

Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2003/2003

2003 m. spalio 13 d.

dėl trąšų

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 304, 2003 11 21, p. 1)

iš dalies keičiamas:

Oficialusis leidinys

	Nr.	puslapis	data
► M1	L 168	1	2004 5 1
► M2	L 359	25	2004 12 4
► M3	L 363	1	2006 12 20
► M4	L 51	7	2007 2 20
► M5	L 299	13	2008 11 8
► M6	L 87	109	2009 3 31
► M7	L 282	7	2009 10 29
► M8	L 43	1	2011 2 17
► M9	L 75	12	2012 3 15
► M10	L 134	1	2013 5 18
► M11	L 337	53	2014 11 25

pataisyta:

►C1 Klaidų ištaisymas, OL L 267, 2007 10 12, p. 23 (2003/2003)

▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003

2003 m. spalio 13 d.

dėl trąšų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS PARLAMENTAS IR TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą⁽¹⁾,

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę⁽²⁾,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos⁽³⁾,

kadangi:

- (1) 1975 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 76/116/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių trąšas, suderinimo⁽⁴⁾, 1980 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 80/876/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su paprastosiomis amonio nitrato trąšomis, turinčiomis didelį azoto kiekį, suderinimo⁽⁵⁾, 1986 m. gruodžio 8 d. Komisijos direktyva 87/94/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su paprastujų amonio nitrato trąšų, turinčių didelį azoto kiekį, sprogumo savybių, ribinių charakteristikų ir atsparumo jam kontrolės tvarkos, suderinimo⁽⁶⁾, 1977 m. birželio 22 d. Komisijos direktyva 77/535/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių trąšų mėginių ėmimo ir analizės metodus, suderinimo⁽⁷⁾ buvo kelis kartus iš esmės pakeistos. Pagal Komisijos pranešimą Europos Parlamentui ir Tarybai „Dėl vidaus rinkos taisės aktų supaprastinimo“ (SLIM) ir Bendros rinkos veiksmų planą tos direktyvos aiškumo dėlei turėtų būti panaikintos ir pakeistos vienu teisiniu dokumentu.
- (2) Bendrijos teisės aktų dėl trąšų turinys yra visiškai techninio pobūdžio. Taigi tinkamiausias teisinis dokumentas yra reglamentas, kadangi jis tiesiogiai nustato gamintojams tikslius reikalavimus, kurie turi būti taikomi tuo pat metu ir vienodai visoje Bendrijoje.

⁽¹⁾ OL C 51 E, 2002 2 26, p. 1 ir OL C 227 E, 2002 9 24, p. 503.

⁽²⁾ OL C 80, 2002 4 3, p. 6.

⁽³⁾ 2002 m. balandžio 10 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 127 E, 2002 5 29, p. 160), 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos bendroji nuomonė (OL C 153 E, 2003 7 1, p. 56) ir 2003 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

⁽⁴⁾ OL L 24, 1976 1 30, p. 21. Direktyva su paskutiniaisiais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/97/EB (OL L 18, 1999 1 23, p. 60).

⁽⁵⁾ OL L 250, 1980 9 23, p. 7. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/63/EB (OL L 335, 1997 12 6, p. 15).

⁽⁶⁾ OL L 38, 1987 2 7, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 88/126/EEB (OL L 63, 1988 3 9, p. 12).

⁽⁷⁾ OL L 213, 1977 8 22, p. 1. Direktyva su paskutiniaisiais pakeitimais, padarytais Direktyva 95/8/EB (OL L 86, 1995 4 20, p. 41).

▼B

- (3) Kiekvienoje valstybėje narėje trąšos turi pasižymeti tam tikromis techninėmis charakteristikomis, kurias apibrėžia privalomosios nuostatos. Šios nuostatos, daugiau susijusios su trąšų sudėtimi ir tipų apibrėžimu, šių tipų pavadinimu, identifikavimu ir pakavimui, valstybėse narėse yra skirtinges. Jų neatitinkimas trukdo prekybai Bendrijos viduje, todėl jos turi būti suderintos.
- (4) Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlyto veiksmo tikslą, būtent, trąšų vidaus rinkos užtikrimo, valstybės narės negali visiškai pasiekti, jei nėra bendrujų techninių kriterijų, ir į tai, kad šis tikslas dėl veiksmų masto lengviau pasiekiamas Bendrijos lygiu, Bendrija gali patvirtinti priemones pagal subsidiarumo principą, kaip nustatyta Sutarties 5 straipsnyje. Pagal proporcingumo principą, kaip nustatyta tame straipsnyje, šis reglamentas neviršija to, kas yra būtina šiam tikslui pasiekti.
- (5) Būtina nustatyti Bendrijos lygiu tam tikrų trąšų (EB trąšų) pavidinimą, apibrėžimą ir sudėtį.
- (6) Be to, turi būti nustatytos Bendrijos taisyklės dėl EB trąšų identifikavimo, sieties ir ženklinimo ir dėl pakuočių uždarymo.
- (7) Bendrijos lygiu turėtų būti nustatyta tvarka, kurios reikėtų laikytis tais atvejais, kai valstybė narė yra tos nuomonės, kad yra būtina riboti EB trąšų pateikimą į rinką.
- (8) Trąšų gamybai būdingi įvairaus laipsnio svyravimai dėl gamybos technologijų arba žaliavų. Gali būti ēminiu ēmimo ir analizės metodikų variantai. Todėl būtina nustatyti deklaruojamo maistinių medžiagų kiekių leistiną nuokrypi. Atsižvelgiant į vartotojo žemės ūkyje interesus, patartina nustatyti siauras šio leistino nuokrypilio ribas.
- (9) Oficialią EB trąšų kontrolę dėl atitikimo šio reglamento kokybės ir sudėties reikalavimams turėtų vykdyti valstybių narių patvirtintos laboratorijos, apie kurias pranešama Komisijai.
- (10) Amonio nitratas yra svarbus įvairių produktų ingredientas, kurių vieni yra naudojami kaip trąšos, kiti – kaip sprogstamosios medžiagos. Atsižvelgiant į ypatingą amonio nitrato trąšų, turinčių didelį azoto kiekių, prigimtį ir į iš to išplaukiančius visuomenės saugos, sveikatos ir darbuotojų apsaugos reikalavimus, būtina nustatyti papildomas Bendrijos taisykles šio tipo EB trąšoms.
- (11) Kai kurie iš tų produktų galėtų būti pavojingi ir tam tikrais atvejais naudojami kitokiu nei buvo numatyta tikslu. Tai galėtų kelti grėsmę žmonių ir turto saugai. Todėl gamintojai turėtų būti įpareigoti imtis atitinkamų veiksmų tokiam naudojimui išvengti, ir visų pirma užtikrinti tokį trąšų sietį.
- (12) Siekiant užtikrinti visuomenės saugą, ypač svarbu Bendrijos lygiu nustatyti charakteristikas ir savybes, kurios skiria didelį azoto kiekių turinčias amonio nitrato EB trąšas ir kitas amonio nitrato rūšis gaminti produktams, kurie naudojami kaip sprogstamosios medžiagos.

▼B

- (13) Didelį azoto kiekį turinčios amonio nitrato EB trąšos turėtų atitikti tam tikras charakteristikas, kurios užtikrintų trąšų nepavojingumą. Gamintojai turėtų užtikrinti, kad prieš pateikiant į rinką visoms didelį azoto kiekį turinčioms amonio nitrato trąšoms būtų daromas atsparumo detonacijai bandymas.
- (14) Būtina parengti taisykles dėl uždarujų šilumininių ciklų metodų, netgi jei šie metodai nebūtinai turėtų modeliuoti visas vežimo ir laikymo sąlygas.
- (15) Trąšos gali būti užterštos medžiagomis, kurios gali kelti riziką žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai. Atsižvelgdama į Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinio komiteto (SCTEE) nuomonę, Komisija ketina spręsti atsitiktinio kadmio buvimo neorganinėse trąšose klausimą ir prireikus parengti pasiūlymą dėl reglamento, kuri ji ruošiasi pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai. Prireikus panašios ekspertizės gali būti daromos dėl kitų teršalų.
- (16) Tikslinga nustatyti tvarką, kurios turėtų laikytis visi gamintojai arba jų atstovai, norintys iutraukti naujo tipo trąšas į I priedą, kad galėtų naudoti ženklinimą „EB trąšos“.
- (17) Priemonės, būtinės šiam reglamentui igyvendinti, turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais igyvendinimo įgaliojimais tvarką⁽¹⁾.
- (18) Valstybės narės turėtų nustatyti sankcijas dėl šio reglamento nuostatų pažeidimų. Jos gali numatyti, kad gamintojas, pažeidęs 27 straipsnių, gali būti nubaustas bauda, atitinkančia dešimteriopą reikalavimų neatitinkančio krovinio rinkos vertę.
- (19) Direktyvos 76/116/EEB, 77/535/EEB, 80/876/EEB ir 87/94/EEB turėtų būti panaikintos,

PRIĖMĖ ŠI REGLAMENTA:

I ANTRAŠTINĖ DALIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS

Taikymo sritis ir apibrėžimai

I straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas produktams, kurie pateikiami į rinką kaip trąšos, pavadintos „EB trąšomis“.

⁽¹⁾ OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

▼B*2 straipsnis***Apibrėžimai**

Šiame reglamente taikomi šie apibrėžimai:

- a) „trąša“ – medžiaga, kurios pagrindinė funkcija – tiekti augalamus maistines medžiagas;
- b) „pagrindinė maistinė medžiaga“ – tik azoto, fosforo ir kalio elementai;
- c) „antrinė maistinė medžiaga“ – elementai kalcis, magnis, natris ir siera;
- d) „mikroelementai“ – elementai boras, kobaltas, varis, geležis, manganas, molibdenas ir cinkas, kurie yra svarbūs augalų augimui tokiaisiais kiekiais, kurie yra maži palyginti su pagrindinėmis ir antrinėmis maistinėmis medžiagomis;
- e) „neorganinės trąšos“ – trąšos, kuriose deklaruojamos maistinės medžiagos yra neorganinės medžiagos, gautos ekstrahuojant arba taikant fizikinį ir (arba) cheminį pramoninį procesą. Kalcio cianamidas, karbamidas, jo kondensacijos bei asociacijos produktai, ir trąšos, turinčios chelatinius arba kompleksinius mikroelementus, pagal susitarimą gali būti klasifikuojami kaip neorganinės trąšos;
- f) „chelatinis mikroelementas“ – mikroelementas, sudarantis junginį su viena iš organinių molekulių, išvardytu I priedo E.3.1 skyriuje;
- g) „kompleksinis mikroelementas“ – mikroelementas, sudarantis junginį su viena iš molekulių, išvardytu I priedo E.3.2 skyriuje;
- h) „trąšų tipas“ – trąšos, turinčios bendrą tipo pavadinimą, nurodytą I priede;
- i) „paprastosios trąšos“ – azoto, fosforo arba kalio trąšos, turinčios tik vienos iš pagrindinių maistinių medžiagų deklaruojamą kiekį;
- j) „sudėtinės trąšos“ – trąšos, turinčios bent dviejų pagrindinių maistinių medžiagų deklaruojamą kiekį ir gaunamos cheminiu būdu, maišymo būdu arba abiem būdais kartu;
- k) „kompleksinės trąšos“ – sudėtinės trąšos, gaunamos kaip cheminės reakcijos produktas tirpalo pavidalu arba kietu pavidalu granulavimo būdu, ir turinčios bent dviejų pagrindinių maistinių medžiagų deklaruojamą kiekį. Kiekviena kietu pavidalu gautų trąšų granulė turi visų deklaruojančios sudėties maistinių medžiagų;
- l) „mišriosios trąšos“ – trąšos, gaunamos sumaišius kelias sausas trąšas, nevykstant cheminei reakcijai;
- m) „trąšos tręsimui per lapus“ – trąšos, kuriomis galima tręsti ir kurias įsisavina pasėlių lapai;
- n) „skystosios trąšos“ – trąšų suspensija arba tirpalas;
- o) „trąšų tirpalas“ – skystosios trąšos, kuriose nėra kietujų dalelių;
- p) „trąšų suspensija“ – dvi fazes sudarančios trąšos, kuriose kietosios dalelės yra suspenduotos skystoje fazėje;
- q) „deklaravimas“ – maistinių medžiagų kiečio nurodymas, išskaitant trąšų pavidalą ir tirpumą, užtikrinamas apibrėžto leistino nuokrypio ribose;

▼B

- r) „deklaruojamas kiekis“ – elemento arba jo oksido kiekis, kuris pagal Bendrijos teisės aktus pateikiamas EB trąšų etiketėje arba atitinkamame pridedame dokumente;
- s) „leistinas nuokrypis“ – leidžiamas matuojamo maistinės medžiagos kiekiu nuokrypis nuo deklaruojamos vertės;
- t) „Europos standartas“ – CEN (Europos standartizacijos komiteto) standartai, kurie buvo oficialiai pripažinti Bendrijoje ir kurių nuoroda buvo paskelbta *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje*;
- u) „pakuotė“ – sandari talpykla, kurios talpa ne didesnė kaip 1 000 kg, skirta trąšoms laikyti, apsaugoti, krautи ir prekiauti;
- v) „piltinės“ – nesupakuotos trąšos, kaip nurodyta šiame reglamente;
- w) „pateikimas į rinką“ – trąšų tiekimas už mokesčių arba nemokamai, arba laikymas tiekimo tikslu. Manoma, kad trąšų importas į Europos bendrijos muitinės teritoriją, yra pateikimas į rinką;
- x) „gamintojas“ – fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už trąšų pateikimą į rinką, visų pirma, tiekėjas, importuotojas, pakuotojas, dirbantis savo vardu, arba kiekvienas asmuo, keičiantis trąšų charakteristikas, laikomas gamintoju. Tačiau platintojas, kuris nekeičia trąšos charakteristikų, nelaikomas gamintoju.

*II SKYRIUS***Pateikimas į rinką***3 straipsnis***EB trąšos**

Trąšos, priklausančios trąšų, išvardytų I priede, tipui ir atitinkančios šiame reglamente nurodytas sąlygas, gali būti vadinamos kaip „EB trąšos“.

Pavadinimas „EB trąšos“ neturi būti naudojamas trąšoms, kurios neatitinka šio reglamento.

*4 straipsnis***Įsisteigimas Bendrijoje**

Gamintojas turi būti įsisteigęs Bendrijoje ir turi būti atsakingas už „EB trąšų“ atitiktį šio reglamento nuostatomis.

*5 straipsnis***Laisvasis judėjimas**

- Nepažeisdamos 15 straipsnio ir kitų Bendrijos teisės aktų, valstybės narės, atsižvelgdamos į sudėtį, identifikavimą, ženklinimą arba pakavimą ir į kitas šio reglamento nuostatas, neturi drausti, riboti arba trukdyti pateikti į rinką trąšas, pažymėtas „EB trąšos“, kurios atitinka šio reglamento nuostatas.

▼B

2. Trašos, pažymėtos „EB trašos“ pagal ši reglamentą, gali laisvai judėti Bendrijoje.

*6 straipsnis***Privalomosios formuliuotės**

1. Siekdamos vykdyti 9 straipsnio reikalavimus, valstybės narės gali nustatyti, kad žymimas azoto, fosforo ir kalio trašų, pateiktų į jų rinką, kiekis būtų išreiškiamas taip:

- a) azoto tik kaip elemento (N) ir
- b) fosforo ir kalio tik kaip elementų (P, K); arba
- c) fosforo ir kalio tik kaip oksidų (P_2O_5 , K_2O); arba
- d) fosforo ir kalio kaip elemento ir kartu kaip oksidų.

Jei pasirenkama galimybė nustatyti, kad fosforo ir kalio kiekis būtų išreikštas kaip elementų kiekis, visos priedų nuorodos į oksidais išreikštus kiekius turi būti suprantamos kaip nuorodos į elementu išreikštą kiekį, o skaitmeninės vertės turi būti perskaičiuotos naudojant šiuos faktorius:

- a) fosforas (P) = fosforo pentoksidas (P_2O_5) \times 0,436;
- b) kalis (K) = kalio oksidas (K_2O) \times 0,830.

2. Valstybės narės gali nustatyti, kad kalcio, magnio, natrio ir sieros kiekis antrinėse trašose ir, jei įvykdomos 17 straipsnio sąlygos, pagrindinėse trašose, kuriomis prekiavuojama jų teritorijoje, būtų išreiškiamas:

- a) kaip oksido (CaO , MgO , Na_2O , SO_3) kiekis;
- b) kaip cheminio elemento (Ca, Mg, Na, S) kiekis; arba
- c) abiem būdais.

Kalcio oksido, magnio oksido, natrio oksido ir sieros trioksido kiekiui perskaičiuoti į kalcio, magnio, natrio ir sieros kiekį taikomos šios formulės:

- a) kalcis (Ca) = kalcio oksidas (CaO) \times 0,715;
- b) magnis (Mg) = magnio oksidas (MgO) \times 0,603;
- c) natris (Na) = natrio oksidas (Na_2O) \times 0,742;
- d) siera (S) = sieros trioksidas (SO_3) \times 0,400.

Oksido arba elemento deklaruojamą apskaičiuotą kiekį atitinkantis skaičius apvalinamas artimiausios dešimtainės trupmenos tikslumu.

3. Valstybės narės netrukdo pateikti į rinką „EB trašas“, paženklintas abiem būdais, nurodytais straipsnio 1 ir 2 dalyse.

▼B

4. Vieno arba kelių mikroelementų: boro, kobalto, vario, geležies, mangano, molibdeno arba cinko kiekis EB trąšose, kurios atitinka I priedo A, B, C ir D skyriuose išvardytus tipus, yra deklaruojamas, kai įvykdomos šios sąlygos:

- a) dedamų mikroelementų kiekis yra ne mažesnis už nurodytą I priedo E.2.2 ir E.2.3 skirsniuose;
- b) EB trąšos ir toliau atitinka I priedo A, B, C ir D skyrių reikalavimus.

5. Jei mikroelementai yra įprasti žaliaivų, iš kurių yra gaunamos pagrindines (N, P, K) ir antrinės (Ca, Mg, Na, S) maistinės medžiagos, ingredientai, jie gali būti deklaruojami, jei šių mikroelementų kiekis yra ne mažesnis už nurodytą I priedo E.2.2 ir E.2.3 skirsniuose.

6. Mikroelementų kiekis trąšose deklaruojamas taip:

- a) trąšoms, kurios atitinka I priedo E.1 skirsnje išvardytus tipus, pagal reikalavimus, nustatytus to skyriaus 6 skiltyje;
- b) a punkte nurodytų trąšų mišiniams, turintiems bent du skirtingus mikroelementus ir atitinkantiems I priedo E.2.1 skirsnio reikalavimus, ir trąšoms, kurios atitinka I priedo A, B, C ir D skyriuose išvardytus tipus, nurodant:
 - i) suminį kiekį, išreikštą trąšų masės procentine dalimi;
 - ii) vandenye tirpios trąšų dalies kiekį, išreikštą trąšų masės procentine dalimi, jei tirpioji dalis sudaro bent pusę suminio kiekio.

Jei mikroelementas yra visiškai tirpus vandenye, deklaruojamas tik vandenye tirpios medžiagos kiekis.

Jei mikroelementas yra chemiškai sujungtas su organine molekule, trąšose esančio mikroelemento kiekis, kaip produkto masės procentinė dalis, deklaruojamas iš karto po vandenye tirpaus kiekio, toliau rašomas vienas iš terminų: „chelatas su“ arba „kompleksas su“, nurodant organinės molekulės pavadinimą, kaip nustatyta I priedo E.3 skyriuje. Organinės molekulės pavadinimas gali būti pakeistas jos pavadinimo pirmosiomis raidėmis.

7 straipsnis

Identifikavimas

1. Gamintojas ženklina EB trąšas, kaip nurodyta 9 straipsnyje.
2. Jei trąšos yra pakuotėje, šis identifikavimo ženklinimas turi būti ant pakuotės arba ant priklijuotų etikečių. Jei tiekiamos piltinės trąšos, šis ženklinimas turi būti pridedamuose dokumentuose.

▼B*8 straipsnis***Sietis**

Nepažeisdamas 26 straipsnio 3 dalies, gamintojas turi užtikrinti EB trąšų sietį, saugodamas bylas apie trąšų kilmę. Norinčioms tikrinti valstybėms narėms šios bylos yra prieinamos visą trąšos pateikimo į rinką laiką ir dar dvejus metus po to, kai gamintojas nustoja trąšas tiekti.

*9 straipsnis***Žymenys**

1. Nepažeidžiant kitų Bendrijos taisyklių, ant pakuočių, etikečių ir pridedamuosiuose dokumentuose, nurodytuose 7 straipsnyje, yra tokie žymenys.

a) Privalomasis identifikavimas:

- žodžiai „EB TRĄŠOS“ didžiosiomis raidėmis,
- trąšų tipo, jei toks yra, pavadinimas, kaip nurodyta I priede,
- mišriosioms trąšoms po tipo pavadinimo nurodoma „mišinys“,
- papildomi žymenys, apibrėžti 19, 21 arba 23 straipsnyje,
- maistinės medžiagos žymimos žodžiais ir atitinkamais cheminiais simboliais, pvz., azotas (N), fosforas (P), fosforo pentoksidas (P_2O_5), kalis (K), kalio oksidas (K_2O), kalcis (Ca), kalcio oksidas (CaO), magnis (Mg), magnio oksidas (MgO), natris (Na), natrio oksidas (Na_2O), siera (S), sieros trioksidas (SO_3), boras (B), varis (Cu), kobaltas (Co), geležis (Fe), manganas (Mn), molibdenas (Mo), cinkas (Zn),
- jei trąšose yra mikroelementų, kurių visas kiekis arba dalis yra sujungta su organine molekule, po mikroelemento pavadinimo nurodoma viena iš šių apibrėžiamųjų sąvokų:
 - i) „chelatas su ...“ (kompleksono pavadinimas, kaip nustatyta I priedo E.3.1 skyriuje);
 - ii) „kompleksas su ...“ (ligando pavadinimas, kaip nustatyta I priedo E.3.2 skyriuje);
- trąšose esantys mikroelementai, išvardyti chaminiu simboliu abécélės tvarka: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn,
- produktams, išvardytiems I priedo E.1 ir E.2 skirsniuose, nurodomos konkrečios naudojimo instrukcijos,
- skystujų trąšų kiekis, išreikštasis masės vienetais. Galima nuroduti skystujų trąšų kiekį, išreikštą tūrio vienetais arba mase tūrio vienetui (kilogramais hektolitrui arba gramais litrui),
- grynoji arba suminė masė ir, neprivalomai, skystujų trąšų tūris. Jei nurodoma suminė masė, šalia nurodoma taros masė,
- gamintojo arba firmos pavadinimas ir adresas.

▼B

b) Neprivalomasis identifikavimas:

- kaip išvardyta I priede,
- instrukcijos dėl laikymo ir tvarkymo, o trąšoms, neįtrauktoms į I priedo E.1 ir E.2 skirsnius, specifiniai trąšų naudojimo nurodymai,
- duomenys apie dozių dydį ir naudojimo sąlygas, atitinkančias dirvožemio ir paselių sąlygas, kuriomis trąšos yra naudojamos,
- gamintojo ženklas ir produkto prekių ženklas.

Nurodymai, pateikti b punkte, turi neprieštarauti a punkto nurodymams ir turi būti aiškiai nuo jų atskirti.

2. Visi žymenys, nurodyti straipsnio 1 dalyje, turi būti aiškiai atskirti nuo visos kitos informacijos ant pakuočių, etikečių ir pridedamuose dokumentuose.

3. Skystosios trąšos gali būti pateikiamos į rinką tik jei gamintojas pateikia atitinkamas papildomas instrukcijas, visų pirma, apie laikymo temperatūrą ir būdus išvengti nelaimingų atsitikimų laikant.

4. Šio straipsnio taikymo išsamios taisyklės patvirtinamos 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

10 straipsnis

Etiketės

1. Ant pakuočių spausdinamos etiketės arba žymenys, kuriuose nurodoma 9 straipsnyje minėta informacija, turi būti daromi gerai matomoje vietoje. Etiketės turi būti tvirtinamos prie pakuočių arba prie jai uždaryti naudojamos sistemos. Jei šią sistemą sudaro plomba, ant jos turi būti pakuočių pavadinimas arba ženklas.

2. Straipsnio 1 dalyje minėti žymenys turi būti ir likti neištrinami ir aiškiai iškaitomi.

3. Jei pateikiamos pilnintės trąšos, nurodytos 7 straipsnio 2 dalies antrajame sakinyje, prie prekių turi būti pridedama dokumentų su identifikavimo žymenimis kopija, kurią būtų galima gauti darant tikrinimą.

11 straipsnis

Kalbos

Etiketė, žymenys ant pakuočių ir pridedami dokumentai turi būti pateikti bent valstybės narės, kurioje EB trąšos yra parduodamos, nacionaline kalba arba kalbomis.

12 straipsnis

Pakavimas

Pakuotų EB trąšų pakuotė turi būti uždaryta taip arba tokiu įtaisu, kad ją atidarius uždarymas, uždarymo plomba arba pati pakuotė būtų nepataisomai pažeista. Galima naudoti maišus su vožtuvais.

▼B

13 straipsnis

Leistinas nuokrypis

1. EB trąšų maistinių medžiagų kiekis turi atitikti II priede nustatytas leistino nuokrypio vertes, kurios skirtos atsižvelgti į gamybos, ēminiu ėmimo ir analizės nukrypimus.
2. Gamintojas neturi sistemingai turėti naudos iš II priede nurodytų leistino nuokrypio verčių.
3. I priede apibrėžtiems mažiausiemis ir didžiausiemis kiekiams leis tino nuokrypio nėra.

14 straipsnis

Reikalavimai trąšoms

Trąšų tipas gali būti įtrauktas į I priedą, jei:

- a) efektyviu būdu leidžia įsisavinti maistines medžiagas;
- b) pateikiami atitinkami ēminiu ėmimo, analizės ir prireikus bandymo metodai;
- c) esant normaliomis naudojimo sąlygomis nedaro neigiamo poveikio žmonių, gyvūnų arba augalų sveikatai arba aplinkai.

15 straipsnis

Apsaugos išlyga

1. Jei valstybė narė pagrįstai mano, kad konkretios EB trąšos, nors ir atitinka šio reglamento reikalavimus, kelia pavojų žmonių, gyvūnų arba augalų saugai arba sveikatai arba riziką aplinkai, ji gali laikinai uždrausti pateikti į rinką tokias trąšas savo teritorijoje arba taikyti joms specialias sąlygas. Ji nedelsdama informuoja apie tai kitas valstybes nares bei Komisiją, kartu pateikdama tokio sprendimo priežastis.
2. Komisija per 90 dienų nuo informacijos gavimo priima sprendimą tuo klausimu 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.
3. Šio reglamento nuostatos netrukdo Komisijai arba valstybei narei imtis visuomenės sauga pagrįstų priemonių uždrausti, aprūpinti arba trukdyti pateikti į rinką EB trąšas.

▼B

II ANTRAŠTINĖ DALIS
NUOSTATOS DĖL KONKREČIŲ TRĄŠŲ TIPŪ

*I SKYRIUS**Neorganinės pagrindinių maistinių medžiagų trąšos**16 straipsnis***Taikymo sritis**

Šis skyrius taikomas tik neorganinėms pagrindinių maistinių medžiagų trąšoms, kietosioms arba skystosioms, paprastosioms arba sudėtinėms, išskaitant trąšas, turinčias antrinių maistinių medžiagų ir (arba) mikroelementų, esant mažiausiam maistinių medžiagų kiekiui, nustatytam I priedo A, B, C, E.2.2 arba E.2.3 skirsniuose.

*17 straipsnis***Antrinių maistinių medžiagų, esančių pagrindinių maistinių medžiagų trąšose, deklaravimas**

Kalcio, magnio, natrio ir sieros kiekis gali būti deklaruojamas kaip antrinių medžiagų kiekis EB trąšose, priklausančiose I priedo A, B ir C skyriuose išvardytų trąšų tipui, jei yra bent šis mažiausias nurodytų elementų kiekis:

- a) 2 % kalcio oksido (CaO), t. y. 1,4 % Ca;
- b) 2 % magnio oksido (MgO), t. y. 1,2 % Mg;
- c) 3 % natrio oksido (Na₂O), t. y. 2,2 % Na;
- d) 5 % sieros trioksidu (SO₃), t. y. 2 % S.

Tokiu atveju tipo pavadinimas papildomas ženkliniu, apibrėžtu 19 straipsnio 2 dalies ii punkte.

*18 straipsnis***Kalcis, magnis, natris ir siera**

1. Deklaruojamas magnio, natrio ir sieros kiekis trąšose, išvardytose I priedo A, B ir C skyriuose, išreiškiamas vienu iš šių būdų:

- a) suminis kiekis, išreikštas kaip trąšų masės procentinė dalis;
- b) suminis kiekis ir vandenye tirpių trąšų kiekis, išreikštas kaip trąšų masės procentinė dalis, jei tirpių trąšų dalis sudaro bent ketvirtadalį suminio kiekio;
- c) jei elemento junginys yra visiškai tirpus vandenye, deklaruojamas tik vandenye tirpių trąšų kiekis, išreikštas kaip masės procentinė dalis.

2. Jei I priede nenurodyta kitaip, kalcio kiekis deklaruojamas tik jei junginys yra tirpus vandenye, ir išreiškiamas kaip trąšų masės procentinė dalis.

▼B*19 straipsnis***Identifikavimas**

1. Be privalomųjų identifikavimo žymenų nurodytų 9 straipsnio 1 dalies a punkte, pateikiami šio straipsnio 2, 3, 4, 5 ir 6 dalyse nurodyti žymenys.

2. Po sudėtinį trąšų tipo pavadinimo nurodoma:

- i) po pagrindinių maistinių medžiagų simboliu, deklaruojamų antrinių maistinių medžiagų simboliai skliaustuose;
- ii) skaičiai, žymintys pagrindinių maistinių medžiagų kiekį. Deklaruojamų antrinių maistinių medžiagų kiekis nurodomas skliaustuose po pagrindinių maistinių medžiagų kiekio.

3. Po trąšų tipo pavadinimo nurodomi tik skaičiai, žymintys pagrindinių ir antrinių maistinių medžiagų kiekį.

4. Jei deklaruojami mikroelementai, rašomi žodžiai „turi mikroelementų“ arba žodis „turi“, toliau nurodomi esamų mikroelementų pavadinimai ir cheminiai simboliai.

5. Deklaruojamas pagrindinių ir antrinių maistinių medžiagų kiekis nurodomas kaip masės procentinė dalis, sveiku skaičiumi arba, jei būtina, vienu ženklu po kablelio, jei yra atitinkamas analizės metodas.

Jei trąšos turi daugiau kaip vieną deklaruojamą maistinę medžiagą, pagrindinių maistinių medžiagų tvarka: N, P₂O₅ ir (arba) P, K₂O ir (arba) K, antrinių maistinių medžiagų: CaO ir (arba) Ca, MgO ir (arba) Mg, Na₂O ir (arba) Na, SO₃ ir (arba) S.

Deklaruojant mikroelementų kiekį, nurodomas kiekvieno mikroelemento pavadinimas ir simbolis, masės procentinė dalis, kaip apibrėžta I priedo E.2.2 ir E.2.3 skirsniuose, ir tirpumas.

6. Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas išreiškiamas kaip trąšų masės procentinė dalis, išskyrus kai I priede aiškiai numatytas kitas išraiškos būdas.

Kiekis išreiškiamas vienu ženklu po kablelio tikslumu, išskyrus mikroelementus, kuriems jis išreiškiamas, kaip apibrėžta I priedo E.2.2 ir E.2.3 skirsniuose.

*II SKYRIUS**Neorganinės antrinių maistinių medžiagų trąšos**20 straipsnis***Taikymo sritis**

Šis skyrius taikomas neorganinėms antrinių maistinių medžiagų trąšoms, kietosioms arba skystosioms, išskaitant trąšas, kuriose būtų mikroelementų, turinčioms mažiausią maistinių medžiagų kiekį, nustatytą I priedo D, E.2.2 ir E.2.3 skirsniuose.

▼B*21 straipsnis***Identifikavimas**

1. Be privalomųjų identifikavimo žymenų, nurodytų 9 straipsnio 1 dalies a punkte, pateikiami šio straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse nurodyti žymenys.
2. Jei deklaruojami mikroelementai, rašomi žodžiai „turi mikroelementų“ arba žodis „turi“, toliau nurodomi esamų mikroelementų pavadinimai ir cheminiai simboliai.
3. Deklaruojamas antrinių maistinių medžiagų kiekis nurodomas kaip masės procentinė dalis, sveiku skaičiumi arba, jei būtina, vienu ženklu po kablelio, jei yra atitinkamas analizės metodas.

Jei yra daugiau kaip viena antrinė maistinė medžiaga, tvarka turi būti tokia:

CaO ir (arba) Ca, MgO ir (arba) Mg, Na2O ir (arba) Na, SO3 ir (arba) S.

Deklaruojant mikroelementų kiekį, nurodomas kiekvieno mikroelemento pavadinimas ir simbolis, masės procentinė dalis, kaip apibrėžta I priedo E.2.2 ir E.2.3 skirsniuose, ir tirpumas.

4. Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas išreiškiamas kaip trašų masės procentinė dalis, išskyrus kai I priede aiškiai numatytas kitas išraiškos būdas.

Kiekis išreiškiamas vienu ženklu po kablelio tikslumu, išskyrus mikroelementus, kuriems jis išreiškiamas, kaip apibrėžta I priedo E.2.2 ir E.2.3 skirsniuose.

5. Jei I priede nenurodyta kitaip, kalcio kiekis deklaruojamas tik jei junginys yra tirpus vandenye ir išreiškiamas kaip trašų masės procentinė dalis.

*III SKYRIUS****Neorganinės mikroelementų trašos****22 straipsnis***Taikymo sritis**

Šis skyrius taikomas neorganinėms mikroelementų trašoms, kietosioms arba skystosioms, turinčioms mažiausią maistinės medžiagos kiekį, nustatytą I priedo E.1 ir E.2.1 skirsniuose.

*23 straipsnis***Identifikavimas**

1. Be privalomųjų identifikavimo žymenų, nurodytų 9 straipsnio 1 dalies a punkte, pateikiami šio straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse nurodyti žymenys.
2. Jei trašos turi daugiau kaip vieną mikroelementą, turi būti nurodytas tipo pavadinimas „mikroelementų mišinys“, po kurio būtų įrašyti esamų mikroelementų pavadinimai ir jų cheminiai simboliai.

▼B

3. Jei trąšos turi tik vieną mikroelementą (I priedo E.1 skirsnis), deklaruojamas mikroelemento kiekis nurodomas kaip masės procentinė dalis, sveiku skaičiumi arba vienu ženklu po kablelio, jei būtina.

4. Mikroelementų pavidalas ir tirpumas išreiškiamas kaip trąšų masės procentinė dalis, išskyrus kai I priede aiškiai numatytas kitas išraiškos būdas.

Mikroelementų kiekis išreiškiamas naudojant ženklų po kablelio skaičių, nurodytą I priedo E.2.1 skirsnyje.

5. Ant produktų, įtrauktų į I priedo E.1 ir E.2.1 skirsnius, etiketės ir pridedamuose dokumentuose žemiuo privalomujų arba neprivalomujų žymenų įrašoma:

„Naudoti esant tik pripažintam būtinumui. Neviršyti atitinkamų koncentracijos verčių.“

24 straipsnis

Pakavimas

EB trąšos, kurioms taikomos šio skyriaus nuostatos, turi būti supakuotos.

IV SKYRIUS

Didelį azoto kiekį turinčios amonio nitrato trąšos

25 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame skyriuje nagrinėjamos didelį kiekį turinčios amonio nitrato trąšos, paprastosios arba sudėtinės, yra iš amonio nitrato pagaminti produktai, skirti naudoti kaip trąšos, kurių ne mažiau kaip 28 % masės sudaro amonio nitrato azotas.

Šio tipo trąšos gali turėti neorganinių arba inertinių medžiagų.

Medžiagos, naudojamos gaminti šio tipo trąšas, turi nedidinti trąšų jautrio karščiui arba jų polinkio detonuoti.

26 straipsnis

Saugos priemonės ir tikrinimai

1. Gamintojas užtikrina, kad didelį azoto kiekį turinčios paprastosios amonio nitrato trąšos atitiktų III priedo 1 skyriaus nuostatas.

2. Didelį azoto kiekį turinčių paprastųjų amonio nitrato trąšų tikrinimas, analizė ir bandymai, skirti trąšoms oficialiai kontroliuoti, daromi taikant metodus, aprašytus III priedo 3 skyriuje.

▼B

3. Siekiant užtikrinti i rinką pateiktų amonio nitrato EB trašų turinčių didelį azoto kiekį, sietį, gamintojas saugo vietą, kuriose trąšos ir jų pagrindiniai komponentai buvo pagaminti, pavadinimą ir adresą bylas, be to, operatorių pavadinimą ir adresą bylas. Norinčioms tikrinti valstybėms narėms šios bylos yra prieinamos visą trąšos pateikimo i rinką laiką ir dar dvejus metus po to, kai gamintojas nustoja trąšas tiekti.

*27 straipsnis***Atsparumo detonacijai bandymas**

Nepažeisdamas 26 straipsnyje nurodytų priemonių, gamintojas užtikrina, kad būtų daromas i rinką pateikiamų visų tipų amonio nitrato EB trašų, turinčių didelį azoto kiekį, atsparumo detonacijai bandymas, aprašytas šio reglamento III priedo 2, 3 (1 metodo 3 punkte) ir 4 skyriuose. Ši bandymą daro viena iš patvirtintų laboratorijų, minimu 30 straipsnio 1 dalyje arba 33 straipsnio 1 dalyje. Gamintojai pateikia bandymo rezultatus atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai bent 5 dienas prieš tai, kaip trąšos bus pateiktos i rinką arba bent 5 dienas prieš tai, kaip importuojamos trąšos pasiekia Europos bendrijos sienas. Gamintojas ir toliau garantuoja, kad i rinką pateiktos trąšų siuntos galėtų išlaikyti pirmiau minėtą bandymą.

*28 straipsnis***Pakavimas**

Didelį azoto kiekį turinčios amonio nitrato trąšos pateikiamos galutiniams vartotojui tik supakuotos.

III ANTRAŠTINĖ DALIS**TRAŠŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMAS***29 straipsnis***Kontrolės priemonės**

1. Norėdamos patikrinti, ar trąšos, paženklintos „EB trąšos“, atitinka ši reglamentą, valstybės narės gali taikyti kontrolės priemones.

Valstybės narės gali taikyti mokesčius, kurie būtų ne didesni kaip išlaidos bandymams, reikalangiems vykdyti tokias kontrolės priemones, tačiau tai neįpareigoja gamintojų kartoti bandymus arba apmokėti pakartotinius bandymus, jei pirmasis bandymas buvo daromas laboratorijoje, atitinkančioje 30 straipsnio sąlygas, ir jei bandymas parodė konkrečių trąšų atitiktį.

2. Valstybės narės užtikrina, kad oficialiajai kontrolei numatytu EB trašų, kurios priklauso I priede išvardytų tipų trąšoms, ēminių ēmimas ir analizė daroma pagal III ir IV prieduose aprašytus metodus.

▼B

3. Šio reglamento nuostatų vykdymas dėl atitinkies trąšų tipams ir dėl atitinkies deklaruojamam maistinių medžiagų kiekiui ir (arba) deklaruojamam kiekiui, išreikštam nurodant tokį maistinių medžiagų pavidalą ir tirpumą, gali būti oficialiai tikrinamas tik taikant ēminiu ēmimo ir analizės metodus, nustatytus III ir IV prieduose, ir atsižvelgiant į II priede pateiktas leistino nuokryprio vertes.

▼M6

4. Komisija taiso ir tobulina matavimo, ēminiu ēmimo ir analizės metodus ir, jei įmanoma, taiko Europos standartus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 32 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Tos pačios procedūros laikomasi nustatant įgyvendinimo taisykles, kurios būtų reikalingos apibrėžiant kontrolės priemones, numatytas šiame straipsnyje ir šio reglamento 8, 26 ir 27 straipsniuose. Visų pirma tokios taisykles nagrinėja bandymų kartojimo dažnio klaušimą, be to, priemones, kurios būtų skirtos užtikrinti, kad į rinką pateiktos trąšos yra tapačios bandytoms trąšoms.

▼B

30 straipsnis

Laboratorijos

1. Valstybės narės praneša sąrašą tų jų teritorijoje patvirtintų laboratorijų, kurios yra kompetentingos tiekti būtinas EB trąšų atitinkies šio reglamento reikalavimams tikrinimo paslaugas. Tokios laboratorijos turi atitikti standartus, išvardyti V priedo B skyriuje. Tai turi būti pranešta iki 2004 m. birželio 11 d. ir kiekvieno vėlesnio pakeitimo proga.

2. Patvirtintų laboratorijų sąrašą Komisija skelbia *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

3. Jei valstybė narė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad patvirtinta laboratorija neatitinka straipsnio 1 dalyje nurodytų standartų, ji ši klaušimą kelia 32 straipsnyje minimame komitete. Jei komitetas sutinka, kad laboratorija neatitinka standartų, Komisija pašalina laboratoriją iš straipsnio 2 dalyje minėto sąrašo.

4. Per 90 dienų nuo informacijos gavimo Komisija šiuo klausimu priima sprendimą 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

5. Pataisyta sąrašą Komisija skelbia *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

▼B

IV ANTRAŠTINĖ DALIS
GALUTINĖS NUOSTATOS

I SKYRIUS

Priedų pertvarkymas

31 straipsnis

Naujosios EB trašos

▼M6

1. Komisija derina I priedą į ji įtraukdama naujo tipo trašas.

▼B

2. Gamintojas arba jo atstovas, kuris nori pasiūlyti įtraukti naujo tipo trašas į I priedą, turi parengti techninę bylą ir, tai darydamas, atsižvelgti į techninius dokumentus, nurodytus V priedo A skyriuje.

▼M6

3. Komisija derina priedus atsižvelgdamas į technikos pažangą.
4. 1 ir 3 dalyse nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesminės šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 32 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

32 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda komitetas.
2. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatyta laikotarpis – trys mėnesiai.

3. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

▼B

II SKYRIUS

Laikinosios nuostatos

33 straipsnis

Kompetentingos laboratorijos

1. Nepažeisdamos 30 straipsnio 1 dalies nuostatų, pereinamuoju laikotarpiu iki 2007 m. gruodžio 11 d. valstybės narės gali toliau taikyti nacionalines nuostatas, leidžiančias nacionaliniems laboratorijoms tiekti būtinės EB trašų atitinkties šio reglamento reikalavimams tikrinimo paslaugas.

▼B

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šių laboratorijų sąrašą, nurodamos leidimų išdavimo schemas detales. Tai turi būti pranešta iki 2004 m. birželio 11 d. ir kiekvieno vėlesnio pakeitimų proga.

*34 straipsnis***Pakavimas ir ženklinimas**

Nepaisant 35 straipsnio 1 dalies, EB trąšų žymenys, pakuotės, etiketės ir pridedami dokumentai, numatyti ankstesnėse direktyvose, gali būti toliau naudojami iki 2005 m. birželio 11 d.

*III SKYRIUS****Galutinės nuostatos****35 straipsnis***Panaikintos direktyvos**

1. Direktyvos 76/116/EEB, 77/535/EEB, 80/876/EEB ir 87/94/EEB šiuo dokumentu panaikinamos.

2. Nuorodos į panaikintas direktyvas turi būti suprantamos kaip nuorodos į šį reglamentą. Konkrečiai, nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo Direktyvos 76/116/EEB 7 straipsnio, kurias Komisija leido pagal Sutarties 95 straipsnio 6 dalį, suprantamos kaip nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo šio reglamento 5 straipsnio, ir turi būti toliau taikomos neatsižvelgiant į šio reglamento įsigaliojimą. Laukdamos sankcijų priėmimo pagal 36 straipsnį, valstybės narės gali toliau taikyti sankcijas, pažeidus nacionalines taisykles į straipsnio 1 dalyje minimoms direktyvoms įgyvendinti.

*36 straipsnis***Sankcijos**

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas ir imasi visų būtinų priemonių joms įgyvendinti. Numatytos sankcijos turi būti efektyvios, proporcinos ir atgrasančios.

*37 straipsnis***Nacionalinės nuostatos**

Iki 2005 m. birželio 11 d. valstybės narės praneša Komisijai apie visas nacionalines nuostatas, patvirtintas pagal šio reglamento 6 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 2 dalį, 29 straipsnio 1 dalį ir 36 straipsnį, ir nedeliamos praneša apie visus vėlesnius jas liečiančius pakeitimus.

▼B

38 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sajungos oficialiajame leidinyje*, išskyrus 8 straipsnį ir 26 straipsnio 3 dalį, kuri įsigalioja 2005 m. birželio 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B**TURINYS****I PRIEDAS – EB trąšų tipų sąrašas**

- A. Neorganinės paprastosios pagrindinių maistinių medžiagų trąšos
 - A.1. Azoto trąšos
 - A.2. Fosforo trąšos
 - A.3. Kalio trąšos
- B. Neorganinės sudėtinės pagrindinių maistinių medžiagų trąšos
 - B.1. NPK trąšos
 - B.2. NP trąšos
 - B.3. NK trąšos
 - B.4. PK trąšos
- C. Neorganinės skystosios trąšos
 - C.1. Paprastosios skystosios trąšos
 - C.2. Sudėtinės skystosios trąšos
- D. Neorganinės antrinių maistinių medžiagų trąšos
- E. Neorganinės mikroelementų trąšos
 - E.1. Trąšos, turinčios tik vieną mikroelementą
 - E.1.1. Boras
 - E.1.2. Kobalitas
 - E.1.3. Varis
 - E.1.4. Geležis
 - E.1.5. Manganas
 - E.1.6. Molibdenas
 - E.1.7. Cinkas
 - E.2. Mažiausias mikroelementų kiekis, išreikštasis trąšų masės procentine dalimi
 - E.3. Patvirtintų mikroelementų organinių kompleksų ir ligandų sąrašas
- F. Nitrififikacijos ir ureazės inhibitoriai
- G. Kalkinimo medžiagos

II PRIEDAS – Leistino nuokrypio vertės

1. Neorganinių paprastųjų trąšų pagrindinių maistinių medžiagų, išreikštų kaip N, P₂O₅, K₂O, MgO, Cl, masės procentinės dalies absoliučioji vertė
2. Neorganinės sudėtinės pagrindinių maistinių medžiagų trąšos
3. Antrinės maistinės medžiagos trąšose
4. Mikroelementai trąšose
5. Kalkinimo medžiagos

▼B**III PRIEDAS – Techninės nuostatos dėl didelį amonio nitrato kiekį turinčių azoto trąšų**

1. Didelį azoto kiekį turinčių paprastųjų amonio nitrato trąšų charakteristikos ir ribinės vertės
2. Didelį azoto kiekį turinčių amonio nitrato trąšų atsparumo detonacijai bandymo aprašymas
3. Metodai, taikomi tikrinant atitinkti III priedo 1 ir 2 skyriuose nurodytoms ribinėms vertėms
4. Atsparumo detonacijai nustatymas

IV PRIEDAS – Ėminių ēmimo ir analizės metodai**A. Ėminių ēmimo metodas trąšoms kontroliuoti**

1. Tikslas ir taikymo sritis
2. Ėminiams imti paskirti darbuotojai
3. Apibrėžimai
4. Aparatūra
5. Kiekybiniai reikalavimai
6. Ėminių ēmimo, ruošimo ir pakavimo instrukcijos
7. Galutinių ēminių pakavimas
8. Ėminio ēmimo protokolas
9. Ėminių siuntimas

B. Trąšų analizės metodai

Bendrosios pastabos

Bendrosios trąšų analizės metodų nuostatos

- | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 metodas | – Ėminio ruošimas analizei |
| 2 serijos metodai | – Azotas |
| 2.1 metodas | – Amoniakinio azoto nustatymas |
| 2.2 serijos metodai | – Nitratinio ir amoniakinio azoto nustatymas |
| 2.2.1 metodas | – Nitratinio ir amoniakinio azoto nustatymas Ulsch metodu |
| 2.2.2 metodas | – Nitratinio ir amoniakinio azoto nustatymas Arnd metodu |
| 2.2.3 metodas | – Nitratinio ir amoniakinio azoto nustatymas Devarda metodu |
| 2.3 serijos metodai | – Suminio azoto nustatymas |
| 2.3.1 metodas | – Visuminio azoto nustatymas nitratų neturinčiame kalcio cianamide |
| 2.3.2 metodas | – Visuminio azoto nustatymas nitratų turinčiame kalcio cianamide |
| 2.3.3 metodas | – Suminio azoto nustatymas karbamide |
| 2.4 metodas | – Cianamido azoto nustatymas |
| 2.5 metodas | – Biureto nustatymas karbamide spektrofotometriniu būdu |
| 2.6 serijos metodai | – Ivairių pavidalų azoto nustatymas tame pačiame ėminyje |

▼B

- 2.6.1 metodas
 - Išvairių formų azoto nustatymas tame pačiame trąšu, turinčiu nitratinio, amoniakinio, karbamidinio ir cianamidinio azoto, ėminyje
- 2.6.2 metodas
 - Suminio azoto nustatymas trąšose, kurių sudėtyje yra tik nitratinio, amoniakinio ir karbamidinio azoto, taikant du skirtingus metodus
- 2.6.3 metodas
 - Karbamido kondensato nustatymas naudojant HPLC. Izobutildikarbamidas ir krotonilidendikarbamidas (A metodas) ir metilenkarbamido oligomerai (B metodas)
- 3 serijos metodai
 - Fosforas
- 3.1 serijos metodai
 - Ekstrahavimas
- 3.1.1 metodas
 - Mineralinėse rūgštyste tirpaus fosforo ekstrahavimas
- 3.1.2 metodas
 - 2 % skruzdžių rūgštyste tirpaus fosforo ekstrahavimas
- 3.1.3 metodas
 - 2 % citrinų rūgštyste tirpaus fosforo ekstrahavimas
- 3.1.4 metodas
 - Neutraliajame amonio citrate tirpaus fosforo ekstrahavimas
- 3.1.5 serijos metodai
 - Ekstrahavimas šarminių amonio citratų
- 3.1.5.1 metodas
 - Tirpiojo fosforo ekstrahavimas pagal Petermaną 65 °C temperatūroje
- 3.1.5.2 metodas
 - Tirpiojo fosforo ekstrahavimas pagal Petermaną aplinkos temperatūroje
- 3.1.5.3 metodas
 - Joulie šarminiame amonio citrate tirpaus fosforo ekstrahavimas
- 3.1.6 metodas
 - Vandenyje tirpaus fosforo ekstrahavimas
- 3.2 metodas
 - Ekstrahuotojo fosforo nustatymas
- 4 metodas
 - Kalis
- 4.1 metodas
 - Vandenyje tirpiojo kalio kieko nustatymas
- 5 metodas
 - Anglies dioksidas
- 5.1 metodas
 - Anglies dioksidio nustatymas. I dalis. Kietosioms trąšoms taikomasis metodas
- 6 metodas
 - Chloras
- 6.1 metodas
 - Chloridų nustatymas nesant organinių medžiagų
- 7 serijos metodai
 - Malimo smulkumas
- 7.1 metodas
 - Malinio smulkio nustatymas (sausoji procedūra)
- 7.2 metodas
 - Minkštujų gamtinių fosfatų malinio smulkio nustatymas
- 8 serijos metodai
 - Antrinės maistinės medžiagos
- 8.1 metodas
 - Visuminio kalcio, visuminio magnio, visuminio natrio ir visuminės sieros ekstrahavimas sulfatų pavidalu
- 8.2 metodas
 - Visuminės išvairių formų sieros ekstrahavimas
- 8.3 metodas
 - Vandenyje tirpaus kalcio, magnio, natrio ir sieros ekstrahavimas (sulfatų pavidalu)
- 8.4 metodas
 - Vandenyje tirpios išvairių formų sieros ekstrahavimas

▼B

- 8.5 metodas – Laisvosios sieros ekstrahavimas ir kiekio nustatymas
- 8.6 metodas – Manganometrinis ekstrahuoto kalcio nustatymas, nusodinus jį oksalato pavidalu
- 8.7 metodas – Magnio nustatymas atominės absorbcinės analizės metodu
- 8.8 metodas – Magnio nustatymas kompleksometriniu metodu
- 8.9 metodas – Sulfatų kiekio nustatymas taikant tris skirtingus metodus
- 8.10 metodas – Ekstrahuoto natrio nustatymas
- 8.11 metodas – Kalcio ir formiato nustatymas purškiamosiomis kalcio trąšose
- 9 serijos metodai
 - Mikroelementai, kurių koncentracija mažesnė arba lygi 10 %
 - 9.1 metodas – Visų mikroelementų ekstrahavimas
 - 9.2 metodas – Tirpių vandenye mikroelementų ekstrahavimas
 - 9.3 metodas – Organinių junginių šalinimas iš trąšų ekstraktų
 - 9.4 metodas – Mikroelementų nustatymas trąšų ekstraktuose atominės absorbcinės analizės metodu (bendroji metodika)
 - 9.5 metodas – Boro nustatymas trąšų ekstraktuose spektrofotometriniu metodu, naudojant azometiną H
 - 9.6 metodas – Kobalto nustatymas trąšų ekstraktuose atominės absorbcinės analizės metodu
 - 9.7 metodas – Vario nustatymas trąšų ekstraktuose atominės absorbcinės analizės metodu
 - 9.8 metodas – Geležies nustatymas trąšų ekstraktuose atominės absorbcinės analizės metodu
 - 9.9 metodas – Mangano nustatymas trąšų ekstraktuose atominės absorbcinės analizės metodu
 - 9.10 metodas – Molibdeno nustatymas trąšų ekstraktuose spektrofotometriniu metodu naudojant amonio tiocianatą
 - 9.11 metodas – Cinko nustatymas trąšų ekstraktuose atominės absorbcinės analizės metodu
- 10 serijos metodai
 - Mikroelementai, kurių koncentracija yra didesnė kaip 10 %
 - 10.1 metodas – Visų mikroelementų ekstrahavimas
 - 10.2 metodas – Tirpių vandenye mikroelementų ekstrahavimas
 - 10.3 metodas – Organinių junginių šalinimas iš trąšų ekstraktų
 - 10.4 metodas – Mikroelementų nustatymas trąšų ekstraktuose taikant atominės absorbcinės analizės metodą (bendroji metodika)
 - 10.5 metodas – Boro nustatymas trąšų ekstraktuose acidimetriniu titravimu
 - 10.6 metodas – Kobalto nustatymas trąšose gravimetriniu metodu nusodinant 1-nitrozo-2-naftoliu
 - 10.7 metodas – Vario nustatymas trąšų ekstraktuose titrimetriniu būdu
 - 10.8 metodas – Geležies nustatymas trąšų ekstraktuose atominės absorbcinės analizės metodu
 - 10.9 metodas – Titrimetrinis mangano nustatymas trąšų ekstraktuose

▼B

- 10.10 metodas – Molibdeno nustatymas trąšų ekstraktuose gravimetriiniu metodu naudojant 8-hidroksichinoliną
- 10.11 metodas – Cinko nustatymas trąšų ekstraktuose atominės absorbcinės analizės metodu
- 11 serijos metodai
 - 11.1 metodas – Kompleksonai
 - 11.2 metodas – Chelatuotų mikroelementų kieko ir jų chelatuotos dalies trąšose nustatymas
 - 11.3 metodas – EDTA, HEDTA ir DTPA nustatymas
 - 11.4 metodas – o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA ir HBED rūgštimi chelatintos geležies nustatymas
 - 11.5 metodas – EDDHSA rūgštimi chelatintos geležies nustatymas
 - 11.6 metodas – o,p-EDDHA rūgštimi chelatintos geležies nustatymas
 - 11.7 metodas – IDHA nustatymas
 - 11.8 metodas – Lignosulfonatų nustatymas
- 12 serijos metodai
 - 12.1 metodas – Kompleksinių mikroelementų kieko ir kompleksinės mikroelementų dalies nustatymas
 - 12.2 metodas – Nitrifikacijos ir ureazės inhibitoriai
 - 12.3 metodas – Diciandiamino nustatymas
 - 12.4 metodas – NBPT nustatymas
 - 12.5 metodas – 3-metilpirazolo nustatymas
 - 12.6 metodas – TZ nustatymas
 - 12.7 metodas – 2-NPT nustatymas
- 13 serijos metodai
 - 13.1 metodas – Sunkieji metalai
 - 13.2 metodas – Kadmio kieko nustatymas
- 14 serijos metodai
 - 14.1 metodas – Kalkinimo medžiagos
 - 14.2 metodas – Kalkinimo medžiagų granuliometrinės sudėties nustatymas sausuoju ir šlapuoju sijojimu
 - 14.3 metodas – Karbonatinių ir silikatininių kalkinimo medžiagų reaktyvumo su druskos rūgštimi nustatymas
 - 14.4 metodas – Reaktyvumo nustatymas automatinio titravimo metodu, naudojant citrinų rūgštį
 - 14.5 metodas – Kalkinimo medžiagų neutralizavimo vertės nustatymas
 - 14.6 metodas – Kalkinimo medžiagų sudėtyje esančio kalcio nustatymas oksalato metodu
 - 14.7 metodas – Kalkinimo medžiagose esančio magnio nustatymas atominės absorbcijos spektrometriiniu metodu
 - 14.8 metodas – Granulių skilimo nustatymas
 - 14.9 metodas – Drėgnio nustatymas
 - 14.10 metodas – Produktų poveikio nustatymas dirvožemio inkubacijos metodu

V PRIEDAS

- A. Dokumentų, į kuriuos turi atsižvelgti gamintojai arba jų atstovai, norėdami parengti į šio reglamento I priedą įtraukiamų naujo tipo trąšų techninę bylą, sąrašas
- B. Laboratorijų, kompetentingų teikti būtinas paslaugas nustatant eb trąšų atitinktį šio reglamento ir jo priedų reikalavimams, patvirtinimo reikalavimai

▼B*I PRIEDAS***EB TRĄŠU TIPŲ SĄRAŠAS****A. Neorganinės paprastosios pagrindinių maistinių medžiagų trąšos****A.1. Azoto trąšos**

Nr.	Tipo pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius ingredientus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) Maistinių medžiagų kiekio išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo žymėjimo duomenys	Deklaruojamas maistinių medžiagų kiekis Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas Kiti kriterijai
1	2	3	4	5	6
1a	Kalcio nitras (kalcio salietra)	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas – kalcio nitras, gali būti amonio nitroto	15 % N Azotas, išreikštas kaip suminis azotas arba nitratinis ir amoniakinis azotas. Didžiausias amoniakinio azoto kiekis: 1,5 % N.		Suminis azotas Papildomos neprivalomos detalės: nitratinis azotas amoniakinis azotas
1b	Kalcio-magnio nitras (kalcio-magnio salietra)	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindiniai ingredientai – kalcio nitras ir magnio nitras	13 % N Azotas išreikštas kaip nitratinis azotas. Mažiausias magnio, esančio vandenye tirpių druskų pavidalu, kiekis išreikštas kaip magnio oksidas: 5 % MgO.		Nitratinis azotas Vandenye tirpus magnio oksidas
1c	Magnio nitras	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas – magnio nitroto heksahidratas	10 % N Azotas, išreikštas kaip nitratinis azotas. 14 % MgO Magnis, išreikštas kaip vandenye tirpus magnio oksidas.	Pateikiant į rinką kristalinę medžiagą, galima išrašyti pastabą „kristalinis“	Nitratinis azotas Vandenye tirpus magnio oksidas
2a	Natrio nitras (natrio salietra)	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas – natrio nitras	15 % N Azotas, išreikštas kaip nitratinis azotas.		Nitratinis azotas
2b	Čilės salietra	Produktas gaunamas iš gamtinio natrio nitrato, kurio pagrindinis ingredientas yra natrio nitras	15 % N Azotas išreikštas kaip nitratinis azotas.		Nitratinis azotas

▼B

1	2	3	4	5	6
3a	Kalcio cianamidas	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas yra kalcio cianamidas, turi kalcio oksido ir gali turėti nedidelį amonio druskų ir karbamido kiekj	18 % N Azotas, išreikštas kaip suminis azotas, bent 75 % deklaruojamo azoto yra cianamido pavidalu.		Suminis azotas

3b	Nitratinis kalcio cianamidas	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas yra kalcio cianamidas, turi kalcio oksido ir gali turėti nedidelį amonio druskų bei karbamido kiekj ir pridėto nitrato	18 % N Azotas, išreikštas kaip suminis azotas, bent 75 % deklaruojamo ne nitratinio azoto yra cianamido pavidalu. Nitratinio azoto kiekis: — mažiausias: 1 % N, — didžiausias: 3 % N.		Suminis azotas Nitratinis azotas
----	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------

▼MS

4	Amonio sulfatas	Cheminiu būdu pagamintas produktas, kuriame pagrindinė sudedamoji dalis yra amonio sulfatas ir kurio sudėtyje gali būti ne daugiau kaip 15 % kalcio nitrato (kalcio nitrato tetrahidrato).	19,7 % N Azotas, išreikštas kaip suminis azotas. Didžiausias nitratinio azoto kiekis – 2,2 % viso azoto, jei dedama kalcio nitrato (kalcio nitrato tetrahidrato).	Jei prekiaujama amonio sulfato ir kalcio nitrato (kalcio nitrato tetrahidrato) mišiniu, pavadinime turi būti nurodyta „sudėtyje yra ne daugiau kaip 15 % kalcio nitrato (kalcio nitrato tetrahidrato)“.	Amoniakinis azotas Suminis azotas, jei dedama kalcio nitrato (kalcio nitrato tetrahidrato).
---	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

▼B

5	Amonio nitratas arba kalcio-amonio nitratas	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas yra amonio nitratas ir kuris gali turėti užpildą, pvz., maltų klinčių, kalcio sulfato, malto dolomito, magnio sulfato, kizerito	20 % N Azotas išreikštas kaip nitratinis ir amoniakinis azotas, kiekvienas iš šių dviejų azoto pavidalu sudaro apytikriai pusę esančio azoto kiekio. Prireikus žr. šio reglamento III priedo 1 ir 2 skyrių.	Pavadinimas „kalcio-amonio nitratas“ naudojamas tik trąšoms, kurios be amonio nitrato turi tik kalcio karbonato (pvz., kalkakmenio) ir (arba) magnio ir kalcio karbonatų (pvz., dolomito). Mažiausias šių karbonatų kiekis turi būti 20 %, ju grynumas bent 90 %	Suminis azotas Nitratinis azotas Amoniakinis azotas
---	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

▼B

1	2	3	4	5	6
6	Amonio sulfatas-nitratas	Cheminis būdu gaunamas produktas, kurio pagrindiniai ingredientai yra amonio nitratas ir amonio sulfatas	25 % N Azotas, išreikštas kaip amoniakinis ir nitratinis azotas. Mažiausias nitratinio azoto kiekis: 5 %.		Suminis azotas Amoniakinis azotas Nitratinis azotas
7	Magnio sulfatas-nitratas	Cheminis būdu gaunamas produktas, kurio pagrindiniai ingredientai yra amonio nitratas, amonio sulfatas ir magnio sulfatas	19 % N Azotas, išreikštas kaip amoniakinis ir nitratinis azotas. Mažiausias nitratinio azoto kiekis: 6 % N. 5 % MgO Magnis, esantis tirpių vandenye druskų pavidalu, išreikštas kaip magnio oksidas.		Suminis azotas Amoniakinis azotas Nitratinis azotas Vandenye tirpus magnio oksidas
8	Magnio-amonio nitratas	Cheminis būdu gaunamas produktas, kurio pagrindiniai ingredientai yra amonio nitratas ir magnio sudėtinės druskos (dolomitas, magnio karbonatas ir (arba) magnio sulfatas)	19 % N Azotas, išreikštas kaip amoniakinis ir nitratinis azotas. Mažiausias nitratinio azoto kiekis: 6 % N. 5 % MgO Magnis, išreikštas kaip suminis magnio oksidas.		Suminis azotas Amoniakinis azotas Nitratinis azotas Suminis magnio oksidas ir galbūt vandenye tirpus magnio oksidas
9	Karbamidas	Cheminis būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas yra karbonildiamidas (karbamidas)	44 % N Suminis karbamidinis azotas (išskaitant biuretą). Didžiausias biureto kiekis: 1,2 %.		Suminis azotas, išreikštas kaip karbamidas
10	Krotonilideno dikarbamidas	Produktas, gaunamas reaguojant karbamidui ir krotono aldehidui Monomerinis junginys	28 % N Azotas, išreikštas kaip suminis azotas. Mažiausiai 25 % N yra krotonilideno dikarbamido azotas. Didžiausias karbamidinio azoto kiekis: 3 %.		Suminis azotas Karbamidinis azotas, jei jis sudaro bent 1 % masės Krotonilideno dikarbamido azotas

▼B

1	2	3	4	5	6
11	Izobutilideno dikarbamidas	Produktas gaunamas sureagavus karbamidui su izobutirilaldehidu Monomerinis junginys	28 % N Azotas, išreikštas kaip suminis azotas. Mažiausiai 25 % N yra izobutilideno dikarbamido azotas. Didžiausias karbamidinio azoto kiekis: 3 %.		Suminis azotas Karbamidinis azotas, jei jis sudaro bent 1 % masės Izobutilideno dikarbamido azotas
12	Karbamido formaldehydas	Produktas, gaunamas reaguojant karbamidui ir formaldehydu, kurio pagrindinis ingredientas yra karbamido formaldehydo molekulės Polimerinis junginys	36 % N Azotas, išreikštas kaip suminis azotas. Mažiausiai 3/5 deklaruojamo suminio azoto kieko turi būti karštame vandenye tirpių junginių pavidalu. Mažiausiai 31 % N yra karbamido formaldehydo azotas. Didžiausias karbamidinio azoto kiekis: 5 %.		Suminis azotas Karbamidinis azotas, jei jis sudaro bent 1 % masės Formaldehydo karbamido, tirpaus šaltame vandenye, azotas Formaldehydo karbamido, tirpaus tik karštame vandenye, azotas
13	Azoto trąšos, turinčios krotonilideno dikarbamido	Cheminiu būdu gautas produktas, turintis krotonilideno dikarbamido ir paprastųjų azoto trąšų (iš A skyriaus 1 dalies sąrašo, išskyrus 3a, 3b ir 5 produktus)	18 % N, išreikšto kaip suminis azotas. Mažiausiai 3 % amoniakinio ir (arba) nitratinio ir (arba) karbamidinio azoto. Mažiausiai 1/3 deklaruojamo suminio azoto kieko turi būti gauta iš krotonilideno dikarbamido. Didžiausias biureto kiekis: $(N \text{ karbamido} + N \text{ krotonilideno dikarbamido}) \times 0,026.$		Suminis azotas Jei kiekis sudaro bent 1 %: — nitratinis azotas — amoniakinis azotas — karbamidinis azotas Krotonilideno dikarbamido azotas
14	Azoto trąšos, turinčios izobutilideno dikarbamido	Cheminiu būdu gautas produktas, turintis izobutilideno dikarbamido ir paprastųjų azoto trąšų (iš A skyriaus 1 dalies sąrašo, išskyrus 3a, 3b ir 5 produktus)	18 % N, išreikšto kaip suminis azotas. Mažiausiai 3 % amoniakinio ir (arba) nitratinio ir (arba) karbamidinio azoto. Mažiausiai 1/3 deklaruojamo suminio azoto kieko turi būti gauta iš izobutilideno dikarbamido. Didžiausias biureto kiekis: $(N \text{ karbamido} + N \text{ izobutilideno dikarbamido}) \times 0,026.$		Suminis azotas Jei kiekis sudaro bent 1 %: — nitratinis azotas — amoniakinis azotas — karbamidinis azotas Izobutilideno dikarbamido azotas

▼B

1	2	3	4	5	6
15	Azoto trąšos, turinčios karbamido formaldehido	Cheminiu būdu gautas produktas, turintis karbamido formaldehido ir paprastųjų azoto trąšų (iš A skyriaus 1 dalies sąrašo, išskyrus 3a, 3b ir 5 produktus)	18 % N, išreikšto kaip suminis azotas. Mažiausiai 3 % amoniakinio ir (arba) nitratinio ir (arba) karbamidinio azoto. Mažiausiai 1/3 deklaruojamo suminio azoto kiekio turi būti gauta iš karbamido formaldehido. Mažiausiai 3/5 karbamido formaldehido azoto turi būti karštame vandenye tirpaus junginio azotas. Didžiausias biureto kiekis: $(N \text{ karbamido} + N \text{ karbamido formaldehido}) \times 0,026$		Suminis azotas Jei kiekis sudaro bent 1 %: — nitratinis azotas — amoniakinis azotas — karbamidinis azotas Karbamido formaldehido azotas Karbamido formaldehido, tirpaus šaltame vandenye, azotas Karbamido formaldehido, tirpaus tik karštame vandenye, azotas
▼M5					
▼B	►M5 16 ◀	Karbamido-amonio sulfatas	Produktas, gaunamas cheminiu būdu iš karbamido ir amonio sulfato	30 % N Azotas, išreikštas kaip amoniakinis ir karbamidinis azotas. Mažiausias amoniakinio azoto kiekis: 4 %. Mažiausias sieros kiekis, išreikštas kaip sieros trioksidas: 12 %. Didžiausias biureto kiekis: 0,9 %.	Suminis azotas Amoniakinis azotas Karbamidinis azotas Vandenye tirpus sieros trioksidas
►M5	◀				

▼B**A.2. Fosforo trąšos**

Jei trąšų, parduodamų granulių pavidalu, pagrindiniams komponentams reikalaujama taikyti dalelių dydžio kriterijų (1, 3, 4, 5, 6 ir 7 trąšos), jis bus nustatytas taikant atitinkamą analizės metodą.

Nr.	Tipu pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius ingredientus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) Maistinių medžiagų kiekio išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo žymėjimo duomenys	Deklaruojamas maistinių medžiagų kiekis Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas Kiti kriterijai
1	2	3	4	5	6
1	Bazinis šlakas: — tomamilčių fosfatai, — tomamilčiai	Produktas, gaunamas lydant plieną iš fosforo turinčių lydalų, kurio pagrindinis ingredientas – kalcio silikatas ir fosfatas	12 % P ₂ O ₅ Fosforas, išreikštasis kaip neorganinėse rūgštysteose tirpus fosforo pentoksidas, kurio mažiausiai 75 % deklaruojamo kiekio tirpsta 2 % citrinų rūgštyste; arba 10 % P ₂ O ₅ Fosforas, išreikštasis kaip fosforo pentoksidas, tirpus 2 % citrinų rūgštyste Dalelių dydis: — mažiausiai 75 % gali praeiti per sietą, kurio aukštis dydis – 0,160 mm, — mažiausiai 96 % gali praeiti per sietą, kurio aukštis dydis – 0,630 mm		Suminis fosforo pentoksidas (tirpus neorganinėse rūgštysteose), kurio 75 % (nurodoma masės dalis %) tirpsta 2 % citrinų rūgštyste (prekybai Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Graikijoje ►M1, Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovénijoje, Slovakijoje, ◀M3 Bulgarijoje, Rumunijoje ◀) Suminis fosforo pentoksidas (tirpus neorganinėse rūgštysteose) ir fosforo pentoksidas, tirpus 2 % citrinų rūgštyste (prekybai Jungtinėje Karalystėje) Fosforo pentoksidas, tirpus 2 % citrinų rūgštyste (prekybai Vokietijoje, Belgijoje, Danijoje, Airijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose ir Austrijoje)
2a	Superfosfatas	Produktas, gaunamas maltam neorganiniam fosfatui reaguojant su sieros rūgštimi, pagrindinis ingredientas – kalcio dihidrofosfatas ir kalcio sulfatas	16 % P ₂ O ₅ Fosforas, išreikštasis kaip fosforo pentoksidas, tirpus neutraliamame amonio citrato tirpale, mažiausiai 93 % deklaruojamo P ₂ O ₅ kiekio tirpsta vandenye Bandomasis éminys: 1 g		Fosforo pentoksidas, tirpus neutraliamame amonio citrato tirpale Vandenye tirpus fosforo pentoksidas
2b	Dvigubasis superfosfatas	Produktas, gaunamas maltam neorganiniam fosfatui reaguojant su sieros ir fosforo rūgštiniu, pagrindiniai ingredientai – kalcio dihidrofosfatas bei kalcio sulfatas	25 % P ₂ O ₅ Fosforas, išreikštasis kaip fosforo pentoksidas, tirpus neutraliamame amonio citrato tirpale, mažiausiai 93 % deklaruojamo P ₂ O ₅ kiekio tirpsta vandenye Bandomasis éminys: 1 g		Fosforo pentoksidas, tirpus neutraliamame amonio citrato tirpale Vandenye tirpus fosforo pentoksidas

▼B

▼M2

1	2	3	4	5	6
2c	Trigubasis superfosfatas	Produktas, gaunamas maltam neorganiniam fosfatui reaguojant su fosforo rūgštimi, kurio pagrindinis ingredientas – kalcio dihidrofosfatas	38 % P ₂ O ₅ Fosforas, išreikštas kaip fosforo pentoksidas, tirpus neutraliaime amonio citrato tirpale, mažiausiai 85 % deklaruojamo P ₂ O ₅ kiekio tirpsta vandenye Bandomasis éminys: 3 g		Fosforo pentoksidas, tirpus neutraliaime amonio citrato tirpale Vandenye tirpus fosforo pentoksidas

▼B

3 Iš dalies ištirpintas gamtinis fosfatas

Produktas, gaunamas iš dalies tirpiant maltą gamtinį fosfata sieros arba fosforo rūgštje, pagrindiniai ingredientai – kalcio dihidrofosfatas, kalcio fosfatas ir kalcio sulfatas

20 % P₂O₅
Fosforas, išreikštas kaip neorganinėse rūgštose tirpus P₂O₅, kurio mažiausiai 40 % deklaruojamo kiekio tirpsta vandenye
Dalelių dydis:
— mažiausiai 90 % gali praeiti per sietą, kurio aukščių dydis – 0,160 mm,
— mažiausiai 98 % gali praeiti per sietą, kurio aukščių dydis – 0,630 mm

Suminis fosforo pentoksidas (tirpus neorganinėse rūgštose)
Vandenye tirpus fosforo pentoksidas

▼M7

3a Iš dalies ištirpintas gamtinis fosfatas su magniu

Produktas, gaunamas iš dalies tirpiant maltą gamtinį fosfata sieros arba fosforo rūgštje, į kurį pridedama magnio sulfato arba magnio oksido, pagrindiniai jo ingredientai – monokalcio fosfatas, trikalcio fosfatas, kalcio sulfatas ir magnio sulfatas

16 % P₂O₅,
6 % MgO
Fosforas, išreikštas kaip P₂O₅, tirpus neorganinėse rūgštose, mažiausiai 40 % deklaruojamo P₂O₅ kiekio tirpsta vandenye
Dalelių dydis:
— mažiausiai 90 % gali praeiti per sietą, kurio aukščių dydis – 0,160 mm,
— mažiausiai 98 % gali praeiti per sietą, kurio aukščių dydis – 0,630 mm.

Suminis fosforo pentoksidas (tirpus neorganinėse rūgštose)
Vandenye tirpus fosforo pentoksidas
Suminis magnio oksidas
Vandenye tirpus magnio oksidas

▼B

4 Kalcio hidrofosfatas

Produktas, gaunamas nusodinant fosforo rūgštį, tirpiu pavidalu gautą iš neorganinių fosfatu arba kaulų, pagrindinis ingredientas – kalcio hidrofosfato dihidratus

38 % P₂O₅
Fosforas, išreikštas kaip šarminiam amonio citrato tirpale (Petermann'o tirpale) tirpus fosforo pentoksidas
Dalelių dydis:
— mažiausiai 90 % gali praeiti per sietą, kurio aukščių dydis – 0,160 mm,
— mažiausiai 98 % gali praeiti per sietą, kurio aukščių dydis – 0,630 mm

Fosforo pentoksidas, tirpus šarminiam amonio citrato tirpale

▼B

1	2	3	4	5	6
5	Termofosfatas	Produktas, gaunamas sukepinant maltus gamtinius fosfatus su šarminiais junginiais ir silicio rūgštimi, kurio pagrindiniai ingredientai – bazinis kalcio fosfatas ir kalcio silikatas	25 % P_2O_5 Fosforas, išreikštas kaip šarminiam amonio citrato tirpale (Petermann'o tirpale) tirpus fosforo pentoksidas Dalelių dydis: — mažiausiai 75 % gali praeiti per sietą, kurio aukščių dydis – 0,160 mm, — mažiausiai 96 % gali praeiti per sietą, kurio aukščių dydis – 0,630 mm		Fosforo pentoksidas, tirpus šarminiam amonio citrato tirpale
6	Aliuminio-kalcio fosfatas	Amorfinis produktas, gaunamas kaitinant ir malant, pagrindiniai ingredientai – aliuminio ir kalcio fosfatai	30 % P_2O_5 Fosforas išreikštas kaip neorganinėse rūgštyste tirpus P_2O_5 , mažiausiai 75 % deklaruojamo P_2O_5 kiekiu tirpsta šarminiam amonio citrato (Joulie) tirpale Dalelių dydis: — mažiausiai 90 % gali praeiti per sietą, kurio aukščių dydis – 0,160 mm, — mažiausiai 98 % gali praeiti per sietą, kurio aukščių dydis – 0,630 mm		Suminis fosforo pentoksidas (tirpus neorganinėse rūgštyste) Fosforo pentoksidas, tirpus šarminiam amonio citrato tirpale
7	Minkštasis maltas gamtinis fosfatas	Produktas gaunamas malant minkštusius gamtinius fosfatus pagrindiniai ingredientai – kalcio fosfatas ir kalcio karbonatas	25 % P_2O_5 Fosforas, išreikštas neorganinėse rūgštyste tirpiu fosforo pentoksiu, mažiausiai 55 % deklaruojamo P_2O_5 kiekio tirpsta 2 % skruzdžių rūgštyste Dalelių dydis: — mažiausiai 90 % gali praeiti per sietą, kurio aukščių dydis – 0,063 mm, — mažiausiai 99 % gali praeiti per sietą, kurio aukščių dydis – 0,125 mm		Suminis fosforo pentoksidas (tirpus neorganinėse rūgštyste) Fosforo pentoksidas, tirpus 2 % skruzdžių rūgštyste Medžiagos, galinčios praeiti per sietą, kurio aukščių dydis 0,063 mm, masės procentinė dalis

▼B

A.3. Kalio trąšos

Nr.	Tipo pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius ingredientus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) Maistinių medžiagų kiekių išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo žymėjimo duomenys	Deklaruojamas maistinių medžiagų kiekis Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas Kiti kriterijai
1	2	3	4	5	6
▼M11	1	Neapdorota kalio druska	Produktas, gaunamas iš neapdrotų kalio druskų 9 % K ₂ O Kalis, išreikštasis kaip vandenye tirpus K ₂ O 2 % MgO Magnis vandenye tirpių druskų pavidalu, išreikštasis kaip magnio oksidas	Gali būti rašomi įprastiniai prekių pavadinimai	Vandenye tirpus kalio oksidas Vandenye tirpus magnio oksidas Suminis natrio oksidas Chlorido kiekis privalo būti deklaruojamas
▼M10	2	Sodrinta nevalyta kalio druska	Produktas, gautas iš nevalytų kalio druskų, sodrintų maišant su kalio chloridu	18 % K ₂ O Kalis, išreikštasis vandenye tirpiu K ₂ O	Galima rašyti ir įprastinius prekės pavadinimus
▼B	3	Kalio chloridas	Produktas, gaunamas iš neapdrotų kalio druskų, pagrindinis ingredientas – kalio chloridas	37 % K ₂ O Kalis, išreikštasis kaip vandenye tirpus K ₂ O	Gali būti rašomi įprastiniai prekių pavadinimai
	4	Kalio chloridas, turintis magnio druskų	Produktas, gaunamas iš neapdrotų kalio druskų pridedant magnio druskų, jo pagrindiniai ingredientai – kalio chloridas ir magnio druskos	37 % K ₂ O Kalis, išreikštasis kaip vandenye tirpus K ₂ O 5 % MgO Magnis vandenye tirpių druskų pavidalu, išreikštasis kaip magnio oksidas	Vandenye tirpus kalio oksidas Vandenye tirpus magnio oksidas

▼B

1	2	3	4	5	6
5	Kalio sulfatas	Produktas, gaunamas cheminiu būdu iš kalio druskų, jo pagrindinis ingredientas – kalio sulfatas	47 % K ₂ O Kalis, išreikštas kaip vandenye tirpus K ₂ O Didžiausias chlorido kiekis: 3 % Cl		Vandenye tirpus kalio oksidas Galima nurodyti chlorido kiekį
6	Kalio sulfatas, turintis magnio druskos	Produktas, gaunamas cheminiu būdu iš kalio druskų, galbūt pridedant magnio druską, jo pagrindiniai ingredientai – kalio sulfatas ir magnio sulfatas	22 % K ₂ O Kalis, išreikštas kaip vandenye tirpus K ₂ O 8 % MgO Magnis vandenye tirpių druskų pavidalų, išreikštas kaip magnio oksidas Didžiausias chlorido kiekis: 3 % Cl	Gali būti rašomi įprastiniai prekių pavadinimai	Vandenye tirpus kalio oksidas Vandenye tirpus magnio oksidas Galima nurodyti chlorido kiekį
7	Kizeritas ir kalio sulfatas	Produktas, gaunamas iš kizerito pridedant kalio sulfato	8 % MgO Magnis, išreikštas kaip vandenye tirpus MgO 6 % K ₂ O Kalis, išreikštas kaip vandenye tirpus K ₂ O Suminis MgO + K ₂ O kiekis: 20 % Didžiausias chlorido kiekis: 3 % Cl	Gali būti rašomi įprastiniai prekių pavadinimai	Vandenye tirpus magnio oksidas Vandenye tirpus kalio oksidas Galima nurodyti chlorido kiekį

B. Neorganinės sudėtinės pagrindinių maistinių medžiagų trąšos**B.1. NPK trąšos**

B.1.1	Tipo pavadinimas:	NPK trąšos.
	Duomenys apie gamybos būdą:	Produktas, gaunamas cheminiu arba maišymo būdu, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų.
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis):	— Suminis kiekis: 20 % (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O), — Kiekvienos maistinės medžiagos: 3 % N, 5 % P ₂ O ₅ , 5 % K ₂ O.

▼B

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse Daleliu dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
1) Suminis azotas	1) Vandenyje tirpus P ₂ O ₅	Vandenyje tirpus K ₂ O	1) Suminis azotas	1. NPK trąšos, neturinčios tomamilčių, termofosfatu, aliuminio-kalcio fosfato, iš dalies ištirpinto gamtinio fosfato ir minkštojo malto gamtinio fosfato, turi būti deklaruojamos pagal 1, 2 arba 3 tirpumą:	1) Vandenyje tirpus kalio oksidas
2) Nitratinis azotas	2) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliai amonio citrate		2) Jei azotas kuriuo nors vienu iš 2–5 azoto pavaldų sudaro bent 1 % masės, jį būtina deklaruoti	—kai vandenyje tirpus P ₂ O ₅ sudaro mažiau kaip 2 %, deklaruojamas tik jo tirpumas pagal 2,	2) Nuoroda „Mažas chlorido kiekis“ taikoma ne didesniam kaip 2 % Cl kiekiui
3) Amoniakinis azotas	3) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliai amonio citrate ir vandenyje		3) Jei daugiau kaip 28 %, žr. III priedo 2 dalį	—kai vandenyje tirpus P ₂ O ₅ sudaro bent 2 %, deklaruojamas tik jo tirpumas pagal 3 ir turi būti nurodomas vandenyje tirpaus P ₂ O ₅ kiekis (tirpumas pagal 1).	3) Gali būti deklaruojamas chlorido kiekis
4) Karbamidinis azotas	4) P ₂ O ₅ , tirpus tik neorganinėse rūgštyse			Tik neorganinėse rūgštyse tirpaus P ₂ O ₅ kiekis neturi būti didesnis kaip 2 %.	
5) Cianamidinis azotas	5) P ₂ O ₅ , tirpus šarminiai amonio citrato tirpale (Petermann)			Šio 1 tipo trąšų tirpumui pagal 2 ir 3 nustatyti imamas 1 g bandomasis ēminys.	
	6a) P ₂ O ₅ , tirpus neorganinėse rūgštyse, mažiausiai 75 % deklaruojamo P ₂ O ₅ kiekio tirpsta 2 % citrinų rūgštyje			2a) NPK trąšos, turinčios minkštojo malto gamtinio fosfato arba iš dalies ištirpinto gamtinio fosfato, kuriose neturi būti tomamilčių, termofosfato ir aliuminio-kalcio fosfato. Jos turi būti deklaruojamos pagal 1, 3 ir 4 tirpumą:	
	6b) P ₂ O ₅ , tirpus 2 % citrinų rūgštyje			Šios rūšies trąšose turi būti:	
	7) P ₂ O ₅ , tirpus neorganinėse rūgštyse, mažiausiai 75 % deklaruojamo P ₂ O ₅ kiekio tirpsta šarminiai amonio citrato tirpale (Joulie)			— mažiausiai 2 % P ₂ O ₅ , tirpaus tik neorganinėse rūgštyse (tirpumas pagal 4),	
	8) P ₂ O ₅ , tirpus neorganinėse rūgštyse, mažiausiai 55 % deklaruojamo P ₂ O ₅ kiekio tirpsta 2 % skruzdžių rūgštyje				

▼B

1	2	3	4	5	6
Pagrindinių fosfatinių ingredientų dalelių dydis: Tomamilčiai: Aluminio-kalcio fosfatas: Termofosfatas: Minkštasis maltas gamtinis fosfatas: Iš dalies ištirpintas gamtinis fosfatas:	mažiausiai 75 % praeina per sietą, kurio akučių dydis 0,160 mm mažiausiai 90 % praeina per sietą, kurio akučių dydis 0,160 mm mažiausiai 75 % praeina per sietą, kurio akučių dydis 0,160 mm mažiausiai 90 % praeina per sietą, kurio akučių dydis 0,063 mm mažiausiai 90 % praeina per sietą, kurio akučių dydis 0,160 mm			<ul style="list-style-type: none">— mažiausiai 5 % P_2O_5, tirpaus vandenye ir neutraliamė amonio citrate (tirpumas pagal 3),— mažiausiai 2,5 % vandenye tirpaus P_2O_5 (tirpumas pagal 1). Šio tipo trąšos turi būti parduodamos pavadinimu „NPK trąšos, turinčios minkštojo malto gamtinio fosfato“ arba „NPK trąšos, turinčios iš dalies ištirpinto gamtinio fosfato“. Šio 2a tipo trąšų tirpumui pagal 3 nustatyti imamas 3 g bandomasis éminys. <p>2b) NPK trąšos, turinčios aliuminio-kalcio fosfato, neturi būti tomamilčių, termofosfato, minkštojo malto gamtinio fosfato ir iš dalies ištirpinto gamtinio fosfato.</p> <p>Jos deklaruojamos pagal 1 ir 7 tirpumą, o šis taikomas atėmus tirpumą vandenye. Šio tipo trąšose turi būti:</p> <ul style="list-style-type: none">— mažiausiai 2 % vandenye tirpaus P_2O_5 (tirpumas pagal 1),— mažiausiai 5 % P_2O_5 tirpaus pagal 7. Šio tipo trąšos turi būti parduodamos pavadinimu „NPK trąšos, turinčios aliuminio-kalcio fosfato“. <p>3. Jei NPK trąšose yra tik vienas iš šių fosforo trąšų tipų: tomamilčių, termofosfato, aluminio-kalcio fosfato, minkštojo malto gamtinio fosfato, po tipo pavadinimo turi būti nurodytas fosfato ingredientas.</p>	

▼B

1	2	3	4	5	6
				<p>P_2O_5 tirpumas turi būti deklaruojamas pagal šiuos tirpumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> — trašų, kurių pagrindinis ingredientas yra tomamilčiai: tirpumas pagal 6a (Prancūzija, Italija, Ispanija, Portugalija, Graikija ►M1, Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija, Slovakija, ▲ ►M3 Bulgarija, Rumunija ◀), pagal 6b (Vokietija, Belgija, Danija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė ir Austrija), — trašų, kurių pagrindinis ingredientas yra termofosfatas: tirpumas pagal 5, — trašų, kurių pagrindinis ingredientas yra aliuminio-kalcio fosfatas: tirpumas pagal 7, — trašų, kurių pagrindinis ingredientas yra minkštasis maltas gamtinis fosfatas: tirpumas pagal 8. 	

B.1. NPK trašos (tešinys)

B.1.2	Tipo pavadinimas:	NPK trašos, turinčios krotonilideno dikarbamido, izobutilideno dikarbamido, arba karbamido formaldehido (kaip tinka).
	Gamybos metodo duomenys:	Produktas, gaunamas cheminiu būdu, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų, turintis krotonilideno dikarbamido, arba izobutilideno dikarbamido, arba karbamido formaldehido.
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis):	<ul style="list-style-type: none"> — Suminis kiekis: 20 % ($N + P_2O_5 + K_2O$), — Kiekvienos maistinės medžiagos: <ul style="list-style-type: none"> — 5 % N. Mažiausiai $\frac{1}{4}$ suminio deklaruojamo azoto kieko turi būti 5, 6 arba 7 pavidalu. Mažiausiai 3/5 azoto kieko, deklaruojamo 7 pavidalu, turi tirpti karštame vandenye, — 5 % P_2O_5, — 5 % K_2O.

▼B

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
1) Suminis azotas	1) Vandenyje tirpus P ₂ O ₅	Vandenyje tirpus K ₂ O	1) Suminis azotas	NPK trašos, neturinčios tomamilčių, termofosfato, aluminio-kalcio fosfato, iš dalies ištirpinto gamtinio fosfato ir gamtinio fosfato, turi būti deklaruojamos pagal 1, 2 arba 3 tirpumą:	1) Vandenyje tirpus kalio oksidas
2) Nitratinis azotas	2) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliaame amonio citrate		2) Jei azotas kuriuo nors vienu iš 2–4 pavidalų sudaro bent 1 % masės, ji būtina deklaruoti	— kai vandenyje tirpaus P ₂ O ₅ yra mažiau kaip 2 %, deklaruojamas tik tirpumas pagal 2,	2) Nuoroda „Mažas chlorido kiekis“ taikoma ne didesniam kaip 2 % Cl kiekui
3) Amoniakinis azotas	3) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliaame amonio citrate ir vandenye		3) Vienas iš 5–7 pavidalų (kaip tinka). Azotas 7 pavidalu turi būti deklaruojamas kaip azotas 8 ir 9 pavidalu	— kai vandenyje tirpus P ₂ O ₅ sudaro mažiausiai 2 %, deklaruojamas tirpumas pagal 3, ir turi būti nurodytas vandenye tirpaus P ₂ O ₅ kiekis (tirpumas pagal 1).	3) Gali būti deklaruojamas chlorido kiekis
4) Karbamidinis azotas				Tik neorganinėse rūgštyse tirpaus P ₂ O ₅ kiekis neturi būti didesnis kaip 2 %.	
5) Krotonilideno dikarbamido azotas				Tirpumui pagal 2 ir 3 nustatyti imamas 1 g bandomasis éminys.	
6) Izobutilideno dikarbamido azotas					
7) Karbamido formaldehydo azotas					
8) Karbamido formaldehydo azotas, tirpus tik karštame vandenye					
9) Karbamido formaldehydo azotas, tirpus šaltame vandenye					

B.2. NP trąšos

B.2.1	Tipo pavadinimas:	NP trąšos.
	Duomenys apie gamybos būdą:	Produktas, gaunamas cheminiu arba maišymo būdu, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų.
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis):	— Suminis kiekis: 18 % (N + P ₂ O ₅), — Kiekvienos maistinės medžiagos: 3 % N, 5 % P ₂ O ₅ .

▼B

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
1) Suminis azotas	1) Vandenye tirpus P ₂ O ₅		1) Suminis azotas	1. NP trąšos, neturinčios tomamilčių, termofosfato, aliuminio-kalcio fosfato, iš dalies ištirpinto gamtinio fosfato ir minkštojo malto gamtinio fosfato, turi būti deklaruojamos pagal 1, 2 arba 3 tirpumą:	
2) Nitratinis azotas	2) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliai amonio citrate		2) Jei azotas kuriuo nors vienu iš 2–5 pavidalų sudaro bent 1 % masės, ji būtina deklaruoti	— kai vandenye tirpus P ₂ O ₅ sudaro mažiau kaip 2 %, deklaruojamas tik jo tirpumas pagal 2,	
3) Amoniakinis azotas	3) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliai amonio citrate ir vandenye			— kai vandenye tirpus P ₂ O ₅ sudaro bent 2 %, deklaruojamas tik jo tirpumas pagal 3 ir turi būti nurodomas vandenye tirpaus P ₂ O ₅ kiekis (tirpumas pagal 1).	
4) Karbamidinis azotas	4) P ₂ O ₅ , tirpus tik neorganinėse rūgštyste			Tik neorganinėse rūgštyste tirpaus P ₂ O ₅ kiekis neturi būti didesnis kaip 2 %.	
5) Cianamidinis azotas	5) P ₂ O ₅ , tirpus šarminiamame amonio citrato tirpale (Petermann)			Šio 1 tipo trąšų tirpumui pagal 2 ir 3 nustatyti imamas 1 g bandomasis éminys.	
	6a) P ₂ O ₅ , tirpus neorganinėse rūgštyste, mažiausiai 75 % deklaruojamo P ₂ O ₅ kiekio tirpsta 2 % citrinų rūgštyste		2a) NP trąšos, turinčios minkštojo malto gamtinio fosfato arba iš dalies ištirpinto gamtinio fosfato, kuriose neturi būti tomamilčių, termofosfato ir aliuminio-kalcio fosfato.		
	6b) P ₂ O ₅ , tirpus 2 % citrinų rūgštyste		Jos turi būti deklaruojamos pagal 1, 3 ir 4 tirpumą.		
	7) P ₂ O ₅ , tirpus neorganinėse rūgštyste, mažiausiai 75 % deklaruojamo P ₂ O ₅ kiekio tirpsta šarminiamame amonio citrato tirpale (Joulie)		Šios rūšies trąšose turi būti:		
	8) P ₂ O ₅ , tirpus neorganinėse rūgštyste, mažiausiai 55 % deklaruojamo P ₂ O ₅ kiekio tirpsta 2 % skruzdžių rūgštyste		— mažiausiai 2 % P ₂ O ₅ , tirpaus tik neorganinėse rūgštyste (tirpumas pagal 4),		

▼B

1	2	3	4	5	6
Pagrindinių fosfatinių ingredientų dalelių dydis: Tomamilčiai: Aluminio-kalcio fosfatas: Termofosfatas: Minkštasis maltas gamtinis fosfatas: Iš dalies ištirpintas gamtinis fosfatas:	mažiausiai 75 % praeina per sietą, kurio aukštį dydis 0,160 mm mažiausiai 90 % praeina per sietą, kurio aukštį dydis 0,160 mm mažiausiai 75 % praeina per sietą, kurio aukštį dydis 0,160 mm mažiausiai 90 % praeina per sietą, kurio aukštį dydis 0,063 mm mažiausiai 90 % praeina per sietą, kurio aukštį dydis 0,160 mm			<ul style="list-style-type: none"> — mažiausiai 5 % P_2O_5, tirpaus vandenye ir neutraliamė amonio citrate (tirpumas pagal 3), — mažiausiai 2,5 % vandenye tirpaus P_2O_5 (tirpumas pagal 1). <p>Šio tipo trašos turi būti parduodamos pavadinimu „NP trašos, turinčios minkštajo malto gamtinio fosfato“ arba „NP trašos, turinčios iš dalies ištirpinto gamtinio fosfato“.</p> <p>Šio 2a tipo trašų tirpumui pagal 3 nustatyti imamas 3 g bandomasis éminys.</p> <p>2b) NP trašos, turinčios aliuminio-kalcio fosfato, neturi būti tomamilčių, termofosfato, minkštajo malto gamtinio fosfato ir iš dalies ištirpinto gamtinio fosfato.</p> <p>Jos deklaruojamos pagal 1 ir 7 tirpuma, o šis taikomas atėmus tirpumą vandenye.</p> <p>Šio tipo trašose turi būti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — mažiausiai 2 % vandenye tirpaus P_2O_5 (tirpumas pagal 1), — mažiausiai 5 % P_2O_5, tirpaus pagal 7. <p>Šio tipo trašos turi būti parduodamos pavadinimu „NP trašos, turinčios aliuminio-kalcio fosfato“.</p> <p>3. Jei NP trašose yra tik vienas iš šių fosforo trašų tipų: tomamilčių, termofosfato, aliuminio-kalcio fosfato, minkštajo malto gamtinio fosfato, po tipo pavadinimo turi būti nurodytas fosfato ingredientas.</p>	

▼B

1	2	3	4	5	6
				<p>P₂O₅ tirpumas turi būti deklaruojamas pagal šiuos tirpumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> — trąšų, kurių pagrindinis ingredientas yra tomamilčiai: tirpumas pagal 6a (Prancūzija, Italija, Ispanija, Portugalija, Graikija ►M1, Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija, Slovakija, ◀ ►M3 Bulgarija, Rumunija ◀), pagal 6b (Vokietija, Belgija, Danija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė ir Austrija), — trąšų, kurių pagrindinis ingredientas yra termofosfatas: tirpumas pagal 5, — trąšų, kurių pagrindinis ingredientas yra aluminio-kalcio fosfatas: tirpumas pagal 7, — trąšų, kurių pagrindinis ingredientas yra minkštasis maltas gamtinis fosfatas: tirpumas pagal 8. 	

B.2. NP trąšos (tęsinys)

B.2.2	Tipo pavadinimas:	NP trąšos, turinčios krotonilideno dikarbamido, izobutilideno dikarbamido, arba karbamido formaldehido (kaip tinka).
	Duomenys apie gamybos būdą:	Produktas, gaunamas cheminiu būdu, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų, turintis krotonilideno dikarbamido, arba izobutilideno dikarbamido, arba karbamido formaldehido.
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis):	<ul style="list-style-type: none"> — Suminis kiekis: 18 % (N + P₂O₅), — Kiekvienos maistinės medžiagos: <ul style="list-style-type: none"> — 5 % N. Mažiausiai $\frac{1}{4}$ suminio deklaruojamo azoto kieko turi būti 5, 6 arba 7 pavidalu. — Mažiausiai 3/5 azoto kieko, deklaruojamo 7 pavidalu, turi tirpti karštame vandenye, — 5 % P₂O₅.

▼B

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
1) Suminis azotas	1) Vandenyje tirpus P ₂ O ₅		1) Suminis azotas	1. NP trąšos, neturinčios tomamilčių, termofosfato, aluminio-kalcio fosfato, iš dalies ištirpinto gamtinio fosfato ir gamtinio fosfato, turi būti deklaruojamos pagal 1, 2 arba 3 tirpumą:	
2) Nitratinis azotas	2) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliaiame amonio citrate		2) Jei azotas kuriuo nors vienu iš 2–4 pavidalu sudaro bent 1 % masės, jį būtina deklaruoti	— kai vandenyje tirpus P ₂ O ₅ sudaro mažiau kaip 2 %, deklaruojamas tik jo tirpumas pagal 2,	
3) Amoniakinis azotas	3) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliaiame amonio citrate ir vandenye		3) Vienas iš 5–7 pavidalu (kaip tink). Azotas 7 pavidalu turi būti deklaruojamas kaip azotas 8 ir 9 pavidalu	— kai vandenyje tirpus P ₂ O ₅ sudaro bent 2 %, deklaruojamas jo tirpumas pagal 3 ir turi būti nurodomas vandenye tirpaus P ₂ O ₅ kiekis (tirpumas pagal 1).	
4) Karbamidinis azotas				Tik neorganinėse rūgštyste tirpaus P ₂ O ₅ kiekis neturi būti didesnis kaip 2 %.	
5) Krotonilideno dikarbamido azotas				Tirpumui pagal 2 ir 3 nustatyti imamas 1 g bandomasis éminys.	
6) Izobutilideno dikarbamido azotas					
7) Karbamido formaldehido azotas					
8) Karbamido formaldehido azotas, tirpus tik karštame vandenye					
9) Karbamido formaldehido azotas, tirpus šaltame vandenye					

B.3. NK trąšos

B.3.1	Tipo pavadinimas:	NK trąšos.
	Duomenys apie gamybos būdą:	Produktas, gaunamas cheminiu arba maišymo būdu, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų.
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis):	— Suminis kiekis: 18 % (N + K ₂ O), — Kiekvienos maistinės medžiagos: 3 % N, 5 % K ₂ O.

▼B

Deklaruojamas pavidas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
1) Suminis azotas 2) Nitratinis azotas 3) Amoniakinis azotas 4) Karbamidinis azotas 5) Cianamidinis azotas		Vandenye tirpus K ₂ O	1) Suminis azotas 2) Jei azotas kuriuo nors vienu iš 2–5 pavidalų sudaro bent 1 % masės, jį būtina deklaruoti		1) Vandenye tirpus kalio oksidas 2) Nuoroda „Mažas chlorido kiekis“ taikoma ne didesniam kaip 2 % Cl kiekui 3) Gali būti deklaruojamas chlorido kiekis

B.3. NK trąšos (tęsinys)

B.3.2	Tipo pavadinimas:	NK trąšos, turinčios krotonilideno dikarbamido, izobutilideno dikarbamido, arba karbamido formaldehido (kaip tinka).
	Duomenys apie gamybos būdą:	Produktas, gaunamas cheminiu būdu, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų, turintis krotonilideno dikarbamido, arba izobutilideno dikarbamido, arba karbamido formaldehido.
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis):	<ul style="list-style-type: none"> — Suminis kiekis: 18 % (N + K₂O), — Kiekvienos maistinės medžiagos: <ul style="list-style-type: none"> — 5 % N. Mažiausiai $\frac{1}{4}$ suminio deklaruojamo azoto kieko turi būti 5, 6 arba 7 pavidalu. Mažiausiai 3/5 azoto kieko, deklaruojamo 7 pavidalu, turi tirpti karštame vandenye, — 5 % K₂O.

▼B

Deklaruojamas pavidas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
1) Suminis azotas 2) Nitratinis azotas 3) Amoniakinis azotas 4) Karbamidinis azotas 5) Krotonilideno dikarbamido azotas 6) Izobutilideno dikarbamido azotas 7) Karbamido formaldehydo azotas 8) Karbamido formaldehydo azotas, tirpus tik karštame vandenye 9) Karbamido formaldehydo azotas, tirpus saltame vandenye		Vandenye tirpus K ₂ O	1) Suminis azotas 2) Jei azotas kuriuo nors vienu iš 2–4 pavidalų sudaro bent 1 % masės, ji būtina deklaruoti 3) Vienas iš 5–7 pavidalų (kaip tinka). Azotas 7 pavidalu turi būti deklaruojamas kaip azotas 8 ir 9 pavidalu		1) Vandenyje tirpus kalio oksidas 2) Nuoroda „Mažas chlorido kiekis“ taikoma ne didesniams kaip 2 % Cl kiekiui 3) Gali būti deklaruojamas chlorido kiekis

B.4. PK trąšos

Tipo pavadinimas:	PK trąšos.
Duomenys apie gamybos būdą:	Produktas, gaunamas cheminiu arba maišymo būdu, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų.
Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis):	— Suminis kiekis: 18 % (P ₂ O ₅ + K ₂ O), — Kiekvienos maistinės medžiagos: 5 % P ₂ O ₅ , 5 % K ₂ O.

▼B

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
	1) Vandenyje tirpus P ₂ O ₅ 2) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliaame amonio citrate 3) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliaame amonio citrate ir vandenye 4) P ₂ O ₅ , tirpus tik neorganinėse rūgštyste 5) P ₂ O ₅ , tirpus šarminiaame amonio citrato tirpale (Petermann) 6a) P ₂ O ₅ , tirpus neorganinėse rūgštyste, mažiausiai 75 % deklaruojamo P ₂ O ₅ kieko tirpsta 2 % citrinų rūgštyste 6b) P ₂ O ₅ , tirpus 2 % citrinų rūgštyste 7) P ₂ O ₅ , tirpus neorganinėse rūgštyste, mažiausiai 75 % deklaruojamo P ₂ O ₅ kieko tirpsta šarminiaame amonio citrato tirpale (Joulie) 8) P ₂ O ₅ , tirpus neorganinėse rūgštyste, mažiausiai 55 % deklaruojamo P ₂ O ₅ kieko tirpsta 2 % skruzdžių rūgštyste	Vandenye tirpus K ₂ O		1. PK trąšos, neturinčios tomamilčių, termofosfato, aliuminio-kalcio fosfato, iš dalies ištirpinto gamtinio fosfato ir minkštojo malto gamtinio fosfato, turi būti deklaruojamos pagal 1, 2 arba 3 tirpumą: — kai vandenye tirpus P ₂ O ₅ sudaro mažiau kaip 2 %, deklaruojamas tik jo tirpumas pagal 2, — kai vandenye tirpus P ₂ O ₅ sudaro bent 2 %, deklaruojamas tik jo tirpumas pagal 3 ir turi būti nurodomas vandenye tirpaus P ₂ O ₅ kiekinis (tirpumas pagal 1). Tik neorganinėse rūgštyste tirpaus P ₂ O ₅ kiekinis neturi būti didesnis kaip 2 %. Šio 1 tipo trąšų tirpumui pagal 2 ir 3 nustatyti imamas 1 g bandomasis ėminys. 2a) PK trąšos, turinčios minkštojo malto gamtinio fosfato arba iš dalies ištirpinto gamtinio fosfato, kuriose neturi būti tomamilčių, termofosfato ir aliuminio-kalcio fosfato. Jos turi būti deklaruojamos pagal 1, 3 ir 4 tirpumą. Šios rūšies trąšose turi būti: — mažiausiai 2 % P ₂ O ₅ , tirpaus tik neorganinėse rūgštyste (tirpumas pagal 4),	1) Vandenyje tirpus kalio oksidas 2) Nuoroda „Mažas chlorido kiekis“ taikoma ne didesniam kaip 2 % Cl kiekui 3) Gali būti deklaruojamas chlorido kiekis

▼B

1	2	3	4	5	6
Pagrindinių fosfatinių ingredientų dalelių dydis: Tomamilčiai:	mažiausiai 75 % praeina per sietą, kurio akučių dydis 0,160 mm	mažiausiai 90 % praeina per sietą, kurio akučių dydis 0,160 mm	mažiausiai 75 % praeina per sietą, kurio akučių dydis 0,160 mm	— mažiausiai 5 % P_2O_5 , tirpaus vandenye ir neutraliaame amonio citrate (tirpumas pagal 3), — mažiausiai 2,5 % vandenye tirpaus P_2O_5 (tirpumas pagal 1). Šio tipo trąšos turi būti parduodamos pavadinimu „PK trąšos, turinčios minkštojo malto gamtinio fosfato“ arba „PK trąšos, turinčios iš dalies ištirpinto gamtinio fosfato“. Šio 2a tipo trąšų tirpumui pagal 3 nustatyti imamas 3 g bandomasis ēminys.	2b) PK trąšos, turinčios aliuminio-kalcio fosfato, neturi būti tomamilčių, termo- fosfato, minkštojo malto gamtinio fosfato ir iš dalies ištirpinto gamtinio fosfato. Jos deklaruojamos pagal 1 ir 7 tirpumą, o šis taikomas atėmus tirpumą vandenye. Šio tipo trąšose turi būti: — mažiausiai 2 % vandenye tirpaus P_2O_5 (tirpumas pagal 1), — mažiausiai 5 % P_2O_5 , tirpaus pagal 7. Šio tipo trąšos turi būti parduod- mos pavadinimu „PK trąšos, turinčios aliuminio-kalcio fosfato“. 3. Jei PK trąšose yra tik vienas iš šių fosforo trąšų tipų: tomamilčių, termo- fosfato, aliuminio-kalcio fosfato, minkštojo malto gamtinio fosfato, po tipo pavadinimo turi būti nurodytas fosfato ingredientas.

▼B

1	2	3	4	5	6
				<p>P₂O₅ tirpumas turi būti deklaruojamas pagal šiuos tirpumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> — trašų, kurių pagrindinis ingredientas yra tomamilčiai: tirpumas pagal 6a (Prancūzija, Italija, Ispanija, Portugalija, Graikija ►M1, Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija, Slovakija, ◀►M3 Bulgarija, Rumunija ◀), pagal 6b (Vokietija, Belgija, Danija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė ir Austrija), — trašų, kurių pagrindinis ingredientas yra termofosfatas: tirpumas pagal 5, — trašų, kurių pagrindinis ingredientas yra aliuminio-kalcio fosfatas: tirpumas pagal 7, — trašų, kurių pagrindinis ingredientas yra minkštasis maltas gamtinis fosfatas: tirpumas pagal 8. 	

C. Neorganinės skystosios trašos**C.1. Paprastosios skystosios trašos**

Nr.	Tipo pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius ingredientus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) Maistinių medžiagų kiekio išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo žymėjimo duomenys	Deklaruojamas maistinių medžiagų kiekis Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas Kiti kriterijai
1	2	3	4	5	6
1	Azoto trašų tirpalas	Produktas, gaunamas cheminiu būdu ir tirpinant vandenyeje, atmosferos slėgiui atspariu pavidalu, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų	15 % N Azotas, išreikštasis kaip suminis azotas arba, jei yra tik vienu pavidalu – kaip nitratinis, amoniakinis arba karbamidinis azotas. Didžiausias biureto kiekis: karbamidinis azotas × 0,026		Suminis azotas ir visi azoto pavidalai, kurių kiekis ne mažesnis kaip 1 %, nitratinis, amoniakinis ir (arba) karbamidinis azotas. Jei biureto kiekis mažesnis kaip 0,2 %, galima išrašyti „mažas biureto kiekis“

▼B

1	2	3	4	5	6
2	Karbamido ir amonio nitrato trašų tirpalas	Produktas, gaunamas cheminiu būdu ir tirpinant vandenye, turintis amonio nitrato ir karbamido	26 % N Azotas, išreikštas kaip suminis azotas, jei karbamidinis azotas nesudaro maždaug pusę kiekio. Didžiausias biureto kiekis: 0,5 %		Suminis azotas Nitratinis, amoniakinis arba karbamidinis azotas. Jei biureto kiekis mažesnis kaip 0,2 %, galima išrašyti „mažas biureto kiekis“
3	Kalcio nitrato tirpalas	Produktas, gaunamas tirpinant vandenye kalcio nitratą	8 % N Azotas, išreikštas kaip nitratinis azotas, esant ne daugiau kaip 1 % amoniakinio azoto Kalcis, išreikštas kaip vandenye tirpus CaO	Jei tinkta, po trašos tipo pavadinimo gali būti pateikiama viena iš šių nuorodų: — naudoti lapams, — maistinių medžiagų tirpalams gaminti, — trėsti laistymo būdu.	Suminis azotas Vandenye tirpus kalcio oksidas 5 skiltyje nurodytais naudojimo atvejais Neprivaloma: — nitratinis azotas, — amoniakinis azotas
4	Magnio nitrato tirpalas	Produktas, gaunamas cheminiu būdu ir tirpinant vandenye magnio nitratą	6 % N Azotas, išreikštas kaip nitratinis azotas. 9 % MgO Magnis, išreikštas kaip vandenye tirpus magnio oksidas. Mažiausia pH vertė: 4		Nitratinis azotas Vandenye tirpus magnio oksidas
5	Kalcio nitrato suspensija	Produktas, gaunamas kalcio nitratą suspenduojant vandenye	8 % N Azotas, išreikštas kaip suminis azotas arba kaip nitratinis ir amoniakinio azoto kiekis ne didesnis kaip: 1,0 % 14 % CaO Kalcis, išreikštas kaip vandenye tirpus CaO	Po trašos tipo pavadinimo gali būti pateikiama viena iš šių nuorodų: — naudoti lapams, — maistinių medžiagų tirpalams ir suspensi-joms gaminti, — trėsti laistymo būdu.	Suminis azotas Nitratinis azotas Vandenye tirpus kalcio oksidas 5 skiltyje nurodytais naudojimo atvejais

▼B

1	2	3	4	5	6
6	Azoto trąšų ir karbamido formaldehido tirpalas	Produktas, gaunamas cheminiu būdu arba tirpinant vandenye karbamido formaldehidą ir azoto trąšas iš A skyriaus 1 dalies sąrašo, išskyrus 3a, 3b ir 5 produktus)	18 % N, išreikštas kaip suminis azotas Bent vienas trečdalis deklaruojamo suminio azoto kiekio turi būti gauta iš karbamido formaldehido Didžiausias biureto kiekis: (karbamidinis N + karbamido formaldehido N) × 0,026		Suminis azotas Visi pavidalai, kurių kiekis ne mažesnis kaip 1 %: — Nitratinis azotas, — Amoniakinis azotas, — Karbamidinis azotas. Karbamido formaldehido azotas
7	Azoto trąšų ir karbamido formaldehido suspensija	Produktas, gaunamas cheminiu būdu arba suspenduojant vandenye karbamido formaldehidą ir azoto trąšas iš A skyriaus 1 dalies sąrašo, išskyrus 3a, 3b ir 5 produktus	18 % N, išreikštas kaip suminis azotas Bent vienas trečdalis deklaruojamo suminio azoto kiekio turi būti gauta iš karbamido formaldehido, kurio bent trys penktadaliai turi tirpti karštame vandenye Didžiausias biureto kiekis: (karbamidinis N + karbamido formaldehido N) × 0,026		Suminis azotas Visi pavidalai, kurių kiekis ne mažesnis kaip 1 %: — Nitratinis azotas, — Amoniakinis azotas, — Karbamidinis azotas. Karbamido formaldehido azotas Karbamido formaldehido azotas, tirpus šaltame vandenye Karbamido formaldehido azotas, tirpus tik karštame vandenye

C.2. Sudėtinės skystosios trąšos

C.2.1	Tipo pavadinimas:	NPK trąšų tirpalas.
	Duomenys apie gamybos būdą:	Produktas, gaunamas cheminiu būdu ir tirpinant vandenye, atmosferos slėgiui atspariu pavidalu, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų.
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) ir kiti reikalavimai:	<ul style="list-style-type: none"> — Suminis kiekis: 15 %, (N + P₂O₅ + K₂O), — Kiekvienos maistinės medžiagos: 2 % N, 3 % P₂O₅, 3 % K₂O, — Didžiausias biureto kiekis: karbamido N × 0,026.

▼B

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
1) Suminis azotas	Vandenye tirpus P ₂ O ₅	Vandenye tirpus K ₂ O	1) Suminis azotas	Vandenye tirpus P ₂ O ₅	1) Vandenye tirpus kalio oksidas
2) Nitratinis azotas			2) Jei azotas kuriuo noras vienu iš 2–4 pavidalų sudaro bent 1 % masės, jį būtina deklaruoti		2) Nuoroda „Mažas chlorido kiekis“ taikoma ne didesniam kaip 2 % Cl kiekiui
3) Amoniakinis azotas			3) Jei biureto kiekis mažesnis kaip 0,2 %, galima išrašyti žodžius „mažas biureto kiekis“		3) Gali būti deklaruojamas chlorido kiekis
4) Karbamidinis azotas					

B.3. NK trąšos (teisinys)

▼M11

C.2.2	Tipo pavadinimas	NPK trąšų tirpalas, turintis karbamido formaldehido
	Duomenys apie gamybos metodą:	Produktas gaunamas cheminiu būdu ir tirpinant vandenye, atmosferos slėgiui atspariu pavidalu, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų, ir turintis karbamido formaldehido
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) ir kiti reikalavimai:	<ul style="list-style-type: none"> — Suminis kiekis 15 % (N + P₂O₅ + K₂O) — Kiekvienos maistinės medžiagos: <ul style="list-style-type: none"> — 5 % N, mažiausiai 25 % deklaruoamo suminio azoto kiekio turi būti gauta iš azoto 5 pavidalu — 3 % P₂O₅ — 3 % K₂O
		Didžiausias biureto kiekis: (karbamidinis N + karbamido formaldehido N) × 0,026

▼M11

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse. Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti. Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Suminis azotas (2) Nitratinis azotas (3) Amoniakinis azotas (4) Karbamidinis azotas (5) Karbamido formaldehido azotas	Vandenye tirpus K ₂ O		(1) Suminis azotas (2) Jei azotas kuruo nors vienu iš 2, 3 ir 4 azoto pavidalu sudaro bent 1 % masės, ji būtina deklaruoti (3) Karbamido formaldehido azotas (4) Jeigu biureto kiekis mažesnis kaip 0,2 %, galima rašyti „mažas biureto kiekis“	Vandenye tirpus P ₂ O ₅	(1) Vandenyje tirpus kalio oksidas (2) Nuoroda „Mažas chlorido kiekis“ taikoma ne didesniam kaip 2 % Cl kiekui (3) Gali būti deklaruojamas chlorido kiekis

C.2.3	Tipo pavadinimas:	NPK trąšų suspensija
	Duomenys apie gamybos metodą:	Skystasis produktas, kurio maistinės medžiagos gaunamos iš vandeniniame tirpale ir suspensijoje esančiu medžiagų, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) ir kiti reikalavimai:	<ul style="list-style-type: none"> — Suminis kiekis: 20 %, (N + P₂O₅ + K₂O) — Kiekvienos maistinės medžiagos: 3 % N, 4 % P₂O₅, 4 % K₂O — Didžiausias biureto kiekis: karbamidinis N × 0,026

▼M11

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse. Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti. Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Suminis azotas (2) Nitratinis azotas (3) Amoniakinis azotas (4) Karbamidinis azotas	(1) Vandenyje tirpus P ₂ O ₅ (2) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliame amonio citrate (3) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliame amonio citrate ir vandenye	Vandenye tirpus K ₂ O	(1) Suminis azotas (2) Jei azotas kuriuo nors vienu iš 2, 3 ir 4 azoto pavidalu sudaro bent 1 % masės, jį būtina deklaruoti (3) Jeigu biureto kiekis mažesnis kaip 0,2 %, galima rašyti „mažas biureto kiekis“	Trąšose negali būti tomatilčių, aliuminio-kalcio fosfato, termofosfatu, iš dalies ištirpusių fosfatų arba gamtinės kilmės fosfatų (1) Jei vandenye tirpaus P ₂ O ₅ yra mažiau kaip 2 %, turi būti nurodomas tik jo tirpumas pagal 2 (2) Jeigu vandenye tirpaus P ₂ O ₅ yra bent 2 %, turi būti nurodomas jo tirpumas pagal 3 ir vandenye tirpaus P ₂ O ₅ kiekis	(1) Vandenyje tirpus kalio oksidas (2) Nuoroda „Mažas chlorido kiekis“ taikoma ne didesniams kaip 2 % Cl kiekiui (3) Gali būti deklaruojamas chlorido kiekis

C.2.4	Tipo pavadinimas:	NPK trąšų suspensija, turinti karbamido formaldehido
	Duomenys apie gamybos metodą:	Skystasis produktas, kurio maistinės medžiagos gaunamos iš vandeniniame tirpale ir suspensijoje esančių medžiagų, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų, ir turintis karbamido formaldehido
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) ir kiti reikalavimai:	<ul style="list-style-type: none"> — Suminis kiekis 20 % (N + P₂O₅ + K₂O) — Kiekvienos maistinės medžiagos: <ul style="list-style-type: none"> — 5 % N, mažiausiai 25 % deklaruojamo suminio azoto kiekio turi būti gauta iš azoto 5 pavidalu — Mažiausiai 3/5 azoto kiekio, deklaruojamo 5 pavidalu, turi tirpti karštame vandenye — 4 % P₂O₅ — 4 % K₂O <p>Didžiausias biureto kiekis: (karbamidinis N + karbamido formaldehido N) × 0,026</p>

▼M11

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse. Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti. Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Suminis azotas (2) Nitratinis azotas (3) Amoniakinis azotas (4) Karbamidinis azotas (5) Karbamido formaldehido azotas	(1) Vandenyje tirpus P ₂ O ₅ (2) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliaiame amonio citrate (3) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliaiame amonio citrate ir vandenye	Vandenye tirpus K ₂ O	(1) Suminis azotas (2) Jei azotas kuriuo nors vienu iš 2, 3 ir 4 azoto pavidalų sudaro bent 1 % masės, ji būtina deklaruoti (3) Karbamido formaldehido azotas (4) Jeigu biureto kiekis mažesnis kaip 0,2 %, galima rašyti „mažas biureto kiekis“	Trąšose negali būti tomamilčiu, aliuminio-kalcio fosfato, termofosfatų, iš dalies ištirpusių fosfatų arba gamtinės kilmės fosfatų (1) Jei vandenye tirpaus P ₂ O ₅ yra mažiau kaip 2 %, turi būti nurodomas tik jo tirpumas pagal 2 (2) Jeigu vandenye tirpaus P ₂ O ₅ yra bent 2 %, turi būti nurodomas jo tirpumas pagal 3 ir vandenye tirpaus P ₂ O ₅ kiekis	(1) Vandenyje tirpus kalio oksidas (2) Nuoroda „Mažas chlorido kiekis“ taikoma ne didesniam kaip 2 % Cl kiekiui (3) Gali būti deklaruojamas chlorido kiekis

C.2.5	Tipo pavadinimas:	NP trąšų tirpalas
	Duomenys apie gamybos metodą:	Produktas gaunamas cheminiu būdu ir tirpinant vandenye, atmosferos slėgiui atspariu pavidalu, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) ir kiti reikalavimai:	<ul style="list-style-type: none"> — Suminis kiekis: 18 %, (N + P₂O₅) — Kiekvienos maistinės medžiagos: 3 % N, 5 % P₂O₅ — Didžiausias biureto kiekis: karbamidinis N × 0,026

▼M11

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse. Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti. Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Suminis azotas (2) Nitratinis azotas (3) Amoniakinis azotas (4) Karbamidinis azotas	Vandenye tirpus P ₂ O ₅		(1) Suminis azotas (2) Jei azotas kuriuo nors vienu iš 2, 3 ir 4 azoto pavidalu sudaro bent 1 % masės, ji būtina deklaruoti (3) Jeigu biureto kiekis mažesnis kaip 0,2 %, galima rašyti „mažas biureto kiekis“	Vandenye-tirpus P ₂ O ₅	

C.2.6	Tipo pavadinimas:	NP trąšų tirpalas, turintis karbamido formaldehido
	Duomenys apie gamybos metodą:	Produktas gaunamas cheminiu būdu ir tirpinant vandenye, atmosferos slėgiui atspariu pavidalu, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų, ir turintis karbamido formaldehido
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) ir kiti reikalavimai:	<ul style="list-style-type: none"> — Suminis kiekis 18 % (N + P₂O₅) — Kiekvienos maistinės medžiagos: <ul style="list-style-type: none"> — 5 % N, mažiausiai 25 % deklaruojamo suminio azoto kiekio turi būti gauta iš azoto 5 pavidalu — 5 % P₂O₅ <p>Didžiausias biureto kiekis: (karbamidinis N + karbamido formaldehido N) × 0,026</p>

▼M11

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse. Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti. Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Suminis azotas (2) Nitratinis azotas (3) Amoniakinis azotas (4) Karbamidinis azotas (5) Karbamido formaldehido azotas	Vandenye tirpus P ₂ O ₅		(1) Suminis azotas (2) Jei azotas kuriuo nors vienu iš 2, 3 ir 4 azoto pavidalų sudaro bent 1 % masės, ji būtina deklaruoti (3) Karbamido formaldehido azotas (4) Jeigu biureto kiekis mažesnis kaip 0,2 %, galima rašyti „mažas biureto kiekis“	Vandenye tirpus P ₂ O ₅	

C.2.7	Tipo pavadinimas:	NP trąšų suspensija
	Duomenys apie gamybos metodą:	Skystasis produktas, kurio maistinės medžiagos gaunamos iš vandeniniame tirpale ir suspensijoje esančių medžiagų, nepriedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) ir kiti reikalavimai:	<ul style="list-style-type: none"> — Suminis kiekis: 18 %, (N + P₂O₅) — Kiekvienos maistinės medžiagos: 3 % N, 5 % P₂O₅ — Didžiausias biureto kiekis: karbamidinis N × 0,026

▼M11

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse. Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti. Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Suminis azotas (2) Nitratinis azotas (3) Amoniakinis azotas (4) Karbamidinis azotas	(1) Vandenyje-tirpus P ₂ O ₅ (2) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliaiame amonio citrate (3) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliaiame amonio citrate ir vandenye		(1) Suminis azotas (2) Jei azotas kuriuo nors vienu iš 2, 3 ir 4 azoto pavidalu sudaro bent 1 % masės, jį būtina deklaruoti (3) Jeigu biureto kiekis mažesnis kaip 0,2 %, galima rašyti „mažas biureto kiekis“	Trąšose negali būti tomatilčių, aliuminio-kalcio fosfato, termofosfatu, iš dalies ištirpusių fosfatų arba gamtinės kilmės fosfatu (1) Jei vandenye tirpaus P ₂ O ₅ yra mažiau kaip 2 %, turi būti nurodomas tik jo tirpumas pagal 2 (2) Jeigu vandenye tirpaus P ₂ O ₅ yra bent 2 %, turi būti nurodomas jo tirpumas pagal 3 ir vandenye tirpaus P ₂ O ₅ kiekis	

C.2.8	Tipo pavadinimas:	NP trąšų suspensija, turinti karbamido formaldehido
	Duomenys apie gamybos metodą:	Skystasis produktas, kurio maistinės medžiagos gaunamos iš vandeniniame tirpale ir suspensijoje esančių medžiagų, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų, ir turintis karbamido formaldehido
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) ir kiti reikalavimai:	<ul style="list-style-type: none"> — Suminis kiekis 18 % (N + P₂O₅) — Kiekvienos maistinės medžiagos: <ul style="list-style-type: none"> — 5 % N, mažiausiai 25 % deklaruojamo suminio azoto kiekio turi būti gauta iš azoto 5 pavidalu Mažiausiai 3/5 azoto kiekio, deklaruojamo 5 pavidalu, turi tirpti karštame vandenye — 5 % P₂O₅ <p>Didžiausias biureto kiekis: (karbamidinis N + karbamido formaldehido N) × 0,026</p>

▼M11

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse. Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti. Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Suminis azotas (2) Nitratinis azotas (3) Amoniakinis azotas (4) Karbamidinis azotas (5) Karbamido formaldehido azotas	(1) Vandenyje tirpus P ₂ O ₅ (2) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliaiame amonio citrate (3) P ₂ O ₅ , tirpus neutraliaiame amonio citrate ir vandenyje		(1) Suminis azotas (2) Jei azotas kuriuo noras vienu iš 2, 3 ir 4 azoto pavidalu sudaro bent 1 % masės, ji būtina deklaruoti (3) Karbamido formaldehido azotas (4) Jeigu biureto kiekis mažesnis kaip 0,2 %, galima rašyti „mažas biureto kiekis“	Trąšose negali būti tomamilčiu, aliuminio-kalcio fosfato, termofosfatų, iš dalies ištirpusių fosfatų arba gamtinės kilmės fosfatų (1) Jei vandenyje tirpaus P ₂ O ₅ yra mažiau kaip 2 %, turi būti nurodomas tik jo tirpumas pagal 2 (2) Jeigu vandenyje tirpaus P ₂ O ₅ yra bent 2 %, turi būti nurodomas jo tirpumas pagal 3 ir vandenyje tirpaus P ₂ O ₅ kiekis	

C.2.9	Tipo pavadinimas:	NK trąšų tirpalas
	Duomenys apie gamybos metodą:	Produktas gaunamas cheminiu būdu ir tirpinant vandenyje, atmosferos slėgiui atspariu pavidalu, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) ir kiti reikalavimai:	— Suminis kiekis: 15 % (N + K ₂ O) — Kiekvienos maistinės medžiagos: 3 % N, 5 % K ₂ O — Didžiausias biureto kiekis: karbamidinis N × 0,026

▼M11

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse. Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti. Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Suminis azotas (2) Nitratinis azotas (3) Amoniakinis azotas (4) Karbamidinis azotas		Vandenye tirpus K ₂ O	(1) Suminis azotas (2) Jei azotas kuriuo nors vienu iš 2, 3 ir 4 azoto pavidalų sudaro bent 1 % masės, ji būtina deklaruoti (3) Jeigu biureto kiekis mažesnis kaip 0,2 %, galima rašyti „mažas biureto kiekis“		(1) Vandenye tirpus kalio oksidas (2) Nuoroda „Mažas chlorido kiekis“ taikoma ne didesniams kaip 2 % Cl kiekiui (3) Gali būti deklaruojamas chlorido kiekis
C.2.10	Tipo pavadinimas:		NK trąšų tirpalas, turintis karbamido formaldehido		
	Duomenys apie gamybos metodą:		Produktas gaunamas cheminiu būdu ir tirpinant vandenye, atmosferos slėgiui atspariu pavidalu, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų, ir turintis karbamido formaldehido		
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) ir kiti reikalavimai:		<ul style="list-style-type: none"> — Suminis kiekis 15 % (N + K₂O) — Kiekvienos maistinės medžiagos: <ul style="list-style-type: none"> — 5 % N, mažiausiai 25 % deklaruojamo suminio azoto kieko turi būti gauta iš azoto 5 pavidalu — 5 % K₂O <p>Didžiausias biureto kiekis: (karbamidinis N + karbamido formaldehido N) × 0,026</p>		

▼M11

Deklaruojamas pavidas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse. Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti. Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Suminis azotas (2) Nitratinis azotas (3) Amoniakinis azotas (4) Karbamidinis azotas (5) Karbamido formaldehido azotas		Vandenye tirpus K ₂ O	(1) Suminis azotas (2) Jei azotas kuriuo nors vienu iš 2, 3 ir 4 azoto pavidalų sudaro bent 1 % masės, ji būtina deklaruoti (3) Karbamido formaldehido azotas (4) Jeigu biureto kiekis mažesnis kaip 0,2 %, galima rašyti „mažas biureto kiekis“		(1) Vandenye tirpus kalio oksidas (2) Nuoroda „Mažas chlorido kiekis“ taikoma ne didesniams kaip 2 % Cl kiekiui (3) Gali būti deklaruojamas chlorido kiekis

C.2.11	Tipo pavadinimas:	NK trąšų suspensija
	Duomenys apie gamybos metodą:	Skystasis produktas, kurio maistinės medžiagos gaunamos iš vandeniniame tirpale ir suspensijoje esančių medžiagų, nepriedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) ir kiti reikalavimai:	— Suminis kiekis: 18 % (N + K ₂ O) — Kiekvienos maistinės medžiagos: 3 % N, 5 % K ₂ O — Didžiausias biureto kiekis: karbamidinis N × 0,026

▼M11

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse. Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti. Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Suminis azotas (2) Nitratinis azotas (3) Amoniakinis azotas (4) Karbamidinis azotas		Vandenye tirpus K ₂ O	(1) Suminis azotas (2) Jei azotas kuriuo nors vienu iš 2, 3 ir 4 azoto pavidalų sudaro bent 1 % masės, jį būtina deklaruoti (3) Jeigu biureto kiekis mažesnis kaip 0,2 %, galima rašyti „mažas biureto kiekis“		(1) Vandenye tirpus kalio oksidas (2) Nuoroda „Mažas chlorido kiekis“ taikoma ne didesniams kaip 2 % Cl kiekiui (3) Gali būti deklaruojamas chlorido kiekis

C.2.12	Tipo pavadinimas:	NK trąšų suspensija, turinti karbamido formaldehido
	Duomenys apie gamybos metodą:	Skystasis produktas, kurio maistinės medžiagos gaunamos iš vandeniniame tirpale ir suspensijoje esančių medžiagų, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų, ir turintis karbamido formaldehido
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) ir kiti reikalavimai:	<ul style="list-style-type: none"> — Suminis kiekis 18 % (N + K₂O) — Kiekvienos maistinės medžiagos: <ul style="list-style-type: none"> — 5 % N, mažiausiai 25 % deklaruojamo suminio azoto kiekio turi būti gauta iš azoto 5 pavidalu Mažiausiai 3/5 azoto kiekio, deklaruojamo 5 pavidalu, turi tirpti karštame vandenye — 5 % K₂O <p>Didžiausias biureto kiekis: (karbamidinis N + karbamido formaldehido N) × 0,026</p>

▼M11

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse. Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti. Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Suminis azotas (2) Nitratinis azotas (3) Amoniakinis azotas (4) Karbamidinis azotas (5) Azotas iš karbamido formaldehido	Vandenye tirpus K ₂ O		(1) Suminis azotas (2) Jei azotas kuriuo nors vienu iš 2, 3 ir 4 azoto pavidalu sudaro bent 1 % masės, ji būtina deklaruoti (3) Karbamido formaldehido azotas (4) Jeigu biureto kiekis mažesnis kaip 0,2 %, galima rašyti „mažas biureto kiekis“		(1) Vandenye tirpus kalio oksidas (2) Nuoroda „Mažas chlorido kiekis“ taikoma ne didesniams kaip 2 % Cl kiekiui (3) Gali būti deklaruojamas chlorido kiekis

C.2.13	Tipo pavadinimas:	PK trąšų tirpalas
	Duomenys apie gamybos metodą:	Produktas gaunamas cheminiu būdu ir tirpinant vandenye, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) ir kiti reikalavimai:	— Suminis kiekis: 18 % (P ₂ O ₅ + K ₂ O) — Kiekvienos maistinės medžiagos: 5 % P ₂ O ₅ , 5 % K ₂ O

Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse. Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti. Kiti reikalavimai		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
	Vandenye-tirpus P ₂ O ₅	Vandenye tirpus K ₂ O		Vandenye tirpus P ₂ O ₅	(1) Vandenye-tirpus kalio oksidas (2) Nuoroda „Mažas chlorido kiekis“ taikoma ne didesniams kaip 2 % Cl kiekiui (3) Gali būti deklaruojamas chlorido kiekis

▼M11

C.2.14	Tipo pavadinimas:	PK trąšų suspensija				
	Duomenys apie gamybos metodą:	Skystasis produktas, kurio maistinės medžiagos gaunamos iš vandeniniame tirpale ir suspensijoje esančių medžiagų, nepridedant gyvulinės arba augalinės kilmės organinių maistinių medžiagų				
	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) ir kiti reikalavimai:	<ul style="list-style-type: none"> — Suminis kiekis: 18 % ($P_2O_5 + K_2O$) — Kiekvienos maistinės medžiagos: 5 % P_2O_5, 5 % K_2O 				
Deklaruojamas pavidalas, tirpumas ir maistinių medžiagų kiekis, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 skiltyse. Dalelių dydis			Duomenys trąšoms identifikuoti. Kiti reikalavimai			
N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	
1	2	3	4	5	6	
	(1) Vandenyje-tirpus P_2O_5 (2) P_2O_5 , tirpus neutraliamame amonio citrate (3) P_2O_5 , tirpus neutraliamame amonio citrate ir vandenye	Vandenye tirpus K_2O		Trąšose negali būti tomamilčių, aliuminio-kalcio fosfato, termofosfatų, iš dalies ištirpusių fosfatų arba gamtinės kilmės fosfatų (1) Jei vandenye tirpaus P_2O_5 yra mažiau kaip 2 %, turi būti nurodomas tik jo tirpumas pagal 2 (2) Jeigu vandenye tirpaus P_2O_5 yra bent 2 %, turi būti nurodomas jo tirpumas pagal 3 ir vandenye tirpaus P_2O_5 kiekis (1) Vandenyje tirpus kalio oksidas (2) Nuoroda „Mažas chlorido kiekis“ taikoma ne didesniams kaip 2 % Cl kiekiui (3) Gali būti deklaruojamas chlorido kiekis		

▼B

D. Neorganinės antrinių maistinių medžiagų trąšos

Nr.	Tipo pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius ingredientus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) Maistinių medžiagų kiekio išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo žymėjimo duomenys	Deklaruojamas maistinių medžiagų kiekis Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas Kiti kriterijai
1	2	3	4	5	6
1	Kalcio sulfatas	Gamtinis arba pramoninis produktas, turintis kalcio sulfato, hidratuoto įvairiu laipsniu	25 % CaO 35 % SO ₃ Kalcis ir siera, išreikšti kaip CaO + SO ₃ suminis kiekis Malimo smulkumas: — bent 80 % praeina per sietą, kurio akučių dydis 2 mm, — bent 99 % praeina per sietą, kurio akučių dydis 10 mm.	Gali būti rašomi iprastiniai prekių pavadinimai	Suminis sieros trioksidio kiekis Neprivaloma: suminis CaO
2	Kalcio chlorido tirpalas	Pramoninis kalcio chlorido tirpalas	12 % CaO Kalcis, išreikštasis vandenye tirpiu CaO		Kalcio oksidas Neprivaloma: augalams purkštis
2.1	Kalcio formiatas	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas – kalcio formiatas	33,6 % CaO Kalcis, išreikštasis vandenye tirpiu CaO 56 % formiato		Kalcio oksidas Formiatas
2.2	Kalcio formiato skystis	Produktas, gaunamas vandenye tirpinant kalcio formiatą	21 % CaO Kalcis, išreikštasis vandenye tirpiu CaO 35 % formiato		Kalcio oksidas Formiatas
3	Elementinė siera	Palyginti gerai išgryntas gamtinis arba pramoninis produktas	98 % S (245 %: SO ₃) Siera, išreikšta kaip suminis SO ₃		Suminis sieros trioksidio kiekis
4	Kizeritas	Gamtinis produktas, kurio pagrindinis komponentas – magnio sulfato monohidratus	24 % MgO 45 % SO ₃ Magnis ir siera, išreikšti kaip vandenye tirpus magnio oksidas ir sieros trioksidas	Gali būti rašomi iprastiniai prekių pavadinimai	Vandenye tirpus magnio oksidas Neprivaloma: vandenye tirpus sieros trioksidas

▼M8**▼B**

▼B

▼M7

1	2	3	4	5	6
5	Magnio sulfatas	Produktas, kurio pagrindinis ingredientas – magnio sulfato heptahidratas	15 % MgO, 28 % SO ₃ Kai pridėta mikroelementų ir jie deklaruojami pagal 6 straipsnio 4 ir 6 dalis: 10 % MgO, 17 % SO ₃ Magnis ir siera, išreikšti kaip vandenye tirpus magnio oksidas ir sieros trioksidas	Gali būti rašomi įprastiniai prekių pavadinimai	Vandenye tirpus magnio oksidas Vandenye tirpus sieros trioksidas
5.1	Magnio sulfato tirpalas	Produktas, gaunamas vandenye tirpinant pramoninį magnio sulfatą	5 % MgO 10 % SO ₃ Magnis ir siera, išreikšti kaip vandenye tirpus magnio oksidas ir sieros trioksidas	Gali būti rašomi įprastiniai prekių pavadinimai	Vandenye tirpus magnio oksidas Neprivaloma: vandenye tirpus sieros trioksidas
5.2	Magnio hidroksidas	Produktas, gaunamas cheminiu būdu, pagrindinis ingredientas – magnio hidroksidas	60 % MgO Dalelių dydis: bent 99 % praeina per sietą, kurio akučių dydis – 0,063 mm		Suminis magnio oksidas
5.3	Magnio hidroksido suspensija	Produktas, gaunamas gaminant 5.2 tipo medžiagos suspensija	24 % MgO		Suminis magnio oksidas
6	Magnio chlorido tirpalas	Produktas, gaminamas tirpinant pramoninį magnio chloridą	13 % MgO Magnis, išreikštas kaip magnio oksidas Didžiausias kalcio kiekis: 3 % CaO		Magnio oksidas

▼B**E. Neorganinės mikroelementų trąšos**

Paaškinimas: Šios pastabos taikomos visai E.3 skirsnyje.

1 pastaba: Kompleksonas gali būti žymimas jo simboliu, kaip nurodyta E skirsnyje.

2 pastaba: Jei tirpinant produktą nelieka kieto likučio, produktas gali būti aprašytas kaip „tirpinamas“.

3 pastaba: Jei mikroelementai yra chelato pavidalu, turi būti nurodytas pH intervalas, kuriame būtų užtikrintas priimtinės chelatų sudarančios dalies patvarumas.

E.1. Trąšos, turinčios tik vieną mikroelementą**E.1.1. Boras**

Nr.	Tipo pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius ingredientus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) Maistinių medžiagų kiekių išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo žymėjimo duomenys	Deklaruojamas maistinių medžiagų kiekis Maistinių medžiagų pavidalas ir tipumas Kiti kriterijai
1	2	3	4	5	6
1a	Boro rūgštis	Produktas, gaunamas rūgštimi veikiant boratą	14 % vandenye tirpaus B	Gali būti rašomi įprastiniai prekių pavadinimai	Vandenye tirpus boras (B)
1b	Natrio boratas	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis komponentas – natrio boratas	10 % vandenye tirpaus B	Gali būti rašomi įprastiniai prekių pavadinimai	Vandenye tirpus boras (B)
1c	Kalcio boratas	Produktas, gaunamas iš kolemanito arba pandermito, kurio pagrindiniai ingredientai – kalcio boratai	7 % suminio B Dalelių dydis: mažiausiai 98 % praeina per sietą, kurio aukštis dydis 0,063 mm	Gali būti rašomi įprastiniai prekių pavadinimai	Suminis boras (B)
1d	Boro etanolaminas	Produktas, gaunamas reaguojant boro rūgščiai ir 2-aminoetanolui	8 % vandenye tirpaus B		Vandenye tirpus boras (B)
1e	Boro trąšų tirpalas	Produktas, gaunamas tirpinant 1a ir (arba) 1b, ir (arba) 1d tipo boro junginius	2 % vandenye tirpaus B	I tipo pavadinimą turi būti įtrauktii esančių komponentų pavadinimai	Vandenye tirpus boras (B)
1f	Boro trąšos – suspensija	Produktas, gaunamas vandenye suspenduojant 1a ir (arba) 1b ir (arba) 1c ir (arba) 1d tipo boro junginius	2 % suminio B	I tipo pavadinimą turi būti įtrauktii esančių komponentų pavadinimai	Bendrasis boras (B) Vandenye tirpus boras (B) (jei yra)

▼M9

▼B

E.1.2. Kobaltas

Nr.	Tipo pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius ingredientus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) Maistinių medžiagų kiekio išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo žymėjimo duomenys	Deklaruojamas maistinių medžiagų kiekis Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas Kiti kriterijai	
1	2	3	4	5	6	
2a	Kobalto druska	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas – kobalto neorganinė druska	19 % vandenye tirpaus Co	I tipo pavadinimą turi būti įtrauktas neorganinio anijono pavadinimas	Vandenye tirpus kobaltas (Co)	
▼M8	2b	Kobalto chelatas	Vandenye tirpus produktas, kurio sudėtyje yra cheminiu būdu gaunamas kobalto ir leidžiamos (-u) kompleksos (-ais) junginys	5 % vandenye tirpaus kobalto ir ne mažiau kaip 80 % vandenye tirpaus kobalto sudaro chelatinis junginys su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus kobalto ir kurį galima atpažinti ir išmatuoti pagal Europos standartą, pavadinimas	Vandenye tirpus kobaltas (Co) Pasirinktinai: Suminis kobaltas (Co), su leidžiamais kompleksais sudarantis chelatinis junginys Su kiekvienu leidžiamu kompleksu, kuris sudaro chelatinis junginys su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus kobalto ir kurį galima atpažinti ir išmatuoti pagal Europos standartą, chelatinis junginys sudarantis kobaltas (Co)	
▼M9	2c	Kobalto trašų tirpalas	2a ir (arba) 2b arba 2d tipo (-u) vandeninis tirpalas	2 % vandenye tirpaus Co Kai sumaišyti 2a ir 2d tipai, kompleksinę dalį turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % vandenye tirpaus Co	Pavadinimą turi sudaryti: 1) mineralinio (-iu) anijono (-u) pavadinimas (-ai) (jei yra); 2) leidžiamo naudoti bet kurio kompleksos (-ai) (jei yra), kuris sudaro chelatinis junginys su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus kobalto ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai ivertinti pagal Europos standartą, pavadinimas arba leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas	Vandenye tirpus kobaltas (Co) Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksu, kuris sudaro chelatinis junginys su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus kobalto ir kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, kompleksinius junginius sudarantis kobaltas (Co) Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksodariu, kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, kompleksinius junginius sudarantis kobaltas (Co) Nepriivaloma: suminis kobaltas (Co), su leidžiamu (-ais) naudoti kompleksu (-ais) sudarantis chelatinis junginjus

▼M9

1	2	3	4	5	6
2d	Kobalto junginys kompleksinis	Vandenye tirpus produktas, kurio sudėtyje yra cheminiu būdu gaunamas kobalto ir leidžiamo naudoti kompleksodario junginys	5 % junginio, kurį sudaro vandenye tirpus Co ir kompleksinė dalis, turi sudaryti ne mažiau kaip 80 % viso vandenye tirpaus kobalto	Pavadinimą turi sudaryti leidžiamuoju naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas	Vandenye tirpus kobaltas (Co) Suminis kobaltas (Co) kompleksinio junginio pavidalu

▼BE.1.3. *Varis*

Nr.	Tipo pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius ingredientus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) Maistinių medžiagų kiekio išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo žymėjimo duomenys	Deklaruojamas maistinių medžiagų kiekis Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas Kiti kriterijai
1	2	3	4	5	6
3a	Vario druska	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas – vario neorganinė druska	20 % vandenye tirpaus Cu	I tipo pavadinimą turi būti įtrauktas neorganinio anijono pavadinimas	Vandenye tirpus varis (Cu)
3b	Vario oksidas	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas – vario oksidas	70 % suminio Cu Dalelių dydis: mažiausiai 98 % praeina per sietą, kurio akučių dydis 0,063 mm		Suminis varis (Cu)
3c	Vario hidroksidas	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas – vario hidroksidas	45 % suminio Cu Dalelių dydis: mažiausiai 98 % praeina per sietą, kurio akučių dydis 0,063 mm		Suminis varis (Cu)
3d	Vario chelatas	Vandenye tirpus produktas, kurio sudėtyje yra cheminiu būdu gaunamas vario ir leidžiamo (-u) kompleksono (-u) junginys	5 % vandenye tirpaus vario ir ne mažiau kaip 80 % vandenye tirpaus vario sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus vario ir kurį galima atpažinti ir išmatuoti pagal Europos standartą, pavadinimas	Kiekvieno leidžiamamo kompleksono, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus vario ir kurį galima atpažinti ir išmatuoti pagal Europos standartą, pavadinimas	Vandenye tirpus varis (Cu) Pasirinktinai: Suminis varis (Cu), su leidžiamais kompleksonais sudarantis chelatinius junginius Su kiekvienu leidžiamu kompleksonu, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus vario ir kurį galima atpažinti ir išmatuoti pagal Europos standartą, chelatinius junginius sudarantis varis (Cu)

▼B

1	2	3	4	5	6
3e	Vario trąšos	Produktas, gaunamas maišant 3a ir (arba) 3b, ir (arba) 3c, ir (arba) vieną iš 3d tipo junginių, ir prireikus užpilda, kuris nėra maistinė arba toksiska medžiaga	5 % suminio Cu	I tipo pavadinimą turi būti įtrauktai: a) vario komponentų pavadinimas (-ai); b) visų kompleksonų, jei yra, pavadinimai.	Suminis varis (Cu) Vandenye tirpus varis (Cu), jei jis sudaro bent $\frac{1}{4}$ suminio vario Chelatinis varis (Cu), jei yra

▼M9

3f	Vario trąšų tirpalas	3a ir (arba) 3d arba 3i tipo (-u) vandeninis tirpalas	2 % vandenye tirpaus Cu Kai sumaišyti 3a ir 3i tipai, kompleksinę dalį turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % vandenye tirpaus Cu	Pavadinimą turi sudaryti: 1) mineralinio (-iu) anijono (-u) pavadinimas (-ai) (jei yra); 2) leidžiamo naudoti kompleksono (jei yra), kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus vario ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai ivertinti pagal Europos standartą, pavadinimas arba leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas	Vandenye tirpus varis (Cu) Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksonu, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus vario ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai ivertinti pagal Europos standartą, chelatinius junginius sudarantis varis (Cu) Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksodariu, kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, kompleksinius junginius sudarantis varis (Cu) Neprivaloma: suminis varis (Cu), su leidžiamais naudoti kompleksonais sudarantis chelatinius junginius
----	----------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼B

3 g	Vario oksichloridas	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas – vario oksichloridas $[Cu_2Cl(OH)_3]$.	50 % suminio Cu Dalelių dydis: mažiausiai 98 % praeina per sietą, kurio akučių dydis 0,063 mm		Suminis varis (Cu)
-----	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------

▼M9

3h	Vario trąšos – suspensija	Produktas, gaunamas vandenye suspenduojant 3a ir (arba) 3b, ir (arba) 3c, ir (arba) 3d, ir (arba) 3g tipo vario junginius	17 % suminio Cu	Pavadinimą turi sudaryti: 1) anijono (-u) pavadinimas (-ai) (jei yra);	Suminis varis (Cu) Vandenye tirpus varis (Cu) (jei yra)
----	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

▼M9

1	2	3	4	5	6
				2) leidžiamo naudoti kompleksono (jei yra), kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus vario ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai ivertinti pagal Europos standartą, pavadinimas	Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksonu, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus vario ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai ivertinti pagal Europos standartą, chelatinius junginius sudarantis varis (Cu)
3i	Vario kompleksinis junginys	Vandenye tirpus produktas, kurio sudėtyje yra cheminiu būdu gaunamas vario ir leidžiamo naudoti kompleksodario junginys	5 % junginio, kurį sudaro vandenye tirpus Cu ir kompleksinė dalis, turi sudaryti ne mažiau kaip 80 % vandenye tirpaus vario	Pavadinimą turi sudaryti leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas	Vandenye tirpus varis (Cu) Suminis varis (Cu) kompleksinio junginio pavidalu

▼M4

E.1.4. Geležis

Nr.	Rūšies pavadinimas	Duomenys apie gamybos būdą ir pagrindines sudedamąsias dalis	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (svorio dalis procentais). Maistinių medžiagų išraiška. Kiti reikalavimai	Kiti duomenys apie rūšies pavadinimą	Deklaruojamoji maistinių medžiagų sudėtis. Maistinių medžiagų forma ir tirpumas. Kiti kriterijai
1	2	3	4	5	6
4a	Geležies druska	Cheminiu būdu pagamintas produktas, kuriame pagrindinė sudedamoji dalis yra mineralinė geležies druska	12 % vandenye tirpios Fe	Turi būti pateikiamas mineralinio anijono pavadinimas	Vandenye tirpi geležis (Fe)
4b	Geležies chelatas	Vandenye tirpus produktas, kurio sudėtyje yra cheminiu būdu gaunamas geležies ir leidžiamo (-u) kompleksono (-u) junginys	5 % vandenye tirpios geležies, iš kurios chelatinius junginius sudaranti dalis yra ne mažiau kaip 80 % ir ne mažiau kaip 50 % vandenye tirpios geležies sudaro chelatinius junginius su leidžiamu (-ais) kompleksonu (-ais)	Kiekvieno leidžiamo kompleksono, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpios geležies ir kurį galima atpažinti ir išmatuoti pagal Europos standartą, pavadinimas	Vandenye tirpi geležis (Fe) Pasirinktinai: Suminė geležis (Fe), su leidžiamais kompleksonais sudaranti chelatinius junginius Su kiekvienu leidžiamu kompleksonu, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpios geležies ir kurį galima atpažinti ir išmatuoti pagal Europos standartą, chelatinius junginius sudaranti geležis (Fe)

▼M4

1	2	3	4	5	6
▼M9					
4c	Geležies trąšų tirpalas	4a ir (arba) 4b arba 4d tipo (-ų) vandeninis tirpalas	2 % vandenye tirpios Fe Kai sumaišyti 4a ir 4d tipai, kompleksinę dalį turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % vandenye tirpios Fe	Pavadinimą turi sudaryti: 1) mineralinio (-iu) anijono (-u) pavadinimas (-ai) (jei yra); 2) leidžiamo naudoti kompleksinio (jei yra), kuris sudaro chelatinis junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpios geležies ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai ivertinti pagal Europos standartą, pavadinimas arba leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas	Vandenye tirpi geležis (Fe) Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksonu, kuris sudaro chelatinis junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpios geležies ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai ivertinti pagal Europos standartą, chelatinis junginius sudaranti geležis (Fe) Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksodariu, kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, kompleksinius junginius sudaranti geležis (Fe) Neprivaloma: suminė geležis (Fe), su leidžiamu (-ais) naudoti kompleksonu (-ais) sudarantį chelatinis junginius

▼BE.1.5. *Manganas*

Nr.	Tipo pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius ingredientus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) Maistinių medžiagų kieko išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo žymėjimo duomenys	Deklaruojamas maistinių medžiagų kiekis Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas Kiti kriterijai
1	2	3	4	5	6
5a	Mangano druska	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas – neorganinė mangano druska (Mn II)	17 % vandenye tirpaus Mn	►C1 I tipo pavadinimą turi būti įtrauktas sujungtojo anijono pavadinimas ◀	Vandenye tirpus manganas (Mn)

▼B

▼M8

1	2	3	4	5	6
5b	Mangano chelatas	Vandenye tirpus produktas, kurio sudėtyje yra cheminiu būdu gaunamas mangano ir leidžiamos (-u) kompleksono (-u) junginys	5 % vandenye tirpaus mangano ir ne mažiau kaip 80 % vandenye tirpaus mangano sudaro chelatinis junginys su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus mangano ir kurį galima atpažinti ir išmatuoti pagal Europos standartą, pavadinimas	Kiekvieno leidžiamos kompleksos, kuris sudaro chelatinis junginys su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus mangano ir kurį galima atpažinti ir išmatuoti pagal Europos standartą, pavadinimas	Vandenye tirpus manganas (Mn) Pasirinktinai: Suminis manganas (Mn), su leidžiamais kompleksais sudarantis chelatinis junginys Su kiekvienu leidžiamu kompleksu, kuris sudaro chelatinis junginys su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus mangano ir kurį galima atpažinti ir išmatuoti pagal Europos standartą, chelatinis junginys sudarantis manganas (Mn)

▼B

5c	Mangano oksidas	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindiniai ingredientai – mangano oksidai	40 % suminio Mn Dalelių dydis: mažiausiai 80 % praeina per sietę, kurio akučių dydis 0,063 mm		Suminis manganas (Mn)
5d	Mangano trąšos	Produktas, gaunamas maišant 5a ir 5c tipo junginius	17 % suminio Mn	Į tipo pavadinimą turi būti įtraukti mangano komponentų pavadinimai	Suminis manganas (Mn) Vandenye tirpus manganas (Mn), jei jis sudaro bent $\frac{1}{4}$ suminio mangano

▼M9

5e	Mangano trąšų tirpalas	5a ir (arba) 5b arba 5g tipo (-u) vandeninis tirpalas	2 % vandenye tirpaus Mn Kai sumaišyti 5a ir 5g tipai, kompleksinę dalį turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % vandenye tirpaus Mn	Pavadinimą turi sudaryti: 1) mineralinio (-iu) anijono (-ai) pavadinimas (-ai) (jei yra); 2) leidžiamo naudoti kompleksos (jei yra), kuris sudaro chelatinis junginys su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus mangano ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai ivertinti pagal Europos standartą, pavadinimas	Vandenye tirpus manganas (Mn) Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksos, kuris sudaro chelatinis junginys su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus mangano ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai ivertinti pagal Europos standartą, chelatinis junginys sudarantis manganas (Mn) Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksos, kuris sudaro chelatinis junginys su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus mangano ir kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, kompleksinius junginys sudarantis manganas (Mn)
----	------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼M9

1	2	3	4	5	6
				arba leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas	Neprivaloma: suminis manganas (Mn), su leidžiamu (-ais) naudoti kompleksionu (-ais) sudarantis chelatinis junginius
5f	Mangano suspensija	trąšos –	Produktas, gaunamas vandenye suspen-duojant 5a ir (arba) 5b, ir (arba) 5c tipo mangano junginius	17 % suminio Mn	Pavadinimą turi sudaryti: 1) anijono (-ų) pavadinimas (-ai) (jei yra); 2) leidžiamo naudoti kompleksiono (jei yra), kuris sudaro chelatinis junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus mangano ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai ivertinti pagal Europos standartą, pavadinimas
5g	Mangano junginys	kompleksinis	Vandenye tirpus produktas, kurio sudėtyje yra cheminiu būdu gaunamas mangano ir leidžiamo naudoti kompleksodario junginys	5 % junginio, kurį sudaro vandenye tirpus Mn ir kompleksinė dalis, turi sudaryti ne mažiau kaip 80 % vandenye tirpaus mangano	Pavadinimą turi sudaryti leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas

▼B

E.1.6. Molibdenas

Nr.	Tipo pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius ingredientus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) Maistinių medžiagų kiekio išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo žymėjimo duomenys	Deklaruojamas maistinių medžiagų kiekis Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas Kiti kriterijai
1	2	3	4	5	6
6a	Natrio molibdatas	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas – natrio molibdatas	35 % vandenye tirpaus Mo		Vandenye tirpus molibdenas (Mo)

▼B

1	2	3	4	5	6
6b	Amonio molibdatas	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas – amonio molibdatas	50 % vandenye tirpaus Mo		Vandenye tirpus molibdenas (Mo)
6c	Molibdeno trąšos	Produktas, gaunamas maišant 6a ir 6b tipo junginius	35 % vandenye tirpaus Mo	I tipo pavadinimą turi būti įtrauktii molibdeno komponentų pavadinimai	Vandenye tirpus molibdenas (Mo)
6d	Molibdeno trąšų tirpalas	Produktas, gaunamas vandenye tirpinant 6a ir (arba) vieną iš 6b tipo junginių	3 % vandenye tirpaus Mo	I tipo pavadinimą turi būti įtrauktii molibdeno komponentų pavadinimas (-ai)	Vandenye tirpus molibdenas (Mo)

E.1.7. *Cinkas*

Nr.	Tipo pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius ingredientus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (masės procentinė dalis) Maistinių medžiagų kieko išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo žymėjimo duomenys	Deklaruojamas maistinių medžiagų kiekis Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas Kiti kriterijai
1	2	3	4	5	6
7a	Cinko druska	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas – neorganinė cinko druska	15 % vandenye tirpaus Zn	I tipo pavadinimą turi būti įtrauktas neorganinio anijono pavadinimas	Vandenye tirpus cinkas (Zn)
7b	Cinko chelatas	Vandenye tirpus produktas, kurio sudėtyje yra cheminiu būdu gaunamas cinko ir leidžiamu (-u) kompleksono (-u) junginys	5 % vandenye tirpaus cinko ir ne mažiau kaip 80 % vandenye tirpaus cinko sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus cinko ir kurį galima atpažinti ir išmatuoti pagal Europos standartą, kompleksonu (-ais)	Kiekvieno leidžiamo kompleksu, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus cinko ir kurį galima atpažinti ir išmatuoti pagal Europos standartą, chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus mangano ir kurį galima atpažinti ir išmatuoti pagal Europos standartą, chelatinius junginius sudarantis cinkas (Zn)	Vandenye tirpus cinkas (Zn) Pasirinktinai: Suminis cinkas (Zn), su leidžiamais kompleksais sudarantis chelatinius junginius Su kiekvienu leidžiamu kompleksu, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus mangano ir kurį galima atpažinti ir išmatuoti pagal Europos standartą, chelatinius junginius sudarantis cinkas (Zn)

▼B

1	2	3	4	5	6
7c	Cinko oksidas	Cheminiu būdu gaunamas produktas, kurio pagrindinis ingredientas – cinko oksidas	70 % suminio Zn Dalelių dydis: mažiausiai 80 % praeina per sietą, kurio akučių dydis – 0,063 mm		Suminis cinkas (Zn)
7d	Cinko trąšos	Produktas, gaunamas maišant 7a ir 7c tipo junginius	30 % suminio Zn	I tipo pavadinimą turi būti ištraukti cinko komponentų pavadinimai	Suminis cinkas (Zn) Vandenye tirpus cinkas (Zn), jei jis sudaro bent $\frac{1}{4}$ suminio cinko (Zn)

▼M9

7e	Cinko trąšų tirpalas	7a ir (arba) 7b arba 7g tipo (-ų) vandeninis tirpalas	2 % vandenye tirpaus Zn Kai sumaišyti 7a ir 7g tipai, kompleksinę dalį turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % vandenye tirpaus Zn	Pavadinimą turi sudaryti: 1) mineralinio (-ių) anijono (-ų) pavadinimas (-ai) (jei yra); 2) leidžiamo naudoti kompleksinio (jei yra), kuris sudaro chelatinis junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus cinko ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai ivertinti pagal Europos standartą, pavadinimas arba leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas	Vandenye tirpus cinkas (Zn) Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksonu, kuris sudaro chelatinis junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus cinko ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai ivertinti pagal Europos standartą, chelatinis junginius sudarantis cinkas (Zn) Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksodariu, kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, kompleksinius junginius sudarantis cinkas (Zn) Neprivaloma: suminis cinkas (Zn), su leidžiamu (-ais) naudoti kompleksonu (-ais) sudarantis chelatinis junginius
----	----------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼B**▼M8**

1	2	3	4	5	6
7f	Cinko trašų suspensija	Produktas, gaunamas suspenduojant 7a ir (arba) 7c bei (arba) 7c tipą vandenye	20 % suminio cinko	Pavadinimą turi sudaryti: 1. anijono (-ų) pavadinimas (-ai) 2. leidžiamo kompleksono (jei yra), kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus cinko ir kurį galima atpažinti ir išmatuoti pagal Europos standartą, pavadinimas	Suminis cinkas (Zn) Vandenye tirpus cinkas (Zn) (jei yra) Su kiekvienu leidžiamu kompleksonu, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenye tirpaus mangano ir kurį galima atpažinti ir išmatuoti pagal Europos standartą, chelatinius junginius sudarantis cinkas (Zn)
7g	Cinko kompleksinis junginys	Vandenye tirpus produktas, kurio sudėtyje yra cheminiu būdu gaunamas cinko ir leidžiamo naudoti kompleksodario junginys	5 % junginio, kurį sudaro vandenye tirpus cinkas ir kompleksinė dalis, turi sudaryti ne mažiau kaip 80 % vandenye tirpaus kobalto	Pavadinimą turi sudaryti leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas	Vandenye tirpus cinkas (Zn) Suminis cinkas (Zn) kompleksinio junginio pavidalu

▼M8

E.2. *Mažiausias mikroelementų kiekis, išreikštasis trąšų masės procentine dalimi. Įvairių mikroelementų trąšų tipai*

E.2.1. *Mažiausias mikroelemento kiekis kietuosiuose arba skystuosiuose mikroelementų trąšų mišiniuose, išreikštasis trąšų masės procentine dalimi*

▼B

	Jei mikroelementas yra:	
	tik neorganinis	chelatas arba sudaro kompleksą
Mikroelementas:		
Boras (B)	0,2	0,2
Kobaltas (Co)	0,02	0,02
Varis (Cu)	0,5	0,1
Geležis (Fe)	2,0	0,3
Manganas (Mn)	0,5	0,1
Molibdenas (Mo)	0,02	—
Cinkas (Zn)	0,5	0,1

▼M8

E.2.2. *Mažiausias mikroelemento kiekis EB trąsose, turinčiose pagrindinių ir (arba) antrinių maistinių medžiagų su mikroelementais, įterpiamais į dirvožemį, išreikštasis trąšų masės procentine dalimi*

▼B

	Pasėliai arba pievos	Sodininkystė
Boras (B)	0,01	0,01
Kobaltas (Co)	0,002	—
Varis (Cu)	0,01	0,002
Geležis (Fe)	0,5	0,02
Manganas (Mn)	0,1	0,01
Molibdenas (Mo)	0,001	0,001
Cinkas (Zn)	0,01	0,002

▼M8

E.2.3. *Mažiausias mikroelemento kiekis EB trąsose, turinčiose pagrindinių ir (arba) antrinių maistinių medžiagų su mikroelementais, skirtose lapams purkšti, išreikštasis trąšų masės procentine dalimi*

▼B

Boras (B)	0,010
Kobaltas (Co)	0,002
Varis (Cu)	0,002
Geležis (Fe)	0,020
Manganas (Mn)	0,010
Molibdenas (Mo)	0,001
Cinkas (Zn)	0,002

▼M8

E.2.4. Kietieji arba skystieji mikroelementų trąšų mišiniai

▼M9

Nr.	Tipo pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius reikalavimus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (svorio dalis procentais) Maistinių medžiagų kiekio išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo pavadinimo duomenys	Deklaruotinas maistinių medžiagų kiekis Mikroelementų forma ir tirpumas Kiti kriterijai
1	2	3	4	5	6
1	Mikroelementų mišinys	Produktas, gaunamas maišant dvięjų ar daugiau E.1 tipų trąšas arba vandenye tirpinant ir (arba) suspenduojant dvięjų arba daugiau E.1 tipų trąšas	1) 5 % viso kietojo mišinio sudėties arba 2) 2 % viso skystojo mišinio sudėties Atskiri mikroelementai pagal E.2.1 skirsnį	Kiekvieno mikroelemento pavadinimas ir jo cheminis simbolis, nurodyti jų cheminių simbolių abécélės tvarka, iš karto po tipo pavadinimo pateikiant jų priešionio (-ių) pavadinimą (-us).	Suminis kiekvieno mikroelemento kiekis, išreikštas trąšų masės procentine dalimi, išskyrus, jei mikroelementas yra visiškai tirpus vandenye. Vandenye tirpios kiekvieno mikroelemento dalies kiekis, išreikštas trąšų masės procentine dalimi, jei tirpioji dalis sudaro bent pusę suminio kiekio. Jei mikroelementas yra visiškai tirpus vandenye, deklaruojamas tik vandenye tirpios medžiagos kiekis. Jei mikroelementas yra chemiškai sujungtas su organine molekule, mikroelemento kiekis, kaip trąšų masės procentinė dalis, deklaruojamas iš karto po vandenye tirpios dalies kiekio, o toliau rašomas vienas iš terminų: „chelatinis junginys su“ arba „kompleksinis junginys su“, nurodant kiekvieno leidžiamo naudoti kompleksono arba kompleksodario pavadinimą, kaip nustatyta E.3 skyriuje. Organinės molekulės pavadinimas gali būti pakeistas jos pavadinimo pirmosiomis raidėmis. Po privalomų ir neprivalomų deklaracijų pateikiamas tokis sakinyis: „Naudoti tik esant būtinam reikalui. Neviršyti atitinkamų dozės verčių“.

▼M4

E.3. Patvirtintų organinių kompleksonų ir mikroelementų kompleksodarių sąrašas

Toliau nurodytos medžiagos yra patvirtintos, jeigu atitinkamas maistinis kompleksonas atitinka Tarybos direktyvos 67/548/EEB reikalavimus (¹).

▼M9

E.3.1. Kompleksonai (²)

Rūgštys arba natrio, kalio ar amonio druskos:

Nr.	Pavadinimas	Alternatyvus pavadinimas	Cheminė formulė	Rūgšties CAS Nr. (¹)
1	Etilendiamintetraacto rūgštis	EDTA	C ₁₀ H ₁₆ O ₈ N ₂	60-00-4
2	2-hidroksietiletilendiamintriacto rūgštis	HEEDTA	C ₁₀ H ₁₈ O ₇ N ₂	150-39-0
3	Dietilentriaminpentaacto rūgštis	DTPA	C ₁₄ H ₂₃ O ₁₀ N ₃	67-43-6
4	Etilendiamin- N,N-di[(orto-hidroksifenil)acto rūgštis]	[o,o] EDDHA	C ₁₈ H ₂₀ O ₆ N ₂	1170-02-1
5	Etilendiamin- N-[(orto-hidroksifenil)acto rūgštis]- N' -[(para-hidroksifenil)acto rūgštis]	[o,p] EDDHA	C ₁₈ H ₂₀ O ₆ N ₂	475475-49-1
6	Etilendiamin- N,N-di[(orto-hidroksi-metilfenil)acto rūgštis]	[o,o] EDDHMA	C ₂₀ H ₂₄ O ₆ N ₂	641632-90-8
7	Etilendiamin- N-[(orto-hidroksi-metilfenil)acto rūgštis]- N' -[(para-hidroksi-metilfenil)acto rūgštis]	[o,p] EDDHMA	C ₂₀ H ₂₄ O ₆ N ₂	641633-41-2
8	Etilendiamin- N,N'-di[(5-karboksi-2-hidroksifenil)acto rūgštis]	EDDCHA	C ₂₀ H ₂₀ O ₁₀ N ₂	85120-53-2
9	Etilendiamin- N,N'-di[(2-hidroksi-5-sulfofenil)acto rūgštis ir jos kondensacijos produktai]	EDDHSA	C ₁₈ H ₂₀ O ₁₂ N ₂ S ₂ + n*(C ₁₂ H ₁₄ O ₈ N ₂ S)	57368-07-7 ir 642045-40-7
10	Imino(di)gintaro rūgštis	IDHA	C ₈ H ₁₁ O ₈ N	131669-35-7
11	N,N'-di(2-hidroksibenzil)etilendiamin-N,N'-diacto rūgštis	HBED	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₆	35998-29-9

(¹) Pateikiama tik susipažinti.

(²) OL 196, 1967 8 16, p. 1.

(³) Kompleksonus reikia nustatyti ir kiekybiškai įvertinti taikant Europos standartus, kurie apima minėtus kompleksonus.

▼M9**E.3.2. Kompleksodariai⁽¹⁾**

Toliau išvardytus kompleksodarius leidžiama naudoti tik produktams, skirtiems tręsti laistymo būdu ir (arba) naudoti lapams, išskyrus cinko lignosulfonatą, geležies lignosulfonatą, vario lignosulfonatą ir mangano lignosulfonatą (juos galima naudoti tiesiogiai dirvožemui).

Rūgštys arba natrio, kalio ar amonio druskos:

▼M10

Nr.	Pavadinimas	Alternatyvus pavadinimas	Cheminė formulė	Rūgšties CAS Nr. ⁽¹⁾
1	Lignosulfonrūgštis	LS	Cheminės formulės nėra	8062–15–5 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Pateikiama tik susipažinti.

⁽²⁾ Kokybės sumetimais santykinis fenolio hidroksilo grupių skaičius ir santykinis organinių junginių sieros kiekis, matuojami pagal EN 16109, turi atitinkamai viršyti 1,5 % ir 4,5 %.

▼MS**F. Nitrifikacijos ir ureazės inhibitoriai**

Toliau F.1 ir F.2 lentelėse išvardyti ureazės ir nitrifikacijos inhibitoriai gali būti dedami į I priedo A.1, B.1, B.2, B.3, C.1 ir C.2 skirsniuose išvardytų tipų azoto trąšas, laikantis šių nuostatų:

- 1) bent 50 % suminio trąšose esančio azoto kieko sudaro azotas 3 stulpelyje nurodytomis formomis;
- 2) trąšų tipai nepriklauso 4 stulpelyje nurodytiems trąšų tipams.

Jei į trąšas įdėta F.1 lentelėje nurodyto nitrifikacijos inhibitoriaus, šalia nuorodos apie trąšų tipą rašomi žodžiai „su nitrifikacijos inhibitoriumi ([nitrifikacijos inhibitoriaus tipo pavadinimas])“.

Jei į trąšas įdėta F.2 lentelėje nurodyto ureazės inhibitoriaus, šalia nuorodos apie trąšų tipą rašomi žodžiai „su ureazės inhibitoriumi ([nurodyti nitrifikacijos inhibitoriaus paskirtij])“.

Už prekybą atsakingas asmuo privalo ant kiekvienos pakuočės arba didmenos siuntos pateikti kuo išsamesnę techninę informaciją. Remdamasis šia informacija naudotojas turi galėti nuspresti dėl naudojimo normų ir dažnumo auginamų kultūrų atžvilgiu.

Įvertinus techninius dokumentus, pateiktus vadovaujantis šiemis junginiams parenptomis gairėmis, F1 ir F2 lentelėse gali būti (atitinkamai) nurodyti nauji nitrifikacijos inhibitoriai arba ureazės inhibitoriai.

⁽¹⁾ Kompleksodarius reikia nustatyti ir kiekybiškai įvertinti taikant Europos standartus, kurie apima minėtus kompleksodarus.

▼M5F.1. *Nitrifikacijos inhibitoriai*

Nr.	Nitrifikacijos inhibitoriaus tipo pavadinimas ir sudėtis	Mažiausias ir didžiausias inhibitoriaus kiekis, išreikštasis procentine suminio azoto – amonio azoto ir karbamido azoto – masės dalimi	EB trašų tipai, į kurias inhibitorius negali būti dedamas	Nitrifikacijos inhibitorių, su kuriais leidžiami mišiniai, aprašymas Duomenys apie leistiną santykį
1	2	3	4	5
1	Diciandiamidas ELINCS Nr. 207-312-8	Mažiausiai 2,25; Daugiausia 4,5		
2	Produktas, kuriame yra dician-diamido (DCD) ir 1,2,4-triazolo (TZ) EC# EINECS No 207-312-8 EC# EINECS No 206-022-9	Mažiausiai 2,0 Daugiausiai 4,0		Mišinio santykis 10:1 (DCD:TZ)
3	Produktas, kuriame yra 1,2,4-triazolo (TZ) ir 3-metilpirazolo (MP) EC# EINECS No 206-022-9 EC# EINECS No 215-925-7	Mažiausiai 0,2 Daugiausiai 1,0		Mišinio santykis 2:1 (TZ:MP)
4	3,4-dimetil-1H-pirazolio fosfatas (DMPP) EC Nr. 424-640-9	Mažiausiai 0,8 Daugiausiai 1,6		

▼M5F.2. *Ureazės inhibitoriai*

Nr.	Ureazės inhibitoriaus tipo pavadinimas ir sudėtis	Mažiausias ir didžiausias inhibitoriaus kiekis, išreikštasis procentine suminio azoto – karbamido azoto – masės dalimi	EB trašų tipai, į kurias inhibitorius negali būti dedamas	Ureazės inhibitorių, su kuriais leidžiami mišiniai, aprašymas Duomenys apie leistiną santykį
1	2	3	4	5
1	N-(n-butil) tiosfosforo triamidas (NBPT) ELINCS Nr. 435-740-7	Mažiausiai 0,09; Daugiausia 0,20		
2	N-(2-nitrofenil)fosforo triamidas (2-NPT) EC# EINECS No 477-690-9	Mažiausiai 0,04 Daugiausiai 0,15		
3	N-butil-tiosfosforo triamido (NBPT) ir N-propil-tiosfosforo triamido (NPPT) reakcijos mišinys (santykis 3:1 (¹)) EC Nr. 700-457-2	Mažiausiai 0,02 Daugiausiai 0,3		

►M11 (¹) N-propil-tiosfosforo triamido (NPPT) dalies atveju nustatytas leistinas nuokrypis: 20 %. ◀

▼M10**G. Kalkinimo medžiagos**

Po termino EB TRĄŠOS įrašomi žodžiai KALKINIMO MEDŽIAGA.

Jei nenurodyta kitaip, visos G.1–G.5 skirsniių lentelėse paminėtos savybės taikytinos tokiam produktui, koks yra tiekiamas.

Granuliotos kalkinimo medžiagos, pagamintos iš smulkesnių pirminių dalelių, maišomos vandenye turi skilti į daleles, kurių smulkio skirstiniai atitinka nurodytuosius tipų aprašuose ir yra matuojami taikant 14.9 metodą „Granulių skilimo nustatymas“.

G.1. Gamtinės kalkės

Nr.	Tipo pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius ingredientus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (svorio dalis procentais) Maistinių medžiagų kieko išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo pavadinimo duomenys	Deklaruotinas maistinių medžiagų kiekis Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas Kiti deklaruotini kriterijai
1	2	3	4	5	6
1(a)	Standartinės kokybės klintis	Produktas, kurio pagrindinis ingredientas – kalcio karbonatas, gautas smulkinant gamtinius klinities išteklius.	Mažiausia neutralizuojanti vertė: 42 Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu: — 3,15 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 %, — 1 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 80 % ir — 0,5 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 50 %.	Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.	Neutralizuojanti vertė Suminis kalcis Suminis magnis (neprivaloma) Reaktyvumas ir nustatymo metodas (neprivaloma) Drėgmė (neprivaloma) Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu (neprivaloma) Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma)
1(b)	Aukštostos kokybės klintis		Mažiausia neutralizuojanti vertė: 50 Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu: — 2 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 %, — 1 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 80 %, — 0,315 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 50 % ir — 0,1 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 30 %.	Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.	

▼M10

1	2	3	4	5	6
2(a)	Standartinės kokybės magnezinė klintis	Produktas, kurio pagrindiniai ingredientai – kalcio karbonatas ir magnio karbonatas, gauti smulkinant gamtinius magnezinės klinities ištaklius.	<p>Mažiausia neutralizuojanti vertė: 45 Suminis magnis: 3 % MgO Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 3,15 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 %, — 1 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 80 % ir — 0,5 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 50 %. 	<p>Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.</p>	<p>Neutralizuojanti vertė Suminis kalcis Suminis magnis Reaktyvumas ir nustatymo metodas (neprivaloma) Drėgmė (neprivaloma) Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu (neprivaloma) Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivalomai)</p>
2(b)	Aukštos kokybės magnezinė klintis		<p>Mažiausia neutralizuojanti vertė: 52 Suminis magnis: 3 % MgO Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 2 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 %, — 1 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 80 %, — 0,315 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 50 % ir — 0,1 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 30 %. 	<p>Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.</p>	

▼M10

1	2	3	4	5	6
3(a)	Standartinės kokybės dolomitinė klintis	Produktas, kurio pagrindiniai ingredientai – kalcio karbonatas ir magnio karbonatas, gauti smulkinant gamtinius dolomito išteklius.	<p>Mažiausia neutralizuojanti vertė: 48</p> <p>Suminis magnis: 12 % MgO</p> <p>Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 3,15 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 %, — 1 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 80 % ir — 0,5 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 50 %. 	<p>Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.</p>	<p>Neutralizuojanti vertė</p> <p>Suminis kalcis</p> <p>Suminis magnis</p> <p>Reaktyvumas ir nustatymo metodas (neprivaloma)</p> <p>Drėgmė (neprivaloma)</p> <p>Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu (neprivaloma)</p> <p>Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma)</p>
3(b)	Aukštos kokybės dolomitinė klintis		<p>Mažiausia neutralizuojanti vertė: 54</p> <p>Suminis magnis: 12 % MgO</p> <p>Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 2 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 %, — 1 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 80 %, — 0,315 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 50 % ir — 0,1 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 30 %. 	<p>Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.</p>	
4(a)	Standartinės kokybės jūrinė klintis	Produktas, kurio pagrindinis ingredientas – kalcio karbonatas, gautas smulkinant gamtinius jūrinės kilmės klinties išteklius.	<p>Mažiausia neutralizuojanti vertė: 30</p> <p>Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 3,15 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 % ir — 1 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 80 %. 	<p>Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.</p>	<p>Neutralizuojanti vertė</p> <p>Suminis kalcis</p> <p>Suminis magnis (neprivaloma)</p> <p>Reaktyvumas ir nustatymo metodas (neprivaloma)</p> <p>Drėgmė (neprivaloma)</p>

▼M10

1	2	3	4	5	6
4(b)	Aukštos kokybės jūrinė klintis		<p>Mažiausia neutralizuojanti vertė: 40</p> <p>Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 2 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 % ir — 1 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 80 %. 	<p>Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.</p>	<p>Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu (neprivaloma)</p> <p>Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma)</p>
5(a)	Standartinės kokybės kreida	<p>Produktas, kurio pagrindinis ingredientas – kalcio karbonatas, gautas smulkinant gamtinius kreidos išteklius.</p>	<p>Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu, prieš tai kreidą ištirpinus vandenye:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 3,15 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 90 %, — 2 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 70 % ir — 0,315 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 40 %. <p>1–2 mm frakcijos (gautos sausuoju sijojimu) reaktyvumas citrinų rūgštyje – ne mažesnis kaip 40 %</p> <p>Mažiausia neutralizuojanti vertė: 42</p> <p>Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 25 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 % ir — 2 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 30 %. 	<p>Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.</p>	<p>Neutralizuojanti vertė</p> <p>Suminis kalcis</p> <p>Suminis magnis (neprivaloma)</p> <p>Reaktyvumas ir nustatymo metodas (neprivaloma)</p> <p>Drègmė (neprivaloma)</p> <p>Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu (neprivaloma)</p> <p>Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma)</p>

▼M10

1	2	3	4	5	6
5(b)	Aukštos kokybės kreida		<p>Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu, prieš tai kreidą ištirpinus vandenye:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 3,15 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 %, — 2 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 70 % ir — 0,315 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 50 %. <p>1–2 mm frakcijos (gautos sausuoju sijojimu) reaktyvumas citrinų rūgštyste – ne mažesnis kaip 65 %</p> <p>Mažiausia neutralizuojanti vertė: 48</p> <p>Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 25 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 %, ir — 2 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 30 %. 	Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.	
6	Karbonatų suspensija	Produktas, kurio pagrindiniai ingredientai – kalcio karbonatas ir (arba) magnio karbonatas, gauti smulkinant ir vandenye tirpinant gamtinius klinties, magnezinės klinties, dolomito ar kreidos ištaklius.	<p>Mažiausia neutralizuojanti vertė: 35</p> <p>Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 2 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 %, — 1 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 80 %, — 0,315 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 50 % ir — 0,1 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 30 %. 	Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.	<p>Neutralizuojanti vertė</p> <p>Suminis kalcis</p> <p>Suminis magnis, jei $MgO \geq 3\%$</p> <p>Drègmė (neprivaloma)</p> <p>Reaktyvumas ir nustatymo metodas (neprivaloma)</p> <p>Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu (neprivaloma)</p> <p>Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma)</p>

▼M10

G.2. Gamtinės kilmės oksidinės ir hidroksidinės kalkės

Nr.	Tipo pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius ingredientus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (svorio dalis procentais) Maistinių medžiagų kiekio išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo pavadinimo duomenys	Deklaruotinas maistinių medžiagų kiekis Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas Kiti deklaruotini kriterijai
1	2	3	4	5	6
1(a)	Bazinės kokybės degtos kalkės	Produktas, kurio pagrindinis ingredientas – kalcio oksidas, gautas deginant gamtinius klinties ištaklius.	<p>Mažiausia neutralizuojanti vertė: 75 Smulkis, nustatomas sausuoju sijojimu:</p> <p>Smulkios:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 4 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 %. <p>Rūšiuotos:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 8 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 %, ir — 0,4 mm sietu prasijojama ne daugiau kaip 5 %. 	<p>Prie tipo pavadinimo turi būti nurodytas ir smulkio tipas: „smulkios“ arba „rūšiuotos“.</p> <p>Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.</p>	<p>Neutralizuojanti vertė Suminis kalcis Suminis magnis (neprivaloma) Smulkis, nustatomas sausuoju sijojimu (neprivaloma) Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma)</p>
1(b)	Aukščiausios kokybės degtos kalkės	Produktas, kurio pagrindinis ingredientas – kalcio oksidas, gautas deginant gamtinius klinties ištaklius.	<p>Mažiausia neutralizuojanti vertė: 85 Smulkis, nustatomas sausuoju sijojimu:</p> <p>Smulkios:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 4 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 %. <p>Rūšiuotos:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 8 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 % ir — 0,4 mm sietu prasijojama ne daugiau kaip 5 %. 	<p>Prie tipo pavadinimo turi būti nurodytas ir smulkio tipas: „smulkios“ arba „rūšiuotos“.</p> <p>Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.</p>	<p>Neutralizuojanti vertė Suminis kalcis Suminis magnis (neprivaloma) Smulkis, nustatomas sausuoju sijojimu (neprivaloma) Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma)</p>

▼M10

1	2	3	4	5	6
2(a)	Bazinės kokybės magnezinės degtos kalkės	Produktas, kurio pagrindiniai ingredientai – kalcio oksidas ir magnio oksidas, gauti deginant gamtinius magnezinės klinties išteklius.	<p>Mažiausia neutralizuojanti vertė: 80</p> <p>Suminis magnis: 7 % MgO</p> <p>Smulkis, nustatomas sausuoju sijojimu:</p> <p>Smulkios:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 4 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 %. <p>Rūšiuotos:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 8 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 % ir — 0,4 mm sietu prasijojama ne daugiau kaip 5 %. 	<p>Prie tipo pavadinimo turi būti nurodytas ir smulkio tipas: „smulkios“ arba „rūšiuotos“.</p> <p>Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.</p>	<p>Neutralizuojanti vertė</p> <p>Suminis kalcis</p> <p>Suminis magnis</p> <p>Smulkis, nustatomas sausuoju sijojimu (neprivaloma)</p> <p>Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma)</p>
2(b)	Aukščiausios kokybės magnezinės degtos kalkės	Produktas, kurio pagrindiniai ingredientai – kalcio oksidas ir magnio oksidas, gauti deginant gamtinius magnezinės klinties išteklius.	<p>Mažiausia neutralizuojanti vertė: 85</p> <p>Suminis magnis: 7 % MgO</p> <p>Smulkis, nustatomas sausuoju sijojimu:</p> <p>Smulkios:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 4 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 %. <p>Rūšiuotos:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 8 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 % ir — 0,4 mm sietu prasijojama ne daugiau kaip 5 %. 	<p>Prie tipo pavadinimo turi būti nurodytas ir smulkio tipas: „smulkios“ arba „rūšiuotos“.</p> <p>Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.</p>	<p>Neutralizuojanti vertė</p> <p>Suminis kalcis</p> <p>Suminis magnis</p> <p>Smulkis, nustatomas sausuoju sijojimu (neprivaloma)</p> <p>Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma)</p>

▼M10

1	2	3	4	5	6
3(a)	Bazinės kokybės dolomitinės degtos kalkės	Produktas, kurio pagrindiniai ingredientai – kalcio oksidas ir magnio oksidas, gauti deginant gamtinius dolomito ištaklius.	<p>Mažiausia neutralizuojanti vertė: 85 Suminis magnis: 17 % MgO</p> <p>Smulkis, nustatomas sausuoju sijojimu:</p> <p>Smulkios:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 4 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 %. <p>Rūšiuotos:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 8 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 % ir — 0,4 mm sietu prasijojama ne daugiau kaip 5 %. 	<p>Prie tipo pavadinimo turi būti nurodytas ir smulkio tipas: „smulkios“ arba „rūšiuotos“.</p> <p>Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.</p>	<p>Neutralizuojanti vertė</p> <p>Suminis kalcis</p> <p>Suminis magnis</p> <p>Smulkis, nustatomas sausuoju sijojimu (neprivaloma)</p> <p>Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma)</p>
3(b)	Aukščiausios kokybės dolomitinės degtos kalkės	Produktas, kurio pagrindiniai ingredientai – kalcio oksidas ir magnio oksidas, gauti deginant gamtinius dolomito ištaklius.	<p>Mažiausia neutralizuojanti vertė: 95 Suminis magnis: 17 % MgO</p> <p>Smulkis, nustatomas sausuoju sijojimu:</p> <p>Smulkios:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 4 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 %. <p>Rūšiuotos:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 8 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 97 % ir — 0,4 mm sietu prasijojama ne daugiau kaip 5 %. 	<p>Prie tipo pavadinimo turi būti nurodytas ir smulkio tipas: „smulkios“ arba „rūšiuotos“.</p> <p>Galima rašyti ir įprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.</p>	<p>Neutralizuojanti vertė</p> <p>Suminis kalcis</p> <p>Suminis magnis</p> <p>Smulkis, nustatomas sausuoju sijojimu (neprivaloma)</p> <p>Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma)</p>

▼M10

1	2	3	4	5	6
4	Hidratinės degtos kalkės (gesintos kalkės)	Produktas, kurio pagrindinis ingredientas – kalcio hidroksidas, gautas deginant ir gesinant gamtinius klinties ištaklius.	Mažiausia neutralizuojanti vertė: 65 Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu: — 0,16 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 95 %.	Galima rašyti ir iprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.	Neutralizuojanti vertė Suminis kalcis Suminis magnis (neprivaloma) Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu (neprivaloma) Drègmė (neprivaloma) Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma)
5	Hidratinės magnezinės degtos kalkės (gesintos magnezinės kalkės)	Produktas, kurio pagrindiniai ingredientai – kalcio hidroksidas ir magnio hidroksidas, gauti deginant ir gesinant gamtinius magnzinės klinties ištaklius.	Mažiausia neutralizuojanti vertė: 70 Suminis magnis: 5 % MgO Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu: — 0,16 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 95 %.	Galima rašyti ir iprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.	Neutralizuojanti vertė Suminis kalcis Suminis magnis Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu (neprivaloma) Drègmė (neprivaloma) Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma)
6	Hidratinės dolomtinės degtos kalkės	Produktas, kurio pagrindiniai ingredientai – kalcio hidroksidas ir magnio hidroksidas, gauti deginant ir gesinant gamtinius dolomitų ištaklius.	Mažiausia neutralizuojanti vertė: 70 Suminis magnis: 12 % MgO Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu: — 0,16 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 95 %.	Galima rašyti ir iprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.	Neutralizuojanti vertė Suminis kalcis Suminis magnis Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu (neprivaloma) Drègmė (neprivaloma) Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma)

▼M10

1	2	3	4	5	6
7	Hidratinių kalkių suspensija	Produktas, kurio pagrindiniai ingredientai – kalcio hidroksidas ir (arba) magnio hidroksidas, gauti deginant, gesinant ir vandenye tirpinant gamtinius klinties, magnezinės klinties ar dolomito išteklius.	Mažiausia neutralizuojanti vertė: 20 Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu: — 0,16 mm sietu prasijojama ne mažiau kaip 95 %.	Galima rašyti ir iprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.	Neutralizuojanti vertė Suminis kalcis Suminis magnis, jei $MgO \geq 3\%$ Drègmè (neprivaloma) Smulkis, nustatomas šlapiuoju sijojimu (neprivaloma) Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma)

G.3. Pramoninių procesų metu gautos kalkės

Nr.	Tipo pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius ingredientus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (svorio dalis procentais) Maistinių medžiagų kiekio išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo pavadinimo duomenys	Deklaruotinas maistinių medžiagų kiekis Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas Kiti deklaruotini kriterijai
1	2	3	4	5	6
1(a)	Cukraus fabriko kalkės	Šalutinis cukraus gamybos produktas, gautas saturavimo metu naudojant tik degtas, iš gamtiniių šaltinių gautas kalkes, kurio pagrindinis ingredientas – smulkios kalcio karbonato dalelės.	Mažiausia neutralizuojanti vertė: 20	Galima rašyti ir iprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.	Neutralizuojanti vertė Suminis kalcis Suminis magnis (neprivaloma) Drègmè (neprivaloma) Reaktyvumas ir nustatymo metodas (neprivaloma) Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma)
1(b)	Cukraus fabriko kalkių suspensija		Mažiausia neutralizuojanti vertė: 15		

▼M10

G.4. Mišriosios kalkės

Nr.	Tipo pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius ingredientus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (svorio dalis procentais) Maistinių medžiagų kiekio išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo pavadinimo duomenys	Deklaruotinas maistinių medžiagų kiekis Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas Kiti deklaruotini kriterijai
1	2	3	4	5	6
1	Mišriosios kalkės	Produktas, gautas maišant G1 ir G2 skirsniuose išvardytų tipų produktus.	Mažiausias karbonatų kiekis: 15 % Didžiausias karbonatų kiekis: 90 %	Prie tipo pavadinimo nurodoma „magnezinės“, kai $MgO \geq 5\%$. Galima rašyti ir iprastinius arba alternatyvius prekės pavadinimus.	G.1 ir G.2 skirsniuose nurodyti tipai Neutralizuojanti vertė Suminis kalcis Suminis magnis, jei $MgO \geq 3\%$ Dirvožemio inkubacijos tyrimo rezultatai (neprivaloma) Drėgmė (neprivaloma)

G.5. Kalkinimo medžiagų ir kitų tipų EB trašų mišiniai

Nr.	Tipo pavadinimas	Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius ingredientus	Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (svorio dalis procentais) Maistinių medžiagų kiekio išraiškos duomenys Kiti reikalavimai	Kiti tipo pavadinimo duomenys	Deklaruotinas maistinių medžiagų kiekis Maistinių medžiagų pavidalas ir tirpumas Kiti deklaruotini kriterijai
1	2	3	4	5	6
1	[G.1–G.4 skirsniuose nurodyto tipo pavadinimas] ir [A, B, D skirsniuose nurodyto tipo pavadinimas] mišinys.	Produktas, gautas maišant, presuojant ar granuliuojant G.1–G.4 skirsniuose išvardytas kalkinimo medžiagos ir A, B arba D skirsniuose išvardytų tipų trašas. Draudžiami šie mišiniai: — amonio sulfato (A.1.4 tipo) arba karbamido (A.1.9 tipo) ir G.2 skirsnje išvardytų oksidinių arba hidroksidinių kalkių;	Neutralizuojanti vertė: 15 3 % azoto (N) mišiniams, kurių sudėtyje yra trašų su minimaliu N kiekiu, 3 % P_2O_5 mišiniams, kurių sudėtyje yra trašų su minimaliu P_2O_5 kiekiu, 3 % K_2O mišiniams, kurių sudėtyje yra trašų su minimaliu K_2O kiekiu, Kalis, išreikštas vandenye tirpiu K_2O	Kiti konkrečiuose išrašuose nurodyti reikalavimai.	Neutralizuojanti vertė Maistinės medžiagos pagal atskirų trašų tipų maistingumo deklaracijas. Suminis kalcis Suminis magnis, jei $MgO \geq 3\%$ Jeigu chlorido kiekis neviršija 2 % Cl, gali būti išrašyti žodžiai „mažas chlorido kiekis“ Drėgmė (neprivaloma) Smulkis (neprivaloma)

▼M10

1	2	3	4	5	6
		— maišyti, o po to presuoti ar granuliuoti A.2.2 (a), (b) arba (c) tipų superfosfatus ir bet kokių G.1–G.4 skirsniuose aprašytų tipų produktus.			

▼B*II PRIEDAS***LEISTINO NUOKRYPIO VERTĖS**

Šiame priede pateiktos leistini nuokrypio vertės yra neigiamos vertės, išreikštос masės procentine dalimi.

Atitinkamo tipo EB trąšose nurodyto maistinių medžiagų kieko leistino nuokrypio vertės pateikti šioje lentelėje.

1. Neorganinių paprastųjų trąšų pagrindinių maistinių medžiagų, išreikštų kaip N, P₂O₅, K₂O, MgO, Cl, masės procentinės dalies absolūcioji vertė

1.1. Azoto trąšos

kalcio nitratas	0,4
kalcio-magnio nitratas	0,4
natrio nitratas	0,4
Čilės salietra	0,4
kalcio cianamidas	1,0
kalcio-cianamido nitratas	1,0
amonio sulfatas	0,3
amonio nitratas arba kalcio-amonio nitratas:	
– iki 32 % trąšų masės imtinai	0,8
– daugiau kaip 32 %	0,6
amonio sulfatas-nitratas	0,8
magnio sulfatas-nitratas	0,8
magnio-amonio nitratas	0,8
karbamidas	0,4
kalcio nitrato suspensija	0,4
azoto trąšų ir karbamido formaldehydo tirpalas	0,4
azoto trąšų ir karbamido formaldehydo suspensija	0,4
karbamido-amonio sulfatas	0,5
azoto trąšų tirpalas	0,6
amonio nitrato ir karbamido tirpalas	0,6

1.2. Fosforo trąšos

Tomamilčiai:

– deklaruojamas kiekis, išreikštас 2 % masės tikslumu	0,0
– deklaruojamas kiekis, išreikštас vienu skaičiumi	1,0

Kitos fosforo trąšos

P ₂ O ₅ tirpumas:	(trąšos numeris I priede)	
– neorganinėje rūgštyje	(3, 6, 7)	0,8
– skruzdžių rūgštyje	(7)	0,8
– neutraliamame amonio citrato	(2a, 2b, 2c)	0,8
– šarminiamame amonio citrato	(4, 5, 6)	0,8
– vandenye	(2a, 2b, 3)	0,9
	(2c)	1,3

▼B1.3. *Kalio trąšos*

► M10 nevalyta kalio druska ◀	1,5
► M10 sodrinta nevalyta kalio druska ◀	1,0
kalio chloridas:	
– iki 55 % imtinai	1,0
– daugiau kaip 55 %	0,5
kalio chloridas, turintis magnio druskos	1,5
kalio sulfatas	0,5
kalio sulfatas, turintis magnio druskos	1,5

1.4. *Kiti komponentai*

chloridas	0,2
-----------	-----

2. **Neorganinės sudėtinės pagrindinių maistinių medžiagų trąšos**2.1. *Maistiniai elementai*

N	1,1
P ₂ O ₅	1,1
K ₂ O	1,1

2.2. *Suminis neigiamas deklaruojamos vertės nuokrypis*

dvinarės trąšos	1,5
trinarės trąšos	1,9

3. **Antrinės maistinių medžiagos trąšose**

Deklaruojamo kalcio, magnio, natrio ir sieros kiekio leistino nuokrypio vertės turi būti lygios šio maistinių medžiagų kiekio ketvirtadaliui, bet ne didesnės kaip 0,9 % CaO, MgO, Na₂O ir SO₃ kiekio absolūciosios vertės, t. y. 0,64 Ca, 0,55 Mg, 0,67 Na ir 0,36 S.

4. **Mikroelementai trąšose**

Deklaruojamo mikroelementų kiekio leistino nuokrypio vertės turi būti:

— 0,4 % absolūciosios vertės, jei kiekis yra didesnis kaip 2 %,

— viena penktoji deklaruojamos vertės, jei kiekis ne didesnis kaip 2 %.

Deklaruojamo įvairių pavaldų azoto arba deklaruojamo fosforo pentoksido tirpumo verčių leistino nuokrypio vertės yra lygios vienam dešimtadalui suminio atitinkamos maistinės medžiagos kiekio, bet ne didesnės kaip 2 % masės, jei šios maistinės medžiagos suminis kiekis atitinka I priede nustatytas ribines vertes ir pirmiau nustatytas leistino nuokrypio vertes.

▼M10**5. Kalkinimo medžiagos**

Deklaruojamo kalcio ir magnio leistino nuokrypio vertės:

Magnio oksidas:

— iki 8 % MgO (imtinai) 1

— nuo 8 % iki 16 % MgO 2

— daugiau kaip 16 % MgO 3

Kalcio oksidas 3

Deklaruojamos neutralizuojančios vertės leistino nuokrypio vertė:

Neutralizuojanti vertė 3

Leistino nuokrypio vertė, taikytina deklaruojamai per konkretų sietą praėjusių medžiagos procentinei daliai:

Smulkis 10

▼B*III PRIEDAS***TECHNINĖS NUOSTATOS DĖL DIDELĮ AZOTO KIEKĮ TURINČIŲ AMONIO NITRATO TRĄŠŲ****1. Didelį azoto kiekį turinčių paprastąjų amonio nitrato trąšų charakteristikos ir ribinės vertės****1.1. Akytumas (alyvos išlaikymas)**

Trąšą, kurios iš pradžių turi patirti du 25–50 °C temperatūros šiluminis ciklus, atitinkančius šio priedo 3 skyriaus 2 dalį, alyvos išlaikymo laipsnis turi neviršyti 4 % masės.

1.2. Degieji ingredientai

Degiuju medžiagų, matuojamų anglies kiekiu, procentinė dalis turi neviršyti 0,2 % masės, jei azoto kiekis trąšose sudaro bent 31,5 % masės, ir turi neviršyti 0,4 % masės, jei azoto kiekis trąšose sudaro bent 28 %, bet ne daugiau 31,5 masės.

1.3. pH

10 g trąšų tirpalo 100 ml vandens pH vertė turi būti bent 4,5.

1.4. Dalelių dydžio analizė

Trąšą, kurios praeitų per sietą su 1 mm akutėmis, masės dalis neturi būti didesnė kaip 5 %, kurios praeitų per sietą su 0,5 mm akutėmis – neturi būti didesnė kaip 3 % masės.

1.5. Chloras

Didžiausias leistinas chloro kiekis – 0,02 % masės.

1.6. Sunkieji metalai

Sunkieji metalai neturėtų būti dedami sąmoningai, ir visos atsitiktinės gamybos priemaišos neturėtų viršyti komiteto nustatyto ribinės vertės.

Vario kiekis neturi būti didesnis kaip 10 mg/kg.

2. Didelį azoto kiekį turinčių amonio nitrato trąšų atsparumo detonacijai bandymo aprašymas

Bandymas turi būti daromas su tipiniu trąšų ēminiu. Prieš darant atsparumo detonacijai bandymą, visas ēminys penkis kartus turi būti veikiamas šiluminiais ciklais, atitinkančiais šio priedo 3 skyriaus 3 dalies nuostatas.

Trąšų atsparumo detonacijai bandymas turi būti daromas horizontaliame plieniniame vamzdyje esant šioms sąlygoms:

- besiūlis plieninis vamzdis,
- vamzdžio ilgis: bent 1 000 mm,
- vardinis išorinis skersmuo: bent 114 mm,
- vardinis sienelių storis: bent 5 mm,
- tarpinis detonatorius: siekiant nustatyti ēminio jautrumą detonacijos perdavimui, tarpinio detonatoriaus tipas ir masė turėtų būti pasirinkti taip, kad ēminys būtų veikiamas kiek įmanoma didesniu detonaciniu slėgiu,
- bandymo temperatūra: 15–25 °C,

▼B

- švino cilindrai detonacijos buvimui patvirtinti: skersmuo – 50 mm, aukštis – 100 mm,
- įtaisyti kas 150 mm ir horizontaliai laiko vamzdį. Bandymas turi būti daromas du kartus. Bandymas laikomas įtikinamu, jei darant abu bandymus vienas arba daugiau laikančių švino cilindrų yra suspaudžiami mažiau kaip 5 %.

3. Metodai, taikomi tikrinant atitiktį ribinėms vertėms, nurodytoms III priedo 1 ir 2 skyriuose

1 metodus

Šilumininių ciklų taikymo metodai

1. Taikymo tikslas ir sritis

Šiame dokumente apibrėžiamos metodikos kaip vykdyti šiluminius ciklus, taikomus didelį azoto kiekį turinčioms paprastosioms amonio nitrato trąšoms prieš alyvos išlaikymo bandymą, ir didelį azoto kiekį turinčioms paprastosioms bei sudėtinėms azoto trąšoms prieš detonacijos bandymą.

Laikoma, kad šiame skyriuje aprašyti uždarujų terminių ciklų metodai pakankamai modeliuoja sąlygas, į kurias reikia atsižvelgti taikant II antraštinės dalies IV skyrių; tačiau šie metodai nebūtinai gali sumodeliuoti visas gabenimo ir laikymo sąlygas.

2. Šilumininiai ciklai, nurodyti III priedo 1 skyriuje

2.1. Taikymo sritis

Ši metodika skirta šiluminiam ciklams, taikomiems prieš darant alyvos išlaikymo trąšose bandymą.

2.2. Metodo esmė

Kambario temperatūros įeminys kaitinamas kūginėje kolboje iki 50 °C ir esant šiai temperatūrai laikomas dvi valandas (50 °C temperatūros tarpsnis). Toliau įeminys atvésinamas iki 25 °C ir esant šiai temperatūrai laikomas dvi valandas (25 °C temperatūros tarpsnis). Nuosekliai 50 °C ir 25 °C temperatūros tarpsnių derinys sudaro viena šilumininį ciklą. Po dviejų šilumininių ciklų įeminys laikomas esant 20 (± 3) °C temperatūrai ir nustatoma alyvos išlaikymo vertė.

2.3. Aparatūra

Naudojama tipinė laboratorinė įranga, būtent:

- vandens vonios 25 (± 1) °C ir 50 (± 1) °C temperatūrai užtikrinti,
- 150 ml tūrio kūginės kolbos.

2.4. Darbo eiga

70 (± 5) g įeminio dedama į kiekvieną kūginę kolbą, kuri sandariai užkemšama kamščiu.

Kas dvi valandas visos kolbos pernešamos iš vonios, kurios temperatūra 50 °C, į 25 °C temperatūros vonią ir atvirkščiai.

Palaikoma pastovi vandens temperatūra kiekvienoje vonioje, o vanduo visą laiką stipriai maišomas, kad jo lygis būtų virš įeminio lygio. Kamščiu nuo vandens kondensacijos apsaugoti uždedamas akytos gumos gaubtas.

3. Šilumininiai ciklai, taikytini pagal III priedo 2 skyrių

3.1. Taikymo sritis

Ši metodika skirta šiluminiam ciklams, taikomiems prieš darant atspūrumo detonacijai bandymą.

▼B3.2. *Metodo esmė*

Kambario temperatūros éminys kaitinamas sandarioje dėžėje iki 50 °C ir esant šiai temperatūrai laikomas vieną valandą (50 °C temperatūros tarpsnis). Toliau éminys atvésinamas iki 25 °C ir esant šiai temperatūrai laikomas vieną valandą (25 °C temperatūros tarpsnis). Nuoseklių 50 °C ir 25 °C temperatūros tarpsnių derinys sudaro vieną šiluminį ciklą. Po reikiama skaičiaus šiluminį ciklą éminys laikomas prieš atsparumo detonacijai bandymą esant 20 (± 3) °C temperatūrai.


3.3. *Aparatūra*

- Vandens vonia 20–51 °C temperatūrai palaikyti, kurios kaitinimo ir atvésimo greitis būtų ne mažesnis kaip 10 °C/h, arba dvi vandens vonios, kurių vienos temperatūra būtų 20 °C, kitos – 51 °C. Vanduo vonioje (-se) visą laiką maišomas; vonios talpa tūrėtų būti pakankamai didelė gerai vandens cirkuliacijai užtikrinti.
- Sandari dėžė iš nerūdijančio plieno, kurios centre yra įtaisytas termoelementas. Dėžės išorinis plotis – 45 (± 2) mm, sienų storis – 1,5 mm (žr. 1 paveikslą). Dėžės aukštis ir ilgis gali būti pasirinktas pagal vandens vonios matmenis, pvz., ilgis – 600 mm, aukštis – 400 mm.

3.4. *Darbo eiga*

I dėžę dedama trašų, kurių pakaktų vienam detonacijos bandymui, dangtis uždaromas. Dėžė statoma į vonią su vandeniu. Vanduo šildomas iki 51 °C, matuojama temperatūra trašų tūrio centre. Kai temperatūra trašų tūrio centre pasiekia 50 °C, laikoma vieną valandą ir vanduo atvésinamas. Kai temperatūra trašų tūrio centre sumažėja iki 25 °C, laikoma vieną valandą ir vanduo vėl šildomas antrajam ciklui pradėti. Jei naudojamos dvi vandens vonios, po kiekvieno kaitinimo (atvésinimo) tarpsnio dėžė pernešama į kitą vonią.

I paveikslas



▼B**2 metodas****Alyvos išlaikymo nustatymas****1. Taikymo tikslas ir sritis**

Šiame dokumente aprašyta metodika, kaip nustatyti alyvos išlaikymą paprastosiose amonio nitrato trąšose, turinčiose didelį azoto kiekį.

Šis metodas tinkta priliuotosioms ir granuliuotosioms trąšoms, neturinčioms alyvoje tirpių medžiagų.

2. Apibrėžimas

Alyvos išlaikymas trąšose – trąšose likęs alyvos kiekis, nustatytas esant apibrėžtoms bandymo sąlygomis ir išreikštas kaip masės procen-tinė dalis.

3. Metodo esmė

Éminys nustatyta laiką laikomas visiškai panardintas į gazoli, vėliau alyvos perteikliui leidžiama nuvarvėti esant apibrėžtoms sąlygoms. Matuojamas éminio masės padidėjimas.

4. Reagentas

Gazolis

Didžiausia klampa: 5 mPas, esant 40 °C.

Tankis: 0,8–0,85 g/ml, esant 20 °C.

Sieros kiekis: ≤ 1,0 % (m/m).

Peleningumas: ≤ 0,1 % (m/m).

5. Aparatūra

Tipinė laboratorinė aparatūra ir:

5.1. Svarstyklės, kuriomis galima sverti 0,01 g tikslumu.

5.2. 500 ml talpos cheminės stiklinės.

5.3. Piltuvas iš plastiko; pageidautina, kad jo viršutinė dalis būtų cilindro formos, maždaug 200 mm skersmens.

5.4. Bandymo sietas, akutės – 0,5 mm, įstatomas į piltuvą (5.3).

Pastaba:Piltuvas ir sietas turi būti tokio dydžio, kad tik kelios granulės galėtų būti viena virš kitos ir alyva galėtų lengvai ištakėti.

5.5. Filtravimo popierius, greito filtravimo tipo, krepinis, minkštasis, masė – 150 g/m².

5.6. Sugeriamasis popierius (laboratorinės kokybės).

6. Darbo eiga

6.1. Vienas po kito greitai daromi du atskiri bandymai, naudojant skirtinges to paties éminio dalis.

▼M7

- 6.2. Naudojant bandymo sietą (5.4) atskiriamos mažesnės kaip 0,5 mm daleles. Maždaug 50 gramų ēminio sveriamas 0,01 g tikslumu ir dedama į cheminę stiklinę (5.2). Iš pilama pakankamai gazolio (4 skirsnis) priliuotoms dalelėms ar granulėms visiškai apsemti, ir atsargiai maišoma visų priliuotų dalelių ir granulių paviršiu i visiškai sudrėkinti. Cheminė stiklinė uždengiama laikrodžio stiklu ir laikoma vieną valandą esant 25 (± 2) °C.

▼B

- 6.3. Visas cheminės stiklinės turinys filtruojamas per piltuvą (5.3), kuriame yra bandymo sietas (5.4). Ant sieto sulaikyta ēminio dalis laikoma vieną valandą, kad galėtų nutekėti didesnė alyvos pertekliaus dalis.

- 6.4. Ant lygaus paviršiaus vienas ant kito dedami du filtravimo popieriaus (5.5) lapai (maždaug 500 × 500 mm). Abiejų filtravimo popieriaus lapų keturi kraštai užlenkiami į viršų maždaug 40 mm, kad granulės negalėtų riedėti. Filtravimo popieriaus centre dedami du sugeriamojo popieriaus (5.6) sluoksniai. Visas sieto (5.4) turinys išpilamas ant sugeriamojo popieriaus ir granules tolygiai paskleidžiamos minkštū, lygiu šepeteliu. Po dvejų minučių vienas sugeriamojo popieriaus kraštas pakeliamas granulėms perpilti ant apačioje esančio filtravimo popieriaus ir granulės tolygiai paskleidžiamos šepeteliu ant filtravimo popieriaus. Ant ēminio uždedamas dar vienas filtravimo popieriaus lapas, kurio kraštai taip pat būtų užlenkti į viršų, ir sukamaisiais judešiais, šiek tiek spaudžiant, granulės ritinėjamos tarp filtravimo popieriaus lapų. Kas kiekvienus aštuonis sukuamuosius judesius daroma pertrauka priešingiemis filtravimo popieriaus kraštams pakelti, kad nuriedėjusios į pakraščius granulės būtų grąžintos į centrą. Laikomasi šios veiksmų tvarkos: daromi keturi išbaigtai sukamieji judesiai iš pradžių pagal laikrodžio rodyklę, vėliau prieš laikrodžio rodyklę. Toliau granulės ride namos į centrą pirmiau nurodytu būdu. Šis veiksmas karto jamas tris kartus (24 sukamieji judesiai, kraštai pakeliami į viršų du kartus). Naujas filtravimo popieriaus lapas atsargiai įdedamas tarp apatinio ir virš jo esančio lapo, ir granulėms leidžiama nuriedėti ant naujo lapo pakeliant viršutinio lapo kraštus. Granulės uždengiamos nauju filtravimo popieriaus lapu ir karto jami pirmiau aprašyti veiksmai. Tuojau pat po ritinėjimo granulės suberiamos į pasvertą lėkštę ir dar kartą sveriamos 0,01 g tikslumu likusio gazolio masei nustatyti.

6.5. *Ritinėjimo ir svérimo veiksmo kartojimas*

Jei ēminyje lieka daugiau kaip 2 g gazolio, ēminys dedamas ant naujų filtravimo popieriaus lapų ir karto jami ritinėjimo veiksmai, pakeliant kampus pagal 6.4 punktą (du kartus daromi aštuoni sukamieji judesiai, pakelimas vieną kartą). Ēminys dar kartą sveriamas.

7. **Rezultatų išraiška**

7.1. *Apskaičiavimo metodas ir formulė*

Alyvos išlaikymas po kiekvieno nustatymo (6.1), išreikštasis sijoto ēminio masės procentine dalimi, apskaičiuojamas pagal formulę:

$$\text{Alyvo išlaikymas} = \frac{m_2 - m_1}{m_1} \times 100$$

čia:

m_1 sijotos ēminio dalies (6.2) masė, g;

▼B

m_2 ėminio masė pagal 6.4 arba 6.5 punktus, kaip paskutiniojo svērimo rezultatas, g.

Galutinis rezultatas yra dvių atskirų nustatymų aritmetinis vidurkis.

3 metodas

Degiuju ingredientų nustatymas

1. Taikymo tikslas ir sritis

Šiame dokumente aprašyta metodika, kaip nustatyti degiuju ingredientų kiekį paprastosiose amonio nitrato trąšose, turinčiose didelį azoto kiekį.

2. Metodo esmė

Veikiant rūgštimi iš pradžių šalinamas anglies dioksidas, gaunamas iš neorganinių užpildų. Organiniai junginiai oksiduojami chromo ir sieros rūgščių mišiniu. Susidaręs anglies dioksidas absorbuojamas bario hidroksido tirpalu. Nuosėdos tirpinamos vandenilio chlorido rūgštis tirpale ir jų kiekis nustatomas taikant atvirkštinį titravimą natrio hidroksido tirpalu.

3. Reagentai

- 3.1. Analiziškai grynas chromo (VI) trioksidas CrO_3 .
- 3.2. Sieros rūgštis, 60 % tūrio: į vieno litro cheminę stiklinę įpilama 360 ml vandens ir atsargiai įpilama 640 ml sieros rūgštis (tankis = 1,83 g/ml, esant 20 °C).

- 3.3. Sidabro nitratas: 0,1 mol/l tirpalas.

3.4. Bario hidroksidas

Sveriamą 15 gramų bario hidroksido ($\text{Ba}(\text{OH})_2 \times 8\text{H}_2\text{O}$) ir visiškai ištirpinama karštame vandenye. Atvésintas tirpalas supilamas į vieno litro kolbą. Skiedžiama iki žymos ir sumaišoma. Filtruojama per kelių sluoksnį filtravimo popierių.

- 3.5. Vandenilio chlorido rūgštis: 0,1 mol/l etaloninis tirpalas.

- 3.6. Natrio hidroksidas: 0,1 mol/l etaloninis tirpalas.

- 3.7. Bromfenolio mėlynasis: 0,4 g/l vandeninis tirpalas.

- 3.8. Fenolftaleinas: 2 g/l tirpalas 60 % tūrio etanolyje.

- 3.9. Natrio kalkės: maždaug 1,0–1,5 mm dalelės.

- 3.10. Demineralizuotas vanduo: tik ką virintas anglies dioksidui pašalinti.

4. Aparatūra

4.1. Tipinė laboratorinė įranga, būtent:

— 15 ml talpos Gučo tigris, plokštėlės skersmuo — 20 mm, visas aukštis — 50 mm, akytumas — 4 (akučių skersmuo — 5–15 μm),

— 600 ml talpos cheminė stiklinė.

- 4.2. Suslėgtasis azotas.

- 4.3. Aparatas, surinktas iš šių dalių, jei įmanoma, sujungtų rutuline šlifo jungtimi (žr. 2 paveikslą):

- 4.3.1. absorbčijos vamzdžio A, maždaug 200 mm ilgio, 30 mm skersmens, užpildytas natrio kalkėmis (3.9), kurias laiko kamščiai iš stiklo vatos.

▼B

- 4.3.2. Apvaliadugnė 500 ml tūrio reakcijos kolba B su šonine atšaka.
- 4.3.3. Maždaug 150 mm ilgio (C') *Vigreux* rektifikavimo kolonelė.
- 4.3.4. Dvigubo paviršiaus 200 mm ilgio kondensatorius C.

▼M7

- 4.3.5. Drekselio indas D, kaip gaudyklė perteklinei distiliuojamai rūgščiai sulaikyti.

▼B

- 4.3.6. Ledo vonia E Drekselio indu vésinti.
- 4.3.7. Du 32–35 mm skersmens absorberiai F₁ ir F₂, į kurių dujų skirstytuvą įstatytas 10 mm skersmens mažo akytumo sukepinto stiklo diskas.
- 4.3.8. Siurblys ir siurbimo reguliavimo įtaisas G, turintis stiklinį trišakį, kurio laisvoji atšaka jungiama su plonu kapiliaru trumpa gumine žarna su spaustuku.

Įspėjimas: Esant sumažintam slėgiui, aparate pavojinga naudoti verdant chromo rūgšties tirpalą, todėl reikia imtis atitinkamų saugos priemonių.

5. Darbo eiga

5.1. Analizuojamas ėminys

Maždaug 10 gramų amonio nitrato sveriamą 0,001 g tikslumu.

5.2. Karbonatų šalinimas

▼M7

Analizuojamas ėminys supilamas į reakcijos kolbą B. Išpilama 100 ml H₂SO₄ (3.2). Priliuotos dalelės arba granulės išstirpsta per dešimt minučių, esant kambario temperatūrai. Surenkamas aparatas, kaip nurodyta schema: vieną absorbcijos vamzdžio (A) galas jungiamas su azoto šaltiniu (4.2) per atbulinio srauto įtaisą, išlaikantį 667–800 Pa slėgi, o kitas galas – su tiekimo vamzdžiu, kuris įstatomas į reakcijos kolbą. Įstatoma *Vigreux* frakcionavimo kolona (C') ir vandeniu aušinamas kondensatorius (C). Dujinio azoto srautas reguliuojamas taip, kad per tirpalą tekėtų vidutinis srautas; tirpalas užvirinamas ir dvi minutes virinamas. Pasibaigus šiam laikui, burbuliukai nebeturėtų išsisiskirti. Jei burbuliukai išsisiskiria, kaitinama dar 30 min. Tirpalas paliekamas atvėsti ne trumpiau kaip 20 min, visą laiką leidžiant per jį azotą.

▼B

Aparatas baigiamas surinkti, kaip nurodyta schema, kondensatoriaus vamzdžių jungiant su Drekselio indu (D), kuris kitų galų jungiamas su absorberiais F₁ ir F₂. Renkant aparatą, azotas turi būti leidžiamas per tirpalą. I kiekvieną absorberį (F₁ ir F₂) greitai išpilama 50 ml bario hidroksido tirpalas (3.4).

10 min barbotuojamas azotas. Tirpalas absorberiuose turi būti skaidrus. Priešingu atveju būtina pakartoti karbonatų šalinimo procesą.

5.3. Oksidacija ir absorbcija

Ištraukus azoto tiekimo vamzdžių, per šoninę reakcijos kolbos (B) atšaką greitai suberama 20 gramų chromo trioksidu (3.1) ir išpilama 6 ml sidabro nitrato tirpalas (3.3). Aparatas jungiamas su siurbliu ir azoto srautas reguliuojamas taip, kad per absorberių (F₁ ir F₂) sukepinamojo stiklo filtrus tekėtų pastovus dujų burbuliukų srautas.

▼B

Reakcijos kolba (B) kaitinama skysčiui užvirti ir virinama pusantros valandos (¹). Gali tekti reguliuoti įsiurbimo reguliavimo vožtuvą (G) azoto srautui nustatyti, kadangi gali atsitikti taip, kad vykstant bandymui nusėdės bario karbonatas gali užkimšti sukepinto stiklo diskus. Bandymas laikomas patenkinamu, jei bario hidroksido tirpalas F₂ absorberje lieka skaidrus. Priešingu atveju bandymą būtina kartoti. Nustojama kaitinti, aparatas išardomas. Kiekvieno skirstytuvo vidus ir išorė plaunama vandeniu (3.10) bario hidroksidui pašalinti, plovimo vanduo supilamas į atitinkamą absorberį. Skirstytuvai vienas po kito dedami į 600 ml cheminę stiklinę, kuri vėliau bus naudojama nustatymui.

Iš pradžių vakuumu greitai filtruojamas F₂ absorberio turinys, vėliau – F₁ absorberio turinys, naudojant Gučo tiglį. Nuosėdoms surinkti absorberiai plaunami vandeniu (3.10), tiglis plaunamas 50 ml to paties vandens. Tiglis dedamas į 600 ml cheminę stiklinę ir įpilama maždaug 100 ml virinto vandens (3.10). Į kiekvieną absorberį įpilama 50 ml virinto vandens ir penkias minutes per skirstytuvus leidžiamas azotas. Absorberių plovimo vanduo sujungiamas su vandeniu cheminėje stiklinėje. Plovimas kartojamas siekiant gerai išplauti skirstytuvus.

5.4. Karbonatų, gautų iš organinių medžiagų, kieko nustatymas

I cheminės stiklinės turinį išlašinami penki lašai fenolftaleino (3.8). Tirpalas nusidažo rausva spalva. Vandenilio chlorido rūgštis (3.5) išlašinama tol, kol rausva spalva išnyksta. Tirpalas tiglyje gerai sumaišomas ir patikrinama, ar rausva spalva neatsirado iš naujo. Išlašinami penki lašai bromfenolio mėlynojo (3.7) ir titruojama vandenilio chlorido rūgštimi (3.5) tol, kol tirpalas nusidažys geltonai. Įpilama dar 10 ml vandenilio chlorido rūgšties.

Tirpalas kaitinamas iki virimo ir virinamas ne ilgiau kaip vieną minutę. Kruopščiai tikrinama, ar skystyje nėra nuosėdu.

Tirpalas paliekamas atvėsti ir vykdomas atvirkštinis titravimas natrio hidroksido tirpalu (3.6).

6. Tuščiasis bandymas

Daromas tuščiasis bandymas taikant tą pačią metodiką ir naudojant tokius pat visų reagentų kiekius.

7. Rezultatų išraiška

Degiujų ingredientų kiekis (C), išreikštas anglies kiekiu, apskaičiuojamas kaip éminio masës procentinë dalis pagal formulę:

$$C \% = 0,06 \times \frac{V_1 - V_2}{E},$$

čia:

E₁ = éminio masë, g;


V₁ = 0,1 mol/l vandenilio chlorido rūgštis, įpiltos po fenolftaleino spalvos pasikeitimo, suminis tūris, ml;

V₂ = 0,1 mol/l natrio hidroksido tirpalo, sunaudoto darant atvirkštinį titravimą, tūris, ml.

(¹) Jei naudojamas sidabro nitrato katalizatorius, daugeliui organinių medžiagų sureaguoti pakanka pusantros valandos.

▼B

2 paveikslas



4 metodas

pH vertės nustatymas

1. Taikymo tikslas ir sritis

Šiame dokumente aprašyta metodika paprastųjų amonio nitrato trašų, turinčių didelį azoto kiekį, tirpalio pH nustatyti.

2. Metodo esmė

Amonio nitrato tirpalio pH matavimas pH-metru.

3. Reagentai

Distiliuotas ir demineralizuotas vanduo, neturintis anglies diokso.

3.1. Buferinis tirpalas, pH = 6,88 esant 20 °C

3,40 ($\pm 0,01$) g kalio dihidrofosfato (KH_2PO_4) ištirpinama maždaug 400 ml vandens. Toliau ištirpinama 3,55 ($\pm 0,01$) g natrio hidrofosfato (Na_2HPO_4) maždaug 400 ml vandens. Abu tirpalai be nuostolių supiliami į 1 000 ml matavimo kolbą, tirpalas skiedžiamas iki žymos ir sumaišomas. Tirpalas laikomas sandariai uždarytame inde.

▼B

- 3.2. *Buferinis tirpalas, pH = 4,00 esant 20 °C*

10,21 ($\pm 0,01$) g kalio hidroftalato ($\text{KHC}_8\text{O}_4\text{H}_4$) ištirpinama vandenye. Tirpalas be nuostolių supilamas į 1 000 ml matavimo kolbą, skie-džiamas iki žymos ir sumaišomas.

Tirpalas laikomas sandariai uždarytame inde.

- 3.3. Galima naudoti prekyboje esančius etaloniniai buferinius tirpalus.

4. Aparatūra

pH-metras su stiklo ir kalomelio arba lygiaverčiais elektrodais; jautris – 0,05 pH vieneto.

5. Darbo eiga

5.1. pH-metro kalibravimas

pH-metras (4) kalibruojamas esant 20 (± 1) °C temperatūrai 3.1, 3.2 arba 3.3 buferiniai tirpalais. Prieš matavimą ir matuojant virš tirpalo leidžiamas nedidelis azoto srautu.

5.2. pH nustatymas

Į 250 ml cheminę stiklinę su 10 ($\pm 0,01$) g ēminio ipilama 100 ml vandens. Netirpios dalelės šalinamos filtruojant, nupilant arba centrifugujant skysti. Pagal tą pačią metodika, kuri buvo taikoma prietaisui kalibruoti, matuojama skaidraus tirpalo pH vertė esant 20 (± 1) °C temperatūrai.

6. Rezultatų išraiška

Rezultatai išreiškiami pH vienetais 0,1 tikslumu, nurodant temperatūrą.

5 metodus

Dalelių dydžio nustatymas

1. Taikymo tikslas ir sritis

Šiame dokumente aprašyta didelių azoto kiekij turinčių paprastųjų amonio nitrato trąšų granulometrinės analizės metodika.

2. Metodo esmė

Ēminys rankiniu arba mechaniniu būdu sijojamas per trijų sietų komplektą. Užrašoma likučio ant kiekvieno sieto masė ir apskaičiuojama per reikiamus sietus praėjusios medžiagos procentinė dalis.

3. Aparatūra

- 3.1. Tipinio intervalo 200 mm skersmens bandymo sietai iš metalinio tinklo, kurių akučių dydis – 2,0 mm, 1,0 mm ir 0,5 mm. Vienas dangtis ir vienas rinktuvas visiems sietams.

- 3.2. Svarstyklės, sveriančios 0,01 g tikslumu.

- 3.3. Mechaninis sieto purtytuvas (jei yra), kurio būtų galima vertikaliai ir horizontaliai purtyti ēminį.

4. Darbo eiga

- 4.1. Ēminys dalijamas į tipines maždaug 100 gramų dalis.

- 4.2. Kiekviena iš šių dalių sveriama 0,1 g tikslumu.

▼B

- 4.3. Sietų komplektas surenkamas akučių didėjimo tvarka: rinktuvas, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm akučių sietas, ir ant viršutinio sieto dedamas pasverta éminio dalis. Sietų komplektas uždengiamas dangčiu.
- 4.4. Sietų komplektas purtomas rankiniu arba mechaniniu bëdu, darant vertikalius ir horizontalius judesius, kartais patapšnojant. Šis veiksma tésiamas dešimt minučių arba tol, kol per kiekvieną sietą praeina mažiau kaip 0,1 g/min medžiagos.
- 4.5. Sietai paeiliui išimami iš komplekto ir surenkama ant kiekvieno iš jų sulaikyta medžiaga; prieikus medžiaga švelniai nubraukama šepeteliu nuo kitos sieto pusës.
- 4.6. Ant kiekvieno sieto sulaikyta medžiaga sveriama 0,1 g tikslumu, be to, sveriama rinktuve esanti medžiaga.

5. Rezultatų įvertinimas

- 5.1. Frakcijų masës vertës perskaičiuojamos į suminës frakcijų masës (bet ne pradinës masës) procentinę dalį.

Apskaičiuojama rinktuve esančios frakcijos procentinë dalis (t. y. < 0,5 mm): A %.

Apskaičiuojama likučio, sulaikyto ant 0,5 mm akučių sieto, procentinë dalis: B %.

Apskaičiuojama medžiagos, praëjusios per 1,0 mm akučių sieta, procentinë dalis, t. y. (A + B) %.

Frakcijų masës suma neturëtų skirtis nuo pradinës masës daugiau kaip 2 %.

- 5.2. Bütina padaryti ne mažiau kaip dvi atskiras analizes, ir atskiri A rezultatai neturëtų skirtis daugiau kaip 1,0 % absoliučiaja verte, o B rezultatai – daugiau kaip 1,5 % absoliučiaja verte. Jei taip nëra, bandymą reikia kartoti.

6. Rezultatų išraiška

Ataskaitoje pateikiamas kaip dviejų A verčių vidurkis iš vienos pusës ir kaip A + B verčių vidurkis iš kitos pusës.

6 metodus**Chloro kiekie (kaip chlorido jono) nustatymas****1. Taikymo tikslas ir sritis**

Šiame dokumente apibrëžta chloro kiekie (kaip chlorido jono) papras-tosiøe amonio nitrato trąšose, turinčiose didelj azoto kiekj, nustatymo metodika.

2. Metodo esmë

Vandenye esantys chlorido nustatomi potenciometriškai titruojant sidabro nitratu rūgštinéje terpéje.

3. Reagentai

Distiliuotas arba demineralizuotas vanduo, neturintis chlorido jonu.

- 3.1. Acetonas, analiziškai grynas.
- 3.2. Koncentruota azoto rūgštis (tankis = 1,40 g/ml esant 20 °C).
- 3.3. Sidabro nitrato 0,1 mol/l etaloninis tirpalas. Šis tirpalas laikomas rudo stiklo butelyje.
- 3.4. Sidabro nitrato 0,004 mol/l etaloninis tirpalas; šis tirpalas ruošiamas prieš pat naudojimą.

▼B

- 3.5. Kalio chlorido 0,1 mol/l etaloninis tirpalas. 0,1 mg tikslumu sveriama 3,7276 g analiziškai gryno kalio chlorido, kuris prieš tai vieną valandą buvo laikomas džiovinimo spintoje esant 130 °C ir atvésintas eksikatoriuje iki kambario temperatūros. Ištirpinamas nedideliamė vandens kiekyje, visas tirpalas supilamas į 500 ml matavimo kolbą, skiedžiama iki žymos ir sumaišoma.
- 3.6. Kalio chlorido 0,004 mol/l etaloninis tirpalas. Šis tirpalas ruošiamas prieš pat naudojimą.

4. Aparatūra

- 4.1. Potenciometras su sidabro indikatoriniu elektrodu ir kalomelio palyginamuju elektrodu; jautris 2 mV, potencialo intervalas nuo -500 mV iki +500 mV.
- 4.2. Sočiojo kalio nitrato tirpalo tiltelis, jungiamas su kalomelio elektrodu (4.1); iš galų užkimštas akytais kamščiais.
- 4.3. Magnetinė maišykla ir teflonu dengtas maišiklio strypelis.
- 4.4. Mikrobiuretė su smailiai ištemptu galu ir 0,01 ml padalomis.

5. Darbo eiga*Sidabro nitrato tirpalo etalonavimas*

I dvi žemos tinkamos talpos chemines stiklines (pvz., 250 ml) įpilama 5,00 ml ir 10,00 ml etaloninio kalio chlorido tirpalo (3.6). Kiekvienos stiklinės turinys titruojamas, kaip toliau aprašyta.

Įpilama 5 ml azoto rūgšties tirpalo (3.2), 120 ml acetono (3.1) pakankamas vandens kiekis maždaug 150 ml suminiam tūriui gauti. Į cheminę stiklinę įdedamas maišiklis (4.3), stiklinė statoma ant magnetinės maišyklės ir įjungiamas maišymas. Įmerkiamas sidabro elektrodas (4.1), ir į tirpalą panardinamas laisvasis tiltelio (4.2) galas. Elektrodai jungiami su potenciometru (4.1) ir nustačius prietaiso nulinę padėti, užrašoma titravimo pradžios potencijalo vertė.

Titruojama naudojant mikrobiuretę (4.4), iš pradžių įpylus 4 arba 9 ml sidabro nitrato tirpalo, atsižvelgiant į paimitą etaloninio kalio chlorido tirpalo tūri. Toliau įpilant dalimis po 0,1 ml 0,004 mol/l tirpalo ir po 0,05 ml 0,1 mol/l tirpalo. Po kiekvieno įpilimo laukiamą potencijalo nusistovėjimo.

Pirmose dviejose lentelės skiltyse įrašomos įpilto tirpalo tūrių ir atitinkamos potencijalo vertės.

Trečioje lentelės skiltyje įrašomos E nuoseklios potencijalo didėjimo vertės ($\Delta_1 E$). Ketvirtijoje skiltyje įrašomos teigiamos arba neigiamos ($\Delta_1 E$) potencijalo didėjimo skirtumo vertės ($\Delta_2 E$). Titravimo pabaigą atitinka 0,1 ml arba 0,05 ml sidabro nitrato tirpalo dalies (V_1) įpilimą, po kurio $\Delta_1 E$ vertės pokytis yra didžiausias.

Norint apskaičiuoti tikslų sidabro nitrato tirpalo (V_{eq}) tūri, atitinkančią ekvivalentinį tašką, taikoma formulė:

$$V_{eq} = V_0 + \left(V_1 \times \frac{b}{B'} \right)$$

čia:

V_0 suminis sidabro nitrato tūris, gretimas tūriui, atitinkančiam didžiausią $\Delta_1 E$ vertę, ml;

V_1 paskutinės įlašintos sidabro nitrato tirpalo dalies (0,1 arba 0,05 ml) tūris, ml;

▼B

b paskutinė teigiamą $\Delta_2 E$ vertę;

B paskutinės teigiamos $\Delta_2 E$ absoliučiosios vertės ir pirmosios neigiamos $\Delta_2 E$ absoliučiosios vertės suma (žr. pavyzdį 1 lentelėje).

5.2. Tuščiasis bandymas

Daromas tuščiasis bandymas, i kurio rezultatai atsižvelgiama apskaičiuojant galutinį rezultatą.

Tuščiojo bandymo su reagentais rezultatas V_4 mililitrais gaunamas pagal formulę:

$$V_4 = 2V_3 - V_2$$

čia:

V_2 sidabro nitrato tirpalo tikslus tūris (V_{eq}), atitinkantis 10 ml naudojamo kalio chlorido etaloninio tirpalo titravimą, ml;

V_3 sidabro nitrato tirpalo tikslus tūris (V_{eq}), atitinkantis 5 ml naudojamo kalio chlorido etaloninio tirpalo titravimą, ml.

5.3. Kontrolinis bandymas

Tuščiasis bandymas kartu gali būti prietaiso tinkamo veikimo ir bandymo metodikos taisyklingo taikymo tikrinimas.

5.4. Nustatymas

Imamas 10–20 g ėminys ir sveriamas 0,01 g tikslumu. Kiekybiškai supilama į 250 ml cheminę stiklinę. Ipilama 20 ml vandens, 5 ml azoto rūgšties tirpalo (3.2), 120 ml acetono (3.1) ir skiedžiama vandeniu maždaug iki 150 ml.

I cheminę stiklinę įdedamas maišiklis (4.3), stiklinę statoma ant magnetinės maišyklos ir įjungiamas maišymas. I tirpalą panardinamas sidabro elektrodas (4.1) ir laisvasis tiltelio galas (4.2); elektrodai jungiami su potenciometru (4.1) ir, nustačius prietaiso nulinę padėti, užrašoma titravimo pradžios potencijalo vertę.

Titruojama sidabro nitrato tirpalu iš mikrobiuretės (4.4) įpilant po 0,1 ml. Po kiekvieno įpilimo laukiama potencijalo nusistovėjimo.

Toliau titruojama, kaip nurodyta 5.1 punkte, pradedant ketvirtąja pastraipa: „Pirmose dviejose lentelės skiltyse įrašomos įpilto tirpalo tūrių ir atitinkamos potencijalo vertės ...“.

6. Rezultatų išraiška

Analizės rezultatas išreiškiamas kaip chloro, esančio analizei pateiktame ėminyje, procentinė dalis. Chloro (Cl) procentinė dalis apskaičiuojama pagal formulę:

$$Cl \% = \frac{0,3545 \times T \times (V_5 - V_4) \times 100}{m},$$

čia:

T titravimui naudojamo sidabro nitrato tirpalo koncentracija, mol/l;

V_4 tuščiojo bandymo (5.2.) rezultatas, ml;

▼B

V_5 V_{eq} vertė, atitinkanti nustatymą (5.4), ml;

m éminio masë, g.

1 lentelė: Pavyzdys

Sidabro nitrato tirpalo tūris V (ml)	Potencialas E (mV)	$\Delta_1 E$	$\Delta_2 E$
4,80	176		
4,90	211	35	+ 37
5,00	283	72	- 49
5,10	306	23	- 10
5,20	319	13	
$V_{eq} = 4,9 + 0,1 \times \frac{37}{37 + 49} = 4,943$			

7 metodas

Vario nustatymas

1. Taikymo tikslas ir sritis

Šiame dokumente apibréžta vario kieko paprastosiose amonio nitrato trąšose, turinčiose didelį azoto kiekį, nustatymo metodika.

2. Metodo esmė

Éminys tirpinamas praskiestoje vandenilio chlorido rūgštyje ir vario kiekis nustatomas atominės absorbcinės analizės metodu.

3. Reagentai

3.1. Vandenilio chlorido rūgštis (tankis 1,18 g/ml esant 20 °C).

3.2. 6 mol/l vandenilio chlorido rūgšties tirpalas.

3.3. 0,5 mol/l vandenilio chlorido rūgšties tirpalas.

3.4. Amonio nitratas.

3.5. 30 % vandenilio peroksidas.

3.6. Vario tirpalas (¹) (pradinis): 1 g gryno vario sveriamą 0,001 g tikslumu, tirpinama 25 ml 6 mol/l vandenilio chlorido rūgšties tirpale (3.2) dalimis išpliant 5 ml vandenilio peroksoido (3.5), ir skiedžiama vandeniu iki 1 l. 1 ml šio tirpalio yra 1 000 µg vario (Cu).

3.6.1. Vario tirpalas (praskiestas): 10 ml pradinio vario tirpalio vandeniu skiedžiama iki 100 ml, o 10 ml gauto tirpalio skiedžiama vandeniu iki 100 ml; 1 ml galutinio tirpalio yra 10 µg vario (Cu).

Šis tirpalas ruošiamas prieš pat naudojimą.

4. Aparatūra

Atominės absorbcijos spektrofotometras su vario lempa (324,8 nm).

5. Darbo eiga

5.1. Tirpalo ruošimas analizei

25 g éminio sveriamą 0,001 g tikslumu, éminys įdedamas į 400 ml cheminę stiklinę, atsargiai išplama 20 ml vandenilio chlorido rūgšties (3.1) (gali vykti labai smarki anglies dioksido susidarymo reakcija).

(¹) Galima naudoti prekyboje esančių etaloninių vario tirpalų.

▼B

Prirėkus ipilama dar vandenilio chlorido rūgšties. Kai burbuliukai nustoja skirtis, mišinys garinamas iki sauso likučio ant garų vonios, kartais maišant stikline lazdele. Ipirama 15 ml 6 mol/l vandenilio chlorido rūgšties tirpalui (3.2) ir 120 ml vandens. Maišoma stikline lazdele, kuri turėtų būti palikta cheminėje stiklinėje, stiklinė uždengiama laikrodiniu stiklu. Tirpalas nestipriai virinamas, kad viskas ištirptų, vėliau tirpalas atvésinamas.

Tirpalas kiekybiškai supilamas į 250 ml matavimo kolbą, cheminė stiklinė plaunama 5 ml vandenilio chlorido rūgšties 6 mol/l tirpalui (3.2) ir dar du kartus plaunama 5 ml verdančio vandens. Skiedžiama iki žymos vandenilio chlorido rūgšties 0,5 mol/l tirpalui (3.3) ir kruopščiai sumaišoma.

Filtruojama per vario neturintį filtravimo popieriu⁽¹⁾, pirmieji 50 ml išpilami lauk.

5.2. Tuščiojo bandymo tirpalas

Ruošiamas tuščiojo bandymo tirpalas, į kurį neipilama tik éminio, ir į gautą rezultatą atsižvelgiama apskaičiuojant galutinį rezultatą.

5.3. Nustatymas

5.3.1. Éminio ir tuščiojo bandymo tirpalų ruošimas

Éminio tirpalas (5.1) ir tuščiojo bandymo tirpalas (5.2) skiedžiamas vandenilio chlorido rūgšties 0,5 mol/l tirpalui (3.3) optimaliai spektrofotometro matavimo intervalo koncentracijai gauti. Skiesti dažniausiai nereikia.

5.3.2. Kalibravimo tirpalų ruošimas

Skiedžiant etaloninį tirpalą (3.1) vandenilio chlorido rūgšties 0,5 mol/l tirpalui (3.3) paruošiami bent penki etaloniniai tirpalai, atitinkantys optimalų spektrofotometro matavimo intervalą (0–5,0 µ g/l Cu). Prieš skiedžiant iki žymos į kiekvieną tirpalą ipilama amonio nitrato (3.4) 100 mg/ml koncentracijai gauti.

5.4. Matavimas

Spektrofotometras (4) nustatomas bangos ilgiui 324,8 nm. Naudojama oksiduojanti oro ir acetileno liepsna. Po tris kartus iš eiles ipurškiama kalibravimo tirpalas (5.3.2), éminio tirpalas ir tuščiojo bandymo tirpalas (5.3.1), tarp kiekvieno ipurškimo visą prietaisą plaunant distiliuotu vandeniu. Brėžiama kalibravimo kreivė, ordinačių ašyje žymint kiekvieno etaloninio tirpalio vidutinį optimi tankį, abscisių ašyje – atitinamą vario koncentraciją, išreikštą µg/ml.

Pagal kalibravimo kreivę nustatoma vario koncentracija galutinio éminio ir tuščiojo bandymo tirpaluose.

6. Rezultatų išraiška

Vario kiekis éminyje apskaičiuojamas atsižvelgiant į éminio masę, daromus skiedimus ir tuščiojo bandymo rezultatus. Rezultatas išreiškiamas mg Cu/kg.

4. Atsparumo detonacijai nustatymas

4.1. Taikymo tikslas ir sritis

Šis dokumentas taikomas nustatyti didelį azoto kiekį turinčių paprastųjų amonio nitrato trąšų atsparumą detonacijai.

⁽¹⁾ Vatmanas 541 arba jo atitinkmuo.

▼B4.2. *Metodo esmė*

Ėminys uždaromas į plieninį vamzdį ir veikiamas tarpinio detonatoriaus sukeltu detonacijos slėgiu. Detonacijos sklidimas nustatomas pagal švino cilindrą, ant kurių darant bandymą horizontaliai dedamas vamzdis, suspaudimo laipsnį.

4.3. *Medžiagos*

4.3.1. Plastinė sprogstamoji medžiaga, turinti 83–86 % pentrito.

Tankis: 1 500 – 1 600 kg/m³

Detonavimo greitis: 7 300 – 7 700 m/s

Masė: 500 (\pm 1) g.

4.3.2. Septyni gabalai lanksčiosios detonavimo virvutės su nemetaliniu apvalkalu

Užpildo masė: 11–13 g/m.

Kiekvienos virvutės ilgis: 400 (\pm 2) mm.

4.3.3. Supresuota antrinės sprogstamosios medžiagos tabletė su įduba sprogdikliui.

Sprogstamoji medžiaga: heksogenas/vaškas (95/5), tetrilas, arba panaši antrinė sprogstamoji medžiaga, į kurią dedama arba nededama grafito.

Tankis: 1 500 – 1 600 kg/m³

Skersmuo: 19–21 mm.

Aukštis: 19–23 mm.

Centrinė įduba sprogdikliui: skersmuo 7–7,3 mm, gylis 12 mm.

4.3.4. Besiūlis plieninis vamzdis, apibrėžtas ISO 65:1981; sunkiuju vamzdžių serija; vardiniai matmenys DN 100 (4").

Vamzdžio išorinis skersmuo: 113,1–115,0 mm.

Sienelės storis: 5,0–6,5 mm.

Ilgis: 1 005 (\pm 2) mm.

4.3.5. Pagrindo plokštė

Medžiaga: lengvai suvirinamas plienas.

Plokštės matmenys: 160 × 160 mm.

Storis: 5–6 mm.

4.3.6. Šeši švininiai cilindrai

Skersmuo: 50 (\pm 1) mm.

Aukštis: 100–101 mm.

Medžiagos: minkštasis švinas, ne mažesnio kaip 99,5 % grynumo.

4.3.7. Plieninis blokas

Ilgis: bent 1 000 mm.

▼B

Plotis: bent 150 mm.

Aukštis: bent 150 mm.

Masė: ne mažesnė kaip 300 kg, jei nėra tvirto pagrindo plieniniams blokui statyti.

- 4.3.8. Cilindras iš plastiko arba kartono tarpinio detonatoriaus įkrovai

Sienelių storis: 1,5–2,5 mm.

Skersmuo: 92–96 mm.

Aukštis: 64–67 mm.

- 4.3.9. Sprogdiklis (elektrinis arba neelektrinis), kurio suveikimo jėga 8–10.

- 4.3.10. Medinis diskas.

Skersmuo: 92–96 mm. Skersmuo turi atitikti cilindro iš plastiko arba kartono (4.3.8) vidinį skersmenį.

Storis: 20 mm.

- 4.3.11. Medinis strypas, kurio matmenys atitinka sprogdiklio (4.3.9) matmenis.

- 4.3.12. Siuvimo smeigtukai (didžiausias ilgis 20 mm)

4.4. *Darbo eiga*

- 4.4.1. Tarpinio detonatoriaus įkrovos ruošimas įdėjimui į plieninį vamzdį

Yra du būdai sukelti tarpinio detonatoriaus įkrovos sprogimą atsižvelgiant į turimą įrangą.

- 4.4.1.1. Vienalaikis padegimas septyniuose taškuose

Naudoti paruošta tarpinio detonatoriaus įkrova pavaizduota 1 paveikslė.

- 4.4.1.1.1. Medinio disko (4.3.10) centre ir šešiuose taškuose, simetriškai išdėstytuose 55 mm skersmens koncentriniu apskritimu, gręžiamos disco ašiai lygiagrečios skylės. Skylių skersmuo turi būti 6–7 mm (žr. 1 paveikslė A – B pjūvi) pagal naudojamas detonavimo virvutės skersmenį (4.3.2).

- 4.4.1.1.2. Atpjaunami septyni 400 mm ilgio lanksčiosios detonavimo virvutės (4.3.2) gabalai, kurių galai, siekiant išvengti bet kokių sprogstamosios medžiagos nuostolių, nupjaunami lygiai ir tuoju pat užklijuojamai lipniaja juosta. Visos septynios virvutės prakišamos per septynias medinio disko (4.3.10) skyles, paliekant kelių centimetru ilgio galus. Toliau į kiekvieną virvutę per 5–6 mm nuo jos galo ir skersai jo austinio apvalkalo išmeigiamas mažas siuvimo smeigtukas (4.3.12), o virvučių gabalų išorinė pusė šalia smeigtukų apvyniojama 2 cm pločio lipniaja juosta. Galiausiai visos virvutės ištraukiama už jų ilgujų galų, kad smeigtukai palieštų medinį diską.

- 4.4.1.1.3. Plastinei sprogstamajai medžiagai (4.3.1) suteikiama 92–96 mm skersmens cilindro forma, atsižvelgiant į cilindro (4.3.8) skersmenį. Šis cilindras statomas vertikaliai ant lygaus paviršiaus ir įdedama suformuota sprogstamoji medžiaga. Toliau į cilindro viršutinę dalį įstatomas medinis diskas⁽¹⁾ su septyniomis detonavimo virvutėmis ir išpaudžiamas į sprogstamają medžiagą. Cilindro aukštis (64–67 mm) nustatomas taip, kad jo viršutinis kraštas nebūtų aukščiau medinio disko. Galiausiai cilindras tvirtinamas prie medinio disko per visą jo apskritimo ilgi, pvz., sąvaromis arba mažomis vinimis.

⁽¹⁾ Disko skersmuo visuomet turi atitikti cilindro vidinį skersmenį.

▼B

- 4.4.1.1.4. Laisvieji septynių detonavimo virvučių galai surenkami apie medinį strypą (4.3.11) taip, kad jie būtų vienodo lygio strypui statmenoje plokštumoje. Lipniaja juosta jie tvirtinami apie strypą⁽¹⁾.

- 4.4.1.2. Centrinis padegimas naudojant supresuotą tabletę

Naudojimui paruošta tarpinio detonatoriaus įkrova parodyta 2 paveikslė.

- 4.4.1.2.1. Tabletės presavimas

Laikantis būtinujų saugos priemonių, 10 gramų antrinės sprogstamiosios medžiagos (4.3.3) įdedama į liejimo formą, kurios vidinis skersmuo 19–21 mm, ir suspaudžiama reikiama formai ir tankiui suteikti.

(Skersmens ir aukščio santykis turėtų būti maždaug 1:1).

Liejimo formos dugno centre yra 12 mm aukščio ir 7,0–7,3 mm skersmens kaištis (atsižvelgiant į naudojamo sprogdiklio skersmenį), kuris presuojant tabletę padaro joje cilindro formos įdubą, reikalingą vėliau sprogdikliui išstatyti.

- 4.4.1.2.2. Tarpinio detonatoriaus įkrovos ruošimas

Plastinė sprogstamoji medžiaga (4.3.1) dedama į cilindrą (4.3.8), vertikaliai pastatyta ant lygaus paviršiaus, ir spaudžiama žemyn mediniu štampu, suteikiant sprogstamajai medžiagai cilindro formą su įduba centre. Suspausta tabletė įdedama į šią įdubą. Cilindro formos sprogstamoji medžiaga su įdeta tabletė uždengiama mediniu disku (4.3.10), turinčiu centre 7,0–7,3 mm skersmens skylę sprogdikliui išstatyti. Medinis diskas tvirtinamas prie cilindro kryžiumi klijuojama lipniaja juosta. Mediniu strypu (4.3.11) tikrinama, ar diske išgręžta skylė ir įduba tabletėje yra vienoje ašyje.

- 4.4.2. Plieninio vamzdžio ruošimas detonacijos bandymui

Viename plieninio vamzdžio (4.3.4) gale per 4 mm nuo krašto grežiamos dvi diametraliai priešingos ir vamzdžio šoninei sienai statmenos 4 mm skersmens skylės.

Kitame vamzdžio gale privirinama pagrindo plokštė (4.3.5), suvirinimo siūlės metalu visiškai užpildanti statujį kampą tarp pagrindo plokštės ir vamzdžio sienelės visu jo perimetru.

- 4.4.3. Plieninio vamzdžio užpildymas ir įkrovos įdėjimas

Žr. 1 ir 2 paveikslus.

- 4.4.3.1. Ėminys, plieninis vamzdis ir tarpinio detonatoriaus įkrova turi būti kondicionuojami esant 20 (± 5) °C. Dviem detonacijos bandymams reikia 16–18 kg ēminio.

- 4.4.3.2. Vamzdis statomas vertikaliai, jo apatinei kvadratinėi plokšteti esant ant tvorio ir lygaus, geriau betoninio, pagrindo. Maždaug trečdalis vamzdžio užpildoma ēminiu ir vamzdis penkis kartus metamas iš 10 cm aukščio ant grindų, kad kiek įmanoma sutankėtų rutuliukai ir granulės. Tankinimui pagreitinti vamzdis tarp metimų verčiamas vibruioti, i jo šoninę sieną 10 kartų suduodant 750–1 000 g masės kūju.

⁽¹⁾ NB: Kai surinkti šeši išoriniai laidai įtempiami, vidurinysis turi būti šiek tiek laisvas.

▼B

Tokiu pat būdu įdedama kita éminio dalis. Galiausiai įdedama tokia paskutiné éminio dalis, kad po jos sutankinimo 10 kartų keliant ir metant vamzdj, be to, iš viso 20 kartų suduodant kūju įkrova būtų 70 mm žemiau vamzdžio angos.

Éminio užpildymo plieniniame vamzdyje aukštis nustatomas taip, kad véliau dedamas tarpinis detonatorius (4.4.1.1 arba 4.4.1.2) visu savo paviršiumi gerai liestų éminj.

4.4.3.3. Tarpinio detonatoriaus įkrova įdedama į vamzdj taip, kad ji liestų éminj; viršutinis medinio disko paviršius turi būti 6 mm žemiau vamzdžio krašto. Iđedant arba išsimant mažus éminio kiekius užtikrinamas ypač geras sprogstamosios medžiagos ir éminio salytis. Kaip pavaizduota 1 ir 2 paveiksle, į skyles arti atviro vamzdžio krašto įstatomi vielokaišciai, kurių kojelės atlenkiamos ir prispaudžiamos prie vamzdžio.

4.4.4. Plieninio vamzdžio ir švininių cilindrų padėties nustatymas (žr. 3 paveikslą)

4.4.4.1. Švininių cilindrų (4.3.6) pagrindai numeruojami nuo 1 iki 6. Ant plieninio bloko (4.3.7), paguldty ant horizontalaus pagrindo, vidurio linijos daromos šešios žymos 150 mm atstumu, pirmosios žymos nuotolis nuo bloko krašto turi būti ne mažesnis kaip 75 mm. Ant kiekvienos tokio žymos vertikaliai statomi švininiai cilindrai, kurių pagrindo centras turi supulti su žyme.

4.4.4.2. Plieninis vamzdis, paruoštas pagal šio metodo 4.4.3 punkte aprašytą metodiką, dedamas horizontaliai ant švininių cilindrų taip, kad vamzdžio ašis būtų lygiagreti plieninio bloko vidurio linijai, o užvirintas vamzdžio galas būtų išsikišęs per 50 mm už šeštojo švininio cilindro. Siekiant neleisti vamzdžiu riedeti, tarp švininių cilindrų viršaus ir vamzdžio sieneles iš abiejų pusų įstatomi maži mediniai pleištai arba tarp vamzdžio ir plieninio bloko įtaisomas medinis kryžius.

Pastaba: Būtina užtikrinti, kad vamzdis liestų visus šešis švininius cilindrus; nedidelis vamzdžio paviršiaus kreivis gali būti išlygintas sukant vamzdj apie jo išilginę ašį, jei kuris nors iš švininių cilindrų būtų per aukštą, jis atsargiai plojamas plaktuku tol, kol bus reikiama ilgio.

4.4.5. Pasiruošimas sprogdinimui

4.4.5.1. Įtaisas, pagamintas pagal 4.4.4 punktą, dedamas į bunkerį arba į tinkamai paruoštą požeminę vietą (pvz., kasyklą arba tuneli). Reikia užtikrinti, kad plieninio vamzdžio temperatūra prieš detonaciją būtų $20 (\pm 5) ^\circ\text{C}$.

Pastaba: Jei tokią vietą nebūtų, darbas gali būti daromas betonuotoje duobėje, iš viršaus uždengtoje mediniais rastais. Detonavus medžiagai, gali būti išmetamos plieninės skeveldros, turinčios didelę kinetinę energiją, todėl turi būti dirbama esant atitinkamam atstumui iki gyvenamųjų namų arba kelių.

4.4.5.2. Jei naudojama tarpinio detonatoriaus įkrovą su padegimu septyniuose taškuose, būtina užtikrinti, kad detonavimo virvutės būtų ištrauktos taip, kaip nurodyta 4.4.1.1.4 punkto išnašoje, ir kad jų padėtis būtų kiek įmanoma horizontali.

4.4.5.3. Galiausiai ištraukiamas medinis strypas ir vietoj jo įdedamas sprogdiklis. Prieš padegant būtina patikrinti, ar iš pavojingos zonas yra evakuoti žmonës, o bandymą darantis personalas yra sléptuvėje.

▼B

- 4.4.5.4. Sprogstamoji medžiaga susprogdinama.
- 4.4.6. Laukiama pakankamai ilgą laiką, kad išsisklaidytų dūmai (dujos ir kartais toksiški skilimo produktai, pvz., azoto oksidai), švininiai cilindrai surenkami ir jų aukštis matuojamas slankmačiu su nonijumi.
- Užrašomas kiekvieno sunumeruoto švininio cilindro suspaudimo laipsnis, išreikštas pradinio aukščio (100 mm) procentine dalimi. Jei cilindrai suspaudžiami įstrižai, užrašoma didžiausia ir mažiausia vertės ir apskaičiuojamas jų vidurkis.
- 4.4.7. Nuolatiniam detonavimo greičio matavimui galima naudoti jutiklį; jutiklis turėtų būti įstatomas išilgai vamzdžio ašies arba išilgai šoninės sienelės.
- 4.4.8. Su kiekvienu ēminiu daromi du detonacijos bandymai.

4.5. Bandymo ataskaita

Ataskaitoje apie kiekvieną detonacijos bandymą būtina pateikti šių parametrų vertes:

- tikrąsias plieninio vamzdžio išorinio skersmens ir sienelės storio vertes,
- plieninio vamzdžio kietumą pagal Brinelį,
- vamzdžio ir ēminio temperatūrą prieš pat padegimą,
- ēminio įkrovos plieniniame vamzdyje tankį (kg/m^3),
- kiekvieno švininio cilindro aukštį po detonavimo, nurodant atitinkamą cilindro numerį,
- tarpinio detonatoriaus įkrovos padegimo būdą.


4.5.1. Bandymo rezultatų įvertinimas

Jei po kiekvieno padegimo bent vieno cilindro suspaudimas yra mažesnis kaip 5 %, bandymas laikomas galutiniu, o ēminys atitinka III priedo 2 skyriaus reikalavimus.

▼B

I paveikslas

Tarpinio detonatoriaus įkrova su padegimu septyniuose taškuose




- | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (1) Plieninis vamzdis | (6) Bandomasis ēminys |
| (2) Medinis diskas su septyniomis skyliemis | (7) 4 mm skersmens skylié vielokaiščiu (8) išstatyti |
| (3) Cilindras iš plastiko arba kartono | (8) Vielokaištis |
| (4) Detonavimo virvutės | (9) Medinis strypas, apsuptas (4) |
| (5) Plastinė sprogstamoji medžiaga | (10) Lipnioji juosta tvirtinti (4) apie (9) |

▼B

2 paveikslas


Tarpinio detonatoriaus įkrova su padegimu centre



- | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (1) Plieninis vamzdis | (6) Supresuota tabletė |
| (2) Medinis diskas | (7) Bandomasis ēminys |
| (3) Cilindras iš plastiko arba kartono | (8) 4-mm skersmens skydė
vielokaiščiu (9) įstatyti |
| (4) Medinis strypas | (9) Vielokaištis |
| (5) Plastinė sprogstamoji medžiaga | (10) Medinis štampas, skirtas (5) |

▼ B

3 paveikslas



▼B*IV PRIEDAS***ÉMINIŲ ÉMIMO IR ANALIZÉS METODAI****A. ÉMINIŲ ÉMIMO METODAS TRĄŠOMS KONTROLIUOTI****ĮVADAS**

Taisyklingas éminių émimas yra sunkus, didžiausio atidumo reikalaujantis darbas. Taigi neįmanoma persistengti pabrėžiant, kad oficialiam trąšų tikrinimui būtų imamas pakankamai tipinis éminys.

Toliau aprašytas éminių émimo metodas turi būti taikomas labai tiksliai ir tai turi daryti specialistai, susipažinę su standartine éminių émimo metodika.

1. Tikslas ir taikymo sritis

Éminiai, skirti oficialiai trąšų kokybės ir sudėties kontrolei, turi būti imami taikant toliau aprašomus metodus. Taip gauti éminiai laikomi tipiniai siuntų éminiais.

2. Specialistai éminiams imti

Éminius turi imti specialistai, kuriuos tai daryti įgalioja valstybės narės.

3. Apibrėžimai

Siunta: vienetą sudarantis produkto kiekis, kurio savybės laikomos vienodomis.

Dalinis éminys: dalis, paimta iš vienos siunto vietas.

Bendrasis éminys: dalinių éminių, paimtų iš tos pačios siunto višuma.

Sumažintas éminys: tipinė bendrojo éminio dalis, gauta sumažinus pastarajį.

Galutinis éminys: tipinė sumažinto éminio dalis.

4. Aparatūra

4.1. Éminių émimo įtaisas turi būti pagamintas iš medžiagų, kurios negalėtų keisti imamo produkto savybių. Tokį įtaisą gali oficialiai patvirtinti valstybės narės.

4.2. *Įtaisai, rekomenduojami kietosioms trąšoms imti***4.2.1. Rankinis éminių émimas****4.2.1.1. Plokščiadugnis semtuvas su vertikaliais šonais**

4.2.1.2. Zondas su ilgu plyšiu arba skyriais. Zondo matmenys turi būti pritaikyti siunto matmenims (talpyklos gyliui, maišo matmenims ir t. t.) ir trąšų dalelių dydžiui.

4.2.2. Mechaninis éminių émimas

Judančioms trąšoms imti gali būti naudojamas patvirtintas mechaninis įtaisas.

4.2.3. Dalytuvas

Daliniamis éminiamis imti ir sumažintiems bei galutiniams éminiamis ruošti gali būti naudojamas įtaisas, skirtas éminiu padalyti į lygias dalis.

▼B

- 4.3. *Įtaisai, rekomenduojami skystosioms trąšoms imti*
 4.3.1. Rankinis éminiu émimas
 Atviras vamzdis, zondas, butelis arba kitokia tinkama įranga, kuria būtų galima atsitiktinai paimti éminius iš siuntos.

- 4.3.2. Mechaninis éminiu émimas
 Judančioms skystosioms trąšoms imti gali būti naudojamas patvirtintas mechaninis įtaisas.

5. Kiekybiniai reikalavimai

- 5.1. *Siunta*
 Siunta turi būti tokio dydžio, kad būtų galima paimti éminj iš kiekvienos jos sudedamosios dalies.

- 5.2. *Daliniai éminiai*
 5.2.1. Piltinės kietosios arba skystosios trąšos didesnėse kaip 100 kg talpyklose.

- 5.2.1.1. Siuntos, kurių masė ne didesnė kaip 2,5 tonos:

Mažiausias dalinių éminiu skaičius: eptyni.

- 5.2.1.2. Siuntos, kurių masė didesnė kaip 2,5 tonos, bet mažesnė kaip 80 tonų:

Mažiausias dalinių éminiu skaičius:

$\sqrt{20}$ kartų siuntos masė tonomis ⁽¹⁾

- 5.2.1.3. Siuntos, kurių masė didesnė kaip 80 tonų:

Mažiausias dalinių éminiu skaičius: 40.

- 5.2.2. Supakuotos kietosios trąšos arba skystosios trąšos talpyklose (pakuotėse), ne didesnėse kaip 100 kg.

- 5.2.2.1. Pakuotės, kurių masė didesnė kaip 1 kg.

- 5.2.2.1.1. Mažesnės kaip penkių pakuočių siuntos:

Mažiausias éminiu imamų pakuočių skaičius ⁽²⁾: visos pakuotės.

- 5.2.2.1.2. 5—16 pakuočių siuntos:

Mažiausias éminiu imamų pakuočių skaičius ⁽²⁾: keturios.

- 5.2.2.1.3. 17—400 pakuočių siuntos:

Mažiausias éminiu imamų pakuočių skaičius ⁽²⁾:

$\sqrt{\text{siuntų sudarantinių pakuočių skaičių}}$ ⁽¹⁾

- 5.2.2.1.4. Didesnės kaip 400 pakuočių siuntos:

Mažiausias éminiu imamų pakuočių skaičius ⁽²⁾: 20.

- 5.2.2.2. Pakuotės, kurių masė mažesnė kaip 1 kg:

Mažiausias éminiu imamų pakuočių skaičius ⁽²⁾: keturios.

5.3. Bendrasis éminys

Siuntai reikia imti vieną bendrajį éminj. Suminė dalinių éminiu, sudarančių bendrajį éminj, masė turi būti ne mažesnė kaip:

- 5.3.1. Piltinės kietosios arba skystosios trąšos didesnėse kaip 100 kg talpyklose: 4 kg.

⁽¹⁾ Kai gautas skaičius yra trupmena, ji turėtų būti suapvalinta iki artimiausio sveiko skaičiaus.

⁽²⁾ Pakuotės, kurių turinio masė yra ne didesnė kaip 1 kg, dalinis éminys turi būti pradinės pakuotės turinys.

▼B

- 5.3.2. Supakuotos kietosios trąšos arba skystosios trąšos talpyklose (pakuo-tėse), ne didesnėse kaip 100 kg.
- 5.3.2.1. Pakuotės, kurių masė didesnė kaip 1 kg: 4 kg.
- 5.3.2.2. Pakuotės, kurių masė mažesnė kaip 1 kg: keturių pradinių pakuočių turinio masė.
- 5.3.3. Amonio nitrato trąšų éminys bandymams pagal III priedo 2 dalį: 75 kg.

5.4. Galutiniai éminiai

Prireikus mažinant bendrajį éminį gaunami galutiniai éminiai. Būtina analizuoti bent vieną galutinį éminį. Analizuojamo éminio masė turi būti ne mažesnė kaip 500 g.

- 5.4.1. Kietosios ir skystosios trąšos
- 5.4.2. Bandymams imamas amonio nitrato trąšų éminys
Prireikus mažinant bendrajį éminį gaunami galutiniai éminiai.
- 5.4.2.1. Mažiausias amonio nitrato trąšų galutinis éminys bandymams pagal III priedo 1 skyrių: 1 kg.
- 5.4.2.2. Mažiausias amonio nitrato trąšų galutinis éminys bandymams pagal III priedo 2 skyrių: 25 kg.

6. Éminiu émimo, ruošimo ir pakavimo instrukcijos

6.1. Bendrosios nuostatos

Éminiai turi būti imami ir ruošiami kiek įmanoma greičiau, neužmirštant saugumo priemonių, kurios yra būtinės siekiant užtikrinti, kad éminiai visą laiką būtų tipiniai analizuojamų trąšų éminiais. Irankiai, be to, paviršiai ir indai, skirti éminiamams imti, turi būti švarūs ir sausi.

Analizuojant skystasias trąšas, siunta prieš imant éminį turėtų būti sumaišoma, jei tai įmanoma.

6.2. Daliniai éminiai

Daliniai éminiai turi būti imami visose atsitiktinai pasirinktose siuntos vietose ir turi būti maždaug vienodo dydžio.

6.2.1. Piltinės kietosios arba skystosios trąšos didesnė kaip 100 kg talpy-klose

Siunta turi būti tariamai padalyta į tam tikrą skaičių maždaug lygių dalijų. Atsitiktinai pasirenkamas dalijų skaičius, atitinkantis 5.2 punkte nustatytų dalinių éminiu skaičių, ir iš kiekvienos dalies imamas bent vienas éminys. Jei imant piltinių kietujų arba skystujų trąšų éminius iš didesnių kaip 100 kg talpyklų, neįmanoma ivykdyti 5.1 punkto reikalavimus, éminys turėtų būti imamas tada, kai siunta yra perkeliama (kraunama arba iškraunama). Šiuo atveju éminiai imami iš atsitiktinai pasirinktų pirmiau nurodytų įsivaizduojamų dalijų, kai jos yra perkeliamos.

6.2.2. Kietosios trąšos arba skystosios trąšos, supakuotos talpyklose (pakuo-tėse), ne didesnė kaip 100 kg

Pasirinkus éminiu reikalingų pakuočių skaičių, kaip nurodyta 5.2 punkte, iš kiekvienos pakuotės paimama jos turinio dalis. Prireikus éminiai imami, atskirai ištuštinus pakuotes.

6.3. Bendrojo éminio ruošimas

Vienam bendrajam éminiu gauti turi būti sumaišomi daliniai éminiai.

▼B6.4. *Galutinio éminio ruošimas*

Bendrojo éminio medžiaga turi būti kruopščiai sumaišoma ⁽¹⁾.

Prireikus bendrojo éminio masę iš pradžių sumažinama bent iki 2 kg (sumažintas éminys) naudojant mechaninį dalytuvą arba taikant ketvirčiavimo metodą.

Toliau ruošiami bent trys maždaug vienodo dydžio galutiniai éminiai, atitinkantys 5.4 punkto kiekybinius reikalavimus. Kiekvienas éminys dedamas į atitinkamą hermetišką indą. Turi būti imtasi visų atsargumo priemonių, kurios leistų išvengti éminio savybių pasikeitimo.

Bandymams pagal III priedo 1 ir 2 skyrius galutiniai éminiai turi būti laikomi esant 0–25 °C temperatūrai.

7. **Galutinių éminių pakavimas**

Indai arba pakuotės plombuojami ir ženklinami (visa etiketė turi būti įdėta į plombuojamą pakuotę) taip, kad jų negalima būtų atidaryti nepažeidus plombos.

8. **Éminio émimo protokolas**

Turi būti saugomas kiekvieno éminio émimo protokolas, kuris leistų vienareikšmiškai identifikuoti kiekvieną siuntą.

9. **Éminių siuntimas**

Bent vienas kiekvienos siuntos galutinis éminys ir analizei arba bandymams daryti būtina informacija turi būti kiek įmanoma greičiau nusiusta patvirtintajai analizės laboratorijai.

B. TRĄŠŲ ANALIZĖS METODAI

(Žr. turinį, p. 2)

Bendrosios pastabos**Laboratorinė įranga**

Aprašant metodus iprasta laboratorinė įranga tiksliai neapibrėžiama, išskyrus tai, kad nurodomas kolbų ir pipečių tūris. Visais atvejais laboratorinė aparatūra turi būti labai gerai išplauta, visų pirma, kai reikia nustatyti mažus elementų kiekius.

Kontroliniai bandymai

Prieš analizę tikrinama, ar tinkamai veikia aparatūra ir ar taisyklingai taikomas metodas, prireikus naudojant žinomas sudėties cheminius junginius (pvz., amonio sulfatą, kalio dihidrofosfata ir kt.). Visgi jei nėra griežtai vykdoma analizės metodika, trąšų analizės rezultatai gali rodyti netikslią cheminę sudėtį. Kita vertus, tam tikras nustatymų skaičius yra empiriniai ir siejami su sudėtingos cheminės sudėties produktais. Rekomenduojama laboratorijoje naudoti tiksliai žinomas sudėties tipinius etaloninius trąšų pavyzdžius, jei tokius pavyzdžius galima gauti.

Bendrosios trąšų analizės metodų nuostatos1. **Reagentai**

Jei analizės metode nenurodyta kitaip, visi reagentai turi būti analiziškai gryni (a. g.). Jei reikia analizuoti mikroelementus, reagentų grynumas turi būti tikrinamas darant tuščiąjį bandymą. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, reagentus gali tekti papildomai gryninti.

⁽¹⁾ Visi éminių gabalai sutrupinami (prireikus smulkinami atskirai ir grąžinami į éminį).

▼B**2. Vanduo**

Jei analizės metode tiksliai nenurodyta, kokio tipo tirpiklis arba skiediklis turi būti naudojamas tirpinimo, skiedimo, skalavimo arba plovimo operacijose, laikoma, kad tas tirpiklis yra vanduo. Paprastai vanduo turi būti demineralizuotas arba distiliuotas. Šiais konkrečiais atvejais, kaip nurodyta analizės metoduose, vanduo turi būti gryninamas specialiu grynimimo būdu.

3. Laboratorinė įranga

Atsižvelgiant į išprastą patikros laboratorijoje naudojamą įrangą, analizės metodų aprašymuose apsiribojama tik specialiai prietaisais ir aparatais arba specifinius reikalavimus atitinkančia aparatūra. Ši įranga turi būti visiškai švari, ypač jei ji naudojama labai mažiemis medžiagų kiekiams nustatyti. Laboratorija turi užtikrinti visų graduotų stiklinių indų tikslumą, jí nustatydama pagal atitinkamus metrologinius etalonus.

▼M7**1 metodas****Éminio ruošimas analizei**

EN 1482-2: Trašos ir kalkinimo medžiagos. Éminiu émimas ir ruošimas. 2 dalis. Éminiu ruošimas.

▼B**2 serijos metodai****Azotas****▼M7****2.1 metodas****Amoniakinio azoto nustatymas**

EN 15475: Trašos. Amoniakinio azoto nustatymas.

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼B**2.2 serijos metodai****Nitratinio ir amoniakinio azoto nustatymas****▼M7****2.2.1 metodas****Nitratinio ir amoniakinio azoto nustatymas Ulsch metodu**

EN 15558: Trašos. Nitratinio ir amoniakinio azoto nustatymas Ulsch metodu.

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

2.2.2 metodas**Nitratinio ir amoniakinio azoto nustatymas Arnd metodu**

EN 15559: Trašos. Nitratinio ir amoniakinio azoto nustatymas Arnd metodu.

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

2.2.3 metodas**Nitratinio ir amoniakinio azoto nustatymas Devarda metodu**

EN 15476: Trašos. Nitratinio ir amoniakinio azoto nustatymas pagal Devardą.

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼B

2.3 serijos metodai

Suminio azoto nustatymas**▼M7**

2.3.1 metodas

Visuminio azoto nustatymas nitratų neturinčiame kalcio cianamide

EN 15560: Trašos. Visuminio azoto nustatymas nitratų neturinčiame kalcio cianamide.

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

2.3.2 metodas

Visuminio azoto nustatymas nitratų turinčiame kalcio cianamide

EN 15561: Trašos. Visuminio azoto nustatymas nitratų turinčiame kalcio cianamide.

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

2.3.3 metodas

Suminio azoto nustatymas karbamide

EN 15478: Trašos. Suminio azoto nustatymas carbamide.

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

2.4 metodas

Cianamido azoto nustatymas

EN 15562: Trašos. Cianamido azoto nustatymas.

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

2.5 metodas

Biureto nustatymas karbamide spektrofotometriiniu būdu

EN 15479: Trašos. Biureto nustatymas karbamide spektrofotometriiniu būdu.

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼B

2.6 serijos metodai

Įvairių azoto pavidalų nustatymas tame pačiame įminyje**▼M7**

2.6.1 metodas

Įvairių formų azoto nustatymas tame pačiame trašų, turinčių nitratinio, amoniakinio, karbamidinio ir cianamidinio azoto, įminyje

EN 15604: Trašos. Įvairių formų azoto nustatymas tame pačiame trašų, turinčių nitratinio, amoniakinio, karbamidinio ir cianamidinio azoto, įminyje.

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M8

2.6.2 metodas

Suminio azoto nustatymas trašose, kurių sudėtyje yra tik nitratinio, amoniakinio ir karbamidinio azoto, taikant du skirtinges metodus

EN 15750: Trašos. Suminio azoto nustatymas trašose, kurių sudėtyje yra tik nitratinio, amoniakinio ir karbamidinio azoto, taikant du skirtinges metodus.

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M8

2.6.3 metodas

Karbamido kondensato nustatymas naudojant HPLC. Izobutildikarbamidas ir krotonilidendikarbamidas (A metodas) ir metilenkarbamido oligomerai (B metodas)

EN 15705: Trašos. Karbamido kondensato nustatymas naudojant efektyviają skysčių chromatografiją (HPLC). Izobutildikarbamidas ir krotonilidendikarbamidas (A metodas) ir metilenkarbamido oligomerai (B metodas)

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼B

3 serijos metodai

Fosforas

3.1 serijos metodai

Ekstrahavimas**▼M9**

3.1.1 metodas

Mineralinėse rūgštyste tirpaus fosforo ekstrahavimas

EN 15956: Trašos. Mineralinėse rūgštyste tirpaus fosforo ekstrahavimas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

3.1.2 metodas

2 % skruzdžių rūgštyste tirpaus fosforo ekstrahavimas

EN 15919: Trašos. 2 % skruzdžių rūgštyste tirpaus fosforo ekstrahavimas

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

3.1.3 metodas

2 % citrinų rūgštyste tirpaus fosforo ekstrahavimas

EN 15920: Trašos. 2 % citrinų rūgštyste tirpaus fosforo ekstrahavimas

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

3.1.4 metodas

Neutraliajame amonio citrate tirpaus fosforo ekstrahavimas

EN 15957: Trašos. Neutraliajame amonio citrate tirpaus fosforo ekstrahavimas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼B

3.1.5 serijos metodai

Ekstrahavimas šarminiu amonio citratu**▼M9**

3.1.5.1 metodas

Tirpiojo fosforo ekstrahavimas pagal Petermaną 65 °C temperatūroje

EN 15921: Trašos. Tirpiojo fosforo ekstrahavimas pagal Petermaną 65 °C temperatūroje

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M9

3.1.5.2 metodas

Tirpiojo fosforo ekstrahavimas pagal Petermaną aplinkos temperatūroje

EN 15922: Trašos. Tirpiojo fosforo ekstrahavimas pagal Petermaną aplinkos temperatūroje

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

3.1.5.3 metodas

Joulie šarminiame amonio citrate tirpaus fosforo ekstrahavimas

EN 15923: Trašos. Joulie šarminiame amonio citrate tirpaus fosforo ekstrahavimas

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

3.1.6 metodas

Vandenye tirpaus fosforo ekstrahavimas

EN 15958: Trašos. Vandenyje tirpaus fosforo ekstrahavimas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

3.2 metodas

Ekstrahuotojo fosforo nustatymas

EN 15959: Trašos. Ekstrahuotojo fosforo nustatymas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼B

4 metodas

Kalis

▼M7

4.1 metodas

Vandenye tirpiojo kalio kiečio nustatymas

EN 15477: Trašos. Vandenyje tirpiojo kalio kiečio nustatymas.

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼B

5 metodas

▼M8

Anglies dioksidas

5.1 metodas

Anglies dioksono nustatymas. I dalis. Kietosioms trąšoms taikomas metodas

EN 14397-1: Trašos ir kalkinimo medžiagos. Anglies dioksono kiečio nustatymas. I dalis. Kietosioms trąšoms taikomas metodas.

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼B

6 metodas

Chloras

▼M10

6.1 metodas

Chloridų nustatymas nesant organinių medžiagų

EN 16195. Trašos. Chloridų nustatymas nesant organinių medžiagų

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼B

7 serijos metodai

Malim smulkumas

▼M9

7.1 metodas

Malinio smulkio nustatymas (sausoji procedūra)

EN 15928: Trašos. Malinio smulkio nustatymas (sausoji procedūra)

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

7.2 metodas

Minkštujų gamtinių fosfatų malinio smulkio nustatymas

EN 15924: Trašos. Minkštujų gamtinių fosfatų malinio smulkio nustatymas

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼B

8 serijos metodai

Antrinės maistinės medžiagos

▼M9

8.1 metodas

Visuminio kalcio, visuminio magnio, visuminio natrio ir visuminės sieros ekstrahavimas sulfatų pavidalu

EN 15960: Trašos. Visuminio kalcio, visuminio magnio, visuminio natrio ir visuminės sieros ekstrahavimas sulfatų pavidalu

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

8.2 metodas

Visuminės įvairių formų sieros ekstrahavimas

EN 15925: Trašos. Visuminės įvairių formų sieros ekstrahavimas

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

8.3 metodas

Vandenye tirpaus kalcio, magnio, natrio ir sieros ekstrahavimas (sulfatų pavidalu)

EN 15961: Trašos. Vandenyje tirpaus kalcio, magnio, natrio ir sieros ekstrahavimas (sulfatų pavidalu)

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

8.4 metodas

Vandenye tirpios įvairių formų sieros ekstrahavimas

EN 15926: Trašos. Vandenyje tirpios įvairių formų sieros ekstrahavimas

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M9

8.5 metodas

Laisvosios sieros ekstrahavimas ir kiekio nustatymas

EN 16032: Trašos. Laisvosios sieros ekstrahavimas ir kiekio nustatymas

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M10

8.6 metodas

Manganometrinis ekstrahuoto kalcio nustatymas, nusodinus oksalato pavidalu

EN 16196. Trašos. Manganometrinis ekstrahuoto kalcio nustatymas, nusodinus oksalato pavidalu

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

8.7 metodas

Magnio nustatymas naudojant atominę absorbcinę spektrometriją

EN 16197. Trašos. Magnio nustatymas naudojant atominę absorbcinę spektrometriją

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

8.8 metodas

Magnio nustatymas naudojant kompleksometriją

EN 16198. Trašos. Magnio nustatymas naudojant kompleksometriją

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M8

8.9 metodas

Sulfatų kiekio nustatymas taikant tris skirtingus metodus

EN 15749: Trašos. Sulfatų kiekio nustatymas taikant tris skirtingus metodus

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M10

8.10 metodas

Ekstrahuotojo natrio nustatymas naudojant liepsnos emisinę spektrometriją

EN 16199. Trašos. Ekstrahuotojo natrio nustatymas naudojant liepsnos emisinę spektrometriją

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M9**8.11 metodas****Kalcio ir formiato nustatymas purškiamosiose kalcio trąšose***EN 15909: Trąšos. Kalcio ir formiato nustatymas purškiamosiose kalcio trąšose*

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼B**9 serijos metodai****Mikroelementai, kurių koncentracija mažesnė arba lygi 10 %****9.1 metodas****Visų mikroelementų ekstrahavimas****1. Tikslas**

Šiame metode apibrėžta šių mikroelementų ekstrahavimo metodika: viso boro, kobalto, vario, geležies, mangano, molibdeno ir cinko. Pagrindinis tikslas – daryti kiek įmanoma mažesnį ekstrahavimų skaičių, jei įmanoma, tą patį ekstraktą naudojant kiekvieno iš pirmiau išvardytų mikroelementų suminiams kiekiui nustatyti.

2. Taikymo sritis

Ši metodika tinkama EB trąšoms, ištrauktoms iš I priedo E skyrių ir turinčioms vieno arba kelių iš šių mikroelementų: boro, kobalto, vario, geležies, mangano, molibdeno ir cinko. Ji tinkama kiekvienam mikroelementui, kurio deklaruojamas kiekis yra mažesnis arba lygus 10 %.

3. Metodo esmė

Tirpinimas verdančioje praskiestoje vandenilio chlorido rūgštysteje.

p a s t a b a :

Ekstrahavimas yra empirinis, todėl gali būti arba gali nebūti kiekybinis atsižvelgiant į produktą arba kitas trąšų sudedamasi dalis. Konkrečiai, tam tikrų mangano oksidų ekstrahuotas kiekis gali būti gerokai mažesnis už suminį produkte esančio mangano kiekį. Trąšų gamintojai turi užtikrinti, kad deklaruojamas kiekis iš tikrujų atitinkų kiekį, ekstrahuojamą metodo sąlygomis.

4. Reagentai

4.1. Praskiestas vandenilio chlorido rūgštystės (HCl) tirpalas, maždaug 6 mol/l

Vienas tūris vandenilio chlorido rūgštystės ($d_{20} = 1,18 \text{ g/ml}$) maišomas su vienu tūriu vandens.

4.2. Koncentruotas amoniako tirpalas (NH_4OH , $d_{20} = 0,9 \text{ g/ml}$).

5. Aparatūra

Elektrinė viryklė su temperatūros reguliatoriumi.

p a s t a b a :

Kai ekstrakte reikia nustatyti borą, negalima naudoti borosilikatinio stiklo indų. Kadangi pagal metodą ekstraktas virinamas, geriau naudoti indus iš teflono arba kvarcinio stiklo. Indus reikia gerai skalauti, jei jie buvo plauti boratų turinčiais plovikliais.

6. Ėminio ruošimas

Žr. 1 metodą.

▼B**7. Darbo eiga****7.1. Bandomasis éminys**

Sveriamas 2–10 g trąšų éminys, atsižvelgiant į deklaruojamą elemento kiekį produkte. Ši lentelė naudojama ruošti galutiniams tirpalui, kuris atitinkamai praskiestas turi atitiktis kiekvieno metodo matavimo ribines vertes. Éminiai turėtų būti sveriami 1 mg tikslumu.

Deklaruojamas mikroelemento kiekis trąšose (%)	< 0,01	0,01 – <5	≥ 5–10
Tiriamojo éminio masė (g)	10	5	2
Elemento masė éminyje (mg)	1	0,5–250	100–200
Ekstrakto tūris V (ml)	250	500	500
Elemento koncentracija ekstrakte (mg/l)	4	1–500	200–400

Éminys supilamas į 250 ml cheminę stiklinę.

7.2. Tirpalo ruošimas

Prireikus éminys sudrėkinamas nedideliu kiekiu vandens, mažais kiekiais atsargiai išpilama 10 ml praskiestos vandenilio chlorido rūgšties (4.1) vienam gramui trąšų ir dar 50 ml vandens. Stiklinė uždegiamama laikrodiniu stiklu ir turinys sumaišomas. Tirpalas užvirinamas ant elektrinės viryklos ir virinamas 30 min. Tirpalas paliekamas atvėsti retkarčiais maišant. Tirpalas kiekybiškai supilamas į 250 ml arba 500 ml matavimo kolbą (žr. lentelę). Skiedžiama vandeniu iki žymos ir gerai sumaišoma. Filtruojama per sausą filtrą į sausą indą. Pirmoji filtrato dalis išpilama. Ekstraktas turi būti visiškai skaidrus.

Nustatymą rekomenduojama daryti nedelsiant, naudojant alikvotines skaidraus filtrato dalis; jei tai neįmanoma, indai turėtų būti užkimšti.

p a s t a b a :

Ekstraktai, kuriuose turi būti nustatomas boro kiekis: koncentruotu amoniako tirpalu (4.2) nustatoma pH vertė 4–6.

8. Nustatymas

Kiekvieno mikroelemento nustatymas turi būti daromas imant alikvotines dalis, kurių dydis nurodytas kiekvieno atskiro mikroelemento metodo aprašyme.

Prireikus iš ekstrakto alikvotinės dalies pašalinamos organinės medžiagos bei chelatus arba kompleksus sudarančios medžiagos, taikant 9.3 metodą. Nustatant atominės absorbcinės analizės metodą, tokis šalinimas paprastai nėra būtinės.

9.2 metodus

Tirpių vandenye mikroelementų ekstrahavimas

1. Tikslas

Šiame metode aprašyta mikroelementų boro, kobalto, vario, geležies, magnio, molibdeno ir cinko tirpių vandenye junginių ekstrahavimo metodika. Pagrindiniai tikslas – daryti kiek įmanoma mažesnį ekstrahavimų skaičių, jei įmanoma, tą patį ekstraktą naudojant kiekvieno iš pirmiau išvardytų mikroelementų kiekiui nustatyti.

▼B**2. Taikymo sritis**

Ši metodika tinkta į I priedą įtrauktoms EB trąšoms, turinčioms vieno arba kelių iš šių mikroelementų: boro, kobalto, vario, geležies, mangano, molibdeno ir cinko. Ji tinkta kiekvienam mikroelementui, kurio deklaruojamas kiekis yra mažesnis arba lygus 10 %.

3. Metodo esmė

Mikroelementai ekstrahuojami maišant trąšas 20 (± 2) °C temperatūros vandenye.

p a s t a b a :

Ekstrahavimas yra empirinis, jis gali būti arba gali nebūti kiekybinis.

4. Reagentai**4.1. Praskiestas vandenilio chlorido rūgšties (HCl) tirpalas, maždaug 6 mol/l**

Vienas tūris vandenilio chlorido rūgšties ($d_{20} = 1,18$ g/ml) maišomas su vienu tūriu vandens.

5. Aparatūra**5.1. Sukamoji purtyklė, nustatyta maždaug 35–40 min⁻¹.****5.2. pH-metras.**

p a s t a b a :

Kai ekstrakte reikia nustatyti borą, negalima naudoti borosilikatinio stiklo indų. Šiam ekstrahavimui geriau naudoti indus iš teflono arba kvarcinio stiklo. Stiklinius indus reikia gerai skalauti, jei jie buvo plauti boratų turinčiais plovikliais.

6. Ėminio ruošimas

Žr. 1 metodą.

7. Darbo eiga**7.1. Bandomasis ēminys**

Sveriamas 2–10 g trąšų ēminys, atsižvelgiant į deklaruojamą elemento kiekį produkte. Ši lentelė naudojama ruošti galutiniams tirpalui, kuris atitinkamai praskiestas turi atitikti visų metodų matavimo ribines vertes. Ėminiai turėtų būti sveriami 1 mg tikslumu.

Deklaruojamas mikroelemento kiekis trąšose (%)	< 0,01	0,01 – <5	≥ 5 –10
Tiriamojo ēminio masė (g)	10	5	2
Elemento ēminyje masė (mg)	1	0,5–250	100–200
Ekstrakto tūris V (ml)	250	500	500
Elemento koncentracija ekstrakte (mg/l)	4	1–500	200–400

Ēminys supilamas į 250 ml arba 500 ml kolbą (pagal lentelę).

▼B**7.2. Tirpalo ruošimas**

I 250 ml kolbą įpilama maždaug 200 ml vandens arba 400 ml vandens i 500 ml kolbą.

Kolba gerai užkemšama. Ėminiu dispersuoti stipriai purtoma ranka, toliau 30 min maišoma ant sukamosios purtyklės.

Skiedžiama vandeniu iki žymos ir gerai sumaišoma.

7.3. Bandomojo tirpalo ruošimas

Tirpalas nedelsiant filtruojamas i švarią, sausą kolbą. Kolbą užkemšama. Nustatymas daromas tuo pat po filtravimo.

p a s t a b a :

Jei filtratas palaipsniui susidrumsčia, V_e tūrio kolboje ruošiamas kitas ekstraktas pagal 7.1. ir 7.2 punktuose aprašytą metodiką. Ekstraktas filtruojamas i W tūrio sausą matavimo kolbą, i kurią prieš tai įpilama 5,00 ml praskiestos vandenilio chlorido rūgšties (4.1). Filtratas renkamas iki matavimo kolbos žymos. Gerai sumaišoma.

Šiomis sąlygomis rezultatams išreiškti V vertė yra lygi:

$$V = V_e \times W / (W - 5)$$

Skiedimai išreiškiant rezultatus yra pagrįsti šia V verte.

8. Nustatymas

Kiekvieno mikroelemento nustatymas daromas imant alikvotines dalis, kurių dydis nurodytas kiekvieno atskiro mikroelemento metodo aprašyme.

Prireikus iš ekstrakto alikvotinės dalies pašalinamos organinės medžiagos bei chelatus arba kompleksus sudarančios medžiagos, taikant 9.3 metodą. Nustatant atominės absorbcinės analizės metodu, toks šalinimas paprastai nėra būtinė.

9.3 metodas**Organinių junginių šalinimas iš trąšų ekstraktų****1. Tikslas**

Šiame metode aprašyta organinių junginių šalinimo iš trąšų ekstraktų metodika.

2. Taikymo sritis

Ši metodika tinkta analizuoti trąsoms, kurių ēminiai ekstrahuojami taikant 9.1 ir 9.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti suminį ir (arba) vandenye tirpaus elemento kiekį.

p a s t a b a :

Nedideli organinių medžiagų kiekiei paprastai neturi įtakos, kai taikomas atominės absorbcinės analizės metodas.

3. Metodo esmė

Organiniai junginiai ekstrakto alikvotinėje dalyje oksiduojami vandenilio peroksidu.

▼B**4. Reagentai**

4.1. *Praskiestas vandenilio chlorido rūgšties (HCl) tirpalas, maždaug 0,5 mol/l*

Vienas tūris vandenilio chlorido rūgšties ($d_{20} = 1,18$ g/ml) maišomas su 20 tūrių vandens.

4.2. Vandenilio peroksido tirpalas (30 % H_2O_2 , $d_{20} = 1,11$ g/ml), be mikroelementų.

5. Aparatūra

Elektrinė viryklė su temperatūros regulatoriumi.

6. Darbo eiga

25 ml ekstrakto tirpalo, gauto 9.1 arba 9.2 metodu, ipilama į 100 ml cheminę stiklinę. Jei taikomas 9.2 metodas, į cheminę stiklinę su ekstrakto tirpalu ipilama 5 ml praskiestos vandenilio chlorido rūgšties (4.1). Toliau ipilama 5 ml vandenilio peroksido tirpalo (4.2). Uždegiami laikrodiniu stiklu. Paliekama oksiduotis apie valandą esant kambario temperatūrai, vėliau tirpalas pamažu užvirinamas ir pusvalandį virinamas. Prieikus į atvésusį tirpalą ipilama dar 5 ml vandenilio peroksido. Tuomet vėl virinama vandenilio peroksido pertekliui pašalinti. Paliekama atvesti, kiekybiškai supilama į 50 ml matavimo kolbą ir skiedžiama iki žymos. Prieikus tirpalas filtruojamas.

I ši skiedimą reikia atsižvelgti imant alikvotines dalis ir apskaičiuojant mikroelemento procentinę dalį produkte.

9.4 metodas**Mikroelementų nustatymas trašų ekstraktuose atominės absorbcinės analizės metodu**

(bendroji metodika)

1. Tikslas

Šiame dokumente aprašyta bendroji metodika kai kurių mikroelementų kiekiams trašų ekstraktuose nustatyti atominės absorbcinės analizės metodu.

2. Taikymo sritis

Ši metodika tinkta analizuoti trašoms, kurių ēminiai ekstrahuojami taikant 9.1 ir 9.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti suminį ir (arba) vandenye tirpaus mikroelemento kiekį.

Šios metodikos pritaikymas įvairiems mikroelementams yra detalai aprašytas specialiuose kiekvieno elemento analizės metodo aprašymuose.

p a s t a b a :

Taikant atominės absorbcinės analizės metodą, nedideli organinių medžiagų kiekiai paprastai neturi įtakos.

3. Metodo esmė

Kai ekstraktas prieikus apdorojamas, norint sumažinti arba pašalinti trukdančias chemines medžiagas, jis skiedžiamas taip, kad jo koncentracija atitinktų optimalias spektrometro matavimo ribas esant bangų ilgiui, kuris atitinka nustatomą mikroelementą.

▼B**4. Reagentai**

4.1. *Praskiestas vandenilio chlorido rūgšties (HCl) tirpalas, maždaug 6 mol/l*

Vienas tūris vandenilio chlorido rūgšties ($d_{20} = 1,18 \text{ g/ml}$) maišomas su vienu tūriu vandens.

4.2. *Praskiestas vandenilio chlorido rūgšties (HCl) tirpalas, maždaug 0,5 mol/l*

Vienas tūris vandenilio chlorido rūgšties ($d_{20} = 1,18 \text{ g/ml}$) maišomas su 20 tūrių vandens.

4.3. *Lantano druskos tirpalai (10 g/l La)*

Šis reagentas naudojamas kobaltui, geležiai, manganui ir cinkui nustatyti. Jį galima ruošti:

a) tirpinant lantano oksidą vandenilio chlorido rūgštysteje (4.1). I vieno litro matavimo kolbą išipilama 150 ml vandens, įdedama 11,73 g lantano oksido (La_2O_3) ir išipilama 120 ml 6 mol/l vandenilio chlorido rūgšties (4.1). Medžiagai ištirpus, skiedžiama vandeniu iki 1 litro. Gerai sumaišoma. Gaunamas maždaug 0,5 mol/l tirpalas vandenilio chlorido rūgštyste;

b) naudojant lantano chlorido, sulfato arba nitrato tirpalus. 150 ml vandens ištirpinama 26,7 g lantano chlorido heptahidrato ($\text{LaCl}_3 \times 7\text{H}_2\text{O}$), arba 31,2 g lantano nitrato heksahidrato [$\text{La}(\text{NO}_3)_3 \times 6\text{H}_2\text{O}$] arba 26,2 g lantano sulfato nonahidrato ($\text{La}_2(\text{SO}_4)_3 \times 9\text{H}_2\text{O}$), išipilama 85 ml 6 mol/l vandenilio chlorido rūgšties (4.1). Medžiagoms ištirpus, skiedžiama vandeniu iki 1 litro. Gerai sumaišoma. Gaunamas maždaug 0,5 mol/l tirpalas vandenilio chlorido rūgštyste.

4.4. *Kalibravimo tirpalai*

Šių tirpalų ruošimo būdas nurodytas kiekvieno konkretaus mikroelemento analizės metodo aprašyme.

5. Aparatūra

Atominės absorbcijos spektrometras, turintis nustatomiemis mikroelementams būdingos spinduliuotės šaltinius.

Analitikas turi laikytis gamintojo instrukcijų ir gerai mokėti naudotis prietaisu. Prietaisu turi būti įmanoma daryti fono pataisą, kad juo būtų galima naudotis, kai tai yra būtina (Co ir Zn). Naudojamos dujos yra oras ir acetilenas.

6. Analizuojamo tirpalo ruošimas

6.1. *Ekstraktų tirpalų turinčių nustatomų elementų ruošimas*

Žr. 9.1 ir (arba) 9.2 metodą, ir, jei tinkta – 9.3 metodą.

6.2. *Bandomojo tirpalo ruošimas*

Pagal 9.1, 9.2 arba 9.3 metodą gauto ekstrakto alikvotinė dalis atskiežiama vandeniu ir (arba) vandenilio chlorido rūgštimi (4.1) arba (4.2) tiek, kad mikroelemento koncentracija galutiniame matavimo tirpale atitinkę kalibravimo tirpalų koncentracijos verčių intervalą (7.2), o vandenilio chlorido rūgšties koncentracija būtų ne mažesnė kaip 0,5 mol/l, bet ne didesnė kaip 2,5 mol/l. Darant ši veiksmą, tirpalą gali tekti nuosekliai skiesti kelis kartus.

Imama galutinio analizuojamo tirpalo, gauto skiedžiant ekstraktą, alikvotinę dalis, kurios tūris, tarkime, a ml, ir supilama į 100 ml matavimo kolbą. Nustatant kobalto, geležies, mangano arba cinko kiekį, išipilama 10 ml lantano druskos tirpalą (4.3). Skiedžiama vandenilio chlorido rūgšties 0,5 mol/l tirpalu (4.2) iki žymos ir gerai sumaišoma. Tai yra galutinis matavimo tirpalas. Tarkime, D yra skiedimo faktorius.

▼B**7. Darbo eiga****7.1. Tuščiojo bandymo tirpalų ruošimas**

Tuščiojo bandymo tirpalas ruošiamas kartojant visą metodiką, pradedant ekstrahavimu, tačiau nededant trąšų įeminio.

7.2. Kalibravimo tirpalų ruošimas

Iš darbinio kalibravimo tirpalų, paruošto pagal kiekvienam mikroelementui nurodytą metodą, 100 ml matavimo kolbose ruošiama eilė ne mažiau kaip penkių didėjančios koncentracijos kalibravimo tirpalų, atitinkančių optimalų spektrometro matavimo intervalą. Prieikus vandenilio chlorido rūgšties koncentracija keičiama taip, kad ji kiek įmanoma labiau atitiktų atskiesto analizuojamo tirpalu koncentraciją (6.2). Nustatant kobalto, geležies, mangano arba cinko kiekį, išpilama 10 ml to paties lantano druskos tirpalui (4.3), kuris buvo naudojamas (6.2). Skiedžiama vandenilio chlorido rūgštis 0,5 mol/l tirpalui (4.2) iki žymos ir gerai sumaišoma.

7.3. Nustatymas

Ruošiamas spektrometras (5) ir nustatomas bangos ilgis, nurodytas konkretaus mikroelemento nustatymo metodo aprašyme.

Tris kartus paeiliui išpurškiami kalibravimo tirpalai (7.2), analizuojamas tirpalas (6.2) ir tuščiojo bandymo tirpalas (7.1), po kiekvieno išpurškimo užrašomas matavimo rezultatas ir prietaisais plaunamas distiliuotu vandeniu.

Braižoma kalibravimo kreivė, kiekvieno kalibravimo tirpalu spektrometro rodmens vidutines vertes (7.2) pažymint ordinacių ašyje, o atitinkamas mikroelemento koncentracijos vertes, išreikštasis $\mu\text{g}/\text{ml}$, – abscisių ašyje.

Pagal šią kreivę nustatoma atitinkamo mikroelemento koncentracija bandomajame tirpale x_s (6.2) ir tuščiojo bandymo tirpale x_b (7.1), išreikštasis $\mu\text{g}/\text{ml}$.

8. Rezultatų išraiška

Mikroelemento kiekis procentais (E) trąšose apskaičiuojamas:

$$E (\%) = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Jei taikomas 9.3 metodas:

$$E (\%) = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

čia:

E – nustatyto mikroelemento kiekio trąšose procentinė dalis;

x_s – bandomojo tirpalu (6.2) koncentracija, $\mu\text{g}/\text{ml}$;

x_b – tuščiojo bandymo tirpalu (7.1) koncentracija, $\mu\text{g}/\text{ml}$;

V – 9.1 arba 9.2 metodu gauto ekstrakto tūris, ml;

D – skiedimo faktorius, atitinkantis skiedimą pagal šio metodo 6.2 punktą;

M – bandomojo įeminio, paimto pagal 9.1 arba 9.2 metodą, masė, g.

▼B

Jei $a_1, a_2, a_3, \dots, a_i$ ir a yra alikvotinės dalys, o jos skiedžiamos iki atitinkamo tūrio $V_1, V_2, V_3, \dots, V_i$ ir 100ml, skiedimo faktorius D apskaičiuojamas:

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \dots \times (v_i/a_i) \times (100/a)$$

9.5. metodas**Boro nustatymas trąšų ekstraktuose spektrofotometriniu metodu, naudojant azometiną H****1. Tikslas**

Šiame metode aprašyta boro nustatymo trąšų ekstraktuose metodika.

2. Taikymo sritis

Ši metodika tinkta analizuoti trąšoms, kurių ēminiai ekstrahuojami taikant 9.1 ir 9.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedą reikalaujama deklaruoti suminį ir (arba) vandenye tirpaus boro kiekį.

3. Metodo esmė

Azometino H tirpale borato jonai sudaro geltonos spalvos kompleksą, kurio koncentracija nustatoma molekulinės absorbcinės analizės metodu, bangos ilgiui esant 410 nm. Trukdantys jonai maskuojami EDTA.

4. Reagentai**4.1. EDTA buferinis tirpalas**

I 500 ml matavimo kolbą su 300 ml vandens įdedama:

- 75 g amonio acetato ($\text{NH}_4\text{OOCCH}_3$),
- 10 g etilendiamintetraacto rūgšties dinatrio druskos (Na_2EDTA),
- 40 ml acto rūgšties (CH_3COOH ; $d_{20} = 1,05 \text{ g/ml}$).

Skiedžiama vandeniu iki žymos ir gerai sumaišoma. Tirpalo pH, tikrinamas stiklo elektrodu, turi būti $4,8 \pm 0,1$.

4.2. Azometino H tirpalas

I 200 ml matavimo kolbą įdedama:

- 10 ml buferinio tirpalio (4.1),
- 400 mg azometino H ($\text{C}_{17}\text{H}_{12}\text{NNaO}_8\text{S}_2$),
- 2 g askorbo rūgšties ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$),
- skiedžiama ir gerai sumaišoma. Neruošiama didelių šio reagento kiekij, nes jis tinka tik keletą dienų.

4.3. Boro kalibravimo tirpalai**4.3.1. Boro pradinis tirpalas (100 $\mu\text{g/ml}$)**

1 000 ml matavimo kolboje ištirpinama vandenye 0,5719 g boro rūgšties (H_3BO_3). Skiedžiama vandeniu iki žymos ir gerai sumaišoma. Supilama į butelį iš plastiko ir laikoma šaldytuve.

4.3.2. Boro darbinis tirpalas (10 $\mu\text{g/ml}$)

50 ml pradinio boro tirpalio (4.3.1) įipilama į 500 ml matavimo kolbą. Skiedžiama vandeniu iki žymos ir gerai sumaišoma.

▼B**5. Aparatūra**

Spektrofotometras, pritaikytas molekulinei absorbcijai matuoti, bangos ilgiui esant 410 nm, ir kiuvetės, kurių tirpalo sluoksnio storis 10 mm.

6. Analizuojamo tirpalo ruošimas**6.1. Boro tirpalo ruošimas**

Žr. 9.1 ir (arba) 9.2 metodus, ir, jei tinka – 9.3 metodą.

6.2. Bandomojo tirpalo ruošimas

Ekstrakto alikvotinė dalis (6.1) skiedžiama tiek, kad boro koncentracija ekstrakte atitinką nurodytą 7.2. Gali tekti nuosekliai skiesti du kartus. Tarkime, D yra skiedimo faktorius.

6.3. Pataisos tirpalo ruošimas

Jei bandomasis tirpalas (6.2) yra spalvotas, ruošiamas atitinkamas pataisos tirpalas, į plastikinę kolbą įpilant 5 ml bandomojo tirpalo (6.2), 5 ml EDTA buferinio tirpalо (4.1), 5 ml vandens ir gerai sumaišant.

7. Darbo eiga**7.1. Tuščiojo bandymo tirpalo ruošimas**

Tuščiojo bandymo tirpalas ruošiamas kartojant visą metodiką, pradedant ekstrahavimui, tačiau nededant trašų éminio.

7.2. Kalibravimo tirpalų ruošimas

0, 5, 10, 15, 20 ir 25 ml darbinio tirpalо (4.3.2) įpilama į 100 ml matavimo kolbas. Skiedžiama vandeniu ir gerai sumaišoma. Šiuose tirpaluose yra 0–2,5 µg/ml boro.

7.3. Spalvos gavimas

Į eilę kolbų iš plastiko įpilama po 5 ml kalibravimo tirpalų (7.2), bandomųjų tirpalų (6.2) ir tuščiojo bandymo tirpalо (7.1). Įpilama 5 ml EDTA buferinio tirpalо (4.1), 5 ml azometino H tirpalо (4.2).

Gerai sumaišoma ir spalvai gauti laikoma tamsoje 2,5–3 h.

7.4. Nustatymas

Matuojamas tirpalų, gautų pagal 7.3 punktą, ir, prireikus, pataisos tirpalо (6.3) optinis tankis pagal vandenį, bangos ilgiui esant 410 nm. Prieš kiekvieno naujo rodmens gavimą kiuvetės plaunamos vandeniu.

8. Rezultatų išraiška

Bréžiama kalibravimo kreivė, abscisių ašyje pažymint kalibravimo tirpalų koncentraciją (7.2), o ordinačių ašyje – spektrofotometru išmatuotą optinio tankio vertę (7.4).

Pagal kalibravimo kreivę nustatoma boro tuščiojo bandymo tirpalo (7.1) koncentracija, boro bandomojo tirpalo (6.2) koncentracija ir, jei analizuojamas tirpalas spalvotas, pataisyta bandomojo tirpalо koncentracija. Pastarajai apskaičiuoti iš bandomojo tirpalо (6.2) optinio tankio atimamas pataisos tirpalо (6.3) optinis tankis ir nustatoma pataisyta bandomojo tirpalо koncentracija. Bandomojo tirpalо (6.2) koncentracija, su pataisa arba be jos, pažymima x_s , o tuščiojo bandymo tirpalо – x_b .

▼B

Boro procentinė dalis trašose apskaičiuojama:

$$B \% = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Jei taikomas 9.3 metodas:

$$B \% = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

čia:

B – boro kiekio trašose procentinė dalis;

x_s – bandomojo tirpalo (6.2) koncentracija, su pataisa arba be jos, $\mu\text{g}/\text{ml}$;

x_b – tuščiojo bandymo tirpalo (7.1) koncentracija, $\mu\text{g}/\text{ml}$;

V – ekstrakto tūris, gautas pagal 9.1 arba 9.2 metodą, ml;

D – skiedimo pagal (6.2) faktorius;

M – įeminio, paimto pagal 9.1 arba 9.2 metodą, masė, g.

Jei a_1 ir a_2 yra viena po kitos paimtos alikvotinės dalys, o jos skiežiamos iki atitinkamo tūrio V_1 ir V_2 ml, skiedimo faktorius D apskaičiuojamas:

$$D = (V_1/a_1) \times (V_2/a_2)$$

9 . 6 . m e t o d a s

Kobalto nustatymas trašų ekstraktuose atominės absorbcinės analizės metodu

1. Tikslas

Šiame metode aprašyta kobalto nustatymo trašų ekstraktuose metodika.

2. Taikymo sritis

Ši metodika tinkta analizuoti trašoms, kurių įeminiai ekstrahuojami taikant 9.1 ir 9.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti suminį ir (arba) vandenye tirpaus kobalto kiekį.

3. Metodo esmė

Tinkamai apdorojus ir atskiedus ekstraktus, kobalto kiekis nustatomas atominės absorbcinės analizės metodu.

4. Reagentai

4.1. *Vandenilio chlorido rūgšties tirpalas, maždaug 6 mol/l*

Žr. 9.4 metodą (4.1).

4.2. *Vandenilio chlorido rūgšties tirpalas, maždaug 0,5 mol/l*

Žr. 9.4 metodą (4.2).

4.3. *Lantano druskos tirpalai (10 g/l La)*

Žr. 9.4 metodą (4.3).

▼B**4.4. Kobalto kalibravimo tirpalai****4.4.1. Kobalto pradinis tirpalas (1 000 µg/ml)**

I 250 ml tūrio cheminę stiklinę 0,1 mg tikslumu sveriama 1 g kobalto, įpilama 25 ml 6 mol/l vandenilio chlorido rūgšties (4.1), ir kaitinama ant elektrinės plynėlės tol, kol kobaltas visiškai ištirps. Tirpalui atvėsus, jis kiekybiškai supilamas į 1 000 ml matavimo kolbą. Skiedžiamas vandeniu iki žymos ir gerai sumaišomas.

4.4.2. Kobalto darbinis tirpalas (100 µg/ml)

10 ml pradinio tirpalio (4.4.1) įpilama į 100 ml matavimo kolbą. Skiedžiamas vandenilio chlorido rūgšties 0,5 mol/l tirpalui (4.2) iki žymos ir gerai sumaišoma.

5. Aparatūra

Atominės absorbcijos spektrometras, kaip nurodyta 9.4 metodo 5 punkte. Prietaise turi būti kobaltui būdingos spinduliuotės šaltinis (240,7 nm). Spektrometru turi būti įmanoma daryti fono pataisą.

6. Analizuojamo tirpalo ruošimas**6.1. Kobalto ekstrakto tirpalas**

Žr. 9.1 ir (arba) 9.2 metodus, ir, jei tinka – 9.3 metodą.

6.2. Bandomojo tirpalo ruošimas

Žr. 9.4 metodą (6.2). Bandomajame tirpale turi būti 10 % (V/V) lantano druskos tirpalui (4.3).

7. Darbo eiga**7.1. Tuščiojo bandymo tirpalo ruošimas**

Žr. 9.4 metodą (7.1). Tuščiojo bandymo tirpale turi būti 10 % (V/V) lantano druskos tirpalui, naudojamo 6.2.

7.2. Kalibravimo tirpalų ruošimas

Žr. 9.4 metodą (7.2).

Norint gauti optimalų nustatymo intervalą 0–5 µg/ml kobalto, į 100 ml matavimo kolbas įpilama 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ir 5 ml darbinio tirpalio (4.4.2). Prieikus, vandenilio chlorido rūgšties koncentracija nustatoma taip, kad ji kiek įmanoma labiau atitinkų koncentraciją bandomajame tirpale (6.2). I kiekvieną kolbą įpilama po 10 ml lantano druskos tirpalui, naudojamo 6.2. Skiedžiamas vandenilio chlorido rūgštis 0,5 mol/l tirpalui (4.2) iki 100 ml ir gerai sumaišoma. Šiuose tirpaluose yra 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ir 5 µg/ml kobalto.

7.3. Nustatymas

Žr. 9.4 metodą (7.3). Spektrometras (5) ruošiamas matavimui bangos ilgiui esant 240,7 nm.

8. Rezultatų išraiška

Žr. 9.4 metodą (8).

Kobalto kiekie trąšose procentinė dalis apskaičiuojama:

$$\text{Co \%} = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

▼B

Jei taikomas 9.3 metodas:

$$\text{Co \%} = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

čia:

Co - kobalto kieko trąšose procentinė dalis;

x_s - bandomojo tirpalo (6.2) koncentracija, $\mu\text{g}/\text{ml}$;

x_b - tuščiojo bandymo tirpalo (7.1.) koncentracija, $\mu\text{g}/\text{ml}$;

V - pagal 9.1 arba 9.2 metodą gauto ekstrakto tūris, ml;

D – skiedimo faktorius, atitinkantis pagal 6.2 darytą skiedimą;

M - bandomojo éminio, paimto pagal 9.1 arba 9.2 metodą, masè, g.

Jei $a_1, a_2, a_3, \dots, a_i$ ir a yra alikvotinės dalys, o jos skiedžiamos iki atitinkamo tūrio $V_1, V_2, V_3, \dots, V_i$ ir 100 ml, skiedimo faktorius D apskaičiuojamas:

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \dots \times (v_i/a_i) \times (100/a)$$

9.7 metodas

Vario nustatymas trąšų ekstraktuose atominės absorbcinės analizės metodu

1. **Tikslias**

Šiame metode aprašyta vario nustatymo trąšų ekstraktuose metodika.

2. **Taikymo sritis**

Ši metodika tinkta analizuoti trąšoms, kurių éminiai ekstrahuojami taikant 9.1 ir 9.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti suminį ir (arba) vandenye tirpaus vario kiekį.

3. **Metodo esmë**

Tinkamai apdorojus ir atskiedus ekstraktus, vario kiekis nustatomas atominės absorbcinės analizės metodu.

4. **Reagentai**

4.1. *Vandenilio chlorido rūgšties tirpalas, maždaug 6 mol/l*

Žr. 9.4 metodą (4.1).

4.2. *Vandenilio chlorido rūgšties tirpalas, maždaug 0,5 mol/l*

Žr. 9.4 metodą (4.2).

4.3. Vandenilio peroksido tirpalas (30 % H_2O_2 , $d_{20} = 1,11 \text{ g/ml}$), be mikroelementų.

4.4. *Vario kalibravimo tirpalai*

4.4.1. Vario pradinis tirpalas (1 000 $\mu\text{g}/\text{ml}$)

I 250 ml cheminę stiklinę 0,1 mg tikslumu sveriama 1 g vario, įpilama 25 ml 6 mol/l vandenilio chlorido rūgšties (4.1), 5 ml vandenilio peroksido tirpalo (4.3) ir kaitinama ant elektrinės viryklės tol, kol varis visiškai ištirps. Tirpalas kiekibiškai supilamas į 1 000 ml matavimo kolbą. Skiedžiama vandeniu iki žymos ir gerai sumaišoma.

▼B

4.4.2 Vario darbinis tirpalas (100 µg/ml)

20 ml pradinio tirpalio (4.4.1) įpilama į 200 ml matavimo kolbą. Skiedžiama vandenilio chlorido rūgšties 0,5 mol/l tirpalui (4.2) iki žymos ir gerai sumaišoma.

5. **Aparatūra**

Atominių absorbocijos spektrometas: žr. 9.4 metodą (5). Prietaise turi būti variui būdingos spinduliuotės šaltinis (324,8 nm).

6. **Analizuojamo tirpalio ruošimas**6.1. *Vario ekstrakto tirpalas*

Žr. 9.1 ir (arba) 9.2 metodus, ir, jei tinkta – 9.3 metodą.

6.2. *Bandomojo tirpalio ruošimas*

Žr. 9.4 metodą (6.2).

7. **Darbo eiga**7.1. *Tuščiojo bandymo tirpalio ruošimas*

Žr. 9.4 metodą (7.1).

7.2. *Kalibravimo tirpalų ruošimas*

Žr. 9.4 metodą (7.2).

Norint gauti optimalų nustatymo intervalą 0–5 µg/ml vario, į 100 ml matavimo kolbas įpilama 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ir 5 ml darbinio tirpalio (4.4.2). Prieikus, vandenilio chlorido rūgštis koncentracija nustatoma taip, kad ji kiek įmanoma labiau atitinktų koncentraciją bandomajame tirpale (6.2). Skiedžiama vandenilio chlorido rūgštis 0,5 mol/l tirpalui (4.2) iki 100 ml ir gerai sumaišoma. Šiuose tirpaluose yra 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ir 5 µg/ml vario.

7.3. *Nustatymas*

Žr. 9.4 metodą (7.3). Spektrometas (5) ruošiamas matavimui bangos ilgiui esant 324,8 nm.

8. **Rezultatų išraiška**

Žr. 9.4 metodą (8).

Vario kiekiečio trąšose procentinė dalis apskaičiuojama:

$$\text{Cu \%} = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Jei taikomas 9.3 metodas:

$$\text{Cu \%} = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

čia:

Cu - vario kiekiečio trąšose procentinė dalis;

x_s - bandomojo tirpalio (6.2) koncentracija, µg/ml;

x_b - tuščiojo bandymo tirpalio (7.1) koncentracija, µg/ml;

V - pagal 9.1 arba 9.2 metodą gauto ekstrakto tūris, ml;

D – skiedimo faktorius, atitinkantis pagal 6.2 darytą skiedimą;

M - bandomojo ėminio, paimto pagal 9.1 arba 9.2 metodą, masė, g.

▼B

Jei $a_1, a_2, a_3, \dots, a_i$ ir a yra alikvotinės dalys, o jos skiedžiamos iki atitinkamo tūrio $V_1, V_2, V_3, \dots, V_i$ ir 100 ml, skiedimo faktorius D apskaičiuojamas:

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \dots \times (v_i/a_i) \times (100/a)$$

9.8 metodas**Geležies nustatymas trąšų ekstraktuose atominės absorbcinės analizės metodu****1. Tikslas**

Šiame metode aprašyta geležies nustatymo trąšų ekstraktuose metodika.

2. Taikymo sritis

Ši metodika tinkta analizuoti trąšoms, kurių ēminiai ekstrahuojami taikant 9.1 ir 9.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti suminį ir (arba) vandenye tirpios geležies kiekį.

3. Metodo esmė

Tinkamai apdorojus ir atskiedus ekstraktą, geležies kiekis nustatomas atominės absorbcinės analizės metodu.

4. Reagentai**4.1. Vandenilio chlorido rūgšties tirpalas, maždaug 6 mol/l**

Žr. 9.4 metodą (4.1).

4.2. Vandenilio chlorido rūgšties tirpalas, maždaug 0,5 mol/l

Žr. 9.4 metodą (4.2).

4.3. Vandenilio peroksidio tirpalas (30 % H₂O₂, d₂₀ = 1,11 g/ml), be mikroelementų.**4.4. Lantano druskos tirpalai (10 g/l La)**

Žr. 9.4 metodą (4.3).

4.5. Geležies kalibravimo tirpalai**4.5.1. Geležies pradinis tirpalas (1 000 µg/ml)**

I 500 ml cheminę stiklinę 0,1 mg tikslumu sveriamą 1 g grynos geležies vielos, įpilama 200 ml vandenilio chlorido rūgšties 6 mol/l tirpalą (4.1) ir 15 ml vandenilio peroksidio tirpalą (4.3). Kaitinama ant elektrinės viryklos tol, kol geležis visiškai ištirps. Tirpalui atvėsus, jis kiekybiškai supilamas į 1 000 ml matavimo kolbą. Skiedžiama vandeniu iki žymos ir gerai sumaišoma.

4.5.2. Geležies darbinis tirpalas (100 µg/ml)

20 ml pradinio tirpalio (4.5.1) įpilama į 200 ml matavimo kolbą. Skiedžiama iki žymos 0,5 mol/l vandenilio chlorido rūgšties tirpalui (4.2) ir gerai sumaišoma.

5. Aparatūra

Atominės absorbcijos spektrometras: žr. 9.4 metodą (5). Prietaise turi būti geležiai būdingos spinduliuotės šaltinis (248,3 nm).

6. Analizuojamo tirpalo ruošimas**6.1. Geležies ekstrakto tirpalas**

Žr. 9.1 ir (arba) 9.2 metodus, jei tinka – 9.3 metodą.

▼B6.2. *Bandomojo tirpalo ruošimas*

Žr. 9.4 metodą (6.2). Bandomajame tirpale turi būti 10 % (V/V) lantano druskos tirpalo.

7. **Darbo eiga**7.1. *Tuščiojo bandymo tirpalo ruošimas*

Žr. 9.4 metodą (7.1). Tuščiojo bandymo tirpale turi būti 10 % (V/V) lantano druskos tirpalo, kaip nurodyta 6.2 punkte.

7.2. *Kalibravimo tirpalų ruošimas*

Žr. 9.4 metodą (7.2).

Norint gauti optimalų nustatymo intervalą 0–10 µg/ml geležies, į 100 ml matavimo kolbas įpilama 0, 2, 4, 6, 8, ir 10 ml darbinio tirpalo (4.5.2). Prireikus, vandenilio chlorido rūgštis koncentracija nustatoma taip, kad ji kiek įmanoma labiau atitiktų koncentraciją bandomajame tirpale (6.2). Įpilama 10 ml lantano druskos tirpalo, naudojamo 6.2. Skiedžiama vandenilio chlorido rūgštis 0,5 mol/l tirpalui (4.2) iki žymos ir gerai sumaišoma. Šiuose tirpaluose yra 0, 2, 4, 6, 8 ir 10 µg/ml geležies.

7.3. *Nustatymas*

Žr. 9.4 metodą (7.3). Spektrometras (5) ruošiamas matuoti, bangos ilgiui esant 248,3 nm.

8. **Rezultatų išraiška**

Žr. 9.4 metodą (8).

Geležies kiekis trąšose procentais apskaičiuojamas:

$$\text{Fe \%} = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Jei taikomas 9.3 metodas:

$$\text{Fe \%} = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

čia:

Fe - geležies kiekiei trąšose procentinė dalis;

x_s - bandomojo tirpalo (6.2) koncentracija, µg/ml;

x_b - tuščiojo bandymo tirpalo (7.1) koncentracija, µg/ml;

V - pagal 9.1 arba 9.2 metodą gauto ekstrakto tūris, ml;

D - skiedimo faktorius, atitinkantis pagal 6.2 darytą skiedimą;

M - bandomojo ēminio, paimto pagal 9.1 arba 9.2 metodą, masė, g.

Jei $a_1, a_2, a_3, \dots, a_i$ ir a yra alikvotinės dalys, o jos skiedžiamos iki atitinkamo tūrio $V_1, V_2, V_3, \dots, V_i$ ir 100 ml, skiedimo faktorius D apskaičiuojamas:

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \dots \times (v_i/a_i) \times (100/a)$$

▼B**9.9 metodas****Mangano nustatymas trąšų ekstraktuose atominės absorbcinės analizės metodu****1. Tikslas**

Šiame metode aprašyta mangano nustatymo trąšų ekstraktuose metodika.

2. Taikymo sritis

Ši metodika tinkta analizuoti trąšoms, kurių įeminiai ekstrahuojami taikant 9.1 ir 9.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti suminį ir (arba) vandenye tirpaus mangano kiekį.

3. Metodo esmė

Tinkamai apdorojus ir atskiedus ekstraktą, mangano kiekis nustatomas atominės absorbcinės analizės metodu.

4. Reagentai**4.1. Vandenilio chlorido rūgšties tirpalas, maždaug 6 mol/l**

Žr. 9.4 metodą (4.1).

4.2. Vandenilio chlorido rūgšties tirpalas, maždaug 0,5 mol/l

Žr. 9.4 metodą (4.2).

4.3. Lantano druskos tirpalai (10 g/l La)

Žr. 9.4 metodą (4.3).

4.4. Mangano kalibravimo tirpalai**4.4.1. Mangano pradinis tirpalas (1 000 µg/ml)**

I 250 ml cheminę stiklinę 0,1 mg tikslumu sveriamą 1 g mangano, įpilama 25 ml 6 mol/l vandenilio chlorido rūgšties (4.1). Kaitinama ant elektrinės viryklės tol, kol manganas visiškai ištirps. Tirpalui atvėsus, jis kiekybiškai supilamas į 1 000 ml matavimo kolbą. Skiedžiama vandeniu iki žymos ir gerai sumaišoma.

4.4.2. Mangano darbinis tirpalas (100 µg/ml)

I 200 ml matavimo kolbą įpilama 20 ml pradinio tirpalio (4.4.1), skiedžiama 0,5 mol/l vandenilio chlorido rūgšties tirpalui (4.2) iki žymos ir gerai sumaišoma.

5. Aparatūra

Atominės absorbcijos spektrometras, žr. 9.4 metodą (5). Prietaise turi būti manganui būdingos spinduliuotės šaltinis (279,6 nm).

6. Analizuojamo tirpalo ruošimas**6.1. Mangano ekstrakto tirpalas**

Žr. 9.1 ir (arba) 9.2 metodus, ir, jei tinkta – 9.3 metodą.

6.2. Bandomojo tirpalo ruošimas

Žr. 9.4 metodą (6.2). Bandomajame tirpale turi būti 10 % (V/V) lantano druskos tirpalo (4.3).

7. Darbo eiga**7.1. Tuščiojo bandymo tirpalo ruošimas**

Žr. 9.4 metodą (7.1). Tuščiojo bandymo tirpale turi būti 10 % (V/V) lantano druskos tirpalo, naudojamo 6.2.

▼B7.2. *Kalibravimo tirpalų ruošimas*

Žr. 9.4 metodą (7.2)

Norint gauti optimalų nustatymo intervalą 0–5 µg/ml mangano, į 100 ml matavimo kolbas įpilama 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ir 5 ml darbinio tirpalo (4.4.2). Prieikus, vandenilio chlorido rūgštis koncentracija nustatoma taip, kad ji kiek įmanoma labiau atitiktų koncentraciją bandomajame tirpale (6.2). I kiekvieną kolbą įpilama 10 ml lantano druskos tirpalo, naudojamo 6.2. Skiedžiama vandenilio chlorido rūgštis 0,5 mol/l tirpalu (4.2) iki 100 ml ir gerai sumaišoma. Šiuose tirpaluose yra 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ir 5 µg/ml mangano.

7.3. *Matavimas*

Žr. 9.4 metodą (7.3). Spektrometras (5) ruošiamas matavimui bangos ilgiui esant 279,6 nm.

8. **Rezultatų išraiška**

Žr. 9.4 metodą (8).

Mangano kiekis trąšose procentais apskaičiuojamas:

$$\text{Mn \%} = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Jei taikomas 9.3 metodas:

$$\text{Mn \%} = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

čia:

Mn - mangano kieko trąšose procentinė dalis;

x_s - bandomojo tirpalo (6.2) koncentracija, µg/ml;

x_b - tuščiojo bandymo tirpalo (7.1) koncentracija, µg/ml;

V -pagal 9.1 arba 9.2 metodą gauto ekstrakto tūris, ml;

D – skiedimo faktorius, atitinkantis pagal 6.2 darytą skiedimą;

M - bandomojo éminio, paimto pagal 9.1 arba 9.2 metodą, masè, g.

Jei $a_1, a_2, a_3, \dots, a_i$ ir a yra alikvotinės dalys, o jos skiedžiamos iki atitinkamo tūrio $V_1, V_2, V_3, \dots, V_i$ ir 100 ml, skiedimo faktorius D apskaičiuojamas:

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \dots \times (v_i/a_i) \times (100/a)$$

9.10 metodas

Molibdeno nustatymas trąšų ekstraktuose spektrofotometriiniu metodu naudojant amonio tiocianatą
1. **Tikslas**

Šiame metode aprašyta molibdeno nustatymo trąšų ekstraktuose metodika.

2. **Taikymo sritis**

Ši metodika tinka analizuoti trąšoms, kurių éminiai ekstrahuojami taikant 9.1 ir 9.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti suminį ir (arba) vandenye tirpaus molibdeno kiekį.

▼B**3. Metodo esmė**

Rūgštinėje terpeje molibdenas (V) su SCN⁻ jonais sudaro kompleksą [MoO(SCN)₅]²⁻.

Kompleksas ekstrahuojamas n-butilacetatu. Trukdantys jonai, pvz., geležies, lieka vandeninėje fazėje. Geltonai oranžinės spalvos intensyvumas nustatomas molekulinės absorbcinės analizės metodu, bangos ilgiui esant 470 nm.

4. Reagentai**4.1. Vandenilio chlorido rūgštis tirpalas (HCl) maždaug 6 mol/l**

Žr. 9.4 metodą (4.1).

4.2. Vario tirpalas (70 mg/l) 1,5 mol/l vandenilio chlorido rūgštyste

1 000 ml matavimo kolboje, į kurią įpilta 250 ml vandenilio chlorido rūgštis 6 mol/l, ištirpinama 0,1 mg tikslumu pasverto 275 g vario sulfato (CuSO₄ × 5H₂O). Skiedžiama vandeniu iki žymos ir gerai sumaišoma.

4.3. Askorbo rūgštis tirpalas (50 g/l)

1 000 ml matavimo kolboje ištirpinama 50 g askorbo rūgštis (C₆H₈O₆) naudojant vandenį. Skiedžiama vandeniu iki žymos, gerai sumaišoma ir laikoma šaldytuve.

4.4. n-butilacetatas**4.5. Amonio tiocianato tirpalas, 0,2 mol/l**

1 000 ml matavimo kolboje ištirpinama 15,224 g NH₄SCN naudojant vandenį. Skiedžiama vandeniu iki žymos; gerai sumaišoma ir laikoma tamsiame butelyje.

4.6. Alavo (II) chlorido tirpalas (50 g/l) 2 mol/l vandenilio chlorido rūgštyste

Šis tirpalas turi būti visiškai skaidrus ir ruošiamas prieš pat naudojimą. Jis ruošiamas iš labai gryno alavo (II) chlorido, kitaip tirpalas nebus skaidrus.

Norint paruošti 100 ml tirpalą, 5 g (SnCl₂ × 2H₂O) ištirpinama 35 ml vandenilio chlorido rūgštis 6 mol/l tirpalą (4.1). I pilama 10 ml vario tirpalą (4.2). Skiedžiama vandeniu iki žymos ir gerai sumaišoma.

4.7. Molibdeno kalibravimo tirpalai**4.7.1. Molibdeno pradinis tirpalas (500 µg/ml)**

1 000 ml matavimo kolboje 6 mol/l vandenilio chlorido rūgštyste (4.1) ištirpinama 0,920 g amonio molibdato [(NH₄)₆Mo₇O₂₄ × 4H₂O], pasverto 0,1 mg tikslumu. Skiedžiama tuo pačiu tirpalu iki žymos ir gerai sumaišoma.

4.7.2. Molibdeno tarpinis tirpalas (25 µg/ml)

I 500 ml matavimo kolbą į pilama 25 ml pradinio tirpalą (4.7.1). Skiedžiama 6 mol/l vandenilio chlorido rūgštimi (4.1) iki žymos ir gerai sumaišoma.

4.7.3. Molibdeno darbinis tirpalas (2,5 µg/ml)

I 100 ml matavimo kolbą į pilama 10 ml tarpinio tirpalą (4.7.2). Skiedžiama vandenilio chlorido rūgštis 6 mol/l tirpalu (4.1) iki žymos ir gerai sumaišoma.

5. Aparatūra**5.1. Molekulinės absorbcijos spektrofotometras su kiuvetėmis, kurių tirpalo sluoksnio storis 20 mm, nustatytas matavimo bangos ilgis 470 nm.**

▼B

5.2. 200 ml arba 250 ml dalijamieji piltuvai.

6. Analizuojamo tirpalo ruošimas

6.1. *Molibdeno ekstrakto tirpalas*

Žr. 9.1 ir (arba) 9.2 metodus, ir, jei tinka – 9.3 metodą.

6.2. *Bandomojo tirpalo ruošimas*

Ekstrakto alikvotinė dalis (6.1) skiedžiama vandenilio chlorido rūgšties 6 mol/l tirpalui (4.1) reikiama molibdeno koncentracijai gauti. Tarkime, D yra skiedimo faktorius.

I dalijamajį piltuvą (5.2) įpilama ekstrakto tirpalo alikvotinė dalis, turinti 1–12 µg molibdeno. Skiedžiama iki 50 ml vandenilio chlorido rūgšties 6 mol/l tirpalui (4.1).

7. Darbo eiga

7.1. *Tuščiojo bandymo tirpalo ruošimas*

Tuščiojo bandymo tirpalas ruošiamas kartojant visą metodiką, pradedant ekstrahavimui, nepridedant trąšų èminio.

7.2. *Kalibravimo tirpalų ruošimas*

Ruošiami ne mažiau kaip 6 kalibravimo tirpalai, kurių didéjanti koncentracija atitinka spektrofotometro optimalaus atsako intervalą.

Norint gauti 0–12,5 µg molibdeno koncentracijos intervalą, į dalijamuosius piltuvus (5.2) įpilama 0, 1, 2, 3, 4 ir 5 ml darbinio tirpalio (4.7.3). Skiedžiama iki 50 ml vandenilio chlorido rūgšties 6 mol/l tirpalui (4.1). Piltuvuose yra 0, 2,5, 5, 7,5, 10 ir 12,5 µg molibdeno.

7.3. *Komplekso susidarymas ir atskyrimas*

I kiekvieną dalijamajį piltuvą (6.2, 7.1 ir 7.2) nurodyta tvarka įpilama:

- 10 ml vario tirpalo (4.2),
- 20 ml askorbo rūgšties tirpalo (4.3).

Gerai sumaišoma ir laukiama dvi arba tris minutes. Tuomet įpilama:

- 10 ml n-butilacetato (4.4), naudojant tikslią pipetę,
- 20 ml tiocianato tirpalo (4.5).

Purtoma vieną minutę kompleksui išekstrahuoti į organinę fazę; fazéms leidžiama atskirti, visa vandeninė fazė išleidžiama ir išpilama; o organinė fazė plaunama:

- 10 ml alavo chlorido tirpalui (4.6).

Purtoma vieną minutę. Fazéms leidžiama atskirti, visa vandeninė fazė išleidžiama. Organinė fazė supilama į mègintuvélį; taip galima surinkti suspenduotus vandens lašus.

7.4. *Matavimas*

Matuojamas 7.3 gautų tirpalų optinis tankis, bangos ilgiui esant 470 nm, palyginamuju tirpalu naudojant 0 µg/ml molibdeno kalibravimo tirpalą (7.2).

8. Rezultatų išraiška

Bréžiama kalibravimo kreivė, abscisių ašyje žymint µg išreikštą molibdeno masę kalibravimo tirpaluose (7.2), o ordinačių ašyje – atitinkamas optimio tankio (7.4) vertes pagal spektrometro rodmenis.

▼B

Pagal šią kreivę nustatoma molibdeno masė bandomajame tirpale (6.2) ir tuščiojo bandymo tirpale (7.1). Šios masės atitinkamai pažymimos x_s ir x_b .

Molibdeno kiekis trąšose procentais apskaičiuojamas:

$$\text{Mo \%} = [(x_s - x_b) \times V/a \times D]/(M \times 10^4)$$

Jei taikomas 9.3 metodas:

$$\text{Mo \%} = [(x_s - x_b) \times V/a \times 2D]/(M \times 10^4)$$

čia:

Mo - molibdeno kiekio trąšose procentinė dalis;

a - alikvotinės dalies, paimtos iš paskutinio skiesto tirpalio (6.2), tūris, ml;

x_s - Mo masė bandomajame tirpale (6.2), μg ;

x_b - Mo masė tuščiojo bandymo tirpale (7.1), kurio tūris atitinka bandomojo tirpalio (6.2) alikvotinės dalies a tūri, μg ;

V – pagal 9.1 arba 9.2 metodą gauto ekstrakto, tūris, ml;

D – skiedimo faktorius, atitinkantis pagal 6.2 darytą skiedimą;

M - éminio, paimto pagal 9.1 arba 9.2 metodą, masė, g.

Jei a_1 ir a_2 yra viena po kitos paimtos alikvotinės dalys, o jos skie- džiamos iki atitinkamo tūrio V_1 ir V_2 , ml, skiedimo faktorius D apskai- čiuojamas:

$$D = (V_1/a_1) \times (V_2/a_2)$$

9.11 metodas

Cinko nustatymas trąšų ekstraktuose atominės absorbcinės analizės metodu

1. Tikslas

Šiame metode aprašyta cinko nustatymo trąšų ekstraktuose metodika.

2. Taikymo sritis

Ši metodika tinkta analizuoti trąsoms, kurių éminiai ekstrahuojami taikant 9.1 ir 9.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti suminį ir (arba) vandenye tirpaus cinko kiekį.

3. Metodo esmė

Tinkamai paruošus ir atskiedus ekstraktus, cinko kiekis nustatomas atominės absorbcinės analizės metodu.

4. Reagentai

4.1. *Vandenilio chlorido rūgšties tirpalas, maždaug 6 mol/l*

Žr. 9.4 metodą (4.1).

4.2. *Vandenilio chlorido rūgšties tirpalas, maždaug 0,5 mol/l*

Žr. 9.4 metodą (4.2).

▼B

4.3. *Lantano druskos tirpalai (10 g/l La)*

Žr. 9.4 metodą (4.3).

4.4. *Cinko kalibravimo tirpalai*

4.4.1. Cinko pradinis tirpalas (1 000 µg/ml)

1 000 ml matavimo kolboje, kurioje yra 25 ml 6 mol/l vandenilio chlorido rūgšties (4.1), ištirpinama 1 g cinko miltelių arba granulių, pasvertų 0,1 mg tikslumu. Cinkui visiškai ištirpus, skiedžiama vandeniu iki žymos ir gerai sumaišoma.

4.4.2. Cinko darbinis tirpalas (100 µg/ml)

I 200 ml matavimo kolbą įpilama 20 ml pradinio tirpalо (4.4.1). Skiedžiama vandenilio chlorido rūgšties 0,5 mol/l tirpalу (4.2) iki žymos ir gerai sumaišoma.

5. Aparatūra

Atominės absorbčijos spektrometas, kaip nurodyta 9.4 metodo 5 punkte. Prietaise turi būti cinkui būdingos spinduliuotės šaltinis (213,8 nm). Spektrometru turi būti įmanoma daryti fono pataisą.

6. Analizuojamo tirpalо ruošimas

6.1. *Cinko ekstrakto tirpalas*

Žr. 9.1 ir (arba) 9.2 metodus, jei tinka – 9.3 metodą.

6.2. *Bandomojo tirpalо ruošimas*

Žr. 9.4 metodą (6.2). Bandomajame tirpale turi būti 10 % tūrio lantano druskos tirpalо.

7. Darbo eiga

7.1. *Tuščiojo bandymo tirpalо ruošimas*

Žr. 9.4 metodą (7.1). Tuščiojo bandymo tirpale turi būti 10 % tūrio lantano druskos tirpalо, naudojamo 6.2.

7.2. *Kalibravimo tirpalų ruošimas*

Žr. 9.4 metodą (7.2).

Norint gauti optimalų nustatymo intervalą 0–5 µg/ml cinko, į 100 ml matavimo kolbas įpilama 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ir 5 ml darbinio tirpalо (4.4.2). Prireikus, vandenilio chlorido rūgšties koncentracija nustatomą taip, kad ji kiek įmanoma labiau atitiktų koncentraciją bandomajame tirpale (6.2). I kiekvieną kolbą įpilama 10 ml lantano druskos tirpalо, naudojamo 6.2. Skiedžiama vandenilio chlorido rūgšties 0,5 mol/l tirpalу (4.2) iki 100 ml ir gerai sumaišoma. Šiuose tirpaluose yra 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ir 5 µg/ml cinko.

7.3. *Nustatymas*

Žr. 9.4 metodą (7.3). Spektrometas (5) ruošiamas matuoti, bangos ilgiui esant 213,8 nm.

8. Rezultatų išraiška

Žr. 9.4 metodą (8).

Cinko kieko trąšose procentinė dalis apskaičiuojama:

$$\text{Zn \%} = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

▼B

Jei taikomas 9.3 metodas:

$$Zn \% = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

čia:

Zn - cinko kieko trąšose procentinė dalis;

x_s - bandomojo tirpalo (6.2) koncentracija, $\mu\text{g}/\text{ml}$;

x_b - tuščiojo bandymo tirpalo (7.1) koncentracija, $\mu\text{g}/\text{ml}$;

V -pagal 9.1 arba 9.2 metodą gauto ekstrakto tūris, ml;

D - skiedimo faktorius, atitinkantis pagal 6.2 darytą skiedimą;

m - bandomojo ēminio, paimto pagal 9.1 arba 9.2 metodą, masė, g.

Jei $a_1, a_2, a_3, \dots, a_i$ ir a yra alikvotinės dalys, o jos skiedžiamos iki atitinkamo tūrio $V_1, V_2, V_3, \dots, V_i$ ir 100ml, skiedimo faktorius D apskaičiuojamas:

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \dots \times (v_i/a_i) \times (100/a)$$

10 serijos metodai

Mikroelementai, kurių koncentracija yra didesnė kaip 10 %

10.1 metodas

Visų mikroelementų ekstrahavimas

1. Tikslas

Šiame metode apibrėžta šių mikroelementų ekstrahavimo metodika: viso boro, kobalto, vario, geležies, mangano, molibdeno ir cinko. Pagrindinis tikslas – daryti kiek įmanoma mažesnį ekstrahavimų skaičių, jei įmanoma, tą patį ekstraktą naudojant kiekvieno iš pirmiau išvardytų mikroelementų suminiams kiekiui nustatyti.

2. Taikymo sritis

Ši metodika tinkta EB trąšoms, iutrauktoms į I priedo E skyrių ir turinčioms vieno arba kelių iš šių mikroelementų: boro, kobalto, vario, geležies, mangano, molibdeno ir cinko. Ji tinkta kiekvienam mikroelementui, kurio deklaruojamas kiekis yra didesnis kaip 10 %.

3. Metodo esmė

Tirpinimas verdančioje praskiestoje vandenilio chlorido rūgštyje.

p a s t a b a :

Ekstrahavimas yra empirinis, todėl gali būti arba gali nebūti kiekybinis atsižvelgiant į produktą arba kitas trąšų sudedamasių dalis. Konkrečiai, tam tikru mangano oksidu ekstrahuotas kiekis gali būti gerokai mažesnis už suminį produktą esančio mangano kiekį. Trąšų gamintojai turi užtikrinti, kad deklaruojamas kiekis iš tikrujų atitinkų kiekį, ekstrahuojamą metodo sąlygomis.

4. Reagentai

4.1. Praskiestas vandenilio chlorido rūgštis (HCl) tirpalas, maždaug 6 mol/l

Vienas tūris vandenilio chlorido rūgštis ($d_{20} = 1,18 \text{ g/ml}$) maišomas su vienu tūriu vandens.

▼B

- 4.2. Koncentruotas amoniako tirpalas (NH_3 , $d_{20} = 0,9$ g/ml).

5. **Aparatūra**

- 5.1. Elektrinė viryklė su temperatūros reguliatoriumi.

- 5.2. pH-metras.

p a s t a b a :

Kai ekstrakte reikia nustatyti borą, negalima naudoti borosilikatinio stiklo indų. Kadangi pagal metodą ekstraktas virinamas, geriau naudoti indus iš teflono arba kvarcinio stiklo. Indus reikia gerai skalauti, jei jie buvo plauti boratų turinčiais plovikliais.

6. **Éminio ruošimas**

Žr. 1 metodą.

7. **Darbo eiga**

7.1. *Bandomasis éminys*

Sveriamas 1–2 g trąšų éminys, atsižvelgiant į deklaruojamą elemento kiekį produkte. Ši lentelė naudojama ruošti galutiniams tirpalui, kuris atitinkamai praskiestas turi atitinkti kiekvieno metodo matavimo ribines vertes. Éminiai turėtų būti sveriami 1 mg tikslumu.

Deklaruojamas mikroelemento kiekis trąšose (%)	$> 10 < 25$	≥ 25
Éminio masė (g)	2	1
Elemento masė éminyje (mg)	$> 200 < 500$	≥ 250
Ekstrakto tūris V (ml)	500	500
Elemento koncentracija ekstrakte (mg/l)	$> 400 < 1\,000$	≥ 500

Éminys supilamas į 250 ml cheminę stiklinę.

7.2. *Tirpalo ruošimas*

Priseikus éminys sudrékinamas nedideliu kiekiu vandens, mažais kiekiais atsargiai įpilama 10 ml praskiestos vandenilio chlorido rūgšties (4.1) vienam gramui trąšų ir dar 50 ml vandens. Stiklinė uždenagiama laikrodiniu stiklu ir turinys sumaišomas. Tirpalas užvirinamas ant elektrinės viryklės ir virinamas 30 min. Tirpalas paliekamas atvėsti retkarčiais maišant. Tirpalas kiekybiškai supilamas į 250 ml arba 500 ml matavimo kolbą (žr. lentelę). Skiedžiama vandeniu iki žymos ir gerai sumaišoma. Filtruojama per sausą filtrą į sausą indą. Pirmoji filtrato dalis išpilama. Ekstraktas turi būti visiškai skaidrus.

Nustatymą rekomenduojama daryti tuoju pat, naudojant alikvotines skaidraus filtrato dalis; jei tai neįmanoma, indai turėtų būti užkimšti.

p a s t a b a :

Ekstraktai, kuriuose turi būti nustatomas boro kiekis: koncentruotu amoniako tirpalu (4.2) nustatoma pH vertė 4–6.

8. **Nustatymas**

Kiekvieno mikroelemento nustatymas turi būti daromas imant alikvotines dalis, kurių dydis nurodytas kiekvieno atskiro mikroelemento metodo aprašyme.

▼B

10.5, 10.6, 10.7, 10.9 ir 10.10 metodų negalima taikyti nustatant elementus, esančius chelatų arba kompleksinių junginių pavidalu. Tokiais atvejais prieš nustatymą būtina taikyti 10.3 metodą.

Nustatant atominės absorbcinės analizės metodu (10.8 ir 10.11 metodai), toks apdorojimas paprastai nėra būtinės.

10.2 metodas

Tirpių vandenye mikroelementų ekstrahavimas

1. Tikslas

Šiame metode aprašyta mikroelementų boro, kobalto, vario, geležies, magnio, molibdeno ir cinko tirpių vandenye junginių ekstrahavimo metodika. Pagrindinis tikslas – daryti kiek įmanoma mažesnį ekstrahavimų skaičių, jei įmanoma, tą patį ekstraktą naudojant kiekvieno iš pirmiau išvardytų mikroelementų kiekiui nustatyti.

2. Taikymo sritis

Ši metodika tinkta į I priedo E skyrių įtrauktoms EB trąšoms, turinčioms vieno arba kelių iš šių mikroelementų: boro, kobalto, vario, geležies, mangano, molibdeno ir cinko. Ji tinkta kiekvienam mikroelementui, kurio deklaruojamas kiekis yra didesnis kaip 10 %.

3. Metodo esmė

Mikroelementai ekstrahuojami maišant trąšas 20 (± 2)°C temperatūros vandenye.

p a s t a b a :

Ekstrahavimas yra empirinis, jis gali būti arba gali nebūti kiekybinis.

4. Reagentai

4.1. Praskiestas vandenilio chlorido rūgšties (HCl) tirpalas, maždaug 6 mol/l

Maišomas vienas tūris vandenilio chlorido rūgšties ($d_{20} = 1,18$ g/ml) ir vienas tūris vandens.

5. Aparatūra

5.1. Sukamoji purtyklė, nustatyta 35–40 min⁻¹.

p a s t a b a :

Kai ekstrakte reikia nustatyti borą, negalima naudoti borosilikatinio stiklo indų. Šiam ekstrahavimui geriau naudoti indus iš teflono arba kvarcinio stiklo. Stiklinius indus reikia gerai skalauti, jei jie buvo plauti boratų turinčiais plovikliais.

6. Ėminio ruošimas

Žr. 1 metodą.

7. Darbo eiga

7.1. Bandomasis ēminys

Sveriamas 1–2 g trąšų ēminys, atsižvelgiant į deklaruojamą elemento kiekį produkte. Ši lentelė naudojama ruošti galutiniams tirpalui, kuris atitinkamai praskiestas turi atitinkti kiekvieno metodo matavimo ribines vertes. Ėminiai turėtų būti sveriami 1 mg tikslumu.

▼B

Deklaruojamas mikroelemento kiekis trašose (%)	> 10 < 25	≥ 25
Éminio masė (g)	2	1
Elemento masė éminyje (mg)	> 200 < 500	≥ 250
Ekstrakto tūris V (ml)	500	500
Elemento koncentracija ekstrakte (mg/l)	> 400 < 1 000	≥ 500

Éminys supilamas į 500 ml kolbą.

7.2. *Tirpalo ruošimas*

Išpilama maždaug 400 ml vandens.

Kolba gerai užkemšama. Éminiui disperguoti stipriai purtoma ranka, toliau 30 min maišoma ant sukamosios purtyklės.

Skiedžiama vandeniu iki žymos ir gerai sumaišoma.

7.3. *Bandomojo tirpalo ruošimas*

Tirpalas nedelsiant filtruojamas į švarią, sausą kolbą. Kolbą užkemšama. Nustatymas daromas tojau pat po filtravimo.

p a s t a b a :

Jei filtratas palaipsniu susidrumsčia, V_e tūrio kolboje ruošiamas kitas ekstraktas pagal 7.1 ir 7.2 punktuose aprašytą metodiką. Ekstraktas filtruojamas į W tūrio sausą matavimo kolbą, į kurią prieš tai išpilama 5 ml praskiestos vandenilio chlorido rūgštės (4.1). Filtravimas sustabdomas, kai pasiekiamama matavimo kolbos žymė. Gerai sumaišoma.

Šiomis sąlygomis rezultatams išreikšti V vertė yra lygi:

$$V = V_e \times W / (W - 5)$$

Skiedimai išreiškiant rezultatus yra pagrįsti šia V verte.

8. *Nustatymas*

Kiekvieno mikroelemento nustatymas daromas imant alikvotines dalis, kurių dydis nurodytas kiekvieno atskiro mikroelemento metodo aprašyme.

Negalima taikyti 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 ir 10.10 metodų nustatant elementus, esančius chelatų arba kompleksinių junginių pavidalu. Tokiais atvejais prieš nustatymą reikia taikyti 10.3 metodą.

Nustatant atominės absorbcinės analizės metodu (10.8 ir 10.11 metodai), tokis apdorojimas paprastai nėra būtinės.

▼B**10.3 metodas****Organinių junginių šalinimas iš trąšų ekstraktu****1. Tikslas**

Šiame metode aprašyta organinių junginių šalinimo iš trąšų ekstraktu metodika.

2. Taikymo sritis

Ši metodika tinkta analizuoti trąšoms, kurių ēminiai ekstrahuojami taikant 10.1 ir 10.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti suminį ir (arba) vandenye tirpaus elemento kiekį.

p a s t a b a :

Nedideli organinių medžiagų kiekiei paprastai neturi įtakos, kai taikomas atominės absorbcinės analizės metodas.

3. Metodo esmė

Organiniai junginiai alikvotinėje ekstrakto dalyje oksiduojami vandenilio peroksidu.

4. Reagentai

Praskiestas vandenilio chlorido rūgštis (*HCl*) tirpalas, maždaug 0,5 mol/l

Maišomas vienas tūris vandenilio chlorido rūgštis ($d_{20} = 1,18 \text{ g/ml}$) ir 20 tūrių vandens.

4.2. Vandenilio peroksidu tirpalas (30 % H_2O_2 , $d_{20} = 1,11 \text{ g/ml}$), be mikroelementų.

5. Aparatūra

Elektrinė viryklė su temperatūros regulatoriumi.

6. Darbo eiga

25 ml ekstrakto tirpalo, gauto 10.1 arba 10.2 metodu, įipilama į 100 ml cheminę stiklinę. Jei taikomas 10.2 metodas, į cheminę stiklinę su ekstrakto tirpalu įipilama 5 ml praskiestos vandenilio chlorido rūgštis (4.1). Toliau įipilama 5 ml vandenilio peroksidu tirpalu (4.2). Uždenigma laikrodiniu stiklu. Paliekama oksiduotis apie valandą esant kambario temperatūrai, vėliau tirpalas pamazu užvirinamas ir pusvalandį virinamas. Prieikus į atvésusį tirpalą įipilama dar 5 ml vandenilio peroksidu. Tuomet vėl virinama vandenilio peroksidu pertekliai pašalinti. Paliekama atvėsti, kiekybiškai supilama į 50 ml matavimo kolbą ir skiedžiama iki žemos. Prieikus tirpalas filtruojamas.

Iš šių skiedimų reikia atsižvelgti imant alikvotines dalis ir apskaičiuojant mikroelemento procentinę dalį produkto.

10.4 metodas**Mikroelementų nustatymas trąšų ekstraktuose taikant atominės absorbcinės analizės metodą****(bendroji metodika)****1. Tikslas**

Šiame dokumente apibrėžta bendroji metodika geležies ir cinko kiekiui trąšų ekstraktuose nustatyti atominės absorbcinės analizės metodu.

▼B**2. Taikymo sritis**

Ši metodika tinkta analizuoti trąšoms, kurių ēminiai ekstrahuojami taikant 10.1 ir 10.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti suminį ir (arba) vandenye tirpios geležies arba cinko kiekį.

Šios metodikos pritaikymas įvairiems mikroelementams detaliai aprašytas specialiuose kiekvienam elementui skirtuose analizės metoduose.

p a s t a b a :

Taikant atominės absorbcinės analizės metodą, nedideli organinių medžiagų kiekių paprastai neturi įtakos.

3. Metodo esmė

Prireikus ekstraktas apdorojamas trukdančių cheminių medžiagų kiekiui sumažinti arba joms pašalinti, ir skiedžiamas tiek, kad jo koncentracija atitiktų optimalų spektrometro matavimo intervalą, esant nustatomą mikroelementą atitinkančiam bangos ilgiui.

4. Reagentai**4.1. Praskiestas vandenilio chlorido rūgšties (HCl) tirpalas, maždaug 6 mol/l**

Maišomas vienas tūris vandenilio chlorido rūgšties ($d_{20} = 1,18 \text{ g/ml}$) ir vienas tūris vandens.

4.2. Praskiestas vandenilio chlorido rūgšties (HCl) tirpalas, maždaug 0,5 mol/l

Maišomas vienas tūris vandenilio chlorido rūgšties ($d_{20} = 1,18 \text{ g/ml}$) ir 20 tūrių vandens.

4.3. Lantano druskos tirpalai (10 g/l La)

Šis reagentas naudojamas geležiai ir cinkui nustatyti. Jį galima ruošti:

a) tirpinant lantano oksida vandenilio chlorido rūgštysteje (4.1). I vieno litro matavimo kolbą įpilama 150 ml vandens, įdedama 11,73 g lantano oksido (La_2O_3) ir įpilama 120 ml 6 mol/l vandenilio chlorido rūgšties (4.1). Medžiagai ištirpus, skiedžiama vandeniu iki 1 litro ir gerai sumaišoma. Šis tirpalas yra maždaug 0,5 mol/l tirpalas vandenilio chlorido rūgštysteje, arba

b) naudojant lantano chlorido, sulfato arba nitrato tirpalus. 26,7 g lantano chlorido heptahidrato ($\text{LaCl}_3 \times 7\text{H}_2\text{O}$), arba 31,2 g lantano nitrato heksahidrato ($\text{La}(\text{NO}_3)_3 \times 6\text{H}_2\text{O}$), arba 26,2 g lantano sulfato nonahidrato ($\text{La}_2(\text{SO}_4)_3 \times 9\text{H}_2\text{O}$) ištirpinama 150 ml vandens, įpilama 85 ml 6 mol/l vandenilio chlorido rūgšties (4.1). Paliekama ištirpti ir skiedžiama iki 1 litro. Gerai sumaišoma. Šis tirpalas yra maždaug 0,5 mol/l tirpalas vandenilio chlorido rūgštysteje.

4.4. Kalibravimo tirpalai

Šių tirpalų ruošimas pateiktas kiekvieno mikroelemento atskiro analizės metodo aprašyme.

5. Aparatūra

Atominės absorbcijos spektrometras, turintis šaltinius, kurių spindulavimo charakteristikos atitinka nustatomus mikroelementus.

Analitikas turi laikytis gamintojo instrukcijų ir gerai mokėti naudotis prietaisui. Prietaisu turi būti įmanoma daryti fono pataisą, kad juo būtų galima naudotis, kai tai yra būtina (pvz., Zn). Naudojamos dujos yra oras ir acetilenas.

▼B**6. Analizuojamo tirpalų ruošimas****6.1. Ekstraktų tirpalų, turinčių nustatomus elementus, ruošimas**

Žr. 10.1 ir (arba) 10.2 metodą ir, jei tinkta, 10.3 metodą.

6.2. Bandomojo tirpalų ruošimas

Alikvotinė 10.1, 10.2 arba 10.3 metodais gauto ekstrakto dalis skie-džiama vandeniu ir (arba) vandenilio chlorido rūgštimi (4.1) arba (4.2) tiek, kad galutiniame matavimui skirtame tirpale nustatomo elemento koncentracija atitinkę kalibravimo tirpalų koncentracijos verčių intervalą (7.2), o vandenilio chlorido rūgšties koncentracija būtų ne mažesnė kaip 0,5 mol/l, bet ne didesnė kaip 2,5 mol/l. Darant šį veiksma, tirpalą gali tekti nuosekliai skiesti kelis kartus.

Galutinis tirpalas gaunamas praskiesto ekstrakto alikvotinę dalį įpilant į 100 ml matavimo kolbą. Tarkim, kad šios alikvotinės dalies tūris yra a ml. Įpilama 10 ml lantano druskos tirpalą (4.3). Skiedžiama 0,5 mol/l vandenilio chlorido rūgšties tirpalu (4.2) ir gerai sumaišoma. Tarkim, kad skiedimo faktorius yra D.

7. Darbo eiga**7.1. Tuščiojo bandymo tirpalų ruošimas**

Tuščiojo bandymo tirpalas ruošiamas kartojant visus veiksmus, prade-dant ekstrahavimui, tačiau be trąšų ēminio.

7.2. Kalibravimo tirpalų ruošimas

Iš darbinio kalibravimo tirpalo, paruošto pagal kiekvienam mikroelementui nurodytą metodą, 100 ml matavimo kolbose paruošiama eilė ne mažiau kaip penkių didėjančios koncentracijos kalibravimo tirpalų, atitinkančių optimalų spektrometro matavimo intervalą. Prireikus vandenilio chlorido rūgšties koncentracija keičiama taip, kad ji kiek įmanoma labiau atitinkę atskiesto analizuojamo tirpalu koncentraciją (6.2). Nustatant geležies arba cinko kiekį, įpilama 10 ml to paties lantano druskos tirpalą (4.3), naudoto (6.2). Skiedžiama vandenilio chlorido rūgšties 0,5 mol/l tirpalu (4.2) iki žymos ir gerai sumaišoma.

7.3. Nustatymas

Spektrometras (5) ruošiamas matavimui ir nustatomas bangos ilgis, nurodytas konkretaus mikroelemento analizės metode.

Tris kartus iš eilės įpurškiami kalibravimo tirpalai (7.2), bandomasis tirpalas (6.2) bei tuščiojo bandymo tirpalas (7.1), užrašant kiekvieno matavimo rezultatą ir tarp įpurškimų plaunant prietaisą distiliuotu vandeniu.

Gaunama kalibravimo kreivė, ordinatėje pažymint kiekvieno kalibravimo tirpalo (7.2) spektrometro rodmenų vidurkį, o abscisėje – atitin-kamą elemento koncentraciją, išreikštą $\mu\text{g}/\text{ml}$.

Pagal šią kreivę nustatoma atitinkamo mikroelemento koncentracija bandomajame tirpale x_s (6.2) ir tuščiojo bandymo tirpale x_b (7.1), šias koncentracijas išreiškiant $\mu\text{g}/\text{ml}$.

8. Rezultatų išraiška

Mikroelemento kiekio procentinė dalis (E) trąšose apskaičiuojama:

$$E (\%) = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

▼B

Jei taikomas 10.3 metodas:

$$E (\%) = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

čia:

E - nustatytas mikroelemento kiekis, išreikštas trašų procentine dalimi;

x_s - bandomojo tirpalio (6.2) koncentracija, $\mu\text{g}/\text{ml}$;

x_b - tuščiojo bandymo tirpalio (7.1) koncentracija, $\mu\text{g}/\text{ml}$;

V - 10.1 arba 10.2 metodu gauto ekstrakto tūris, ml;

D - skiedimo faktorius, atitinkantis pagal 6.2 darytą skiedimą;

M - ēminio, paimto pagal 10.1 arba 10.2 metodą, masė, g.

Skiedimo faktoriaus D apskaičiavimas:

Jei $a_1, a_2, a_3, \dots, a_i$ ir a yra alikvotinės dalys, o jos skiedžiamos iki atitinkamo tūrio $V_1, V_2, V_3, \dots, V_i$ ir 100 ml, skiedimo faktorius D apskaičiuojamas:

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \dots \times (v_i/a_i) \times (100/a)$$

10.5 metodas

Boro nustatymas trašų ekstraktuose acidimetriiniu titravimu

1. Tikslas

Šiame dokumente aprašyta boro kieko trašų ekstraktuose nustatymo metodika.

2. Taikymo sritis

Ši metodika tinkta analizuoti trašoms, kurių ēminiai ekstrahuojami taikant 10.1 ir 10.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti suminį ir (arba) vandenyeje tirpaus boro kiekį.

3. Metodo esmė

Vykstant borato ir manitolio reakcijai susidaro kompleksas:



Kompleksas titruojamas natrio hidroksido tirpalu iki pH 6,3.

4. Reagentai

4.1. Metilraudonojo indikatoriaus tirpalas

100 ml tūrio matavimo kolboje ištirpinama 0,1 g metilraudonojo ($\text{C}_{15}\text{H}_{15}\text{N}_3\text{O}_2$) 50 ml etanolio (95 %). Vandeniui skiedžiama iki 100 ml žymos. Gerai sumaišoma.

4.2. Praskiestas vandenilio chlorido rūgšties (HCl) tirpalas, maždaug 0,5 mol/l

Maišomas vienas tūris vandenilio chlorido rūgšties ($d_{20} = 1,18 \text{ g/ml}$) ir 20 tūrių vandens.

4.3. Natrio hidroksido tirpalas, maždaug 0,5 mol/l

Jame turi nebūti anglies dioksido. 1 litro matavimo kolboje, kurioje yra maždaug 800 ml virinto vandens, ištirpinama 20 g granulių pavidalo natrio hidroksido (NaOH). Tirpalui atvésus, skiedžiama virintu vandeniui iki 1 000 ml ir gerai sumaišoma.

▼B4.4. *Etaloninis natrio hidroksido tirpalas, maždaug 0,025 mol/l*

Jame turi nebūti anglies dioksido. 0,5 mol/l natrio hidroksido tirpalas (4.3) 20 kartų skiedžiamas virintu vandeniu ir gerai sumaišomas. Turi būti nustatyta tirpalo vertė, išreikšta kaip boro vertė (žr. 9 punktą).

4.5. *Boro kalibravimo tirpalas (100 µg/ml B)*

Naudojant vandenį 1 000 ml matavimo kolboje ištirpinama 0,5719 g boro rūgšties (H_3BO_3), pasvertos 0,1 mg tikslumu. Skiedžiama vandeniu iki žymos ir gerai sumaišoma. Supilama į butelį iš plastiko laikymui šaldytuve.

4.6. D-manitolio ($C_6H_{14}O_6$) milteliai.

4.7. Natrio chloridas (NaCl).

5. **Aparatūra**

5.1. pH-metras ir stiklinis elektrodas.

5.2. Magnetinė maišykla.

5.3. 400 ml cheminė stiklinė ir tefloninė lazdelė.

6. **Analizuojamojo tirpalo ruošimas**6.1. *Boro tirpalo ruošimas*

Žr. 10.1 ir 10.2 metodus ir, jei tinkta, 10.3 metodą.

7. **Darbo eiga**7.1. *Bandymas*

I 400 ml talpos cheminę stiklinę (5.3) įpilama alikvotinė dalis a ekstrakto (6.1), kurioje būtų nuo 2 mg iki 4 mg B. Įpilama 150 ml vandens.

Įlašinami keli lašai metilraudonojo indikatoriaus tirpalo (4.1).

Jei ekstrahuojama 10.2 metodu, rūgštinama 0,5 mol/l vandenilio chlorido rūgštimi (4.2) iki indikatoriaus tirpalo spalvos pasikeitimo, tuomet įpilama dar 0,5 ml 0,5 mol/l vandenilio chlorido rūgštis (4.2).

Pridėjus 3 g natrio chlorido (4.7), tirpalas virinamas anglies dioksidui pašalinkti. Paliekama atvėsti. Cheminė stiklinė statoma ant magnetinės maišyklės (5.2) ir įstatomi iš anksto kalibruoti elektrodai pH matuoti (5.1).

Tiksliai nustatoma pH vertė 6,3, iš pradžių 0,5 mol/l (4.3), vėliau 0,025 mol/l natrio hidroksido tirpalu (4.4).

Pridedama 20 g D-manitolio (4.6), ištirpinama ir gerai sumaišoma. Titruojama 0,025 mol/l natrio hidroksido tirpalu (4.4) iki pH 6,3 (nesi-keičia bent vieną minutę). Tarkime, kad titruojant sunaudoto tirpalo tūris yra X_1 .

8. **Tuščiojo bandymo tirpalas**

Tuščiojo bandymo tirpalas ruošiamas, kartojant visus veiksmus, pradedant ekstrahavimui, nepridedant trašų. Tarkime, kad titruojant sunaudoto tirpalo tūris yra X_0 .

9. **Natrio hidroksido tirpalo (4.4) boro (B) vertė**

I 400 ml cheminę stiklinę pipete įlašinama 20 ml (2,0 mg B) kalibravimo tirpalo ir įlašinami keli lašai metilraudonojo indikatoriaus tirpalo (4.1). Idedama 3 g natrio chlorido (4.7) ir lašinama vandenilio chlorido rūgštis tirpalo (4.2) iki indikatoriaus tirpalo spalvos pasikeitimo (4.1).

▼B

Skiedžiama iki maždaug 150 ml ir pamažu užvirinama anglies dioksidui pašalinti. Paliekama atvėsti. Cheminė stiklinė statoma ant magnetinės maišyklės (5.2) ir įstatomi iš anksto kalibruoti elektrodai pH matuoti (5.1). Tiksliai nustatoma pH vertė 6,3, iš pradžių 0,5 mol/l (4.3), vėliau 0,025 mol/l natrio hidroksido tirpalu (4.4).

Pridedama 20 g D-manitolio (4.6), ištirpinama ir gerai sumaišoma. Titruojama 0,025 mol/l natrio hidroksido tirpalu (4.4) iki pH 6,3 (nesi-keičia bent 1 min). Tarkime, kad titravimui reikalingas tūris yra V_1 .

Tuščiojo bandymo tirpalas ruošiamas tuo pačiu būdu, vietoj kalibravimo tirpalo ipilant 20 ml vandens. Tarkime, kad titravimui reikalingas tūris yra V_0 .

Etaloninio NaOH tirpalo (4.4) boro vertė (F), išreikšta mg/ml, lygi:

$$F \text{ (in mg/ml)} = 2/(V_1 - V_0)$$

Tiksliai 1 ml 0,025 mol/l natrio hidroksido tirpalo atitinka 0,27025 mg B.

10. Rezultatų išraiška

Boro kiekiei trąšose procentinė dalis apskaičiuojama taip:

$$B \text{ (\%)} = \frac{(X_1 - X_0) \times F \times V}{10 \times a \times M}$$

čia:

B (%) - boro kiekiei trąšose procentinė dalis;

X_1 - 0,025 mol/l natrio hidroksido tirpalo (4.4) tūris, ml;

X_0 - 0,025 mol/l natrio hidroksido tirpalo (4.4) tūris, sunaudotas tuščiojo bandymo tirpalui, ml;

F - 0,025 mol/l natrio hidroksido tirpalo (4.4) boro (B) vertė, mg/ml;

V - ekstrakto, gauto 10.1 arba 10.2 metodu, tūris, ml;

a - alikvotinės dalies (7.1), paimtos iš ekstrakto tirpalo (6.1), tūris, ml;

M - éminio, paimto pagal 10.1 arba 10.2 metodą, masę, g.

10.6 metodas

Kobalto nustatymas trąšose gravimetriiniu metodu nusodinant 1-nitrozo-2-naftoliu

1. Tikslas

Šiame dokumente aprašyta kobalto kiekiei nustatymo trąšų ekstraktuose metodika.

2. Taikymo sritis

Ši metodika tinkta analizuoti trąšoms, kurių éminiai ekstrahuojami taikant 10.1 arba 10.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti kobalto kiekį.

▼B**3. Metodo esmė**

Kobaltui (III) reaguojant su 1-nitrozo-2-naftoliu susidaro raudonos nuosėdos $\text{Co}(\text{C}_{10}\text{H}_6\text{ONO})_3 \times 2\text{H}_2\text{O}$. Kai ekstrakte esantis kobaltas paverčiamas kobaltu (III), kobaltas nusodinamas acto rūgšties terpéje 1-nitrozo-2-naftolio tirpalu. Nufiltravus, nuosėdos plaunamos, džiovinamos iki pastoviosios masės ir sveriamos kaip $\text{Co}(\text{C}_{10}\text{H}_6\text{ONO})_3 \times 2\text{H}_2\text{O}$.

4. Reagentai

- 4.1. Vandenilio peroksono tirpalas (H_2O_2 , $d_{20} = 1,11$ g/ml) 30 %.
- 4.2. *Natrio hidroksido tirpalas, maždaug 2 mol/l*
8 g natrio hidroksido granulių ištirpinama 100 ml vandens.
- 4.3. *Praskiestas vandenilio chlorido rūgšties (HCl) tirpalas, maždaug 6 mol/l*
Maišomas vienas tūris vandenilio chlorido rūgšties ($d_{20} = 1,18$ g/ml) ir vienas tūris vandens.
- 4.4. Acto rūgštis (99,7 % $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$) ($d_{20} = 1,05$ g/ml).
- 4.5. *Acto rūgšties tirpalas (1:2), maždaug 6 mol/l*
Vienas tūris acto rūgšties (4.4) sumaišomas su 2 tūriais vandens.
- 4.6. 1-nitrozo-2-naftolio tirpalas 100 ml acto rūgšties (4.4). Ipirama 100 ml drungno vandens. Gerai sumaišoma. Tuojau pat filtruojama. Gautas tirpalas turi būti tuoju pat sunaudotas.

5. Aparatūra

- 5.1. Filtravimo tiglis P 16/ISO 4 793, akytumas 4, talpa 30 ml arba 50 ml.
- 5.2. 130 ± 2 °C temperatūros džiovinimo spinta.

6. Analizuojamo tirpalo ruošimas**6.1. Kobalto tirpalo ruošimas**

Žr. 10.1 ir 10.2 metodus.

6.2. Analizuojamo tirpalo ruošimas

I 400 ml cheminę stiklinę ipilama alikvotinė dalis ekstrakto, kuriame yra ne daugiau kaip 20 mg Co. Jei ekstraktas pagamintas taikant 10.2 metodą, jis parūgštinamas penkiais vandenilio chlorido rūgšties lašais (4.3). Ipirama maždaug 10 ml vandenilio peroksono tirpalo (4.1). Leidžiama oksiduoti šaltą tirpalą 15 min, tuomet skiedžiama vandeniu iki 100 ml. Cheminė stiklinė uždengiama laikrodiniu stiklu. Užvirinus tirpalą, virinama 10min. Atvésinama. Šarminama natrio hidroksido tirpalu (4.2), lašinant lašais tol, kol pradeda kristi juodos kobalto hidroksido nuosėdos.

7. Darbo eiga

Ipirama 10 ml acto rūgšties (4.4) ir skiedžiama vandeniu iki maždaug 200 ml. Kaitinama iki virimo. Naudojant biuretę, lašais įlašinama 20 ml 1-nitrozo-2-naftolio tirpalo (4.6), visą laiką maišant. Sulašinus tirpalą, nuosėdoms koaguliuoti stipriai maišoma.

Filtruojama per iš anksto pasvertą filtravimo tiglį (5.1) vengiant užkimšti tiglį. Tai žinant reikia žiūrėti, kad filtruojant virš nuosėdų visą laiką būtų skysčio.

▼B

Visoms nuosėdoms pašalinti cheminė stiklinė plaunama praskiesta acto rūgštimi (4.5) ir ta pačia rūgštimi (4.5) plaunamos ant filtro surinktos nuosėdos, vėliau jos tris kartus plaunamos karštu vandeniu.

Džiovinimo spintoje (5.2) džiovinama iki pastoviosios masės esant 130 ± 2 °C temperatūrai.

8. Rezultatų išraiška

1 mg $\text{Co}(\text{C}_{10}\text{H}_6\text{ONO})_3 \times 2\text{H}_2\text{O}$ nuosėdų atitinka 0,096381 mg Co.

Kobalto (Co) kiekis trašose procentais apskaičiuojamas taip:

$$\text{Co (\%)} = X \times 0,096381 \times \frac{V \times D}{a \times M}$$

čia:

X - nuosėdų masė, mg;

V - ekstrakto tirpalo, gauto 10.1 arba 10.2 metodu, tūris, ml;

a - paskutinio skiedimo alikvotinės dalies tūris, ml;

D - šios alikvotinės éminio dalies skiedimo faktorius;

M - éminio masė, g.

10.7 metodas

Vario nustatymas trašų ekstraktuose titrimetriniu būdu

1. Tikslas


Šiame dokumente apibūdinama vario kieko nustatymo trašų ekstraktuose procedūra.

2. Taikymo sritis


Ši metodika tinkta analizuoti trašoms, kurių éminiai ekstrahuojami taikant 10.1 arba 10.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti vario kiekį.

3. Metodo esmė

Vario jonai rūgstinėje terpēje redukuojami kalio jodidu:



Taip susidaręs jodas titruojamas etaloniniu natrio tiosulfato tirpalu esant krakmolo indikatoriui, pagal lygtį:



4. Reagentai

4.1. Azoto rūgštis (HNO_3 , $d_{20} = 1,40$ g/ml).

4.2. Karbamidas [$(\text{NH}_2)_2\text{C} = 0$].

4.3. Amonio hidrofluorido (NH_4HF_2) tirpalas 10 % m/V

Tirpalas laikomas plastikiniame inde.

4.4. Amoniako tirpalas (1 + 1)

1 tūris amoniako (NH_3 , $d_{20} = 0,9$ g/ml) sumaišomas su 1 tūriu vandens.

▼B4.5. *Natrio tiosulfato etaloninis tirpalas*

1 litro matavimo kolboje naudojant vandenį iširpinama 7,812 g natrio tiosulfato pentahidrato ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \times 5\text{H}_2\text{O}$). Šis tirpalas turi būti paruoštas taip, kad 1 ml atitiktų 2 mg Cu. Stabilizavimui įlašinami keli lašai chloroformo. Tirpalas turi būti laikomas stikliniame inde ir saugomas nuo tiesioginės šviesos.

4.6. Kalio jodidas (KI).

4.7. *Kalio tiocianato (KSCN) tirpalas (25 % m/V)*

Šis tirpalas laikomas kolboje iš plastiko.

4.8. *Krakmolo tirpalas (maždaug 0,5 %)*

2,5 g krakmolo įdedama į 600 ml cheminę stiklinę. Ipirama maždaug 500 ml vandens. Virinama maišant. Atvésinama iki kambario temperatūros. Tirpalas tinkamas naudoti tik trumpą laiką. Laikymo trukmę galima padidinti, 10 mg gyvsidabrio jodido.

5. **Analizuojamo tirpalo ruošimas**

Vario tirpalo ruošimas

Žr. 10.1 ir 10.2 metodus.

6. **Darbo eiga**6.1. *Titruojamo tirpalo ruošimas*

Tirpalo, turinčio ne mažiau kaip 20–40 mg Cu, alikvotinė dalis įpirama į 500 ml kūginę kolbą.

Tirpalas trumpai virinamas deguonies pertekliui pašalinti. Skiedžiama iki 100 ml vandeniu. Pridedama 5 ml azoto rūgšties (4.1), užvirinama ir virinama apie pusę minutės.

Kūginė kolba nukeliamas nuo kaitinimo priemonės, įdedama maždaug 3 g karbamido (4.2) ir dar virinama apie pusę minutės.

Kolba nukeliamas nuo kaitinimo priemonės ir įpirama 200 ml šalto vandens. Jei reikia, kūginės kolbos turinys atvésinamas iki kambario temperatūros.

Amoniako tirpalas (4.4) pamažu pilamas tol, kol atsiranda mėlyna spalva, ir dar įpiramas 1 ml perteklius.

Įpirama 50 ml amonio hidrofluorido tirpalas (4.3) ir sumaišoma.

Įdedama ir iširpinama 10 g kalio jodido (4.6).

6.2. *Tirpalo titravimas*

Kūginė kolba statoma ant magnetinės maišyklės. Į kūginę kolbą įdedamas maišymo strypelis ir nustatomas norimas maišyklės greitis.

Iš biuretės pilamas etaloninis natrio tiosulfato tirpalas (4.5) tol, kol pašviesėja jodu nudažyto tirpalo spalva.

Įpirama 10 ml krakmolo tirpalas (4.8).

Titravimas natrio tiosulfato tirpalu (4.5) tēsiamas tol, kol beveik išnyksta violetinė spalva.

Įpylus 20 ml kalio tiocianato tirpalo (4.7), titravimas tēsiamas tol, kol visiškai išnyksta melsvai violetinė spalva.

Užrašomas filtravimui sunaudoto tiosulfato tirpalo tūris.

▼B**7. Rezultatų išraiška**

1 ml etaloninio natrio tiosulfato tirpalo (4.5) atitinka 2 mg Cu.

Vario kiekio trąšose procentinė dalis apskaičiuojama taip:

$$\text{Cu (\%)} = X \frac{V}{a \times M \times 5}$$

čia:

X - sunaudoto natrio tiosulfato tūris, ml;

V - ekstrakto tirpalas, gauto 10.1 ir 10.2 metodais, tūris, ml;

a - alikvotinės dalies tūris, ml;

M - éminio, apdoroto pagal 10.1 arba 10.2 metodus, masé, g.

10.8 metodas**Geležies nustatymas trąšų ekstraktuose atominės absorbcinės analizės metodu****1. Tikslas**

Šiame metode aprašyta geležies nustatymo trąšų ekstraktuose metodika.

2. Taikymo sritis

Ši metodika tinkta analizuoti trąšoms, kurių éminiai ekstrahuojami taikant 10.1 ir 10.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti suminį ir (arba) vandenye tirpios geležies kiekį.

3. Metodo esmė

Tinkamai apdorojus ir atskiedus ekstraktą geležies kiekis nustatomas atominės absorbcinės analizės metodu.

4. Reagentai**4.1. Vandenilio chlorido rūgšties tirpalas, maždaug 6 mol/l**

Žr. 10.4 metodą (4.1).

4.2. Vandenilio chlorido rūgšties tirpalas, maždaug 0,5 mol/l

Žr. 10.4 metodą (4.2).

4.3. Vandenilio peroksidas tirpalas (30 % H₂O₂, d₂₀ = 1,11 g/ml), be mikroelementų.**4.4. Lantano druskos tirpalai (10 g/l La)**

Žr. 10.4 metodą (4.3).

4.5. Geležies kalibravimo tirpalas**4.5.1. Geležies pradinis tirpalas (1 000 µg/ml).**

I 500 ml cheminę stiklinę 0,1 mg tikslumu sveriamą 1 g grynos geležies vielos, įpilama 200 ml vandenilio chlorido rūgšties 6 mol/l tirpalas (4.1) ir 15 ml vandenilio peroksidos tirpalas (4.3). Kaitinama ant elektrinės viryklos tol, kol geležis visiškai ištirps. Tirpalui atvėsus, jis kiekybiškai supilamas į 1 000 ml matavimo kolbą. Skiedžiama vandeniu iki žymos ir gerai sumaišoma.

▼B

4.5.2 Geležies darbinis tirpalas (100 µg/ml)

20 ml pradinio tirpalio (4.5.1) įpilama į 200 ml matavimo kolbą. Skiedžiama iki žymos 0,5 mol/l vandenilio chlorido rūgšties tirpalui (4.2) ir gerai sumaišoma.

5. Aparatūra

Atominių absorbocijos spektrometas: žr. 10.4 metodo 5 punktą. Priešais turi būti geležiai būdingos spinduliuotės šaltinis (248,3 nm).

6. Analizuojamo tirpalio ruošimas

Geležies ekstrakto tirpalas

Žr. 10.1 ir (arba) 10.2 metodus, ir, jei tinkta, 10.3 metodą.

Bandomojo tirpalio ruošimas

Žr. 10.4 metodą (6.2). Bandomajame tirpale turi būti 10 % (V/V) lantano druskos tirpalio.

7. Darbo eiga

Tuščiojo bandymo tirpalio ruošimas

Žr. 10.4 metodą (7.1). Tuščiojo bandymo tirpale turi būti 10 % (V/V) lantano druskos tirpalio, naudojamo 6.2.

Kalibravimo tirpalų ruošimas

Žr. 10.4 metodą (7.2).

Norint gauti optimalų nustatymo intervalą 0–10 µg/ml geležies, į 100 ml matavimo kolbas įpilama 0, 2, 4, 6, 8, ir 10 ml darbinio tirpalio (4.5.2). Prireikus vandenilio chlorido rūgšties koncentraciją nustatoma taip, kad ji kiek įmanoma labiau atitiktų koncentraciją bandomajame tirpale (6.2). Įpilama 10 ml lantano druskos tirpalio, naudojamo 6.2. Skiedžiama vandenilio chlorido rūgšties 0,5 mol/l tirpalui (4.2) iki žymos ir gerai sumaišoma. Šiuose tirpaluose yra 0, 2, 4, 6, 8 ir 10 µg/ml geležies.

Nustatymas

Žr. 10.4 metodą (7.3). Spektrometas (5) ruošiamas matavimui bangos ilgiui esant 248,3 nm.

8. Rezultatų išraiška

Žr. 10.4 metodą (8).

Geležies kiekiei trašose procentinė dalis apskaičiuojama taip:

$$\text{Fe (\%)} = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Jei taikomas 10.3 metodas:

$$\text{Fe (\%)} = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

čia:

Fe - geležies kiekinis trašose, procentais;

x_s - bandomojo tirpalio (6.2) koncentracija, µg/ml;

x_b - tuščiojo bandymo tirpalio (7.1) koncentracija, µg/ml;

V - ekstrakto, gauto 10.1 arba 10.2 metodu, tūris, ml;

D - skiedimo, daryto pagal 6.2, faktorių;

▼B

M - bandomojo ēminio, paimto 10.1 arba 10.2 metodu, masė, g.

Jei $a_1, a_2, a_3, \dots, a_i$ ir a yra alikvotinės dalys, o jos skiedžiamos iki atitinkamo tūrio $V_1, V_2, V_3, \dots, V_i$ ir 100ml, skiedimo faktorius D apskaičiuojamas:

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \dots \times (v_i/a_i) \times (100/a)$$

10.9 metodas

Titrimetrinis mangano nustatymas trąšų ekstraktuose

1. **Tikslas**

Šiame metode aprašyta mangano nustatymo trąšų ekstraktuose metodika.

2. **Taikymo sritis**

Ši metodika tinkta analizuoti trąšoms, kurių ēminiai ekstrahuojami taikant 10.1 ir 10.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti mangano kiekį.

3. **Metodo esmė**

Jei ekstrakte yra chlorido jonų, jie šalinami virinant ekstraktą su sieros rūgštimi. Manganas oksiduojamas azoto rūgšties terpjėje natrio bismutatas. Susidaręs permanganatas redukuojamas geležies (II) sulfato perteiklumi. Šis perteklius titruojamas kalio permanganato tirpalu.

4. **Reagentai**

4.1. Koncentruota sieros rūgštis (H_2SO_4 , $d_{20} = 1,84$ g/ml).

4.2. *Sieros rūgštis, maždaug 9 mol/l*

Vienas tūris koncentruotos sieros rūgšties (4.1) atsargiai sumaišomas su 1 tūriu vandens.

4.3. *Azoto rūgštis, 6 mol/l*

3 tūriai azoto rūgštis (HNO_3 , $d_{20} = 1,40$ g/ml) sumaišomi su 4 tūriais vandens.

4.4. *Azoto rūgštis, 0,3 mol/l*

Vienas tūris 6 mol/l azoto rūgštis sumaišomas su 19 tūrių vandens.

4.5. Natrio bismutatas ($NaBiO_3$) (85 %).

4.6. Diatomitas.

4.7. Fosforo rūgštis, 15 mol/l (H_3PO_4 , $d_{20} = 1,71$ g/ml).

4.8. *Geležies (II) sulfato tirpalas, 0,15 mol/l*

41,6 g geležies (II) sulfato heptahidrato ($FeSO_4 \times 7H_2O$) ištirpinama vieno litro matavimo kolboje.

Išpilama 25 ml koncentruotas sieros rūgštis (4.1) ir 25 ml fosforo rūgštis (4.7). Skiedžiama iki 1 000 ml ir sumaišoma.

4.9. *Kalio permanganato tirpalas, 0,020 mol/l*

3,160 g kalio permanganato ($KMnO_4$) sveriamas 0,1 mg tikslumu. Ištirpinama ir skiedžiama vandeniu iki 1 000 ml.

4.10. *Sidabro nitrato tirpalas, 0,1 mol/l*

1,7 g sidabro nitrato ($AgNO_3$) ištirpinama vandenye ir skiedžiama iki 100 ml.

▼B**5. Aparatūra**

5.1. Filtravimo tiglis P16/ISO 4 793, akytumas 4, talpa 50 ml, įstatytas i 500 ml filtravimo kolbą.

5.2. Magnetinė maišyklė.

6. Analizuojamo tirpalo ruošimas**6.1. Mangano ekstrakto tirpalas**

Žr. 10.1 ir 10.2 metodus. Jei nežinoma, ar yra chlorido jonų, tikrinama vienu sidabro nitrato tirpalu (4.10) lašu.

6.2. Jei chlorido jonų nėra, ekstrakto alikvotinė dalis, kurioje būtų 10–20 mg mangano, įpilama į aukštą 400 ml tūrio cheminę stiklinę. Gaunamas maždaug 25 ml tūris skiedžiant vandeniu arba garinant. Įpilami 2 ml koncentruotos sieros rūgšties (4.1).

6.3. *Jei chlorido jonų yra, būtina juos šalinti taip:*

Ekstrakto éminio alikvotinė dalis, kurioje būtų 10–20 mg mangano, įpilama į aukštą 400 ml tūrio cheminę stiklinę. Įpilama 5 ml 9 mol/l sieros rūgšties (4.2). Užvirinama traukos spintoje ant elektrinės viryklos ir leidžiama virti tol, kol pradeda gausiai susidaryti balti dūmai. Virinama tol, kol tūris sumažėja iki 2 ml (ant stiklinės dugno susidaro plona lipnaus skylio plėvelė). Leidžiama atvėsti iki kambario temperatūros.

Atsargiai įpilama 25 ml vandens ir dar kartą tikrinama vienu sidabro nitrato tirpalu lašu (4.10), ar nėra chloridų. Jei chloridų vis dar lieka, veiksmai kartojami, įpylus 5 ml 9 mol/l sieros rūgšties (4.2).

7. Darbo eiga

I 400 ml tūrio cheminę stiklinę, kurioje yra bandomasis tirpalas, įpilama 25 ml 6 mol/l azoto rūgšties (4.3) ir 2,5 g natrio bismutato (4.5). Stipriai maišoma 3 min magnetine maišykle (5.2).

Įpilama 50 ml 0,3 mol/l azoto rūgšties (4.4) ir vėl maišoma. Filtruojama vakuumu per filtravimo tiglį (5.1), kurio dugnas padengtas diatomitu (4.6). Tiglis keletą kartų plaunamas 0,3 mol/l azoto rūgštimi (4.4) tol, kol gaunamas bespalvis filtratas.

Filtratas ir plovimo tirpalas supilami į 500 ml tūrio cheminę stiklinę. Sumaišoma ir įpilama 25 ml 0,15 mol/l geležies (II) sulfato tirpalu (4.8). Jei pridėjus geležies (II) sulfato, filtratas geltonuoja, įpilkite 3 ml 15 mol/l fosforo rūgšties (4.7).

Geležies (II) sulfato perteklius titruojamas iš biuretės lašinamu kalio permanganato 0,02 mol/l tirpalu (4.9) tol, kol mišinio spalva tampa rožinę ir nesikeičia vieną minutę. Tuščiasis bandymas daromas tomis pačiomis salygomis tik be bandomojo éminio.

p a s t a b a :

Oksiduotas tirpalas neturi liestis su guma.

8. Rezultatų išraiška

1 ml 0,02 kalio permanganato tirpalu atitinka 1,099 mg mangano (Mn). Mangano kiekio trašose procentinė dalis apskaičiuojama taip:

▼B

$$\text{Mn (\%)} \text{ where} = (x_b - x_s) \times 0,1099 \times \frac{V}{a \times M}$$

čia:

x_b – tuščiojo bandymo tirpalo titravimui sunaudoto permanganato tūris, ml;

x_s – bandomojo ēminio titravimui sunaudoto permanganato tūris, ml;

V – ekstrakto tirpalo, gauto 10.1 arba 10.2 metodu, tūris, ml;

a – ekstrakto alikvotinės dalies tūris, ml;

M – ēminio masė, g.

10.10 metodas

Molibdeno nustatymas trąšų ekstraktuose gravimetriiniu metodu naudojant 8-hidroksichinoliną

1. **Tikslas**

Šiame metode aprašyta molibdeno nustatymo trąšų ekstraktuose metodika.

2. **Taikymo sritis**

Ši metodika tinka analizuoti trąšoms, kurių ēminiai ekstrahuojami taikant 10.1 ir 10.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti molibdeno kiekį.

3. **Metodo esmė**

Molibdeno kiekis nustatomas, tam tikromis sąlygomis nusodinus molibdeniloksinatą.

4. **Reagentai**

4.1. *Sieros rūgšties tirpalas, maždaug 1 mol/l*

55 ml sieros rūgšties (H_2SO_4 , $d_{20} = 1,84$ g/ml) atsargiai supilama į vieno litro talpos matavimo kolbą, kurioje yra 800 ml vandens. Sumaišoma. Atvésinus skiedžiama iki vieno litro. Sumaišoma.

4.2. *Praskiestas amoniako tirpalas (1:3)*

1 tūris koncentruoto amoniako tirpalo (NH_4OH , $d_{20} = 0,9$ g/ml) maišomas su 3 tūriais vandens.

4.3. *Acto rūgšties tirpalas (1:3)*

1 tūris koncentruotos acto rūgšties (99,7 % CH_3COOH , $d_{20} = 1,049$ g/ml) maišomas su 3 tūriais vandens.

4.4. *Etilendiamintetraacto rūgšties (EDTA) natrio druskos tirpalas*

Naudojant vandenį 100 ml matavimo kolboje ištirpinama 5 g Na_2EDTA . Skiedžiama iki žymos ir sumaišoma.

4.5. *Buferinis tirpalas*

Naudojant vandenį 100 ml matavimo kolboje ištirpinama 15 ml koncentruotos acto rūgšties ir 30 g amonio acetato. Skiedžiama iki 100 ml.

▼B4.6. *8-hidroksichinolino (oksino) tirpalas*

100 ml matavimo kolboje ištirpinama 3 g 8-hidroksichinolino, naudojant 5 ml koncentruotus acto rūgštis. I pilama 80 ml vandens. Lašinamas amoniako tirpalas (4.2) tol, kol tirpalas susidrumsčia, tuomet i pilama tiek acto rūgštis (4.3), kad tirpalas vėl pasidaro skaidrus.

Skiedžiama iki 100 ml vandeniu.

5. **Aparatūra**

5.1. Filtravimo tiglis P16/ISO 4 793, akytumas 4, talpa 30 ml.

5.2. pH-metras ir stiklinis elektrodas.

5.3. Džiovinimo spinta, kurioje nustatoma 130–135 °C temperatūra.

6. **Analizuojamo tirpalo ruošimas**

6.1. Molibdeno tirpalo ruošimas. Žr. 10.1 ir 10.2 metodą.

7. **Darbo eiga**7.1. *Bandomojo tirpalo ruošimas*

Alikvotinė tirpalo dalis, kurioje būtų 25–100 mg Mo, i pilama į 250 ml cheminę stiklinę. Skiedžiama vandeniu iki 50 ml.

Tirpalas rūgštinamas iki pH 5, lašinant sieros rūgšties tirpalą (4.1). I pilama 15 ml EDTA tirpalą (4.4) ir 5 ml buferinio tirpalą (4.5). Skiedžiama vandeniu iki 80 ml.

7.2. *Nusodinimas ir nuosėdų plovimas*

Nuosėdų gavimas

Tirpalas truputį pakaitinamas. Visą laiką maišant i pilama oksino tirpalą (4.6). Nusodinimas tešiamas tol, kol nustoja susidaryti nuosėdos. Papildomai i pilama tiek reagento, kad tirpalas virš nuosėdų pasidaro vos geltonas. Paprastai turėtų pakakti 20 ml. Toliau nestipriai kaitinama dar dvi arba tris minutes.

Filtravimas ir plovimas

Filtruojama per tigli (5.1). Keletą kartų plaunama 20 ml karšto vandens. Plovimo vanduo palaipsniui darosi bespalvis, ir tai rodo, kad oksino jau nėra.

7.3. *Nuosėdų svérimas*

Nuosėdos džiovinamos iki pastoviosios masės (bent vieną valandą) esant 130–135 °C temperatūrai.

Nuosėdos paliekamos atvėsti džiovinimo spintoje ir sveriamos.

8. **Rezultatų išraiška**

1 mg molibdenilosinato, $\text{MoO}_2 (\text{C}_9\text{H}_6\text{ON})_2$, atitinka 0,2305 mg Mo.

Molibdeno kieko trąšose procentinė dalis apskaičiuojama taip:

$$\text{Mo (\%)} = X \times 0,02305 \times \frac{V \times D}{a \times M}$$

čia:

X - molibdenilosinato nuosėdų masė, mg;

V - ekstrakto tirpalo, gauto 10.1 ir 10.2 metodais, tūris, ml;

a - po paskutinio skiedimo paimtos alikvotinės dalies tūris, ml;

▼B

D - alikvotinės dalies skiedimo faktorius;

M - įeminio masė, g.

10.11 metodas

Cinko nustatymas trąšų ekstraktuose atominės absorbcinės analizės metodu

1. Tikslas

Šiame metode aprašyta cinko nustatymo trąšų ekstraktuose metodika.

2. Taikymo sritis

Ši metodika tinkta analizuoti trąšoms, kurių įeminiai ekstrahuojami taikant 10.1 ir 10.2 metodus ir kurioms pagal šio reglamento I priedo E skyrių reikalaujama deklaruoti cinko kiekį.

3. Metodo esmė

Tinkamai apdorojus ir atskiedus ekstraktus, cinko kiekis nustatomas atominės absorbcinės analizės metodu.

4. Reagentai

4.1. *Vandenilio chlorido rūgšties tirpalas, maždaug 6 mol/l*

Žr. 10.4 metodą (4.1).

4.2. *Vandenilio chlorido rūgšties tirpalas, maždaug 0,5 mol/l*

Žr. 10.4 metodą (4.2).

4.3. *Lantano druskos tirpalai (10 g/l La)*

Žr. 10.4 metodą (4.3).

4.4. *Cinko kalibravimo tirpalai*

4.4.1. Cinko pradinis tirpalas (1 000 µg/ml).

1 000 ml talpos matavimo kolboje, į kurią įpilta 25 ml 6 mol/l vandenilio chlorido rūgšties (4.1), ištirpinama 1 g cinko miltelių arba granulių, pasvertų 0,1 mg tikslumu. Cinkui ištirpus, tirpalas skiežiamas vandeniu iki žymos ir gerai sumaišomas.

4.4.2. Cinko darbinis tirpalas (100 µg/ml)

200 ml matavimo kolboje skiežiamama 20 ml pradinio tirpalо (4.4.1) 0,5 mol/l vandenilio chlorido rūgšties tirpalu (4.2) ir gerai sumaišoma.

5. Aparatūra

Atominės absorbcijos spektrometras.

Žr. 10.4 metodą (5). Prietaise turi būti cinkui būdingos spinduliuotės šaltinis (213,8 nm). Spektrometru turi būti įmanoma daryti fono pataisa.

6. Analizuojamo tirpalо ruošimas

6.1. *Cinko ekstrakto tirpalas*

Žr. 10.1 ir (arba) 10.2 metodą.

6.2. *Bandomojo tirpalо ruošimas*

Žr. 10.4 metodą (6.2). Bandomajame tirpale turi būti 10 % V/V lantano druskos tirpalu (4.3).

▼B**7. Darbo eiga****7.1. Tuščiojo bandymo tirpalo ruošimas**

Žr. 10.4 metodą (7.1). Tuščiojo bandymo tirpale turi būti 10 % V/V lantano druskos tirpalas (6.2).

7.2. Kalibravimo tirpalo ruošimas

Žr. 10.4 metodą (7.2). Norint gauti optimalų nustatymo intervalą 0–5 µg/ml cinko, į 100 ml matavimo kolbas įpilama 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ir 5 ml darbinio tirpalas (4.4.2). Prieikus, vandenilio chlorido rūgšties koncentracija nustatoma taip, kad ji kiek įmanoma labiau atitiktų koncentraciją bandomajame tirpale (6.2). Į kiekvieną kolbą įpilama 10 ml lantano druskos tirpalas, naudojamo (6.2). Skiedžiama vandenilio chlorido rūgštis 0,5 mol/l tirpalui (4.2) iki 100 ml ir gerai sumaišoma.

Šiuose tirpaluose yra 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ir 5 µg/ml cinko.

7.3. Nustatymo metodika

Žr. 10.4 metodą (7.3). Spektrometas (5) ruošiamas matuoti, bangos ilgiui esant 213,8 nm.

8. Rezultatų išraiška

Žr. 10.4 metodą (8).

Cinko kiekiečio trąšose procentinė dalis apskaičiuojama:

$$\text{Zn (\%)} = [(x_s - x_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Jei taikomas 10.3 metodas:

$$\text{Zn (\%)} = [(x_s - x_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

čia:

Zn - cinko kiekiečio trąšose procentinė dalis;

X_s - bandomojo tirpalio koncentracija, µg/ml;

X_b - tuščiojo bandymo tirpalio koncentracija, µg/ml;

V - ekstrakto tirpalio, gauto 10.1 arba 10.2 metodu, tūris, ml;

D - skiedimo, daryto pagal (6.2), faktorius;

M - éminio, paimto 10.1 arba 10.2 metodu, masę, g.

Skiedimo faktoriaus D apskaičiavimas:

jei a₁, a₂, a₃, ..., a_i ir a yra alikvotinės dalys, o jos skiedžiamos iki atitinkamo tūrio V₁, V₂, V₃, ..., V_i ir 100 ml, skiedimo faktorius D apskaičiuojamas:

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \dots \times (v_i/a_i) \times (100/a)$$

▼M7**11 serijos metodai****Kompleksonai****11.1 metodas****Chelatuotų mikroelementų kiekio ir jų chelatuotos dalies trąšose nustatymas**

EN 13366: Trašos. Chelatuotų mikroelementų kiekio ir jų chelatuotos dalies trąšose nustatymas katijonitais (katijonitine derva).

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

11.2 metodas**EDTA, HEDTA ir DTPA nustatymas**

EN 13368-1: Trašos. Kompleksonų nustatymas trąšose jonų chromatografijos metodu. 1 dalis. EDTA, HEDTA ir DTPA.

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M9**11.3 metodas****o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA ir HBED rūgštimi chelatintos geležies nustatymas**

EN 13368-2: Trašos. Kompleksonų nustatymas trąšose chromatografijos metodu. 2 dalis. o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA ir HBED rūgštimi chelatintos geležies nustatymas jonų poros chromatografija

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M7**11.4 metodas****EDDHSA rūgštimi chelatintos geležies nustatymas**

EN 15451: Trašos. Kompleksonų nustatymas. EDDHSA rūgštimi chelatintos geležies nustatymas jonų poros chromatografijos būdu.

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

11.5 metodas**o,p-EDDHA rūgštimi chelatintos geležies nustatymas**

EN 15452: Trašos. Kompleksonų nustatymas. o,p-EDDHA rūgštimi chelatintos geležies nustatymas atvirkštinės fazės efektyviosios skysčių chromatografijos metodu.

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M9**11.6 metodas****IDHA nustatymas**

EN 15950: Trašos. N-(1,2-dikarboksietil) D,L-asparto rūgšties (imino(di)gintaro rūgšties, IDHA) nustatymas naudojant efektyviają skysčių chromatografiją (HPLC)

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

11.7 metodas**Lignosulfonatų nustatymas**

EN 16109: Trašos. Mikroelementų jonų kompleksų trąšose nustatymas. Lignosulfonatų atpažinimas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M9**11.8 metodas****Kompleksinių mikroelementų kieko ir kompleksinės mikroelementų dalies nustatymas**

EN 15962: Trašos. Kompleksinių mikroelementų kieko ir kompleksinės mikroelementų dalies nustatymas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M7**12 serijos metodai****Nitrifikacijos ir ureazės inhibitoriai****12.1 metodas****Diciandiamino nustatymas**

EN 15360: Trašos. Diciandiamino nustatymas. Metodas, naudojant efektyviają skysčių chromatografiją (HPLC)

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

12.2 metodas**NBPT nustatymas**

EN 15688: Trašos. Ureazės inhibitoriaus N-(n-butil)trifosforo triamido (NBPT) nustatymas naudojant efektyviają skysčių chromatografiją (HPLC)

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M9**12.3 metodas****3-metilpirazolo nustatymas**

EN 15905: Trašos. 3-metilpirazolo (MP) nustatymas naudojant efektyviają skysčių chromatografiją (HPLC)

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

12.4 metodas**TZ nustatymas**

EN 16024: Trašos. 1H,1,2,4-triazolo nustatymas karbamide ir karbamido turinčiose trašose. Metodas naudojant efektyviają skysčių chromatografiją (HPLC)

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

12.5 metodas**2-NPT nustatymas**

EN 16075: Trašos. N-(2-nitrofenil)fosforo triamido (2-NPT) nustatymas karbamide ir karbamido turinčiose trašose. Metodas naudojant efektyviają skysčių chromatografiją (HPLC)

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M11**12.6 metodas****DMPP nustatymas**

EN 16328: Trašos. 3,4-dimetil-1H-pirazolio fosfato nustatymas. Metodas, naudojant efektyviają skysčių chromatografiją

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M11**12.7 metodas****NBPT/NPPT nustatymas**

EN 16651: Trašos, N-(n-butil)tiofosforo rūgšties triamido (NBPT) ir N-(n-propil)tiofosforo rūgšties triamido (NPPT) nustatymas. Metodas, naudojant efektyviają skysčiu chromatografiją

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M7**13 serijos metodai****Sunkieji metalai****13.1 metodas****Kadmio kiekio nustatymas**

EN 14888: Trašos ir kalkinimo medžiagos. Kadmio kiekio nustatymas.

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M10**14 serijos metodai****Kalkinimo medžiagos****14.1 metodas****Kalkinimo medžiagų granuliometrinės sudėties nustatymas sausuoju ir šlapuoju sijoju**

EN 12948. Kalkinimo medžiagos. Granuliometrinės sudėties nustatymas sausuoju ir šlapuoju sijoju

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

14.2 metodas**Karbonatinių ir silikatininių kalkinimo medžiagų reaktyvumo su druskos rūgštimi nustatymas**

EN 13971. Karbonatinės ir silikatinės kalkinimo medžiagos. Reaktyvumo nustatymas. Potenciometrinio titravimo druskos rūgštimi metodas.

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

14.3 metodas**Reaktyvumo nustatymas automatinio titravimo metodu, naudojant citrinų rūgštį**

EN 16357. Karbonatinės kalkinimo medžiagos. Reaktyvumo nustatymas. Automatinio titravimo metodas, naudojant citrinų rūgštį.

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

14.4 metodas**Kalkinimo medžiagų neutralizavimo vertės nustatymas**

EN 12945. Kalkinimo medžiagos. Neutralizavimo vertės nustatymas. Titravimo metodai

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

14.5 metodas**Kalkinimo medžiagų sudėtyje esančio kalcio nustatymas oksalato metodu**

EN 13475. Kalkinimo medžiagos. Kalcio nustatymas. Oksalato metodas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼M10

14.6 metodas

Kalkinimo medžiagų sudėtyje esančio kalcio ir magnio nustatymas kompleksometriiniu metodu

EN 12946. Kalkinimo medžiagos. Kalcio ir magnio nustatymas. Kompleksometrinis metodas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

14.7 metodas

Kalkinimo medžiagose esančio magnio nustatymas atominės absorbcijos spektrometriniu metodu

EN 12947. Kalkinimo medžiagos. Magnio kieko nustatymas. Atominės absorbcijos spektrometrinis metodas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

14.8 metodas

Drėgnio nustatymas

EN 12048. Kietosios trašos ir kalkinimo medžiagos. Drėgnio nustatymas. Gravimetrinis metodas džiovinant (105 ± 2) °C temperatūroje

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

14.9 metodas

Granulių skilimo nustatymas

EN 15704. Kalkinimo medžiagos. Granuliotų kalcio bei kalcio ir magnio karbonatų skilimo veikiant vandeniu nustatymas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

14.10 metodas

Produktų poveikio nustatymas dirvožemio inkubacijos metodu

EN 14984. Kalkinimo medžiagos. Produktų poveikio dirvožemio pH nustatymas. Dirvožemio inkubacijos metodas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

▼B*V PRIEDAS***A. DOKUMENTŲ, I KURIUOS TURI ATSIŽVELGTI GAMINTOJAI ARBA JŪ ATSTOVAI, NORĒDAMI PARENGTI I ŠIO REGLEMENTO I PRIEDAĮ ĮTRAUKIAMŲ NAUJO TIPO TRĄŠŲ TECHNINĘ BYLĄ, SĀRAŠAS**

1. Vadovas techninei bylai prie paraiškos dėl „EB trąšos“ pavadinimo suteikimo parengti.

Europos Bendrijų oficialusis leidinys, C 138, 1994 5 20, p. 4.

2. 1991 m. kovo 5 d. Komisijos direktyva 91/155/EEB, apibrėžianti ir nustatanti išsamias priemones dėl specifinės informacijos, susijusios su pavojingais preparatais, sistemos įgyvendinant Direktyvos 88/379/EEB 10 straipsnį.

Europos Bendrijų oficialusis leidinys, L 76/35, 1991 3 22, p. 35.

3. 1993 m. gruodžio 10 d. Komisijos direktyva 93/112/EB, iš dalies keičianti Komisijos direktyvą 91/155/EEB, kurioje apibrėžiamos ir nustatomos išsamios priemonės dėl specifinės informacijos, susijusios su pavojingais preparatais, sistemos įgyvendinant Direktyvos 88/379/EEB 10 straipsnį.

Europos Bendrijų oficialusis leidinys, L 314, 1993 12 16, p. 38.

▼M7**B. LABORATORIJŲ, KOMPETENTINGŲ TEIKTI BŪTINAS PASLAUGAS NUSTATANT EB TRĄŠŲ ATITIKTI ŠIO REGLEMENTO IR JO PRIEDŲ REIKALAVIMAMS, PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI**

1. Standartas, taikytinas laboratorijų lygiu.

— Laboratorijos, akredituotos pagal EN ISO/IEC 17025 „Bendrieji reikalavimai tyrimo ir kalibravimo laboratorijoms“ mažiausiai dėl vieno iš metodų, nustatyti III arba IV prieduose.

— Iki 2014 m. lapkričio 18 d. dar neakredituotos laboratorijos su salyga, kad laboratorija:

— įrodo, jog ji pradėjo ir vykdo būtinas akreditavimo procedūras pagal EN ISO/IEC 17025 dėl vieno ar daugiau metodų, nustatyti III arba IV prieduose, ir

— kompetentingai institucijai pateikia įrodymų, kad laboratorija sėkmingai dalyvauja tarplaboratoriiniame tyrime (t. y. gauti geri rezultatai).

2. Standartas, taikytinas akreditavimo įstaigų lygiu:

EN ISO/IEC 17011 „Bendrieji akreditavimo įstaigų, akredituojančių atitinkies vertinimo įstaigas, reikalavimai“.