

REGOLAMENTI

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1171

tat-22 ta' Marzu 2022

li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (UE) 2019/1009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bl-iskop li jiżdiedu l-materjali ta' purità għolja bħala kategorija ta' materjali komponenti fil-prodotti fertilizzanti tal-UE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2019/1009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Ġunju 2019 li jistabbilixxi regoli dwar it-tpogġiġa għad-dispozizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti tal-UE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009 u li jhassar ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 (¹), u b'mod partikolari l-Artikolu 42(1) tiegħi,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (UE) 2019/1009 jistabbilixxi regoli dwar it-tpogġiġa għad-dispozizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti tal-UE. Il-prodotti fertilizzanti tal-UE fihom materjali komponenti ta' kategorija wahda jew aktar minn dawk elenkti fl-Anness II ta' dak ir-Regolament.
- (2) F'konformità mal-Artikolu 42(1) tar-Regolament (UE) 2019/1009, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 44 bl-iskop tal-adattament tal-Anness II għall-progress tekniku. Skont l-Artikolu 42(3) tar-Regolament (UE) 2019/1009 meħud flimkien mal-Artikolu 6 tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (²), il-Kummissjoni tista' tinkludi fil-kategoriji tal-materjali komponenti, materjali li ma jibqgħux jitqiesu bħala skart wara operazzjoni ta' rkupru jekk tali materjali jkunu se jintużaw għal skopijiet specifici, ikollhom suq jew domanda eżistenti u l-użu tagħhom ma jwassalx għal impatti negattivi ġenerali fuq l-ambjent jew fuq is-sahha tal-bniedem.
- (3) Iċ-Ċentru Konġunt tar-Ričerka ("JRC") tal-Kummissjoni identifika ġerti materjali ta' purità għolja li jistgħu jiġu rkuprati mill-iskart u jintużaw bħala materjali komponenti fi prodotti fertilizzanti tal-UE (³).
- (4) Il-materjali ta' purità għolja identifikati mill-JRC huma l-imlieħ tal-ammonju, l-imlieħ tas-sulfat, l-imlieħ tal-fosfat, il-kubrit elementali, il-karbonat tal-kalċju u l-ossidu tal-kalċju. Dawk il-materjali kollha huma koperti mir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (⁴), għandhom domanda sinifikanti fis-suq u wrew il-valur agronomiku għoli tagħhom matul l-istorja twila ta' użu fil-qasam.
- (5) Bħala l-ewwel miżura sabiex tīgi żgurata kemm is-sikurezza kif ukoll l-effiċjenza agronomika, jenħtieg li jiġi stabbilit rekwizit minimu ta' purità tal-materjali ta' purità għolja. Skont l-informazzjoni disponibbli fir-rapport ta' valutazzjoni tal-JRC, purità ta' 95 %, espressa f'termini tal-materja niexfa tal-materjal, se tiżgura effiċjenza agronomika għolja b'riskji baxxi ghall-ambjent, għas-sahha u għas-sikurezza. Filwaqt li, għal xi materjali, din il-purità għolja hija stabbilita f'livelli aktar ambizzjużi minn dawk meħtieġa mir-Regolament (KE) Nru 2003/2003, huwa stmat li tali purità oħġla tista' tinkiseb abbażi tal-prattiki eżistenti.

(¹) ĠU L 170, 25.6.2019, p. 1.

(²) Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li thassar ġerti Direttivi (GU L 312, 22.11.2008, p. 3).

(³) Huygens D, Saveyn HGM, Technical proposals for by-products and high purity materials as component materials for EU Fertilising Products, JRC128459, l-Uffiċċju tal-Pubblikkazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, il-Lussemburgo, 2022.

(⁴) Ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 dwar il-fertilizzanti (GU L 304, 21.11.2003, p. 1).

- (6) Barra minn hekk, huwa xieraq li jiġi spēċifikat li l-materjali ta' puritā għolja jiġu rkuprati mill-iskart wara żewġ tipi ta' proċessi: proċessi li jiżolaw l-imlieh jew elementi oħra permezz ta' (taħlita ta') metodi ta' purifikazzjoni avvanzati, bhall-kristallizzazzjoni, iċ-ċentrifugazzjoni jew l-estrazzjoni likwidu-likwidu, li spiss jiġu applikati fl-industriji (petro)kimiċi; u proċessi ta' purifikazzjoni tal-gassijiet jew ta' kontroll tal-emissjonijiet imfassla sabiex inehħu n-nutrijenti mill-fluwendti gassuži.
- (7) Għalhekk, il-kontenut ta' certi impuritajiet, patoġeni jew kontaminanti li huma spēċifiċi għal dawk il-materjali, jew il-kontenut tal-karbonju organiku jenhtieġ li jkun limitat, abbażi tar-rapport ta' valutazzjoni tal-JRC. Tali kriterji jenhtieġ li japplikaw flimkien mal-kriterji ta' sikurezza stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2019/1009 ghall-kategorija funzjonali tal-prodotti korrispondenti u mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) 2019/1021 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (⁹).
- (8) Konsegwentement, jenhtieġ li jiġu stabbiliti valuri ta' limitu addizzjonalni ghall-kontaminanti l-kromu totali u t-tallju. Uhud mill-materjali ta' puritā għolja jista' jkun fihom kontaminanti bhal dawn bhala riżultat tal-materjali ta' input u tal-proċessi li jinkisbu minnhom. Il-valuri ta' limitu proposti għal dawk il-kontaminanti jenhtieġ li jiżguraw li l-użu tal-prodotti fertilizzanti tal-UE li jkun fihom materjali ta' puritā għolja b'tali kontaminanti ma jwassalx ghall-akkumulazzjoni tagħhom fil-hamrija. Barra minn hekk, jenhtieġ li jiġu introdotti rekwiżiti dwar il-kontenut tal-patoġeni ghall-prodotti fertilizzanti kollha tal-UE li fihom jew li jikkonsistu minn materjali ta' puritā għolja minhabba l-varjetà wiesgħa ta' proċessi li jistgħu jinkisbu minnhom u l-flussi tal-iskart permessi bhala materjali ta' input. Il-valuri ta' limitu kemm ghall-kontaminanti kif ukoll ghall-patoġeni jenhtieġ li jiġu ddeterminati bhala konċentrazzjoni fil-prodott finali, simili għar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2019/1009. Dan huwa ġġustifikat mill-fatt li l-kriterji ta' sikurezza introdotti bi twiegħiba għal kwalunkwe riskju partikolari identifikat jikkonċernaw, bhala regola, il-prodott finali u mhux materjal komponenti. Dan jiffacilita wkoll is-sorveljanza tas-suq ta' tali prodotti, peress li t-testijiet iridu jitwettqu biss fuq il-prodott finali.
- (9) Barra minn hekk, jenhtieġ li jiġu stabbiliti kriterji ta' sikurezza addizzjonalni sabiex jiġi limitat il-kontenut ta' 16-il idrokarbur aromatiku poliċikliku (PAH_{16}) (⁹) u ta' dibenzo-p-diōssini u poliklorodibenzofurani poliklorurati (PCDD/PCDF) (⁹). Ir-Regolament (UE) 2019/1021 jistabbilixxi tnaqqis fir-riċċax għall- PAH_{16} u ghall-PCDD/PCDF bhala sustanzi prodotti b'mod mhux intenzjonat matul il-proċessi tal-manifattura, iżda ma jintrosu valur ta' limitu ftali każijiet. Minhabba r-riskji għoljin iġġenerati mill-preżenza ta' tali sustanzi niggħiesa fil-prodotti fertilizzanti, huwa meqjus xieraq li jiġu introdotti rekwiżiti aktar stretti minn dawk stipulati f'dak ir-Regolament. Tali valuri ta' limitu jenhtieġ li jiġu stabbiliti fil-livell tal-materjal komponenti u mhux bhala konċentrazzjoni fil-prodott finali, sabiex tiġi żgurata l-koeranza mar-Regolament (UE) 2019/1021.
- (10) Dawn il-valuri ta' limitu jistgħu ma jkunux rilevanti ghall-materjali kollha ta' puritā għolja li għandhom jiġu inklużi bhala kategorija ġidida ta' materjali komponenti. Għalhekk, il-manifatturi jenhtieġ li jkollhom il-possibbiltà li jippreżumu l-konformità tal-prodott fertilizzanti ma' rekwiżiti partikolari mingħajr verifikasi, bhall-it-testjar, kull meta l-konformità ma' dan ir-rekwiżit issegwi certament u b'mod mhux kontestabbli min-natura jew mill-proċess ta' rkupru tal-materjal ta' puritā għolja rispettiv jew tal-proċess ta' manifattura tal-prodott fertilizzanti tal-UE.
- (11) Bhala miżura ta' sikurezza addizzjonalni, il-materjali ta' puritā għolja jenhtieġ li jiġu rregistrati abbażi tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (⁹), fil-kundizzjonijiet estensivi digħi stabbiliti fir-Regolament (UE) 2019/1009 għas-sustanzi kimiċi f'kategoriji oħrajn ta' materjali komponenti. Dan jiżgura li l-manifatturi jqis u l-użu bhala prodott fertilizzanti huma u jwettqu l-valutazzjoni tar-riskju skont dak ir-Regolament u li r-registrazzjoni ssir ukoll ghall-materjali b'tunnella għibb.

(⁹) Ir-Regolament (UE) 2019/1021 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar il-pollutanti organici persistenti (GU L 169, 25.6.2019, p. 45).

(⁹) Is-somma ta' naftalen, aċenaftilen, aċenaften, fluworen, fenantren, antraċen, fluworanten, piren, benzo[a]antraċen, krisen, benzo[b] fluworanten, benzo[k]fluworanten, benzo[a]piren, indeno[1,2,3-cd]piren, dibenzo[a,h]antraċen u benzo[ghi]perilen.

(⁹) Is-somma ta' 2,3,7,8-TCDD; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; OCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; u OCDF.

(⁹) Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-registrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (GU L 396, 30.12.2006, p. 1).

- (12) Barra minn hekk, uhud mill-materjali ta' purità għolja jistgħu jkunu disponibbli fis-swieq lokali fi kwantitatiet li jaqbżu d-domanda. Sabiex jiġi żgurat li d-domanda tas-suq ghall-materjali ta' purità għolja teżisti u li l-hżeń fit-tul tagħhom f-kundizzjonijiet subottimali ma jwassalx għal impatti ambientali negattivi, huwa xieraq li jiġi limitat il-perjodu ta' zmien li matulu jistgħu jintużaw bħala materjali komponenti ghall-prodotti fertillizzanti tal-UE wara li jkunu ġew iġġenerati. Il-manifatturi jenħtieg li jkunu meħtiega jissfirmaw id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE ghall-prodott fertillizzanti tal-UE li jkun fiha il-materjal imsemmi f'dak il-perjodu.
- (13) Abbaži ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-materjali ta' purità għolja, jekk jiġi rkuprati skont ir-regoli ta' rkupru ssuġġeriti mir-rapport ta' valutazzjoni tal-JRC, jiżguraw l-efficjenza agronomika skont it-tifsira tal-punt (b)(ii) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 42(1) tar-Regolament (UE) 2019/1009. Barra minn hekk, dawn jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 2008/98/KE. Fl-ahħar nett, jekk ikunu konformi mar-rekwiziti l-oħrajn stabbiliti fir-Regolament (UE) 2019/1009 b'mod ġenerali u fl-Anness I ta' dak ir-Regolament b'mod partikolari, ma jkunux jipprezentaw riskju għas-saħħha tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent skont it-tifsira tal-punt (b)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 42(1) tar-Regolament (UE) 2019/1009. Tali materjali jkollhom ukoll skop utli peress li jissostitwixxu materja prima oħra użata fil-produzzjoni ta' prodotti fertillizzanti tal-UE. Għalhekk, il-materjali ta' purità għolja rkuprati jenħtieg li jiġi inklużi fl-Anness II tar-Regolament (UE) 2019/1009.
- (14) Barra minn hekk, minħabba l-fatt li l-materjali ta' purità għolja huma skart irkuprat skont it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE, jenħtieg li jiġi eskluzi mill-Kategoriji 1 u 11 tal-materjali komponenti tal-Anness II tar-Regolament (UE) 2019/1009 skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament.
- (15) Uħud mill-materjali ta' purità għolja jista' jkun fihom is-selenju li jista' jkun tossiku jekk ikun preżenti f-konċentrazzjoni għolja. Xi wħud jista' jkun fihom ukoll il-klorur, li jista' jqajjem thassib dwar is-salinità fil-ħamrija. Kull meta dawk is-sustanzi jkunu preżenti f-konċentrazzjonijiet li jaqbżu ċertu limitu, il-kontenut tagħhom jenħtieg li jiġi indikat fuq it-tikketta sabiex l-utenti tal-prodott fertillizzanti jkunu informati kif xieraq. L-Anness III tar-Regolament (UE) 2019/1009 jenħtieg li jiġi emendat skont dan.
- (16) Huwa importanti li jiġi żgurat li meta l-prodotti fertillizzanti jkun fihom materjali ta' purità għolja, dawn ikunu sogħetti għal proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità xierqa li tħalli sistema ta' kwalità vvalutata u approvata minn korp notifikat. Għalhekk, huwa neċċessarju li l-Anness IV tar-Regolament (UE) 2019/1009 jiġi emendat sabiex tiġi prevista valutazzjoni tal-konformità xierqa għal tali prodotti fertillizzanti.
- (17) Minħabba li r-rekwiziti stabbiliti fl-Anness II u III tar-Regolament (UE) 2019/1009 u l-proċeduri tal-valutazzjoni tal-konformità stabbiliti fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament iridu japplikaw mis-16 ta' Lulju 2022, huwa neċċessarju li l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament tiġi differita għall-istess data,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) 2019/1009 huwa emendat kif gej:

- (1) l-Anness II huwa emendat f-konformità mal-Anness I ta' dan ir-Regolament;
- (2) l-Anness III huwa emendat f-konformità mal-Anness II ta' dan ir-Regolament;
- (3) l-Anness IV huwa emendat f-konformità mal-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sejjh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f-il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mis-16 ta' Lulju 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Marzu 2022.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

ANNESS I

L-Anness II tar-Regolament (UE) 2019/1009 huwa emendat kif ġej:

(1) Fil-Parti I, jiżdied il-punt li ġej:

“CMC 15: Materjali ta’ purità għolja rkuprati”.

(2) Il-parti II hija emendata kif ġej:

(a) F'CMC 1, il-punt 1 huwa emendat kif ġej:

- (i) fl-ahħar is-subpunt (j), tithassar il-kelma “jew”;
- (ii) fis-subpunt (k), “.“ hija sostitwita b”, jew”;
- (iii) jiżdied is-subpunt (l) li ġej:

“(l) l-imluha tal-ammonju, l-imluha tas-sulfat, l-imluha tal-fosfat, il-kubrit elementali, il-karbonat tal-kalċju jew l-ossidu tal-kalċju, li jiġu rkuprati mill-iskart skont it-tifsira tal-punt 1 tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/98/KE.”.

(b) F'CMC 11, il-punt 1 huwa emendat kif ġej:

- (i) fl-ahħar tas-subpunt (f), tithassar il-kelma “jew”;
- (ii) fis-subpunt (g), “.“ hija sostitwita b”, jew”;
- (iii) jiżdied is-subpunt (h) li ġej:

“(h) l-imluha tal-ammonju, l-imluha tas-sulfat, l-imluha tal-fosfat, il-kubrit elementali, il-karbonat tal-kalċju jew l-ossidu tal-kalċju, li jiġu rkuprati mill-iskart skont it-tifsira tal-punt 1 tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/98/KE.”.

(c) Jiżdied CMC 15 li ġej:

“CMC 15: MATERJALI TA’ PURITÀ GHOLJA RKUPRATI

(1) Prodott fertillizzanti tal-UE jista’ jkun fih materjal ta’ purità għolja rkuprat, li huwa melħ tal-ammonju, melħ tas-sulfat, melħ tal-fosfat, kubrit elementali, karbonat tal-kalċju jew ossidu tal-kalċju, jew taħlitiet tagħhom, ta’ purità ta’ mill-inqas 95 % ta’ materja niexfa tal-materjal.

(2) Il-materjal ta’ purità għolja għandu jiġi rkuprat minn skart iġġenerat minn:

(a) proċess ta’ produzzjoni li bhala materjali ta’ input juža sustanzi u taħlitiet ghajr prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati mill-annimali fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 (‘), jew

(b) proċess ta’ purifikazzjoni tal-gass jew ta’ kontroll tal-emissjonijiet iddisinjat biex inehhi n-nutrijenti mill-effluwenti gassużi derivati minn wieħed jew aktar mill-materjali u mill-faċilitajiet tal-input li ġejjin:

(i) sustanzi u taħlitiet, ghajr skart perikoluz skont it-tifsira tal-punt 1 tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/98/KE;

(ii) pjanti jew partijiet ta’ pjanti;

(iii) bijoskart skont it-tifsira tal-punt 4 tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/98/KE li jirriżulta mill-ġbir separat tal-bijoskart fis-sors;

(iv) ilmijiet mormija urbani u domestiċi skont it-tifsira tal-punti 1 u 2 tal-Artikolu 2, rispettivament, tad-Direttiva 91/271/KEE (‘);

(v) ħama skont it-tifsira tal-punt (a) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 86/278/KEE (‘), li ma ġandha l-ebda karakteristika perikoluża elenkata fl-Anness III tad-Direttiva 2008/98/KE;

(vi) skart skont it-tifsira tal-punt 1 tal-Artikolu 3, tad-Direttiva 2008/98/KE, u karburanti mdahħla fimpjant ta’ koinċinerazzjoni tal-iskart kif definit fid-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (‘) u operat skont il-kundizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva, bil-kundizzjoni li dawn l-inputs ma juru l-ebda proprijetajiet perikoluži elenkti fl-Anness III tad-Direttiva 2008/98/KE;

- (vii) Materjali tal-Kategorija 2 jew tal-Kategorija 3 jew prodotti derivati minnhom, f'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 32(1) u (2) u fil-miżuri msemmija fl-Artikolu 32(3) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, dment li l-effluwenti gassuži jkunuv derivati minn process ta' kompostjar jew digestjoni f'konformità mas-CMCs 3 u 5, rispettivament, fl-Anness II ta' dan ir-Regolament;
- (viii) demel skont it-tifsira tal-punt 20 tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 jew prodotti derivati minnu; jew
- (ix) stalel għall-bhejjem.

Il-materjali ta' input imsemmija fil-punti (i) sa (vi) ma għandux ikun sihom prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

- (3) Il-materjal ta' puritā għolja għandu jkollu kontenut ta' karbonju organiku (C_{org}) ta' mhux aktar minn 0,5 % ta' materja niexfa tal-materjal.
- (4) Il-materjal ta' puritā għolja ma għandux ikun fih aktar minn:
 - (a) 6 mg/kg materja niexfa ta' idrokarburi aromatiċi poličikliċi (PAH_{16}) (i);
 - (b) 20 ng ekwivalenti ta' toxiċità tad-WHO (i)/kg materja niexfa tad-dibenżo-para-diōssini poliklorinati u tad-dibenżofurani (PCDD/PCDF) (i).
- (5) Prodott fertillzanti tal-UE li jkun fih jew li jikkonsisti minn materjali ta' puritā għolja ma għandux ikun fih aktar minn:
 - (a) 400 mg/kg materja niexfa tal-kromu (Cr) totali; kif ukoll
 - (b) 2 mg/kg materja niexfa tat-tallju (Tl).
- (6) Meta il-konformità ma' rekwiżit partikolari stabbilit fil-punti 4 u 5 (bħan-nuqqas ta' kontaminant partikolari) issegwi b'mod ġert u li ma jistax jiġi kontestat min-natura jew il-process ta' rkupru tal-materjal ta' puritā għolja jew il-process ta' manifattura ta' prodott fertillzanti tal-UE, dik il-konformità tista' tigħi preżonta fil-procedura tal-valutazzjoni tal-konformità mingħajr verifikasi (bħall-ittejtjar), taħt ir-responsabbiltà tal-manifattur.
- (7) Meta ghall-kategorija tal-funzjoni tal-prodott ta' prodott fertillzanti tal-UE li jkun fih jew li jikkonsisti minn materjali ta' puritā għolja msemmija fil-punt 2(b) ma jkun ġie stipulat l-ebda rekwiżit rigward is-Salmonella spp., l-Escherichia coli jew l-Enterococcaceae fl-Anness I, dawk il-patoġeni fil-prodott fertillzanti tal-UE ma għandhomx jaqbżu l-limiti stipulati fit-tabella li ġejja:

Mikroorganizmi li għandhom jiġu t-testjati	Pjanijiet għat-tehid ta' kampjuni			Limitu
	n	c	m	
Salmonella spp.	5	0	0	Nuqqas f'25 g jew f'25 ml
Escherichia coli jew Enterococcaceae	5	5	0	1 000 f'1 g jew f'1 ml

Fejn:

- n = ghadd ta' kampjuni għall-ittejtjar,
- c = ghadd ta' kampjuni fejn l-ghadd ta' batterji espress f'unitajiet li jifformaw kolonja (CFU) hu bejn m u M,
- m = il-valur limitu għall-ghadd ta' batterji espress f'CFU li huwa kkunsidrat sodisfaċenti,
- M = il-valur massimu tal-ghadd ta' batterji espress f'CFU.

- (8) Il-konformità ta' prodott fertillzanti tal-UE li fih jew li jikkonsisti minn materjali ta' puritā għolja msemmija fil-punt 2 (b) mar-rekwiżiti fil-punt (7), jew mar-rekwiżiti għas-Salmonella spp., l-Escherichia coli jew l-Enterococcaceae stipulati fl-Anness I għall-PFC korrispondenti tal-prodott fertillzanti tal-UE għandha tigħi vverifikata permezz ta' t-testjar, f'konformità mal-punt 5.1.3.1 fil-Modulu D1 — assigurazzjoni tal-kwalità tal-process ta' produzzjoni fil-Parti II tal-Anness IV.

Ir-rekwiżiti fil-punt (7) u r-rekwiżiti għas-Salmonella spp., l-Escherichia coli jew l-Enteroccaceae stipulati fl-Anness I għall-PFC korrispondenti ta' prodott fertilizzanti tal-UE li jikkonsisti biss minn materjali ta' purità għolja msemmija fil-punt 2(b) ma għandhomx jaapplikaw, meta l-materjali ta' purità għolja jew il-materjali ta' input bijoġeniċi kollha użati jkunu ġħaddew minn wieħed mill-proċessi li ġejjin:

- (a) sterilizzazzjoni bil-pressjoni permezz tat-tiħin għal temperatura fil-qalba ta' aktar minn 133 °C għal mill-inqas 20 minuta fi pressjoni assoluta ta' mill-inqas 3 bars, fejn il-pressjoni għandha tiġi prodotta bl-evakwazzjoni tal-arja kollha fil-kompartiment ta' sterilizzazzjoni u bis-sostituzzjoni tal-arja bil-fwar ("fwar saturat");
- (b) l-ipproċessar f'unità ta' pasturizzazzjoni jew iġjenizzazzjoni li tilhaq temperatura ta' 70 °C għal mill-inqas siegħha.

Ir-rekwiżiti fil-punt (7) u r-rekwiżiti għas-Salmonella spp., l-Escherichia coli jew l-Enteroccaceae stipulati fl-Anness I għall-PFC korrispondenti ta' prodott fertilizzanti tal-UE li jikkonsisti biss minn materjali ta' purità għolja msemmija fil-punt 2(b) ma għandhomx jaapplikaw, meta l-effluwenti gassużi jirriżultaw minn proċess ta' incinerazzjoni kif definit fid-Direttiva 2010/75/UE.

- (9) Materjali ta' purità għolja li jinhażnu b'mod li ma jipproteġihomx kontra l-preċipitazzjoni u d-dawl tax-xemx dirett jistgħu jiżdiedu ma' prodott fertilizzanti tal-UE biss jekk ikunu gew manifatturat sa massimu ta' 36 xahar qabel l-iffirmar tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE ghall-prodott fertilizzanti rispettiv tal-UE.
- (10) Il-materjal ta' purità għolja għandhom ikunu reġistrati skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006, b'dossier li jkun fi:
 - (a) l-informazzjoni prevista fl-Annessi VI, VII u VIII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, u
 - (b) rapport tas-sigurtà kimika skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 li jkopri l-użu bhala prodott fertilizzanti,
 sakemm ma jkunx kopert b'mod esplicitu minn waħda mill-eżenzjonijiet ghall-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 jew mill-punti 6, 7, 8 jew 9 tal-Anness V ta' dak ir-Regolament.

- (¹) Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħha li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba ghall-konsum mill-bniedem u li jhassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (GU L 300, 14.11.2009, p. 1).
- (²) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta' Mejju 1991 dwar it-trattament tal-ilma-skart urban (GU L 135, 30.5.1991, p. 40).
- (³) Id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE tat-12 ta' Ĝunju 1986 dwar il-protezzjoni tal-Ambjent, u b'mod partikolari tal-ħamrija, meta l-ħama tad-drenagġi jintuża fl-agrikoltura (GU L 181, 4.7.1986, p. 6).
- (⁴) Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tnejġġis) (GU L 334, 17.12.2010, p. 17).
- (⁵) Is-somma ta' naftalen, acenaftilen, acenaften, fluworen, fenanren, antračen, fluworanten, piren, benzo[a]antračen, krisen, benzo[b]fluworanten, benzo[k]fluworanten, benzo[a]piren, indeno[1,2,3-cd]piren, dibenzo [a,h]antračen u benzo[ghi]perilen."
- (⁶) van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) L-evalwazzjoni mill-ġdid tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tal-2005 tal-Fatturi ta' Ekwivalenza Tossika tal-Bniedem u tal-Mammalian għad-Diossini u l-Komposti simili għad-Diossini Xjenzi tossikologici: Ġurnal uffiċjali tas-Socjetà tat-Tossikoloġija 93:223–241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.
- (⁷) Ghadd totali ta' 2,3,7,8-TCDD; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; OCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; u OCDF".

ANNESS II

Fil-Parti I tal-Anness III tar-Regolament (UE) 2019/1009, jiddahhal il-punt 7b li ġej:

“7b. Meta il-prodott fertilizzanti tal-UE jkun fih jew jikkonsisti minn materjali ta’ purità għolja msemmija fil-Parti II, CMC 15, tal-Anness II u:

- (a) għandu kontenut ta’ selenju (Se) oħħla minn 10 mg/kg ta’ materja niexfa, il-kontenut ta’ selenju għandu jiġi indikat;
- (b) għandu kontenut ta’ klorur (Cl-) oħħla minn 30 g/kg ta’ materja niexfa, il-kontenut tal-klorur għandu jiġi indikat, sakemm il-prodott fertilizzanti tal-UE ma jiġix prodott permezz ta’ proċess ta’ manifattura fejn il-klorur li jkun fih sustanzi jew tahlitiet ikunu ntużaw bl-intenzjoni li jipproċdu jew jinkludu mluha tal-metall alkali jew imluha alkalini tal-metalli tal-art, u l-informazzjoni dwar dawn l-imluha tiġi pprovduta f’konformità mal-Anness III.

Meta l-kontenut tas-selenju jew tal-klorur ikun indikat skont il-punti (a) u (b), dan għandu jkun separat b'mod ċar mid-dikjarazzjoni tan-nutrijenti u jista’ jiġi espress bhala firxa ta’ valuri

Meta il-fatt li tali prodott fertilizzanti tal-UE jkun fih selenju jew klorur taht il-valuri limitu fil-punti (a) u (b) isegwi b'mod cert u ma jistax jiġi kkontestat min-natura jew l-operazzjoni ta’ rkupru tal-materjal ta’ purità għolja jew il-process ta’ produzzjoni tal-prodott fertilizzanti tal-UE li jkun fih tali materjal, kif applikabbli, it-tikketta ma jista’ jkun fiha l-ebda informazzjoni dwar dawn il-parametri, mingħajr verifikasi (bhal ittestjar), taht ir-responsabbiltà tal-manifattur.”.

ANNESS III

Fil-Parti II tal-Anness IV tar-Regolament (UE) 2019/1009, il-Modulu D1 (Assigurazzjoni tal-kwalitā tal-proċess ta' produzzjoni) huwa emendat kif ġej:

(1) Fil-punt 2.2, is-subpunt (d) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(d) id-disinni, l-iskemi, id-deskrizzjonijiet u l-ispjegazzjonijiet neċċesarji biex jinftiehem il-proċess ta' manifattura tal-prodott fertilizzanti tal-UE, u, fir-rigward tal-materjali li jappartjenu għas-CMCs 3, 5, 12, 13, 14 jew 15 kif definit fl-Anness II, deskrizzjoni bil-miktub u dijagramma tal-proċess ta' produzzjoni jew ta' rkupru, fejn kull trattament, kontenitut ta' hażna u żona jiġu identifikati b'mod čar”.

(2) Fil-punt 5.1.1.1, il-kliem introduttorej huwa sostitwit b'dan li ġej:

“5.1.1.1. Ghall-materjali li jappartjenu għas-CMCs 3, 5, 12, 13, 14 u 15, kif definit fl-Anness II, il-management f'livell għoli tal-organizzazzjoni tal-manifattur għandu”.

(3) Il-punt 5.1.2.1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“5.1.2.1. Ghall-materjali li jappartjenu għas-CMCs 3, 5, 12, 13, 14 u 15, kif definit fl-Anness II, is-sistema tal-kwalitā għandha tiżgura l-konformità mar-rekwiżiti speċifikati f'dak l-Anness.”.

(4) Il-punt 5.1.3.1 huwa emendat kif ġej:

(a) Il-formulazzjoni introduttorej hija sostitwita b'dan li ġej:

“5.1.3.1. Ghall-materjali li jappartjenu għas-CMCs 3, 5, 12, 13, 14 u 15, kif definit fl-Anness II, l-eżamijiet u t-testijiet għandhom jinkludu l-elementi li ġejjin”.

(b) Is-subpunti (b) u (c) huma sostitwiti b'dan li ġej:

“(b) Persunal kwalifikat għandu jwettaq spezzjoni viživa ta' kull kunsinna ta' materjali ta' input u jivverifika l-kompatibbiltà tagħhom mal-ispecifikazzjonijiet tal-materjali ta' input kif stabbiliti fis-CMCs 3, 5, 12, 13, 14 u 15 fl-Anness II [JEW: kif definit fl-Anness II].

(c) Il-manifattur għandu jirrifjuta kwalunkwe kunsinna ta' materjal ta' input partikolari, li l-ispezzjoni viživa tagħha tqajjem kwalunkwe wieħed mis-suspetti li ġejjin:

- il-preżenza ta' sustanzi ta' periklu jew ta' hsara ghall-kwalitā tal-prodott fertilizzanti finali tal-UE,
- inkompatibbiltà mal-ispecifikazzjonijiet stabbiliti fis-CMCs 3, 5, 12, 13, 14 u 15 fl-Anness II [JEW: kif definit fl-Anness II], partikolarmen minħabba l-preżenza ta' plastiks li jwasslu biex jinqabeż il-valur ta' limitu ghall-impuritajiet makroskopici.”

(c) Is-subpunt (e) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(e) Għandhom jittieħdu kampjuni minn materjali ta' output, biex jiġi vverifikat li dawn jikkonformaw mal-ispecifikazzjonijiet stipulati f'CMCs 3, 5, 12, 13, 14 u 15, kif definiti fl-Anness II, u li l-karatteristici tal-materjal ta' output ma jippreġudikawx il-konformità tal-prodott fertilizzanti tal-UE mar-rekwiżiti rilevanti stabbiliti fl-Anness I”.

(d) Fis-subpunt (fa), il-kliem introduttorej huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(fa) Ghall-materjali li jappartjenu għas-CMCs 12, 13, 14 u 15, il-kampjuni tal-materjal ta' output għandhom jittieħdu mill-inqas bil-frekwenza prestabbilita li ġejja, “jew qabel dik skedata f'każ ta' kwalunkwe bidla sinifikanti li tista' taffettwa l-kwalitā tal-prodott fertilizzanti tal-UE”.

(e) Is-subpunt (fb) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(fb) Ghall-materjali li jappartjenu għas-CMCs 12, 13, 14 u 15, kull lott jew porzjon tal-produzzjoni għandu jiġi assenjat kodici uniku ghall-finijiet tal-ġestjoni tal-kwalitā. Mill-inqas kampjun wieħed għal kull 3 000 tunnellata ta' dawn il-materjali jew kampjun wieħed kull xahrejn, skont liema jsehh l-aktar kmieni, għandu jinhażen f'kundizzjoni tajba għal perjodu ta' mill-inqas sentejn.”

(f) Is-subpunt (g)(iv) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(iv) ghall-materjali li jappartjenu għas-CMCs 12, 13, 14 u 15, kejjel il-kampjuni miżmuma msemija fis-subpunt (fb) u hu l-azzjonijiet korrettivi meħtieġa biex tipprevjeni t-trasport u l-użu ulterjuri possibbli ta' dak il-materjal.”.

(5) Fil-punt 5.1.4.1, il-kliem introduttorju huwa sostitwit b'dan li ġej:

“5.1.4.1. Ghall-materjali li jappartjenu għas-CMCs 3, 5, 12, 13, 14 u 15, kif definiti fl-Anness II, ir-rekords tal-kwalità għandhom juru kontroll effettiv tal-materjali ta' input, tal-produzzjoni, tal-hażna u tal-konformità mal-materjali ta' input u output mar-rekwiżiti rilevanti ta' dan ir-Regolament. Kull dokument għandu jkun jista' jinqara u jkun disponibbli fil-post(ijiet) rilevanti għall-użu tiegħu, u kwalunkwe verżjoni obsoleta għandha titneħha minnufih minn kull post fejn tintuża, jew mill-anqas tiġi identifikata bħala obsoleta. Id-dokument tal-ġestjoni tal-kwalità għandu jinkludi tal-anqas l-informazzjoni li ġeja.”.

(6) Fil-punt 5.1.5.1, il-kliem introduttorju huwa sostitwit b'dan li ġej:

“5.1.5.1. Ghall-materjali li jappartjenu għas-CMCs 3, 5, 12, 13, 14 u 15, kif definit fl-Anness II, il-manifattur għandu jistabbilixxi programm ta' awditu intern annwali sabiex tiġi vverifikata l-konformità tas-sistema tal-kwalità mal-komponenti li ġejjin.”.

(7) Fil-punt 6.3.2, il-kliem introduttorju huwa sostitwit b'dan li ġej:

“6.3.2. Ghall-materjali li jappartjenu għas-CMCs 3, 5, 12, 13, 14 u 15, kif definiti fl-Anness II, il-korp innotifikat għandu jieħu u janalizza kampjuni ta' materjal ta' output waqt kull awditu, u dawk l-awditi għandhom jitwettqu bil-frekwenza li ġejjha.”.
