



IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Brussell, 21.12.2007
COM(2007) 844 finali

2007/0286 (COD)

Proposta ta'

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis)

(Riformulazzjoni)

(imressqa mill-Kummissjoni)

[COM(2007) 843 finali]
[SEC(2007) 1679]
[SEC(2007) 1682]

MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI

1) IL-KUNTEST TAL-PROPOSTA

Ir-raġunijiet għall-proposta u l-għanijiet tagħha

L-Agenda ta' Liżbona, is-Sitt Programm ta' Azzjoni Komunitarju dwar l-Ambjent kif ukoll l-Istrateġija ta' l-UE għall-Iżvilupp Sostenibbli kienu xprun importanti għall-proċess tar-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (IPPC) u legiżlazzjoni relatata dwar l-emissjonijiet industrijali. Waħda mill-elementi ewlenin tagħhom għandha x'taqsam mal-kisba ta' titjib tekniku filwaqt li fl-istess hin jiġi żgurat l-infiq effettiv u tiġi inkoraġġita l-innovazzjoni teknika. Barra minn hekk, ir-reviżjoni ġiet identifikata fil-kuntest tar-Regolamentazzjoni Ahjar u ġiet inkluża fil-programm għaddej ta' simplifikazzjoni ta' l-UE li jkopri l-perjodu 2006-2009.

Kuntest ġenerali

L-attivitajiet industrijali huma parti importanti mill-ekonomija tagħna. Madankollu, jikkontribwixxu wkoll għat-tniġġis ambjentali u għall-produzzjoni ta' l-iskart u l-użu ta' l-enerġija. Minkejja tnaqqis fl-emissjonijiet tul l-aħħar għexieren ta' snin, l-attivitajiet industrijali jibqgħu għajn ewlenija ta' sustanzi niġġiesa.

Id-Direttiva IPPC tkopri xi 52 000 stallazzjoni. L-emissjonijiet fl-arja minn dawn l-istallazzjonijiet jirrappreżentaw sehem kbir mill-emissjonijiet totali tas-sustanzi niġġiesa ewlenin u jaqbżu bil-kbir l-għanijiet stipulati fl-Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġis ta' l-Arja. Mingħajr aktar tnaqqis ta' emissjonijiet mill-istallazzjonijiet IPPC, l-effetti pożittivi fuq is-saħħa u l-ambjent li jridu jinkisbu minn dawn l-għanijiet mhumix se jimmaterjalizzaw.

L-attivitajiet industrijali jwasslu wkoll għal impatti ambjentali sinifikanti oħra, per eżempju, fuq l-ilma, il-ħamrija u l-iskart. Huwa għalhekk essenzjali approċċ integrat li jqis effetti minn mezz għal iehor.

L-element ċentrali ta' approċċ bħal dan huwa l-implimentazzjoni ta' l-Ahjar Tekniki Disponibbli (*Best Available Techniques*) (BAT). Dan hu ddefinit bħala l-użu ta' tekniki stabbiliti li huma l-aktar effettivi għall-ilhiq ta' livell għoli ta' ħarsien ambjentali bħala shih u li jistgħu jiġu implimentati fis-settur rilevanti taht kundizzjonijiet ekonomikament u teknikament vijabbli, filwaqt li jitqiesu l-ispejjeż u l-vantaġġi.

Skambju ta' informazzjoni dwar il-BAT qed jiġi organizzat mill-Kummissjoni ma' l-Istati Membri u partijiet interessati oħra sabiex jiġi stabbiliti dokumenti ta' referenza BAT (BREF) li jindikaw x'jitqies bħala BAT fuq il-livell ta' l-UE għal kull settur industrijali.

L-istallazzjonijiet industrijali huma wkoll koperti minn direttivi settorjali, li jstipulaw kundizzjonijiet ta' l-operat u rekwiżiti tekniċi oħra. F'relazzjoni mad-Direttiva IPPC, dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jitqiesu bħala rekwiżiti minimi.

Id-dispożizzjonijiet eżistenti fil-qasam tal-proposta

Il-proposta għandha l-għan tirrevedi u tirriformula l-istrumenti separati li ġejjin f'att ġuridiku waħdieni.

Id-Direttiva tal-Kunsill 78/176/KEE ta' l-20 ta' Frar 1978 dwar skart mill-industrija tat-titanju dijossidu [*dijossidu tat-titanju*] *ĠU L 54, tal-25.2.1978, p. 19*

Id-Direttiva tal-Kunsill 82/883/KEE tat-3 ta' Diċembru 1982 fuq il-proċeduri ta' sorveljanza u monitoraġġ ta' ambjenti milquta mill-iskart ta' l-industrija tad-dijossidu ta' titanju *ĠU L 378, tal-31.12.1982, p. 1*

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/112/KEE tal-15 ta' Diċembru 1992 dwar proċeduri għall-armonizzar ta' programmi għat-tnaqqis u eventwali eliminazzjoni ta' tniġġis ikkawżat mill-iskart mill-industrija tat-titanium dioxide [dijossidu tat-titanju] *{U L 409, 31.12.1992, p. 11 (l-aħħar tlieta magħrufa kollettivament bħala: "Direttivi TiO₂")}*.

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta' l-24 ta' Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis ("id-Direttiva IPPC"), *ĠU L 257, ta' l-10.10.1996, p. 26*

Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/13/KE tal-11 ta' Marzu 1999 dwar il-limitazzjoni ta' taħlit volatili organiku minhabba l-użu ta' solventi organiku f'ċerti attivitajiet u stallazzjonijiet ("id-Direttiva dwar is-Solventi VOC"), *ĠU L 85, tad-29.3.1999, p. 1*

Id-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-4 ta' Diċembru 2000 dwar l-inċinerazzjoni ta' l-iskart ("id-Direttiva dwar l-Inċinerazzjoni ta' l-Iskart"), *ĠU L 332, tad-28.12.2000, p. 91*

Id-Direttiva 2001/80/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2001 dwar il-limitazzjoni ta' l-emissjonijiet ta' ċerti tniġġis fl-arja minn impjanti kbar ta' kombustjoni ("id-Direttiva LCP"), *ĠU L 309, tas-27.11.2001, p. 1*

Konsistenza mal-politiki u l-ghanijiet l-oħra ta' l-Unjoni

Il-proposta hija konsistenti ma' l-Artikolu 175 tat-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea u għandha l-ghan li ttiprovdi livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent.

2) IL-KONSULTAZZJONI MAL-PARTIJET INTERESSATI U VALUTAZZJONITA' L-IMPATT

Il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati

Il-metodi ta' konsultazzjoni, is-setturi fil-mira u l-profil generali ta' dawk li taw fehmithom

Il-proċess ta' revizjoni beda fi tmiem l-2005 u huwa msejjes fuq programm estensiv ta' studji u konsultazzjoni kontinwa mal-partijiet interessati, inkluż it-twaqqif ta' Grupp Konsultattiv, l-organizzazzjoni ta' Seduta tal-Partijiet Interessati, u konsultazzjoni fuq l-internet.

Sommarju tat-tweġibiet u kif tqiesu

Konsultazzjoni bl-internet ġiet organizzata waqt il-perjodu mis-17 ta' April sat-18 ta' Ġunju 2007. Waslu u ġew mistħarrġa madwar 450 tweġiba.

Il-biċċa l-kbira ta' min wieġeb qabel li:

- il-legiżlazzjoni ta' l-UE għandha tkompli tkopri l-impatti ambjentali ewlenin kollha ta' l-istallazzjonijiet IPPC b'mod integrat;
- il-BAT għandu jibqa' l-prinċipju ewlieni fil-prevenzjoni/minimizzazzjoni tar-riskju tat-tniġġis mill-istallazzjonijiet industrijali u l-BREFs għandhom ikollhom rwol ċentrali fl-implimentazzjoni tal-BAT;
- ċerti regoli minimi għandhom jiġu stipulati fuq il-livell ta' l-UE fir-rigward tal-kwistjoni ta' l-ispezzjoni u azzjonijiet addizzjonali ddefiniti fil-qasam tal-monitoraġġ u r-rappurtar ta' l-emissjonijiet;
- riċerka speċifika tista' tgħin fl-identifikazzjoni ta' tekniki godda għall-kunsiderazzjoni bħala BAT potenzjali għall-ġejjieni;
- rekwiżiti tal-monitoraġġ u r-rappurtar li ma jkunux meħtieġa għandhom jitnehhew mill-operaturi u r-rekwiżiti tar-rappurtar mill-Istati Membri lill-Kummissjoni għandhom jiŋġhaqdu u jiġu razzjonalizzati.

L-informazzjoni kollha kontestwali hija disponibbli għal pubbliku fuq websajt CIRCA¹ apposta għal din l-inzjattiva.

Il-ġbir u l-użu ta' l-għarfien espert

Oqsma xjentifiċi/ ta' għarfien espert ikkonċernati

L-oqsma ta' għarfien espert li ġejjin intużaw għall-iżvilupp ta' din il-proposta: (1) il-valutazzjoni ta' l-impatti ambjentali u fuq is-saħħa ta' l-emissjonijiet industrijali (fl-arja, l-ilma, il-ħamrija) (2) teknoloġiji ambjentali għall-prevenzjoni u l-mitigazzjoni ta' l-emissjonijiet industrijali (3) analiżi u holqien ta' mudelli ekonomiċi (4) stima ta' l-impatti fuq is-saħħa inkluż il-kwantifikazzjoni f'termini monetarji (5) stima tal-benefiċċji ta' l-ekosistema (6) għarfien espert fil-permessi u l-kontrolli ta' l-istallazzjonijiet industrijali.

Il-metodoloġija użata

Il-metodoloġiji ewlenin użati kienu laqgħat ta' l-esperti u l-ikkumissjonar ta' programm estensiv ta' studji, inkluż mudelli u ġbir ta' informazzjoni dettaljata dwar l-implimentazzjoni permezz ta' studji ta' każijiet u wkoll valutazzjonijiet ġeografiċi u settorjali.

L-organizzazzjonijiet/esperti ewlenin li ġew ikkonsultati

Ġiet ikkonsultata firxa kbira ta' esperti mill-Istati Membri, esperti xjentifiċi, l-industrija, NGOs ambjentali u konsulenti speċjalizzati.

Ġabra fil-qosor tal-konsulenza rċevuta u użata

L-evidenza li rċeviet il-Kummissjoni tista' titqassar kif ġej: (i) l-emissjonijiet industrijali

¹ http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ippc_rev/library

jistgħu jwasslu għal riskji serji għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent iżda jistgħu jiġu pprevenuti u kkontrollati b'mod effettiv fuq livell ta' spejjeż bis-saħħa ta' l-Applikazzjoni ta' l-Aħjar Tekniki Disponibbli, (ii) tishih tad-dispożizzjonijiet attwali huwa meħtieġ sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal tal-BAT għall-benefiċċju ta' l-ambjent u sabiex jiġu appoġġati l-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet, (ii) interazzjonijiet bejn partijiet differenti tal-leġislażżjoni għandhom jiġu razzjonalizzati u ċerti dispożizzjonijiet dwar ir-rappurtar u l-monitoraġġ għandhom jiġu ssimplifikati sabiex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa u sabiex tittejjeb il-prassi attwali ta' l-implimentazzjoni.

Il-mezzi użati biex il-konsulenza ta' l-esperti tkun disponibbli għall-pubbliku

Ir-rapporti kollha (kemm l-abbozzi kemm il-verżjonijiet finali) mill-esperti u l-kuntatti, kif ukoll il-kummenti u l-kontributi mill-partijiet interessati, itellgħu regolarment fuq l-internet għat-tixrid pubbliku.

Il-valutazzjoni ta' l-impatt

Il-problemi ewlenin identifikati fil-Valutazzjoni ta' l-Impatt (VI) għandhom x'jaqsmu ma' (1) nuqqasijiet fil-leġislażżjoni attwali li jwasslu għall-implimentazzjoni mhux sodisfaċenti u diffikultajiet f'azzjonijiet ta' infurzar Komunitarju u, b'hekk, għat-telf ta' benefiċċji tas-saħħa u ambjentali u (2) mal-kumplessità u n-nuqqas ta' koerenza ma' partijiet tal-qafas ġuridiku attwali. Dawn il-problemi mhux biss jagħmluha diffiċli biex jinkisbu l-għanijiet iffissati fl-Istrateġija ta' l-UE għall-Iżvilupp Sostenibbli u b'mod partikolari l-Istrateġiji Tematiċi, iżda għandhom ukoll il-potenzjal li johlqu xkiel għall-kompetizzjoni minhabba d-differenzi kbar fl-istandards ambjentali u l-piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa.

Fuq il-bażi ta' dawn ir-riżultati, il-VI ivvalutat għadd ta' alternattivi ta' politika bil-għan li jiġi indentifikat pakkett ta' miżuri bi nfiq effettiv sabiex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet imsemmija. Din il-valutazzjoni wasslet lill-Kummissjoni biex tipproponi dan li ġej:

Fir-rigward ta' l-inkonsistenzi u l-kumplessità tal-leġislażżjoni attwali, il-Kummissjoni qed tipproponi Direttiva waħdanija li tgħaqqad, permezz ta' riformulazzjoni (*recast*), id-Direttiva IPPC u sitt Direttivi settorjali.

Barra minn hekk, reviżjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-leġislażżjoni eżistenti hija meħtieġa sabiex tindirizza n-nuqqasijiet fl-applikazzjoni attwali tal-BAT, il-problemi mqajma minn ċerti rekwiżiti mhux ċari (pereżempju dwar permessi skond il-BAT jew reviżjoni tal-permess), in-nuqqas ta' dispożizzjonijiet dwar l-infurzar u l-limitazzjonijiet tal-leġislażżjoni fit-termini ta' l-ilhiq ta' l-għanijiet ta' l-Istrateġiji Tematiċi. Xi wħud mill-emendi ewlenin tal-leġislażżjoni li huma rrakkomandati huma dawn li ġejjin:

- il-kjarifika u t-tishih tal-kunċett tal-BAT;
- ir-reviżjoni tal-valuri limitu minimi ta' l-emissjonijiet għal Impjani Kbar tal-Kombustjoni u stallazzjonijiet li jipproduċu d-dijossidu tat-titanju sabiex jiġu konformi ma' l-istandards BAT;
- il-holqien ta' Kumitat biex jadatta r-rekwiżiti tekniċi eżistenti mhux essenzjali għall-progress xjentifiku u tekniku jew biex jistabbilixxi t-tip u l-format tar-rappurtar mill-Istati Membri;
- l-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet dwar l-ispezzjoni u t-titjib ambjentali;
- l-istimolu ta' l-innovazzjoni u l-iżvilupp u t-thaddim ta' tekniki godda;

- is-simplifikazzjoni u l-iċċarar ta' ċerti dispożizzjonijiet dwar il-permessi, il-monitoraġġ u r-rappurtar sabiex jitnehhew piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa;
- l-estensjoni u l-iċċarar ta' l-ambitu u d-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni sabiex ikun hemm kontribut aħjar għall-għanijiet ta' l-Istrateġija Tematiċi.

Ir-rapport tal-VI huwa aċċessibbli fuq <http://KE.europa.eu/environment/ippc/index.htm>

3) ELEMENTI ĠURIDIĊI TAL-PROPOSTA

Sommarju ta' l-azzjoni proposta

Il-proposta attwali għandha l-għan tirrevedi u tirriformula seba' Direttivi eżistenti separati marbuta ma' l-emissjonijiet industrijali f'Direttiva waħdanija.

L-użu tat-teknika tar-riformulazzjoni jagħmilha possibbli li jingħaqdu f'test waħdieni sew l-emendi sostantivi proposti lid-Direttiva sew dawk tad-dispożizzjonijiet originali tagħhom li jibqgħu mhux mibdula.

Barra minn hekk, il-proposta se ssahħa jew iżżid ċerti dispożizzjonijiet sabiex tiżgura implimentazzjoni u infurzar aħjar tal-leġislazzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali bil-għan li jinkiseb livell għoli ta' harsien ambjentali, filwaqt li tissimplifika l-leġislazzjoni u fl-istess ħin tnaqqas il-piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa. Dispożizzjonijiet aktar ċari se jrinjippermittu monitoraġġ u infurzar aħjar tal-leġislazzjoni permezz ta' azzjonijiet Komunitarji.

Il-bażi ġuridika

L-għan primarju ta' din id-Direttiva huwa l-protezzjoni ta' l-ambjent. Il-proposta hija għalhekk ibbażata fuq l-Artikolu 175 KE.

Il-prinċipju tas-sussidjarjetà

Il-prinċipju tas-sussidjarjetà japplika minhabba li l-proposta ma taqax taħt il-kompetenza esklussiva tal-Komunità.

L-għanijiet tal-proposta ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri għar-raġunijiet li ġejjin:

Il-leġislazzjoni eżistenti tiffissa standards minimi għall-prevenzjoni u l-kontroll ta' l-emissjonijiet industrijali madwar il-Komunità. Dan il-prinċipju huwa miżmum fil-proposta. Barra minn hekk, bosta emissjonijiet industrijali (pereżempju għall-arju jew għall-ilma) huma ta' natura transkonfinali. L-Istati Membri kollha għandhom għalhekk jiehdu miżuri sabiex ikunu jistgħu jitnaqqsu r-riskji għall-popolazzjoni u l-ambjent f'kull Stat Membru.

L-azzjoni Komunitarja se tilhaq aħjar l-għanijiet tal-proposta għar-raġunijiet li ġejjin:

L-enfasi ewlenija ta' din il-proposta hija fuq l-emendar u s-simplifikazzjoni tal-leġislazzjoni eżistenti marbuta ma' l-emissjonijiet industrijali li tapplika standards minimi għall-prevenzjoni u l-kontroll ta' l-emissjonijiet industrijali madwar il-Komunità kollha. L-

emissjonijiet industrijali jikkontribwixxu sostanzjalment għall-emissjonijiet kumplessivi għall-ajru, l-ilma u l-ħamrija kif ukoll għall-generazzjoni ta' l-iskart u l-użu ta' l-enerġija. L-emissjonijiet industrijali generalment għandhom ukoll komponenti transkonfinali sostanzjali, li jfisser li s-sustanzi niġġiesa mormija fl-arja jew fl-ilma jikkontribwixxu għat-tniġġis imkejjel fl-Istati Membri l-oħra. Il-medda tal-problema titlob għal azzjoni madwar il-Komunità kollha. L-Istati Membri individwali ma jistgħux isolvu l-problemi wehidhom, u hija meħtieġa azzjoni konċertata fuq l-iskala ta' l-UE.

Il-proposta tikkonċentra fuq simplifikazzjonijiet għal-leġiżlazzjoni eżistenti u fuq it-tishih ta' xi dispożizzjonijiet sabiex ittejjeb l-implimentazzjoni mill-Istati Membri u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni permezz ta' azzjonijiet Komunitarji. Il-proposta tħalli li l-mezzi ta' l-implimentazzjoni, l-infurzar u l-konformità jiġu deċiżi mill-awtoritajiet xierqa ta' l-Istat Membru, u b'hekk tiżgura standards minimi ta' ħarsien għall-ambjent u għaċ-ċittadini kollha ta' l-UE.

Għaldaqstant, il-proposta tikkonforma mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Il-prinċipju tal-proporzjonalità

Il-proposta tikkonforma mal-prinċipju tal-proporzjonalità għar-raġunijiet li ġejjin.

L-istrument ġuridiku magħżul huwa direttiva, billi (1) il-proposta għandha l-għan li tirriformula u tissimplifika direttivi eżistenti; u (2) tistabbilixxi għanijiet filwaqt li tħalli d-dettalji ta' l-implimentazzjoni f'idejn l-Istati Membri.

Il-proposta tintroduċi għadd ta' innovazzjonijiet li se jrin inaqqsu l-piż finanzjarju u amministrattiv mhux meħtieġ, partikolarment billi tinkoraġġixxi, fuq il-livell ta' l-Istat Membru, permessi magħquda għal stallazzjonijiet li huma suġġetti għal biċċiet differenti ta' leġiżlazzjoni fuq il-livell ta' l-UE, billi tissimplifika r-rekwiżiti tal-monitoraġġ u r-rappurtat u billi timxi lejn sistema informatika u rappurtar elettroniku komuni dwar l-emissjonijiet industrijali. Barra minn hekk, ċerti rekwiżiti ta' rappurtar se jiġu revokati.

Minkejja li l-proposta tintroduċi dispożizzjonijiet aktar speċifiċi dwar l-infurzar, il-konformità u r-reviżjonijiet tal-permessi, tħalli biżżejjed flessibbiltà lill-awtoritajiet ta' l-Istati Membri biex jistabbilixxu l-aktar skemi ta' implimentazzjoni li jkollhom infiq effettiv sabiex jintlhaqu l-għanijiet tal-leġiżlazzjoni. Barra minn hekk, il-proposta se tiċċara l-ambitu attwali tal-leġiżlazzjoni sabiex jiġu evitati l-interpretazzjonijiet preżenti inkonsistenti u mhux armonizzati mill-Istati Membri. Għadd limitat ta' setturi addizzjonali huma proposti għall-inkluzjoni fil-leġiżlazzjoni skond analiżi fil-fond ta' l-impatti li juru l-ħtieġa, il-valur miżjud u l-proporzjonalità ta' estensjoni bħal din.

Għaldaqstant il-proposta tikkonforma mal-prinċipju tal-proporzjonalità.

L-għażla ta' l-istrumenti

L-istrumenti proposti: direttiva.

Strumenti oħrajn ma jkunux xierqa minhabba r-raġunijiet li ġejjin:

L-għan tal-proposta attwali huwa t-tagħqid u s-simplifikazzjoni ta' seba' direttivi eżistenti fi strument waħdieni. Fid-dawl ta' dan, u l-fatt li l-legiżlazzjoni eżistenti tiffissa għanijiet Komunitarji filwaqt li thalli l-għażla tal-miżuri għall-konformità ta' l-Istati Membri, l-aħjar strument huwa direttiva.

4) IMPLIKAZZJONI GHALL-BAGIT

Il-proposta m'għandha l-ebda implikazzjoni għall-bagīt tal-Komunità.

5) INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

Simplifikazzjoni

Il-proposta taħseb għas-simplifikazzjoni tal-legiżlazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi għall-awtoritajiet pubbliċi (ta' l-UE jew nazzjonali).

Ir-riformulazzjoni se tissimplifika u tirrazzjonalizza dispożizzjonijiet eżistenti. Se jiġu rrevokati dispożizzjonijiet li m'għadhomx jiswew u obbligi mhux neċessarji, filwaqt li r-rekwiziti tar-rappurtar u l-monitoraġġ se jiġu ssimplifikati permezz ta' tranżizzjoni lejn ir-rappurtar elettroniku. Dan għandu jgħin l-azzjonijiet ta' l-Istati Membri għat-tnaqqis ta' piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa, minhabba li l-aktar li jiġu frankati flus huwa mill-bidla tal-prattiki ta' l-implimentazzjoni fuq il-livell ta' l-Istat Membru. Dan jirrifletti n-natura tal-legiżlazzjoni, li tipprovd i-qafas u l-prinċipji aktar milli d-dettalji ta' l-implimentazzjoni.

Il-proposta hija inkluża fil-programm li għaddej tal-Kummissjoni għas-simplifikazzjoni ta' l-*acquis communautaire* u l-Programm tagħha tax-Xogħol u l-Legiżlazzjoni fir-referenza CLWP 002 2007/ENV/520.

Thassir ta' legiżlazzjoni eżistenti

L-adozzjoni tal-proposta twassal għar-revoka tal-seba' Direttivi eżistenti.

Klawżola ta' analiżi/reviżjoni/estinzjoni

Il-Kummissjoni se tistharreġ l-implimentazzjoni tal-legiżlazzjoni u se tirrapporta kull tliet snin lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew.

Tabella ta' korrelazzjoni

L-Istati Membri huma obbligati jgħarrfu lill-Kummissjoni bit-test tad-dispożizzjonijiet

nazzjonali li jitrassponu d-Direttiva, kif ukoll tabella ta' korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Żona Ekonomika Ewropea

L-att propost jikkonċerna kwistjoni taż-ŻEE, u għalhekk għandu jestendi għaż-Żona Ekonomika Ewropea.

Spjegazzjoni ddettaljata tal-proposta

L-ambitu ta' l-applikazzjoni tad-Direttivi preżenti ma nbidilx. Il-proposta tapplika għall-attivitajiet elenkati fl-Anness I (li jikkorrispondu għall-ambitu tad-Direttiva IPPC attwali) u fil-Parti 1 ta' l-Anness VII (li jikkorrispondu għall-ambitu tad-Direttiva VOC attwali dwar is-Solventi), għall-impjanti ta' kombustjoni, impjanti ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart u impjanti ta' koinċinerazzjoni ta' l-iskart u stallazzjonijiet li jipproduċu d-dijossidu tat-titanju. Madankollu, l-ambitu preżenti ta' l-Anness I gie kemmxejn emendat sabiex jinkludi xi attivitajiet addizzjonali bħall-istallazzjonijiet ta' kombustjoni bejn 20 u 50 MW, il-preservazzjoni ta' l-injam u l-prodotti ta' l-injam u l-produttjoni ta' panewwi ta' l-injam.

Dan il-prinċipju huwa mqassam f'seba' kapitoli. Il-Kapitlu I huwa l-parti ġenerali li tistipula dispożizzjonijiet komuni li japplikaw għall-attivitajiet industrijali koperti minn din id-Direttiva. Il-Kapitlu II ikopri attivitajiet stipulati fl-Anness I u jistipula dispożizzjonijiet speċjali għal dawk l-attivitajiet billi jemenda r-rekwiżiti attwali tad-Direttiva IPPC. Il-Kapitlu II sa VI fihom rekwiżiti tekniċi minimi għal impjanti kbar ta' kombustjoni, impjanti ta' inċinerazzjoni ta' l-iskart, stallazzjonijiet tas-solventi u stallazzjonijiet tad-dijossidu tat-titanju, rispettivament. Il-Kapitlu VII fihom dispożizzjonijiet dwar awtoritajiet kompetenti, rappurtar mill-Istati Membri, kumitat, penali u d-dispożizzjonijiet standard ta' l-għeluq.

Kummenti dwar l-Artikoli

Il-kummenti dwar l-Artikoli jirrelataw biss għal dawk l-Artikoli li huma godda jew fejn ġew introdotti bidliet sostantivi.

• Id-determinazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-permessi għall-attivitajiet elenkati fl-Anness I (l-Artikoli 14 sa 17)

Sabiex jintlaħaq livelli għoli ta' ħarsien għall-ambjent kollu kemm hu, il-permess għandu jinkludi l-miżuri kollha meħtieġa u għandu jinkludi valuri limitu ta' l-emissjonijiet għas-sustanzi niġġiesa, rekwiżiti xierqa għall-ħarsien tal-ħamrija u l-ilma tal-pjan kif ukoll rekwiżiti tal-monitoraġġ. Il-kundizzjonijiet tal-permess għandhom jissejsu skond l-aħjar tekniki disponibbli.

Sabiex jiġi ddeterminat x'jitqies bħala l-aħjar tekniki disponibbli u sabiex jiġu limitati l-izbilanċi fil-Komunità fir-rigward tal-livell ta' l-emissjonijiet ta' l-attivitajiet industrijali, il-Kummissjoni tadotta d-dokumenti ta' referenza għall-aħjar tekniki disponibbli, minn hawn 'il quddiem "dokumenti ta' referenza BAT" bħala riżultat ta' skambju ta' informazzjoni bejn il-partijiet interessati.

Stharriġ dettaljat żvela li hemm nuqqasijiet sinifikanti fl-implimentazzjoni ta' l-aħjar tekniki disponibbli minhabba dispożizzjonijiet vagi dwar il-BAT fil-legiżlazzjoni attwali, il-flessibbiltà kbira li tithalla f'idejn l-awtoritajiet kompetenti biex jiddevjaw minnha waqt il-proċess tal-permessi, u r-rwol mhux ċar tal-BREFs. Bħala riżultat, il-permessi mahruġa għall-

implimentazzjoni tad-Direttiva IPPC sikwit jinkludu kundizzjonijiet li mhumiex imsejsa fuq il-BAT kif deskritti fil-BREFs bi ffit li xejn ġustifikazzjoni dwar devjazzjoni tali.

Bħala riżultat ta' dawn in-nuqqasijiet, il-benefiċċji ambjentali oriġinarjament maħsuba ma waslux u x-xkiel fis-suq intern jibqa' wieħed sinifikanti.

Sabiex jiġu indirizzati dawn in-nuqqasijiet, il-proposta tistabbilixxi dispożizzjonijiet bies issaħħaħ u tiċċara l-użu tal-BAT. Il-proposta teħtieġ li d-dokumenti ta' referenza BAT jkunu r-refereżna għall-istipular tal-kundizzjonijiet tal-permessi u li l-valuri limitu ta' l-emissjonijiet ma jaqbżuz il-livelli ta' emissjoni assoċjati ma' l-aħjar tekniki disponibbli kif deskritti f'dawk id-dokumenti ta' referenza BAT.

Sabiex jitqiesu ċerti ċirkostanzi speċifiċi, il-proposta tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti jagħtu derogi li jippermettu li l-valuri limitu ta' l-emissjonijiet jaqbżu l-livelli ta' l-emissjonijiet assoċjati ma' l-aħjar tekniki disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta' referenza BAT. Madankollu, dawn id-derogi għandhom ikunu msejsa fuq kriterji definiti sew u ma għandhomx jaqbżu l-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stipulati fil-Kapitoli III sa VI ta' din id-Direttiva. Barra minn hekk, dawn id-derogi, flimkien mal-ġustifikazzjoni tagħhom, għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.

Sabiex l-operaturi jittestjaw tekniki emergenti li jkunu jistgħu jipprovdu livell oghla ta' harsien ambjentali, il-proposta tintroduċi wkoll possibbiltà għall-awtorità kompetenti biex tagħti derogi tempornaji mil-livelli ta' l-emissjonijiet assoċjati ma' l-aħjar tekniki disponibbli kif deskritti fid-dokumenti ta' referenza BAT.

Il-proposta tintroduċi wkoll rekwiżit ġdid sabiex jiġu perġodikament immonitorjati l-ħamrija u l-ilma tal-pjan fis-sit ta' l-installazzjonijiet sabiex jiġi żgurat li tkun disponibbli informazzjoni xierqa sabiex dawn il-mezzi jiġu protetti minn kontaminazzjoni b'sustanzi perikolużi.

- **Dispożizzjonijiet dwar il-konformità u ż-żieda fit-titjib ambjentali għal attivitajiet elenkati fl-Anness I (l-Artikoli 22, 24 u 25)**

Id-dispożizzjonijiet fl-*acquis* attwali dwar ir-rappurtar tal-konformità, l-ispezzjonijiet u reviżjonijiet tal-permessi huma vagi u jissarrfu f'varjazzjonijiet kbar bejn l-Istati Membri fl-applikazzjoni tal-legiżlazzjoni, u konsegwentament livelli subottimali ta' harsien ambjentali u distorsjoni tas-suq intern.

Il-proposta għalhekk tistipula dispożizzjonijiet aktar speċifiċi sabiex tiżgura implimentazzjoni u infurzar aktar effettivi ta' din id-Direttiva. Kif jirrizulta, dispożizzjoni ġdida tiddaħħal li teħtieġ li l-operaturi jirrapportaw regolarment dwar il-konformità mal-kundizzjonijiet tal-permess lill-awtorità kompetenti. L-Istati Membri għandhom ukoll jiżguraw li l-operatur u l-awtorità kompetenti jieħdu l-mizuri meħtieġa fil-każ ta' nuqqas ta' konformità ma' din id-Direttiva.

Il-proposta tintroduċi wkoll rekwiżit biex il-kundizzjonijiet tal-permess jiġu kkunsidrati mill-ġdid u, fejn meħtieġ, aġġornati wara li Dokument ta' Referenza BAT ġdid jew aġġornat jiġi adottat sabiex jitqiesu l-iżviluppi fl-aħjar tekniki disponibbli jew bidliet oħra fir-rigward ta' l-operat ta' stallazzjoni.

Barra minn hekk, il-proposta tintroduċi rekwiżiti għall-Istati Membri biex jipprovdu għal sistema ta' spezzjonijiet ambjentali. Dawn id-dispożizzjonijiet il-ġodda huma fil-biċċa l-kbira msejsa fuq ir-Rakkomandazzjoni 2001/33/KE għal kriterji minimi ta' spezzjonijiet ambjentali fl-Istati Membri

Dawn il-bidliet introdotti se jghinu bies jiżguraw u, f'ċerti każi, ihaffu l-implimentazzjoni tal-BAT, u b'hekk jikkontribwixxu għall-kisba ta' l-għanijiet ta' l-Istrateġija Tematiċi u jnaqqsu d-distorsjoni għall-kompetizzjoni.

- **L-għeluq tas-sit u r-rijabilitazzjoni għall-attivitajiet elenkati fl-Anness I (l-Artikoli 23)**

L-attivitajiet industrijali jistgħu jwasslu għal impatti negattivi sinifikanti fuq il-kwalità tal-ħamrija u l-ilma tal-pjan minħabba l-użu, il-manifattura jew ir-rilaxx ta' sustanzi perikolużi. Id-dispożizzjonijiet ta' l-*acquis* attwali huma vagi dwar ir-rekwiżit fir-rigward ta' l-għeluq tas-sit u r-rijabilitazzjoni wara tmiem l-attivitajiet.

Sabiex jiġu ċċarati dawn ir-rekwiżiti u jkunu jistgħu jintlahqu l-għanijiet ta' l-Istrateġija Tematika dwar il-Ħarsien tal-Ħamrija, il-proposta tehtieg li rapport ta' bażi jiġi stabbilit mill-operaturi sabiex jipprovdi tagħrif kwantifikat dwar il-qagħad tal-kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma tal-pjan. Malli jintemmu għal kollox l-attivitajiet, l-operatur huwa mehtieg jirrijabilita s-sit u jerga' lura għal dik il-qagħda.

- **Il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet għall-impjanti ta' kombustjoni (l-Artikoli 33 u 35, il-Partijiet 1 u 2 ta' l-Anness V)**

L-emissjonijiet fl-arja minn impjanti ta' kombustjoni kbar jipprezentaw sehem kbir ta' emissjonijiet totali ta' sustanzi niġġiesa ewlenin u jaqbzu bil-kbir l-għanijiet stipulati fl-Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġis ta' l-Arja. Mingħajr aktar tnaqqis ta' emissjonijiet minn dawn l-impjanti, l-effetti pożittivi fuq is-saħħa u l-ambjent li jridu jinkisbu minn dawn l-għanijiet mhumix se jimmaterjalizzaw. Huwa għalhekk neċessarju li jiġu ffissati valuri limitu ta' l-emissjonijiet aktar stretti, skond l-aħjar tekniki disponibbli, għal ċerti kategoriji ta' impjanti ta' kombustjoni u sustanzi niġġiesa.

- **Rekwiżiti ta' monitoraġġ għall-l-impjanti ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart u impjanti li ta' koinċinerazzjoni ta' l-iskart (l-Artikoli 43 u 45, il-Parti 6 ta' l-Anness VI)**

Sabiex tiġi ssimplifikata l-leġislazzjoni u jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi mhux mehtieġa filwaqt li ma jinbidilx il-livell tal-ħarsien ambjentali, il-proposta tintroduċi xi ftit aktar derogi għar-rekwiżiti minimi attwali għall-monitoraġġ ta' ċerti emissjonijiet iġġenerati mill-impjanti ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart u l-impjanti tal-koinċinerazzjoni ta' l-iskart. Dawn id-derogi jistgħu jingħataw mill-awtorità kompetenti biss skond kundizzjonijiet speċifiċi stipulati fil-proposta.

- **Il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet u rekwiżiti tar-rappurtar għall-istallazzjonijiet li jipproduċu d-dijossidu tat-titanju (l-Artikoli 63 u 64, il-Partijiet 1, 3 u 4 ta' l-Anness VIII)**

L-istallazzjonijiet li jipproduċu d-dijossidu tat-titanju jistgħu jagħtu lok għal tniġġis sinifikanti fl-arja u l-ilma. Sabiex jitnaqqsu dawn l-impatti, il-proposta tintroduċi valuri limitu ta' l-emissjonijiet aktar stretti, skond l-aħjar tekniki disponibbli, għal ċerti sustanzi niġġiesa.

- **Miżuri ta' implimentazzjoni**

Id-Direttiva tagħti setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Il-każijiet li fihom ingħataw poteri ta' implimentazzjoni huma speċifikament elenkati f'kull artikolu rilevanti. Il-miżuri li għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni se jkunu suġġetti għall-proċedura regolatorja bi skrutinju skond l-Artikoli 5a(1) sa (4), u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-miżuri ta' implimentazzjoni se jintużaw b'mod partikolari biex jistabbilixxu kriterji għall-ghoti ta' deroga mil-livelli ta' l-emissjonijiet assoċjati ma' l-aħjar tekniki disponibbli kif

deskritti fid-dokumenti ta' referenza BAT u biex jadattaw ir-rekwiżiti minimi mhux essenzjali stipulati fl-Annessi V sa VIII għall-progress xjentifiku u tekniku.

Proposta ta'

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

⇒ dwar l-emissjonijiet industrijali ⇐ (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

⇒ IL-PARLAMENT EWROPEW U ⇐ L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu ~~130~~ 175 (1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-proposta tal-Kummissjoni²,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Komitat Ekonomiku u Soċjali 3, Ewropew 3,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Komitat tar-Regjuni⁴,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu ~~189~~ 251 tat-Trattat⁵,

Billi:

- (1) Għadd ta' bidliet sostanzjali għandhom isiru lid-Direttiva tal-Kunsill 78/176/KEE ta' l-20 ta' Frar 1978 dwar skart mill-industrija tat-titanju dijossidu [*dijossidu tat-titanju*]⁶, id-Direttiva tal-Kunsill 82/883/KEE tat-3 ta' Diċembru 1982 fuq il-proċeduri ta' sorveljanza u monitoraġġ ta' ambjenti milquta mill-iskart ta' l-industrija tad-dijossidu ta' titanju⁷, id-Direttiva tal-Kunsill 92/112/KEE tal-15 ta' Diċembru 1992 dwar proċeduri għall-armonizzar ta' programmi għat-tnaqqis u eventwali eliminazzjoni ta' tniġġis ikkawżat mill-iskart mill-industrija tat-titanium dioxide [*dijossidu tat-titanju*]⁸, id-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta' l-24 ta' Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis⁹, id-Direttiva tal-Kunsill 1999/13/KE tal-11 ta' Marzu 1999 dwar il-limitazzjoni ta' taħlit volatili organiku

² ĠU C [...], [...], p. [...].

³ ĠU C [...], [...], p. [...].

⁴ ĠU C [...], [...], p. [...].

⁵ ĠU C [...], [...], p. [...].

⁶ ĠU L 54, 25.2.1978, p. 19. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 91/692/KEE (ĠU L 377, 31.12.1991, p. 48).

⁷ ĠU L 378, 31.12.1982, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) Nru. 807/2003 (ĠU L 122, 16.5.2003, p. 36).

⁸ ĠU L 409, 31.12.1992, p. 11.

⁹ ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 166/2006 (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).

minhabba l-użu ta' solventi organiku f'ċerti attivitajiet u stallazzjonijiet¹⁰, id-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-4 ta' Diċembru 2000 dwar l-inċinerazzjoni ta' skart¹¹ u d-Direttiva 2001/80/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2001 dwar il-limitazzjoni ta' l-emissjonijiet ta' ċerti tniġġis fl-arja minn impjanti kbar ta' kombustjoni¹². Dawn id-Direttivi għandhom jiġu rriformulati fl-interess taċ-ċarezza.

- (2) Sabiex ikun hemm prevenzjoni u tnaqqis u sa fejn hu possibbli l-eliminazzjoni ta' tniġġis li jkun għej mill-attivitajiet industrijali, b'konformità mal-prinċipju ta' 'min inigges iħallas' u l-prinċipju tal-prevenzjoni tat-tniġġis, jehtieg li jiġi stabbilit qafas ġenerali għall-kontroll ta' l-attivitajiet industrijali ewlenin billi tinghata prijorità lill-intervent f'ras il-għajn u tiġi żgurata l-ġestjoni prudenti tar-riżorsi naturali,
- (3) Diversi modi ta' kontroll ta' l-emissjonijiet fl-ajru, fl-ilma u fil-ħamrija separatament jistgħu jħajru ċ-ċaqliq tat-tniġġis bejn id-diversi mezzi ambjentali pjuttost milli jiġi protett l-ambjent kollu kemm hu. Jixraq għalhekk li jiġi pprovdut approċċ integrat għall-prevenzjoni u l-kontroll ta' l-emissjonijiet fl-arja, l-ilma jew il-ħamrija, għall-immaniġġjar ta' l-iskart, l-użu effiċjenti ta' l-enerġija u l-prevenzjoni ta' l-inċidenti.
- (4) Jixraq li tiġi rreveduta l-leġiżlazzjoni marbuta ma' l-installazzjonijiet industrijali sabiex jiġu ssimplifikati u ċċarati d-dispożizzjonijiet eżistenti, jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa u jiġu implimentati l-konkluzjonijiet tal-Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija Tematika għat-Tniġġis ta' l-Arja¹³, l-Istrateġija Tematika għall-Ħarsien tal-Ħamrija¹⁴ u l-Istrateġija Tematika għall-Prevenzjoni u r-Riċiklaġġ ta' l-Iskart¹⁵ adottata bħala segwitu għad-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Lulju 2002 li tniżżel is-Sitt Programm ta' Azzjoni tal-Komunità Ambjentali¹⁶. Dawn l-Istrateġiji Tematiċi jistipulaw għanijiet għall-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent li ma jkunux jistgħu jintlaħqu mingħajr aktar tnaqqis ta' l-emissjonijiet li joħorġu mill-attivitajiet industrijali.
- (5) Sabiex jiġu ggarantiti l-prevenzjoni u l-kontroll tat-tniġġis, kull stallazzjoni għandha topera biss jekk ikollha permess jew fil-każ ta' ċerti stallazzjonijiet u attivitajiet tuża solventi organiċi, biss jekk ikollha permess jew jekk tkun irreġistrata.
- (6) Sabiex tiffaċilita l-ġhoti tal-permessi, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jistipulaw rekwiżiti għal ċerti kategoriji ta' stallazzjonijiet permezz ta' regoli ġenerali li jorbtu.
- (7) Sabiex tiġi evitata r-regolamentazzjoni doppja, il-permess ta' stallazzjoni koperta mid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti għall-emissjoni tal-gassijiet serra fi ħdan il-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE¹⁷ ma għandux jinkludi

¹⁰ ĠU L 85, 29.3.1999, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2004/42/KE (ĠU L 143, 30.4.2004, p. 87).

¹¹ ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91.

¹² ĠU L 309, 27.11.2001, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2006/105/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 368).

¹³ COM(2005)446 finali tal-21.9.2005

¹⁴ COM(2006)231 finali tat-22.9.2006

¹⁵ COM(2005) 666 finali tal-21.15.2005

¹⁶ ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.

¹⁷ ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2004/101/KE (ĠU L 338, 13.11.2004, p. 18).

valur limitu ta' l-emissjonijiet għall-emissjonijiet ta' gassijiet serra għajr jekk meħtieġ sabiex jiġi żgurat illi ma jiġi kkawżat l-ebda tniġġis lokali sinifikanti jew meta stallazzjoni tkun temporanjament eskluża minn dik l-iskema.

- (8) L-operaturi għandhom iressqu applikazzjoni għal permess lill-awtorità kompetenti li jkun fiha l-informazzjoni meħtieġa għall-istipular tal-kundizzjonijiet tal-permess. L-operaturi għandhom ikunu jistgħu jużaw informazzjoni li tohroġ mill-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta' Ġunju 1985 dwar l-istima ta' l-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent¹⁸ u d-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta' perikoli ta' aċċidenti kbar fl-użu ta' sustanzi perikolużi¹⁹ meta titressaq applikazzjoni għal permess.
- (9) Il-permess għandu jinkludi l-miżuri meħtieġa kollha biex jinkiseb livell għoli ta' ħarsien għall-ambjent kollu kemm hu, u għandu wkoll jinkludi valuri limitu ta' l-emissjonijiet għas-sustanzi niġġiesa, rekwiżiti xierqa għall-ħarsien tal-ħamrija u l-ilma tal-pjan kif ukoll rekwiżiti tal-monitoraġġ. Il-kundizzjonijiet tal-permess għandhom jissejsu skond l-aħjar tekniki disponibbli.
- (10) Sabiex jiġi ddeterminat x'jitqies bħala l-aħjar tekniki disponibbli u sabiex jiġu limitati l-izbilanċi fil-Komunità fir-rigward tal-livell ta' l-emissjonijiet ta' l-attivitajiet industrijali, il-Kummissjoni għandha tadotta d-dokumenti ta' referenza għall-aħjar tekniki disponibbli, minn hawn 'il quddiem "dokumenti ta' referenza BAT" bħala riżultat ta' skambju ta' informazzjoni bejn il-partijiet interessati. Dawn id-dokumenti ta' referenza BAT għandhom ikunu r-referenza għall-istipular tal-kundizzjonijiet tal-permessi. Jistgħu jiġu ssupplimentati b'sorsi oħra.
- (11) Sabiex jitqiesu ċerti ċirkostanzi speċifiċi, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu jistgħu jagħtu derogi li jippermettu lill-valuri limitu ta' l-emissjonijiet jaqbzu l-livelli ta' l-emissjonijiet assoċjati ma' l-aħjar tekniki disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta' referenza BAT. Dawn id-derogi għandhom ikunu msejsa fuq kriterji definiti sew u m'għandhomx jaqbzu l-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stipulati fid-Direttiva.
- (12) Sabiex l-operaturi jkun jistgħu jittestjaw tekniki emergenti li jkun jistgħu jipprovdu livell oghla ta' ħarsien ambjentali, il-proposta tintroduċi wkoll possibbiltà għall-awtorità kompetenti biex tagħti derogi temporanji mil-livelli ta' l-emissjonijiet assoċjati ma' l-aħjar tekniki disponibbli kif deskritti fid-dokumenti ta' referenza BAT.
- (13) Bidliet fi stallazzjoni jistgħu jagħtu lok għal livelli oghla ta' tniġġis. L-awtorità kompetenti għandha għalhekk tiġi notifikata b'kull bidla pplanata li tista' teffettwa l-ambjent. Bidliet sostanzjali għall-istallazzjonijiet li jista' jkollhom effetti negattivi sinifikanti fuq il-bnedmin jew l-ambjent għandhom ikunu suġġetti għar-rikunsiderazzjoni ta' permess sabiex jiġi żgurat li l-istallazzjonijiet ikkonċernati jkomplu jilhq u r-rekwiżiti tad-Direttiva.
- (14) It-tifrix ta' demel tal-bhejjem jista' jwassal għal impatti sinifikanti fuq il-kwalità ta' l-ambjent. Sabiex jiġu żgurati b'mod integrat il-prevenzjoni u l-kontroll ta' dawn l-impatti, jeħtieġ li d-demel solidu (*manure*) u likwidu (*slurry*) iġġenerat minn attivitajiet koperti minn din id-Direttiva jinfirx mill-operatur jew mill-partijiet terzi bl-użu ta' l-aħjar tekniki disponibbli. Sabiex l-Istati Membri jingħataw il-flessibbiltà biex jilhq

¹⁸ ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2003/35/EC (ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17).

¹⁹ ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2003/105/EC (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 97).

dawn ir-rekwiziti, l-applikazzjoni ta' l-aħjar tekniki disponibbli lill-operatur jew lill-parti terza li qed tifrex tista' tiġi speċifikata fil-permess jew f'miżuri oħra.

- (15) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi fl-aħjar tekniki disponibbli jew bidliet oħrajn fir-rigward ta' tibdil fi stallazzjoni, il-kundizzjonijiet tal-permess għandhom jiġu kkunsidrati mill-ġdid regolarment u, fejn meħtieġ, aġġornati, partikolarment wara li l-Kummissjoni tadotta dokument ta' referenza BAT ġdid jew aġġornat.
- (16) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-operat ta' stallazzjoni ma jwassalx għal deterjorazzjoni tal-kwalità tal-hamrija u ta' l-ilma tal-pjan. Il-kundizzjonijiet tal-permess għandhom għalhekk jinkludu l-monitoraġġ tal-hamrija u ta' l-ilma tal-pjan u l-operatur għandu jirrijabilita s-sit malli l-attivitajiet jintemmu għal kollox.
- (17) Sabiex jiġu żgurati implimentazzjoni u infurzar effettivi ta' din id-Direttiva, l-operaturi għandhom regolarment jirrapurtaw dwar il-konformità mal-kundizzjonijiet tal-permess lill-awtorità kompetenti. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operatur u l-awtorità kompetenti jiehdu l-miżuri meħtieġa fil-każ ta' nuqqas ta' konformità ma' din id-Direttiva u jipprovdu għal sistema ta' spezzjonijiet ambjentali.
- (18) Parteċipazzjoni pubblika effettiva fit-teħid tad-deċiżjonijiet tgħin lill-pubbliku li jesprimi, u lil min jiehu d-deċiżjonijiet li jqis, l-opinjoni u t-tħassib li jistgħu jkunu rilevanti għal dawn id-deċiżjonijiet, biex b'hekk jiżdiedu l-kontabbiltà u t-trasparenza tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u jikkontribwixxu għall-għarfien tal-kwistjonijiet ambjentali u l-appoġġ għad-deċiżjonijiet meħuda. Il-membri tal-pubbliku kkonċernati għandhom ikollhom aċċess għall-gustizzja sabiex jikkontribwixxu għall-harsien tad-dritt li wieħed jgħix f'ambjent li huwa xieraq għas-saħħa u l-benessri personali.
- (19) Impjanti kbar ta' kombustjoni jikkontribwixxu bil-kbir għall-emissjonijiet tas-sustanzi niġġiesa fl-arja u dan jissarraf f'impatt sinifikattiv fuq saħħet il-bniedem u fuq l-ambjent. Sabiex jitnaqqas dak l-impatt u ssir hidma lejn l-ilhiq tar-rekwiziti tad-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2001 dwar il-livelli nazzjonali massimi ta' l-emissjonijiet ta' ċerti inkwinanti atmosferici²⁰ u l-għanijiet stipulati fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija Tematika għat-Tniġġis ta' l-Ajru, jeħtieġ li jiġu ffissati valuri limitu ta' l-emissjonijiet aktar stretti fuq il-livell Komunitarju għal ċerti kategoriji ta' impjanti ta' kombustjoni u s-sustanzi niġġiesa.
- (20) Fil-każ ta' interruzzjoni għall-għarrieda fil-provvista ta' karburant jew gass b'kontenut baxx ta' kubrit li tirriżulta minn nuqqas serju fil-provvista, l-awtorità kompetenti għandha tkun tista' tagħti derogi temporanji sabiex tippermetti li l-emissjonijiet mill-impjanti ta' kombustjoni kkonċernati jaqbżu l-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stipulati f'din id-Direttiva.
- (21) L-operatur ikkonċernati m'għandux jopera impjant ta' kombustjoni għal aktar 24 siegħa wara l-ħsara jew il-waqfien ta' l-apparat tat-tnaqqis, u l-operat mhux imnaqqas m'għandux jaqbeż 120 siegħa f'perjodu ta' tnax-il xahar sabiex jillimita l-effetti negattivi tat-tniġġis fuq l-ambjent. Madankollu, meta jkun hemm ħtieġa urġenti ta' provvisti ta' l-enerġija jew ikun hemm bżonn li tiġi evitata żieda fl-emissjonijiet minn operazzjoni minn impjant ieħor ta' kombustjoni, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu jistgħu jagħtu deroga minn dawn il-limiti ta' żmien.

²⁰ ĠU L 309, 27.11.2001, p. 22. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kunsill 2006/105/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 368).

- (22) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' ħarsien ambjentali u tas-saħħa tal-bniedem u sabiex jiġi evitat ċaqliq transkonfinali ta' skart li joperaw bi standards ambjentali aktar baxxi, jehtieg li jinżammu u jiġu ffixxati kundizzjonijiet operattivi rekwiżiti tekniċi u valuri limitu ta' l-emissjonijiet stretti għall-impjanti li jinċineraw jew jikkoinċineraw l-iskart fi hdan il-Komunità.
- (23) L-użu ta' solventi organiċi f'ċerti attivitajiet u stallazzjonijiet jagħti lok lil emissjonijiet ta' komposti organiċi fl-arja li jikkontribwixxi għall-formazzjoni lokali u transkonfinali ta' ossidanti fotokimiċi li jikkawżaw il-ħsara lir-riżorsi naturali u li għandhom effetti ta' ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem. Huwa għalhekk mehtieg li tittiehed azzjoni preventiva kontra l-użu ta' solventi organiċi u li jiġi stabbilit ir-rekwiżit tal-konformità mal-valuri limitu ta' l-emissjonijiet għall-komposti organiċi u kundizzjonijiet xierqa ta' l-operat. Għandu jkun possibbli li jingħataw derogi mill-konformità mal-valuri limitu ta' l-emissjonijiet meta miżuri oħra, bħall-użu ta' prodotti bi ftit solvent u prodotti jew tekniki mingħajr solvent, jipprovdu mezzi alternattivi biex jilhqnu tnaqqis ta' emissjonijiet ekwivalenti.
- (24) L-istallazzjonijiet li jipproduċu d-dijossidu tat-titanju jistgħu jagħtu lok għal tniġġis sinifikanti fl-arja u l-ilma. Sabiex jitnaqqsu dawn l-impatti, jehtieg li fuq livell Komunitarju jkun hemm valuri limitu ta' l-emissjonijiet aktar stretti għal ċerti sustanzi niġġiesa.
- (25) Il-miżuri mehtieġa għall-implementazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati bi qbil mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni²¹.
- (26) B'mod partikolari, is-setgħa għandha tingħata lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi kriterji għall-għoti ta' derogi mil-livelli ta' l-emissjonijiet assoċjati ma' l-aħjar tekniki disponibbli kif deskritti fid-dokumenti ta' referenza BAT u biex tiġi ddeterminata l-frekwenza tal-monitoraġġ perjodiku u tal-kontenut tar-rapport ta' bażi kif ukoll il-kriterji li għandhom jiġu użati għall-istima tar-riskji ambjentali. Għandha wkoll tingħata s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta miżuri li jikkonċernaw l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' tekniki emergenti, sabiex f'ċerti każijiet jiġi ffixxat valur limitu ta' l-emissjonijiet minimu għad-dijossidu tal-kubrit, tiġi ffixxata d-data li minnha jibda jittiehed kejl kontinwu ta' l-emissjonijiet fl-arja ta' metalli tqal, dijossini u furani, jiġi stabbilit it-tip u l-format ta' l-informazzjoni li għandha tkun disponibbli mingħand l-Istati Membri lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u sabiex l-Anness V sa VIII jiġu adattati għall-progress xjentifiku u tekniku. Fil-każ ta' l-impjanti ta' l-iñċinerazzjoni ta' l-iskart u l-impjanti tal-koinċinerazzjoni ta' l-iskart, dan jista' jinkludi l-istabbiliment ta' kriterji li jippermettu derogi mill-monitoraġġ kontinwu ta' l-emissjonijiet ta' trab totali. Peress li daww il-miżuri għandhom ambitu ġenerali u tfasslu biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, jew biex jissupplementaw din id-Direttiva biż-żieda ta' elementi godda mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju kif provduta fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

²¹ ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

- (27) L-Istati Membri għandhom jagħmlu regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u jiżguraw li dawn ikunu implimentati. Dawn il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.
- (28) Sabiex l-istallazzjonijiet eżistenti jingħataw biżżejjed żmien biex jadattaw teknikament għar-rekwiżiti l-godda ta' din id-Direttiva, xi wħud mir-rekwiżiti l-godda għandhom japplikaw għal dawk l-istallazzjonijiet wara perjodu fiss mid-data ta' l-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva. L-impjanti ta' kombustjoni għandhom bżonn żmien biżżejjed biex jistallaw il-miżuri ta' tnaqqis meħtieġa sabiex jintlaħqu l-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stipulati fl-Anness V.
- (29) Billi l-għanijiet ta' l-azzjoni li għandha tittiehed biex jiġi żgurat livell għoli ta' harsien ambjentali u billi t-titjib tal-kwalità ambjentali ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri, u għaldaqstant, minhabba r-raġuni tan-natura transkonfinali tat-tniġġis mill-attivitajiet industrijali, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif imfisser fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.
- (30) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea. B'mod partikolari, dan ir-Regolament ifittex li jippromwovi l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 37 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea.
- (31) L-obbligazzjoni tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva fil-liġi nazzjonali għandha tkun limitata għal dawk id-dispożizzjonijiet li jirrappreżentaw bidla sostantiva meta mqabbla mad-Direttivi preċedenti. L-obbligazzjoni tat-traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet li ma ġewx emendati tohrog mid-Direttivi preċedenti.
- (32) Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' l-Istati Membri marbuta mal-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi stipulati fil-Parti B ta' l-Anness IX.

↓ 96/61/KE (adattat)

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

⊠ Dispożizzjonijiet komuni ⊠

Artikolu 1

~~Għan u ambitu~~ ⊠ Suġġett ⊠

~~L-għan ta' d~~ Din id-Direttiva ⊠ tistipula regoli dwar ⊠ ~~huwa li tinkiseb~~ prevenzjoni u kontroll ~~shh~~ ⊠ integrati ⊠ ta' tniġġis li jinholoq mill-attivitajiet ⊠ industrijali ⊠ ~~elenkati fl-Anness I.~~

Tippreskrivi ⊠ wkoll ⊠ ~~miżuri~~ ⊠ regoli ⊠ maħsuba għall-prevenzjoni jew, meta dan ma jkunx prattiku, għal tnaqqis ta' emissjonijiet fl-arja, ~~fil-baħar~~ ⊠ fl-ilma ⊠ u fl-art ~~mill-attivitajiet imsemmija hawn fuq, inklużi miżuri dwar~~ ⊠ u biex ikun hemm prevenzjoni tal-generazzjoni ta' l- ⊠ iskart, sabiex jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni ta' l-ambjent kollu

kemm hu, bla hsara għad Direttiva 85/337/KEE u għad dispozizzjonijiet oħra rilevanti tal-Komunita.

↓ gdid

Artikolu 2

Ambitu

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-attivitajiet industrijali li jagħtu lok lit-tniġġis imsemmi fil-Kapitoli II sa VI.

2. Din id-Direttiva ma tapplikax għal attivitajiet ta' riċerka, attivitajiet ta' żvilupp u ttestjar ta' prodotti u proċessi godda.

↓ 96/61/KE (adattat)

Artikolu 23

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva ☒ għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin ☒ :

(1) ~~1~~ 'sustanza' ~~għandha~~ tfisser kull element kimiku u l-komposti tiegħu, bl-eċċezzjoni ta' sustanzi ☒ li ġejjin: ☒

(a) sustanzi radjuattivi skond it-tifsira ☒ kif definiti mid- ☒ tad-Direttiva tal-Kunsill 80/836/Euratom 96/29 Euratom tat-13 ta' Mejju 1996 li tistabbilixxi standards bażiċi ta' sigurtà għall-harsien tas-saħħa tal-haddiema u l-pubbliku generali kontra l-perikli li jiġu minn radjazzjoni jonizzanti²²; kif ukoll

(b) ☒ mikro- ☒ organiżmi ġenetikament modifikati ~~skond it-tifsira tad- ☒~~ kif definiti mid- ☒ Direttiva tal-Kunsill 90/219/KEE (GMO) tat-23 ta' April dwar l-użu fil-magħluq ta' mikro-organiżmi modifikati ġenetikament²³; kif ukoll

☒ (c) organiżmi ġenetikament modifikati kif definiti fid- ☒ Direttiva 90/220/KEE²⁴ 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Marzu 2001 dwar ir-rilaxx deliberat fl-ambjent ta' organiżmi ġenetikament modifikati u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE²⁵;

(2) ~~2~~ 'tniġġis' ~~għandu~~ jifisser l-introduzzjoni diretta jew indiretta bħala riżultat ta' attività umana, ta' sustanzi, vibrazzjonijiet, shana jew hsejjes fl-arja, fil-baħar jew fl-art li jistgħu jkunu ta' hsara għas-saħħa tal-bniedem jew għall-kwalità ta' l-ambjent, li tirriżulta fi hsara għal proprjetà materjali, jew tgharraq jew tfixkel il-kunditajiet faċilitajiet u l-użi oħra legittimi ta' l-ambjent;

²² ĠU L 159, 29.6.1996, p. 1.

²³ ĠU L 117, 8. 5. 90, p. 1.

²⁴ Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE tat-23 ta' April 1990 dwar il-hruġ apposta fl-ambjent ta' organiżmi ġenetikament modifikati (ĠU L 117, tat-8.5.1990, p. 8). 5. 1990, p. 15. Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 94/15/KE (ĠU L 103, tat-22.4.1994, p. 22). 4. 1990, p. 20.

²⁵ ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1.

~~(3)3. ‘stallazzjoni’ għandha~~ tfigher unità teknika stazzjonarja li fiha titwettaq attività waħda jew aktar minn dawk elenkati fl-Anness I ☒ jew fil-Parti I ta’ l-Anness VII ☒, u kull attività oħra direttament assoċjata ☒ fuq l-istess sit ☒ li jkollha konnessjoni teknika ma’ l-attivitajiet imwettaq fuq dak is-sit ☒ elenkati f’dawk l-Annessi ☒ u li jista’ jkollha effetti fuq emissjonijiet u tniġġis;

~~4. ‘stallazzjoni eżistenti’ għandha~~ tfigher stallazzjoni li tithaddem jew, skond il-leġislazzjoni eżistenti qabel id-data li fiha tidhol fis-seħh din id-Direttiva, stallazzjoni awtorizzata jew skond il-fehma ta’ l-awtorità kompetenti s-sugġett ta’ talba shiha għal awtorizzazzjoni, izda li dik l-istallazzjoni tibda tithaddem mhux aktar tard minn sena wara d-data li fiha tidhol fis-seħh din id-Direttiva;

~~(4)5. ‘emissjoni’ għandha~~ tfigher ir-rilaxx dirett jew indirett ta’ sustanzi, vibrazzjonijiet, shanat jew hsejjes minn ghejun individwali jew diffużi fl-istallazzjoni għal go l-arja, l-ilma jew l-art;

~~(5)6. ‘valuri ta’ limiti ta’ emissjonijiet~~ valuri limitu ta’ l-emissjonijiet’ għandha tfigher il-massa, espressa f’termini ta’ ċerti parametri speċifiċi, konċentrazzjoni u/jew livell ta’ emissjoni, li ma jistgħux jinqabżu matul perjodu wieħed jew aktar ta’ żmien. ~~Valuri ta’ limiti ta’ emissjonijiet jistgħu wkoll jiġu stabbiliti għal ċerti gruppi, familji jew kategoriji ta’ sustanzi, b’mod partikolari għal dawk elenkati fl-Anness III. Il-valuri ta’ limiti ta’ emissjonijiet ta’ sustanzi għandhom normalment japplikaw fil-punt meta l-emissjonijiet iħallu l-istallazzjoni, b’kull tahlit jiġi injorat meta dawn ikunu qed jiġu stabbiliti. Fir-rigward ta’ rilaxx indirett fl-ilma, jista’ jitqies l-effett ta’ impjant ta’ trattament ta’ l-ilma meta jiġu stabbiliti l-valuri ta’ limiti ta’ emissjoni ta’ l-istallazzjoni involuta, izda li jiġi garantit livell ekwivalenti ta’ protezzjoni ta’ l-ambjent kollu kemm hu u sakemm dan ma jwassalx għal livelli għola ta’ tniġġis fl-ambjent, bla-hsara għad-Direttiva 76/464/KEE jew għad-Direttivi li jimplimentawha;~~

~~(6)7. ‘livell ta’ kwalità ambjentali’ għandha~~ tfigher is-sett ta’ ~~htigijiet~~ ☒ rekwiżiti ☒ li għandhom jitharsu fi żmien partikolari minn ambjent partikolari jew parti partikolari minnu, kif stabbilit fil-leġislazzjoni tal-Komunita;

~~8. ‘awtorità kompetenti’ għandha~~ tfigher l-awtorità jew l-awtoritajiet jew korpi responsabbli skond id-dispożizzjonijiet legali ta’ l-Istati Membri għat-twettiq ta’ l-obbligi li jhorgu minn din id-Direttiva;

~~(7)9. ‘permess’ għandha~~ tfigher dik il-parti minn deċiżjoni jew id-deċiżjoni bil-miktub kollha kemm hi (jew diversi deċiżjonijiet bħal dawk) li tagħti l-awtorizzazzjoni ☒ bil-miktub ☒ biex tithaddem stallazzjoni ☒ jew impjant ta’ kombustjoni, impjant ta’ l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni ta’ l-iskart ☒ shiha jew parti minnhaom, bla-hsara għal ċerti kundizzjonijiet li jiggwarantixxu li l-istallazzjoni tkun tikkonforma mal-htigijiet ta’ din id-Direttiva. Permess wieħed jista’ jkopri stallazzjoni waħda jew aktar jew partijiet minn stallazzjonijiet fuq l-istess sit imhaddma mill-istess operatur;

~~(8)10. ‘bidla fit-thaddim’ għandha~~ tfigher bidla fin-natura jew funzjonament, jew estensjoni, ta’ l-istallazzjoni li jista’ jkollha konsegwenzi fuq l-ambjent;

~~(b) ‘bidla sostanzjali’ għandha~~ tfigher bidla ~~fit-thaddim~~ ☒ fin-natura jew it-thaddim, jew estensjoni, ta’ stallazzjoni jew impjant ta’ kombustjoni, impjant ta’ l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni ta’ l-iskart ☒ li, fl-opinjoni ta’ l-awtorità kompetenti, jista’ jkollha effetti negattivi sinifikanti fuq il-bniedem jew l-ambjent;

~~‘Għall-għanijiet ta’ din id-definizzjoni, kull bidla jew estensjoni ta’ hidma għandhom jitqiesu li jkunu sostanzjali jekk il-bidla jew l-estensjoni fihom infushom jissodisfaw l-għetiebi, jekk ikun hemm minnhom, iddikjarati fl-Anness I.’;~~

~~(9)11~~ ‘l-aħjar tekniki disponibbli’ ~~għandu~~ għandha tiffisser l-istadju l-aktar effettiv u avanzat fl-izvilupp ta' attivitajiet u l-metodi tagħhom ta' tħaddim li jindika l-adattabilità prattika ta' tekniki partikolari li ttipprovdi ~~fil-prinċipju~~ l-bażi għall-valuri ~~ta' limiti~~ limitu ta' l-emissjonijiet maħsuba ~~u~~ u kundizzjonijiet oħra tal-permessi maħsuba ~~u~~ biex jiġu evitati u, fejn dan ma jkunx prattiku, li jitnaqqsu ~~l-mod ġenerali~~ l-emissjonijiet u l-impatt fuq l-ambjent kollu kemm hu:

- (a) ‘tekniki’ ~~għandha~~ tinkludi kemm it-teknoloġija użata u l-mod li bih l-istallazzjoni tkun dizinjata, mibnija, imħaddma u dekommissjonata;
- (b) ‘tekniki disponibbli’ ~~għandhom~~ iffissru tiffisser dawk żviluppati fuq skala li tkun tippermetti l-implimentazzjoni fis-settur relevanti industrijali, taht kundizzjonijiet ekonomiċi u teknikament vijabbli, waqt li jitqiesu n-nefġiet u l-vantaġġi, sew jekk it-tekniki jkunu ~~użati~~ u prodotti ġewwa l-Istat Membru inkwistjoni sew jekk le, sal-limitu li dawn ikunu raġjonevolment aċċessibbli għall-operatur,
- (c) ‘l-aħjar’ ~~għandha~~ tiffisser l-aktar waħda effettiva biex jinkiseb livell ġenerali għoli ta' protezzjoni ta' l-ambjent kollu kemm hu.

~~Biex jiġu stabbiliti l-aħjar tekniki disponibbli, għandha tingħata konsiderazzjoni speċjali għall-affarijiet elenkati fl-Anness IV;~~

~~(10)12~~ ‘operatur’ ~~għandu~~ tiffisser kull persuna naturali jew ~~legali~~ għuridika li topera jew tikkontrolla l-istallazzjoni ~~u~~ jew impjant ta' kombustjoni, impjant ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni ta' l-iskart jew ~~u~~, fejn dan hu msemmi fil-legiżlazzjoni nazzjonali, li għaliha poter deċiżiv ekonomiku fuq il-funzjonament tekniku ta' l-istallazzjoni ~~u~~ jew l-impjant ~~u~~ ikun ġie delegat;

↓ 2003/35/KE Art. 4.1(b) (adattat)

~~(11)13~~ ‘il-pubbliku’ ~~għandu~~ tiffisser persuna jew iktar naturali jew ~~legali~~ għuridika, u, skond il-legiżlazzjoni jew il-prattika nazzjonali, l-assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet jew il-gruppi tagħhom;

~~(12)14~~ ‘il-pubbliku ~~u~~ kkonċernat ~~u~~ interessat’ ~~għandu~~ tiffisser il-pubbliku affettwat jew x'aktarx li jiġi affettwat bil-proċeduri dwar it-tfassil tad- ~~u~~ deċiżjonijiet dwar il-ħruġ jew l-aġġornament ta' permess jew ta' kundizzjonijiet ta' permess ~~u~~ l-ambjent riferiti fl-Artikolu 2(2) jew li għandu interess fihom; ~~għall-għanijiet ta' din id-Deċiżjoni, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jipprova u l-protezzjoni ta' l-ambjent u jissodisfaw kull hteġġa taht il-liġijiet nazzjonali għandhom jitqiesu li għandhom interess;~~

↓ ġdid

(13) ‘teknika emergenti’ tiffisser teknika ġdida għal attività industrijali li, jekk żviluppata kummerċjalment, tista' ttipprovdi livell ġenerali oghla ta' ħarsien ta' l-ambjent jew iffrankar akbar milli l-aħjar tekniki disponibbli eżistenti;

(14) ‘sustanzi perikolużi’ tiffisser sustanzi jew preparazzjonijiet perikolużi kif definiti fid-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta' Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-Regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettar ta' sustanzi perikolużi²⁶ u d-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament

²⁶ ĠU 196, 16.8.1967, p. 1.

Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 1999 li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-ligi, ir-Regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettar ta' preparazzjonijiet perikolużi²⁷;

(15) 'rapport ta' bazi' tfisser informazzjoni kwantifikata dwar il-qagħda tal-kontaminazzjoni tal-hamrija u l-ilma tal-pjan minn sustanzi perikolużi;

(16) 'spezzjoni ta' rutina' tfisser spezzjoni ambjentali mwettqa bhala parti minn programm ippjanat ta' spezzjonijiet;

(17) 'spezzjoni mhux ta' rutina' tfisser spezzjonijiet ambjentali mwettqa bhala reazzjoni għal ilmenti jew waqt l-investigazzjoni ta' aċċidenti, inċidenti u ġrajjet ta' nuqqas ta' konformità;

↓ 2001/80/KE Art.2 (adattat)

~~(18)(6) "karburant" tfisser kull materjal kombustibbli solidu, likwidu jew ta' gass użat biex iqabba impjant ta' l-kombustjoni bl-eċċezzjoni ta' l-iskart kopert bid-Direttiva tal-Kunsill 89/369/KEE tat-8 ta' Ġunju 1989 dwar il-prevenzjoni tat-tniġġis ta' l-arja minn impjanti godda ta' inċinerazzjoni ta' l-iskart municiipali²⁸, id-Direttiva tal-Kunsill 89/429/KEE tal-21 ta' Ġunju 1989 dwar it-tnaqqis ta' tniġġis ta' l-arja minn impjanti eżistenti ta' inċinerazzjoni ta' l-iskart municiipali²⁹, u d-Direttiva tal-Kunsill 94/67/KE tas-16 ta' Diċembru 1994 dwar l-inċinerazzjoni ta' skart perikoluż³⁰ jew xi att Komunitarju sussegwenti li jhassar u jissostitwixxi wieħed jew iktar minn dawn id-Direttivi;~~

~~(19)(7)~~ 'impjant ta' kombustjoni' tfisser kull apparat tekniku fejn il-karburanti huma ossidizzati sabiex jużaw is-shana generata.

~~(20)(11)~~ 'biomass' ☒ bijomassa ☒ ' tfisser ☒ kwalunkwe minn dawn: ☒

~~(a)~~ prodotti li jikkonsistu minn kull materja veġetali mill-agrikoltura jew il-forestrija ~~shha jew parti~~ li tista' tiġi użata ☒ bhala karburant ☒ għall-iskop ta' l-irkuprar tal-kontenut ta' l-enerġija tagħha; ~~kif ukoll~~

~~(b)~~ l-iskart li ġej użat bhala karburant

~~(ai)~~ skart veġetali mill-agrikoltura u l-forestrija;

~~(bii)~~ skart veġetali mill-industrija ta' l-ipproċessar ta' l-ikel, jekk is-shana generata ~~hi~~ ☒ tiġi ☒ rkuprata;

~~(eiii)~~ (ċ) skart veġetali tal-fibri mill-produzzjoni tal-polpa verġni u mill-produzzjoni ta' karta mill-polpa, jekk hi koinċinerata fil-post tal-produzzjoni u s-shana generata ~~hi~~ ☒ tiġi ☒ rkuprata;

~~(div)~~ skart tas-sufra;

~~(ev)~~ skart ta' l-injam hlief għall-iskart ta' l-injam li jista' jkun fih komposti organiċi alogenizzati jew metalli tqal bhala riżultat tat-trattament bi preservattiv jew kisi ta' l-injam, ~~u li jinkludi b'mod partikolari dak l-iskart ta' l-injam li joriġina mill-iskart ta' kostruzzjoni u twaqqiegh;~~

²⁷ ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1.

²⁸ ĠU L 163, 14.6.1989, p. 32.

²⁹ ĠU L 203, 15.7.1989, p. 50.

³⁰ ĠU L 365, 31.12.1994, p. 34.

(21)~~8~~ ‘~~unità tan-nar~~ ☒ impjant ta’ kombustjoni ☒ multikarburant’ tfisser kull impjant ta’ ~~l~~ kombustjoni li jista’ jitqabbaad simultanjament jew alternatament b’ zewġ tipi ta’ karburant jew iktar;

(22)~~12~~ ‘~~turbina~~ tal-gass’ tfisser kull magna li ddur li tikkonverti l-enerġija termali f’xogħol mekkaniku, li tikkonsisti ~~b’mod ewlieni f’~~ prinċipalment minn kumpressur, strument termiku fejn il-karburant huwa ossidizzat sabiex isahhan il-fluwidu operattiv, u turbina.

↓ 2000/76/KE Art. 3 (adattat)

1(23) ““skart” tfisser ~~kull skart solidu u likwidu~~ kif definit fl-Artikolu 3(a)~~1(a)~~ tad-Direttiva 20.../.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart³¹ ~~75/442/KEE~~;

~~2(24)~~ ““skart perikoluż” tfisser ~~kull skart solidu u likwidu~~ ☒ perikoluż ☒ kif definit fl-Artikolu 3(b)~~1(4)~~ tad-Direttiva ~~tal-Kunsill~~ 20.../.../KE ~~91/689/KEE~~ tat-12 ta’ Diċembru 1991 ~~dwar skart perikoluż~~;

(25)~~3~~ ‘skart municiċipali mħallat’ tfisser skart mid-djar kif ukoll skart kummerċjali, industrijali w istituzzjonali; li minhabba fin-natura u l-kompożizzjoni tiegħu hu simili għal skart mid-djar, imma li jeskludi frazzjonijiet imsemmija ~~fl-Anness tad-Deċiżjoni 94/3/KE~~ taht l-intestatura 20 01 ta’ l-Anness għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE tat-3 ta’ Mejju 2000 li tistabilixxi Lista Ewropea ta’ l-Iskart³² skond li ~~huma miġbura jingabar~~ separament mis-sors u li teskludi l-iskart l-iehor imsemmi taht l-intestatura 20 02 ta’ dak l-Anness;

(26)~~4~~ ‘impjant ta’ inċinerazzjoni ☒ ta’ l-iskart ☒’ tfisser kull apparat u tagħmir tekniku stazzjonarju jew mobbli dedikat għat-trattament ta’ shana ta’ l-iskart bi jew minghajr l-irkupru tas-shana generata ☒ , permezz ta’ ☒ l-inċinerazzjoni bl-ossidazzjoni ta’ l-iskart kif ukoll proċessi ta’ trattamenti ohra tas-shana ~~bħal pirolisi, gassifikazzjoni jew il-proċessi tal-plasma~~ sakemm is-sustanzi li jirriżultaw mit-trattament jiġu sussegwentement inċinerati.

(27)~~5~~ ‘impjant ta’ koinċinerazzjoni ☒ ta’ l-iskart ☒’ tfisser kull ~~impjant~~ ☒ unità teknika ☒ stazzjonarjuja jew mobbli li l-iskop ewlieni ~~tiegħu~~ tagħha hu l-generazzjoni ta’ enerġija jew produzzjoni ta’ prodotti materjali u li juża skart bħala ~~kombustibbli~~ ☒ karburant ☒ regolari jew addizzjonali; jew li fih l-iskart huwa ttrattat permezz tas-shana għall-iskop ta’ tneħħija ☒ permezz ta’ l-inċinerazzjoni bl-ossidazzjoni ta’ l-iskart kif ukoll proċessi ta’ trattamenti ohra tas-shana sakemm is-sustanzi li jirriżultaw mit-trattament jiġu sussegwentement inċinerati ☒;

(28)~~7~~ ‘kapaċità nominali’ tfisser it-total ta’ kapaċitajiet ta’ inċinerazzjoni ta’ l-ifran li minnhom jiġi kompost impjant ta’ inċinerazzjoni ☒ ta’ l-iskart jew impjant ta’ koinċinerazzjoni ta’ l-iskart ☒ , kif speċifikat mill-kostruttur u kkonfermat mill-operatur, fejn kunsiderazzjoni tinghata, ~~b’mod partikolari~~, għall-valur kalorifiku ta’ l-iskart, espress bħala kwantità ta’ l-iskart inċinerat fis-siegha;

(29)~~10~~ ‘dijossini u furani’ tfisser id-dijossini dibenzo-p-poliklorinati u dibenzofurani kollha elenkati ~~fl-Anness I~~ fil-Parti 2 ta’ l-Anness VI;

(30)~~13~~ ‘residwu’ tfisser kull ~~materjal~~ ☒ skart ☒ likwidu jew solidu ~~(li jinkludi rmied tal-qiegh jew kagazza, irmied imtajjar u trab tal-boiler, prodotti solidi tar-reazzjoni mit-trattamenti tal-gass, il-hmieġ tad-drenaġġ li johroġ mit-trattament ta’ l-ilma mormi, katalisti spiċċuti u karbon attivat spiċċut)~~ imfisser bħala skart fl-Artikolu 1(a) tad-Direttiva

³¹ GUL

³² GUL 226, 6.9.2000, p. 3.

~~75/442/KEE, li huwa ġġenerat mill-proċess ta' minn impjant ta' l-inċinerazzjoni jew impjant tal-koinċinerazzjoni, mill-gass ta' l-exhaust jew mit-trattament ta' l-ilma mormi jew minn proċessi oħrajn go l-impjant ta' l-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni;~~

↓ 1999/13/KE Art. 2 (adattat)

~~16(31) 'Tahlit ta' kompost organiku' għandu tfisser kull tahlit ta' kompost li jkollu fih minn ta' l-anqas l-element karbonju u wiehed jew aktar ta' idroġenu, alogenuri, ossiġnu, kubrit, fosfru, silikonu jew nitroġenu, bl-eċċezzjoni ta' karbon ossidji ta' ossidi tal-karbonju u karboniċi inorganici ta' karbonati u bikarbonati inorganici;~~

~~(32)17. Tahlit ta' 'kompost volatili organiku' (VOC) għandu tfisser kull tahlit ta' kompost organiku kif ukoll il-frazzjoni tal-krijożot, li għandu 293,15 K pressjoni ta' fwar ta' 0,01 kPa jew aktar, jew li għandu volatilità korrispondenti taht il-kundizzjonijiet partikolari ta' l-użu. Għall-ghan ta' din id-Direttiva, il-frazzjoni ta' creosote li taqbeż dan il-valur ta' pressa ta' fwar b' 293,15 K għandha tkun kunsidrata bħala VOC;~~

~~(33)18. S'solvent organiku' għandu tfisser kull VOC ta' kompost organiku volatili li hu użat għal kwalunkwe milli ġejjin:~~

- ~~(a) wahdu jew bi-ohol magħqud ma' aġenti oħra, u minghajr ma' jgħaddi minn tibdil kimiku, biex jinhallu materjali mħumieq maħduma, prodotti jew materjali ta' l-iskart;~~
- ~~(b) jew li jkun użat bħala aġent tat-tindif biex iħoll kontaminanti;~~
- ~~(c) jew bħala dak li jħoll, sustanza għat-tahlil;~~
- ~~(d) jew bħala mezz ta' dispersjoni;~~
- ~~(e) jew bħala dak li jaġġusta mezz għall-aġġustament ta' tal-viskożità,~~
- ~~(f) jew bħala dak li jaġġusta mezz għall-aġġustament ta' tat-tensjoni,~~
- ~~(g) jew bħala plasticizzatur;~~
- ~~(h) jew bħala preservattiv;~~

~~(34)20. K'kisi għandha tfisser kull preparazzjoni, inkluż kull solvent organiku jew preparazzjonijiet li jkollhom fihom solventi organiċi neċessarji għall-applikazzjoni xierqa tagħha, li hi wzata biex tipprovdi effetti dekorattivi, protettivi jew funzjonali ieħor fuq il-wieċ; ta' kisi kif definit fl-Artikolu 2(8) tad-Direttiva 2004/42/CE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar il-limitazzjonijiet ta' emissjonijiet ta' kompożizzjonijiet organiċi volatili minhabba l-użu ta' solventi f'ċertu żebgħa u lostri u prodotti ta' lostru mil-ġdid ta' vetturi;~~

Artikolu 5

Ittigijiet għall-ghoti ta' permessi għal stallazzjonijiet eżistenti

~~1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti josservaw, permezz ta' permessi skond l-Artikoli 6 u 8 jew, kif xieraq, billi jikkunsidraw mill-ġdid u, fejn meħtieġ, billi jaġġornaw il-kundizzjonijiet, li l-installazzjonijiet eżistenti joperaw skond il-htigijiet ta' l-Artikoli 3, 7, 9, 10, 13, l-ewwel u t-tieni incizi ta' l-14, u l-15 (2) mhux aktar tard minn tmien snin wara d-data li fiha din id-Direttiva tidhol fis-seħh, bla hsara għall-legislazzjoni speċifika tal-Komunita.~~

~~2. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri kollha meħtieġa biex japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 1, 2, 11, 12, 14, it-tielet inċiż, 15 (1), (3) u (4), 16, 17 u 18 (2) għal stallazzjonijiet eżistenti sa mid-data li fiha din id-Direttiva tidhol fis-seħh.~~

↓ 96/61/KE Art. 4 (adattat)

Artikolu 4

Permessi għal stallazzjonijiet għada ☒ Obbligu ta' pussess ta' permess ☒

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li ebda stallazzjoni ~~għada ☒~~ jew impjant ta' kombustjoni, impjant ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni ta' l-iskart ☒ ma ~~tithaddem jithaddmu~~ minghajr ~~ma jkun inhareġ~~ permess skond din id-Direttiva, bla ħsara għall-eżenzjonijiet previsti fid-Direttiva tal-Kunsill 88/609/KEE ta' l-24 ta' Novembru 1988 dwar il-limitazzjoni ta' l-emissjonijiet fl-ajru ta' ċertu materjal li jniġġeż minn impjanti kbar ta' kombustjoni³³.

↓ 1999/13/KE Art. 3 (adattat)

☒ B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jistipulaw proċedura għar-registrazzjoni ta' l-istallazzjonijiet koperti biss mill-Kapitolu V. ☒

↓ 1999/13/KE Art. 2 (adattat)

~~8. — Registrazzjoni għandha tfinser ☒ Il- ☒ proċedura ☒ għar-registrazzjoni għandha tkun speċifikata ☒ f'le-att legali ☒ li jorbot ☒ u li tinvolve ☒ u li jinkludi ☒ minn ta' l-inqas notifika lill-awtorità kompetenti mill-operatur ta' l-intenzjoni li tiġi operata stallazzjoni jew attività li taqa' fi hdan l-iskop ta' din id-Direttiva; ☒~~

↓ 96/61/KE Art. 2(9) (adattat)

2. Permess wieħed jista' jkopri ~~stallazzjoni waħda ☒~~ żewġ stallazzjonijiet ☒ jew aktar jew partijiet minn stallazzjonijiet fuq l-istess sit imhaddma mill-istess operatur; ☒ fuq l-istess sit jew fuq siti differenti. ☒

↓ gdid

Meta permess ikopri żewġ stallazzjonijiet jew aktar, kull stallazzjoni għandha tikkonforma mar-rekwiżiti tad-Direttiva.

Artikolu 5

Operaturi

Żewġ persuni naturali jew ġuridiċi jew aktar jistgħu jkunu l-operatur kongunt ta' stallazzjoni jew impjant ta' kombustjoni, impjant ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart jew impjant tal-

³³ ~~ĠU L 336, 7. 12. 1988, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 90/656/KEE (ĠU L 353, 17.12.1990, p. 17).~~

koinċinerazzjoni ta' l-iskart, jew jistgħu jkunu l-operaturi ta' partijiet differenti ta' stallazzjoni jew impjant.

↓ 96/61/KE (adattat)

Artikolu 68

Deċiżjonijiet ☒ Il-hruġ ta' permess ☒

~~1. Bla ħsara għall-htigijiet l-oħra stabbiliti fil-leġislazzjoni nazzjonali jew dik tal-Komunita, l-Awtorità kompetenti għandha tagħti permess li jkun fil-kundizzjonijiet li jggarantixxu li l-
jekk stallazzjoni tikkonforma ☒ mar-rekwiżiti ☒ mal-htigijiet ta' din id-Direttiva jew, jekk
ma tkunx, għandha tirrifjuta li tagħti l-permess.~~

~~Il-permessi kollha mogħtija u l-permessi modifikati għandhom jinkludu dettalji ta' l-
arrangamenti magħmula għall-protezzjoni ta' l-arja, l-ilma u l-art kif imsemmi f'din id-
Direttiva.~~

Artikolu 7

Trattament shiħ dwar il-hruġ ta' permessi

2. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-
kundizzjonijiet ☒ ta' ☒ u l- ☒ proċeduri ☒ ~~proċedura~~ dwar l-ghoti ta' permess jiġu
koordinati kollha kemm huma meta aktar minn awtorità kompetenti waħda ☒ jew aktar minn
operatur wieħed ikunu involuti ☒ ~~tkun involuta~~, sabiex jiġi garantit ~~mod~~ ☒ approċċ integrat
☒ shiħ u effettiv mill-awtoritajiet kompetenti kollha għal din il-proċedura.

↓ 96/61/KE Art. 9 (adattat)

~~3.2. Fil-każ ta' stallazzjoni ġdida jew bidla sostanzjali fejn japplika l-Artikolu 4 tad-Direttiva
85/337/KEE, kull informazzjoni rilevanti miksuba jew konklużjonijiet milhuqa skond l-
Artikoli 5, 6, ~~u~~ 7 u 9 ta' dik id-Direttiva għandhom jiġu meqjusa ☒ eżaminati u użati ☒
għall-ghanijiet ta' l-ghoti tal-permess.~~

Artikolu 7

☒ Regoli generali li jorbtu ☒

~~8. Bla ħsara għall-obbligu li tkun implimentata proċedura ta' ☒ ta' pussess ta' ☒ permess
skond din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jipprekjuv ☒ jinkludu rekwiżiti ☒ ~~ċerti~~
htigijiet għal ċerti kategoriji ta' ☒ stallazzjonijiet jew impjant ta' kombustjoni, impjant ta' l-
inċinerazzjoni ta' l-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni ta' l-iskart ☒ b'regoli li jorbtu
b'mod ġenerali, minflok li jinkluduhom fil-kundizzjonijiet tal-permessi individwali, sakemm
ikun hemm attitudni integrata u jiġi żgurat livell għoli ekwivalenti ta' protezzjoni għall-
ambjent kollu kemm hu.~~

↓ 96/61/KE (adattat)

☒ Meta jiġu adottati regoli ġenerali li jorbut, il-permess jista' semplicement jinkludi
referenza għal dawn ir-regoli. ☒

↓ gdid

Artikolu 8

Ir-rappurtar dwar il-konformità

L-Istati Membri għandhom jiehdu l-mizuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li:

- (1) l-operatur jipprovdi lil-awtorità kompetenti b'rapport dwar il-konformità mal-kundizzjonijiet tal-permess mill-inqas kull tnax-il xahar;

↓ 96/61/KE Art. 14 (adattat)

- (2) ☒ li ☒ l-operatur ~~regolarment~~ jinforma lill-awtorità kompetenti ~~bir-riżultati ta' l-osservazzjoni ta' hruġ u~~, minghajr dewmien, b'kull incident jew aċċident li jaffettwa l-ambjent b'mod sinifikanti.

Artikolu 9~~14~~

☒ Nuqqas ta' ☒ ~~K~~konformità ~~mal-kundizzjonijiet tal-permess~~

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-mizuri meħtieġa biex jiżguraw li ~~il-kundizzjonijiet tal-permess jiġu mharsa mill-operatur waqt it-tgħid ta' l-istallazzjoni~~,

↓ 1999/13/KE Art.10 (adattat)
⇒ gdid

~~2. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-mizuri xierqa biex jassiguraw li jekk jinstabu kazijiet fejn inkisru l-~~liġijiet~~ ☒ r-rekwiziti ☒ ta' din id-Direttiva ☒ , l-Istati Membri għandhom jiżguraw li ġej ☒ :~~

- (a) ☒ li ☒ l-operatur jinforma ☒ minnufih ☒ l-awtorità kompetenti; ~~kif ukoll~~
- (b) ☒ li ☒ l-operatur ~~⇒ u l-awtorità kompetenti ⇐~~ ~~jiehu~~ ☒ jiehdu l- ☒ mizuri ☒ meħtieġa ☒ biex ~~jaccerta~~ ☒ jiżguraw ☒ li l-konformità hi restawrata fl-inqas żmien possibbli.

~~(b) fil-f'kazijiet ta' nuqqas ta' konformità ☒ ksur ☒ li tikkawża periklu immedjat għas-saħħa umana ☒ jew għall-ambjent ☒ u sakemm il-konformità mhix restawrata taħt il-kundizzjonijiet ta' paragrafu (a) skond il-punt (b) ta' l-ewwel subparagrafu, ☒ l- ☒ operazzjoni ta' l- ☒ -istallazzjoni jew l-impjant ta' kombustjoni, impjant ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni ta' l-iskart għandha tkun ☒ attività hi sospiza.~~

↓ 2003/87/KE Art. 26 (adattat)

Artikolu 10

☒ Emissjoni ta' gassijiet serra ☒

1. Meta l-emissjonijiet ta' gassijiet serra ~~taħt dinja~~ minn stallazzjoni jiġu speċifikati fl-Anness I ~~taħt id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti għall-emissjoni tal-gassijiet serra dinja u li~~

~~temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE [*] ĠU L 275, tal-25.10.2003, pġ. 32~~, fejn tidhol attività mwettqa f'din l-installazzjoni, il-permess ma għandux jinkludi valur ~~tal~~ limitu ta' l-emissjonijiet għall-emissjonijiet diretti ta' dan il-gass għajr jekk meħtieġ sabiex jiġi żgurat illi ma jiġi kkawżat l-ebda tniġġis lokali sinifikanti.

2. Għall-attivitàjiet elenkati fl-Anness I mad-Direttiva 2003/87/KE³⁴, l-Istati Membri jistgħu jagħzlu li ma jimponux ~~liġijiet~~ ☒ rekwiżiti ☒ li jkollhom x'jaqsmu ma' l-effiċjenza ta' l-enerġija rigward l-unitajiet tal-kombustjoni jew emissjonijiet ohra li ~~jinfexxu~~ ☒ jemettu ☒ d-dijossidu tal-karbonju fuq is-sit.

3. Meta ~~xieraq~~ ☒ neċessarju ☒ , l-awtoritajiet kompetenti għandhom jemendaw il-permess kif ~~appropjat~~ ☒ xieraq ☒ .

4. ~~It-tliet sub-paragrafi preċedenti~~ Il-paragrafi 1 sa 3 ma għandhomx japplikaw għall-installazzjonijiet esklużi temporanjament mill-iskema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjoni tal-gassijiet serra ġewwa l-Komunità skond l-Artikolu 27 td-Direttiva 2003/87/KE.

↓ 96/61/KE (adattat)

KAPITOLU II

☒ Dispożizzjonijiet speċjali għall-attivitàjiet elenkati fl-Anness I ☒

↓ gdid

Artikolu 11

Ambitu

Dan il-Kapitolu għandu japplika għall-attivitàjiet stipulati fl-Anness I u, fejn applikabbli, jilhaq l-għetiebi tal-kapaċità stipulati fl-Anness.

↓ 96/61/KE (adattat)

Artikolu 12~~3~~

Prinċipji ġenerali li jirregolaw l-obbligi bażiċi ta' l-operatur

L-Istati Membri għandhom jiehdu l-mizuri kollha meħtieġa li jiddisponu li ~~l-awtoritajiet kompetenti jżguraw~~ li l-installazzjonijiet jithaddmu ☒ skond il-prinċipji li ġejjin ☒ ~~l-mod~~ ~~ill~~:

(1) ~~(a)~~ il-mizuri kollha xierqa preventivi jittiehdu kontra t-tniġġis~~2~~;

(2) ~~l-mod partikolari permezz ta' l-applikazzjoni ta'~~ l-aħjar tekniċi disponibbli jiġu ☒ applikati ☒ ;

(3) ~~(b)~~ ma jiġi kkawżat ebda tniġġis sinifikanti;

³⁴ ~~ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32~~

~~(4)(e)~~ tiġi evitata l-produzzjoni ta' skart skond id-Direttiva 20.../KE tal-Kunsill 75/442/KEE tal-15 ta' Lulju 1975 dwar skart;

(5) fejn jiġi prodott l-iskart, dan jingabar lura jew, fejn dan mhux teknikament u ekonomikament possibbli, jintrema waqt li jiġi evitat jew jitnaqqas kull impatt fuq l-ambjent;

~~(6)(d)~~ l-enerġija tintuża b'mod effiċjenti;

~~(7)(e)~~ għandhom jittiehdu l-miżuri meħtieġa biex jiġu evitati aċċidenti u jiġu limitati l-konsegwenzi tagħhom;

Artikolu 8(f) jittiehdu l-miżuri meħtieġa fuq il-waqfien definittivi ta' attivitajiet biex jiġi evitat kull riskju ta' tniġġis u biex is-sit tat-thaddim jiġi lura għal stat sodisfaċenti ☒ għall-istat iddefinit skond l-Artikolu 23(2) u 3 ☒ .

~~Għall-għanijiet ta' konformità ma' dan l-Artikolu, għandu jkun biżżejjed jekk l-Istati Membri jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jaqisu l-prinċipji ġenerali preskritti f'dan l-Artikolu meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-permess.~~

Artikolu 136

Applikazzjonijiet għal permessi

1. L-Istati Membri għandhom jiehu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li applikazzjoni ~~lill-awtorità kompetenti~~ għal permess tkun tinkludi deskrizzjoni ta' ☒ li ġej ☒ :

(a) l-istallazzjoni u l-attivitajiet tagħha;

(b) il-materja prima u dik awżiljari, sustanzi oħra u l-enerġija użata fi jew generata mill-istallazzjoni;

(c) l-għejjun ta' l-emissjonijiet mill-istallazzjoni;

(d) il-kundizzjonijiet tas-sit ta' l-istallazzjoni;

↓ gdid

(e) fejn applikabbli, rapport ta' bazi;

↓ 96/61/KE

(f) in-natura u l-kwantitajiet ta' emissjonijiet imbassra mill-istallazzjoni f'kull mezz kif ukoll l-identifikazzjoni ta' l-effetti sinifikanti ta' l-emissjonijiet fuq l-ambjent,

(g) it-teknoloġija proposta u t-tekniki l-oħra għall-prevenzjoni jew, fejn dan ma jkunx possibbli, għat-tnaqqis ta' emissjonijiet mill-istallazzjoni,

(h) ~~fejn meħtieġ~~ il-miżuri għall-prevenzjoni u l-irkupru ta' l-iskart iġġenerat mill-istallazzjoni,

(i) miżuri oħra maħsuba għat-tharis tal-prinċipji ġenerali ta' l-obbligi bażiċi ta' l-operatur kif previsti fl-Artikolu 3 12;

(j) miżuri maħsuba għall-osservazzjoni ta' l-emissjonijiet fl-ambjent.

↓ 2003/35/KE Art. 4.2 (adattat)

(k) l-alternattivi principali ☒ ghat-teknoloġija, tekniki u miżuri proposti, ☒ ~~jekk ikun hemm minnhom~~, studjati f'deskrizzjoni fil-qosor mill-applikant

↓ 96/61/KE (adattat)

Applikazzjoni għal permess għandha tinkludi wkoll sommarju mhux tekniku tad-dettalji msemmijin fl-ewwel subparagrafu ~~inċiżi ta' hawn fuq~~.

2. Meta tagħrif mogħti skond ~~il-htigijiet~~ ☒ ir-rekwiziti ☒ previsti fid-Direttiva 85/337/KEE jew rapport ta' sigurtà mhejji skond id-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE ~~82/501/KEE ta' l-24 ta' Ġunju 1982 dwar il-perikli prinċipali ta' aċċidenti minn ċerti attivitajiet industrijali~~ jew tagħrif ieħor mogħti b'konformità ma' leġislazzjoni oħra jkun jissodisfa xi ~~htigijiet~~ ☒ rekwiżiti ☒ ta' l-paragrafu 1 ~~dan l-Artikolu~~, dak it-tagħrif jista' jiġi inkluż fi, jew meħmuż ma', l-applikazzjoni.

↓ għdid

Artikolu 14

Dokumenti ta' referenza BAT

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta d-dokumenti ta' referenza BAT ibbażati fuq ir-riżultati ta' l-iskambju ta' informazzjoni msemmi fl-Artikolu 29.

2. Id-dokumenti ta' referenza BAT għandhom b'mod partikolari jiddeskrivu l-aħjar tekniki diponibbli, il-livelli ta' emissjonijiet assoċjati u l-monitoraġġ assoċjat, il-monitoraġġ tal-ħamrija u ta' l-ilma tal-pjan u r-rijabilitazzjoni tas-sit u t-tekniki emergenti, b'kunsiderazzjoni speċjali għall-kriterji elenkati fl-Anness III. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi u tagġorna d-dokumenti ta' referenza BAT kif xieraq.

↓ 96/61/KE (adattat)

Artikolu 15~~9~~

Kundizzjonijiet tal-permess

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-permess ikun jinkludi l-miżuri kollha meħtieġa għall-konformità ~~mal-htigijiet~~ ☒ mar-rekwiziti ☒ ta' l-Artikoli ~~312~~ u ~~1019~~ ~~għall-ghoti ta' permessi sabiex jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni għall-ambjent kollu kemm hu permess tal-protezzjoni ta' l-arja, l-ilma u l-art.~~

~~2. Fil-każ ta' stallazzjoni għdida jew bidla sostanzjali fejn japplika l-Artikolu 4 tad-Direttiva 85/337/KEE kull informazzjoni rilevanti miksba jew konkluzjonijiet milhuqa skond l-Artikoli 5, 6 u 7 ta' dik id-Direttiva għandhom jiġu meqjusa għall-ghanijiet ta' l-ghoti tal-permess.~~

~~3. ☒ Dawn il-miżuri ☒ l-permess għandu jinkludi ☒ mill-inqas dan li ġej: ☒~~

(a) ~~il-limiti tal-valuri ☒ limitu ☒ ta' l-emissjonijiet għal oġġetti li jniġġsu ☒ sustanzi niġġiesa ☒ b'mod partikolari, dawn~~ elenkati fl-Anness ~~III~~ II.

☒ u għal sustanzi niġġiesa oħra ☒ li x'aktarx joħorġu mill-istallazzjoni kkonċernata fi kwantitajiet sinifikanti, wara li tkun ikkunsidrata n-natura u l-potenzjal tagħhom li jitransferixxu t-tniġġis minn mezz għal ieħor (ilma, arja u art);

- (b) ~~Jekk ikun meħtieġ, il-permess għandu jinkludi htigijiet~~ ☒ rekwiżiti ☒ adattati li jiżguraw il-protezzjoni tal-hamrija u l-ilma ta' taht l-art u miżuri li jikkonċernaw l-immaniggar ta' l-iskart generat mill-istallazzjoni; ~~Fejn xieraq, il-limiti tal-valuri jistgħu jiġu supplimentati jew mibdula b'parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi.~~
- (c) ~~5. Il-permess għandu jkun fih il-htigijiet~~ ☒ rekwiżiti ☒ adattati għall-osservazzjoni ☒ monitoraġġ ☒ tar-rilaxx, li jispeċifikaw il-metodologija u l-frekwenza tal-kejl, il-proċedura ta' valutazzjoni u obbligu li l-awtorità kompetenti tingħata ☒ regolarment ir-rizultati tal-monitoraġġ ta' l-emissjonijiet u ☒ dejta ☒ oħra ☒ meħtieġa ~~oħra~~ għall-ivverifikar tal-konformità mal-permess;

~~Għal stallazzjonijiet taht is-subintestatura 6.6 fl-Anness I, il-miżuri msemmijin f'dan il-paragrafu jistgħu iqisu n-nefiet u l-benefiċċji.~~

↓ gdid

- (d) rekwiżiti ta' monitoraġġ perjodu marbuta ma' sustanzi perikolużi li x'aktarx jinstabu fuq is-sit b'harsa lejn il-possibbiltà ta' kontaminazzjoni tal-hamrija u l-ilma tal-pjan fuq is-sit ta' l-istallazzjoni;

↓ 96/61/KE (adattat)

- (e) ~~6. Il-permess għandu jkun fih~~ miżuri li jirrelataw ☒ ma' ☒ għal kundizzjonijiet barra minn dawk il-kundizzjonijiet dwar it-thaddim normali. B'hekk, meta jkun hemm riskju li l-ambjent jista' jiġi effettwat, għandha ssir dispożizzjoni xierqa għall-bidu tat-thaddim, tnixxijiet minhabba hsara, waqfien momentarju, u waqfien definittiv ta' l-operazzjonijiet;

- (f) ~~Fie ċirkostanzi kollha, l-kundizzjonijiet tal-permess għandhom ikunu fihom dispożizzjonijiet dwar it-tnaqqis ta' tniġġis f'distanzi fit-tul jew bejn il-fruntieri u jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni għall-ambjent kollu kemm hu.~~

~~Il-permess jista' wkoll ikun fih derogi temporanji mill-htigijiet tal-paragrafu 4 jekk pjan ta' riabilitazzjoni approvat mill-awtorità kompetenti jiżgura li dawn il-htigijiet jiġu mharsa fi żmien sitt xhur u jekk il-proġett iwassal għal tnaqqis fit-tniġġis.~~

- ~~7. Il-permess jista' jkun fih kundizzjonijiet għall-ghanijiet ta' din id-Direttiva skond kif l-Istat Membru jew l-awtorità kompetenti jqisu xieraq.~~

~~2. Fejn xieraq, ☒ Għall-ghanijiet tal-punt (a) ta' l-ewwel paragrafu, il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet ☒ il-limiti tal-valuri jistgħu jiġu supplimentati jew mibdula b'parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi.~~

~~Għal stallazzjonijiet li jaqgħu taht is-subintestatura 6.6 fl-Anness I, il-valuri tal-limiti ta' emissjoni stabbiliti skond dan il-paragrafu għandhom jiehdu f'konsiderazzjoni l-prattiki adattati għal dawn il-kategoriji ta' stallazzjonijiet.~~

↓ gdid

3. Dawn id-dokumenti ta' referenza BAT għandhom ikunu r-referenza għall-istipular tal-kundizzjonijiet tal-permessi.

4. Meta stallazzjoni jew parti minn stallazzjoni mhix koperta minn dokumenti ta' referenza BAT jew meta dawn id-dokumenti ma jindirizzawx l-effetti ambjentali potenzjali kollha ta' l-attività, l-awtorità kompetenti għandha tiddetermina l-aħjar tekniki disponibbli għall-istallazzjoni jew l-attivitajiet ikkonċernati, skond il-kriterji elenkati fl-Anness III, u għandha tistipula l-kundizzjonijiet tal-permessi skond dan.

5. Għall-istallazzjonijiet imsemmija fil-punt 6.6 ta' l-Anness I, il-paragrafi 1 sa 4 għandhom japplikaw bla hsara għal-leġislazzjoni marbuta mal-benessri ta' l-annimali.

↓ 96/61/KE Art. 2 (adattat)

Artikolu 16

Valuri limitu ta' l-emissjonijiet, parametri ekwivalenti u miżuri tekniċi

~~1.6.~~ Il-valuri ~~ta'~~ limitu ta' l-emissjonijiet ta' sustanzi ☒ niġġiesa ☒ għandhom ~~normalment~~ japplikaw fil-punt meta l-emissjonijiet iħallu l-istallazzjoni ☒ u, ☒ b'kull ~~tali~~ ☒ dilwizzjoni qabel dak il-punt ☒ ~~jigħ~~ injorata meta ~~dawn~~ ☒ dawk il-valuri ☒ jkunu qed jiġu stabbiliti.

Fir-rigward ta' rilaxx indirett ta' ☒ sustanzi niġġiesa ☒ fl-ilma, jista' jitqies l-effett ta' impjant ta' trattament ta' l-ilma meta jiġu stabbiliti l-valuri ~~ta'~~ limitu ta' l-emissjonijiet ta' l-istallazzjoni ☒ kkonċernata ☒ ~~involuta~~, iżda li jiġi garantit livell ekwivalenti ta' protezzjoni ta' l-ambjent kollu kemm hu u sakemm dan ma jwassalx għal livelli oghla ta' tniġġis fl-ambjent, ~~bla hsara għad-Direttiva 76/464/KEE jew għad-Direttivi li jimplimentawha;~~

↓ 96/61/KE Art. 9 (adattat)

~~24.~~ Bla hsara għall-Artikolu ~~19~~ 10, il-valuri ~~ta'~~ limitu ta' l-emissjonijiet u l-parametri ekwivalenti u l-miżuri tekniċi msemmin fil-paragrafi 1 u 2 ta' l-Artikolu 15 ~~paragrafu 3~~ għandhom jiġu bbażati fuq l-aħjar tekniki disponibbli, minghajr ma jiġi preskritt l-użu ta' xi teknika jew teknoloġija speċifika, ~~iżda billi jkunu meqjusa l-karatteristiċi tekniċi ta' l-istallazzjoni kkonċernata, il-lokazzjoni ġeografika tagħha, u l-kundizzjonijiet lokali ambjentali. Fiċ-ċirkostanzi kollha, l-kundizzjonijiet tal-permess għandhom ikunu fihom dispożizzjonijiet dwar it-tnaqqis ta' tniġġis f'distanzi fit-tul jew bejn il-fruntieri u jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni għall-ambjent kollu kemm hu.~~

↓ gdid

L-awtorità kompetenti għandha tistipula valuri limitu ta' l-emissjonijiet li ma jaqbżux il-livelli ta' l-emissjonijiet assoċjati ma' l-aħjar tekniki disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta' referenza BAT.

3. B'deroga mit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2, l-awtorità kompetenti tista' f'każijiet speċifiċi, fuq il-bażi tal-valutazzjoni ta' l-ispejjeż u l-benefiċċji ambjentali u ekonomiċi billi jitqiesu l-karatteristiċi tekniċi ta' l-istallazzjoni kkonċernata, il-lokazzjoni ġeografika tagħha u

l-kundizzjonijiet ambjentali lokali, tistipula valuri limitu ta' l-emissjonijiet li ma jaqbzux il-livelli ta' l-emissjonijiet assoċjati ma' l-aħjar tekniki disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta' referenza BAT.

Dawn il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet madankollu m'għandhomx jaqbzu l-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stipulati fl-Annessi V sa VIII, fejn applikabbli.

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi kriterji għall-ġoti tad-deroga msemija f'dan il-paragrafu.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemija fl-Artikolu 69(2).

4. Il-paragrafi 2 u 3 għandhom japplikaw għat-tifrix tad-demel tal-bhejjem barra s-sit ta' l-installazzjoni msemmi fil-punt 6.6 ta' l-Anness I. L-Istati Membri jistgħu jinkludu dawk ir-rekwiżiti f'miżuri għajr permess.

5. L-awtorità kompetenti tista' tagħti derogi temporanji mir-rekwiżiti tal-paragrafu 2 u mill-punti (1) u (2) ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 12 għal żidiet fl-emissjonijiet li jirriżultaw mill-ittestjar u l-użu ta' tekniki emergenti dejjem sakemm fi żmien 6 xhur mill-ġoti tad-deroga l-użu ta' dawn it-tekniki jew jitwaqqaf jew inkella l-attività tilhaq il-livelli ta' l-emissjonijiet assoċjati ma' l-aħjar tekniki disponibbli.

Artikolu 17

Rekwiżiti tal-monitoraġġ

1. Ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ imsemmija fl-Artikolu 15(1) (c) u (d) għandhom, fejn applikabbli, ikunu bbażati fuq il-konkluzjonijiet dwar il-monitoraġġ kif deskritt fid-dokumenti ta' referenza BAT.

2. Il-frekwenza tal-monitoraġġ perġodiku msemija fl-Artikolu 15(1) (d) għandha tiġi ddeterminat mill-awtorità kompetenti f'permess għal kull stallazzjoni individwali jew f'regoli ġenerali li jorbtu.

Bla ħsara għall-ewwel subparagrafu, il-monitoraġġ perġodiku għandu jsir mill-inqas darba kull seba' snin.

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi kriterji għad-determinazzjoni tal-frekwenza tal-monitoraġġ perġodiku.

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemija fl-Artikolu 69(2).

Artikolu 18

Regoli ġenerali li jorbtu

↓ 96/61/KE Art. 9(8) (adattat)

1. ☒ Meta jiġu adottati ☒ ~~Bla ħsara għall-obbligu li tkun implimentata proċedura ta' permess skond din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jippreskrivu ċerti htigijiet għal ċerti kategoriji ta' stallazzjonijiet b'regoli li jorbtu b'mod ġenerali minflok li jinkluduhom fil-kundizzjonijiet tal-permessi individwali, sakemm ikun hemm ☒ l-Istati Membri għandhom jiżguraw ☒ ~~attitudni integrati~~ ☒ approċċ integrat ☒ u jiġi żgurat livell għoli ~~ekwivalenti~~~~

ta' protezzjoni għall-ambjent kollu kemm hu ☒ ekwivalenti għal dak li jista' jinkiseb b'kundizzjonijiet ta' permess individwali. ☒

↓ ġdid

2. Ir-regoli ġenerali li jorbtu għandhom ikunu bbażati fuq l-aħjar tekniki disponibbli, mingħajr il-preskrizzjoni ta' l-użu ta' kwalunkwe teknika jew teknoloġija speċifika.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-regoli ġenerali li jorbtu jkun fihom valuri limitu ta' l-emissjonijiet, parametri jew miżuri tekniċi ekwivalenti, li ma jaqbzux il-livelli ta' l-emissjonijiet assoċjati ma' l-aħjar tekniki disponibbli kif deskritti fid-dokumenti ta' referenza BAT.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-regoli ġenerali li jorbtu jinżammu aġġornati ma' l-iżviluppi fl-aħjar tekniki disponibbli.

Meta l-Kummissjoni tadotta dokument ta' referenza BAR ġdid jew aġġornat, l-Istati Membri għandhom, fi żmien erba' snin mill-pubblikazzjoni, fejn mehtieg, jikkunsidraw mill-ġdid u jaġġornaw ir-regoli ġenerali li jorbtu għall-istallazzjonijiet ikkonċernati.

4. Ir-regoli ġenerali li jorbtu adottati skond il-paragrafi 1 sa 3 għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom.

↓ 96/61/KE (adattat)

⇒ ġdid

Artikolu 19~~19~~

~~L-aħjar tekniki disponibbli u~~ L-livelli ☒ ta' kwalità ☒ ambjentali ta' kwalità

Meta livell ta' kwalità ambjentali jehtieg kundizzjonijiet aktar iebes minn dawk li jistgħu jinkisbu bl-użu ta' l-aħjar tekniċi disponibbli, kundizzjonijiet addizzjonali għandhom ~~b' mod partikolari~~ jiġu ~~mehtieġa~~ ☒ inklużi ☒ fil-permess, bla hsara għal miżuri oħra li jistgħu jittiehdu biex jitharsu l-livelli ta' kwalità ambjentali;

Artikolu 20~~19~~

Żviluppi fl-aħjar tekniki disponibbli

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti ssegwi jew tkun infurmata bl-aħjar tekniċi disponibbli, ⇒ u bil-pubblikazzjoni ta' kwalunkwe dokument ta' referenza BAT ġdid jew aġġornat. ⇐

Artikolu 21~~19~~

Bidliet minn operatori għal stallazzjonijiet

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri mehtieġa biex jiżguraw li l-operatur jinforma lill-~~awtoritajiet~~ ☒ awtorità ☒ kompetenti b'kull bidla pjanata ☒ fin-natura jew il-funzjonament, jew estensjoni ☒ ~~fit-taħlil~~ ta' l-istallazzjoni ☒ li jista' jkollha konsegwenzi għall-ambjent ☒ ~~kif imsemmi fl-Artikolu 2 (10) (a)~~. Meta jkun il-każ, l-~~awtoritajiet~~ ☒ awtorità ☒ kompetenti għandhom ~~jaġġornaw~~ il-permess ~~jew il-kundizzjonijiet~~.

2. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li ebda tibdil sostanzjali ~~fit-thaddim ta' l-istallazzjoni skond it-tifsira ta' l-Artikolu 2 (10) (b) ippjanat mill-operatur ma jsir minghajr permess mahruġ skond din id-Direttiva.~~

L-applikazzjoni għal permess u d-deċiżjoni mill-awtorità kompetenti għandhom ikopru daww il-partijiet ta' l-istallazzjoni u daww ~~l-aspetti~~ ☒ id-dettalji ☒ elenkati fl-Artikolu ~~613~~ ☒ li jistgħu jiġu effettwati mill-bidla ☒ sostanzjali ☒ . ~~Id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' l-Artikoli 3 u 6 sa 10 u l-Artikolu 15(1), (2) u (4) għandhom jghoddu mutatis mutandis.~~

↓ 96/61/KE Art. 2(10)(b) (adattat)

~~3. (b) Għall-ghanijiet ta' din id-definizzjoni, kull bidla ☒ fin-natura jew l-operat ☒ jew estensjoni ta' ☒ stallazzjoni ☒ hiedma għandhom jitqiesu li jkunu sostanzjali jekk il-bidla jew l-estensjoni fihom infushom jissodisfaw ☒ jilhq ☒ l-ghetiebi ☒ tal-kapaċità ☒ , jekk ikun hemm minnhom, iddikjarati fl-Anness I.~~

↓ 96/61/KE (adattat)

Artikolu ~~2213~~

Kunsiderazzjoni mill-ġdid u aġġornament tal-kundizzjonijiet tal-permess mill-awtorità kompetenti

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-awtoritajiet ☒ awtorità ☒ kompetenti perijodikament ☒ tikkunsidra mill-ġdid il-kundizzjonijiet kollha tal-permess ☒ ~~jikkunsidraw mill-ġdid~~ u, fejn meħtieġ ☒ biex jiżguraw konformità ma' din id-Direttiva, jaġġornaw daww ☒ il-kundizzjonijiet ~~tal-permess~~.

↓ ġdid

2. Fuq talba ta' l-awtorità kompetenti, l-awtorità għandha tressaq l-informazzjoni kollha neċessarja bil-ghan tal-kunsiderazzjoni mill-ġdid tal-kundizzjonijiet tal-permess.

Meta tkun qed tikkunsidra mill-ġdid il-kundizzjonijiet tal-permess, l-awtorità kompetenti għandha tuża kull infromazzjoni li toħroġ mill-monitoraġġ jew l-ispezzjonijiet.

3. Meta l-Kummissjoni tadotta dokument ta' referenza BAR ġdid jew aġġornat, l-Istati Membri għandhom, fi żmien erba' snin mill-pubblikazzjoni, jiżguraw li l-awtorità kompetenti, fejn meħtieġ, tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna l-kundizzjonijiet tal-permess għall-istallazzjonijiet ikkonċernati.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika għal kwalunkwe deroga mogħtija skond l-Artikolu 16(3).

↓ 96/61/KE (adattat)

⇒ ġdid

~~42. Il-kunsiderazzjoni mill-ġdid għandha fl-kaz titwettaq~~ ☒ kundizzjonijiet tal-permess għandhom jiġu kkunsidrati mill-ġdid u, fejn meħtieġ, jiġu aġġornati mill-inqas fil-kazijiet li ġejjin: ☒

- (a) it-tnigġis ikkawżat mill-istallazzjoni jkun tant kbir li l-valuri ☒ limitu ☒ eżistenti ~~tal-limiti~~ ta' l-emissjonijiet tal-permess ikunu jehtieġu li jiġu riveduti jew valuri godda bħal dawk jehtieġu li jkunu inklużi fil-permess;
- (b) ~~bidliet sostanzjali~~ ⇒ żviluppi ⇐ fl-aħjar tekniki disponibbli ~~jagħmluha possibbli li jtnaqqsu l-emissjonijiet b'mod~~ ☒ jippermettu t-tnaqqis sinifikanti ta' l-emissjonijiet ~~☒ mingħajr ma jimponu spejjeż eċċessivi~~;
- (c) is-sigurtà fit-thaddim ~~tal-proċess jew l-attività~~ tehtieġ li jintużaw tekniki oħra;
- (d) ⇒ meta jkun mehtieġ li jkun hemm konformità ma' standard tal-kwalità ambjentali skond l-Artikolu 19. ⇐
- ~~dispożizzjonijiet godda fil-leġislazzjoni tal-Komunita jew dik nazzjonali hekk jitolbu.~~

↓ ġdid

Artikolu 23

Gheluq u rijabilitazzjoni tas-sit

1. Bla ħsara għad-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta'l-21 ta' April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali³⁵ u d-Direttiva 20.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-ħarsien tal-ħamrija u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE³⁶ l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-kundizzjonijiet tal-permess imposti biex jiżguraw l-osservanza tal-prinċipju stipulat fil-punt (8) ta' l-Artikolu 12 jiġu implimentati mal-waqfien definittiv ta' l-attivitajiet.

2. Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-produzzjoni jew ir-rilaxx ta' sustanzi perikolużi fir-rigward tal-possibbiltà ta' kontaminazzjoni tal-ħamrija u ta' l-ilma tal-pjan fuq is-sit ta' l-istallazzjoni, l-operatur għandu jhejji rapport ta' bażi qabel ma jibda jhaddem stallazzjoni jew qabel ma jpermett għal stallazzjoni jkun ġej aġġornat. Dan ir-rapport għandu jkun fih l-informazzjoni kwantifikata mehtieġa sabiex jiġi ddeterminat l-istat inzijali tal-ħamrija u l-ilma tal-pjan.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi kriterji dwar il-kontenut tar-rapport ta' bażi.

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 69(2).

3. Mal-waqfien definittiv ta' l-attivitajiet, l-operatur għandu jivvaluta l-istat tal-kontaminazzjoni tal-ħamrija u ta' l-ilma tal-pjan minn sustanzi perikolużi. Meta l-istallazzjoni tkun ikkawżat tnigġis minn sustanzi perikolużi tal-ħamrija u ta' l-ilma tal-pjan meta mqabbel mal-qagħda inizjali stabbilita fir-rapport ta' bażi msemmi fil-paragrafu 2, l-operatur għandu jirrijabilita s-sit u jregġgħu lura għall-istat inizjali.

4. Meta l-operatur mhuwiex mehtieġ ihejji rapport ta' bażi msemmi fil-paragrafu 2, l-operatur għandu jieħu l-miżuri l-mehtieġa wara l-waqfien definittiv ta' l-attivitajiet sabiex jiżgura li s-sit ma joffrix riksju sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

³⁵ ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56.

³⁶ ĠU L

↓ gdid

Artikolu 24

Ir-rappurtar dwar il-konformità

Ir-rapport dwar il-konformità msemmi fil-punt (1) ta' l-Artikolu 8 għandu jinkludi tqabbil ta' l-operat ta' l-installazzjoni, inkluż il-livell ta' l-emissjonijiet, u l-aħjar tekniki disponibbli kif deskritti fid-dokumenti ta' referenza BAT.

Artikolu 25

Spezzjonijiet

1. L-Istati Membri għandhom iwaqqfu sistema ta' spezzjonijiet ta' l-installazzjonijiet.

Dik is-sistema għandha tinkludi spezzjonijiet fuq is-sit.

↓ 96/61/KE (adattat)

~~Artikolu 14~~

~~Konformità mal-kondizzjonijiet tal-permess~~

L-Istati Membri għandhom ~~jieħdu l-miżuri meħtieġa biex~~ jiżguraw li:

~~il-kondizzjonijiet tal-permess jiġu mharsa mill-operatur waqt it-thaddim ta' l-installazzjoni,~~

~~l-operatur regolarmen jinforma lill-awtorita kompetenti bir-riżultati ta' l-osservazzjoni ta' hrug u, minghajr dewmien, b'kull incident jew aċċident li jaffettwa l-ambjent b'mod sinifikanti;~~

l-operaturi ~~ta' l-installazzjonijiet~~ joffru ~~li r-rappreżentanti ta' l-awtorita~~ ☒ lill-awtoritajiet ☒ kompetenti l-ghajnuna kollha meħtieġa biex jippermettuhom ☒ lil dawn l-awtoritajiet ☒ li jwettqu kull spezzjoni ☒ fuq is-sit ☒ ~~għewwa l-installazzjoni, biex~~ jieħdu kampjuni u ~~biex~~ jiġbru kull tagħrif meħtieġ għat-tweġiq tad-dmirijiet tagħhom għall-ghanijiet ta' din id-Direttiva.

↓ gdid

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-installazzjonijiet kollha huma koperti minn pjan ta' spezzjoni.

3. Kull pjan ta' spezzjoni għandu jinkludi dan li ġej:

- (a) valutazzjoni generali ta' kwistjonijiet ambjentali sinifikanti rilevanti;
- (b) iż-żona ġeografika koperta mill-pjan ta' spezzjoni;
- (c) registru ta' l-installazzjonijiet koperti mill-pjan ta' spezzjoni u stima generali ta' l-istat tal-konformità tagħhom mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva;
- (d) dispożizzjonijiet għar-reviżjoni tagħha;
- (e) sommarju tal-programmi għall-ispezzjonijiet ta' rutina in segwitu għall-paragrafu 5;

(f) proċeduri għal spezzjonijiet mhux ta' rutina in segwitu għall-paragrafu 6;

(g) fejn meħtieġ, dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni bejn awtoritajiet ta' spezzjoni differenti.

4. Skond il-pjani ta' spezzjoni, l-awtorità kompetenti għandha regolarment tfassal programmi ta' spezzjoni, li jiddeterminaw il-frekwenza taż-żjarat fuq is-siti għal tipi differenti ta' stallazzjoni.

Dawn il-programmi għandhom jinkludu mill-inqas żjara waħda fuq is-sit kull tnax-il xahar, għal kull stallazzjoni, hlief jekk daww il-programmi jkunu bbażati fuq stima sistematika tar-riskji ambjentali ta' l-istallazzjonijiet partikolari kkonċernati.

Il-Kummissjoni se tistabbilixxi kriterji dwar l-istima tar-riskji ambjentali.

Daww il-miżuri maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 69(2).

5. Spezzjonijiet ta' rutina għandhom ikunu suffiċjenti għall-eżami tal-firxa shiha ta' l-effetti ambjentali rilevanti mill-istallazzjoni kkonċernata.

L-ispezzjonijiet ta' rutina għandhom jiżguraw li l-operatur jikkonforma mal-kundizzjonijiet tal-permess.

L-ispezzjonijiet ta' rutina għandhom ukoll iservu biex jivvalutaw l-effettività tar-rekwiziti tal-permess.

6. Spezzjonijiet mhux ta' rutina għandhom jitwettqu bies jiġu investigati malajr kemm jista' jkun ilmenti ambjentali serji, aċċidenti ambjentali serji, inċidenti u grajjiet ta' nuqqas ta' konformità u, fejn xieraq, qabel il-ħruġ, il-kunsiderazzjoni mill-gdid jew l-aġġornament ta' permess.

7. Wara kull spezzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina, l-awtorità kompetenti għandha thejji rapport li jiddeskrivi s-sejbiet fir-rigward tal-konformità ta' l-istallazzjoni mar-rekwiziti ta' din id-Direttiva u l-konkluzjonijiet dwar jekk hijiex meħtieġa aktar azzjoni.

Ir-rapport għandu jkun notifikat lill-operatur ikkonċernat u jkun pubblikament disponibbli fi żmien xahrejn wara li ssir l-ispezzjoni.

L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-azzjonijiet meħtieġa identifikati fir-rapport jittiehdu fi żmien perjodu raġonevoli.

↓ 96/61/KE

Artikolu ~~26~~⁴⁵

Aċċess għal informazzjoni u parteċipazzjoni pubblika fil-proċedura tal-permess

↓ 2003/35/KE Art. 4.3 (adattat)

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi l-pubbliku interessat jingħata opportunitajiet minn kmieni u effettivi sabiex jipparteċipa fil-~~proċedura għal~~ ☒ proċeduri li gejjin ☒ :

(a) il-ħruġ ta' permess għal stallazzjonijiet godda;

(b) il-ħruġ ta' permess għal kull bidla sostanzjali fil-~~bidma ta' stallazzjoni~~ ☒.

- (c) l-aġġornament ta' permess jew il-kundizzjonijiet ta' permess għal installazzjoni skond ~~l-ewwel inċiż tal-paragrafu 2 ta' l-Artikolu 13~~ il-punt (a) ta' l-Artikolu 22(4).

↓ gdid

- (d) l-adozzjoni ta' regoli ġenerali li jorbtu kif provdut fl-Artikoli 7 u 18.

↓ 2003/35/KE Art. 4.3 (adattat)

Il-proċedura ddikjarata fl-Anness IV ~~V~~ għandha tapplika għall-~~għanijiet ta'~~ din il-partecipazzjoni.

↓ gdid

2. Il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 m'għandhomx japplikaw meta jintlhaqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

- (a) l-installazzjoni l-ġdida jew bidla sostanzjali tkun suġġetta għad-Direttiva 85/337/KE;
- (b) regoli ġenerali li jorbtu li jkopru l-kundizzjonijiet mehtieġa kollha tal-permess;
- (c) m'hemmx bżonn li jiġu imposti rekwiżiti aktar stretti sabiex ikun hemm konformità ma' l-Artikolu 19.

↓ 2003/35/KE Art. 4.3 (adattat)

~~35.~~ Meta tkun ittiehdet deċiżjoni ~~☒~~ dwar l-ġhoti, il-kunsiderazzjoni mill-ġdid jew l-aġġornament ta' permess, jew dwar l-adozzjoni jew l-aġġornament tar-regoli ġenerali li jorbtu ~~☒~~, l-awtorità kompetenti għandha tgharraf lill-pubbliku skond il-proċeduri ~~appropriati u~~ għandha tagħmel disponibbli lill-pubbliku t-tagħrif li ġej:

- (a) il-kontenut tad-deċiżjoni, inkluża kopja tal-permess ~~u ta' kull kundizzjoni u ta' kull aġġornament sussegwenti; kif ukoll~~
- (b) ~~wara li tkunu eżaminat it tħassib u l-opinjoni espressi mill-pubbliku interessat, ir-raġunijiet ewliena u l-konsiderazzjonijiet li fuqhom tkun imsejsa d-deċiżjoni, inkluż it tagħrif dwar il-proċess tal-partecipazzjoni tal-pubbliku~~

↓ gdid

- (c) ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet li saru qabel ma ttiehdet id-deċiżjoni u spjegazzjoni ta' kif tqiesu f'dik id-deċiżjoni;
- (d) it-titlu tad-dokumenti ta' referenza BAT rilevanti għall-installazzjoni jew l-attività kkonċernata;
- (e) kif il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet inklużi fil-permess jew fir-regoli ġenerali li jorbtu jkunu ġew determinati f'relazzjoni ma' l-aħjar tekniki disponibbli u l-livelli ta' l-emissjonijiet assoċjati kif deskritti fil-dokumenti ta' referenza BAT;
- (f) meta deroga tingħata skond l-Artikolu 16(3), ir-raġunijiet għal dik id-deroga u l-kundizzjonijiet imposti;

(g) ir-riżultat tal-kunsiderazzjoni mill-ġdid tar-regoli generali li jorbtu kif imsemmija fl-Artikoli 18(3) u tal-permessi kif imsemmija fl-Artikolu 22(1), (3) u (4);

↓ 96/61/KE (adattat)

(h) ~~il-riżultati ta' l-ożservazzjoni ta' ċirkolari tal-monitoraġġ ta' l-emissjonijiet kif mehtieg skond il-kundizzjonijiet tal-permess imsemmijin fl-Artikolu 9 u mizmumin mill-awtorità kompetenti għandhom jittqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.~~

~~43. Il-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom japplikaw bla-hsara suġġett għall-Artikolu 4(1) u (2) tad-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali Artikolu 3(2) u (3) tad-Direttiva 90/313/KEE.~~

↓ 2003/35/KE Art. 4.3 (adattat)

~~Artikolu 27~~~~5a~~

L-aċċess għall-ġustizzja

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi, skond is-sistema legali nazzjonali rilevanti, il-membri tal-pubbliku interessati ☒ jkollhom aċċess għal proċedura ta' reviżjoni quddiem qorti tal-ġustizzja jew korp ieħor indipendenti u imparzjali stabbilit bil-liġi biex jikkontestaw il-legalità sostantiva jew proċedurali ta' deċizzjonijiet, atti jew omissjonijiet suġġetti għall-Artikolu 26 meta titwettagħ waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin ☒ :

(a) li jkollhom interess suffiċjenti ~~bizżejjed~~; ~~jew alternattivament,~~

(b) li jżommu ~~l-indeboliment~~ ☒ t-tnaqqir ☒ ta' dritt, meta l-liġi amministrattiva proċedurali ta' Stat Membru tehtiegħ dan bħala prekundizzjoni .

~~ikollhom aċċess għal rivista quddiem qorti tal-ġustizzja jew korp ieħor indipendenti u imparzjali stabbilit bil-liġi għalbiex jisfida l-legalità sostanzjali jew proċedurali tad-deċizzjonijiet, l-atti jew l-omissjonijiet bla-hsara għad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar il-parteeipazzjoni tal-pubbliku.~~

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu f'liema stadju jistgħu jiġu ~~rilevati~~ ☒ kkontestati ☒ d-deċizzjonijiet, l-atti jew l-omissjonijiet.

3. Dak li jikkostitwixxi interess suffiċjenti u ~~l-indeboliment~~ ☒ t-tnaqqir ☒ ta' dritt għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri, b'mod konsistenti mal-mira li jingħata aċċess għall-ġustizzja lill-pubbliku interessat.

Għal dan il-fini, l-interess ta' kull organizzazzjoni mhux governattiva ☒ li tippromwovi l-harsien ambjentali u ☒ li tissodisfa ~~l-htiegi~~ ☒ kwalunkwe rekwiżit ☒ ~~riferiti fl-Artikolu 2(14)~~ ☒ skond il-liġi nazzjonali ☒ għandu jittqies bizżejjed għall-ghan ~~tas-subparagrafu tal-punt (a) ta' dan l-Artikolu~~ tal-paragrafu 1.

Dawn l-organizzazzjonijiet għandhom jittqiesu wkoll li għandhom drittijiet kapaci li jiġu indeboliti għall-ghan ~~tas-subparagrafu tal-punt (b) ta' dan l-Artikolu~~ tal-paragrafu 1.

4. Id-dispożizzjonijiet ta' ~~dan l-Artikolu~~ tal-paragrafi 1, 2 u 3 ma għandhomx jeskludu l-possibbiltà ta' proċedura ta' ~~rivista~~ reviżjoni preliminari quddiem awtorità amministrattiva u ma għandhomx jaffettwaw il-htiega ta' l-eżawriment tal-proċeduri tar-~~rivista~~ reviżjoni

amministrattiva qabel ir-rikors għall-proċeduri tar-~~rivista~~ reviżjoni għudizzjarja, meta tezisti din il-htieġa taht il-ligijiet nazzjonali.

Kull proċedura bħal din għandha tkun ġusta, ~~retta~~ ☒ ekwa ☒ , f'waqtha u ma tiswiex tant li tkun projbittiva.

5. ~~Sabiex iżidu l-effettività tad-disposizzjonijiet ta' dan l-Artikolu, l-I~~ I-Istati Membri għandhom jiżguraw illi tagħrif Prattiku jintgħamel disponibbli lill-pubbliku dwar l-aċċess għall-proċeduri amministrattivi u għudizzjarji tar-~~rivista~~ reviżjoni.²

↓ 96/61/KE

Artikolu 28~~17~~

Effetti ~~bejn il-fruntieri~~ transkonfinali

↓ 2003/35/KE Art. 4.5(a) (adattat)

1. Meta Stat Membru jkun konxju illi l-hidma ta' stallazzjoni x'aktarx li jkollha effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent ta' Stat Membru ieħor, jew meta Stat Membru li x'aktarx li jiġi affettwat b'mod sinifikanti hekk jitlob, l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu kienet ~~is~~sottomessa l-applikazzjoni għal permess skond l-Artikolu 4 jew l-Artikolu ~~12(2)~~ 21(2) għandu jibgħat lill-Istat Membru l-ieħor kull tagħrif meħtieġ li jrid jingħata jew magħmul disponibbli skond l-Anness ~~V~~ IV fl-istess waqt li jagħmlu disponibbli ~~li-cittadini tiegħu~~ ☒ lill-pubbliku ☒ .

Dak it-tagħrif għandu jservi bħala bażi għal kull konsultazzjoni meħtieġa fil-qafas tar-relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ Stati Membri fuq bażi reċiproka u ekwivalenti.

↓ 96/61/KE (adattat)

2. Fil-qafas tar-relazzjonijiet bilaterali tagħhom, l-Istati Membri għandhom ~~jaraw~~ ☒ jiżguraw ☒ li fil-każijiet msemmin fil-paragrafu 1 l-applikazzjonijiet jitqiegħdu wkoll għal perjodu xieraq ta' żmien għad-dispożizzjoni tal-pubbliku ta' l-Istat Membru li x'aktarx jiġi affettwat sabiex ikollu d-dritt li jikkummenta dwarhom qabel ma' l-awtorità kompetenti tasal għad-deċiżjoni tagħha.

↓ 2003/35/KE Art. 4.5(b) (adattat)

3. ~~Indu~~ ☒ Għandhom ☒ jitqiesu r-risultati ta' kull konsultazzjoni skond il-paragrafi 1 u 2 meta l-awtorità kompetenti tasal għal deċiżjoni dwar l-applikazzjoni.

4. L-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lil kull Stat Membru, li jkun gie kkonsultat skond il-paragrafu 1, bid-deċiżjoni meħuda dwar l-applikazzjoni u għandha tibgħatlu t-tagħrif riferit fl-Artikolu ~~15(5)~~ 26(3). Dak l-Istat Membru għandu jiehu l-mizuri meħtieġa sabiex jiżgura illi dan it-tagħrif jiġi magħmul disponibbli f'manjera ~~appropriata~~ ☒ xierqa ☒ lill-pubbliku interessat fit-territorju tiegħu nnifsu.²

↓ 96/61/KE (adattat)
⇒ ġdid

Artikolu 29

Bdil ta' tagħrif

1. Bil-~~ħsieb~~ li jsir bdil ta' tagħrif, l-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jibagħtu lill-Kummissjoni kull tlett snin, u għall-ewwel darba fi żmien 18-il xahar mid-data li fiha din id-Direttiva tiddaħhal fis-seħh, id-data rappreżentattiva disponibbli dwar il-valuri ta' limiti stabbiliti minn kategorija speċifika ta' attivitajiet skond l-Anness I u, jekk xieraq, l-aħjar tekniċi disponibbli li minnhom ikunu derivati dawk il-valuri skond, b'mod partikolari, l-Artikolu 9. F-okkażjonijiet sussegwenti id-data għandha tkun supplimentata skond il-proċeduri preskritti fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha torganizza l-bdil ta' tagħrif ~~bejn~~ ☒ ma' ☒ l-Istati Membri, u l-industriji kkonċernati ~~dwar l-aħjar tekniċi disponibbli, osservazzjoni assoċjata u żviluppi fihom.~~ ⇒ u organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu ħarsien ambjentali għal dan li ġej: ☐

↓ ġdid

- (a) il-prestazzjoni ta' stallazzjonijiet f'termini ta' emissjonijiet, tnigġis, konsum u n-natura tal-materja prima, l-użu ta' l-enerġija jew il-generazzjoni ta' l-iskart;

↓ 96/61/KE (adattat)

- (b) ☒ it- ☐ l-aħjar tekniċi disponibbli ☒ użati, monitoraġġ ☒, osservazzjoni assoċjata u l-iżviluppi ☒ tagħhom ☒ fihom

Kull tlett snin il-Kummissjoni għandha tippubblika r-riżultati tal-bdil ta' tagħrif.

3. Rapporti dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva u l-effettività tagħha mqabbla ma' strumenti oħra ambjentali tal-Komunita għandhom jiġu stabbiliti skond il-proċedura preskritta fl-Artikoli 5 u 6 tad-Direttiva 91/692/KEE; L-ewwel rapport għandu jkopri t-tlett snin li jiġu wara d-data li fiha d-Direttiva preżenti tiddaħhal fis-seħh kif imsemmi fl-Artikolu 21. Il-Kummissjoni għandha tissottometti r-rapport lill-Kunsill, akkumpanjat bi-proposti jekk meħtieġa.

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu jew jinnominaw awtorita jew awtoritajiet li għandhom ikunu responsabbli għall-bdil ta' informazzjoni skond il-paragrafi 1, 2 u 3 u għandhom jinfurmaw b'dan lill-Kummissjoni.

↓ ġdid

Artikolu 30

Tekniki emergenti

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu inċentivi għall-operaturi biex jiżviluppaw u japplikaw tekniki emergenti.

Ghall-ghanijiet ta' l-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni ghandha tadotta mizuri biex tiddetermina li ġej:

- (a) it-tip ta' attivitajiet industrijali għall-iżvilupp prijoritizzat u l-applikazzjoni ta' tekniki emergenti;
- (b) miri indikattivi għall-Istati Membri fir-rigward ta' l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' tekniki emergenti;
- (c) l-ghodda għall-valutazzjoni tal-progress li jkun sar fl-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' tekniki emergenti.

Dawk il-mizuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 69(2).

↓ 96/61/KE (adattat)

~~Artikolu 18~~

~~Valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet ta' l-arja~~

~~1. Waqt li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni, il-Kunsill għandu jiffissa l-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet skond il-proċeduri preskritti fit-Trattat, għall-~~

~~kategoriji ta' stallazzjonijiet elenkati fl-Anness I hliet għal kull radam kopert mill-kategoriji 5.1 u 5.4 ta' dak l-Anness;~~

~~kif ukoll~~

~~is-sustanzi ta' tnigġiż imsemmijin fl-Anness III,~~

~~li dwarhom tkun giet identifikata l-htieġa ta' azzjoni mill-Komunita, fuq il-bażi, b'mod partikolari, tal-bdil ta' tagħrif kif previst fl-Artikolu 16;~~

~~2. Fin-nuqqas ta' valuri tal-Komunita dwar limiti ta' emissjonijiet definiti skond din id-Direttiva, il-valuri tal-limiti relevanti ta' emissjonijiet li jinsabu fid-Direttivi msemmijin fl-Anness II u f'leġislazzjoni oħra tal-Komunita għandhom jiġu applikati bħala l-valuri minimi ta' limiti ta' emissjonijiet skond din id-Direttiva għall-istallazzjonijiet elenkati fl-Anness I.~~

~~Bla ħsara għall-htigijiet ta' din id-Direttiva, il-htigijiet tekniċi applikabbli għal kull radam kopert mill-kategoriji 5.1 u 5.4 ta' l-Anness I, għandhom jiġu fissati mill-Kunsill, waqt li jaġixxu fuq proposta mill-Kummissjoni, skond il-proċeduri stabbiliti fit-Trattat.~~

↓ 2001/80/KE Art. 1 (adattat)

KAPITOLU III

⊗ Dispożizzjonijiet speċjali għall-impjanti ta' kombustjoni ⊗

~~Artikolu 31~~

⊗ Ambitu ⊗

~~Din id-Direttiva~~ Dan il-Kapitolu għandha tapplika għal impjanti ta' kombustjoni ⊗ ddisinjati għall-produzzjoni ta' l-enerġija ⊗, li l-input termiku kwotat ⊗ kapacià

termali ☒ tagħhom ~~huwa~~ ☒ hija ☒ ugwali għal jew ikbar minn 50 MW, irrISPettivament mit-tip ta' karburant użat (solidu, likwidu jew tal-gass).

~~Artikolu 2~~

~~Għall-iskop ta' din id-Direttiva:~~

~~(1) "emissjoni" tfisser l-iskarika ta' sustanzi mill-impjant tal-kombustjoni għal go-l arja, 'gassijiet ta' l-iskart' tfisser skariki ta' gass li jkun fihom emissjonijiet solidi, likwidi jew ta' gass; ir-rati tad-distribuzzjoni volumetrika tagħhom għandhom ikunu espressi f'metri kubi għal kull siegħa f'temperatura standard (273 K) u pressjoni (101,3 kPa) wara l-korrezzjoni għall-kontenut tal-water vapour, minn hawn 'il quddiem magħruf bħala (Nm³/h);~~

~~(3) "il-valur tal-limitu ta' l-emissjoni" tfisser il-kwantità permessa ta' sostanza fil-gassijiet ta' l-iskart mill-impjant ta' kombustjoni li jistgħu ikunu skarikati fl-arja tul-perjodu partikolari; huwa għandu jkun kalkulat bħala massa għal volum tal-gassijiet ta' l-iskart espressa f'mg/Nm³, meta wieħed jassumi li l-kontenut ta' l-ossigenu skond il-volum fil-gas ta' l-iskart ta' 3 % fil-każ ta' karburanti likwidi u ta' gass, 6 % fil-każ ta' karburanti solidi u 15 % fil-każ ta' turbini tal-gass;~~

~~'ir-rata ta' desulphurisation' tfisser il-proporzjon tal-kwantità ta' kubrit li ma jintefax fl-arja fis-sit ta' l-impjant tal-kombustjoni tul-perjodu partikolari għall-kwantità ta' kubrit li jkun fil-karburant li hu introdott fil-faċilitajiet ta' l-impjanti tal-kombustjoni u li huwa użat tul-l-istess perjodu;~~

~~(5) "operator" tfisser kull persuna naturali jew ġuridika li topera l-impjant tal-kombustjoni, jew li hi jew li għet delegata poter ekonomiku deċiżiv fuq;~~

~~'karburant' tfisser kull materjal kombustibbli solidu, likwidu jew ta' gass użat biex iqabba l-impjant tal-kombustjoni bl-eċċezzjoni ta' l-iskart kopert bid-Direttiva tal-Kunsill 89/369/KEE tat-8 ta' Ġunju 1989 dwar il-prevenzjoni tat-tniġġis ta' l-arja minn impjanti godda ta' inċinerazzjoni ta' l-iskart muniċipali³⁷, id-Direttiva tal-Kunsill 89/429/KEE tal-21 ta' Ġunju 1989 dwar it-tnaqqis ta' tniġġis ta' l-arja minn impjanti eżistenti ta' inċinerazzjoni ta' l-iskart muniċipali³⁸, u d-Direttiva tal-Kunsill 94/67/KE tas-16 ta' Diċembru 1994 dwar l-inċinerazzjoni ta' skart perikoluż³⁹ jew xi att Komunitarju sussegwenti li jhassar u jissostitwixxi wieħed jew iktar minn dawn id-Direttivi;~~

~~(7) "impjant ta' kombustjoni" tfisser kull apparat tekniku fejn il-karburanti huma ossidizzati sabiex jużaw is-shana generata.~~

~~Din id-Direttiva għandha tapplika biss għal impjanti ta' kombustjoni disinjati għall-produzzjoni ta' l-enerġija hlief għal dawk li jagħmlu użu dirett mill-prodotti ta' kombustjoni fil-proċessi tal-manifattura. B'mod partikolari, din id-Direttiva Dan il-Kapitolu m'għandhiex tapplika għall-impjanti ta' kombustjoni li ġejjin:~~

- (a) impjanti fejn il-prodotti tal-kombustjoni huma ~~użati~~ biex isahhnu direttament, inixxfu, jew xi trattament iehor ta' oġġetti jew materjali ~~e.ż. fran biex isahhnu mill-ġdid, fran għat trattament tas-shana;~~

³⁷ GUL 163, 14.6.1989, p. 32.

³⁸ GUL 203, 15.7.1989, p. 50.

³⁹ GUL 365, 31.12.1994, p. 34.

- (b) impjanti ta' post-kombustjoni ~~jigifieri kull apparat tekniku~~ disinjat biex jippurifika l-gassijiet ta' l-iskart bil-kombustjoni li ~~mhuw operat~~ mhumieħ operati ~~ħ~~ bhala ~~impjanti~~ ~~ħ~~ impjanti ~~ħ~~ ta' kombustjoni indipendenti;
- (c) faċilitajiet għar-rigenerazzjoni ta' katalizzaturi ~~ta' xquq~~ ~~ħ~~ għall-qsim ~~ħ~~ katalitiku;
- (d) faċilitajiet għall-konverżjoni ta' sulfide ta' l-idroġenu f'kubrit;
- (e) reatturi ~~użati~~ fl-industrija ~~kemikali~~ kimika;
- (f) fran ~~ta' coke~~ battery;
- (g) cowpers;
- (h) kull apparat tekniku ~~użat~~ fil-propulsjoni ta' vettura, vapur jew ajruplan;
- (i) turbini tal-gass użati fuq pjattaformi barra mill-kosta;
- ~~ħ~~(j) impjanti li jużaw kwalunkwe skart solidu jew likwidu bhala karburant għajr skart imsemmi fil-punt (a) ta' l-Artikolu 38(2). ~~ħ~~

~~(j) turbini tal-gass mogħtija liċenża qabel is-27 ta' Novembru 2002 jew li minhabba l-awtorità kompetenti huma s-sugġetti ta' talba shiħa għal liċenża qabel is-27 ta' Novembru 2002, kemm il darba l-impjant ma jithaddimx iktar tard mis-27 ta' Novembru 2003 mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 (1) u l-Anness VIII (A) u (B);~~

~~Impjanti mmexxija b'ingenji ta' diesel, petrol u gass m'għandhomx ikunu koperti b'din id-Direttiva.~~

~~(8) "unità tan-nar multi-karburant" tfisser kull impjant tal-kombustjoni li jista' jitqabbad simultanjament jew alternatament b'żewġ tipi ta' karburant jew iktar;~~

~~(9) "impjant ġdid" tfisser kull impjant tal-kombustjoni li għalih il-liċenża oriġinali tal-konstruzzjoni jew, fl-assenza ta' din il-proċedura, il-liċenża ġenerali ta' l-operat kienet mogħtija fi jew wara l-1 ta' Lulju 1987;~~

~~(10) "impjant eżistenti" tfisser kull impjant tal-kombustjoni li għalih il-liċenża oriġinali tal-konstruzzjoni jew, fl-assenza ta' din il-proċedura, il-liċenża oriġinali ta' l-operat kienet mogħtija qabel l-1 ta' Lulju 1987;~~

~~(11) "biomass" tfisser prodotti li jikkonsistu minn kull materja veġetali mill-agrikoltura jew il-forestrija shiħa jew parti li tista' tigi wżata għall-iskop ta' l-irkuprar tal-kontenut ta' l-enerġija tagħha u l-iskart li ġej użat bhala karburant;~~

~~skart veġetali mill-agrikoltura u l-forestrija;~~

~~skart veġetali mill-industrija ta' l-ipproċessar ta' l-ikel, jekk is-shana ġenerata hi rkuprata;~~

~~(ē) skart veġetali tal-fibri mill-produzzjoni tal-polpa verġni u mill-produzzjoni ta' karta mill-polpa, jekk hi ko-inċinerata fil-post tal-produzzjoni u s-shana ġenerata hi rkuprata;~~

~~skart tas-sufra;~~

~~skart ta' l-injam hliēf għall-iskart ta' l-injam li jista' jkun fih komposti organiēi aloġenizzati jew metalli tqal bhala riżultat tat-trattament bi-preservattiv jew kisja ta' l-injam, u li jinkludi b'mod partikolari dak l-iskart ta' l-injam li joriġina mill-iskart ta' l-konstruzzjoni u twaqqiegh;~~

~~"turbini tal-gass" tfisser kull magna li dduur li tikkonverti l-enerġija termali f-xogħol mekkaniku, li tikkonsisti b'mod ewliēni f'kompjressur, strument termiku fejn il-karburant huwa ossidizzat sabiēx isahħan il-fluwidu operattiv, u turbini.~~

(13) “Ir-Regjuni l iktar fuq barra” tfisser id-Dipartimenti Franciżi barra x-Xtut rigward Franza, l-Azores u Madeira rigward il-Portugall u l-Gżejjer Kanarji rigward Spanja.

↓ ġdid

Artikolu 32

Regoli ta' aggregazzjoni

1. Meta l-gassijiet ta' skart ta' żewġ impjanti ta' kombustjoni separati jew aktar johorġu minn ċumnija komuni, it-tagħqida ffurmata minn dawn l-impjanti għandha titqies bħala impjant ta' kombustjoni uniku u jingħaddu l-kapaċitajiet tagħhom.

↓ 2001/80/KE Art. 2(7) (adattat)

2. Meta jkunu stallati żewġ jew iktar impjanti ☒ ta' kombustjoni separati li ngħataw permess jew li għalihom saret applikazzjoni kompluta wara d-data msemmija fl-Artikolu 72(2) ☒ ~~għodda separati~~, b'mod li, meta wiehed jiehu kont tal-fatturi tekniċi u ekonomiċi, il-gassijiet ta' liskart tagħhom jistghu, ~~fil-ġudizzju ta' l-awtoritajiet kompetenti~~, jkunu skarikati permezz ta' ☒ ċumnija ☒ ~~hemel~~ komuni, ~~il-kombinazzjoni~~ ☒ it-tagħqida ☒ ffurmata minn dawn l-impjanti għandha titqies bħala ☒ impjant ta' kombustjoni uniku ☒ ~~unità singola~~ ☒ u jingħaddu l-kapaċitajiet tagħhom ☒.

↓ 2001/80/KE

Artikolu 3

1. ~~Sa mhux iktar tard mill-1 ta' Lulju 1990 l-Istati Membri għandhom ifasslu programmi xierqa għat-tnaqqis progressiv ta' l-emissjonijiet annwali totali minn impjanti eżistenti. Il-programmi għandhom jistabbilixxu ż-żmien u l-proċeduri ta' implimentazzjoni.~~

2. ~~Skond il-programmi msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jibqgħu jikkonformaw mal-limiti ta' l-emissjonijiet u mal-perċentwali korrispondent tat-tnaqqis stabbiliti għad-diossidu tal-kubrit fl-Anness I, il-kolonni 1 sa 6, u għall-ossidi tan-nitroġenu fl-Anness II, il-kolonni 1 sa 4, sad-dati speċifikati f'dawk l-Annessi, sa l-implimentazzjoni tad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 4 li japplikaw għall-impjanti eżistenti.~~

3. ~~Meta l-programmi jkunu qed jitwettqu, l-Istati Membri għandhom ukoll jiddeterminaw l-emissjonijiet annwali totali skond l-Anness VIII (Ċ).~~

4. ~~4. Jekk bidla sostanzjali u mhux mistennija fid-domanda għall-enerġija jew fid-disponibilità ta' ċerti karburanti jew ċerti stallazzjonijiet ta' generazzjoni tohloq diffikultajiet tekniċi serji għall-implimentazzjoni minn Stat Membru tal-programm tiegħu infassal taht il-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha, fuq it-talba ta' l-Istat Membru konoċernat u waqt li tiegħu kont tat-termini tat-talba, tiegħu deċiżjoni biex timmodifika, għal dak l-Istat Membru, il-limiti ta' emissjonijiet u/jew id-dati stabbiliti fl-Annessi I u II u tikkomunika d-deċiżjoni tagħha lill-Kunsill u lill-Istati Membri. Kull Stat Membru jista' fi-żmien tlett xhur jirreferi d-deċiżjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill. Il-Kunsill, waqt li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, jista' fi-żmien tlett xhur jiehu deċiżjoni differenti.~~

Artikolu 4

~~1. Minghajr preġudizzju għall-Artikolu 17, l-Istati Membri għandhom jiehdu miżuri xierqa biex jiżguraw li l-liċenzi kollha għall-konstruzzjoni, jew fl-assenza ta' din il-proċedura, għall-operar ta' impjanti godda li skond l-awtorità kompetenti huma s-sugġett ta' talba shiha għall-liċenza qabel is-27 ta' Novembru 2002, kemm il-darba l-impjant ma jithaddimx iktar tard mis-27 ta' Novembru 2003, ikollu kondizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' konformità mal-valuri tal-limiti ta' emissjoni stabbiliti fil-parti A ta' l-Annessi III sa VII dwar id-diossidu il-kubrit, l-ossidi tan-nitroġenu u t-trab.~~

↓ 2001/80/KE Art. 9 (adattat)

Artikolu 33

⊗ Valuri limitu ta' l-emissjonijiet ⊗

1. Gassijiet tal-iskart minn impjanti ta' ~~l-~~kombustjoni għandhom jiġu mnehhija b'mod kontrollat permezz ta' ~~munzelli~~ ⊗ ċumnija, li jkollha tromba jew tnejn ⊗, ~~li liċenza msemmija fl-Artikolu 4 u l-liċenzi għal impjanti ta' kombustjoni koperti bl-Artikolu 10 għandhom jistabbilixxu l-kondizzjonijiet ta' tnehhija. L-awtorità kompetenti għandha b'mod partikolari tiżgura li l-gholi tal-munzell~~ ⊗ tagħha ⊗ hu kalkulat b'mod li jissalvagwarda s-saħħa ⊗ tal-bniedem ⊗ u l-ambjent.

↓ 2001/80/KE (adattat)

~~2. L-Istati Membri għandhom jiehdu miżuri xierqa biex jiżguraw li l-liċenzi kollha għall-konstruzzjoni jew, fl-assenza ta' din il-proċedura, għall-operar ta' impjanti godda, barra minn dawk koperti bil-paragrafu 1, ikollhom kondizzjonijiet dwar konformità ⊗ Il-permessi kollha għall-istallazzjonijiet li għandhom impjanti ta' kombustjoni li nġataw permess jew li ressqu applikazzjoni kompluta qabel id-data msemmija fl-Artikolu 72(2) dejjem sakemm l-impjant jibda jopera mhux aktar tard minn sena wara d-data għandu jinkludi kundizzjonijiet li jiżguraw li l-emissjonijiet lejn l-arja minn dawn l-impjanti ma jaqbżux il- ~~mal-valuri tal-limitu~~ ta' l-emissjonijiet stabbiliti fil-parti ~~1B~~ ta' l-Annessi ~~VIII~~ sa VII ~~dwar id-diossidu tal-kubrit, l-ossidi tan-nitroġenu u t-trab.~~~~

⊗ 3. Kull permess għall-istallazzjonijiet li għandhom impjanti ta' kombustjoni mhux koperti mill-paragrafu 2 għandhom jinkludu kundizzjonijiet li jiżguraw li l-emissjonijiet lejn l-arja minn dawn l-impjanti ma jaqbżux il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stipulati fil-Part 2 ta' l-Anness V. ⊗

↓ 2001/80/KE Art. 7 (adattat)

~~42.~~ L-awtorità kompetenti tista' ~~tippermetti~~ ⊗ tagħti deroga ⊗ ~~sospensjoni~~ għal massimu ta' sitt xhur mill-obbligu ta' konformità mal-valuri ~~tal-limitu~~ ta' l-emissjonijiet previsti ~~fil-paragrafi 2 u 3 fl-Artikolu 4~~ għad-diossidu tal-kubrit ~~dwar~~ ⊗ fir-rigward ta' ⊗ impjant ⊗ ta' kombustjoni ⊗ li għal dan l-iskop normalment juża karburant ta' kubrit baxx, f'każijiet fejn l-operatur ma jistax jikkonforma ma' ~~dawn~~ ⊗ dawk ⊗ il-valuri ~~tal-limitu~~ limitu minhabba interruzzjoni fil-forniment ta' karburant ta' kubrit baxx kawżat minn nuqqas serju.

☒ L-Istati Membri għandhom minnufih jgħarrfu lill- ~~☒ H-Kummissjoni~~ ☒ dwar kull deroga mogħtija skond dan is-supagrafu ☒ ~~għandha immedjatament tkun informata b'dawn il-kazijiet.~~

~~53.~~ L-awtorità kompetenti tista' ~~tippermetti~~ ☒ tagħti ☒ deroga mill-obbligu ta' konformità mal-valuri ~~tal-limiti~~ limitu ta' l-emissjonijiet provduti fil-paragrafi 2 u 3 ~~fl-Artikolu 4~~ f'kazijiet fejn impjant ☒ ta' kombustjoni ☒ li ~~normalment~~ normalment juża biss karburant ta' gass, ~~u li kieku kien ikollu jkun mghammar b'faċilità ta' purifikazzjoni ta' l-iskart tal-gass,~~ għandu f'każ eċċezzjonali, ~~u għal perjodu li ma jaqbiżx l-10 ijiem hlief fejn hemm bżonn kbir li jkunu mantnuti forniment ta' l-enerġija,~~ idur għall-użu ta' karburanti oħra minhabba interruzzjoni f'daqqa fil-forniment tal-gass ☒ u għal din ir-raġuni jkollu bżonn ikun mghammar b'faċilità ta' purifikazzjoni ta' gass ta' skart. ☒ ☒ Il-perjodu li għalih tingħata deroga bħal din m'għandux jaqbeż 10 ijiem hlief fejn ikun hemm bżonn urġenti li jinżammu l-provvisti ta' l-enerġija. ☒

L- ☒ operatur għandu minnufih jgħarraf lill- ☒ awtorità kompetenti ~~għandha immedjatament tkun informata~~ b'kull każ speċifiku ☒ imsemmi fl-ewwel subparagrafu ☒ ~~hekk kif jinholq.~~

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni immedjatament ☒ b'kull deroga mogħtija skond l-ewwel ☒ ~~bil-kazijiet imsemmija f'dan il-~~ subparagrafu.

↓ 2001/80/KE (adattat)

Artikolu 10

~~6.~~ Meta impjant ta' ~~l-~~ kombustjoni jkun estiż ~~b'mill-inqas 50 MW,~~ il-valuri ~~tal-limiti~~ limitu ta' l-emissjonijiet ☒ speċifikati ☒ ~~kif stabbiliti~~ fil-parti ~~2B~~ ta' l-Annessi ~~VIII sa VII~~ għandhom japplikaw għall-parti ~~l-għda~~ ta' l-impjant ☒ effettwata minn din il-bidla ☒ u għandhom jiġu f'fissati skond il-kapaċità termika tal-impjant ☒ ta' kombustjoni ☒ kollu. ~~Din id-disposizzjoni m'għandhiex tapplika fil-kazijiet imsemmija fl-Artikolu 8(2) u (3).~~

~~Meta l-operatur ta' impjant tal-kombustjoni jkun qed jipprevedi bidla skond l-Artikoli 2 (10)(b) u 12(2) tad-Direttiva 96/61/KE, il-valuri tal-limiti ta' emissjoni kif stabbiliti fil-parti B tal-Annessi III sa VII dwar id-diossidu tal-kubrit, l-ossidi tan-nitroġenu u t-trab għandhom japplikaw.~~

↓ 2001/80/KE Art. 4 (adattat)

~~3. Mingħajr preġudizzju għad Direttiva 96/61/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 96/62/KE tas-27 ta' Settembru 1996 dwar l-evalwar u l-immaniġġar tal-kwalità ta' l-arja ambjentali⁴⁰, l-Istati Membri għandhom sa mhux iktar tard mill-1 ta' Jannar 2008, jiksbu tnaqqis ta' emissjonijiet sinifikanti billi:~~

~~jieħdu mizuri xierqa biex jiżguraw li l-liċenzi kollha għall-operar ta' l-impjanti eżistenti jkun fihom kondizzjonijiet dwar konformità mal-valuri tal-limiti ta' emissjoni stabbiliti għall-impjanti godda msemmija fil-paragrafu 1; jew~~

~~jiżguraw li l-impjanti eżistenti huma soġġetti għall-pjan nazzjonali ta' tnaqqis ta' emissjonijiet imsemmi fil-paragrafu 6;~~

⁴⁰ GU L 296, 21.11.1996, p. 55.

u, fejn xieraq, japplikaw l-Artikoli 5, 7 u 8.

4. Minghajr preġudizzju għad-Direttivi 96/61/KE u 96/62/KE, l-impjanti eżistenti jistgħu ikunu eżentati minn konformità mal-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3 u mid-dhul tagħhom fil-pjan nazzjonali ta' tnaqqis ta' emissjonijiet fuq il-kondizzjonijiet li ġejjin:

l-operatur ta' impjant eżistenti jgħodd, f'dikjarazzjoni bil-miktub sottomessa sa mhux iktar tard mit-30 ta' Ġunju 2004 lill-awtorità kompetenti, li ma joperax l-impjant għal iktar minn 20000 siegħa operattiva li jibdew mill-1 ta' Jannar 2008 u jispiċċaw mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2015;

l-operatur huwa mehtieg jissottometti kull sena lill-awtorità kompetenti rekord tal-hin-utilizzat u dak mhux-utilizzat permess għall-hajja operattiva li jfdal tal-impjanti.

5. L-Istati Membri jistgħu jehtiegu konformità mal-valuri tal-limiti ta' emissjoni u l-limiti taż-żmien għall-implimentazzjoni li huma iktar stretti minn dawk stabbiliti fil-paragrafi 1, 2, 3 u 4 u fl-Artikolu 10. Huma jistgħu jinkludu tniġġis ieħor, u jistgħu jimponu htigijiet addizzjonali jew adattamenti ta' l-impjant għall-progress tekniku.

6. L-Istati Membri jistgħu, minghajr preġudizzju għal din id-Direttiva u għad-Direttiva 96/61/KE, u waqt li jikkunsidraw l-ispejjeż u l-benefiċċji kif ukoll l-obbligi tagħhom taht id-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2001 dwar il-limiti nazzjonali ta' emissjonijiet għal ċertu tniġġis atmosferiku⁴¹ [13] u d-Direttiva 96/62/KE, jiddefinixxu u jimplimentaw pjan ta' tnaqqis nazzjonali ta' emissjonijiet għal impjanti eżistenti, waqt li jieħdu kont, fost l-oħrajn, tal-konformità mal-limiti stabbiliti fl-Annessi I u II.

Il-pjan ta' tnaqqis nazzjonali ta' emissjonijiet għandu jnaqqas l-emissjonijiet annwali totali ta' l-ossidi tan-nitroġenu (NOX), id-diossidu tal-kubrit (SO₂) u t-trab minn impjanti eżistenti għal-livelli li kienu jkunu akkwistati bl-applikazzjoni tal-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3 għall-impjanti eżistenti operattivi fis-sena 2000, (inkluż dawk l-impjanti eżistenti li għaddejjin minn pjan ta' riabilitazzjoni fl-2000, approvati mill-awtorità kompetenti, sabiex jilhqqu t-tnaqqis ta' emissjonijiet mehtiega bil-legislazzjoni nazzjonali) fuq il-bażi tal-hin operattiv attwali annwali, il-karburant użat u l-input termiku, ta' kull impjant, fuq-medja ta' l-aħhar hames snin ta' operazzjoni sa u inkluż l-2000.

L-egħluq ta' impjant inkluż fil-pjan nazzjonali ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet m'għandux jirrizulta f'żieda fl-emissjonijiet totali annwali mill-impjanti li jibqa' koperti mill-pjan.

Il-pjan nazzjonali għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet ma jista' taht ebda ċirkostanzi jeżenta impjant mid-disposizzjonijiet stabbiliti fil-legislazzjoni Komunitarja rilevanti, inkluż fost l-oħrajn id-Direttiva 96/61/KE.

Il-kondizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għall-pjanijiet nazzjonali għat tnaqqis ta' l-emissjonijiet:

il-pjan għandu jinkludi oġġettivi u l-miri relatati, miżuri u skedi biex jintlaħqu dawn l-oġġettivi u l-miri, u mekkaniżmu ta' monitoraġġ;

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw il-pjan nazzjonali tagħhom għat tnaqqis ta' l-emissjonijiet lill-Kummissjoni mhux aktar tard mis-27 ta' Novembru 2003;

⁴¹ Ara p. 22 ta' din l-Edizzjoni tal-Ġurnal Uffiċjali.

~~(è) fi żmien sitt xhur mill-komunikazzjoni msemmija fil-punt (b), il-Kummissjoni għandha tevalwa jekk il-pjan jilhaqx il-htigijiet ta' dan il-paragrafu jew le. Meta l-Kummissjoni tikkunsidra li dan mhuwiex il-każ, hija għandha tinforma lill-Istat Membru u fi żmien it-tlett xhur sussegwenti l-Istat Membru għandu jikkomunika kull miżura li ha sabiex jiżgura li l-htigijiet ta' dan il-paragrafu jintlaħqu;~~

~~il-Kummissjoni għandha, mhux iktar tard mis-27 ta' Novembru 2002, tiżviluppa linji ta' gwida biex tassisti lill-Istati Membri fil-preparazzjoni tal-pjanijiet tagħhom.~~

~~7. Sa mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2004 u fid-dawl tal-progress lejn il-protezzjoni tas-saħħa umana u l-kisba ta' l-oġġettivi ambjentali Komunitarji għall-aċidifikazzjoni u għall-kwalità ta' l-arja skond id-Direttiva 96/62/KE, il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li fih tevalwa:~~

~~l-bżonn għal iktar miżuri;~~

~~l-ammonti ta' metalli tqal mitfugha minn impjanti kbar tal-kombustjoni;~~

~~(è) l-effettività tal-prezz u l-ispejjeż u l-vantaggi ta' iktar tnaqqis ta' emissjonijiet fis-settur ta' l-impjanti ta' kombustjoni fl-Istati Membri mqabbla ma' setturi oħra;~~

~~kemm teknikament u ekonomikament jista' jsir dan it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet;~~

~~l-effetti ta' l-istandards stabbiliti kemm għas-settur ta' l-impjanti kbar tal-kombustjoni inkluż id-disposizzjonijiet għall-karburanti solidi indigeni, u kemm is-sitwazzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq ta' l-enerġija, fuq l-ambjent u s-suq intern;~~

~~kull-pjan nazzjonali ta' tnaqqis ta' emissjonijiet provdut mill-Istati Membri skond il-paragrafu 6.~~

~~Il-Kummissjoni għandha tinkludi fir-rapport tagħha proposta xierqa ta' dati possibbli għat-tmiem jew ta' valuri ta' limiti baxxi għad deroga li qiegħda fin-nota tal-qiegħ 2 mal-Anness VI A.~~

~~8. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 7 għandu, kif xieraq, ikun akkumpanjat minn propositi relatati li jiehdu kont tad-Direttiva 96/61/KE.~~

↓ 2001/80/KE

Artikolu 5

~~B'deroga mill-Anness III:~~

~~Impjanti, ta' input termiku ratifikat ugwali għal jew ikbar minn 400 MW, li ma joperawx iktar minn dan in-numru ta' sigħat fis-sena (medja tul-perjodu ta' hames snin);~~

~~sal-31 ta' Diċembru 2015, 2000 siegħa;~~

~~mill-1 ta' Jannar 2016, 1500 siegħa;~~

~~għandhom ikunu soġġetti għal valur ta' limitu għall-emissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit ta' 800 mg/Nm³.~~

~~Din id-disposizzjoni m'għandhiex tapplika għal impjanti godda li għalihom tingħata liċenza skond l-Artikolu 4(2).~~

~~Sal-31 ta' Diċembru 1999, ir-Renju ta' Spanja jista' jawtorizza impjanti godda b'input termiku ratifikat ugwali għal jew ikbar minn 500 MW li jaharqu karburanti solidi~~

~~indigeni jew impurtati, kummissjonati qabel l-ahhar ta' l-2005 u li jikkonformaw mal-htigijiet li ġejjin:~~

~~fil-każ ta' karburanti solidi impurtati, valur ta' limitu ta' emissjoni tad-diossidu tal-kubrit ta' 800 mg/Nm³;~~

~~fil-każ ta' karburanti solidi indigeni, mill-inqas rata ta' desulphurisation ta' 60 %;~~

~~kemm il-darba l-kapaċità totali awtorizzata ta' dawn l-impjanti li għalihom tapplika din id-deroga ma taqbiżx:~~

~~2000 MWe fil-każ ta' impjanti li jaharqu karburanti solidi indigeni;~~

~~fil-każ ta' impjanti li jaharqu karburanti solidi impurtati jew 7500 jew 50 % tal-kapaċità ġdida kollha ta' l-impjanti kollha li jaharqu karburanti solidi sal-31 ta' Diċembru 1999, skond liema jkun l-iktar baxx.~~

Artikolu 6

~~Fil-każ ta' impjanti godda li għalihom tinghata liċenza skond l-Artikolu 4(2) jew impjanti koperti bl-Artikolu 10, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun eżaminata l-possibiltà teknika u ekonomika għall-provvista tal-ġenerazzjoni kumbinata tas-shana u l-power. Fejn din il-possibiltà hi konfirmata, meta wiehed iżomm f'moħħu s-sitwazzjoni tas-suq u d-distribuzzjoni, l-installazzjonijiet għandhom ikunu żviluppati kif-xieraq.~~

↓ 2001/80/KE (adattat)

Artikolu 34~~7~~

⊗ Hsara jew waqfien tat-tagħmir ta' tnaqqis ⊗

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ssir dispożizzjoni fil-liċenzi jew il-permessi ~~msemmija fl-Artikolu 4~~ għal proċeduri li għandhom x'jaqsmu ~~mat-thaddim hażin~~ ⊗ mal-hsara ⊗ jew il-waqfien tat-tagħmir għat-tnaqqis.

2. Fil-każ ta' waqfien, l-awtorità kompetenti għandha ~~b'mod partikolari~~ tehtieg li l-operatur inaqqas jew jagħlaq l-operazzjonijiet jekk fi żmien 24 siegħa ma jirritornax għan-normali, jew li jopera l-impjant bl-użu ta' karburanti li jniġġsu anqas.

~~F'kull-każ l-awtorità kompetenti għandha tigi-notifikata~~ ⊗ operatur għandu jinnotifika lill-awtorità kompetenti ⊗ fi żmien 48 siegħa ⊗ wara l-hsara jew il-waqfien tat-tagħmir għat-tnaqqis ⊗.

~~Fl-ebda ċirkostanza m'għandu~~ It-tul kumulattiv ta' operazzjoni mhux imnaqqsa₂ ⊗ m'għandux ⊗ ~~f'xi-perjodu ta' tnax-il-xahar~~, jaqbeż il-120 siegħa ⊗ fi kwalunkwe perjodu ta' tnax-il-xahar ⊗.

L-awtorità kompetenti tista' ~~tippermetti eżenzjonijiet~~ ⊗ tagħti deroga mill-~~sa~~ ⊗ limiti ta' ⊗ żmien stipulati fl-ewwel u t-tielet subparagrafi ⊗ ~~24 siegħa u 120 siegħa l-fuq f'każijiet fejn, fil-ġudizzju tagħha~~ ⊗ f'wiehed mill-każijiet li ġejjin ⊗ :

(a) ikun hemm bżonn kbir li jkun mantnut il- ⊗ provvisti ⊗ ~~foriment~~ ta' l-enerġija, jew

l-impjant ⊗ ta' kombustjoni ⊗ li jieqaf ikun sostitwit għal perjodu limitat minn impjant ieħor li jikkawża zieda globali fl-emissjonijiet.

↓ 2001/80/KE (adattat)

Artikolu 35

☒ Monitoraġġ ta' emissjonijiet fl-arja ☒

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw ☒ li ☒ il-monitoraġġ ☒ ta' sustanzi li jnigġsu l-ajru jitwettaq ☒ skond il-Parti 3 ta' l-Anness ~~VIII (A)~~ ta' ~~emissjonijiet minn impjanti tal-kombustjoni koperti b'din id Direttiva u tal-valuri l-oħra kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id Direttiva~~. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li dan il-monitoraġġ jitwettaq għall-ispejjeż ta' l-operatur.

↓ gdid

2. L-istallazzjoni u t-thaddim tat-tagħmir awtomatizzat tal-monitoraġġ għandu jkun suġġett għall-kontroll u għal testijiet annwali ta' sorvejnaza kif stipulat fil-Parti 3 ta' l-Anness V.

3. L-awtorità kompetenti għandha tiddetermina fejn għandhom ikunu l-punti ta' kkampjunar jew kejl li għandhom jintużaw għall-monitoraġġ ta' l-emissjonijiet.

4. Ir-rizultati kollha tal-kejl għandhom ikunu rrekordjati, ipproċessati u pprezentati b'mod li jippermettu lill-awtorità kompetenti tivverifikaw l-konformità mal-kundizzjonijiet ta' l-operat u mal-valuri limitu ta' emissjonijiet li huma inklużi f'dan il-permess.

↓ 2001/80/KE (adattat)

Artikolu 36

☒ Konformità mal-valuri limitu ta' l-emissjonijiet ☒

☒ Il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet għall-arja għandhom jitqiesu mharsa jekk il-kundizzjonijiet stipulati fil-Parti 4 ta' l-Anness V huma mwettqa. ☒

↓ 2001/80/KE (adattat)

⇒ gdid

Artikolu 37

☒ Dispożizzjonijiet tekniċi dwar impjanti ta' kombustjoni multi-karburant ☒

1. Fil-każ ta' impjanti ☒ ta' kombustjoni multi-karburant ☒ ~~b'multi-firing unit~~ li jinvolvi l-użu simultanju ta' żewġ karburanti jew iktar, ~~meta tingħata l-liċenza msemmija fl-Artikoli 4(1) jew 4 (2), u fil-każ ta' dawn l-impjanti koperti bl-Artikoli 4 (3) jew 10, l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi l-valuri tal-limitu ☒ ta' l-emissjonijiet skond il-passi li ġejjin ☒ kif ġej:~~

(a) ~~l-ewwel billi tiegħu ☒ jittiehed ☒ il-valur tal-limitu ta' l-emissjonijiet rilevanti għal kull karburant u niggis ☒ sustanza niggiesa ☒ individwali li jikkorrispondu għall-input termiku ratejali ☒ kapacià termali ☒ ta' l-impjant ta' kombustjoni ☒ shih kif stipulat ☒ kif moġbi fil-Partijiet 1 u 2 ta' l-Annessi VIII sa VII.~~

(b) ~~it tieni billi jkun deċiżi~~ ☒ jigu ddeterminati ☒ l-valuri ~~tal-limitu~~ ta' l-emissjonijiet skond il-karburant, li jinkisbu bil-multiplikazzjoni tal-valuri ~~tal-limitu~~ ta' l-emissjonijiet individwali ☒ msemmija fil-punt (a) ☒ bl-input termiku mogħti minn kull karburant, bir-risultat tal-multiplikazzjoni jkun diviż bis-somma ta' l-inputs termiċi mogħtija mill-karburanti kollha,

(c) ~~it-tielet billi~~ jigu aggregati l-valuri ~~tal-limitu~~ ☒ ta' l-emissjonijiet b'koeffiċjent korrettiv ☒ skond il-karburant.

2. ~~Il~~ ☒ Fil-każ ta' ☒ ~~multi-firing units~~ ☒ impjanti ta' kombustjoni multi-karburant ☒ li jużaw ir-residwi ta' distillazzjoni u konverżjoni mill-irfinar taż-żejt ~~kruċ~~ ☒ grezz ☒ għall-konsum proprju, wahdu jew ma' karburanti ohra, ☒ il-Kummissjoni tista' temenda l-paragrafu 1 biex tistipula valur limitu medju ta' l-emissjonijiet għad-dijossidu tal-kubrit li jkopri l-impjanti kollha bħal dawn b'kapaċità termali ta' 50 MW jew aktar ☒ ~~id-disposizzjonijiet għall-karburant bl-ogħla valur tal-limitu ta' emissjoni (il-karburant determinanti) għandu japplika, minkejja l-paragrafu 1 fuq, jekk matul l-operazzjoni tal-impjant ta' kombustjoni, il-proporzjon kontribwit minn dak il-karburant lis-somma ta' l-inputs termiċi mogħtija mill-karburanti kollha hu mill-inqas 50 %.~~

↓ gdid

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi ta' din id-Direttiva li mhumu essenzjali, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 69(2).

↓ 2001/80/KE (adattat)
→₁ Corrigendum, ĠU L 319,
23.11.2002, p. 30

~~Meta l-proporzjon tal-karburant determinanti hu iktar baxx minn 50 %, il-valur tal-limitu ta' emissjoni huwa determinat fuq bażi pro rata ta' l-input tas-shana mogħti mill-karburanti individwali frelazzjoni mas-somma ta' l-inputs termiċi konsenjati mill-karburanti kollha kif ġej:~~

~~l-ewwel billi tiegħu l-valur tal-limitu ta' emissjoni rilevanti għal kull karburant u tniġġis individwali li jikkorrispondi għall-input termiku ratejali ta' l-impjant ta' kombustjoni kif mogħti fl-Annessi III sa VII.~~

~~it-tieni billi jkun kalkulat il-valur tal-limitu ta' emissjoni tal-karburant determinant (il-karburant bl-ogħla valur tal-limitu ta' emissjoni skond l-Annessi III sa VII u, fil-każ ta' żewġ karburanti li jkollhom l-istess valur tal-limitu ta' emissjoni, il-karburant bl-ogħla input termiku); dan il-valur hu miksib bil-multiplikazzjoni tal-valur tal-limitu ta' emissjoni stabbilit fl-Annessi III sa VII għal dak il-karburant b'fattur ta' tnejn, u bit-tnaqqis minn dan il-prodott, tal-valur tal-limitu ta' emissjoni tal-karburant li għandu l-valur tal-limitu ta' emissjoni l-iktar baxx.~~

~~(e) it-tielet billi jigu determinati l-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet skond il-karburant, li huma miksuba bil-multiplikazzjoni tal-valur tal-limitu ta' emissjoni tal-karburant kalkulat bl-input termiku tal-karburant determinanti u l-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet l-ohra bl-input termiku mogħti minn kull karburant, bir-risultat tal-multiplikazzjoni jkun diviż bis-somma ta' l-inputs termiċi mogħtija mill-karburanti kollha.~~

~~ir-raba' billi jiġu aggregati l-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet skond il-karburant.~~

~~3. Bhala alternattiva għall-paragrafu 2, il-valuri tal-limiti ta' emissjoni li ġejjin għad diossidu tal-kubrit jistgħu jiġu applikati (irrispettivament mill-kombinazzjoni tal-karburant użat):~~

~~għal impjanti msemmija fl-Artikolu 4 (1) u (3): 1000 mg/Nm³, fuq-medja ta' dawn l-impjanti kollha fl-irfinatur;~~

~~għal impjanti ġodda msemmija fl-Artikolu 4 (2): 600 mg/Nm³, fuq-medja ta' dawn l-impjanti kollha fl-irfinatur, bl-eċċezzjoni ta' turbini tal-gass.~~

~~L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li l-applikazzjoni ta' din id-disposizzjoni ma twassalx għal żieda fl-emissjonijiet minn impjanti eżistenti.~~

~~4. Fil-każ ta' impjanti b-multi firing units li jinvolvu l-użu simultanju ta' żewġ karburanti jew iktar, meta tingħata l-liċenza msemmija fl-Artikoli 4(1) u (2), u fil-każ ta' dawn l-impjanti koperti mill-Artikoli 4 (3) jew 10, il-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet stabbiliti fl-Annessi III sa VII li jikkorrispondu għal kull karburant użat, għandhom jiġu applikati.~~

~~Artikolu 11~~

~~Fil-każ ta' kostruzzjoni ta' impjanti tal-kombustjoni li x'aktarx ikollhom effetti sinifikattivi fuq l-ambjent fi Stat Membru ieħor, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li ssehh l-informazzjoni u l-konsultazzjoni kollha xierqa, skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta' Ġunju 1985 dwar l-istima ta' l-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent⁴².~~

~~Artikolu 13~~

~~L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw li l-operatur jinforma lill-awtoritajiet kompetenti fil-limiti ta' żmien raġjonevoli dwar ir-rizultati tal-kejl kontinwu, il-verifika tat-tagħmir tal-kejl, il-kejl individwali u l-kejl l-oħra kollha mwettqa sabiex tkun stmata l-konformità ma' din id-Direttiva.~~

~~Artikolu 15~~

~~1. L-Istati Membri għandhom, sa mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 1990, jinfurmaw lill-Kummissjoni bil-programmi mfassla skond l-Artikolu 3 (1).~~

~~Mhux iktar tard minn sena wara t-tmiem tal-fażijiet differenti għat-tnaqqis ta' emissjonijiet mill-impjanti eżistenti, l-Istati Membri għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni rapport fil-qasir dwar ir-rizultati tal-implimentazzjoni tal-programmi.~~

~~Huwa mehtieg ukoll rapport intermedju f'nofs kull fażi.~~

~~2. Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jipprovdu vista globali ta':~~

~~l-impjanti kollha ta' kombustjoni koperti b'din id-Direttiva,~~

~~l-emissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit, u l-ossidi tan-nitroġenu espressi ftunnellati metriċi fis-sena u bhala-konċentrazzjonijiet ta' dawn is-sustanzi fil-gassijiet ta' l-iskart,~~

~~(e) miżuri diġà meħuda jew previsti bil-għan li jonqsu l-emissjonijiet, u fil-bidliet fl-għażla ta' karburant użat,~~

⁴² ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE (ĠU L 73, 14.3.1997, p. 5).

~~(d) bidliet fil-metodu ta' operar diġà magħmula jew previsti;~~

~~(e) eġhluq definittiv ta' l-impjanti ta' kombustjoni diġà effettwati jew previsti, u~~

~~(f) fejn xieraq, il-valuri tal-limiti ta' emissjoni imposti fil-programmi dwar l-impjanti eżistenti.~~

~~Fid-deċiżjoni dwar l-emissjonijiet u l-konċentrazzjonijiet annwali ta' tniġġis fil-gassijiet tal-iskart, l-Istati Membri għandhom jiehdu kont tal-Artikoli 12, 13 u 14.~~

~~3. L-Istati Membri li japplikaw l-Artikolu 5 jew id-disposizzjonijiet tan-Nota Bene fl-Anness III jew in-noti tal-qiegħ fl-Anness VI.A. għandhom kull sena jirrapurtaw fuqhom lill-Kummissjoni.~~

~~Artikolu 17~~

~~1. Id-Direttiva 88/609/KEE għandha tithassar b'effett mis-27 ta' Novembru 2002, minghajr preġudizzju għall-paragrafu 2 jew għall-obbligi tal-Istati Membri dwar il-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva elenkata fl-Anness IX ta' hawnhekk.~~

~~2. Fil-każ ta' impjanti godda liċenzjati →₁ qabel is-27 ta' Novembru 2002 kif imsemmi fl-Artikolu 4(1) ← ta' din id-Direttiva, l-Artikolu 4(1), l-Artikolu 5(2), l-Artikolu 6, l-Artikolu 15(3), l-Annessi III, VI, VIII u l-punt A.2 tal-Anness IX tad-Direttiva 88/609/KEE kif emendat bid-Direttiva 94/66/KE għandhom jibqgħu fis-seħħ sal-1 ta' Jannar 2008, wara liema għandhom jithassru.~~

~~3. Ir-Referenzi għad-Direttiva 88/609/KEE għandhom jinfteġmu bhala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness X ta' hawnhekk.~~

Kapitolu IV

⊗ Dispożizzjonijiet speċjali għall-impjanti ta' inċinerazzjoni ta' l-iskart u impjanti ta' koinċinerazzjoni ta' l-iskart ⊗

~~Artikolu 1~~

~~L-ghanijiet~~

~~L-ghan ta' din id-Direttiva hu li jipprevjoni jew jillimita sa fejn hu prattikabbli l-effetti negattivi fuq l-ambjent partikolarment ta' tnigġis bl-emissjonijiet fl-arja, hamrija, fl-ilma tal-wieċ u ilma ta' l-art, u r-riskju li jirriżulta għas-saħħa tal-bniedem, mill-inċinerazzjoni u koinċinerazzjoni ta' l-iskart.~~

~~Dan l-ghan għandu jintlaħaq permezz ta' kondizzjonijiet ta' l-operat u htigiet tekniċi stretti, bit-twaqqif ta' valuri ta' limitu ta' emissjonijiet għall-impjanti ta' inċinerazzjoni u koinċinerazzjoni għall-Komunità u anke billi jintlaħqu l-htigiet tad-Direttiva 75/442/KEE.~~

~~Artikolu 38~~

Kamp ta' applikazzjoni ⊗ Ambitu ⊗

1. ~~Din id-Direttiva~~ Dan il-Kapitolu ⊗ għandu japplika għal ⊗ ~~ko~~^{ko}~~peri~~ impjanti ta' inċinerazzjoni ⊗ ta' l-iskart ⊗ jew ⊗ ta' ⊗ koinċinerazzjoni ⊗ ta' l-iskart li jinċineraw jew jikkoinċineraw skart solidu jew likwidu. ⊗

~~Artikolu 3~~

Definizzjonijiet

Għall-ghan ta' dan il-Kapitolu ~~din id-Direttiva~~ ⊗ impjanti ta' inċinerazzjoni ta' l-iskart u impjanti ta' koinċinerazzjoni ta' l-iskart għandhom jinkludu ⊗ :

~~1. 'skart' tfisser kull skart solidu u likwidu kif definit fl-Artikolu 1(a) tad-Direttiva 75/442/KEE;~~

~~2. 'skart perikoluż' tfisser kull skart solidu u likwidu kif definit fl-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 dwar skart perikoluż [19].~~

~~Għal dan l-iskart perikoluż li ġej, il-htigiet speċifiċi għall-iskart perikoluż f'din id-Direttiva m'għandhomx japplikaw.~~

~~skart minn likwidu kombustibbli li jinkludi skart ta' zjut kif definit fl-Artikolu 1 tad-Direttiva tal-Kunsill 75/439/KEE tas-16 ta' Ġunju 1975 dwar ir-rimi ta' skart ta' zjut [20] iżda li jridu jaqblu mal-kriterji li ġejjin:~~

~~il-massa tal-kontenut ta' idrokarburi aromatiċi poliklorinati, per eżempju biphenyls poliklorinati (PCB) jew fenol pentaklorinati ((PCP) jammonta għal konċentrazzjonijiet mhux akbar minn dawk inniżżla fil-leġislazzjoni rilevanti tal-Komunità;~~

~~dan l-iskart ma jsirx perikoluż billi fih kostitwenti oħra mniżżla fl-Anness II tad-Direttiva 91/689/KEE fi kwantitajiet jew f'konċentrazzjonijiet li huma inkonsistenti mal-kisba ta' l-għanijiet meqiegħda fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 75/442/KEE; kif ukoll~~

~~l-ammont nett kalorifiku jammonta għal ta' l-anqas 30 MJ għal kull kilogramm,~~

~~kull skart likwidu kombustibbli li ma jistax jikkaguna, fil-gass ta' ċumnija li jirriżulta direttament mill-kombustjoni tagħhom, emissjonijiet barra minn dawk miż-żgħir bil-gass kif definit fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 93/12/KEE [21] jew konċentrazzjoni għola ta' emissjonijiet minn dik li tirriżulta mill-kombustjoni ta' żejt bil-gass hekk kif definit;~~

~~3. "skart muniċipali mħallat" tfisser skart mid-djar kif ukoll skart kummerċjali, industrijali u istituzzjonali, li minhabba fin-natura u l-kompożizzjoni tiegħu hu simili għal skart mid-djar, imma li jeskludi frazzjonijiet imsemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni 94/3/KE [22] taħt l-intestatura 20-01 li huma miġbura separatament mis-sors u li teskludi l-iskart l-iehor imsemmi taħt l-intestatura 20-02 ta' dak l-Anness;~~

~~4. 'Impjant ta' inċinerazzjoni' tfisser kull apparat u tagħmir tekniku stazzjonarju jew mobbli dedikat għat-trattament ta' shana ta' l-iskart bi jew mingħajr l-irkupru tas-shana generata mill-kombustjoni. Dan jinkludi l-inċinerazzjoni bl-ossidazzjoni ta' l-iskart kif ukoll proċessi ta' trattamenti oħra tas-shana bħal pirolisi, gassifikazzjoni jew il-proċessi tal-plasma sakemm s-sustanzi li jirriżultaw mit-trattament jiġu sussegwentement inċinerati.~~

~~Din id-definizzjoni tkopri s-sit u l-impjant kollu ta' l-inċinerazzjoni inklużi l-linji kollha ta' l-inċinerazzjoni ☒ jew il-linji ta' koinċinerazzjoni ☒ , il-post fejn jintefa' l-iskart, il-ħżin, il-faċilitajiet ta' trattament minn qabel fuq is-sit, sistemi ta' skart tal-kombustibbli u sistemi ta' provvista ta' l-arja, bojler, faċilitajiet għat-trattamenti tal-gassijiet ta' l-exhaust ☒ skart ☒ , faċilitajiet fuq is-sit għat-trattament jew ħżin tar-residwi u ta' ilma mormi ☒ dranaġġ ☒ , munzell ☒ ċumnija ☒ , apparat u sistemi għall-kontroll ta' operazzjonijiet ta' l-inċinerazzjoni ☒ jew tal-koinċinerazzjoni ☒, ir-registrazzjoni u ☒ l-monitoraġġ ☒ s-sorveljar tal-kundizzjonijiet ta' l-inċinerazzjoni ☒ jew tal-koinċinerazzjoni ☒ .~~

~~5. 'impjant ta' ko-inċinerazzjoni' tfisser kull impjant stazzjonarju jew mobbli li l-iskop ewlieni tiegħu hu l-generazzjoni ta' enerġija jew produzzjoni ta' prodotti materjali: li juża skart bħala kombustibbli regolari jew addizzjonali; li fih l-iskart huwa ttrattat permezz tas-shana għall-iskop ta' tneħħija.~~

~~Jekk il-koinċinerazzjoni sseħħ b'tali mod li l-iskop ewlieni ta' l-impjant m'huwiex il-generazzjoni ta' l-enerġija jew produzzjoni ta' prodotti materjali, imma jikkonċerna trattament ta' shana ta' skart ☒ bis-shana ☒ , l-impjant għandu jiġi meqjus bħala impjant ta' inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ fil-kuntest ta' punt 4.~~

~~Din id-definizzjoni tkopri s-sit u l-impjant kollu inklużi l-linji tal-ko-inċinerazzjoni kollha, il-post fejn jintefa' l-iskart, il-ħżin, il-faċilitajiet ta' trattament minn qabel fuq is-sit, is-sistemi ta' provvista ta' l-iskart, il-kombustibbli u l-arja, boiler, faċilitajiet għat-trattamenti tal-gassijiet ta' l-exhaust, faċilitajiet fuq is-sit għat-trattament jew ħżin tar-residwi u ta' ilma mormi, munzelli, apparat u sistemi għall-kontroll ta' operazzjonijiet ta' inċinerazzjoni, ir-registrazzjoni u s-sorveljar tal-kundizzjonijiet ta' l-inċinerazzjoni;~~

~~6. 'impjant ta' inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni eżistenti' tfisser impjant ta' l-inċinerazzjoni jew ta' ko-inċinerazzjoni.~~

- ~~(a) li qiegħed jahdem u li għandu permess mahruġ bi qbil mal-leġislazzjoni tal-Komunità eżistenti qabel it-28 ta' Diċembru 2002, jew;~~
- ~~(b) li huwa awtorizzat jew irreġistrat għall-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni u li għandu permess mahruġ qabel it-28 ta' Diċembru 2002 bi qbil mal-leġislazzjoni eżistenti tal-Komunità, basta li l-impjant jibda jahdem mhux aktar tard mit-28 ta' Diċembru 2003, jew~~
- ~~(e) (ċ) li, skond l-awtorità kompetenti, huwa s-sugġett ta' talba shiha għall-permess, qabel it-28 ta' Diċembru 2002, basta li l-impjant jibda jahdem mhux aktar tard mit-28 ta' Diċembru 2004;~~

~~7. 'kapaċità nominali' tfisser it-total ta' kapaċitajiet ta' inċinerazzjoni tal-fran li minnhom jiġi kompost impjant ta' inċinerazzjoni, kif speċifikat mill-kostruttur u kkonfermat mill-operatur, fejn konsiderazzjoni tingħata, b'mod partikolari, għall-valur kalorifiku ta' l-iskart, espress bħala kwantità ta' l-iskart inċinerat fis-siegħa;~~

~~8. 'emissjoni' tfisser ir-rilaxx dirett jew indirett tas-sustanzi, vibrazzjonijiet, shana jew storbu minn sorsi individwali jew diffusi fl-impjant li jiġu mormija fl-arja, ilma jew hamrija;~~

~~9. 'valuri tal-limitu ta' l-emissjoni' tfisser il-massa, espressa f'termini ta' ċerti parametri speċifiċi, konċentrazzjoni u/jew livell ta' emissjoni, li ma tistax tinqabeż matul perjodu ta' żmien wieħed jew aktar;~~

~~10. 'diossini u furans' tfisser id-diossini dibenzo p-poliklorinati u dibenzofurans kollha elenkati fl-Anness I;~~

~~11. 'Operatur' tfisser kull persuna naturali jew legali li topera jew tikkontrolla l-impjant jew, fejn huwa pprovdut fil-leġislazzjoni nazzjonali, il-persuna li lilha jkun ġie delegat il-poter ekonomiku deċiżiv fuq il-funzjoni teknika ta' l-impjant;~~

~~12. 'permess' tfisser deċiżjoni miktuba (jew deċiżjonijiet varji bħal dawn) mibgħuta mill-awtorità kompetenti li tagħti l-awtorità biex impjant jithaddem, li tkun soġġetta għal ċertu kondizzjonijiet li jggarantixxu li l-impjant ihares il-htigiet kollha ta' din id-Direttiva. Permess jista' jkopri impjant wieħed jew iżjed jew partijiet ta' impjant fl-istess sit imhaddma mill-istess operatur;~~

~~13. 'residwu' tfisser kull materjal likwidu jew solidu (li jinkludi rmied tal-qieġh jew kagazza, rmied imtajjar u trab tal-boiler, prodotti solidi tar-reazzjoni mit-trattamenti tal-gass, il-hmieġ tad-drenagg li johroġ mit-trattament ta' l-ilma mormi, katalisti spiċċuti u karbon attivati spiċċuti) imfisser bħala skart fl-Artikolu 1(a) tad-Direttiva 75/442/KEE, li huwa ġġenerat mill-proċess ta' l-inċinerazzjoni jew tal-ko-inċinerazzjoni, mill-gass ta' l-exhaust jew mit-trattament ta' l-ilma mormi jew minn proċessi oħrajn go l-impjant ta' l-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni;~~

↓ 2000/76/KE Art. 2 (adattat)

~~2. Madankollu, l-impjanti li ġejjin għandhom jiġu esklużi mill-iskop ta' din id-Direttiva: ☒ dan il-Kapitolu ma għandux japplika għall-impjanti li ġejjin: ☒~~

~~(a) impjanti li jittrattaw biss dan l-iskart li ġej:~~

~~☒ (i) skart elenkat fil-punt (b) ta' l-Artikolu 3(21), ☒~~

~~(i) skart veġetali mill-agrikoltura u l-forestrija;~~

- (ii) ~~skart veġetali mill-industrija ta' l-ipproċessar ta' l-ikel, jekk is-shana ġenerata hi rkuprata;~~
- (iii) ~~(è) skart veġetali tal-fibri mill-produzzjoni tal-polpa vergni u mill-produzzjoni ta' karta mill-polpa, jekk hi ko-inċinerata fil-post tal-produzzjoni u s-shana ġenerata hi rkuprata;~~
- (iv) ~~skart ta' l-injam hlief għall-iskart ta' l-injam li jista' jkun fih komposti organiċi alogenizzati jew metalli tqal bħala riżultat tat-trattament bi preservattiv jew kisja ta' l-injam, u li jinkludi b'mod partikolari dak l-iskart ta' l-injam li joriġina mill-iskart ta' kostruzzjoni u twaqqiegh;~~
- (v) ~~skart tas-sufra;~~
- (~~ii~~vi) skart radjuattiv,
- (~~iii~~vi) ~~K~~karkassi ta' annimali kif regolat ~~bid-Direttiva 90/667/KEE~~ minghajr preġudizzju għal emendi futuri ta' ~~għal~~ mir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji ta' l-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman⁴³;
- (~~iv~~viii) skart li jirriżulta minn esplorazzjoni għal, u esplotazzjoni ta', riżorsi ta' żjut u gass minn stallazzjonijiet *off-shore* u inċinerati abbord l-installazzjoni;
- (b) Iimpjanti ta' l-esperimenti li huma użati għar-riċerka, żvilupp u ttestjar sabiex b'hekk ikun jista' jiġi mtejjeb il-proċess ta' inċinerazzjoni u li jittrattaw anqas minn 50 tunnellata ☒ metrika ☒ ta' skart kull sena.

↓ 2000/76/KE (adattat)

Artikolu 394

Applikazzjoni ☒ għal ☒ u permess

~~1. Minghajr preġudizzju għall-Artikolu 11 tad-Direttiva 75/442/KEE jew għall-Artikolu 3 tad-Direttiva 91/689/KEE, l-ebda impjant ta' l-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni ma għandu jaħdem minghajr permess li jwettaq dawn l-attivitàjiet.~~

~~2. Minghajr preġudizzju għad-Direttiva 96/61/KE, l-~~Applikazzjoni għal permess għall-impjant ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jew tal-koinċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ ~~lil~~ awtorità kompetenti għandu jinkludi deskrizzjoni tal-miżuri li huma maħsuba li jiggarantixxu illi ☒ jintlahqu r-rekwiżiti li ġejjin ☒ :

- (a) ~~L~~impjant huwa mfassal, mghammar u ~~jkun maħdum~~ ☒ għandu jinżamm u jiġi operat ☒ b'mod li ☒ r-rekwiżiti ☒ ~~li~~ tiġiet ta' dan il-Kapitolu din id-Direttiva ☒ jintlahqu, filwaqt li jitqiesu ☒ ~~jikkunsidraw~~ il-kategoriji ta' l-iskart li ser jiġi inċinerat ☒ jew koinċinerat ☒ ;
- (b) is-shana ġġenerata waqt il-proċess ta' l-inċinerazzjoni u koinċinerazzjoni tigi miġbura kemm-il darba jkun prattikabbli, ~~per eżempju mis-shana u mill-qawwa flimkien, mill-generazzjoni ☒ il-generazzjoni tas-shana ☒, tal-fwar ipproċessat jew tal- ☒ enerġija elettrika ☒ tas-shana tad-distrett;~~

⁴³ ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1.

- (c) ir-residwi jitnaqqsu fl-ammont u fil-~~hsara~~ tagħhom u jiġu riċiklati fejn xieraq;
- (d) ir-rimi tar-residwi li ma jistgħux jiġu mharsa, imnaqqsa jew riċiklati għandhom jiġu mwettqa bi qbil mal-legiżlazzjoni nazzjonali jew tal-Komunità.

~~3. Il-permess għandu jingħata biss jekk l-applikazzjoni turi li l-metodi tekniċi ta' kejl li ġew proposti ta' l-emissjonijiet fl-arja jaqblu ma' l-Anness III u, rigward l-ilma jaqblu ma' l-Anness III f-paragrafi 1 u 2.~~

Artikolu 40

☒ Kundizzjonijiet tal-permess ☒

14. Il-permess ☒ għandu jinkludi li ġej ☒ ~~mogħti mill-awtorità kompetenti għall-impjant ta' l-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni għandu, sabiex ikun konformi wkoll ma' kull htieġa applikabbli li hija preskritta fid-Direttivi 91/271/KEE u 1999/31/KE:~~

- (a) ☒ lista tal- ☒ ~~inizzel esplicitament il-kategoriji kollha ta' l-iskart li jistgħu jiġu ttrattati. Din il-lista għandha~~ ☒ li ☒ ~~tuża mill-inqas, jekk jista' jkun, il-kategoriji ta' l-iskart iddikjarati fil-Lista Ewropea ta' l-Iskart mid-Deċizzjoni 2000/532/KE Katalogu Ewropew ta' l-Iskart (EWC) u żżomm informazzjoni fuq il-kwantità ta' kull~~ ☒ kategorija ta' ☒ skart, fejn xieraq;
- (b) ~~jinkludi~~ il-kapaċità totali l-iskart li l-impjant jista' jincenera jew jikkoincenera;

↓ 2000/76/KE Art. 8(6) (adattat)

~~6. Il-permess għandu:~~

- ~~(ca)~~ iwaqqaf il-valuri ~~tal~~-limitu ta' l-emissjonijiet ☒ għall-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma ☒ ~~għas-sustanzi li jniġġsu msemmija fl-Anness IV, bi qbil mal-paragrafu 2 u sabiex jiħaq il-htieġet msemmija fil-paragrafu 3(a);~~
- ~~(db)~~ ifassal parametri ta' kontroll għal hidma ta' l-ilma mormi mill-inqas ☒ ir-rekwiziti ☒ pH, temperatura u ~~tnixxieġha~~ ☒ l-fluss ta' l-iskariki tad-dranagg; ☒

↓ 2000/76/KE (adattat)

- ~~(ce)~~ ~~jispesifika il-proċeduri ☒ u l-frekwenzi ☒ sabiex jittiehed il-kampjunar u l-kejl użati biex jissodisfaw l-obbligazzjonijiet imposti għall-kejl perijodiku ta' kull kontaminant ta' l-arja u ta' l-ilma ☒ ikun hemm konformità mal-kundizzjonijiet iffissati għall-monitoragg ta' l-emissjonijiet ☒ .~~

↓ 2000/76/KE Art. 13 (adattat)

- (f) ~~l-awtorità kompetenti għandha tnizzel fil-permess il-perjodu massimu permissibbli ta' kwalunkwe twaqqif tekniku inevitabbli, disturbanzi, jew fallimenti~~ ☒ waqfien ☒ ta' l-apparat ta' purifikazzjoni jew l-apparat ta' kejl, li matulu l- ☒ emissjonijiet ☒ ~~konċentrazzjonijiet tas-sustanzi rregolati li jiġu mormija fl-arja u fl-ilma hażin li jiġi p-purifikat~~ ☒ u l-iskariki tad-dranagg ☒ jistgħu jaqbz u l-valuri ~~tal~~-limitu ta' l-emissjonijiet preskritti.

↓ 2000/76/KE (adattat)

~~25.~~ ☒ Flimkien mar-rekwiziti stipulati fil-paragrafu 1, ☒ il-permess moghti ~~mill-awtorità kompetenti~~ lil ~~l~~-impjant ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jew koinċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ li juża l-iskart perikoluż, għandu ☒ jinkludi li ġej ☒ ~~b'zieda mal-paragrafu 4:~~

- (a) ~~inizzel il~~ ☒ lista ☒ tal-kwantitajiet tal-kategoriji differenti ta' l-iskart perikoluż li jista' jiġi ttrattat;
- (b) ~~jisspecifika l-mixja~~ il-flussi minimi u massimi tal-massa ta' l-iskart perikoluż, l-inqas u l-ogħla valuri kalorifiċi u l-kontenuti massimi ~~tal-kontaminanti, per eżempju PCB, PCP, klorur, fluorur, kubrit, u metalli tqal u~~ ☒ sustanzi niġġiesa oħra ☒.

~~36. Mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet tat-Trattat, l-Istati Membri jistgħu jnizzlu l-kategoriji ta' l-iskart li għandhom jiġu ☒ inkluzi ☒ msemmija fil-permess li jistgħu jiġu koinċinerati f'kategoriji ☒ ċerti ☒ definiti ta' impjanti tal-koinċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒.~~

~~7. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 96/61/KE, 4. l-awtorità kompetenti għandha tikkunsidra perjodikament u fejn neċessarju, taġġorna l-kundizzjonijiet tal-permessi.~~

~~9. Jekk impjant ta' l-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni ma jaqbilx mal-kundizzjonijiet tal-permess, b'mod partikolari mal-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet ta' l-arja u l-ilma, l-awtorità kompetenti għandha tiegħu azzjoni biex tigi nfurzata l-konformità.~~

Artikolu ~~41~~7

☒ **Kontroll ta' l-emissjonijiet** ☒ ~~Valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet ta' l-arja~~

↓ 2000/76/KE Art. 6(5) (adattat)

~~15. L-impjanti ta' l-inċinerazzjoni u ko-inċinerazzjoni għandhom ikunu mfassla, mġammra, mibnija u mħaddma b'tali mod li jipprevjenu emissjonijiet fl-arja li jagħtu lok għat tniġġis sinifikanti ta' l-arja fl-livell ta' l-art; b'mod partikolari, il-gassijiet ta' l-exhaust ☒ ta' skart minn impjanti ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart jew impjanti ta' koinċinerazzjoni ta' l-iskart ☒ għandhom jiġu mormija b'mod kontrollat u bi qbil ma' l-istandards rilevanti ta' kwalità ta' l-arja tal-Komunità permezz ta' ċumnija b'tul li huwa kkalkulat b'tali mod li jissalvagwardja s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.~~

↓ 2000/76/KE (adattat)

~~21. ☒ L-emissjonijiet għall-arja minn impjanti ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart u impjanti tal-koinċinerazzjoni ta' l-iskart m'għandhomx jaqbu l-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stipulati fil-partijiet 3 u 4 ta' l-Anness VI jew determinati skond il-parti 4 ta' l-Anness ☒ L-impjanti ta' l-inċinerazzjoni għandhom ikunu mfassla, mġammra, mibnija u mħaddma b'tali mod li ma jaqbu l-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet preskritti fl-Anness V.~~

~~2. L-impjanti ta' ko-inċinerazzjoni għandhom ikunu mfassla, mġammra, mibnija u mħaddma b'tali mod li ma jaqbu l-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet preskritti bi qbil ma' jew minnha fl-Anness II.~~

Jekk f'impjant ta' koinċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jirriżulta li iżjed mill-40 % tal-helsien tas-sustanza jiġi minn skart perikoluż, ☒ jew l-impjant jikkoinċinera skart municiipali mhallat mhux ittrattat, ☒ il-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet preskritti fil-Parti 3 ta' l-Anness VI ☒ għandhom jgħoddu.

~~3. Ir-riżultati tal-kejl magħmula biex jivverifikaw il-konformità mal-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet għandhom jiġu standardizzati fir-rigward tal-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 11.~~

~~4. Fil-każ ta' koinċinerazzjoni ta' l-iskart municiipali mhallat li ma ġiex trattat, il-valuri tal-limitu għandhom jiġu ddeterminati bi qbil ma' l-Anness V, u l-Anness II ma japplikax.~~

~~5. Mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet tat-Trattat, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet għall-idrokarburi aromatiċi polieiklici jew sustanzi oħra li jniġġsu.~~

Artikolu 8

~~L-iskargar ta' l-ilma mit-tindif tal-gassijiet ta' l-exhaust~~

~~1. L-ilma mormi mit-tindif tal-gassijiet ta' l-exhaust mormi mill-impjant ta' l-inċinerazzjoni jew koinċinerazzjoni għandu jkun suġġett għall-permess mogħti mill-awtoritajiet kompetenti.~~

~~3. Skargar ☒ Skariki fl-ambjent akkwatiku, ta' dranaġġ ☒ ta' ilma mormi li jirriżulta ☒ w ☒ mit-tindif tal-gassijiet ta' l-iskart ☒ exhaust, fl-ambjent akkwatiku għandu jiġi llimitat, sa fejn prattikabbli, ☒ u l-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi niġġiesa m'għandhomx jaqbu ☒ sa mill-inqas bi qbil mal-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet preskritti fil-Parti 5 ta' l-Anness VI.~~

~~3. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet fil-permess, l-ilma mormi li ġej mit-tindif tal-gassijiet ta' l-exhaust jista' jiġi mormi fl-ambjent akkwatiku wara trattament separat fuq kondizzjoni li:~~

~~il-htigiet tad-disposizzjonijiet rilevanti Komunitarji, nazzjonali u lokali jiġu mharsa fil-forma tal-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet, kif ukoll~~

~~il-konċentrazzjonijiet massi ta' sustanzi li jniġġsu msemmija fl-Anness IV ma jaqbzux il-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet imnizzla fih.~~

~~4. Il-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet għandhom jgħoddu ☒ ikunu applikabbli ☒ fiż-żmien meta l-ilma mormi ☒ d-dranaġġ ☒ li jiġi mit-tindif tal-gassijiet ta' l-exhaust ☒ l-iskart ☒ li fih is-sustanzi li jniġġsu msemmija fl-Anness IV jintrema mill-impjant ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jew ☒ l-impjant tal-☒ koinċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒.~~

~~Meta l-ilma mormi li ġej mit-tindif tal-gassijiet ta' l-exhaust jiġi ttrattat kollettivament fuq il-post flimkien ma' sorsi oħrajn ta' ilma mormi li ġej minn fuq il-post, l-operatur għandu jiehu l-miżuri msemmija fl-Artikolu 11:~~

~~fuq in-nixxiegha ta' l-ilma mormi li ġej mill-proċess tat-tindif tal-gassijiet ta' l-exhaust qabel id-dhul fl-impjant tat-trattament kollettiv ta' l-ilma mormi;~~

~~fuq in-nixxiegha jew nixxieghat oħra ta' ilma mormi qabel id-dhul tagħha jew tagħhom fl-impjant tat-trattament kollettiv ta' l-ilma skart;~~

~~(e) fiż-żmien ta' skargar finali ta' l-ilma mormi, wara t-trattament, mill-impjant ta' l-inċinerazzjoni jew koinċinerazzjoni.~~

~~L-operatur għandu jiehu kalkoli xierqa tal-bilanċ tal-massa sabiex jistabbilixxi l-livelli ta' l-emissjonijiet fl-iskargar finali ta' l-ilma mormi li jistgħu jiġu attribwiti lill-ilma mormi li ġej~~

~~mit tindif tal-gassijiet ta' l-exhaust biex jiċċekkja l-konformità mal-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet inniżżlin fl-Anness IV għan nixxiegha ta' l-ilma mormi li ġejja mill-proċess tat-tindif tal-gassijiet ta' l-exhaust.~~

~~Taht l-ebda ċirkustanzi m'għandu jkun hemm dilwizzjoni ta' ilma mormi għar-raġunijiet ta' konformità mal-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet inniżżlin fl-Anness IV.~~

~~5. Meta l-ilma mormi ☒ id-dranagg ☒ li ġej mit-tindif tal-gassijiet ta' l-☒ iskart ☒ exhaust li fih sustanzi li jniġġsu msemija f-Anness IV huwa ttrattat barra mill-impjanti ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jew ☒ impjanti tal-☒ koinċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ f'impjant tat-trattament maħsub biss għat-trattament ta' dan it-tip ta' ilma mormi ☒ dranaġġ ☒, il-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet ☒ stipulati ☒ fil-Parti 5 ta' l-Anness VI-IV għandhom jiġu applikati fiż-żmien meta l-ilma mormi ☒ d-dranaġġ ☒ johroġ mill-impjant tat-trattament. ☒ Meta d-dranaġġ ġej mit-tindif tal-gassijiet ta' skart jiġi ttrattat kollettivament ma' sorsi oħra ta' dranaġġ, fuq il-post jew le, ☒~~

~~Jekk dan l-impjant ta' trattament ikun barra s-sit ma jkunx biss iddedikat għat-trattament ta' l-ilma mormi li ġej mill-inċinerazzjoni, l-operatur għandu ☒ jagħmel ☒ jieh il-kalkoli tal-bilanċ tal-massa adattati ☒ xieraq, billi juża r-riżultati tal-kejl stipulati fil-punt 2 tal-Parti 6 ta' l-Anness VI ☒, kif ipprovdut taht paragrafi 4(a), (b) u (c), sabiex jistabbilixxi l-livelli ta' l-emissjonijiet fl-aħhar skargu ☒ tad-dranaġġ ☒ ta' l-ilma mormi li jistgħu jiġu attribwiti ☒ lid-dranaġġ ☒ l-ilma mormi li ġej mit-tindif tal-gassijiet ta' l-☒ iskart ☒ exhaust biex jivverifika l-konformità mal-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet inniżżlin fl-Anness IV għan nixxiegha ta' l-ilma mormi li ġejja mill-proċess tat-tindif tal-gass ta' l-exhaust.~~

~~Taht l-ebda ċirkustanzi m'għandu jkun hemm dilwizzjoni ta' ilma mormi ☒ dranaġġ ☒ għar-raġunijiet ta' konformità mal-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet ☒ stipulati ☒ inniżżlin fil-Parti 5 ta' l-Anness VI-IV.~~

~~57. Siti ta' l-impjant ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jew koinċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒, flimkien maż-żoni ta' ħzin assoċjati għall-iskart, għandhom jitfasslu u ☒ operati ☒ b'tali mod biex jevitaw kull rilaxx mhux awtorizzat jew aċċidentali ta' sustanzi li jniġġsu fil-hamrija, fl-ilma tal-wieċ u fl-ilma ☒ tal-pjan ☒ ta' taht l-art~~

~~bi qbil mad-disposizzjonijiet ipprovduti fil-legislazzjoni rilevanti tal-Komunità. Barra minn hekk, ☒ Għandha tkun ipprovduta ☒ għandu jkun ipprovdut kapaċità ta' hażna għall-ilma tax-xita gieri kontaminat li jiskarga minn siti ta' impjanti ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jew koinċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jew għall-ilma kontaminat li jiskarga mit-tixrid jew mill-operazzjonijiet tat-tifi tan-nar. Il-kapaċità ta' ħzin għandha tkun adegwata sabiex tiżgura li dan l-ilma jista' jiġi eżaminat u ttrattat qabel ma jiġi skargat fejn ikun mehtieg.~~

~~8. Minghajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet tat-Trattat, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet għall-idrokarburi aromatiċi polieċikliċi jew sustanzi oħra li jniġġsu.~~

↓ 2000/76/KE Art. 13 (adattat)

~~63. Minghajr preġudizzju għall-Artikolu 6(3)(e)45(4)(c), l-impjant ta' inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jew koinċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jew ☒ fran individwali li jkunu parti minn impjant ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart jew impjant ta' koinċinerazzjoni ta' l-iskart ☒ il-linja ta' l-inċinerazzjoni m'għandhomx taht l-ebda ċirkostanza jkomplu jinceneraw l-iskart għall-perjodu ta' iktar minn erbgha siegħat minghajr interruzzjoni fejn il-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet jinqabzu u iktar,~~

~~barra minn hekk, id-dewmien kumulattiv tal-hidma ta' l-operazzjoni taht dawn il-kundizzjonijiet f'temp ta' sena~~ ☒ m'għandhiex taqbeż ☒ ~~għandu jkun inqas minn 60 siegħa.~~

☒ Il-limitu ta' żmien stipulat fit-tieni subparagrafu għandu ☒ ~~Id-dewmien tas-60 siegħa~~
☒ japplika ☒ għal dawk ☒ l-ifran ☒ ~~il-linji ta' l-impjant kollha~~ li huma konnessi ma' l-apparat ☒ uniku ☒ ~~ewlieni~~ tat-tindif tal-gass ☒ ta' l-iskart ☒ tač-čumnija.

↓ 2000/76/KE (adattat)

Artikolu 42~~43~~

Kondizzjonijiet abnormali ta' l-operat ☒ **Waqfien bi hsara** ☒

2. Fil-każ ta' ksur, l-operatur għandu jnaqqas jew jagħlaq ☒ l-operazzjonijiet ☒ ~~il-hidma~~ kemm jista' jkun malajr sakemm ☒ l-operazzjoni ☒ ~~hidma~~ normali tista' tigi rrestawrata.

↓ 2000/76/KE (adattat)

Artikolu 43~~44~~

Htiġiet għall-kejl ☒ **Monitoraġġ ta' l-emissjonijiet** ☒

1. L-Istati Membri għandhom, ~~jew bi speċifikazzjoni ġewwa l-kondizzjonijiet tal-permess jew bir-regoli ġenerali li jorbtu legalment, jiżguraw li~~ ☒ l-monitoraġġ ta' l-emissjonijiet isehh skond il-Partijiet 6 u 7 ta' l-Anness VI ☒ ~~l-paragrafi 2 u 12 u 17, rigward l-arja, u l-paragrafi 9 u 14 sa 17, rigward l-ilma huma mharsa.~~

~~2. Il-kejl li ġej ta' sustanzi li jniġġsu l-arja għandhom jitwettqu fl-impjant ta' l-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni bi qbil ma' l-Anness III:~~

~~Kejl kontinwu ta' dawn is-sustanzi li ġejjin: Ossidi tan-Nitroġenu (NOx), basta li il-valuri tal-limiti ta' l-emissjoni huma mfassla, Karbonju Monossidu (CO), trab totali, Karbonju Organiku Totali (TOC), Idroġenu Kloridu (HCl), Idroġenu Flowridu (HF), Diossidu tal-kubrit (SO2);~~

~~Kejl kontinwu tal-parametri tal-proċessi tal-hidma li ġejjin: it-temperatura biswit il-hajt ta' ġewwa jew xi punt ieħor rappreżentattiv ieħor tal-qasam tal-kombustjoni kif awtorizzat mill-awtorità kompetenti, il-konċentrazzjoni ta' ossiġenu, pressjoni, temperatura u l-kontenut tal-fwar ta' l-ilma fil-gass ta' l-exhaust;~~

~~(è) Mill-inqas żewġ tikjiliet kull-sena tal-metalli tqal, diossini u furani; madankollu mill-inqas kejl wieħed kull tlett xhur għandu jitwettaq għall-ewwel tnax il-xahar ta' l-operazzjoni. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu perijodi ta' kejl fejn ġew mfassla l-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet għall-idrokarburi aromatiċi polieiklici jew sustanzi li jniġġsu oħra.~~

~~3. Il-hin tar-residenza kif ukoll it-temperatura minima u l-kontenut ta' l-ossiġenu ta' gassijiet ta' l-exhaust għandhom jiġu suġġetti għal verifikazzjoni xierqa, mill-inqas darba kull meta l-impjant ta' l-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni jibda jahdem u taht l-iktar kondizzjonijiet ta' thaddim sfavorevoli antiċipati.~~

~~4. Il-kejl kontinwu ta' l-HF jista' jithalla barra jekk l-istadji tat-trattament tal-HCl huma użati li jiżguraw li m'hemmx qabża tal-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet. F'dan il-każ l-emissjonijiet tal-HF għandhom ikunu soġġetti għal kejl periodiku kif inhu preskritt fil-paragrafu 2(è).~~

~~5. Il-kejl kontinwu tal-kontenut tal-fwar ta' l-ilma ma ghandux ikun mehtieg jekk il-kampjun tal-gass ta' l-exhaust huwa mnixxef qabel jigu analizzati l-emissjonijiet.~~

~~6. Kejl-perjodiku tal- HCl , HF u SO_2 kif immizzel fil-paragrafu 2(è) jistghu jigu awtorizzati fl-impjanti ta' l-inènerazzjoni jew ko-inènerazzjoni minflok kejl kontinwu, fil-permess ta' l-awtorità kompetenti, jekk l-operatur juri li l-emissjonijiet ta' daww is-sustanzi li jniggu ma jistghux ikunu, taht l-ebda èirkostanza oghla mill-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet preskritti.~~

~~7. It-tnaqqis tal-frekwenza tal-kejl-perjodiku tal-metalli tqal minn darbtejn fis-sena ghal darba kull sentejn u ghad-diossini u furans minn darbtejn fis-sena ghal darba fis-sena jistghu jkunu awtorizzati fil-permess mill-awtorità kompetenti basta li l-emissjonijiet li jirrizultaw mill-inènerazzjoni jew ko-inènerazzjoni huma inqas mill-50 % tal-valuri tal-limitu ta' l-emissjoni mfassla rispettivament bi qbil ma' l-Anness III jew ma' l-Anness V u basta l-kriterji tal-htigiet li ghandhom jilhqu jigu żviluppati bi qbil mal-proċedura mnizzla fl-Artikolu 17, ikunu disponibbli. Dawn il-kriterji ghandhom mill-inqas ikunu bbażati fuq id-disposizzjonijiet f-punti (a) u (d), tat-tieni subparagrafu.~~

~~Sal-1 ta' Jannar 2005, it-tnaqqis tal-frekwenza tista' tigi awtorizzata anke jekk dawn il-kriterji mhumiex disponibbli basta li:~~

~~l-iskart li jrid jigi inènerat jew ko-inènerat jikkonsisti biss f-èerti frazzjonijiet kombustibbli magħzula ta' skart mhux riskjuż li mhux addattat ghar-riċiklaġġ u li jipprezentaw èrtu karatteristiċi, u li jkun iktar speċifikat fuq bażi tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu (d);~~

~~il-kriterji nazzjonali ta' kwalità, li ġew rappurtati lill-Kummissjoni, ikunu disponibbli ghal dan l-iskart.~~

~~(è) il-ko-inènerazzjoni u l-inènerazzjoni ta' dan l-iskart jaqbel mal-pjanijiet ta' l-immaniġġjar ta' l-iskart msemmija fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 75/442/KEE;~~

~~l-operatur jista' juri lill-awtorità kompetenti li l-emissjonijiet taht l-èirkostanzi kollha, huma b'mod sinifikanti taht il-valuri tal-limitu ta' l-emissjoni għall-metalli tqal, diossini u furans mfassla fl-Anness II u fl-Anness V; din l-evalwazzjoni ghandha tkun ibbażata fuq tagħrif dwar il-kwalità ta' l-iskart ikkonċernat u l-kejl ta' l-emissjonijiet tas-sustanzi li jniggu msemmija;~~

~~il-kriterji tal-kwalità u ż-żmien ġdid għall-kejl-perjodiku jkunu speċifikati fil-permess; kif ukoll~~

~~id-deċiżjonijiet kollha dwar il-frekwenza tal-kejl msemmi f'dan il-paragrafu, imsaħha bit-tagħrif dwar l-ammont u l-kwalità ta' l-iskart ikkonċernat, ghandhom ikunu kkomunikati kull sena lill-Kummissjoni.~~

~~8. Ir-riżultati tal-kejl magħmula biex jivverifikaw il-qbil mal-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet ghandhom jigu standardizzati fil-kondizzjonijiet li ġejjin u għall-ossigenu bi qbil mal-formola kif msemmi fl-Anness VI:~~

~~Temperatura 273K, pressjoni 101,3 kPa, 11 % ta' ossigenu, gass-niexef, fil-gass ta' l-exhaust ta' l-impjanti ta' inènerazzjoni;~~

~~Temperatura 273K, pressjoni 101,3 kPa, 3 % ta' ossigenu, gass-niexef, fil-gass ta' l-exhaust ta' l-inènerazzjoni taż-żejt skart kif definit fid-Direttiva 75/439/KEE;~~

~~(è) Meta l-iskart huwa inènerat jew ko-inènerat f'atmosfera arrikkita fl-ossigenu, ir-riżultati tal-kejl jistghu jigu standardizzati f'kontenut ta' ossigenu mnizzel mill-awtorità kompetenti li jirriflettu è-èirkostanzi speċjali tal-każ-individwali;~~

~~fil każ ta' ko inċinerazzjoni, ir-rizultati tal-kejl għandhom jiġu standardizzati f'kontenut ta' ossiġenu totali kif ikkalkulat fl-Anness II.~~

~~Meta l-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu huma mnaqqa bit-trattament tal-gass ta' l-exhaust fl-impjant ta' l-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni li jittratta skart riskjuż, l-istandardizzazzjoni fir-rigward ta' kull kontenut ta' l-ossiġenu pprovdut fl-ewwel sottoparagrafu għandu jkun magħmul biss jekk il-kontenut ta' l-ossiġenu mkejjel matul l-istess u mfassal għas-sustanzi li jniġġsu in kwistjoni jaqbez il-kontenut ta' l-ossiġenu ta' l-istandard rilevanti.~~

↓ 2000/76/KE (adattat)

~~Artikolu 10~~

~~Kontroll u sorveljar~~

~~1. Għandhom jiġu stallati tagħmir għall-kejl u użati metodi ta' teknika sabiex jiġu ssorveljati l-parametri, il-kondizzjonijiet u l-konċentrazzjonijiet massi li huma rilevanti għall-proċess ta' l-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni.~~

~~2. Il-htigiet għall-kejl għandhom jiġu mnizzla fil-permess jew fil-kondizzjonijiet mehmuzin mal-permess mahruġ mill-awtorità kompetenti.~~

~~23. L-isStallazzjonijiet xierqa u l-funzjonament ta' l-apparat awtomatizzat ☒ għall-kejl ☒ għas-sorveljar ta' l-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma għandhom ikunu sugġetti għall-kontroll u għat-testijiet ta' kull sena tas-sorveljanza ☒ kif stipulati fil-punt 1 tal-Parti 6 ta' l-Anness VI. ☒ Il-kalibrazzjoni għandu jitwettaq permezz ta' kejl paralleli mal-metodi ta' referenza mill-inqas kull tliet snin.~~

~~34. ☒ L-awtorità kompetenti għandha tiddetermina l ☒ H-post tal-punti ta' kampjunar jew ta' kejl ☒ li għandhom jintużaw għall-monitoraġġ ta' l-emissjonijiet ☒ għandhom jiġu mfassla mill-awtorità kompetenti.~~

~~5. Kejl perjodiku ta' emissjonijiet fl-arja u fl-ilma għandhom jitwettqu bi qbil mal-punti 1 u 2 ta' l-Anness III.~~

↓ 2000/76/KE Art 11 (adattat)

~~49. Ir-rizultati kollha tal- ☒ monitoraġġ ☒ kejl għandhom ikunu rrekordjati, ipproċessati u pprezentati b' ☒ tali ☒ mod li xieraq sabiex l- ☒ awtorità tkun tista' tivverifika ☒ awtoritajiet kompetenti jistgħu jivverifikaw il-qbil mal-kundizzjonijiet tal-hidma permessi u mal-valuri tal-limitu ta' emissjonijiet ☒ li huma inkluzi fil-permess ☒ innizzla f'din id-Direttiva bi qbil mal-proċeduri li jridu jiġu deċiżi minn dawk l-awtoritajiet.~~

~~10. Il-valuri tal-limitu ta' l-emissjoni għall-arja għandhom jitqiesu bhala mharsa jekk:~~

~~l-ebda mill-valuri medji ta' kuljum ma jaqbuż kwalunkwe mill-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet mfassla fl-Anness V (a) jew fl-Anness II;~~

~~is-97 % tal-valur medju ta' kull jum matul is-sena ma jaqbix il-valur tal-limitu ta' l-emissjoni mfassal fl-Anness V(c) fl-ewwel inċiż;~~

~~jew l-ebda mill-valuri medji ta' kull nofs siegħa ma jaqbuż l-ebda mill-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet innizzla fl-Anness V (b), kolonna A jew, fejn rilevanti, is-97 % tal-valuri medji~~

~~ta' kull nofs siegħa matul is-sena ma jaqbxu l-ebda mill-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet imfassla fl-Anness V (b), kolonna B;~~

~~(è) l-ebda mill-valuri medji matul il-perjodu tal-kampjunar imfassla għall-metalli tqal u għad-diossini u għall-furans ma jaqbxu l-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet imfassla fl-Anness V (è) u (d) jew fl-Anness II;~~

~~id-disposizzjonijiet ta' l-Anness V(c), it-tieni inċiż jew ta' l-Anness II, huma milfuqa.~~

~~11. Il-valuri medji ta' kull nofs siegħa u l-medji ta' l-ghaxar minuti għandhom jiġu ddeterminati matul il-hin tal-hidma effettiv (il-perjodi ta' x'hin jinxtgħel u jintefa' huma esklużi jekk m'hemmx skart li qiegħed jiġi inċinerat) mill-valuri mkejla wara li jiġi mnaqqas il-valur ta' l-intervall kunfidenzjali speċifikat f-punt 3 ta' l-Anness III.~~

~~Biex jinkiseb valur medju validu ta' kuljum, mhux iżjed mill-valuri medji ta' hames nofs siegħat fl-kwalunkwe ġurnata m'għandhom jiġu mormija minhabba l-malfunzjoni jew manutenzjoni tas-sistema kontinwa ta' kejl. Mhux aktar minn ghaxar valuri medji kull jum għal kull sena għandhom jiġu mormija minhabba l-malfunzjoni jew manutenzjoni tas-sistemi kontinwi ta' kejl.~~

~~12. Il-valuri medji matul il-perjodu tal-kampjunar u l-valuri medji fil-każ tal-kejl periodiku tal-HF, HCL u SO₂ għandhom jiġu ddeterminati bi qbil mal-htigiet ta' l-Artikolu 10(2) u (4) u ta' l-Anness III.~~

~~513. Il-Kummissjoni, li taġixxi bi qbil mal-proċedura mnizzla fl-Artikolu 17, għandha tiddeċiedi, hekk kif tekniċi xierqa ta' kejl ikunu disponibbli fil-Komunità, ☒ tistipula ☒ id-data minn meta ☒ l-emissjonijiet fl-arja ☒ ta' kejl kontinwu tal-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet ta' l-arja għall-metalli tqal, dijossini u furani għandhom jitwettqu bi qbil ma' l-Anness III.~~

↓ gdid

Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 69(2).

↓ 2000/76/KE Art 11 (adattat)

Artikolu 44

☒ Konformità mal-valuri limitu ta' l-emissjonijiet ☒

~~10. Il-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet għall-arja u ☒ l-ilma ☒ għandhom jitqiesu mharsa jekk ☒ il-kundizzjonijiet deskritti fil-Parti 8 ta' l-Anness VI jitwettqu ☒ .~~

~~14. Il-kejl li ġej għandu jitwettaq fil-punt tar-rimi ta' l-ilma hażin:~~

~~kejl kontinwu tal-parametri msemmija fl-Artikolu 8(6)(b);~~

~~kejl kuljum tal-kampjuni fuq il-post ta' solidi sospizi; L-Istati Membri jistgħu jipprovdu alternattivament għall-kejl ta' kampjunar rappreżentattiv li jiċċirkola proporzjonalment matul il-perjodu ta' 24 siegħa;~~

~~(è) mill-anqas kejl kull xahar ta' kampjun rappreżentattiv ta' ċirkolazzjoni proporzjonali tar-rimi matul il-perjodu ta' 24 siegħa tas-sustanzi kkontaminanti msemmija fl-Artikolu 8(3) rigward l-oġġetti 2 sa 10 fl-Anness IV;~~

~~mill-anqas kull sitt xhur kejl ta' diossini u furans; għalkemm kejl wiehed għal mill-inqas kull tliet xhur għandu jitwettaq għall-ewwel tnax il-xahar ta' hidma. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu perijodi ta' kejl fejn ġew infassla l-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet għall-idrokarburi aromatiċi polieikliċi jew sustanzi li jniġġsu ohra.~~

~~15. Is-sorveljar tal-massa tas-sustanzi li jniġġsu fl-ilma hazin li jiġi ttrattat għandu jiġi magħmul bi qbil mal-leġislazzjoni tal-Komunità u mnizzel fil-permess, kif ukoll il-frekwenza tal-kejl.~~

~~16. Il-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet għall-ilma għandhom jitqiesu bhala mharsa jekk: għat-total-tas-solidi-sospizi (is-sustanza-kontaminanti-numru 1), il-95 % u l-100 % tal-valuri mkejl-in ma jaqbzux il-valuri-rispettivi tal-limitu ta' l-emissjonijiet kif infassla fl-Anness IV; għall-metalli-tqal (is-sustanzi-kontaminanti-numri 2 sa 10) mhux-aktar-minn-kejl-wiehed-fis-sena jaqbez il-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet infassla fl-Anness IV; jew, jekk L-Istat-Membra-jipprova għal-aktar-minn-20-kampjun-fis-sena, mhux-aktar-mill-5 % tal-kampjuni jaqbu l-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet infassla fl-Anness IV;~~

~~(e) għad diossini u għall-furans (is-sustanzi-kontaminanti-numru 11), il-kejl ta' darbtejn-fis-sena ma jaqbiżx il-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet infassla fl-Anness IV.~~

↓ 2000/76/KE (adattat)

Artikolu 456

Kundizzjonijiet ta' l-operat

1. L-impjanti ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ għandhom ☒ jithaddmu ☒ ~~il-kamra mahduma~~ sabiex jinkiseb livell ta' l-inċinerazzjoni sabiex il-kontenut tal-gagazza u ta' l-irmied ta' taht Karbonju Organiku Totali (TOC) ☒ tal-gagazza u ta' l-irmied ta' taht ikun ☒ ~~huwa~~ inqas mit-3 % jew it-telf tagħhom meta jitqabbdu bin-nar huwa inqas mill-5 % ta' l-użin tal-materjal niexef. Jekk huwa neċessarju, ~~metodi ta' teknika xierqa~~ ☒ tekniki ta' ☒ ta' trattamenti ☒ minn qabel ☒ ~~bil-quddiem~~ ta' l-iskart għandhom jiġu użati.

2. Impjanti ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart u impjanti ta' koinċinerazzjoni ta' l-iskart ☒ għandhom ikunu mfassla, mghammra, mibnija u mhaddma b'tali mod li l-gass li jirriżulta ☒ mill-inċinerazzjoni jew il-koinċinerazzjoni ta' l-iskart ☒ ~~process~~ jiġi mtella', wara l-aħħar injezzjoni ta' arja tal-kombustjoni, ~~fl-b'mod~~ ☒ kontrollat u omoġenju u anke taht kundizzjonijiet l-izjed sfavorevoli, għal temperatura ta' ☒ mill-inqas ☒ 850 °C ☒ għal mill-inqas żewġ sekondi ☒ ~~kif miżurat hdejn il-hajt ta' ġewwa jew f-punt ieħor rappreżentattiv tal-kamra tal-kombustjoni kif awtorizzat mill-awtorità kompetenti, għal żewġ sekondi.~~

Jekk skart perikoluż b'kontenut ta' iżjed minn 1 % ta' sustanzi aloġenati organiċi, espressi bhala klorin, ~~huma inċinerati~~ ☒ jiġi inċinerat jew koinċinerat ☒ , it-temperatura ☒ mehtieġa għall-konformità ma' l-ewwel subparagrafu għandha tkun ta' mill-inqas 1100°C ☒ ~~għandha tilhaq 1100 °C għal żewġ sekondi mill-inqas.~~

☒ F'impjanti ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart, it-temperaturi stipulati fl-ewwel u t-tieni subparagrafi għandhom jitkejlu fejn il-hajt ta' ġewwa L-awtorità kompetenti tista' tawtorizza l-kejl f'punt rappreżentattiv ieħor tal-kamra ta' kombustjoni. ☒

3. Kull ☒ kamra tal-kombustjoni ☒ ~~linja~~ ta' l-impjant ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ għandha tkun mghammra mill-inqas b'~~burner~~ awżiljarju wiehed. Dan il-~~burner~~ għandu jixteghel ~~wiehed~~ ☒ awtomatikament ☒ meta t-temperatura tal-gassijiet kombustibbli, wara

l-aħħar injezzjoni ta' arja kombustibbli, taqa' taht ☒ it-temperaturi stipulati fil-paragrafu 2 ☒ ~~850 °C jew 1,100 °C kif ikun il-każ~~. Dan jiġi użat ukoll waqt l-operazzjonijiet li jixxgħlu u li jitfu l-impjant sabiex jiġi żgurat li ☒ dawk ☒ it-temperaturia ☒ jinżammu ☒ ~~ta' 850 °C jew ta' 1,100 °C, kif ikun il-każ, tinżamm~~ il-hin kollu matul dawn l-operazzjonijiet u sakemm hemm skart mhux maħruq fil-kamra tal-kombustjoni.

~~Meta jiġi mixgħul u mitfi jew meta it-temperatura tal-gass tal-kombustjoni taqa' taht it-850 °C jew 1100 °C kif ikun il-każ, m~~M'għandhomx jingħataw karburanti lill-burner awżiljarju, li jistgħu jikkawżaw emissjonijiet oġhla minn dawk li jirriżultaw mill-hruq taż-żejt tal-gass kif immiżżel fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 93/12/KEE tat-23 ta' Marzu 1993 dwar il-kontenut tal-kubrit ta' ċerti karburanti likwidi⁴⁴ ~~5/716/KEE~~, gass likwidu jew gass natural.

~~2. L-impjanti ta' ko-incinerazzjoni għandhom ikunu mfassla, mġhammra, mibnija u mħaddma b'tali mod li l-gass li jirriżulta mill-ko-incinerazzjoni ta' l-iskart huwa, f'mod kontrollat u omogenju u anke taht kundizzjonijiet li iżjed sfavorevoli, imsaħħan sat-temperatura ta' 850 °C għal żewġ sekondi. Jekk skart perikoluż b'kontenut ta' iżjed minn 1 % ta' sustanzi alogenati organiċi, espressi b'hal kloru, huwa ko-incinerat, it-temperatura għandha tilhaq 1100 °C.~~

~~43. L-impjanti ta' l-incinerazzjoni ta' ☒ l-iskart ☒ u ☒ l-impjanti ta' ☒ koincinerazzjoni ta' l-iskart għandhom ikollhom u għandhom joperaw sistema awtomatika li tipprevjeni l-iskart li jidhol ☒ f'dawn is-sitwazzjonijiet li ġejjin ☒ :~~

- (a) fil-bidu, sakemm jilhqu t-temperatura ☒ stipulata fil-paragrafu 2 ☒ ~~ta' 850 °C jew 1,100 °C, kif ikun il-każ~~ jew it-temperatura ~~mmiżżla~~ skond l-Artikolu 46(1) il-paragrafu 4;
- (b) kull meta ma tinżammx it-temperatura ☒ stipulata fil-paragrafu 2 ☒ ~~ta' 850 °C jew 1100 °C, kif ikun il-każ~~ jew it-temperatura ~~mmiżżla~~ skond l-Artikolu 46(1) il-paragrafu 4;
- (c) kull meta l-miżuri kontinwi ~~meħtieġa minn din id-Direttiva~~ juru li xi valur ~~ta'~~ limitu ta' l-emissjonijiet inqabeż minhabba disturbu jew nuqqasijiet tal-mezzi ta' ☒ tindif tal-gass ta' skart ☒ ~~purifikazzjoni~~.

~~56. Kull tip ta' shana ġġenerata ☒ mill-impjanti ☒ waqt il-proċess ta' l-incinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jew ☒ impjanti tal- ☒ koincinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ għandha tiġi rkuprata sa fejn huwa prattikabbli.~~

~~67. L-iskart kliniku infettiv għandu jitpoġġa direttament fil-fran, mingħajr ma jiġi mħallat ma' kategoriji oħra ta' skart u mingħajr garr dirett.~~

~~78. ☒ L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ☒ l-amministrazzjoni ta' l-impjant ta' l-incinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ u koincinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ għandha tkun ☒ operata minn ☒ fidejn persuna naturali li hija kompetenti li tamministra l-impjant.~~

Artikolu 46

Awtorizzazzjoni biex jinbidlu l-kundizzjonijiet ta' l-operat

~~1.4.~~ Kundizzjonijiet differenti minn dawn immiżżla fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta' l-Artikolu 45, rigward it-temperatura, fil-paragrafu 4 ta' dak l-Artikolu ~~3~~ u speċifikati fil-permess għal ċerti kategoriji ta' l-iskart jew għal ċerti proċessi tas-shana jistgħu jkunu awtorizzati mill-awtorità

⁴⁴ ĠU L 74, 27.3.1993, p. 81.

kompetenti, sakemm jintlahqu ☒ r-rekwiziti ☒ ~~l-htigijiet l-oħra ta' dan il-Kapitolu din id-Direttiva~~. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli li jirregolaw dawn l-awtorizzazzjonijiet.

2. ☒ Ghall-impjanti ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart, ☒ ~~il-bidla fil-kundizzjonijiet fl-operat~~ m'għandhiex tikkawża iżjed residwi jew residwi b'kontenut oghla ta' sustanzi ☒ niġġiesa ☒ ~~organici~~ li jniġġsu meta mqabbla ma' dawk ir-residwi li jistgħu jkunu mistennija taħt il-kundizzjonijiet imnizzlin fil-paragrafi ~~1, 2 u 3 ta' l-Artikolu 45~~.

~~Kundizzjonijiet differenti minn dawn imnizzla fil-paragrafu 2 u, rigward it-temperatura, fil-paragrafu 3 u speċifikati fil-permess għal ċerti kategoriji ta' l-iskart jew għal ċerti proċessi tas-shana jistgħu jkunu awtorizzati mill-awtorità kompetenti, sakemm jintlahqu l-htigiet ta' din id-Direttiva. Din l-awtorizzazzjoni għandha tkun kundizzjonali fuq mill-inqas il-harsien tad-dispożizzjonijiet għal valuri ta' limitu ta' l-emissjonijiet preskritti fl-Anness V ta' karbonju organiku totali u CO.~~

☒ 3. L-impjanti ta' koinċinerazzjoni ta' l-iskart, awtorizzati li jibdlu l-kundizzjonijiet operattivi skond il-paragrafu 1 għandhom jikkonformaw ma' mill-inqas il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stipulati fil-Parti 3 ta' l-Anness VI għall-karbonju organiku totali u CO. ☒

☒ Bojlers fl-industrija tal-karta u l-polpa li jikkoinċineraw skart tal-qoxra tas-sigra fil-post tal-produzzjoni tagħha li kienu qed joperaw u li kellhom permess qabel it-28 ta' Diċembru 2002 u li huma awtorizzati jibdlu l-kundizzjonijiet operattivi skond il-paragrafu 1 għandhom jikkonformaw ma' ☒ ~~Fil-każ ta' l-industrija tal-polpa u tal-karta l-koinċinerazzjoni ta' l-iskart tagħhom fil-post ta' produzzjoni f'bark boilers eżistenti, din l-awtorizzazzjoni għandha tkun kundizzjonali fuq mill-inqas il-harsien tad-dispożizzjonijiet għal valuri ta' limitu ta' l-emissjonijiet preskritti fil-Parti 3 ta' l-Anness VI għall-ta' karbonju organiku totali.~~

☒ 4. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni ☒ ~~fil-kundizzjonijiet kollha ta' l-operat~~ ☒ awtorizzati ☒ ~~stabbiliti skond taħt il-paragrafi 1, 2 u 3 dan il-paragrafu~~ u r-risultati ta' verifiki magħmula ~~għandhom jiġu kkomunikati mill-Istat Membru lill-Kummissjoni~~ bhala parti mit-tagħrif ipprovdut bi qbil ~~mal-htigijiet~~ ☒ mar-rekwiziti ☒ tar-rappurtar ☒ skond l-Artikolu 67 ☒.

Artikolu 47

Il-kkunsinna u r-riċeviment ta' l-iskart

1. L-operatur ta' l-impjant ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jew ☒ tal-☒ koinċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ għandu jiehu l-prekawzjonijiet neċessarji kollha li jikkonċernaw il-kunsinna u r-riċeviment ta' l-iskart sabiex jipprevjeni jew jillimita sa fejn hu prattikabbli ~~l-effetti negattivi fuq l-ambjent, b'mod partikolari t-tniġġis ta' l-arja, tal-hamrija, ta' l-ilma tal-wiċċ u ta' l-ilma~~ ☒ tal-pjan ☒ ~~ta' l-art~~ kif ukoll ☒ effetti negattivi oħra fuq l-ambjent, ☒ l-irwejjaħ u l-istorbju, u r-riskji diretti ~~għas-fuq is-sahha tal-bniedem. Dawn il-mizuri għandhom mill-inqas jilhqgħu l-htigiet imnizzlin f-paragrafi 3 u 4.~~

2. Qabel l-iskart fl-impjant ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jew ☒ l-impjant tal-☒ koinċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jiġi aċċettat, l-operatur għandu jistabbilixxi l-massa ta' kull kategorija ta' skart, ~~jekk huwa possibbli skond il-lista Ewropea ta' l-iskart stabbilita mid-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE EWC.~~

3. Qabel skart perikoluż jiġi aċċettat fl-impjant ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jew ☒ l-impjant tal-☒ koinċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒, l-operatur għandu ☒ jiġbor ☒ ~~jekk~~ tagħrif dwar l-iskart bil-ghan li jivverifika, ~~fost oħrajn, l-konformità mal-htigijiet~~ ☒ mar-rekwiziti ☒ speċifikati fl-Artikolu ~~40(2) 4(5).~~

Dan it-tagħrif għandu jkopri ☒ li ġej ☒ :

- (a) it-tagħrif amministrattiv kollu fuq il-proċess tal-generazzjoni li jinsab fid-dokumenti msemmija fil-paragrafu 4(a);
- (b) il-kompożizzjoni fiżika u sa fejn huwa prattikabbli, il-kompożizzjoni kimika ta' l-iskart u t-tagħrif kollu neċessarju biex jiġi evalwat kemm ikun tajjeb għall-proċess maħsub ta' l-inċinerazzjoni;
- (c) (ċ) il-karatteristiċi perikolużi ta' l-iskart, is-sustanzi perikolużi li magħhom ma jistax jithallat, u l-prekawzjonijiet li għandhom jittiehdu fl-immanigġjar ta' l-iskart.

4. Qabel l-iskart perikoluż jiġi aċċettat fl-impjant ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jew ☒ l-impjant ☒ ~~ta' tal-koinċinerazzjoni~~ ☒ ta' l-iskart ☒, l-operatur għandu jwettaq, mill-inqas, il-proċeduri ~~tar-riċeviment~~ li ġejjin:

- (a) ~~l-iċċekkjar~~ ~~ie-ċekkjar~~ tad-dokumenti meħtieġa mid-Direttiva ☒ 20../.../KE ☒ ~~91/689/KEE~~ u, fejn applikabbli, dawk meħtieġa mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 259/93 ta' l-1 ta' Frar 1993 dwar is-superviżjoni u l-kontroll ta' vjaġġi bil-baħar ta' skart fi, għal u mill-Komunità Ewropea⁴⁵ u ☒ mil-leġislazzjoni dwar ☒ ~~mir-regolamenti~~ ~~ta~~ it-trasport ta' oġġetti perikolużi;
- (b) it-tehdid ta' kampjuni rappreżentattivi, għajr jekk mhumiex xierqa, ~~per-eżempju għall-iskart kliniku infettiv~~, sa fejn hu prattikabbli qabel il-hatt, biex jiġi vverifikat il-konformità mat-tagħrif ipprovdut fil-paragrafu 3 billi jitwettqu kontrolli u biex l-aworitajiet kompetenti jkunu jistgħu jidentifikaw in-natura ta' l-iskart ittrattat.

~~Dawn~~ il-kampjuni ☒ msemmija fil-punt (b) ☒ għandhom jinżammu ~~ta'~~ mill-inqas xahar wara l-inċinerazzjoni ☒ jew koinċinerazzjoni ta' l-iskart ikkonċernat ☒.

5. ☒ L-awtorità ☒ ~~L-awtoritajiet~~ kompetenti jistgħu jagħtu eżenzjonijiet mill-paragrafi 2, 3 u 4 ☒ lill-impjanti ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart jew l-impjanti tal-koinċinerazzjoni ta' l-iskart li huma parti minn stallazzjoni koperta bil-Kapitolu II jew li jinċineraw jew jikkoinċineraw biss skart iġġenerat f'dik l-istallazzjoni ☒ ~~għall-impjanti u imprizi industrijali li jinċineraw jew jikko-inċineraw l-iskart tagħhom biss fil-post tal-generazzjoni ta' l-iskart~~ ~~basta li l-htigiet ta' din id-Direttiva jintlaħqu.~~

Artikolu 489

Residwi

1. Ir-residwi ~~li jirriżultaw mill-operazzjoni ta' l-impjanti ta' l-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni~~ għandhom jitnaqqsu fl-ammont u fil-hsara tagħhom. Ir-residwi għandhom jiġu riċiklati, fejn xieraq, direttament fl-impjant jew barra ~~bi qbil mal-leġislazzjoni rilevanti tal-Komunità~~.

2. It-trasport u l-hzin intermedju tar-residwi nexfin f'forma ta' trab, ~~bhal ma hu trab tal-boiler u residwi nexfin li jiġu mit-trattament tal-gassijiet tal-kombustjoni, jiġifieri jkunu fl-kontenituri magħluqa~~, għandu jsir b'tali mod li jevitaw it-tixrid fl-ambjent ☒ ta' dawn ir-residwi ☒.

3. Qabel ma jiġu stabbiliti ir-rotot għat-tnehhija jew ir-riċiklaġġ tar-residwi ~~li jiġu mill-impjanti ta' l-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni~~, għandhom jsiru testijiet xierqa biex jiġu stabbiliti l-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi u l-potenzjal tat-tniġġis ta' residwi ~~differenti li ġejjin mill-inċinerazzjoni~~. ☒ Dawn it-testijiet ☒ ~~l-analiżi~~ għandhom ~~ji~~ jirrigwardaw il-frazzjoni solubbli totali u l-frazzjoni solubbli tal-metalli tqal.

⁴⁵ ĠU L 30, 6.2.1993, p. 1.

Artikolu 49

⊗ **Tibdil sostanzjali** ⊗

~~8. Fejn operatur~~ ⊗ Bidla ta' operat ⊗ ta' l-impjant ta' l-inċinerazzjoni ⊗ ta' l-iskart ⊗ u ⊗ jew impjant tal- ⊗ koinċinerazzjoni li ⊗ jitratta biss ⊗ ta' l-iskart mhux perikoluż fi ⊗ stallazzjoni koperta mill-Kapitolu II ⊗ ~~qed jassew li jagħmel bidla fl-operazzjoni~~ li tinvolvi l-inċinerazzjoni jew koinċinerazzjoni ta' skart perikoluż, ~~dan~~ għandu ⊗ jitqies ⊗ jiġi mhares bhala bidla sostanzjali ~~fit-tifsira ta' l-Artikolu 2(10)(b) tad-Direttiva 96/61/KE u l-Artikolu 12(2) ta' dik id-Direttiva għandu jiġi applikat.~~

Artikolu 50~~42~~

⊗ **Rappurtar u informazzjoni pubblika dwar impjanti ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart u impjanti tal-koinċinerazzjoni ta' l-iskart** ⊗ ~~Aċċess għat-tagħrif u partecipazzjoni pubblika~~

1. ~~Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE⁴⁶ u għad-Direttiva 96/61/KE, l-applikazzjonijiet għal permessi godda ta' impjanti ta' l-inċinerazzjoni ⊗ ta' l-iskart ⊗ jew ⊗ impjanti ⊗ tal-koinċinerazzjoni ⊗ ta' l-iskart ⊗ għandhom ⊗ jkunu disponibbli għall-pubbliku ⊗ jiġu disponibbli f'lokazzjoni waħda jew aktar li huma aċċessibbli għall-pubbliku, bħal-uffiċċji ta' l-awtorità lokali, għal l-perjodu xieraq sabiex ⊗ il-pubbliku ⊗ ~~dan~~ jista' jikkummenta ⊗ dwar l-applikazzjonijiet ⊗ fuqhom qabel l-awtorità kompetenti tilhaq deċiżjoni. Dik id-deċiżjoni, li tinkludi mill-anqas kopja waħda tal-permess, u kwalunkwe aġġornamenti li jiġu wara, għandhom ukoll jiġu disponibbli għall-pubbliku.~~

2. Għall-impjanti ta' l-inċinerazzjoni ⊗ ta' l-iskart ⊗ jew ⊗ l-impjanti tal- ⊗ koinċinerazzjoni ⊗ ta' l-iskart ⊗ , b'kapacità nominali ta' żewġ tunnellati ⊗ metriċi ⊗ jew aktar fis-siegħa , ⊗ ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 67 għandu jinkludi informazzjoni ⊗ u minkejja l-Artikolu 15(2) tad-Direttiva 96/61/KE, rapport annwali pprovdut mill-operatur ~~lill-awtorità kompetenti~~ dwar il-hidma u l-monitoraġġ ta' l-impjant ⊗ u għandu jagħti kont tal-ġestjoni tal-proċess ta' l-inċinerazzjoni jew tal-koinċinerazzjoni u l-livell ta' l-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma bi tqabbil mal-valuri limitu ta' l-emissjonijiet. Din l-informazzjoni għandha tkun ⊗ għandu jkun disponibbli għall-pubbliku. ~~Dan ir-rapport għandu, bhala l-htieġa minima, jagħti rendikont tal-hidma kontinwa tal-proċess u ta' l-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma ikkumparat ma' l-istandards ta' l-emissjonijiet f'din id-Direttiva.~~

3. Lista ta' l-impjanti ta' l-inċinerazzjoni ⊗ ta' l-iskart ⊗ jew ⊗ impjanti ⊗ tal-koinċinerazzjoni ⊗ ta' l-iskart ⊗ b'kapacità nominali ta' inqas minn żewġ tunnellati ⊗ metriċi ⊗ fis-siegħa għandha tkun imhejjija mill-awtorità kompetenti u għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.

⁴⁶ ~~Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE tas 7 ta' Ġunju 1990 dwar il-liberta għall-aċċess għal informazzjoni dwar l-ambjent (GU L 158, tat 23.6.1990, pġ. 56). Direttiva kif emendata mill-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1994.~~

~~Artikolu 14~~

~~Klawsola tar-revizjoni~~

~~Minghajr preġudizzju għad Direttiva 96/61/KE, il Kummissjoni għandha tagħti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill qabel il 31 ta' Diċembru 2008 ibbażat fuq l-esperjenza li għaddew minnha sabiex tiġi applikata din id-Direttiva, b'mod partikolari għall-impjanti godda, u fuq il-progress li ntlahaq bil-metodi ta' teknika ta' kontroll ta' l-emissjonijiet u fuq l-esperjenza ta' l-immaniġġjar ta' l-iskart. Barra minn hekk, ir-rapport għandu jiġi bbażat fuq l-iżvilupp ta' l-istat tat-teknoloġija, fuq l-esperjenza tal-hidma ta' l-impjanti u fuq il-htigiet ta' l-ambjent. Dan ir-rapport għandu jinkludi sezzjoni speċifika dwar l-applikazzjoni ta' l-Anness II.1.1. u b'mod partikolari fuq il-viżibbiltà ekonomika u teknika tal-fran tas-siment eżistenti kif imsemmi fin-nota ta' l-aħħar ta' l-Anness II.1.1. li jirrispettaw il-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet tan-NOx għall-fran godda tas-siment imfassla f'dak l-Anness. Ir-rapport, kif xieraq, għandu jkollu miegħu proposti għar-revizjoni tad-disposizzjonijiet relatati ta' din id-Direttiva. Izda, il-Kummissjoni għandha, jekk jixraq, tipproponi emendi għall-Anness II.3 qabel l-imsemmi rapport, jekk nixxieghat ewlenija ta' skart huma diretti għat-tipi ta' impjanti ta' ko-incinerazzjoni barra minn dawk trattati fl-Anness II.1 u II.2.~~

~~Artikolu 15~~

~~Rappurtar~~

~~Ir-rapporti fuq l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu stabbiliti bi-qbil mal-proċeduri mnizzla fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 91/692/KEE. L-ewwel rapport għandu jkopri mill-anqas l-ewwel perjodu ta' tliet snin shah wara t-28 ta' Diċembru 2002 u għandu jhares il-perjodi msemmija fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 94/67/KE u fl-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 96/61/KE. Għal dan l-ghan, il-Kummissjoni għandha telabora l-kwestjonarju xieraq fil-hin.~~

~~Artikolu 16~~

~~L-adattazzjoni futura tad-Direttiva~~

~~Il-Kummissjoni, bi-qbil mal-proċedura mnizzla fl-Artikolu 17(2), għandha temenda l-Artikoli 10, 11 u 13 u l-Annessi I u III sabiex jaddattawhom mal-progress teknologiku jew ma' sejbiet godda dwar il-benefiċċji għas-saħħa jekk ikun hemm tnaqqis ta' l-emissjonijiet.~~

Kapitolu V

⊠ Dispożizzjonijiet speċjali għall-istallazzjonijiet u l-attivitajiet li jużaw solventi organiċi ⊠

Artikolu 514

~~Għan u skop~~ ⊠ ~~Ambitu~~ ⊠

~~L-għan ta' din id-Direttiva huwa li jipprevjeni jew inaqqas l-effetti diretti u indiretti ta' emissjonijiet ta' tahlit volatili organiku fl-ambjent, l-aktar fl-arja, u r-riskju potenzjali għas-saħħa umana, billi jipprovdi miżuri u proċeduri li jridu jiġu implimentati għall-effettività msemmija fl-Anness I, sakemm huma operati fuq il-miri ta' konsum tas-solvent inniżżla fl-Anness II A.~~

⊠ Dan il-Kapitolu għandu japplika għall-attivitajiet elenkati fil-Parti 1 ta' l-Anness VII u, fejn applikabbli, dawk li jilhqgħu l-għetiebi tal-konsum stipulati fil-Parti 2 ta' dak l-Anness. ⊠

Artikolu 522

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan il-Kapitolu ~~din id-Direttiva~~ ⊠ japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin ⊠:

~~1. Stallazzjoni għandha tfisser unit stazzjonarju tekniku fejn isiru attività wahda jew aktar li jaqgħu taħt l-iskop imsemmi fl-Artikolu 1, u attivitajiet assoċjati diretti ohra li għandhom konnessjoni teknika ma' l-attivitajiet mahruġa fuq dik is-sit u li jistgħu jkollhom effett fuq emissjonijiet;~~

~~(1) ² 'stallazzjoni eżistenti' għandha tfisser stallazzjoni li qed taħdem jew, bi-qbil mal-legislazzjoni eżistenti qabel id-data li fiha din id-Direttiva tiġi affettwata, stallazzjoni li hi awtorizzata jew registrata jew, fil-għan ta' l-awtorità kompetenti, is-sugġett ta' talba shiħa għall-awtorizzazzjoni, kemm il-darba l-istallazzjoni tinhadem mhux aktar tard minn sena wara d-data li fiha din id-Direttiva tidhol fis-seħħ; ⊠ li ngħatat permess qabel l-1 ta' April 2001 jew li ressqet applikazzjoni kompluta għal permess qabel l-1 ta' April 2001 basta l-istallazzjoni bdiet taħdem mhux aktar tard mill-1 ta' April 2002 ⊠;~~

~~3. Stallazzjoni żgħira għandha tfisser stallazzjoni li taqa' fil-limitu baxx tal-grupp ta' oġġetti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 jew 17 ta' l-Anness II A jew għall-attivitajiet l-ohra ta' l-Anness II A li għandhom konsum tas-solvent ta' anqas minn 10 tunnelli/sena;~~

~~4. Tbidil sostanzjali~~

- ~~– għall-istallazzjoni li taqa' fl-iskop tad-Direttiva 96/61/KE, għandu jkollu d-definizzjoni speċifikata f'dik id-Direttiva;~~
- ~~– għall-istallazzjoni żgħira, għandu jfisser bidla ta' kapaċità nominali li twassal għal zieda ta' emissjonijiet ta' tahlit volatili organiku ta' aktar minn 25 %. Kwalunkwe tbidil li jista' jkollu, fl-għażla ta' awtorità kompetenti, effettività negattiva partikolari fuq is-saħħa umana jew fuq l-ambjent hu wkoll bidla sostanzjali;~~

- ~~– għall-installazzjonijiet l-oħra kollha, għandu jfisser bidla ta' kapaċità nominali li twassal għal zieda ta' emissjonijiet ta' tahlit volatili organiku ta' aktar minn 10 %. Kwalunkwe bidla li jista' jkollha, fil-għażla ta' awtorità kompetenti, effettività negattiva partikolari fuq is-saħha umana jew fuq l-ambjent hi wkoll bidla sostanzjali;~~
- ~~5. Awtorità kompetenti għandha tfisser l-awtorità jew awtoritajiet jew korpi responsabbli taħt il-dispożizzjonijiet ta' l-Istati Membri biex jagħmlu l-obbligi li jehorġu minn din id-Direttiva;~~
- ~~6. Operatur għandu jfisser kull persuna naturali jew legali li topera jew tikkontrolla l-installazzjoni, fejn dan hu msemmi fil-legislazzjoni nazzjonali, li għaliha poter deċiżiv ekonomiku fuq il-funzjonament tekniku ta' l-installazzjoni jkun gie delegat;~~
- ~~7. Awtorizzazzjoni għandha tfisser deċiżjoni bil-miktub li biha l-awtorità kompetenti tagħti l-permess li tiġi operata l-installazzjoni kollha jew parti minnha;~~
- ~~8. Registrazzjoni għandha tfisser proċedura, speċifikata fl-att legali, li tinvolvi minn ta' l-inqas notifika lill-awtorità kompetenti mill-operatur ta' l-intenzjoni li tiġi operata stallazzjoni jew attività li taqa' fi hdan l-iskop ta' din id-Direttiva;~~
- ~~9. Emissjoni għandha tfisser kull rimi ta' tahlit volatili organiku minn stallazzjoni fl-ambjent;~~
- ~~11.(2) ☒ 'gassijiet ta' skart' ☒ Gassijiet li ġejjin mill-iskart għandha ☒ tfisser l-iskariku aħhari forma ta' gass ☒ ir-rimi gassijiet tal-aħħar li jkollu fih ☒ komposti volatili organiċi jew sustanzi niġġiesa oħra minn ċumnija jew tagħmir għat-tnaqqis lejn l- ☒ tahlit volatili organiku jew kontaminaturi oħra, tagħmir immunzellat jew imnaqqas fl-arja. Ir-rati ta' ċirkolazzjoni volumetrika għandhom ikunu espressi bħala m³/h taħt kondizzjonijiet standard;~~
- ~~10.(3) 'Emissjonijiet ☒ mahruba' ☒ klandestini għandha tfisser kwalunkwe emissjonijiet m'humiex ta' ☒ mhux f'gassijiet ta' ☒ li jehorġu mill-iskart ta' tahlit ☒ komposti ☒ volatili organiku ☒ organiċi ☒ fl-arja, fil-hamrija u fl-ilma kif ukoll, ~~sakemm mhux speċifikat mod ieħor fl-Anness II A~~, solventi kontenuti ~~fl-kull~~ ☒ fi kwalunkwe prodott hliief jekk iddikjarat mod ieħor fil-Parti 2 ta' l-Anness VII ☒. Huma jinkludu emissjonijiet m'humiex maqbuda mferrxa fl-ambjent ta' barra permezz ta' twieqi, bibien, ventilaturi u fethiet simili;~~
- ~~12.(4) 'Emissjonijiet totali' għandha tfisser is-somma ta' emissjonijiet klandestini ☒ mahruba ☒ f'gassijiet li ġejjin mill-iskart;~~
- ~~13. Valur ta' limitu ta' emissjoni għandha tfisser il-massa ta' tahlit volatili organiku, espressa fit-termini ta' ċerti parametri speċifikati, konċentrazzjoni, persentaġġ u/jew livell ta' emissjoni, kalkulati fuq kondizzjonijiet standard, N, li jistghu ma' jinqabzux waqt perjodu ta' zmien wieħed jew aktar;~~
- ~~14. Sustanzi għandha tfisser kull element kimiku u l-tahlit tiegħu, kif huma jiġru fi-stat naturali jew kif prodotti mill-industrija, sewwa jekk solidi jew likwidi jew fil-forma ta' gass;~~
- ~~15.(5) Preparazzjoni għandha tfisser tahlit jew soluzzjonijiet ta' tahlit minn żewġ sustanzi jew aktar, ☒ 'tahlita' tfisser tahlita kif iddefinita fil-paragrafu 2 ta' l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-registrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH)⁴⁷, ☒~~

⁴⁷

GU L 136, 29.5.07, p. 33-280.

~~16. Tahlit organiku ghandu jfisser kull tahlit li jkollu fih minn ta' l-anqas l-element karbonju u wiehed jew aktar ta' idroġenu, aloġenu, ossiġnu, kubrit, fosfru, siliku jew nitroġenu, bl-eċċezzjoni ta' karbon ossidji u karboniċi inorganici u bikarbonati;~~

~~17. Tahlit volatili organiku (VOC) ghandu jfisser kull tahlit organiku li ghandu 293,15 K pressjoni ta' fwar ta' 0,01 kPa jew aktar, jew li ghandu volatilità korrispondenti taht il-kondizzjoni partikolari ta' l-użu. Għall-ghan ta' din id-Direttiva, il-frazzjoni ta' ereosote li taqbeż dan il-valur ta' pressa ta' fwar b' 293,15 K għandha tkun kunsidrata bħala VOC;~~

~~18. Solvent organiku ghandu jfisser kull VOC li hu wżat waħdu jew bi qbil ma' agenti oħra, u mingħajr ma' jgħaddi minn tibdil kimiku, biex jinhallu materjali m'humex maħduma, prodotti jew materjali ta' l-iskart, jew li jkun użat bħala agent tat-tindif biex iħoll kontaminanti, jew bħala dak li jħoll, jew bħala mezz ta' dispersjoni, jew bħala dak li jaġġusta il-viskożità, jew bħala dak li jaġġusta t-tensjoni, jew bħala plastiċizzatur, jew bħala preservattiv;~~

~~19. Solvent aloġenat organiku ghandu jfisser solvent organiku li jkollu fih minn ta' l-anqas atoma waħda ta' bromin, klorin, fluworin jew jodju għal kull molekola;~~

~~20. Kisi għandha tfisser kull preparazzjoni, inkluż kull solvent organiku jew preparazzjonijiet li jkollhom fihom solventi organiċi neċessarji għall-applikazzjoni xierqa tagħha, li hi wżata biex tipprovdi effett dekorattiv, protettiv jew funzjonali ieħor fuq il-wieċ;~~

~~(6)21. 'Kolla' għandha tfisser kull preparazzjoni tahlita, inkluż is-solventi organiċi kollha jew preparazzjonijiet li jkollhom fihom solventi organiċi neċessarji għall-applikazzjoni xierqa tagħha, li hi użata biex twaħhal partijiet separati tal-prodott;~~

~~(7)22. 'linka' għandha tfisser preparazzjoni tahlita, inkluż kull solvent organiku jew preparazzjonijiet li jkollhom fihom solventi organiċi neċessarji għall-applikazzjoni xierqa tagħha, li hi użata fl-attività ta' l-istampar biex tistampa stampa test jew immagni fuq il-wieċ;~~

~~(8)23. 'vVerniċ' għandha jfisser kisiġa trasparenti;~~

~~(9)24. 'Kkonsum' għandha tfisser l-input totali ta' solventi organiċi fi stallazzjoni għall kull sena kalendarja, jew kull perjodu ta' 12-il xahar, bit-tnaqqis ta' kull kompost organiku volatili VOC li huwa rkuprat biex jerga' jintuża huma rikoverati biex jergħu jintużaw;~~

~~(10)25. 'Input' għandha tfisser il-kwantità ta' solventi organiċi u l-kwalità tagħhom fil-preparazzjonijiet użati meta' ssir attività, inkluż is-solventi reċiklati fil-, u barra, l-istallazzjoni, u li huma magħduda kull darba li jintużaw biex issir l-attività;~~

~~(11)26. 'Użu mill-ġdid' ta' solventi organiċi għandha tfisser l-użu ta' solventi organiċi miġbura minn stallazzjoni għal kull għan tekniku jew kummerċjali u inkluż użu bħala karburant imma mingħajr ir-rimi finali ta' solventi bħal dawn miġbura bħala skart;~~

~~27. Il-mixi tal-massa għandha tfisser il-kwantità ta' VOCs maħruġa, funit ta' massa/siegħa;~~

~~28. Kapaċità nominali għandha tfisser l-input ta' massa massima ta' solventi organiċi minn stallazzjoni medja fuq għurnata, jekk l-istallazzjoni hi mhaddma taht kondizzjonijiet ta' operazzjoni normali bħad-disinn ta' output tagħha;~~

~~29. Operazzjoni normali għandha tfisser il-perjodi ta' operazzjoni ta' stallazzjoni jew attività kollha minbarra l-bidu u l-għeluq ta' l-operazzjonijiet u manutenzjoni tat-tagħmir;~~

~~30. (12) 'Kkundizzjonijiet kontenuti' għandha tfigher kundizzjonijiet taht liema stallazzjoni hi operata b'mod li l-komposti organici volatili VOCs mahruqa mill-attivitá huma kkontrollati u mormija f'mod kontrollat jew permezz ta' ☒ ċumnija jew tagħmir ta' tnaqqis ☒ tagħmir immunizzat jew mnaqqas u huma għalhekk mhux għal kollox klandestini ☒ mahruqa ☒ ;~~

~~31. Kundizzjonijiet stantard għandha tfigher temperatura ta' 273,15 K u pressjoni ta' 101,3 kPa;~~

~~32. Medja fuq 24 siegħa għandha tfigher medja aritmetika ta' kull qari valida mahruqa waqt il-perjodu ta' 24 siegħa ta' operazzjoni normali;~~

~~(13) ☒ 'operazzjonijiet ta' bidu u ta' għeluq' ☒ jew għeluq 'b'bidu u għeluq ta' operazzjonijiet' għandha tfigher operazzjonijiet ☒ minbarra faċilitijiet ta' attivitá regolament oxxillanti ☒ waqt li qed tingiebu attivitá, parti ta' tagħmir jew ☒ tank ikunu qed jingiebu jahdmu jew ma jahdmux jew fi stat wieqaf jew le ☒. jahdem jew ma' jahdimx jew għewwa jew barra l-istat wieqaf. Fazijiet ta' attivitá regolament oscillating m'għandhomx jiġu kunsidrati bħala;~~

~~Artikolu 3~~

Obbligi li japplikaw għall-installazzjonijiet ġodda

~~L-Istati Membri għandhom jaddottaw il-miżuri neċessarji biex jassiguraw li:~~

- ~~1. L-installazzjonijiet ġodda kollha jaqblu ma' l-Artikoli 5, 8 u 9;~~
- ~~2. L-installazzjonijiet ġodda kollha m'humiex koperti mid-Direttiva 96/61/KE huma registrati jew jgħaddu minn taht awtorizzazzjoni qabel ma' jiġu operati.~~

~~Artikolu 4~~

Obbligi li japplikaw għall-installazzjonijiet eżistenti

~~Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 96/61/KE, l-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri neċessarji biex jassiguraw li:~~

- ~~1. Stallazzjonijiet eżistenti jaqblu ma' l-Artikoli 5, 8 u 9 mhux aktar tard mill-31 ta' Ottubru 2007;~~
- ~~2. Stallazzjonijiet eżistenti jridu jkunu registrati jew awtorizzati mhux aktar tard mill-31 ta' Ottubru ta' l-2007;~~
- ~~3. Dawk l-installazzjonijiet li jridu jiġu awtorizzati jew registrati bl-użu ta' l-iskema tat-tnaqqis ta' l-Anness IIB javevżaw dan lill-awtoritajiet kompetenti mhux aktar tard mill-31 ta' Ottubru 2005;~~
- ~~4. Fejn stallazzjoni:~~
 - ~~- tghaddi minn tibdil sostanzjali, jew~~
 - ~~- tiġi fi hdan l-iskop ta' din id-Direttiva għall-ewwel darba wara t-tibdil sostanzjali;~~

~~Dik il-parti ta' l-installazzjoni li tghaddi minn taht tibdil sostanzjali għandha tiġi trattata jew bħala stallazzjoni ġdida jew bħala stallazzjoni eżistenti, provdut li l-emissjonijiet totali ta' l-installazzjoni kollha ma' jaqbzux dawk li jirrizultaw li kollhom il-parti mibdula sostanzjalment u li jiġu trattati bħala stallazzjoni ġdida.~~

↓ 1999/13/KE Art. 5(6) (adattat)

Artikolu 53

☒ Sostituzzjoni ta' sustanzi perikolużi ☒

~~6.~~ Sustanzi jew ~~preparazzjonijiet~~ ☒ taħlitiet ☒ li, minhabba l-kontenut ta' komposti organiċi volatili VOCs tagħhom ☒ huma ☒ kklassifikati bħala karċinoġeni, mutaġeniċi, jew tossiċi għar-riproduzzjoni taħt id-Direttiva 67/548/KEE ⁴⁸, huma assenjati jew iridu jgħorru l-frazzjiet ta' riskju R45, R46, R49, R60, R61, għandhom jinbidlu, mill-aktar bogħod possibbli ~~u b'kunsiderazzjoni tal-gwida msemmija fl-Artikolu 7(1),~~ minn sustanzi jew ~~preparazzjonijiet~~ ☒ taħlitiet ☒ anqas ta' ħsara sa l-anqas hin possibbli.

↓ 1999/13/KE (adattat)

Artikolu 54

~~Htiġijiet~~ ☒ Kontroll ta' l-emissjonijiet ☒

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri ~~xierqa~~ ☒ meħtieġa ☒, ~~jew bi speċifikazzjoni fil-kundizzjonijiet ta' l-awtorizzazzjoni jew permezz ta' regoli ġenerali mqabbla biex jassiguraw li paragrafi 2 sa 12 jittqabblu kwalunkwe waħda milli ġejjin.~~

~~2. L-istallazzjonijiet kollha għandhom jaqblu ma':~~

- (a) ~~jew~~ ☒ l-emissjoni ta' komposti volatili organiċi minn stallazzjonijiet m'għandhomx jaqbzu ☒ il-valuri ~~tal-limitu~~ ta' emissjoni f'gassijiet li ġejjin mill-iskart u valuri ta' emissjonijiet ☒ mahruba ☒ ~~klandestini~~, jew il-valuri ~~tal-limitu~~ ☒ totali ☒ ta' emissjonijiet ~~totali~~, u ~~htiġijiet~~ ☒ rekwiżiti ☒ oħra mnizzla fl-Anness IIA;
- ~~jew~~
- (b) ☒ stallazzjonijiet li jikkonformaw mal-~~htiġijiet~~ ta' l-iskema ta' tnaqqis ~~speċifikati~~ ☒ stipulati ☒ ~~fl-Anness IIB fil-Parti 5 ta' l-Anness VII~~ ☒ dejjem sakemm tnaqqis ekwivalenti ta' emissjonijiet jintlaħaq meta mqabbel ma' dak milhuq permezz ta' l-applikazzjoni tal-valuri limitu ta' l-emissjonijiet imsemmija fil-punt (a) ☒.

↓ 1999/13/KE Anness IIB.1
(adattat)

☒ L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 67(1) dwar il-progress fil-ksib tat-tnaqqis ekwivalenti ta' l-emissjonijiet imsemmija fil-punt (b). ☒

↓ 1999/13/KE (adattat)

~~2.3(a)~~ ☒ B'deroga mill-punt (a) tal-paragrafu 1, meta l-operatur ☒ ~~Għall-emissjonijiet klandestini, l-Istati Membri għandhom japplikaw valuri ta' emissjonijiet klandestini ma'~~

⁴⁸ ~~ĠU 196, 16.8.1967, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 98/98/KE (ĠU L 355, 30.12.1998, p. 1).~~

~~stallazzjonijiet b'valur tal-limiti ta' emissjoni Madankollu, fejn jintwera ☒ juri lill- ☒ ghas sodisfazzjon ta' l-awtorità kompetenti li għall-istallazzjoni individwali ~~dan il-valur~~ ☒ il-valur limitu ta' l-emissjonijiet għal emissjonijiet maħruha ☒ m'humiex teknikament u ekonomikament possibbli, l-awtorità kompetenti tista' tagħmel ~~emissjonijiet għall-istallazzjoni individwali b'valur~~ ☒ tista' tippermetti lil-emissjonijiet jaqbzu l-valur limitu ta' l-emissjonijiet ☒ kemm-il darba r-riskji partikolari għas-saħħa umana u l-ambjent m'humiex mistennija. ~~Għal kull deroga, ☒ u li ☒ l-operatur irid juri ☒ lill- ☒ ghas sodisfazzjon ta' l-awtorità kompetenti li l-~~ahjar~~ ahjar ☒ tekniki disponibbli qed jintużaw ☒ ~~teknika disponibbli qed tintuża~~;~~~~

3. ☒ B'deroga mill-paragrafu 1, għal attivitajiet ta' kisi koperti mill-punt tat-Tabella fil-Parti 2 ta' l-Anness VII li ma jistgħux jitwettqu f'kundizzjonijiet ikkontrollati, l-awtorità kompetenti tsita' tippermetti li l-emissjonijiet ta' l-istallazzjoni ma jikkonformawx mar-rekwiziti stipulati f'dak il-paragrafu jekk l-operatur juri lill-awtorità kompetenti li din il-konformità mhix teknikament jew ekonomikament vijabbli u li qed jintużaw l-ahjar tekniki disponibbli ☒

~~attivitajiet li ma' jistgħux jithaddmu taht kundizzjonijiet kontenuti jistgħu jigu eżentati mill-kontrolli ta' l-Anness IIA, meta' din il-possibbiltà tissewma esplicitament f'dak l-Anness. L-iskema tat-tnaqqis tal-Anness IIB trid tintuża hemm, sakemm ma jintweriex għas-sodisfazzjon ta' l-awtorità kompetenti li din l-għażla mhix teknikament u ekonomikament possibbli. F'dan il-każ, l-operatur irid juri għas-sodisfazzjon ta' l-awtorità kompetenti li qed tintuża l-ahjar teknika disponibbli.~~

4. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni ~~fuq id deroga dwar~~ ☒ dwar derogi msemmija fil-paragrafi ~~(a) 2 u (b) 3~~ ☒ 2 u ☒ 3 bi qbil ma' l-Artikolu ~~11~~ ☒ 67(2).

~~4. Għall-istallazzjonijiet li ma' jużawx l-iskema tat-tnaqqis, kull tagħmir imnaqqas installat wara d-data li din id-Direttiva tidhol fis-seħh għandu jilqa' l-htigijiet kollha ta' l-Anness IIA.~~

5. ☒ L-emissjonijiet ☒ ~~li rimi ta' komposti organiċi volatili VOCs imsemmija fil-paragrafu 6 u 8~~ ☒ li huma assenjati jew li jehtiegu jkollhom fuqhom il-frazzjonijiet tar-riskju R40, R45, R46, R49, R60, R61 jew R68 ☒ għandhom ikunu kontrollati ~~b'valur emissjonijiet minn stallazzjoni~~ taht kundizzjonijiet kontenuti sakemm hu teknikament u ekonomikament possibbli biex tigi salvagwardjata s-saħħa pubblika u l-ambjent ☒ u m'għandhomx jaqbzu l-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stipulati fil-Parti 4 ta' l-Anness VII ☒.

~~6.5. Kwalunkwe stallazzjoni fejn qed issir attività jew aktar li jaqbzu l-☒ għetiebi ☒ ~~minn fl-Anness IIA~~ Parti 2 ta' l-Anness VII għandhom:~~

- (a) rigward is-sustanzi speċifikati ~~f'paragrafi 6, 7 u 8, fil-paragrafu fil-paragrafu 5, jilqgħu individwalment ~~li ☒ ir-rekwiziti ☒ ta' dak il-paragrafu ~~dawk il-paragrafi~~~~~~ għal kull attività;
- (b) rigward is-sustanzi kollha l-oħra, jew:
 - (i) jilqgħu individwalment ~~li ☒ ir-rekwiziti ☒ ta' paragrafu 12~~ għal kull attività; jew
 - (ii) ikollhom emissjoni totali ☒ ta' komposti organiċi volatili ☒ li ma' taqbiżx dawk li ☒ kieku ☒ rrizultaw ~~li ☒ kieku ☒ kellhom punt (i) jew applikati.~~

~~7. Għar-rimi tal-VOCs imsemmija fil-paragrafu 6, fejn il-mixi tal-massa tas-somma tat-tahlit li jidher f' ~~l-htigijiet~~ ☒ ta' dak il-paragrafu huwa akbar minn, jew daqs, 10 g/h, valur tal-limitu ta' emissjoni ta' 2 mg/Nm³ għandhom jigu mharsa. Il-valur limitu ta' emissjoni jirreferi għas-somma tal-massa tal-komposti' tahlit individwali.~~

~~8. Għar-rimi tal-VOCs alloġenati li huma assenjati l-frazi ta' riskju R40, fejn il-mixi tal-massa tas-somma tal-tahlit li jikkawżaw it-tikkettjar R40 huwa akbar minn, jew daqs, 100 g/h, valur tal-limitu ta' emissjoni ta' 20 mg/Nm³ għandhom jiġu mharsa. Il-valur limitu ta' emissjoni jirreferi għas-somma tal-massa tal-komposti' tahlit individwali.~~

~~9. Rimi ta' dawk il-VOCs li, wara d-dhul fis-sehh ta' din id-Direttiva, kif assenjat jew irid ikollu waħda mill-frażijiet ta' riskju msemmija f-paragrafi 6 u 8, għandhom iħarsu l-valuri tal-limiti ta' emissjoni msemmija f-paragrafi 7 u 8 rispettivament, sa l-anqas hin possibbli.~~

~~7.10. Il-prekawzjonijiet xierqa kollha għandhom jittiehdu biex jitnaqqsu emissjonijiet ☒ ta' komposti volatili organiċi ☒ waqt ☒ operazzjonijiet ta' ☒ bidu u ta' għeluq.~~

~~11. Stallazzjonijiet eżistenti li joperaw tagħmir imnaqqas eżistenti u jikkonformaw mal-valuri tal-limiti ta' emissjoni li ġejjin:~~

- ~~– 50 mg C/Nm³ fil-każ ta' inċinerazzjoni,~~
- ~~– 150 mg C/Nm³ fil-każ ta' kull tagħmir imnaqqas ieher,~~

~~għandom jiġu eżentati mill-valur tal-limiti ta' emissjoni ta' gassijiet li ġejjin mill-iskart fit-tabella ta' l-Anness II-A għall-perjodu ta' 12-il sena wara d-data msemmija fl-Artikolu 15, kemm il-darba li l-emissjonijiet totali ta' l-istallazzjoni kollha ma' jaqbzux dawk li kienu se jirriżultaw li kollhom il-htigijiet tat-tabella mil-huqa.~~

~~12. La l-iskema tat-tnaqqis u lanqas l-applikazzjoni ta' paragrafu 11 u l-anqas l-Artikolu 6 jeżentaw l-istallazzjonijiet li jarmu sustanzi speċifikati f-paragrafi 6, 7 u 8 milli jwettqu l-htigijiet ta' dawk il-paragrafi.~~

~~13. 13. Fejn l-istima tar-riskju hi mahruġa bi qbil mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93⁴⁹ u r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1488/94⁵⁰ jew Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE u Direttiva tal-Kummissjoni 93/67/KEE⁵¹ ta' kull sustanza li tikkawża t-tikkettjar R40, R60 jew R61 li huma kontrollati taħt id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-konkluzjonijiet ta' l-istima tar-riskju u għandha tiehu l-mizuri neċessarji kif xieraq.~~

↓ 1999/13/KE

Artikolu 6

Nationale plannen/Plans nationaux

~~1. Minghajr preġudizzju għad-Direttiva 96/61/KE, l-Istati Membri jistgħu jiddefinixxu u jimplimentaw pjanijiet nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet mill-attivitajiet u stallazzjonijiet industrijali miksija mill-Artikolu 1, minbarra attivitajiet 4 u 11 ta' l-Anness II-A. L-ebda mill-attivitajiet l-oħra ma jistgħu jiġu esklużi mill-iskop ta' din id-Direttiva permezz ta' pjan nazzjonali. Dawn il-pjanijiet għandhom jirriżultaw fit-tnaqqis ta' l-emissjoni annwali ta' VOCs minn stallazzjonijiet eżistenti miksija minn din id-Direttiva minn ta' l-inqas l-istess ammont u fl-istess qafas ta' hin hekk kif kienu jintlahqu billi jiġu applikati l-emissjonijiet taħt l-Artikolu 5(2) u (3) u l-Anness II, waqt il-perjodu ta' validità tal-pjan nazzjonali. Il-pjan nazzjonali, jekk aġġornat kif xieraq, għandu jerga' jiġi sottomess għall-Kummissjoni kull tliet snin.~~

⁴⁹ ĠU L 84, tal 5.4.1993, p. 1.

⁵⁰ ĠU L 161, 29.6.1994, p. 3.

⁵¹ ĠU L 227, 8.9.1993, p. 9.

~~Stat Membru li jiddefinixxi u jimplimenta pjanijiet nazzjonali jista' jeżenta stallazzjonijiet eżistenti mill-implimentazzjoni tal-valuri tal-limiti ta' emissjoni mniżżla fl-Artikolu 5(2) u (3) u l-Anness II.~~

~~2. Pjan nazzjonali għandu jinkludi lista ta' miżuri meħuda jew li għandhom jittieħdu biex ikun assigurat li l-mira speċifikata fil-paragrafu 1 tintlaħaq, inkluż dettalji tal-pjan propost ta' kontroll tal-mekkanizmu. Hi għandha tinkludi wkoll miri ta' tnaqqis ta' rabta temporanja kontra dak il-progress lejn il-mira li tista' tigi mkejla. Hi għandha tkun kompatibbli mal-legislazzjoni Komunitarja rilevanti eżistenti, inkluż id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' din id-Direttiva, u għandha tinkludi:~~

~~— identifikazzjoni ta' l-attività jew attivitajiet li għalihom japplika l-pjan,~~

~~— it tnaqqis fl-emissjonijiet li għandhom jintlaħqu minn dawk l-attivitajiet li jikkorrispondu ma' dawk li kienu se jintlaħqu bl-applikazzjoni tal-limiti ta' emissjoni kif speċifikati fil-paragrafu 1,~~

~~— in-numru ta' l-installazzjonijiet affettati mill-pjan u l-emissjonijiet totali tagħhom u l-emissjoni totali ta' kull attivitajiet.~~

~~Il-pjan għandu wkoll jinkludi deskrizzjoni shiħa tal-firxa ta' strumenti li permezz tagħhom il-htigijiet tiegħu se jintlaħqu, evidenza li dawn l-istrumenti jistgħu jissahhu u dettalji tal-mezzi li bihom il-konformità mal-pjan għandha tintwera.~~

~~3. L-Istat Membru għandu jissottometti l-pjan lill-Kummissjoni. Il-pjan irid ikollu miegħu dokumentazzjoni ta' appoġġ biżżejjed biex jivverifikaw li jintlaħaq l-iskop tal-paragrafu 1, inkluża kull dokumentazzjoni mitluba speċifikament mill-Kummissjoni. L-installazzjonijiet eżistenti li huma għaddejjin minn tibdil sostanzjali għandhom jibqgħu fl-iskop tal-pjan nazzjonali, kemm il-darba huma kienu parti minn dan il-pjan qabel ma' jagħmlu tibdil sostanzjali bħal dan.~~

~~4. L-Istat Membru għandu jinnomina awtorità nazzjonali għall-ġbir u evalwazzjoni ta' l-informazzjoni meħtieġa minn paragrafu 3 u għall-implimentazzjoni tal-pjan nazzjonali.~~

~~(a) 5. Il-Kummissjoni għandha tinforma l-kumitat imsemmi fl-Artikolu 13 dwar il-kriterji għall-istima ta' pjanijiet nazzjonali, mhux aktar tard minn sena wara d-dhul fis-seħh.~~

~~(b) Jekk il-Kummissjoni, fil-kunsiderazzjoni tal-pjan sottomess mill-ġdid, jew b'konsiderazzjoni tar-rapporti tal-proċess sottomessi mill-Istati Membri taħt l-Artikolu 11, mhix sodisfatta li l-ghanijiet tal-pjan se jintlaħqu fil-perjodu preskritt, għandha tinforma lill-Istat Membru u l-kumitat imsemmi fl-Artikolu 13 bl-opinjoni tagħha u r-raġunijiet għaliex intlaħqet opinjoni bħal din. Hi għandha tagħmel dan fi żmien sitt xhur minn meta tireċievi l-pjan jew rapport. L-Istat Membru għandu mbagħad jgħarraf lill-Kummissjoni u jinforma lill-kumitat, sa tliet xhur, bil-miżuri korrettivi li se jieħu sabiex jaċċerta li jintlaħqu l-ghanijiet.~~

~~6. Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi fi żmien sitt xhur min-notifika tal-miżuri korrettivi li dawk il-miżuri m'humiex biżżejjed biex jassiguraw li l-ghan tal-pjan jintlaħaq fil-perjodu preskritt, l-Istat Membru għandu jkun obligat li jissodisfa l-htigijiet ta' l-Artikolu 5(2) u (3) u l-Anness II sal-perjodu speċifikat f'din id-Direttiva fil-każ ta' stallazzjonijiet eżistenti. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 13 bid-deċizjoni tagħha.~~

Artikolu 55~~8~~

Monitoraġġ ☒ ta' emissjonijiet fl-arja ☒

~~1. L-Istati Membri għandhom jintroduċu obbligu għall-operatur ta' l-installazzjoni koperta minn din id-Direttiva biex darba f'sena jew meta mitlub jipprovdi data lill-awtorità kompetenti li tippermetti l-awtorità kompetenti tivverifika l-konformità ma' din id-Direttiva.~~

~~2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li kanali li għalihom tagħmir imnaqqas hu mqabba, u li fil-punti finali tar-rimi jemetti aktar mill-medja ta' 10 kg/h karbonju organiku totali, huma kontrollati kontinwament għal konformità.~~

~~3. Fil-każijiet l-oħra, l-Istati Membri għandhom jassiguraw li jsir kejl kontinwu jew perjodiku. Għall-kejl perjodiku minn ta' l-inqas tliet qari għandhom jinkisbu waqt kull eżerċizzju ta' kejl.~~

~~4. Il-kejl m'huwiex meħtieġ fil-każ fejn tagħmir imnaqqas end-of-pipe mhux meħtieġ biex jikkonforma ma' din id-Direttiva.~~

~~5. Il-Kummissjoni għandha torganizza tibdil ta' informazzjoni dwar l-użu ta' pjaniġiet ta' immanegġjar tas-solvent fi Stati Membri bażati fuq data għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fit-tliet snin wara d-data msemmija fl-Artikolu 15.~~

☒ L-Istati Membri għandhom, jew bi speċifikazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-permess jew b'regoli ġenerali li jorbtu, jiżguraw li l-kejl ta' l-emissjonijiet jitwettaq skond il-Parti 6 ta' l-Anness VII ☒

Artikolu 56~~9~~

Konformità ma' ~~valuri tal-limiti~~ ☒ limitu ☒ ta' l-emissjonijiet

☒ Il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet għandhom jitqiesu bhala li qed jiġu osservati jekk jitwettqu l-kundizzjonijiet stipulati fil-Parti 8 ta' l-Anness VII. ☒

Artikolu 57

☒ Ir-rappurtar dwar il-konformità ☒

~~1. Konformità ma' dan li ġej għandha tintwera għas-sodisfazzjoni ta' l-awtorità kompetenti.~~

☒ Ir-rapport dwar il-konformità, imsemmi fil-paragrafu 1 ta' l-Artikolu 8, għandu jagħti xhieda tal-konformità ma' kwalunkwe waħda milli ġejjin ☒

(a) valuri ☒ limitu ☒ ~~ta' limiti~~ ta' l-emissjonijiet f'gassijiet ☒ ta' ☒ ~~li ġejjin mill-iskart~~, ☒ valuri limitu ta' l-☒ emissjonijiet ☒ mahruha ☒ ~~klandestini~~ u valuri ☒ limitu ☒ ~~ta' limiti~~ ta' l-emissjonijiet totali; ~~;~~

(b) ~~il-htigijiet~~ ☒ ir-rekwiżiti ☒ ta' l-iskema tat-tnaqqis taht l-Anness IIB Parti 5 ta' l-Anness VII ~~;~~

(c) ~~id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 5(3).~~ ☒ id-derogi mogħtija skond il-paragrafi 2 u 3 ta' l-Artikolu 54. ☒

~~Gwida hi provduta fl-Anness III fuq ☒ Ir-rapport dwar il-konformità jista' jinkludi ☒ pjanijiet ta' immaniġġjar ☒ gestjoni ☒ tas-solventi li jservi konformità dimostrattiva ma' dawn il-parametri ☒ mhejjija skond il-Parti 7 ta' l-Anness VII ☒ .~~

~~Volumi ta' gass jistgħu jiġdiedu mal-gass li ġej mill-ghan ta' tkessih jew tahlit fejn teknikament ġustifikat imma m'għandux jiġi kunsidrat meta tiġi determinata l-konċentrazzjoni massa tal-kontaminatur fil-gass li ġej mill-iskart.~~

~~3. Fil-każ ta' mizuri kontinwi l-valuri tal-limiti ta' emissjoni għandhom jiġu kunsidrati b'xi jitharsu jekk:~~

~~(a) l-ebda medja ta' aktar minn 24 siegħa ta' operazzjoni normali jaqbu l-valuri ta' limiti ta' emissjoni, u~~

~~(b) l-ebda medja ta' kull siegħa ma jaqbez il-valuri ta' limiti ta' emissjoni b'aktar minn fattur ta' 1,5.~~

~~4. Fil-każ ta' mizuri perjodiċi l-valuri ta' limiti ta' emissjoni għandhom jiġu kunsidrati b'xi jitharsu jekk, feżerizzju ta' kontroll:~~

~~(a) il-medja tal-qari kollha ma' taqbiż il-valuri ta' limiti ta' emissjoni, u~~

~~(b) l-ebda medja ta' kull siegħa ma taqbez il-valur ta' limitu ta' emissjoni b'aktar minn fattur ta' 1,5.~~

~~5. Konformità mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 5(7) u (8) għandhom jiġu verifikati fuq il-bażi tas-somma tal-konċentrazzjoni tal-massa tat tahlit volatili organiku konċernati. Għall-każijiet l-oħra kollha, konformità għandha tkun verifikata fuq il-bażi tal-massa totali ta' karbonju organiku emess sakemm speċifikat mod ieħor fl-Anness II A.~~

↓ 1999/13/KE Art. 2(4) (adattat)

Artikolu 58

☒ Bidla sostanzjali għal stallazzjonijiet eżistenti ☒

☒ 1. Bidla fl-input ta' massa massimu ta' solventi organiċi minn stallazzjoni eżistenti bħala medja fuq ġurnata, jekk l-istallazzjoni hija operata b'rendiment li għalih giet disinjata, taht kundizzjonijiet għajr ta' operazzjonijiet ta' xeghil u ta' tifi u manutenzjoni ta' tagħmir, għandha titqies bħala sostanzjali jekk twassal għal żieda fl-emissjonijiet tal-komposti orgnaċi volatili ta' aktar minn: ☒

- ☒ 25% għal stallazzjoni li għandha attivitajiet li jidhlu fl-ghatba l-baxxa tal-grupp ta' oġġetti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 jew 17 tal-Parti 2 ta' l-Anness VII jew, għall-attivitajiet l-oħra tal-Parti 2 ta' l-Anness VII, li għandhom konsum tas-solvent ta' anqas minn 10 tunnelli metriċi/sena; ☒
- ☒ 10% għall-istallazzjonijiet l-oħra kollha. ☒

↓ 1999/13/KE Art. 4(4) (adattat)

2.4. Fejn stallazzjoni ☒ eżistenti ☒ tghaddi minn tibdil sostanzjali, jew ~~tiġi~~ fi hdan l-iskop ☒ tidhol fl-ambitu ☒ ta' din id-Direttiva għall-ewwel darba wara t-tibdil sostanzjali, ~~D~~id il-parti ta' l-istallazzjoni li tghaddi minn taht tibdil sostanzjali għandha tiġi trattata jew bħala stallazzjoni ġdida jew bħala stallazzjoni eżistenti, provdut li l-emissjonijiet totali ta' l-

istallazzjoni kollha ma' jaqbzux dawk li jirrizultaw li kellhom il-parti mibdula sostanzjalment u li jiġu trattati bħala stallazzjoni ġdida.

↓ 1999/13/KE Art. 9(2) (adattat)

~~3.2. Wara~~ ☒ Fil-każ ta' ☒ tibdil sostanzjali, ☒ l-awtorità kompetenti għandha tivverifika l-☒ konformità ~~għandha terga tigi verifikata~~ ☒ ta' l-istallazzjoni mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva. ☒

↓ 1999/13/KE (adattat)

Artikolu 59

☒ Bdil ta' taghrif ☒ dwar is-sostituzzjoni ☒ ta' solventi organiċi ☒

~~1. Il-Kummissjoni għandha ta'certa li jir- li~~ ☒ torganizza ☒ skambju ta' informazzjoni bejn ☒ ma' ☒ l-Istati Membri ~~u l-attivitajiet kkonċernati~~ ☒, l-industrija kkonċernata u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-harsien ambjentali ☒ dwar l-użu ta' ~~sustanzi~~ ☒ solventi ☒ organiċi u s-sostituzzjonijiet potenzjali tagħhom. ~~Hi għandha tikkonsidra l-kwistjonijiet ta'~~ ☒ u t-tekniki li għandhom l-inqas effetti potenzjali fuq l-arja, l-ilma, il-hamrija, l-ekosistemi u s-saħħa tal-bniedem. ☒

☒ L-iskambju ta' l-informazzjoni għandu jiġi organizzati fuq dawn li ġejjin kollha: ☒

- (a) li huma tajbin għall-użu,
- (b) effetti potenzjali fuq is-saħħa umana u b'mod partikolari espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol;
- (c) effetti potenzjali fuq l-ambjent; ~~u~~
- (d) il-konsegwenzi ekonomiċi, partikolarment l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-ghazliet disponibbli; ~~u~~

~~bil-ghan li jipprovdu gwida dwar l-użu ta' sustanzi u tekniki li għandhom minn ta' l-inqas effetti potenzjali fuq l-arja, l-ilma, hamrija, sistemi ekoloġiċi u saħħa umana.~~

~~Wara l-iskambju ta' infomazzjoni, l-Kummissjoni għandha tippubblika gwida għal kull attività.~~

~~2. L-Istati Membri għandhom ja'certaw li l-gwida msemmija fil-paragrafu 1 tkun kunsidrata waqt l-awtorizzazzjoni u waqt il-formulazzjoni ta' regoli ġenerali marbuta.~~

Artikolu 10

In-Nuqqas tal-konformità

~~L-Istati Membri għandhom jiehdu l-mizuri xierqa biex jassiguraw li jinstabu kazi fejn inkisru l-htigijiet ta' din id-Direttiva:~~

~~L-operatur jinforma l-awtorità kompetenti u jiehu mizuri biex ja'certa li l-konformità hi restawrata fl-inqas żmien possibbli;~~

~~fil-każi ta' nuqqas ta' konformità li tikkawża periklu immedjat għas-saħħa umana u sakemm il-konformità mhix restawrata taħt il-kundizzjonijiet ta' paragrafu (a), operazzjoni ta' l-attività hi sospiza.~~

~~Artikolu 14~~

Taghrif u rappurtaġġ

~~1. F'intervall ta' tliet snin, l-Istati Membri għandhom jibgħatu informazzjoni lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva f'forma ta' rapport. Ir-rapport għandu jiġi mfassal fuq il-bażi ta' kwestjonarju jew deskrizzjoni fil-qosor abbozzati mill-Kummissjoni skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 91/692/KEE52. Il-kwestjonarju jew outline għandhom jintbagħtu lill-Istati Membri sitt xhur wara l-bidu tal-perjodu kopert mir-rapport. Ir-rapport għandu jkun magħmul lill-Kummissjoni fi żmien disa' xhur mill-perjodu ta' tliet snin kopert minnu. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw rapporti prodotti fl-istess hin meta huma jiġu trasmessi lill-Kummissjoni, suġġetti għar-restrizzjonijiet inniżżla fl-Artikolu 3(2) u (3) tad-Direttiva 90/313/KEE53. L-ewwel rapport għandu jkopri l-perjodu ta' l-ewwel tliet snin wara d-data msemmija fl-Artikolu 15.~~

~~2. L-informazzjoni mogħtija taht paragrafu 1 għandha, partikolarment, tinkludi data rappreżentattiva biżżejjed biex turi l-htigijiet ta' l-Artikolu 5 u kif jista' jkun il-kaz, f'konformità mal-htigijiet ta' l-Artikolu 6.~~

~~3. Il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fuq il-bażi ta' data provduta mill-Istati Membri fl-aħħar hames snin wara l-ewwel rapporti sottomessi mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tissottometti dan ir-rapport lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, u jekk meħtieġ ikollu miegħu proposti.~~

~~Artikolu 160~~

Aċċess pubbliku għall-informazzjoni

~~1. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 90/313/KEE, l-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri neċessarji biex jassiguraw li minn ta' l-inqas applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni għall-istallazzjonijiet godda jew għal-tibdiliet sostanzjali ta' daww l-istallazzjonijiet li għandhom bżonn permess taht id-Direttiva 96/61/KE huma disponibbli għal-perjodu xieraq ta' żmien għall-pubbliku, biex ikunu jistgħu jikkummentaw fuqhom qabel ma l-awtorità kompetenti tiegħu deċidjoni. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 96/61/KE, ma timplika l-ebda obbligu biex l-informazzjoni tingħata f'forma differenti.~~

~~1. Id-deċiżjoni ta' l-awtorità kompetenti, inkluża minn ta' l-inqas kopja ta' l-awtorizzazzjoni ☒ tal-permess ☒, u kull aġġornamenti ta' wara, iridu wkoll ☒ għandhom ☒ ikunu disponibbli għall-pubbliku.~~

~~Ir-regoli ġenerali ta' irbit ☒ vinkolanti ☒ applikabbli għall-istallazzjonijiet u l-lista ta' attivitajiet reġistrati u awtorizzati ☒ stallazzjonijiet suġġetti għall-permessi u r-reġistrazzjoni ☒ għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.~~

~~2. Ir-riżultati ta' ☒ tal-monitoraġġ ☒ kontroll ta' emissjonijiet kif meħtieġa taht kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni msemmija fl-Artikoli 8 u 9 l-Artikolu 55 u miżmuma mill-awtorità kompetenti jridu jsiru ☒ għandhom ikunu ☒ disponibbli lill-pubbliku.~~

~~3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw, suġġett għar-restrizzjonijiet rigward raġunijiet għae-eħda mill-awtoritajiet pubbliċi biex jipprovdu informazzjoni, inkluża kunfidenzalità~~

⁵² ĠUL 377, 31.12.1991, p. 48.

⁵³ ĠUL 158, 23.6.1990, p. 56.

~~kummerċjali u industrijali, imnizzla fl-Artikolu 3(2) u (3) tad-Direttiva 90/313/KEE Artikolu~~
~~4(1) u (2) tad-Direttiva 2003/4/KE.~~

Kapitolu VI

⊗ Dispożizzjonijiet speċjali għall-istallazzjonijiet li jipproduċun d-dijossidu tat-titanju ⊗

Artikolu 61

⊗ Ambitu ⊗

⊗ Dan il-Kapitolu għanu japplika għall-istallazzjonijiet li jipproduċu d-dijossidu tat-titanju ⊗

Artikolu 1

~~1. L-għan ta' din id-Direttiva huwa il-prevenzjoni u t-tnaqqis progressiv, bil-għan li jiġi eliminat, it-tniġġis ikkawżat mill-industrija tat-titanju diġossidu.~~

~~2. Għall-iskop ta' din id-Direttiva:~~

~~(a) Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva: (a) 'tniġġis' 'tfisser ir-rimi mill-bniedem, direttament jew indirettament, ta' kull fdal mill-proċess ta' manifattura ta' titanju diġossidu fl-ambjent, li jirrisulta f-periklu għas-saħħa tal-bniedem, hsara għar-risorsi haġġin u għall-ekosistemi, hsara għall-faċilitajiet jew interferenza ma' kull-użu legittimu ieħor ta' l-ambjent ikkonċernat;~~

~~(b) "rimi" jfisser:~~

- ~~— 'skart' tfisser: kull fdal mill-proċess ta' manifattura ta' titanju diġossidu li d-detentur jarmi jew huwa obligat li jarmi taħt leġislazzjoni nazzjonali preżenti;~~
- ~~— kull fdal minn proċess ta' trattament ta' xi fdal imsemmi fl-ewwel inċiż;~~

~~(c) 'rimi' jfisser:~~

- ~~— (c) 'rimi' tfisser: il-ġbir, għażla, trasport u trattament ta' skart kif ukoll il-ħżin u t-twaddib fuq l-art jew taħt l-art jew l-injezzjoni tiegħu fl-art;~~
- ~~— rimi fl-ilma tal-wieċ, fl-ilma ta' taħt l-art u fil-baħar, u t-twaddib fil-baħar;~~
- ~~— l-operazzjonijiet ta' trasformazzjoni meħtieġ għar-ri-użu, l-irkuprar jew ir-riċiklar;~~

~~(d) 'stabbilimenti industrijali eżistenti' tfisser dawk l-industriji li jkunu diġa' stabbiliti fid-data ta' notifikazzjoni ta' din id-Direttiva;~~

~~(e) 'stabbilimenti industrijali ġodda' tfisser dawk l-istabbilimenti industrijali li jinsabu fil-proċess ta' twaqqif fid-data tal-bidu fis-seħħ ta' din id-Direttiva jew li jiġu mwaqqfa wara dik id-data. Estensjonijiet għal stabbilimenti industrijali eżistenti li jwasslu għal żjieda ta' 15 000 tonnellata fis-sena jew iżjed fil-kapaċità ta' produzzjoni fuq is-sit ta' titanju diġossidu ta' l-istabbiliment ikkonċernat għandhom jitqiesu bħala stabbilimenti industrijali ġodda.~~

~~Artikolu 1~~

~~Din id-Direttiva tippreskrivi, skond l-Artikolu 7(3) tad-Direttiva 78/176/KEE, il-proċeduri għas-sorveljanza u monitoraġġ fuq l-effetti fuq l-ambjent, waqt li jikkunsidraw l-aspetti fiżiċi, kimiċi, bioloġiċi u ekoloġiċi, ir-rimi, it-tfiġh, l-ħażna fuq, l-ittippjar fuq jew l-injezzjoni fl-art ta' l-iskart mill-industrija tad-diossidu tat-titanju.~~

~~Artikolu 2~~

~~Għall-iskop ta' din id-Direttiva:~~

- ~~— ‘Ambjenti affettwati’ jfisser l-ilma, wiċċ l-art u s-saffi ta' taħt l-art u l-arja li fiha jew go-liema l-iskart ta' l-industrija tad-diossidu tat-titanju huwa mormi, mitfugh, maħzun, ittippjat jew injettat,~~
- ~~— ‘post ta' kampjun’ tfisser il-post li fih jittiehdu l-kampjuni.~~

~~Artikolu 3~~

- ~~1. Il-parametri applikabbli għas-sorveljanza u monitoraġġ msemmi fl-Artikolu 1 huma speċifikati fl-Annessi.~~
- ~~2. Meta parametru jidher fil-kolonna ‘fid-determinazzjoni mandatarja’ ta' l-Annessi, għandhom isiru kampjunatura u analizi tal-kampjuni fir-rigward tal-komponenti ambjentali indikati.~~
- ~~3. Meta parametru jidher fil-kolonna ‘fid-determinazzjoni mhux obligatorja’ fl-Annessi, l-Istati Membri għandhom, jekk jikkunsidraw li hu meħtieġ, jagħmlu l-kampjunatura u l-analizi ta' kampjuni għall-iskopijiet tal-komponenti ambjentali indikati.~~

~~Artikolu 1~~

~~Din id-Direttiva tistabilixxi, kif mitlub mill-Artikolu 9(3) tad-Direttiva 78/176/KEE, proċeduri biex jarmonizzaw il-programmi għat-tnaqqis u eventwali eliminazzjoni ta' tniġġis minn stabbilimenti ta' industrija eżistenti u hija maħsuba biex ittejjeb il-kondizzjonijiet tal-kompetizzjoni fl-industrija tat-titanium dioxide.~~

~~Artikolu 2~~

~~1. Għall-ghanijiet ta' din id-Direttiva:~~

~~fejn jintuza l-proċess tas-sulphate:~~

~~skart solidu għandu jfisser:~~

~~fdalijiet ta' metall mhux maħdum insolubbli mhux imkisser bis-sulphuric acid matul il-proċess ta' manifattura,~~

~~copperas, i. e. sulphate tal-hadid kristallin (FeSO₄·7H₂O),~~

~~skart aċidu qawwi għandu jfisser:~~

~~il-likuri omm li jirrizultaw mill-fazi ta' filtrazzjoni wara l-hydrolysis tas-soluzzjoni tat-titanyl sulphate. Jekk dawn il-likuri omm jkunu assoċjati ta' skart aċidu dghajjef li kollu f'salt ikun fih aktar minn 0,5 % sulphuric acid hieles u diversi metalli tqal [9], il-likuri u l-iskart meħuda flimkien għandhom jittiehdu bħala skart aċidu qawwi;~~

~~skart ta' trattament għandu jfisser:~~

~~salts tal-filtrazzjoni, hama u skart likwidu li jirrizulta mit-trattament (konċentrazzjoni jew newtralizzazzjoni) ta' skart aċidu qawwi u li jkun fih diversi metalli tqal, iżda ma jinkludix skart newtralizzat u iffiltrat jew inferra' bil-mod li jkun fih biss traċċi ta' metall tqil u li, qabel kull tahlit, ikollu valur ta' pH aktar minn 5,5;~~

~~skart aċiduż hafif għandu jfisser:~~

~~ilma tal-ħasil, ilma li jkessah, kondensaturi u hama ieħor u skart likwidi, barra minn dawġ inklużi fid-definizzjonijiet ta' hawn fuq, li fihom 0,5 jew anqas ta' sulphuric acid hieles;~~

~~skart newtralizzat għandu jfisser:~~

~~kull likwidu li għandu valur pH aktar minn 5,5, ikun fih biss traċċi ta' metall tqil, u jinkiseb direttament bil-filtrazzjoni jew billi jiġi mferra minn skart aċiduż qawwi għal wiċċed hafif wara t-trattament tiegħu biex titnaqqas l-aċidità tiegħu u l-kontenut ta' metall tqil;~~

~~trab għandu jfisser:~~

~~kull-kwalità ta' trab minn impjanti ta' produzzjoni u b'mod partikolari trab tal-ħadid mhux maħdum u koloranti;~~

~~SO_x għandha tfisser:~~

~~sulphur dioxide u trioxide f'forma ta' gass li johroġ fi stadji varji tal-manifattura u proċessi ta' trattament ta' l-iskart intern, inklużi qtar żgħir ta' aċidu;~~

~~fejn il-proċess tal-klorin huwa wżat:~~

~~skart solidu għandu jfisser:~~

~~fdalijiet ta' ħadid insolubbli mhux infarrak bil-klorin matul il-proċess tal-manifattura;~~

~~metal chlorides u metal hydroxides (sustanzi ta' filtrazzjoni), li jirrizultaw f'forma solida mill-manifattura tat-titanium tetrachloride;~~

~~fdalijiet ta' eoke li jirrizulta mill-manifattura tat-titanium tetrachloride;~~

~~skart aċidu qawwi għandu jfisser:~~

~~skart li jkun fih aktar minn 0,5 % hydrochloric acid hieles u varji metalli tqal [10];~~

~~skart ta' trattament għandu jfisser:~~

~~salts tal-filtrazzjoni, hama u skart likwidu li jirrizulta mit-trattament (konċentrazzjoni jew newtralizzazzjoni) ta' skart aċidu qawwi u li jkun fih diversi metalli tqal, iżda ma jinkludix skart newtralizzat u filterjat jew inferra' bil-mod li jkun fih biss traċċi ta' metall tqil, qabel kull tahlit, ikollu valur ta' pH aktar minn 5,5;~~

~~skart aċiduż hafif għandu jfisser:~~

~~ilma tal-ħasil, ilma li jkessah, kondensaturi u hama ieħor u skart likwidi, barra minn dawġ inklużi fid-definizzjonijiet ta' hawn fuq, li fihom 0,5 jew anqas ta' hydrochloric acid;~~

~~skart newtralizzat għandu jfisser:~~

~~kull likwidu li ghandu valur pH aktar minn 5,5, ikun fih biss traċċi ta' metall tqil, u jinkiseb direttament bil-filtrazzjoni jew billi jiġi mferra minn skart aċiduż qawwi għal wieħed hafif wara t-trattament tiegħu biex titnaqqas l-aċidità tiegħu u l-kontenut ta' metall tqil,~~

~~trab għandu jfisser:~~

~~kull kwalità ta' trab minn impjanti ta' produzzjoni u b'mod partikolari trab tal-hadid mhux maħdum koloranti u trab tal-coke,~~

~~klorin għandu jfisser:~~

~~klorin f'forma ta' gass li johroġ fi stadji varji tal-proċess tal-manifattura;~~

~~(è) fejn il-proċess tas-sulphate jew il-proċess tal-klorin huwa wżat;~~

~~dumping għandu jfisser:~~

~~kull tfiġ barra apposta għo il-mijiet tal-wieċ interni, il-mijiet tax-xtut interni, il-mijiet territorjali jew fil-baħar' l-barra ta' sustanzi u materjali minn vapuri jew ajruplani [11]~~

~~2. It-termini definiti fid-Direttiva 78/176/KEE għandu jkollhom l-istess tifsira għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva.~~

↓ 92/112/KEE (adattat)

Artikolu 624

☒ Projbizzjoni ta' rimi ta' skart ☒

L-Istati Membri għandhom ☒ jipprojbixxu r-rimi ☒ jiehdu l-mizuri kollha meħtieġa biex jassiguraw li rimi ta' l-iskart ☒ li ġej ☒ għo il-mijiet tal-wieċ interni, il-mijiet tax-xtut interni, il-mijiet territorjali u' l-barra fil-baħar ikun ipprojbit ☒ fi kwalunkwe il-mijiet, baħar jew oċean ☒ :

~~(1a) fir-rigward ta' skart solidu, skart aċidu qawwi u skart ta' trattament minn stabbilimenti industrijali eżistenti li jużaw il-proċess tas-sulphate;~~

~~sal-15 ta' Ġunju 1993 fl-il-mijiet kollha msemmija hawn fuq;~~

~~fir-rigward ta' skart solidu u skart aċiduż qawwi minn stabbilimenti industrijali eżistenti li jużaw il-proċess tal-klorin;~~

~~sal-15 ta' Ġunju 1993 fl-il-mijiet kollha msemmija hawn fuq.~~

↓ 92/112/KEE Art. 2(1)a (adattat)

~~(2) il-likuri omm li jirrizultaw mill-fażi ta' filtrazzjoni wara l-hydrolysis ☒ idrolizi ☒ tas-soluzzjoni tat-titanil sulphate ☒ titanil sulfat minn stallazzjonijiet li japplikaw il-proċess tas-sulfat ☒; Jekk dawn il-likuri omm jkunu assoċjati ta' ☒ inkluz l-iskart ☒ skart aċidu ☒ assoċjat ma' dawn il-likuri, li kumplessivament ikollu aktar minn 0.5% aċidu sulfuriku hieles u diversi metalli tqal, inkluz skart aċidu ☒ li ☒ jkun ġie dilwit sakemm ☒ ikollu 0.5% ☒ jew inqas ☒ aċidu sulfuriku hieles; u diversi metalli tqal ([9]), il-likuri u l-iskart meħuda flimkien għandhom jittiehdu bħala skart aċidu qawwi;~~

~~☒(3) skart minn stallazzjonijiet li japplikaw il-proċess tal-klorur li jkun fih aktar minn 0.5% aċidu idrokloriku hieles u diversi metalli tqal, inkluz skart bħal dan li jkun ġie dilwit sakemm ikun fih 0.5% jew inqas aċidu sulfuriku hieles; ☒~~

(4) ~~☒~~ melh ~~☒~~ ~~salts~~ tal-filtrazzjoni, hama u skart likwidu li jirriżulta mit-trattament (konċentrazzjoni jew newtralizzazzjoni) ta' l-iskart ~~u~~ ~~qawwi~~ ~~☒~~ imsemmi fil-paragrafi (2) u (3) ~~☒~~ u li jkun fih diversi metalli tqal, iżda ma jinkludix skart newtralizzat u iffiltrat jew imferra' ~~bil-mod~~ li jkun fih biss traċċi ta' metall tqil u li, qabel kull taħlit, ikollu valur ta' pH aktar minn 5.5.

↓ 78/176/KEE

~~Artikolu 2~~

~~L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw illi l-iskart jintrema minghajr ma jipperikola s-saħħa tal-bniedem u minghajr ma jagħmel ħsara lill-ambjent, u b'mod partikolari:~~

- ~~— minghajr periklu għall-ilma, l-arja, il-ħamrija u l-pjanti u l-annimali;~~
- ~~— minghajr ma ssir ħsara lill-postijiet sbieħ jew lill-kampanja.~~

~~Artikolu 3~~

~~L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa sabiex jinkoraġġixxu l-prevenzjoni, ir-reeiklar u l-iproċessar ta' skart, l-estrazzjoni ta' materja prima u kull proċess ieħor għall-użu mill-ġdid ta' skart.~~

~~Artikolu 4~~

~~1. Ir-rimi, il-ħżin, it-twaddib u l-injettar ta' skart huma pprojbti sakemm ma tinhariġx awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu huwa prodott l-iskart. Trid tinhareġ ukoll awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru,~~

- ~~— li mit-territorju tiegħu jintrema jew jintefa' jew jiġi injettat;~~
- ~~— li mit-territorju tiegħu jintrema jew jintefa'.~~

~~2. L-awtorizzazzjoni tista' tingħata għal perjodu limitat biss. Jista' jiġi mġedded.~~

~~Artikolu 5~~

~~Fil-każ ta' rimi jew twaddib, l-awtorità kompetenti tista', b'mod konformi ma' l-Artikolu 2 u fuq il-bażi ta' l-informazzjoni pprovduta b'mod konformi ma' l-Anness I, tagħti l-awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 sakemm: (a) l-iskart ma jkunx jista' jintrema b'mezzi iktar xierqa;~~

- ~~(a) — Jekk huwa neċessarju metodi ta' teknika xierqa ta' trattamenti bil-quddiem ta' l-iskart għandhom jiġu użati;~~
- ~~(b) — ma jirrisultax minn stima li ssir fid-dawl ta' informazzjoni xjentifika u teknika disponibbli li sejjer ikun hemm ħsara permanenti, immedjata jew li toħroġ wara, għall-ambjent akkwatiku;~~
- ~~(c) — (ē) ma jkun hemm ebda ħsara permanenti għall-attivitajiet ta' tbahħir, sajd u passatempo oħrajn, l-estrazzjoni ta' materja prima, it-tneħħija ta' melħ, it-trobbija ta' ħut u ta' frott tal-baħar bil-qoxra, fuq reġjuni ta' importanza xjentifika speċjali jew fuq kull użu legittimu ieħor ta' l-ilmijiet in-kwestjoni.~~

~~Artikolu 6~~

~~Fil-kas ta' hazna, depożitu jew injezzjoni, l-awtorità kompetenti tista', b'mod konformi ma' l-Artikolu 2, u fuq il-bażi ta' l-informazzjoni pprovduta skond l-Anness I, tagħti l-awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 4, sakemm: (a) l-iskart ma jistax jintrema b'mezzi iktar xierqa;~~

- ~~(a) Jekk huwa neċessarju metodi ta' teknika xierqa ta' trattamenti bil-quddiem ta' l-iskart għandhom jiġu użati.~~
- ~~(b) jirrisulta minn stima li ssir fid-dawl ta' informazzjoni xjentifika u teknika disponibbli li m' hu sejjer ikun hemm ebda effett detrimental, la immedjat u lanqas li jehroġ wara, fuq l-ilmijiet ta' taħt l-art, fl-art jew fl-atmosfera;~~
- ~~(c) (e) ma jkun hemm ebda hsara permanenti fuq l-attivitajiet ta' mistrieħ, l-estrazzjoni ta' materja prima, pjanti u annimali, fuq reġjuni ta' importanza xjentifika speċjali jew fuq kull użu legittimu ieħor ta' l-ambjent in-kwestjoni.~~

↓ 92/112/KEE (adattat)

~~Artikolu 3~~

~~Id-dumping ta' kull skart solidu, skart aċiduż qawwi, skart ta' trattament, skart aċiduż hafif, jew skart newtralizzat, kif imsemmi fl-Artikolu 2 għandu jkun ipprojbit b'effett mill-15 ta' Ġunju 1993.~~

~~Artikolu 5~~

~~Fil-kaz ta' Istat-Membri li jkollhom diffikultajiet tekniċi u ekonomiki serji biex jikkonformaw mad-dati ta' applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 4, il-Kummissjoni tista' tikkonċedi estensjoni, kemm il-darba programm għat-tnaqqis effettiv ta' rimi ta' skart simili jkun miqiegħut lill-Kummissjoni sal-15 ta' Ġunju 1993. Dak il-programm għandu jwassal għal projbizzjoni definittiva ta' rimi simili sat-30 ta' Ġunju 1993.~~

~~Mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-adozzjoni ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tkun informata dwar każijiet simili u għandha tkun ikkonsultata fuqhom. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat-Membri l-oħra.~~

~~Artikolu 11~~

~~L-Istat-Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jassiguraw li l-iskart kollu mill-industrija tat-titanium dioxide, u b'mod partikolari skart sugġett għall-projbizzjoni fuq rimi jew dumping fl-ilma jew fuq it-tfiġh fl-atmosfera huwa:~~

~~evitat jew użat mill-ġdid fejn teknikament u ekonomikament vijabbli,~~

~~użat mill-ġdid jew mormi mingħajr ma jippertikola s-saħħa tal-bniedem jew jagħmel hsara lill-ambjent.~~

~~L-istess għandu jgħodd għall-iskart li jirrizulta mill-użu mill-ġdid jew trattament ta' l-iskart imsemmi hawn fuq.~~

Artikolu 63

⊠ Il-kontroll ta' l-emissjonijiet fl-ilma ⊠

⊠ 1. L-emissjonijiet fl-ilma mill-istallazzjonijiet m'għandhomx jaqbu l-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stipulati fil-Parti 1 ta' l-Anness VIII. ⊠

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw ⊠ jiżguraw ⊠ li r-rimi ta' skart ikun imnaqqas b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet li ġejjin:

~~minn stabbilimenti industrijali eżistenti li jużaw il-proċess tas-sulphate:~~

~~skart aċiduż hafif u skart newtralizzat għandhom ikunu mnaqqsa sal-31 ta' Diċembru 1993 fl-ilmijiet kollha sa valur ta' mhux aktar minn 800 kg ta' sulphate totali kull tonnellata ta' titanium dioxide prodotta (i.e. li jikkorrispondu għal SO₄ ions li jkunu jinsabu fis-sulphuric acid hieles u fil-metallic sulphates);~~

~~minn stabbilimenti industrijali eżistenti li jużaw il-proċess tal-klorin:~~

~~skart aċiduż hafif, skart tat-trattament u skart newtralizzat għandhom ikunu mnaqqsa sal-15 ta' Ġunju 1993 fl-ilmijiet kollha għall-valuri li ġejjin ta' klorin totali għal kull tunnellata ta' titanium dioxide prodotta (i.e. li jikkorrispondu għal Cl⁻ ions li jkunu jinsabu fil-free hydrochloric acid u fil-metallic chlorides);~~

~~—130 kg fejn jintuza r-rutile newtrali,~~

~~—228 kg fejn jintuza r-rutile sintetiku,~~

~~—450 kg fejn jintuza s-slag.~~

~~Fil-każ ta' stabbiliment li juża aktar minn tip wieħed jew mineral ta' hadid, il-valuri għandhom japplikaw fi proporzjon tal-kwantità ta' dan il-mineral ta' hadid użat~~

Artikolu 7

~~Fil-każ ta' Istati Membri li jkollhom diffikultajiet tekniċi u ekonomici serji biex jikkonformaw mad-dati ta' applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 6, il-Kummissjoni tista' tikkonċedi estensjoni, kemm il-darba programm għat-tnaqqis effettiv ta' rimi ta' skart simili jkun miqgħut lill-Kummissjoni sal-15 ta' Ġunju 1993. Programm simili għandu jagħmilha possibbli li l-valur limitu li ġej għal kull tunnellata ta' titanium dioxide prodott jintlaħaq sad-data li tidher:~~

~~skart aċiduż hafif u skart newtralizzat: 1,200 kg-15 ta' Ġunju 1993,~~

~~skart aċiduż hafif u skart newtralizzat: 800 kg-31 ta' Diċembru 1994.~~

~~Mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-adozzjoni ta' din id-Direttiva l-Kummissjoni għandha tkun informata dwar każi simili, li għandhom ikunu suġġetti ta' konsultazzjoni mal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħra.~~

Artikolu 8

~~1. Jekk Stat Membru jagħzel li jagħmel użu mill-ghanijiet ta' kwalità, huwa għandu jressaq lill-Kummissjoni programm [12] li juri li l-miżuri jottjenu effett li, fit-termini ta' protezzjoni ta' l-ambjent u fl-evitar tad-distorzjoni tal-kompetizzjoni, huma ekwivalenti għal dak tal-valuri limitu sad-dati meta dawn il-valuri limitu jiġu applikati skond l-Artikolu 6.~~

~~2. Jekk Stat Membru jagħzel li jagħmel użu mill-ghanijiet ta' kwalità, huwa għandu jressaq lill-Kummissjoni programm [12] li juri li l-miżuri jottjenu effett li, fit-termini ta' protezzjoni ta' l-ambjent u fl-evitar tad-distorzjoni tal-kompetizzjoni, huma ekwivalenti għal dak tal-valuri limiti sad-dati meta dawn il-valuri limiti jiġu applikati skond l-Artikolu 6.~~

~~Dan il-programm għandu jkun mogħti lill-Kummissjoni ta' l-anqas sitt xhur qabel ma l-Istat Membru jipproponi li japplika l-ghanijiet ta' kwalità.~~

~~Dan il-programm għandu jiġi evalwat mill-Kummissjoni skond il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 78/176/KEE.~~

~~Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħra.~~

↓ 78/176/KEE (adattat)

Artikolu 8

~~2.1. L-awtorità kompetenti fl-Istati Membri kkonċernat għandha tiegħu ☒ għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-testijiet tat-tossiċità akuta jitwettqu skond il-punt 1 tal-Parti 2 ta' l-Anness VIII u li r-risultati ta' dawk it-testijiet jikkonformaw mal-valuri stipulati fil-punt 2 tal-Parti 2 ta' l-Anness VIII. ☒ Il-passi kollha xierqa sabiex tirrimedja waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin u, jekk ikun meħtieġ, għandha tesigħi li l-operazzjonijiet ta' rimi, hżin, twaddib jew injezzjoni jiġu sospizi.~~

- ~~(a) jekk ir-risultati tas-sorveljanza pprovduta fl-Anness II(A)(1) juru li l-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni minn qabel msemmija fl-Artikoli 4, 5 u 6 ma ġewx sodisfatti, jew~~
- ~~(b) jekk ir-risultati tat-testijiet ta' tossiċità akuta msemmija fl-Anness II(A)(2) juru li l-limiti stipulati nqabzu, jew~~

↓ 82/883/KEE Art. 12 (adattat)

- ~~(c) ' (è) jekk ir-risultati tal-monitoraġġ li l-Istati Membri huma obbligati li jwettqu fl-ambjent ikkonċernat jikxfu deterjorazzjoni fiż-żona taħt il-konsiderazzjoni, jew'.~~

↓ 78/176/KEE (adattat)

- ~~(d) jekk ir-rimi jipproduċi hsara permanenti għall-attivitajiet ta' tbahħir, sajd u passatempi oħrajn, l-estrazzjoni ta' materja prima, it-tnehhija ta' melh, it-trobbija ta' hut u ta' frott tal-baħar bil-qoxra, fuq reġjuni ta' importanza xjentifika speċjali jew fuq kull użu legittimu ieħor ta' l-ilmijiet in-kwestjoni.~~
- ~~(e) jekk il-ħażna, id-depożitu jew l-injezzjoni jipproduċu hsara permanenti fuq l-attivitajiet ta' mistrieħ, l-estrazzjoni ta' materja prima, pjanti u annimali, fuq reġjuni ta' importanza xjentifika speċjali jew fuq kull użu legittimu ieħor ta' l-ambjent in-kwestjoni.~~

~~2. Jekk bosta Stati Membri jkunu involuti, il-miżuri għandhom jittieħdu wara li ssir konsultazzjoni.~~

Artikolu 9

~~1. L-Istati Membri għandhom iħejju programmi għat tnaqqis progressiv u għall-eliminazzjoni eventwali ta' tniġġis ikkawżat minn skart ta' stabbilimenti industrijali esistenti.~~

~~2. Il-programmi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiffissaw objettivi ġenerali għat tnaqqis ta' tniġġis minn skart likwidu, solidu u gassuż, li jrid jinkiseb sa l-1 ta' Lulju 1987 sa l-iktar tard. Il-programmi għandhom ikun fihom ukoll għanijiet intermedjarji. Għandu jkun fihom ukoll, apparti dan, informazzjoni dwar l-istat ta' l-ambjent ikkonċernat, dwar miżuri għat tnaqqis tat tniġġis u dwar metodi għat-trattament ta' skart li huwa direttament ikkawżat mill-proċessi ta' manifattura.~~

~~3. ➔ Sa mhux aktar mill-1 ta' Lulju 1980 il-programmi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni, li, qabel il-15 ta' Marzu 1983, għandha tissottometti proposti adattati lill-Kunsill għall-armonizzazzjoni tagħhom fir-rigward tat tnaqqis u eventwali eliminazzjoni ta' dan it tniġġis u t-titjib tal-kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni fl-industrija tat-titanium dioxide; ◀ Il-Kunsill għandu jaġixxi fuq dawn il-proposti fi żmien sitt xhur mill-pubblikazzjoni ta' l-opinjoni tal-Parlament Ewropew u dik tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali fil-Gurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.~~

~~4. L-Istati Membri għandhom jintroduċu programm sa l-1 ta' Jannar 1982 l-iktar tard.~~

Artikolu 10

~~1. Il-programmi msemmija fl-Artikolu 9(1) iridu jkopru l-istabbilimenti industrijali kollha u jridu jistabbilixxu l-miżuri li jridu jittiehdu fir-rigward ta' kull wieħed minnhom.~~

~~2. Jekk, f'ekskostanzi partikolari, Stat Membru jikkunsidra li, fil-kas ta' stabbiliment individwali, ebda miżuri addizzjonali m' huma meħtieġa sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti ta' din id-Direttiva, huwa għandu, fi żmien sitt xhur min-notifikazzjoni ta' din id-Direttiva, jipprovdi lill-Kummissjoni bl-evidenza li wassalha għal dik il-konklużjoni.~~

~~3. Wara li tagħmel kull verifika indipendenti li tista' tkun meħtieġa, il-Kummissjoni tista' taqbel ma' l-Istat Membru li m' huwiex neċessarju li jittiehdu miżuri addizzjonali fir-rigward ta' l-istabbiliment individwali kkonċernat. Il-Kummissjoni trid tagħti l-kunsens tagħha, bir-raġunijiet fi żmien sitt xhur.~~

~~4. Jekk il-Kummissjoni ma taqbilx ma' l-Istati Membri, għandhom jiġu inklużi fil-programm ta' l-Istat Membru kkonċernat miżuri addizzjonali fir-rigward ta' dak l-istabbiliment.~~

~~5. Jekk il-Kummissjoni taqbel, il-ftħim tagħha għandu jiġi perijodikament revedut fid-dawl tar-risultati tas-sorveljanza mwettqa taħt din id-Direttiva u fid-dawl ta' kull bidla sinifikanti fil-proċessi ta' manifattura jew fl-għanijiet ta' politika ambjentali.~~

Artikolu 11

~~Stabbilimenti industrijali godda għandhom ikunu soġġetti għall-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni minn qabel magħmula lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri li fit-territorju tagħhom huwa propost li jinbena l-istabbiliment. Dawn l-awtorizzazzjonijiet iridu jkunu preċeduti b'sorveljanza ta' impatt fuq l-ambjent. Dawn jistgħu jingħataw biss lil-imprizi~~

~~li jagħtu impenn li jużaw biss dawk il materjali, proċessi u metodi ta' teknika disponibbli fuq is-suq li huma l-inqas ta' ħsara għall-ambjent.~~

~~Artikolu 12~~

~~Mingħajr preġudizzju għal din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jadottaw regolamenti iktar stretti.~~

↓ 92/112/KEE (adattat)

~~Artikolu 649~~

~~☒ Prevezjoni u kontroll ta' emissjonijiet fl-arja ☒~~

~~1. (iii) L-Istati Membri jkunu jehtieġu mezz li jkunu nstallati għall-prevenzjoni ta' l-emissjoni ta' qtar aċiduż ☒ mill-istallazzjonijiet għandha tinzamm milli ssehh ☒ ;~~

~~☒ 2. L-emissjonijiet mill-istallazzjonijiet fl-ilma m'għandhomx jaqbżu l-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stipulati fil-Parti 3 ta' l-Anness VIII. ☒~~

~~Artikolu 10~~

~~L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw il-valuri u t-tnaqqis speċifikati fl-Artikoli 6, 8 u 9 fir-relazzjoni tal-produzzjoni attwali ta' kull stabbiliment.~~

↓ 78/176/KEE (adattat)

~~Artikolu 765~~

~~☒ Monitoraġġ ta' emissjonijiet u l-ambjent ☒~~

~~1. Irrispettivament mill-metodu u mill-estent tat-trattament ta' l-iskart inkwistjoni, ir-rimi, il-ħżin, it-twaddib u l-injezzjoni għandhom jiġu akkumpanjati mis-sorveljanza msemmija fl-Anness II ta' l-iskart u ta' l-ambjent ikkonċernat wara li jiġu kkunsidrati l-aspetti fiżiċi, kimiċi, bijoloġiċi u ekoloġiċi.~~

~~2. L-operazzjonijiet ta' sorveljanza għandhom jitwettqu perjodikament minn organu wieħed jew iżjed appuntat mill-Istat Membru li l-awtorità kompetenti tiegħu tkun harget l-awtorizzazzjoni pprovduta fl-Artikolu 4. Fil-każ ta' tniġgis li jaqsam il-fruntjeri bejn l-Istati Membri, l-organu in kwestjoni għandu jiġi appuntat konguntament mill-partijiet ikkonċernati.~~

~~3. Fi żmien sena min-notifikazzjoni ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Kunsill proposta dwar il-proċeduri għas-sorveljanza ta' l-ambjenti kkonċernati. Il-Kunsill għandu jaġixxi fuq din il-proposta fi żmien sitt xhur mill-pubblikazzjoni ta' l-opinjoni tal-Parlament Ewropew u dik tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.~~

~~☒ 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-monitoraġġ ta' l-emissjonijiet fl-ilma sabie x jippermettu lill-awtorità kompetenti tivverifika l-kundizzjonijiet tal-permess u l-Artikolu 63. ☒~~

~~☒ 2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-monitoraġġ ta' l-emissjonijiet fl-ilma sabie x jippermettu lill-awtorità kompetenti tivverifika l-kundizzjonijiet tal-permess u l-Artikolu 64. ☒~~

Tali monitoraġġ għandu jinkludi ta' l-anqas monitoraġġ ta' l-emissjonijiet stipulati fil-Parti 5 ta' l-Anness VII.

Artikolu 4

~~31. L-Istati Membri għandhom ☒ jiżguraw li l- ☒ iwettqu sorveljanza u monitoraġġ ta' l-ambjenti affettwati ☒ minn skariki ta' skart minn stallazzjonijiet li jipproduċu diġossidu tat-titanju fl-ilma skond il-Parti 4 ta' l-Anness VIII. ☒ u ta' zona fil-qrib li jitqiesu li ma humiex affettwati, wara li jitqiesu speċjalment il-fatturi ambjentali lokali u l-mod tar-rimi, i.e. jekk huwiex kull tant żmien jew kontinwu.~~

~~2. Il-lief fejn hu speċifikat b'mod ieħor fl-Annessi, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw każ b'każ is-siti eżatti minn fejn l-kampjuni għandhom jittiehdu, id-distanza ta' dawn is-siti mill-eqreb post fejn jintrema dan it-tneġġis u l-fond jew l-gholi fejn għandhom jittiehdu l-kampjuni.~~

~~Il-kampjuni għandhom jittiehdu fl-istess post u fond u taht l-istess kondizzjonijiet fil-kors ta' operazzjonijiet ta' kampjunatura suċċessivi, per-eżempju fil-każ ta' ibhra tal-frugh, fl-istess hin fir-rigward ta' l-oghla frugh, koeffiċjent tal-frugh.~~

~~3. Għall-monitoraġġ u l-ispezzjoni ta' l-ambjenti affettwati, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-frekwenza tal-kampjunatura u l-analizi tal-kampjuni elenkati fl-Annessi.~~

~~Għal-parametri fejn d-determinazzjoni hija mandatorja, il-frekwenza tal-kampjunatura u l-analizi ma għandhiex tkun inqas mill-frekwenzi indikati fl-Annessi. Izda, la darba l-imġieba, destinazzjoni u l-effetti ta' l-iskart ġew determinati, sa kemm hu possibbli, u sakemm ma hemmx deterjorazzjoni sinifikanti fil-kwalità ta' l-ambjent, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal-frekwenza ta' kampjunatura u analizi inqas minn dawn il-frekwenzi. Jekk ikun hemm xi deterjorazzjoni sinifikanti sussegwenti fl-ambjent b'rizultat ta' l-iskart jew kull tibdil fl-operazzjoni tar-rimi, l-Istat Membru għandu jerga' jmur lura għall-frekwenza ta' kampjunatura u analizi mhux inqas minn dak speċifikat fl-Annessi. Jekk Stat Membru jqis li hu neċessarju jew konsiljabbli, jista' jiddistingwi bejn parametri differenti, bl-applikazzjoni ta' dan is-subparagrafu ma daww il-parametri fejn l-ebda deterjorazzjoni sinifikanti fil-kwalità ta' l-ambjent ma giet irrekordjata.~~

~~4. Għall-monitoraġġ u l-ispezzjoni ta' zona xierqa fil-qrib meqjusa li mhiex affettwat, it-tfassil ta' sistema tal-frekwenza tal-kampjunatura u l-analizi għandha tkun stmata mill-Istati Membri. Meta Stat Membru jsib li mhux possibbli li ssir identifikazzjoni ta' tali zona fil-qrib, għandu jinforma lill-Kummissjoni b'hekk.~~

4. Il-monitoraġġ għandu jsir skond standards CEN jew, jekk l-istandards CEN mhumiex disponibbli, l-istandards ISO, nazzjonali jew internazzjonali li jiżguraw l-ghotja ta' dejta ta' kwalità xjentifika ekwivalenti

↓ 82/883/KEE (adattat)

~~Artikolu 5~~

~~1. Il metodi tar referenza ta' kejl għad determinazzjoni tal-valuri parametriċi huma speċifikati fl-Annessi. Laboratorji li jużaw metodi oħra għandhom jassiguraw li r-risultati miksuba huma kompatibbli.~~

~~2. Il-kontenituri użati biex jingarru l-kampjuni, l-aġenti jew il-metodi użati biex jippreservaw parti ta' kampjun bil-ghan li jsir l-analizi ta' parametru jew iżjed, it-trasport u l-ħażna ta' kampjuni u l-preparazzjoni tagħhom għall-analizi għandha tkun tali li ma jaffettwax sinifikativament ir-risultati ta' l-analizi.~~

~~Artikolu 6~~

~~Għas-sorveljanza u l-monitoraġġ ta' l-ambjenti affettwati, l-Istati Membri jistgħu, f'kull hin, jfaslu parametri oħra flimkien ma' daww imfassla f'din id-Direttiva.~~

↓ 78/176/KEE

~~Artikolu 13~~

~~1. Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni kollha meħtieġa li għandha x'taqsam ma':~~

~~— l-awtorizzazzjonijiet mahruġa taħt l-artikoli 4, 5 u 6,~~

~~— ir-risultati tas-sorveljanza ta' l-ambjenti ikkonċernat imwettqa skond l-Artikolu 7,~~

~~— il-miżuri meħuda skond l-artikolu 8.~~

~~Għandhom jissupplixxu wkoll lill-Kummissjoni b'informazzjoni ġenerali dwar il-materjali, il-proċessi u l-metodi ta' teknika notifikati lilhom skond l-artikolu 11.~~

~~2. L-informazzjoni akkwistata b'risultat ta' l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu tista' tintuża biss għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva.~~

~~3. Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri, l-uffiċjali tagħhom u impjegati oħrajn m'għandhomx jiżvelaw informazzjoni akkwistata minnhom taħt din id-Direttiva u li tkun ta' tip koperta bl-obbligazzjoni ta' segretezza professjonali.~~

~~4. Il-paragrafi 2 u 3 m'għandhomx jimpedixxu l-pubblikazzjoni ta' informazzjoni ġenerali jew ta' sorveljanzi li ma jkunx fihom informazzjoni li għandha x'taqsam ma' imprizi jew ma' assoċjazzjonijiet ta' imprizi partikolari.~~

~~Artikolu 14~~

↓ 91/692/KEE Art. 2(1) u Anness I.b

~~F'intervalli ta' tliet snin l-Istati Membri għandhom jibagħtu informazzjoni lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, permezz ta' rapport settorjali li għandu jigbor fih ukoll Direttivi oħra rilevanti tal-Komunità. Dan ir-rapport għandu jsir fuq kwestjonarju jew~~

~~punti prinċipali magħmula mill-Kummissjoni skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 91/692/KEE⁵⁴. Il-kwestjonarju jew punti prinċipali għandhom jintbagħtu lill-Istati Membri sitt xhur qabel ma jibda l-perjodu li għalih ikun sar ir-rapport. Ir-rapport irid jintbagħat lill-Kummissjoni fi żmien disa' xhur mill-aħħar tal-perjodu ta' tlett snin kopert minnu.~~

~~L-ewwel rapport għandu jkun għall-perjodu mill-1993 sal-1995, biż-żewġ dati magħduda.~~

~~Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport tal-Komunità dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva fi żmien disa' xhur minn meta tirċievi r-rapporti mill-Istati Membri.~~

↓ 82/883/KEE

Artikolu 7

~~1. Ir-rapport li kull Stat Membru hu obligat li jagħti lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 14 tad-Direttiva 78/176/KEE għandu jkun fih dettalji ta' l-operazzjonijiet ta' sorveljanza u monitoraġġ magħmula minn entitajiet magħzula skond l-Artikolu 7(2) ta' dik id-Direttiva. Dawn id-dettalji għandhom, fir-rigward ta' kull ambjent affettwat, jinkludi l-informazzjoni li ġejja:~~

~~— deskrizzjoni tal-post tal-kampjunatura, inkluż il-fatturi permanenti, li jistgħu jingħataw kodiċi, u informazzjoni oħra amministrattiva u ġeografika. Din l-informazzjoni għandha tiġi provduta biss la darba l-post tal-kampjunatura huwa determinat,~~

~~— deskrizzjoni tal-metodi tal-kampjunatura użati,~~

~~— ir-riżultati tal-kejl tal-parametri li d-determinazzjoni tagħhom hija mandatorja u, fejn l-Istati Membri jqisu li hu utenti, kif ukoll il-parametri li d-determinazzjoni tagħhom ma hijiex obligatorja,~~

~~— il-metodi ta' kejl u analiżi użati u, fejn hu xieraq, il-limiti tagħhom tal-kxiif, l-eżattezza u l-preċiżjoni,~~

~~— tibdil, adottat skond l-Artikolu 4(3), fil-frekwenza tal-kampjunatura u l-analiżi.~~

~~2. L-ewwel sett ta' data li tiġi kkommunikata bis-saħħa tal-paragrafu 1 għandu jingabar waqt it-tielet sena wara n-notifikazzjoni ta' din id-Direttiva.~~

~~3. Il-Kummissjoni għandha, b'ftehim minn qabel ma' l-Istat Membru ikkonċernat, tippubblika sommarju ta' l-informazzjoni mghoddija lilha.~~

~~4. Il-Kummissjoni għandha tagħmel stima ta' l-effettività tal-proċedura tas-sorveljanza u monitoraġġ ta' l-ambjenti affettwati u għandha mhux iktar tard minn sitt snin wara n-notifikazzjoni ta' din id-Direttiva tqiegħed quddiem il-Kunsill, jekk ikun xieraq, proposti biex isir titjib ta' din il-proċedura u, jekk ikun meħtieġ, biex issir l-armonizzazzjoni tal-metodi tal-kejl inkluż l-limitu tagħhom tal-kxiif, l-eżattezza u l-preċiżjoni u l-metodi tal-kampjunatura tagħhom.~~

⁵⁴ ~~ĠU L 377, 31. 12. 1991, p. 48.~~

~~Artikolu 8~~

~~L-Istati Membri jistghu jidderrogaw minn din id-Direttiva fil-każ ta' gharar jew diżastru naturali jew minhabba kondizzjonijiet tat-temp eċċezzjonali.~~

~~Artikolu 9~~

~~L-emendi mehtieġa biex isir l-adattament ta' l-Annessi rigward:~~

~~il-parametri elenkati fil-kolonna 'tad-determinazzjoni mhux-obbligatorja',
metodi ta' riferenza ta' kejl.~~

~~biex iqisu l-progress tekniku għandhom jiġu adottati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 11.~~

~~Artikolu 13~~

~~Fejn l-eliminazzjoni ta' l-iskart tirrekjedi li, skond l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 78/176/KEE, l-awtoritajiet kompetenti ta' iktar minn Stat Membru wieħed għandhom jehorġu awtorizzazzjonijiet minn qabel, l-Istati Membri involuti għandhom jikkonsultaw lil xulxin fuq il-kontenut u l-implimentazzjoni tal-programm ta' monitoraġġ.~~

Kapitolu VII

⊠ Dispożizzjonijiet tal-kumitat, tranżitorji u finali ⊠

Artikolu 66

L-awtoritajiet kompetenti

L-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtoritajiet u l-korpi kompetenti responsabbli mit-twettiq ta' l-obbligi li joriginaw minn din id-Direttiva.

Artikolu 67

Rappurtaġġ mill-Istati Membri

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tinghamel disponibbli għall-Kummissjoni, ma' l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, l-informazzjoni dwar dejta rappreżentattiva dwar l-emissjonijiet u effetti ambjentali oħra, dwar il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet u dwar l-applikazzjoni ta' l-aħjar tekniki disponibbli skond l-Artikolu 15 u 16.

L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw u regolarment jaġġornaw is-sistemi nazzjonali ta' l-informazzjoni biex l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tinghamel disponibbli f'format elettroniku.

2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi t-tip u l-format ta' l-informazzjoni li l-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli skond il-paragrafu 1.

Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 69(2).

3. Fi żmien tliet snin mid-data msemmija fl-Artikolu 71(1), u kull tliet snin sussegwenti, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva abbażi ta' l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 akkumpanjat minn proposta leġislattiva fejn xieraq.

Artikolu 68

Emendi għall-Annessi

Abbażi ta' l-aqwa tekniki disponibbli l-Kummissjoni għandha tadatta l-Partijiet 3 u 4 ta' l-Anness V, il-Partijiet 1, 2, 6, 7 u 8 ta' l-Anness VI, il-Partijiet 1, 5, 6, 7 u 8 ta' l-Anness VII u l-Partijiet 2 u 4 ta' l-Anness VIII għall-progress xjentifiku u tekniku.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi ta' din id-Direttiva li mhumex essenzjali, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 69(2).

↓ 82/883/KEE

~~Artikolu 10~~

~~1. Kumitat fuq l-adattament għall-progress tekniku (minn hawn il quddiem magħruf bħala "l-kumitat"), li jikkonsisti f'rappreżentanti ta' l-Istati Membri u immexxi minn rappreżentanti tal-Kummissjoni, huwa b'dan stabbilit.~~

↓ 807/2003 Art. 3 u Anness III.34

~~Artikolu 11~~

~~1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-kumitat ta' l-adattament għall-progress tekniku.~~

↓ 1882/2003 Art. 3 u Anness III.61 (adattat)

~~Artikolu 1969~~

~~Proċedura ta' Kumitat~~

↓ 1882/2003 Art. 1 u Anness I.17, u Art. 3 u Anness III.61

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

↓ 2000/76/KE

~~Artikolu 17~~

~~Kumitat Regolatorju~~

~~1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat regolatorju.~~

~~2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kunsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.~~

↓ 807/2003 Art. 3 u Anness III.34

~~2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE⁵⁵.~~

⁵⁵ ~~ĠU L 184, tas 17.7.1999, p. 23.~~

↓ 1882/2003 Art. 1 u Anness I.17,
u Art. 3 u Anness III.61

~~2. Meta issir referenza ghal dan l-Artikolu, ghandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deciżjoni 1999/468/KE⁵⁶, wara li jkunu kunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tiegħu.~~

↓ 807/2003 Art. 3 u Anness
III.34, 1882/2003 Art. 3 u Anness
III.61, 2000/76/KE Art. 17

~~Il-perjodu previst fl-Artikolu 5(6) tad-Deciżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit għal tliet xhur.~~

↓ 807/2003 Art. 3 u Anness
III.34, 1882/2003 Art. 1 u Anness
I.17, u Art. 3 u Anness III.61

~~3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.~~

↓ 2000/76/KE Art. 17

~~3. Il-Kumitat għandu hu stess jadotta regoli ta' proċedura.~~

↓ gdid

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a (1) sa (4), u Artikolu 7 tad-Deciżjoni 1999/468/KE, b'kunsiderazzjoni għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

↓ 1999/13/KE Art. 14 (adattat)

~~Artiklu 14~~

~~Is-sanzjonijiet~~

~~L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw is-sanzjonijiet applikabbli għall-kontravvenzjonijiet tad-dispożizzjonijiet nazzjonali addottati wara din id-Direttiva u għandhom jiehdu l-miżuri neċessarji kollha għall-implimentazzjoni tagħhom. Is-sanzjonijiet determinati jridu jkunu effettivi, proporzjonati u diswazi. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni mhux aktar tard mid-data msemmija fl-Artikolu 15, u għandhom jgħarrfu kull modifikazzjonijiet ta' wara tagħhom mill-aktar fis possibbli.~~

⁵⁶ Deciżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tippreskrivi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23).

↓ 2000/76/KE (adattat)

~~Artikolu 19~~

~~Penali~~

~~L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-penali applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati taht din id-Direttiva. Il-penali hekk previsti għandhom ikunu effikaċi, proporzjonali u disswassivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni mhux aktar tard mit-28 ta' Diċembru 2002 u għandhom jinnotifikawha minghajr dewmien b' kull emenda li tigi wara.~~

↓ 2001/80/KE (adattat)

~~Artikolu 16~~

~~L-Istati Membri għandhom jiddeciedu l-penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva. Il-penali hekk previsti għandhom ikunu effikaċi, proporzjonali u disswassivi.~~

↓ gdid

Artikolu 70

Penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-penali applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva. Il-penali hekk previsti għandhom ikunu effikaċi, proporzjonali u disswassivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn [jum/xahar/sena (eż. l-1 ta' Jannar 2011)] u għandhom jinnotifikawha minghajr dewmien dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwawhom.

↓

Artikolu 71

Traspożizzjoni

1. L-Istati Membri għandhom idahhlu fis-sehh il-ligijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji għall-konformità ma' l-Artikoli 2, 3(4), 3(14)-(18), 4(2), 5, 6, 8(1), 9(2) b), 12(8), 13(1) e), 14, 15(1) d), 15(3)-(5), 16(2)-(5), 17, 18 (2)-(4), 22(2)-(3), 22(4) b) u d), 23, 24, 25, 26 (1) d), 26(2), 26(3) c)-g), 29 a)-b), 30, 32, 33(3), 35(2)-(4), 36, 37(2), 43(5), 65(2), 65(4), 66-67 u 70, u fl-Annessi, il-punti 1.1, 2.5(c), 3.5, 4.7, 5.2, 5.3, 6.1(c), 6.4(b), 6.6, 6.9, 6.10 ta' l-Anness I, il-punt 1(b) ta' l-Anness IV, il-Partijiet 1-4 ta' l-Anness V, il-punt b) tal-Parti 1, il-punti , 3.1 u 3.2 tal-Parti 4, il-punti 2.5 u 2.6 tal-Parti 6 ta' l-Anness VI il-punt 3 tal-Parti 7 ta' l-Anness VII, il-punt 1 u 2(c) tal-Parti 1 u l-punti 2-3 tal-Parti 3 ta' l-Anness VIII sa mhux aktar tard minn [jum/xahar/sena (eż. it-30 ta' Ġunju 2012, jiġifieri sena u nofs wara d-dhul fis-sehh)]. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-

test ta' dawn id-dispożizzjonijiet u t-tabella ta' korrelazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet minn [jum/xahar/sena (eż. it-30 ta' Ġunju 2012, jiġifieri sena u nofs wara d-dhul fis-seħħ)]. Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, huma għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew jiġu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir referenza bħal din.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-kamp kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 72

Thassir

1. Id-Direttivi 78/176/KEE, 82/883/KEE, 92/112KEE, 96/61/KE, 1999/13/KE u 2000/76/KE, kif emendati bl-atti elenkati fl-Anness IX, il-Parti A, u huma abrogati b'effett minn [jum/xahar/sena (eż. l-1 ta' Jannar 2014, jiġifieri 3 snin wara d-dhul fis-seħħ)], bla hsara għall-obbligi ta' l-Istati Membri fir-rigward tal-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi stipulati fl-Anness IX, il-Parti B.

2. Id-Direttiva 2001/80/KE, kif emendata bl-atti elenkati fl-Anness IX, il-parti A, hija abrogata b'effett mill-1 ta' Jannar 2016, bla hsara għall-obbligi ta' l-Istati Membri fir-rigward tal-limiti ta' hin għal trasposizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi stabbiliti fl-Anness IX, il-parti B.

3. Referenzi magħmula għad-Direttivi mhassra għandhom jinftiehm bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness X.

↓ gdid

Artikolu 73

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

1. Fir-rigward ta' stallazzjonijiet imsemmija fl-Anness I, fil-punti 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 sa 2.4, il-punti (a) u (b) tal-punt 2.5, il-punti 2.6, 3, 4.1 to 4.6, 5.1, 5.2, il-punti (a) u (b) tal-punt 5.3, il-punt 5.4, il-punti (a) u (b) tal-punt 6.1, il-punti 6.2 sa 6.5, il-punti (b) u (c) tal-punt 6.6, il-punti 6.7 u 6.8 kif ukoll istallazzjonijiet msemmija fil-punt 1.1 b'kapacità termali klassifikata ta' 50 MW jew aktar u stallazzjonijiet imsemmija fil-punt (a) tal-punt 6.6 b'aktar minn 40 000 post għal tjur tal-farm u li qed jiffunzjonaw u għandhom permess jew li ssottomettew applikazzjoni kompleta għal permess qabel id-data msemmija fl-Artikolu 71(1), sakemm dawk l-istallazzjonijiet jibdew jiffunzjonaw mhux aktar tard minn sena wara dik id-data, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi adottati skond l-Artikolu 71(1) minn [jum/xahar/sena (eż. l-1 ta' Jannar 2014, jiġifieri 3 snin wara d-dhul fis-seħħ)].

2. Fir-rigward ta' stallazzjonijiet imsemmija fl-Anness I, fil-punt (c) tal-punt 2.5, il-punti (c), (d) u (e) tal-punt 5.3, il-punt (c) tal-punt 6.1, il-punti 6.9 u 6.10 kif ukoll stallazzjonijiet imsemmija fil-punt 1.1 b'kapacità termali kklassifikata taħt il-50MW u stallazzjonijiet imsemmija fil-punt (a) tal-punt 6.6 b'anqas minn 40 000 post għal tjur tal-farm u li bdew jiffunzjonaw qabel id-data msemmija fl-Artikolu 71(1), l-Istati Membri għandhom japplikaw

il-ligijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi adottati skond l-Artikolu 71(1) minn [jum/xahar/sena (eż. l-1 ta' Lulju 2015, jgħifieri 4 snin u nofs wara d-dhul fis-seħh)]

3. Fir-rigward ta' l-impjanti ta' kombustjoni koperti mill-Kapitolu III, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-ligijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi adottati skond l-Artikolu 71(1) mill-1 ta' Jannar 2016.

4. Fir-rigward ta' l-impjanti ta' kombustjoni li jikkoinċineraw l-iskart, il-punt 3.1 tal-Parti 4 ta' l-Anness VI għandu japplika sal-31 ta' Diċembru 2015.

Madankollu, mill-1 ta' Jannar 2016 il-punt 3.2 tal-Parti 4 ta' l-Anness VI għandu japplika fir-rigward ta' dawg l-impjanti.



Artikolu 74

Id-dhul fis-seħh

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara dak li fih tiġi ppubblikata fil-*Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea*.

Artikolu 75

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, [...]

Għall-Parlament Ewropew
Il-President
[...]

Għall-Kunsill
Il-President
[...]

ANNESS I

Kategoriji ta' attivitajiet industrijali msemmija fl-Artikolu 11

~~1. L-istallazzjonijiet jew il-partijiet ta' l-istallazzjonijiet użati għar-riċerka, l-iżvilupp u t-testijiet ta' prodotti u proċessi godda mhumiex koperti b'din id-Direttiva;~~

~~2. Il-valuri ta' l-ghetiebi mogħtija hawn taħt ġeneralment jirreferu għall-kapaċitajiet jew ir-rendiment tal-produzzjoni. Meta ~~operatur iwwettaq~~ numru ta' attivitajiet li jidhlu fl-istess ~~sub-intestatura~~ ☒ punt jithaddmu ☒ fl-istess stallazzjonijiet ~~jew fuq l-istess sit~~, il-kapaċitajiet ta' dawn l-attivitajiet jiġu miżjuda flimkien.~~

↓ gdid

Meta tiġi kkalkulata l-kapaċità termali kklassifikata totali ta' l-istallazzjonijiet imsemmi fil-punt 1.1, l-impjanti ta' kombustjoni b'kapaċità termali kklassifikata ta' 3MW m'għandhomx jiġu inklużi għall-finijiet ta' dan il-kalkolu.

Meta tiġi kkalkulata l-kapaċità termali kklassifikata totali ta' l-istallazzjonijiet imsemmi fil-punt 1.1, l-impjanti ta' kombustjoni b'kapaċità termali kklassifikata taħt il-50MW u joperaw mhux aktar minn 350 siegħa fis-sena m'għandhomx jiġu inklużi għall-finijiet ta' dan il-kalkolu.

↓ 96/61/KE (adattat)

⇒ gdid

1. L-industrija ta' l-enerġija

1.1. ~~Stallazzjonijiet ta' K~~ kombustjoni ☒ ta' karburanti fi stallazzjonijiet ☒ b'~~rated thermal input~~ ☒ kapaċità termali totali ☒ ~~li jeċċedi 1-50 MW (*)~~ ⇒ ta' 20 MW jew aktar ⇐

1.2. ☒ Raffinar ta' ☒ Raffineriji taż-żejt minerali u gass

1.3. ☒ Produzzjoni ta' faham (kowk) ☒ ~~Fran~~ tal-faham

1.4. ~~Impjanti tal-G~~ assifikazzjoni ☒ jew ☒ ~~u~~ tidwib tal- ☒ karburanti ☒ ~~faham~~

2. Il-produzzjoni u l-ipproċessar tal-metalli

2.1. ~~Stallazzjonijiet li jsaħħnu jew jgħaqqdu~~ ☒ Xiwi jew tagħqid bis-shana ☒ l-minerali tal-metall (inkluż il-mineral tas-sulfid)

2.2. ~~Stallazzjonijiet għal p~~ Produzzjoni ta' hadid mill-forġa jew azzar (fużjoni primarja jew sekondarja) inkluż l-ikkastjar kontinwu, b'kapaċità li teċċedi t-2,5 tunellati ~~metri~~ fis-siegħa

2.3. ~~Stallazzjonijiet għal l~~ ipproċessar tal-metalli tal-hadid:

(a) ☒ it-thaddim ta' ☒ *hot-rolling mills* b'kapaċità li teċċedi l-20 tunellata metrika ta' azzar mhux maħdum kull ~~fis~~ siegħa;

(b) ☒ it-thaddim ta' ☒ foroġ bl-imrieta li l-enerġija tagħhom teċċedi l-50 *kilojoule* kull martell, meta l-enerġija kalorifika użata teċċedi l-20 MW;

- (c) l-applikazzjoni ta' passati protettivi ta' metall magħqud b'input li jeċċedi 2 tunnelli metriċi ta' azzar mhux maħdum fis-siegha.
- 2.4. ☒ Thaddim ta' ☒ funderiji ta' metall tal-hadid b'kapacità ta' produzzjoni li teċċedi l-20 tunnelli metrika ☒ ta' kkastjar tajjeb ☒ kuljum
- 2.5. ☒ Ipproċessar tal-metalli mhux tal-hadid: ☒ ~~Stallazzjonijiet~~
- (a) ~~ghall~~ produzzjoni ta' metalli mhux tal-hadid mis-sors ta' metall mhux maħdum, konċentrati jew materja prima sekondarja bi proċessi metallurġiċi, kimiċi jew elettrolitiċi;
- (b) ~~ghat~~ tidwib, inkluż it-taħlit ma' metalli oħra, ta' metalli mhux tal-hadid, inklużi prodotti rkuprati (~~raffinar, ikkastjar go forġa, eċċ.~~) b'kapacità ta' tidwib li teċċedi l-4 tunnelli metriċi kuljum għal ċomb u kadmju jew 20 tunnelli metrika kuljum għall-metalli l-oħra kollha ☒ u eskluż t-thaddim ta' funderiji; ☒

↓ gdid

- (c) thaddim ta' funderiji ta' metalli mhux ferrużi li jipproduċu prodotti tal-fondut b'kapacità ta' produzzjoni ta' fondiet tajba li jeċċedu 2.4 tunnelli metriċi kuljum għal ċomb u kadmju jew 12-il tunnelli metrika kuljum għall-metalli l-oħra kollha.

↓ 96/61/KE (adattat)

⇒ gdid

- 2.6. ~~Stallazzjonijiet għat~~ ~~Trattament mill~~ ☒ tal- ☒ wiċċ ta' metalli ~~u~~ ☒ jew ☒ materjali tal-plastik bl-użu ta' proċess elettrolitiku jew kimiku fejn il-volum tal-btieti tat-trattament jeċċedi t-30 m³

3. L-industrija minerarja

- 3.1. ~~Stallazzjonijiet għall-p~~ Produzzjoni ta' ~~gagazza tas-siment~~ ~~clinker~~ fi fran li jduru b'kapacità ta' produzzjoni li teċċedi l-500 tunnelli metrika kuljum jew ta' ġir fi fran li jduru ~~b'kapacità ta' produzzjoni li teċċedi l-50 tunnelli metrika kuljum~~ jew ~~fi~~ fran oħra b'kapacità ta' produzzjoni li teċċedi l-50 tunnelli metrika kuljum
- 3.2. ~~Stallazzjonijiet għall-p~~ Produzzjoni ta' l-asbestos ~~u~~ ☒ jew ☒ l-manifattura ta' prodotti bażati fuq l-asbestos
- 3.3. ~~Stallazzjonijiet għall-m~~ Manifattura tal-ħgieg inkluża fibra tal-ħgieg b'kapacità ta' tidwib li teċċedi l-20 tunnelli metrika kuljum
- 3.4. ~~Stallazzjonijiet għat-t~~ Tidwib ta' sustanzi minerali inkluża l-produzzjoni ta' fibra minerali b'kapacità ta' tidwib li teċċedi l-20 tunnelli metrika kuljum
- 3.5. ~~Stallazzjonijiet għall-m~~ Manifattura bin-nar ta' prodotti taċ-ċeramika, mod partikolari madum tal-bjut, knaten, katen ta' tip *refractory*, madum, oġġetti tal-ġebel jew porċellana, b'kapacità ta' produzzjoni li teċċedi l-75 tunnelli metrika kuljum, ~~u/jew b'kapacità ta' forn li teċċedi l-4 m³ u~~ ⇒ jew ⇐ b'densità ssettjata għal kull forn li teċċedi t-300 kg/m³

4. L-industrija tal-kimika

☒ Ghall-finijiet ta' din it-taqsim, ☒ ~~Pro~~duzzjoni skond it-tifsira tal-kategoriji ta' attivitajiet li jinsabu f'din it-taqsim ta' fisser il-produzzjoni fuq skala industrijali permezz ta' pproċessar kimiku ⇒ jew bijoloġiku ⇐ tas-sustanzi jew gruppi ta' sustanzi elenkati ~~fit-taqsim~~ punti 4.1 sa 4.74-6

4.1. ~~Stallazzjonijiet kimiċi għal p~~Produzzjoni ta' kimiċi ~~bażiċi~~ organici, bħal:

- (a) idrokarburi sempliċi (lineari jew ċikliċi, saturati jew mhux saturati, alifatiċi jew aromatiċi);
- (b) idrokarburi li jkun fihom l-idrossignu bħal alkohol, aldeidi, ketoni, aċidi karbosiliċi, ester, aċetati, eteri, perossidi, reżini epossidiċi;
- (c) idrokarburi bil-kubrit;
- (d) idrokarburi tan-nitroġenu bħal amini, amidi, komposti nitrużi, komposti nitro jew komposti tan-nitrati, nitrili, ċjanati, isoċjanati;
- (e) idrokarburi li jkun fihom il-fosfru;
- (f) idrokarburi alogenici;
- (g) komposti organometalliċi;
- (h) materjali bażiċi tal-plastik (polimeri fibri sintetiċi u fibri b'bażi taċ-ċellulojde);
- (i) lastiku sintetiku;
- (j) koloranti ☒ (żebgħat) ☒ u pigmenti;
- (k) aġenti attivi tal-wiċċ u surfattanti;

4.2. ~~Stallazzjonijiet kimiċi għal p~~Produzzjoni ta' kimiċi ~~bażiċi~~ inorganici, bħal:

- (a) gassijiet, bħall-ammonja, il-klorin jew klorur ta' l-idroġenu, fluworin jew fluworidu ta' l-idroġenu, ossidi tal-faham, komposti tal-kubrit, ossidi tan-nitroġenu, idroġenu, diossidu tal-kubrit, klorur tal-karbonil;
- (b) aċidi, bħal aċidu kromiku, aċidu idrofluworiku, aċidu fosforiku, aċidu nitriku, aċidu idrokloriku, aċidu tal-kubrit, oleu, aċidi bil-kubrit;
- (c) bażijiet bħal idrossidu ta' l-ammonju, idrossidu tal-potassju, idrossidu tas-sodju;
- (d) melħ, bħal klorut ta' l-ammonju, klorat tal-potassju, karbonat tal-potassju, karbonat tas-sodju, perborat, nitrato tal-fidda;
- (e) ~~non-mhux~~ metalli, ossidi tal-metall jew komposti inorganici oħra bħal karbur tal-kalċju, silikon, karbur tas-silikon;

4.3. ~~Stallazzjonijiet kimiċi għal p~~Produzzjoni ta' fertilizzanti bażati fuq il-fosfru, in-nitroġenu jew il-potassju (fertilizzanti sempliċi jew komposti)

4.4. ~~Stallazzjonijiet kimiċi għal p~~Produzzjoni ta' prodotti ~~bażiċi~~ għas-saħħa tal-pjanti u ☒ jew ☒ biġoċidi

4.5. ~~Stallazzjonijiet li jużaw proċess kimiku jew bijoloġiku għal p~~Produzzjoni ta' prodotti ~~bażiċi~~ farmaċewtiċi ☒ inkluż intermedji ☒

4.6. ~~Stallazzjonijiet kimiċi għal p~~Produzzjoni ta' splussivi

↓ ġdid

4.7. Produzzjoni ta' kimiki għall-użu bħala karburanti jew lubrikanti

↓ 96/61/KE (adattat)

⇒ ġdid

5. L-immaniġġjar ta' l-iskart

~~Bla hsara għall-Artikolu 11 tad-Direttiva 75/442/KEE jew l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 dwar skart perikoluż [1].~~

5.1. ~~Stallazzjonijiet għar-Rimi~~ jew għir lura ta' skart perikoluż ~~kif definit fil-lista msemmija fl-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 91/689/KEE, kif definit fl-Annessi II A u II B (operazzjonijiet R1, R5, R6, R8 u R9) li jinsabu mad-Direttiva 75/442/KEE u fid-Direttiva tal-Kunsill 75/439/KEE tas-16 ta' Ġunju 1975 dwar ir-rimi ta' skart taż-żjut [2]), b'kapacità li teċċedi l-10 tunnellati metriċi kull jum~~ ☒ ~~li jinvolve l-attivitajiet li ġejjin:~~ ☒

☒ (a) trattament bijoloġiku; ☒

☒ (b) trattament fiżikokimiku; ☒

☒ (c) inċinerazzjoni jew koinċinerazzjoni; ☒

☒ (d) tahlit jew tahwid; ☒

☒ (e) ripakkettar; ☒

☒ (f) maħzen b'kapacità li teċċedi l-10 tunnellati metriċi ta' ħzin; ☒

☒ (g) użu prinċipalment bħala karburant jew mezz oħra li jiġġeneraw l-enerġija; ☒

☒ (h) riklamazzjoni/riġenerazzjoni ta' solventi; ☒

☒ (i) riċiklaġġ/riklamazzjoni ta' materjali inorganici barra l-metalli jew komposti tal-metall; ☒

☒ (j) riġenerazzjoni ta' acidi jew bazi; ☒

☒ (k) irkupru tal-komponenti użati fit-taffija tat-tniġġis; ☒

☒ (l) irkupru ta' komponenti mill-katalizzaturi; ☒

☒ (m) raffinar mill-ġdid taż-żjut jew użi oħra mill-ġdid taż-żjut. ☒

5.2. ~~Stallazzjonijiet għall-hruq~~ Inċinerazzjoni ta' skart ⇒ mhux perikoluż ⇐ muniċipali ~~kif definit fid-Direttiva tal-Kunsill 89/369/KEE tat-8 ta' Ġunju 1989 dwar il-prevenzjoni ta' tniġġiż ta' l-arja minn impjanti godda tal-hruq ta' l-iskart muniċipali [4]) u d-Direttiva tal-Kunsill 89/429/KEE tal-21 ta' Ġunju 1989 dwar it-tnaqqis tat-tniġġiż ta' l-arja minn impjanti eżistenti għall-hruq ta' l-iskart muniċipali [5]~~ b'kapacità li teċċedi t-3 tunnellati metriċi fis-siegħa.

5.3. ~~Stallazzjonijiet għar-Rimi~~ ⇒ jew irkupru ⇐ ta' skart mhux perikoluż ~~kif definit fl-Anness II A tad-Direttiva 75/442/KEE taħt l-intestaturi D8 u D9~~, b'kapacità li teċċedi l-50 tunnellati metrika kuljum ☒ li jinvolve l-attivitajiet li ġejjin: ☒

☒ (a) trattament bijoloġiku; ☒

☒ (b) trattament fizikokimiku; ☒

↓ ġdid

(c) trattament minn qabel ta' skart għall-koinċinerazzjoni;

(d) trattament tal-gagazza u rmied;

(e) trattament tal-metall skreppjat.

↓ 96/61/KE (adattat)

5.4 Postijiet ta' radam li jirċievu aktar minn 10 tunnelli metriċi kuljum b'kapacità totali li teċċedi l-25 000 tunnelli metrika, esklużi postijiet ta' radam għal skart inert

6. Attivitàjiet oħra

6.1. ~~Impjanti industrijali għall-p~~Produzzjoni ☒ fi stallazzjonijiet industrijali ☒ ta':

(a) polpa minn injam jew materjali fibrużi oħra;

(b) karta ☒ jew ☒ u kartun b'kapacità ta' produzzjoni li teċċedi l-20 tunnelli metrika kuljum;

↓ ġdid

(c) panewwijiet mill-injam, għajr *plywood*, b'kapacità ta' produzzjoni li teċċedi l-600 m³ kuljum.

↓ 96/61/KE (adattat)

⇒ ġdid

6.2. ~~Impjanti għat-t~~Trattament minn qabel (operazzjonijiet ta' hasil, ibbliċjar, illustrar) jew tiżbigh ta' fibri ☒ tat-tessuti ☒ jew ta' tessuti fejn il-kapacità tat-trattament teċċedi l-10 tunnelli metriċi kuljum

6.3. ~~Impjanti għall-i~~Ikknjar tal-ġlud fejn il-kapacità tat-trattament teċċedi t-12-il tunnelli metrika ta' prodotti lesti kuljum

6.4. (a) ☒ Thaddim ta' ☒ b'biċċeriji b'kapacità ta' produzzjoni ta' karkassi ta' aktar minn 50 tunnelli metrika kuljum;

(b) Trattament u proċessar ⇒ , barra l-ippakkjar esklussiv, tal-materja prima li ġejjin, kemm jekk ġewx proċessati jew le qabel, ⇐ maħsub għall-produzzjoni ta' prodotti ta' l-ikel ⇒ għall-bnedmin jew għall-annimali ⇐ minn:

(i) materja prima ta' l-annimali (barra minn ☒ esklussivament ☒ ħalib) b'kapacità ta' produzzjoni ta' prodotti lesti akbar minn 75 tunnelli metrika kuljum

(ii) materja prima veġetali b'kapacità ta' produzzjoni ta' prodotti lesti akbar minn 300 tunnelli metrika kuljum (~~valur medju fuq bażi ta' tliet xhur~~)

↓ gdid

(iii) tahlita ta' materja prima ta' l-annimali u tal-ħaxix b'kapaċità ta' produzzjoni ta' prodotti lesti f'tunnellati metriċi kuljum akbar minn:

– 75 jekk A jkun daqs jew aktar minn 10; jew

– $[300 - (22.5 \times A)]$ fi kwalunkwe każ ieħor

fejn 'A' hija porzjon ta' materjal mill-annimali (f'perċentwal) mill-kapaċità ta' produzzjoni ta' prodotti lesti.

Il-pakkett m'għandux jiġi inkluż fil-piż finali tal-prodott.

Din is-subtaqsima m'għandhiex tapplika fejn il-materja prima tkun ħalib biss.

↓ 96/61/KE (adattat)

(c) Trattament u pproċessar ta' ħalib ☒ biss ☒, fejn il-kwantità ta' ħalib riċevut tkun aktar minn 200 tunnellata metrika kuljum (valur medju fuq bażi ~~annwali~~ ~~kull sena~~);

6.5. ~~Stallazzjonijiet għar-Rimi~~ jew riċiklaġġ ta' karkassi ta' annimali ☒ jew ☒ u skart ta' l-annimali b'kapaċità ta' trattament li teċċedi l-10 tunnellati metriċi kuljum.

6.6. ~~Impjanti għat-t~~ Trobbija intensiva tat-tjur ☒ tal-farm ☒ jew tal-ħnieżer b'iktar minn:

~~(a) 40000 post għat-tjur~~

↓ gdid

(a) 40 000 post għall-brojlers jew 30 000 post għat-tigieġ tal-bajd jew 24 000 post għal papri jew 11 500 post għad-dundjani,

↓ 96/61/KE (adattat)

(b) 2 000 post għal majjali ta' produzzjoni (aktar minn 30 kg), jew

(c) 750 post għal ~~qnieżer nisa~~ ☒ ħanziriet ☒.

↓ gdid

Fil-każijiet ta' speċijiet ta' tjur tal-farm oħra barra dawk imsemmija fil-punt (a) jew tipi differenti ta' speċijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) imrobbija fl-istess stallazzjoni, il-limitu massimu għandu jiġi kkalkulat abbażi tal-fatturi ekwivalenti ta' eskrement tan-nitroġenu mqabbel ma' l-għetiebi stipulati hawn fuq.

↓ 96/61/KE (adattat)

6.7. ~~Stallazzjonijiet għat-t~~ Trattament fil-wieċ ta' sustanzi, oġġetti jew prodotti bl-użu ta' solventi organiċi, b'mod partikolari għat-tizjin, stampar, kisi, tneħħija tal-grass, waterproofing u *sizing*, tizbigh, tindif jew mili, b'kapaċità ta' konsum ta' ☒ solvent

organiku ☒ aktar minn 150 kg fis-siegħa jew aktar minn 200 tunellata metrika fis-sena.

- 6.8 ~~Stallazzjonijiet għal~~ ~~Prodotti ta' faham (faham *hard-burnt*) jew elettrografit permezz ta' hruq jew grafitizzazzjoni.~~

↓ gdid

- 6.9 Prodotti ta' preservazzjoni ta' l-injam u ta' l-injam b'kapaċità ta' produzzjoni li teċċedi l-75 m³ kuljum.

- 6.10 Trattament tad-dranagġ lil hinn mis-sors mhux kopert bid-Direttiva tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 1991 dwar it-trattament ta' l-ilma urban mormi⁵⁷ [dranagġ urban] u r-rimi minn stallazzjoni koperta mill-Kapitolu I.

⁵⁷ ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40.

ANNESS II

LISTA TAD DIRETTIVI MSEMMIJA FL ARTIKOLI 18(2) U 20

- ~~1. Direttiva 87/217/KEE dwar il prevenzjoni u t tnaqqis ta' tniġġiz ambjentali mill-asbestos~~
- ~~2. Direttiva 82/176/KEE dwar il-valuri ta' limiti u għanijiet ta' kwalita għall-hruġ ta' merkurju mill-industrija ta' elettrolizi eħlor-alkali~~
- ~~3. Direttiva 83/513/KEE dwar il-valuri ta' limiti u għanijiet ta' kwalita għall-hruġ ta' kadmju~~
- ~~4. Direttiva 84/156/KEE dwar il-valuri ta' limiti u għanijiet ta' kwalita għall-hruġ ta' merkurju minn setturi għajr l-industrija ta' elettrolizi eħlor-alkali~~
- ~~5. Direttiva 84/491/KEE dwar il-valuri ta' limiti u għanijiet ta' kwalita għall-hruġ ta' hexaħloroecelohexane~~
- ~~6. Direttiva 86/280/KEE dwar il-valuri ta' limiti u l għanijiet ta' kwalita għall-hruġ ta' ċerti sustanzi perikolużi inklużi fil-Lista I ta' l-Anness mad-Direttiva 76/464/KEE, sussegwentement emendata bid-Direttiva 88/347/KEE u 90/415/KEE li jemendaw l-Anness II tad-Direttiva 86/280/KEE~~
- ~~7. Direttiva 89/369/KEE dwar il prevenzjoni ta' tniġġiz ta' l-arja minn impjanti godda għall-hruġ ta' skart muniċipali~~
- ~~8. Direttiva 89/429/KEE dwar it tnaqqis ta' tniġġiz ta' l-arja minn impjanti eżistenti għall-hruġ ta' skart muniċipali~~
- ~~9. Direttiva 94/67/KE dwar il-hruġ ta' skart perikoluż~~
- ~~10. Direttiva 92/112/KEE dwar proċeduri għall-armonizzazzjoni tal-programmi għat tnaqqis u l-eliminazzjoni eventwali ta' tniġġiz ikkawżat minn skart ta' l-industrija ta' l-ossidu tat-titanju~~
- ~~11. Direttiva 88/609/KEE dwar il-limitazzjoni ta' emissjonijiet ta' ċerti oġġetti li jniġġsu l-arja minn impjanti kbar ta' kombustjoni, kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 94/66/KE~~
- ~~12. Direttiva 76/464/KEE dwar tniġġiz kawżat minn ċerti sustanzi perikolużi mormija fl-ambjent akwatiku tal-Komunita~~
- ~~13. Direttiva 75/442/KEE dwar skart, kif emendata bid-Direttiva 91/156/KEE~~
- ~~14. Direttiva 75/439/KEE dwar ir-rimi ta' skart taż-żjut~~
- ~~15. Direttiva 91/689/KEE dwar skart perikoluż~~

ANNEX III

~~LISTA INDIKATTIVA TAS SUSTANZI PRINCIPALI TA' TNGĠIS LI GHANDHOM
IKUNU MEQJUSA JEKK IKUNU RELEVANTI GHALL IFFISSAR TAL VALURI TA'
LIMITI TA' EMISSIONI~~ ☒ Lista ta' sustanzi niġġiesa ☒

ARJA

1. Dijossidu tal-kubrit u komposti oħra tal-kubrit
2. Ossidi tan-nitroġenu u komposti oħra tan-nitroġenu
3. Monossidu tal-karbonju
4. Komposti organiċi volatili
5. Metalli u l-komposti tagħhom
6. Trab ⇒ inkluz materja partikolata fina ⇐
7. Asbestos (partikoli ~~indendle~~ ☒ f' sospensjoni ☒ , fibri)
8. Klorin u l-komposti tiegħu
9. Fluworin u l-komposti tiegħu
10. Arseniku u l-komposti tiegħu
11. Ċjanuri
12. Sustanzi u preparazzjonijiet li jkun ġie ppruvat li jkun fihom proprjetajiet karċinoġeniċi jew mutaġeniċi jew proprjetajiet li jistgħu jaffettwaw ir-riproduzzjoni permezz ta' l-arja
13. ~~Polychlorinated dibenzodioxins~~ u ~~polychlorinated dibenzofurans~~
☒ Dibenzodijossini poliklorinati u dibenzofurani poliklorinati ☒

L-ILMA

1. Komposti organoaloġeni u sustanzi li jistgħu jiffurmaw komposti bhal dawn fl-ambjent akwatiku
2. Komposti organofosfori
3. Komposti organotini
4. Sustanzi u preparazzjonijiet li jkun ġie ppruvat li fihom proprjetajiet karċinoġeniċi jew mutaġeniċi jew proprjetajiet li jistgħu jaffettwaw ir-riproduzzjoni permezz ta' l-ambjent akwatiku
5. Idrokarburi persistenti u sustanzi organiċi tossiċi persistenti u bjoakkumulabbli
6. Ċjanuri
7. Metalli u l-komposti tagħhom
8. Arseniku u l-komposti tiegħu
9. Bijoċidi u prodotti għas-saħħa tal-pjanti

10. Materjali ~~mdenda~~  f'sospensjoni 
 11. Sustanzi li jikkontribwixxu għall-ewtrofikazzjoni (b'mod partikolari, nitrati u fosfati)
 12. Sustanzi li għandhom influwenza mhux favorevoli fuq il-bilanċ ta' l-ossigenu (u jistgħu jitkejlu bl-użu ta' parametri bħal BOD, COD, eċċ.).
-

 gdid

13. Is-sustanzi mnizzla fl-Anness X tad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma⁵⁸.

⁵⁸ ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.

ANNESS IIIIV

⊗ Kriterji biex jiġu ddeterminati l-aqwa tekniki disponibbli ⊗

~~Kunsiderazzjonijiet li għandhom jitqiesu ġeneralment jew fl-każi speċifiċi meta jkunu qed jiġu stabbiliti l-aħjar tekniki disponibbli, kif definit fl-Artikolu 2 (12), waqt li tingħata attenzjoni għall-ispejjeż probabbli u l-benefiċċji ta' xi miżura u l-prinċipji ta' prekawzjoni u prevenzjoni.~~

1. l-użu ta' teknoloġija ta' skart ~~bil-fitt~~ ⊗ baxx fl-ammont ⊗ ;
2. l-użu ta' sustanzi anqas perikolużi;
3. it-tkomplija tal-ġbir lura u r-riċiklaġġ ta' sustanzi generati u użati fil-proċess u ta' skart, fejn xieraq;
4. proċessi paragunabbli, faċilitajiet u metodi għat-thaddim li jkunu ġew ippruvati b'suċċess fuq skala industrijali;
5. teknoloġiji avvanzati u tibdil fl-għerf u fil-fehim xjentifiku;
6. in-natura, effetti u volumi ta' l-emissjonijiet konċernati;
7. id-dati ta' l-ikkumissjonar ta' stallazzjonijiet godda jew eżistenti;
8. it-tul ta' żmien mehtieg għall-introduzzjoni ta' l-aħjar teknika disponibbli;
9. il-konsum u n-natura tal-materja prima (inkluż l-ilma) użata fil-proċess u l-effiċjenza ta' enerġija tagħhom;
10. il-htieġa tal-prevenzjoni jew tnaqqis għall-minimu ta' l-impatt ġenerali ta' emissjonijiet fuq l-ambjent u r-riskji għalih;
11. il-htieġa ta' prevenzjoni ta' aċċidenti u l-imminimizzar tal-konsegwenzi għall-ambjent.
- ~~12. l-informazzjoni pubblikata mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 16(2) jew minn organizzazzjonijiet internazzjonali.~~

ANNEX IV

Il-partecipazzjoni tal-pubbliku fit-tfassil tad-deċiżjonijiet

1. Il-pubbliku għandu jiġi mgħarraf (b'avvizi pubbliċi jew b'mezzi oħra ~~appropriati~~ ☒ xierqa ☒ bħalma hija l-mejda elettronika meta disponibbli) dwar il-materji li ġejjin kmieni fil-proċeduri tat-teħid ta' deċiżjonijiet jew, l-iktar tard hekk kif dan it-tagħrif ikun jista' jiġi pprovdut b'mod raġonevoli:
- (a) l-applikazzjoni għal permess jew, skond kif ikun il-każ, il-proposta għall-aġġornament ta' permess jew tal-kundizzjonijiet ta' permes skond l-Arikolu ~~22(4)~~, inkluża d-deskrizzjoni ta' l-elementi elenkati fl-Artikolu ~~13(1)~~;

- (b) l-iżvilupp ta' regoli ġenerali vinkolanti godda jew aġġornati skond l-Artikolu 18, inkluż ir-rekwiżiti proposti tar-regoli u s-sommarju mhux tekniku tal-qafas ġuridiku u amministrattiv li fih ir-regoli se jiġu applikati;

- (~~bc~~) ~~meta japplika~~ ☒ fejn applikabbli ☒, il-fatt illi deċiżjoni hija bla ħsara għal ~~stima~~ ☒ valutazzjoni ☒ ta' l-impatt ambjentali nazzjonali jew li jaqsam il-fruntieri jew għal konsultazzjonijiet bejn l-Istati Membri skond l-Artikolu ~~28(1)~~;
- (cd) id-dettalji ta' l-awtoritajiet kompetenti responsabbli mit-teħid tad-deċiżjonijiet, dawk li minnhom jista' jinkiseb tagħrif rilevanti, dawk li lilhom jistgħu jiġu sottomessi kummenti jew mistoqsijiet, u d-dettalji dwar l-iskeda taż-żmien għat-trasmissjoni tal-kummenti jew il-mistoqsijiet;
- (~~de~~) in-natura tad-deċiżjonijiet possibbli jew, meta jkun hemm wiehed, l-abbozz tad-deċiżjoni;
- (~~ef~~) meta japplikaw, id-dettalji li għandhom x'jaqsmu ma' proposta sabiex jiġu aġġornati permess jew il-kundizzjonijiet ta' permess;
- (~~fg~~) indikazzjoni dwar iż-żmenijiet jew il-postijiet meta, u li permezz tagħhom. it-tagħrif irid jiġi magħmul disponibbli;
- (~~gh~~) id-dettalji ta' l-arrangamenti għall-partecipazzjoni u l-konsultazzjoni tal-pubbliku magħmula skond il-punt 5.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi, fi ~~kwadri appropriati~~ ☒ perjodi xierqa ☒ taż-żmien, dan li jintgħamel disponibbli għall-pubbliku interesat:
- (a) skond il-legiżlazzjoni nazzjonali, ir-rapporti prinċipali u l-pariri mahruġa lill-awtorità jew lill-awtoritajiet kompetenti fiż-żmien meta l-pubbliku interessat jiġi mgħarraf skond il-punt 1;
- (b) skond id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/4/KE ~~tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess tal-pubbliku għat-tagħrif dwar~~

~~l-ambjent~~, it-taghrif ghajr dak riferit fil-punt 1 li jkun rilevanti għad-deċiżjoni skond l-Artikolu ~~68~~ u li jintgħamel disponibbli biss wara ż-żmien li l-pubbliku interessat ikun gie mgharraf skond il-punt 1.

3. Il-pubbliku interessat għandu jkun intitolat li jesprimi kummenti u opinjonijiet lill-awtorità kompetenti qabel ma tittiehed deċiżjoni.
4. Ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet miżmuma skond dan l-Anness iridu jitqiesu kif misthoqq fit-tehd ta' deċiżjoni.
5. L-arrangamenti ddettaljati sabiex il-pubbliku jiġi mgharraf (per eżempju bit-twaħħil tal-kartelluni f'ċertu raġġ jew bil-pubblikazzjoni fil-gazzetti lokali) u sabiex il-pubbliku interessat jiġi kkonsultat (pereżempju b'sottomissjonijiet bil-miktub jew permezz ta' inkjesta pubblika) għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri. Għandhom jiġu pprovvduti ~~kwadri~~ ☒ perjodi ☒ raġjonevoli taż-żmien għall-fażijiet differenti, billi jiġi permess żmien biżżejjed sabiex il-pubbliku u l-pubbliku interessat jiġu mgharrfa sabiex ihejju ruħhom u jipparteċipaw b'mod effettiv fit-tfassil tad-deċiżjonijiet dwar l-ambjent bla hsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness.

- ↓ 2001/80/KE (adattat)
 →₁ 2006/105/KE Art. 1 u Anness .B(2)
 →₂ Art. 20 u Anness II, p. 703
 →₃ Art. 20 u Anness II, p. 703 u Art. 20 u Anness II, p. 704

ANNESS V¹

⊗ Dispożizzjonijiet tekniċi dwar l-impjanti ta' kombustjoni ⊗

Parti 1

~~IL LIMITI U L-MIRI TA' TNAQQIS GHAL EMISSJONIJET TA' SO₂ MINN IMPJANTI EŻISTENTI~~⁵⁹⁶⁰

Stat Membru	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	emissjonijiet SO ₂ minn impjanti kbar ta' kombustjoni 1980 ktunnellati metriċi	Limiti ta' emissjonijiet (tunnellati/sena)			tnaqqis% tal-emissjonijiet tal-1980			tnaqqis% tal-emissjonijiet tal-1980		
		Fazi 1	Fazi 2	Fazi 3	Fazi 1	Fazi 2	Fazi 3	Fazi 1	Fazi 2	Fazi 3
		1993	1998	2003	1993	1998	2003	1993	1998	2003
II	530	318	212	159	40	60	70	40	60	70

⁵⁹ Jistgħu jiġu kawżati emissjonijiet addizzjonali minn kapaċità awtorizzata fi jew wara l-1 ta' Lulju 1987.

⁶⁰ Emissjonijiet minn impjanti tal-kombustjoni awtorizzati qabel l-1 ta' Lulju 1987 iżda li ma kinux joperaw qabel dik id-data u li ma giex meħud kont tagħhom id-deċiżjoni tal-limiti ta' emissjonijiet iffissati minn dan l-Anness, għandhom jekk konformaw mal-htigijiet stabbiliti b'din id-Direttiva għal impjanti godda jew jittiehed kont tagħhom fl-emissjonijiet globali minn impjanti eżistenti li ma jridux joċċedu l-limiti iffissati f'dan l-Anness. [3] L-Istati Membri jistgħu għal raġunijiet tekniċi itawwlu sa sentejn id-data ta' faži 1 għat tnaqqis ta' emissjonijiet NOX billi jinnotifikaw lill-Kummissjoni fi żmien xahar min-notifika ta' din id-Direttiva.

Belgi #										
→ ₁ B ulgar ja ←	→ ₁ 1734 ←	→ ₁ 141 0 ←	→ ₁ 130 0 ←	→ ₁ 119 0 ←	→ ₁ - 19 ←	→ ₁ - 25 ←	→ ₁ - 31 ←	→ ₁ - 19 ←	→ ₁ - 25 ←	→ ₁ - 31 ←
→ ₂ H - Repu bblika Čeka ←	→ ₂ 1408 ←	→ ₂ 919 ←	→ ₂ 303 ←	→ ₂ 155 ←	→ ₂ - 35 ←	→ ₂ - 79 ←	→ ₂ - 89 ←	→ ₂ - 35 ←	→ ₂ - 79 ←	→ ₂ - 89 ←
Dani marka	323	213	141	106	34	56	67	40	60	70
H Germ anja	2225	1335	890	668	40	60	70	40	60	70
→ ₂ E stonja ←	→ ₂ 240 ←	→ ₂ 123 ←	→ ₂ 91 ←	→ ₂ 76 ←	→ ₂ - 49 ←	→ ₂ - 62 ←	→ ₂ - 68 ←	→ ₂ - 49 ←	→ ₂ - 62 ←	→ ₂ - 68 ←
H Greeč a	303	320	320	320	16	16	16	45	45	45
Spanj a	2290	2290	1730	1440	0	24	37	21	40	50

Francia	1910	1146	764	573	40	60	70	40	60	70
Irlanda	99	124	124	124	+25	+25	+25	-29	-29	-29
Italia	2450	1800	1500	900	-27	-39	-63	-40	-50	-70
Cipro	→ ₃ 17 ← ←	→ ₃ 29 ←	→ ₃ 32 ←	→ ₃ 34 ←	→ ₃ 17 1 ←	→ ₃ 18 8 ←	→ ₃ 11 00 ←	→ ₃ 17 1 ←	→ ₃ 18 ←	→ ₃ 11 00 ←
Latvia	→ ₃ 60 ← ←	→ ₃ 40 ←	→ ₃ 30 ←	→ ₃ 25 ←	→ ₃ - 30 ←	→ ₃ - 50 ←	→ ₃ - 60 ←	→ ₃ - 30 ←	→ ₃ - 50 ←	→ ₃ - 60 ←
Lituanija	→ ₃ 163 ←	→ ₃ 52 ←	→ ₃ 64 ←	→ ₃ 75 ←	→ ₃ - 68 ←	→ ₃ - 61 ←	→ ₃ - 54 ←	→ ₃ - 68 ←	→ ₃ - 61 ←	→ ₃ - 54 ←
Lussemburģ	2	1,8	1,5	1,5	40	50	60	40	50	50
Ungārija	→ ₃ 720 ←	→ ₃ 429 ←	→ ₃ 448 ←	→ ₃ 360 ←	→ ₃ - 40 ←	→ ₃ - 38 ←	→ ₃ - 50 ←	→ ₃ - 40 ←	→ ₃ - 38 ←	→ ₃ - 50 ←

ija ←										
→ ₃ M alta ←	→ ₃ 12 ←	→ ₃ 13 ←	→ ₃ 17 ←	→ ₃ 14 ←	→ ₃ 11 4 ←	→ ₃ 15 1 ←	→ ₃ 11 7 ←	→ ₃ 11 4 ←	→ ₃ 51 ←	→ ₃ 11 7 ←
L Oland a	299	180	120	90	40	60	70	40	60	70
H Portu gall	115	232	270	206	102	135	79	25	13	34
→ ₃ H Polon ja ←	→ ₃ 2087 ←	→ ₃ 145 4 ←	→ ₃ 117 6 ←	→ ₃ 111 0 ←	→ ₃ - 30 ←	→ ₃ - 44 ←	→ ₃ - 47 ←	→ ₃ - 30 ←	→ ₃ - 44 ←	→ ₃ - 47 ←
→ ₁ H Ruma nija ←	→ ₁ 561 ←	→ ₁ 692 ←	→ ₁ 503 ←	→ ₁ 518 ←	→ ₁ 23 ←	→ ₁ - 10 ←	→ ₁ - 8 ←	→ ₁ 23 ←	→ ₁ - 10 ←	→ ₁ - 8 ←
→ ₃ Is Slove nija ←	→ ₃ 125 ←	→ ₃ 122 ←	→ ₃ 98 ←	→ ₃ 49 ←	→ ₃ - 2 ←	→ ₃ - 22 ←	→ ₃ - 61 ←	→ ₃ - 2 ←	→ ₃ - 22 ←	→ ₃ - 61 ←
→ ₃ Is -	→ ₃ 450 ←	→ ₃ 177 ←	→ ₃ 124 ←	→ ₃ 86 ←	→ ₃ - 60 ←	→ ₃ - 72 ←	→ ₃ - 81 ←	→ ₃ - 60 ←	→ ₃ - 72 ←	→ ₃ - 81 ←

Slova kkja ←										
Ir- Renju Unit	3883	3106	2330	1553	20	40	60	20	40	60
L- Awstr ija	90	54	36	27	40	60	70	40	60	70
Il- Finla ndja	171	102	68	51	40	60	70	40	60	70
L- Izvezj a	112	67	45	34	40	60	70	40	60	70

ANNEX II

IL-LIMITI U L-MIRI TA' TNAQQIS GHAL EMISSJONIJET TA' NO_x MINN IMPIJANTI EZISTENTI ^{61,62}

Stat Membru	0 emissjonijiet NO _x (bhall NO ₂) minn impjanti kbar ta' kombustjoni 1980 ktunnellati metri	1	2	3	4	5	6
		Limiti ta' emissjonijiet NO _x (tunnellati/sena)		tnaqqis% tal-emissjonijiet tal-1980		tnaqqis% tal-emissjonijiet tal-1980	
		Fażi 1	Fażi 2	Fażi 1	Fażi 2	Fażi 1	Fażi 2
		1993 ⁶³	1998	1993 ⁶⁴	1998	1993 ⁶⁵	1998
Il-Belġja	110	88	66	20	40	20	40
→ ₁ Bulgarja ←	→ ₁ 155 ←	→ ₁ 125 ←	→ ₁ 95 ←	→ ₁ - 19 ←	→ ₁ - 39 ←	→ ₁ - 19 ←	→ ₁ - 39 ←

⁶¹ Jistgħu jiġu kawżati emissjonijiet addizzjonali minn kapaċità awtorizzata fi jew wara l-1 ta' Lulju 1987.

⁶² Emissjonijiet minn impjanti tal-kombustjoni awtorizzati qabel l-1 ta' Lulju 1987 iżda li ma kinux joperaw qabel dik id-data u li ma giex meħud kont tagħhom id-deċiżjoni tal-limiti ta' emissjonijiet iffissati minn dan l-Anness, għandhom jekk konformaw mal-htigijiet stabbiliti b'din id-Direttiva għal impjanti godda jew jittiehed kont tagħhom fl-emissjonijiet globali minn impjanti eżistenti li ma jridux jeċċedu l-limiti iffissati f'dan l-Anness. [3] L-Istati Membri jistgħu għal raġunijiet tekniċi itawwlu sa sentejn id-data ta' fażi 1 għat tnaqqis ta' emissjonijiet NO_x billi jinnotifikaw lill-Kummissjoni fi żmien xahar min-notifika ta' din id-Direttiva.

⁶³ L-Istati Membri jistgħu għal raġunijiet tekniċi itawwlu sa sentejn id-data ta' fażi 1 għat tnaqqis ta' emissjonijiet NO_x billi jinnotifikaw lill-Kummissjoni fi żmien xahar min-notifika ta' din id-Direttiva.

⁶⁴ L-Istati Membri jistgħu għal raġunijiet tekniċi itawwlu sa sentejn id-data ta' fażi 1 għat tnaqqis ta' emissjonijiet NO_x billi jinnotifikaw lill-Kummissjoni fi żmien xahar min-notifika ta' din id-Direttiva.

⁶⁵ L-Istati Membri jistgħu għal raġunijiet tekniċi itawwlu sa sentejn id-data ta' fażi 1 għat tnaqqis ta' emissjonijiet NO_x billi jinnotifikaw lill-Kummissjoni fi żmien xahar min-notifika ta' din id-Direttiva.

→ ₃ Ir- Repubbli ka Ċeka ←	→ ₃ 403 ←	→ ₃ 228 ←	→ ₃ 113 ←	→ ₃ - 43 ←	→ ₃ 72 ←	→ ₃ 43 ←	→ ₃ 72 ←
Danimark a	124	121	81	3	35	10	40
Il- Germanja	870	696	522	20	40	20	40
→ ₃ Eston ja ←	→ ₃ 20 ←	→ ₃ 10 ←	→ ₃ 12 ←	→ ₃ - 52 ←	→ ₃ 40 ←	→ ₃ 52 ←	→ ₃ 40 ←
Il-Greċja	36	70	70	+94	+94	0	0
Spanja	366	368	277	+1	24	20	40
Franza	400	320	240	20	40	20	40
L-Irlanda	28	50	50	+79	+79	0	0
L-Italja	580	570	428	2	26	20	40
→ ₃ Ċipru ←	→ ₃ 3 ←	→ ₃ 5 ←	→ ₃ 6 ←	→ ₃ +67 ←	→ ₃ +100 ←	→ ₃ +67 ←	→ ₃ +100 ←
→ ₃ Il- Latvja ←	→ ₃ 10 ←	→ ₃ 10 ←	→ ₃ 9 ←	→ ₃ 4 ←	→ ₃ 10 ←	→ ₃ 4 ←	→ ₃ 10 ←
→ ₃ Il- Litwanja	→ ₃ 21 ←	→ ₃ 8 ←	→ ₃ 11 ←	→ ₃ - 62 ←	→ ₃ 48 ←	→ ₃ 62 ←	→ ₃ 48 ←

←							
11 Lussemburgu	3	2,4	1,8	20	40	20	40
→ ₃ 11 Ungerija ←	→ ₃ 68 ←	→ ₃ 33 ←	→ ₃ 34 ←	→ ₃ - 51 ←	→ ₃ 49 ←	→ ₃ 51 ←	→ ₃ 49 ←
→ ₃ Malta ←	→ ₃ 1,7 ←	→ ₃ 7 ←	→ ₃ 2,5 ←	→ ₃ + 299 ←	→ ₃ + 51 ←	→ ₃ + 299 ←	→ ₃ + 51 ←
1 Olanda	122	98	73	20	40	20	40
11 Portugall	23	59	64	157	178	8	0
→ ₃ 11 Polonja ←	→ ₃ 698 ←	→ ₃ 426 ←	→ ₃ 310 ←	→ ₃ - 39 ←	→ ₃ 56 ←	→ ₃ 39 ←	→ ₃ 56 ←
→ ₁ 11 Rumanija ←	→ ₁ 135 ←	→ ₁ 135 ←	→ ₁ 77 ←	→ ₁ 1 ←	→ ₁ 43 ←	→ ₁ 1 ←	→ ₁ 43 ←
→ ₃ 15 Slovenja ←	→ ₃ 17 ←	→ ₃ 15 ←	→ ₃ 16 ←	→ ₃ - 12 ←	→ ₃ 6 ←	→ ₃ 12 ←	→ ₃ 6 ←
→ ₃ 15 Slovakkja	→ ₃ 141 ←	→ ₃ 85 ←	→ ₃ 46 ←	→ ₃ - 40 ←	→ ₃ 67 ←	→ ₃ 40 ←	→ ₃ 67 ←

←							
Ir-Renju Unit	1016	864	711	15	30	15	30
L- Awstrija	19	15	11	20	40	20	40
II- Finlandja	81	65	48	20	40	20	40
L-Iżvezja	31	25	19	20	40	20	40

ANNEX III

Valuri limitu ta' l-emissjonijiet $\boxtimes$ għall-impjanti ta' kombusjoni msemmija fl-Artikolu 33(2) $\boxtimes$ ~~għall- SO_2~~


KARBURANT SOLIDU

~~A. Valuri tal-limiti ta' emissjoni SO_2 espressi f'mg/Nm³ (kontenut O_2 6 %) li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda u eżistenti skond l-Artikolu 4 (1) u 4 (3), rispettivament.~~

↓ 2001/80/KE Art. 2 (adattat)

$\boxtimes$ 1. Il-valuri limitu kollha ta' l-emissjonijiet għandhom jiġu kkalkolati f'temperatura ta' 273,15 K, pressjoni ta' 101,4 kPa u wara korrezzjoni għall-kontenut ta' fwar fil-gassijiet ta' skart u b'kontennut standardizzat ta' O_2 ta' 6% ta' karburanti solidi, 3% għall-bojlers bl-użu ta' karburanti likwidi jew gassużi u 15% għal turbini tal-gass u magni tal-gass. $\boxtimes$

↓ 2001/80/KE (adattat)



NB.

~~Ara sew: Meta l-valuri tal-limiti ta' l-emissjonijiet ta' hawn fuq ma jistgħux jintlaħqu minhabba l-karatteristiċi tal-karburant, għandha tintlaħaq rata ta' desulphurisation ta' mill-inqas 60 % fil-każ ta' impjanti b'input ta' rata termika ta' inqas minn jew uguali għal 100 MWth, 75 % għal impjanti ikbar minn 100 MWth u inqas minn jew uguali għal 300 MWth u 90 % għal impjanti ikbar minn 300 MWth. Għal impjanti ikbar minn 500 MWth, għandha tapplika rata ta' desulphurisation ta'~~

~~mill-inqas 94 % jew ta' mill-inqas 92 % meta jidhol fis-sehh kuntratt ghat twahhil ta' desulphurisation ta' gass flue jew taghmir ta' injezzjoni tal-gir, u x-xoghol fuq l-istallazzjoni tiegħu ikun beda, qabel l-1 ta' Jannar 2001.~~

~~B. Valuri tal-limiti ta' l-emissjonijiet SO₂ espressi f'mg/Nm³ (kontenut O₂ 6 %) li għandhom jiġu applikati minn impjanti godda skond l-Artikolu 4 (2) bl-eċċezzjoni ta' turbini tal-gass.~~

It-tip ta' karburant	50 sa 100 MWth	100 sa 300 MWth	≥300 MWth
Biomassa	200	200	200
Każ ġenerali	850	200⁶⁶	200

~~NB.~~

~~Ara sew: Meta l-valuri tal-limiti ta' l-emissjonijiet ta' hawn fuq ma jistgħux jintlaħqu minhabba l-karatteristiċi tal-karburant, l-istallazzjonijiet għandhom jikkwistaw 300 mg/Nm³ SO₂, jew rata ta' desulphurisation ta' mill-inqas 92 % għandha tintahaq fil-każ ta' impjanti b'input termiku ratifikat ta' inqas minn jew ugwali għal 300 MWth u fil-każ ta' impjanti b'input termiku ratifikat ikbar minn 300 MWth għandha tapplika rata ta' desulphurisation ta' mill-inqas 95 % flimkien mal-valur tal-limitu ta' emissjoni massima permessibbli ta' 400 mg/Nm³.~~


⁶⁶ ~~Hlief fil-każ tar-Regjuni l-iktar fuq Barra fejn għandhom japplikaw 850 sa 200 mg/Nm³ (tnaqqs lineari).~~

ANNEX IV

VALURI TAL-LIMITI TA' EMISSJONI GHAL SO₂

FJEWIJS LHKWIDI

A. Valuri tal-limiti ta' emissjoni SO₂ espressi f'mg/Nm³ (kontenut O₂ 3 %) li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda u eżistenti skond l-Artikolu 4 (1) u 4 (3), rispettivament:



B. Valuri tal-limiti ta' l-emissjonijiet SO₂ espressi f'mg/Nm³ (kontenut O₂ 3 %) li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda skond l-Artikolu 4 (2) bl-eżekuzzjoni ta' turbini tal-gass:

<u>50 sa 100 MWth:</u>	<u>100 sa 300 MWth:</u>	<u>>300 MWth:</u>
<u>850</u>	<u>400 sa 200</u> <u>(tnaqqis lineari)⁶⁷</u>	<u>200</u>

Fil-każ ta' żewġ stallazzjonijiet b'input termiku ratifikat ta' 250 MWth fuq Kreta u Rodi li għandhom jiġu liċenzjati qabel il-31 ta' Diċembru 2007, il-valur tal-limitu ta' emissjoni ta' 1,700 mg/Nm³ għandu japplika.

⁶⁷ Hliet fil-każ tar-Regjuni l-iktar fuq Barra fejn għandhom japplikaw 850 sa 200 mg/Nm³ (tnaqqis lineari).

↓ gdid

Fil-każ ta' turbini tal-gas b'ċiklu kongunt (CCGT) bi hruq supplimentari, il-kontenut standardizzat ta' O₂ jista' jiġi ddefenit mill-awtorità kompetenti, billi jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi għall-istallazzjoni kkonċernata.

↓ 2001/80/KE (adattat)

⇒ gdid

☒ 2. Valuri limitu ta' l-emissjonijiet (mg/Nm³) għal SO₂ mill-bojlers li jużaw karburanti solidi jew likwidi ☒

KAPAĊITÀ TERMALI (MWTH)	FAHAM U LINJITE	BIJOMASSA	PIT	FJUHLS ☒ KARBURAN TI ☒ LIKWIDI
⇒ 50-100 ⇐	⇒ 400 ⇐	200	⇒ 300 ⇐	⇒ 350 ⇐
⇒ 100-300 ⇐	⇒ 250 ⇐	200	⇒ 300 ⇐	⇒ 250 ⇐
⇒ > 300 ⇐	⇒ 200 ⇐	200	⇒ 200 ⇐	⇒ 200 ⇐

↓ 2001/80/KE Art. 5 (adattat)

~~B'deroga mill-Anness III:~~

~~(1) Impjanti ☒ ta' kombustjoni ☒, ta' input termiku ratifikat ugwali għal jew ikbar minn 400 MW, ☒ li jużaw karburanti solidi li nhargilhom permess qabel is-27 ta' Novembru 2002, u ☒ li ma joperawx iktar minn ~~dan in-numru ta'~~ ☒ 1500 ☒ siegħat fis-sena ☒ bħala ☒ (medja tul perjodu ta' hames snin), għandhom ikunu suġġetti għal valur ta' limitu għal ta' l-emissjonijiet tad-SO₂ ~~diossidu tal-kubrit~~ ta' 800 mg/Nm³.~~

↓ 2001/80/KE (adattat)

⇒ gdid

ANNEX V

3. Il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet ☒ (mg/Nm³) ☒ għall-SO₂ ☒ għall-bojlers li jużaw karburanti tal-gass ☒

~~Karburanti tal-gass~~

~~A. Valuri tal-limiti ta' emissjoni SO₂ espressi f'mg/Nm³ (kontenut O₂ 3 %) li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda u eżistenti skond l-Artikolu 4 (1) u 4 (3), rispettivament:~~

It-tip ta' karburant	Valuri limitu (mg/Nm ³)
Karburanti tal-gass in general Generalment	35
Gass likwifikat	5
Gassijiet kalorifiċi baxxi mill-gassifikar tar-residwi ta' l-irfinaturi gass tal-forn tal-fahameoke, gass tal-blast furnace	800/400

⇒ Gassijiet kalorifiċi baxxi mill- <i>blast furnace</i> ⇐	⇒ 200 ⇐
Gass mill-gassifikar tal-faħam	68

~~B. Valuri tal-limiti ta' emissjoni SO₂ espressi f'mg/Nm³ (kontenut O₂ 3 %) li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda skond l-Artikolu 4:~~

Karburanti tal-gass in ġenerali	35
Gass likwifikat	5
Gassijiet kalorifiċi baxxi minn forn tal-coke	400
Gassijiet kalorifiċi baxxi minn <i>blast furnace</i>	200

↓ gdid

4. Il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet (mg/Nm³) għall-NO₂ għall-bojlers li jużaw karburanti solidi jew likwidi

Kapaċità termali (MWth)	Faħam u linjite	Bijomassa u pit	Karburanti likwidi
50-100	300 450 fil-każ ta' kombustjoni tal-linjite pulverizzata	300	450
100-300	200	250	200
> 300	200	200	150

↓ 2001/80/KE Anness VI (adattat)

~~(2) Sal 31 ta' Diċembru 2015 impjanti ta' input termiku ratifikat ikbar minn 500 MW, li mill-2008 'l hemm ma joperawx iktar minn 2000 siegħa fis-sena (medja li tinbidel tul-perjodu ta' hames snin), għandhom:~~

~~fil-każ ta' impjant liċenzjat skond l-Artikolu 4 (3)(a), ikun soġġett għal valur tal-limitu għal emissjonijiet ta' ossidu tan-nitroġenu (mkejjel bħala NO₂) ta' 600mg/Nm³;~~

~~fil-każ ta' impjant soġġett għal pjan nazzjonali taħt l-Artikolu 4(6), ikollhom il-kontribuzzjoni għall-pjan nazzjonali stmata fuq il-bażi tal-valur tal-limitu ta' 600 mg/Nm³.~~

Mill-1 ta' Jannar 2016 dawn l-impjanti, ☒ Impjanti ta' kombustjoni li jużaw karburanti solidi b'kapaċità termali li ma taqbiżx 500 MW li nhargilhom permess qabel is-27 ta' Novembru 2002 u ☒ li ma joperawx iktar minn 1500 siegħa fis-sena € ☒ bħala ☒ medja li tinbidel tul

⁶⁸ Il-Kunsill jiffrisa l-valuri tal-limiti ta' emissjoni applikabbli għal dan il-gass fi stadju iktar tard fuq il-bażi ta' proposti mill-Kummissjoni li għandhom isiru fid-dawl ta' iktar esperjenza teknika.

perjodu ta' hames snin), ghandhom ikunu suggetti ghall-valur ta' limitu ghal ta' l-emissjonijiet ta' $\boxtimes$ ghal NO_x $\boxtimes$ l-ossidu tan nitrogenu (mkejjla bhala NO_2) ta' 450 mg/Nm³.

⊗ Impjanti ta' kombustjoni li jużaw karburanti solidi b'kapacità termali ta' 500 MW jew aktar, li nħargilhom permess qabel l-1 ta' Lulju 1987, u li ma joperawx iktar minn 1500 siegħa fis-sena bħala medja tul perjodu ta' hames snin, għandhom ikunu sugġetti għal valur limitu ta' l-emissjonijiet tad-NO_x ta' 450 mg/Nm³. ⊗

↓ 2001/80/KE (adattat)
⇒ gdid

~~ANNEX VI~~

☒ 5. Il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet (mg/Nm³) għal NO_x ☒ ~~(IMKEJLA BHALA NO₂)~~
 ⇒ u CO għall-impjanti ta' kombustjoni mhaddma bil-gass ⇐

~~A. Valuri tal-limiti ta' emissjoni NOX espressi f'mg/Nm3 (kontenut O2 6 % għal karburanti solidi, 3 % għal karburanti likwidi u gassużi) li għandhom jiġu applikati minn impjanti godda u eżistenti skond l-Artikoli 4 (1) u 4 (3), rispettivament:~~

Tip ta' fjuwil	Valuri limitu ⁶⁹ (mg/Nm ³)
Solidu ⁷⁰⁷¹	
50 sa 500 MWth:	600
≥ 500 MWth:	500
Mill-1 ta' Jannar 2016	
50 sa 500 MWth:	600
≥ 500 MWth:	200
Lilewidi:	

69 Hliuf fil-każ tar-Reġjuni i l-iktar fuq Barra fejn għandhom japplikaw 850 sa 200 mg/Nm3 (tnaqqis lineari). 650Solidi b' < 10 % vol comps. 1300Likwidi: 450Gassużi: 350

Sal 31 ta' Diċembru 2015 impjanti ta' input termiku ratifikati ikbar minn 500 MW, li mill 2008 'l hemm ma joperawx iktar minn 2000 siegħa fis-sena (medja li tinbidel tul-perjodu ta' hames snin), għandhom fil-każ ta' impjant liċenzjat skond l-Artikolu 4 (3)(a), ikun soġġett għal valur tal-limitu għal emissjonijiet ta' ossidu tan-nitroġenu (mkejjel bħala NO₂) ta' 600mg/Nm³; fil-każ ta' impjant soġġett għal pjan nazzjonali taht l-Artikolu 4(6), ikollhom il-kontribuzzjoni għall-pjan nazzjonali stmata fuq il-bażi tal-valur tal-limitu ta' 600 mg/Nm³. Mill-1 ta' Jannar 2016 dawn l-impjanti, li ma joperawx iktar minn 1500 siegħa fis-sena (medja li tinbidel tul-perjodu ta' hames snin), għandhom ikunu soġġetti għall-valur tal-limitu għal emissjonijiet ta' l-ossidu tan-nitroġenu (mkejjel bħala NO₂) ta' 450 mg/Nm³.

71. ~~Sa l 1 ta' Jannar 2018 fil każ ta' impjanti li fil perjodu ta' 12 il xahar li jintemm fl 1 ta' Jannar 2001 operaw fuq, u jibqgħu joperaw fuq, karburanti solidi li l kontenut volatili tagħhom hu inqas minn 10 %, 1200 mg/Nm³, għandhom japplikaw.~~

50 sa 500 MWth:	450
≥ 500 MWth:	400
Gassużi:	
50 sa 500 MWth:	300
≥ 500 MWth:	200

~~B. Valuri tal-limiti ta' emissjoni NOX espressi f'mg/Nm³ li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda skond l-Artikolu 4 (2) hliet għat-turbini tal-gass:~~

~~**Karburanti solidi (kontenut O₂ 6 %)**~~

It tip ta' karburant	50 sa 100 MWth:	100 sa 300 MWth:	≥ 300 MWth:
Biomassa	400	300	200
Każ ġenerali	400	200⁷²	200

~~**Karburanti likwidi (kontenut O₂ 3 %)**~~

50 sa 100 MWth:	100 sa 300 MWth:	≥ 300 MWth:
400	200⁷³	200

~~Fil-każ ta' żewġ stallazzjonijiet b'input termiku ratifikat ta' 250 MWth fuq Kreta u Rodi li għandhom jiġu liċenzjati qabel il-31 ta' Diċembru 2007, il-valur tal-limitu ta' emissjoni ta' 400 mg/Nm³ għandu japplika.~~

~~**Karburanti gassużi (kontenut O₂ 3 %)**~~

	50 sa 300 MWth:	≥ 300 MWth:
Gass naturali (nota 1)	150	100
Gassijiet oħra	200	200

⁷² Hliet fil-każ tar "Reġjuni I iktar 'il Barra" meta għandhom japplikaw 300 mg/Nm³.

⁷³ Hliet fil-każ tar "Reġjuni I iktar 'il Barra" meta għandhom japplikaw 300 mg/Nm³.

Turbini tal-gass

Valuri tal-limiti ta' emissjoni NO_x espressi mg/Nm^3 (kontenut O_2 15 %) li għandhom jiġu applikati minn unità singola ta' turbin tal-gass skond l-Artikolu 4 (2) (il-valuri tal-limiti japplikaw biss għal tagħbija 'il fuq minn 70 %):

	50 MWth (input termiku f'kondizzjonijiet ISO)
Gass naturali (Nota 1)	50 (Nota 2)
Karburanti likwidi (Nota 3)	120
Karburanti tal-gass (minbarra gass naturali)	120

	$\Rightarrow \text{NO}_x \Leftarrow$	$\Rightarrow \text{CO} \Leftarrow$
$\Rightarrow$ Bojlers mhaddma bil-gass $\Leftarrow$	$\Rightarrow 100 \Leftarrow$	$\Rightarrow 100 \Leftarrow$
$\Rightarrow$ Turbini tal-gass (inkluż CCGT), li jużaw il-gass naturali ⁽¹⁾ bħala karburant $\Leftarrow$	$\boxtimes 50^{(2)(3)} \boxtimes$	$\Rightarrow 100 \Leftarrow$
$\Rightarrow$ Turbini tal-gass (inkluż CCGT), li jużaw karburant ieħor barra l-gass naturali ⁽⁴⁾ $\Leftarrow$	$\Rightarrow 90 \Leftarrow$	$\Rightarrow 100 \Leftarrow$
$\Rightarrow$ Magni tal-gass $\Leftarrow$	$\Rightarrow 100 \Leftarrow$	$\Rightarrow 100 \Leftarrow$

Notai 1:

(1) Il-gass naturali huwa metan li jinholq naturali b'mhux iktar minn 20 % (skond il-volum) ta' inerti u kostitwenti oħrajn.

Nota 2:

(2) 75 mg/Nm^3 fil-każijiet li ġejjin, fejn l-effiċjenza tat-turbina tal-gass hi determinata mill-kundizzjonijiet tat-tagħbija bażi ISO:

- (i) turbini tal-gass, użati f'sistemi ta' shana u power kombinati li għandhom effiċjenza globali ta' iktar minn 75 %;
- (ii) turbini tal-gass, użati f'impjanti ta' ċiklu kongunti li għandhom effiċjenza elettrika globali medja annwali ta' iktar minn 55 %;
- (iii) turbini tal-gass għal ~~sewqan~~ $\boxtimes$ thaddim $\boxtimes$ mekkaniku.

(3) Għal turbini tal-gass ta' ċiklu wiehed li ma jaqghu febda waħda mill-kategoriji ta' hawn fuq $\boxtimes$ msemija fil-nota (2) $\boxtimes$, izda li għandhom effiċjenza ta' iktar minn 35 % - determinati bil-kundizzjonijiet ta' tagħbija bażi ISO - il-valur tal-limitu ta' l-emissjonijiet $\boxtimes$ għal NO_x $\boxtimes$ għandu jkun $50 \times \eta / 35$ fejn η hija l-effiċjenza tat-turbin tal-gass

☒ f'kundizzjonijiet ta' tagħbija bazi ISO ☒ espressa bħala percentwali (~~u b'kundizzjonijiet ta' tagħbija bazi ISO~~).

Nota 3:

(4) ☒ Dawn ~~☒ Dawn~~ il-valuri ~~tal-limitu ta' l-emissjonijiet japplika biss~~ ☒ japplikaw ukoll ☒ għal turbini tal-gass li ☒ jużaw ☒ ~~jaharq~~ distillati ħfief u medji ☒ bħala karburanti likwidi ☒.

☒ Għal turbini tal-gas ☒ $\Rightarrow$ (inkluż CCGT) $\Leftarrow$, ☒ il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet ta' l-NO_x u CO stipulati f'dan il-punt japplikaw biss f'tagħbija oghla minn 70%. ☒

Turbini tal-gass għal użu ta' emerġenza li joperaw inqas minn 500 siegħa fis-sena ☒ m'humex koperti mill- ~~☒ huma esklużi minn dawn il-valuri tal-limitu~~ ☒ ta' l-emissjonijiet ☒. L-operatur ta' dawn l-impjanti ☒ għandu ☒ ~~hu meħtieġ jissottometti kull sena lill-awtorità kompetenti nota~~ ☒ jirreġistra l-hin ta' operat ☒ ~~tal-hin~~ użat.

↓ ġdid

6. Valuri limitu ta' l-emissjonijiet (mg/Nm³) għat-trab mill-bojlers li jiżaw karburanti solidi jew likwidi

Kapaċità termali (MWth)	Faħam u linjite	Bijomassa u pit	Karburanti likwidi
50-100	30	30	30
100-300	25	20	25
> 300	20	20	20

↓ 2001/80/KE (adattat)

ANNEX VII

VALURI TAL-LIMITI TA' EMISSIONI GHAT TRAB

A. Valuri tal-limiti ta' emissjoni tat trab espressi f'mg/Nm³ (kontenut O₂ 6 % għal karburanti solidi, 3 % għal karburanti likwidi u gassużi) li għandhom jiġu applikati minn impjanti godda u eżistenti skond l-Artikoli 4 (1) u 4 (3), rispettivament:

It tip ta' karburant	L-input termiku ratifikat (MW)	Il-Valuri tal-limiti ta' emissjoni (mg/Nm ³)
Solidi	≥ 500	50 ⁷⁴
	< 500	100

⁷⁴ Valur tal-limitu ta' 100 mg/Nm³ jista' jiġi applikat għal impjanti liċenzjati skond l-Artikolu 4 (3) b'input termiku ratifikat ikbar minn jew daqs 500 MWth li jahraq karburant solidu b'kontenut ta' shana ta' inqas minn 5800 kJ/kg (valur kalorifiku nett), kontenut niedi ta' iktar minn 45 % skond il piż, kontenut niedi u ta' rmiel kongunti ta' iktar minn 60 % skond il piż u l-kontenut ta' l-ossidu tal-kalċju ta' iktar minn 10 %.

Likwid⁷⁵	Impjanti kollha	50
Gassużi	Impjanti kollha	5 bhala regola 10 għal gass ta' blast furnace 50 għal gassijiet prodotti mill-industrija ta' l-azzar li tista' tintuża mkien ieħor

~~B. Valuri tal-limiti ta' emissjoni tat-trab espressi f'mg/Nm³ li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda, skond l-Artikolu 4 (2) hliet għat-turbini tal-gass:~~

~~**Karburanti solidi (kontenut O₂ 6 %)**~~

50 sa 100 MWth:	≥100 MWth:
50	30

~~**Karburanti likwidi (kontenut O₂ 3 %)**~~

50 sa 100 MWth:	≥100 MWth:
50	30

~~Fil-każ ta' żewġ stallazzjonijiet b'input termiku ratifikat ta' 250 MWth fuq Kreta u Rodi li għandhom jiġu liċenzjati qabel il-31 ta' Diċembru 2007, il-valur tal-limitu ta' emissjoni ta' 50 mg/Nm³ għandu japplika.~~

☒ 7. Valuri limitu ta' l-emissjonijiet (mg/Nm³) għat-trab mill-bojlers li jużaw ☒ karburanti gassużi ~~(kontenut O₂ 3 %)~~

Bhala regola ☒ Ġeneralment ☒	5
Għal g Gass ta' blast furnace	10
Għal g Gassijiet prodotti mill-industrija ta' l-azzar li jistghu jintużaw imkien ieħor	30

⁷⁵ ~~Valur tal-limitu ta' 100 mg/Nm³ jista' jiġi applikat għal impjanti b'input termiku ratifikat ta' inqas minn 500 MWth li jgħaddu karburant likwidu b'kontenut ta' rmied ta' iktar minn 0,06 %.~~

⊠ Parti 2 ⊠

⊠ Valuri limitu ta' l-emissjonijiet għall-impjanti ta' kombustjoni msemmija fl-Artikolu 33 (3) ⊠

↓ 2001/80/KE Art. 2 (adattat)

⊠ 1. Il-valuri limitu kollha ta' l-emissjonijiet għandhom jiġu kkalkolati f'temperatura ta' 273,15 K, pressjoni ta' 101,3 kPa u wara korrezzjoni għall-kontenut ta' fwar fil-gassijiet ta' skart u b'kontenut standardizzat ta' O₂ ta' 6% ta' karburanti solidi, 3% għall-bojlers bl-użu ta' karburanti likwidi jew gassużi u 15% għal turbini tal-gass u magni tal-gass. ⊠

↓ gdid

Fil-każ ta' turbini tal-gass b'ċiklu kongunt (CCGT) bi hruq supplimentari, il-kontenut standardizzat ta' O₂ jista' jiġi ddefenit mill-awtorità kompetenti, billi tqis il-karatteristiċi speċifiċi għall-istallazzjoni kkonċernata.

↓ 2001/80/KE Anness III&IV
(adattat)
⇒ gdid

⊠ 2. Valuri limitu ta' l-emissjonijiet (mg/Nm³) għal SO₂ mill-bojlers li jużaw karburanti solidi jew likwidi ⊠

Kapaċità termali (MWth)	Faħam u linjite	Bijomassa	Pit	Fjuwils ⊠ Karburanti ⊠ likwidi
⇒ 50-100 ⇐	⇒ 400 ⇐	200	⇒ 300 ⇐	⇒ 350 ⇐
⇒ 100-300 ⇐	⇒ 200 ⇐	200	⇒ 300 250 fil-każ ta' kombustjoni b'sodda fluwidifikata ⇐	⇒ 200 ⇐
⇒ > 300 ⇐	⇒ 150 200 fil-każ ta' kombustjoni b'sodda fluwidifikata b'ċirkulazzjoni jew ippressata ⇐	⇒ 150 ⇐	⇒ 150 200 fil-każ ta' kombustjoni b'sodda fluwidifikata ⇐	⇒ 150 ⇐

↓ 2001/80/KE Anness V (adattat)

⊠ 3. Valuri limitu ta' l-emissjonijiet (mg/Nm³) għal SO₂ għal bojlers li jużaw karburanti gassużi ⊠ ~~B. Valuri tal-limiti ta' emissjoni SO₂ espressi f'mg/Nm³ (kontenut O₂ 3%) li għandhom jiġu applikati minn impjanti godda skond l-Artikolu 4:~~

~~Karburanti gassużi in general~~

35

☒ Generalment ☒	
Gass likwifikat	5
Gassijiet kalorifiċi baxxi minn forn tal- <i>coke</i>	400
Gassijiet kalorifiċi baxxi minn <i>blast furnace</i>	200

↓ 2001/80/KE Anness VI (B)
(adattat)
⇒ ġdid

⇒ 4. Valuri limitu ta' l-emissjonijiet (mg/Nm³) għal NO_x mill-bojlers li jużaw karburanti solidi jew likwidi ⇐

⇒ Kapaċità termali (MWth) ⇐	⇒ Faħam u linjite ⇐	⇒ Bijomassa u pit ⇐	⇒ Karburanti likwidi ⇐
⇒ 50-100 ⇐	⇒ 300 ⇐ ☒ 400 fil-każ ta' kombustjoni b'linjite pulverizzat ☒	⇒ 250 ⇐	⇒ 300 ⇐
⇒ 100-300 ⇐	⇒ 200 ⇐	⇒ 200 ⇐	⇒ 150 ⇐
⇒ > 300 ⇐	⇒ 150 200 fil-każ ta' kombustjoni b'linjite pulverizzat ⇐	⇒ 150 ⇐	⇒ 100 ⇐

⇒ 5. Valuri limitu ta' l-emissjonijiet (mg/Nm³) għal NO_x u CO għall-impjanti ta' kombustjoni mhaddma bil-gass ⇐

	⇒ NO _x ⇐	⇒ CO ⇐
⇒ Bojlers mhaddma bil-gass ⇐	⇒ 100 ⇐	⇒ 100 ⇐
⇒ Turbini tal-gas (inkluż CCGT) ⁽¹⁾ ⇐	⇒ 50 ⁽²⁾ ⇐	⇒ 100 ⇐
⇒ Magni tal-gass ⇐	⇒ 75 ⇐	⇒ 100 ⇐

↓ 2001/80/KE Anness VI (adattat)
⇒ ġdid

Noti

☒ (1) Għat-turbini tal-gass li jużaw distillati ħfief u medji bħala karburanti likwidi, japplikaw ukoll il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet għal NO_x u għal CO stipulati f'dan il-punt. ☒

☒ (2) Għal turbini tal-gass ta' ċiklu wiehed li għandhom effiċjenza ta' iktar minn 35% - determinata bil-kundizzjonijiet ta' tagħbija bazi ISO - il-valur tal-limitu ta' l-emissjonijiet għal NO_x għandu jkun 50~~x~~₃η/35 fejn η hija l-effiċjenza tat-turbin tal-gass, bil-kundizzjonijiet ta' tagħbija bazi ISO, espressa bħala perċentwali. ☒

☒ Għal turbini tal-gas ☒ ⇒ (inkluż CCGT) ⇐, ☒ il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet ta' l-NO_x u CO stipulati f'dan il-punt japplikaw biss f'tagħbija oġġetta minn 70%. ☒

Turbini tal-gass għal użu ta' emergenza li joperaw inqas minn 500 siegħa fis-sena ☒ m'humiex koperti mill-☒ ~~huma esklużi minn dawn il-valuri tal-limitu~~ ☒ ta' l-emissjonijiet ☒ . L-operatur ta' dawn l-impjanti ☒ għandu ☒ ~~hu meħtieġ jissottometti kull sena lill-awtorità kompetenti nota~~ ☒ jirreġistra l-hin ta' operat ☒ ~~ta' l-hin~~ użat.

↓ 2001/80/KE Anness VII
(adattat)

☒ 6. Valuri limitu ta' l-emissjonijiet (mg/Nm³) għat-trab mill-bojlers li jużaw karburanti solidi jew likwidi ☒

	↓ gdid
Kapaċità termali (MWth)	
50- 300	20
> 300	10 20 għal bijomassa u pit

↓ 2001/80/KE Anness VII
(adattat)

☒ 7. Valuri limitu ta' l-emissjonijiet (mg/Nm³) għat-trab mill-bojlers li jużaw karburanti solidi jew likwidi ☒

Bħala regola ☒ Ġeneralment ☒	5
Għal g Gass ta' <i>blast furnace</i>	10
Għal g Gassijiet prodotti mill-industrija ta' l-azzar li jistgħu jintużaw imkien ieħor	30

ANNEX VIII

Parti 3

☒ Monitoraġġ ta' l-emissjonijiet ☒ ~~IL METODI TA' KEJL TA' L-EMISSIONIJET~~

A. PROĊEDURI GHALL-KEJL U L-EVALWAZZJONI TA' L-EMISSIONIJET MINN IMPIANTI TA' KOMBUSTJONI

1. Sas 27 ta' Novembru 2004

~~Il-konċentrazzjonijiet ta' SO₂, tat-trab, NO_x għandhom jitkejjlu kontinwament fil-każ ta' impjanti godda li għalihom tinghata liċenzja skond l-Artikolu 4 (1) b'input termiku ratifikat ta' iktar minn 300 MW. Madanakollu, monitoring ta' SO₂ u trab jista' jkun konfinat għal-kejl diskontinwu jew proċeduri ta' determinazzjoni oħra xierqa f'każijiet fejn dawn il-miżuri jew il-proċeduri, li għandhom ikunu verifikati u approvati mill-awtoritajiet kompetenti, jistgħu jintużaw biex tinkiseb konċentrazzjoni.~~

~~Fil-każ ta' impjanti godda li tinghatalhom liċenzja skond l-Artikolu 4 (1) li mhux koperti bl-ewwel sub-paragrafu, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jehtieġu li jitwettqu miżuri kontinwi ta' dawk it-tlett oġġetti li jniġġsu fejn ikun kunsidrat mehtieġ. Meta ma jkun mehtieġ kejl kontinwu, għandu jintuża regolament kejl mhux kontinwu jew proċeduri xierqa ta' determinazzjoni kif approvati mill-awtoritajiet kompetenti sabiex jevalwaw il-kwantità tas-sustanzi msemmija hawn fuq li huma preżenti fl-emissjonijiet.~~

2. Mis 27 ta' Novembru 2002 u minghajr preġudizzju għall-Artikolu 18(2)

1. ~~L-awtoritajiet kompetenti għandhom jehtieġu kejl kontinwu ta'~~ ☒ Il-
☒ konċentrazzjonijiet ta' SO₂, NO_x, u trab ~~minn~~ ☒ f' ☒ gassijiet ta' l-iskart minn kull
impjant ta' kombustjoni b'input termiku ratifikat ☒ kapaċità termali ☒ ta' 100 MW jew iktar
☒ għandha titkejjel kontinwament ☒.

Il-konċentrazzjoni ta' CO f'gassijiet ta' skart minn impjanti ta' kombustjoni li jaharqu karburanti gassużi b'kapaċità termali ta' 100 MW jew aktar għandhom jitkejjlu kontinwament.

2. ~~B'deroga mill-ewwel sub-paragrafu,~~ ☒ L-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li ma tkunx tehtieġ ☒ il-kejl kontinwu ☒ msemmi fil-punt 1 ☒ ~~jista' ma jkunx mehtieġ~~ fil-każijiet li ġejjin:

- (a) għal impjanti ta' kombustjoni b'hajja ta' inqas minn 10,000 siegħa operattiva;
- (b) għal SO₂ u trab minn ~~boilers li jaharqu gass naturali jew minn turbini tal-gass~~ ☒ impjanti ta' kombustjoni ☒ li jaharqu gass naturali;
- (c) għal SO₂ minn ~~turbini tal-gass jew minn boilers~~ ☒ impjanti ta' kombustjoni ☒ li jaharqu żejt b'kontenut magħruf tal-kubrit f'każijiet meta ma hemm ebda tagħmir ta' ~~desulphurisation~~ ☒ desulfurizzazzjoni ta' gass ta' l-iskart ☒ ;

(d) ghal SO₂ minn ~~boilers~~ ☒ impjanti ta' kombustjoni ☒ li jaharqu l-bijomassa jekk l-operator jista' jipprova li l-emissjonijiet SO₂ ma jistghu taht ebda cirkostanzi jkunu oghla mill-valuri ~~tal-limitu~~ ta' l-emissjonijiet stabbiliti.

3. Fejn mhux mehtieg kejl kontinwu, ghandu jkun mehtieg kejl ⇒ ta' SO₂, NO_x, trab u, ghal impjanti mhaddma bil-gass, ghal CO ukoll ⇐ ~~mhux kontinwu~~ mill-inqas ☒ darba ☒ kull sitt xhur.

↓ gdid

4. Ghal impjanti ta' kombustjoni li jaharqu faham jew linjite, l-emissjonijiet ta' merkurju totali ghandhom jitkejl ta' l-anqas darba fis-sena.

↓ 2001/80/KE (adattat)
⇒ gdid

5. Bhala alternattiva ☒ ghal kejl ta' SO₂ u NO_x mesmmija fil-punt 3 ☒, proċeduri ☒ oħra ☒ ~~xierqa ta' determinazzjoni, li ghandhom ikunu~~ verifikati u approvati mill-☒ awtorità ☒ ~~awtoritajiet~~ kompetenti, jistghu jintużaw biex ~~jewalwaw~~ ☒ jigu ddeterminati ☒ il-kwantità tat-tniġġis imsemmija hawn fuq li huma preżenti fl-emissjonijiet ☒ ta' SO₂ u NO_x ☒ . Dawn il-proċeduri ghandhom jużaw standards rilevanti CEN ☒ jew ☒ ~~mali jkunu disponibbli~~. Jekk CEN standards mhumix disponibbli, l-standards ISO ~~standards~~, standards nazzjonali jew internazzjonali li jassiguraw ☒ jiżguraw ☒ l-ghotja ta' dejta ta' kwalità xjentifika ekwivalenti ghandhom japplikaw.

~~3. Fil-każ ta' impjanti li jridu jikkonformaw mar-rati ta' desulphurisation iffissati mill-Artikolu 5 (2) u l-Anness III, il-htigijiet dwar il-kejl ta' emissjoni SO₂ stabbiliti taht il-paragrafu 2 ta' dan il-punt ghandhom japplikaw. Barra minn hekk, il-kontenut tal-kubrit tal-karburant li hu ntrodott fil-faċilitajiet ta' l-impjant ta' kombustjoni ghandu jkun monitorat regolarment.~~

64. L-~~awtoritajiet~~ ☒ awtorità ☒ kompetenti ghandha ~~om~~ ~~itkunu~~ infurmata bil-bidliet ~~sostanzjali~~ ☒ sinifikanti ☒ fit-tip ta' karburant użat jew bil-mod ta' l-operat ta' l-impjant. Ghandhom jiddeċiedi jekk il-htigijiet ☒ L-awtorità kompetenti ghandha tiddeċiedi jekk ir-rekwiziti ☒ ta' monitoraġġ stabbiliti fil-punti 1 sa ~~4~~ ~~paragrafu 2~~ ghadhomx adegwati jew jehtiegux adattament.

~~75.~~ Il-kejl kontinwu mwettaq b'konformità mal-punt ~~1~~ ~~paragrafu 2~~ ghandu jinkludi ☒ l-kejl ☒ ~~l-parametri rilevanti tal-proċess ta' l-operat~~ tal-kontenut ta' l-ossigenu, it-temperatura, il-pressa u l-kontenut tal-fwar ta' l-ilma ☒ fil-gassijiet ta' skart ☒ . Il-kejl kontinwu tal-kontenut tal-fwar ta' l-ilma tal-gassijiet ta' l-☒ iskart ☒ ~~ispurga~~ m'ghandhomx ikunu mehtieġa, sakemm il-gass ta' l-☒ iskart ☒ ~~ispurga~~ mehud bhala kampjun ikun innixxef qabel ma l-emissjonijiet ikunu analizzati.

8. ~~Kejl rappreżentattiv, jiġifieri l-teħid ta' l-kampjunari~~ u l-analizi ~~tat-tniġġis~~ ☒ ta' sustanzi niġġiesa ☒ rilevanti u ☒ kejl tal-☒ ~~l-parametri~~ ta' proċess kif ukoll ☒ il-garanzija tal-kwalità tas-sistemi ta' kejl awtomizzati u ☒ l-metodi ta' kejl ta' referenza biex jikkalibraw ☒ dawk ☒ is-sistemi ~~ta' kejl awtomatiċi~~ ghandhom jitwettqu skond l-standards CEN ~~mali jkunu disponibbli~~. Jekk CEN standards mhumix disponibbli, l-ISO standards, standards nazzjonali jew internazzjonali li jassiguraw ☒ jiżguraw ☒ l-ghotja ta' dejta ta' kwalità xjentifika ekwivalenti ghandhom japplikaw.

Is-sistemi ☒ awtomizzati ☒ ta' kejl ~~kontinwu~~ ghandhom ikunu suġġetti ghal kontroll permezz ta' kejl parallel mal-metodi ta' referenza mill-inqas ☒ darba fis- ☒ ~~kull~~ sena.

~~Artikolu 13~~

~~L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw li l-operatur ☒ għandu ☒ jinforma lill- ☒ awtorità ☒ awtoritajiet kompetenti fil-limiti ta' zmien raġonevoli dwar ir-riżultati tal-kejl kontinwu, il-verifika tat-tagħmir ☒ tas-sistemi awtomizzati ☒ tal-kejl, il-kejl individwali u l-kejl l-oħra kollha mwettqa sabiex tkun stmata l-konformità ma' din id-Direttiva.~~

~~96.~~ ☒ Fil-livell tal-valur limitu ta' l-emissjonijiet ta' kull jum, ☒ il-valuri ta' l-intervalli ta' konfidenza ta' 95 % ta' riżultat imkejjel wiehed m'għandhomx jeċċedu l-perċentwali li ġejjin tal-valuri ~~tal-limitu~~ ta' l-emissjoni:

⇒ Monossidu tal-karbonju ⇐	⇒ 10% ⇐
Dijossidu tal-kubrit	20%
Ossidi tan-nitroġenu	20%
Trab	30%

~~10.~~ Il-valuri medji validati kull siegħa u kuljum għandhom ikunu stabbiliti mill-valuri medji mkejla validati kull siegħa wara t-tnaqqis tal-valur ta' l-intervall ta' kunfidenza speċifikat fil-punt 9 hawn fuq.

~~11.~~ Kull jum li fih ikunu invalidi iktar minn tlett valuri medji kull siegħa minhabba thaddim hażin jew manutenzjoni tas-sistema ☒ awtomizzata ☒ ta' kejl ~~kontinwu~~ għandu jkun invalidat. Jekk ikunu invalidati iktar minn għaxart ijiem matul sena għal dawn is-sitwazzjonijiet, l-awtorità kompetenti għandha tehtieg li l-operatur jiehu miżuri adegwati biex itejjeb ~~it thaddim~~ ☒ l-affidabbiltà tas-sistema awtomizzata ta' kejl ☒ ~~tas-sistema ta' monitoraġġ kontinwu~~.

~~**B. ID-DEĊIŻJONI TA' L-EMISSIONIJET ANNWALI TOTALI TA' L-IMPJANTI TA' KOMBUSTJONI**~~

~~Sa u inkluż l-2003, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiksbu deċiżjoni ta' l-emissjonijiet annwali totali ta' SO₂ u NO_X mill-impjanti godda ta' kombustjoni. Meta jintuza l-monitoraġġ kontinwu, l-operatur ta' l-impjant ta' kombustjoni għandu jghodd separatament għal kull tnigġis il-massa tat-tnigġis li tohrog kuljum, fuq il-bażi tad-distribuzzjoni volumetrika tar-rati tal-gassijiet ta' l-iskart. Meta ma jintuza monitoraġġ kontinwu, l-estimi ta' l-emissjonijiet annwali totali għandhom jiġu deċiżi mill-operatur fuq il-bażi tal-paragrafu A. l-ghas-sodsifazzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-emissjonijiet annwali totali SO₂ u NO_X ta' l-impjanti ta' kombustjoni godda fl-istess hin bhall-komunikazzjoni mehtieġa taht il-paragrafu C.~~

~~3 dwar l-emissjonijiet annwali totali ta' l-impjanti eżistenti.~~

~~L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, mill-2004 u għal kull sena sussegwenti, inventarju ta' l-emissjonijiet ta' SO₂, NO_X u trab mill-impjanti kollha ta' kombustjoni b'input termiku~~

~~ratejali ta' 50 MW jew iktar. L-awtorità kompetenti ghandha tikseb ghal kull impjant imhaddem taht il kontroll ta' operatur wiehed f'post partikolari d-data li gejjja:~~

~~l-emissjonijiet annwali totali ta' SO₂, NO_X u trab (bhala particelli sospizi totali);~~

~~l-ammont annwali totali ta' l-input ta' l-enerġija, relatata mal-valur kalorifiku nett, imqassam f'termini ta' hames kategoriji ta' karburant: il-biomassa, karburanti solidi oħra, karburanti likwidi, gass naturali, gassijiet oħra.~~

~~Sommarju tar-risultati ta' dan l-inventarju li juri l-emissjonijiet separati minn irfinaturi ghandu jiġi komunikat lill-Kummissjoni kull tlett snin fi żmien tnax-il xahar mill-aħhar tal-perjodu kunsidrat ta' tlett snin. Id-data ta' kull sena ghal kull impjant ghandha tkun disponibbli lill-Kummissjoni fuq talba. Il-Kummissjoni ghandha tagħmel disponibbli lill-Istati Membri sommarju tal-paragun u l-evalwazzjoni ta' l-inventarji nazzjonali fi żmien tnax-il xahar mill-wasla ta' l-inventarji nazzjonali.~~

~~Mill-1 ta' Jannar 2008 l-Istati Membri ghandhom jirrappurtaw kull sena lill-Kummissjoni dwar daww-l-impjanti eżistenti għall-eligibbiltà taht l-Artikolu 4 (4) flimkien ma' rekord tal-hin użat u le għall-hajja operattiva li jibqa' ta' l-impjanti.~~

~~Ċ. DEĊIŻJONI TA' L-EMISSIONIJET ANNWALI TOTALI SA U INKLUŻ L-2003~~

~~1. L-Istati Membri ghandhom jistabbilixxu, mill-1990 u għal kull sena sussegwenti sa u inkluż l-2003, inventarju ta' emissjonijiet komplet għall-impjanti eżistenti li jkopru SO₂ u NO_X:~~

~~fuq bażi ta' impjant b'impjant, għal impjanti 'l fuq minn 300 MWth u għall-irfinaturi;~~

~~fuq bażi globali għal impjanti ta' kombustjoni oħra li għalihom tapplika din id-Direttiva.~~

~~2. Il-metodoloġija wżata għal dawn l-inventarji ghandha tkun konsistenti ma' dik użata biex ikunu deċiżi l-emissjonijiet SO₂ u NO_X minn impjanti tal-kombustjoni fl-1980.~~

~~3. Ir-risultati ta' dan l-inventarju ghandhom jiġu komunikati lill-Kummissjoni f'forma aggregata konvenjenti fi żmien disa' xhur mill-aħhar tas-sena kunsidrata. Il-metodoloġija wżata biex jiġu stabbiliti dawn l-inventarji ta' l-emissjonijiet u l-informazzjoni bażi dettaljata ghandhom ikunu magħmula disponibbli lill-Kummissjoni fuq talba tagħha.~~

~~4. Il-Kummissjoni ghandha torganizza paragun sistematiku ta' dawn l-inventarji nazzjonali u, jekk xieraq, ghandha tissottometti proposti lill-Kunsill b'mira għall-armonizzazzjoni ta' inventarji ta' metodoloġiji ta' emissjoni, għall-htigijiet ta' l-implimentazzjoni effettiva ta' din id-Direttiva.~~

↓ 2001/80/KE Art. 14 (adattat)
→₁ Corrigendum, ĠU L 319,
23.11.2002, p. 30
⇒ gdid

Parti 4

⊗ Valutazzjoni tal-konformità mal-valuri limitu ta' l-emissjonijiet ⊗

~~Artikolu 14~~

~~1. Fil-każ ta' kejl kontinwu, il-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet stabbiliti fil-parti A tal-Annessi III sa VII għandhom jitqiesu bħala li kien hemm konformità magħhom, jekk l-evalwazzjoni tar-risultati tindika li, għas-sigħat ta' operazzjoni f'sena kalendarja:~~

~~(a) ebda wieħed mill-valuri medji ta' xahar skond il-kalendarju ma jeċċedi l-valuri tal-limitu ta' emissjoni; kif ukoll~~

~~(b) fil-każ ta':~~

~~(i) diossidu tal-kubrit u trab: 97 % tal-valuri medji kollha ta' 48 siegħa ma jeċċedux 110 % tal-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet;~~

~~(ii) ossidji tan-nitroġenu: 95 % tal-valuri medji kollha ta' 48 siegħa ma jeċċedux 110 % tal-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet;~~

~~Il-perjodi msemmija fl-Artikolu 7 kif ukoll il-perjodi ta' bidu u tmiem għandhom jiġu injorati.~~

~~2. F'każijiet fejn huwa meħtieġ biss kejl mhux kontinwu jew proċeduri xierqa oħra għad-deċiżjoni, il-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet stabbiliti fl-Annessi III sa VII għandhom jitqiesu li kien hemm konformità magħhom jekk ir-risultati ta' kull waħda mis-serje ta' kejl jew ta' proċeduri oħra definiti u deċiżi skond ir-regoli stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti ma jeċċedux il-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet.~~

→₁ ← 3. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 5 (2), ir-rati ta' desulfurizzazzjoni għandhom jitqiesu bħala li kien hemm konformità magħhom jekk l-evalwazzjoni tal-kejl imwettqa skond l-Anness VIII, punt A.3, jindika li l-valuri medji kollha ta' kull xahar kalendarju jew il-valuri kollha medji li jinbidlu ta' kull xahar jiksbu r-rati ta' desulfurizzazzjoni meħtieġa.

~~Il-perjodi msemmija fl-Artikolu 7 kif ukoll il-perjodi ta' bidu u tmiem għandhom jiġu injorati.~~

~~4. Għal impjanti ġodda li għalihom tingħata liċenza skond l-Artikolu 4(2), il-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet għandhom ikunu kunsidrati, għal-sigħat ta' operazzjoni f'sena kalendarja, bħala konformi jekk:~~

~~(a) ebda valur medju validu tal-jum ma jeċċedi l-ċifri rilevanti stabbiliti fil-Parti B tal-Annessi III sa VII, u~~

~~(b) 95 % tal-valuri medji fis-siegħa validi matul is-sena ma jeċċedux 200 % ta' l-ċifri rilevanti stabbiliti fil-parti B tal-Annessi III sa VII.~~

~~Il-“valuri medji validi” huma determinati kif stabbilit fil-punt A.6 ta' l-Anness VIII.~~

~~Il-perjodi msemmija fl-Artikolu 7 kif ukoll il-perjodi ta' bidu u tmiem għandhom jiġu injorati.~~

1. Fil-każ ta' kejl kontinwu, il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2 għandhom jitqiesu bħala li kien hemm konformità magħhom, jekk l-evalwazzjoni tar-risultati tal-kejl jindikaw li, għas-sigħat ta' operazzjoni f'sena kalendarja, ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) l-ebda valur medju validat ta' xahar ma jeċċedi l-valuri limitu rilevanti ta' l-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2;

(b) l-ebda valur medju validat ta' jum ma jeċċedi l-110 % tal-valuri limitu rilevanti ta' l-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2;

(c) fil-każijiet ta' impjanti ta' kombustjoni magħmul biss minn bojlers li jużaw faħam b'kapacità termali taħt il-50 MW, l-ebda valur medju validat ta' jum ma jeċċedi l-150 % tal-valuri limitu rilevanti ta' l-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2;

(d) 95 % tal-valuri medji validati fis-siegħa matul is-sena ma jeċċedux 200 % tal-valuri limitu rilevanti ta' l-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2.

Il-valuri medji vvalidati huma ddeterminati kif stabbilit fil-punt 10 tal-Parti 3.

Għall-fini taċ-ċirkolazzjoni tal-valuri medji ta' l-emissjonijiet, il-valuri mkejla matul il-perjodi msemmija fl-Artikolu 33(4) u (5) u l-Artikolu 34 kif ukoll matul il-perjodi tal-bidu ta' l-operat jew ta' *shut-down* m'għandhom jiġu kkunsidrati.

2. Fejn ma jkunx meħtieġ kejl kontinwu, il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2 għandhom jitqiesu li kien hemm konformità magħhom jekk ir-risultati ta' kull waħda mis-serje ta' kejl jew ta' proċeduri oħra definiti u deċiżi skond ir-regoli stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti ma jeċċedux il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet.

ANNESS VI

⊗ Dispożizzjonijiet tekniċi b'rabta ma' impjanti ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart u impjanti tal-koinċinerazzjoni ta' l-iskart ⊗

Parti 1

Definizzjonijiet

Għall-fini ta' dan ⊗ l-Anness id-defenizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw: ⊗ ~~Id-Direttiva~~

~~6.~~ →₁

(a) 'Impjant ta' inċinerazzjoni ⊗ ta' l-iskart' ⊗ ~~jew ko-inċinerazzjoni eżistenti~~ tfisser ⊗ ⊗ wiehed mill- ← impjanti ta' l-inċinerazzjoni ~~jew ta' ko-inċinerazzjoni~~ ⊗ li ġejjin: ⊗

(i~~a~~) li ⊗ kien ⊗ qiegħed jahdem u li ~~għandu~~ ⊗ kellu ⊗ permess mahruġ bi qbil mal-leġislazzjoni tal-Komunità ~~eżistenti~~ ⊗ applikabbli ⊗ qabel it-28 ta' Diċembru 2002, ~~jew~~

(ii~~b~~) li ~~huwa~~ ⊗ kien ⊗ awtorizzat jew irregistrat għall-inċinerazzjoni ⊗ ta' l-iskart ⊗ ~~jew ko-inċinerazzjoni~~ u li ~~għandu~~ ⊗ kellu ⊗ permess mahruġ qabel it-28 ta' Diċembru 2002 bi qbil mal-leġislazzjoni ~~eżistenti~~ ⊗ applikabbli ⊗ tal-Komunità, basta li l-impjant ⊗ kien beda ⊗ ~~jibda~~ jahdem mhux aktar tard mit-28 ta' Diċembru 2003, ~~jew~~

(iii~~e~~) li, skond l-awtorità kompetenti, ⊗ kien ⊗ ~~huwa~~ is-sugġett ta' talba shiha għall- ⊗ awtorizzazzjoni ⊗ ~~permess~~, qabel it-28 ta' Diċembru 2002, basta li l-impjant ⊗ kien beda ⊗ ~~jibda~~ jahdem mhux aktar tard mit-28 ta' Diċembru 2004;

↓ ġdid

(b) 'impjant ġdid ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart' tfisser kwalunkwe impjant ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart mhux kopert mill-punt (a).

ANNESSE I Parti 2

Fatturi ta' l-ekwivalenza ghad-dibenzo-p-dijossini u dibenzofurani

Għad-determinazzjoni tal-koncentrazzjoni totali ~~(TE)~~ tad-dijossini u furani, il-koncentrazzjonijiet massi tad-dibenzo-p-dijossini u dibenzofurani li ġejjin għandhom jiġu mmultiplikati bil-fatturi ta' l-ekwivalenza li ġejjin qabel ~~jiġu ssummati~~ ☒ jingħaddu ☒ :

	Fatturi ta' l-ekwivalenza tossiċi
2,3,7,8 — Tetrachlorodibenzodioxin (TCDD)	1
1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzodioxin (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzodioxin (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzodioxin (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzodioxin (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzodioxin (HpCDD)	0,01
Octachlorodibenzodioxin (OCDD)	0,001
2,3,7,8 — Tetrachlorodibenzofuran (TCDF)	0,1
2,3,4,7,8 — Pentachlorodibenzofuran (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzofuran (PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzofuran (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuran (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzofuran (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuran (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzofuran (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlorodibenzofuran (HpCDF)	0,01
Octachlorodibenzofuran (OCDF)	0,001

Parti 3ANNEX V

☒ Valuri limitu ta' l-emissjonijiet fl-arja mill-impjanti ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart ☒

↓ 2000/76/KE Art. 11 (adattat)

~~18. Ir-risultati tal-kejl magħmula biex jivverifikaw il-qbil mal-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet għandhom jiġu standardizzati fil-kondizzjonijiet li ġejjin u għall-ossigenu bi qbil mal-formola kif imsemmi fl-Anness VI: ☒ Il-valuri limitu kollha ta' l-emissjonijiet għandhom jiġu kkalkulati kif ġej: ☒~~

~~(a) Tf' temperatura ☒ ta' 273,15 K ☒ 273 K, pressjoni ☒ ta' ☒ 101,3 kPa, ☒ u wara li ssir korrezzjoni għall-kontenut tal-fwar ta' l-ilma fil-gassijiet ta' skart ☒ 11 % ta' ossigenu, gass niexef, fil-gass ta' l-exhaust ta' l-impjanti ta' l-inċinerazzjoni;~~

~~Temperatura 273K, pressjoni 101,3 kPa, 3 % ta' ossigenu, gass niexef, fil-gass ta' l-exhaust ta' l-inċinerazzjoni ta' z-zeit skart kif definit fid-Direttiva 75/439/KEE;~~

☒ Dawn huma standardizzati għal 11% ta' l-ossigenu fil-gass ta' l-iskart hliet fil-każ ta' inċinerazzjoni ta' żejt skart minerali kif definit fl-Artikolu 3(h) tad-Direttiva 20../../KE, meta jkunu standardizzati għal 3 % ta' l-ossigenu, u fil-każijiet imsemmija fil-Punt 2.7 tal-Parti 5. ☒

↓ 2000/76/KE (adattat)

~~1.1(a)~~ Valuri ☒ limitu ☒ medji ta' kull jum ☒ ta' l-emissjonijiet għas-sustanzi niġġiesa li ġejjin (mg/Nm³) ☒

Trab totali	10 mg/m ³
Sustanzi tal-gassijiet u organiċi ☒ gassużi u vaporużi ☒ tal-fwar, espressi bħala karbonju organiku totali ☒ (TOC) ☒	10 mg/m ³
Kloru idroġenu ☒ Klorur ta' l-idroġenu ☒ (HCl)	10 mg/m ³
Floru idroġenu ☒ Fluworur ta' l-idroġenu ☒ (HF)	1 mg/m ³
Dijossidu tal-kubrit (SO ₂)	50 mg/m ³
Monossidu tan-nitroġenu (NO) u diossidu tan-nitroġenu (NO ₂), espressi bħala ☒ NO ₂ ☒ dijossidu tan-nitroġenu għall-impjanti <u>eżistenti</u> ta' l-inċinerazzjoni <u>eżistenti</u> ☒ ta' l-iskart ☒ b'kapacità nominali li taqbeż 6 tunnelli metriċi ☒ kull siegħa jew għall-impjanti <u>għodda</u> ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ <u>għodda</u> .	200 mg/m ³ ⁷⁶
Monossidu tan-nitroġenu (NO) u diossidu tan-nitroġenu (NO ₂), espressi bħala ☒ NO ₂ ☒ dijossidu tan-nitroġenu għall-impjanti <u>eżistenti</u> ta' l-inċinerazzjoni <u>eżistenti</u> ☒ ta' l-iskart ☒ b'kapacità nominali ta' 6 tunnelli metriċi ☒	400 mg/m ³ ⁷⁷

⁷⁶

~~Sa l-1 ta' Jannar 2007 u mingħajr preġudizzju għal leġislazzjoni rilevanti tal-Komunità, il-valur tal-limitu ta' l-emissjoni għall-NO_x ma japplikax għall-impjanti li jikko-inċineraw skart perikoluż biss.~~

jew inqas kull siegħa.	
------------------------	--

~~Eżenzjonijiet ta' NO_x jistghu jiġu awtorizzati mill-awtorità kompetenti għall-impjanti eżistenti ta' ko-inċinerazzjoni:~~

- ~~– b'kapacità nominali ta' 6 tunnelli fis-siegħa, sakemm il-permess jara minn qabel li l-valuri medji ta' kuljum ma jaqbzux 500mg/m³ u dan sa l-1 ta' Jannar 2008,~~
- ~~– b'kapacità nominali ta' 6 tunnelli fis-siegħa imma bl-istess kapacità jew inqas minn 16 il tunnelli fis-siegħa sakemm il-permess jara minn qabel li l-valuri medji ta' kuljum ma jaqbzux 400mg/m³ u dan sa l-1 ta' Jannar 2010,~~
- ~~– b'kapacità nominali ta' 16 tunnelli fis-siegħa imma 25 tunnelli fis-siegħa u li ma jipproduċux skargar ta' l-ilma, sakemm il-permess jara minn qabel li l-valuri medji ta' kuljum ma jaqbzux 400mg/m³ u dan sa l-1 ta' Jannar 2008,~~

~~Sa l-1 ta' Jannar 2008, eżenzjonijiet għat-trab jistghu jiġu awtorizzati mill-awtorità kompetenti għall-impjanti eżistenti ta' l-inċinerazzjoni sakemm il-permess jara minn qabel li l-valuri medji ta' kuljum ma jaqbzux 20mg/m³.~~

~~1.2(b) Valuri ☒ limitu ☒ medji ta' nofs siegħa ☒ ta' l-emissjonijiet għas-sustanzi niġġiesa li ġejjin (mg/Nm³) ☒~~

	(100 %) A	(97 %) B
Trab totali	30 mg/m ³	10 mg/m ³
Sustanzi tal-gassijiet u organiċi ☒ gassużi u vaporużi ☒ tal-flwar , espressi bħala karbonju organiku totali ☒ (TOC) ☒	20 mg/m ³	10 mg/m ³
Kloru idroġenu ☒ Klorur ta' l-idroġenu ☒ (HCl)	60 mg/m ³	10 mg/m ³
Floru idroġenu ☒ Fluworur ta' l-idroġenu ☒ (HF)	4 mg/m ³	2 mg/m ³
Dijossidu tal-kubrit (SO ₂)	200 mg/m ³	50 mg/m ³
Monossidu tan-nitroġenu (NO) u diossidu tan-nitroġenu (NO ₂), espressi bħala ☒ NO ₂ ☒ dijossidu tan-nitroġenu għall-impjanti eżistenti ta' l-inċinerazzjoni eżistenti ☒ ta' l-iskart ☒ b'kapacità nominali li taqbeż 6 tunnelli ☒ metriċi ☒ kull siegħa jew għall-impjanti <u>għodda</u> ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ <u>għodda</u> .	400 mg/m ³ ⁷⁸	200 mg/m ³ ⁷⁹

~~Sa l-1 ta' Jannar 2010, eżenzjonijiet ta' l-NO_x jistghu jiġu awtorizzati mill-awtorità kompetenti għall-impjanti eżistenti ta' l-inċinerazzjoni b'kapacità nominali ta' bejn 6 u 16 il~~

⁷⁷ ~~Sa l-1 ta' Jannar 2007 u mingħajr preġudizzju għal leġislazzjoni rilevanti tal-Komunità, il-valur tal-limitu ta' l-emissjoni għall-NO_x ma japplikax għall-impjanti li jikko inċineraw skart perikoluż biss.~~

⁷⁸ ~~Sa l-1 ta' Jannar 2007 u mingħajr preġudizzju għal leġislazzjoni rilevanti tal-Komunità, il-valur tal-limitu ta' l-emissjoni għall-NO_x ma japplikax għall-impjanti li jikko inċineraw skart perikoluż biss.~~

⁷⁹ ~~Sa l-1 ta' Jannar 2007 u mingħajr preġudizzju għal leġislazzjoni rilevanti tal-Komunità, il-valur tal-limitu ta' l-emissjoni għall-NO_x ma japplikax għall-impjanti li jikko inċineraw skart perikoluż biss.~~

~~tunnellata fis siegħa, sakemm il-valur medju ta' nofs siegħa ma jaqbiż 600mg/m³ għall-kolonna A jew 400mg/m³ għall-kolonna B.~~

1.3(ċ) Il-valuri ☒ limitu ☒ medji ~~kolha~~ ☒ ta' l-emissjonijiet (mg/Nm³) għall-metalli tqal li ġejjin ☒ fuq il-perjodu tal-kampjunar ta' 30 minuta bħala minimu u ta' 8 siegħat bħala massimu:

Kadmju u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala kadmju (Cd)	total ta' 0,05 mg/m³	total ta' 0,1 mg/m³
Talljum u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala talljum (Tl)		
Merkurju u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala merkurju (Hg)	0,05 mg/m³	0,1 mg/m³
Antimonju u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala antimonju (Sb)	total ta' 0.5 mg/m³	total ta' 1 mg/m³
Arseniku u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala arseniku (As)		
Ċomb u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala ċomb (Pb)		
Kromjum u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala kromju (Cr)		
Kobalt u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala kobalt (Co)		
Ram u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala ram (Cu)		
Manganeżju u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala manganeżju (Mn)		
Nikel u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala nikel (Ni)		
Vanadju u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala vanadju (V)		

Dawn il-valuri medji jkopru wkoll ~~formi~~ ☒ il-forom ☒ ta' gass u fwar ta' l-emissjonijiet rilevanti tal-metalli tqal kif ukoll il-komposti tagħhom.

⁸⁰ ~~Sa l-1 ta' Jannar 2007 l-valuri medji għall-impjanti eżistenti li jinċeneraw biss skart perikoluż u għal minn l-permess ta' hidma ġie mogħti qabel l-31 ta' Diċembru 1996.~~

⁸¹ ~~Sa l-1 ta' Jannar 2007 l-valuri medji għall-impjanti eżistenti li jinċeneraw biss skart perikoluż u għal minn l-permess ta' hidma ġie mogħti qabel l-31 ta' Diċembru 1996.~~

⁸² ~~Sa l-1 ta' Jannar 2007 l-valuri medji għall-impjanti eżistenti li jinċeneraw biss skart perikoluż u għal minn l-permess ta' hidma ġie mogħti qabel l-31 ta' Diċembru 1996.~~

1.4(d) Il-valuri ☒ limitu ☒ medji ☒ ta' l-emissjonijiet (ng/Nm³) għal dijossini u furani ☒ għandhom jidher fuq perjodu ta' kampjunar ta' 6 siegħat bħala minimu u 8 siegħat bħala massimu. Il-valur ~~ta' limitu ta' l-emissjonijiet~~ jirreferi għal konċentrazzjoni totali ta' dijossini u furani ~~kkalkulati bl-użu ta' kunċett ta' l-ekwivalenza tossika skond il-Parti 21-Anness I.~~

Dijossini u furani	0,1 ng/m³
--------------------	---------------------------------

1.5(e) Il-valuri ~~ta' limitu ta' l-emissjonijiet~~ ☒ (mg/Nm³) ☒ għall-konċentrazzjonijiet tal-monossidu tal-karbonju (CO) ~~li għajin ma jistgħux jinqabzu~~ fil-gassijiet ☒ ta' l-iskart ☒ tal-kombustjoni (il-fażijiet tal-bidu u tat-tmiem huma esklużi).

- (a) 50 ~~milligrammi/m³~~ ta' gass tal-kombustjoni ~~iddeterminat~~ bħala valur medju ta' kuljum;
- (b) 100 ~~mg/m³~~ ta' gass tal-kombustjoni tal-kejl kollu ~~ddeterminat~~ bħala l-valur medju ta' nofs siegħa ~~meħudin fl-kwalunkwe perjodu ta' 24 siegħa~~;
- (c) 150 ~~milligrammi/m³~~ ta' gass tal-kombustjoni li huwa mill-inqas il-95 % tal-kejl kollu ~~ddeterminat~~ bħala l-valuri medji ta' l-10 minuti jew 100 ~~mg/m³~~ ta' gass tal-kombustjoni tal-kejl kollu ~~ddeterminat~~ bħala l-valuri medji ta' nofs siegħa ~~meħudin fl-kwalunkwe perjodu ta' 24 siegħa~~.

☒ L-awtorità kompetenti tista' tawtorizza ☒ eżenzjonijiet ☒ mill-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stipulati f'dan il-punt ☒ jistgħu jiġu awtorizzati mill-awtorità kompetenti għall-impjanti ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ li jużaw it-teknoloġija tas-sodda fluwidifikata sakemm il-permess ~~jara~~ ☒ jistipula ☒ bil-quddiem il-valur ~~ta' limitu ta' l-emissjonijiet~~ tal-monossidu tal-karbonju (CO) ta' mhux iktar minn 100 ~~mg/m³~~ ☒ mg/Nm³ ☒ bħala valur medju ta' kull siegħa.

↓ 2000/76/KE Art. 13 (adattat)

☒ 2. Valuri limitu ta' l-emissjonijiet fiċ-ċirkostanzi deskritti fl-Artikoli 41(5) u 42. ☒

~~4.~~ Il- ☒ konċentrazzjoni ☒ ~~kontenut~~ kollha ~~ta' l-emissjonijiet~~ ta' l-impjant ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ m'għandux jaqbeż taht l-ebda ċirkostanza l-150 ~~mg/m³~~ ☒ mg/Nm³ ☒ espressi bħala medja ta' kull nofs siegħa ~~barra minn hekk~~ l-il-valuri ~~ta' limitu ta' l-emissjonijiet~~ fl-arja għal ☒ TOC u ☒ CO u ~~TOC~~ ☒ stipulati fil-punti 1.2 u 1.5(b) ☒ m'għandhomx jinqabzu .

↓ 2000/76/KE (adattat)

⇒ gdid

~~3.~~ L-Istati Membri jistgħu jnizzlu regoli li jiggvernaw l-eżenzjonijiet ipprovduti f'dan l-Anness.

ANNEX II Parti 4

Determinazzjoni tal-valuri ~~tal~~-limitu ta' l-emissjonijiet għall-koinċinerazzjoni ta' l-iskart

1. Il-formola li ġejja (regola tat-taħlit) għandha tigi applikata kull meta valur speċifiku tal-limitu ta' l-emissjonijiet "C" ma gietx innizzla f'tabella f'din il-~~Parti~~ ~~Annex~~.

Il-valur ~~tal~~-limitu ☒ ta' l-emissjonijiet ☒ ta' kull ~~kontaminant~~ ☒ sustanza niġġiesa ☒ relevanti u ~~monossidu tal-karbonju~~ ☒ CO ☒ fil-gass ta' ☒ l-iskart ☒ ~~l-exhaust~~ li jhorgu mill-koinċinerazzjoni ta' l-iskart għandhom jkunu kkalkolati kif ġej:

$$\frac{V_{\text{waste}} \times C_{\text{waste}} + V_{\text{proc}} \times C_{\text{proc}}}{V_{\text{waste}} + V_{\text{proc}}} = C$$

☒ ☒

V_{skart}	:	il-volum tal-gass ta' ☒ l-iskart ☒ l-exhaust li jhorgu mill-inċinerazzjoni ta' l-iskart iddeterminat biss mill-iskart bl-inqas valur kalorifiku speċifikat fil-permess u standardizzat fil-kundizzjonijiet mogħtija f'din id-Direttiva. Jekk ir-rilaxx tas-sħana li jhorgu mill-inċinerazzjoni ta' l-iskart perikoluż jammonta għal inqas mill-10 % tal-hruġ totali tas-sħana fl-impjant, V_{skart} għandu jkun ikkalkolat minn kwantità (misthajla) ta' skart li meta jkun inċinerat ir-rilaxx tas-sħana jkun indaqs għall-10 %, bir-rilaxx totali tas-sħana f'fissat.
C_{skart}	:	il-valuri tal -limitu ta' l-emissjonijiet innizzla għall-impjanti ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart stipulati ☒ fil- Parti 3 Annex V għall- kontaminanti relevanti u monossidu tal-karbonju .
V_{proc}	:	il-volum tal-gass ta' ☒ l-iskart ☒ l-exhaust li jhorgu mill-proċess ta' l-impjant li jinkludi l-kombustjoni ta' karburanti awtorizzati li huma użati normalment (bl-esklużjoni ta' l-iskart) stabbilit fuq il-bażi ta' kontenuti ta' l-ossigenu li fuqhom l-emissjonijiet jridu jiġu standardizzati kif ☒ stipulat ☒ innizzla fil-regolamenti ☒ leġislazzjoni ☒ tal-Komunità jew dawk nazzjonali . Fin-nuqqas ta' ☒ leġislazzjoni ☒ regolamenti għal dan it-tip ta' impjant, għandu jiġi użat il-kontenut ta' l-ossigenu reali fil-gass ta' ☒ l-iskart ☒ l-exhaust mingħajr ma jiġi mraqqaq biż-żieda ta' arja mhiex neċessarja għall-proċess. L-istandardizzazzjoni f'kundizzjonijiet oħra huma mogħtija f'din id-Direttiva.
C_{proc}	:	il-valuri tal -limitu ta' l-emissjonijiet kif preskritti ☒ stipulati f' ☒ fit-tabelli ta' dan l-Annex ☒ din il-Parti ☒ għal ċerti setturi ta' l-industrija ☒ attivitajiet industrijali ☒ jew f'każ ta' nuqqas ta' tabella bħal din jew dawk ☒ tali ☒ il-valuri, valuri tal -limitu ta' l-emissjonijiet ta' kontaminanti relevanti u monossidu tal-karbonju fil-gass taċ-ċuminija ta' l-impjanti li jharsu l-liġijiet, ir-regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali għal dawk l-impjanti meta jaharqu l-karburanti normalment awtorizzati (eskluż l-iskart). Fin-nuqqas ta' dawn il-miżuri għandhom jiġu użati l-valuri tal -limitu ta' l-emissjonijiet preskritti ☒ stipulati ☒ fil-permess. Fin-nuqqas ta' dawn il-valuri fil-permess għandhom jiġu użati l-konċentrazzjonijiet massi reali.

C	:	il-valuri tal limitu ta' l-emissjonijiet jew il ☒ totali b' ☒ kontenut ta' l-ossigenu kif preskritti ☒ stipulati f'din il-Parti ☒ fit tabelli ta' dan l-Anness ghal ċerti setturi ☒ attivitajiet ☒ ta' l-industrija u ghal ċerti sustanzi ☒ nigġiesa ☒ li jnigġesu jew, f'każ ta' nuqqas ta' dik it tabella jew dawk il-valuri, jew valuri tal limitu ta' l-emissjonijiet totali ta' CO u s-sustanzi li jnigġesu rilevanti jiehdu l-post tal-valuri tal limitu ta' l-emissjonijiet kif preskritti ☒ stipulat ☒ fl-Annessi speċifiċi ta' din id-Direttiva. Il-kontenut ta' l-ossigenu totali li għandu jissostitwixxi l-kontenut ta' l-ossigenu għal l-istandardizzazzjoni huwa kkalkolat fuq il-bażi tal-kontenut hawn fuq u jirrispetta l-volumi parzjali. ☒ Il-valuri limitu kollha ta' l-emissjonijiet għandhom jiġu kkalkulati f'temperatura ta' 273.15K, pressjoni ta' 101.3 kPa u wara li ssir korrezzjoni għall-kontenut tal-fwar ta' l-ilma fil-gassijiet ta' skart. ☒
---	---	--

L-Istati Membri jistgħu ~~jnizzu~~ ☒ jistipulaw ☒ regoli li ~~jigvernaw~~ ☒ dwar ☒ l-eżenzjonijiet ipprovduti f'~~din il-Parti~~ ~~dan l-Anness~~.

~~2.1.1~~ Dispożizzjonijiet speċjali għall-fran tas-siment li jikkoinċineraw l-iskart

~~Il-valuri medji ta' kull jum (għall-kejl kontinwu) Perjodi ta' kampjunar u htigiet ta' kejl kif preskritt fl-Artikolu 7. Il-valuri kollha f'mg/m³ (Diossini u furani f'ng/m³).~~

~~2.1~~ ☒ Il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stipulati fil-punti 2.2 u 2.3 japplikaw bħala valuri medji ta' kull jum għat-total ta' trab, HCl, HF, NO_x, SO₂ u TOC (għal kejl kontinwu), bħala valuri medji fuq il-perjodu ta' kampjunar b'minimu ta' 30 minuta u massimu ta' 8 sigħat għall-metalli tqal u bħala valuri medji fuq il-perjodu ta' kampjunar b'minimu ta' 6 sigħat u massimu ta' 8 sigħat għad-dijossini u furani. ☒

~~Ir-risultati tal-kejl magħmula biex jivverifikaw il-konformità mal- ☒ Il- ☒ valuri ☒ kollha huma ☒ tal-limitu ta' l-emissjonijiet għandhom jiġu standardizzati bi: Temperatura 273 K, pressa 101,3 kPa, 10 % ossigenu, gass-niesef.~~

Valuri medji ta' nofs siegħa huma meħtieġa biss biex jikkalkulaw il-valuri medji ta' kull jum.

~~2.2~~~~1.1~~ C - valuri ~~tal~~ limitu ta' l-emissjonijiet totali ☒ (mg/Nm³ hlief għad-dijossini u furani) għas-sustanzi nigġiesa li ġejjin ☒

Sustanza li jnigġes ☒ nigġiesa ☒	C
Trab totali	30
HCl	10
HF	1

NO_x għall-impjanti eżistenti	800
NO _x għall-impjanti godda	⇒ 500 ⇐ ⁸³
Cd + Tl	0,05
Hg	0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V	0,5
Dijossini u furani ☒ (ng/Nm ³) ☒	0,1

~~Sa l-1 ta' Jannar 2008, eżenzjonijiet għal NO_x jistghu jiġu awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti għall-fran eżistenti tas-siment għall-proċess imxarrab jew għall-fran tas-siment li jaharqu inqas minn tliet tunnelli kull siegħa, iżda l-permess jipprevjoni valur totali tal-limitu ta' l-emissjonijiet għal NO_x ta' mhux iżjed minn 1200 mg/m³.~~

~~Sa l-1 ta' Jannar 2008, eżenzjonijiet għat trab jistghu jiġu awtorizzati mill-awtorità kompetenti jew għall-fran tas-siment li jaharqu inqas minn tliet tunnelli kull siegħa, iżda l-permess jipprevjoni valur totali tal-limitu ta' l-emissjonijiet ta' mhux iżjed minn 50 mg/m³.~~

~~2.3H.1.2. C - valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet totali ☒ (mg/Nm³) ☒ għal SO₂ U TOC~~

Sustanza li tniġġes ☒ niġġiesa ☒	C
SO ₂	50
TOC	10

~~Eżenzjonijiet jisgħu jiġu awtorizzati mill-awtorità kompetenti ☒ tista' tagħti derogi għall-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stipulati f'dan il-punt ☒ f'każijiet fejn TOC U SO₂ ma johorgux mill-inċinerazzjoni ta' l-iskart.~~

~~H.1.3. Valur tal-limitu ta' l-emissjoni għal CO~~

~~Valur tal-limitu ta' l-emissjonijiet għal CO jistghu jiġu mfassla mill-awtorità kompetenti.~~

~~3.H.2. Dispożizzjonijiet speċjali għall-impjanti kombustivi li jikkoinċineraw l-iskart~~

~~3.1H.2.1. ☒ C_{proc} espressi bħala ☒ valuri medji ta' kull jum ☒ (mg/Nm³) ☒ ⇒ validi sal-31 ta' Diċembru 2015 ⇐~~

~~Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 88/609/KEE u fil-każ fejn, għall-impjanti kbar, valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet iżjed severi huma mfassla skond leġislazzjoni futura tal-Komunità, dawn għandhom jiehdu l-post, għall-impjanti u sustanzi li jniġġsu kkonċernati, il-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet kif preskritti fit-tabelli li ġejjin (C_{proc}). F'dak il-każ, it-tabelli li ġejjin għandhom jiġu addattati mingħajr dewmien għal dawn il-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet iżjed stretti bi qbil mal-proċeduri mnizzlin fl-Artikolu 17. ☒ Għad-determinazzjoni tal-kapaċità termali ta' l-impjanti ta' kombustjoni, għandhom japplikaw ir-regoli ta' aggregazzjoni kif definiti fl-Artikolu 32. ☒~~

⁸³

Għall-implimentazzjoni tal-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet NO_x fran tas-siment li qiegħdin jahdmu u li għandhom permess li jaqbel mal-leġislazzjoni tal-Komunità u li jibdwu jikko-inċineraw l-iskart wara d-data msemmija fl-Artikolu 20(3) ma jittqisux bħala impjanti godda.

Valuri medji ta' nofs siegħa huma mehtieġa biss biex jikkalkulaw il-valuri medji ta' kull jum.

~~C_{proc}~~

C_{proc} għall- ☒ karburanti solidi bl-eċċezzjoni tal-bijomassa ☒ ~~karburanti solidi espressi fmg/Nm³~~ (kontenut ta' l-O₂ ta' 6 %):

Sustanza li tiġi ☒ niġġiesa ☒	>50 MWth:	50 sa 100 MWth	100 sa 300 MWth:	>300 MWth:
SO ₂	-	☒ 850 ☒	☒ 200 ☒	☒ 200 ☒
kaz ġenerali		850	850 sa 200 (tnaqqis lineari minn 100 sa 300 MWth)	200
karburanti indigni		jew r-rata ta' disulfurizzazzjoni ≥ 90 %	jew r-rata ta' disulfurizzazzjoni ≥ 92 %	jew r-rata ta' disulfurizzazzjoni ≥ 95 %
NO _x	-	400	☒ 200 ☒ 300	200
Trab	50	50	30	30

~~Sa l-1 ta' Jannar 2007 u mingħajr preġudizzju għal leġislazzjoni rilevanti tal-Komunità, il-valur tal-limitu ta' l-emissjoni għall-NO_x ma japplikax għall-impjanti li jikko-inċineraw skart perikoluż biss.~~

~~Sa l-1 ta' Jannar 2008, eżenzjonijiet għan-NO_x u SO₂ jistgħu jiġu awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti għall-impjanti ta' ko-inċinerazzjoni eżistenti bejn 100 u 300 MWth li jużaw teknoloġija ta' sodda fluwidifikata u li jaharqu karburanti solidi sakemm il-permess jara minn qabel valur ta' C_{proc} ta' mhux iktar minn 350 mg/Nm³ għan-NO_x u mhux iżjed minn 850 sa 400 mg/Nm³ (tnaqqis linjari minn 100 sa 300 MWth) għal SO₂.~~

C_{proc} għall-bijomassa ~~espress fmg/Nm³~~ (kontenut ta' l-O₂ ta' 6 %):

~~"Bijomassa" tfisser: Prodotti li jikkonsistu kollha kemm huma jew parti minnhom minn materja veġetali mill-agrikoltura jew mill-forestrija, li jistgħu jintużaw għall-iskop ta' l-irkupru tal-kontenut ta' l-enerġija tagħhom, kif ukoll bħala skart inniżżel fl-Artikolu 2(2)(a)(i) sa (v).~~

Sustanza li tiġi ☒ niġġiesa ☒	>50 MWth:	50 sa 100 MWth:	100 sa 300 MWth:	>300 MWth:
SO ₂	-	200	200	200
NO _x	-	350	300	☒ 200 ☒ 300
Trab	50	50	30	30

~~Sa l-1 ta' Jannar 2008, eżenzjonijiet għan NO_x jistghu jiġu awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti għall-impjanti tal-ko-inċinerazzjoni eżistenti bejn 100 u 300 MW li jużaw teknoloġija ta' sodda fluwidifikata u jaharqu l-bijomassa sakemm il-permess jara minn qabel valur ta' C_{proc} ta' mhux iktar minn 350 mg/Nm³.~~

C_{proc} għall-karburanti likwidi ~~espressi f-mg/Nm³~~ (kontenut O₂ ta' 3 %):

Sustanza li niġġes nigġiesa	>50 MWth:	50 sa 100 MWth:	100 sa 300 MWth:	>300 MWth:
SO ₂	-	850	400 850 sa 200 (tnaqqis lineari minn 100 sa 300 MWth)	200
NO _x	-	400	200 300	200
Trab	50	50	30	30

↓ gdid

3.2 C_{proc} espressi bħala valuri medji ta' kull jum (mg/Nm³) validi mill-1 ta' Jannar 2016

Għad-determinazzjoni tal-kapaċità termali ta' l-impjanti ta' kombustjoni, għandhom japplikaw ir-regoli ta' aggregazzjoni kif definiti fl-Artikolu 32. Valuri medji ta' nofs siegħa huma meħtieġa biss biex jikkalkulaw il-valuri medji ta' kull jum.

3.2.1 C_{proc} għal impjanti ta' kombustjoni msemija fl-Artikolu 33 (2)

C_{proc} għall-karburanti solidi bl-eċċezzjoni tal-bijomassa (kontenut ta' l-O₂ ta' 6 %):

Sustanza nigġiesa	>50 MWth:	50 sa 100 MWth	100 sa 300 MWth:	>300 MWth:
SO ₂	-	400 għal pit 300	200	200
NO _x	-	300 għal linjite pulverizzat 400	200	200
Trab	50	30	25 għal pit 20	20

C_{proc} għall-bijomassa (kontenut O₂ ta' 6 %)

Sustanza nigġiesa	>50 MWth:	50 sa 100 MWth:	100 sa 300 MWth:	>300 MWth:
----------------------	-----------	-----------------	---------------------	------------

SO ₂	-	200	200	200
NO _x	-	300	250	200
Trab	50	30	20	20

C_{proc} għall-karburanti likwidi (kontenut O₂ ta' 3 %)

Sustanza niġġiesa	>50 MWth:	50 sa 100 MWth:	100 sa 300 MWth:	>300 MWth:
SO ₂	-	350	250	200
NO _x	-	400	200	150
Trab	50	30	25	20

3.2.2 C_{proc} għal impjanti ta' kombustjoni msemija fl-Artikolu 33 (3)

C_{proc} għall-karburanti solidi bl-eċċezzjoni tal-bijomassa (kontenut ta' l-O₂ ta' 6 %):

Sustanza niġġiesa	>50 MWth:	50 sa 100 MWth	100 sa 300 MWth:	>300 MWth:
SO ₂	-	400 għal pit 300	200 għal pit 300, hlief fil-każ ta' kombustjoni b'sodda fluwidifikata 250	150 għal kombustjoni b'sodda fluwidifikata b'ċirkulazzjoni jew ipressata jew, fil-każ tat-tqabbid tal-pit, għall-kombustjonijiet kollha b'sodda fluwidifikata: 200
NO _x	-	300 għal pit 250	200	150 għal kombustjoni ta' linjite pulverizzata 200
Trab	50	20	20	10 għal pit 20

C_{proc} għall-bijomassa (kontenut O₂ ta' 6 %)

Sustanza niġġiesa	>50 MWth:	50 sa 100 MWth:	100 sa 300 MWth:	>300 MWth:
SO ₂	-	200	200	150 għal kombustjoni b'sodda fluwidifikata 200

NO _x	-	250	200	150
Trab	50	20	20	20

C_{proc} għall-karburanti likwidi (kontenut O₂ ta' 3 %)

Sustanza niġġiesa	>50 MWth:	50 sa 100 MWth:	100 sa 300 MWth:	>300 MWth:
SO ₂	-	350	200	150
NO _x	-	300	150	100
Trab	50	30	25	20

↓ 2000/76/KE (adattat)
→₁ Corrigendum, ĠU L 145,
31.5.2001, p. 52

~~3.1H.2.1.~~ C — valuri ta' limitu ta' l-emissjonijiet totali ☒ għal metalli tqal (mg/Nm³) ☒

€ espressi ☒ bħala ☒ mg/Nm³ (O₂ kontenut ta' 6 %). Il-valuri medji kollha fuq il-perjodu ta' kampjunar ta' 30 minuta bħala minimu u 8 siegħat bħala massimu ☒ (kontenut ta' O₂ ta' 6% għal karburanti solidi u 3% għal karburanti likwidi) ☒.

Sustanza li niġġes ☒ niġġiesa ☒	C
Cd + Tl	0,05
Hg	0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V	0,5

☒ 3.4 C – valur limitu ta' l-emissjonijiet totali (ng/Nm³) għad ~~dioxins~~ dijossini u l-furani ☒

€ espressi ☒ bħala ☒ mg/Nm³ (O₂ kontenut ta' 6 %). Il-valuri medji kollha tal mkejl fil-perjodu ta' kampjunar ta' 6 siegħat bħala minimu u 8 siegħat bħala massimu ☒ (kontenut ta' O₂ ta' 6% għal karburanti solidi u 3% għal karburanti likwidi). ☒

Sustanza li niġġes ☒ niġġiesa ☒	C
Dijossini u furani	0,1

~~4H.3.~~ Dispożizzjonijiet speċjali ☒ għall-impjanti ta' koinċinerazzjoni fis- ☒ ~~għas~~ għas setturi industrijali ~~li jikko-inċeneraw liskart~~ mhux koperti taħt il-Punti 2 u 3 ta' din il-Parti H.1 jew H.2

~~4H.3.1.~~ C — valuri ta' limitu ta' l-emissjonijiet totali ☒ (mg/Nm³) ☒

€ ☒ għad-dijossini u furani ☒ espressi ☒ bħala ☒ mg/Nm³. Il-valuri medji kollha tal mkejl fil-perjodu tal-kampjunar ta' 6 siegħat bħala minimu u 8 siegħat bħala massimu:

Sustanza li tniġġes ☒ niġġiesa ☒	C
Dijossini u furani	0,1

☒ 4.2 C — valuri limitu ta' l-emissjonijiet totali (mg/Nm³) għal metalli tqal ☒

~~€~~ espressi ☒ bħala ☒ ~~mg/Nm³~~ Il-valuri medji ~~kollha~~ fuq il-perjodu ta' ~~l~~ kampjunar ta' 30 minuta bħala minimu u 8 siegħat bħala massimu:

Sustanza li tniġġes ☒ niġġiesa ☒	C
Cd + Tl	0,05
Hg	0,05

Parti 5 ~~ANNEX IV~~

Valuri ~~tal-~~limitu ta' l-emissjonijiet ~~ghall-iskargar ta' ilma mormi li~~ ☒ ghar-rimi ta' dranaġġ ☒ ġej mit-tindif tal-gassijiet ta' ☒ skart ☒ ~~l-exhaust~~

Sustanzi li jniggesu ☒ niggiesa ☒	Valuri tal- limitu ta' l-emissjonijiet fl-koncentrazzjonijiet massi tal-kampjuni mhux iffiltrati ☒ (mg/l hlief ghad-dijossini u l-furani) ☒	
1. Solidi sospizi totali kif imnizzlin fl- <u>Annex I</u> fitad-Direttiva 91/271/KEE	(95 %) 30 mg/l	(100 %) 45 mg/l
2. Merkurju u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala merkurju (Hg)	0.03 mg/l	
3. Kadmju u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala kadmju (Cd)	0.05 mg/l	
4. Talljum u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala talljum (Tl)	0.05 mg/l	
5. Arseniku u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala arseniku (As)	0.15 mg/l	
6. Ċomb u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala ċomb (Pb)	0.2 mg/l	
7. Kromjum u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala kromju (Cr)	0.5 mg/l	
8. Ram u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala ram (Cu)	0.5 mg/l	
9. Nikel u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala nikel (Ni)	0.5 mg/l	
10. Żingu u l- komponenti ☒ komposti ☒ tiegħu, espress bħala żingu (Zn)	1.5 mg/l	
11. Dijossini u furani, definiti bħala t-total tad-djossini u furani individwali evalwati skond l-Annex I	➔ ₁ 0.3 ➜	

~~Sa l-1 ta' Jannar 2008, eżenzjonijiet għas-solidi sospizi totali jistgħu jiġu awtorizzati mill-awtorità kompetenti għall-impjanti eżistenti ta' incinerazzjoni sakemm il-permess jara minn qabel li 80 % tal-valuri mkejjlin ma jaqbzux 30mg/l u li l-ebda minnhom ma jaqbzux 45 mg/l.~~

Parti 6~~ANNEX III~~

☒ **Monitoraġġ ta' l-emissjonijiet** ☒

1. Tekniki ta' kejl

1.1 Kejl għad-determinazzjoni tal-konċentrazzjonijiet ta' sustanzi ~~li jniġġsu~~ ☒ niġġiesa ☒ l-arja u l-ilma għandhom jitwettqu f'mod rappreżentattiv.

1.2 Kampjunar u analizi tas-sustanzi ☒ niġġiesa ☒ ~~li jniġġsu~~ kollha li jinkludi dijossini u furani kif ukoll ☒ l-garanzija ta' kwalità ta' sistemi ta' kejl awtomizzati u l- ☒ metodi ta' kejl ta' referenza biex tikkalibra ☒ hom ☒ sistemi awtomatizzati ta' kejl għandhom jitwettqu ☒ skond is- ☒ ~~kif infassla minn~~ CEN-standards. Jekk CEN standards mhumiex disponibbli, l-ISO standards, standards nazzjonali jew internazzjonali li ~~jassiguraw~~ ☒ jiżguraw ☒ l-ghotja ta' dejta ta' kwalità xjentifika ekwivalenti għandhom japplikaw. ☒ Is-sistemi ta' kejl awtomizzati għandhom ikunu suġġetti għal kontroll permezz ta' kejl parallel mal-metodi ta' referenza mill-inqas darba fis-sena. ☒

1.3 Fil-livell tal-valur tal-limitu ta' l-emissjonijiet ta' kull jum, il-valuri tal-95 % f'intervalli li tafdahom ta' riżultat wiehed imkejjel m'għandux jaqbez il-persentaġġi tal-valuri ~~tal~~ limitu ta' l-emissjonijiet li ġejjin:

Monossidu tal-karbonju:	10 %
Dijossidu tal-kubrit:	20 %
Dijossidu tan-nitroġenu:	20 %
Trab totali:	30 %
Karbonju organiku totali:	30 %
Kloru idroġenu ☒ Klorur ta' l-idroġenu ☒ :	40 %
Floru idroġenu ☒ Fluworur ta' l-idroġenu ☒ :	40 %.

↓ 2000/76/KE Art. 10

5. Kejl perjodiku ta' emissjonijiet fl-arja u fl-ilma għandhom jitwettqu bi qbil mal-punti 1.1 u 1.2 ~~ta' l-Annex III.~~

~~Artikolu 11~~

~~Ittigiet għall-kejl~~

☒ 2. Kejl b'rabta mas-sustanzi ta' tniġġis ta' l-arja ☒

2.1. Il-kejl li ġej ~~ta'~~ ☒ b'rabta ma' ☒ sustanzi li jniġġsu l-arja għandhom jitwettaq ~~fl-impjant ta' l-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni bi qbil ma' l-Anness III:~~

- (a) kejl kontiwu ta' dawn is-sustanzi li ġejjin: ~~Ossidi tan-Nitroġenu (NO_x)~~, basta li l-valuri ~~tal-limitu~~ ta' l-emissjonijiet huma mfassla, ~~Karbonju Monossidu (CO)~~, trab totali, ~~Karbonju Organiku Totali (TOC)~~, ~~Idroġenu Kloridu (HCl)~~, ~~Idroġenu Fluoridu (HF)~~, ~~Diossidu tal-kubrit (SO₂)~~;
- (b) kejl kontiwu tal-parametri tal-proċessi tal-ħdima li ġejjin: it-temperatura biswit il-ħajt ta' ġewwa jew xi punt ieħor rappreżentattiv ieħor tal-qasam tal-kombustjoni kif awtorizzat mill-awtorità kompetenti, il-konċentrazzjoni ta' ossiġnu, pressjoni, temperatura u l-kontenut tal-fwar ta' l-ilma fil-gass ta' l- ☒ iskart ☒ ~~exhaust~~;
- (c) mill-inqas żewġ tikjiliet kull sena tal-metalli tqal, dijossini u furani; madankollu mill-inqas kejl wiehed kull tlett xhur għandu jitwettaq għall-ewwel tnax-il xahar ta' l-operazzjoni. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu perjodi ta' kejl fejn ġew imfassla l-valuri ~~tal-limitu~~ ta' l-emissjonijiet għall-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi jew sustanzi li jniġġsu ohra.

~~2.23.~~ Il-ħin tar-residenza kif ukoll it-temperatura minima u l-kontenut ta' l-ossiġnu ta' gassijiet ta' l-☒ iskart ☒ ~~exhaust~~ għandhom jiġu sugġetti għal verifikazzjoni xierqa, mill-inqas darba kull meta l-impjant ta' l-inċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jew koinċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jibda jahdem u taħt l-iktar kundizzjonijiet ta' thaddim sfavorevoli antiċipati.

~~2.34.~~ Il-kejl kontinwu ta' l-HF jista' jithalla barra jekk l-istadji tat-trattament tal-HCl huma użati li jiżguraw li m'hemmx qabza tal-valuri ~~tal-limitu~~ ta' l-emissjonijiet. F'dan ☒ dak ☒ il-każ l-emissjonijiet tal-HF għandhom ikunu sugġetti għal kejl perijodiku kif inhu preskritt fil-~~paragrafu 2(e)~~ ☒ punt 2.1 (c) ☒ .

~~2.45.~~ Il-kejl kontinwu tal-kontenut tal-fwar ta' l-ilma ma għandux ikun meħtieġ jekk il-kampjun tal-gass ta' l-☒ iskart ☒ ~~exhaust~~ huwa mnixxef qabel jiġu analizzati l-emissjonijiet.

~~2.56.~~ Kejl perijodiku tal-HCl, HF u SO₂ kif imnizzel fil-paragrafu 2(e) jistgħu jiġu awtorizzati fl-impjanti ta' l-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni minflok kejl kontinwu, fil-permess ta' l-awtorità kompetenti ☒ tista' tiddeċiedi li ma teħtieġx kejl kontinwu ta' HCl, HF u SO₂ fl-iskart fl-impjanti ta' l-inċinerazzjoni jew impjanti tal-koinċinerazzjoni ta' l-iskart, u li teħtieġ kejl perijodiku kif stipulat fil-punt 2.1(c) jew ☒ ☒ l-ebda kejl ☒ jekk l-operatur juri li l-emissjonijiet ta' dawk is-sustanzi li jniġġsu ma jistgħux ikunu, taħt l-ebda ċirkostanza oghla mill-valuri ~~tal-limitu~~ ta' l-emissjonijiet preskritti.

⇒ L-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li ma teħtieġx kejl kontinwu għal NO_x u teħtieġ kejl perijodiku kif stipulat fil-punt 2.1(c) f'impjanti ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart eżistenti b'kapacità nominali ta' anqas minn 6 tunnelli metriċi fis-sieġha jew f'impjanti ta' koinċinerazzjoni ta' l-iskart eżistenti b'kapacità nominali ta' anqas minn 6 tunnelli metriċi fis-sieġha jekk l-operatur jista' jixhed abbażi ta' informazzjoni dwar il-kwalità ta' l-iskart

ikkonċernat, it-teknoloġiji użati u r-riżultati tal-monitoraġġ ta' l-emissjonijiet li l-emissjonijiet NO_x ma jistgħu fl-ebda ċirkostanza jkunu oghla mill-valur limitu ta' l-emissjonijiet preskritt. ⇐

~~2.67. It-tnaqqis tal-frekwenza tal-kejl perjodiku tal-metalli tqal minn darbejn fis-sena għal darba kull sentejn u għad diossini u furans minn darbejn fis-sena għal darba fis-sena jistgħu jkunu awtorizzati fil-permess mill-awtorità kompetenti basta li ⇨ L-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li tehtieg anqas minn żewġ kejl fis-sena jew l-ebda kejl għal metalli tqal u għad-dijsossini jew furani ⇐ ☒ fil-kazijiet li ġejjin: ☒~~

(a) l-emissjonijiet li jirriżultaw mill-inċinerazzjoni jew koinċinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ huma ☒ f'kull każ ☒ inqas mill-50 % tal-valuri ~~tal-limitu ta' l-emissjonijiet; mfaġġla rispettivament bi qbil ma' l-Anness III jew ma' l-Anness V u basta l-kriterji tal-htigiet li għandhom jilhqg jigu żviluppata bi qbil mal-proċedura mniżżla fl-Artikolu 17, ikunu disponibbli. Dawn il-kriterji għandhom mill-inqas ikunu bbażati fuq id-disposizzjonijiet f-punti (a) u (d), tat-tieni subparagrafu.~~

~~Sal-1 ta' Jannar 2005, it-tnaqqis tal-frekwenza tista' tigi awtorizzata anke jekk dawn il-kriterji mhumiex disponibbli basta li:~~

~~(ba)~~ l-iskart li jrid jigi inċinerat jew koinċinerat jikkonsisti biss f'ċerti frazzjonijiet kombustibbli magħzula ta' skart mhux riskjuż li mhux addattat għar-riċiklaġġ u li jipprezentaw ċertu karatteristiċi, u li jkun iktar speċifikat fuq bażi tal-valutazzjoni msemmija fil-puntaragrafu (cd);

~~(b)~~ il-kriterji nazzjonali ta' kwalità, li ġew rappurtati lill-Kummissjoni, ikunu disponibbli għal dan l-iskart.

~~(c)~~ il-ko-inċinerazzjoni u l-inċinerazzjoni ta' dan l-iskart jaqbel mal-pjanijiet ta' l-immaniġġjar ta' l-iskart imsemmija fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 75/442/KEE;

(cd) l-operatur jista' juri lill-awtorità kompetenti li l-emissjonijiet taht ie-ċirkostanzi kollha, huma b'mod sinifikanti taht il-valuri tal-limitu ta' l-emissjoni għall-metalli tqal, diossini u furans mfaġġla fl-Anness II u fl-Anness V; din l-evalwazzjoni għandha tkun ibbażata fuq ☒ abbażi ta' ☒ tagħrif dwar il-kwalità ta' l-iskart ikkonċernat u ☒ l-monitoraġġ ☒ l-kejl ta' l-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu msemmija; ☒ li l-emissjonijiet huma fi kwalunkwe ċirkostanza konsiderevolment anqas mill-valuri limitu ta' l-emissjonijiet għal metalli tqal, dijsossini u furani; ☒

~~(e)~~ il-kriterji tal-kwalità u ż-żmien gdid għall-kejl perjodiku jkunu speċifikati fil-permess; kif ukoll

~~(f)~~ id-deċizzjonijiet kollha dwar il-frekwenza tal-kejl imsemmi f'dan il-paragrafu, imsaħha bit-tagħrif dwar l-ammont u l-kwalità ta' l-iskart ikkonċernat, għandhom ikunu kkomunikati kull sena lill-Kummissjoni.

~~2.78. Ir-riżultati tal-kejl magħmula biex jivverifikaw il-qbil mal-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet għandhom jigu standardizzati ☒ bl-użu ta' konċentrazzjonijiet standard ta' l-ossigenu msemmija fil-Parti 3 jew ikkalkulati skond il-Parti 4 u billi tigi applikata l-formula mogħtija fil-Parti 7 ☒ fil-kondizzjonijiet li ġejjin u għall-ossigenu bi qbil mal-formola kif imsemmi fl-Anness VI:~~

~~(a)~~ Temperatura 273K, pressjoni 101,3 kPa, 11 % ta' ossigenu, gass niexef, fil-gass ta' l-exhaust ta' l-impjanti ta' inċinerazzjoni;

~~(b)~~ Temperatura 273K, pressjoni 101,3 kPa, 3 % ta' ossigenu, gass niexef, fil-gass ta' l-exhaust ta' l-inċinerazzjoni taż-żejt skart kif definit fid-Direttiva 75/439/KEE;

- (e) Meta l-iskart huwa incinerat jew koincinerat f'atmosfera arrikkita fl-ossignu, ir-
rizultati tal-kejl jistghu jigu standardizzati f'kontenut ta' ossignu mnizzel mill-
awtorita kompetenti li jirriflettu c-cirkustanzi speċjali tal-każ individwali;
- ~~(d) fil-każ ta' ko-incinerazzjoni, ir-rizultati tal-kejl għandhom jigu standardizzati
f'kontenut ta' ossignu totali kif idkalkulat fl-Anness II.~~

Meta l-emissjonijiet tas-sustanzi ☒ niġġiesa ☒ ~~li jniġġsu~~ huma mnaqqa bit-trattament tal-
gass ta' l- ☒ iskart ☒ ~~exhaust~~ f' ~~l-~~ impjant ta' l-incinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ jew
☒ impjant tal- ☒ koincinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒ li jittratta skart riskjuż, l-
istandardizzazzjoni fir-rigward ta' kull kontenut ta' l-ossignu pprovdut fl-ewwel
sottoparagrafu għandu jkun magħmul biss jekk il-kontenut ta' l-ossignu mkejjel matul l-istess
u mfassal għas-sustanzi ☒ niġġiesa ☒ ~~li jniġġsu~~ in kwistjoni jaqbez il-kontenut ta' l-ossignu
ta' l-istandard rilevanti.

☒ 3. Kejl b'rabta mas-sustanzi tat-tniġġis ta' l-ilma ☒

~~14.3.1~~ 3.1 Il-kejl li ġej għandu jitwettaq fil-punt tar-rimi ☒ tad-dranagg ☒ ~~ta' l-ilma hażin:~~

- (a) kejl kontinwu tal- ☒ pH, temperatura u l-fluss ☒ ~~parametri msemmija fl-Artikolu
8(6)(b);~~
- (b) kejl kuljum tal-kampjuni fuq il-post ta' solidi sospiżi ☒ jew kejl ta' kampjun
rappreżentattiv proporzjonali għall-fluss tul 24 siegħa; ☒ ~~l-Istati Membri jistghu
jipprovdut alternattivament għall-kejl ta' kampjunar rappreżentattiv li jiċċirkola
proporzjonalment matul perijodu ta' 24 siegħa;~~
- (c) mill-anqas kejl kull xahar ta' kampjun rappreżentattiv ta' fluss proporzjonali tar-rimi
matul perijodu ta' 24 siegħa ~~tas-sustanzi kkontaminanti msemmija fl-Artikolu 8(3)
fir-rigward l-oġġetti 2 sa 10 fl-Anness IV~~ ☒ Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Ni u Zn ☒.
- (d) mill-anqas kull sitt xhur kejl ta' dijossini u furani; għalkemm kejl wiehed għal mill-
inqas kull tliet xhur għandu jitwettaq għall-ewwel tnax-il xahar ta' hidma. ~~l-Istati
Membri jistghu jistabbilixxu perijodi ta' kejl fejn ġew infassla l-valuri tal-limitu ta' l-
emissjonijiet għall-idrokarburi aromatiċi polieikliċi jew sustanzi li jniġġsu oħra.~~

↓ 2000/76/KE Art. 8 (adattat)

3.2 Meta ~~l-ilma mormi~~ ☒ d-dranagg ☒ li ġej mit-tindif tal-gassijiet ta' ☒ skart ☒ ~~l-
exhaust~~ jiġi ttrattat kollettivament fuq il-post flimkien ma' sorsi oħrajn ta' ~~ilma mormi~~
☒ dranagg ☒ li ġej minn fuq il-post, l-operatur għandu jieh u l-mizuri ~~msemmija fl-Artikolu
14:~~

- (a) fuq in-nixxiegha ~~ta' l-ilma mormi~~ ☒ tad-dranagg ☒ li ġej mill-proċess tat-tindif tal-
gassijiet ta' ☒ skart ☒ ~~l-exhaust~~ qabel id-dhul fl-impjant tat-trattament kollettiv ~~ta'
l-ilma mormi~~ ☒ tad-dranagg ☒.
- (b) fuq in-nixxiegha jew nixxighat oħra ta' ~~ilma mormi~~ ☒ dranagg ☒ qabel id-dhul
tagħha jew tagħhom fl-impjant tat-trattament kollettiv ~~ta' l-ilma mormi~~ ☒ tad-
dranagg ☒.
- (c) fiz-żmien ta' skargar finali ~~ta' l-ilma mormi~~ ☒ tad-dranagg ☒, wara t-trattament,
mill-impjant ta' l-incinerazzjoni jew koincinerazzjoni ☒ ta' l-iskart ☒.

Parti 7**ANNEX VI**

Il-formula biex tiġi kkalkulata l-konċentrazzjoni ta' l-emissjonijiet fil-persentaġġ standard tal-konċentrazzjoni ta' l-ossġnu

$$E_S = \frac{21 - O_S}{21 - O_M} \times E_M$$

E_S	=	il-konċentrazzjoni ta' l-emissjonijiet ikkalkulati fil-persentaġġ standard tal-konċentrazzjoni ta' l-ossġnu.
E_M	=	il-konċentrazzjoni ta' l-emissjonijiet ikkalkulat
O_S	=	il-konċentrazzjoni ta' l-ossġnu standard ta' l-ossġnu
O_M	=	il-konċentrazzjoni ta' l-ossġnu kkalkulat

Parti 8

☒ Valutazzjoni tal-konformità mal-valuri limitu ta' l-emissjonijiet ☒

↓ 2000/76/KE Art. 11 (adattat)

☒ 1. Valuri limitu ta' l-emissjonijiet għall-arja ☒

~~101.1.~~ Il-valuri ~~tal-~~limitu ta' l-emissjonijiet għall-arja għandhom jitqiesu bħala mharsa jekk:

(a) l-ebda mill-valuri medji ta' kuljum ma jaqbzu kwalunkwe mill-valuri ~~tal-~~limitu ta' l-emissjonijiet stipulati fil-punt 1.1 tal-Parti 3 jew fil-Parti 4 ~~mfassla fl-Anness V (a) jew fl-Anness II~~ ☒ jew ikkalkulati skond il-Parti 4 ☒ ;

~~is 97 % tal-valur medju ta' kull jum matul is-sena ma jaqbiz il-valur tal-limitu ta' l-emissjoni mfassal fl-Anness V(e) fl-ewwel inċiż;~~

(b) jew l-ebda mill-valuri medji ta' kull nofs siegħa ma jaqbzu l-ebda mill-valuri ~~tal-~~limitu ta' l-emissjonijiet inniżżla ~~fl-Anness V (b),~~ fil-kolonna A ~~tat-tabella fil-~~punt 1.2 tal-Parti 3 jew, fejn relevanti, is-97 % tal-valuri medji ta' kull nofs siegħa matul is-sena ma jaqbzux l-ebda mill-valuri ~~tal-~~limitu ta' l-emissjonijiet mfassla ~~fl-Anness V (b),~~ fil-kolonna B ~~tat-tabella fil-punt 1.2 tal-Parti 3;~~

(c) l-ebda mill-valuri medji matul il-perjodu tal-kampjunar ~~mfassla~~ ☒ stipulati ☒ għall-metalli tqal u għad-dijossini u għall-furani ma jaqbzu l-valuri ~~tal-~~limitu ta' l-emissjonijiet inniżżla fil-punti 1.3 u 1.4 tal-Parti 3 jew fil-Parti 4 ~~fl-Anness V (c) u (d) jew fl-Anness II~~ ☒ jew ikkalkulati skond il-Parti 4 ☒ ;

~~(d) id-dispożizzjonijiet ta' l-Anness V(e), it-tieni inċiż jew ta' l-Anness II, huma milhura.~~

☒ (d) għall-monoossidu tal-karbonju (CO) ☒

☒ (i) fil-każ ta' l-impjanti ta' l-inċinerazzjoni ta' l-iskart: ☒

☒ - ta' l-anqas 97 % tal-valuri medji ta' kull jum matul is-sena ma jeċċedux il-valur limitu ta' l-emissjonijiet stipulat fil-punt 1.5(a) tal-Parti 3; ☒

☒ u ☒

☒ - ta' l-anqas 95% tal-valuri kollha fuq għaxar minuti meħuda fi kwalunkwe perjodu ta' 24 siegħa jew tal-valuri medji kollha ta' nofs siegħa meħuda fl-istess perjodu ma jeċċedux il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stipulati fil-punti 1.5(b) u (c) tal-Parti 3; ☒

☒ (ii) fil-każ ta' l-impjanti tal-koinċinerazzjoni ta' l-iskart: id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 4 intlaħqu. ☒

~~1.24.~~ Il-valuri medji ta' kull nofs siegħa u l-medji ta' l-għaxar minuti għandhom jiġu ddeterminati matul il-hin tal-hidma effettiv (il-perjodi ta' x'hin jinxtgħel u jintefa' huma esklużi jekk m'hemmx skart li qiegħed jiġi inċinerat) mill-valuri mkejla wara li jiġi mnaqqas il-valur ta' l-intervall kunfidenzjali speċifikat fil-punt 1.3 tal-Parti 6 ~~fil-punt 3 ta' l-Anness III.~~ Il-valuri medji ta' kull jum għandhom jiġu ddeterminati minn dawk il-valuri medji validati.

Biex jinkiseb valur medju validu ta' kuljum, mhux iżjed mill-valuri medji ta' hames nofs siegħat f'kwalunkwe gurnata m'għandhom jiġu mormija minhabba l-malfunzjoni jew manutenzjoni tas-sistema kontinwa ta' kejl. Mhux aktar minn għaxar valuri medji kull jum għal kull sena għandhom jiġu mormija minhabba l-malfunzjoni jew manutenzjoni tas-sistemi kontinwi ta' kejl.

~~1.312. Il-valuri medji matul il-perjodu tal-kampjunar u l-valuri medji fil-każ tal-kejl perjodiku tal-HF, HCL u SO₂ għandhom jiġu ddeterminati bi qbil mar-rekwiżiti ta' l-Artikoli 40(1)(e) u 43(3) u l-punt 1 tal-Parti 6 mal-htigiet ta' l-Artikolu 10(2) u (4) u ta' l-Anness III.~~

~~15. Is-sorveljar tal-massa tas-sustanzi li jnigġsu fl-ilma hazin li jiġi ttrattat għandu jiġi magħmul bi qbil mal-leġislazzjoni tal-Komunità u mnizzel fil-permess, kif ukoll il-frekwenza tal-kejl.~~

2.16. ☒ Valuri limitu ta' l-emissjonijiet għall-ilma ☒

Il-valuri ~~tal~~ limitu ta' l-emissjonijiet għall-ilma għandhom jitqiesu bħala mharsa jekk:

- (a) għat-total tas-solidi sospizi (~~is-sustanza kontaminanti numru 1~~), il-95 % u l-100 % tal-valuri mkejlin ma jaqbzux il-valuri rispettivi ~~tal~~ limitu ta' l-emissjonijiet kif stipulat fil-Parti 5 ~~imfassla fl-Anness IV~~;
- (b) għall-metalli tqal ☒ (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni u Zn) ☒ (~~is-sustanzi kontaminanti numri 2 sa 10~~) mhux aktar minn kejl wiehed fis-sena jaqbeż il-valuri ~~tal~~ limitu ta' l-emissjonijiet stipulati fil-Parti 5 ~~imfassla fl-Anness IV~~; jew, jekk l-Istat Membru jipprovd i għal aktar minn 20 kampjun fis-sena, mhux aktar mill-5 % tal-kampjuni jaqbzu l-valuri ~~tal~~ limitu ta' l-emissjonijiet stipulati fil-Parti 5 ~~imfassla fl-Anness IV~~;
- (c) għad-dijossini u għall-furani (~~is-sustanzi kontaminanti numru 11~~), il-kejl ta' darbtejn fis-sena ☒ ir-rizultati tal-kejl ☒ ma jaqbzux il-valur ~~tal~~ limitu ta' l-emissjonijiet stipulat fil-Parti 5 ~~imfassla fl-Anness IV~~.

~~17. Jekk il-kejl meħud juri li l-valuri tal-limitu ta' l-emissjonijiet għall-arja jew għall-ilma mnizzla f'din id-Direttiva ġew maqbuza, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiġu infurmati mingħajr dewmien.~~

ANNESS VIII

Parti 1

☒ Attivitàjiet ~~☒ INTENZJONI~~

~~Dan l-Anness għandu jkollu fih il-kategoriji ta' l-attività msemmija fl-Artikolu 1. Meta operata fuq il-miri minn iż-żewġ fl-Anness II A, l-attivitàjiet imsemmija f'dan l-Anness jaqgħu fl-iskop tad-Direttiva.~~ ☒ F'kull każ F'kull wiehed minn punti li ġejjin, ☒ l-attività tinkludi t-tindif ta' tagħmir imma mhux t-tindif ta' prodotti sakemm mhux speċifikat mod ieħor.

2. Kisi li jwahhal

Kull attività li fiha kolla kienet applikata mal-wieċ, bl-eċċezzjoni ta' kisi li jwahhal u laminati assoċjati ma' attivitàjiet ta' stampar.

3. Attività ta' kisi

Kwalunkwe attività li fiha applikazzjoni waħda jew multipla ta' film kontinwu ta' kisi hu applikat ma':

(a) ☒ wiehed minn dan li ġej ~~☒ vetturi minn iż-żewġ taħt:~~

(i) karrozzi ġodda, definiti bħala vetturi fil-kategorija M1 fid-Direttiva 70/156/KEE ☒ tas-6 ta' Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ☒, u ta' kategorija N1 sakemm miksija fl-istess stallazzjoni ~~ma'~~ ☒ bħall- ☒ vetturi M1⁸⁴.

(ii) kabini tat-trakkijiet, definiti bħala l-*housing* għas-sewwieq, u *housing* integrat għat-tagħmir tekniku, ta' vetturi ta' kategoriji N2 u N3 fid-Direttiva 70/156/KEE₃₅.

(iii) vannijiet u trakkijiet, definiti bħala vetturi f'kategoriji N1, N2 u N3 fid-Direttiva 70/156/KEE, imma mhux inklużi kabini tat-trakkijiet₃₅.

(iv) karrozzi tal-linja, definiti bħala vetturi f'kategoriji M2 u M3 fid-Direttiva 70/156/KEE₃₅.

(v) trejlers, definiti f'kategoriji O1, O2, O3 u O4 fid-Direttiva 70/156/KEE₃₅.

(b) uċuħ metalliċi u tal-plastik inkluż uċuħ ta' l-ajruplani, bastimenti, ferroviji, eċċ.₃₅

(c) uċuħ ta' l-injam₃₅

(d) uċuħ tat-tessuti, tad-drapp, tal-film u tal-karti₃₅

(e) ġilda.

☒ Attivitàjiet ta' kisi ma jinkludux ~~☒ Hi ma tinkludix~~ il-kisi ta' sottostrat b'☒ metalli b'tekniki ☒ ~~materjali minn electrophoretic u tekniki~~ ta' sprejjar ☒ eletrofertiċi jew kimiċi ☒. Jekk l-attività tal-kisi tinkludi pass li fih l-istess oġġett hu stampat minn kull tip ta' teknika użata, dak il-pass ta' stampar hu meqjus parti mill-attività tal-kisi. Madankollu,

⁸⁴ ĠU L 42, 23.2.1970, p. 1-15.

attivitajiet ta' l-istampar operati b'hala attività separata m'humiex inkluzi, imma jistgħu jkunu koperti mill-Kapitolu V ta' din id-Direttiva jekk l-attività ta' l-istampar taqa' fl-iskop tagħha.

4. Kisi tal-kojl

Kwalunkwe attività fejn azzar ikkojlat, ~~azzar li ma' jissaddax~~ ☒ *stainless steel* ☒, azzar miksi, l-liegi tar-ramm jew strixxa ta' l-aluminju hi miksija jew b'kisi ta' formazzjoni ta' film jew laminat bi proċess kontinwu.

5. Dry cleaning

Kwalunkwe attività industrijali jew kummerċjali li jużaw komposti organiċi volatili ~~VOCs~~ fi stallazzjoni għall-ilbies nodfa, għamara u oġġetti simili tal-konsumatur bl-eċċezzjoni ta' tnehhija manwali ta' tbajja jew tikkek fl-industrija ta' l-ilbies u tat-tessuti.

6. Manifattura tax-xedd ir-riglejn

Kwalunkwe attività ta' produzzjoni ta' ~~zraben~~ ☒ xedd ir-riglejn ☒ kompleti jew partijiet tagħhom.

7. Manifattura ta' ~~preparazzjonijiet ta'~~ ☒ tahlit għal ☒ kisi, verniċ, linka u kolla

Il-manifattura tal-prodotti finali msemmija hawn fuq, u intermedji kienu maħduma fl-istess sit, permezz ta' tahlit ta' pigmenti, rezini u materjali li jwāhħlu b'solventi organiċi jew garr iehor, inkluzi attivitajiet ta' firxa u ~~predispersion~~ ☒ predispersjoni ☒, aġġustamenti ta' viskożità u tinta u operazzjonijiet għall-☒ mili bil-☒ ~~iffajjar tal-~~prodott finali fil-kontenitur tiegħu.

8. Manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi

Is-sintezi kimika, fermentazzjoni, estrazzjoni, formulazzjoni u ~~tkompli~~ ☒ tlestija ☒ ta' prodotti farmaċewtiċi u fejn maħduma fl-istess post, il-manifattura ta' prodotti intermedji.

9. Stampar

Kwalunkwe attività ta' riproduzzjoni ta' test u/jew immaġni li fiha, bl-użu ta' garr ta' immaġni, l-linka hi trasferita f'kull tip ta' wiċċ. Hi tinkludi tekniki ta' verniċjar, kisi u laminar. Madankollu, is-sottoproċessi li ġejjin biss huma suġġetti għall-Kapitolu 5 ~~id-Direttiva~~:

- (a) fleksografija - attività ta' stampar li tuża garr ta' immaġni jew fotopolimeri tal-gomma jew lasktu fejn iż-żoni ta' stampar huma fuq iż-żoni li m'għandhomx jiġu stampati, bl-użu ta' l-linka likwidi li tinxf permezz ta' evaporazzjoni;₃
- (b) *heatset web offset* - attività ta' stampar permezz tal-web bl-użu ta' garr ta' l-immaġni li fiha ż-żona ta' stampar u ta' minghajr stampar huma fl-istess linja, fejn *web-fed* ifisser li l-materjal li jrid jiġi stampat jingħata lil magna minn rukkell kif distint minn karti separati. Iż-żona fejn m'hemmx stampar hi trattata biex tiġbed l-ilma u b'hekk tirriġetta l-linka. Iż-żona ta' stampar hi trattata biex tirċievi u titrażmetti l-linka għall-wiċċ li jrid jiġi stampat. Evaporazzjoni ssir go forn fejn tintuża arja sħuna biex issaħħan il-materjal stampat;₃
- (c) laminazzjoni assoċjata ma' attività ta' l-istampar - it-twaħħil flimkien ta' tnejn jew aktar materji flessibbli biex jipproduċu laminat;₃
- (d) rotogravure ta' pubblikazzjoni - attività ta' stampar rotogravure użata biex tistampa karti għar-rivisti, brochures ~~fuljetti~~, katalogi u prodotti simili, permezz ta' linka bbażata fuq it-toluwene;₃
- (e) rotogravure - attività ta' l-istampar permezz ta' garr ta' immaġni ċilindrika li fiha ż-żona ta' stampar hi taħt iż-żona li mhix stampata, permezz ta' linka likwida li tinxf

permezz ta' evaporazzjoni. Ir-*recesses* huma mimlija bil-linka u li jibqa' huwa mnaddaf miż-żona li mhix stampata qabel li l-wiċċ li jrid jiġi stampat imiss iċ-ċilindru u tittella' l-linka mir-*recesses*,

- (f) Stampar bl-iskrin li jdur - attività ta' stampar *web-fed* li fiha l-linka hi mmexxija fuq il-wiċċ li jrid jiġi stampat billi tisfuzah f'garr ta' immaġni *porous*, fejn iż-żona ta' stampar hi miftuħa u ż-żona li mhix stampata hi magħluqa, bl-użu ta' linka likwida li tinxef biss permezz ta' evaporazzjoni. *Web-fed* tfisser li l-materjal li jrid jiġi stampat hu mogħti lil magna minn rukkell kif distint minn karti separati;
- (g) verniċjar - attività li fiha verniċ jew kisi li twaħħal bil-ghan li tissigilla l-materjal ippakkjat hi applikata ma' materjal flessibbli.

10. Konverżjoni tal-gomma

Kwalunkwe attività ta' tahlit, dhin, tghawwiġ, illixxar u vulkanizzar ta' gomma naturali jew sintetika u kull operazzjoni inċirata għall-konverżjoni ta' gomma naturali jew sintetika fi prodott lest.

11. Tindif tal-wiċċ

Kwalunkwe attività minbarra *dry cleaning* li tuża solventi organiċi biex titneħħa tniġġis mill-wiċċ ta' materjal inkluż tneħħija tax-xahmijiet. Attività ta' tindif li tikkonsisti minn pass wiehed jew aktar qabel jew wara attività oħra għandhom jiġu kkunsidrati bħala attività ta' tindif ta' wiċċ wiehed. Din l-attività ma' tirreferix għat-tindif ta' tagħmir imma għat-tindif ta' l-uċuħ tal-prodotti.

12. Estrazzjoni taż-żejt veġetali u xaham ta' l-annimali u attivitajiet ta' raffinament taż-żejt veġetali

Kwalunkwe attività biex jingibed żejt veġetali miż-żerriegħa u affarijiet veġetali, l-ipproċessar ta' residwi niexfa biex jipproduċu ikel ta' l-annimal, il-purifikazzjoni tax-xahmijiet u żjut veġetali li ġejjin miż-żerriegħa, affarijiet veġetali u/jew affarijiet annemaleski.

13. Rifinizzjoni ta' vetturi

Kwalunkwe attività ta' kisi industrijali jew kummerċjali u attivitajiet assoċjati ma' tneħħija tax-xahmijiet li jagħmlu ☒ wiehed milli ġej ☒ :

- (a) il-kisi originali tal-vetturi tat-triq kif definit fid-Direttiva 70/156/KEE jew parti minnhom b'materjali tat-tip ta' refinament, fejn dan qed isir 'il bogħod mil-linja originali ta' manifattura; ~~jew~~
- (b) il-kisi ta' trejlers (inklużi nofs trejlers) (kategorija O ☒ fid-Direttiva 70/156/KEE ☒).

14. Kisi tal-wajer ☒ tat-tkebbib ☒ li jiddawwar

Kull attività ta' kisi ta' kondutturi metalliċi għall-aggruppar tal-kojl fit-trasformers ~~saturi~~ u muturi, eċċ.

15. Saturazzjoni ta' l-injam

Kull attività li tagħti tghabbija ta' preservattiv fl-injam lest biex jinhadem

16. Laminazzjoni ta' l-injam jew tal-plastik

Kull attività biex jitwaħħal flimkien injam u/jew plastik biex jipproduċu prodotti laminati

Parti 2 ~~ANNEX II~~

I. LIMITI U KONTROLLI TA' EMISSIONI ☒ Ghetiebi u valuri limitu ta' l-emissjonijiet ☒

~~31. Kundizzjonijiet standard għandha tfixxu~~ ☒ Il-valuri limitu kollha ta' l-emissjonijiet għandhom jiġu kkalkulati f' 273.15 K ~~u~~ ☒ , ☒ pressjoni ta' 101.3 kPa ☒ u wara li ssir korrezzjoni għall-kontenut tal-fwar ta' l-ilma fil-gassijiet ta' skart ☒.

	Attività (limitu tal-konsum tas-solvent f'tunnelati/sena)	☒ Ghatba ☒ Limitu ☒ ghatba ☒ limitu tal- konsum tas- solvent f'tunnelati/sena)	Valuri tal- limitu ta' l- emissjonijiet f'gassijiet ta' l- iskart (mg C/Nm ³)	Valuri ☒ limitu ☒ ta' l- emissjonijiet klandestina ☒ mahruba ☒ (persentaġġ tal-dhul ☒ l- input ☒ tas-solvent)		Valuri tal- limitu ta' emissjoni		Dispożizzjonijiet speċjali
				Ġdid ☒ Stallazzj onijiet għodda ☒	☒ Stallaz zjonijiet ☒ eżistenti	Ġdid ☒ Stallazzj onijiet għodda ☒	☒ Stallazz jonijiet ☒ eżistenti	
1	Stampat <i>heatset web offset</i> (> 15)	15—25 > 25	100 20	30 ⁽¹⁾ 30 ⁽¹⁾				⁽¹⁾ Residwu tas-solvent fi prodott lest m'għandux jitqies bħala parti mill- emissjonijiet klandestini ☒ mahruba ☒ .
2	Rotogravure tal- pubblikazzjoni (> 25)		75	10	15			
3	Rotogravure iehor, fleksografija, stampar ta' skrin li jdur, uniti ta' laminazzjoni jew tal-lustrar (> 15) stampar tal-iskrin li jdur fuq it-tessut/kartonċin (> 30)	15—25 > 25 > 30 ⁽¹⁾	100 100 100	25 20 20				⁽¹⁾ ☒ Ghatba ☒ Limitu għall- istampar ta' skrin li jdur fuq it-tessut jew kartonċin

4	Tindif tal-wiċċ ☒ bl-użu ta' komposti speċifikati fl-Artikolu 54(5) ☒ <u>Artikolu 5(6)</u> ☞ (> 1)	1—5 > 5	20 ⁽¹⁾ 20 ⁽¹⁾	15 10		⁽¹⁾ Il- ☒ valur ☒ limitu jirreferi għall-massa tat-tahlit f'mg/Nm ³ , u mhux għall-karbonju totali.
5	Tindif tal-wiċċ ieħor (> 2)	2—10 > 10	75 ⁽¹⁾ 75 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾ 15 ⁽¹⁾		⁽¹⁾ Stallazzjonijiet li juru għall-awtorità kompetenti li l-kontenut medju tas-solvent tal-materjal tat-tindif kollu użat ma' jaqbiżx it-30 % mill-użin huma eżenti mill-applikazzjoni ta' dawn il-valuri.
6	Kisi tal-vettura (< 15) u rifiniment tal-vettura	> 0,5	50 ⁽¹⁾	25		⁽¹⁾ Konformità bi qbil mal-punt 2 tal- Parti 8 l-Artikolu 9(3) għandha om tintweraw bbażati fuq il- mizuri ☒ kejl ☒ medji ta' 15-il minuta
7	Kisi tal-kojl (> 25)		50 ⁽¹⁾	5 10		⁽¹⁾ Għall-istallazzjonijiet li jużaw tekniki li jikkonċedu l-użu mill-ġdid ta' solventi miġbura, il- ☒ valur ☒ limitu ta' l-emissjonijiet għandu jkun 150.

8	Kisi ieħor, inkluż metall, plastik, tessuti ⁽⁵⁾ , drapp, film u kisi tal-karti (> 5)	5—15 > 15	100 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ 50/75 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	➔ ₁ 25 ⁽⁴⁾ ➔ 20 ⁽⁴⁾		⁽¹⁾ Il-valur tal limitu ta' l-emissjonijiet japplika għall-applikazzjoni tal-kisi u għall-proċess tat-tnixxif operat taht kundizzjonijiet ikkontenuti. ⁽²⁾ L-ewwel valur tal-limitu ta' l-emissjonijiet japplika għall-proċess tat-tnixxif, it-tieni għall-proċess ta' applikazzjoni tal-kisi ⁽³⁾ Għall-istallazzjonijiet tal-kisi tat-tessuti li jikkonċedu l-użu mill-ġdid ta' solventi rikoverati, il- ☒ valur ☒ limitu ta' l-emissjonijiet applikat għall-applikazzjoni tal-kisi u l-proċess tat-tnixxif meħuda flimkien għandu jkun 150. ⁽⁴⁾ L-attivitajiet tal-kisi li ma jistgħux ikunu applikati ta' ☒ mwettqa taht ☒ kundizzjonijiet kontenuti (bħal bini tal-vapuri, u zeba' ta' l-inġenji ta' l-ajru) jistgħu jkunu eżenti minn dawn il-valuri, bi qbil ma' l-Artikolu 54(3)(b) <u>54(3)</u>. ⁽⁵⁾ Stampar ta' skrin li jdur fuq it-tessut hu miksi minn attività Nru 3.
9	Kisi tal-wajer ☒ tat-tkebbib ☒ li jidher waħ (> 5)				10g/kg⁽¹⁾ 5k/kg⁽²⁾	⁽¹⁾ Tapplika għall-istallazzjonijiet fejn id-dijametru medju tal-wajer ≤ 0,1 mm. ⁽²⁾ Tapplika għall-istallazzjonijiet l-oħra kollha.

10	Kisi ta' w'cuh ta' l-injam (> 15)	15—25 > 25	100 ⁽¹⁾ 50/75 ⁽²⁾	25 20		⁽¹⁾ Il-valur tal-limitu ta' l- emissjonijiet japplika ghall-applikazzjoni tal-kisi u ghall-proċess tat-tnixxif operat taht kundizzjonijiet ikkontenuti. ⁽²⁾ L-ewwel valur japplika ghall-proċess tat-tnixxif, it-tieni ghall-proċess ta' l-applikazzjoni tal-kisi.
11	Dry cleaning				20 g/kg(1)(2)(3)	⁽¹⁾ Espress fil-massa tas-solvent emmess ghal kull kilogramma tal-prodott innaddaf u mnixxef ⁽²⁾ Il- il- valur il- limitu ta' l- emissjonijiet fil-punt 2 tal-Parti 4 Artikolu 5(8) ma japplikax ghal dan is- settur il- din l-attività il- . ⁽³⁾ L-eżenzjoni li għejja tirreferi biss għall-Greċja: il-valur tal-limitu ta' emissjoni totali ma' japplikax, għall-perjodu ta' 12-il sena wara d-data li fiha tidhol fis-seħh din id-Direttiva, l-installazzjonijiet eżistenti lokalizzati f'żoni remoti u/jew fi gżejjer, fejn il-popolazzjoni ma taqbiżx 1 2000 abitant permanenti fejn l-użu tat-tagħmir ta' teknoloġija avanzata hu flessibbli ekonomikament
12	Saturazzjoni ta' l-injam (> 25)		100 ⁽¹⁾	45	11 kg/m ³	⁽¹⁾ Il- il- valur limitu ta' l- emissjonijiet il- ma japplikax ghal taqqil bil-kreosote.

13	Kisi tal-gilda (> 10)	10—25 > 25 > 10 ⁽¹⁾			85 g/m ² 75 g/m ² 150 g/m ²	Il- ☒ valur limitu ☒ limitu ta' l-emissjonijiet espressi fi grammi tas-solvent ammess ghal kull m ² ta' prodott magħmul. ⁽¹⁾ Għall-attivitajiet ta' kisi tal-gilda fit-tagħmil u oġġetti talgilda partikolari użati bħala oġġetti tal-konsumatur żgħar bħal basktijiet, cintorini, kartieri, eċċ.
14	Manifattura tax-xedd ir-riglejn (> 5)				25 g għal kull par	Il-valur ☒ limitu ☒ ta' l-emissjonijiet totali huw ma espressi fi grammi ta' solvent ammess għal kull par ta' xedd ir-riglejn prodotti.
15	Laminazzjoni ta' l-injam jew tal-plastik (> 5)				30 g/m ²	
16	Kisi li jwahhal (> 5)	5—15 > 15	50 ⁽¹⁾ 50 ⁽¹⁾	25 20		⁽¹⁾ Jekk it-tekniki huma użati li jikkonċedu l-użu mill-ġdid ta' solvent miġbur, il-valur ta limitu ta' l-emissjonijiet f'gassijiet ta' liskart għandu jkun 150.
17	Manifattura ta' preparazzjonijiet ta' ☒ tahlit għal ☒ kisi, verniċ, linka u kolla (> 100)	100—1 000 > 1 000	150 150	5 3	5 % ta dhul ☒ ta' l-input ☒ tas-solvent 3 % ta dhul ☒ ta' l-input ☒ tas-solvent	Il-valur ☒ limitu ☒ ta' l-emissjonijiet klandestina ☒ mahruba ☒ ma' jinkludix solvent mibjugħ bħala parti ta' preparazzjonijiet ta' kisi f'kontenitur issigillat.
18	Konverżjoni tal-gomma (> 15)		20 ⁽¹⁾	25 ⁽²⁾	25 % ta dhul ☒ ta' l-input ☒ tas-solvent	⁽¹⁾ Jekk it-tekniki huma użati li jikkonċedu l-użu mill-ġdid ta' solvent miġbur, il-valur ta limitu ta' l-emissjonijiet f'gassijiet ta' liskart

						għandu jkun 150. (²) Il-valur ☒ limitu ☒ l-emissjonijiet klondestina ☒ mahruba ☒ ma' jinkludix solvent mibjugħ bħala parti ta' preparazzjonijiet ta' ☒ tahlit għal ☒ kisi f'kontenitur issigillat.
19	Estrazzjoni taż-żejt veġetali u xaham ta' l-annimali u attivitajiet ta' raffinament taż-żejt veġetali (> 10)				Xaham ta' l-annimali: 1.5 kg/tunnelata ☒ metrika ☒ Riġnu: 3 kg/tunnelata ☒ metrika ☒ Żerriegħa tal-lift: 1 kg/tunnelata ☒ metrika ☒ Żerriegħa tal-warda tax-xemx: 1 kg/tunnelata ☒ metrika ☒ Fażola tas-sojja (tifrik normali): 0.8 kg/tunnelata ☒ metrika ☒ Fażola tas-sojja (frak abjad): 1.2 kg/tunnelata ☒ metrika ☒ Żerriegħa u affarijiet veġetali oħrajn: 3 kg/tunnellata metrika (¹) 1.5 kg/tunnellata metrika (²)	(¹) Il-valuri ☒ limitu ☒ ta' l-emissjonijiet totali għall-istallazzjonijiet li jipproċessaw qabdiet individwali ta' żerriegħa u affarijiet veġetali oħra għandhom jitqiegħdu mill-awtorità kompetenti fuq bażi ta' każ b' każ, u japplikaw l-ahjar tekniki disponibbli. (²) Tapplika għall-proċessi ta' frazzjonazzjoni kollha minbarra degommar (it-tnehhija tal-gomma miż-żejt). (³) Tapplika għad-degommar.

						4 kg/tunnellata metrika ⁽³⁾		
20	Manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi (> 50)		20 ⁽¹⁾	5 ⁽²⁾	15 ⁽²⁾	5 % ta' dhu ☒ ta' l- input ☒ tas-solvent	15 % ta' dhu ☒ ta' l- input ☒ tas-solvent	⁽¹⁾ Jekk it-tekniki huma użati li jikkonċedu l-użu mill-ġdid ta' solvent miġbur, il-valur ta' limitu ta' l-emissjonijiet f'gassijiet ta' liskart għandu jkun 150. ⁽²⁾ Il-valur ta' l-emissjonijiet klandestina ☒ mahruba ☒ ma' jinkludix solvent mibjugħ bħala parti ta' preparazzjonijiet ta' ☒ tahlit għal ☒ kisi f'kontenitur issigillat.

Parti 3

~~H~~ ☒ Valuri limitu ta' l-emissjonijiet għal stallazzjonijiet ta' ☒ l-indusrija tal-kisi tal-vetturi

1. Il-valuri ~~ta'~~ limitu ta' l-emissjonijiet totali huma espressi f'termini ta' grammi ta' solvent emmess f'relazzjoni ma' l-arja tal-wiċċ ta' prodott f'metri kwadri u f'kilogrammi ta' solvent ☒ organiku ☒ emmess f'relazzjoni mal-karozzerija tal-karrozza.

2. Iz-żona tal-wiċċ ta' kull prodott mahruġa fit-tabella ☒ taht il-punt 3 ☒ hawn taht hi definita kif ġejja:

- iż-żona tal-wiċċ ikkalkulata miż-żona ta' kisi elettroforetiku, u l-erja tal-wiċċ ta' kull parti li jistgħu jiżdiedu mal-frazzjonijiet suċċessivi li ġejjin tal-proċess ta' kisi li huma miksija bl-istess kisi bħal dawk użati għall-prodott inkwistjoni, jew iż-żona totali tal-wiċċ tal-prodott miksi fl-istallazzjoni.

Il-wiċċ taż-żona ta' kisi elettroforetiku hu kkalkulat permezz tal-formula ☒ li ġejja ☒.

$$\frac{2 \times \text{il-piż totali tal-qoxra tal-prodott}}{\text{hxuna medja tal-folja tal-metall} \times \text{id-densità tal-folja tal-metall}}$$

Dan il-metodu għandu wkoll jiġi applikat għall-partijiet miksija l-oħra magħmulha minn ~~karti~~ ☒ folji ☒.

~~Disinji meġġuna mill-kompjuter~~ ☒ *Computer aided design* ☒ jew metodi ekwivalenti oħra għandhom jintużaw biex jikkalkulaw iż-żona tal-wiċċ tal-partijiet l-oħra miżjuda, jew iż-żona tal-wiċċ totali miksija fl-istallazzjoni.

3. Il-valuri ~~ta'~~ limitu ta' l-emissjonijiet fit-tabella li ġejja jirreferu għall-istadji kollha tal-proċess magħmulha fl-istess stallazzjoni minn kisi elettroforetiku, jew kull tip ta' proċess ta' kisi ieħor, mill-illustrar u l-ippolixjar finali tal-kisi ta' fuq inklussiv, kif ukoll solvent użat fit-tindif tat-tagħmir tal-proċess, inkluż kabini ta' l-isprejjar ~~booths~~ u tagħmir ~~iffissat~~ ieħor, it-tnejn li huma waqt u barra l-hin ta' produzzjoni. ~~Il-valur ta' limitu ta' emissjoni totali hu espress bħala somma massa ta' taħlit organiku għal kull m² tal-arja tal-wiċċ totali ta' prodott miksi u bħala s-somma massa ta' taħlit organiku għal kull forma ta' karrozza.~~

Attività (☒ għatba ☒ limitu tal-konsum tas-solvent f'tunnelati/sena)	☒ Għatba ☒ Limitu tal-produzzjoni (tirreferi għall-produzzjoni annwali ta' l-oġġett miksi)	Valur tal-limitu ☒ totali ☒ ta' l-emissjonijiet totali	
		Għid ☒ Stallazzjoniji et godda ☒	☒ Stallazzjonijiet ☒ eżistenti
Kisi ta' karrozzi godda (> 15)	> 5 000	45 g/m ² jew 1.3 kg/karrozzerija + 33 g/m ²	60 g/m ² jew 1.9 kg/karrozzerija + 41 g/m ²
	≤ 5000 <i>monocoque</i> jew >3500 <i>chassis-built</i>	90 g/m ² jew 1.5 kg/karrozzerija + 70 g/m ²	90 g/m ² jew 1.5 kg/karrozzerija + 70 g/m ²
		☒ Valur ☒ limitu ta' l-	

		emisjonijiet totali (g/m ²)	
Kisi tal-kabini tat-trakkijiet godda (> 15)	≤ 5 000	65	85
	> 5 000	55	75
Kisi ta' vannijiet u trakkijiet godda (> 15)	≤ 2 500	90	120
	> 2 500	70	90
Kisi ta' karrozzi tal-linja godda (> 15)	≤ 2 000	210	290
	> 2 000	150	225

4. Stallazzjonijiet ta' kisi tal-vetturi taht ☒ l-ghetiebi ☒ ~~il-miri~~ ta' konsum tas-solvent ☒ imsemmija fit-tabella ☒ taht il-punt 3 hawn fuq ghandhom jilqghu l-~~htigijiet~~ ☒ r-rekwiziti ☒ ghas-settur tar-raffinitura tal-vetturi fil-Parti 21-Anness II A.

Parti 4

☒ Valuri limitu ta' l-emissjonijiet dwar il-komposti organiċi volatili bi frażijiet tar-riskju speċifiċi ☒

~~1.7.~~ Għall-☒ emissjonijiet ☒ tal-komposti organiċi volatili ~~VOCs~~ imsemmija fil-Artikolu 53~~paragrafu 6~~, fejn il-fluss tal-massa tas-somma tal-komposti~~taħlit~~ li jgħolqu t-tikkettjar imsemmi f'dak l-Artikolu~~il-paragrafu~~ huwa akbar minn, jew daqs, 10 g/h, valur ~~tal~~ limitu ta' l-emissjonijiet ta' 2 mg/Nm³ għandhom jitharsu. Il-valur limitu ta' l-emissjonijiet jirreferi għas-somma tal-massa tal-komposti~~taħlit~~ individwali.

~~2.8.~~ Għall-☒ emissjonijiet ☒ tal-komposti organiċi volatili ~~VOCs~~ alloġenati li huma assenjati l-frażi ta' riskju R40 ☒ jew R68 ☒, fejn il-fluss tal-massa tas-somma tal-taħlit li jikkawżaw it-tikkettjar R40 ☒ or R68 ☒ huwa akbar minn, jew daqs, 100 g/h, valur ~~tal~~ limitu ta' l-emissjonijiet ta' 20 mg/Nm³ għandhom jitharsu. Il-valur limitu ta' l-emissjonijiet jirreferi għas-somma tal-massa tal-komposti~~taħlit~~ individwali.

Parti 5~~ANNEX II~~

Skema ta' tnaqqis

1. PRINCIPJI

~~L-ghan ta' l-iskema tat tnaqqis hija li tikkoncedi lil operatur il-possibbiltà li jilhaq permezz ta' mezzi oħra ta' emissjoni tnaqqis, ekwivalenti għal dawk milhuqa jekk il-valuri tal-limiti ta' emissjoni jkollhom jigu applikati. Għal dak il-ghan l-operatur jista' juża l-iskema tat-tnaqqis, speċjalment maħsubha għal din l-installazzjoni, provdut li fl-aħħar emissjoni ekwivalenti tintlaħaq. L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw skond l-Artikolu 11 tad-Direttiva lill-Kummissjoni dwar il-progress fl-ilħuq ta' l-istess tnaqqis ta' emissjoni, inkluż l-esperjenza mill-applikazzjoni ta' l-iskema tat tnaqqis.~~

2. PRATTIKA

1. Fil-każ ta' applikazzjoni tal-kisi, verniċi, kolla jew linka, l-iskema li ġejja tista' tintuża. Fejn il-metodu li ġej mhux xieraq l-awtorità kompetenti tista' thalli operatur japplika skema ta' ~~eżenzjoni~~ alternattiva ~~li hi sodisfatta thares il-prinċipji mniżżla hawn~~ ☒ li tilhaq tnaqqisiet ekwivalenti fl-emissjonijiet għal dawk miksuba jekk il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet fil-Partijiet 2 u 3 jkunu applikati ☒ . Id-disinn ta' l-iskema jiehu kunsiderazzjoni tal-fatti li ġejjin:

- (ai) fejn sostituti li jkollhom fihom ftit jew l-ebda solvent għadhom qed jiżviluppaw, estenzjoni taż-żmien ~~u~~ ☒ għandha ☒ tingħata lill-operatur biex jimplementa l-pjanijiet tat-tnaqqis ta' l-emissjoni tiegħu;
- (bii) il-punt ta' referenza għat-tnaqqis ta' l-emissjoni għandhom jikkorrispondu mill-aktar viċin possibbli ma' l-emissjonijiet li jirriżultaw li ma ħadux azzjoni tat-tnaqqis.

2. L-iskema li ġejja għandha topera għall-installazzjonijiet li għalihom kontenut solidu u kostanti ta' prodott jistgħu jigu maħsuba ~~u użati biex jiddefinixxu l-punt ta' referenza għat-tnaqqis ta' emissjonijiet.~~

- ~~(i) l-operatur għandu jmxexxi 'l quddiem il-pjan tat tnaqqis ta' emissjoni li tinkludi partikolarment tnaqqis fil-kontenut tas-solvent medju ta' l-input totali u/jew zieda effiċjenti fl-użu ta' solidi biex jintlaħaq tnaqqis ta' l-emissjonijiet totali mill-installazzjoni sa persentaġġ mogħti tar referenza ta' emissjonijiet annwali, termina l-emissjoni immirata. Dan għandu jsir fil-qafas taż-żmien li ġej:~~

Perjodu ta' hin		Emissjonijiet annwali Massimi konċessi
Installazzjonijiet godda	Installazzjonijiet eżistenti	
Mill 31.10.2001	Mill 31.10.2005	Emissjoni mmirata × 1,5
Mill tal 31.10.2004	Mill 31.10.2007	Emissjoni mmirata

- ~~(aii)~~ L-emissjoni ta' referenza annwali hi kalkulata kif ġejja:

- (i) Il-massa totali ta' solidi fil-kwantità tal-kisi u/jew linka, verniċ jew kolla konsmata f'sena hi determinata. Solidi huma materjali fil-kisi, linka, verniċ u kolla li jsiru solidi meta l-ilma jew tahlit volatili organiku jevapora.
- (ii) L-emissjonijiet ta' referenza annwali huma kalkulati billi tkun multiplikata l-massa determinata (i) mill-fattur xieraq imnizzel fit-tabella hawn taht. Awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrangaw dawn il-fatturi għall-istallazzjonijiet individwali biex jirriflettu effiċjenza miżjuda dokumentata fl-użu ta' solidi.

Attività	Fattur ta' multiplikazzjoni għall-użu l-punt (a)(ii) Foġġett (ii) (b)
Stampar rotogravure; stampar tal-fleksografija; laminazzjoni bħala parti ta' attività ta' l-istampar; verniċjar bħala parti ta' attività ta' l-istampar; kisi ta' l-injam; kisi tat-tessuti, film tad-drapp jew tal-karta; kisi jwajh halta l-adhesive	4
Kisi tal-kojl, rifiniment tal-vettura	3
Kisi ta' kuntatt ma' l-ikel, kisi aerospazjali	2,33
Kisi ieħor u stampar bl-iscreen li jdur	1,5

(bc) L-emissjoni mmirata hi daqs l-emissjoni ta' referenza annwali multiplikata minn persentaġġ daqs:

- (il-valur ☒ limitu ☒ ta' l-emissjonijiet ~~klandestina~~ ☒ mahruba ☒ + 15), għall-istallazzjonijiet li jaqgħu mal-filliera oġġetti 6 u l-grupp ☒ ta' l-ghetiebi ☒ tal-limiti tal-limiti baxxi ta' fillierioġġetti 8 u 10 tal-Parti 2 Anness II A,
- (il-valur ☒ limitu ☒ ta' emissjonijiet ~~klandestina~~ ☒ mahruba ☒ + 5) għal kull stallazzjonijiet oħrajn.

(cd) Konformità tintlaħaq jekk l-emissjoni tas-solvent attwali determinata mill-pjan ta' mmanigġjar tas-solvent hi inqas jew daqs l-emissjoni mmirata.

Parti 6

☒ Monitoraġġ ☒ ta' l-emissjonijiet

~~1.2. 1.2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-Kanali li għalihom tagħmir imnaqqas~~
☒ ta' tnaqqis ☒ hu mqabbad, u li fil-punti finali tar-rimi jemetti aktar mill-medja ta' 10 kg/h
karbonju organiku totali, ☒ għandhom ikunu mmonitorjati ☒ ~~huma kontrollati~~
kontinwament għal konformità.

~~23.~~ Fil-każijiet l-oħra, l-Istati Membri għandhom jassiguraw ☒ jiżguraw ☒ li jsir kejl
kontinwu jew perjodiku. Għall-kejl perjodiku minn ta' l-inqas tliet ☒ valuri ta' kejl ☒ ~~qari~~
għandhom jinkisbu waqt kull eżerċizzju ta' kejl.

~~34.~~ Il-kejl m'huwiex meħtieġ fil-każ fejn tagħmir imnaqqas *end-of-pipe* mhux meħtieġ biex
jikkonforma ma' din id-Direttiva.

Parti 7. ANNESS III

Pjan ta' mmanigġjar tas-solvent

1. INTRODUZZJONI

~~Dan l-Anness jipprovdi gwida fuq il-hidma ta' pjan ta' immanigġjar tas-solvent. Jiddefinixxi l-prinċipji li għandhom jiġu applikati (oġġett 2) u jipprovdi qafas għall-bilanċ tal-massa (oġġett 3) u indikazzjoni tal-htigijiet għall-verifika tal-konformità (oġġett 4).~~

1.2. Prinċipji

Il-pjan ta' mmanigġjar tas-solvent ☒ għandu jintuża għal ☒ iservi l-għanijiet li ġejjin:

- (a) verifika ~~u~~ ☒ tal- ☒ konformità kif speċifikati fl-Artikolu 57 9(1);
- (b) ☒ identifikazzjoni ta' għażliet ta' tnaqqis futuri; ☒
- (c) ☒ biex jiġi ☒ permess ~~tal~~-il-provvista ta' informazzjoni dwar konsum tas-solventi, emissjonijiet tas-solventi u konformità ma ☒ r-rekwiziti tal- ☒ Kapitolu V ~~le~~ Direttiva għall-pubbliku.

2.3. Definizzjonijiet

Id-definizzjonijiet li ġejjin jipprovdu qafas għall-eżerċizzju tal-bilanċ tal-massa.

Inputs fuq solventi organiċi (I):

- I1. Il-kwalità ta' solventi organiċi jew il-kwalità tagħhom ☒ f'taħlitiet ☒ ~~fil-preparazzjoni~~ mixtrija li huma użati bħala input fil-proċess fil-qafas taż-żmien li fuqu l-bilanċ tal-massa qed jiġi kkalkulat.
- I2. Il-kwantità ta' solventi organiċi jew il-kwalità tagħhom ☒ f'taħlitiet ☒ ~~fil-preparazzjoni~~ miġbura u li reġghu ġew użati bħala input tas-solvent fil-proċess. (Is-solvent riċiklat hu magħdud kulmeta hu użat biex issir l-attività.)

~~Outputs~~ ☒ Produzzjoni ☒ ta' solventi organiċi (O):

- O1 Emissjonijiet f'gassijiet li ġejjin mill-iskart.
- O2 Solventi organiċi mitlufa fl-ilma, ~~jekk xieraq~~ b'kunsiderazzjoni tat-trattament ~~ta' l-ilma ta' l-iskart~~ ☒ tad-dranagġ ☒ meta qed jiġi kkalkulat l-O5.
- O3 Il-kwantità ta' solventi organiċi li jibqghu bħala tniġġis jew residwi fl-output ta' prodotti mill-proċess.
- O4 Emissjonijiet m'humex maqbuda ta' solventi organiċi fl-arja. Dan jinkludi l-ventilazzjoni fil-kmamar, fejn arja hi mahruġa fl-ambjent ta' barra permezz ta' twieqi, bibien, ventilaturi u fethiet simili.
- O5 Solventi organiċi u/jew ~~taħlit organiku~~ ☒ komposti organiċi ☒ mitlufa minhabba reazzjonijiet kimiċi jew fiżiċi (inkluż ~~per eżempju~~ dawk li huma meqruda, ~~eż.~~ permezz ta' iċċinerazzjoni jew gass li ġej mill-iskart ieħor jew trattamenti ta' l-ilma ta' l-iskart, jew maqbuda, ~~eż. permezz ta' assorbizzjoni~~, sakemm m'humex magħduda taħt O6, O7 jew O8).
- O6 Solventi organiċi fi skart miġbur.

- O7 Solventi organiċi, jew solventi organiċi kontenuti ☒ f'taħlitiet ☒ ~~fil-preparazzjonijiet~~, li huma mibjugha jew huma maħsuba biex jinbieghu bħala prodott prezzjuż kummerċjali.
- O8 Solventi organiċi kontenuti ☒ f'taħlitiet ☒ ~~fil-preparazzjonijiet~~ migbura biex jerġghu jintużaw imma mhux bħala input fil-proċess, sakemm m'humiex magħduda taħt O7.
- O9 Solventi organiċi meħlusa f'modi oħra.
43. ⇒ Użu tal- ☒ ~~Gwida fuq l-użu ta'~~ pjan ta' mmanigġjar tas-solvent għall-verifika tal-konformità.

L-użu magħmul mill-pjan ta' mmanigġjar tas-solvent ~~se~~ ☒ għandu ☒ jiġi ddeterminat minn ~~htieġa~~ ☒ rekwiżit ☒ partikolari li għandu jiġi vverifikat, kif ġej:

- (a) ~~v~~Verifika tal-konformità ma' ~~l-għażla~~ ☒ l-iskema ☒ tat-tnaqqis ☒ stipulata ☒ fil-Parti 51-Anness-IB, ma' ~~l-valur ta'~~ limitu ☒ totali ☒ ta' l-emissjonijiet attwali espress f'emissjonijiet tas-solvent għal kull prodott unit, jew kif imsemmi fil-Partijiet 2 u 31-Anness-IA.
- (ia) ~~Għal kull~~ ☒ attivitajiet ☒ kollha li jużaw l-iskemi ta' tnaqqis stipulati fil- ☒ ~~jużaw~~ Parti 51-Anness-IB il-pjan ta' immanigġjar tas-solventi għandu jsir ta' kull sena biex jiġi determinat il-konsum (C). ☒ Il ☒-konsum ~~jista'~~ ⇒ għandu ☒ jiġi kkalkulat skond l-ekwazzjoni li ġejja:
- $$C = I1 - O8$$
- ~~L-e~~Eżerċizzju parallel ~~li ġej~~ għandu wkoll jittiehed biex jiddetermina solidi użati fil-kisi sabiex toħroġ l-emissjoni ta' referenza annwali u l-emissjoni mmirata ta' kull sena.
- (iib) ~~Għall-~~ ☒ valutazzjoni ☒ ~~istima~~ tal-konformità mal-valur ta' limitu ta' l-emissjonijiet espress f'emissjonijiet tas-solvent għal kull prodott unit jew kif imsemmi fil-Partijiet 2 u 31-Anness-IA, il-pjan ta' mmanigġjar tas-solvent għandu jsir ta' kull sena biex jiddetermina l-emissjonijiet (E). ☒ L-☒ l-emissjonijiet ~~jistgħu~~ ⇒ għandhom ☒ jiġu kkalkulati skond l-ekwazzjoni li ġejja:
- $$E = F + O1$$
- ~~f~~Fejn F hi l-emissjoni ~~klandestina~~ ☒ mahruba ☒ ddefinita fil-punt (b)(i) f-sezzjoni (ii)(a). Il-figura ☒ Iċ-ċifra ☒ ta' l-emissjoni għandha ~~inqasam~~ ☒ tiġi diviża ☒ bil-parametru tal-prodott rilevanti.
- (iiie) ~~Għall-~~ ☒ istima tal-konformità ~~ma' htieġiet~~ ☒ mar-rekwiziti ☒ ta' l-Artikolu 54(5)(b)(ii), il-pjan ta' mmanigġjar tas-solvent għandu jsir ta' kull sena biex jiddetermina l-emissjonijiet totali mill-attivitajiet kollha konċernati, u dik il-figura għandha mbagħad titqabbel ma' l-emissjonijiet totali li jirriżultaw li għandhom ~~il-htieġiet~~ ☒ ir-rekwiziti ☒ tal-Partijiet 2, 3 u 5 ta' l-Anness-IA u li ġew milqugħa għal kull attività separatament.
- (bi) Determinazzjoni ta' emissjonijiet ~~klandestini~~ ☒ mahruba ☒ għal tqabbil ~~ma'~~ ☒ mal- ☒ valuri ☒ limitu ☒ ta' l-emissjonijiet ~~klandestina~~ ☒ mahruba ☒ fil-Parti 21-Anness-IA:
- (ia) ~~Metodologija~~

L-emissjonijiet ~~klandestini~~ ☒ mahruba ☒ ~~jista'~~ ⇒ ghandhom ⇐ kalkulat skond ☒ wahda mil ☒ l-ekwazzjonijiet li ġejjina:

$$F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8$$

jew

$$F = O2 + O3 + O4 + O9$$

☒ F ☒ ~~Din il-kwantità tista'~~ ⇒ ghandha ⇐ tiġi determinata ☒ jew ☒ minn mizuri diretti tal-kwantitajiet, ☒ jew permezz ta' metodu jew ☒ ~~Alternattivament~~, kalkolu ekwivalenti ~~jista' jsir minn mezzi oħra~~, pereżempju billi tintuża l-effettività tal-qabda tal-process.

Il-valur ☒ limitu ☒ ta' l-emissjonijiet ~~klandestina~~ ☒ mahruba ☒ hu espress bħala proporzjon ta' l-input, li ~~jista'~~ ⇒ ghandu ⇐ jiġi kkalkulat skond l-ekwazzjoni li ġejja:

$$I = I1 + I2$$

(ii) ~~Frekwenza~~

Id-determinazzjoni ta' l-emissjonijiet ~~klandestini~~ ☒ mahruba ☒ ~~jista'~~ ⇒ ghandha ⇐ ssir minn ~~għada~~ ☒ gabra ☒ qasira imma komprensiva ta' mizuri, ~~M~~ ☒ u m ☒ 'hemmx bżonn li terġa' ssir sakemm it-tagħmir ~~hu~~ ☒ jkun ☒ modifikat.

Parti 8

⊗ Valutazzjoni tal- ~~⊗~~ Konformità ma' valuri ~~tal-~~ limitu ta' l-emissjonijiet ⊗ fil-gassijiet ta' skart ~~⊗~~

13. Fil-każ ta' miżuri kontinwi l-valuri ~~tal-~~ limitu ta' l-emissjonijiet għandhom jiġu kunsidrati biex jiġiharsu jekk:

- (a) l-ebda medja ⊗ aritmetika tal-qari validu kollu mehud tul kwalunkwe perjodu ta' 24 siegħa ta' operazzjoni ta' stallazzjoni jew attività hliet l-operazzjonijiet tax-xegħil jew tflil u l-manutenzjoni tat-tagħmir ~~⊗~~ ta' aktar minn 24 siegħa ta' operazzjoni ~~normali~~ jaqbu l-valuri ~~ta'~~ limiti ta' l-emissjonijiet, u
- (b) l-ebda medja ta' kull siegħa ma jaqbeż il-valuri ~~ta'~~ limiti ta' emissjoni b'aktar minn fattur ta' 1,5.

24. Fil-każ ta' miżuri perjodiċi l-valuri ~~ta'~~ limiti ta' l-emissjonijiet għandhom jiġu kunsidrati biex jinħarsu jekk, feżerċizzju ta' kontroll:

- (a) il-medja tal- ⊗ valuri tal-kejl ~~⊗~~ qari kollha ma taqbiżx il-valuri ~~ta'~~ limitu ta' l-emissjonijiet, u
- (b) l-ebda medja ta' kull siegħa ma taqbeż il-valur ta' limitu ta' l-emissjonijiet b'aktar minn fattur ta' 1,5.

35. Konformità mad-dispożizzjonijiet tal-~~Parti 4~~ ~~l-Artikolu 5(7) u (8)~~ għandhom jiġu vverifikati fuq il-bażi tas-somma tal-koncentrazzjoni tal-massa ~~tal-tahlit~~ ⊗ tal-komposti ⊗ volatili organiċi kkonċernati. Għall-każijiet l-oħra kollha, konformità għandha tkun verifikata fuq il-bażi tal-massa totali ta' karbonju organiku emess sakemm speċifikat mod ieħor fil-~~Parti 2~~ ~~Annex II A~~.

4.1. Volumi ta' gass jistgħu jiżdiedu mal-gass li ġej mill-ghan ta' tkessih jew tahlit fejn teknikament ġustifikat imma m'għandux jiġi kunsidrat meta tiġi determinata l-koncentrazzjoni massa tal-kontaminatur fil-gass li ġej mill-iskart.

ANNEX VIII

⊗ Dispożizzjonijiet tekniċi dwar l-installazzjonijiet li jipproduċu diossidu tat-titanju ⊗

Parti 1

⊗ Il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet għall-emissjonijiet fl-ilma ⊗

Artikolu 6

~~L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw li r-rimi ta' skart ikun innaqqas b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet li ġejjin:~~

~~1.(a) minn stabbilimenti industrijali eżistenti~~ ⊗ Fil-każ ta' stallazzjonijiet ⊗ li jużaw il-proċess tas-sulfat ⊗ (bħala medja annwali) ⊗:

~~skart aċiduż hafif u skart newtralizzat għandhom ikunu mnaqqa sal 31 ta' Diċembru 1993 fl-ilmijiet kollha sa valur ta' mhux aktar minn ⇒ 550 ⇐ 800 kg ta' sulfat totali kull tunnellata ⊗ metrika ⊗ ta' titanium dioxide diossidu tat-titanju prodotta (i.e. li jikkorrispondi għal SO₄ ions li jkunu jinsabu fis-sulphuric acid hieles u fil-metallic sulphates);~~

~~2.(b) minn stabbilimenti industrijali eżistenti~~ ⊗ Fil-każ ta' stallazzjonijiet ⊗ li jużaw il-proċess tal-klorin ⊗ kloridu (bħala medja annwali) ⊗:

~~skart aċiduż hafif, skart tat-trattament u skart newtralizzat għandhom ikunu mnaqqa sal 15 ta' Ġunju 1993 fl-ilmijiet kollha għall-valuri li ġejjin ta' klorin totali għal kull tunnellata ta' titanium dioxide prodotta (i.e. li jikkorrispondi għal Cl⁻ ions li jkunu jinsabu fil-free hydrochloric acid u fil-metallic chlorides);~~

~~(a)=~~ 130 kg ⊗ kloridu għal kull tunnellata metrika ta' diossidu tat-titanju prodott ⊗ fejn jintuza r-rutile newtrali,

~~(b)=~~ 228 kg ⊗ kloridu għal kull tunnellata metrika ta' diossidu tat-titanju prodott ⊗ fejn jintuza r-rutile sintetiku,

~~(c)=~~ 450 ⇒ 330 ⇐ kg ⊗ kloridu għal kull tunnellata metrika ta' diossidu tat-titanju prodott ⊗ fejn tintuza l-kagazza,

~~3. Fil-każ ta' stabbiliment~~ ⊗ Għal stallazzjonijiet li jużaw il-proċess tal-kloridu u ⊗ li jużaw aktar minn tip wieħed jew mineral ta' ~~hadi~~, il-valuri ⊗ limitu ta' l-emissjonijiet fil-punt 2 ⊗ għandhom japplikaw fi proporzjon tal-kwantità ta' ~~dan il~~ ⊗ tal- ⊗ minerali ta' ~~hadi~~ użati.

ANNEX II Parti 2

⊗ Testijiet ghat-tossiċità akuta ~~⊗ KONTROLL U SORVELJANZA TAR-RIMI~~

A. Sorveljanza ta' l-iskart

~~Operazzjonijiet ta' rimi għandhom ikunu akkumpanjati b'dawn li ġejjin: 1. kontrolli dwar il-kwantità, il-komposizzjoni u t-tossiċità ta' l-iskart sabiex jiġi żgurat li l-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni minn qabel msemmija fl-Artikoli 4, 5 u 6 jiġu sodisfatti;~~

12. Testijiet għal tossiċità akuta ⊗ għandhom jitwettqu ⊗ fuq ċerti speċijiet ta' molluski, krustaċei, hut u plankton, ~~preferibbilment speċji~~ li jinsabu normalment fiż-żoni ta' rimi. Apparti dan, għandhom isiru testijiet fuq kampjuni ta' l-ispeċijiet ta' gambli ta' l-ilma melaħ (*Artemia salina*).

⊗ 2. Il-mortalità massima li tirriżulta mit-testijiet fil-punt 1, ⊗ ~~fuq~~ fuq perjodu ta' 36 siegħa u b'dilwazzjoni effluwenti ta' 1/5 000; ~~dawn it-testijiet ma jistgħux jiżvelaw~~

~~mortalità ta' iktar minn 20 %~~ (a) għal forom adulti ta' l-ispeċijiet ittestjati ⊗ 20% mortalità ⊗ ,

~~-(b)~~ u għal-forom li jkunu larva ⊗ mill-ispeċijiet ittestjati ⊗ ; mortalità li teċċedi dik ta' grupp ta' kontroll.

B. Kontroll u sorveljanza ta' l-ambjent ikkonċernat

~~I. Fil-kas ta' rimi f'ilma helu jew fil-baħar jew fil-kas ta' twaddib, dawn il-kontrolli għandhom ikollhom x'jaqsmu mat-tliet punti li ġejjin: kolonna ta' l-ilma, materja hajja u sedimenti. Kontrolli perjodiċi dwar l-istat taż-żona affettwata mir-rimi jagħmluha possibbli li jiġi segwit l-iżvilupp ta' l-ambjenti kkonċernati.~~

~~Is-sorveljanza għandha tinkludi d-determinazzjoni tal-:~~ 1. pH;

~~2. l-ossġinu mahlul;~~

~~3. turbidità;~~

~~4. l-ossidi tal-hadid idrati u idroossidi f'sospensjoni;~~

~~5. il-metalli tossiċi fl-ilma, is-solidi sospizi, is-sedimenti u l-akkumulazzjoni ta' organismi selezzjonati bentici u pelagiċi;~~

~~6. id-diversità u l-abbondanza relattiva u assoluta ta' flora u fauna.~~

~~II. Fil-kas ta' hżin, tat-twaddib u l-injezzjoni is-sorveljanza għandha tinkludi: 1. testijiet li jagħmlu ċert li l-ilmi jiet tal-wieċ u ta' taħt l-art m'humx ikkontaminati. Dawn it-testijiet għandhom jinkludu l-kejl ta': l-aċidità,~~

~~il-kontenut ta' hadid (solubbli u partikolat);~~

~~il-kontenut ta' kalċju;~~

~~il-kontenut ta' metalli tossiku (solubbli u partikolat) jekk ikun hemm;~~

~~2. fejn ikun meħtieġ, testijiet li jiddeterminaw kull effetti negattivi dwar l-istruttura tas-saff ta' art ta' taħt dik tal-wieċ;~~

~~3. valutazzjoni generali ta' l-ekoloġija taż-żona fil-viċinanza tal-punt ta' depożitu, tal-hażna jew ta' l-injezzjoni.~~

Parti 3

☒ Valuri limitu ta' l-emissjonijiet għall-arja ☒

~~134.~~ ☒ Il-valuri limitu kollha ta' l-emissjonijiet li huma espressi bhala konċentrazzjonijiet f'massa kull metru kubu (Nm^3) għandhom jiġu kkalkulati ☒ ~~Kundizzjonijiet stantard għandha tfixxer~~ temperatura ta' 273,15 K u pressjoni ta' 101,3 kPa ☒ u wara li ssir korrezzjoni għall-kontenut tal-fwar ta' l-ilma fil-gassijiet ta' skart. ☒

~~Artikolu 9~~

~~1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw li t-tfiġh fl-atmosfera jkun innaqqas b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet li ġejjin:~~

~~(a) fil-każ ta' stabbilimenti industrijali eżistenti li jużaw il-proċess tas-sulphate:~~

~~2.(i) fir-rigward ta' ☒ Għat- ☒ trab, it-tfiġh għandu jitnaqqas sal-31 ta' Diċembru 1993 għal valur ta' mhux aktar minn 50 mg/Nm^3 ⇒ as an hourly average ⇐ [13] minn sorsi maġġuri u ta' mhux aktar minn 150 mg/Nm^3 [14] minn kull sors ieħor [15];~~

~~3.(ii) fir-rigward tas- SO_x ☒ Għal ☒ ⇒ dijossidi u trijossidi tal-kubrit gassużi, inkluż qtajriet ta' aċidu ⇐ ☒ meqjusa bhala ekwivalenti ta' l- SO_2 ☒, rimi-gej minn stadji ta' digestion u calcination fil-manifattura tat-titanium dioxide għandu jitnaqqas sal-1 ta' Jannar 1995 għal valur ta' mhux aktar minn~~

~~(a) ~~10~~ ⇒ 6 ⇐ kg ta' l-ekwivalenti ta' SO_2 għal kull tunellata ta' dijossidu tat-titanju/titanium dioxide prodott ⇒ bhala medja annwali ⇐;~~

~~(iii) L-Istati Membri jkunu jeħtieġu meżzi li jkunu nstallati għall-prevenzjoni ta' l-emissjoni ta' qtar aċiduż;~~

~~(b)(iv) impjanti għall-konċentrazzjoni ta' aċidu skart m'għandhomx jarmu aktar minn 500 mg/Nm^3 ⇒ bhala rata ta' kull siegħa ⇐ ☒ għal impjanti għall-konċentrazzjoni ta' aċidi mill-iskart ☒ SO_x kalkulatli bhala ekwivalenti għal SO_2 [16];~~

~~(v) impjanti għall-hruq tas-salts li jirriżultaw mit-trattament ta' skart għandhom ikunu attrezzati bl-aħjar teknoloġija disponibbli li ma tinhtieġx spejjeż eċċessivi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas- SO_x ;~~

~~4.(b) ☒ Għall-klorin ☒ fil-każ ta' ☒ stallazzjonijiet ☒ stabbilimenti industrijali eżistenti li jużaw il-proċess tal-klorin ☒ kloridu ☒:~~

~~(i) fir-rigward ta' trab, it-tfiġh għandu jitnaqqas sal-15 ta' Ġunju 1993 għal valur ta' mhux aktar minn 50 mg/Nm^3 [17] minn sorsi maġġuri u ta' mhux aktar minn 150 mg/Nm^3 [18] minn kull sors ieħor [19];~~

~~(ii) fir-rigward tal-klorin, ir-rimi għandu jitnaqqas sal-15 ta' Ġunju 1993 sa~~

~~(a) ☒ 5 mg/Nm^3 bhala ☒ għal medja ta' konċentrazzjoni ta' kuljum ta' mhux aktar minn 5 mg/Nm^3 [20] u~~

~~(b) mhux aktar minn 40 ☒ mg/Nm^3 ☒ mg/ng^2 fi kwalunkwe hin.~~

~~2. Din id-Direttiva hija bla hsara għad-Direttiva 80/779/KEE.~~

~~3. Il-proċedura għall-immonitorjar tal-miżuri riferenza għat-tfiġh ta' l-SO_x fl-atmosfera hija stipulata fl-Anness.~~

ANNEX II Parti 4

☒ Monitoraġġ ta' l-ambjent affettwat bir-rimi ta' l-iskart fl-ilma minn stallazzjonijiet li jipproduċu d-dijossidu tat-titanju ☒

METODI TAR-RIMI TA' L-ISKART: MORMIJA FI JEW IMMERSJONI F'ILMA SALMASTRU

(bahar ta' l-estwarji, kostali jew miftuh)

Komponenti	Parametri li għandhom ikunu determinati		Il-frekwenza minima tal-kampjunatu ra u analizi	Metodu tar-riferenza tal-kejl
	mandatarji	Mhux obbligatorji		
Kolonna ta' l-ilma Ilma bahar mhux iffiltrat ⁸⁵	Temperatura (°C)		3	Termometrija. Tkejjil għandu jsir fil-post u fil-hin li jittiehed il-kampjun
	Salinità (‰)		3	Kejl tal-konduttività
	pH (Unità pH)		3	Eletrometrija. Tkejjil għandu jsir fil-post u fil-hin li jittiehed il-kampjun
	O ₂ -mahlul (mg/O ₂ -mahlul/l)		3	— Il-metodu winkler — Metodu eletrokimiku
	Turbidità (mg-solidi/l) jew materja sospiza (mg/l)		3	Chal turbidità: turbidimetrija: Chal materja sospiza: gravimetrija — Jintizen wara filtrazzjoni minn filtru bil-membrana b'pori ta' 0.45 µm u tnixxif f'temperatura

⁸⁵ L-Istati Membri jistgħu jagħzlu jekk janalizzawx ilma mhux filtrat jew filtrat għal sustanzi taht 'Parametri'.

				ta' 105°C – Jintizen wara centrifugazzjoni i (mill-inqas ghal hames minuti, accelerazzjoni medja 2800 sa 3200 g) u tnixxif f' temperatura ta' 105°C
	Fe (mahlul u sospiz) (mg/l)		3	Wara li l-kampjun kien ppreparat b' mod xieraq, determinazzjoni bi spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku jew spettrofotometrija molekolari
		Cr, Cd totali, Hg totali (mg/l)	3	– spettrofotometr ija ta' assorbiment atomiku – spettrofotometr ija ta' assorbiment molekolari
	Ti (mg/l)	V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	3	spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku
		Cu, Pb (mg/l)	3	– spettrofotometr ija ta' assorbiment atomiku – Polargrafija
Ilma-baħar iffiltrat minn filtru bil- membrana bil-	Fe mahlul (mg/l)		3	Determinazzjoni bi spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku jew bi spettrofotometrija

pori ta' 0.45 μm⁸⁶				ta' assorbiment molekolari
		Cr, Cd, Hg (mg/l)	3	spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku — spettrofotometrija ta' assorbiment molekolari
		Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	3	spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku
		Cu, Pb (mg/l)	3	spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku — Polargrafija
Solidi sospizi li jibqa' fil-filtru bil-membrana bil-pori ta' 0.45 μm	Fe totali (mg/l)	Cr, Cd, Hg (mg/l)	3	spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku — spettrofotometrija ta' assorbiment molekolari
		Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	3	spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku
		Cu, Pb (mg/l)	3	spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku — Polargrafija
	Ossidi idratati u idroossidi tal-hadid		3	Estrazzjoni tal-kampjun taht kondizzjonijiet acidużi xierqa; tkejjil permezz ta'

⁸⁶

~~L-Istati Membri jistghu jagħzlu jekk janalizzawx ilma mhux filtrat jew filtrat għal sustanzi taht 'Parametri'.~~

	(mg Fe/l)			spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku jew permezz ta' spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku molekolari. - {} - L-istess metodu ta' estrazzjoni ta' l-aċidu għandu jintuża għall-kampjuni kollha li għejjin mill-istess sit.
<i>Sedimenti</i> Fis-saff ta' fuq tas-sediment qrib il-wieċ kemm jista' jkun	Ti, Fe totali (mg/kg materja niexfa)	V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb (mg/kg materja niexfa)	±	Metodi identiċi ta' dawk għall-kejl fil-kolonna ta' l-ilma Wara l-preparazzjoni xierqa tal-kampjun (mineralizzazzjoni u purifikazzjoni niexfa jew imxarba). Il-kwantitajiet tal-metalli għandhom jitkejlu għal daqsijiet speċifiċi tal-partiċelli
	Ossidi idratati u idroossidi tal-hadid (mg Fe/kg)		±	Metodi identiċi ta' dawk għall-kejl fil-kolonna ta' l-ilma Organizmi haġġin
<i>Organizmi haġġin</i> Rappreżentazzjoni ta' l-ispeċji tas-sit: hūt bentiku u invertebrati ohra jew speċji ohra xierqa ⁸⁷	Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb (mg/kg piż imxarab u niexef)	V, Mn, Cu, Cd, Hg (mg/kg piż imxarab u niexef)	±	spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku wara preparazzjoni xierqa tal-kampjuni magħmula minn laham midhun (imxarab jew niexef mineralizzazzjoni u purifikazzjoni) - Għal hūt, il-metalli għandhom jitkejlu fil-muskoli jew

87

L-ispeċji rappreżentattivi tas-sit tar-rimi b'mod partikolari f'termini tas-sensittività tagħhom għall-bioakkumulazzjoni, e.g. *Mytilus edulis*, *crangon crangon*, il-barbun ta' l-ghajnejn imbiegħda, il-marluzz, il-marlozz, il-kavall, trilja hamra, l-arinġi, lingwata (jew speċji bentiku xierqa ohra).

				ftessut iehor xieraq; il- kampjun ghandu ikollu mill inqas 10 organizmi - Għall-moluski u krustaeji, il- metalli jirdu jitkejl u fil- laham. Il- kampjun ghandu jikkonsisti fmill inqas 50 organizmu Komponenti
Fawna bentika	Diversità u abbundanza relattiva		±	Klassifikazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva ta' l- ispeċji rappreżentattivi, li jindikaw l-ghadd tal- kampjun kull speċji, densità u dominanza
Fawna plaktonika		Diversità u abbundanza relattiva	±	Klassifikazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva ta' l- ispeċji rappreżentattivi, li jindikaw l-ghadd tal- kampjun kull speċji, densità u dominanza
Flora		Diversità u abbundanza relattiva	±	Klassifikazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva ta' l- ispeċji rappreżentattivi, li jindikaw l-ghadd tal- kampjun kull speċji, densità u dominanza
Hut in partikolari	Presenza ta' feriti anatomici morbużi fil hut		±	Ispezzjoni viziva tal- kampjuni meħuda ta' l- ispeċji rappreżentattivi meħudin għal analizi kimika

ANNEX III

METODI TAR-RIMI TA' L-ISKART: RIMI FL-ILMA HELU TAL-WIEĊ

Komponenti	Parametri li għandhom ikunu determinati		Il-frekwenza minima tal-kampjunatura u analizi	Metodu tar-riferenza tal-kejl
	mandatarji	Mhux obligatorji		
Kolonna ta' l-ilma⁸⁸ Ilma helu mhux iffiltrat	Temperatura (°C)		3	Termometrija. Tkejjil għandu jsir fil-post u fil-hin li jittiehed il-kampjun
	Konduttività f'temperatura ta' 20°C (µS cm⁻¹)		3	Kejl elettrometriku
	pH (Unità pH)		3	Elettrometrija. Tkejjil għandu jsir fil-post u fil-hin li jittiehed il-kampjun
	O₂-mahlul (mg/O₂-mahlul/l)		3	Il metodu winkler Metodu eletrokimiku
	Turbidità (mg solidi/l) jew (mg/l)		3	Chat-turbidità: turbidimetrija Chat-materja sospiza: gravimetrija Jintizen wara filtrazzjoni minn filtru bil-membrana b'pori ta' 0.45 µm u tnixxif f'temperatura ta' 105°C Jintizen wara ċentrifugazzjon i (mill-inqas

88

~~Kampjuni għandhom jittiehdu fl-istess żmien tas-sena u jekk possibbli f'fond ta' 50cm 'l isfel mill-wieċ.~~

				ghal hames minuti, accelerazzjoni medja 2800 sa 3200 g) u tnixxif f'temperatura ta' 105°C Komponenti
Ilma helu mhux iffiltrat⁸⁹	Fe (mahlul u sospiz) (mg/l)		3	Wara li l-kampjun ikun ppreparat b' mod xieraq, determinazzjoni bi spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku jew bi spettrofotometrija ta' assorbiment molekolari
		Cr, Cd totali, Hg totali (mg/l)	3	spettrofotometr ija ta' assorbiment atomiku spettrofotometr ija ta' assorbiment molekolari
	Ti (mg/l)	V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	3	spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku
		Cu, Pb (mg/l)	3	spettrofotometr ija ta' assorbiment atomiku Polargrafija
Ilma helu ffiltrat minn filtru bil- membrana bil- pori ta' 0.45 µm⁹⁰	Fe mahlul (mg/l)		3	Tkejjil permezz ta' spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku molekolari

⁸⁹ ~~L-Istati Membri jistghu jagħzlu jekk janalizzawx ilma mhux filtrat jew filtrat għal sustanzi taht 'Parametri'.~~

⁹⁰ ~~L-Istati Membri jistghu jagħzlu jekk janalizzawx ilma mhux filtrat jew filtrat għal sustanzi taht 'Parametri'.~~

		Cr, Cd, Hg (mg/l)	3	— assorbiment atomiku — spettrofotometr ija ta' assorbiment molekolari
		Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	3	spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku
		Cu, Pb (mg/l)	3	— spettrofotometr ija ta' assorbiment atomiku — Polargrafija
Solidi sospizi li jibqa' fil filtru bil membrana bil pori ta' 0.45 µm	Fe (mg/l)	Cr, Cd, Hg (mg/l)	3	— spettrofotometr ija ta' assorbiment atomiku — spettrofotometr ija ta' assorbiment molekolari
		Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	3	spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku
		Cu, Pb (mg/l)	3	— spettrofotometr ija ta' assorbiment atomiku — Polargrafija
	Ossidi idratati u idroossidi ta' hadid (mg Fe/l)		3	Estrazzjoni taht kondizzjonijiet acidi u xierqa; tkejjil permezz ta' spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku jew permezz ta' spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku molekolari. L-istess metodu ta' l- estrazzjoni ta' l-acidu

				ghandu jintuza għall-kampjuni kollha li għejjin mill-istess sit.
Sedimenti Fis-saff ta' fuq tas-sediment qrib il-wieċ kemm hu possibbli	Ti, Fe (mg/kg materja niexfa)	V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb (mg/kg materja niexfa)	±	Metodi identici ta' dawk għall-kejl fil-kolonna ta' l-ilma Wara l-preparazzjoni xierqa tal-kampjun (mineralizzazzjoni u purifikazzjoni niexfa jew imxarrba). Il-kwantitajiet tal-metalli għandhom jitkejlu għal daqsijiet speċifiċi tal-partiċelli
	Ossidi idratati u idroossidi tal-hadid (mg Fe/kg)		±	Metodi identici ta' dawk għall-kejl fil-kolonna ta' l-ilma Organizmi hajjin
Organizmi hajjin Rappreżentazzjoni ta' l-ispeċji tas-sit.	Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb (mg/kg piż imxarrab u niexef)	V, Mn, Cu, Cd, Hg (mg/kg piż imxarrab u niexef)	±	spettrofotometrija ta' assorbiment atomikuwara preparazzjoni xierqa tal-kampjuni magħmula minn laham midhun (imxarrab jew niexef mineralizzazzjoni u purifikazzjoni) – Għal hut, il-metalli għandhom jitkejlu fil-muskoli jew ftessut iehor xieraq; il-kampjun għandu ikollu mill-inqas 10 organizmi – Għall-moluski u krustaeji, il-metalli jirdu jitkejlu fil-laħam. Il-kampjun għandu

				jikkonsisti f'mill-inqas 50 organismu. Komponenti
Fawna bentika	Diversità u abbondanza relativa		±	Klassifikazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva ta' l-ispeċji rappreżentattivi, li jindikaw l-ghadd tal-kampjun kull speċji, densità u dominanza
Fawna planktonika		Diversità u abbondanza relativa	±	Klassifikazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva ta' l-ispeċji rappreżentattivi, li jindikaw l-ghadd tal-kampjun kull speċji, densità u dominanza
Flora		Diversità u abbondanza relativa	±	Klassifikazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva ta' l-ispeċji rappreżentattivi, li jindikaw l-ghadd tal-kampjun kull speċji, densità u dominanza
Hut in partikolari		Presenza ta' feriti anatomiċi morbużi fil-hut	±	Ispezzjoni viżiva tal-kampjuni meħuda ta' l-ispeċji rappreżentattivi meħudin għal analiżi kimika

☒ 1. Il-kolonna ta' l-ilma għandha tiġi mmonitorjata ta' l-anqas tliet darbiet fis-sena, bil-monitoraġġa jew ta' l-ilma mhux iffiltrat jew ta' l-ilma ffiltrat, billi jiġu ddeterminati l-parametri li ġejjin: ☒

☒(a) fil-każ tal-monitoraġġ ta' l-ilma mhux iffiltrat: it-temperatura, salinità jew konduttività ta' 20°C, pH, O₂ dissolut, turbidità jew materja sospiża, Fe dissolut u sospiż, Ti; ☒

☒(b) fil-każ tal-monitoraġġ ta' l-ilma ffiltrat: ☒

☒ (i) fl-ilma ffiltrat minn filtru bil-membrana bil-pori ta' 0.45 µm: Fe dissolut; ☒

☒ (ii) fis-solidi sospiżi li jibqa' fil-filtru bil-membrana bil-pori ta' 0.45 µm: Fe, ossidi idratati u idroossidi tal-ħadid. ☒

☒ 2. Is-sedimenti għandhom jiġu mmonitorjati ta' l-anqas darba fis-sena billi jittiehdu kampjuni mis-saff ta' fuq tas-sediment kemm jista' jkun qrib il-wiċċ u billi jiġu ddeterminati l-parametri li ġejjin minn dawn il-kampjuni: Ti, Fe, ossidi idratati u idroossidi tal-ħadid. ☒

☒ 3. Organizmi ħajjin għandhom jiġu mmonitorjati ta' l-anqas darba fis-sena billi tiġi ddeterminata l-koncentrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin f' speċijiet rappreżentattivi tas-sit: Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb, u billi jiġu ddeterminati d-diversità u l-abbundanza relattiva tal-fawna bentika, u l-preżenza ta' feriti morbużi u anatomiċi fil-ħut. ☒

☒ 4. Matul l-operazzjonijiet ta' kampjunar suċċessivi, il-kampjuni għandhom jittiehdu mill-istess post u fond u taħt l-istess kundizzjonijiet. ☒

Parti 5

Monitoraġġ ta' l-emissjonijiet

Il-monitoraġġ ta' l-emissjonijiet fl-arja għandu jinkludi ta' l-anqas monitoraġġ kontinwu ta':

(a) SO₂ minn impjanti għall-konċentrazzjoni ta' l-aċidi ta' l-iskart f' stallazzjonijiet li jużaw il-proċess tas-sulfat;

(b) klorin minn stallazzjonijiet li jużaw il-proċess tal-kolorur;

(c) trab minn sorsi maġġuri.

ANNESS I

METODI TAR RIMI TA' L-ISKART: RIMI FL-ARJA

Komponenti	Parametri li għandhom ikunu determinati		Il-frekwenza minima tal-kampjunatura u analizi	Kummenti
	mandatarji	Mhux obbligatorji		
1. Arja	Diossidu tal-kubrit (SO_2)⁹¹ Klorur⁹²	Trab	Kontinwament	1. Reġjun b'sorveljanza minn network eżistenti tas-sorveljanza tat tniġġis ta' l-arja b'mill-inqas stazzjoni wiehed qrib is-sit tal-produzzjoni li jagħti qari rappreżentattiv għat tniġġis hiereġ minn dak is-sit.
			12⁹³	2. Reġjun mingħajr network ta' sorveljanza. Kejl ta' l-ammonti totali ta' rimi tal-gas mormija mis-sit tal-produzzjoni. Fejn sit għandu diversi sorsi ta' rimi, jista' jsir kejl sekwenzjali. Il-metodu tar-referenza tal-kejl għad diossidu tal-kubrit huwa dak mogħti fl-Anness III tad-Direttiva tal-Kunsill 80/779/KEE tal-15 ta' Lulju 1980 fuq il-limiti tal-valuri tal-kwalità ta' l-arja u valuri ta' gwida għad diossidu tal-kubrit u partikolati sospizi tad-(GU L 229, tat 30.8.1980, p. 30)

⁹¹ Jekk il-proċess tal-produzzjoni użat huwa l-proċess tas-sulfat.

⁹² Jintuża ladarba t-teknoloġija tat-tkejjil jippermetti li jsir kejl kontinwu u fejn jintuża l-proċess tal-klorur.

⁹³ Il-figuri għandhom ikunu rappreżentattivi suffiċjentement u sinifikanti.

ANNEX IV

METODI TAR-RIMI TA' L-ISKART: HAŻNA U TFIĠH FUQ L-ART

Komponenti	Parametri li għandhom ikunu determinati		Il-frekwenza minima tal-kampjunatura u analizi	Metodu tar-riferenza tal-kejl
	mandatarji	Mhux obbligatorji		
1. Ilma tal-wieċ mhux iffiltrat madwar is-sit fiż-żona affettwata bil-ħażna u post 'l barra minn din iż-żona ⁹⁴	pH (Unità pH)		1	Elettrometrija. Tkejjil għandu jsir fil-hin tat-tehid tal-kampjun
	SO ₄ ⁹⁹ (mg/l)		1	1. Gravimetrija 2. Titrizzjoni kompleksometrika bl-EDTA 3. spettrofotometrija ta' assorbiment molekulari
	Ti ¹⁰⁰ (mg/l)	V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	1	spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku
	Fe ¹⁰¹ (mg/l)	Cr (mg/l)	1	4. spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku 5. spettrofotometrija ta' assorbiment molekulari
	Ca (mg/l)		1	6. spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku 7. Titrizzjoni kompleksometrika

⁹⁴ It-tehid tal-kampjuni għandu jittiehed fl-istess żmien tas-sena.

⁹⁵ Meta jsir il-monitoraġġ ta' l-ilma tal-wieċ u l-ilma ta' taht l-art, attenzjoni partikolari għandha tingħata lil kull materja li tingarr minn ilma gieri miż-żona tal-ħażna ta' l-iskart.

⁹⁶ il-kampjunatura trid issir 50 cm³ l-isfel minn wieċ l-ilma, fejn hu possibbli.

⁹⁷ It-tehid tal-kampjuni għandu jittiehed fl-istess żmien tas-sena.

⁹⁸ Meta jsir il-monitoraġġ ta' l-ilma tal-wieċ u l-ilma ta' taht l-art, attenzjoni partikolari għandha tingħata lil kull materja li tingarr minn ilma gieri miż-żona tal-ħażna ta' l-iskart.

⁹⁹ Determinazzjoni mandatorja fejn il-ħażna jew rimi jkun fih skart mill-proċess tas-sulfat.

¹⁰⁰ Determinazzjoni mandatorja fejn il-ħażna jew ir-rimi li fih skart mill-proċess tal-klorur.

¹⁰¹ Jinkludi ukoll il-kejl ta' l-Fe fil-filtrat (solidi sospizi).

		Cu, Pb (mg/l)	±	8. spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku 9. Polargrafiya
	Cl ¹⁰² (mg/l)		±	Trimetrija (il metodu ta' Mohr)
L-ambjent tas- sit tal-hażna u tat-tfigh	Ispezzjoni viziva ta': topog- rafiya u l- ammi- nistraz- zjoni tas-sit l-effet- tuq il- hamri ja ta' taht ekolo- ġija tas-sit		±	Metodi li għandhom jintagħzlu mill-Istati Membri

¹⁰² Determinazzjoni mandatorja fejn il-hażna jew ir-rimi li fih skart mill-proċess tal-klorur.

ANNEX V

METODI TAR-RIMI TA' L-ISKART: INJEZZJONI FIL-HAMRIJA

Komponenti	Parametri li għandhom ikunu determinati		Il-frekwenza minima tal-kampjunatura u analiżi	Metodu tar-riferenza tal-kejl
	mandatarji	Mhux obbligatorji		
1. Ilma tal-wieċ mhux iffiltrat madwar is-sit fiż-żona affettwata bl-injezzjoni 2. Ilma ta' taht l-art mhux iffiltrat madwar is-sit inklużi postijiet fejn hemm żbokki	pH (Unità pH)		±	Elettrometrija. Tkejjil għandu jsir fil-hin tat-tehd tal-kampjun
	SO ₄ ⁺⁰² (mg/l)		±	Gravimetrija Titrazzjoni kompleksometrika bl-EDTA spettrofotometrija ta' assorbiment molekolari
	Ti ⁺⁰⁴ (mg/l)	V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	±	spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku
	Fe ⁺⁰⁵ (mg/l)	Cr (mg/l)	±	spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku spettrofotometrija ta' assorbiment molekolari
	Ca (mg/l)		±	spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku Titrazzjoni kompleksometrika
		Cu, Pb (mg/l)	±	spettrofotometrija ta' assorbiment atomiku Polargrafija
	Cl ⁺⁰⁶		±	Trimetrija (il-metodu ta' Mohr)

¹⁰³ Determinazzjoni mandatorja fejn il-ħażna jew ir-rimi jkun fih skart mill-proċess tas-sulfat injettat fil-hamrija.

¹⁰⁴ Determinazzjoni mandatorja fejn il-ħażna jew ir-rimi li fih skart mill-proċess tal-klorur injettat fil-hamrija.

¹⁰⁵ Jinkludi ukoll il-kejl ta' l-Fe fil-filtrat (solidi sospizi).

¹⁰⁶ Determinazzjoni mandatorja fejn il-ħażna jew ir-rimi li fih skart mill-proċess tal-klorur injettat fil-hamrija.

	(mg/l)			
Topografija ta' l-Ambjent	L-istabilità ta' l-art		±	Stharriġ fotografiku u topografiku
	Permeabbilità Porosità		±	Testijiet ta' l-ippompjar Reġistrar tal-bjar

ANNESSE I

DETTALJI LI JRIDU JINGHATAW SABIEX TINKISEB L-AWTORIZZAZZJONI MINN QABEL MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 4, 5 U 6

A. KARATTERISTIČI U KOMPOSIZZJONI TAL-MATERJA:

1. ammont totali u komposizzjonijiet medji tal-materja mormija (eż. kull sena);
2. Forma: (eż. solidu, tajn, likwidu jew gass);
3. proprjetajiet: fiżiċi (eż. solubilità u densità), Kimiċi u biokimiċi (eż. domanda ta' ossiġnu u bioloġiċi);
4. tossiċità;
5. persistenza: fiżika, kimika u bioloġika;
6. akkumulazzjoni u biotrasformazzjoni f'materjali jew sedimenti bioloġiċi;
7. suxxettibilità għal bidliet fiżiċi, kimiċi u biokimiċi u interazzjoni fl-ambjent ikkonċernat ma' materjali organiċi u inorganiċi oħrajn;
8. il probabilità ta' produzzjoni ta' tbajja' jew bidliet oħrajn li jistgħu jaffettwaw il-potenzjal fuq is-suq tar-risorsi (hut, frott tal-baħar għol qoxra, eċċ).

B. KARATTERISTIČI TAS-SIT TAR-RIMI U METODI TA' RIMI:

1. lokazzjoni (eż. koordinati taż-żona ta' rimi, fond u distanza mix-xatt), lokazzjoni f'relazzjoni ma' żoni oħrajn (eż. żoni ta' faċilitajiet, żoni ta' trobbija u ta' sajd u risorsi li jistgħu jiġu sfruttati);
2. rata ta' rimi għal kull perjodu speċifiku (eż. kwantità kull jum, kull ġimgħa, kull xahar);
3. metodi ta' imballaġġ u konteniment, jekk jeżistu;
4. id-dilwazzjoni inizzjali miksuba permezz tal-metodu propost ta' rimi, partikolarment il-veloċità tal-vapur;
5. karattersitiċi ta' kif jixtered (eż. effetti ta' kurrenti, tal-mareġa, u tar-rih fuq it-trasport orizzjonali u t-taħlit vertikali);
6. karatteristiċi ta' l-ilma (eż. temperatura, pH, salinità, stratifikazzjoni, indiċi ta' ossiġnu tat-tniġġis-ossiġnu mahlul (do), domanda kimika ta' ossiġnu (dco), domanda biokimika ta' ossiġnu (dbo), nitroġenu presenti f'forma organika u inorganika; inkluża l-ammonja, materja sospiża, nutrijenti oħrajn u produttività);
7. karatteristiċi tal-qiegh (eż. topografija, karatteristiċi ġeokimiċi u ġeoloġiċi u produttività bioloġika);
8. esistenza u effetti ta' rimi ieħor li jista' jsir fiż-żona kkonċernata (eż. qari ta' metall tqil fl-isfond u kontenut ta' karbonji organiku).

C. KARATTERISTIČI TAŻ-ŻONA TA' TWADDIB, HŻIN JEW INJEZZJONI U METODI TA' RIMI:

1. sitwazzjoni ġeografika;

~~2. karatteristiċi taż-żoni ta' magħnha;~~

~~3. metodi ta' imballaġġ u konteniment, jekk jeżistu;~~

~~4. karatteristiċi tal-metodi ta' twaddib, hżin u injezzjoni, inkluża valutazzjoni tal-prekawzjonijiet meħuda sabiex jiġi evitat it-tneġġis ta' l-ilmijiet, ta' l-art u ta' l-atmosfera.~~

ANNEX II

KONTROLL U SORVELJANZA TAR RIMI

A. SORVELJANZA TA' L-ISKART

~~Operazzjonijiet ta' rimi għandhom ikunu akkumpanjati b' dawn li ġejjin:~~

- ~~1. kontrolli dwar il-kwantità, il-komposizzjoni u t-tossicità ta' l-iskart sabiex jiġi żgurat li l-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni minn qabel msemmija fl-Artikoli 4, 5 u 6 jiġu sodisfatti;~~
- ~~2. testijiet għal tossicità akuta fuq ċerti speċji ta' molluski, krustaċei, hut u plankton, preferibbilment speċji li jinsabu normalment fiż-żoni ta' rimi. Apparti dan, għandhom isiru testijiet fuq kampjuni ta' l-ispeċji ta' gambli ta' l-ilma mielah (Artemia salina).~~

~~Fuq perjodu ta' 36 siegħa u b' dilwazzjoni effluenti ta' 1/5 000, dawn it-testijiet ma jistgħux jiżvelaw:~~

- ~~— mortalità ta' iktar minn 20 % għal forum adulti ta' l-ispeċji ttestjati,~~
- ~~— u għal forum li jkunu larva, mortalità li teċċedi dik ta' grupp ta' kontroll.~~

B. KONTROLL U SORVELJANZA TA' L-AMBIJENT IKKONĊERNAT

~~I. Fil-kas ta' rimi filma helu jew fil-baħar jew fil-kas ta' twaddib, dawn il-kontrolli għandhom ikollhom x'jaqsmu mat-tliet punti li ġejjin: kolonna ta' l-ilma, materja ħajja u sedimenti. Kontrolli perjodiċi dwar l-istat taż-żona affettwata mir-rimi jagħmluha possibbli li jiġi segwit l-iżvilupp ta' l-ambjenti kkonċernati.~~

~~Is-sorveljanza għandha tinkludi d-determinazzjoni tal:~~

- ~~1. pH;~~
- ~~2. l-ossġenu mahlul;~~
- ~~3. turbidità;~~
- ~~4. l-ossidi tal-hadid idrati u idroossidi f'sospensjoni;~~
- ~~5. il-metalli tossiċi fl-ilma, is-solidi sospiżi, is-sedimenti u l-akkumulazzjoni ta' organismi selezzjonati bentici u pelagiċi;~~
- ~~6. id-diversità u l-abbonanza relattiva u assoluta ta' flora u fauna.~~

~~II. Fil-kas ta' ħżin, tat-twaddib u l-injezzjoni is-sorveljanza għandha tinkludi:~~

~~1. testijiet li jagħmlu ċert li l-ilmijiet tal-wieċ u ta' taħt l-art m'humex ikkontaminati. Dawn it-testijiet għandhom jinkludu l-kejl ta':~~

- ~~— l-aċidità,~~
- ~~— il-kontenut ta' hadid (solubbli u partikolat),~~
- ~~— il-kontenut ta' kalċju,~~
- ~~— il-kontenut ta' metalli tossiku (solubbli u partikolat) jekk ikun hemm;~~

~~2. fejn ikun meħtieġ, testijiet li jiddeterminaw kull-effetti negattivi dwar l-istruttura tas-saff ta' art ta' taħt dik tal-wieċ;~~

~~3. valutazzjoni ġenerali ta' l-ekologija taż-żona fil-vicinanza tal-punt ta' depożitu, tal-ħażna jew ta' l-injezzjoni.~~

L-ANNESS

~~Proċedura għall-immonitorjar tal-miżuri ta' riferenza għal emissjonijiet bil-gass tas-SO_x~~

~~Għall-iskopijiet tal-kalkolu tal-kwantitajiet ta' SO₂ u SO₃ u qtar aċiduż espress bħala ekwivalenti għal SO₂, mitfugh minn stallazzjonijiet speċifiċi, għandu jittiehed f'konsiderazzjoni l-volum ta' gass mormi fuq iż-żmien li jiehdu operazzjonijiet speċifiċi fil-kwistjoni u l-medja tal-kontenut ta' SO₂/SO₃ imkejjel matul l-istess perjodu. Ir-rata ta' hrug ta' SO₂/SO₃ u l-kontenut għandhom ikunu stabili skond l-istess kondizzjonijiet ta' temperatura u umdità.~~

ANNESS IX

Parti A

Direttivi mhassra inkluz l-emendi suċċessivi tagħhom (imsemmija fl-Artikolu 72)

Id-Direttiva tal-Kunsill 78/176/KEE

(ĠU L 54, 25.2.1978, p. 19)

Id-Direttiva tal-Kunsill 83/29/KEE

(ĠU L 32, 3.2.1983, p. 28)

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE

(ĠU L 377, 31.12.1991, p. 48)

il-punt (b) biss ta' l-Anness I

Id-Direttiva tal-Kunsill 82/883/KEE

(ĠU L 378, 31.12.1982, p. 1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 807/2003

(ĠU L 122, 16.5.2003, p. 36)

il-punt 34 biss ta' l-Anness III

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/112/KEE

(ĠU L 409, 31.12.1992, p. 11).

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE

(ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26)

Id-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17)

l-Atrikolu 4 u l-Anness II biss

Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32)

l-Artikolu 26 biss

Ir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1)

il-punt 61 biss ta' l-Anness III

Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1)

l-Artikolu 21(2) biss

Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/13/KE

(ĠU L 85, 29.3.1999, p. 1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1)	il-punt 17 biss ta' l-Anness III
Id-Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 143, 30.4.2004, p. 87)	l-Artikolu 13(1) biss
Id-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91)	
Id-Direttiva 2001/80/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 309, 27.11.2001, p. 1)	
Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/105/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 368)	il-punt 2 biss tal-parti B ta' l-Anness

Parti B

Lista ta' limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali (imsemmija fl-Artikolu 72)

Id-Direttiva	Limit ta' żmien għat-traspożizzjoni	Limiti ta' żmien għall-applikazzjoni
78/176/KE	il-25 ta' Frar 1979	
82/883/KE	il-31 ta' Diċembru 1984	
92/112/KE	il-15 ta' Ġunju 1993	
96/61/KE	it-30 ta' Ottubru 1999	
1999/13/KE	l-1 ta' April 2001	
2000/76/KE	it-28 ta' Diċembru 2000	it-28 ta' Diċembru 2002 it-28 ta' Diċembru 2005
2001/80/KE	is-27 ta' Novembru 2002	is-27 ta' Novembru 2004
2003/35/KE	il-25 ta' Ġunju 2005	
2003/87/KE	il-31 ta' Diċembru 2003	

ANNEX X

It-tabella ta' korrelazzjoni

<i>Id-Direttiva 78/176/KEE</i>	<i>Id-Direttiva 82/883/KEE</i>	<i>Id-Direttiva 92/112/KEE</i>	<i>Id-Direttiva 96/61/KE</i>	<i>Id-Direttiva 1999/13/KE</i>	<i>Id-Direttiva 2000/76/KE</i>	<i>Id-Direttiva 2001/80/KE</i>	<i>DIN ID- DIRETTIVA</i>
<i>Artikolu 1(1)</i>							---
<i>Artikolu 1(2) a)</i>			<i>Artikolu 2(2)</i>				<i>ARTIKOLU 3(2)</i>
<i>Artikolu 1(2) b)</i>					<i>Artikolu 3(1)</i>		<i>ARTIKOLU 3(24)</i>
<i>Artikolu 1(2) c)-e)</i>							
<i>Artikolu 2</i>							---
<i>Artikolu 3</i>							---
<i>Artikolu 4</i>							---
<i>Artikolu 5</i>							---
<i>Artikolu 6</i>							---
<i>Artikolu 7</i>							<i>ARTIKOLU 65</i>
<i>Artikolu 8(1)</i>							<i>ARTIKOLU 63(2)</i>
<i>Artikolu 8(2)</i>							---
<i>Artikolu 9</i>							---
<i>Artikolu 10</i>							---
<i>Artikolu 11</i>							---

<i>Artikolu 12</i>							---
<i>Artikolu 13</i>							---
<i>Artikolu 14</i>							---
<i>Artikolu 15</i>	<i>Artikolu 14</i>	<i>Artikolu 12</i>	<i>Artikolu 21</i>	<i>Artikolu 15</i>	<i>Artikolu 21</i>	<i>Artikolu 18</i>	<i>ARTIKOLU 71</i>
<i>Artikolu 16</i>	<i>Artikolu 15</i>	<i>Artikolu 13</i>	<i>Artikolu 23</i>	<i>Artikolu 17</i>	<i>Artikolu 23</i>	<i>Artikolu 20</i>	<i>ARTIKOLU 75</i>
<i>Anness I</i>							---
<i>Anness IIA(1)</i>							---
<i>Anness IIA(2)</i>							<i>ANNEX VIII PARTI 2</i>
<i>Anness IIAB</i>							---
	<i>Artikolu 1</i>						---
	<i>Artikolu 2</i>						---
	<i>Artikolu 3</i>						---
	<i>Artikolu 4(1)</i>						<i>ARTIKOLU 65(3)</i>
	<i>Artikolu 4(2)-(4)</i>						---
	<i>Artikolu 5</i>						---
	<i>Artikolu 6</i>						---
	<i>Artikolu 7</i>						---

	<i>Artikolu 8</i>						---
	<i>Artikolu 9</i>						---
	<i>Artikolu 10</i>						---
	<i>Artikolu 11</i>						---
	<i>Artikolu 12</i>						---
	<i>Artikolu 13</i>						---
	<i>Anness I</i>						---
	<i>Anness II</i>						<i>ANNESS VIII PARTI 4</i>
	<i>Anness III</i>						<i>ANNESS VIII PARTI 4</i>
	<i>Anness IV</i>						---
	<i>Anness V</i>						---
		<i>Artikolu 1</i>					---
		<i>Artikolu 2(1) a)</i>					<i>ARTIKOLU 62</i>
		<i>Artikolu 2(1) b)</i>					<i>ARTIKOLU 62</i>
		<i>Artikolu 2(1) c)</i>					---
		<i>Artikolu 2(2)</i>					---
		<i>Artikolu 3</i>					---

		<i>Artikolu 4</i>					<i>ARTIKOLU 62</i>
		<i>Artikolu 5</i>					---
		<i>Artikolu 6</i>					<i>ARTIKOLU 63</i>
		<i>Artikolu 6(a)</i>					<i>ANNESS VIII PARTI 1(1)</i>
		<i>Artikolu 6(b)</i>					<i>ANNESS VIII PARTI 1(2)</i>
		<i>Artikolu 7</i>					---
		<i>Artikolu 8</i>					---
		<i>Artikolu 9(1)a(i)</i>					<i>ANNESS VIII PARTI 3</i>
		<i>Artikolu 9(1)a(ii)</i>					<i>ANNESS VIII PARTI 3</i>
		<i>Artikolu 9(1)a(iii)</i>					<i>ARTIKOLU 64</i>
		<i>Artikolu 9(1)a(iv)</i>					<i>ANNESS VIII PARTI 3</i>
		<i>Artikolu 9(1)a(v)</i>					---
		<i>Artikolu 9(1) b)</i>					<i>ANNESS VIII PARTI 3</i>
		<i>Artikolu 9(2)-(3)</i>					---
		<i>Artikolu 10</i>					---

		<i>Artikolu 11</i>					---
		<i>Anness</i>					---
			<i>Artikolu 1</i>				<i>ARTIKOLU 1</i>
			<i>Artikolu 2(1)</i>	<i>Artikolu 2(14)</i>			<i>ARTIKOLU 3(1)</i>
			<i>Artikolu 2(3)</i>	<i>Artikolu 2(1)</i>			<i>ARTIKOLU 3(3)</i>
			<i>Artikolu 2(4)</i>				---
			<i>Artikolu 2(5)</i>	<i>Artikolu 2(9)</i>	<i>Artikolu 3(8)</i>	<i>Artikolu 2(1)</i>	<i>ARTIKOLU 3(5)</i>
			<i>Artikolu 2(6)</i>	<i>Artikolu 2(13)</i>	<i>Artikolu 3(9)</i>	<i>Artikolu 2(3) l-ewwel parti</i>	<i>ARTIKOLU 3(6)</i>
			<i>Artikolu 2(7)</i>				<i>ARTIKOLU 3(7)</i>
			<i>Artikolu 2(8)</i>				---
			<i>Artikolu 2(9)</i>		<i>Artikolu 3(12)</i>		<i>ARTIKOLU 3(8)</i>
			<i>Artikolu 2(10) a)</i>				---
			<i>Artikolu 2(10) b)</i>				<i>ARTIKOLU 3(9)</i>
			<i>Artikolu 2(11)</i>				<i>ARTIKOLU 3(10)</i>
			<i>Artikolu 2(12)</i>	<i>Artikolu 2(6)</i>	<i>Artikolu 3(11)</i>	<i>Artikolu 2(5)</i>	<i>ARTIKOLU 3(11)</i>
			<i>Artikolu 2(13)</i>				<i>ARTIKOLU 3(12)</i>
			<i>Artikolu 2(14)</i>				<i>ARTIKOLU 3(13)</i>

			<i>Artikolu 3 l-ewwel subparagrafu</i>				<i>ARTIKOLU 12</i>
			<i>Artikolu 3(a)</i>				<i>ARTIKOLU 12(1)-(2)</i>
			<i>Artikolu 3(b)</i>				<i>ARTIKOLU 12(3)</i>
			<i>Artikolu 3(c)</i>				<i>ARTIKOLU 12(4)-(5)</i>
			<i>Artikolu 3(d)</i>				<i>ARTIKOLU 12(6)</i>
			<i>Artikolu 3(e)</i>				<i>ARTIKOLU 12(7)</i>
			<i>Artikolu 3(f)</i>				<i>ARTIKOLU 12(8)</i>
			<i>Artikolu 3 it-tieni subparagrafu</i>				---
			<i>Artikolu 4</i>	<i>Artikolu 3 u 4</i>	<i>Artikolu 4(1)</i>		<i>ARTIKOLU 4</i>
			<i>Artikolu 5</i>				---
			<i>Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu</i>				<i>ARTIKOLU 13(1) L-EWWEL SUBPARAGRAFU</i>
			<i>Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż</i>				<i>ARTIKOLU 13(1) A)</i>
			<i>Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż</i>				<i>ARTIKOLU 13(1) B)</i>

			<i>Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, it-tielet inċiż</i>				<i>ARTIKOLU 13(1) C)</i>
			<i>Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, ir-raba' inċiż</i>				<i>ARTIKOLU 13(1) D)</i>
			<i>Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, il-ħames inċiż</i>				<i>ARTIKOLU 13(1) F)</i>
			<i>Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, is-sitt inċiż</i>				<i>ARTIKOLU 13(1) G)</i>
			<i>Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, is-seba' inċiż</i>				<i>ARTIKOLU 13(1) H)</i>
			<i>Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, it-tmin inċiż</i>				<i>ARTIKOLU 13(1) I)</i>
			<i>Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, id-disa' inċiż</i>				<i>ARTIKOLU 13(1) J)</i>
			<i>Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, l-għaxar inċiż</i>				<i>ARTIKOLU 13(1) K)</i>
			<i>Artikolu 6(1) it-tieni subparagrafu</i>				<i>ARTIKOLU 13(1) IT-TIENI SUBPARAGRAFU</i>

			<i>Artikolu 6(2)</i>				<i>ARTIKOLU 13(2)</i>
			<i>Artikolu 7</i>				<i>ARTIKOLU 6 IT-TIENI SUBPARAGRAFU</i>
			<i>Artikolu 8 l-ewwel subparagrafu</i>				<i>ARTIKOLU 6 L- EWWEL SUBPARAGRAFU</i>
			<i>Artikolu 8 it-tieni subparagrafu</i>				---
			<i>Artikolu 9(1)</i>				<i>ARTIKOLU 15(1)</i>
			<i>Artikolu 9(2)</i>				---
			<i>Artikolu 9(3) l-ewwel subparagrafu</i>				<i>ARTIKOLU 15(2) A)-B)</i>
			<i>Artikolu 9(3) it-tieni subparagrafu</i>				---
			<i>Artikolu 9(3) it-tielet subparagrafu</i>				<i>ARTIKOLU 10 L- EWWEL SUBPARAGRAFU</i>
			<i>Artikolu 9(3) ir- raba' subparagrafu</i>				<i>ARTIKOLU 10 IT- TIENI SUBPARAGRAFU</i>
			<i>Artikolu 9(3) il- ħames subparagrafu</i>				<i>ARTIKOLU 10 IT- TIELET SUBPARAGRAFU</i>
			<i>Artikolu 9(3) is-sitt</i>				<i>ARTIKOLU 10 IR-</i>

			<i>subparagrafu</i>				<i>RABA' SUBPARAGRAFU</i>
			<i>Artikolu 9(4)</i>				<i>ARTIKOLU 16(2)</i>
			<i>Artikolu 9(5) l-ewwel subparagrafu</i>				<i>ARTIKOLU 15(2) C)</i>
			<i>Artikolu 9(5) it-tieni subparagrafu</i>				---
			<i>Artikolu 9(6) l-ewwel subparagrafu</i>				<i>ARTIKOLU 15(2) E)</i>
			<i>Artikolu 9(6) it-tieni subparagrafu</i>				---
			<i>Artikolu 9(7)</i>				---
			<i>Artikolu 9(8)</i>				<i>ARTIKOLU 18(1)</i>
			<i>Artikolu 10</i>				<i>ARTIKOLU 19</i>
			<i>Artikolu 11</i>				<i>ARTIKOLU 20</i>
			<i>Artikolu 12(1)</i>				<i>ARTIKOLU 21(1)</i>
			<i>Artikolu 12(2)</i>				<i>ARTIKOLU 21(2)</i>
			<i>Artikolu 13(1)</i>				<i>ARTIKOLU 22(1)</i>
			<i>Artikolu 13(2) l-ewwel inċiż</i>				<i>ARTIKOLU 22(3) A)</i>
			<i>Artikolu 13(2) it-tieni inċiż</i>				<i>ARTIKOLU 22(3) B)</i>

			<i>Artikolu 13(2) it-tielet inċiż</i>				ARTIKOLU 22(3) C)
			<i>Artikolu 13(2) ir-raba' inċiż</i>				---
			<i>Artikolu 14 l-ewwel inċiż</i>				---
			<i>Artikolu 14 it-tieni inċiż</i>				ARTIKOLU 8 B
			<i>Artikolu 14 it-tielet inċiż</i>				ARTIKOLU 25 (1) IT-TIELET SUBPARAGRAFU
			<i>Artikolu 15(1)</i>				ARTIKOLU 26(1)
			<i>Artikolu 15(2)</i>				ARTIKOLU 26(3) H)
			<i>Artikolu 15(4)</i>				ARTIKOLU 26(4)
			<i>Artikolu 15(5)</i>				ARTIKOLU 26(3)
			<i>Artikolu 15a l-ewwel inċiż</i>				ARTIKOLU 27(1)
			<i>Artikolu 15a it-tieni inċiż</i>				ARTIKOLU 27(2)
			<i>Artikolu 15a it-tielet inċiż</i>				ARTIKOLU 27(3)
			<i>Artikolu 15a ir-raba' inċiż</i>				ARTIKOLU 27(4)

			<i>Artikolu 15a il-ħames inċiż</i>				<i>ARTIKOLU 27(4)</i>
			<i>Artikolu 15a is-sitt inċiż</i>				<i>ARTIKOLU 27(5)</i>
			<i>Artikolu 16(1)</i>				---
			<i>Artikolu 16(2) l-ewwel sentenza</i>				<i>ARTIKOLU 29</i>
			<i>Artikolu 16(2) it-tieni sentenza</i>				---
			<i>Artikolu 16(3)-(4)</i>				---
			<i>Artikolu 17(1)</i>				<i>ARTIKOLU 28(1)</i>
			<i>Artikolu 17(2)</i>				<i>ARTIKOLU 28(2)</i>
			<i>Artikolu 17(3)</i>				<i>ARTIKOLU 28(3)</i>
			<i>Artikolu 17(4)</i>				<i>ARTIKOLU 28(4)</i>
			<i>Artikolu 18</i>				---
			<i>Artikolu 19</i>	<i>Artikolu 13</i>	<i>Artikolu 17</i>		<i>ARTIKOLU 69</i>
			<i>Artikolu 20 (1)-(2)</i>				<i>ARTIKOLU 73</i>
			<i>Artikolu 20 (3)</i>		<i>Artikolu 18</i>	<i>Artikolu 17</i>	<i>ARTIKOLU 72</i>
			<i>Artikolu 22</i>	<i>Artikolu 16</i>	<i>Artikolu 22</i>	<i>Artikolu 19</i>	<i>ARTIKOLU 74</i>
			<i>Anness I punt 1</i>				---

			<i>Anness I punt 2</i>				<i>ANNEX I L- EWWEL SUBPARAGRAFU</i>
			<i>Anness I punt 2.1</i>				<i>ANNEX I PUNT 1</i>
			<i>Anness I punt 2.2</i>				<i>ANNEX I PUNT 2</i>
			<i>Anness I punt 2.3</i>				<i>ANNEX I PUNT 3</i>
			<i>Anness I punt 2.4</i>				<i>ANNEX I PUNT 4</i>
			<i>Anness I punt 2.5</i>				<i>ANNEX I PUNT 5</i>
			<i>Anness I punt 2.6</i>				<i>ANNEX I PUNT 6</i>
			<i>Anness II</i>				---
			<i>Anness III</i>				<i>ANNEX II</i>
			<i>Anness IV</i>				<i>ANNEX III</i>
			<i>Anness V</i>				<i>ANNEX IV</i>
				<i>Artikolu 1</i>			---
				<i>Artikolu 2(2)</i>			<i>ARTIKOLU 52(1)</i>
				<i>Artikolu 2(3)</i>			---
				<i>Artikolu 2(4)</i>			<i>ARTIKOLU 58</i>
				<i>Artikolu 2(5)</i>			---
				<i>Artikolu 2(7)-(8)</i>			---

				<i>Artikolu 2(10)</i>			<i>ARTIKOLU 52(2)</i>
				<i>Artikolu 2(11)</i>			<i>ARTIKOLU 52(3)</i>
				<i>Artikolu 2(12)</i>			<i>ARTIKOLU 52(4)</i>
				<i>Artikolu 2(15)</i>			<i>ARTIKOLU 52(5)</i>
				<i>Artikolu 2(16)</i>			<i>ARTIKOLU 3(32)</i>
				<i>Artikolu 2(17)</i>			<i>ARTIKOLU 3(33)</i>
				<i>Artikolu 2(18)</i>			<i>ARTIKOLU 3(34)</i>
				<i>Artikolu 2(19)</i>			---
				<i>Artikolu 2(20)</i>			<i>ARTIKOLU 3(35)</i>
				<i>Artikolu 2(21)</i>			<i>ARTIKOLU 52(6)</i>
				<i>Artikolu 2(22)</i>			<i>ARTIKOLU 52(7)</i>
				<i>Artikolu 2(23)</i>			<i>ARTIKOLU 52(8)</i>
				<i>Artikolu 2(24)</i>			<i>ARTIKOLU 52(9)</i>
				<i>Artikolu 2(25)</i>			<i>ARTIKOLU 52(10)</i>
				<i>Artikolu 2(26)</i>			<i>ARTIKOLU 52(11)</i>
				<i>Artikolu 2(27)</i>			---
				<i>Artikolu 2(28)</i>	<i>Artikolu 3(7)</i>		<i>ARTIKOLU 3(29)</i>
				<i>Artikolu 2(29)</i>			---

				<i>Artikolu 2(30)</i>			<i>ARTIKOLU 52(12)</i>
				<i>Artikolu 2(31)</i>			<i>ANNESS VII PARTI 2 L-EWWEL SENTENZA ANNESS VIII PARTI 3 PUNT 1</i>
				<i>Artikolu 2(32)</i>			---
				<i>Artikolu 2(33)</i>			<i>ARTIKOLU 52(13)</i>
				<i>Artikolu 3</i>			---
				<i>Artikolu 4</i>			---
				<i>Artikolu 5(1)</i>			<i>ARTIKOLU 54(1) L- EWWEL SUBPARAGRAFU</i>
				<i>Artikolu 5(2)</i>			<i>ARTIKOLU 54(1) A)-B)</i>
				<i>Artikolu 5(3) a)</i>			<i>ARTIKOLU 54(2)</i>
				<i>Artikolu 5(3) b)</i>			<i>ARTIKOLU 54(3)</i>
				<i>Artikolu 5(3) it-tielet subparagrafu</i>			<i>ARTIKOLU 54(4)</i>
				<i>Artikolu 5(4)</i>			---
				<i>Artikolu 5(5)</i>			<i>ARTIKOLU 54(6)</i>
				<i>Artikolu 5(6)</i>			<i>ARTIKOLU 53</i>

				<i>Artikolu 5(7)</i>			<i>ANNEX VII PARTI 4 L-EWWEL SUBPARAGRAFU</i>
				<i>Artikolu 5(8) l-ewwel subparagrafu</i>			<i>ANNEX VII PARTI 4 IT-TIENI SUBPARAGRAFU</i>
				<i>Artikolu 5(8) it-tieni subparagrafu</i>			<i>ARTIKOLU 54(5)</i>
				<i>Artikolu 5(9)</i>			<i>ANNEX VII PARTI 4 IT-TIELET SUBPARAGRAFU</i>
				<i>Artikolu 5(10)</i>			<i>ARTIKOLU 54(7)</i>
				<i>Artikolu 5(11)-(13)</i>			---
				<i>Artikolu 6</i>			---
				<i>Artikolu 7(1)</i>			<i>ARTIKOLU 59</i>
				<i>Artikolu 7(2)</i>			---
				<i>Artikolu 8(1)</i>			---
				<i>Artikolu 8(2)</i>			<i>ANNEX VII PARTI 6 PUNT 1</i>
				<i>Artikolu 8(3)</i>			<i>ANNEX VII PARTI 6 PUNT 2</i>
				<i>Artikolu 8(4)</i>			<i>ANNEX VII PARTI 6 PUNT 3</i>

				<i>Artikolu 8(5)</i>			---
				<i>Artikolu 9(1) l-ewwel subparagrafu</i>			<i>ARTIKOLU 57 L- EWWEL SUBPARAGRAFU</i>
				<i>Artikolu 9(1) it-tieni subparagrafu</i>			<i>ARTIKOLU 57 IT- TIENI SUBPARAGRAFU</i>
				<i>Artikolu 9(1) it-tielet subparagrafu</i>			<i>ANNESS VII PARTI 8 PUNT 4</i>
				<i>Artikolu 9(2)</i>			<i>ARTIKOLU 58(3)</i>
				<i>Artikolu 9(3)</i>			<i>ANNESS VII PARTI 8 PUNT 1</i>
				<i>Artikolu 9(4)</i>			<i>ANNESS VII PARTI 8 PUNT 2</i>
				<i>Artikolu 9(5)</i>			<i>ANNESS VII PARTI 8 PUNT 3</i>
				<i>Artikolu 10</i>			<i>ARTIKOLU 9(2)</i>
				<i>Artikolu 11</i>			---
				<i>Artikolu 12(1) l-ewwel subparagrafu</i>			---
				<i>Artikolu 12(1) it-tieni subparagrafu</i>			<i>ARTIKOLU 60(1) L- EWWEL SUBPARAGRAFU</i>
				<i>Artikolu 12(1) it-</i>			<i>ARTIKOLU 60(1)</i>

				<i>tielet subparagrafu</i>			<i>IT-TIENI SUBPARAGRAFU</i>
				<i>Artikolu 12(2)</i>			<i>ARTIKOLU 60(2)</i>
				<i>Artikolu 12(3)</i>			<i>ARTIKOLU 60(3)</i>
				<i>Artikolu 14</i>	<i>Artikolu 19</i>	<i>Artikolu 16</i>	<i>ARTIKOLU 70</i>
				<i>Anness I</i>			<i>ANNEX VII PARTI 1</i>
				<i>Anness IIA</i>			<i>ANNEX VII PARTI 2</i>
				<i>Anness II</i>			<i>ANNEX VII PARTI 3</i>
				<i>Anness IIB</i>			
				<i>Anness IIB punt 1 l- ewwel sentenza</i>			---
				<i>Anness IIB punt 1 it- tieni sentenza</i>			<i>ARTIKOLU 54(1) IT-TIENI SUBPARAGRAFU</i>
				<i>Anness IIB punt 2</i>			<i>ANNEX VII PARTI 5</i>
				<i>Anness III punt 1</i>			---
				<i>Anness III punt 2</i>			<i>ANNEX VII PARTI 7 PUNT 1</i>
				<i>Anness III punt 3</i>			<i>ANNEX VII PARTI</i>

							7 PUNT 2
				<i>Anness III punt 4</i>			ANNEX VII PARTI 7 PUNT 3
					<i>Artikolu 1</i>		---
					<i>Artikolu 2(1)</i>		ARTIKOLU 38(1) L- EWWEL SUBPARAGRAFU
					<i>Artikolu 2(2) a)</i>		ARTIKOLU 38(2) A)
					<i>Artikolu 2(2) a) (i)- (v)</i>		---
					<i>Artikolu 2(2) a) (vi)</i>		ARTIKOLU 38(2) A) (II)
					<i>Artikolu 2(2) a) (vii)</i>		ARTIKOLU 38(2) A) (III)
					<i>Artikolu 2(2) a) (viii)</i>		ARTIKOLU 38(2) A) (IV)
					<i>Artikolu 2(2) b)</i>		ARTIKOLU 38(2) B)
					<i>Artikolu 3(2) l-ewwel subparagrafu</i>		ARTIKOLU 3(25)
					<i>Artikolu 3(2) it-tieni subparagrafu</i>		---
					<i>Artikolu 3(3)</i>		ARTIKOLU 3(26)
					<i>Artikolu 3(4) l-ewwel</i>		ARTIKOLU 3(27)

					<i>subparagrafu</i>		
					<i>Artikolu 3(4) it-tieni subparagrafu</i>		<i>ARTIKOLU 38(1) IT-TIENI SUBPARAGRAFU</i>
					<i>Artikolu 3(5) l-ewwel subparagrafu</i>		<i>ARTIKOLU 3(28)</i>
					<i>Artikolu 3(5) it-tieni subparagrafu</i>		<i>ARTIKOLU 38(1) IT-TIELET SUBPARAGRAFU</i>
					<i>Artikolu 3(5) it-tielet subparagrafu</i>		---
					<i>Artikolu 3(6)</i>		<i>ANNEX VI PARTI I A)</i>
					<i>Artikolu 3(10)</i>		<i>ARTIKOLU 3(30)</i>
					<i>Artikolu 3(13)</i>		<i>ARTIKOLU 3(31)</i>
					<i>Artikolu 4(1)</i>		---
					<i>Artikolu 4(2)</i>		<i>ARTIKOLU 39</i>
					<i>Artikolu 4(3)</i>		---
					<i>Artikolu 4(4)</i>		<i>ARTIKOLU 40(1)</i>
					<i>Artikolu 4(5)</i>		<i>ARTIKOLU 40(2)</i>
					<i>Artikolu 4(6)</i>		<i>ARTIKOLU 40(3) L- EWWEL SUBPARAGRAFU</i>

					<i>Artikolu 4(7)</i>		<i>ARTIKOLU 40(3) IT-TIENI SUBPARAGRAFU</i>
					<i>Artikolu 4(8)</i>		<i>ARTIKOLU 49</i>
					<i>Artikolu 4(9)</i>		<i>---</i>
					<i>Artikolu 5</i>		<i>ARTIKOLU 47</i>
					<i>Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu</i>		<i>ARTIKOLU 45 (1)</i>
					<i>Artikolu 6(1) it-tieni subparagrafu</i>		<i>ARTIKOLU 45 (2)</i>
					<i>Artikolu 6(1) it-tielet subparagrafu</i>		<i>ARTIKOLU 45 (3) L- EWWEL SUBPARAGRAFU</i>
					<i>Artikolu 6(1) ir- raba' subparagrafu</i>		<i>ARTIKOLU 45 (3) IT-TIENI SUBPARAGRAFU</i>
					<i>Artikolu 6(2)</i>		<i>---</i>
					<i>Artikolu 6(3)</i>		<i>ARTIKOLU 45(4)</i>
					<i>Artikolu 6(4) l-ewwel u t-tieni sentenza ta' l-ewwel subparagrafu</i>		<i>ARTIKOLU 46(1)</i>
					<i>Artikolu 6(4) it-tielet sentenza ta' l-ewwel subparagrafu</i>		<i>ARTIKOLU 46(2)</i>

					<i>Artikolu 6(4) it-tieni subparagrafu</i>		---
					<i>Artikolu 6(4) it-tielet subparagrafu</i>		<i>ARTIKOLU 46(3) IT-TIENI SUBPARAGRAFU</i>
					<i>Artikolu 6(4) ir-raba' subparagrafu</i>		<i>ARTIKOLU 46(4)</i>
					<i>Artikolu 6(5)</i>		<i>ARTIKOLU 41(1)</i>
					<i>Artikolu 6(6)</i>		<i>ARTIKOLU 45(5)</i>
					<i>Artikolu 6(7)</i>		<i>ARTIKOLU 45(6)</i>
					<i>Artikolu 6(8)</i>		<i>ARTIKOLU 45(7)</i>
					<i>Artikolu 7(1)</i>		<i>ARTIKOLU 41(2) L- EWWEL SUBPARAGRAFU</i>
					<i>Artikolu 7(2) l-ewwel subparagrafu</i>		---
					<i>Artikolu 7(2) it-tieni subparagrafu</i>		<i>ARTIKOLU 41(2) IT-TIENI SUBPARAGRAFU</i>
					<i>Artikolu 7(3)-(5)</i>		---
					<i>Artikolu 8(1)</i>		---
					<i>Artikolu 8(2)</i>		<i>ARTIKOLU 41(3)</i>
					<i>Artikolu 8(3)</i>		---

					<i>Artikolu 8(4) l-ewwel subparagrafu</i>		---
					<i>Artikolu 8(4) it-tieni subparagrafu</i>		<i>ANNEX VI PARTI 6 PUNT 3.2 L- EWWE SUBPARAGRAFU</i>
					<i>Artikolu 8(4) it-tielet subparagrafu</i>		<i>ANNEX VI PARTI 6 PUNT 3.2 IT-TIENI SUBPARAGRAFU</i>
					<i>Artikolu 8(4) ir-raba' subparagrafu</i>		---
					<i>Artikolu 8(5) l-ewwel subparagrafu</i>		<i>ANNEX VI PARTI 6 PUNT 3.3</i>
					<i>Artikolu 8(5) it-tieni subparagrafu</i>		---
					<i>Artikolu 8(6)</i>		<i>ARTIKOLU 40(1) C)-D)</i>
					<i>Artikolu 8(7)</i>		<i>ARTIKOLU 41(4)</i>
					<i>Artikolu 8(8)</i>		---
					<i>Artikolu 9 l-ewwel subparagrafu</i>		<i>ARTIKOLU 48(1)</i>
					<i>Artikolu 9 it-tieni subparagrafu</i>		<i>ARTIKOLU 48(2)</i>
					<i>Artikolu 9 it-tielet subparagrafu</i>		<i>ARTIKOLU 48(3)</i>

					<i>Artikolu 10(1)-(2)</i>		---
					<i>Artikolu 10(3)</i>		<i>ARTIKOLU 43(2)</i>
					<i>Artikolu 10(4)</i>		<i>ARTIKOLU 43(3)</i>
					<i>Artikolu 10(5)</i>		<i>ANNESS VI PARTI 6 PUNT 1.3 IT-TIENI SUBPARAGRAFU</i>
					<i>Artikolu 11(1)</i>		<i>ARTIKOLU 43(1)</i>
					<i>Artikolu 11(2)</i>		<i>ANNESS VI PARTI 6 PUNT 2.1</i>
					<i>Artikolu 11(3)</i>		<i>ANNESS VI PARTI 6 PUNT 2.2</i>
					<i>Artikolu 11(4)</i>		<i>ANNESS VI PARTI 6 PUNT 2.3</i>
					<i>Artikolu 11(5)</i>		<i>ANNESS VI PARTI 6 PUNT 2.4</i>
					<i>Artikolu 11(6)</i>		<i>ANNESS VI PARTI 6 PUNT 2.5</i>
					<i>Artikolu 11(7) l- ewwel parti ta' l- ewwel sentenza ta' l- ewwel subparagrafu</i>		<i>ANNESS VI PARTI 6 PUNT 2.6 L- EWWEL SUBPARAGRAFU</i>
					<i>Artikolu 11(7) it- tieni parti ta' l- ewwel sentenza ta' l- ewwel subparagrafu</i>		<i>ANNESS VI PARTI 6 PUNT 2.6 A)</i>

					<i>Artikolu 11(7) it-tieni sentenza ta' l-ewwel subparagrafu</i>		---
					<i>Artikolu 11(7) it-tieni subparagrafu</i>		---
					<i>Artikolu 11(7) a)</i>		<i>ANNESS VI PARTI 6 PUNT 2.6 B)</i>
					<i>Artikolu 11(7) b)-c)</i>		---
					<i>Artikolu 11(7) d)</i>		<i>ANNESS VI PARTI 6 PUNT 2.6 C)</i>
					<i>Artikolu 11(7) e)-f)</i>		---
					<i>Artikolu 11(8) l-ewwel subparagrafu</i>		<i>ANNESS VI PARTI 6 PUNT 2.7 L- EWWEL SUBPARAGRAFU</i>
					<i>Artikolu 11(8) a)-b)</i>		---
					<i>Artikolu 11(8) c)</i>		<i>ANNESS VI PARTI 6 PUNT 2.7 IT-TIENI SUBPARAGRAFU</i>
					<i>Artikolu 11(8) it-tieni subparagrafu</i>		<i>ANNESS VI PARTI 6 PUNT 2.7 IT-TIELET SUBPARAGRAFU</i>
					<i>Artikolu 11(9)</i>		<i>ARTIKOLU 43(4)</i>
					<i>Artikolu 11(10) a)-c)</i>		<i>ANNESS VI PARTI 8</i>

							<i>PUNT 1.1</i>
					<i>Artikolu 11(10) d)</i>		---
					<i>Artikolu 11(11)</i>		<i>ANNEX VI PARTI 8 PUNT 1.2</i>
					<i>Artikolu 11(12)</i>		<i>ANNEX VI PARTI 8 PUNT 1.3</i>
					<i>Artikolu 11(13)</i>		<i>ARTIKOLU 43(5) L- EWWEL SUBPARAGRAFU</i>
					<i>Artikolu 11(14)</i>		<i>ANNEX VI PARTI 6 PUNT 3</i>
					<i>Artikolu 11(15)</i>		---
					<i>Artikolu 11(16)</i>		<i>ANNEX VI PARTI 8 PUNT 2</i>
					<i>Artikolu 11(17)</i>		---
					<i>Artikolu 12(1)</i>		<i>ARTIKOLU 50(1)</i>
					<i>Artikolu 12(2) l- ewwel sentenza</i>		<i>ARTIKOLU 50(2)</i>
					<i>Artikolu 12(2) it- tieni sentenza</i>		---
					<i>Artikolu 12(2) it- tietet sentenza</i>		<i>ARTIKOLU 50(3)</i>
					<i>Artikolu 13(1)</i>		<i>ARTIKOLU 40(1) F)</i>

					<i>Artikolu 13(2)</i>		<i>ARTIKOLU 42</i>
					<i>Artikolu 13(3)</i>		<i>ARTIKOLU 41(5)</i>
					<i>Artikolu 13(4)</i>		<i>ANNESS VI PARTI 3 PUNT 2</i>
					<i>Artikolu 14</i>		---
					<i>Artikolu 15</i>		---
					<i>Artikolu 16</i>		---
					<i>Artikolu 20</i>		---
					<i>Anness I</i>		<i>ANNESS VI PARTI 2</i>
					<i>Anness II</i>		<i>ANNESS VI PARTI 4</i>
					<i>Anness III</i>		<i>ANNESS VI PARTI 6 PUNT 1</i>
					<i>Anness IV</i>		<i>ANNESS VI PARTI 5</i>
					<i>Anness V</i>		<i>ANNESS VI PARTI 3 PUNTS 1.1 – 1.5</i>
					<i>Anness VI</i>		<i>ANNESS VI PARTI 7</i>
						<i>Artikolu 1</i>	<i>ARTIKOLU 31</i>
						<i>Artikolu 2(2)</i>	<i>ANNESS V PARTI 1 PUNT 1 U PARTI 2 PUNT 1</i>
						<i>Artikolu 2(3) it-tieni</i>	<i>ANNESS V PARTI 1</i>

						<i>parti</i>	<i>PUNT 1 U PARTI 2 PUNT 1</i>
						<i>Artikolu 2(4)</i>	---
						<i>Artikolu 2(6)</i>	<i>ARTIKOLU 3(19)</i>
						<i>Artikolu 2(7), l-ewwel, it-tieni, it-tielet inċiż</i>	<i>ARTIKOLU 31 IT-TIENI SUBPARAGRAFU</i>
						<i>Artikolu 2(7), ir-raba' inċiż</i>	<i>ARTIKOLU 32(2)</i>
						<i>Artikolu 2(8)</i>	<i>ARTIKOLU 3(22)</i>
						<i>Artikolu 2(9)-(10)</i>	---
						<i>Artikolu 2(11)</i>	<i>ARTIKOLU 3(21)</i>
						<i>Artikolu 2(12)</i>	<i>ARTIKOLU 3(23)</i>
						<i>Artikolu 2(13)</i>	---
						<i>Artikolu 3</i>	---
						<i>Artikolu 4</i>	---
						<i>Artikolu 5(1)</i>	<i>ANNEX V PARTI 1 PUNT 2</i>
						<i>Artikolu 5(2)</i>	---
						<i>Artikolu 6</i>	---
						<i>Artikolu 7(1)</i>	<i>ARTIKOLU 34</i>

						<i>Artikolu 7(2)</i>	<i>ARTIKOLU 33(4)</i>
						<i>Artikolu 7(3)</i>	<i>ARTIKOLU 33(5)</i>
						<i>Artikolu 8(1)-(2)</i>	<i>ARTIKOLU 37(1)-(2)</i>
						<i>Artikolu 8(3)-(4)</i>	---
						<i>Artikolu 9</i>	<i>ARTIKOLU 33(1)</i>
						<i>Artikolu 10(1)</i>	<i>ARTIKOLU 33(6)</i>
						<i>Artikolu 10(2)</i>	---
						<i>Artikolu 11</i>	---
						<i>Artikolu 12</i>	<i>ARTIKOLU 35(1)</i>
						<i>Artikolu 13</i>	<i>ANNESS V PARTI 3 PUNT 8 IT-TIELET SUBPARAGRAFU</i>
						<i>Artikolu 14(1)</i>	<i>ANNESS V PARTI 4 PUNT 1</i>
						<i>Artikolu 14(2)</i>	<i>ANNESS V PARTI 4 PUNT 2 L-EWWEL SUBPARAGRAFU</i>
						<i>Artikolu 14(3) l-ewwel subparagrafu</i>	---
						<i>Artikolu 14(3) it-tieni subparagrafu</i>	<i>ANNESS V PARTI 4 PUNT 2 IT-TIENI SUBPARAGRAFU</i>

						<i>Artikolu 14(4)</i>	---
						<i>Artikolu 15</i>	---
						<i>Anness I</i>	---
						<i>Anness II</i>	---
						<i>Anness III A</i>	<i>ANNESS V PARTI 1 PUNT 1</i>
						<i>Anness III B</i>	<i>ANNESS V PARTI 2 PUNT 2</i>
						<i>Anness IV A</i>	<i>ANNESS V PARTI 1 PUNT 2</i>
						<i>Anness IV B</i>	<i>ANNESS V PARTI 2 PUNT 2</i>
						<i>Anness V A</i>	<i>ANNESS V PARTI 1 PUNT 3</i>
						<i>Anness V B</i>	<i>ANNESS V PARTI 2 PUNT 3</i>
						<i>Anness VI A</i>	<i>ANNESS V PARTI 1 PUNT 4</i>
						<i>Anness VI B</i>	<i>ANNESS V PARTI 2 PUNT 4</i>
						<i>Anness VII A</i>	<i>ANNESS V PARTI 1 PUNT 6-7</i>
						<i>Anness VII B</i>	<i>ANNESS V PARTI 2</i>

							<i>PUNT 7</i>
						<i>Anness VIII A punt 1</i>	---
						<i>Anness VIII A punt 2</i>	<i>ANNEX V PARTI 3</i>
						<i>Anness VIII B</i>	---
						<i>Anness VIII C</i>	---
						<i>Anness IX</i>	<i>ANNEX IX</i>
						<i>Anness X</i>	<i>ANNEX X</i>