

Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

► **B** **DIRECTIVA 2007/46/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI**
din 5 septembrie 2007
de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a
sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective
(Directivă-cadru)
(Text cu relevanță pentru SEE)
(JO L 263, 9.10.2007, p. 1)

Astfel cum a fost modificată prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
► <u>M1</u>	Regulamentul (CE) nr. 1060/2008 al Comisiei din 7 octombrie 2008	L 292	1	31.10.2008
► <u>M2</u>	Regulamentul (CE) nr. 78/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009	L 35	1	4.2.2009
► <u>M3</u>	Regulamentul (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009	L 35	32	4.2.2009
► <u>M4</u>	Regulamentul (CE) nr. 385/2009 al Comisiei din 7 mai 2009	L 118	13	13.5.2009
► <u>M5</u>	Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009	L 200	1	31.7.2009
► <u>M6</u>	Directiva 2010/19/UE a Comisiei din 9 martie 2010	L 72	17	20.3.2010
► <u>M7</u>	Regulamentul (UE) nr. 371/2010 al Comisiei din 16 aprilie 2010	L 110	1	1.5.2010



**DIRECTIVA 2007/46/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A
CONSILIULUI**

din 5 septembrie 2007

**de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și
remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și
unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective**

(Directivă-cadru)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special
articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽¹⁾,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din
tratat ⁽²⁾,

întrucât:

- (1) Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora ⁽³⁾ a fost modificată substanțial în repetate rânduri. Deoarece i se vor mai aduce și alte modificări, se recomandă reformarea sa din motive de claritate.
- (2) În vederea constituirii și funcționării pieței interne a Comunității, se impune înlocuirea sistemelor de omologare ale statelor membre cu o procedură de omologare comunitară bazată pe principiul armonizării complete.
- (3) Ar trebui realizată armonizarea și precizarea prin acte de reglementare a cerințelor tehnice aplicabile sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate și vehiculelor. Actele de reglementare respective ar trebui să aibă drept obiectiv principal asigurarea unui nivel ridicat de siguranță rutieră, de protecție a sănătății, a mediului, de eficiență energetică și de protecție împotriva utilizării neautorizate.

⁽¹⁾ JO C 108, 30.4.2004, p. 29.

⁽²⁾ Avizul Parlamentului European din 11 februarie 2004 (JO C 97 E, 22.4.2004, p. 370), Poziția Comună a Consiliului din 11 decembrie 2006 (JO C 64 E, 20.3.2007, p. 1), Poziția Parlamentului European din 10 mai 2007 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 23 iulie 2007.

⁽³⁾ JO L 42, 23.2.1970, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și a Consiliului (JO L 171, 29.6.2007, p. 1).

▼B

- (4) Directiva 92/53/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de modificare a Directivei 70/156/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora⁽¹⁾ limitează aplicarea procedurii de omologare comunitară de tip a vehiculelor complete la vehiculele din categoria M₁. Cu toate acestea, pentru realizarea pieței interne și pentru a asigura funcționarea adecvată a acesteia, domeniul de aplicare a prezentei directive trebuie să acopere toate categoriile de vehicule, permițând producătorilor să beneficieze de avantajele pieței interne prin intermediul omologării comunitare de tip.
- (5) Pentru a permite producătorilor să se adapteze la noua procedură armonizată, ar trebui acordat un interval de timp suficient înainte ca omologarea comunitară de tip pentru vehicule să devină obligatorie pentru vehiculele aparținând unor categorii diferite de M₁, fabricate într-o singură etapă. Pentru vehiculele aparținând unor categorii diferite de M₁ și care necesită omologarea în mai multe etape, este necesar un interval de timp mai lung, deoarece procedura respectivă afectează producătorii de caroserii, care vor trebui să acumuleze suficientă experiență în domeniu, astfel încât procedurile necesare să poată fi aplicate în mod adecvat. Cu toate acestea, datorită importanței siguranței pentru vehiculele din categoriile M₂ și M₃, este necesar ca, în perioada de tranziție în care omologarea națională de tip este încă valabilă, pentru a permite producătorilor să dobândească experiență în ceea ce privește omologarea CE de tip pentru vehicule, aceste vehicule să respecte cerințele tehnice prevăzute în directivele armonizate.
- (6) Până în prezent, producătorii care fabrică vehicule în serii mici au fost într-o anumită măsură privați de beneficiile pieței interne. Experiența arată că siguranța rutieră și protecția mediului ar putea fi îmbunătățite semnificativ în cazul în care vehiculele produse în serii mici ar fi complet integrate sistemului de omologare comunitară de tip pentru vehicule, începând cu categoria M₁.
- (7) Pentru a preveni abuzul, orice procedură simplificată pentru vehiculele produse în serii mici ar trebui să fie limitată la cazuri de producție foarte restrânsă; în consecință, este necesară definirea mai precisă a conceptului de serii mici, prin raportare la numărul vehiculelor fabricate.
- (8) Este important să fie instituite măsuri care să permită omologarea individuală a vehiculelor, pentru a oferi suficientă flexibilitate sistemului de omologare în mai multe etape; cu toate acestea, până la instituirea unor dispoziții comunitare armonizate și specifice, statele membre trebuie să aibă în continuare dreptul de a acorda omologări individuale în conformitate cu normele proprii de drept intern.

⁽¹⁾ JO L 225, 10.8.1992, p. 1.

▼B

- (9) Până la aplicarea procedurilor de omologare comunitară de tip pentru vehicule în cazul unor categorii de vehicule diferite de M₁, statelor membre ar trebui să li se permită să acorde în continuare omologări de tip pentru vehicule la nivel național, iar în acest sens se recomandă instituirea unor dispoziții tranzitorii.

- (10) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei ⁽¹⁾.

- (11) Prin adoptarea Deciziei 97/836/CE a Consiliului ⁽²⁾, Comunitatea a devenit parte la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehiculele cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („Acordul revizuit din 1958”).

În consecință, regulamentele Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) la care Comunitatea devine parte în temeiul deciziei respective, precum și modificările la regulamentele CEE-ONU la care Comunitatea a aderat deja ar trebui încorporate în procedura de omologare comunitară de tip, fie sub formă de cerințe pentru omologarea CE de tip a vehiculelor, fie ca alternative la legislația comunitară existentă. În special în cazurile în care Comunitatea decide, printr-o decizie a Consiliului, că un anumit regulament CEE-ONU devine parte integrantă a procedurii de omologare CE de tip pentru vehicule și înlocuiește legislația comunitară existentă, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze prezenta directivă. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive sau să completeze prezenta directivă prin adăugarea de noi elemente neesențiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

- (12) În scopul unei mai bune legiferări și al simplificării, precum și pentru a evita nevoia de actualizare permanentă a legislației comunitare în vigoare privind specificațiile tehnice, ar trebui să fie posibil ca prezenta directivă sau directivele și regulamentele individuale să facă trimiteri la standardele și reglementările internaționale în vigoare, fără a le reproduce în cadrul juridic comunitar.

- (13) Pentru a se asigura că procedura de monitorizare a conformității producției, care reprezintă un element-cheie al sistemului de omologare comunitară de tip, a fost corect pusă în aplicare și funcționează corespunzător, producătorii ar trebui să fie controlați periodic de autoritatea competentă sau de un serviciu tehnic calificat, desemnat în acest scop.

⁽¹⁾ JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

⁽²⁾ JO L 346, 17.12.1997, p. 78.

▼B

- (14) Obiectivul principal al legislației privind omologarea vehiculelor este să garanteze faptul că vehiculele, componentele și unitățile tehnice separate noi introduse pe piață asigură un nivel ridicat de siguranță și protecție a mediului. Acest obiectiv nu ar trebui să fie subminat prin montarea unor anumite piese sau echipamente după introducerea pe piață sau după punerea în exploatare a vehiculelor. În consecință, se impune adoptarea unor măsuri adecvate care să garanteze că acele piese sau echipamente care pot fi montate pe vehicule și care pot afecta în mod semnificativ funcționarea sistemelor cu un rol esențial în siguranță și protecția mediului fac obiectul unui control preliminar efectuat de către o autoritate de omologare, înainte de a fi oferite spre vânzare. Astfel de măsuri ar trebui să se concretizeze prin dispoziții tehnice privind cerințele care trebuie respectate de piesele sau echipamentele respective.
- (15) Astfel de măsuri ar trebui aplicate numai pentru un număr restrâns de piese sau echipamente. Lista acestor piese sau echipamente și a cerințelor ulterioare trebuie stabilită după consultarea părților interesate. Pentru elaborarea acestei liste, Comisia ar trebui să consulte părțile interesate pe baza unui raport și să depună eforturi pentru realizarea unui echilibru echitabil între cerințele de îmbunătățire a siguranței rutiere și cele de protecție a mediului și interesele consumatorilor, ale producătorilor și ale distribuitorilor, menținând concurența de pe piața pieselor de schimb.
- (16) Lista pieselor și echipamentelor, a sistemelor esențiale afectate precum și a măsurilor de încercare și punere în aplicare ar trebui determinată în conformitate cu Decizia 1999/468/CE. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive sau să completeze prezenta directivă prin adăugarea de elemente noi neesențiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control, prevăzută la articolul 5a din decizia respectivă.
- (17) Prezenta directivă cuprinde un set de cerințe specifice privind siguranța în înțelesul articolului 1 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor ⁽¹⁾, de stabilire a unor cerințe specifice privind protecția sănătății și a siguranței consumatorilor. În consecință, este necesară stabilirea unor dispoziții care să garanteze faptul că, în cazul în care un vehicul prezintă un risc serios pentru consumatori, care decurge din aplicarea prezentei directive sau din actele de reglementare enumerate în anexa IV, producătorul său a luat măsuri de protecție eficiente, inclusiv rechemarea vehiculelor. În consecință, autoritățile de omologare ar trebui să poată evalua dacă măsurile propuse sunt suficiente sau nu.
- (18) Este important ca producătorii să furnizeze informații relevante proprietarilor de vehicule, pentru a evita folosirea defectuoasă a dispozitivelor de siguranță. Includerea în prezenta directivă a unor dispoziții în acest sens este oportună.

⁽¹⁾ JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

▼B

- (19) De asemenea, este important pentru producătorii de echipamente să aibă acces la anumite informații care pot fi puse la dispoziție numai de producătorul de vehicule, de tipul informațiilor tehnice, inclusiv schițe, care sunt necesare pentru fabricația unor piese pentru piața pieselor de schimb.
- (20) Este la fel de important ca, în cel mai scurt timp posibil, producătorii să furnizeze informații operatorilor independenți, pentru a asigura că repararea și întreținerea vehiculelor se realizează pe o piață pe deplin competitivă. Aceste cerințe de informare au fost, până în prezent, încorporate în legislația comunitară, în special în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor ⁽¹⁾, în condițiile în care Comisia va prezenta un raport, în termen de 4 ani de la data intrării în vigoare a regulamentului respectiv, cu privire la modul de funcționare a sistemului de acces la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor și va analiza posibilitatea de a consolida toate dispozițiile care reglementează accesul la aceste informații prin intermediul unei directive-cadru revizuite referitoare la omologarea de tip.
- (21) Pentru a simplifica și accelera procedura, măsurile de punere în aplicare a directivelor sau a regulamentelor individuale, precum și cele destinate adaptării anexelor la prezenta directivă și a directivelor și regulamentelor individuale, în special privind dezvoltarea cunoștințelor științifice și tehnice, ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive sau ale altor directive sau regulamente individuale sau să le completeze prin adăugarea de noi elemente neesențiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din decizia respectivă. Aceeași procedură ar trebui aplicată adaptărilor necesare pentru omologările de tip ale autovehiculelor destinate persoanelor cu handicap.
- (22) Experiența arată că trebuie luate fără întârziere măsuri adecvate pentru a asigura o mai bună protecție a utilizatorilor rutieri, în cazul identificării unor lacune în legislația existentă. Pentru astfel de cazuri urgente, modificările necesare la directivele sau regulamentele individuale ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale directivelor și ale regulamentelor individuale sau să le completeze prin adăugarea de noi elemente neesențiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din decizia respectivă.

⁽¹⁾ JO L 171, 29.6.2007, p. 1.

▼B

- (23) Întrucât obiectivul prezentei directive, respectiv realizarea pieței interne prin introducerea unui sistem obligatoriu de omologare comunitară de tip pentru toate categoriile de vehicule, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere amploarea acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.
- (24) Obligația de a transpune prezenta directivă în legislația națională ar trebui să se limiteze la acele dispoziții care reprezintă o modificare substanțială în comparație cu directivele anterioare. Obligația de a transpune dispozițiile nemodificate rezultă din directivele anterioare.
- (25) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional pentru o legiferare mai bună ⁽¹⁾, statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Comunității, propriile tabele care să ilustreze cât mai mult posibil corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere, precum și să le facă publice.
- (26) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele pentru transpunerea în dispoziții de drept intern și aplicarea directivelor conținute în partea B a anexei XX.
- (27) Cerințele din prezenta directivă sunt conforme principiilor prevăzute în Planul de acțiune intitulat „Simplificarea mediului de reglementare”.
- (28) Este deosebit de important ca măsurile viitoare, propuse pe baza prezentei directive, sau procedurile necesare pentru punerea în aplicare a acestora să fie conforme cu aceste principii, care au fost reafirmate de Comisie în Comunicarea sa intitulată Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

Prezenta directivă instituie un cadru armonizat, care cuprinde dispozițiile administrative și cerințele tehnice generale pentru omologarea tuturor vehiculelor noi care fac parte din domeniul său de aplicare, precum și a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, cu scopul de a facilita înmatricularea, vânzarea și punerea în exploatare a acestora în interiorul Comunității.

⁽¹⁾ JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

▼B

De asemenea, prezenta directivă instituie dispoziții privind vânzarea și punerea în exploatare a pieselor și a echipamentelor destinate vehiculelor omologate în conformitate cu prezenta directivă.

Pentru a asigura aplicarea prezentei directive, cerințele tehnice specifice privind fabricația și funcționarea vehiculelor sunt prevăzute în acte de reglementare, a căror listă exhaustivă figurează în anexa IV la prezenta directivă.

*Articolul 2***Domeniul de aplicare**

(1) Prezenta directivă se aplică omologării de tip a vehiculelor concepute și construite într-una sau mai multe etape în scopul utilizării rutiere, precum și a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate concepute și construite pentru astfel de vehicule.

De asemenea, directiva se aplică omologării individuale a vehiculelor respective.

Prezenta directivă se aplică, de asemenea, pieselor și echipamentelor destinate vehiculelor care fac obiectul prezentei directive.

(2) Prezenta directivă nu se aplică omologării de tip sau individuală a următoarelor vehicule:

(a) tractoare agricole sau forestiere, astfel cum sunt definite în Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate ⁽¹⁾, și remorci concepute și construite special pentru a fi tractate de acestea;

(b) cvadricicluri, astfel cum sunt definite în Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți ⁽²⁾;

(c) vehicule pe șenile.

(3) Omologarea de tip sau individuală în sensul prezentei directive este opțională pentru următoarele vehicule:

(a) vehicule concepute și construite pentru a fi folosite în principal pe șantiere sau în cariere, instalații portuare sau din aeroporturi;

(b) vehicule concepute și construite pentru a fi folosite de către serviciile armate, serviciile de protecție civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor și forțele de menținere a ordinii publice; și

(c) utilaje mobile,

⁽¹⁾ JO L 171, 9.7.2003, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/96/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 81).

⁽²⁾ JO L 124, 9.5.2002, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/96 a Consiliului.

▼B

în măsura în care aceste vehicule respectă cerințele prevăzute în prezenta directivă. Astfel de omologări opționale nu aduc atingere aplicării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice ⁽¹⁾.

(4) Omologarea individuală în sensul prezentei directive este opțională pentru următoarele vehicule:

- (a) vehicule destinate exclusiv curselor automobilistice;
- (b) prototipuri de vehicule folosite în circulația rutieră, pe răspunderea unui producător, pentru a efectua un program de încercări specific, cu condiția să fi fost special concepute și construite în acest scop.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive și al actelor de reglementare enumerate în anexa IV, dacă nu se specifică altfel în cuprinsul lor:

1. „act de reglementare” înseamnă o directivă individuală sau un regulament individual, sau un regulament CEE-ONU anexat la Acordul revizuit din 1958;
2. „directivă individuală sau regulament individual” înseamnă o directivă sau un regulament enumerate în partea I a anexei IV. Acest termen include și actele de punere în aplicare ale acestora;
3. „omologare de tip” înseamnă procedura prin care un stat membru certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile;
4. „omologare națională de tip” înseamnă o procedură de homologare de tip prevăzută de legislația internă a unui stat membru, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului membru respectiv;
5. „omologare CE de tip” înseamnă procedura prin care un stat membru certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă sau în actele de reglementare enumerate la anexa IV sau XI;
6. „omologare individuală” înseamnă procedura prin care un stat membru certifică faptul că un anumit vehicul, unic sau nu, respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile;
7. „omologare de tip în mai multe etape” înseamnă procedura prin care unul sau mai multe state membre certifică faptul că, în funcție de stadiul de finalizare, un tip de vehicul incomplet sau completat respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă;
8. „omologare de tip treptată” înseamnă o procedură de homologare a vehiculelor constând în colectarea treptată a întregului set de certificate de homologare CE de tip pentru sistemele, componentele și unitățile tehnice separate aparținând vehiculului și care duce, în ultima etapă, la omologarea vehiculului complet;

⁽¹⁾ JO L 157, 9.6.2006, p. 24.

▼B

9. „omologare de tip într-o singură etapă” înseamnă o procedură constând în omologarea unui vehicul privit ca un tot unitar, printr-o singură operație;
10. „omologare de tip mixtă” înseamnă o procedură de omologare de tip treptată în cazul căreia se realizează una sau mai multe omologări de sisteme în ultimul stadiu al omologării vehiculului complet, fără a fi necesară eliberarea unor certificate de omologare CE de tip pentru sistemele respective;
11. „autovehicul” înseamnă orice vehicul cu motor, complet, completat sau incomplet, care se deplasează prin propriile sale mijloace, având cel puțin patru roți, cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h;
12. „remorcă” înseamnă orice vehicul cu roți fără autopropulsie, conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul;
13. „vehicul” înseamnă orice autovehicul sau remorca acestuia, în sensul definiției de la punctele 11 și 12;
14. „autovehicul hibrid” înseamnă un vehicul cu cel puțin două convertoare de energie diferite și două sisteme diferite de stocare a energiei (montate pe vehicul) pentru a-i asigura propulsia;
15. „vehicul electric hibrid” înseamnă un vehicul hibrid care, pentru a-și asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul:
 - un combustibil consumabil;
 - un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu, baterie, condensator, volant/generator etc.);
16. „utilaj mobil” înseamnă orice vehicul autopropulsat special conceput și construit pentru efectuarea de lucrări și care, datorită caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor. Utilajele montate pe șasiul unui autovehicul nu sunt considerate utilaje mobile;
17. „tip de vehicul” înseamnă vehiculele aparținând unei anumite categorii și care nu diferă, cel puțin din punctul de vedere al caracteristicilor esențiale specificate în secțiunea B a anexei II. Un tip de vehicul poate cuprinde variante și versiuni, astfel cum sunt definite în secțiunea B a anexei II;
18. „vehicul de bază” înseamnă orice vehicul utilizat în etapa inițială a unui proces de omologare de tip în mai multe etape;
19. „vehicul incomplet” înseamnă orice vehicul a cărui finalizare necesită cel puțin încă o etapă de fabricație pentru a îndeplini toate cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă;

▼B

20. „vehicul completat” înseamnă orice vehicul rezultat în urma procesului de omologare de tip în mai multe etape care îndeplinește toate cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă;
21. „vehicul complet” înseamnă orice vehicul care nu trebuie să fie completat pentru a îndeplini cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă;
22. „vehicul sfârșit de serie” înseamnă orice vehicul care face parte dintr-un stoc și care nu poate fi înmatriculat sau vândut, sau pus în exploatare, datorită intrării în vigoare a unor noi cerințe tehnice în conformitate cu care nu a fost omologat;
23. „sistem” înseamnă un ansamblu de dispozitive combinate pentru a permite efectuarea uneia sau a mai multor funcții specifice într-un vehicul și care face obiectul cerințelor din oricare act de reglementare;
24. „componentă” înseamnă un dispozitiv care trebuie să corespundă cerințelor cuprinse într-un act de reglementare și care este destinat să constituie un element al unui vehicul, și care poate fi omologat independent de vehicul, atunci când actul de reglementare cuprinde dispoziții exprese în acest sens;
25. „unitate tehnică separată” înseamnă un dispozitiv care trebuie să corespundă cerințelor cuprinse într-un act de reglementare și care este destinat să constituie un element al unui vehicul, și care poate fi omologat independent, dar numai în raport cu unul sau mai multe tipuri de vehicule specificate, atunci când actul de reglementare cuprinde dispoziții exprese în acest sens;
26. „piese sau echipament de origine” înseamnă piese sau echipamente fabricate în conformitate cu specificațiile și standardele de producție prevăzute de producătorul vehiculului pentru producția unor piese sau echipamente pentru asamblarea vehiculului în cauză. Aceasta cuprinde piesele sau echipamentele fabricate pe aceeași linie de producție cu piesele sau echipamentele în cauză. Se consideră, dacă nu se dovedește contrariul, că piesele sunt de origine, în cazul în care producătorul lor certifică faptul că piesele corespund nivelului calitativ al componentelor utilizate pentru asamblarea vehiculului în cauză și au fost fabricate în conformitate cu specificațiile și standardele de producție ale producătorului vehiculului;
27. „producător” înseamnă persoana sau organismul responsabil în fața autorităților de omologare pentru toate aspectele procesului de omologare de tip sau de autorizare și pentru garantarea conformității producției. Această persoană sau acest organism nu trebuie neapărat să ia parte la toate etapele producției vehiculului, a sistemului, a componentei sau a unității tehnice separate care face obiectul procesului de omologare;
28. „reprezentantul producătorului” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Comunitate, desemnată în mod corespunzător de producător pentru a-l reprezenta în fața autorității de omologare și pentru a acționa în numele acestuia în domeniile reglementate de prezenta directivă, iar în cazul în care se face referire la termenul „producător”, acesta este înțeles ca indicând fie producătorul, fie reprezentantul său;

▼B

29. „autoritate de omologare” înseamnă autoritatea competentă a unui stat membru care este responsabilă pentru toate aspectele omologării de tip a unui vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată sau pentru omologarea individuală a unui vehicul; pentru procesul de autorizare, pentru eliberarea și, după caz, retragerea certificatelor de omologare; pentru a servi ca punct de contact cu autoritățile de omologare ale celorlalte state membre; pentru desemnarea serviciilor tehnice și garantarea respectării de către producător a obligațiilor sale privind conformitatea producției;
30. „autoritatea competentă” de la articolul 42 înseamnă fie autoritatea de omologare sau o autoritate desemnată, fie un organism de acreditare care acționează în numele lor;
31. „serviciu tehnic” înseamnă organizația sau organismul desemnat de autoritatea de omologare a unui stat membru drept laborator de încercări, în vederea efectuării de încercări, sau drept organism de evaluare a conformității, în vederea efectuării evaluării inițiale și a altor încercări sau inspecții, în numele autorității de omologare, care poate îndeplini ea însăși aceste funcții;
32. „metodă de încercare virtuală” înseamnă simulări pe computer, inclusiv calcule care demonstrează dacă un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată îndeplinește condițiile tehnice cuprinse într-un act de reglementare. Pentru efectuarea încercării, o metodă virtuală nu necesită folosirea unui vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, fizice;
33. „certificat de omologare de tip” înseamnă documentul prin care autoritatea de omologare certifică în mod oficial faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată este omologat;
34. „certificat de omologare CE de tip” înseamnă certificatul menționat în anexa VI sau în anexa corespunzătoare la o directivă individuală sau regulament individual, fișa de comunicare indicată în anexa relevantă la unul dintre regulamentele CEE-ONU enumerate în partea I sau partea II a anexei IV la prezenta directivă fiind considerată echivalentul său;
35. „certificat de omologare individuală” înseamnă documentul prin care autoritatea de omologare certifică în mod oficial faptul că un anumit vehicul este omologat;
36. „certificat de conformitate” înseamnă documentul prezentat în anexa IX, eliberat de producător și care certifică faptul că, în momentul fabricării, un vehicul aparținând seriei tipului omologat în conformitate cu prezenta directivă a respectat toate actele de reglementare;
37. „document informativ” înseamnă documentul prezentat în anexa I sau anexa III, sau în anexa corespunzătoare la o directivă individuală sau regulament individual, în care sunt indicate informațiile pe care trebuie să le prezinte solicitantul, documentul informativ putând fi transmis și în format electronic;
38. „dosar informativ” înseamnă dosarul complet, cuprinzând documentul informativ, fișierul, datele, schițele, fotografiile etc., furnizat de solicitant, dosarul informativ putând fi transmis și în format electronic;

▼B

39. „dosar de omologare” înseamnă dosarul informativ însoțit de rapoartele de încercări și de toate celelalte documente adăugate de serviciul tehnic sau de autoritatea de omologare la dosarul informativ în cursul exercitării atribuțiilor lor, dosarul de omologare putând fi transmis și în format electronic;
40. „opisul dosarului de omologare” înseamnă documentul care cuprinde într-o listă conținutul dosarului de omologare, numerotat sau marcat în mod corespunzător, astfel încât să identifice precis toate paginile, formatul documentului respectiv prezentând o evidență a etapelor succesive din gestionarea omologării CE de tip, în special a datelor reviziilor și ale actualizărilor.

CAPITOLUL II**OBLIGAȚII GENERALE***Articolul 4***Obligațiile statelor membre**

- (1) Statele membre se asigură că producătorii care solicită omologarea își respectă obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive.
- (2) Statele membre omologhează numai acele vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate care respectă cerințele prezentei directive.
- (3) Statele membre înmatriculează sau permit vânzarea sau punerea în exploatare numai a acelor vehicule, componente și unități tehnice separate care respectă cerințele prezentei directive.

Statele membre nu interzic, limitează sau împiedică înmatricularea, vânzarea, punerea în exploatare sau circulația pe drumuri a vehiculelor, a componentelor sau a unităților tehnice separate din motive legate de aspecte privind construcția sau funcționarea lor reglementate de prezenta directivă, dacă acestea respectă cerințele prezentei directive.

- (4) Statele membre instituie sau desemnează autoritățile competente în domenii legate de omologare și notifică instituirea sau desemnarea acestora Comisiei în conformitate cu articolul 43.

Documentul de notificare elaborat de autoritatea de omologare cuprinde numele, adresa, inclusiv adresa electronică și domeniul de competență ale autorităților respective.

*Articolul 5***Obligațiile producătorilor**

- (1) Producătorul răspunde în fața autorității de omologare pentru toate aspectele procesului de omologare și pentru asigurarea conformității producției, indiferent dacă este sau nu implicat direct în toate etapele fabricării unui vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată.

▼B

(2) În cazul omologării de tip în mai multe etape, fiecare producător este responsabil pentru omologarea și conformitatea producției sistemelor, a componentelor sau a unităților tehnice separate adăugate în cadrul etapei de completare a vehiculului de care se ocupă.

Producătorul care modifică componentele sau sistemele deja omologate în etapele anterioare este responsabil pentru omologarea și conformitatea producției componentelor și a sistemelor respective.

(3) În sensul prezentei directive, un producător stabilit în afara Comunității desemnează un reprezentant stabilit în Comunitate pentru a-l reprezenta în fața autorității de omologare.

CAPITOLUL III

PROCEDURI DE OMOLOGARE CE DE TIP

*Articolul 6***Proceduri care se aplică în cazul omologării CE de tip a vehiculelor**

(1) Producătorul poate alege una dintre următoarele proceduri:

- (a) omologarea de tip treptată;
- (b) omologarea de tip într-o singură etapă;
- (c) omologarea de tip mixtă.

(2) O cerere de omologare de tip treptată cuprinde dosarul informativ cu informațiile necesare în temeiul anexei III și este însoțită de setul complet de certificate de omologare de tip necesare, în temeiul fiecăruia dintre actele de reglementare aplicabile enumerate în anexele IV sau XI. În cazul omologării de tip a unui sistem sau a unei unități tehnice separate, în temeiul actelor de reglementare aplicabile, autoritatea de omologare are acces la dosarul de omologare corespunzător până în momentul acordării sau refuzării omologării.

(3) O cerere de omologare de tip într-o singură etapă cuprinde dosarul informativ cu informațiile relevante necesare în temeiul anexei I, în conformitate cu actele de reglementare specificate în anexa IV sau XI și, după caz, în anexa III partea II.

(4) În cazul unei proceduri de omologare de tip mixtă, autoritatea de omologare poate excepta un producător de la obligația de a prezenta unul sau mai multe certificate de omologare CE de tip, cu condiția ca dosarul informativ să fie completat cu datele specificate în anexa I, necesare pentru omologarea sistemelor respective în faza de omologare a vehiculului, caz în care fiecare dintre certificatele de omologare CE de tip pentru care este valabilă exceptarea este înlocuit cu un raport de încercare.

(5) Fără a aduce atingere alineatelor (2), (3) și (4), pentru omologarea de tip în mai multe etape se furnizează următoarele informații:

- (a) în prima etapă, acele părți ale dosarului informativ și ale certificatelor de omologare CE de tip necesare pentru un vehicul complet care sunt relevante pentru stadiul de fabricație a vehiculului de bază;

▼B

- (b) în cea de-a doua etapă și în cele ulterioare, acele părți ale dosarului informativ și ale certificatelor de omologare CE de tip care sunt relevante pentru stadiul de fabricație curent, precum și o copie a certificatului de omologare CE de tip a vehiculului eliberat în stadiul de producție anterior; de asemenea, producătorul pune la dispoziție detalii complete privind orice modificare sau adăugire pe care a adus-o vehiculului.

Informațiile de la literele (a) și (b) pot fi furnizate în conformitate cu procedura de omologare de tip mixt, stabilită la alineatul (4).

- (6) Producătorul înaintează cererea autorității de omologare. Cu privire la un anumit tip de vehicul poate fi depusă o singură cerere, într-un singur stat membru.

Pentru fiecare tip care urmează a fi omologat se depune o cerere separată.

- (7) Printr-o cerere argumentată, autoritatea de omologare poate solicita producătorului să furnizeze orice informații suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind încercările necesare sau pentru facilitarea executării încercărilor respective.

- (8) Producătorul pune la dispoziția autorității de omologare atâtea vehicule, câte sunt necesare pentru a permite desfășurarea în condiții satisfăcătoare a procedurii de omologare de tip.

Articolul 7

Proceduri care se aplică în cazul omologării CE de tip a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate

- (1) Producătorul înaintează autorității de omologare cererea. Pentru un anumit tip de sistem, componentă sau unitate tehnică separată poate fi depusă o singură cerere, într-un singur stat membru. Pentru fiecare tip care urmează a fi omologat se depune o cerere separată.

- (2) Cererea este însoțită de dosarul informativ, al cărui conținut este specificat de directivele sau regulamentele individuale.

- (3) Printr-o cerere argumentată, autoritatea de omologare poate solicita producătorului să furnizeze orice informații suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind încercările necesare sau pentru facilitarea executării încercărilor respective.

- (4) Producătorul pune la dispoziția autorității de omologare atâtea vehicule, componente sau unități tehnice separate, câte sunt necesare în temeiul directivelor sau al regulamentelor individuale aplicabile pentru a permite efectuarea încercărilor necesare.

CAPITOLUL IV

DESFĂȘURAREA PROCEDURILOR DE OMOLOGARE CE DE TIP

Articolul 8

Dispoziții generale

- (1) Statele membre nu pot acorda nicio omologare CE de tip înainte de a se asigura că procedurile menționate la articolul 12 au fost aplicate în mod corespunzător și satisfăcător.

▼B

(2) Statele membre acordă omologări CE de tip în conformitate cu articolele 9 și 10.

(3) Un stat membru poate refuza să acorde omologarea CE de tip în cazul în care constată că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, deși se conformează dispozițiilor necesare, prezintă un risc serios pentru siguranța rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător sau sănătății publice. În acest caz, statul membru în cauză trimite celorlalte state membre și Comisiei un dosar detaliat în care explică motivele deciziei sale și prezintă dovezi în sprijinul constatărilor sale.

(4) Certificatele de omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu metoda stabilită în anexa VII.

(5) În termen de 20 de zile lucrătoare, autoritatea de omologare trimite autorităților de omologare ale celorlalte state membre o copie a certificatului de omologare CE de tip a vehiculului, însoțită de anexe, pentru fiecare tip de vehicul căruia i-a acordat omologarea. Documentele tipărite pot fi înlocuite cu un fișier în format electronic.

(6) Autoritatea de omologare informează fără întârziere autoritățile de omologare ale celorlalte state membre asupra refuzului sau retragerii omologării oricărui vehicul, precizând motivele deciziei sale.

(7) La intervale de câte trei luni, autoritatea de omologare trimite autorităților de omologare ale celorlalte state membre o listă a omologărilor CE de tip pentru sisteme, componente sau unități tehnice separate pe care le-a acordat, modificat, refuzat sau retras în intervalul precedent. Lista conține datele menționate în anexa XIV.

(8) La cererea unui alt stat membru, statul membru care a acordat o omologare CE de tip trimite, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea cererii respective, o copie a certificatului de omologare CE de tip în cauză, însoțită de anexe. Documentele tipărite pot fi înlocuite cu un fișier în format electronic.

Articolul 9

Dispoziții speciale privind vehiculele

(1) Statele membre acordă o omologare CE de tip pentru:

- (a) un tip de vehicul care respectă datele din dosarul informativ și respectă cerințele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa IV;
- (b) un tip de vehicul cu destinație specială care respectă datele din dosarul informativ și respectă cerințele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa XI.

Se aplică procedurile stabilite în anexa V.

▼B

(2) Statele membre acordă o omologare de tip în mai multe etape pentru un tip de vehicul incomplet sau completat care respectă datele din dosarul informativ și cerințele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa IV sau anexa XI, ținând seama de stadiul de fabricație al vehiculului.

Omologarea de tip în mai multe etape se aplică, de asemenea, vehiculelor complete transformate sau modificate de un alt producător.

Se aplică procedurile stabilite în anexa XVII.

(3) Pentru fiecare tip de vehicul, autoritatea de omologare efectuează următoarele operații:

(a) completează toate secțiunile relevante ale certificatului de omologare CE de tip, inclusiv fișa anexată cu rezultatele încercărilor, în conformitate cu modelul din anexa VIII;

(b) redactează sau verifică opisul dosarului de omologare;

(c) eliberează solicitantului fără întârziere nejustificată certificatul completat, însoțit de anexele sale.

(4) Dacă pentru o anumită omologare CE de tip au fost impuse restricții de valabilitate sau s-au acordat derogări de la anumite dispoziții ale actelor de reglementare în conformitate cu articolul 20 sau 22 sau cu anexa XI, certificatul de omologare CE de tip menționează restricțiile sau derogările respective.

(5) În cazul în care datele din dosarul informativ prevăd dispoziții pentru vehiculele cu destinație specială, în conformitate cu anexa XI, certificatul de omologare CE de tip menționează dispozițiile respective.

(6) În cazul în care producătorul optează pentru procedura de omologare de tip mixtă, autoritatea de omologare completează, în partea III a documentului informativ, al cărui model este prezentat în anexa III, referințele pentru rapoartele de încercare, instituite prin actele de reglementare, pentru care nu există niciun certificat de omologare CE de tip.

(7) În cazul în care producătorul optează pentru procedura de omologare de tip într-o singură etapă, autoritatea de omologare elaborează lista actelor de reglementare aplicabile, al cărui format este prezentat în apendicele la anexa VI, și anexează respectiva listă la certificatul de omologare CE de tip.

Articolul 10

Dispoziții speciale privind sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate

(1) Statele membre acordă o omologare CE de tip pentru un sistem care respectă datele din dosarul informativ și respectă cerințele tehnice prevăzute în directiva individuală sau regulamentul individual aplicabil, după cum se specifică în anexa IV sau anexa XI.

(2) Statele membre acordă o omologare CE de tip pentru o componentă sau unitate tehnică separată care respectă datele din dosarul informativ și respectă cerințele tehnice prevăzute în directiva individuală sau regulamentul individual aplicabil, după cum se specifică în anexa IV.

▼B

(3) În cazul în care componentele sau unitățile tehnice separate, indiferent dacă sunt sau nu destinate pentru reparații, service sau întreținere, fac la rândul lor obiectul unei omologări de tip de sistem pentru un vehicul, nu este necesară omologarea suplimentară a componentelor sau a unităților tehnice separate, dacă nu se specifică altfel în actul de reglementare aplicabil.

(4) În cazul în care o componentă sau unitate tehnică separată își îndeplinește funcția sau prezintă o caracteristică specifică numai împreună cu alte părți ale vehiculului, iar din acest motiv respectarea uneia sau a mai multor cerințe poate fi verificată numai când componenta sau unitatea tehnică separată respectivă funcționează împreună cu alte părți ale vehiculului, domeniul de aplicare al omologării de tip a componentei sau a unității tehnice separate este limitat în consecință. În astfel de cazuri, certificatul de omologare CE de tip specifică orice restricție de utilizare și indică condițiile speciale de montaj. În cazul în care o astfel de componentă sau unitate tehnică separată este montată de producătorul vehiculului, în momentul omologării vehiculului se verifică respectarea tuturor restricțiilor de utilizare aplicabile sau a condițiilor de montaj aplicabile.

*Articolul 11***Încercările necesare pentru omologarea CE de tip**

(1) Respectarea cerințelor tehnice prevăzute de prezenta directivă și de actele de reglementare enumerate în anexa IV este demonstrată prin intermediul unor încercări adecvate efectuate de serviciile tehnice desemnate.

Fiecare dintre actele de reglementare descrie procedurile de încercare, echipamentul și instrumentele specifice necesare efectuării încercărilor respective.

(2) Încercările necesare sunt efectuate asupra vehiculelor, a componentelor și a unităților tehnice separate reprezentative pentru tipul care urmează a fi omologat.

Cu toate acestea, producătorul poate selecta, de comun acord cu autoritatea de reglementare, un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată care, deși nu este reprezentativă pentru tipul care urmează a fi omologat, întrunește mai multe dintre cele mai nefavorabile caracteristici din punctul de vedere al nivelului de performanță prevăzut. Pot fi folosite metode de încercare virtuale pentru a facilita luarea deciziilor în timpul procesului de selecție.

(3) Ca alternative la procedurile de încercare menționate la alineatul (1) și cu acordul autorității de omologare, pot fi folosite metode de încercare virtuale la cererea producătorului, în conformitate cu actele de reglementare enumerate în anexa XVI.

(4) Condițiile generale care trebuie îndeplinite de metodele de încercare virtuală sunt stabilite în apendicele 1 la anexa XVI.

Pentru fiecare dintre actele de reglementare enumerate la anexa XVI, condițiile de încercare specifice și dispozițiile administrative conexe sunt specificate în apendicele 2 la anexa respectivă.

▼B

(5) Comisia stabilește lista actelor de reglementare pentru care sunt permise metode de încercare virtuale, precum și condițiile și dispozițiile administrative conexe. Aceste măsuri, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, *inter alia*, prin completarea ei, sunt elaborate și actualizate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2).

*Articolul 12***Măsurile privind conformitatea producției**

(1) Statul membru care acordă o omologare CE de tip adoptă toate măsurile necesare în conformitate cu anexa X pentru a verifica, dacă este necesar, în cooperare cu autoritățile de omologare ale celorlalte state membre, dacă au fost luate măsurile necesare pentru a garanta conformitatea producției vehiculelor, a sistemelor, a componentelor sau a unităților tehnice separate, după caz, cu tipul omologat.

(2) Statul membru care a acordat o omologare CE de tip ia toate măsurile necesare cu privire la omologarea respectivă, în conformitate cu anexa X, pentru a verifica, dacă este necesar, în cooperare cu autoritățile de omologare ale celorlalte state membre, dacă măsurile prevăzute la alineatul (1) continuă să fie adecvate și dacă producția vehiculelor, a sistemelor, a componentelor sau a unităților tehnice separate, după caz, continuă să fie conformă cu tipul omologat.

Verificarea în vederea garantării conformității produselor cu tipul omologat se limitează la procedurile stabilite în anexa X și în actele de reglementare care cuprind cerințe specifice. În acest scop, autoritatea de omologare a aceluși stat membru care a acordat omologarea CE de tip poate efectua oricare dintre verificările sau încercările menționate în oricare dintre actele de reglementare enumerate la anexa IV sau anexa XI asupra unor eșantioane prelevate de la sediul producătorului, inclusiv de la instalațiile de producție.

(3) În cazul în care un stat membru care a acordat o omologare CE de tip constată că măsurile menționate la alineatul (1) nu se aplică, se abat semnificativ de la măsurile sau planurile de control convenite sau au încetat să mai fie aplicate, deși producția nu a fost întreruptă, statul membru respectiv ia măsurile necesare, inclusiv retragerea omologării de tip, pentru a se asigura că procedura de asigurare a conformității producției este urmată corect.

CAPITOLUL V**MODIFICĂRILE OMOLOGĂRILOR CE DE TIP***Articolul 13***Dispoziții generale**

(1) Producătorul informează fără întârziere statul membru care a acordat omologarea CE de tip asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare. Statul membru poate decide, în conformitate cu reglementările din prezentul capitol, asupra procedurii care trebuie urmată. În cazul în care este necesar, statul membru decide, în urma consultării cu producătorul, că o nouă omologare CE de tip trebuie să fie acordată.

▼B

(2) O cerere de modificare a unei omologări CE de tip este înaintată numai statului membru care a acordat omologarea CE de tip inițială.

(3) În cazul în care constată că pentru efectuarea unei modificări sunt necesare inspecții sau încercări noi, statul membru informează producătorul în consecință. Procedurile menționate la articolele 14 și 15 se aplică numai după încheierea cu succes a noilor inspecții sau încercări necesare.

*Articolul 14***Dispoziții speciale privind vehiculele**

(1) În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerată „revizuire”.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare emite pagina revizuită în consecință din dosarul de omologare, marcând fiecare pagină revizuită pentru a indica în mod clar natura modificării și data noii eliberări. De asemenea, această cerință se consideră îndeplinită și de o versiune consolidată, actualizată, a dosarului de omologare, însoțită de o descriere detaliată a modificării.

(2) O revizuire este considerată „extindere” în cazul în care, pe lângă dispozițiile din alineatul (1):

- (a) sunt necesare noi inspecții sau încercări;
- (b) s-a modificat orice informație din certificatul de omologare CE de tip, cu excepția anexelor;
- (c) intră în vigoare noi cerințe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare eliberează un certificat de omologare CE de tip revizuit, însoțit de un număr de extindere, care crește în funcție de numărul de extinderi succesive deja acordate.

Certificatul de omologare specifică în mod clar motivul extinderii și data noii eliberări.

(3) Ori de câte ori sunt emise pagini modificate sau o versiune consolidată și actualizată, opisul dosarului de omologare care se anexează la certificatul de omologare se modifică în consecință, astfel încât să indice data celei mai recente extinderi sau revizuii sau data celei mai recente consolidări a versiunii actualizate.

(4) Nu este necesară nicio modificare a omologării unui anumit tip de vehicul în cazul în care noile cerințe prevăzute la alineatul (2) litera (c) sunt, din punct de vedere tehnic, irelevante pentru tipul de vehicul respectiv sau se referă la alte categorii de vehicule decât cea din care face parte tipul în cauză.



Articolul 15

Dispoziții speciale privind sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate

(1) În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerată „revizuire”.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare emite paginile revizuite în consecință din dosarul de omologare, marcând fiecare pagină revizuită pentru a indica în mod clar natura modificării și data noii eliberări. De asemenea, această cerință se consideră îndeplinită și de o versiune consolidată, actualizată, a dosarului de omologare, însoțită de o descriere detaliată a modificării.

(2) O revizuire este considerată „extindere” în cazul în care, pe lângă dispozițiile din alineatul (1):

- (a) sunt necesare noi inspecții sau încercări;
- (b) s-a modificat orice informație din certificatul de omologare CE de tip, cu excepția anexelor;
- (c) intră în vigoare noi cerințe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de sistem, componentă sau unitate tehnică separată omologate.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare emite un certificat de omologare CE de tip revizuit, însoțit de un număr de extindere, care crește în funcție de numărul de extinderi succesive deja acordate. În cazul în care modificarea se impune în urma aplicării alineatului (2) litera (c), se actualizează cea de-a treia secțiune a numărului de omologare.

Certificatul de omologare specifică în mod clar motivul extinderii și data noii emiteri.

(3) Ori de câte ori sunt emise pagini modificate sau o versiune consolidată și actualizată, opusul dosarului de omologare care se anexează la certificatul de omologare se modifică în consecință, astfel încât să indice data celei mai recente extinderi sau revizuirii sau data celei mai recente consolidări a versiunii actualizate.

Articolul 16

Emiterea și notificarea modificărilor

(1) În cazul unei extinderi, autoritatea de omologare actualizează toate secțiunile relevante din certificatul de omologare CE de tip, anexele sale și opusul dosarului de omologare. Certificatul actualizat și anexele sale sunt puse la dispoziția solicitantului fără întârzieri nejustificate.

(2) În cazul unei revizuirii, documentele revizuite sau, după caz, versiunea consolidată sau actualizată, după caz, inclusiv opusul revizuit al dosarului de omologare, sunt puse la dispoziția solicitantului de către autoritatea de omologare fără întârzieri nejustificate.

(3) Autoritatea de omologare notifică autorităților de omologare ale celorlalte state membre orice modificare adusă omologărilor CE de tip, în conformitate cu procedurile menționate la articolul 8.



CAPITOLUL VI

VALABILITATEA UNEI OMOLOGĂRI CE DE TIP PENTRU VEHICULE

*Articolul 17***Încetarea valabilității**

(1) O omologare CE de tip pentru un vehicul își încetează valabilitatea în oricare dintre cazurile următoare:

- (a) noi cerințe în orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru înmatricularea, vânzarea sau punerea în exploatare a noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizată în consecință;
- (b) producția vehiculului omologat este întreruptă definitiv, în mod voluntar;
- (c) valabilitatea omologării expiră datorită unei restricții speciale.

(2) În cazul în care o singură variantă a unui tip sau o singură versiune a unei variante își încetează valabilitatea, omologarea CE de tip a vehiculului respectiv își pierde valabilitatea doar în cazul variantei sau al versiunii respective.

(3) Atunci când producția unui anumit tip de vehicul este întreruptă definitiv, producătorul notifică acest fapt autorității de omologare care a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculul respectiv. La primirea notificării în acest sens, autoritatea respectivă informează autoritățile de omologare ale celorlalte state membre asupra acestui fapt în termen de 20 de zile lucrătoare.

Articolul 27 se aplică numai în cazul întreruperii efectuate în condițiile menționate la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol.

(4) Fără a aduce atingere alineatului (3), în cazurile în care o omologare CE de tip pentru un vehicul este pe cale să își înceteze valabilitatea, producătorul notifică acest fapt autorității de omologare care a acordat omologarea CE de tip.

Autoritatea de omologare comunică fără întârziere nejustificată toate informațiile relevante autorităților de omologare ale celorlalte state membre pentru a permite aplicarea, după caz, a articolului 27. Comunicarea specifică în special data producției și numărul de identificare al ultimului vehicul produs.

CAPITOLUL VII

CERTIFICATUL DE CONFORMITATE ȘI MARCAREA

*Articolul 18***Certificatul de conformitate**

(1) În calitate de deținător al unei omologări CE de tip pentru un vehicul, producătorul eliberează un certificat de conformitate care însoțește fiecare vehicul, complet, incomplet sau completat, care a fost produs în conformitate cu tipul de vehicul omologat.

▼B

În cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producătorul completează doar acele elemente de pe pagina 2 a certificatului de conformitate care au fost adăugate sau modificate în stadiul actual al omologării și, după caz, anexează la certificatul de omologare toate certificatele de conformitate emise în etapele anterioare.

(2) Certificatul de conformitate este redactat într-una dintre limbile oficiale ale Comunității. Orice stat membru poate solicita traducerea certificatului de conformitate în limba sau limbile sale.

(3) Certificatul de conformitate se întocmește astfel încât să excludă orice posibilitate de falsificare. În acest scop, hârtia folosită este protejată fie prin elemente grafice colorate, fie printr-un filigran cu marca de identificare a producătorului.

(4) Certificatul de conformitate trebuie să fie completat integral și să nu conțină restricții de utilizare a vehiculului diferite de cele prevăzute de un act de reglementare.

(5) Certificatul de conformitate stabilit în partea I a anexei IX pentru vehiculele omologate în conformitate cu dispozițiile articolului 20 alineatul (2) trebuie să conțină în titlu expresia „Pentru vehicule complete/completate, omologate de tip în conformitate cu articolul 20 (omologare provizorie)”.

(6) Certificatul de conformitate, astfel cum este descris în partea I a anexei IX pentru vehiculele omologate de tip în conformitate cu articolul 22, trebuie să conțină în titlu expresia „Pentru vehicule complete/completate omologate de tip în serii mici”, iar în imediata sa apropiere trebuie să fie indicat anul de producție, urmat de un număr secvențial cuprins între 1 și limita indicată în tabelul din anexa XII, specificând, pentru fiecare an de producție, poziția vehiculului în cadrul producției alocate pentru anul respectiv.

(7) Fără să aducă atingere dispozițiilor alineatului (1), producătorul poate transmite în format electronic autorității de înmatriculare a statului membru date sau informații cuprinse în certificatul de conformitate.

(8) Un duplicat al certificatului de conformitate poate fi eliberat numai de producător. Cuvântul „duplicat” trebuie să fie perfect vizibil pe fața oricărui duplicat al certificatului.

Articolul 19

Marca de omologare CE de tip

(1) Producătorul unei componente sau unități tehnice separate care face sau nu parte dintr-un sistem aplică fiecărei componente sau unități produse în conformitate cu tipul omologat marca de omologare CE de tip impusă de directiva individuală sau de regulamentul individual relevant.

(2) În cazul în care nu este prevăzută aplicarea mărcii de omologare CE de tip, producătorul aplică cel puțin denumirea sa comercială sau marca producătorului, numărul tipului și/sau un număr de identificare.

▼B

(3) Marca de omologare CE de tip este conformă cu appendicele la anexa VII.

CAPITOLUL VIII**TEHNOLOGII SAU CONCEPTE NOI INCOMPATIBILE CU DIRECTIVELE INDIVIDUALE***Articolul 20***Derogările pentru tehnologiile și conceptele noi**

(1) La solicitarea producătorului, statele membre pot acorda o omologare CE de tip pentru un tip de sistem, componentă sau unitate tehnică separată care încorporează tehnologii sau concepte incompatibile cu unul sau mai multe dintre actele de reglementare menționate în partea I a anexei IV, sub rezerva acordării unei autorizații din partea Comisiei în conformitate cu procedura menționată la articolul 40 alineatul (3).

(2) În așteptarea deciziei privind acordarea sau neacordarea autorizației, statul membru poate acorda o omologare provizorie, valabilă doar pe teritoriul propriu, pentru un tip de vehicul care face obiectul derogării cerute, cu condiția ca statul membru să informeze fără întârziere Comisia și celelalte state membre cu privire la aceasta, prin intermediul unui dosar conținând următoarele elemente:

- (a) motivele pentru care tehnologiile sau conceptele în cauză determină incompatibilitatea dintre sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată și cerințele impuse;
- (b) o descriere a aspectelor relevante privind siguranța și mediul, precum și a măsurilor luate;
- (c) o descriere a încercărilor, inclusiv a rezultatelor acestora, care să demonstreze că, în comparație cu cerințele pentru care este solicitată derogarea, este asigurat un nivel cel puțin echivalent de siguranță și protecție a mediului.

(3) Alte state membre pot decide la rândul lor să accepte pe teritoriul lor omologarea provizorie menționată la alineatul (2).

(4) În conformitate cu procedura menționată la articolul 40 alineatul (3), Comisia decide dacă autorizează sau nu statul membru să acorde o omologare CE de tip pentru tipul de vehicul respectiv.

După caz, decizia precizează, de asemenea, dacă valabilitatea sa este condiționată de vreo restricție, precum un termen de valabilitate limitat. În toate cazurile, valabilitatea omologării nu este mai scurtă de 36 de luni.

În cazul în care Comisia decide să refuze acordarea autorizației, statul membru informează de îndată pe deținătorul omologării de tip provizorii menționate la alineatul (2) al prezentului articol că omologarea provizorie va fi revocată în termen de șase luni de la data deciziei Comisiei. Cu toate acestea, vehiculele produse în conformitate cu omologarea provizorie înainte de revocarea acesteia pot fi înmatriculate, vândute sau puse în exploatare în oricare dintre statele membre care a acceptat omologarea provizorie.

▼B

(5) Acest articol nu se aplică în cazul în care un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată respectă dispozițiile unui regulament CEE-ONU la care a aderat Comunitatea.

*Articolul 21***Acțiunile necesare**

(1) În cazul în care Comisia consideră că există motive suficiente pentru acordarea unei derogări în temeiul articolului 20, aceasta ia imediat măsurile necesare pentru adaptarea la progresul tehnologic a directivelor sau a regulamentelor individuale relevante. Aceste măsuri, fiind destinate să modifice elemente neesențiale ale directivelor sau regulamentelor separate enumerate în partea I din anexa IV, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2).

În cazul în care derogarea acordată în temeiul articolului 20 se referă la un regulament CEE-ONU, Comisia propune o modificare la regulamentul CEE-ONU în cauză, în conformitate cu procedura aplicabilă în temeiul Acordului revizuit din 1958.

(2) De îndată ce actele de reglementare vizate au fost modificate, orice restricție legată de derogare este ridicată imediat.

Dacă măsurile necesare adaptării actelor de reglementare nu au fost luate, valabilitatea unei derogări poate fi prelungită la cererea statului membru care a acordat omologarea, printr-o altă decizie adoptată în conformitate cu procedura menționată la articolul 40 alineatul (3).

CAPITOLUL IX

VEHICULELE PRODUSE ÎN SERII MICI*Articolul 22***Omologarea CE de tip pentru seriile mici**

(1) La solicitarea producătorului și în limitele cantitative stabilite în secțiunea 1 a părții A a anexei XII, statele membre acordă, în conformitate cu procedura menționată la articolul 6 alineatul (4), o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul care respectă cel puțin cerințele enumerate în cadrul apendicelui la partea I a anexei IV.

(2) Alineatul (1) nu se aplică vehiculelor cu destinație specială.

(3) Certificatele de omologare CE de tip se numerează în conformitate cu anexa VII.

*Articolul 23***Omologarea națională de tip pentru seriile mici**

(1) În cazul vehiculelor produse în limitele cantitative stabilite în secțiunea 2 a părții A a anexei XII, statele membre pot renunța la una sau mai multe dispoziții ale unui sau mai multor acte de reglementare enumerate la anexa IV sau anexa XI, cu condiția să instituie cerințe alternative relevante.

▼B

„Cerințe alternative” înseamnă dispozițiile administrative și cerințele tehnice care vizează asigurarea unui nivel de siguranță rutieră și protecție a mediului echivalente în cea mai mare măsură posibilă cu nivelul stabilit de dispozițiile anexei IV sau XI, după caz.

(2) În cazul vehiculelor menționate la alineatul (1), statele membre pot acorda derogări pentru una sau mai multe dintre dispozițiile prezentei directive.

(3) Se acordă derogare în privința aplicării dispozițiilor menționate la alineatele (1) și (2) doar în cazul în care un stat membru are motive întemeiate de a acționa în acest fel.

(4) Pentru omologarea de tip a vehiculelor în temeiul prezentului articol, statele membre acceptă sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate care sunt omologate de tip în conformitate cu actele de reglementare enumerate la anexa IV.

(5) Certificatul de omologare de tip precizează natura derogărilor acordate în temeiul alineatelor (1) și (2).

Certificatul de omologare de tip, al cărui model este stabilit la anexa VI, nu poartă titlul „Certificat de omologare CE de tip a vehiculelor”. Cu toate acestea, certificatele de omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu anexa VII.

(6) Valabilitatea omologării de tip este limitată la teritoriul statului membru care a acordat omologarea. Cu toate acestea, la solicitarea producătorului, autoritatea de omologare trimite, prin scrisoare recomandată sau prin poștă electronică, o copie a certificatului de omologare de tip și a anexelor acestuia autorităților de omologare ale statelor membre desemnate de producător.

În termen de 60 de zile de la primire, statele membre vizate decid dacă acceptă sau nu omologarea de tip. Acestea informează oficial autoritatea de omologare la care se face referire în primul paragraf cu privire la decizia luată.

Un stat membru nu poate refuza omologarea de tip decât dacă are motive justificate de a crede că dispozițiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispozițiile sale.

(7) La cererea unui solicitant care dorește să vândă, să înmatriculeze sau să pună în exploatare un vehicul în alt stat membru, statul membru care a acordat omologarea îi furnizează solicitantului o copie a certificatului de omologare de tip, inclusiv a dosarului de omologare.

Un stat membru nu permite vânzarea, înmatricularea sau punerea în exploatare a unui astfel de vehicul decât dacă are motive justificate de a crede că dispozițiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispozițiile sale.



CAPITOLUL X

OMOLOGĂRILE INDIVIDUALE

Articolul 24

Omologările individuale

(1) Statele membre pot acorda o derogare pentru un anumit vehicul, unic sau nu, de la respectarea uneia sau a mai multor dispoziții ale prezentei directive sau a unuia sau a mai multor acte de reglementare enumerate în anexa IV sau anexa XI, cu condiția să impună cerințe alternative.

Se acordă derogare în privința aplicării dispozițiilor menționate la alineatul (1) doar în cazul în care un stat membru are motive întemeiate de a acționa în acest fel.

„Cerințe alternative” înseamnă dispozițiile administrative și cerințele tehnice care vizează asigurarea unui nivel de siguranță rutieră și protecție a mediului echivalent în cea mai mare măsură posibilă cu nivelul stabilit în dispozițiile anexei IV sau XI, după caz.

(2) Statele membre nu efectuează încercări distructive. Statele membre folosesc orice informație relevantă care stabilește conformitatea cu cerințele alternative, furnizată de către solicitant.

(3) Statele membre acceptă, în locul cerințelor alternative, orice omologare CE de tip pentru sisteme, componente sau unități tehnice separate.

(4) Cererea de omologare individuală este înaintată de către producător sau de către proprietarul vehiculului, sau de către o persoană care acționează în numele lor, cu condiția ca aceasta din urmă să fie stabilită pe teritoriul Comunității.

(5) Statele membre acordă o omologare individuală, dacă vehiculul corespunde descrierii anexate solicitării și dacă respectă cerințele tehnice aplicabile, și eliberează fără întârziere nejustificată un certificat de omologare individuală.

Formatul certificatului de omologare individuală este stabilit după modelul certificatului de omologare CE de tip stabilit la anexa VI și conține cel puțin informațiile necesare completării cererii de înmatriculare prevăzute în Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (¹). Certificatele de omologare individuală nu poartă titlul „Omologare CE a vehiculului.”

Un certificat de omologare individuală poartă numărul de identificare al vehiculului în cauză.

(6) Valabilitatea unei omologări individuale este limitată la teritoriul statului membru care a acordat omologarea.

În cazul în care un solicitant dorește să vândă, să înmatriculeze sau să pună în exploatare într-un alt stat membru un vehicul căruia i s-a acordat o omologare individuală, statul membru care a acordat omologarea îi furnizează solicitantului, la cerere, o declarație privind dispozițiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat.

(¹) JO L 138, 1.6.1999, p. 57. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/103/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 344).

▼B

În ceea ce privește vehiculul căruia i-a fost acordată o omologare individuală de către un stat membru în conformitate cu dispozițiile prezentului articol, celelalte state membre permit vânzarea, înmatricularea sau punerea în exploatare a vehiculului, cu excepția cazului în care există motive întemeiate de a considera că dispozițiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu propriile lor dispoziții.

(7) La solicitarea producătorului sau a proprietarului vehiculului, statele membre acordă o omologare individuală vehiculelor care sunt conforme cu dispozițiile prezentei directive și cu actele de reglementare enumerate în anexa IV sau anexa XI, după caz.

Într-un astfel de caz, statele membre acceptă omologarea individuală și autorizează vânzarea, înmatricularea și punerea în exploatare a vehiculului.

(8) Dispozițiile prezentului articol pot fi aplicate vehiculelor care au primit omologarea de tip în conformitate cu prezenta directivă și care au fost modificate înainte de prima înmatriculare sau de punerea lor în exploatare.

*Articolul 25***Dispoziții speciale**

(1) Procedura stabilită la articolul 24 se poate aplica în cazul unui anumit vehicul, în timpul etapelor succesive ale fabricării sale, în conformitate cu o procedură de omologare de tip în mai multe etape.

(2) Procedura stabilită la articolul 24 nu poate înlocui o etapă intermediară în derularea normală a unei proceduri de omologare de tip în mai multe etape și nu se poate aplica pentru obținerea omologării etapei inițiale a unui vehicul.

CAPITOLUL XI

ÎNMATRICULAREA, VÂNZAREA ȘI PUNEREA ÎN EXPLOATARE*Articolul 26***Înmatricularea, vânzarea și punerea în exploatare a vehiculelor**

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolelor 29 și 30, statele membre înmatriculează și permit vânzarea sau punerea în exploatare a vehiculelor numai dacă acestea sunt însoțite de un certificat de conformitate valabil emis în conformitate cu articolul 18.

În cazul vehiculelor incomplete, statele membre permit vânzarea acestor vehicule, însă pot refuza înmatricularea lor permanentă și punerea în exploatare atât timp cât aceste vehicule rămân incomplete.

(2) Vehiculele pentru care s-a acordat o derogare de la cerința privind certificatul de conformitate pot fi înmatriculate, vândute sau puse în exploatare dacă respectă cerințele tehnice aplicabile ale prezentei directive.

▼B

(3) În ceea ce privește vehiculele produse în serii mici, numărul vehiculelor înmatriculate, vândute sau puse în exploatare în cursul unui singur an nu depășește numărul de unități menționate în partea A a anexei XII.

*Articolul 27***Înmatricularea, vânzarea și punerea în exploatare a vehiculelor de sfârșit de serie**

(1) Sub rezerva limitelor fixate în secțiunea B a anexei XII și doar pentru o perioadă limitată de timp, statele membre pot înmatricula vehiculele conforme unui tip de vehicul a cărui omologare CE de tip nu mai este valabilă și pot autoriza vânzarea și punerea în exploatare a acestora.

Primul paragraf se aplică numai acelor vehicule aflate pe teritoriul Comunității cărora li s-a acordat o omologare CE de tip valabilă în momentul fabricării, dar care nu au fost înmatriculate sau puse în exploatare înainte de expirarea valabilității omologării CE de tip.

(2) Opțiunea prevăzută la alineatul (1) este valabilă, în cazul vehiculelor complete, pentru o perioadă de 12 luni de la data expirării valabilității omologării CE de tip și, în cazul vehiculelor completate, pentru o perioadă de 18 luni de la data respectivă.

(3) Producătorul care dorește să beneficieze de prevederile alineatului (1) înaintează o cerere autorității competente din fiecare stat membru afectat de punerea în exploatare a vehiculului vizat. Cererea trebuie să specifice orice motive tehnice sau economice care împiedică vehiculele respective să fie conforme noilor cerințe tehnice.

Statele membre în cauză decid în termen de trei luni de la primirea unei astfel de cereri dacă permit înmatricularea vehiculelor pe teritoriul lor și în ce cantitate.

(4) Alineatele (1), (2) și (3) se aplică *mutatis mutandis* vehiculelor cărora le-a fost acordată o omologare de tip națională, dar care nu au fost înmatriculate sau puse în exploatare înainte de expirarea valabilității omologării vizate, în temeiul articolului 45, din cauza punerii în aplicare obligatorii a procedurii de omologare CE de tip.

(5) Statele membre aplică măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că numărul de vehicule ce trebuie înmatriculate sau puse în exploatare în cadrul procedurii stabilite de prezentul articol este controlat eficient.

*Articolul 28***Vânzarea și punerea în exploatare a componentelor și a unităților tehnice separate**

(1) Statele membre permit vânzarea și punerea în exploatare a componentelor sau unităților tehnice separate dacă și numai dacă acestea sunt conforme cerințelor actelor de reglementare aplicabile și sunt marcate corespunzător, în conformitate cu articolul 19.

▼B

(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul componentelor sau al unităților tehnice separate, special fabricate sau concepute pentru vehiculele noi care nu sunt reglementate de prezenta directivă.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot permite vânzarea și punerea în exploatare a componentelor sau a unităților tehnice separate care au fost exceptate de la aplicarea uneia sau a mai multor dispoziții ale unui act de reglementare în temeiul articolului 20 sau care sunt destinate instalării pe vehiculele care beneficiază de omologările acordate în conformitate cu articolele 22, 23 sau 24 privind componenta sau unitatea tehnică vizată.

(4) Prin derogare de la alineatul (1) și dacă nu se prevede altfel în vreun act de reglementare, statele membre pot permite vânzarea și punerea în exploatare a componentelor sau a unităților tehnice separate care sunt destinate instalării pe vehicule cărora, la data punerii în exploatare, nu li s-a solicitat, în temeiul prezentei directive sau al Directivei 70/156/CEE, să dețină omologarea CE de tip.

CAPITOLUL XII

CLAUZELE DE SALVGARDARE

*Articolul 29***Vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate conforme prezentei directive**

(1) Dacă un stat membru consideră că anumite vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate noi prezintă un risc serios pentru siguranța rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător sau sănătății publice, deși sunt conforme cerințelor aplicabile sau sunt marcate corespunzător, statele membre pot refuza, pentru o perioadă de maximum șase luni, să înmatriculeze astfel de vehicule sau să permită vânzarea sau punerea în exploatare pe teritoriul lor a unor astfel de vehicule, componente sau unități tehnice separate.

În astfel de cazuri, statul membru în cauză informează de îndată producătorul, celelalte state membre și Comisia, specificând motivele care au condus la decizia sa și, în particular, dacă aceasta este rezultatul:

— lacunelor din actele de reglementare relevante; sau

— aplicării incorecte a cerințelor relevante.

(2) Comisia consultă părțile implicate în cel mai scurt timp posibil și, în special, autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip cu scopul de a pregăti decizia.

(3) În cazul în care măsurile menționate la alineatul (1) sunt atribuite unor lacune în actele de reglementare aplicabile, sunt luate măsurile corespunzătoare, după cum urmează:

— în cazul în care sunt vizate directive sau regulamente individuale dintre cele enumerate în partea I din anexa IV, Comisia le modifică în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2);

▼B

— în cazul în care sunt vizate regulamente CEE-ONU, Comisia propune proiectele de modificări necesare ale regulamentelor CEE-ONU în conformitate cu procedura aplicabilă în temeiul Acordului revizuit din 1958.

(4) În cazul în care măsurile menționate la alineatul (1) sunt atribuite aplicării incorecte a cerințelor relevante, Comisia adoptă măsurile corespunzătoare pentru a asigura respectarea acestor cerințe.

*Articolul 30***Vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate neconforme cu tipul omologat**

(1) Dacă statul membru care a acordat omologarea CE de tip constată că vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate noi însoțite de un certificat de conformitate sau purtând o marcă de omologare nu sunt conforme cu tipul care a fost omologat, acesta ia măsurile necesare, inclusiv, după caz, retragerea omologării de tip, pentru a se asigura că vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate produse, după caz, sunt aduse în conformitate cu tipul omologat. Autoritatea de omologare a statului membru notifică măsurile luate autorităților de omologare din celelalte state membre.

(2) În sensul alineatului (1), abaterile de la datele cuprinse în certificatul de omologare CE de tip sau în dosarul de omologare sunt considerate ca neconforme cu tipul omologat.

Nu trebuie considerat că un vehicul nu este conform cu tipul omologat atunci când sunt permise anumite toleranțe prin actele de reglementare relevante și când aceste toleranțe sunt respectate.

(3) Dacă un stat membru demonstrează că vehiculele, componentele sau unitățile tehnice separate noi însoțite de un certificat de conformitate sau purtând o marcă de omologare nu se conformează tipului omologat, acesta poate solicita statului membru care a acordat omologarea de tip să verifice dacă vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate în curs de fabricație se conformează în continuare tipului omologat. La primirea unei solicitări în acest sens, statul membru în cauză ia măsurile care se impun în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen de șase luni de la data solicitării.

(4) Autoritatea de omologare cere statului membru care a acordat omologarea de tip sistemului, componentei, unității tehnice separate sau vehiculului incomplet să ia măsurile necesare pentru a se asigura că vehiculele în curs de fabricație sunt din nou conforme cu tipul omologat în cazurile următoare:

- (a) în raport cu o omologare CE de tip pentru vehicule, în cazul în care neconformitatea unui vehicul este atribuită exclusiv neconformității unui sistem, componente sau unități tehnice separate;
- (b) în raport cu o omologare de tip în mai multe etape, în cazul în care neconformitatea unui vehicul completat este atribuită exclusiv neconformității unui sistem, componente sau unități tehnice care face parte din vehiculul incomplet sau neconformității vehiculului incomplet.

▼B

La primirea unei solicitări în acest sens, statul membru în cauză ia măsurile care se impun, în cooperare cu statul membru solicitant, după caz, în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen șase luni de la data solicitării. În cazul în care se constată o lipsă de conformitate, autoritatea de omologare a statului membru care a acordat omologarea CE de tip sistemului, componentei sau unității tehnice separate sau omologarea vehiculului incomplet ia măsurile menționate la alineatul (1).

(5) Autoritățile de omologare se informează reciproc în termen de 20 de zile lucrătoare privind orice retragere a omologării CE de tip și motivele care au determinat-o.

(6) Dacă statul membru care a acordat omologarea CE de tip contestă neconformitatea care i-a fost notificată, statele membre în cauză depun eforturi pentru soluționarea diferendului. Comisia este informată și organizează, atunci când este necesar, consultări adecvate în vederea ajungerii la o înțelegere.

Articolul 31

Vânzarea și punerea în exploatare a pieselor sau a echipamentelor care pot prezenta un risc important pentru buna funcționare a sistemelor esențiale

(1) Statele membre permit vânzarea, oferirea spre vânzare sau punerea în exploatare a pieselor sau a echipamentelor care pot prezenta un risc important pentru buna funcționare a sistemelor care sunt esențiale pentru siguranța vehiculului sau pentru performanțele sale în materie de protecție a mediului, numai dacă aceste piese sau echipamente au fost autorizate de către o autoritate de omologare în conformitate cu alineatele (5)-(10).

(2) Piese sau echipamentele care fac obiectul autorizării în conformitate cu alineatul (1) sunt incluse în lista stabilită în anexa XIII. Această decizie este precedată de o evaluare care stă la baza unui raport și încearcă să asigure un echilibru echitabil între următoarele elemente:

- (a) existența unui risc grav pentru securitatea sau performanțele în materie de protecție a mediului ale vehiculelor echipate cu piesele sau echipamentele în cauză; și
- (b) efectul asupra consumatorilor și producătorilor pe piața pieselor de schimb al impunerii, prin prezentul articol, a unei posibile cerințe de autorizare pentru piesele sau echipamentele în cauză.

(3) Alineatul (1) nu se aplică pieselor sau echipamentelor de origine care sunt acoperite de o omologare de tip de sistem privind un vehicul și pieselor sau echipamentelor care au fost omologate de tip în conformitate cu prevederile unuia dintre actele de reglementare enumerate la anexa IV, cu excepția cazului în care omologările privesc alte aspecte decât cele reglementate prin alineatul (1). Alineatul (1) nu se aplică pieselor sau echipamentelor produse în mod exclusiv ca parte componentă a vehiculelor de curse, care nu sunt destinate utilizării în circulația rutieră. În cazul în care piesele sau echipamentele incluse în anexa XIII au dublă utilizare, pentru curse și pentru circulația rutieră, acestea nu pot fi vândute sau oferite spre vânzare publicului larg pentru utilizarea lor în vehiculele folosite în circulația rutieră decât în cazul în care respectă cerințele prevăzute în prezentul articol.

▼B

Atunci când este cazul, Comisia adoptă prevederi care vizează identificarea pieselor sau a echipamentelor menționate în acest paragraf.

(4) După consultarea părților interesate, Comisia stabilește procedura și cerințele procesului de autorizare la care se face referire în alineatul (1) și adoptă prevederi pentru actualizarea ulterioară a listei stabilite în anexa XIII. Aceste cerințe includ dispoziții privind siguranța, protecția mediului și, dacă este cazul, normele de încercare. Ele se pot baza pe actele de reglementare enumerate în anexa IV, pot fi elaborate în conformitate cu tehnologiile pertinente în materie de siguranță, protecția mediului sau încercare sau, dacă aceasta reprezintă o modalitate adecvată de atingere a gradului de siguranță necesar sau a obiectivelor de mediu, pot consta într-o comparație a piesei sau a echipamentului cu performanțele în materie de mediu sau de siguranță ale vehiculului original sau ale oricăreia dintre piesele sale, după caz.

(5) În sensul alineatului (1), producătorul de piese sau echipamente prezintă autorității de omologare un raport de încercare redactat de un serviciu tehnic desemnat, care certifică faptul că piesele sau echipamentele pentru care este solicitată autorizația sunt conforme cu cerințele menționate la alineatul (4). Producătorul poate înainta doar o singură cerere pe tip și pe piesă unei singure autorități de omologare.

Cererea include detaliile privind producătorul pieselor sau al echipamentelor, tipul, numărul de identificare și numărul de piese sau de echipamente pentru care este solicitată autorizația, precum și numele producătorului vehiculului, tipul de vehicul și, după caz, anul de fabricație sau orice altă informație care permite identificarea vehiculului căruia îi sunt destinate piesele sau echipamentele respective.

Atunci când autoritatea de omologare constată, luând în considerare raportul de încercare și alte probe, că piesele sau echipamentele vizate sunt conforme cu cerințele menționate la alineatul (4), aceasta eliberează producătorului, fără întârziere nejustificată, un certificat. Acest certificat permite ca piesele sau echipamentele să fie vândute, oferite spre vânzare sau instalate pe vehiculele din interiorul Comunității sub rezerva dispoziției menționate la alineatul (9) al doilea paragraf.

(6) Fiecare piesă sau echipament, autorizate în conformitate cu prezentul articol, trebuie să fie marcate corespunzător.

Comisia stabilește cerințele de marcare și ambalare, precum și modelul și sistemul de numerotare al certificatului menționat la alineatul (5).

(7) Măsurile menționate la alineatele (2)-(6) sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2), deoarece acestea sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, *inter alia*, prin completarea ei.

(8) Producătorul informează fără întârziere autoritatea de omologare care a eliberat certificatul cu privire la orice schimbare care afectează condițiile în care a fost eliberat certificatul respectiv. Autoritatea de omologare decide dacă certificatul trebuie revizuit sau dacă trebuie eliberat un alt certificat și dacă sunt necesare noi încercări.

Responsabilitatea producătorului este să se asigure că piesele și echipamentele sunt produse și continuă să fie produse potrivit condițiilor în care a fost eliberat certificatul.

▼B

(9) Înainte de eliberarea unei autorizații, autoritatea de omologare se asigură de existența unor modalități și proceduri corespunzătoare de asigurare a unui control efectiv al conformității producției.

În cazul în care autoritatea de omologare consideră că nu mai sunt îndeplinite condițiile de eliberare a autorizației, aceasta îi solicită producătorului să ia măsurile necesare pentru a asigura că piesele sau echipamentele sunt din nou conforme. Dacă este necesar, autoritatea de omologare retrage autorizația.

(10) Orice dezacord dintre statele membre privitor la certificatele menționate la alineatul (5) este semnalat Comisiei. Aceasta din urmă ia măsurile necesare, inclusiv, dacă este necesar, retragerea autorizației, după consultarea statelor membre.

(11) Prezentul articol nu este aplicabil unei piese sau unui echipament înainte ca acestea să fie incluse în anexa XIII. Pentru fiecare element sau grup de elemente din anexa XIII este fixată o perioadă rezonabilă de tranziție, pentru a permite producătorului piesei sau al echipamentului să poată solicita și obține o autorizație. În același timp, se poate fixa o dată, după caz, până la care piesele și echipamentele concepute pentru vehiculele care au primit omologarea de tip înaintea datei respective sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentului articol.

(12) Atât timp cât nu a fost luată o decizie privind includerea unei piese sau a unui echipament în lista menționată la alineatul (1), statele membre pot menține dispoziții de drept intern referitoare la piesele sau echipamentele care pot reprezenta un risc considerabil pentru buna funcționare a sistemelor esențiale pentru siguranța vehiculului sau a performanțelor sale în materie de protecție a mediului.

De îndată ce o astfel de decizie a fost luată în această privință, valabilitatea dispozițiilor de drept intern referitoare la piesele sau echipamentele în cauză încetează.

(13) De la 29 octombrie 2007, statele membre nu adoptă noi dispoziții privind piesele sau echipamentele care pot afecta buna funcționare a sistemelor esențiale pentru siguranța vehiculului sau pentru performanțele sale în materie de protecție a mediului.

Articolul 32

Rechemarea vehiculelor

(1) În cazul în care un producător care a primit o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul este obligat, în scopul punerii în aplicare a dispozițiilor unui act de reglementare sau a Directivei 2001/95/CE, să recheme o serie de vehiculele deja vândute, înmatriculate sau puse în exploatare, deoarece unul sau mai multe sisteme, componente sau unități tehnice separate instalate pe vehicul, fie că au fost aprobate corespunzător sau nu în conformitate cu prezenta directivă, prezintă un risc important pentru siguranța rutieră, sănătatea publică sau protecția mediului înconjurător, acesta informează imediat autoritatea de omologare care a acordat omologarea vehiculului.

▼B

(2) Producătorul propune autorității de omologare un ansamblu de soluții adecvate pentru a neutraliza riscul menționat la alineatul (1). Autoritatea de omologare comunică fără întârziere autorităților celorlalte state membre măsurile propuse.

Autoritățile competente se asigură că măsurile sunt puse în practică eficient pe propriul teritoriu.

(3) Dacă autoritățile competente consideră că măsurile sunt insuficiente sau că nu au fost puse în aplicare suficient de repede, acestea informează fără întârziere autoritatea de omologare care a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculele vizate.

Autoritatea de omologare îl informează apoi pe producător. Dacă autoritatea de omologare care a acordat omologarea CE de tip nu este satisfăcută de măsurile luate de producător, va lua toate măsurile de protecție necesare, inclusiv retragerea omologării CE de tip a vehiculelor, în cazul în care producătorul nu propune și pune în practică măsuri corective eficiente. În cazul retragerii omologării CE de tip a vehiculelor, autoritatea de omologare în cauză informează asupra acestui fapt prin scrisoare recomandată sau mijloace electronice echivalente producătorul, autoritățile de omologare ale celorlalte state membre și Comisia, în termen de 20 de zile lucrătoare.

(4) Prezentul articol se aplică, de asemenea, pieselor care nu fac obiectul niciunei cerințe în temeiul vreunui act de reglementare.

Articolul 33

Notificarea deciziilor și a căilor de atac disponibile

Toate deciziile luate în temeiul dispozițiilor adoptate în scopul punerii în aplicare a prezentei directive, precum și toate deciziile privind refuzul acordării unei omologări CE de tip, retragerea acesteia sau refuzul înmatriculării, sau interdicția vânzării expun în detaliu motivele pe care se întemeiază.

Aceste decizii sunt transmise părții interesate, cu precizarea căilor de atac de care aceasta dispune în conformitate cu legislația în vigoare în statul membru respectiv, precum și a termenelor în care acestea pot fi exercitate.

CAPITOLUL XIII

REGLEMENTĂRILE INTERNAȚIONALE

Articolul 34

Regulamentele CEE-ONU necesare pentru omologarea CE de tip

(1) Regulamentele CEE-ONU la care a aderat Comunitatea și care sunt enumerate în partea I a anexei IV și în anexa XI fac parte din omologarea CE de tip a vehiculelor în aceleași condiții ca directivele sau regulamentele individuale. Acestea se aplică categoriilor de vehicule enumerate în coloanele corespondente din tabelul din partea I a anexei IV și în anexa XI.

▼B

(2) În cazul în care Comunitatea a decis să aplice în mod obligatoriu un regulament CEE-ONU în scopul omologării CE de tip a vehiculelor, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Decizia 97/836/CE, anexele prezentei directive sunt modificate în mod corespunzător, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2) din prezenta directivă. Actul de modificare a anexelor la prezenta directivă specifică, de asemenea, datele punerii în practică obligatorii a regulamentului CEE-ONU sau a modificărilor acestuia. Statele membre abrogă sau adaptează orice dispoziție legislativă națională care este incompatibilă cu regulamentul CEE-ONU în cauză.

În cazul în care un astfel de regulament CEE-ONU înlocuiește o directivă individuală sau un regulament individual existent, mențiunea relevantă din partea I a anexei IV și din anexa XI este înlocuită cu numărul regulamentului CEE-ONU, iar mențiunea corespondentă din partea II a anexei IV este eliminată în conformitate cu aceeași procedură.

(3) În cazurile menționate în al doilea paragraf al alineatului (2), directiva individuală sau regulamentul individual înlocuit cu regulamentul CEE-ONU se abrogă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2).

În cazul în care se abrogă o directivă individuală, statele membre abrogă orice dispoziție legislativă națională adoptată pentru transpunerea directivei respective.

(4) Se pot face trimiteri directe, în prezenta directivă ori în directive sau regulamente individuale, la standarde și reglementări internaționale, fără a le reproduce în cadrul juridic comunitar.

Articolul 35

Echivalența regulamentelor CEE-ONU cu directivele sau regulamentele

(1) Regulamentele CEE-ONU enumerate în anexa IV partea II sunt recunoscute ca fiind echivalente cu directivele sau regulamente individuale corespondente, în măsura în care au același domeniu de aplicare și același obiect.

Autoritățile de omologare ale statelor membre acceptă omologările acordate în conformitate cu reglementările CEE-ONU și, după caz, mărcile de omologare corespunzătoare, în locul omologărilor și mărcilor de omologare echivalente acordate în conformitate cu directiva individuală sau regulamentul individual echivalente.

(2) În cazul în care Comunitatea a decis să aplice, în sensul alineatului (1), un regulament CEE-ONU nou sau modificat, partea II a anexei IV se modifică în mod corespunzător. Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2).



Articolul 36

Echivalența cu alte reglementări

Hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, Consiliul poate recunoaște echivalența dintre condițiile sau dispozițiile privind omologarea CE de tip a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate stabilite în prezenta directivă și procedurile stabilite prin reglementări internaționale sau prin reglementări ale țărilor terțe, în cadrul acordurilor multilaterale sau bilaterale dintre Comunitate și țările terțe.

CAPITOLUL XIV

COMUNICAREA INFORMAȚIILOR TEHNICE

Articolul 37

Informațiile destinate utilizatorilor

(1) Producătorul nu poate comunica informații tehnice legate de datele prevăzute de prezenta directivă sau de actele de reglementare enumerate în anexa IV care să contravină datelor omologate de autoritatea de omologare.

(2) În cazul în care un act de reglementare conține astfel de dispoziții, producătorul pune la dispoziția utilizatorilor toate informațiile relevante, precum și instrucțiunile necesare care descriu orice condiții speciale sau restricții privind utilizarea vehiculului, a unei componente sau unități tehnice separate.

Aceste informații sunt comunicate în limbile oficiale ale Comunității. Acestea sunt furnizate, de comun acord cu autoritatea de omologare, sub forma unui document justificativ adecvat, precum manualul utilizatorului sau manualul de întreținere.

Articolul 38

Informații destinate producătorilor de componente sau de unități tehnice separate

(1) Producătorul vehiculului pune la dispoziția producătorilor de componente sau de unități tehnice separate toate datele, inclusiv, după caz, schițele care figurează în anexa sau apendicele la un act de reglementare și care sunt necesare pentru omologarea CE de tip a componentelor sau a unităților tehnice separate sau pentru obținerea unei autorizații în temeiul articolului 31.

Producătorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producătorilor de componente sau unități tehnice separate pentru a proteja confidențialitatea oricăror informații care nu fac parte din domeniul public, inclusiv cele legate de drepturile de proprietate intelectuală.

(2) Producătorul componentelor sau al unităților tehnice separate, în calitate de deținător al unui certificat de omologare CE de tip care, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4), include restricții de utilizare, condiții speciale de montaj sau ambele, furnizează producătorului vehiculului toate informațiile detaliate relevante.

▼B

În cazul în care un act de reglementare conține astfel de prevederi, producătorul componentelor sau al unităților tehnice separate furnizează, odată cu componentele sau unitățile tehnice separate produse, instrucțiuni privind restricțiile de utilizare sau condițiile speciale de montare, sau ambele.

CAPITOLUL XV

MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI MODIFICĂRI*Articolul 39***Măsuri de punere în aplicare și modificări la prezenta directivă și la directivele și regulamentele individuale**

(1) Comisia adoptă măsurile necesare pentru aplicarea fiecărei directive individuale sau a fiecărui regulament individual, în conformitate cu normele prevăzute în fiecare directivă sau regulament vizat.

(2) Comisia adoptă modificări la anexa la prezenta directivă sau la dispozițiile directivelor sau ale regulamentelor individuale enumerate în partea I a anexei IV, cu scopul de a le adapta la evoluția cunoștințelor științifice și tehnice sau la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap.

(3) Comisia adoptă modificări la prezenta directivă pentru a stabili cerințele tehnice pentru vehiculele în serii mici, vehiculele omologate în cadrul procedurii de omologare individuale și vehiculele cu destinații speciale.

(4) În cazul în care Comisia este informată asupra unor riscuri grave pentru utilizatorii rutieri sau pentru mediul înconjurător, care impun măsuri urgente, poate modifica dispozițiile directivelor sau ale regulamentelor individuale enumerate în partea I a anexei IV.

(5) Comisia adoptă modificările care sunt necesare în interesul unei bune administrații și, în special, cele impuse de asigurarea coerenței directivelor sau a regulamentelor individuale enumerate în partea I a anexei IV, fie între acestea, fie cu alte acte de drept comunitar.

(6) În cazul în care, în aplicarea Deciziei 97/836/CE, sunt adoptate noi regulamente CEE-ONU sau modificări la regulamentele CEE-ONU existente la care a aderat Comunitatea, Comisia modifică anexele la prezenta directivă în mod corespunzător.

(7) Fiecare directivă individuală nouă sau regulament individual nou introduce modificările necesare în anexele la prezenta directivă.

(8) Anexele la prezenta directivă pot fi modificate prin regulamente.

(9) Măsurile menționate în prezentul articol sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2), deoarece acestea sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive sau ale directivelor și ale regulamentelor individuale, *inter alia*, prin completarea acestora.



Articolul 40

Comitetul

(1) Comisia este asistată de un comitet denumit „Comitetul tehnic – autovehicule” (CTAV).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

CAPITOLUL XVI

DESEMNAREA ȘI NOTIFICAREA SERVICIILOR TEHNICE

Articolul 41

Desemnarea serviciilor tehnice

(1) În cazul în care un stat membru desemnează un serviciu tehnic, acesta din urmă se conformează dispozițiilor prezentei directive.

(2) Serviciile tehnice efectuează propriile încercări sau supraveghează încercările necesare omologării sau inspecțiile specificate în prezenta directivă sau într-un act de reglementare enumerat la anexa IV, cu excepția cazului în sunt permise în mod expres proceduri alternative. Serviciile tehnice nu pot efectua încercări sau inspecții pentru care nu au fost desemnate în mod corespunzător.

(3) Serviciile tehnice fac parte dintr-una sau mai multe dintre următoarele categorii de activități, în funcție de domeniul lor de competență:

- (a) categoria A, serviciile tehnice care efectuează în cadrul propriilor lor unități încercările la care se face referire în prezenta directivă și în actele de reglementare enumerate la anexa IV;
- (b) categoria B, serviciile tehnice care supraveghează încercările la care se face referire în prezenta directivă și în actele de reglementare menționate în anexa IV și care au loc în cadrul unităților producătorului sau ale unei părți terțe;
- (c) categoria C, serviciile tehnice care evaluează și monitorizează cu regularitate procedurile producătorului de control al conformității producției;
- (d) categoria D, serviciile tehnice care supraveghează sau efectuează încercări sau inspecții în cadrul supravegherii conformității producției.

(4) Serviciile tehnice fac dovada faptului că posedă competențele necesare, cunoștințele tehnice specifice și experiența dovedită în domeniile specifice reglementate de prezenta directivă și de actele de reglementare enumerate în anexa IV.

▼B

De asemenea, serviciile tehnice se conformează acelor standarde menționate în apendicele 1 la anexa V care sunt relevante pentru activitățile pe care le efectuează. Cu toate acestea, această cerință nu se aplică ultimei etape a unei proceduri de omologare de tip în mai multe etape, astfel cum este menționată la articolul 25 alineatul (1).

(5) O autoritate de omologare poate acționa în calitate de serviciu tehnic pentru una sau mai multe dintre activitățile menționate la alineatul (3).

(6) Un producător sau o parte subcontractantă care acționează în numele acestuia poate fi desemnată drept serviciu tehnic pentru activitățile din categoria A în ceea ce privește actele de reglementare enumerate în anexa XV.

Comisia modifică lista acestor acte de reglementare, atunci când este cazul, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2).

(7) Entitățile menționate la alineatele (5) și (6) se conformează dispozițiilor din prezentul articol.

(8) Serviciile tehnice diferite de cele desemnate în conformitate cu alineatul (6) și aparținând unei țări terțe pot fi notificate în înțelesul articolului 43 numai în cadrul unui acord bilateral între Comunitate și țara terță în cauză.

Articolul 42

Evaluarea competențelor serviciilor tehnice

(1) Competențele menționate la articolul 41 sunt demonstrate printr-un raport de evaluare redactat de o autoritate competentă. Acesta poate include un certificat de acreditare eliberat de un organism de acreditare.

(2) Evaluarea pe care se bazează raportul menționat la alineatul (1) este realizată în conformitate cu prevederile apendicelui 2 la anexa V.

Raportul de evaluare este revizuit după o perioadă de maximum 3 ani.

(3) Raportul de evaluare este comunicat Comisiei, la cerere.

(4) Autoritatea de omologare care acționează în calitate de serviciu tehnic își demonstrează conformitatea prin documente justificative.

Acestea includ o evaluare realizată de auditori independenți de activitatea supusă evaluării. Auditorii pot aparține aceleiași organizații, cu condiția de a fi administrați în mod autonom față de personalul implicat în activitatea evaluată.

(5) Producătorul sau partea subcontractantă care acționează în numele acestuia, desemnată ca serviciu tehnic, respectă dispozițiile relevante ale prezentului articol.



Articolul 43

Procedurile de notificare

(1) Comisia este notificată de statele membre cu privire la numele, adresa, inclusiv adresa electronică, persoanele responsabile și categoria de activități ale fiecărui serviciu tehnic desemnat. Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare ulterioară adusă acestora.

Actul de notificare menționează actele de reglementare relativ la care au fost desemnate serviciile tehnice.

(2) Un serviciu tehnic își poate exercita activitățile descrise la articolul 41 privind omologarea de tip numai dacă a fost notificat în prealabil Comisiei.

(3) Același serviciu tehnic poate fi desemnat și notificat de mai multe state membre, indiferent de categoria de activități pe care acesta le exercită.

(4) În cazul în care, în aplicarea unui act de reglementare, trebuie desemnată o organizație specifică sau un organism competent a cărui activitate nu este inclusă în activitățile menționate la articolul 41, notificarea se face în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

(5) Comisia publică o listă și detaliile privind autoritățile de omologare și serviciile tehnice pe propria sa pagină de Internet.

CAPITOLUL XVII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 44

Dispoziții tranzitorii

(1) În așteptarea modificărilor necesare la prezenta directivă, cu scopul de a include vehiculele care nu sunt încă reglementate sau de a completa dispozițiile administrative și tehnice privind omologarea de tip a vehiculelor, altele decât cele din categoria M₁, produse în serii mici, și de a stabili dispoziții administrative și tehnice armonizate privind procedura de omologare individuală, și în așteptarea expirării perioadelor tranzitorii prevăzute la articolul 45, statele membre continuă să acorde acestor vehicule omologări naționale, cu condiția ca aceste omologări să se bazeze pe cerințele tehnice armonizate prevăzute în prezenta directivă.

(2) La solicitarea producătorului sau, în cazul omologării individuale, a proprietarului vehiculului și pe baza prezentării informațiilor solicitate, statul membru vizat completează și eliberează certificatul de omologare de tip sau, după caz, certificatul de omologare individuală. Certificatul se eliberează solicitantului.

În ceea ce privește vehiculele de același tip, celelalte state membre acceptă o copie conformă cu originalul ca dovadă că încercările necesare au fost efectuate.

▼B

(3) În cazul în care un anumit vehicul care face obiectul unei omologări individuale trebuie înmatriculat într-un alt stat membru, acest stat membru poate solicita autorității de omologare care a acordat omologarea individuală orice informații suplimentare detaliate privind natura cerințelor tehnice îndeplinite de vehiculul în cauză.

(4) În așteptarea armonizării sistemelor de înmatriculare și de impozitare ale statelor membre pentru vehiculele reglementate de prezenta directivă, statele membre pot utiliza codurile naționale pentru a facilita înmatricularea și impozitarea pe teritoriul lor. În acest scop, statele membre pot subdiviza versiunile prezentate în anexa III partea II, cu condiția ca datele utilizate pentru această subdivizare să fie indicate expres în dosarul de omologare sau să poată fi deduse din acesta printr-un simplu calcul.

*Articolul 45***Datele de aplicare pentru omologarea CE de tip**

(1) În ceea ce privește omologarea CE de tip, statele membre acordă omologarea CE noilor tipuri de vehicule începând cu datele specificate în anexa XIX.

(2) La solicitarea producătorului, statele membre pot acorda o omologare CE noilor tipuri de vehicule începând cu 29 aprilie 2009.

(3) Până la datele menționate în a patra coloană a tabelului de la anexa XIX, articolul 26 alineatul (1) nu se aplică noilor vehicule pentru care a fost acordată o omologare națională înaintea datelor specificate în a treia coloană a tabelului sau vehiculelor pentru care nu a existat omologare.

(4) La cererea producătorului și până la datele specificate în tabelul din anexa XIX, coloana 3, rândurile 6 și 9, statele membre continuă să acorde omologări naționale de tip, ca o alternativă la omologarea CE de tip, pentru vehiculele din categoria M_2 sau M_3 , cu condiția ca respectivele vehicule, sistemele lor, componentele și unitățile tehnice separate să fi fost omologate de tip în conformitate cu actele de reglementare enumerate în partea I din anexa IV la prezenta directivă.

(5) Prezenta directivă nu anulează nicio omologare CE de tip acordată vehiculelor din categoria M_1 înainte de 29 aprilie 2009 și nici nu împiedică extinderea omologărilor respective.

(6) În ceea ce privește omologarea CE a noilor tipuri de sisteme, componente sau unități tehnice separate, statele membre aplică prezenta directivă de la 29 aprilie 2009.

Prezenta directivă nu anulează nicio omologare CE de tip acordată sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate înainte de 29 aprilie 2009 și nici nu împiedică extinderea omologărilor respective.



Articolul 46

Sancțiunile

Statele membre determină sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea dispozițiilor prezentei directive, în special a restricțiilor cuprinse sau care rezultă din articolul 31, și a actelor de reglementare enumerate în partea I a anexei IV și iau toate măsurile necesare pentru punerea în practică a acestora. Sancțiunile stabilite trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare. Comisiei îi sunt notificate de către statele membre aceste dispoziții până la 29 aprilie 2009, precum și orice modificări ulterioare aduse acestora, cât mai curând posibil.

Articolul 47

Evaluarea

(1) Cel târziu la 29 aprilie 2011, statele membre informează Comisia cu privire la punerea în aplicare a procedurilor de omologare de tip prevăzute de prezenta directivă și, în special, a procedurii de omologare în mai multe etape. După caz, Comisia propune modificările pe care le consideră necesare pentru a îmbunătăți procesul de omologare de tip.

(2) Pe baza informațiilor comunicate în temeiul alineatului (1), Comisia prezintă în fața Parlamentului European și a Consiliului stadiul aplicării prezentei directive până la 29 octombrie 2011. După caz, Comisia poate propune amânarea datelor de punere în aplicare menționate la articolul 45.

Articolul 48

Transpunerea

(1) Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive înainte de 29 aprilie 2009. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre pun în aplicare aceste acte începând cu 29 aprilie 2009.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Actele includ, de asemenea, o mențiune potrivit căreia trimerile din cadrul actelor cu putere de lege și al actelor administrative în vigoare la directiva abrogată prin prezenta directivă trebuie interpretate ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre decid cum se fac astfel de trimiteri și cum este formulată mențiunea.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

▼B*Articolul 49***Abrogarea**

Directiva 70/156/CEE se abrogă de la 29 aprilie 2009, fără să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele pentru transpunerea în dispoziții de drept intern și aplicarea directivelor conținute în partea B a anexei XX.

Referirile la directiva abrogată se interpretează ca referiri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XXI.

*Articolul 50***Intrarea în vigoare**

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

*Articolul 51***Destinatarii**

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

▼B*LISTA ANEXELOR*

Anexa I	Lista completă de informații pentru omologarea CE de tip a vehiculelor
Anexa II	Definirea categoriilor și a tipurilor de vehicule
Anexa III	Document informativ pentru omologarea CE de tip a vehiculelor
Anexa IV	Lista actelor de reglementare de stabilire a cerințelor pentru omologarea CE de tip a vehiculelor Apendice: Lista actelor de reglementare pentru omologarea de tip a vehiculelor din categoria M₁, produse în serii mici, în conformitate cu articolul 22
Anexa V	Proceduri de urmat în legătură cu omologarea CE de tip Apendicele 1: Standarde pe care entitățile la care se face referire la articolul 41 au obligația să le respecte Apendicele 2: Procedură de evaluare a serviciilor tehnice Apendicele 3: Cerințe generale privind formatul rapoartelor de încercare
Anexa VI	Modele de certificate de omologare de tip Apendice: Lista actelor de reglementare pe care tipul de vehicul trebuie să le respecte
Anexa VII	Sistemul de numerotare a certificatelor de omologare CE de tip Apendice: Marca de omologare CE de tip a componentelor și a unităților tehnice separate
Anexa VIII	Rezultatele încercărilor
Anexa IX	Certificado de conformidade CE
Anexa X	Proceduri privind conformitatea procesului de producție
Anexa XI	Lista actelor de reglementare de stabilire a cerințelor în vederea obținerii omologării CE de tip pentru vehiculele cu destinație specială Apendicele 1: Autorulote, ambulanțe și autovehicule funerare Apendicele 2: Vehicule blindate Apendicele 3: Vehicule accesibile scaunelor rulante Apendicele 4: Alte vehicule cu destinație specială (inclusiv rulote) Apendicele 5: Automacarale

▼B

Anexa XII	Limite pentru serii mici și sfârșit de serie
Anexa XIII	Lista pieselor sau echipamentelor care pot prezenta un risc important pentru funcționarea corectă a sistemelor cu rol esențial în siguranța vehiculului sau performanțele sale de protecție a mediului, cerințele legate de funcționarea acestora, procedurile de încercare adecvate, dispoziții de marcă și ambalare
Anexa XIV	Lista omologărilor CE de tip acordate în conformitate cu actele de reglementare
Anexa XV	Acte de reglementare pentru care un producător poate fi desemnat drept serviciu tehnic Apendice: Desemnarea unui producător ca serviciu tehnic
Anexa XVI	Condiții specifice impuse metodelor de testare virtuală și actelor de reglementare pentru care pot fi utilizate metode de testare virtuală de către un producător sau serviciu tehnic Apendicele 1: Condiții generale impuse metodelor de testare virtuală Apendicele 2: Condiții specifice privind metodele de testare virtuală Apendicele 3: Procesul de validare
Anexa XVII	Proceduri care se aplică în procesul omologării CE de tip în mai multe etape Apendice: Modelul de plăcuță suplimentară a producătorului
Anexa XVIII	Certificatul de origine al vehiculului – Declarația producătorului vehiculului de bază/incomplet care nu beneficiază de un certificat de conformitate
Anexa XIX	Calendarul punerii în aplicare a prezentei directive în ceea ce privește omologarea de tip
Anexa XX	Termene pentru transpunerea directivelor abrogate în dispoziții de drept intern
Anexa XXI	Tabel de corespondență

▼ **M1***ANEXA I***LISTA COMPLETĂ DE INFORMAȚII PENTRU OMOLOGAREA CE DE TIP A VEHICULELOR ^(a)**

Toate documentele informative din prezenta directivă și din alte directive sau regulamente individuale cuprind numai extrase din lista completă și adoptă sistemul de numerotare folosit în aceasta.

Următoarele informații sunt furnizate în trei exemplare și includ un cuprins. Orice desen este furnizat la o scară corespunzătoare și cu suficiente detalii, în format A4 sau împăturit în format A4. Dacă există fotografii, acestea trebuie să fie suficient de detaliate.

În cazul în care sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate menționate în prezenta anexă au dispozitive electronice de control, trebuie furnizate informații cu privire la performanțele acestora.

- | | |
|----------|--|
| 0. | GENERALITĂȚI |
| 0.1. | Marcă (denumirea comercială a producătorului) |
| 0.2. | Tip: |
| 0.2.0.1. | Șasiu: |
| 0.2.0.2. | Caroserie/vehicul complet: |
| 0.2.1. | Denumire (denumiri) comercială (comerciale) (după caz): |
| 0.3. | Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt specificate pe vehicul ^(b) : |
| 0.3.0.1. | Șasiu: |
| 0.3.0.2. | Caroserie/vehicul complet: |
| 0.3.1. | Amplasarea marcajului: |
| 0.3.1.1. | Șasiu: |
| 0.3.1.2. | Caroserie/vehicul complet: |
| 0.4. | Categoria vehiculului ^(c) : |
| 0.4.1. | Clasificare (clasificări) în funcție de mărfurile periculoase pe care vehiculul este destinat să le transporte: |
| 0.5. | Numele și adresa producătorului: |
| 0.6. | Amplasarea și metoda de aplicare a plăcuțelor prevăzute de lege și amplasarea numărului de identificare a vehiculului: ... |
| 0.6.1. | Pe șasiu: |
| 0.6.2. | Pe caroserie: |
| 0.7. | (Nealocat) |
| 0.8. | Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare: |
| 0.9. | Numele și adresa reprezentantului producătorului (dacă există): |
| 1. | CARACTERISTICI GENERALE CONSTRUCTIVE ALE VEHICULULUI |
| 1.1. | Fotografii și/sau desene ale unui vehicul reprezentativ: |
| 1.2. | Schița dimensională de ansamblu a vehiculului: |

▼ M1

- 1.3. Numărul de axe și de roți:
- 1.3.1. Numărul și amplasarea axelor cu roți jumelate:
- 1.3.2. Numărul și amplasarea axelor directoare:
- 1.3.3. Axe motoare (număr, poziție, interconectare):
- 1.4. Șasiul (dacă există) (desen de ansamblu):
- 1.5. Materialul utilizat pentru lonjeroane ^(d):
- 1.6. Poziția și amplasarea motorului:
- 1.7. Postul de conducere (avansat sau acoperit) ^(e):
- 1.8. Poziția volanului: stânga/dreapta ⁽¹⁾
- 1.8.1. Vehiculul este echipat pentru a fi condus în trafic pe partea dreaptă/stângă ⁽¹⁾ a drumului.
- 1.9. Specificați dacă autovehiculul este conceput pentru semi-remorci sau alte remorci și, dacă remorca este o semiremorcă, o remorcă cu proțap sau o remorcă cu axă centrală, specificați că vehiculele sunt concepute special pentru transportul de mărfuri în condiții de temperatură controlată:
- 2. MASE ȘI DIMENSIUNI ^(f) ^(g)
(în kg și mm) (A se vedea desenul, după caz)
- 2.1. **Ampatamentul (ampatamentele) (la încărcătură maximă) - ^(g1)**
- 2.1.1. Vehicule cu două axe:
- 2.1.1.1. Vehicule cu trei sau mai multe axe:
- 2.1.1.1.1. Distanța dintre axele consecutive, de la cea situată cel mai în față la cea situată cel mai în spate:
- 2.1.1.1.2. Distanța totală dintre axe:
- 2.2. **Dispozitivul de cuplare tip șa**
- 2.2.1. În cazul semiremorcilor
- 2.2.1.1. Distanța dintre axul pivotului de cuplare și extremitatea posterioară a semiremorcii:
- 2.2.1.2. Distanța maximă dintre axul pivotului de cuplare și orice punct al părții anterioare a semiremorcii:
- 2.2.1.3. Ampatament special pentru semiremorcă (astfel cum este definit în secțiunea 7.6.1.2 din anexa I la Directiva 97/27/CE):
- 2.2.2. În cazul vehiculelor cu semiremorcă
- 2.2.2.1. Avansul dispozitivului de cuplare tip șa (maxim și minim); se indică valorile admisibile în cazul unui vehicul incomplet) - ^(g2):
- 2.2.2.2. Înălțimea maximă a dispozitivului de cuplare tip șa (standardizată) ^(g3):

▼ M1

- 2.3. **Ecartamentul și lățimea axei (axelor)**
- 2.3.1. Ecartamentul fiecărei axe directoare (^{g4}):
- 2.3.2. Ecartamentul celorlalte axe (^{g4}):
- 2.3.3. Lățimea celei mai late axe spate:
- 2.3.4. Lățimea celei mai avansate axe (măsurată la extremitatea anvelopelor, cu excepția proeminenței din zona de contact cu solul):
- 2.4. **Gama dimensiunilor vehiculului (în ansamblu)**
- 2.4.1. Pentru șasiu fără caroserie
- 2.4.1.1. Lungimea (^{g5}):
- 2.4.1.1.1. Lungimea maximă admisă:
- 2.4.1.1.2. Lungimea minimă admisă:
- 2.4.1.1.3. În cazul remorcilor, lungimea maximă admisă a proțapului (^{g6}):
- 2.4.1.2. Lățime (^{g7}):
- 2.4.1.2.1. Lățimea maximă admisă:
- 2.4.1.2.2. Lățimea minimă admisă:
- 2.4.1.3. Înălțimea (în ordine de mers) (^{g8}) (pentru suspensii reglabile pe înălțime, se indică poziția normală de rulare):
- 2.4.1.4. Consolă față (^{g9}):
- 2.4.1.4.1. Unghi de atac (^{g10}): grade
- 2.4.1.5. Consolă spate (^{g11}):
- 2.4.1.5.1. Unghi de degajare (^{g12}): grade
- 2.4.1.5.2. Dimensiunile minime și maxime admise pentru consolă și punctul de cuplare (^{g13}):
- 2.4.1.6. Garda la sol (astfel cum este definită la punctul 4.5 din anexa II secțiunea A)
- 2.4.1.6.1. Între axe:
- 2.4.1.6.2. Sub axa (axele) față:
- 2.4.1.6.3. Sub axa (axele) spate:
- 2.4.1.7. Unghiul de rampă (^{g14}): ... grade
- 2.4.1.8. Pozițiile extreme admise ale centrului de greutate al caroseriei și/sau al dotărilor interioare și/sau al echipamentului și/sau al sarcinii utile:
- 2.4.2. Pentru șasiu cu caroserie
- 2.4.2.1. Lungime (^{g5}):
- 2.4.2.1.1. Lungimea zonei de încărcare:
- 2.4.2.1.2. În cazul remorcilor, lungimea maximă admisă a proțapului (^{g6}):
- 2.4.2.2. Lățime (^{g7}):
- 2.4.2.2.1. Grosimea pereților (în cazul vehiculelor proiectate pentru transportul de mărfuri în condiții de temperatură controlată):

▼ M1

- 2.4.2.3. Înălțimea (în ordine de mers) (^{g8}) (pentru suspensii reglabile pe înălțime, se indică poziția normală de rulare):
- 2.4.2.4. Consolă față (^{g9}):
- 2.4.2.4.1. Unghi de atac (^{g10}): ... grade
- 2.4.2.5. Consolă spate (^{g11}):
- 2.4.2.5.1. Unghi de degajare (^{g12}): ... grade
- 2.4.2.5.2. Dimensiunile minime și maxime admise pentru consolă și punctul de cuplare (^{g13}):
- 2.4.2.6. Garda la sol (astfel cum este definită la punctul 4.5 din anexa II secțiunea A punctul 4.5)
- 2.4.2.6.1. Între axe:
- 2.4.2.6.2. Sub axa (axele) față:
- 2.4.2.6.3. Sub axa (axele) spate:
- 2.4.2.7. Unghiul de rampă (^{g14}): grade.
- 2.4.2.8. Pozițiile extreme admise ale centrului de greutate al sarcinii utile (în cazul unei sarcini neuniforme):
- 2.4.2.9. Poziția centrului de greutate al vehiculului (M_2 și M_3) la masa maximă tehnic admisibilă în direcțiile longitudinală, transversală și verticală:
- 2.4.3. Pentru caroseriile omologate fără șasiu (vehiculele M_2 și M_3)
- 2.4.3.1. Lungime (^{g5}):
- 2.4.3.2. Lățime (^{g7}):
- 2.4.3.3. Înălțimea nominală (în ordine de mers) (^{g8}) pe tipurile de șasiu respective (pentru suspensii reglabile pe înălțime, se indică poziția normală de rulare):
- 2.5. **Masa proprie a șasiului (fără cabină, lichid de răcire, uleiuri, combustibil, roată de rezervă, scule și conducător auto):**
- 2.5.1. Distribuția acestei mase pe axe:
- 2.6. **Masa în ordine de mers**
- Masa vehiculului carosat, în ordine de mers și, în cazul unui vehicul tractor din altă categorie în afară de M1, cu dispozitiv de remorcare, dacă este montat de către producător, sau masa șasiului sau a șasiului cu cabină, fără caroserie și/sau dispozitivul de remorcare dacă producătorul nu montează caroseria și/sau dispozitivul de remorcare (inclusiv lichide, scule, roată de rezervă, dacă este cazul, conducătorul auto, iar pentru autobuze și autocare, însoțitorul, dacă vehiculul este prevăzut cu scaun pentru acesta) (^b) (masă maximă și minimă pentru fiecare variantă):
- 2.6.1. Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare (valoare maximă și minimă pentru fiecare variantă):

▼ M1

- 2.7. **Masa minimă a vehiculului completat**, indicată de producător, în cazul unui vehicul incomplet:
- 2.7.1. Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare:
- 2.8. **Masa maximă tehnic admisibilă** indicată de producător ⁽³⁾ ⁽³⁸⁾:
- 2.8.1. Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare ⁽³⁾:
- 2.9. **Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă**:
- 2.10. **Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe**:
- 2.11. **Masa maximă tehnic admisibilă** a autovehiculului în cazurile următoare:
- 2.11.1. Remorcă cu proțap:
- 2.11.2. Semiremorcă:
- 2.11.3. Remorcă cu axă centrală:
- 2.11.3.1. Raportul maxim dintre lungimea consolei punctului de cuplare ⁽⁴⁾ și ampatament:
- 2.11.3.2. Valoarea maximă a factorului V: kN
- 2.11.4. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului ⁽³⁾:
- 2.11.5. Vehiculul este/nu este ⁽¹⁾ adecvat pentru remorcare de încărcături (punctul 1.2 din anexa II la Directiva 77/389/CEE)
- 2.11.6. Masa maximă a remorcii fără sistem de frânare:
- 2.12. **Sarcina/masa verticală statică maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare al vehiculului**
- 2.12.1. a autovehiculului:
- 2.12.2. a semiremorcii sau a remorcii cu axă centrală:
- 2.12.3. Masa maximă admisă a dispozitivului de cuplare (dacă acesta nu a fost montat de către producător):
- 2.13. **Condiții de balans posterior** (secțiunile 7.6.2 și 7.6.3 din anexa I la Directiva 97/27/CE):
- 2.14. **Raportul dintre puterea motorului și masa maximă**: kW/kg

▼ M1

- 2.14.1. Raportul dintre puterea motorului și masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului (secțiunea 7.10 din anexa I la Directiva 97/27/CE): kW/kg
- 2.15. **Capacitatea de pornire în rampă** (vehicul simplu) ⁽⁴⁾: ...%
- 2.16. **Masele maxime admisibile de înmatriculare/exploatare prevăzute** (opțional: în cazul în care aceste valori sunt furnizate, trebuie verificate în conformitate cu cerințele anexei IV la Directiva 97/27/CE)
- 2.16.1. Masa maximă admisibilă de înmatriculare/de exploatare prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări ⁽⁵⁾]:
- 2.16.2. Masa maximă admisibilă de înmatriculare/de exploatare prevăzută pe fiecare axă, iar, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare, indicată de producător, dacă este mai mică decât masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări ⁽⁵⁾]:
- 2.16.3. Masa maximă admisă de înmatriculare/exploatare prevăzută pentru fiecare grup de axe [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări ⁽⁵⁾]:
- 2.16.4. Masa remorcabilă maximă admisă de înmatriculare/exploatare prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări ⁽⁵⁾]:
- 2.16.5. Masa maximă admisă de înmatriculare/exploatare a ansamblului prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări ⁽⁵⁾]:
3. **MOTORUL** ⁽⁶⁾
- 3.1. **Producătorul motorului:**
- 3.1.1. Codul de motor al producătorului (astfel cum apare marcat pe motor sau alte modalități de identificare):
- 3.1.2. Numărul omologării (după caz), inclusiv marcajul de identificare a combustibilului:
- (Numai pentru vehiculele grele)
- 3.2. **Motor cu ardere internă**
- 3.2.1. *Informații specifice despre motor*
- 3.2.1.1. Principiul de funcționare: aprindere prin scânteie/aprindere prin comprimare ⁽¹⁾
- Ciclul: în patru timpi/în doi timpi/prin rotație ⁽¹⁾
- 3.2.1.2. Numărul și dispunerea cilindrilor:
- 3.2.1.2.1. Alezaj ⁽¹⁾: mm
- 3.2.1.2.2. Cursa ⁽¹⁾: mm

▼ M1

- 3.2.1.2.3. Ordinea de aprindere:
- 3.2.1.3. Cilindree (m^3): cm^3
- 3.2.1.4. Raportul de comprimare volumetrică (2):
- 3.2.1.5. Desenele camerei de ardere, ale capului de piston și, în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie, ale segmentilor de piston:
- 3.2.1.6. Turația normală de mers în gol a motorului (2): min^{-1}
- 3.2.1.6.1. Turația ridicată de mers în gol încet a motorului (2): min^{-1}
- 3.2.1.7. Procentul volumetric de monoxid de carbon din gazele de evacuare atunci când motorul merge la mers în gol încet (2): % conform declarației producătorului (numai în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie)
- 3.2.1.8. Putere netă maximă (n): kW la min^{-1} (valoarea declarată de producător)
- 3.2.1.9. Turația maximă admisă declarată de producător: ... min^{-1}
- 3.2.1.10. Moment net maxim (n): Nm la min^{-1} (valoarea declarată de producător)
- 3.2.2. *Combustibil*
- 3.2.2.1. Vehicule ușoare: motorină/benzină/GPL/GN sau biometan/etanol (E 85)/biomotorină/hidrogen (1) (6)
- 3.2.2.2. Vehicule grele: motorină/benzină/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/-etanol (1) (6)
- 3.2.2.3. Gură de umplere rezervor de combustibil: orificiu limitat/etichetă (1)
- 3.2.2.4. Tipul combustibilului pentru vehicul: monocombustibil, biocombustibil, combustibil flex (1)
- 3.2.2.5. Cantitatea de biocombustibil maximă acceptabilă în combustibil (valoarea declarată a producătorului): % din volum
- 3.2.3. *Rezervor (rezervoare) de combustibil*
- 3.2.3.1. Rezervor (rezervoare) de combustibil de serviciu
- 3.2.3.1.1. Numărul și capacitatea fiecărui rezervor:
- 3.2.3.1.1.1. Material:
- 3.2.3.1.2. Desen și descriere tehnică a rezervorului (rezervoarelor) cu toate racordurile și toate conductele sistemului de admisie de aer și de ventilare, încuietori, supape, dispozitive de fixare:
- 3.2.3.1.3. Schiță care indică în mod clar poziția rezervorului (rezervoarelor) în vehicul:
- 3.2.3.2. Rezervor (rezervoare) de combustibil auxiliar(e)
- 3.2.3.2.1. Numărul și capacitatea fiecărui rezervor:
- 3.2.3.2.1.1. Material:

▼ **M1**

- 3.2.3.2.2. Desen și descriere tehnică a rezervorului (rezervoarelor) cu toate racordurile și toate conductele sistemului de admisie de aer și de ventilare, încuietori, supape, dispozitive de fixare:
- 3.2.3.2.3. Schiță care indică în mod clar poziția rezervorului (rezervoarelor) pe vehicul:
- 3.2.4. *Alimentarea cu combustibil*
- 3.2.4.1. Prin carburator (carburatoare): da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.4.2. Prin injecție cu combustibil (numai în cazul aprinderii prin comprimare): da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.4.2.1. Descrierea sistemului:
- 3.2.4.2.2. Principiul de funcționare: injecție directă/anticameră/cameră de vârtej ⁽¹⁾
- 3.2.4.2.3. Pompă de injecție
- 3.2.4.2.3.1. Marcă (mărci):
- 3.2.4.2.3.2. Tip(uri):
- 3.2.4.2.3.3. Debitul maxim de combustibil ⁽¹⁾ ⁽²⁾: mm³/cursă sau pe ciclu la o turație a motorului de: .. min⁻¹ sau, după caz, o schemă caracteristică:

(În cazul în care se furnizează un regulator de supraalimentare, se specifică alimentarea cu combustibil caracteristică și supra presiunea în raport cu turația motorului)
- 3.2.4.2.3.4. Fazele statice ale injecției ⁽²⁾:
- 3.2.4.2.3.5. Curbă de avans de injecție ⁽²⁾:
- 3.2.4.2.3.6. Procedura de calibrare: banc de probă/motor ⁽¹⁾
- 3.2.4.2.4. Regulator
- 3.2.4.2.4.1. Tip:
- 3.2.4.2.4.2. Punct de întrerupere a alimentării
- 3.2.4.2.4.2.1. Turația la care începe punctul de întrerupere a alimentării în sarcină: min⁻¹
- 3.2.4.2.4.2.2. Turația maximă fără încărcătură: min⁻¹
- 3.2.4.2.4.2.3. Turația de mers în gol: min⁻¹
- 3.2.4.2.5. Circuitul de injecție (numai pentru vehiculele grele)
- 3.2.4.2.5.1. Lungime: mm
- 3.2.4.2.5.2. Diametru interior: mm
- 3.2.4.2.5.3. Rampă comună, marca și tipul:
- 3.2.4.2.6. Injector (injectoare)

▼ M1

- 3.2.4.2.6.1. Marcă (mărci):
- 3.2.4.2.6.2. Tip(uri):
- 3.2.4.2.6.3. Presiunea de deschidere ⁽²⁾: kPa sau schema caracteristică ⁽²⁾:
- 3.2.4.2.7. Sistem de pornire la rece
- 3.2.4.2.7.1. Marcă (mărci):
- 3.2.4.2.7.2. Tip(uri):
- 3.2.4.2.7.3. Descriere:
- 3.2.4.2.8. Dispozitiv auxiliar de pornire
- 3.2.4.2.8.1. Marcă (mărci):
- 3.2.4.2.8.2. Tip(uri):
- 3.2.4.2.8.3. Descrierea sistemului:
- 3.2.4.2.9. Injecție controlată electronic: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.4.2.9.1. Marcă (mărci):
- 3.2.4.2.9.2. Tip(uri):
- 3.2.4.2.9.3. Descrierea sistemului (în cazul altor sisteme decât cele cu injecție continuă, se furnizează detalii echivalente):
- 3.2.4.2.9.3.1. Marca și tipul unității de control (UCE):
- 3.2.4.2.9.3.2. Marca și tipul regulatorului de combustibil:
- 3.2.4.2.9.3.3. Marca și tipul debitmetrului de aer:
- 3.2.4.2.9.3.4. Marca și tipul distribuitorului de combustibil:
- 3.2.4.2.9.3.5. Marca și tipul carcasei clapetei de accelerație:
- 3.2.4.2.9.3.6. Marca și tipul senzorului de temperatură a apei:
- 3.2.4.2.9.3.7. Marca și tipul senzorului de temperatură a aerului:
- 3.2.4.2.9.3.8. Marca și tipul senzorului de presiune a aerului:
- 3.2.4.2.9.3.9. Numărul (numerele) de identificare a calibrării software-ului:
- 3.2.4.3. Prin injecție cu combustibil (numai în cazul aprinderii prin scânteie): da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.4.3.1. Principiul de funcționare: galerie de admisie (punct unic/mai multe puncte) ⁽¹⁾/injecție directă/altele (specificați):
- 3.2.4.3.2. Marcă (mărci):
- 3.2.4.3.3. Tip(uri):
- 3.2.4.3.4. Descrierea sistemului (în cazul altor sisteme decât cele cu injecție continuă, se furnizează detalii echivalente):
- 3.2.4.3.4.1. Marca și tipul unității de control (UCE):
- 3.2.4.3.4.2. Marca și tipul regulatorului de combustibil:
- 3.2.4.3.4.3. Marca și tipul debitmetrului de aer:

▼ **M1**

- 3.2.4.3.4.4. Marca și tipul distribuitorului de combustibil:
- 3.2.4.3.4.5. Marca și tipul regulatorului de presiune:
- 3.2.4.3.4.6. Marca și tipul microîntrerupătorului:
- 3.2.4.3.4.7. Marca și tipul șurubului de ajustare a mersului în gol încet:
- 3.2.4.3.4.8. Marca și tipul carcasei clapetei de accelerație:
- 3.2.4.3.4.9. Marca și tipul senzorului pentru temperatura apei:
- 3.2.4.3.4.10. Marca și tipul senzorului pentru temperatura aerului:
- 3.2.4.3.4.11. Marca și tipul senzorului pentru presiunea aerului:
- 3.2.4.3.4.12. Numărul (numerele) de identificare a calibrării software-ului:
- 3.2.4.3.5. Injectoare: presiunea de deschidere ⁽²⁾: kPa sau schema caracteristică:
- 3.2.4.3.5.1. Marca:
- 3.2.4.3.5.2. Tipul:
- 3.2.4.3.6. Fazele injectiei:
- 3.2.4.3.7. Sistem de pornire la rece
- 3.2.4.3.7.1. Principiu (principii) de funcționare:
- 3.2.4.3.7.2. Limite de funcționare/reglaje ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 3.2.4.4. Pompa de alimentare
- 3.2.4.4.1. Presiunea ⁽²⁾: kPa sau schema caracteristică ⁽²⁾:
- 3.2.5. *Sistemul electric*
- 3.2.5.1. Tensiunea nominală: voltaj, legare la masă pozitivă sau negativă ⁽¹⁾
- 3.2.5.2. Alternator
- 3.2.5.2.1. Tip:
- 3.2.5.2.2. Putere nominală: VA
- 3.2.6. *Sistemul de aprindere (numai pentru motoarele cu aprindere prin scânteie)*
- 3.2.6.1. Marcă (mărci):
- 3.2.6.2. Tip(uri):
- 3.2.6.3. Principiul de funcționare:
- 3.2.6.4. Curba sau harta avansului la aprindere ⁽²⁾:
- 3.2.6.5. Avansul static al aprinderii ⁽²⁾: grade înainte de punctul mort superior
- 3.2.6.6. Bujii
- 3.2.6.6.1. Marca:
- 3.2.6.6.2. Tip:
- 3.2.6.6.3. Reglarea distanței dintre contacte: mm
- 3.2.6.7. Bobina (bobinele) de aprindere
- 3.2.6.7.1. Marca:
- 3.2.6.7.2. Tip:
- 3.2.7. *Sistemul de răcire: cu lichid/cu aer ⁽¹⁾*
- 3.2.7.1. Reglajul nominal al mecanismului de control al temperaturii motorului:

▼ **M1**

- 3.2.7.2. Lichid
- 3.2.7.2.1. Natura lichidului:
- 3.2.7.2.2. Pompă (pompe) de reciclare: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.7.2.3. Caracteristici: sau
- 3.2.7.2.3.1. Marcă (mărci):
- 3.2.7.2.3.2. Tip(uri):
- 3.2.7.2.4. Raportul (raporturile) de transmisie:
- 3.2.7.2.5. Descrierea ventilatorului și a mecanismului său de acționare:
- 3.2.7.3. Aer
- 3.2.7.3.1. Ventilator: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.7.3.2. Caracteristici: sau
- 3.2.7.3.2.1. Marcă (mărci):
- 3.2.7.3.2.2. Tip(uri):
- 3.2.7.3.3. Raportul (raporturile) de transmisie:
- 3.2.8. *Sistemul de admisie*
- 3.2.8.1. Supraalimentare: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.8.1.1. Marcă (mărci):
- 3.2.8.1.2. Tip(uri):
- 3.2.8.1.3. Descrierea sistemului (de exemplu, presiunea maximă de alimentare kPa; supapa de descărcare, dacă există):
- 3.2.8.2. Răcitor intermediar: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.8.2.1. Tipul: aer-aer/aer-apă ⁽¹⁾
- 3.2.8.3. Depresiunea la admisie în regim de turanție nominală și încărcătură 100 % valoare (numai pentru motoarele cu aprindere prin comprimare)
- 3.2.8.3.1. valoare minimă admisă: ... kPa
- 3.2.8.3.2. valoare maximă admisă: ... kPa
- 3.2.8.4. Descriere și schițe ale conductelor de alimentare și ale accesoriilor acestora (colectoare de aer, dispozitive de încălzire, prize de aer suplimentare etc.):
- 3.2.8.4.1. Descrierea galeriei de admisie (atașați schițe și/sau fotografii):
- 3.2.8.4.2. Filtru de aer, schițe: ... sau
- 3.2.8.4.2.1. Marcă (mărci):
- 3.2.8.4.2.2. Tip(uri):
- 3.2.8.4.3. Amortizor de admisie, schițe: ... sau
- 3.2.8.4.3.1. Marcă (mărci):
- 3.2.8.4.3.2. Tip(uri):

▼ **M1**

- 3.2.9. *Sistemul de evacuare*
- 3.2.9.1. Descrierea și/sau schița galeriei de evacuare:
- 3.2.9.2. Descrierea și/sau schița sistemului de evacuare:
- 3.2.9.3. Contrapresiune maximă admisă în regim de turație nominală a motorului și încărcare 100 % (numai pentru motoarele cu aprindere prin comprimare): kPa
- 3.2.9.4. Tipul, marcajul amortizorului de zgomot de evacuare:
- Pentru zgomotul exterior, după caz: sisteme de reducere a zgomotului în compartimentul motor și pe motor:
- 3.2.9.5. Amplasarea segmentului de ieșire al sistemului de evacuare:
- 3.2.9.6. Amortizor de zgomot ce conține materiale fibroase:
- 3.2.9.7. Volumul sistemului de evacuare: dm³
- 3.2.10. *Secțiunile minime ale prizei de admisie, respectiv ale gurii de evacuare:*
- 3.2.11. *Fazele distribuției sau date echivalente*
- 3.2.11.1. Cursele de ridicare maxime ale supapelor, unghiurile de deschidere și închidere în raport cu punctele moarte sau detalii despre sisteme de distribuție alternative. Pentru sistemele de distribuție variabilă, distribuția minimă și maximă:
- 3.2.11.2. Gamele de referință și/sau de reglaj ⁽¹⁾:
- 3.2.12. *Măsurile de prevenire a poluării aerului*
- 3.2.12.1. Dispozitiv de reciclare a gazelor din carter (descriere și schițe):
- 3.2.12.2. Dispozitive antipoluare suplimentare (dacă există și nu se încadrează la alt capitol)
- 3.2.12.2.1. Convertizor catalitic: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.1.1. Numărul convertizoarelor catalitice și al elementelor (se furnizează informațiile de mai jos pentru fiecare unitate separată):
- 3.2.12.2.1.2. Dimensiunile, forma și volumul convertizorului (convertizoarelor) catalitic(e):
- 3.2.12.2.1.3. Tipul de acțiune catalitică:
- 3.2.12.2.1.4. Cantitatea totală de materiale prețioase:
- 3.2.12.2.1.5. Concentrație relativă:
- 3.2.12.2.1.6. Substrat (structură și material):
- 3.2.12.2.1.7. Densitatea celulară:
- 3.2.12.2.1.8. Tipul de carcasă pentru convertizorul (convertizoarele) catalitic(e):
- 3.2.12.2.1.9. Amplasarea convertizorului (convertizoarelor) catalitic(e) (locul și distanța de referință în traseul de evacuare):
- 3.2.12.2.1.10. Scut termic: da/nu ⁽¹⁾

▼ **M1**

- 3.2.12.2.1.11. Sisteme de regenerare/metodă de evacuare sisteme post prelucrare, descriere:
- 3.2.12.2.1.11.1. Numărul ciclurilor de funcționare de tipul I (sau al ciclurilor pe bancul de încercare a motorului echivalente) între două cicluri în care au loc faze regenerative în condiții echivalente încercării de tipul I (distanța „D” din figura 1 din anexa 13 la Regulamentul CEE-ONU nr. 83):
- 3.2.12.2.1.11.2. Descrierea metodei utilizate pentru determinarea numărului de cicluri dintre două cicluri în care au loc faze regenerative: ...
- 3.2.12.2.1.11.3. Parametrii pentru determinarea nivelului de încărcare necesar înainte de producerea regenerării (de exemplu, temperatura, presiunea etc.):
- 3.2.12.2.1.11.4. Descrierea metodei folosite pentru încărcarea sistemului în procedura de încercare descrisă la punctul 3.1 din anexa 13 la Regulamentul CEE-ONU nr. 83):
- 3.2.12.2.1.11.5. Intervalul de temperaturi normale de funcționare: K
- 3.2.12.2.1.11.6. Reactivi consumabili: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.1.11.7. Tipul și concentrația reactivului necesar pentru cataliză:
- 3.2.12.2.1.11.8. Intervalul de temperaturi normale de funcționare a reactivului: K
- 3.2.12.2.1.11.9. Standard internațional:
- 3.2.12.2.1.11.10. Frecvența completării reactivului: continuu/la întreținere ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.1.12. Marca convertizorului catalitic:
- 3.2.12.2.1.13. Numărul de identificare:
- 3.2.12.2.2. Senzor de oxigen: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.2.1. Marca:
- 3.2.12.2.2.2. Amplasare:
- 3.2.12.2.2.3. Plaja de control:
- 3.2.12.2.2.4. Tipul:
- 3.2.12.2.2.5. Numărul de identificare:
- 3.2.12.2.3. Injecție de aer: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.3.1. Tipul (sistem cu impulsuri de aer, pompă de aer etc.):
- 3.2.12.2.4. Recircularea gazelor de evacuare (RGE): da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.4.1. Caracteristici (marcă, tip, debit etc.):
- 3.2.12.2.4.2. Sistem de răcire a apei: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.5. Sistem de control al emisiilor evaporative: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.5.1. Descrierea detaliată a dispozitivelor și a reglajelor acestora:
- 3.2.12.2.5.2. Schița sistemului de control al emisiilor prin evaporare:
- 3.2.12.2.5.3. Schița canistrei de carbon:

▼ M1

- 3.2.12.2.5.4. Masa carbonului uscat: g.
- 3.2.12.2.5.5. Schiță sumară a rezervorului de combustibil, cu precizarea capacității și a materialului:
- 3.2.12.2.5.6. Schița scutului termic dintre rezervor și sistemul de evacuare:
- 3.2.12.2.6. Filtru de particule (FP): da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.6.1. Dimensiunile, forma și capacitatea filtrului de particule:
- 3.2.12.2.6.2. Concepția filtrului de particule:
- 3.2.12.2.6.3. Amplasarea (distanța de referință pe traseul de evacuare):
- 3.2.12.2.6.4. Metoda sau sistemul de regenerare, descrierea și/sau schița acestuia:
- 3.2.12.2.6.4.1. Numărul ciclurilor de funcționare de tipul I (sau al ciclurilor pe bancul de încercare a motorului echivalente) între două cicluri în care au loc faze regenerative în condiții echivalente încercării de tipul I (distanța „D” din figura 1 din anexa 13 la Regulamentul CEE-ONU nr. 83):
- 3.2.12.2.6.4.2. Descrierea metodei folosite pentru determinarea numărului de cicluri dintre două cicluri în care au loc faze regenerative: ...
- 3.2.12.2.6.4.3. Parametrii pentru determinarea nivelului de încărcare necesar înainte de producerea regenerării (de exemplu temperatura, presiunea etc.):
- 3.2.12.2.6.4.4. Descrierea metodei folosite pentru încărcarea sistemului în procedura de încercare descrisă la punctul 3.1 din anexa 13 la Regulamentul CEE-ONU nr. 83):
- 3.2.12.2.6.5. Marca filtrului de particule
- 3.2.12.2.6.6. Numărul de identificare:
- 3.2.12.2.6.7. Intervalul de temperaturi: ... (K) și de presiuni ... (KPa) normale de funcționare:
- (numai pentru vehiculele grele)
- 3.2.12.2.6.8. În cazul regenerării periodice (numai pentru vehiculele grele)
- 3.2.12.2.6.8.1. Numărul de cicluri de încercări ETC între 2 regenerări (n1):
- 3.2.12.2.6.8.2. Numărul de cicluri ETC în timpul regenerării (n2):
- 3.2.12.2.7. Sistem de diagnostic la bord (OBD): da/nu ⁽¹⁾:
- 3.2.12.2.7.1. Descrierea scrisă și/sau schița indicatorului de defecțiune:
- 3.2.12.2.7.2. Lista și funcțiunile tuturor componentelor monitorizate de sistemul OBD:
- 3.2.12.2.7.3. Descrierea scrisă (principiile generale de funcționare) pentru
- 3.2.12.2.7.3.1 Motoare cu aprindere prin scânteie
- 3.2.12.2.7.3.1.1. Monitorizarea catalizatorului:
- 3.2.12.2.7.3.1.2. Detectarea rateurilor la aprindere:
- 3.2.12.2.7.3.1.3. Monitorizarea senzorului de oxigen:

▼ M1

- 3.2.12.2.7.3.1.4. Alte componente monitorizate de sistemul OBD:
- 3.2.12.2.7.3.2. Motoarele cu aprindere prin comprimare:
- 3.2.12.2.7.3.2.1. Monitorizarea catalizatorului:
- 3.2.12.2.7.3.2.2. Monitorizarea filtrului de particule:
- 3.2.12.2.7.3.2.3. Monitorizarea sistemului electronic de alimentare:
- 3.2.12.2.7.3.2.4. Sistem de monitorizare deNO_x:
- 3.2.12.2.7.3.2.5. Alte componente monitorizate de sistemul OBD:
- 3.2.12.2.7.4. Criterii de activare a indicatorului de defecțiune (număr fix de cicluri de rulare sau metodă statistică):
- 3.2.12.2.7.5. Lista codurilor de ieșire OBD și a formatelor folosite (cu explicații pentru fiecare):
- 3.2.12.2.7.6. Producătorul vehiculului trebuie să furnizeze următoarele informații suplimentare pentru a permite fabricarea de piese de schimb sau de întreținere compatibile cu sistemele OBD, precum și de instrumente de diagnosticare și echipamente de încercare.
- 3.2.12.2.7.6.1. O descriere a tipului și numărului ciclurilor de condiționare folosite pentru omologarea de tip inițială a vehiculului.
- 3.2.12.2.7.6.2. O descriere a tipului de ciclu de demonstrație a sistemului OBD folosit pentru omologarea de tip inițială a vehiculului pentru componentele monitorizate de sistemul OBD.
- 3.2.12.2.7.6.3. Un document exhaustiv care descrie toate componentele controlate în cadrul strategiei de detectare a defecțiunilor și de activare a indicatorului de defecțiune (număr fix de cicluri de rulare sau metoda statistică), inclusiv o listă a parametrilor secundari relevanți controlați pentru fiecare componentă monitorizată de sistemul OBD. O listă a codurilor generate de sistemul OBD și a formatelor utilizate (cu explicarea fiecăruia) asociate cu diferite componente individuale de propulsie legate de emisii și cu diferite componente individuale care nu sunt legate de emisii, acolo unde monitorizarea componentei este utilizată pentru a determina activarea indicatorului de defecțiune, inclusiv o explicație exhaustivă a datelor aferente serviciului \$05, Test ID \$21 la FF și a datelor aferente serviciului \$06.
- În cazul tipurilor de vehicule care utilizează o legătură de comunicare în conformitate cu ISO 15765-4 „Road vehicles, diagnostics on controller area network (CAN) – Part 4: Requirements for emissions-related systems [Vehicule rutiere – Diagnostic privind rețeaua locală de comandă (CAN) – Partea 4: Cerințe pentru sistemele legate de emisii]”, se furnizează o explicație exhaustivă a datelor aferente serviciului \$06, Test ID \$00 la FF, pentru fiecare ID de monitor compatibil.
- 3.2.12.2.7.6.4. Informațiile prevăzute mai sus pot fi definite prin completarea unui tabel, prezentat mai jos.

▼ **M1**

3.2.12.2.7.6.4.1. Vehicule ușoare

Componentă	Cod de eroare	Strategie de monitorizare	Criterii de detectare a defecțiunilor	Criterii de activare a indicatorului de defecțiune	Parametri secundari	Precondiționare	Încercare demonstrativă
Catalizator	P0420	Semnalele transmise de senzorul 1 și senzorul 2 de oxigen	Diferență între semnalele transmise de senzorul 1 și de senzorul 2	Ciclul 3	Turația motorului, Mod A/F, temperatura catalizatorului	Două cicluri de tipul I	Tipul I

3.2.12.2.7.6.4.2. Vehicule grele

Componentă	Cod de eroare	Strategie de monitorizare	Criterii de detectare a defecțiunilor	Criterii de activare a indicatorului de defecțiune	Parametri secundari	Precondiționare	Încercare demonstrativă
Catalizator SCR	Pxxx	Semnalele transmise de senzorul 1 și senzorul 2 de NO _x	Diferență între semnalele transmise de senzorul 1 și de senzorul 2	Ciclul 3	Turația motorului, încărcarea, temperatura catalizatorului, activitatea reactivului	Trei cicluri de încercare OBD (3 cicluri ESC scurte)	Ciclul de încercare OBD (ciclul ESC scurt)

3.2.12.2.8. Alt sistem (descriere și funcționare):

3.2.12.2.9. Limitatorul de cuplu: da/nu ⁽¹⁾

3.2.12.2.9.1. Descrierea activării limitatorului de cuplu (numai pentru vehiculele grele):

3.2.12.2.9.2. Descrierea limitării curbei la încărcătură maximă (numai pentru vehiculele grele):

▼ **M1**

- 3.2.13. *Opacitatea fumului*
- 3.2.13.1. Amplasarea simbolului coeficientului de absorbție (numai pentru motoarele cu aprindere prin comprimare):
- 3.2.13.2. Puterea la șase puncte de măsurare (a se vedea punctul 2.1 din anexa III la Directiva 72/306/CEE, astfel cum a fost modificată)
- 3.2.13.3. Puterea motorului măsurată pe bancul de probă/pe vehicul ⁽¹⁾
- 3.2.13.3.1. Vitezele și puterile declarate

Puncte de măsurare	Turația motorului (min ⁻¹)	Puterea (kW)
1.....		
2.....		
3.....		
4.....		
5.....		
6.....		

- 3.2.14. *Detalii despre eventualele dispozitive concepute pentru a influența economia de combustibil (dacă nu sunt incluse la alte rubrici):*
- 3.2.15. *Sistem de alimentare cu GPL: da/nu ⁽¹⁾*
- 3.2.15.1. Numărul de omologare de tip în conformitate cu Directiva 70/221/CEE (atunci când directiva va fi modificată pentru a se aplica și pentru rezervoarele de combustibili gazoși) sau în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 67 (JO L 76, 6.4.1970, p. 23):
- 3.2.15.2. Unitatea de control electronică de gestionare a motorului pentru alimentarea cu GPL
- 3.2.15.2.1. Marcă (mărci):
- 3.2.15.2.2. Tip(uri):
- 3.2.15.2.3. Posibilități de reglare în funcție de emisii
- 3.2.15.3. Alte documentații
- 3.2.15.3.1. Descrierea sistemului de protecție a catalizatorului la trecerea de la benzină la GPL și înapoi:
- 3.2.15.3.2. Structura sistemului (conexiuni electrice, prize de depresiune, furtunuri de compensare etc.):
- 3.2.15.3.3. Desenul simbolului:
- 3.2.16. *Sistem de alimentare cu GN: da/nu ⁽¹⁾*
- 3.2.16.1. Numărul omologării de tip în conformitate cu Directiva 70/221/CEE (atunci când directiva va fi modificată pentru a se aplica și pentru rezervoarele de combustibili gazoși) sau în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 110 (JO L 72, 14.3.2008, p. 113):

▼ **M1**

- 3.2.16.2. Unitatea de control electronică de gestionare a motorului pentru alimentarea cu GN
- 3.2.16.2.1. Marcă (mărci):
- 3.2.16.2.2. Tip(uri):
- 3.2.16.2.3. Posibilități de reglare în funcție de emisii
- 3.2.16.3. Alte documentații
- 3.2.16.3.1. Descrierea sistemului de protecție a catalizatorului la trecerea de la benzină la GN și înapoi:
- 3.2.16.3.2. Structura sistemului (conexiuni electrice, prize de vid, furtunuri de compensare etc.):
- 3.2.16.3.3. Desenul simbolului:
- 3.2.17. *Informații specifice referitoare la motoarele cu alimentare cu gaz pentru vehiculele grele (în cazul sistemelor cu o structură diferită, se furnizează informații echivalente)*
- 3.2.17.1. Combustibil: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL ⁽¹⁾
- 3.2.17.2. Regulator (regatoare) de presiune sau vaporizator/regulator (regatoare) de presiune ⁽¹⁾
- 3.2.17.2.1. Marcă (mărci):
- 3.2.17.2.2. Tip(uri):
- 3.2.17.2.3. Numărul etapelor de reducere a presiunii:
- 3.2.17.2.4. Presiunea în etapa finală
minimum: kPa – maximum: kPa
- 3.2.17.2.5. Numărul de puncte de reglare principale:
- 3.2.17.2.6. Numărul de puncte de reglare a ralantiului:
- 3.2.17.2.7. Numărul omologării de tip:
- 3.2.17.3. Sistemul de alimentare: cameră de amestec/injecție de gaz/injecție de lichid/injecție directă ⁽¹⁾
- 3.2.17.3.1. Reglarea raportului de amestec:
- 3.2.17.3.2. Descrierea sistemului și/sau schița sau desenul:
- 3.2.17.3.3. Numărul omologării de tip:
- 3.2.17.4. Unitatea de amestec
- 3.2.17.4.1. Număr:
- 3.2.17.4.2. Marcă (mărci):
- 3.2.17.4.3. Tip(uri):
- 3.2.17.4.4. Amplasare:
- 3.2.17.4.5. Posibilități de reglare:
- 3.2.17.4.6. Numărul omologării de tip:
- 3.2.17.5. Injecție în galeria de admisie
- 3.2.17.5.1. Injecție: simplă/multipunct ⁽¹⁾

▼ M1

- 3.2.17.5.2. Injecție: continuă/simultană/secvențială ⁽¹⁾
- 3.2.17.5.3. Echipament de injecție
- 3.2.17.5.3.1. Marcă (mărci):
- 3.2.17.5.3.2. Tip(uri):
- 3.2.17.5.3.3. Posibilități de reglare:
- 3.2.17.5.3.4. Numărul omologării de tip:
- 3.2.17.5.4. Pompă de alimentare (după caz)
- 3.2.17.5.4.1. Marcă (mărci):
- 3.2.17.5.4.2. Tip(uri):
- 3.2.17.5.4.3. Numărul omologării de tip:
- 3.2.17.5.5. Injector (injectoare)
- 3.2.17.5.5.1. Marcă (mărci):
- 3.2.17.5.5.2. Tip(uri):
- 3.2.17.5.5.3. Numărul omologării de tip:
- 3.2.17.6. Injecție directă
- 3.2.17.6.1. Pompă de injecție/regulator de presiune ⁽¹⁾
- 3.2.17.6.1.1. Marcă (mărci):
- 3.2.17.6.1.2. Tip(uri):
- 3.2.17.6.1.3. Reglarea injecției:
- 3.2.17.6.1.4. Numărul omologării de tip:
- 3.2.17.6.2. Injector (injectoare)
- 3.2.17.6.2.1. Marcă (mărci):
- 3.2.17.6.2.2. Tip(uri):
- 3.2.17.6.2.3. Presiunea de deschidere sau schema caracteristică ⁽²⁾:
- 3.2.17.6.2.4. Numărul omologării de tip:
- 3.2.17.7. Unitatea de comandă electronică (UCE)
- 3.2.17.7.1. Marcă (mărci):
- 3.2.17.7.2. Tip(uri):
- 3.2.17.7.3. Posibilități de reglare:
- 3.2.17.7.4. Numărul (numerele) de identificare a calibrării software-ului:
- 3.2.17.8. Echipamente specifice pentru alimentarea cu GN
- 3.2.17.8.1. Varianta 1 (numai la omologarea motoarelor pentru mai multe
compoziții specifice de combustibil)

▼ **M1**

3.2.17.8.1.1. Compoziția combustibilului:

metan (CH ₄):	bază: % mol	min. % mol	max. % mol
etan (C ₂ H ₆):	bază: % mol	min. % mol	max. % mol
propan (C ₃ H ₈):	bază: % mol	min. % mol	max. % mol
butan (C ₄ H ₁₀):	bază: % mol	min. % mol	max. % mol
C ₅ /C ₅ +:	bază: % mol	min. % mol	max. % mol
oxigen (O ₂):	bază: % mol	min. % mol	max. % mol
inert (N ₂ , He etc.):	bază: % mol	min. % mol	max. % mol

3.2.17.8.1.2. Injector (injectoare)

3.2.17.8.1.2.1. Marcă (mărci):

3.2.17.8.1.2.2. Tip(uri):

3.2.17.8.1.3. Altele (după caz):

3.2.17.8.2. Varianta 2 (numai la omologările pentru mai multe compoziții specifice de combustibil)

3.3. **Motoarele electrice**

3.3.1. Tip (bobinaj, excitație):

3.3.1.1. Putere orară maximă: kW

3.3.1.2. Tensiune de lucru: V

3.3.2. Baterie

3.3.2.1. Numărul de celule:

3.3.2.2. Masa: kg

3.3.2.3. Capacitate: Ah (amperi pe oră)

3.3.2.4. Poziție:

3.4. **Combinații de motoare**3.4.1. *Vehicul electric hibrid:* da/nu ⁽¹⁾3.4.2. *Categoria vehiculului electric hibrid:* alimentarea cu energie a vehiculului oprit/alimentarea cu energie a vehiculului neoprit ⁽¹⁾3.4.3. *Întrerupătorul regimului de funcționare:* cu/fără ⁽¹⁾

3.4.3.1. Moduri selectabile

3.4.3.1.1. Pur electric: da/nu ⁽¹⁾3.4.3.1.2. Consum de combustibil pur: da/nu ⁽¹⁾3.4.3.1.3. Moduri hibride: da/nu ⁽¹⁾ (dacă da, descriere succintă):

▼ M1

- 3.4.4. *Descrierea dispozitivului de stocare a energiei: (baterie, condensator, volant/generator)*
- 3.4.4.1. Marcă (mărci):
- 3.4.4.2. Tip(uri):
- 3.4.4.3. Numărul de identificare:
- 3.4.4.4. Tipul cuplului electrochimic:
- 3.4.4.5. Energia: ... (pentru baterie: tensiune și capacitate Ah în 2 h, pentru condensator: J, ...)
- 3.4.4.6. Alimentator: integrat/extern/fără ⁽¹⁾
- 3.4.5. *Motor electric (se descrie separat fiecare tip de motor electric)*
- 3.4.5.1. Marca:
- 3.4.5.2. Tipul:
- 3.4.5.3. Utilizare primară: motor de tracțiune/generator ⁽¹⁾
- 3.4.5.3.1. Atunci când este utilizat ca motor de tracțiune: un singur motor/mai multe motoare (numărul) ⁽¹⁾:
- 3.4.5.4. Puterea maximă: kW
- 3.4.5.5. Principiul de funcționare
- 3.4.5.5.1. Curent continuu/curent alternativ/număr de faze:
- 3.4.5.5.2. Excitație independentă/în serie/mixtă ⁽¹⁾
- 3.4.5.5.3. Sincron/asincron ⁽¹⁾
- 3.4.6. *Unitatea de control*
- 3.4.6.1. Marcă (mărci):
- 3.4.6.2. Tip(uri):
- 3.4.6.3. Numărul de identificare:
- 3.4.7. *Dispozitiv de control al puterii*
- 3.4.7.1. Marca:
- 3.4.7.2. Tipul:
- 3.4.7.3. Numărul de identificare:
- 3.4.8. *Autonomia electrică a vehiculului km în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul nr. 101:*
- 3.4.9. *Recomandările producătorului privind condiționarea preliminară:*

▼ M1**3.5. Emisiile de CO₂/consumul de combustibil ^(o) (valoarea declarată de producător)****3.5.1. Emisii masice CO₂**3.5.1.1. Emisii masice CO₂ (urban): g/km3.5.1.2. Emisii masice CO₂ (extraurban): g/km3.5.1.3. Emisii masice CO₂ (combinat): g/km**3.5.2. Consumul de combustibil (se furnizează detalii pentru fiecare combustibil de referință testat)**3.5.2.1. Consumul de combustibil (urban): l/100 km/m³/100 km - ⁽¹⁾3.5.2.2. Consumul de combustibil (extraurban): l/100 km/m³/100 km ⁽¹⁾3.5.2.3. Consumul de combustibil (combinat): l/100 km/m³/100 km ⁽¹⁾**3.6. Temperaturile admise de către producător****3.6.1. Sistemul de răcire****3.6.1.1. Răcire cu lichid**

Temperatura maximă la ieșire: K

3.6.1.2. Răcire cu aer

3.6.1.2.1. Punctul de referință:

3.6.1.2.2. Temperatura maximă la punctul de referință: K

3.6.2. Temperatura maximă la ieșirea din răcitorul intermediar de admisie: K**3.6.3. Temperatura maximă a gazelor de evacuare în punctul aflat pe țeava de evacuare adiacent flanșei exterioare a galeriei de evacuare: K****3.6.4. Temperatura combustibilului**

minimum: K – maximum: K

Pentru motoare diesel la intrarea pompei de injecție, pentru motoare cu gaz la treapta finală a regulatorului de presiune

3.6.5. Temperatura lubrifiantului

minimum: K – maximum:K

3.6.6. Presiunea combustibilului

minimum: kPa – maximum: kPa

În treapta finală a regulatorului de presiune, numai la motoarele cu alimentare cu GN.

▼ **M1**

3.7.

Echipamente acționate de motor

Puterea absorbită de dispozitivele auxiliare necesare pentru funcționarea motorului, după cum se prevede în Directiva 80/1269/CEE, anexa I punctul 5.1.1 și în condițiile de funcționare de la același punct.

Echipament	Puterea absorbită (kW) la diverse turații ale motorului						
	Turație la mers în gol încet	Turație scăzută	Turație ridicată	Turația A (*)	Turația B (*)	Turația C (*)	Turație de referință - (**)
P(a) Dispozitive auxiliare necesare pentru funcționarea motorului (care se scad din puterea măsurată a motorului), a se vedea apendicele 1 la secțiunea 6.1.							

(*) Încercarea ESC.
(**) Numai la încercarea ETC.

3.8.

Sistemul de lubrifiere

3.8.1.

Descrierea sistemului

3.8.1.1.

Poziția rezervorului de lubrifianț:

3.8.1.2.

Sistemul de alimentare (cu pompă/injecție la admisie/amestec cu combustibil etc.) ⁽¹⁾

3.8.2.

Pompă de lubrifianț

3.8.2.1.

Marcă (mărci):

3.8.2.2.

Tip(uri):

3.8.3.

Amestecul cu combustibil

3.8.3.1.

Procentaj

3.8.4.

Răcitor ulei: da/nu ⁽¹⁾

3.8.4.1.

Schiță (schițe): ... sau

3.8.4.1.1.

Marcă (mărci):

3.8.4.1.2.

Tip(uri):

4.

TRANSMISIA ^(P)

4.1.

Desenul sistemului de transmisie:

4.2.

Tipul (mecanică, hidraulică, electrică etc.)

4.2.1.

O scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (dacă există):

▼ M14.3. **Momentul de inerție al volantului motorului:**

4.3.1. Momentul de inerție suplimentar când schimbătorul este în punctul mort:

4.4. **Ambreiaj**

4.4.1. Tipul:

4.4.2. Conversia de moment maximă:

4.5. **Cutia de viteze**4.5.1. Tipul (manuală/automată/cu variație continuă) ⁽¹⁾

4.5.2. Amplasarea față de motor:

4.5.3. Metoda de comandă:

4.6. **Raporturile de demultiplicare a vitezelor**

Treapta de viteză	Raporturile cutiei de viteze (raporturile între turația motorului și viteza de rotație a arborelui de ieșire)	Raporturile finale (raportul între viteza de rotație a arborelui de ieșire și viteza de rotație a roților motoare)	Demultiplicare totală
Maximum pentru TVC (*)			
1			
2			
3			
...			
Minimum pentru TVC (*)			
Mers înapoi			

(*) Transmisie cu variație continuă.

4.7. **Viteza maximă proiectată a vehiculului (în km/h) ⁽⁹⁾:**4.8. **Vitezometrul**

4.8.1. Modul de funcționare și descrierea mecanismului de antrenare:

4.8.2. Constanta instrumentului:

4.8.3. Toleranța mecanismului de măsurare (în conformitate cu punctul 2.1.3 din anexa II la Directiva 75/443/CEE):

4.8.4. Raportul total de transmisie (în conformitate cu punctul 2.1.2 din anexa II la Directiva 75/443/CEE):

4.8.5. Schema indicațiilor vitezometrului sau a altor forme de afișaj:

4.9. **Tahograf: da/nu ⁽¹⁾**

4.9.1. Marca omologării:

▼ M1

4.10. **Mecanism de blocare al diferențialului: da/nu/opțional ⁽¹⁾**

5. AXELE

5.1. Descrierea fiecărei axe:

5.2. Marca:

5.3. Tipul:

5.4. Poziția axei (axelor) retractabile:

5.5. Poziția axei (axelor) încărcabile:

6. SUSPENSIA

6.1. Desenul structurii suspensiei:

6.2. Tipul și construcția suspensiilor pentru fiecare axă sau grup de axe sau pentru fiecare roată:

6.2.1. Reglarea nivelului: da/nu/opțional ⁽¹⁾

6.2.2. O scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (dacă există):

6.2.3. Suspensie pneumatică pentru axa (axele) motoare: da/nu ⁽¹⁾

6.2.3.1. Suspensia axei (axelor) motoare echivalentă unei suspensii pneumatice: da/nu ⁽¹⁾

6.2.3.2. Frecvența și amortizarea oscilațiilor masei suspendate:

6.2.4. Suspensie pneumatică pentru axa (axele) motoare: da/nu ⁽¹⁾

6.2.4.1. Suspensia axei (axelor) motoare echivalentă unei suspensii pneumatice: da/nu ⁽¹⁾

6.2.4.2. Frecvența și amortizarea oscilațiilor masei suspendate:

6.3. **Caracteristicile elementelor elastice ale suspensiei (model, caracteristici ale materialelor și dimensiuni):**

6.4. **Bare stabilizatoare:** da/nu/opțional ⁽¹⁾

6.5. **Amortizoare:** da/nu/opțional ⁽¹⁾

6.6. **Anvelope și roți**

6.6.1. *Combinație (combinații) pneu/roată*

(a) pentru pneuri, se indică specificațiile dimensiunilor, indicele capacității minime de încărcare, simbolul categoriei de viteză minimă, rezistența la rulare în conformitate cu ISO 28580 (dacă este cazul) ^(*);

(b) pentru roți, se indică dimensiunea (dimensiunile) și deportul jantei

6.6.1.1. Axe

6.6.1.1.1. Axa 1:

6.6.1.1.2. Axa 2:

etc.

6.6.1.2. Roata de rezervă, dacă există:

▼ M1

- 6.6.2. *Limitele inferioare și superioare ale razelor de rulare*
- 6.6.2.1. Axa 1:
- 6.6.2.2. Axa 2:
- 6.6.2.3. Axa 3:
- 6.6.2.4. Axa 4:
etc.
- 6.6.3. *Presiunea în roți recomandată de producătorul vehiculului:*
..... kPa
- 6.6.4. *Combinația de șenile/anvelope/roți pe axele față și spate adecvată tipului de vehicul, conform recomandării producătorului:*
- 6.6.5. *Scurtă descriere a unității de rezervă temporar (dacă există):*
7. **DIRECȚIA**
- 7.1. **Desen schematic al axei (axelor) directoare cu reprezentarea geometriei direcției:**
- 7.2. **Mecanismul și comanda sistemului de direcție**
- 7.2.1. Tipul timoneriei direcției (a se specifica pentru față și spate, după caz):
- 7.2.2. Transmisia la roți (inclusiv alte mijloace în afara celor mecanice, față și spate, după caz):
- 7.2.2.1. O scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (dacă există):
- 7.2.3. Metoda de asistare (dacă există):
- 7.2.3.1. Modul și schema de funcționare, marca (mărcile) și tipul (tipurile):
- 7.2.4. Schema ansamblului mecanismului de direcție, în care se indică poziția în vehicul a diferitelor dispozitive care influențează comportamentul direcției:
- 7.2.5. Desenul (desenele) schematic(e) al (ale) comenzii (comenzilor) de direcție:
- 7.2.6. Planul și modul de reglare (dacă există) a comenzilor direcției:
- 7.3. **Unghiul maxim de bracare al roților**
- 7.3.1. Către dreapta: grade; numărul de rotații ale volanului (sau date echivalente):
- 7.3.2. Către stânga: grade; numărul de rotații ale volanului (sau date echivalente):
8. **FRÂNELE**
- (Trebuie să se furnizeze următoarele date, inclusiv modul de identificare, după caz)

▼ **M1**

- 8.1. Tipul și caracteristicile frânelor, astfel cum sunt definite la punctul 1.6 din anexa I la Directiva 71/320/CEE a Consiliului (JO L 205, 6.9.1971, p. 37), cu detalii și desene referitoare la tambure, discuri, marca și tipul de saboți sau plăcuțe de frână și/sau de garnituri, suprafețele de frânare efective, razele tamburelor, ale plăcuțelor sau ale discurilor, masa tamburelor, dispozitivele de reglaj, părțile relevante ale axei (axelor) și suspensia:
- 8.2. Schemă de funcționare, descrierea și/sau desenul sistemului de frânare descris la punctul 1.2 din anexa I la Directiva 71/320/CEE, inclusiv detalii și desene ale transmisiei și comenzilor:
- 8.2.1. Sistem de frânare de serviciu:
- 8.2.2. Sistem de frânare de securitate:
- 8.2.3. Sistem de frânare pentru staționare:
- 8.2.4. Alte sisteme de frânare suplimentare:
- 8.2.5. Sistem de frânare în cazul desprinderii remorcii:
- 8.3. Comanda și transmisia sistemelor de frânare ale remorcii la vehiculele destinate să tracteze remorci:
- 8.4. Vehiculul este echipat pentru tractarea unei remorci cu sistem de frânare electric/pneumatic/hidraulic: da/nu ⁽¹⁾
- 8.5. Sistem de frânare antiblocare: da/nu/opțional ⁽¹⁾
- 8.5.1. Pentru vehiculele cu sisteme antiblocare, descrierea funcționării sistemului (inclusiv orice component electronic), schema electrică, schema circuitului hidraulic sau pneumatic:
- 8.6. Calculele și curbele în conformitate cu punctul 1.1.4.2 din apendicele anexei II la Directiva 71/320/CEE sau apendicele la anexa XI, după caz:
- 8.7. Descrierea și/sau schița sistemului de alimentare cu curent (a se specifica, de asemenea, pentru sistemele de servofrână): ..
- 8.7.1. În cazul sistemelor de frânare cu aer comprimat, presiunea de serviciu p. 2 în rezervorul (rezervoarele) sub presiune:
- 8.7.2. În cazul sistemelor de frânare cu vacuum, nivelul inițial de energie în rezervor (rezervoare):
- 8.8. Calcularea sistemului de frânare: Determinarea raportului dintre suma forțelor de frânare la circumferința roților și forța aplicată dispozitivului de acționare a frânei:
- 8.9. Descriere succintă a sistemului de frânare în conformitate cu punctul 1.6 din addendumul la apendicele 1 al anexei IX la Directiva 71/320/CEE:
- 8.10. În cazul solicitării de derogări de la încercările de tip I și/sau de tip II sau III, specificați numărul raportului în conformitate cu apendicele 2 al anexei VII la Directiva 71/320/CEE:

▼ M1

- 8.11. Detalii ale tipului (tipurilor) de sistem(e) de frânare de duranță:
9. CAROSERIA
- 9.1. Tipul caroseriei utilizând codurile definite în anexa II partea C:
- 9.2. Materialele utilizate și metoda de construcție:
- 9.3. **Uși pentru pasageri, încuietori și balamale**
- 9.3.1. Configurația și numărul ușilor:
- 9.3.1.1. Dimensiunile, direcția și unghiul de deschidere:
- 9.3.2. Desenul încuietorilor și balamalelor și poziția acestora pe portiere:
- 9.3.3. Descrierea tehnică a închizătorilor și balamalelor:
- 9.3.4. Detalii, inclusiv dimensiunile, despre intrări, trepte și mânere necesare, după caz:
- 9.4. **Câmpul de vizibilitate**
- 9.4.1. Detalii privind reperele primare, suficient de detaliate pentru a le face rapid identificabile și pentru a verifica poziția fiecăreia în raport cu celelalte, precum și cu punctul R:
- 9.4.2. Desenul (desenele) sau fotografia (fotografiile) amplasării diverselor elemente în câmpul de vizibilitate de 180° spre înainte:
- 9.5. **Parbriz și alte geamuri**
- 9.5.1. *Parbriz*
- 9.5.1.1. Materiale utilizate:
- 9.5.1.2. Sistemul de montare:
- 9.5.1.3. Unghiul de înclinare:
- 9.5.1.4. Numărul (numerele) de omologare de tip:
- 9.5.1.5. Accesoriile pentru parbriz și poziția în care sunt montate, însoțite de o scurtă descriere a tuturor componente electrice/electronice:
- 9.5.2. *Alte geamuri*
- 9.5.2.1. Materiale utilizate:
- 9.5.2.2. Numărul (numerele) de omologare de tip:
- 9.5.2.3. O scurtă descriere a componentelor electrice/electronice ale mecanismului macaralei (dacă există):
- 9.5.3. *Trapă cu geam*
- 9.5.3.1. Materiale utilizate:
- 9.5.3.2. Numărul (numerele) de omologare de tip:
- 9.5.4. *Alte panouri de sticlă*
- 9.5.4.1. Materiale utilizate:
- 9.5.4.2. Numărul (numerele) de omologare de tip:

▼ M1

- 9.6. **Ștergător (ștergătoare) de parbriz**
- 9.6.1. Descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii sau schițe):
- 9.7. **Spălător de parbriz**
- 9.7.1. Descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii sau schițe) sau, dacă este omologată ca unitate tehnică separată, numărul de omologare de tip:
- 9.8. **Sistemele de dezghețare și dezaburire**
- 9.8.1. Descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii sau schițe):
- 9.8.2. Consum electric maxim: kW
- 9.9. **Dispozitive de vedere indirectă**
- 9.9.1. Oglinzi retrovizoare, specificând pentru fiecare oglindă retrovizoare:
- 9.9.1.1. Marca:
- 9.9.1.2. Marca de omologare de tip:
- 9.9.1.3. Varianta:
- 9.9.1.4. Desene pentru identificarea oglinzii, prezentând poziția acesteia în raport cu structura vehiculului:
- 9.9.1.5. Detalii privind metoda de fixare, inclusiv partea din cadrul structurii vehiculului de care se fixează:
- 9.9.1.6. Echipamente opționale care pot afecta câmpul de vizibilitate spre înapoi:
- 9.9.1.7. O scurtă descriere a componentelor electronice (dacă există) ale sistemului de reglare:
- 9.9.2. Dispozitive de vedere indirectă, altele decât oglinzile:
- 9.9.2.1. Tipul și caracteristici (cum ar fi o descriere completă a dispozitivului):
- 9.9.2.1.1. În cazul unui dispozitiv format din cameră de luat vederi și monitor, distanța de detectare (mm), contrast, gama de luminanță, corecția reflexiei, performanțele dispozitivului de afișare (alb-negru/color) frecvența de repetare a imaginii, raza de luminanță a monitorului:
- 9.9.2.1.2. Schițe îndeajuns de detaliate pentru identificarea completă a dispozitivului, inclusiv instrucțiunile de instalare; poziția mărcii de omologare CE de tip trebuie indicată pe desene.

▼ **M1**

- 9.10. **Disponerea interioară**
- 9.10.1. *Protecția interioară a ocupanților*
- 9.10.1.1. Desene sau fotografii indicând poziția proeminențelor:
- 9.10.1.2. Fotografie sau desen indicând linia de referință, inclusiv zona limitată menționată la punctul 2.3.1 din anexa I la Directiva 74/60/CEE (JO L 38, 11.2.1974, p. 2):
- 9.10.1.3. Fotografii, desene și/sau o vedere (pe bucăți) a amenajărilor interioare, care să cuprindă componentele din habitacul și materialele utilizate (cu excepția oglinzilor retrovizoare interioare), dispunerea comenzilor, pavilionul și pavilionul rabatabil, spătarul, scaunele și partea posterioară a scaunelor:
- 9.10.2. *Disponerea și identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor*
- 9.10.2.1. Fotografii și/sau desene de identificare a comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor:
- 9.10.2.2. Fotografii și/sau desene de identificare a comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor și ale pieselor vehiculului menționat în anexa II sau III la Directiva 78/316/CEE, dacă este necesar:
- 9.10.2.3. **Cuprins**
- Vehiculul este echipat cu următoarele comenzi, martori și indicatoare în conformitate cu anexele II și III din Directiva 78/316/CEE:

Comenzi, martori și indicatoare pentru care este necesară identificarea și simbolurile utilizate pentru identificare

Nr. simbol	Dispozitiv	Comandă/indicator disponibil (*)	Identificat prin simbolul (*)	Amplasament (**)	Martor disponibil (*)	Identificat prin simbolul (*)	Amplasament (**)
1	Înterupător general						
2	Faruri de întâlnire						
3	Faruri de drum						
4	Lămpi de poziție (laterale)						
5	Lămpi de ceață față						
6	Lampă de ceață spate						
7	Dispozitiv de reglare a farurilor						
8	Lămpi de staționare						

▼ **M1**

Nr. simbol	Dispozitiv	Comandă/ indicator disponibil - (*)	Identificat prin simbolul (*)	Amplasament (**)	Martor disponibil - (*)	Identificat prin simbolul (*)	Amplasament (**)
9	Lămpi indicate de direcție						
10	Lampă de avarie						
11	Ștergător parbriz						
12	Spălător parbriz						
13	Ștergător și spălător parbriz						
14	Dispozitiv de curățare a farurilor						
15	Dispozitiv de dezghețare dezaburire parbriz						
16	Dispozitiv de dezghețare dezaburire lunetă						
17	Ventilator						
18	Dispozitiv preîncălzire Diesel						
19	Șoc						
20	Avarie sistem de frânare						
21	Nivel combustibil						
22	Nivel de încărcare baterie						
23	Temperatură lichid de răcire						

(*) x = da

— = nu sau indisponibil separat

o = facultativ.

(**) d = direct pe comandă, indicator sau martor

c = în imediata apropiere.

▼ **M1****Comenzi, martori și indicatoare pentru care identificarea este opțională și simbolurile utilizate pentru identificare**

Nr. simbol	Dispozitiv	Comandă/indicator disponibil - (*)	Identificat prin simbolul (*)	Amplasament (**)	Avertizor disponibil - (*)	Identificat prin simbolul (*)	Amplasament (**)
1	Frână de staționare						
2	Ștergător lunetă						
3	Spălător lunetă						
4	Ștergător și spălător lunetă						
5	Ștergător intermitent parbriz						
6	Dispozitiv de avertizare sonoră (claxon)						
7	Capotă față						
8	Capac portbagaj						
9	Centură de siguranță						
10	Presiune ulei motor						
11	Benzină fără plumb						
...							
...							
...							

(*) x = da
— = nu sau indisponibil separat
o = facultativ.
(**) d = direct pe comandă, indicator sau martor
c = în imediata apropiere.

- 9.10.3. *Scaune*
- 9.10.3.1. Numărul de locuri așezate (s):
- 9.10.3.1.1. Poziție și amplasare:
- 9.10.3.2. Scaun(e) destinate utilizării numai când vehiculul este în staționare:
- 9.10.3.3. Masa:
- 9.10.3.4. Caracteristici: pentru scaunele care nu au primit omologarea de tip pentru categoria componente, o descriere și schițe pentru

▼ M1

- 9.10.3.4.1. Scaune și sistemele lor de ancorare:
- 9.10.3.4.2. Sistemul de reglare:
- 9.10.3.4.3. Sistemele de deplasare și blocare:
- 9.10.3.4.4. Sistemele de ancorare pentru centurile de siguranță (dacă sunt încorporate în scheletul scaunului):
- 9.10.3.4.5. Părțile vehiculului folosite ca puncte de ancorare:
- 9.10.3.5. Coordonatele sau schema punctului R ⁽¹⁾
- 9.10.3.5.1. Scaun conducător auto:
- 9.10.3.5.2. Toate celelalte locuri în poziția așezat:
- 9.10.3.6. Unghiul constructiv de înclinare al spătarului
- 9.10.3.6.1. Scaun conducător auto:
- 9.10.3.6.2. Toate celelalte locuri în poziția așezat:
- 9.10.3.7. Gama de reglare a scaunului
- 9.10.3.7.1. Scaun conducător auto:
- 9.10.3.7.2. Toate celelalte locuri în poziția așezat:
- 9.10.4. *Tetiere*
- 9.10.4.1. Tipul (tipurile) tetierelor: integrate/detașabile/separate ⁽¹⁾
- 9.10.4.2. Numărul (numerele) de omologare de tip, dacă sunt disponibile:
- 9.10.4.3. Pentru tetiere neomologate încă
- 9.10.4.3.1. O descriere detaliată a tetierei, cu specificarea, în special, a naturii materialului sau a materialelor din care se fabrică și, după caz, poziția și specificațiile întăriturilor și ale elementelor de ancorare pentru tipul de scaun pentru care se solicită omologarea:
- 9.10.4.3.2. În cazul unei tetiere „separate”
- 9.10.4.3.2.1. O descriere detaliată a zonei structurale pe care trebuie să se fixeze tetiera:
- 9.10.4.3.2.2. Schema dimensiunilor părților caracteristice ale structurii și tetierei:
- 9.10.5. *Sisteme de încălzire pentru habitacul*
- 9.10.5.1. O scurtă descriere a tipului de vehicul din punctul de vedere al sistemului de încălzire, dacă sistemul de încălzire folosește căldura lichidului de răcire:
- 9.10.5.2. O descriere detaliată a tipului de vehicul din punctul de vedere al sistemului de încălzire, dacă aerul de răcire sau gazele de eșapament sunt folosite ca sursă de căldură, inclusiv:
- 9.10.5.2.1. Schița sistemului de încălzire în care se indică poziția acestuia în vehicul:
- 9.10.5.2.2. Schiță a schimbătorului de căldură pentru sistemele de încălzire care folosesc gazele de evacuare sau a componentelor în care are loc schimbul de căldură (pentru sistemele de încălzire care folosesc aerul din sistemul de răcire):

▼ **M1**

- 9.10.5.2.3. Schiță în secțiune a schimbătorului de căldură sau a componentelor în care are loc schimbul de căldură, în care se indică grosimea peretelui, materialele utilizate și caracteristicile suprafeței:
- 9.10.5.2.4. Trebuie să se furnizeze specificațiile altor componente importante ale sistemului de încălzire, cum ar fi, de exemplu, ventilatorul, legate de modul lor de construire și datele tehnice:
- 9.10.5.3. O scurtă descriere a tipului de vehicul din punctul de vedere al sistemului de încălzire cu combustie și al controlului automat:
- 9.10.5.3.1. Schiță a sistemului de încălzire cu combustie, a sistemului de admisie a aerului, a sistemului de evacuare, a rezervorului de combustibil, a sistemului de alimentare cu combustibil (inclusiv supapele) și a conectoarelor electrice care indică poziția lor în vehicul.
- 9.10.5.4. Consum electric maxim: kW
- 9.10.6. *Componentele care influențează comportamentul mecanismului de direcție în cazul unui impact*
- 9.10.6.1. O descriere detaliată, cu fotografii și schițe, a tipului de vehicul din punctul de vedere al structurii, al dimensiunilor, al conductelor și al materialelor din care este construită acea parte a vehiculului care se află în fața comenzii de direcție, inclusiv acele componente concepute pentru a contribui la absorbirea energiei în cazul unui impact cu comanda de direcție:
- 9.10.6.2. Fotografii și/sau schițe ale componentelor vehiculului, altele decât cele descrise la 9.10.6.1, astfel cum sunt identificate de către producător în acord cu serviciul tehnic, care pot influența comportamentul mecanismului de direcție în caz de impact:
- 9.10.7. *Comportamentul materialelor utilizate la construcția interioară a anumitor categorii de autovehicule atunci când sunt expuse la foc.*
- 9.10.7.1. Materialul (materialele) utilizat(e) pentru captușirea plafonului
- 9.10.7.1.1. Numărul (numerele) de omologare de tip a componentelor, dacă sunt disponibile:
- 9.10.7.1.2. Pentru materialele neomologate
- 9.10.7.1.2.1. Material(e) de bază/desemnare:/.....
- 9.10.7.1.2.2. Material compozit/simplu (¹), numărul de straturi (¹):
- 9.10.7.1.2.3. Tipul de înveliș (¹):
- 9.10.7.1.2.4. Grosimea maximă/minimă:/..... mm
- 9.10.7.2. Material(e) utilizat(e) pentru pereții posteriori și laterali
- 9.10.7.2.1. Numărul (numerele) omologării de tip a componentei (componentelor), dacă este (sunt) cunoscut(e)

▼ M1

- 9.10.7.2.2. Pentru materialele neomologate
- 9.10.7.2.2.1. Material(e) de bază/desemnare:/.....
- 9.10.7.2.2.2. Material compozit/simplu (¹), numărul de straturi (¹):
- 9.10.7.2.2.3. Tipul de înveliș (¹):
- 9.10.7.2.2.4. Grosimea maximă/minimă:/..... mm
- 9.10.7.3. Material(e) utilizate pentru planșeu
- 9.10.7.3.1. Numărul (numerele) de omologare de tip a componentelor, dacă sunt disponibile:
- 9.10.7.3.2. Pentru materialele neomologate
- 9.10.7.3.2.1. Material(e) de bază/desemnare:/.....
- 9.10.7.3.2.2. Material compozit/simplu (¹), numărul de straturi (¹):
- 9.10.7.3.2.3. Tipul de înveliș (¹):
- 9.10.7.3.2.4. Grosimea maximă/minimă:/..... mm
- 9.10.7.4. Material(e) utilizat(e) pentru capitonarea scaunelor
- 9.10.7.4.1. Numărul (numerele) de omologare de tip a componentelor, dacă sunt disponibile
- 9.10.7.4.2. Pentru materialele neomologate
- 9.10.7.4.2.1. Material(e) de bază/desemnare:/.....
- 9.10.7.4.2.2. Material compozit/simplu (¹), numărul de straturi (¹):
- 9.10.7.4.2.3. Tipul de înveliș (¹):
- 9.10.7.4.2.4. Grosimea maximă/minimă:/..... mm
- 9.10.7.5. Materialul (materialele) utilizate pentru încălzirea țevilor circuitului de ventilație
- 9.10.7.5.1. Numărul (numerele) de omologare de tip a componentelor, dacă sunt disponibile
- 9.10.7.5.2. Pentru materialele neomologate
- 9.10.7.5.2.1. Material(e) de bază/desemnare:/.....
- 9.10.7.5.2.2. Material compozit/simplu (¹), numărul de straturi (¹):
- 9.10.7.5.2.3. Tipul de înveliș (¹):
- 9.10.7.5.2.4. Grosimea maximă/minimă:/.....mm
- 9.10.7.6. Material(e) utilizat(e) pentru rafturile de bagaje
- 9.10.7.6.1. Numărul (numerele) de omologare de tip a componentelor, dacă sunt disponibile
- 9.10.7.6.2. Pentru materialele neomologate
- 9.10.7.6.2.1. Material(e) de bază/desemnare:/.....
- 9.10.7.6.2.2. Material compozit/simplu (¹), numărul de straturi (¹):
- 9.10.7.6.2.3. Tipul de înveliș (¹):
- 9.10.7.6.2.4. Grosimea maximă/minimă:/..... mm
- 9.10.7.7. Material(e) utilizat(e) în alte scopuri
- 9.10.7.7.1. Utilizări prevăzute:

▼ M1

- 9.10.7.7.2. Numărul (numerele) de omologare de tip a componentelor, dacă sunt disponibile
- 9.10.7.7.3. Pentru materialele neomologate
- 9.10.7.7.3.1. Material(e) de bază/desemnare:/.....
- 9.10.7.7.3.2. Material compozit/simplu ⁽¹⁾, numărul de straturi ⁽¹⁾:
- 9.10.7.7.3.3. Tipul de înveliș ⁽¹⁾:
- 9.10.7.7.3.4. Grosimea maximă/minimă:/..... mm
- 9.10.7.8. Componente omologate ca dispozitive complete (scaune, pereți despărțitori, rafturi pentru bagaje etc.)
- 9.10.7.8.1. Numărul (numerele) de omologare de tip a componentei (componentelor):
- 9.10.7.8.2. Pentru dispozitivul complet: scaun, perete despărțitor, rafturi pentru bagaje etc. ⁽¹⁾
- 9.10.8. *Gaz utilizat pentru refrigerare în sistemul de climatizare:*
- 9.10.8.1. Sistemul de climatizare este proiectat să conțină gaze fluo-rurate cu efect de seră cu un potențial de încălzire globală mai mare de 150: da/nu ⁽¹⁾
- 9.10.8.2. Dacă da, se completează secțiunile următoare
- 9.10.8.2.1. Schiță și o scurtă descriere a sistemului de climatizare, cu referința sau numărul de identificare și materialul din care sunt fabricate componentele predispuse la scurgeri;
- 9.10.8.2.2. Scurgerile sistemului de climatizare
- 9.10.8.2.4. Referința sau numărul de identificare și materialul din care sunt fabricate componentele sistemului și informații despre încercare (de exemplu, numărul raportului de încercare, numărul omologării etc.):
- 9.10.8.3. Scurgerile totale în g/an ale întregului sistem:
- 9.11. **Proiecții exterioare**
- 9.11.1. Dispunerea generală (schițe sau fotografii) care indică poziția proeminențelor exterioare:
- 9.11.2. Desene și/sau fotografii, de exemplu, și dacă este relevant, ale stâlpilor portierei și ai geamului, ale grilajelor prizelor de aer, ale grilajului radiatorului, ale ștergătoarelor de parbriz, ale canalelor de scurgere a apei de ploaie, ale mânerelor, ale glisierelor, ale voeturilor, ale balamalelor și încuietorilor portierelor, ale cârligelor, ale inelelor, ale ornamentelor, ale insinelor, ale emblemelor și ale adânciturilor și ale oricăror proeminențe exterioare și părți ale suprafeței exterioare care pot fi considerate de mare importanță (de exemplu echipamentul de iluminare). În cazul în care piesele enumerate în fraza anterioară nu sunt esențiale, acestea pot fi înlocuite, în scopuri de documentare, cu fotografii, însoțite atunci când este nevoie de detalii referitoare la dimensiuni și/sau de text.
- 9.11.3. Desene ale părților de pe suprafața externă în conformitate cu punctul 6.9.1 din anexa I la Directiva 74/483/CEE:
- 9.11.4. Desenul barelor de protecție:
- 9.11.5. Desenul liniei planșeului:

▼M1**9.12. Centuri de siguranță și alte sisteme de reținere**

9.12.1. Numărul și poziția centurilor de siguranță și ale sistemelor de reținere, precum și ale scaunelor pe care pot fi folosite

(S = partea stângă, D = partea dreaptă, C = centru)

	Marca de omologare CE de tip completă	VARIANTĂ, după caz	Dispozitiv de reglare în înălțime a centurii de siguranță (indicați da/nu/opțional)
Primul rând de scaune	S		
	C		
	D		
Al doilea rând de scaune (*)	S		
	C		
	D		

(*) Dacă este necesar, tabelul poate fi extins pentru vehiculele cu mai mult de două rânduri de scaune sau dacă există mai mult de trei scaune pe lățimea vehiculului.

9.12.2. Natura și amplasarea sistemelor suplimentare de reținere (se indică da/nu/facultativ):

(S = partea stângă, D = partea dreaptă, C = centru)

	Airbag frontal	Airbag lateral	Dispozitivul de pretenționare a centurii
Primul rând de scaune	S		
	C		
	D		
Al doilea rând de scaune (*)	S		
	C		
	D		

(*) Dacă este necesar, tabelul poate fi extins pentru vehiculele cu mai mult de două rânduri de scaune sau dacă există mai mult de trei scaune pe lățimea vehiculului.

9.12.3. Numărul și poziția ancorelor centurilor de siguranță și dovada respectării Directivei 76/115/CEE (de exemplu, numărul omologării de tip sau raportul de încercare):

9.12.4. O scurtă descriere a componentelor electronice (dacă există):

9.13. Puncte de ancorare a centurilor de siguranță

9.13.1. Fotografii și/sau desene ale caroseriei care indică poziția și dimensiunile punctelor de ancorare, inclusiv pe cea a punctelor R:

▼ **M1**

9.13.2. Desene ale punctelor de ancorare a centurii și părți ale structurii vehiculului pe care le putem atașa (cu indicarea naturii materialelor utilizate):

9.13.3. Denumirea tipurilor ^(u) de centuri de siguranță autorizate pentru montarea în punctele de ancorare cu care este echipat vehiculul.

		Amplasare punct de ancorare	
		Structură vehicul	Structură scaun
Primul rând de scaune			
Scaun dreapta	{ Puncte de ancorare inferioare } exterior { Puncte de ancorare superioare } interior		
Scaun central	{ Puncte de ancorare inferioare } dreapta { Puncte de ancorare superioare } stânga		
Scaun stânga	{ Puncte de ancorare inferioare } exterior { Puncte de ancorare superioare } interior		
Al doilea rând de scaune (*)			
Scaun dreapta	{ Puncte de ancorare inferioare } exterior { Puncte de ancorare superioare } interior		
Scaun central	{ Puncte de ancorare inferioare } dreapta { Puncte de ancorare superioare } stânga		
Scaun stânga	{ Puncte de ancorare inferioare } exterior { Puncte de ancorare superioare } interior		

(*) Dacă este necesar, tabelul poate fi extins în cazul vehiculelor cu mai mult de două rânduri de scaune sau dacă există mai mult de trei scaune pe lățimea vehiculului.

9.13.4. Descrierea unui tip special de centură de siguranță atunci când un punct de ancorare este amplasat în spătarul scaunului sau când are încorporat un dispozitiv de disipare a energiei:

9.14. **Spațiu pentru montarea plăcuțelor de înmatriculare spate (specificați plaja de dimensiuni, după caz; se pot utiliza schițe, după caz)**

9.14.1. Înălțimea de la suprafața drumului, extremitatea superioară:

9.14.2. Înălțimea de la suprafața drumului, extremitatea inferioară:

▼ M1

- 9.14.3. Distanța de la centrul plăcii la planul longitudinal median al vehiculului:
- 9.14.4. Distanța de la extremitatea stângă a vehiculului:
- 9.14.5. Dimensiunile (lungimea × lățimea):
- 9.14.6. Unghiul planului plăcii față de planul vertical:
- 9.14.7. Unghiul de vizibilitate în plan orizontal:
- 9.15. **Protecție anterioară antiîmpănare**
- 9.15.0. Prezență: da/nu/incompletă ⁽¹⁾
- 9.15.1. Desenul pieselor vehiculului care joacă un rol în sistemul de protecție posterior antiîmpănare, de exemplu schița vehiculului și/sau a șasiului, cu poziția și sistemul de montare a celei mai late axe posterioare, desenul sistemului de montare și sistemul de montare a celei mai late axe posterioare antiîmpănare. Dacă protecția antiîmpănare nu este un dispozitiv special, desenul trebuie să indice clar că dimensiunile impuse sunt respectate:
- 9.15.2. În cazul unui dispozitiv special, descrierea completă și/sau desenul protecției posterioare antiîmpănare (inclusiv al sistemelor de montare și fixare) sau, dacă este omologat ca unitate tehnică separată, numărul omologării de tip:
- 9.16. **Apărători roți**
- 9.16.1. Descriere succintă a vehiculului din punctul de vedere al apărătorilor:
- 9.16.2. Desene detaliate ale apărătorilor de roți care cuprind poziția acestuia în vehicul, în care se indică dimensiunile specificate în figura 1 din anexa I la Directiva 78/549/CEE, luându-se în considerare combinațiile anvelope/roți extreme:
- 9.17. **Plăcuțe regulamentare**
- 9.17.1. Fotografii și/sau desene ale amplasării plăcuțelor și inscripțiilor regulamentare și ale numărului de identificare al vehiculului:
- 9.17.2. Fotografii și/sau desene ale plăcuțelor și inscripțiilor regulamentare (de exemplu, cu specificarea dimensiunilor):
- 9.17.3. Fotografii și/sau desene ale numărului de identificare al vehiculului (de exemplu, cu specificarea dimensiunilor):
- 9.17.4. Declarația de conformitate a producătorului cu privire la cerințele punctului 3.1.1.1. din anexa la Directiva 76/114/CEE a Consiliului (JO L 24, 30.1.1976, p. 1)
- 9.17.4.1. Se explică semnificația caracterelor din a doua secțiune și, după caz, din a treia secțiune, utilizate pentru respectarea cerințelor secțiunii 5.3 din standardul ISO 3779-1983:
- 9.17.4.2. În cazul în care caracterele din a doua secțiune sunt utilizate pentru respectarea cerințelor secțiunii 5.4 din standardul ISO 3779-1983, se indică aceste caractere:

▼ M1

- 9.18. **Interferența radio/compatibilitate electromagnetică**
- 9.18.1. Descrierea și desene/fotografii ale formelor și materialelor constitutive ale părții de caroserie care formează compartimentul motor și partea din habitacul cea mai apropiată de acesta:
- 9.18.2. Desene sau fotografii ale poziției componentelor metalice din compartimentul motor (de exemplu, instalația de încălzire, roata de rezervă, filtrul de aer, mecanismul de direcție etc.):
- 9.18.3. Tabelul și desenul echipamentelor de control al interferenței radio:
- 9.18.4. Detalii privind valoarea nominală a rezistențelor de curent continuu și, în cazul cablurilor de aprindere rezistive, detalii privind rezistența lor nominală pe metru:
- 9.19. **Protecție laterală**
- 9.19.0. Prezență: da/nu/incompletă ⁽¹⁾
- 9.19.1. Desenul pieselor vehiculului care joacă un rol în sistemul de protecție laterală, adică desenul vehiculului și/sau a șasiului cu poziția și sistemul de montare a axei (axelor), desenul sistemului de montare și/sau fixare a dispozitivului (dispozitivelor) de protecție laterală. În cazul în care protecția laterală este obținută fără unul sau mai multe dispozitive de protecție laterală, desenul trebuie să indice clar că dimensiunile impuse sunt respectate:
- 9.19.2. În cazul dispozitivelor de protecție laterală, descrierea completă și/sau desenul acestor dispozitive (inclusiv sistemele de montare și fixare) sau numărul (numerele) de omologare de tip a componentei (componentelor):
- 9.20. **Sistem antiîmproșcare**
- 9.20.0. Prezență: da/nu/incompletă ⁽¹⁾
- 9.20.1. Descriere succintă a vehiculului din punctul de vedere al sistemului antiîmproșcare și al componentelor acestuia:
- 9.20.2. Desene detaliate ale sistemului antiîmproșcare care cuprind poziția acestuia în vehicul, în care se indică dimensiunile specificate în anexa III la Directiva 91/226/CEE luându-se în considerare combinațiile pneuri/roți extreme:
- 9.20.3. Numărul (numerele) de omologare de tip al (ale) dispozitivului (dispozitivelor) antiîmproșcare, dacă sunt disponibile:
- 9.21. **Rezistența la impact lateral**
- 9.21.1. Va fi furnizată o descriere detaliată a vehiculului, cu fotografii și/sau schițe, din punctul de vedere al structurii, dimensiunilor, liniilor și materialelor pereților laterali ai habitaculului (exterior și interior), inclusiv detalii specifice referitoare la sistemul de protecție, după caz:

▼ M1

- 9.22. **Protecție anterioară antiîmpănare**
- 9.22.0. Prezență: da/nu/incompletă ⁽¹⁾
- 9.22.1. Desenul pieselor vehiculului care joacă un rol în sistemul de protecție anterior antiîmpănare, adică desenul vehiculului și/sau a șasiului cu desenul sistemului de montare și/sau fixare a protecției anterioare antiîmpănare. Dacă protecția antiîmpănare nu este asigurată cu ajutorul unui dispozitiv special, desenul trebuie să indice clar că dimensiunile impuse sunt respectate:
- 9.22.2. În cazul unui dispozitiv special, descrierea completă și/sau desenul protecției anterioare antiîmpănare (inclusiv a sistemelor de montare și fixare) sau, dacă este omologată ca o unitate tehnică separată, numărul omologării de tip:
- 9.23. **Protecția pietonilor**
- 9.23.1. Se furnizează o descriere detaliată, cu fotografii și/sau desene, a vehiculului în ceea ce privește structura, dimensiunile, liniile relevante de referință precum și materialele din care este construită partea frontală (exterioară și interioară) a vehiculului.

▼ M2

- 9.24. **Sisteme de protecție frontală**
- 9.24.1. Vedere de ansamblu (desene sau fotografii) indicând poziția și modul de fixare a sistemelor de protecție frontală:
- 9.24.2. Desene și/sau fotografii, dacă este cazul, ale grilelor de admisie a aerului, grilei radiatorului, elementelor decorative, insinelor, emblemelor și ale elementelor încastate, precum și ale oricăror altor proiecții externe și părți ale suprafeței exterioare care pot fi considerate ca fiind esențiale (de exemplu, echipamentul de iluminat). În cazul în care componentele enumerate în prima teză nu sunt esențiale, ele pot fi înlocuite, în scopul documentării, cu fotografii, însoțite, dacă este cazul, de informații privind dimensiunile și/sau de un text:
- 9.24.3. Informații complete privind elementele de asamblare necesare și instrucțiuni complete de montaj, inclusiv cerințe privind cuplurile:
- 9.24.4. Desen al barelor de protecție:
- 9.24.5. Desen al liniei podelei la partea din față a vehiculului:

▼ M1

10. **DISPOZITIVE DE ILUMINARE ȘI SEMNALIZARE LUMINOASĂ**
- 10.1. Tabelul tuturor dispozitivelor: număr, marcă, model, marcă de omologare de tip, intensitate luminoasă maximă a farurilor cu lumină de drum, culoare, martor:
- 10.2. Desenul poziției dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă:
- 10.3. Pentru fiecare lampă și catadioptru menționat în Directiva 76/756/CEE a Consiliului (JO L 262, 27.9.1976, p. 1) se furnizează următoarele informații (în scris și/sau sub formă de schemă)

▼ M1

- 10.3.1. Desen care ilustrează aria suprafeței iluminate:
- 10.3.2. Metoda utilizată pentru definirea suprafeței aparente în conformitate cu punctul 2.10. Regulamentul CEE-ONU nr. 48 (JO L 137, 30.5.2007, p. 1):
- 10.3.3. Axa de referință și centrul de referință:
- 10.3.4. Modul de funcționare a lămpilor escamotabile:
- 10.3.5. Toate datele referitoare la sistemul de montare și cablaj:
- 10.4. Faruri de întâlnire: orientarea normală în conformitate cu punctul 6.2.6.1 din Regulamentul CEE-ONU nr. 48:
- 10.4.1. Valoarea reglajului inițial:
- 10.4.2. Amplasarea marcajului:
- 10.4.3. Descriere/schiță ⁽¹⁾ și tipul de dispozitiv de reglare a înălțimii farurilor (de exemplu automat, manual cu trepte de reglare, manual cu reglare continuă):
- 10.4.4. Dispozitiv de comandă:
- 10.4.5. Repere:
- 10.4.6. Marcaje care indică stadiile de încărcare ale vehiculului:
- } Valabil numai pentru vehiculele cu dispozitiv de reglare a înălțimii fascicolului farurilor
- 10.5. O scurtă descriere a componentelor electrice/electronice altele decât lămpile (dacă există):
11. LEGĂTURILE DINTRE VEHICULELE TRACTOARE ȘI REMORCI SAU SEMIREMORCI
- 11.1. Clasa și tipul dispozitivului (dispozitivelor) de cuplare existente sau care urmează a fi montate
- 11.2. Caracteristici D, U, S și V ale dispozitivului (dispozitivelor) de cuplare montate și caracteristicile minime D, U, S și V ale dispozitivului (dispozitivelor) care urmează să fie montate: daN
- 11.3. Instrucțiuni pentru montarea pe vehicul a tipului de cuplare și fotografii sau desene ale punctelor de fixare de vehicul, stabilite de producător; informații suplimentare, dacă folosirea tipului de cuplare este restricționată la anumite variante sau versiuni ale tipului de vehicul:
- 11.4. Informații privind echiparea cu suport și socluri speciale de remorcă:
- 11.5. Numărul (numerele) de omologare CE de tip:
12. DIVERSE
- 12.1. Dispozitiv(e) de avertizare sonoră

▼ **M1**

- 12.1.1. Amplasarea, metoda de fixare, montarea și orientarea dispozitivului(lor), cu specificarea dimensiunilor:
- 12.1.2. Numărul dispozitivului (dispozitivelor):
- 12.1.3. Numărul (numerele) omologării (omologărilor) de tip:
- 12.1.4. Schema circuitului electric/pneumatic (¹):
- 12.1.5. Tensiunea sau presiunea nominală:
- 12.1.6. Schița dispozitivului de montare:
- 12.2. Dispozitive care împiedică utilizarea neautorizată a vehiculului
- 12.2.1. Dispozitiv de protecție
- 12.2.1.1. O descriere detaliată a tipului de vehicul din punctul de vedere al dispunerii și al construcției comenzii sau unității pe care acționează dispozitivul de protecție:
- 12.2.1.2. Schițe ale dispozitivului de protecție și ale sistemului de montare al acestuia:
- 12.2.1.3. O descriere tehnică a dispozitivului:
- 12.2.1.4. Precizări referitoare la combinațiile de blocare utilizate:
- 12.2.1.5. Dispozitiv de imobilizare a vehiculului
- 12.2.1.5.1. Numărul (numerele) de omologare de tip, dacă sunt disponibile:
- 12.2.1.5.2. Pentru dispozitive de imobilizare care nu au fost încă omologate
- 12.2.1.5.2.1. O descriere tehnică detaliată a dispozitivului de imobilizare și a măsurilor luate pentru a preveni activarea nedorită a acestuia:
- 12.2.1.5.2.2. Sistemul (sistemele) asupra căruia (căroră) acționează dispozitivul de imobilizare:
- 12.2.1.5.2.3. Numărul codurilor interschimbabile efective, după caz:
- 12.2.2. Sistemul de alarmă (dacă există)
- 12.2.2.1. Numărul (numerele) de omologare de tip, dacă sunt disponibile:
- 12.2.2.2. Pentru sistemele de alarmă care nu au fost încă omologate
- 12.2.2.2.1. O descriere detaliată a sistemului de alarmă și a pieselor vehiculului care țin de sistemul de alarmă montat:
- 12.2.2.2.2. O listă a principalelor componente ale sistemului de alarmă:
- 12.2.3. O descriere succintă a componentelor electronice (dacă există):
- 12.3. Dispozitiv(e) de remorcă
- 12.3.1. Față: Cârlig/ochet/altul (¹)
- 12.3.2. Spate: Cârlig/ochet/altul/niciunul (¹)
- 12.3.3. Desenul sau fotografia șasiului/suprafeței caroseriei, care să ilustreze poziția, construcția și sistemul de montare a dispozitivului (dispozitivelor) de remorcă:

▼ M1

- 12.4. Detalii despre orice dispozitive care nu țin de motor și care sunt concepute pentru a influența consumul de combustibil (dacă nu sunt incluse la alte rubrici):
- 12.5. Detalii despre orice dispozitive care nu țin de motor și care sunt concepute pentru reducerea zgomotului (dacă nu sunt incluse la alte rubrici):
- 12.6. Limitatoare de viteză
- 12.6.1. Producător(i):
- 12.6.2. Tip(uri):
- 12.6.3. Numărul (numerele) de omologare de tip, dacă sunt disponibile:
- 12.6.4. Viteza sau plaja de viteze la care trebuie să fie reglat limitatorul de viteză: km/h
- 12.7. Tabel referitor la montarea și utilizarea transmțătoarelor de frecvențe radio în vehicule, după caz:

Benzile de frecvențe (Hz)	Puterea maximă la ieșire (W)	Poziția antenei pentru vehicule, condiții specifice de montare și/sau utilizare

Solicitantul omologării de tip trebuie să furnizeze de asemenea, după caz:

Apendicele 1

O listă în care se indică marca și tipul tuturor componentelor electrice și/sau electronice prevăzute de Directiva 72/245/CEE a Comisiei (JO L 152, 6.7.1972, p. 15).

Apendicele 2

Scheme sau desene ale dispunerii generale a componentelor electrice și/sau electronice prevăzute de Directiva 72/245/CE și ale dispunerii generală a cablajului.

Apendicele 3

Descriere a vehiculului ales pentru a reprezenta tipul

Tip de caroserie:

Cu volanul pe partea dreaptă sau pe partea stângă ⁽¹⁾

Ampatament:

Apendicele 4

Raportul sau rapoartele de încercare relevante furnizate de producător sau de laboratoare omologate/acreditate, în scopul redactării certificatului de omologare de tip.

- 12.7.1. Vehicul echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz: Da/Nu ⁽¹⁾
13. DISPOZIȚII SPECIALE PENTRU AUTOBUZE ȘI AUTOCARE
- 13.1. Clasa vehiculului: clasa I/clasa II/clasa III/clasa A/clasa B ⁽¹⁾

▼ M1

- 13.1.1. Numărul omologării de tip a caroseriei omologate ca unitate tehnică separată:
- 13.1.2. Tipuri de șasiu pe care se poate monta caroseria omologată [producător(i) și tipuri de vehicul incomplet]:
- 13.2. **Suprafața pentru pasageri (m^2)**
- 13.2.1. Total (S_0):
- 13.2.2. Puntea superioară (S_{0a}) ⁽¹⁾:
- 13.2.3. Puntea inferioară (S_{0b}) ⁽¹⁾:
- 13.2.4. Pentru pasageri în picioare (S_1):
- 13.3. **Număr de locuri (așezate și în picioare)**
- 13.3.1. Total (N):
- 13.3.2. Puntea superioară (N_a) ⁽¹⁾:
- 13.3.3. Puntea inferioară (N_b) ⁽¹⁾:
- 13.4. **Număr de locuri așezate**
- 13.4.1. Total (A):
- 13.4.2. Puntea superioară (A_a) ⁽¹⁾:
- 13.4.3. Puntea inferioară (A_b) ⁽¹⁾:
- 13.4.4. Numărul pozițiilor scaunelor rulante pentru vehiculele din categoriile M_2 și M_3 :
- 13.5. **Numărul de uși de serviciu:**
- 13.6. **Numărul de ieșiri de urgență** (uși, geamuri, trape de evacuare, scări interioare și scări parțiale):
- 13.6.1. Total:
- 13.6.2. Puntea superioară ⁽¹⁾:
- 13.6.3. Puntea inferioară ⁽¹⁾:
- 13.7. **Volumul compartimentului pentru bagaje (m^3):**
- 13.8. **Zona de pe pavilion destinată transportului de bagaje (m^2):**
- 13.9. **Dispozitive tehnice care facilitează accesul la vehicule** (de exemplu, rampa, platforma elevatoră, sistemul de coborâre a suspensiei), dacă sunt montate:
- 13.10. **Rezistența suprastructurii**
- 13.10.1. Numărul omologării de tip, dacă există:
- 13.10.2. Pentru suprastructuri care nu au fost încă omologate
- 13.10.2.1. O descriere detaliată a suprastructurii tipului de vehicul, inclusiv dimensiunile acesteia, configurația și materialele din care este construit și sistemul de fixare pe orice cadru de șasiu:
- 13.10.2.2. Desene ale vehiculului și piesele interioare care influențează rezistența suprastructurii sau spațiul de supraviețuire:
- 13.10.2.3. Poziția centrului de greutate al vehiculului în sensul de mers în plan longitudinal, transversal și vertical:

▼ M1

- 13.10.2.4. Distanța maximă între liniile mediane ale scaunelor exterioare ale pasagerilor:
- 13.11. **Punctele din Directiva 2001/85/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 42, 13.2.2002, p. 1) care trebuie respectate și demonstrate pentru această unitate tehnică:**
14. DISPOZIȚII SPECIALE PENTRU VEHICULELE DESTINATE TRANSPORTULUI DE MATERIALE PERICULOASE
- 14.1. **Echipamente electrice în conformitate cu Directiva 94/55/CE (JO L 319, 12.12.1994, p. 1)**
- 14.1.1. Protecție împotriva supraîncălzirii conductoarelor:
- 14.1.2. Tipul de disjunctoare:
- 14.1.3. Tipul și funcționarea întrerupătorului principal al bateriei:
- 14.1.4. Descrierea și amplasarea barierei de siguranță pentru tahograf:
- 14.1.5. Descrierea instalațiilor aflate în permanență sub tensiune. Indicați norma europeană aplicabilă:
- 14.1.6. Construcția și protecția instalației electrice situate în partea din spate a cabinei conducătorului:
- 14.2. **Prevenirea riscurilor de incendiu**
- 14.2.1. Tipul de material greu inflamabil din cabina conducătorului:
- 14.2.2. Tipul de scut termic din spatele cabinei conducătorului (dacă este cazul):
- 14.2.3. Poziția motorului și sistemul său de protecție termică:
- 14.2.4. Poziția sistemului de evacuare și protecția termică a acestuia:
- 14.2.5. Tipul și concepția sistemului de protecție termică al sistemului de frânare de durată:
- 14.2.6. Tipul, concepția și poziția sistemului de încălzire prin combustie:
- 14.3. **Cerințe speciale pentru caroserie, dacă există, în conformitate cu Directiva 94/55/CE**
- 14.3.1. Descrierea măsurilor luate pentru respectarea cerințelor care se aplică vehiculelor de tipul EX/II și de tipul EX/III:
- 14.3.2. În cazul vehiculelor de tipul EX/III, rezistența la căldura venită din exterior:
15. REUTILIZARE, RECICLARE ȘI RECUPERARE
- 15.1. Versiunea căreia îi aparține vehiculul de referință:

▼ M1

- 15.2. Masa vehiculului de referință cu caroserie sau masa șasiului cu cabină, fără caroserie și/sau dispozitiv de cuplare, în cazul în care producătorul nu assemblează caroseria și/sau dispozitivul de cuplare (inclusiv lichide, scule, roată de rezervă, dacă există), fără conducător auto:
- 15.3. Masa materialelor din care este construit vehiculul de referință:
- 15.3.1. Masa materialului luat în considerare în etapa de tratare prealabilă (⁽¹⁾):
- 15.3.2. Masa materialului luat în considerare în etapa de demontare (⁽¹⁾):
- 15.3.3. Masa materialului luat în considerare în etapa de tratare a reziduurilor nemetalice, considerat reciclabil (⁽¹⁾):
- 15.3.4. Masa materialului luat în considerare în etapa de tratare a reziduurilor nemetalice, considerat cu potențial de recuperare energetică (⁽¹⁾):
- 15.3.5. Repartizarea materialelor (⁽¹⁾):
- 15.3.6. Masa totală a materialelor care sunt reutilizabile și/sau reciclabile:
- 15.3.7. Masa totală a materialelor care sunt reutilizabile și/sau recuperabile:
- 15.4. **Niveluri**
- 15.4.1. Nivelul potențialului de reciclare „R_{cyc} (%)”:
- 15.4.2. Nivelul potențialului de recuperare „R_{cov} (%)”:
16. ACCESUL LA INFORMAȚIILE REFERITOARE LA REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA VEHICULELOR
- 16.1. Adresa principalului site de Internet pentru accesul la informații referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor:
- 16.1.1. Data de la care informațiile sunt disponibile (cel mult 6 luni de la data omologării de tip):
- 16.2. Clauze și condiții de acces pe pagina de Internet:
- 16.3. Formatul informațiilor referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor care pot fi accesate pe pagina de Internet:

Note explicative

- ⁽¹⁾ Se șterge ce nu este valabil (există cazuri în care nu trebuie să se șteargă nimic atunci când există mai multe variante posibile).
- ⁽²⁾ Specificați toleranța.
- ⁽³⁾ Completați aici valorile superioare și inferioare pentru fiecare variantă.
- ⁽⁴⁾ Numai în scopul definirii vehiculelor de teren.
- ⁽⁵⁾ Astfel încât valoarea efectivă să fie clară pentru fiecare configurație tehnică a tipului de vehicul.
- ⁽⁶⁾ Vehiculele care pot fi alimentate atât cu benzină, cât și cu combustibil gazos, care însă sunt dotate cu sistem pe benzină numai pentru situații de urgență sau pentru demarare și al căror rezervor de benzină nu are capacitatea mai mare de 15 litri, pentru încercare sunt considerate vehicule care funcționează doar cu combustibil gazos.

▼ **M1**

- (^a) Pentru fiecare componentă omologată, descrierea poate fi înlocuită de o referire la acea omologare. În același mod, o componentă nu trebuie descrisă dacă construcția sa reiese în mod clar din diagramele sau schițele anexate formularului. Pentru fiecare rubrică la care se anexează desene sau fotografii, se numerează documentele anexate corespunzătoare.
- (^b) Dacă mijloacele de identificare conțin caractere care nu sunt relevante pentru descrierea vehiculului, a tipurilor de componente sau a unităților tehnice separate care fac obiectul acestui document informativ, aceste caractere sunt reprezentate în documentație de către simbolul «?» (de exemplu ABC??123??).
- (^c) Clasificat în conformitate cu definițiile stabilite în partea A a anexei II.
- (^d) Denumirea în conformitate cu EN 10027-1: 2005. În cazul în care este imposibil, se furnizează următoarele informații:
- descrierea materialului;
 - punctul de cedare;
 - rezistența la rupere;
 - alungirea (în procente);
 - duritatea Brinell.
- (^e) «Comandă avansată» în sensul definiției de la punctul 2.7 din anexa I la Directiva 74/297/CEE a Consiliului (JO L 165, 20.6.1974, p. 16).
- (^f) În cazul unui model cu o cabină normală și în cazul altuia cu o cabină cu cușetă, trebuie declarate ambele greutăți și ambele dimensiuni.
- (^g) Standard ISO 612: 1978 – Road vehicles – Dimensions of motor vehicles and towed vehicles – terms and definitions. [Standard ISO 612 – 1978: Vehicule rutiere – Dimensiunile autovehiculelor și ale vehiculelor tractate – termeni și definiții]
- (^{g1}) Autovehicul și remorcă cu proțap: termenul nr. 6.4.1.
Semiremorcă și remorcă cu axă centrală: termenul nr. 6.4.2.
Notă:
În cazul unei remorci cu axă centrală, axa atelajului este considerată ca fiind axa situată cel mai în față.
- (^{g2}) Termenul nr. 6.19.2.
- (^{g3}) Termenul nr. 6.20.
- (^{g4}) Termenul nr. 6.5.
- (^{g5}) Termenul nr. 6.1 și pentru alte vehicule decât cele din categoria M₁: punctul 2.4.1. din anexa I la Directiva 97/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 233, 25.8.1997, p. 1).
În cazul remorcilor, lungimile se specifică în conformitate cu indicațiile de la termenul nr. 6.1.2. din standardul ISO 612-1978.
- (^{g6}) Termenul nr. 6.17.
- (^{g7}) Termenul nr. 6.2 și pentru alte vehicule decât cele din categoria M₁: punctul 2.4.2 din anexa I la Directiva 97/27/CE.
- (^{g8}) Termenul nr. 6.3 și pentru alte vehicule decât cele din categoria M₁: punctul 2.4.3 din anexa I la Directiva 97/27/CE.
- (^{g9}) Termenul nr. 6.6.
- (^{g10}) Termenul nr. 6.10.
- (^{g11}) Termenul nr. 6.7.
- (^{g12}) Termenul nr. 6.11.
- (^{g13}) Termenul nr. 6.18.1.
- (^{g14}) Termenul nr. 6.9.
- (^h) Masa conducătorului auto și, dacă este cazul, masa membrului echipajului este aproximată la 75 kg (divizată în 68 kg masa personală și 7 kg masa bagajului în conformitate cu standardul ISO 2416-1992), rezervorul de combustibil este plin în proporție de 90 % iar celelalte sisteme care conțin lichide (ce excepția celor pentru apa reziduală) în proporție de 100 % față de capacitatea indicată de producător.
- (ⁱ) Pentru remorci sau semiremorci și pentru vehiculele cu remorcă sau semiremorcă care exercită o presiune verticală semnificativă asupra dispozitivului de cuplare sau asupra atelajului, această valoare, divizată de intensitatea normală a greutății, este adăugată la masa maximă tehnic admisibilă.

▼ **M1**

- (j) «Consola de cuplare» este distanța orizontală dintre punctul de cuplare al remorcii cu axă centrală și linia mediană a axei (axelor) spate.
- (k) În cazul unui vehicul care poate funcționa fie cu benzină, cu motorină etc., fie în combinație cu alt combustibil, aceste rubrici se completează de câte ori este necesar. În cazul motoarelor și al sistemelor neconvenționale, producătorul trebuie să furnizeze informații echivalente.
- (l) Această cifră se rotunjește la zecime de milimetru.
- (m) Această valoare se calculează ($\pi = 3,1416$) și se rotunjește la cm^3 .
- (n) Stabilită în conformitate cu cerințele Directivei 80/1269/CEE a Consiliului (JO L 375, 31.12.1980, p. 46).
- (o) Stabilită în conformitate cu cerințele Directivei 80/1268/CEE a Consiliului (JO L 375, 31.12.1980, p. 36).
- (p) Detaliile specificate trebuie prezentate pentru oricare variantă propusă.
- (q) Pentru remorci, viteza maximă admisă de producător.
- (r) Pentru pneurile din categoria Z destinate vehiculelor cu viteză maximă mai mare de 300 km/h se indică informații echivalente.
- (s) Se menționează numărul de locuri așezate atunci când vehiculul este în mișcare. În cazul unei dispuneri modulare, se poate specifica un interval.
- (t) „Punctul R” sau „punctul de referință pentru locurile așezate” este un punct definit de producătorul vehiculului pentru fiecare scaun și stabilit în raport cu sistemul de referință tridimensional în conformitate cu specificațiile din anexa III la Directiva 77/649/CEE a Consiliului (JO L 267, 19.10.1977, p. 1).
- (u) Pentru simbolurile și mărcile care se utilizează, a se vedea anexa III punctele 1.1.3 și 1.1.4 din Directiva 77/541/CEE a Consiliului (JO L 220, 29.8.1977, p. 95). În cazul centurilor de tip S, specificați natura tipului (tipurilor).
- (v) Acești termeni sunt clasificați în standardul ISO 22628: 2002 – Road vehicles – recyclability and recoverability – calculation method (Vehicule rutiere – potențial de reciclare și recuperare – metodă de calcul).



ANEXA II

Definirea categoriilor și a tipurilor de vehicule

A. DEFINIREA CATEGORIILOR DE VEHICULE

Categoriile de vehicule se definesc conform următoarei clasificări: (Atunci când se face referire la „masa maximă” în definițiile următoare, aceasta înseamnă „masa maximă tehnic admisibilă”, conform punctului 2.8 din anexa I.)

1. Categoria M: Autovehicule cu cel puțin patru roți, proiectate și construite pentru transportul pasagerilor.

Categoria M₁: Vehicule proiectate și construite pentru transportul pasagerilor, care au cel mult opt locuri pe scaune, în afara scaunului conducătorului auto.

Categoria M₂: Vehicule proiectate și construite pentru transportul pasagerilor, cu mai mult de opt locuri pe scaune în afara scaunului conducătorului auto și cu o masă maximă mai mică sau egală cu 5 tone.

Categoria M₃: Vehicule proiectate și construite pentru transportul pasagerilor, cu mai mult de opt locuri pe scaune în afara scaunului conducătorului auto și cu o masă maximă mai mare de 5 tone.

Tipurile de caroserie și codificările corespunzătoare pentru vehiculele din categoria M sunt definite în partea C a prezentei anexe, la punctul 1 (vehicule din categoria M₁) și la punctul 2 (vehicule din categoriile M₂ și M₃), pentru a fi folosite în scopul specificat în acea parte.

2. Categoria N: Autovehicule cu cel puțin patru roți, proiectate și construite pentru transportul mărfurilor.

Categoria N₁: Vehicule proiectate și construite pentru transportul mărfurilor, având o masă maximă mai mică sau egală cu 3,5 tone.

Categoria N₂: Vehicule proiectate și construite pentru transportul mărfurilor, având o masă maximă mai mare de 3,5 tone, dar mai mică sau egală cu 12 tone.

Categoria N₃: Vehicule proiectate și construite pentru transportul mărfurilor, având o masă maximă mai mare de 12 tone.

În cazul unui vehicul tractor proiectat să tracteze o semiremorcă sau o remorcă cu axă centrală, masa ce se ia în considerare pentru clasificarea vehiculului este masa proprie a vehiculului tractor, la care se adaugă masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maxime transferată vehiculului tractor de semiremorcă sau de remorcă cu axă centrală și, după caz, masa maximă a încărcăturii proprii a vehiculului tractor.

Tipurile de caroserie și codificările corespunzătoare pentru vehiculele din categoria N sunt definite în partea C a prezentei anexe, la punctul 3, pentru a fi folosite în scopul specificat în acea parte.

▼B

3. Categoria O: Remorci (inclusiv semiremorci).

Categoria O₁: Remorci cu masă maximă mai mică sau egală cu 0,75 tone.

Categoria O₂: Remorci cu masă maximă mai mare de 0,75 tone, dar mai mică sau egală cu 3,5 tone.

Categoria O₃: Remorci cu masă maximă mai mare de 3,5 tone, dar mai mică sau egală cu 10 tone.

Categoria O₄: Remorci cu masă maximă mai mare de 10 tone.

În cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, masa ce se ia în considerare pentru clasificarea remorcii corespunde sarcinii verticale statice maxime transmisă la sol de către axa sau axele semiremorci sau remorcii cu axă centrală când este cuplată la vehiculul tractor și încărcată cu sarcina sa maximă.

Tipurile de caroserie și codificările corespunzătoare pentru vehiculele din categoria O sunt definite în partea C a prezentei anexe, la punctul 4, pentru a fi folosite în scopul specificat în acea parte.

4. Vehicule de teren (simbol G)

- 4.1. Vehiculele din categoria N₁, cu masa maximă mai mică sau egală cu două tone, și vehiculele din categoria M₁ sunt considerate vehicule de teren, dacă au:

- cel puțin o axă față și cel puțin o axă spate concepute să fie acționate simultan, inclusiv vehiculele la care antrenarea unei axe poate fi decuplată;
- cel puțin un mecanism de blocare a diferențialului sau cel puțin un mecanism cu efect similar și dacă pot urca o rampă de 30 %, calculată pentru vehiculul „solo”.

Suplimentar, aceste vehicule trebuie să îndeplinească cel puțin cinci dintre următoarele șase condiții:

- unghiul de atac să fie de cel puțin 25 de grade;
- unghiul de degajare să fie de cel puțin 20 de grade;
- unghiul de rampă să fie de cel puțin 20 de grade;
- garda la sol sub axa față să fie de cel puțin 180 mm;
- garda la sol sub axa spate să fie de cel puțin 180 mm;
- garda la sol sub axa spate să fie de cel puțin 200 mm.

- 4.2. Vehiculele din categoria N₁ cu masa maximă mai mare de două tone sau din categoria N₂, M₂ sau M₃ cu masa maximă mai mică sau egală cu 12 tone sunt considerate vehicule de teren fie dacă toate roțile sunt proiectate să fie acționate simultan, inclusiv vehiculele la care acționarea unei axe poate fi decuplată, fie dacă sunt îndeplinite următoarele trei condiții:

- cel puțin o axă față și cel puțin o axă spate sunt proiectate să fie acționate simultan, inclusiv vehiculele la care antrenarea unei axe poate fi decuplată;
- există cel puțin un mecanism de blocare a diferențialului sau cel puțin un mecanism cu efect similar;
- pot urca o rampă de 25 %, calculată pentru vehiculul „solo”.

▼B

4.3. Vehiculele din categoria M₃, cu masa maximă mai mare de 12 tone sau din categoria N₃ sunt considerate vehicule de teren fie dacă toate roțile sunt proiectate să fie acționate simultan, inclusiv vehiculele la care antrenarea unei axe poate fi decuplată, fie dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- cel puțin jumătate dintre roți sunt roți motoare;
- există cel puțin un mecanism de blocare a diferențialului sau cel puțin un mecanism cu efect similar;
- pot urca o rampă de 25 %, calculată pentru vehiculul „solo”;
- îndeplinesc cel puțin patru dintre următoarele șase condiții:
 - unghiul de atac să fie de cel puțin 25 de grade,
 - unghiul de degajare să fie de cel puțin 25 de grade;
 - unghiul de rampă să fie de cel puțin 25 de grade;
 - garda la sol sub axa față să fie de cel puțin 250 mm;
 - garda la sol sub axa spate să fie de cel puțin 300 mm;
 - garda la sol sub axa spate să fie de cel puțin 250 mm.

4.4. Condiții de încărcare și verificare.

4.4.1. Vehiculele din categoria N₁ cu o masă maximă mai mică sau egală cu două tone și vehiculele din categoria M₁ trebuie să fie în stare de exploatare, respectiv cu lichid de răcire, lubrifianți, combustibil, scule, roată de rezervă și conducător auto [a se vedea nota de subsol (°) din anexa I].

4.4.2. Autovehiculele, altele decât cele la care se face referire în 4.4.1, trebuie să fie încărcate până la masa maximă tehnic admisibilă declarată de producător.


4.4.3. Capacitatea de a urca rampele impuse (25 % și 30 %) este verificată printr-un calcul simplu. Totuși, în cazuri excepționale, serviciile tehnice pot solicita ca un vehicul de tipul respectiv să le fie prezentat pentru a fi supus unei încercări efective.

4.4.4. La măsurarea unghiurilor de atac, de degajare și de rampă nu se iau în considerare dispozitivele de protecție antiîmpănare.

4.5. Definiții și schițe ale gărzii la sol. [Pentru definiții ale unghiului de atac, ale unghiului de degajare, ale unghiului de rampă, a se vedea anexa I, notele de subsol (°^{na}), (°^{nb}) și (°^{nc})].


▼B

- 4.5.1. „Garda la sol între axe” înseamnă distanța cea mai mică dintre planul solului și punctul fix cel mai coborât al vehiculului. Axele multiple sunt considerate ca o singură axă.



- 4.5.2. „Garda la sol sub o axă” înseamnă distanța dintre cel mai înalt punct al arcului de cerc care trece prin centrul petei de contact a roților unei axe (roțile interioare, în cazul pneurilor jumelate) și care atinge punctul fix cel mai coborât al vehiculului între roți.

Nicio parte rigidă a vehiculului nu se poate afla în zona hașurată din diagramă. După caz, garda la sol a mai multor axe se indică în conformitate cu dispunerea lor, de exemplu, 280/250/250.



4.6. Simbolizare

Simbolul „G” trebuie să fie combinat cu simbolul „M” sau „N”. De exemplu, un vehicul de categoria N_1 adecvat pentru utilizarea de teren este simbolizat N_1G .

5. „Vehicul cu destinație specială” înseamnă un vehicul destinat îndeplinirii unei funcții care necesită adaptări ale caroseriei și/sau echipamente speciale. Această categorie include vehiculele accesibile scaunelor rulante.

- 5.1. „Autorulotă” înseamnă un vehicul special din categoria M care include, din construcție, facilități de locuit și care conține cel puțin următoarele echipamente:

- scaune și masă;
- paturi obținute eventual prin transformarea scaunelor;
- spațiu pentru bucătărie și
- spații de depozitare.

Aceste echipamente trebuie să fie bine fixate; totuși, masa poate fi astfel proiectată, încât să se poată rabata ușor.

- 5.2. „Vehicule blindate” înseamnă vehicule destinate protecției pasagerilor și/sau mărfurilor transportate și care respectă cerințele aplicabile blindajelor antiglonț.

▼B

- 5.3. „Ambulanțe” înseamnă autovehicule din categoria M destinate transportului persoanelor bolnave sau rănite și dotate cu echipamente speciale în acest scop.
- 5.4. „Autovehicule funerare” înseamnă autovehicule din categoria M destinate transportului persoanelor decedate și dotate cu echipamente speciale în acest scop.
- 5.5. „Vehicul accesibil scaunelor rulante” înseamnă un vehicul din categoria M₁, construit sau transformat astfel încât în el să încapă una sau mai multe persoane așezate în scaunele lor rulante atunci când vehiculul se află în mișcare pe șosea.
- 5.6. „Rulote” – a se vedea Standardul ISO 3833-77, punctul 3.2.1.3
- 5.7. „Automacarale mobile” înseamnă un vehicul special din categoria N₃, care nu este echipat pentru transportul de mărfuri și care este dotat cu o macara al cărei moment de ridicare este mai mare sau egal cu 400 kNm.
- 5.8. „Alte vehicule cu destinație specială” înseamnă vehicule definite ca la punctul 5, cu excepția celor menționate la punctele 5.1-5.6.

Codificările corespunzătoare categoriei „vehicule cu destinație specială” sunt definite în partea C a prezentei anexe, la punctul 5, pentru a fi utilizate în scopul specificat în acea parte.

B. DEFINIREA TIPURILOR DE VEHICULE

1. Pentru scopul categoriei M₁:

Un „tip” constă în vehicule care nu diferă între ele cel puțin din următoarele puncte de vedere esențiale:

- producătorul;
- denumirea de tip dată de producător;
- caracteristici esențiale de construcție și proiectare:
 - șasiu/podea (diferențe evidente și fundamentale),
 - motor (ardere internă/electric/hibrid).

„Variantă” a unui tip înseamnă vehicule în cadrul unui tip care nu diferă între ele cel puțin din punct de vedere al următoarelor aspecte esențiale:

- tipul caroseriei (de exemplu, berlină, berlină cu hayon, cupeu, cabriolet, break, vehicul cu utilizare multiplă);
- motor:
 - principiul de funcționare (ca la punctul 3.2.1.1 din anexa III);
 - numărul și dispunerea cilindrilor;
 - diferențe de putere de peste 30 % (cea mai mare este de peste 1,3 ori mai mare decât cea mai mică);
 - diferențe de cilindree de peste 20 % (cea mai mare este de peste 1,2 ori mai mare decât cea mai mică);
- axe motoare (număr, amplasare, interconectare);

▼B

— axe directoare (număr, amplasare).

„Versiune” a unei variante înseamnă vehicule care constau într-o combinație de elemente prezentate în dosarul de omologare depus conform cerințelor din anexa VIII.

Specificațiile multiple ale următorilor parametri nu pot fi combinate în cadrul unei singure versiuni:

- masa maximă tehnic admisibilă;
- cilindrul;
- puterea netă maximă;
- tipul de cutie de viteze și numărul de trepte;
- numărul maxim de locuri șezând, conform definiției din anexa II C.

2. Pentru scopurile categoriilor M_2 și M_3 :

Un „tip” constă în vehicule care nu diferă cel puțin din următoarele puncte de vedere esențiale:

- producătorul;
- denumirea de tip dată de producător;
- categoria;
- caracteristici esențiale de construcție și proiectare:
 - șasiu/caroserie cu structură autoportantă, fără/cu etaj, nearticulat/articulat (diferențe evidente și fundamentale),
 - număr de axe;
 - motor (ardere internă/electric/hibrid).

„Variantă” a unui tip înseamnă vehicule în cadrul unui tip care nu diferă între ele cel puțin din punct de vedere al următoarelor aspecte esențiale:

- clasă, conform definiției din Directiva 2001/85/CE a Parlamentului European și Consiliului din 20 noiembrie 2001 privind dispozițiile speciale aplicabile vehiculelor destinate transportului de pasageri care au mai mult de opt locuri pe scaune în plus față de locul conducătorului auto ⁽¹⁾ (numai pentru vehicule complete);
- stadiul fabricației (de exemplu, complet/incomplet);
- motor:
 - principiul de funcționare (ca la punctul 3.2.1.1 din anexa III);
 - numărul și dispunerea cilindrilor;
 - diferențe de putere de peste 50 % (cea mai mare este de peste 1,5 ori mai mare decât cea mai mică);
 - diferențe de capacitate de peste 50 % (cea mai mare este de peste 1,5 ori mai mare decât cea mai mică);
 - amplasare (față, centru, spate);

⁽¹⁾ JO L 42, 13.2.2002, p. 1.

▼B

- diferențe de masă maximă tehnic admisibilă de peste 20 % (cea mai mare este de peste 1,2 ori mai mare decât cea mai mică);
- axe motoare (număr, poziție, interconectare);
- axe directoare (număr, poziție).

„Versiune” a unei variante înseamnă vehicule care constau într-o combinație de elemente prezentate în dosarul de omologare depus conform cerințelor din anexa VIII.

3. Pentru scopurile categoriilor N_1 , N_2 și N_3 :

Un „tip” constă în vehicule care nu diferă cel puțin din următoarele puncte de vedere esențiale:

- producătorul;
- denumirea de tip dată de producător;
- categoria;
- criterii esențiale de construcție și proiectare:
 - șasiu/podea (diferențe evidente și fundamentale);
 - număr de axe;
 - motor (ardere internă/electric/hibrid).

„Variantă” a unui tip înseamnă vehicule în cadrul unui tip care nu diferă între ele cel puțin din punct de vedere al următoarelor aspecte esențiale:

- concept structural al caroseriei (de exemplu, cu platformă/basculantă/-cisternă/vehicul tractor pentru semiremorcă) (numai pentru vehicule complete);
- stadiul fabricației (de exemplu, complet/incomplet);
- motor:
 - principiul de funcționare (ca la punctul 3.2.1.1 din anexa III);
 - numărul și dispunerea cilindrilor;
 - diferențe de putere de peste 50 % (cea mai mare este de peste 1,5 ori mai mare decât cea mai mică);
 - diferențe de capacitate de peste 50 % (cea mai mare este de peste 1,5 ori mai mare decât cea mai mică);
- diferențe de masă maximă tehnic admisibilă de peste 20 % (cea mai mare este de peste 1,2 ori mai mare decât cea mai mică);
- axe motoare (număr, poziție, interconectare);
- axe directoare (număr și poziție).

„Versiune” a unei variante înseamnă vehicule care constau într-o combinație de elemente prezentate în dosarul de omologare depus conform cerințelor din anexa VIII.

▼B4. Pentru scopurile categoriilor O₁, O₂, O₃ și O₄:

Un „tip” constă în vehicule care nu diferă cel puțin din următoarele puncte de vedere esențiale:

- producătorul;
- denumirea de tip dată de producător;
- categoria;
- aspecte esențiale de construcție și proiectare:
 - șasiu/podea (diferențe evidente și fundamentale);
 - număr de axe;
 - remorcă cu proțap/semiremorcă/remorcă cu axă centrală;
 - tipul sistemului de frânare (de exemplu, fără frâne/inerțial/servofrână).

„Variantă” a unui tip înseamnă vehicule în cadrul unui tip care nu diferă între ele cel puțin din punct de vedere al următoarelor aspecte esențiale:

- stadiul fabricației (de exemplu, complet/incomplet);
- stilul caroseriei (de exemplu, caravană/platformă/cisternă) (numai pentru vehicule complete/completate);
- diferențe de masă maximă tehnic admisibilă de peste 20 % (cea mai mare este de peste 1,2 ori mai mare decât cea mai mică);
- axe directoare (număr, poziție).

„Versiune” a unei variante înseamnă vehicule care constau într-o combinație de elemente prezentate în dosarul de omologare.

5. Pentru toate categoriile:

Identificarea completă a vehiculului numai pe baza denumirilor de tip, variantă și versiune trebuie să corespundă unei singure definiții unice a tuturor caracteristicilor tehnice necesare pentru ca vehiculul să fie pus în exploatare.

C. DEFINIREA TIPULUI DE CAROSERIE (numai pentru vehiculele complete/completate)

Tipul de caroserie din anexa I, anexa III partea 1 punctul 9.1 și anexa IX punctul 37 se indică prin următoarea codificare:

1. Autoturisme (M₁)

AA berlină	Standard ISO 3833-1977, termen nr. 3.1.1.1, dar incluzând și vehicule cu mai mult de patru geamuri laterale.
AB autoturism cu ușă spate rabatabilă (hayon)	Berlină (AA) cu hayon în partea din spate a vehiculului.
AC Break	Standard ISO 3833-1977, punctul 3.1.1.4 (combi)
AD Cupeu	Standardul ISO 3833-1977, punctul 3.1.1.5
AE Cabriolet	Standardul ISO 3833-1977, punctul 3.1.1.6

▼B

AF Vehicul cu utilizare multiplă

Autovehicul, altul decât cele menționate la AA până la AE, destinat transportului pasagerilor și bagajelor sau bunurilor acestora, într-un singur compartiment. Totuși, dacă un astfel de vehicul întrunește ambele condiții următoare:

- (i) numărul de locuri șezând, exclusiv conducătorul auto, nu este mai mare de șase;

„un loc șezând” se consideră că există atunci când vehiculul este prevăzut cu ancoraje „accesibile”;

„accesibil” înseamnă acele ancoraje care pot fi utilizate. Pentru a împiedica „accesibilitatea” ancorajelor, producătorul trebuie să împiedice fizic utilizarea lor, de exemplu, prin sudarea unor plăci deasupra acestora sau prin montarea unor dispozitive care nu pot fi înlăturate cu ajutorul unor scule disponibile în mod normal; și

- (ii) $P - (M + N \times 68) > N \times 68$

unde:

P = masa maximă tehnic admisibilă, în kg

M = masa proprie, în kg

N = numărul de locuri șezând, exclusiv cel al conducătorului auto,

vehiculul respectiv nu este considerat un vehicul din categoria M₁.

2. Autovehicule din categoria M₂ sau M₃

Vehicule din clasa I (a se vedea Directiva 2001/85/CE)

CA	Fără etaj
CB	Cu etaj
CC	Articulate, fără etaj
CD	Articulate, cu etaj
CE	Cu podea coborâtă, fără etaj
CF	Cu podea coborâtă, cu etaj
CG	Articulate, cu podea coborâtă, fără etaj
CH	Articulate, cu podea coborâtă, cu etaj

Vehicule din clasa II (a se vedea Directiva 2001/85/CE)

CI	Fără etaj
CJ	Cu etaj
CK	Articulate, fără etaj
CL	Articulate, cu etaj
CM	Cu podea coborâtă, fără etaj
CN	Cu podea coborâtă, cu etaj
CO	Articulate, cu podea coborâtă, fără etaj
CP	Articulate, cu podea coborâtă, cu etaj

▼B

Vehicule din clasa III (a se vedea Directiva 2001/85/CE)

CQ	Fără etaj
CR	Cu etaj
CS	Articulate, fără etaj
CT	Articulate, fără etaj

Vehicule de clasa A (a se vedea Directiva 2001/85/CE)

CU	Fără etaj
CV	Cu podea coborâtă, fără etaj

Vehicule din clasa B (a se vedea Directiva 2001/85/CE)

CW	Fără etaj
----	-----------

3. Autovehicule din categoria N

BA	Camion	A se vedea Directiva 97/27/CE a Parlamentului European și Consiliului din 22 iulie 1997 privind masele și dimensiunile anumitor categorii de autovehicule și ale remorcilor acestora ⁽¹⁾ , anexa I punctul 2.1.1
BB	Camionetă	Camion a cărui cabină este integrată în caroserie
BC	Vehicul tractor pentru semi-remorcă	A se vedea Directiva 97/27/CE, anexa I punctul 2.1.1
BD	Vehicul tractor pentru remorcă (autoremorcher)	A se vedea Directiva 97/27/CE, anexa I punctul 2.1.1

— Cu toate acestea, dacă un vehicul definit ca BB, cu o masă maximă tehnic admisibilă mai mică sau egală cu 3 500 kg:

— are mai mult de șase locuri șezând, exclusiv cel al conducătorului auto

sau

— întrunește ambele condiții următoare:

(i) numărul locurilor șezând, exclusiv cel al conducătorului auto, este mai mic sau egal cu șase și

(ii) $P - (M + N \times 68) \leq N \times 68$,

vehiculul respectiv nu este considerat ca fiind un vehicul din categoria N.

— Cu toate acestea, dacă un vehicul definit ca BA, BB cu o masă maximă tehnic admisibilă mai mare de 3 500 kg, BC sau BD îndeplinește cel puțin una dintre condițiile următoare:

(i) numărul locurilor șezând, exclusiv cel al conducătorului auto, este mai mare de opt sau

(ii) $P - (M + N \times 68) \leq N \times 68$,

vehiculul respectiv nu este considerat ca fiind un vehicul din categoria N.

⁽¹⁾ JO L 233, 25.8.1997, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/19/CE (JO L 79, 26.3.2003, p. 6).

▼B

A se vedea partea C din prezenta anexă punctul 1 pentru definiția expresiei „locuri șezând” și a termenilor P, M și N.

4. *Vehicule din categoria O*

DA	Semiremorcă	A se vedea Directiva 97/27/CE, anexa I punctul 2.2.2
DB	Remorcă cu proțap articulată	A se vedea Directiva 97/27/CE, anexa I punctul 2.2.3
DC	Remorcă cu axă centrală	A se vedea Directiva 97/27/CE, anexa I punctul 2.2.4

5. *Vehicule speciale*

SA	Autorulote (a se vedea anexa II A punctul 5.1)
SB	Vehicule blindate (a se vedea anexa II A punctul 5.2)
SC	Ambulanțe (a se vedea anexa II A punctul 5.3)
SD	Autovehicule funerare (a se vedea anexa II A punctul 5.4)
SE	Rulote (a se vedea anexa II A punctul 5.6)
SF	Automacarale mobile (a se vedea anexa II A punctul 5.7)
SG	Alte vehicule speciale (a se vedea anexa II A punctul 5.8)
SH	Vehicul accesibil scaunelor rulante (a se vedea anexa II A punctul 5.5)

▼ M1*ANEXA III***DOCUMENT INFORMATIV PENTRU OMOLOGAREA CE DE TIP A
VEHICULELOR**

(Pentru note explicative, a se vedea ultima pagină a anexei I)

PARTEA I

Următoarele informații sunt furnizate în trei exemplare și includ un cuprins. Orice desen este furnizat la o scară corespunzătoare și cu suficiente detalii, în format A4 sau împăturite în format A4. Dacă există fotografii, acestea trebuie să fie suficient de detaliate.

A. Categoriile M și N

- | | |
|--------|---|
| 0. | GENERALITĂȚI |
| 0.1. | Marcă (denumirea comercială a producătorului): |
| 0.2. | Tip: |
| 0.2.1. | Denumire (denumiri) comercială (comerciale) (dacă este cazul): |
| 0.3. | Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt specificate pe vehicul ^(b) : |
| 0.3.1. | Amplasarea marcajului: |
| 0.4. | Categoria vehiculului ^(c) : |
| 0.4.1. | Clasificare (clasificări) în funcție de mărfurile periculoase pe care vehiculul este destinat să le transporte: |
| 0.5. | Numele și adresa producătorului: |
| 0.8. | Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare: |
| 0.9. | Numele și adresa reprezentantului producătorului (dacă este cazul): |
| 1. | CARACTERISTICI GENERALE CONSTRUCTIVE ALE VEHICULULUI |
| 1.1. | Fotografii și/sau desene ale unui vehicul reprezentativ: |
| 1.3. | Numărul de axe și de roți: |
| 1.3.1. | Numărul și poziția axelor cu roți jumelate: |
| 1.3.2. | Numărul și amplasarea axelor directoare: |
| 1.3.3. | Axe motoare (număr, poziție, interconectare): |
| 1.4. | Șasiul (dacă există) (desen de ansamblu): |
| 1.6. | Poziția și așezarea motorului: |
| 1.8. | Poziția volanului: stânga/dreapta ⁽¹⁾ |
| 1.8.1. | Vehiculul este echipat pentru a fi condus în trafic pe partea dreaptă/stângă a drumului ⁽¹⁾ |

▼ M1

2. MASE ȘI DIMENSIUNI ^(f) ^(g)
(în kg și mm) (A se face trimitere la desen acolo unde este cazul)
- 2.1. **Ampatament(e) (la încărcătură maximă) ^(g1)**
- 2.1.1. *Vehicule cu două axe:*
- 2.1.2. *Vehicule cu trei sau mai multe axe:*
- 2.1.2.1. Distanța dintre axele consecutive, de la cea situată cel mai în față la cea situată cel mai în spate:
- 2.1.2.2. Distanța totală dintre axe:
- 2.3.1. Ecartamentul fiecărei axe directoare ^(g4):
- 2.3.2. Ecartamentul celorlalte axe directoare ^(g4):
- 2.4. **Gama dimensiunilor vehiculului (în ansamblu)**
- 2.4.1. *Pentru șasiu fără caroserie*
- 2.4.1.1. Lungimea ^(g5):
- 2.4.1.1.1. Lungimea maximă admisă:
- 2.4.1.1.2. Lungimea minimă admisă:
- 2.4.1.2. Lățimea ^(g7):
- 2.4.1.2.1. Lățimea maximă admisă:
- 2.4.1.2.2. Lățimea minimă admisă:
- 2.4.1.3. Înălțimea (în ordine de mers) ^(g8) (pentru suspensii reglabile pe înălțime, se indică poziția normală de funcționare):
- 2.4.2. *Pentru șasiu cu caroserie*
- 2.4.2.1. Lungimea ^(g5):
- 2.4.2.1.1. Lungimea suprafeței de încărcare:
- 2.4.2.2. Lățimea ^(g7):
- 2.4.2.2.1. Grosimea pereților (în cazul vehiculelor destinate transportului de mărfuri în condiții de temperatură controlată):
- 2.4.2.3. Înălțimea (în ordine de mers) ^(g8) (pentru suspensii reglabile pe înălțime, se indică poziția normală de funcționare):
- 2.6. **Masa în ordine de mers**
- Masa vehiculului carosat, în ordine de mers, și, în cazul unui vehicul tractor de altă categorie în afară de M₁, cu dispozitiv de remorcă, dacă este montat de către producător, sau masa șasiului sau a șasiului cu cabină, fără caroserie și/sau dispozitiv de remorcă dacă producătorul nu montează caroseria și/sau dispozitivul de remorcă (inclusiv lichide, scule, roată de rezervă, dacă este furnizată, și conducător auto, iar pentru autobuze și autocare, membrul echipajului, dacă vehiculul este prevăzut cu scaun pentru membrul echipajului) ^(h) (masă maximă și minimă pentru fiecare variantă):

▼ M1

- 2.6.1. Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci sau a unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare (valoare maximă și minimă pentru fiecare variantă):
- 2.7. **Masa minimă a vehiculului completat**, indicată de producător, în cazul unui vehicul incomplet:
- 2.8. **Masa maximă tehnic admisibilă** indicată de producător ⁽¹⁾ ⁽³⁾:
- 2.8.1. Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare ⁽³⁾:
- 2.9. **Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă**:
- 2.10. **Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe**:
- 2.11. **Masa de tractare maximă tehnic admisibilă** a autovehiculului în cazurile următoare:
- 2.11.1. Remorcă cu proțap:
- 2.11.2. Semiremorcă:
- 2.11.3. Remorcă cu axă centrală:
- 2.11.4. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului ⁽³⁾:
- 2.11.6. Masa maximă a remorcii fără sistem de frânare:
- 2.12. **Sarcina/masa verticală statică maximă tehnic admisibilă** pe punctul de cuplare al vehiculului
- 2.12.1. A autovehiculului:
- 2.16. **Masele maxime admisibile de înmatriculare/exploatare prevăzute** (opțional: în cazul în care aceste valori sunt furnizate, trebuie verificate în conformitate cu cerințele anexei IV la Directiva 97/27/CE)
- 2.16.1. Masa maximă admisibilă de înmatriculare/exploatare prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări ⁽⁵⁾]:
- 2.16.2. Masa maximă admisibilă de înmatriculare/de exploatare prevăzută pentru fiecare axă, iar, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina prevăzută pe punctul de cuplare, indicată de producător, dacă e mai mică decât masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări⁽⁵⁾]:
- 2.16.3. Masa maximă admisibilă de înmatriculare/exploatare prevăzută pentru fiecare grup de axe [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări ⁽⁵⁾]:
- 2.16.4. Masa tractabilă maximă admisibilă de înmatriculare/exploatare prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări ⁽⁵⁾]:
- 2.16.5. Masa maximă admisă de înmatriculare/exploatare a ansamblului prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări ⁽⁵⁾]:

▼ M1

3. MOTORUL ^(k)
- 3.1. **Producătorul motorului:**
- 3.1.1. Codul de motor al producătorului (astfel cum apare marcat pe motor, sau alte modalități de identificare):
- 3.1.2. Numărul omologării (după caz), inclusiv marcajul de identificare a combustibilului:
- (Numai pentru vehiculele grele)
- 3.2. **Motor cu ardere internă**
- 3.2.1.1. Principiul de funcționare: aprindere prin scânteie/aprindere prin comprimare ⁽¹⁾
- Ciclul: în patru timpi/în doi timpi/prin rotație ⁽¹⁾
- 3.2.1.2. Numărul și dispunerea cilindrilor:
- 3.2.1.3. Capacitatea motorului ^(m): cm³
- 3.2.1.6. Turația normală de mers în gol a motorului ⁽²⁾: min⁻¹
- 3.2.1.8. Putere netă maximă ⁽ⁿ⁾: kW la min⁻¹ (valoarea declarată de producător)
- 3.2.2.1. Vehicule ușoare: motorină/benzină/GPL/GN sau biometan/etanol (E 85)/biomotorină/hidrogen ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾
- 3.2.2.2. Vehicule grele: motorină/benzină/GPL/GN-H/GN-L/N-HL/-etanol ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾
- 3.2.2.4. Tipul combustibilului pentru vehicul: monocombustibil, biocombustibil, flex combustibil ⁽¹⁾
- 3.2.2.5. Cantitatea maximă de biocombustibil acceptabilă în combustibil (valoarea declarată a producătorului): % din volum
- 3.2.3. *Rezervor (rezervoare) de combustibil*
- 3.2.3.1. Rezervor (rezervoare) de combustibil auxiliar(e)
- 3.2.3.1.1. Numărul și capacitatea fiecărui rezervor:
- 3.2.3.2. Rezervor (rezervoare) de combustibil auxiliar(e)
- 3.2.3.2.1. Numărul și capacitatea fiecărui rezervor:
- 3.2.4. *Alimentarea cu combustibil*
- 3.2.4.1. Prin carburator (carburatoare): da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.4.2. Prin injecție cu combustibil (numai în cazul aprinderii prin comprimare): da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.4.2.2. Principiul de funcționare: injecție directă/anticameră/cameră de turbulență ⁽¹⁾
- 3.2.4.3. Prin injecție cu combustibil (numai în cazul aprinderii prin scânteie): da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.7. *Sistemul de răcire:* cu lichid/cu aer ⁽¹⁾
- 3.2.8. *Sistemul de admisie*

▼ M1

- 3.2.8.1. Supraalimentare: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.8.2. Răcitor intermediar: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.9. *Sistemul de evacuare*
- 3.2.9.4. Tipul, marcajul tobei (tobelor) de eșapament:
- Pentru zgomotul exterior, după caz: sisteme de reducere a zgomotului în compartimentul motor și pe motor:
- 3.2.9.5. Amplasarea segmentului de ieșire al sistemului de evacuare: ..
- 3.2.12. *Măsurile de prevenire a poluării aerului*
- 3.2.12.2. Dispozitive suplimentare pentru controlul poluării (dacă există și nu se încadrează la alt capitol)
- 3.2.12.2.1. Convertizor catalitic: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.1.11. Sisteme de regenerare/metodă de evacuare sisteme post prelucrare, descriere:
- 3.2.12.2.1.11.6. Reactivi consumabili: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.1.11.7. Tipul și concentrația reactivului necesar pentru cataliză:
- 3.2.12.2.2. Senzor de oxigen: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.3. Injecție de aer: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.4. Recircularea gazului de evacuare: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.5. Sistem de control al emisiilor prin evaporare: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.6. Filtru de particule: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.7. Sistem de diagnostic la bord (OBD): da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.8. Alte sisteme (descriere și funcționare):
- 3.2.12.2.9. Limitatorul de cuplu: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.13.1. Amplasarea simbolului coeficientului de absorbție (numai pentru motoarele cu aprindere prin comprimare):
- 3.2.15. Sistem de alimentare cu GPL: da/nu ⁽¹⁾
- 3.2.16. Sistem de alimentare cu GN: da/nu ⁽¹⁾
- 3.3. **Pentru motoarele electrice**
- 3.3.1. Tip (bobinaj, excitație):
- 3.3.1.1. Putere orară maximă: kW
- 3.3.1.2. Tensiune de lucru: V
- 3.3.2. Baterie
- 3.3.2.4. Funcție:
- 3.4. **Combinarea motoarelor**
- 3.4.1. Vehicul electric hibrid: da/nu ⁽¹⁾
- 3.4.2. Categoria vehiculului electric hibrid: alimentarea cu energie a vehiculului oprit/alimentarea cu energie a vehiculului neoprit ⁽¹⁾

▼ **M1**3.6.5. *Temperatura lubrifianului*

minimum: K

maximum: K

4. TRANSMISIA (P)

4.2. **Tipul** (mecanică, hidraulică, electrică etc.)4.5. **Cutia de viteze**4.5.1. *Tipul* (manuală/automată/cu variație continuă) ⁽¹⁾4.6. **Raporturile de demultiplicare a vitezelor**

Treapta de viteză	Raporturile cutiei de viteze (raporturile între turația motorului și viteza de rotație a arborelui de ieșire)	Raporturile finale (raportul între viteza de rotație a arborelui de ieșire și viteza de rotație a roților motoare)	Demultiplicare totală
Maximum pentru TVC			
1			
2			
3			
...			
Minimum pentru TVC			
Marșarier			

4.7. **Viteza maximă proiectată a vehiculului** (în km/h) ⁽⁹⁾:4.9. **Tahograf:** da/nu ⁽¹⁾4.9.1. *Marca omologării:*

5. AXELE

5.1. Descrierea fiecărei axe:

5.2. Marca:

5.3. Tipul:

5.4. Poziția axei (axelor) retractabile:

5.5. Poziția axei (axelor) încărcabile:

6. SUSPENSIA

6.2. Tipul și configurarea suspensiilor pentru fiecare axă sau roată:

6.2.1. Reglarea nivelului: da/nu/opțional ⁽¹⁾6.2.3. Suspensie pneumatică pentru axa (axe) motoare: da/nu ⁽¹⁾6.2.3.1. Suspensia axei (axelor) motoare echivalentă unei suspensii
pneumatice: da/nu ⁽¹⁾

▼ M1

- 6.2.4. Suspensie pneumatică pentru axa (axe) motoare: da/nu ⁽¹⁾
- 6.2.4.1. Suspensia axei (axelor) motoare echivalentă unei suspensii pneumatice: da/nu ⁽¹⁾
- 6.6.1. *Combinatie (combinații) pneu/roată*
- (a) pentru pneuri, se indică specificațiile dimensiunilor, indicele capacității minime de încărcare, simbolul categoriei de viteză minimă, rezistența la rulare în conformitate cu ISO 28580 (dacă este cazul) ⁽¹⁾;
- (b) pentru roți, se indică dimensiunea (dimensiunile) și deportul jantei
- 6.6.1.1. Axe
- 6.6.1.1.1. Axa 1:
- 6.6.1.1.2. Axa 2:
etc.
- 6.6.1.2. Roata de rezervă, dacă este cazul:
- 6.6.2. *Limitele inferioare și superioare ale razelor de rulare*
- 6.6.2.1. Axa 1:
- 6.6.2.2. Axa 2:
etc.
7. DIRECȚIA
- 7.2. **Mecanismul și comanda sistemului de direcție**
- 7.2.1. Tipul timoneriei direcției (specificați pentru față și spate, dacă este cazul):
- 7.2.2. Transmisia la roți (inclusiv mijloacele, altele decât cele mecanice; specificați pentru față și spate, dacă este cazul):
- 7.2.3. Metoda de asistare, dacă există:
8. FRÂNELE
- 8.5. Sistem de frânare antiblocare: da/nu/opțional ⁽¹⁾
- 8.9. Descriere succintă a sistemelor de frânare în conformitate cu punctul 1.6 din addendumul la apendicele 1 al anexei IX la Directiva 71/320/CEE:
- 8.11. Detalii ale tipului (tipurilor) de sistem(e) de frânare de anduranță:
9. CAROSERIA
- 9.1. Tipul caroseriei utilizând codurile prevăzute în anexa II partea C:
- 9.3. **Uși pentru pasageri, încuitori și balamale**
- 9.3.1. Configurația și numărul ușilor:
- 9.9. **Dispozitive de vizibilitate indirectă**
- 9.9.1. Oglinzi retrovizoare, specificând pentru fiecare oglindă retrovizoare:
- 9.9.1.1. Marca:

▼ M1

9.9.1.2. Marca de omologare de tip:

9.9.1.3. Varianta:

9.9.1.6. Echipamente opționale care pot afecta câmpul de vizibilitate posterior:

9.9.2. Dispozitive de vizibilitate indirectă, altele decât oglinzile:

9.9.2.1. Tipul și caracteristicile dispozitivului:

9.10. Dispunerea interioară9.10.3. *Scaune*9.10.3.1. Numărul de locuri așezate ⁽⁵⁾:

9.10.3.1.1. Amplasare și dispunere:

9.10.3.2. Scaun(e) destinate utilizării numai când vehiculul este în staționare:

9.10.4.1. Tipul (tipurile) tetierelor: integrate/detașabile/separate ⁽¹⁾

9.10.4.2. Numărul (numerele) omologării (omologărilor) de tip, dacă este cazul:

9.10.8. Gaz utilizat pentru refrigerare în sistemul de climatizare:

9.10.8.1. Sistemul de climatizare este proiectat să conțină gaze fluorurate cu efect de seră cu un potențial de încălzire globală mai mare de 150: da/nu ⁽¹⁾

9.12.2. Natura și amplasarea sistemelor suplimentare de reținere (indicați da/nu/opțional):

(S = partea stângă, D = partea dreaptă, C = centru)

		Airbag frontal	Airbag lateral	Dispozitivul de preten- sionare a centurii
Primul rând de scaune	S			
	C			
	D			
Al doilea rând de scaune (*)	S			
	C			
	D			

(*) Dacă este necesar, tabelul poate fi extins în cazul vehiculelor cu mai mult de două rânduri de scaune sau dacă există mai mult de trei scaune pe lățimea vehiculului.

9.17. Plăcuțe regulamentare

9.17.1. Fotografii și/sau desene ale amplasării plăcuțelor și inscripțiilor regulamentare și ale numărului de identificare al vehiculului:

9.17.2. Fotografii și/sau desene ale plăcuțelor și inscripțiilor regulamentare (exemplu complet, cu specificarea dimensiunilor):

▼ M1

- 9.17.3. Fotografii și/sau desene ale numărului de identificare al vehiculului (exemplu complet, cu specificarea dimensiunilor):
- 9.17.4.1. Se explică semnificația caracterelor din a doua secțiune și, după caz, din a treia secțiune, utilizate pentru respectarea cerințelor secțiunii 5.3 din standardul ISO 3779-1983:
- 9.17.4.2. În cazul în care caracterele din a doua secțiune se utilizează pentru respectarea cerințelor secțiunii 5.4 din standardul ISO 3779-1983, se indică aceste caractere:
- 9.22. **Protecție anterioară antiîmpănare**
- 9.22.0. Prezență: da/nu/incompletă ⁽¹⁾
- 9.23. **Protecția pietonilor**
- 9.23.1. Se furnizează o descriere detaliată, cu fotografii și/sau desene, a vehiculului în ceea ce privește structura, dimensiunile, liniile relevante de referință precum și materialele din care este construită partea frontală (exterioară și interioară) a vehiculului.

▼ M2

- 9.24. **Sisteme de protecție frontală**
- 9.24.1. Vedere de ansamblu (desene sau fotografii) indicând poziția și modul de fixare a sistemelor de protecție frontală:
- 9.24.3. Informații complete privind elementele de asamblare necesare și instrucțiuni complete de montare, inclusiv cerințe privind cuplurile:

▼ M1

11. **LEGĂTURILE DINTRE VEHICULELE TRACTOARE ȘI REMORCI SAU SEMIREMORCI**
- 11.1. Clasa și tipul dispozitivului (dispozitivelor) de cuplare existente sau care urmează a fi montate
- 11.3. Instrucțiuni pentru atașarea la vehicul a tipului de cuplare și fotografii sau desene ale punctelor de fixare de vehicul, conform cu declarația producătorului; informații suplimentare, dacă utilizarea tipului de cuplare este restricționată la anumite variante sau versiuni ale tipului de vehicul:
- 11.4. Informații privind echiparea cu suport și socluri speciale de remorcare:
- 11.5. Numărul (numerele) omologării (omologărilor) de tip:
12. **DIVERSE**
- 12.7.1. Vehicul echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz: Da/Nu ⁽¹⁾
13. **DISPOZIȚII SPECIALE PENTRU AUTOBUZE ȘI AUTOCARE**
- 13.1. **Clasa vehiculului:** clasa I/clasa II/clasa III/clasa A/clasa B ⁽¹⁾

▼ M1

- 13.1.2. Tipuri de șasiu pe care se poate monta caroseria omologată [producător(i) și tipuri de vehicul(e)]:
- 13.3. **Număr de locuri** (pe scaune și în picioare)
- 13.3.1. Total (N):
- 13.3.2. Puntea superioară (N_a) ⁽¹⁾:
- 13.3.3. Puntea inferioară (N_b) ⁽¹⁾:
- 13.4. **Număr de locuri** (pe scaune)
- 13.4.1. Total (A):
- 13.4.2. Puntea superioară (A_a) ⁽¹⁾:
- 13.4.3. Puntea inferioară (A_b) ⁽¹⁾:
- 13.4.4. Numărul pozițiilor scaunelor rulante pentru vehiculele din categoriile M_2 și M_3 :
16. ACCESUL LA INFORMAȚIILE REFERITOARE LA REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA VEHICULELOR
- 16.1. Adresa principalului site de Internet pentru accesul la informații referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor:

B. Categoria O

0. GENERALITĂȚI
- 0.1. Marca (denumirea comercială a producătorului):
- 0.2. Tipul:
- 0.2.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) (dacă este cazul):
- 0.3. Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt prezente pe vehicul ^(b):
- 0.3.1. Amplasarea marcajului:
- 0.4. Categoria vehiculului ^(c):
- 0.4.1. Clasificare (clasificări) în funcție de mărfurile periculoase pe care vehiculul este destinat să le transporte:
- 0.5. Numele și adresa producătorului:
- 0.8. Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare:
- 0.9. Numele și adresa reprezentantului producătorului (dacă este cazul):
1. CARACTERISTICI GENERALE CONSTRUCTIVE ALE VEHICULULUI
- 1.1. Fotografii și/sau desene ale unui vehicul reprezentativ:
- 1.3. Numărul de axe și de roți:
- 1.3.1. Numărul și poziția axelor cu roți jumelate:

▼ M1

- 1.3.2. Numărul și amplasarea axelor directoare:
- 1.4. Șasiul (dacă există) (desen de ansamblu):
2. MASE ȘI DIMENSIUNI ^(f) ^(g)
(în kg și mm) (Dacă este cazul, faceți trimitere la desen)
- 2.1. **Ampatament(e) (la încărcătură maximă) ^(g1)**
- 2.1.1. Vehicule cu două axe:
- 2.1.2. *Vehicule cu trei sau mai multe axe:*
- 2.1.2.1. Distanța dintre axele consecutive, de la cea situată cel mai în față la cea situată cel mai în spate:
- 2.1.2.2. Distanța totală dintre axe:
- 2.3.1. Ecartamentul fiecărei axe directoare ^(g4):
- 2.3.2. Ecartamentul celorlalte axe directoare ^(g4):
- 2.4. **Gama dimensiunilor vehiculului (în ansamblu)**
- 2.4.1. *Pentru șasiu fără caroserie*
- 2.4.1.1. Lungimea ^(g5):
- 2.4.1.1.1. Lungimea maximă admisă:
- 2.4.1.1.2. Lungimea minimă admisă:
- 2.4.1.1.3. În cazul remorcilor, lungimea proțapului maximă admisă ^(g6):
- 2.4.1.2. Lățime ^(g7):
- 2.4.1.2.1. Lățimea maximă admisă:
- 2.4.1.2.2. Lățimea minimă admisă:
- 2.4.2. *Pentru șasiu cu caroserie*
- 2.4.2.1. Lungimea ^(g5):
- 2.4.2.1.1. Lungimea suprafeței de încărcare:
- 2.4.2.1.2. În cazul remorcilor, lungimea proțapului maximă admisă ^(g6):
- 2.4.2.2. Lățime ^(g7):
- 2.4.2.2.1. Grosimea pereților (în cazul vehiculelor destinate transportului de mărfuri în condiții de temperatură controlată):
- 2.4.2.3. Înălțimea (în ordine de mers) ^(g8) (pentru suspensii reglabile pe înălțime, se indică poziția normală de funcționare):

▼ **M1**

- 2.6. **Masa în ordine de mers**
Masa vehiculului carosat, în ordine de mers și, în cazul unui vehicul tractor din altă categorie în afară de M₁, cu dispozitiv de remorcă, dacă este montat de către producător, sau masa șasiului sau a șasiului cu cabină, fără caroserie și/sau dispozitiv de cuplare dacă producătorul nu montează caroseria și/sau dispozitivul de cuplare (inclusiv lichide, scule, roată de rezervă, dacă e cazul, conducătorul auto, iar pentru autobuze și autocare, însoțitorul, dacă vehiculul este prevăzut cu scaun pentru acesta) ^(h) (masa maximă și minimă pentru fiecare variantă):
- 2.6.1. Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare (valoare maximă și minimă pentru fiecare variantă):
- 2.7. **Masa minimă a vehiculului completat**, indicată de producător, în cazul unui vehicul incomplet:
- 2.8. **Masa de încărcare maximă tehnic admisibilă** declarată de producător ⁽ⁱ⁾ ⁽³⁾:
- 2.8.1. Distribuția acestei mase pe axe, iar în cazul unei semiremorci sau al remorcilor cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare ⁽³⁾:
- 2.9. **Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă**:
- 2.10. **Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe**:
- 2.12. **Sarcina/masa verticală statică maximă tehnic admisibilă** pe punctul de cuplare al vehiculului
- 2.12.2. A semiremorcii sau a remorcii cu axă centrală:
- 2.16. **Masele maxime admise de înmatriculare/exploatare prevăzute** (opțional: în cazul în care aceste valori sunt furnizate, trebuie verificate în conformitate cu cerințele anexei IV la Directiva 97/27/CE)
- 2.16.1. Masa maximă admisă de înmatriculare/exploatare prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări ⁽⁵⁾]:
- 2.16.2. Masa maximă admisă de înmatriculare/de exploatare prevăzută pentru fiecare axă, iar, în cazul unei semiremorci sau unei remorci cu axă centrală, sarcina prevăzută pe punctul de cuplare, indicată de producător, dacă e mai mică decât masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări ⁽⁵⁾]:
- 2.16.3. Masa de încărcare maximă admisă de înmatriculare/exploatare prevăzută pe fiecare grup de axe [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări ⁽⁵⁾]:
- 2.16.4. Masa tractabilă maximă admisă de înmatriculare/exploatare prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări ⁽⁵⁾]:
- 2.16.5. Masa maximă admisă de înmatriculare/exploatare a ansamblului prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări ⁽⁵⁾]:

▼ M1

4. MECANISMUL DE TRANSMISIE
- 4.7. Viteza maximă proiectată a vehiculului (în km/h) ⁽⁹⁾:
5. AXELE
- 5.1. Descrierea fiecărei axe:
- 5.2. Marca:
- 5.3. Tipul:
- 5.4. Poziția axei (axelor) retractabile:
- 5.5. Poziția axei (axelor) încărcabile:
6. SUSPENSIA
- 6.2. Tipul și configurarea suspensiilor pentru fiecare axă sau roată:
- 6.2.1. Reglarea nivelului: da/nu/opțional ⁽¹⁾
- 6.2.4. Suspensie pneumatică pentru axa (axele) motoare: da/nu ⁽¹⁾
- 6.2.4.1. Suspensia axei (axelor) motoare echivalentă unei suspensii pneumatice: da/nu ⁽¹⁾
- 6.6.1. *Combinație (combinații) pneuri/roți*
 - (a) pentru pneuri, indicați specificațiile dimensiunilor, indicele capacității de încărcare, simbolul categoriei de viteză minimă, rezistența la rulare în conformitate cu ISO 28580 (dacă este cazul) ⁽¹⁾;
 - (b) pentru roți, indicați dimensiunea (dimensiunile) și abaterea (abatările) jantei
- 6.6.1.1. A x e
- 6.6.1.1.1. Axa 1:
- 6.6.1.1.2. Axa 2:
etc.
- 6.6.1.2. Roata de rezervă, dacă este cazul:
- 6.6.2. *Limita inferioară și superioară a razelor de rulare*
- 6.6.2.1. Axa 1:
- 6.6.2.2. Axa 2:
etc.
7. DIRECȚIA
- 7.2. **Mecanismul și comanda sistemului de direcție**
- 7.2.1. Tipul timoneriei direcției (specificați pentru față și spate, dacă este cazul):
- 7.2.2. Transmisia la roți (inclusiv mijloacele, altele decât cele mecanice; specificați pentru față și spate, dacă este cazul):
- 7.2.3. Metoda de asistare, dacă există:

▼ M1

8. FRÂNELE
- 8.5. Sistem de frânare antiblocare: da/nu/opțional ⁽¹⁾
- 8.9. Descriere succintă a sistemului de frânare, în conformitate cu punctul 1.6 din addendumul la apendicele 1 al anexei IX la Directiva 71/320/CEE:
9. CAROSERIA
- 9.1. Tipul caroseriei utilizând codurile definite în anexa II partea C:
- 9.17. **Plăcuțe regulamentare**
- 9.17.1. Fotografii și/sau desene ale amplasării plăcuțelor și inscripțiilor regulamentare și ale numărului de identificare al vehiculului:
- 9.17.2. Fotografii și/sau desene ale plăcuțelor și inscripțiilor regulamentare (exemplu complet, cu specificarea dimensiunilor):
- 9.17.3. Fotografii și/sau desene ale numărului de identificare al vehiculului (exemplu complet, cu specificarea dimensiunilor):
- 9.17.4.1. Se explică semnificația caracterelor din a doua secțiune și, după caz, din a treia secțiune, utilizate pentru respectarea cerințelor secțiunii 5.3 din standardul ISO 3779-1983:
- 9.17.4.2. În cazul în care caracterele din a doua secțiune sunt utilizate pentru respectarea cerințelor secțiunii 5.4 din standardul ISO 3779-1983, se indică aceste caractere:
11. LEGĂTURILE DINTRE VEHICULELE TRACTOARE ȘI REMORCI SAU SEMIREMORCI
- 11.1. Clasa și tipul dispozitivului (dispozitivelor) de cuplare existente sau care urmează a fi montate
- 11.5. Numărul (numerele) omologării (omologărilor) de tip:

PARTEA II

Tabelul combinațiilor rubricilor din partea I în cadrul versiunilor și variantelor tipului de vehicul

Rubrica nr.	Toate	Versiunea 1	Versiunea 2	Versiunea 3	Versiunea n

Note:

- (a) Pentru fiecare variantă din cadrul tipului se completează un tabel separat.
- (b) Rubricile multiple pentru care nu există restricții cu privire la combinarea lor în cadrul unei variante se înscriu în coloana denumită „toate”.
- (c) Informațiile de mai sus pot fi prezentate sub o configurație alternativă sau pot fi combinate cu informațiile furnizate în partea I.

▼ M1

- (d) Fiecare variantă și fiecare versiune trebuie identificată printr-un cod alfa-numeric ce constă într-o combinație de litere și cifre, care se indică și în certificatul de conformitate (anexa IX) al vehiculului în cauză.
- (e) Varianta (variantele) care sunt prevăzute în anexa XI trebuie identificate cu un cod alfanumeric specific.

PARTEA III**Numere de omologare de tip:**

Furnizați informațiile cerute în tabelul de mai jos cu privire la elementele aplicabile pentru acest vehicul în anexa IV sau anexa XI. (Se includ toate omologările relevante pentru fiecare subiect. Totuși, nu este necesar să se furnizeze aici informațiile referitoare la componente dacă aceste informații sunt incluse în certificatul de omologare aferent indicațiilor de montare.)

Subiect	Numărul omologării de tip sau numărul raportului de încercare (***)	Statul membru sau partea contractantă (*) care emite omologarea de tip (**) sau raportul de încercare (***)	Data extinderii	Variantă (variante)/ Versiune (versiuni)

(*) Părțile contractante la Acordul revizuit din 1958.

(**) A se specifica în cazul în care informația respectivă nu poate fi obținută pe baza numărului de omologare de tip.

(***) A se indica în cazul în care producătorul aplică dispozițiile de la articolul 9 alineatul (6). În acest caz, actul de reglementare aplicat se specifică în a doua coloană.

Semnat:

Funcția în cadrul societății:

Data

ANEXA IV

LISTA ACTELOR DE REGLEMENTARE DE STABILIRE A CERINȚELOR PENTRU OMOLOGAREA CE DE TIP A VEHICULELOR

PARTEA I

Lista actelor de reglementare privind omologarea CE de tip a vehiculelor produse în serii nelimitate

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	Trimiterea la Jurnalul Oficial	Aplicabilitate									
				M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
1	Nivelul de zgomot admis	Directiva 70/157/CEE	L 42, 23.2.1970, p. 16	X	X	X	X	X	X				
2	Emisii	Directiva 70/220/CEE	L 76, 6.4.1970, p. 1	X	X	X	X	X	X				
2a;	Emisii (Euro 5 și 6) – Vehicule ușoare/acces la informații	Regulamentul (CE) nr. 715/2007	L 171, 29.6.2007, p. 1	X ⁽⁹⁾	X ⁽⁹⁾		X ⁽⁹⁾	X ⁽⁹⁾					
3	Rezervoare de combustibil/dispozitive protecție spate	Directiva 70/221/CEE	L 76, 6.4.1970, p. 23	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	X	X	X	X
4	Spațiu pentru placa de înmatriculare spate	Directiva 70/222/CEE	L 76, 6.4.1970, p. 2.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Efortul de acționare a direcției	Directiva 70/311/CEE	L 133, 18.6.1970, p. 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Încuietori și balamale de ușă	Directiva 70/387/CEE	L 176, 10.8.1970, p. 5	X			X	X	X				
7	Avertizare sonoră	Directiva 70/388/CEE	L 176, 10.8.1970, p. 12	X	X	X	X	X	X				
8	Dispozitive de vizibilitate indirectă	Directiva 2003/97/CE	L 25, 29.1.2004, p. 1	X	X	X	X	X	X				

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	Trimiterea la Jurnalul Oficial	Aplicabilitate									
				M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
9	Frânare	Directiva 71/320/CEE	L 202, 6.9.1971, p. 37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Interferența radio (compatibilitate electromagnetică)	Directiva 72/245/CEE	L 152, 6.7.1972, p. 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Emisii diesel	Directiva 72/306/CEE	L 190, 20.8.1972, p. 1	X	X	X	X	X	X				
12	Amenajări interioare	Directiva 74/60/CEE	L 38, 11.2.1974, p. 2	X									
13	Dispozitive antifurt și de imobilizare	Directiva 74/61/CEE	L 38, 11.2.1974, p. 22	X	X	X	X	X	X				
14	Comportarea dispozitivului de direcție în caz de impact	Directiva 74/297/CEE	L 165, 20.6.1974, p. 16	X			X						
15	Rezistența scaunelor	Directiva 74/408/CEE	L 221, 12.8.1974, p. 1	X	X	X	X	X	X				
16	Proeminențe exterioare	Directiva 74/483/CEE	L 256, 2.10.1974, p. 4	X									
17	Vitezometru și mers înapoi	Directiva 75/443/CEE	L 196, 26.7.1975, p. 1	X	X	X	X	X	X				
18	Plăcuțe regulamentare	Directiva 76/114/CEE	L 24, 30.1.1976, p. 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

▼M1

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	Trimiterea la Jurnalul Oficial	Aplicabilitate									
				M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
19	Puncte de ancorare a centurilor de siguranță	Directiva 76/115/CEE	L 24, 30.1.1976, p. 6	X	X	X	X	X	X				
20	Montarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă	Directiva 76/756/CEE	L 262, 27.9.1976, p. 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Catadioptri	Directiva 76/757/CEE	L 262, 27.9.1976, p. 32	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Lămpi de gabarit, de poziție față (lateral), de poziție spate (lateral), de stop, de poziție laterală și diurne	Directiva 76/758/CEE	L 262, 27.9.1976, p. 54	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Lămpi de semnalizare direcție	Directiva 76/759/CEE	L 262, 27.9.1976, p. 71	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Lămpi pentru placa de înmatriculare spate	Directiva 76/760/CEE	L 262, 27.9.1976, p. 85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Faruri (inclusiv becuri)	Directiva 76/761/CEE	L 262, 27.9.1976, p. 96	X	X	X	X	X	X				
26	Lămpi de ceață față	Directiva 76/762/CEE	L 262, 27.9.1976, p. 122	X	X	X	X	X	X				
27	Cârlige de remorcare	Directiva 77/389/CEE	L 145, 13.6.1977, p. 41	X	X	X	X	X	X				

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	Trimiterea la Jurnalul Oficial	Aplicabilitate									
				M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
28	Lămpi de ceață spate	Directiva 77/538/CEE	L 220, 29.8.1977, p. 60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Lampa pentru mersul înapoi	Directiva 77/539/CEE	L 220, 29.8.1977, p. 72	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Lămpi de staționare	Directiva 77/540/CEE	L 220, 29.8.1977, p. 83	X	X	X	X	X	X				
31	Centuri de siguranță și dispozitive de reținere	Directiva 77/541/CEE	L 220, 29.8.1977, p. 95	X	X	X	X	X	X				
32	Câmp de vizibilitate spre înainte	Directiva 77/649/CEE	L 267, 19.10.1977, p. 1	X									
33	Identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor	Directiva 78/316/CEE	L 81, 28.3.1978, p. 3	X	X	X	X	X	X				
34	Degivrare/dezaburire	Directiva 78/317/CEE	L 81, 28.3.1978, p. 27	X	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)				
35	Ștergătoare/spălătoare de parbriz	Directiva 78/318/CEE	L 81, 28.3.1978, p. 49	X	(²)	(²)	(²)	(²)	(²)				
36	Sisteme de încălzire	Directiva 2001/56/CE	L 292, 9.11.2001, p. 21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Apărătoare roți	Directiva 78/549/CEE	L 168, 26.6.1978, p. 45	X									
38	Tetiere	Directiva 78/932/CEE	L 325, 20.11.1978, p. 1	X									

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	Trimiterea la Jurnalul Oficial	Aplicabilitate									
				M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
39	Emisiile de CO ₂ /consumul de combustibil	Directiva 80/1268/-CEE	L 375, 31.12.1980, p. 36	X			X						
40	Putere motor	Directiva 80/1269/-CEE	L 375, 31.12.1980, p. 46	X	X	X	X	X	X				
41	Emisii (Euro IV și V) – vehicule grele	Directiva 2005/55/CE	L 275, 20.10.2005, p. 1	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X				
42	Protecție laterală	Directiva 89/297/CEE	L 124, 5.5.1989, p. 1					X	X			X	X
43	Sisteme antiîmproșcare	Directiva 91/226/CEE	L 103, 23.4.1991, p. 5				X	X	X	X	X	X	X
44	Mase și dimensiuni (autoturisme)	Directiva 92/21/CEE	L 129, 14.5.1992, p. 1.	X									
45	Geamuri securizate	Directiva 92/22/CEE	L 129, 14.5.1992, p. 11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	Pneuri	Directiva 92/23/CEE	L 129, 14.5.1992, p. 95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	Dispozitive de limitare a vitezei	Directiva 92/24/CEE	L 129, 14.5.1992, p. 154		X	X		X	X				
48	Mase și dimensiuni (alte vehicule decât cele de la rubrica 44)	Directiva 97/27/CE	L 233, 28.8.1997, p. 1		X	X	X	X	X	X	X	X	X

▼ **M6**▼ **M1**

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	Trimiterea la Jurnalul Oficial	Aplicabilitate									
				M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
49	Proeminențe exterioare ale cabinelor	Directiva 92/114/CEE	L 409, 31.12.1992, p. 17				X	X	X				
50	Dispozitive de cuplare	Directiva 94/20/CE	L 195, 29.7.1994, p. 1	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X	X	X	X
51	Inflamabilitate	Directiva 95/28/CE	L 281, 23.11.1995, p. 1			X							
52	Autobuze și autocare	Directiva 2001/85/CE	L 42, 13.2.2002, p. 1		X	X							
53	Impact frontal	Directiva 96/79/CE	L 18, 21.1.1997, p. 7	X ⁽⁶⁾									
54	Impact lateral	Directiva 96/27/CE	L 169, 8.7.1996, p. 1	X ⁽¹¹⁾			X ⁽¹¹⁾						
55	(liber)												
56	Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoase	Directiva 98/91/CE	L 11, 16.1.1999, p. 25				X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾
57	Protecție anterioară antiîmpănare	Directiva 2000/40/CE	L 203, 10.8.2000, p. 9					X	X				
58	Protecția pietonilor	Regulamentul (CE) nr. 78/2009	L 35, 4.2.2009, p. 1	X			X						
59	Potențial de reciclare	Directiva 2005/64/CE	L 310, 25.11.2005, p. 10	X			X		—				

▼ **M2**▼ **M1**

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	Trimiterea la Jurnalul Oficial	Aplicabilitate									
				M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
▼ M2													
▼ M1													
61	Sisteme de climatizare	Directiva 2006/40/CE	L 161, 14.6.2006, p. 12	X			X ⁽⁸⁾						
▼ M3													
62.	Sistem pe bază de hidrogen	Regulamentul (CE) nr. 79/2009	L 35, 4.2.2009, p. 32	X	X	X	X	X	X				
▼ M5													
63	Siguranță generală	Regulamentul (CE) nr. 661/2009	JO L 200, 31.7.2009, p. 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

▼ **M1**

X Act de reglementare aplicabil (pentru detalii, a se vedea actul în cauză).

⁽¹⁾ Vehiculele din această categorie sunt dotate cu dispozitive corespunzătoare pentru degivrarea și dezaburirea parbrizului.

⁽²⁾ Vehiculele din această categorie sunt dotate cu dispozitive corespunzătoare pentru spălarea și ștergerea parbrizului.

⁽³⁾ Cerințele Directivei 94/20/CE se aplică numai vehiculelor dotate cu dispozitive de cuplare.

⁽⁴⁾ Cerințele Directivei 98/91/CE se aplică numai în cazul în care producătorul solicită omologarea de tip a unui vehicul destinat transportului de mărfuri periculoase.

⁽⁵⁾ În cazul vehiculelor cu GPL și cu GNC, până la adoptarea modificărilor relevante la Directiva 70/221/CEE în sensul includerii rezervoarelor de GPL și GNC, este necesară omologarea vehiculului în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 67, astfel cum a fost modificat prin seria de modificări 01, sau cu Regulamentul nr. 110.

⁽⁶⁾ Care nu depășesc masa de încărcare maximă tehnic admisibilă de 2,5 tone.

► **M2** ◀

⁽⁸⁾ Numai pentru vehiculele din categoria N₁, clasa I, în conformitate cu descrierea din primul tabel de la punctul 5.3.1.4 din anexa I la Directiva 70/220/CEE.

⁽⁹⁾ Pentru vehiculele cu o masă de referință care nu depășește 2 610 kg. La cererea producătorului, se poate aplica vehiculelor cu o masă de referință care nu depășește 2 840 kg.

⁽¹⁰⁾ Pentru vehiculele cu o masă de referință care depășește 2 610 kg și care nu beneficiază de oportunitatea oferită prin nota de subsol 9.

⁽¹¹⁾ Aplicabil numai vehiculelor în care „punctul de referință pentru locurile așezate (punctul „R”)” al celui mai jos scaun se află la cel mult 700 mm deasupra nivelului solului. Punctul „R” este definit în Directiva 77/649/CEE.

▼ **M1***Apendice***Lista actelor de reglementare pentru omologarea de tip a vehiculelor din categoria M₁, produse în serii mici, în conformitate cu articolul 22**

	Subiect	Referința actului de reglementare	Trimiterea la Jurnalul Oficial	M ₁
1	Nivelul de zgomot admis	Directiva 70/157/CEE	L 42, 23.2.1970, p. 16	A
2	Emisii cu excepția întregului set de cerințe privind sistemul de diagnostic la bord (OBD)	Directiva 70/220/CEE	L 76, 6.4.1970, p. 1	A
2a	Emisii (Euro 5 și 6), cu excepția întregului ansamblu de cerințe referitoare la sistemul de diagnostic la bord (OBD) și la accesul la informații	Regulamentul (CE) nr. 715/2007	L 171, 29.6.2007, p. 1	A
3	Rezervoare de combustibil/dispozitive protecție spate	Directiva 70/221/CEE	L 76, 6.4.1970, p. 23	B
4	Spațiu pentru placa de înmatriculare spate	Directiva 70/222/CEE	L 76, 6.4.1970, p. 25	B
5	Efortul de acționare a direcției	Directiva 70/311/CEE	L 133, 18.6.1970, p. 10	C
6	Încuietori și balamale de ușă	Directiva 70/387/CEE	L 176, 10.8.1970, p. 5	C
7	Avertizare sonoră	Directiva 70/388/CEE	L 176, 10.8.1970, p. 12	B
8	Dispozitive de vizibilitate indirectă	Directiva 2003/97/CE	L 25, 29.1.2004, p. 1	X ⁽²⁾ B ⁽⁴⁾
9	Frânare	Directiva 71/320/CEE	L 202, 6.9.1971, p. 37	A
10	Interferența radio (compatibilitate electromagnetică)	Directiva 72/245/CEE	L 152, 6.7.1972, p. 15	A ⁽¹⁾ C ⁽³⁾
11	Emisii diesel	Directiva 72/306/CEE	L 190, 20.8.1972, p. 1	A
12	Amenajări interioare	Directiva 74/60/CEE	L 38, 11.2.1974, p. 2	C
13	Dispozitive antifurt și de imobilizare	Directiva 74/61/CEE	L 38, 11.2.1974, p. 22	A
14	Comportarea dispozitivului de direcție în caz de impact	Directiva 74/297/CEE	L 165, 20.6.1974, p. 16	C
15	Rezistența scaunelor	Directiva 74/408/CEE	L 221, 12.8.1974, p. 1	C
16	Proeminențe exterioare	Directiva 74/483/CEE	L 266, 2.10.1974, p. 4	C
17	Vitezometru și mers înapoi	Directiva 75/443/CEE	L 196, 26.7.1975, p. 1	B
18	Plăcuțe reglementare	Directiva 76/114/CEE	L 24, 30.1.1976, p. 1	B
19	Puncte de ancorare a centurilor de siguranță	Directiva 76/115/CEE	L 24, 30.1.1976, p. 6	B

▼ **M1**

	Subiect	Referința actului de reglementare	Trimiterea la Jurnalul Oficial	M ₁
20	Montarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă	Directiva 76/756/CEE	L 262, 27.9.1976, p. 1	B
21	Catadioptri	Directiva 76/757/CEE	L 262, 27.9.1976, p. 32	X
22	Lămpi de gabarit, de poziție față (lateral), de poziție spate (lateral), de stop, de poziție laterală și diurne	Directiva 76/758/CEE	L 262, 27.9.1976, p. 54	X
23	Lămpi de semnalizare direcție	Directiva 76/759/CEE	L 262, 27.9.1976, p. 71	X
24	Lămpi pentru placa de înmatriculare spate	Directiva 76/760/CEE	L 262, 27.9.1976, p. 85	X
25	Faruri (inclusiv becuri)	Directiva 76/761/CEE	L 262, 27.9.1976, p. 96	X
26	Lămpi de ceață față	Directiva 76/762/CEE	L 262, 27.9.1976, p. 122	X
27	Cârlige de remorcare	Directiva 77/389/CEE	L 145, 13.6.1977, p. 41	B
28	Lămpi de ceață spate	Directiva 77/538/CEE	L 220, 29.8.1977, p. 60	X
29	Lămpi pentru mersul înapoi	Directiva 77/539/CEE	L 220, 29.8.1977, p. 72	X
30	Lămpi de staționare	Directiva 77/540/CEE	L 220, 29.8.1977, p. 83	X
31	Centuri de siguranță și dispozitive de reținere	Directiva 77/541/CEE	L 220, 29.8.1977, p. 95	A ⁽²⁾ B ⁽⁴⁾
32	Câmp de vizibilitate spre înainte	Directiva 77/649/CEE	L 267, 19.10.1977, p. 1	A
33	Identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor	Directiva 78/316/CEE	L 81, 28.3.1978, p. 3	A
34	Degivrare/dezaburire	Directiva 78/317/CEE	L 81, 28.3.1978, p. 27	C
35	Ștergătoare/spălătoare de parbriz	Directiva 78/318/CEE	L 81, 28.3.1978, p. 49	C
36	Sisteme de încălzire	Directiva 2001/56/CE	L 292, 9.11.2001, p. 21	C
37	Apărătoare roți	Directiva 78/549/CEE	L 168, 26.6.1978, p. 45	B
39	Emisiile de CO ₂ /consumul de combustibil	Directiva 80/1268/-CEE	L 375, 31.12.1980, p. 36	A
40	Putere motor	Directiva 80/1269/-CEE	L 375, 31.12.1980, p. 46	C
41	Emisii (Euro IV și V) vehicule grele, cu excepția întregului ansamblu de cerințe referitoare la sistemul de diagnostic la bord (OBD)	Directiva 2005/55/CE	L 275, 20.10.2005, p. 1	A

▼ M1

	Subiect	Referința actului de reglementare	Trimiterea la Jurnalul Oficial	M ₁
44	Mase și dimensiuni (autoturisme)	Directiva 92/21/CEE	L 129, 14.5.1992, p. 1	C
45	Geamuri securizate	Directiva 92/22/CEE	L 129, 14.5.1992, p. 11	X ⁽²⁾ B ⁽⁴⁾
46	Pneuri	Directiva 92/23/CEE	L 129, 14.5.1992, p. 95	X ⁽²⁾ B ⁽⁴⁾
50	Dispozitive de cuplare	Directiva 94/20/CE	L 195, 29.7.1994, p. 1	X ⁽²⁾ A ⁽⁴⁾
53	Impact frontal	Directiva 96/79/CE	L 18, 21.1.1997, p. 7	Nu este aplicabil
54	Impact lateral	Directiva 96/27/CE	L 169, 8.7.1996, p. 1	Nu este aplicabil
▼ M2				
58	Protecția pietonilor	Regulamentul (CE) nr. 78/2009	L 35, 4.2.2009, p. 1	N/A ⁽⁶⁾
▼ M1				
59	Potențial de reciclare	Directiva 2005/64/CE	L 310, 25.11.2005, p. 10	Nu este aplicabil ⁽⁵⁾
▼ M2				
▼ M1				
61	Sistemul de climatizare	Directiva 2006/40/CE	L 161, 14.6.2006, p. 12	X ⁽²⁾ B ⁽³⁾
▼ M3				
62.	Sistem pe bază de hidrogen	Regulamentul (CE) nr. 79/2009	L 35, 4.2.2009, p. 32	X
▼ M5				
63	Siguranță generală	Regulamentul (CE) nr. 661/2009	JO L 200, 31.7.2009, p. 1	P/A

▼ M1

⁽¹⁾ Subansamblu electronic.

⁽²⁾ Componentă.

⁽³⁾ Vehicul.

⁽⁴⁾ Indicații de montare.

⁽⁵⁾ Cu toate acestea, se aplică articolul 7 din Directiva 2005/64/CE.

► **M2** ⁽⁶⁾ Orice sistem de protecție frontală furnizat odată cu vehiculul respectă dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 78/2009, este prevăzut cu un număr de omologare tip și este marcat în consecință. ◀

Legendă

X: Se emite un certificat de omologare CE de tip; se asigură conformitatea producției.

A: Nu sunt permise alte excepții în afara celor menționate în actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip și marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele de încercare se realizează de către un serviciu tehnic notificat.

B: Trebuie îndeplinite indicațiile tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute în actul de reglementare se efectuează în totalitatea lor; sub rezerva acordului autorității de omologare, acestea pot fi efectuate chiar de producător; producătorul poate primi aprobarea de a emite raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip și nu este necesară o omologare de tip.

C: Producătorul trebuie să demonstreze autorității de omologare că cerințele esențiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite. Nu este aplicabil Nu se aplică acest act de reglementare (nu există nici un fel de cerințe).

► **M5** P/A Acest regulament este aplicabil parțial. Obiectivul precis al aplicării este stabilit prin măsurile de punere în aplicare a prezentului regulament. ◀

▼ **M1**

PARTEA II

Lista regulamentelor CEE-ONU recunoscute ca alternative la directivele sau regulamentele menționate în partea I

Atunci când se face trimitere la o directivă individuală sau la un regulament individual în tabelul din partea I, o omologare făcută în baza următoarelor regulamente CEE-ONU, la care Comunitatea a aderat în calitate de parte contractantă la „Acordul de la Geneva din 1958 revizuit” al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, în temeiul Deciziei 97/836/CE a Consiliului ⁽¹⁾, sau în baza deciziilor ulterioare ale Consiliului, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din decizia menționată, se consideră echivalentă cu o omologare CE de tip acordată în temeiul respectivei directive sau regulament individual.

De asemenea, se consideră echivalentă orice modificare ulterioară a regulamentelor CEE-ONU enumerate mai jos ⁽²⁾, sub rezerva deciziei Comunității în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia 97/836/CE.

	Subiect	Numărul regulamentului CEE-ONU de bază	Seria de modificări
1. (*)	Nivelul de zgomot admis	51	02
	Amortizor de zgomot de schimb	59	00
2.	Emisii	83	05
	Convertizoare catalitice de schimb	103	00
3.	Rezervoare combustibil	34	02
	Rezervoare pentru GPL	67	01
	Rezervoare GNC	110	00
	Dispozitiv protecție spate	58	01
5.	Efortul de acționare a direcției	79	01
6.	Încuietori și balamale de ușă	11	02
7.	Avertizare sonoră	28	00
8.	Dispozitive de vizibilitate indirectă	46	02
9.	Frânare	13	10
	Frânare	13H	00
	Garnituri de frână	90	01
10.	Interferența radio (compatibilitate electro-magnetică)	10	02
11.	Emisii diesel	24	03
12.	Amenajări interioare	21	01

⁽¹⁾ L 346, 17.12.1997, p. 78.

⁽²⁾ Pentru modificările ulterioare, a se vedea cea mai recentă versiune revăzută a CEE-ONU TRANS/WP.29/343.

▼ **M1**

	Subiect	Numărul regulamentului CEE-ONU de bază	Seria de modificări
13.	Dispozitiv antifurt	18	03
	Dispozitive antifurt și de imobilizare	116	00
	Sisteme de alarmă ale vehiculului	97	01
14.	Comportamentul dispozitivului de direcție în caz de impact	12	03
15.	Rezistența scaunelor	17	07
	Rezistența scaunelor (autobuze și autocare)	80	01
16.	Proeminențe exterioare	26	03
17.	Vitezometrul	39	00
19.	Puncte de ancorare a centurilor de siguranță	14	06
20.	Montarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă	48	03
21.	Catadioptri	3	02
22.	Lămpi de gabarit/poziție față (lateral)/poziție spate (lateral)/stop	7	02
	Lămpi diurne	87	00
	Lămpi de poziție laterale	91	00
23.	Lămpi de semnalizare direcție	6	01
24.	Lampă plăcuța de înmatriculare spate	4	00
25.	Faruri (R ₂ și HS ₁)	1	02
25.	Faruri (capsulate)	5	02
	Faruri (H ₁ , H ₂ , H ₃ , HB ₃ , HB ₄ , H ₇ și/sau H ₈ , H ₉ , HIR1 HIR2 și/sau H ₁₁)	8	05
	Faruri (H ₄)	20	03
	Faruri (capsulate cu halogen)	31	02
	Lămpi cu incandescență pentru corpuri de lampă omologate	37	03
	Faruri cu surse luminoase cu descărcare în gaz	98	00
	Surse luminoase cu descărcare în gaz pentru utilizare în corpuri de lampă cu descărcare în gaz omologate	99	00
	Faruri (faza de întâlnire asimetrică)	112	00
	Sisteme de iluminare față adaptive	123	00

▼ **M1**

	Subiect	Numărul regulamentului CEE-ONU de bază	Seria de modificări
26.	Lămpi de ceață față	19	02
28.	Lămpi de ceață spate	38	00
29.	Lămpi pentru mersul înapoi	23	00
30.	Lămpi de staționare	77	00
31.	Centuri de siguranță și dispozitive de reținere	16	04
	Dispozitive de reținere pentru copii	44	04
32.	Câmpul frontal de vizibilitate spre înainte	125	00
33.	Identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor	121	00
36.	Sisteme de încălzire	122	00
38.	Tetiere (combinat cu scaunele)	17	07
	Tetiere	25	04
39.	Emisiile de CO ₂ – Consumul de combustibil	101	00
40.	Putere motor	85	00
41.	Emisii (Euro IV și V) – vehicule grele	49	04
42.	Protecție laterală	73	00
45.	Geamuri securizate	43	00
46.	Pneuri pentru autovehicule și remorcile lor	30	02
	Pneuri pentru vehicule comerciale și remorcile lor	54	00
	Roți/pneuri de rezervă de uz temporar	64	01
	Zgomot de rulare	117	01
47.	Dispozitive de limitare a vitezei	89	00
50.	Dispozitive de cuplare	55	01
	Dispozitiv de cuplare strânsă	102	00
51.	Inflamabilitate	118	00
52.	Autobuze și autocare	107	02
	Rezistența suprastructurii (autobuze și autocare)	66	00
53.	Impact frontal	94	01c

▼ **M1**

	Subiect	Numărul regulamentului CEE-ONU de bază	Seria de modificări
54.	Impact lateral	95	02
56.	Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoase	105	04
57.	Protecție anterioară antiîmpănare	93	00

În cazul în care directivele sau regulamentele individuale prevăd cerințe referitoare la montare, acestea se aplică și componentelor și unităților tehnice separate omologate conform regulamentelor CEE-ONU.

(*) Numerotarea rubricilor din prezentul tabel face trimitere la numerotarea utilizată în tabelul din partea I.

▼ **M7***ANEXA V***PROCEDURI DE URMAT ÎN LEGĂTURĂ CU OMOLOGAREA CE DE TIP****0. Obiectivele și domeniul de aplicare**

0.1. Prezenta anexă stabilește procedurile pentru efectuarea corectă a omologării de tip a vehiculelor în conformitate cu dispozițiile articolului 9.

0.2. Aceasta cuprinde, între altele:

- (a) lista standardelor internaționale relevante pentru desemnarea serviciilor tehnice în conformitate cu articolul 41;
- (b) descrierea procedurii de urmat destinată evaluării aptitudinilor serviciilor tehnice în conformitate cu articolul 42;
- (c) cerințele generale pentru întocmirea proiectelor rapoartelor de încercare de către serviciile tehnice.

1. Procesul de omologare de tip

La primirea unei cereri de omologare de tip pentru vehicul, autoritatea de omologare trebuie:

- (a) să verifice dacă toate certificatele de omologare CE de tip emise în conformitate cu actele de reglementare aplicabile pentru omologarea de tip a vehiculelor se referă la tipul respectiv de vehicul și corespund cerințelor specificate;
- (b) să se asigure, făcând trimitere la documentație, că specificațiile vehiculului și datele conținute în partea I a documentului informativ al vehiculului se regăsesc în datele din dosarele de omologare și în certificatele de omologare CE de tip conform actelor de reglementare relevante;
- (c) atunci când un număr de ordine din partea I a documentului informativ nu este inclus în dosarul de omologare CE al niciunui act de reglementare, să confirme că elementul sau caracteristica respectivă este conformă cu datele din dosarul informativ;
- (d) să efectueze sau să dispună efectuarea, pe un eșantion de vehicule din tipul supus omologării, de inspecții ale părților sau sistemelor vehiculelor, pentru a verifica dacă vehiculul (vehiculele) este (sunt) fabricat(e) în conformitate cu datele relevante din dosarul de omologare autentificat, corespunzător certificatelor de omologare CE de tip relevante;
- (e) să efectueze sau să dispună efectuarea, după caz, a verificărilor asamblărilor necesare pentru unitățile tehnice separate;
- (f) să efectueze sau să dispună efectuarea verificărilor necesare privind constatarea prezenței dispozitivelor prevăzute la notele de subsol 1 și 2 din partea I a anexei IV, în cazurile în care acestea sunt aplicabile;
- (g) să efectueze sau să dispună efectuarea verificărilor necesare pentru a garanta că cerințele prevăzute la nota de subsol 5 din partea I a anexei IV sunt îndeplinite.

2. Combinarea specificațiilor tehnice

Numărul de vehicule care trebuie inspectate trebuie să fie suficient de mare pentru a permite o verificare corespunzătoare a diverselor combinații supuse omologării de tip, în conformitate cu criteriile următoare:

Specificații tehnice	Categorii vehiculului									
	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
Motor	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Cutie de viteze	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—

▼ **M7**

Specificații tehnice	Categoriea vehiculului									
	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
Număr de axe	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Axe motoare (număr, poziție, interconectare)	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Axe directoare (număr și poziție)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tipuri de caroserie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Număr de uși	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea pe care se află volanul	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Număr de scaune	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Variante de echipare	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—

3. Dispoziții speciale

În cazul absenței certificatelor de omologare pentru oricare dintre actele de reglementare relevante, autoritatea competentă de omologare CE de tip trebuie:

- să procedeze la încercările și verificările prevăzute de fiecare act de reglementare relevant;
- să verifice dacă vehiculul corespunde datelor din dosarul informativ al vehiculului și dacă îndeplinește cerințele tehnice prevăzute de fiecare act de reglementare relevant;
- să efectueze sau să dispună efectuarea, după caz, a verificărilor de montare necesare privind unitățile tehnice separate;
- să efectueze sau să dispună efectuarea verificărilor necesare privind constatarea prezenței dispozitivelor prevăzute la notele de subsol 1 și 2 din partea I a anexei IV, în cazurile în care acestea sunt aplicabile;
- să efectueze sau să dispună efectuarea verificărilor necesare pentru a garanta că cerințele prevăzute la nota de subsol 5 din partea I a anexei IV sunt îndeplinite.

▼M7*Apendicele I***Standarde pe care entitățile la care se face referire la articolul 41 au obligația să le respecte**

1. Activitățile legate de încercările pentru omologarea CE de tip care trebuie îndeplinite în conformitate cu actele de reglementare enumerate în anexa IV a prezentei directive:
 - 1.1. Categoria A (încercări efectuate în unitățile proprii):

NISO/IEC 17025:2005 privind cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări.

Un serviciu tehnic desemnat pentru activități ce aparțin categoriei A poate efectua sau superviza încercările prevăzute în actele de reglementare pentru care a fost desemnat, în unitățile unui producător sau ale unei terțe părți.
 - 1.2. Categoria B (supervizarea încercărilor efectuate în unitățile producătorului sau în cele ale unei terțe părți):

NISO/IEC 17020:2004 privind criteriile generale pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții.

Înainte de a efectua sau de a superviza o încercare în unitățile producătorului sau ale unei terțe părți, serviciul tehnic va verifica dacă instalațiile pentru încercări și dispozitivele de măsură respectă cerințele corespunzătoare ale standardului menționat la punctul 1.1.
2. Activități legate de conformitatea producției
 - 2.1. Categoria C (procedura pentru evaluarea inițială și auditurile de supraveghere a sistemului de management al calității al producătorului):

NISO/IEC 17021:2006 privind cerințele pentru organismele de auditare și certificare a sistemelor de management.
 - 2.2. Categoria D (inspecția sau încercarea eșantioanelor de producție sau supervizarea acestora):

NISO/IEC 17020:2004 privind criteriile generale pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții.

▼ **M7***Apendicele 2***Procedură de evaluare a serviciilor tehnice****1. Scopul prezentului apendice**

- 1.1. Prezentul apendice stabilește condițiile conform cărora trebuie desfășurată procedura de evaluare a serviciilor tehnice de către autoritatea competentă menționată la articolul 42.
- 1.2. Aceste cerințe se aplică *mutatis mutandis* tuturor serviciilor tehnice, indiferent de statutul juridic al acestora (organizație independentă, producător sau autoritate de omologare care acționează în calitate de serviciu tehnic).

2. Principiile evaluării

Evaluarea trebuie să se bazeze pe o serie de principii:

- independență, care reprezintă fundamentul imparțialității și obiectivității concluziilor;
- o abordare bazată pe probe, care garantează obținerea de concluzii fiabile și reproductibile.

Auditorii trebuie să fie de încredere și să dea dovadă de integritate. Ei trebuie să respecte confidențialitatea și să fie discreți.

De asemenea, trebuie să raporteze constatările și concluziile de o manieră corectă și precisă.

3. Aptitudinile de care trebuie să dea dovadă auditorii

- 3.1. Evaluările trebuie realizate numai de auditori care posedă cunoștințele tehnice și administrative necesare în acest scop.
- 3.2. Auditorii trebuie să fi urmat o formare profesională specifică pentru activitățile de evaluare. În plus, trebuie să posede cunoștințele specifice ale domeniului tehnic în care își va desfășura activitatea serviciul tehnic.
- 3.3. Fără a aduce atingere prevederilor punctelor 3.1 și 3.2 ale prezentului apendice, evaluarea menționată la articolul 42 trebuie efectuată de auditori care independenți față de activitățile pentru care este realizată evaluarea.

4. Cererea de desemnare

- 4.1. Unul dintre reprezentanții autorizați ai serviciului tehnic solicitant trebuie să adreseze autorității competente o cerere oficială care să cuprindă următoarele elemente:
 - (a) caracteristicile generale ale serviciului tehnic, inclusiv societatea din care face parte, numele, adresele, statutul juridic, precum și resursele tehnice;
 - (b) o descriere detaliată, care să includă un *curriculum vitae*, a personalului responsabil cu încercările și a personalului de conducere, bazată pe competențele atât educaționale, cât și profesionale;
 - (c) pe lângă condițiile enumerate mai sus, serviciile tehnice care utilizează metode de testare virtuală trebuie să își demonstreze capacitatea de a desfășura o activitate într-un domeniu al x asistate de calculator;
 - (d) informații generale privind serviciul tehnic, cum ar fi activitățile pe care le desfășoară, relația acestuia cu societatea din care face parte, după caz, precum și adresele tuturor unităților sale care trebuie să facă obiectul desemnării;
 - (e) un acord de îndeplinire a cerințelor de desemnare și a celorlalte obligații ce revin serviciului tehnic, după cum sunt acestea aplicabile în cadrul directivelor relevante;

▼ **M7**

(f) o descriere a serviciilor de evaluare a conformității pe care serviciul tehnic le desfășoară în cadrul actelor de reglementare aplicabile, precum și o listă a actelor de reglementare pentru care serviciul tehnic solicită desemnarea, precizându-se inclusiv limitele competențelor, după caz;

(g) un exemplar al manualului calității al serviciului tehnic.

4.2. Autoritatea competentă trebuie să verifice nivelul de adecvare a informațiilor puse la dispoziție de către serviciul tehnic.

5. **Inventarierea resurselor**

Autoritatea competentă trebuie să își aprecieze capacitatea de a întreprinde evaluarea serviciului tehnic, din punctul de vedere al propriei politici, al competenței și al disponibilității experților și auditorilor corespunzători.

6. **Subcontractarea evaluării**

6.1. Autoritatea competentă are dreptul de a subcontracta una sau mai multe părți ale procesului de evaluare către o altă autoritate de desemnare sau să solicite asistență din partea experților tehnici puși la dispoziție de alte autorități competente. Subcontractanții și experții trebuie să fie acceptați de către serviciul tehnic solicitant.

6.2. Autoritatea competentă ține cont de certificatele de acreditare care acoperă domeniul de competență adecvate, pentru a finaliza evaluarea globală a serviciului tehnic.

7. **Pregătirea evaluării**

7.1. Autoritatea competentă numește în mod oficial o echipă de evaluare. Aceasta se asigură că nivelul general de experiență al echipei de evaluare este corespunzător sarcinii respective. Echipa, în ansamblul său, trebuie, în special:

(a) să posede cunoștințele necesare privind domeniul de activitate specific pentru care se solicită desemnarea; și

(b) trebuie să aibă capacitatea de a realiza o evaluare fiabilă a competenței serviciului tehnic de a-și desfășura activitatea în cadrul domeniului desemnat.

7.2. Autoritatea competentă definește clar sarcina echipei de evaluare. Misiunea echipei de evaluare este să evalueze documentele înaintate de serviciul tehnic solicitant și să desfășoare o evaluare la fața locului.

7.3. Autoritatea competentă stabilește, de comun acord cu serviciul tehnic și cu echipa de evaluare desemnată, data și programul evaluării. Cu toate acestea, este de responsabilitatea autorității competente să încerce stabilirea unei date care este compatibilă cu planul de supraveghere și reevaluare.

7.4. Autoritatea competentă se asigură că echipa de evaluare are la dispoziție documentele necesare de stabilire a criteriilor, înregistrările evaluărilor precedente precum și documentele și înregistrările relevante ale serviciului tehnic.

8. **Evaluarea la fața locului**

Echipa de evaluare efectuează evaluarea serviciului tehnic în una dintre unitățile serviciului tehnic în care se desfășoară una sau mai multe din activitățile esențiale și, după caz, asistă la desfășurarea activităților și în alte unități selecționate, în care funcționează respectivul serviciu tehnic.

9. **Analiza constatărilor și raportul de evaluare**

9.1. Echipa de evaluare analizează toate informațiile și elementele relevante colectate în timpul examinării documentelor și a înregistrărilor și în timpul evaluării la fața locului. Această analiză trebuie să fie îndeajuns de amănunțită pentru a permite echipei să determine gradul de competență și de conformitate ale serviciului tehnic cu cerințele privind desemnarea.

▼ **M7**

- 9.2. Procedurile de raportare ale autorității competente trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor cerințe.
- 9.2.1. Înainte de a pleca de la fața locului, echipa de evaluare organizează o întâlnire cu serviciul tehnic. În cadrul acestei întâlniri, echipa de evaluare furnizează un raport scris și/sau oral privind constatările formulate în urma analizei. Serviciului tehnic i se oferă ocazia de a pune întrebări cu privire la constatările echipei de evaluare, inclusiv, după caz, asupra neconformităților și asupra fundamentării acestora.
- 9.2.2. Un raport scris privind rezultatul evaluării este supus în cel mai scurt timp atenției serviciului tehnic. Raportul de evaluare trebuie să conțină comentarii privind competența și conformitatea și trebuie să identifice neconformitățile, după caz, care trebuie corectate în vederea îndeplinirii tuturor cerințele necesare pentru desemnare.
- 9.2.3. Serviciul tehnic este invitat să formuleze un răspuns la raportul de evaluare și să descrie acțiunile specifice întreprinse sau pe care intenționează să le întreprindă, într-o perioadă de timp determinată, pentru a corecta neconformitățile identificate.
- 9.3. Autoritatea competentă se asigură că soluțiile serviciului tehnic destinate corectării neconformităților sunt revizuite pentru a constata dacă acțiunile par a fi suficiente și eficiente. Dacă soluțiile serviciului tehnic sunt considerate insuficiente, se solicită informații suplimentare. În plus, se pot solicita dovezi ale punerii în aplicare eficace a acțiunilor sau se poate efectua o evaluare a evoluției ulterioare pentru a verifica punerea în aplicare eficace a acțiunilor corective.
- 9.4. Raportul de evaluare trebuie să conțină, ca cerințe minime, următoarele elemente:
- (a) identificarea unică a serviciului tehnic;
 - (b) data (datele) evaluării la fața locului;
 - (c) numele auditorului (auditorilor) și/sau experților implicați în operațiunea de evaluare;
 - (d) identificarea unică a tuturor unităților evaluate;
 - (e) domeniul de aplicare propus pentru desemnare, care a fost evaluat;
 - (f) o declarație privind adecvarea organizării interne și a procedurilor adoptate de serviciul tehnic pentru a conferi încredere în ceea ce privește competența sa, așa cum sunt ele determinate ca urmare a îndeplinirii cerințelor pentru desemnare;
 - (g) informații privind corectarea tuturor neconformităților;
 - (h) o recomandare, după caz, de confirmare sau desemnare a solicitantului ca serviciu tehnic, precizându-se, după caz, domeniul de aplicare al desemnării.

10. Acordarea/confirmarea unei desemnări

- 10.1. În cel mai scurt timp posibil, autoritatea de omologare trebuie să decidă cu privire la acordarea, confirmarea sau prelungirea desemnării pe baza raportului (rapoartelor) și a altor informații relevante.
- 10.2. Autoritatea de omologare eliberează un certificat serviciului tehnic. Acest certificat trebuie să identifice următoarele elemente:
- (a) denumirea și sigla autorității de omologare;
 - (b) identificarea unică a serviciului tehnic desemnat;
 - (c) data de la care este valabilă desemnarea și data expirării acesteia;
 - (d) o scurtă indicație sau referință cu privire la domeniul de aplicare al desemnării (directivele aplicabile, regulamentele sau părți din acestea);
 - (e) o declarație de conformitate și o referință la prezenta directivă.

▼ **M7****11. Reevaluarea și supravegherea**

- 11.1. Reevaluarea este similară evaluării inițiale cu excepția faptului că se ia în calcul experiența acumulată cu prilejul evaluărilor anterioare. Evaluările la fața locului efectuate în scopul supravegherii sunt mai puțin cuprinzătoare decât cele care sunt efectuate în scopul reevaluării.
- 11.2. Autoritatea competentă elaborează planul de reevaluare și supraveghere pentru fiecare serviciu tehnic desemnat astfel încât elemente reprezentative pentru domeniul de aplicare al desemnării să fie evaluate în mod regulat.

Intervalul dintre evaluările la fața locului, fie în scopul reevaluării, fie pentru supraveghere, depinde de stabilitatea de care serviciul tehnic a dat dovadă.
- 11.3. În cazul în care, în timpul supravegherii sau reevaluării, sunt identificate neconformități, autoritatea competentă definește termene stricte pentru punerea în aplicare de acțiuni corective.
- 11.4. În cazul în care acțiunile corective sau menite să ducă la ameliorarea situației nu au fost inițiate în termenele convenite sau sunt considerate insuficiente, autoritatea competentă adoptă măsuri adecvate, cum ar fi o evaluare suplimentară, suspendarea/retragerea desemnării pentru una sau mai multe din activitățile pentru care a fost desemnat serviciul tehnic.
- 11.5. În cazul în care autoritatea competentă decide să suspende sau să retragă desemnarea unui serviciu tehnic, acesta este informat printr-o scrisoare recomandată. În orice caz, autoritatea competentă adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea activităților aflate deja în desfășurare în cadrul serviciului tehnic.

12. Înregistrarea datelor privind serviciile tehnice desemnate

- 12.1. Autoritatea competentă păstrează înregistrări cu privire la serviciile tehnice pentru a demonstra că cerințele privind desemnarea, inclusiv cele de competență, au fost îndeplinite în mod adecvat.
- 12.2. Autoritatea competentă asigură securitatea înregistrării datelor privind serviciile tehnice, pentru garantarea confidențialității.
- 12.3. Înregistrările privind serviciile tehnice trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:
 - (a) corespondența relevantă;
 - (b) datele și rapoartele privind evaluarea;
 - (c) copii ale certificatelor de desemnare.

▼ **M7***Apendicele 3***Cerințe generale privind formatul rapoartelor de încercare**

1. În cazul fiecăruia dintre actele de reglementare din partea I a anexei IV, raportul de încercare trebuie să fie conform cu dispozițiile standardului NISO/IEC 17025:2005. În special, el trebuie să conțină informațiile precizate la punctul 5.10.2, inclusiv la nota de subsol 1 din standardul în cauză.
 2. Modelul rapoartelor de încercare trebuie stabilit de autoritatea de omologare în conformitate cu regulile de bune practici ale acesteia.
 3. Raportul de încercare trebuie întocmit în limba oficială din Comunitate determinată de autoritatea de omologare.
 4. În plus, raportul trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:
 - (a) identitatea vehiculului, componentei sau unității tehnice separate supuse încercării;
 - (b) o descriere amănunțită a caracteristicilor vehiculului, componentei sau unității tehnice separate în legătură cu actul de reglementare;
 - (c) rezultatele măsurărilor precizate în actele de reglementare relevante și, după caz, limitele sau pragurile care trebuie atinse;
 - (d) în ceea ce privește fiecare măsurătoare menționată la punctul 4 litera E, decizia corespunzătoare: aprobat sau respins;
 - (e) o declarație detaliată de conformitate cu diferitele dispoziții care trebuie respectate, de exemplu precizarea dispozițiilor pentru care nu este necesară efectuarea de măsurători.

Exemplu de la punctul 3.2.2 din anexa I la Directiva 76/114/CEE a Consiliului ⁽¹⁾:

„Asigurați-vă că numărul de identificare al vehiculului este amplasat astfel încât să nu poată fi șters sau deteriorat”.

Raportul trebuie să conțină o formulare similară următorului text: „locul în care se poartă numărul de identificare al vehiculului îndeplinește cerințele de la punctul 3.2.2 al anexei I”;

 - (f) în cazul în care sunt permise metode de încercare altele decât cele prescrise în actele de reglementare, raportul trebuie să conțină o descriere a metodei de încercare utilizate pentru efectuarea încercării.

Același lucru este valabil în cazul în care pot fi utilizate alte dispoziții din actele de reglementare;
 - (g) fotografiile făcute în timpul încercării, al căror număr este decis de autoritatea de omologare.

În cazul testării virtuale, fotografiile pot fi înlocuite de copii ale imaginilor de pe ecran sau de alte probe corespunzătoare;
 - (h) concluziile redactate;
 - (i) în cazul în care au fost emise avize și interpretări, ele trebuie însoțite de documentația corespunzătoare și semnalate în raportul de încercare.
5. Dacă încercările sunt efectuate pe un vehicul, o componentă sau o unitate tehnică care combină o serie de caracteristici din cele mai nefavorabile în ceea ce privește nivelul de performanță care trebuie atins (de exemplu, cel mai rău caz), raportul de încercare trebuie să conțină o referință care să precizeze modul de selecționare folosit de producător în acord cu autoritatea de omologare.

⁽¹⁾ JO L 24, 30.1.1976, p. 1.

▼ M1*ANEXA VI***MODELE DE CERTIFICATE DE OMOLOGARE DE TIP****MODELUL A****(destinat utilizării pentru omologarea de tip a unui vehicul)**

Format maxim: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICAT DE OMOLOGARE CE DE TIP PENTRU VEHICULEȘtampila autorității de omologare
de tip

Comunicare privind: a unui tip de:

- | | |
|--|---|
| — omologarea CE de tip ⁽¹⁾ | — vehicul complet ⁽¹⁾ |
| — extinderea omologării CE de tip ⁽¹⁾ | — vehicul completat ⁽¹⁾ |
| — refuzul omologării CE de tip ⁽¹⁾ | — vehicul incomplet ⁽¹⁾ |
| — retragerea omologării CE de tip ⁽¹⁾ | — vehicul cu variante complete și incomplete ⁽¹⁾ |
| | — vehicul cu variante completate și incomplete ⁽¹⁾ |

cu privire la Directiva 2007/46/CEE, modificată ultima dată prin Directiva .../... CE / Regulamentul (CE) nr. .../... ⁽¹⁾

Numărul omologării CE de tip:

Motivul extinderii:

SECȚIUNEA I

0.1. Marca (denumirea comercială a producătorului):

0.2. Tipul:

0.2.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) ⁽²⁾:

0.3. Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt prezente pe vehicul:

0.3.1. Amplasarea marcajului:

0.4. Categoria vehiculului ⁽³⁾:0.5. Numele și adresa producătorului vehiculului complet ⁽¹⁾:Numele și adresa producătorului vehiculului de bază ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾:⁽¹⁾ Se șterge ce nu este valabil.⁽²⁾ Dacă nu este disponibil la momentul acordării omologării de tip, acest punct se completează, cel mai târziu, în momentul în care vehiculul este introdus pe piață.⁽³⁾ În sensul definiției din anexa II partea A.⁽⁴⁾ A se vedea pagina 2.

▼ M1

Numele și adresa producătorului ultimului stadiu de construcție a vehiculului incomplet ⁽¹⁾ ⁽²⁾:

Numele și adresa producătorului vehiculului completat ⁽¹⁾ ⁽²⁾:

0.8. Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare:

0.9. Numele și adresa reprezentantului producătorului (dacă este cazul):

SECȚIUNEA II

Subsemnatul/Subsemnata certific prin prezenta acuratețea descrierii realizate de producător în documentul informativ anexat a vehiculului/vehiculelor prezentat(e) mai sus (unul sau mai multe exemplare alese de autoritatea de omologare CE de tip fiind puse la dispoziție de producător ca prototipuri ale tipului de vehicul), precum și aplicabilitatea la tipul de vehicul a rezultatelor încercărilor anexate.

1. Pentru vehicule/variante complete și completate ⁽¹⁾:

Tipul de vehicul îndeplinește/nu îndeplinește ⁽¹⁾ cerințele tehnice din toate actele de reglementare relevante prevăzute în anexa IV și anexa XI ⁽¹⁾ ⁽²⁾ la Directiva 2007/46/CE.

2. Pentru vehicule/variante incomplete ⁽¹⁾:

Tipul de vehicul îndeplinește/nu îndeplinește ⁽¹⁾ cerințele tehnice din actele de reglementare enumerate în tabelul de la pagina 2.

3. Se acordă/refuză/retrage omologarea ⁽¹⁾.

4. Omologarea se acordă în conformitate cu articolul 20, valabilitatea omologării fiind astfel limitată până la zz/ll/aa.

(Loc)

(Semnătura)

(Dată)

Anexe: Dosar de omologare.

Rezultatele încercărilor (a se vedea anexa VIII).

Nume și specimen(e) de semnături ale persoanei (persoanelor) autorizate să semneze certificatele de conformitate și funcția lor în cadrul societății.

NB: Dacă acest model se folosește pentru omologarea de tip în conformitate cu articolele 20, 22 sau 23, se poate elimina titlul „Certificat de omologare CE de tip a vehiculului”, cu următoarele excepții:

- în situația menționată la articolul 20, caz în care Comisia a decis să permită unui stat membru să acorde o omologare de tip în conformitate cu prezenta directivă;
- pentru vehiculele din categoria M₁, omologarea de tip se acordă în conformitate cu procedura descrisă la articolul 22.

⁽¹⁾ Se șterge ce nu este valabil.

⁽²⁾ A se vedea pagina 2.

▼M1**CERTIFICAT DE OMOLOGARE CE DE TIP PENTRU VEHICULE**

Pagina 2

Prezenta omologare CE de tip se întemeiază, în cazul vehiculelor, variantelor sau versiunilor incomplete sau completate, pe omologarea (omologările) vehiculelor incomplete enumerate mai jos:

Stadiul 1: Producătorul vehiculului de bază:

Numărul omologării CE de tip:

Data:

Aplicabil la variantele sau versiunile (după caz):

Stadiul 2: Producător:

Numărul omologării CE de tip:

Data:

Aplicabil la variantele sau versiunile (după caz):

Stadiul 3: Producător:

Numărul omologării CE de tip:

Data:

Aplicabil la variantele sau versiunile (după caz):

În cazul în care omologarea include una sau mai multe variante sau versiuni incomplete (după caz), se indică acele variante sau versiuni (după caz) care sunt complete sau completate.

Variantă (variante) completă (complete)/completată (completate):

Lista cerințelor aplicabile tipului, variantei sau versiunii de vehicul incomplet omologate (după caz, luând în considerare domeniul de aplicare și ultima modificare ale fiecăreia dintre actele de reglementare enumerate mai jos).

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	Ultima modificare	Aplicabilă variantei sau, dacă este cazul, versiunii

(Se indică doar subiectele pentru care există o omologare CE de tip).

În cazul vehiculelor cu destinație specială, derogările acordate sau dispozițiile speciale aplicate în conformitate cu anexa XI și derogările acordate în conformitate cu articolul 20:

Referința actului de reglementare	Rubrica nr.	Tipul omologării și natura derogării	Aplicabilă variantei sau, dacă este cazul, versiunii

▼ **M1***Apendice***Lista actelor de reglementare pe care tipul de vehicul trebuie să le respecte**

[a se completa numai în cazul unei omologări de tip în conformitate cu articolul 6 alineatul (3)]

	Subiect	Referința actului de reglementare ⁽¹⁾	Modificat prin	Aplicabil versiunilor
1.	Nivelul de zgomot admis	Directiva 70/157/CEE		
2.	Emisii	Directiva 70/220/CEE		
2a	Emisii (Euro 5 și 6) – Vehicule ușoare/ acces la informații	Regulamentul (CE) nr. 715/2007		
3.	Rezervoare de combustibil/dispozitive protecție spate	Directiva 70/221/CEE		
4.	Spațiu pentru placa de înmatriculare spate	Directiva 70/222/CEE		
5.	Efortul de acționare a direcției	Directiva 70/311/CEE		
6.	Încuietori și balamale de ușa	Directiva 70/387/CEE		
7.	Avertizare sonoră	Directiva 70/388/CEE		
8.	Vizibilitate spate	Directiva 71/127/CEE		
8a.	Dispozitive de vizibilitate indirectă	Directiva 2003/97/CE		
9.	Frânare	Directiva 71/320/CEE		
10.	Interferența radio (compatibilitate electro-magnetică)	Directiva 72/245/CEE		
11.	Emisii diesel	Directiva 72/306/CEE		
12.	Amenajări interioare	Directiva 74/60/CEE		
13.	Dispozitive antifurt și de imobilizare	Directiva 74/61/CEE		
14.	Comportarea dispozitivului de direcție în caz de impact	Directiva 74/297/CEE		
15.	Rezistența scaunelor	Directiva 74/408/CEE		
16.	Proeminențe exterioare	Directiva 74/483/CEE		
17.	Vitezometru și mers înapoi	Directiva 75/443/CEE		
18.	Plăcuțe reglementare	Directiva 76/114/CEE		
19.	Puncte de ancorare a centurilor de siguranță	Directiva 76/115/CEE		
20.	Montarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă	Directiva 76/756/CEE		
21.	Catadioptri	Directiva 76/757/CEE		

▼M1

	Subiect	Referința actului de reglementare ⁽¹⁾	Modificat prin	Aplicabil versiunilor
22.	Lămpi de gabarit, de poziție față (lateral), de poziție spate (lateral), de stop, de poziție laterală și diurne	Directiva 76/758/CEE		
23.	Lămpi de semnalizare direcție	Directiva 76/759/CEE		
24.	Lămpi pentru placa de înmatriculare spate	Directiva 76/760/CEE		
25.	Faruri (inclusiv becuri)	Directiva 76/761/CEE		
26.	Lămpi de ceață față	Directiva 76/762/CEE		
27.	Cârlige de remorcare	Directiva 77/389/CEE		
28.	Lămpi de ceață spate	Directiva 77/538/CEE		
29.	Lămpi pentru mersul înapoi	Directiva 77/539/CEE		
30.	Lămpi de staționare	Directiva 77/540/CEE		
31.	Centuri de siguranță și dispozitive de reținere	Directiva 77/541/CEE		
32.	Câmp de vizibilitate spre înainte	Directiva 77/649/CEE		
33.	Identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor	Directiva 78/316/CEE		
34.	Degivrare/dezaburire	Directiva 78/317/CEE		
35.	Ștergătoare/spălătoare de parbriz	Directiva 78/318/CEE		
36.	Sisteme de încălzire	Directiva 2001/56/CE		
37.	Apărătoare roți	Directiva 78/549/CEE		
38.	Tetiere	Directiva 78/932/CEE		
39.	Emisiile de CO ₂ /consumul de combustibil	Directiva 80/1268/CEE		
40.	Putere motor	Directiva 80/1269/CEE		
41.	Emisii (Euro IV și V) – vehicule grele	Directiva 2005/55/CE		
42.	Protecție laterală	Directiva 89/297/CEE		
43.	Sisteme antiîmproșcare	Directiva 91/226/CEE		
44.	Mase și dimensiuni (autoturisme)	Directiva 92/21/CEE		
45.	Geamuri securizate	Directiva 92/22/CEE		
46.	Pneuri	Directiva 92/23/CEE		

▼ **M1**

	Subiect	Referința actului de reglementare ⁽¹⁾	Modificat prin	Aplicabil versiunilor
47.	Dispozitive de limitare a vitezei	Directiva 92/24/CEE		
48.	Mase și dimensiuni (alte vehicule decât cele de la rubrica 44)	Directiva 97/27/CE		
49.	Proeminențe exterioare ale cabinelor	Directiva 92/114/CEE		
50.	Dispozitive de cuplare	Directiva 94/20/CE		
51.	Inflamabilitate	Directiva 95/28/CE		
52.	Autobuze și autocare	Directiva 2001/85/CE		
53.	Impact frontal	Directiva 96/79/CE		
54.	Impact lateral	Directiva 96/27/CE		
56.	Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoase	Directiva 98/91/CE		
57.	Protecție anterioară antiîmpănare	Directiva 2000/40/CE		

▼ **M2**

58.	Protecția pietonilor	Regulamentul (CE) nr. 78/2009		
-----	----------------------	-------------------------------	--	--

▼ **M1**

59.	Potențial de reciclare	Directiva 2005/64/CE		
-----	------------------------	----------------------	--	--

▼ **M2**

--	--	--	--	--

▼ **M1**

61.	Sisteme de climatizare	Directiva 2006/40/CE		
-----	------------------------	----------------------	--	--

▼ **M3**

62.	Sistem pe bază de hidrogen	Regulamentul (CE) nr. 79/2009		
-----	----------------------------	-------------------------------	--	--

▼ **M5**

63.	Siguranță generală	Regulamentul (CE) nr. 661/2009		
-----	--------------------	--------------------------------	--	--

▼ **M1**

⁽¹⁾ Sau regulamente CEE-ONU considerate echivalente.

▼M1**MODEL B**

(destinat utilizării pentru omologarea de tip a unui sistem sau pentru omologarea de tip a unui vehicul în ceea ce privește un sistem)

Format maxim: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICAT DE OMOLOGARE CE DE TIP

Ștampila autorității de omologare de tip

Comunicare privind:

- | | | |
|--|---|---|
| — omologarea CE de tip ⁽¹⁾ | } | a unui tip de sistem/tip de vehicul
cu privire la un sistem ⁽¹⁾ |
| — extinderea omologării CE de tip ⁽¹⁾ | | |
| — refuzul omologării CE de tip ⁽¹⁾ | | |

— retragerea omologării CE de tip ⁽¹⁾

cu privire la Directiva .../... CE / Regulamentul (CE) nr. .../... ⁽¹⁾, astfel cum a fost modificat(ă) ultima dată prin Directiva .../... CE / Regulamentul (CE) nr. .../... ⁽¹⁾

Numărul omologării CE de tip:

Motivul extinderii:

SECȚIUNEA I

- 0.1. Marca (denumirea comercială a producătorului):
- 0.2. Tipul:
 - 0.2.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) (dacă există):
- 0.3. Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt prezente pe vehicul ⁽²⁾:
 - 0.3.1. Amplasarea marcajului:
- 0.4. Categoria vehiculului ⁽³⁾:
- 0.5. Numele și adresa producătorului:
- 0.8. Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare:
- 0.9. Reprezentantul producătorului:

SECȚIUNEA II

1. Informații suplimentare (atunci când este cazul): a se vedea addendumul
2. Serviciul tehnic responsabil pentru efectuarea încercărilor:
3. Data raportului de încercare:
4. Numărul raportului de încercare:
5. Observații (dacă există): a se vedea addendumul
6. Locul:
7. Data

⁽¹⁾ Se șterge ce nu este valabil.

⁽²⁾ Dacă mijloacele de identificare conțin caractere care nu sunt relevante pentru descrierea vehiculului, a tipurilor de componente sau a unităților tehnice separate care fac obiectul acestui document informativ, aceste caractere sunt reprezentate în documentație de către simbolul „?” (de exemplu ABC??123??).

⁽³⁾ În conformitate cu definiția din anexa II secțiunea A.

▼ **M1**

8. Semnătura:

Anexe: Dosar de omologare.
 Raport de încercare.

▼ M1*Addendum***la certificatul de omologare CE de tip nr. ...**

1. Informații suplimentare
 - 1.1. [...]:
 - 1.1.1. [...]:
[...]
2. Număr omologării de tip pentru fiecare componentă sau unitate tehnică separată montată pe tipul de vehicul ce trebuie să se conformeze dispozițiilor prezentei directive/prezentului regulament
 - 2.1. [...]:
3. Observații
 - 3.1. [...]:

▼ M1**MODEL C**

(destinat utilizării pentru omologări de tip pentru componente/unități tehnice separate)

Format maxim: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICAT DE OMOLOGARE CE DE TIP

Ștampila autorității de omologare de tip

Comunicare privind:

- | | |
|--|--|
| — omologarea CE de tip ⁽¹⁾ | } a unui tip de componentă/unitate tehnică separată ⁽¹⁾ |
| — extinderea omologării CE de tip ⁽¹⁾ | |
| — refuzul omologării CE de tip ⁽¹⁾ | |

— retragerea omologării CE de tip ⁽¹⁾
cu privire la Directiva .../... CE / Regulamentul (CE) nr. .../... ⁽¹⁾, modificat(ă)
ultima dată prin Directiva .../... CE / Regulamentul (CE) nr. .../... ⁽¹⁾

Numărul omologării CE de tip:

Motivul extinderii:

SECȚIUNEA I

- 0.1. Marca (denumirea comercială a producătorului)
- 0.2. Tipul:
- 0.3. Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt prezente pe componentă/pe unitatea tehnică separată ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.3.1. Amplasarea marcatului:
- 0.5. Numele și adresa producătorului:
- 0.7. În cazul componentelor și al unităților tehnice separate, amplasarea și metoda de aplicare a mărcilor de omologare CE:
- 0.8. Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare:
- 0.9. Numele și adresa reprezentantului producătorului (dacă există):

SECȚIUNEA II

1. Informații suplimentare (atunci când este cazul): a se vedea addendumul
2. Serviciul tehnic responsabil pentru efectuarea încercărilor:
3. Data raportului de încercare:
4. Numărul raportului de încercare:
5. Observații (dacă există): a se vedea addendumul
6. Locul:
7. Data

⁽¹⁾ Se șterge ce nu este valabil.

⁽²⁾ Dacă mijloacele de identificare conțin caractere care nu sunt relevante pentru descrierea vehiculului, a tipurilor de componente sau a unităților tehnice separate care fac obiectul acestui document informativ, aceste caractere sunt reprezentate în documentație de către simbolul „?” (de exemplu ABC??123??).

▼ **M1**

8. Semnătura:

Anexe: Dosar de omologare.
 Raport de încercare.

▼ M1*Addendum***la certificatul de omologare CE de tip nr. ...**

1. Informații suplimentare
 - 1.1. [...]:
 - 1.1.1. [...]:
[...]
2. Restricții la utilizarea dispozitivului (dacă există)
 - 2.1. [...]:
3. Observații
 - 3.1. [...]:

▼ **M1***ANEXA VII***SISTEMUL DE NUMEROTARE A CERTIFICATELOR DE OMOLOGARE CE DE TIP ⁽¹⁾**

1. Numărul omologării CE de tip constă în patru secțiuni pentru omologările întregului vehicul și din cinci secțiuni pentru omologările de sistem, componentă sau unitate tehnică separată, în conformitate cu detaliile de mai jos. În toate cazurile, secțiunile sunt despărțite de caracterul „*”.

Secțiunea 1: litera minusculă „e”, urmată de numărul distinctiv al statului membru care eliberează omologarea CE de tip:

1	pentru Germania;	18	pentru Danemarca;
2	pentru Franța;	19	pentru România;
3	pentru Italia;	20	pentru Polonia;
4	pentru Țările de Jos;	21	pentru Portugalia;
5	pentru Suedia;	23	pentru Grecia;
6	pentru Belgia;	24	pentru Irlanda.
7	pentru Ungaria;	26	pentru Slovenia;
8	pentru Republica Cehă;	27	pentru Slovacia;
9	pentru Spania;	29	pentru Estonia;
11	pentru Regatul Unit;	32	pentru Letonia;
12	pentru Austria;	34	pentru Bulgaria;
13	pentru Luxemburg;	36	pentru Lituania;
17	pentru Finlanda;	49	pentru Cipru;
		50	pentru Malta.

Secțiunea 2: Numărul directivei sau al regulamentului de bază.

Secțiunea 3: Numărul ultimei directive sau regulament de modificare, inclusiv al actelor de aplicare, aplicabile omologării de tip.

- În cazul omologărilor de tip ale întregului vehicul, aceasta înseamnă cea mai recentă directivă sau regulament care modifică unul sau mai multe articole din Directiva 2007/46/CE.
- În cazul omologărilor de tip ale întregului vehicul acordate în conformitate cu procedura descrisă la articolul 22, aceasta înseamnă cea mai recentă directivă sau regulament care modifică unul sau mai multe articole din Directiva 2007/46/CE, primele două cifre (de exemplu 20) fiind însă înlocuite cu literele majuscule KS.
- Reprezintă cea mai recentă directivă sau regulament care cuprinde dispozițiile efective cărora li se conformează sistemul, componenta sau unitatea tehnică.
- În cazul în care o directivă sau regulament, inclusiv actul său de punere în aplicare, conține specificații tehnice diferite care urmează să se aplice de la o anumită dată, la secțiunea 3 se adaugă un caracter alfanumeric care identifică în mod clar specificațiile tehnice de la care s-a făcut excepție la acordarea omologării. Când sunt vizate categorii de vehicule diferite, caracterul respectiv se poate referi și la o anumită categorie de vehicule.

⁽¹⁾ Componentele și unitățile tehnice separate sunt marcate în conformitate cu dispozițiile cuprinse în actele de reglementare relevante.

▼ **M1**

- Secțiunea 4: Un număr succesiv de patru cifre (cu zerouri inițiale, după caz) pentru omologările CE de tip ale întregului vehicul sau un număr de patru sau cinci cifre pentru omologarea de tip acordată în conformitate cu o directivă individuală pentru a indica numărul omologării de tip de bază. Seria începe de la 0001 pentru fiecare directivă sau regulament de bază.
- Secțiunea 5: Un număr secvențial de două cifre (cu zerouri inițiale dacă este cazul) pentru a indica extinderea omologării. Seria începe de la 00 pentru fiecare număr de omologare de bază.
2. În cazul omologării de tip pentru un vehicul întreg, secțiunea 2 se omite.
Totuși, în cazul unei omologări de tip naționale acordate pentru vehicule produse în serii mici în conformitate cu articolul 23, secțiunea 3 se înlocuiește cu literele majuscule NKS.
 3. Secțiunea 5 se omite numai la plăcuța sau la plăcuțele regulamentare ale vehiculului.
 4. Configurațiile numerelor omologărilor de tip
 - 4.1. Exemplu de a treia omologare de tip (care nu a fost încă extinsă), emisă de Franța
 - (a) la Directiva 71/320/CEE:
e2*71/320*2002/78*00003*00
 - (b) la Directiva 2005/55/CE:
e2*2005/55*2006/51 D*00003*00 – în cazul unei directive sau al unui regulament cu specificații tehnice diferite (a se vedea secțiunea 3).
 - 4.2. Exemplu de a doua extindere a celei de a patra omologări de tip de vehicul emisă de Regatul Unit:
e11*2007/46*0004*02
 - 4.3. Exemplu de omologare CE de tip pentru un vehicul întreg acordată unui vehicul produs în serie mică, emisă de Luxemburg, în conformitate cu articolul 22:
e13*KS 07/46*0001*00.
 - 4.4. Exemplu de omologare de tip națională emisă de Țările de Jos și acordată unui vehicul produs în serie mică, în conformitate cu articolul 23:
e4*NKS*0001*00.
 - 4.5. Exemplu de număr de omologare de tip care urmează să se ștanțeze pe plăcuța sau pe plăcuțele de reglementare ale vehiculului:
e11*2007/46*0004.
 5. Anexa VII nu se aplică regulamentelor CEE-ONU enumerate în anexa IV. Omologările de tip acordate în conformitate cu regulamentele CEE-ONU continuă să utilizeze numerotarea prevăzută de regulamentele respective.


▼ **M1***Apendice***Marca de omologare CE de tip a componentelor și a unităților tehnice separate**

1. Marca de omologare CE de tip a componentelor și a unităților tehnice separate constă în:
 - 1.1. un dreptunghi ce înconjoară litera minusculă „e”, urmată de litera (literele) sau numărul distinctiv al statului membru care a acordat omologarea CE de tip a componentei sau unității tehnice separate:

1 pentru Germania	19 pentru România
2 pentru Franța	20 pentru Polonia
3 pentru Italia	21 pentru Portugalia
4 pentru Țările de Jos	23 pentru Grecia
5 pentru Suedia	24 pentru Irlanda
6 pentru Belgia	26 pentru Slovenia
7 pentru Ungaria	27 pentru Slovacia
8 pentru Republica Cehă	29 pentru Estonia
9 pentru Spania	32 pentru Letonia
11 pentru Regatul Unit	34 pentru Bulgaria
12 pentru Austria	36 pentru Lituania
13 pentru Luxemburg	49 pentru Cipru
17 pentru Finlanda	50 pentru Malta
18 pentru Danemarca	
 - 1.2. „Numărul de omologare de bază”, inscripționat în apropierea dreptunghiului, conținut în secțiunea 4 a numărului omologării de tip, precedat de cele două cifre care indică secvența atribuită ultimei modificări tehnice majore adusă directivei sau regulamentului individual(ă) aplicabil(ă).
 - 1.3. Un simbol (simboluri) suplimentar(e) poziționate deasupra dreptunghiului, permițând identificarea anumitor caracteristici. Aceste informații suplimentare sunt menționate în directivele sau regulamentele individuale relevante.
2. Marca de omologare de tip a componentelor sau unităților tehnice separate este aplicată pe unitatea tehnică separată sau pe componentă în așa fel încât să nu poată fi ștearsă și să fie ușor lizibilă.
3. Exemplul unei mărci de omologare de tip a unei componente sau a unei unități tehnice separate poate fi găsit în addendum.

▼ M1*Addendum la apendicele 1*

Exemplu de marcă de omologare de tip a unei componente sau a unei unități tehnice separate



01 0004

The number '01 0004' is shown. To the right of the '4', there is a vertical dimension line indicating a height of 'a'.

Legendă: omologarea de tip pentru componenta de mai sus a fost emisă de Belgia, cu numărul 0004. 01 reprezintă numărul secvențial care indică nivelul de cerințe tehnice pe care îl îndeplinește această componentă. Numărul secvențial se alocă în conformitate cu directivele individuale aplicabile.

NB: Simbolurile suplimentare nu sunt reprezentate în acest exemplu.



ANEXA VIII

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

(Se completează de autoritatea de omologare de tip și se anexează la certificatul de omologare CE de tip a vehiculului.)

În fiecare caz, trebuie să se indice clar la care variantă sau versiune se aplică datele. O versiune nu poate avea decât un singur rezultat. Totuși, este permisă combinarea pentru fiecare versiune a mai multor rezultate corespunzătoare situației celei mai puțin avantajoase. În acest din urmă caz, o notă va arăta că pentru pozițiile marcate cu (*) sunt date numai rezultatele cele mai defavorabile.

1. Rezultatele încercărilor pentru nivelul de zgomot

Numărul actului de reglementare de bază și al ultimului act de reglementare de modificare aplicabil omologării. În cazul în care actul de reglementare prevede două sau mai multe etape de punere în aplicare, se indică și etapa punerii în aplicare:

Variantă/Versiune:	...	...	...
În mișcare [dB(A)/E]:	...	...	...
În staționare [dB(A)/E]:	...	...	...
la (min ⁻¹):	...	...	...

2. Rezultatele încercărilor pentru emisiile de gaze de evacuare

2.1. Emisiile autovehiculelor

Se indică cel mai recent act de reglementare de modificare aplicabil pentru omologare. În cazul în care actul de reglementare are două sau mai multe etape de punere în aplicare, se indică și etapa punerii în aplicare:

Combustibil(i) ⁽¹⁾ ... (motorină, benzină, GPL, GN, bicomustibil: benzină/GPL, bicomustibil: benzină/GN, etanol ...)

2.1.1. Încercare tip I ⁽²⁾ emisiile vehiculului în cazul ciclului de încercare după pornire la rece

Variantă/Versiune:	...	...	...
CO	...	...	...
HC	...	...	...
NO _x			
HC + NO _x			
Particule	...	...	...

2.1.2. Încercare tip II ⁽²⁾: valorile emisiilor necesare pentru inspecția tehnică:

Tip II, mers în gol la turația de mers în gol încet

Variantă/Versiune:	...	...	...
CO %	...	...	...
Turația motorului	...	...	...
Temperatură ulei motor	...	...	...

⁽¹⁾ Atunci când se aplică restricții în privința carburantului, se indică aceste restricții (de exemplu, pentru gazul natural, gama L sau gama H).

⁽²⁾ În cazul unui vehicul alimentat fie cu benzină, fie cu combustibil gazos, se repetă pentru benzină și combustibil gazos. Vehiculele care pot fi alimentate atât cu benzină, cât și cu combustibil gazos, care însă sunt dotate cu sistem pe benzină numai pentru situații de urgență sau pentru demarare și al căror rezervor de benzină nu are capacitatea mai mare de 15 litri, pentru încercare sunt considerate vehicule care funcționează doar cu combustibil gazos.

▼B

Tip II, mers în gol la turație de mers în gol accelerat:

Variantă/Versiune:	...	...	...
CO %	...	...	...
Valoare lambda	...	...	...
Turația motorului			
Temperatură ulei motor	...	...	...

2.1.3. Rezultatul încercării tip III: ...

2.1.4. Rezultatul încercării tip IV (încercare prin evaporare): ... g/încercare

2.1.5. Rezultatul încercării tip V de durabilitate:

— Tip durabilitate: 80 000 km/100 000 km/nu este cazul ⁽¹⁾

— Factor de deteriorare FD: calculat/fix ⁽¹⁾

— Valoarea specificației:

CO:

HC:

NO_x:

2.1.6. Rezultatul încercării tip VI pentru emisii la temperaturi joase ale mediului ambiant:

Variantă/Versiune:	...	...	...
CO g/km			
HC g/km			

2.1.7. Diagnostic la bord (OBD): da/nu ⁽¹⁾

2.2. Emisiile motoarelor destinate propulsiei vehiculelor

Se indică cel mai recent act de reglementare de modificare aplicabil omologării. În cazul în care actul de reglementare are două sau mai multe etape de punere în aplicare, se indică și etapa punerii în aplicare:

Combustibil(i) ⁽²⁾ ... (motorină, benzină, GPL, GN, etanol ...)

2.2.1. Rezultatele încercării ESC ⁽³⁾

CO: g/kWh

THC: g/kWh

NO_x: g/kWh

PT: g/kWh

2.2.2. Rezultatele încercării ELR ⁽³⁾

Indice opacitate: ... m⁻¹

⁽¹⁾ Se șterge ce nu este valabil.

⁽²⁾ Atunci când se aplică restricții în privința carburantului, se indică aceste restricții (de exemplu, pentru gazul natural, gama L sau gama H).

⁽³⁾ Dacă este valabil.

▼B2.2.3. Rezultatele încercării ETC ⁽¹⁾

CO: g/kWh
 THC: g/kWh ⁽¹⁾
 NMHC: g/kWh ⁽¹⁾
 CH₄: g/kWh ⁽¹⁾
 NO_x: g/kWh ⁽¹⁾
 PT: g/kWh ⁽¹⁾

2.3. Emisii diesel

Se indică cel mai recent act de reglementare de modificare aplicabil omologării. În cazul în care actul de reglementare are două sau mai multe etape de punere în aplicare, se indică și etapa punerii în aplicare:

2.3.1. Rezultatele încercării în accelerare liberă

Variantă/Versiune:	...	...	...
Valoarea corectată a coeficientului de absorbție (m ⁻¹):	...	...	...
Turația normală de mers în gol încet			
Turația maximă de mers în gol încet			
Temperatură ulei motor (min/max)			

3. Rezultatele încercărilor de emisii CO₂/consum de combustibil ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Numărul actului de reglementare de bază și al ultimului act de reglementare de modificare aplicabil omologării:

Variantă/Versiune	...	...	...
Emisie masică CO ₂ (urban) (g/km)	...	...	...
Emisie masică CO ₂ (extraurban) (g/km)	...	...	...
Emisie masică CO ₂ (combinat) (g/km)	...	...	...
Consum combustibil (urban) (l/100km) ⁽³⁾	...	...	...
Consum combustibil (extraurban) (l/100km) ⁽³⁾	...	...	...
Consum combustibil (combinat) (l/100km) ⁽³⁾	...	...	...

⁽¹⁾ Dacă este valabil.

⁽²⁾ În cazul unui vehicul alimentat fie cu benzină, fie cu combustibil gazos, se repetă pentru benzină și combustibil gazos. Vehiculele care pot fi alimentate atât cu benzină, cât și cu combustibil gazos, care însă sunt dotate cu sistem pe benzină numai pentru situații de urgență sau pentru demarare și al căror rezervor de benzină nu are capacitatea mai mare de 15 litri, pentru încercare sunt considerate vehicule care funcționează doar cu combustibil gazos.

⁽³⁾ Pentru vehicule alimentate cu GN, unitatea „l/100km” se înlocuiește cu „m³/100 km”.

▼M4

ANEXA IX

CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE

0. OBIECTIVELE

Certificatul de conformitate este o declarație furnizată cumpărătorului de producătorul vehiculului pentru a îl asigura pe acesta că vehiculul pe care l-a achiziționat respectă legislația comunitară în vigoare la momentul fabricării lui.

De asemenea, certificatul de conformitate permite autorităților competente din statele membre să înmatriculeze vehiculele fără a-i cere solicitantului să furnizeze documente tehnice suplimentare.

În acest scop, certificatul de conformitate trebuie să includă următoarele elemente:

- (a) numărul de identificare al vehiculului;
- (b) caracteristicile tehnice exacte ale vehiculului (diferitele rubrici nu pot conține intervale de valori).

1. DESCRIERE GENERALĂ

1.1. Certificatul de conformitate conține două părți.

- (a) PARTEA 1, care conține declarația de conformitate din partea producătorului. Modelul este identic pentru toate categoriile de vehicule.
- (b) PARTEA 2, care reprezintă o descriere a principalelor caracteristici ale vehiculului. Modelul de la PARTEA 2 este adaptat fiecărei categorii specifice de vehicul.

1.2. Dimensiunile certificatului de conformitate nu trebuie să le depășească pe cele ale formatului A4 (210 × 297 mm) sau ale unui pliant de format A4.

1.3. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la secțiunea O litera (b), valorile și unitățile indicate în partea a doua sunt cele precizate în documentația pentru omologarea de tip din actele de reglementare corespunzătoare. În cazul testelor privind conformitatea producției, valorile se verifică conform metodelor stabilite în actele de reglementare corespunzătoare. Toleranțele admise în aceste acte de reglementare se iau în considerare.

2. DISPOZIȚII SPECIALE

2.1. Modelul A al certificatului de conformitate (vehicul complet) este valabil pentru vehicule rutiere fără ca omologarea să necesite o altă etapă.

2.2. Modelul B al certificatului de conformitate (vehicule completate) este valabil pentru vehicule a căror omologare a necesitat o etapă suplimentară.

Acesta este rezultatul normal al procesului de omologare în mai multe etape (ca în cazul unui autobuz fabricat de un producător în etapa a doua pe un șasiu fabricat de un producător de vehicule).

Elementele suplimentare adăugate de-a lungul procesului în mai multe etape sunt descrise pe scurt.

2.3. Modelul C al certificatului de conformitate (vehicule incomplete) este valabil pentru vehicule a căror omologare necesită o etapă suplimentară (ca în cazul șasiurilor de camion).

Cu excepția cazului tractoarelor și al semiremorcilor, certificatele de conformitate valabile pentru vehiculele șasiu-cabina din categoria N sunt stabilite conform modelului C.

▼ **M4***PARTEA I***VEHICULE COMPLETE ȘI COMPLETATE**

MODELUL A1 – PARTEA 1

VEHICULE COMPLETE

CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE

Partea 1

Subsemnatul [..... (*Numele, prenumele și funcția*)] certifică că vehiculul:

- 0.1. Marca (denumirea comercială a producătorului):
- 0.2. Tipul:
 Variantă ^(a):
 Versiune ^(a):
- 0.2.1. Denumire comercială:
- 0.4. Categoria vehiculului:
- 0.5. Numele și adresa producătorului:
- 0.6. Amplasarea și metoda de fixare ale plăcuțelor regulamentare:
 Amplasarea numărului de identificare al vehiculului:
- 0.9. Numele și adresa reprezentantului producătorului (dacă este cazul):
- 0.10. Numărul de identificare al vehiculului:

este conform în toate privințele cu tipul descris în omologarea (... *numărul omologării de tip, inclusiv numărul extinderii*) acordată la (..... *data eliberării*) și

poate fi înmatriculat permanent în statele membre cu circulație pe dreapta/stânga ^(b) și care folosesc sistemul metric/anglo-saxon ^(c) pentru vitezometru ^(d).

(Locul) (Data): ... (Semnătura):

▼ **M4**

MODELUL A2 – PARTEA 1

VEHICULE COMPLETE OMOLOGATE DE TIP ÎN SERII MICI

[Anul]	[Număr secvențial]
--------	--------------------

CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE

Partea 1

Subsemnatul [.....] (*Numele, prenumele și funcția*) certifică că vehiculul:

- 0.1. Marca (denumirea comercială a producătorului):
- 0.2. Tipul:
- Variantă ^(a):
- Versiune ^(a):
- 0.2.1. Denumire comercială:
- 0.4. Categoria vehiculului:
- 0.5. Numele și adresa producătorului:
- 0.6. Amplasarea și metoda de fixare ale plăcuțelor regulamentare:
- Amplasarea numărului de identificare al vehiculului:
- 0.9. Numele și adresa reprezentantului producătorului (dacă este cazul):
- 0.10. Numărul de identificare al vehiculului:

este conform în toate privințele cu tipul descris în omologarea (... numărul omologării de tip, inclusiv numărul extinderii) acordată la (..... data eliberării) și

poate fi înmatriculat permanent în statele membre cu circulație pe dreapta/stânga ^(b) și care folosesc sistemul metric/anglo-saxon ^(c) pentru vitezometru ^(d).

(Locul) (Data): ...

(Semnătura):

▼ **M4**

MODELUL B – PARTEA 1

VEHICULE COMPLETATE

CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE

Partea 1

Subsemnatul [..... (*Numele, prenumele și funcția*)] certifică că vehiculul:

- 0.1. Marca (denumirea comercială a producătorului):
- 0.2. Tipul:
 Variantă ^(a):
 Versiune ^(a):
- 0.2.1. Denumire comercială:
- 0.4. Categoria vehiculului:
- 0.5. Numele și adresa producătorului:
- 0.6. Amplasarea și metoda de fixare ale plăcuțelor regulamentare:
 Amplasarea numărului de identificare al vehiculului:
- 0.9. Numele și adresa reprezentantului producătorului (dacă este cazul):
- 0.10. Numărul de identificare al vehiculului:
 (a) a fost completat și modificat ⁽¹⁾ după cum urmează: și
 (b) este conform în toate privințele cu tipul descris în omologarea
 (... *numărul omologării de tip, inclusiv numărul extinderii*)
 acordată la (..... *data eliberării*) și
 (c) poate fi înmatriculat permanent în statele membre cu circulație pe
 dreapta/stânga ^(b) și care folosesc sistemul metric/anglo-saxon ^(c)
 pentru vitezometru ^(d).

(Locul) (Data): ... (Semnătura):

Anexe: certificat de conformitate eliberat pentru fiecare stadiu precedent.

▼ M4**PARTEA 2****CATEGORIA DE VEICULE M₁**

(vehicule complete și completate)

Partea 2**Caracteristici constructive generale**

1. Numărul de axe: și de roți:
 3. Axe motoare (număr, poziție, interconectare):

Dimensiuni principale

4. Ampatament (°): mm
 4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm
 5. Lungime: : mm
 6. Lățime: mm
 7. Înălțime: mm

Mase

13. Masa vehiculului în stare de funcționare : kg ^(f)
 16. Masele maxime tehnic admisibile
 16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: kg
 16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: 1. kg
 2. kg 3. kg etc.
 16.4. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului: kg
 18. Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă a remorcii în cazurile următoare:
 18.1. Remorcă cu proțap: kg
 18.3. Remorcă cu axă centrală: kg
 18.4. Remorcă fără sistem de frânare: kg
 19. Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare: kg

Motorul

20. Producătorul motorului:
 21. Codul motorului marcat pe acesta:
 22. Principiul de funcționare:
 23. Pur electric: da/nu ⁽¹⁾
 23.1. Vehicul hibrid [electric]: da/nu ⁽¹⁾
 24. Numărul și dispunerea cilindrilor:
 25. Cilindree: cm³
 26. Combustibil: motorină/benzină/GPL/GN – biometan/etanol/biomotorină/-hidrogen ⁽¹⁾

▼M4

- 26.1. monocombustibil, bicomcombustibil, multicomcombustibil (flex fuel) ⁽¹⁾
27. Putere netă maximă (g): kW la min⁻¹
sau puterea nominală continuă maximă (motor electric) kW ⁽¹⁾

Viteza maximă

29. Viteza maximă: km/h

Axele și suspensia

30. Ecartamentul axei (axelor): 1. mm 2. mm
3. mm
35. Combinația anvelopă/roată (jantă) ^(h):

Frâne

36. Cuplajele pentru frânarea remorcii: mecanice/electrice/pneumatice/hidraulice ⁽¹⁾

Caroserie

38. Codul caroseriei ⁽ⁱ⁾:
40. Culoarea vehiculului ^(j):
41. Numărul și configurația ușilor:
42. Numărul de locuri așezate (inclusiv al conducătorului auto) ^(k):
- 42.1. Scaun(e) destinat(e) utilizării numai când vehiculul este în staționare:
- 42.3. Numărul de locuri accesibile utilizatorilor de scaune rulante:

Performanțe ecologice

46. Nivel sonor
- În staționare: dB(A) la o turație a motorului de: min⁻¹
- În mers: dB(A)
47. Nivelul emisiilor de gaze de evacuare ^(l): Euro
48. Emisii de gaze de evacuare ^(m):
- Numerele actului de reglementare de bază și ultimului act de reglementare de modificare aplicabile:
- 1.1. procedura de încercare: Tipul I sau ESC ⁽¹⁾
- CO: HC: NO_x: HC + NO_x:
Particule:
- Opacitatea (ELR): (m⁻¹)
- 1.2. procedura de încercare: Tipul I [Euro 5 sau 6 ⁽¹⁾]
- CO: THC: NMHC: NO_x:
THC + NO_x: Particule (masa):
Particule (număr):
2. procedura de încercare: ETC (dacă este cazul)
- CO: NO_x: NMHC: THC:
CH₄: Particule:
- 48.1. Coeficientul corectat de absorbție a fumului: (m⁻¹)

▼ M4

49. Emisiile de CO₂/consumul de combustibil/consumul de energie electrică ^(m):

1. toate grupurile motopropulsoare, cu excepția vehiculelor pur electrice

	Emisiile de CO ₂	Consumul de combustibil
Condiții urbane:	 g/km	 l/100 km/m ³ /100 km ⁽¹⁾
Condiții extraurbane:	 g/km	 l/100 km/m ³ /100 km ⁽¹⁾
Condiții mixte:	 g/km	 l/100 km/m ³ /100 km ⁽¹⁾
Ponderat, condiții mixte	 g/km	 l/100 km

2. vehicule pur electrice și vehicule electrice hibride cu sursă de alimentare externă (OVC)

Consumul de energie electrică
[ponderat, condiții mixte ⁽¹⁾] Wh/km

Autonomia electrică km

Diverse

51. Vehicule cu destinație specială: definite în conformitate cu anexa II
punctul 5:

52. Observații ⁽ⁿ⁾:

▼M4**PARTEA 2****VEHICULE DIN CATEGORIA M₂**

(vehicule complete și completate)

Partea 2**Caracteristici constructive generale**

1. Numărul axelor: și numărul de roți:
- 1.1. Numărul și amplasarea axelor cu roți jumelate:
2. Axe directe (număr, poziție):
3. Axe motoare (număr, poziție, interconectare):

Dimensiuni principale

4. Ampatament (°): mm
- 4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm
5. Lungime: mm
6. Lățime: mm
7. Înălțime: mm
9. Distanța dintre extremitatea anterioară a vehiculului și centrul dispozitivului de cuplare: mm
12. Consolă spate: mm

Mase

13. Masa vehiculului în stare de funcționare (masa proprie): kg ^(f)
- 13.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg etc.
16. Masele maxime tehnic admisibile
- 16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: kg
- 16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.3. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.4. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului: kg
17. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pentru traficul național/internațional ^{(1)(o)}
- 17.1. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare: kg
- 17.2. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare axă: 1. kg 2. kg 3. kg
- 17.3. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare grup de axe: 1. kg 2. kg 3. kg

▼M4

- 17.4. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare a ansamblului: kg
18. Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă în cazurile următoare:
- 18.1. Remorcă cu proțap: kg
- 18.3. Remorcă cu axă centrală: kg
- 18.4. Remorcă fără sistem de frânare: kg
19. Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare: kg

Motorul

20. Producătorul motorului:
21. Codul motorului, astfel cum este marcat pe acesta:
22. Principiul de funcționare:
23. Pur electric: da/nu ⁽¹⁾
- 23.1. Vehicul hibrid [electric]: da/nu ⁽¹⁾
24. Numărul și dispunerea cilindrilor:
25. Cilindree: cm³
26. Combustibil: motorină/benzină/GPL/GN – biometan/etanol/biomotorină/hidrogen ⁽¹⁾
- 26.1. monocombustibil, bicomcombustibil, multicomcombustibil (flex fuel) ⁽¹⁾
27. Putere netă maximă ⁽⁸⁾: kW la min⁻¹
sau puterea nominală continuă maximă (motor electric) kW ⁽¹⁾
28. Cutie de viteze (tip):

Viteza maximă

29. Viteza maximă: km/h

Axele și suspensia

30. Ecartamentul axei (axelor): 1. mm 2. mm
3. mm
33. Axă (axe) motoare cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu ⁽¹⁾
35. Combinația anvelopă/roată (jantă) ^(h):

Frâne

36. Cuplajele pentru frânarea remorcii: mecanice/electrice/pneumatice/hidraulice ⁽¹⁾
37. Presiunea în conducta de alimentare a sistemului de frânare al remorcii: bar

Caroserie

38. Codul caroseriei ⁽ⁱ⁾:
39. Clasa vehiculului: clasa I/clasa II/clasa III/clasa A/clasa B ⁽¹⁾
41. Numărul și configurația ușilor:

▼M4

42. Numărul de locuri așezate (inclusiv al conducătorului auto) ^(k):

42.1. Scaun(e) destinat(e) utilizării numai când vehiculul este în staționare:

42.3. Numărul de locuri accesibile utilizatorilor de scaune rulante:

43. Numărul locurilor în picioare:

Dispozitiv de cuplare

44. Numărul sau marca de omologare a dispozitivului de cuplare (dacă este montat):

45.1. Valori caracteristice ^(l): D: .../V: .../S: .../U: ...

Performanțe ecologice

46. Nivel sonor

În staționare: dB(A) la o turație a motorului de: min⁻¹

În mers: dB(A)

47. Nivelul emisiilor de gaze de evacuare ^(l): Euro

48. Emisii de gaze de evacuare ^(m):

Numerele actului de reglementare de bază și ultimului act de reglementare de modificare aplicabile:

1.1. procedura de încercare: Tipul I sau ESC ^(l)

CO: HC: NO_x: HC + NO_x:

Particule:

Opacitatea (ELR): (m⁻¹)

1.2. procedura de încercare: Tipul I [Euro 5 sau 6 ^(l)]

CO: THC: NMHC: NO_x:

THC + NO_x: Particule (masa):

Particule (număr):

2. procedura de încercare: ETC (dacă este cazul)

CO: NO_x: NMHC: THC:

CH₄: Particule fine:

48.1. Coeficientul corectat de absorbție a fumului: (m⁻¹)

Diverse

51. Vehicule cu destinație specială: definite în conformitate cu anexa II punctul 5:

52. Observații ⁽ⁿ⁾:

▼M4**PARTEA 2****CATEGORIA DE VEICULE M₃**

(vehicule complete și completate)

Partea 2**Caracteristici constructive generale**

1. Numărul axelor: și numărul de roți:
- 1.1. Numărul și amplasarea axelor cu roți jumelate:
2. Axe directoare (număr, poziție):
3. Axe motoare (număr, poziție, interconectare):

Dimensiuni principale

4. Ampatament (°): mm
- 4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm
5. Lungime: mm
6. Lățime: mm
7. Înălțime: mm
9. Distanța dintre extremitatea anterioară a vehiculului și centrul dispozitivului de cuplare: mm
12. Consolă spate: mm

Mase

13. Masa vehiculului în stare de funcționare (masa proprie): kg ^(f)
- 13.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg etc.
16. Masele maxime tehnic admisibile
- 16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: kg
- 16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.3. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.4. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului: kg
17. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pentru traficul național/internațional ^{(1)(o)}
- 17.1. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare:kg
- 17.2. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare axă: 1. kg 2. kg 3. kg
- 17.3. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare grup de axe: 1. kg 2. kg 3. kg

▼M4

- 17.4. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare a ansamblului: kg
18. Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă în cazurile următoare:
- 18.1. Remorcă cu proțap: kg
- 18.3. Remorcă cu axă centrală: kg
- 18.4. Remorcă fără sistem de frânare: kg
19. Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare: kg

Motorul

20. Producătorul motorului:
21. Codul motorului, astfel cum este marcat pe acesta:
22. Principiul de funcționare:
23. Pur electric: da/nu ⁽¹⁾
- 23.1. Vehicul hibrid [electric]: da/nu ⁽¹⁾
24. Numărul și dispunerea cilindrilor:
25. Cilindree: cm³
26. Combustibil: motorină/benzină/GPL/GN – biometan/etanol/biomotorină/hidrogen ⁽¹⁾
- 26.1. monocombustibil, bicomcombustibil, multicomcombustibil (flex fuel) ⁽¹⁾
27. Putere netă maximă ⁽⁸⁾: kW la min⁻¹
sau puterea nominală continuă maximă (motor electric) kW ⁽¹⁾
28. Cutie de viteze (tip):

Viteza maximă

29. Viteza maximă: km/h

Axele și suspensia

- 30.1. Ecartamentul fiecărei axe directoare: mm
- 30.2. Ecartamentul celorlalte axe: mm
32. Poziția axei (axelor) încărcabile:
33. Axă (axe) motoare cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu ⁽¹⁾
35. Combinația anvelopă/roată (jantă) ^(h):

Frâne

36. Cuplaje pentru frânarea remorcii: mecanice/electrice/pneumatice/hidraulice ⁽¹⁾
37. Presiunea în conducta de alimentare a sistemului de frânare al remorcii: bar

Caroserie

38. Codul caroseriei ⁽ⁱ⁾:
39. Clasa vehiculului: clasa I/clasa II/clasa III/clasa A/clasa B ⁽¹⁾
41. Numărul și configurația ușilor:

▼ M4

42. Numărul de locuri așezate (inclusiv al conducătorului auto) ^(k):

42.1. Scaun(e) destinat(e) utilizării numai când vehiculul este în staționare:

42.2. Numărul de locuri așezate destinate pasagerilor: (primul nivel) (nivelul superior) (inclusiv locul conducătorului auto)

42.3. Numărul de locuri accesibile utilizatorilor de scaune rulante:

43. Numărul locurilor în picioare:

Dispozitiv de cuplare

44. Numărul sau marca de omologare a dispozitivului de cuplare (dacă este montat):

45.1. Valori caracteristice ^(l): D: .../V: .../S: .../U: ...

Performanțe ecologice

46. Nivel sonor

În staționare: dB(A) la o turație a motorului de: min⁻¹

În mers: dB(A)

47. Nivelul emisiilor de gaze de evacuare ^(l): Euro

48. Emisii de gaze de evacuare ^(m):

Numerele actului de reglementare de bază și ultimului act de reglementare de modificare aplicabile:

1. procedura de încercare: Tipul I sau ESC ^(l)

CO: HC: NO_x: HC + NO_x:

Particule:

Opacitatea (ELR): (m⁻¹)

2. procedura de încercare: ETC (dacă este cazul)

CO: NO_x: NMHC: THC:

CH₄:

Particule fine:

48.1. Coeficientul corectat de absorbție a fumului: (m⁻¹)

Diverse

51. Vehicule cu destinație specială: definite în conformitate cu anexa II punctul 5:

52. Observații ⁽ⁿ⁾:

▼M4**PARTEA 2****CATEGORIA DE VEHICULE N₁**

(vehicule complete și completate)

Partea 2**Caracteristici constructive generale**

1. Numărul axelor: și numărul de roți:
- 1.1. Numărul și amplasarea axelor cu roți jumelate:
3. Axe motoare (număr, poziție, interconectare):

Dimensiuni principale

4. Ampatament (°): mm
- 4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm
5. Lungime: mm
6. Lățime: mm
7. Înălțime: mm
8. Avansul dispozitivului de cuplare tip șa al unui vehicul tractor cu semi-remorcă (maxim și minim): mm
9. Distanța dintre extremitatea anterioară a vehiculului și centrul dispozitivului de cuplare: mm
11. Lungimea zonei de încărcare: mm

Mase

13. Masa vehiculului în stare de funcționare (masa proprie): kg ^(f)
- 13.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg etc.
16. Masele maxime tehnic admisibile
- 16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: kg
- 16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.4. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului: kg
18. Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă în cazurile următoare:
- 18.1. Remorcă cu proțap: kg
- 18.2. Semiremorcă: kg
- 18.3. Remorcă cu axă centrală: kg
- 18.4. Remorcă fără sistem de frânare: kg
19. Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare: kg

▼ M4**Motorul**

20. Producătorul motorului:
21. Codul motorului, astfel cum este marcat pe acesta:
22. Principiul de funcționare:
23. Pur electric: da/nu ⁽¹⁾
- 23.1. Vehicul hibrid [electric]: da/nu ⁽¹⁾
24. Numărul și dispunerea cilindrilor:
25. Cilindree: cm³
26. Combustibil: motorină/benzină/GPL/GN – biometan/etanol/biomotorină/hidrogen ⁽¹⁾
- 26.1. monocombustibil, bicomcombustibil, multicomcombustibil (flex fuel) ⁽¹⁾
27. Putere netă maximă ⁽⁸⁾: kW la min⁻¹
sau puterea nominală continuă maximă (motor electric) kW ⁽¹⁾
28. Cutie de viteze (tip):

Viteza maximă

29. Viteza maximă: km/h

Axele și suspensia

30. Ecartamentul axei (axelor): 1. mm 2. mm
3. mm
35. Combinația anvelopă/roată (jantă) ^(h)

Frâne

36. Cuplaje pentru frânarea remorcii: mecanice/electrice/pneumatice/hidraulice ⁽¹⁾
37. Presiunea în conducta de alimentare a sistemului de frânare al remorcii: bar

Caroserie

38. Codul caroseriei ⁽ⁱ⁾:
40. Culoarea vehiculului ^(j):
41. Numărul și configurația ușilor:
42. Numărul de locuri așezate (inclusiv al conducătorului auto) ^(k):

Dispozitiv de cuplare

44. Numărul sau marca de omologare a dispozitivului de cuplare (dacă este montat):
- 45.1. Valori caracteristice ⁽¹⁾: D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

▼ M4**Performanțe ecologice**

46. Nivel sonor

În staționare: dB(A) la o turație a motorului de: min⁻¹

În mers: dB(A)

47. Nivelul emisiilor de gaze de evacuare ⁽¹⁾: Euro48. Emisii de gaze de evacuare ^(m):

Numerele actului de reglementare de bază și ultimului act de reglementare de modificare aplicabile:

1.1. procedura de încercare: Tipul I sau ESC ⁽¹⁾CO: HC: NO_x: HC + NO_x:

Particule:

Opacitatea (ELR): (m⁻¹)1.2. procedura de încercare: Tipul I [Euro 5 sau 6 ⁽¹⁾]CO: THC: NMHC: NO_x:THC + NO_x: Particule (masa): Particule (număr):

2. procedura de încercare: ETC (dacă este cazul)

CO: NO_x: NMHC: THC:CH₄: Particule fine:48.1. Coeficientul corectat de absorbție a fumului: (m⁻¹)49. Emisiile de CO₂/consumul de combustibil/consumul de energie electrică ^(m):

1. toate grupurile motopropulsoare, cu excepția vehiculelor pur electrice

	Emisiile de CO ₂	Consumul de combustibil
Condiții urbane:	 g/km	 l/100 km/m ³ /100 km ⁽¹⁾
Condiții extraurbane:	 g/km	 l/100 km/m ³ /100 km ⁽¹⁾
Condiții mixte:	 g/km	 l/100 km/m ³ /100 km ⁽¹⁾
Ponderat, condiții mixte:	 g/km	 l/100 km

2. vehicule pur electrice și vehicule hibride electrice cu sursă de alimentare externă (OVC)

Consumul de energie electrică

[ponderat, condiții mixte ⁽¹⁾] Wh/km

Autonomia electrică km

Diverse50. Omologat în conformitate cu cerințele constructive aplicabile transportului mărfurilor periculoase: da/clasa (clasele):/nu ⁽¹⁾:

51. Vehicule cu destinație specială: definite în conformitate cu anexa II punctul 5:

52. Observații ⁽ⁿ⁾:

▼M4**PARTEA 2****CATEGORIA DE VEHICULE N₂**

(vehicule complete și completate)

Partea 2**Caracteristici constructive generale**

1. Numărul axelor: și numărul de roți:
- 1.1. Numărul și amplasarea axelor cu roți jumelate:
2. Axe directe (număr, poziție):
3. Axe motoare (număr, poziție, interconectare):

Dimensiuni principale

4. Ampatament (°): mm
- 4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm
5. Lungime: mm
6. Lățime: mm
8. Avansul dispozitivului de cuplare tip șa al unui vehicul tractor cu semi-remorcă (maxim și minim): mm
9. Distanța dintre extremitatea anterioară a vehiculului și centrul dispozitivului de cuplare: mm
11. Lungimea zonei de încărcare: mm
12. Consolă spate: mm

Mase

13. Masa vehiculului în stare de funcționare (masa proprie): kg ^(f)
- 13.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg
16. Masele maxime tehnic admisibile
- 16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: kg
- 16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.3. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.4. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului: kg
17. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pentru traficul național/internațional ^{(1)(g)}
- 17.1. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare: kg
- 17.2. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare axă: 1. kg 2. kg 3. kg

▼ M4

- 17.3. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare grup de axe: 1. kg 2. kg 3. kg
- 17.4. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare a ansamblului: kg
18. Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă în cazurile următoare:
- 18.1. Remorcă cu proțap: kg
- 18.2. Semiremorcă: kg
- 18.3. Remorcă cu axă centrală: kg
- 18.4. Remorcă fără sistem de frânare: kg
19. Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare: kg

Motorul

20. Producătorul motorului:
21. Codul motorului, astfel cum este marcat pe acesta:
22. Principiul de funcționare:
23. Pur electric: da/nu ⁽¹⁾
- 23.1. Vehicul hibrid [electric]: da/nu ⁽¹⁾
24. Numărul și dispunerea cilindrilor:
25. Cilindree: cm³
26. Combustibil: motorină/benzină/GPL/GN – biometan/etanol/biomotorină/hidrogen ⁽¹⁾
- 26.1. monocombustibil, bicomcombustibil, multicomcombustibil (flex fuel) ⁽¹⁾
27. Putere netă maximă ⁽⁸⁾: kW at min⁻¹
sau puterea nominală continuă maximă (motor electric) kW ⁽¹⁾
28. Cutie de viteze (tip):

Viteza maximă

29. Viteza maximă: km/h

Axele și suspensia

31. Poziția axei (axelor) retractabile:
32. Poziția axei (axelor) încărcabile:
33. Axă (axe) motoare cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu ⁽¹⁾
35. Combinația anvelopă/roată (jantă) ^(h):

Frâne

36. Cuplaje pentru frânarea remorcii: mecanice/electrice/pneumatice/hidraulice ⁽¹⁾
37. Presiunea în conductă de alimentare a sistemului de frânare al remorcii: bar

▼ M4**Caroserie**

38. Codul caroseriei ⁽¹⁾:
41. Numărul și configurația ușilor:
42. Numărul de locuri așezate (inclusiv al conducătorului auto) ^(k):

Dispozitiv de cuplare

44. Numărul sau marca de omologare a dispozitivului de cuplare (dacă este montat):
- 45.1. Valori caracteristice ⁽¹⁾: D: .../V: .../S: .../U: ...

Performanțe ecologice

46. Nivel sonor
- În staționare: dB(A) la o turație a motorului de: min⁻¹
- În mers: dB(A)
47. Nivelul emisiilor de gaze de evacuare ⁽¹⁾: Euro
48. Emisii de gaze de evacuare ^(m):
- Numerele actului de reglementare de bază și ultimului act de reglementare de modificare aplicabile:
- 1.1. procedura de încercare: Tipul I sau ESC ⁽¹⁾
- CO: HC: NO_x: HC + NO_x:
 Particule:
- Opacitatea (ELR): (m⁻¹)
- 1.2. procedura de încercare: Tipul I [Euro 5 sau 6 ⁽¹⁾]
- CO: THC: NMHC: NO_x:
 THC + NO_x: Particule (masa): Particule (număr):
2. procedura de încercare: ETC (dacă este cazul)
- CO: NO_x: NMHC: THC:
 CH₄: Particule:
- 48.1. Coeficientul corectat de absorbție a fumului: (m⁻¹)

Diverse

50. Omologat în conformitate cu cerințele constructive aplicabile transportului mărfurilor periculoase: da/clasa (clasele): /nu ⁽¹⁾:
51. Vehicule cu destinație specială: definite în conformitate cu anexa II punctul 5:
52. Observații ⁽ⁿ⁾:

▼M4**PARTEA 2****VEHICULE DIN CATEGORIA N₃**

(vehicule complete și completate)

Partea 2**Caracteristici constructive generale**

1. Numărul axelor: și numărul de roți:
- 1.1. Numărul și amplasarea axelor cu roți jumelate:
2. Axe directe (număr, poziție):
3. Axe motoare (număr, poziție, interconectare):

Dimensiuni principale

4. Ampatament (°): mm
- 4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm
5. Lungime: mm
6. Lățime: mm
8. Avansul dispozitivului de cuplare tip șa al unui vehicul tractor cu semi-remorcă (maxim și minim): mm
9. Distanța dintre extremitatea anterioară a vehiculului și centrul dispozitivului de cuplare: mm
11. Lungimea zonei de încărcare: mm
12. Consolă spate: mm

Mase

13. Masa vehiculului în stare de funcționare (masa proprie): kg ^(f)
- 13.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg
16. Distribuția acestei mase pe axe:
- 16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: kg
- 16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.3. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.4. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului: kg
17. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pentru traficul național/internațional ^{(1)(o)}
- 17.1. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare: kg
- 17.2. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare axă: 1. kg 2. kg 3. kg

▼ M4

- 17.3. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare grup de axe: 1. kg 2. kg 3. kg
- 17.4. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare a ansamblului: kg
18. Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă în cazurile următoare:
- 18.1. Remorcă cu proțap: kg
- 18.2. Semiremorcă: kg
- 18.3. Remorcă cu axă centrală: kg
- 18.4. Remorcă fără sistem de frânare: kg
19. Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare: kg

Motorul

20. Producătorul motorului:
21. Codul motorului, astfel cum este marcat pe acesta:
22. Principiul de funcționare:
23. Pur electric: da/nu ⁽¹⁾
- 23.1. Vehicul hibrid [electric]: da/nu ⁽¹⁾
24. Numărul și dispunerea cilindrilor:
25. Cilindree: cm³
26. Combustibil: motorină/benzină/GPL/GN – biometan/etanol/biomotorină/hidrogen ⁽¹⁾
- 26.1. monocombustibil, bicomcombustibil, multicomcombustibil (flex fuel) ⁽¹⁾
27. Putere netă maximă ⁽⁸⁾: kW la min⁻¹
sau puterea nominală continuă maximă (motor electric) kW ⁽¹⁾
28. Cutie de viteze (tip):

Viteza maximă

29. Viteza maximă: km/h

Axele și suspensia

31. Poziția axei (axelor) retractabile:
32. Poziția axei (axelor) încărcabile:
33. Axă (axe) motoare cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu ⁽¹⁾
35. Combinația (combinațiile) pneumatică (pneumatice)/roți ^(b):

Frâne

36. Cuplaje pentru frânarea remorcii: mecanice/electrice/pneumatice/hidraulice ⁽¹⁾
37. Presiunea în conducta de alimentare a sistemului de frânare al remorcii: bar

▼ M4**Caroserie**

38. Codul caroseriei ⁽¹⁾:
41. Numărul și configurația ușilor:
42. Numărul de locuri așezate (inclusiv al conducătorului auto) ^(k):

Dispozitiv de cuplare

44. Numărul sau marca de omologare a dispozitivului de cuplare (dacă este montat):
- 45.1. Valori caracteristice ⁽¹⁾: D: .../V: .../S: .../U: ...

Performanțe ecologice

46. Nivel sonor
- În staționare: dB(A) la o turație a motorului de: min⁻¹
- În mers: dB(A)
47. Nivelul emisiilor de gaze de evacuare ⁽¹⁾: Euro
48. Emisii de gaze de evacuare ^(m):
- Numerele actului de reglementare de bază și ultimului act de reglementare de modificare aplicabile:
1. procedura de încercare: Tipul I sau ESC ⁽¹⁾
- CO: HC: NO_x: HC + NO_x:
 Particule:
- Opacitatea (ELR): (m⁻¹)
2. procedura de încercare: ETC (dacă este cazul)
- CO: NO_x: NMHC: THC:
 CH₄: Particule:
- 48.1. Coeficientul corectat de absorbție a fumului: (m⁻¹)

Diverse

50. Omologat în conformitate cu cerințele constructive aplicabile transportului mărfurilor periculoase: da/clasa (clasele): /nu ⁽¹⁾:
51. Vehicule cu destinație specială: definite în conformitate cu anexa II punctul 5:
52. Observații ⁽ⁿ⁾:

▼M4**PARTEA 2****VEHICULE DIN CATEGORIILE O₁ ȘI O₂**

(vehicule complete și completate)

Partea 2**Caracteristici constructive generale**

1. Numărul axelor: și numărul de roți:

1.1. Numărul și amplasarea axelor cu roți jumelate:

Dimensiuni principale

4. Ampatament (°): mm

4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm

5. Lungime: mm

6. Lățime: mm

7. Înălțime: mm

10. Distanța dintre centrul dispozitivului de cuplare și extremitatea posterioară a vehiculului: mm

11. Lungimea zonei de încărcare: mm

12. Consolă spate: mm

Mase13. Masa vehiculului în stare de funcționare (masa proprie): kg ^(f)13.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg

16. Masele maxime tehnic admisibile

16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: kg

16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: 1. kg
2. kg 3. kg etc.16.3. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe: 1. kg
2. kg 3. kg etc.

19. Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare al unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală: kg

Viteza maximă

29. Viteza maximă: km/h

Axele și suspensia

30.1. Ecartamentul fiecărei axe directoare: mm

▼ M4

- 30.2. Ecartamentul celorlalte axe: mm
- 31. Poziția axei (axelor) retractabile:
- 32. Poziția axei (axelor) încărcabile:
- 34. Axă (axe) cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu ⁽¹⁾
- 35. Combinația (combinațiile) pneumatică (pneumatice)/roți ^(b)

Frâne

- 36. Cuplaje pentru frânarea remorcii: mecanice/electrice/pneumatice/hidraulice ⁽¹⁾

Caroserie

- 38. Codul caroseriei ⁽ⁱ⁾:

Dispozitiv de cuplare

- 44. Numărul sau marca de omologare a dispozitivului de cuplare (dacă este montat):
- 45.1. Valori caracteristice ⁽¹⁾: D: .../V: .../S: .../U: ...

Diverse

- 50. Omologat în conformitate cu cerințele constructive aplicabile transportului mărfurilor periculoase: da/clasa(clasele):/nu ⁽¹⁾:
- 51. Vehicule cu destinație specială: definite în conformitate cu anexa II punctul 5:
- 52. Observații ⁽ⁿ⁾:

▼ M4**PARTEA 2****VEHICULE DIN CATEGORIILE O₃ ȘI O₄**

(vehicule complete și completate)

Partea 2**Caracteristici constructive generale**

1. Numărul axelor: și numărul de roți:
- 1.1. Numărul și amplasarea axelor cu roți jumelate:
2. Axe directe (număr, poziție):

Dimensiuni principale

4. Ampatament (°): mm
- 4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm
5. Lungime: mm
6. Lățime: mm
7. Înălțime: mm
10. Distanța dintre centrul dispozitivului de cuplare și extremitatea posterioară a vehiculului: mm
11. Lungimea zonei de încărcare: mm
12. Consolă spate: mm

Mase

13. Masa vehiculului în stare de funcționare (masa proprie): kg ^(f)
- 13.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg
16. Masele maxime tehnic admisibile
- 16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: kg
- 16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.3. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
17. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pentru traficul național/internațional ^{(1)(o)}
- 17.1. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare: kg
- 17.2. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare axă: 1. kg 2. kg 3. kg
- 17.3. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare grup de axe: 1. kg 2. kg 3. kg

▼M4

19. Masa statică maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare al unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală: kg

Viteza maximă

29. Viteza maximă: km/h

Axele și suspensia

31. Poziția axei (axelor) retractabile:
32. Poziția axei (axelor) încărcabile:
34. Axă (axe) cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu ⁽¹⁾
35. Combinația (combinațiile) pneumatică (pneumatice)/roți ^(b):

Frâne

36. Cuplaje pentru frânarea remorcii: mecanice/electrice/pneumatice/hidraulice ⁽¹⁾

Caroserie

38. Codul caroseriei ⁽ⁱ⁾:

Dispozitiv de cuplare

44. Numărul sau marca de omologare a dispozitivului de cuplare (dacă este montat):
- 45.1. Valori caracteristice ⁽¹⁾: D: .../V: .../S: .../U: ...

Diverse

50. Omologat în conformitate cu cerințele constructive aplicabile transportului mărfurilor periculoase: da/clasa (clasele): /nu ⁽¹⁾:
51. Vehicule cu destinație specială: definite în conformitate cu anexa II punctul 5:
52. Observații ⁽ⁿ⁾:

▼ **M4***PARTEA II***VEHICULE INCOMPLETE**

MODELUL C1 – PARTEA 1

VEHICULE INCOMPLETE

CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE

Partea 1

Subsemnatul [..... (*Numele, prenumele și funcția*)] certifică că vehiculul:

- 0.1. Marca (denumirea comercială a producătorului):
- 0.2. Tipul:
 Varianta ^(a):
 Versiunea ^(a):
- 0.2.1. Denumirea comercială:
- 0.4. Categoria vehiculului:
- 0.5. Numele și adresa producătorului:
- 0.6. Amplasarea și metoda de fixare ale plăcuțelor regulamentare:
 Amplasarea numărului de identificare al vehiculului:
- 0.9. Numele și adresa reprezentantului producătorului (dacă este cazul):
- 0.10. Numărul de identificare al vehiculului:

este conform în toate privințele cu tipul descris în omologarea (... *numărul omologării de tip, inclusiv numărul extinderii*) acordată la (..... *data eliberării*) și

nu poate fi înmatriculat permanent fără alte omologări.

(Locul) (Data): ... (Semnătura):

▼ **M4**

MODELUL C2 – PARTEA 1

VEHICULE INCOMPLETE OMOLOGATE ÎN SERII MICI

[Anul]	[număr secvențial]
--------	--------------------

CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE

Partea 1

Subsemnatul [.....] (*Numele, prenumele și funcția*) certific că vehiculul:

- 0.1. Marca (denumirea comercială a producătorului):
- 0.2. Tipul:
- Variantă ^(a):
- Versiunea ^(a):
- 0.2.1. Denumirea comercială:
- 0.4. Categoria vehiculului:
- 0.5. Numele și adresa producătorului:
- 0.6. Amplasarea și metoda de fixare ale plăcuțelor regulamentare:
- Amplasarea numărului de identificare al vehiculului:
- 0.9. Numele și adresa reprezentantului producătorului (dacă este cazul):
- 0.10. Numărul de identificare al vehiculului:

este conform în toate privințele cu tipul descris în omologarea (... *numărul omologării de tip, inclusiv numărul extinderii*) acordată la (..... *data eliberării*) și

nu poate fi înmatriculat permanent fără alte omologări.

(Locul) (Data): ... (Semnătura):

▼M4**PARTEA 2****CATEGORIA DE VEICULE M₁**

(vehicule incomplete)

Side 2**Caracteristici constructive generale**

1. Numărul axelor: și numărul de roți:
3. Axe motoare (număr, poziție, interconectare):

Dimensiuni principale

4. Ampatament (°): mm
- 4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm
- 5.1. Lungimea maximă admisibilă: mm
- 6.1. Lățimea maximă admisibilă: mm
- 7.1. Înălțimea maximă admisibilă: mm
- 12.1. Consola spate maximă admisibilă: mm

Mase

14. Masa vehiculului incomplet în stare de funcționare (masa proprie): kg ^(f)
- 14.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg etc.
15. Masa minimă a vehiculului după completare: kg
- 15.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg
16. Masele maxime tehnic admisibile
- 16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: kg
- 16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.4. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului: kg
18. Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă în cazurile următoare:
- 18.1. Remorcă cu proțap: kg
- 18.3. Remorcă cu axă centrală: kg
- 18.4. Remorcă fără sistem de frânare: kg
19. Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare: kg

▼M4**Power plant**

20. Producătorul motorului:
21. Codul motorului, astfel cum este marcat pe acesta:
22. Principiul de funcționare:
23. Pur electric: da/nu ⁽¹⁾
- 23.1. Vehicul hibrid [electric]: da/nu ⁽¹⁾
24. Numărul și dispunerea cilindrilor:
25. Cilindree: cm³
26. Combustibil: motorină/benzină/GPL/GN – biometan/etanol/biomotorină/hidrogen ⁽¹⁾
- 26.1. monocombustibil, bicomcombustibil, multicomcombustibil (flex fuel) ⁽¹⁾
27. Putere netă maximă ⁽⁸⁾: kW la min⁻¹
sau puterea nominală continuă maximă (motor electric) kW ⁽¹⁾

Viteza maximă

29. Viteza maximă: km/h

Axele și suspensia

30. Ecartamentul axei (axelor): 1. mm 2. mm
3. mm
35. Combinația (combinațiile) pneumatică (pneumatice)/roți ^(h):

Frâne

36. Cuplaje pentru frânarea remorcii: mecanice/electrice/pneumatice/hidraulice ⁽¹⁾

Caroserie

41. Numărul și configurația ușilor:
42. Numărul de locuri așezate (inclusiv al conducătorului auto) ^(k):

Performanțe ecologice

46. Nivel sonor
- În staționare: dB(A) la o turație a motorului de: min⁻¹
- În mers: dB(A)
47. Nivelul emisiilor de gaze de evacuare ^(l): Euro
48. Emisii de gaze de evacuare ^(m):
- Numerele actului de reglementare de bază și ultimului act de reglementare de modificare aplicabile:
- 1.1. procedura de încercare: Tipul I sau ESC ⁽¹⁾
- CO: HC: NO_x: HC + NO_x:
Particule:
- Opacitatea (ELR): (m⁻¹)
- 1.2. procedura de încercare: Tipul I [Euro 5 sau 6 ⁽¹⁾]
- CO: THC: NMHC: NO_x:
THC + NO_x:
- Particule (masa): Particule (număr):

▼ M4

2. procedura de încercare: ETC (dacă este cazul)

CO: NO_x: NMHC: THC: CH₄:

Particule:

- 48.1. Coeficientul corectat de absorbție a fumului: (m
- ⁻¹
-)

49. Emisiile de CO
- ₂
- /consumul de combustibil/consumul de energie electrică (
- ^m
-):

1. toate grupurile motopropulsoare, cu excepția vehiculelor pur electrice

	Emisiile de CO ₂	Consumul de combustibil
Condiții urbane:	 g/km	 l/100 km/m ³ /100 km (¹)
Condiții extraurbane:	 g/km	 l/100 km/m ³ /100 km (¹)
Condiții mixte:	 g/km	 l/100 km/m ³ /100 km (¹)
Ponderat, condiții mixte:	 g/km	 l/100 km

2. vehicule pur electrice și vehicule hibride electrice cu sursă de alimentare externă (OVC)

Consumul de energie electrică
[ponderat, condiții mixte (¹)] Wh/km

Autonomia electrică km

Diverse

52. Observații (
- ^m
-):

▼ M4**PARTEA 2****VEHICULE DIN CATEGORIA M₂**

(vehicule incomplete)

Partea 2**Caracteristici constructive generale**

1. Numărul axelor: și numărul de roți:
- 1.1. Numărul și amplasarea axelor cu roți jumelate:
2. Axe directoare (număr, poziție):
3. Axe motoare (număr, poziție, interconectare):

Dimensiuni principale

4. Ampatament (°): mm
- 4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm
- 5.1. Lungimea maximă admisibilă: mm
- 6.1. Lățimea maximă admisibilă: mm
- 7.1. Înălțimea maximă admisibilă: mm
- 12.1. Consola spate maximă admisibilă: mm

Mase

14. Masa vehiculului incomplet în stare de funcționare (masa proprie): kg ^(f)
- 14.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg etc.
15. Masa minimă a vehiculului după completare: kg
- 15.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg
16. Masele maxime tehnic admisibile
- 16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: kg
- 16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.3. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.4. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului: kg
17. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pentru traficul național/internațional ^{(1)(o)}

▼ M4

- 17.1. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare: kg
- 17.2. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare axă: 1. kg 2. kg 3. kg
- 17.3. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare grup de axe: 1. kg 2. kg 3. kg
- 17.4. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare a ansamblului: kg
18. Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă în cazurile următoare:
- 18.1. Remorcă cu proţap: kg
- 18.3. Remorcă cu axă centrală: kg
- 18.4. Remorcă fără sistem de frânare: kg
19. Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare: kg

Motorul

20. Producătorul motorului:
21. Codul motorului, astfel cum este marcat pe acesta:
22. Principiul de funcţionare:
23. Pur electric: da/nu ⁽¹⁾
- 23.1. Vehicul hibrid [electric]: da/nu ⁽¹⁾
24. Numărul şi dispunerea cilindrilor:
25. Cilindree: cm³
26. Combustibil: motorină/benzină/GPL/GN – biometan/etanol/biomotorină/-hidrogen ⁽¹⁾
- 26.1. monocombustibil, bicomcombustibil, multicomcombustibil (flex fuel) ⁽¹⁾
27. Putere netă maximă ⁽⁸⁾: kW la min⁻¹
sau puterea nominală continuă maximă (motor electric) kW ⁽¹⁾
28. Cutie de viteze (tip):

Viteza maximă

29. Viteza maximă: km/h

Axele şi suspensia

30. Ecartamentul axei (axelor): 1. mm 2. mm
3. mm
33. Axă (axe) motoare cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu ⁽¹⁾
35. Combinaţia anvelopă/roată (jantă) ^(h):

Frâne

36. Cuplaje pentru frânarea remorcii: mecanice/electrice/pneumatice/hidraulice ⁽¹⁾
37. Presiunea în conductă de alimentare a sistemului de frânare al remorcii: bar

▼ M4**Dispozitiv de cuplare**

44. Numărul sau marca de omologare a dispozitivului de cuplare (dacă este montat):

45. Tipuri sau clase de dispozitive de cuplare care pot fi montate:

45.1. Valori caracteristice ⁽¹⁾: D: .../V: .../S: .../U: ...

Performanțe ecologice

46. Nivel sonor

În staționare: dB(A) la o turație a motorului de: min⁻¹

În mers: dB(A)

47. Nivelul emisiilor de gaze de evacuare ⁽¹⁾: Euro

48. Emisii de gaze de evacuare ^(m):

Numerele actului de reglementare de bază și ultimului act de reglementare de modificare aplicabile:

1.1. procedura de încercare: Tipul I sau ESC ⁽¹⁾

CO: HC: NO_x: HC + NO_x:

Particule:

Opacitatea (ELR): (m⁻¹)

1.2. procedura de încercare: Tipul I [Euro 5 sau 6 ⁽¹⁾]

CO: THC: NMHC: NO_x:

THC + NO_x: Particule (masa): Particule (număr):

2. procedura de încercare: ETC (dacă este cazul)

CO: NO_x: NMHC: THC:

CH₄: Particule:

48.1. Coeficientul corectat de absorbție a fumului: (m⁻¹)

Diverse

52. Observații ⁽ⁿ⁾:

▼M4**PARTEA 2****CATEGORIA DE VEICULE M₃**

(vehicule incomplete)

Partea 2**Caracteristici constructive generale**

1. Numărul axelor: și numărul de roți:
- 1.1. Numărul și amplasarea axelor cu roți jumelate:
2. Axe directoare (număr, poziție):
3. Axe motoare (număr, poziție, interconectare):

Dimensiuni principale

4. Ampatament (°): mm
- 4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm
- 5.1. Lungimea maximă admisibilă: mm
- 6.1. Lățimea maximă admisibilă: mm
- 7.1. Înălțimea maximă admisibilă: mm
- 12.1. Consola spate maximă admisibilă: mm

Mase

14. Masa vehiculului incomplet în stare de funcționare (masa proprie): kg ^(f)
- 14.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg etc.
15. Masa minimă a vehiculului după completare: kg
- 15.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg
16. Masele maxime tehnic admisibile
- 16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: kg
- 16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.3. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.4. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului: kg
17. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pentru traficul național/internațional ^{(1)(o)}
- 17.1. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare: kg
- 17.2. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare axă: 1. kg 2. kg 3. kg

▼M4

- 17.3. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare grup de axe: 1. kg 2. kg 3. kg
- 17.4. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare a ansamblului: kg
18. Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă în cazurile următoare:
- 18.1. Remorcă cu proțap: kg
- 18.3. Remorcă cu axă centrală: kg
- 18.4. Remorcă fără sistem de frânare: kg
19. Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare: kg

Motorul

20. Producătorul motorului:
21. Codul motorului, astfel cum este marcat pe acesta:
22. Principiul de funcționare:
23. Pur electric: da/nu ⁽¹⁾
- 23.1. Vehicul hibrid [electric]: da/nu ⁽¹⁾
24. Numărul și dispunerea cilindrilor:
25. Cilindree: cm³
26. Combustibil: motorină/benzină/GPL/GN – biometan/etanol/biomotorină/hidrogen ⁽¹⁾
- 26.1. monocombustibil, bicomcombustibil, multicomcombustibil (flex fuel) ⁽¹⁾
27. Putere netă maximă ^(g): kW la min⁻¹
sau puterea nominală continuă maximă (motor electric) kW ⁽¹⁾
28. Cutie de viteze (tip):

Viteza maximă

29. Viteza maximă: km/h

Axele și suspensia

- 30.1. Ecartamentul fiecărei axe directoare: mm
- 30.2. Ecartamentul celorlalte axe: mm
32. Poziția axei (axelor) încărcabile:
33. Axă (axe) motoare cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu ⁽¹⁾
35. Combinația anvelopă/roată (jantă) ^(h):

Frâne

36. Cuplaje pentru frânarea remorcii: mecanice/electrice/pneumatice/hidraulice ⁽¹⁾
37. Presiunea în conducta de alimentare a sistemului de frânare al remorcii: bar

▼ M4**Dispozitiv de cuplare**

44. Numărul sau marca de omologare a dispozitivului de cuplare (dacă este montat)

45. Tipuri sau clase de dispozitive de cuplare care pot fi montate:

45.1. Valori caracteristice ⁽¹⁾: D: .../V: .../S: .../U: ...

Performanțe ecologice

46. Nivel sonor

În staționare: dB(A) la o turație a motorului de: min⁻¹

În mers: dB(A)

47. Nivelul emisiilor de gaze de evacuare ⁽¹⁾: Euro

48. Emisii de gaze de evacuare ^(m):

Numerele actului de reglementare de bază și ultimului act de reglementare de modificare aplicabile:

1. procedura de încercare: Tipul I sau ESC ⁽¹⁾

CO: HC: NO_x: HC + NO_x:

Particule:

Opacitatea (ELR): (m⁻¹)

2. procedura de încercare: ETC (dacă este cazul)

CO: NO_x: NMHC: THC:

CH₄: Particule:

48.1. Coeficientul corectat de absorbție a fumului: (m⁻¹)

Diverse

52. Observații ⁽ⁿ⁾:

▼M4**PARTEA 2****CATEGORIA DE VEHICULE N_1**

(vehicule incomplete)

Partea 2**Caracteristici constructive generale**

1. Numărul axelor: și numărul de roți:
- 1.1. Numărul și amplasarea axelor cu roți jumelate:
3. Axe motoare (număr, poziție, interconectare):

Dimensiuni principale

4. Ampatament ($^{\circ}$): mm
- 4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm
- 5.1. Lungimea maximă admisibilă: mm
- 6.1. Lățimea maximă admisibilă: mm
- 7.1. Înălțimea maximă admisibilă: mm
8. Avansul dispozitivului de cuplare tip șa al unui vehicul tractor cu semi-remorcă (maxim și minim): mm
- 12.1. Consola spate maximă admisibilă: mm

Mase

14. Masa vehiculului incomplet în stare de funcționare (masa proprie): kg ^(f)
- 14.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg etc.
15. Masa minimă a vehiculului după completare: kg
- 15.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg
16. Masele maxime tehnic admisibile
- 16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: kg
- 16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.4. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului: kg
18. Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă în cazurile următoare:
- 18.1. Remorcă cu proțap: kg
- 18.2. Semiremorcă: kg
- 18.3. Remorcă cu axă centrală: kg
- 18.4. Remorcă fără sistem de frânare: kg
19. Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare: kg

▼ M4**Motorul**

20. Producătorul motorului:
21. Codul motorului, astfel cum este marcat pe acesta:
22. Principiul de funcționare:
23. Pur electric: da/nu ⁽¹⁾
- 23.1. Vehicul hibrid [electric]: da/nu ⁽¹⁾
24. Numărul și dispunerea cilindrilor:
25. Cilindree: cm³
26. Combustibil: motorină/benzină/GPL/GN – biometan/etanol/biomotorină/hidrogen ⁽¹⁾
- 26.1. monocombustibil, bicomcombustibil, multicomcombustibil (flex fuel) ⁽¹⁾
27. Putere netă maximă ⁽⁸⁾: kW la min⁻¹
sau puterea nominală continuă maximă (motor electric) kW ⁽¹⁾
28. Cutie de viteze (tip):

Viteza maximă

29. Viteza maximă: km/h

Axele și suspensia

30. Ecartamentul axei (axelor): 1. mm 2. mm
3. mm
35. Combinația anvelopă/roată (jantă) ^(h):

Frâne

36. Cuplaje pentru frânarea remorcii: mecanice/electrice/pneumatice/hidraulice ⁽¹⁾
37. Presiunea în conducta de alimentare a sistemului de frânare al remorcii: bar

Dispozitiv de cuplare

44. Numărul sau marca de omologare a dispozitivului de cuplare (dacă este montat):
45. Tipuri sau clase de dispozitive de cuplare care pot fi montate:
- 45.1. Valori caracteristice ⁽¹⁾: D: .../V: .../S: .../U: ...

Performanțe ecologice

46. Nivel sonor
- În staționare: dB(A) la o turație a motorului de: min⁻¹
- În mers: dB(A)
47. Nivelul emisiilor de gaze de evacuare ⁽¹⁾: Euro
48. Emisii de gaze de evacuare ^(m):
- Numerele actului de reglementare de bază și ultimului act de reglementare de modificare aplicabile:
- 1.1. procedura de încercare: Tipul I sau ESC ⁽¹⁾
- CO: HC: NO_x: HC + NO_x:
Particule:
- Opacitatea (ELR): (m⁻¹)

▼ M4

1.2. procedura de încercare: Tipul I [Euro 5 sau 6 ⁽¹⁾]

CO: THC: NMHC: NO_x:

THC + NO_x: Particule (masa):

Particule (număr):

2. procedura de încercare: ETC (dacă este cazul)

CO: NO_x: NMHC: THC:

CH₄: Particule:

48.1. Coeficientul corectat de absorbție a fumului: (m⁻¹)

49. Emisiile de CO₂/consumul de combustibil/consumul de energie electrică ^(m):

1. toate grupurile motopropulsoare, cu excepția vehiculelor pur electrice

	Emisiile de CO ₂	Consumul de combustibil
Condiții urbane:	 g/km	 l/100 km/m ³ /100 km ⁽¹⁾
Condiții extraurbane:	 g/km	 l/100 km/m ³ /100 km ⁽¹⁾
Condiții mixte:	 g/km	 l/100 km/m ³ /100 km ⁽¹⁾
Ponderat, condiții mixte:	 g/km	 l/100 km

2. vehicule pur electrice și vehicule hibride electrice cu sursă de alimentare externă (OVC)

Consumul de energie electrică
[ponderat, condiții mixte ⁽¹⁾] Wh/km

Autonomia electrică km

Diverse

52. Observații ⁽ⁿ⁾:

▼ **M4****PARTEA 2****CATEGORIA DE VEHICULE N₂**

(vehicule incomplete)

Partea 2**Caracteristici constructive generale**

1. Numărul axelor: și numărul de roți:
- 1.1. Numărul și amplasarea axelor cu roți jumelate:
2. Axe directoare (număr, poziție):
3. Axe motoare (număr, poziție, interconectare):

Dimensiuni principale

4. Ampatament (°): mm
- 4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm
- 5.1. Lungimea maximă admisibilă: mm
- 6.1. Lățimea maximă admisibilă: mm
8. Avansul dispozitivului de cuplare tip şa al unui vehicul tractor cu semi-remorcă (maxim și minim): mm
- 12.1. Consola spate maximă admisibilă: mm

Mase

14. Masa vehiculului incomplet în stare de funcționare (masa proprie):
- 14.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg etc.
15. Masa minimă a vehiculului după completare: kg
- 15.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg
16. Masele maxime tehnic admisibile
- 16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: kg
- 16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.3. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.4. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului: kg
17. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pentru traficul național/internațional ⁽¹⁾(°)
- 17.1. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare: kg
- 17.2. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare axă: 1. kg 2. kg 3. kg

▼M4

- 17.3. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare grup de axe: 1. kg 2. kg 3. kg
- 17.4. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare a ansamblului: kg
18. Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă în cazurile următoare:
- 18.1. Remorcă cu proțap: kg
- 18.2. Semiremorcă: kg
- 18.3. Remorcă cu axă centrală: kg
- 18.4. Remorcă fără sistem de frânare: kg
19. Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare: kg

Motorul

20. Producătorul motorului:
21. Codul motorului, astfel cum este marcat pe acesta:
22. Principiul de funcționare:
23. Pur electric: da/nu ⁽¹⁾
- 23.1. Vehicul hibrid [electric]: da/nu ⁽¹⁾
24. Numărul și dispunerea cilindrilor:
25. Cilindree: cm³
26. Combustibil: motorină/benzină/GPL/GN – biometan/etanol/biomotorină/hidrogen ⁽¹⁾
- 26.1. monocombustibil, bicomcombustibil, multicomcombustibil (flex fuel) ⁽¹⁾
27. Putere netă maximă ⁽⁸⁾: kW at min⁻¹
sau puterea nominală continuă maximă (motor electric) kW ⁽¹⁾
28. Cutie de viteze (tip):

Viteza maximă

29. Viteza maximă: km/h

Axele și suspensia

31. Poziția axei (axelor) retractabile:
32. Poziția axei (axelor) încărcabile:
33. Axă (axe) motoare cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu ⁽¹⁾
35. Combinația anvelopă/roată (jantă) ^(h):

Frâne

36. Cuplaje pentru frânarea remorcii: mecanice/electrice/pneumatice/hidraulice ⁽¹⁾
37. Presiunea în conductă de alimentare a sistemului de frânare al remorcii: bar

▼ M4**Dispozitiv de cuplare**

44. Numărul sau marca de omologare a dispozitivului de cuplare (dacă este montat):
45. Tipuri sau clase de dispozitive de cuplare care pot fi montate:
- 45.1. Valori caracteristice (¹): D: .../V: .../S: .../U: ...

Performanțe ecologice

46. Nivel sonor
- În staționare: dB(A) la o turație a motorului de: min⁻¹
- În mers: dB(A)
47. Nivelul emisiilor de gaze de evacuare (¹): Euro
48. Emisii de gaze de evacuare (^m):
- Numerele actului de reglementare de bază și ultimului act de reglementare de modificare aplicabile:
- 1.1. procedura de încercare: Tipul I sau ESC (¹)
- CO: HC: NO_x: HC + NO_x:
 Particule:
- Opacitatea (ELR): (m⁻¹)
- 1.2. procedura de încercare: Tipul I [Euro 5 sau 6 (¹)]
- CO: THC: NMHC: NO_x:
 THC + NO_x: Particule (masa):
 Particule (număr):
2. procedura de încercare: ETC (dacă este cazul)
- CO: NO_x: NMHC: THC:
 CH₄: Particule:
- 48.1. Coeficientul corectat de absorbție a fumului: (m⁻¹)

Diverse

52. Observații (^m):

▼M4**PARTEA 2****VEHICULE DIN CATEGORIA N₃**

(vehicule incomplete)

Partea 2**Caracteristici constructive generale**

1. Numărul axelor: și numărul de roți:
- 1.1. Numărul și amplasarea axelor cu roți jumelate:
2. Axe directoare (număr, poziție):
3. Axe motoare (număr, poziție, interconectare):

Dimensiuni principale

4. Ampatament (°): mm
- 4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm
- 5.1. Lungimea maximă admisibilă: mm
- 6.1. Lățimea maximă admisibilă: mm
8. Avansul dispozitivului de cuplare tip şa al unui vehicul tractor cu semi-remorcă (maxim și minim): mm
- 12.1. Consola spate maximă admisibilă: mm

Mase

14. Masa vehiculului incomplet în stare de funcționare (masa proprie): kg ^(f)
- 14.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg etc.
15. Masa minimă a vehiculului după completare: kg
- 15.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg
16. Masele maxime tehnic admisibile
- 16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: kg
- 16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.3. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe: 1. kg
2. kg 3. kg etc.
- 16.4. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului: kg
17. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pentru traficul național/internațional ^{(1)(o)}
- 17.1. IMasa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare: kg
- 17.2. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare axă: 1. kg 2. kg 3. kg

▼M4

- 17.3. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare grup de axe: 1. kg 2. kg 3. kg
- 17.4. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare a ansamblului: kg
18. Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă în cazurile următoare:
- 18.1. Remorcă cu proțap: kg
- 18.2. Semiremorcă: kg
- 18.3. Remorcă cu axă centrală: kg
- 18.4. Remorcă fără sistem de frânare: kg
19. Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare: kg

Motorul

20. Producătorul motorului:
21. Codul motorului, astfel cum este marcat pe acesta:
22. Principiul de funcționare:
23. Pur electric: da/nu ⁽¹⁾
- 23.1. Vehicul hibrid [electric]: da/nu ⁽¹⁾
24. Numărul și dispunerea cilindrilor:
25. Cilindree: cm³
26. Combustibil: motorină/benzină/GPL/GN – biometan/etanol/biomotorină/-hidrogen ⁽¹⁾
- 26.1. monocombustibil, bicomcombustibil, multicomcombustibil (flex fuel) ⁽¹⁾
27. Putere netă maximă ⁽⁸⁾: kW la min⁻¹
sau puterea nominală continuă maximă (motor electric) kW ⁽¹⁾
28. Cutie de viteze (tip):

Viteza maximă

29. Viteza maximă: km/h

Axele și suspensia

31. Poziția axei (axelor) retractabile:
32. Poziția axei (axelor) încărcabile:
33. Axă (axe) motoare cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu ⁽¹⁾
35. Combinația anvelopă/roată (jantă) ^(h):

Frâne

36. Cuplaje pentru frânarea remorcii: mecanice/electrice/pneumatice/hidraulice ⁽¹⁾
37. Presiunea în conductă de alimentare a sistemului de frânare al remorcii: bar

▼ M4**Dispozitiv de cuplare**

44. Numărul sau marca de omologare a dispozitivului de cuplare (dacă este montat):

45. Tipuri sau clase de dispozitive de cuplare care pot fi montate:

45.1. Valori caracteristice ⁽¹⁾: D: .../V: .../S: .../U: ...

Environmental performances

46. Nivel sonor

În staționare: dB(A) la o turație a motorului de: min⁻¹

În mers: dB(A)

47. Nivelul emisiilor de gaze de evacuare ⁽¹⁾: Euro

48. Emisii de gaze de evacuare ^(m):

Numerele actului de reglementare de bază și ultimului act de reglementare de modificare aplicabile:

1. procedura de încercare: Tipul I sau ESC ⁽¹⁾

CO: HC: NO_x: HC + NO_x:

Particule:

Opacitatea (ELR): (m⁻¹)

2. procedura de încercare: ETC (dacă este cazul)

CO: NO_x: NMHC: THC:

CH₄: Particule:

48.1. Coeficientul corectat de absorbție a fumului: (m⁻¹)

Diverse

52. Observații ⁽ⁿ⁾:

▼M4**PARTEA 2****VEHICULE DIN CATEGORIILE O₁ ȘI O₂**

(vehicule incomplete)

Partea 2**Caracteristici constructive generale**

1. Numărul de axe: și numărul de roți:

1.1. Numărul și amplasarea axelor cu roți jumelate:

Dimensiuni principale

4. Ampatament (°): mm

4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm

5.1. Lungimea maximă admisibilă: mm

6.1. Lățimea maximă admisibilă: mm

7.1. Înălțimea maximă admisibilă: mm

10. Distanța dintre centrul dispozitivului de cuplare și extremitatea posterioară a vehiculului: mm

12.1. Consola spate maximă admisibilă: mm

Mase14. Masa vehiculului incomplet în stare de funcționare (masa proprie): kg ^(f)14.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg etc.

15. Masa minimă a vehiculului după completare: kg

15.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg

16. Masele maxime tehnic admisibile

16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: kg

16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: 1. kg
2. kg 3. kg etc.16.3. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe: 1. kg
2. kg 3. kg etc.

19.1. Masa statică maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare al unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală: kg

Viteza maximă

29. Viteza maximă: km/h

Axele și suspensia

30.1. Ecartamentul fiecărei axe directoare: mm

▼M4

- 30.2. Ecartamentul celorlalte axe: mm
31. Poziția axei (axelor) retractabile:
32. Poziția axei (axelor) încărcabile:
34. Axă (axe) cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu ⁽¹⁾
35. Combinația anvelopă/roată (jantă) ^(h)

Dispozitiv de cuplare

44. Numărul sau marca de omologare a dispozitivului de cuplare (dacă este montat):
45. Tipuri sau clase de dispozitive de cuplare care pot fi montate:
- 45.1. Valori caracteristice ⁽¹⁾: D: .../V: .../S: .../U: ...

Diverse

52. Observații ⁽ⁿ⁾:

▼M4**PARTEA 2****VEHICULE DIN CATEGORIILE O₃ ȘI O₄**

(vehicule incomplete)

Partea 2**Caracteristici constructive generale**

1. Numărul de axe: și numărul de roți:

1.1. Numărul și amplasarea axelor cu roți jumelate:

2. Axe directoare (număr, poziție):

Dimensiuni principale

4. Ampatament (°): mm

4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm

5.1. Lungimea maximă admisibilă: mm

6.1. Lățimea maximă admisibilă: mm

7.1. Înălțimea maximă admisibilă: mm

10. Distanța dintre centrul dispozitivului de cuplare și extremitatea posterioară a vehiculului: mm

12.1. Consola spate maximă admisibilă: mm

Mase14. Masa vehiculului incomplet în stare de funcționare (masa proprie): kg ^(f)14.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg etc.

15. Masa minimă a vehiculului după completare: kg

15.1. Distribuția acestei mase pe axe: 1. kg 2. kg
3. kg

16. Masele maxime tehnic admisibile

16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: kg

16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: 1. kg
2. kg 3. kg etc.16.3. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe: 1. kg
2. kg 3. kg etc.17. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pentru traficul național/internațional ^{(1)(o)}

17.1. Masa maximă admisă prevăzută la înmatriculare/în exploatare: kg

▼M4

- 17.2. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare axă: 1. kg 2. kg 3. kg
- 17.3. Masa maximă admisă la înmatriculare/în exploatare prevăzută pe fiecare grup de axe: 1. kg 2. kg 3. kg
- 19.1. Masa statică maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare al unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală: kg

Viteza maximă

29. Viteza maximă: km/h

Axele și suspensia

31. Poziția axei (axelor) retractabile:
32. PPoziția axei (axelor) încărcabile:
34. Axă (axe) cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu ⁽¹⁾
35. Combinația anvelopă/roată (jantă) ^(h):

Dispozitiv de cuplare

44. Numărul sau marca de omologare a dispozitivului de cuplare (dacă este montat):
45. Tipuri sau clase de dispozitive de cuplare care pot fi montate:
- 45.1. Valori caracteristice ⁽¹⁾: D: .../V: .../S: .../U: ...

Diverse

52. Observații ⁽ⁿ⁾:

▼M4

Note explicative referitoare la anexa IX

- (¹) Tăiați cu o linie mențiunea inutilă
- (^a) Se indică codul de identificare. Acest cod conține cel mult 25 de caractere pentru o variantă și cel mult 35 de caractere pentru o versiune..
- (^b) Se indică dacă prin construcție vehiculul este destinat conducerii pe partea dreaptă ori stângă a drumului sau pe ambele părți.
- (^c) Se indică dacă vitezometrul folosește unități în sistemul metric sau atât în sistemul metric, cât și în cel anglo-saxon.
- (^d) Această declarație nu limitează dreptul statelor membre de a solicita adaptări tehnice pentru a permite înmatricularea unui vehicul într-un stat membru altul decât cel căruia i-a fost destinat, în cazul în care sensul de circulație este pe partea opusă a drumului.
- (^e) Această rubrică se completează numai în cazul în care vehiculul are două axe.
- (^f) Această masă include masa conducătorului auto și masa membrului echipajului în cazul în care în vehicul există un loc destinat membrului echipajului.
Pentru vehiculele din categoriile M₁, N₁, O₁, O₂ sau pentru cele din categoria M₂ care nu depășesc 3,5 tone, se admite o variație de 5 % a masei reale față de masa declarată în această rubrică.
Pentru toate celelalte categorii de vehicule, variația admisă este de 3 %.
- (^g) Pentru vehiculele hibride electrice, indicați cele două puteri de ieșire.
- (^h) Echipamentul opțional de la această literă poate fi adăugat la rubrica „Observații”.
- (ⁱ) Se utilizează codurile menționate în anexa II litera C.
- (^j) Se indică numai culoarea (culorile) de bază, după cum urmează: alb, galben, portocaliu, roșu, violet, albastru, verde, gri, maro sau negru.
- (^k) Cu excepția locurilor destinate utilizării numai pe durata staționării vehiculului și numărul de locuri destinate scaunelor cu rotile.
Pentru autocarele din categoria de vehicule M₃, numărul de membri ai echipajului este inclus în numărul de pasageri.
- (^l) Se adaugă cifra nivelului Euro și caracterul corespunzător dispozițiilor aplicate pentru omologarea de tip.
- (^m) Se repetă pentru diferiții combustibili care pot fi utilizați. Vehiculele care pot fi alimentate atât cu benzină, cât și cu combustibil gazos, dar care sunt dotate cu sistem pe benzină numai pentru situații de urgență sau pentru demarare și au o capacitate a rezervorului de benzină de cel mult 15 litri, sunt considerate vehicule care funcționează doar cu combustibil gazos.
- (ⁿ) Dacă vehiculul este echipat cu un radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz, în conformitate cu Decizia 2005/50/CE a Comisiei (JO L 21, 25.1.2005, p. 15), producătorul înscrie următoarea mențiune: „Vehicul echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz”.

▼M4

- (^o) Producătorul poate completa aceste rubrici fie pentru traficul internațional, fie pentru cel național, fie pentru ambele.

Pentru traficul național, se menționează codul țării în care vehiculul urmează să fie înmatriculat. Codul este în conformitate cu standardul ISO 3166-1: 2006.

Pentru traficul internațional, se face referință la numărul directivei (de exemplu „96/53/CE” pentru Directiva 96/53/CE a Consiliului).

▼ **M7***ANEXA X***PROCEDURI PRIVIND CONFORMITATEA PROCESULUI DE PRODUCȚIE****0. Obiective**

- 0.1. Conformitatea procesului de producție vizează asigurarea conformității fiecărui vehicul, sistem, componentă și unitate tehnică separată produse cu tipul omologat.
- 0.2. Procedurile includ în mod solidar evaluarea sistemelor de management al calității, denumite în continuare „evaluare inițială”, și verificarea subiectului omologării și a controalelor legate de produs, denumite în continuare „reguli privind conformitatea produselor”.

1 Evaluarea inițială

- 1.1. Autoritățile de omologare ale unui stat membru trebuie să verifice existența unor reguli și proceduri satisfăcătoare pentru asigurarea unui control eficace, astfel încât componentele, sistemele, unitățile tehnice separate sau vehiculele în curs de producție să fie conforme cu tipul omologat.
- 1.2. Orientările pentru desfășurarea evaluărilor pot fi găsite în standardul EN ISO 19011:2002 – Linii directoare pentru auditarea sistemelor de gestionare a calității și/sau de mediu.
- 1.3. Respectarea cerințelor de la punctul 1.1 este verificată de autoritatea care acordă omologarea de tip.

Autoritatea este satisfăcută de evaluarea inițială și de regulile inițiale de conformitate a produsului de la secțiunea 2 de mai jos, luând în considerare, în funcție de necesități, una dintre dispozițiile menționate la punctele 1.3.1-1.3.3 sau o combinație a tuturor sau a unei părți a acestor dispoziții, după caz.

- 1.3.1. Evaluarea inițială efectivă și/sau verificarea regulilor de conformitate a produsului se efectuează de autoritățile de omologare de tip care acordă omologarea sau de organismul desemnat în acest scop de autoritățile de omologare de tip.
 - 1.3.1.1. Pentru a stabili domeniul de aplicare al evaluării inițiale, autoritățile competente să acorde omologarea de tip pot lua în considerare informațiile disponibile cu privire la:
 - (a) certificarea producătorului descrisă mai jos la punctul 1.3.3, care nu a fost acceptată sau recunoscută conform paragrafului respectiv;
 - (b) în cazul omologării de tip a unei componente sau unități tehnice separate, evaluările sistemului de calitate efectuate de către producătorul (producătorii) vehiculului la sediul producătorului componentei sau unității tehnice separate, în conformitate cu una sau mai multe din specificațiile sectorului industrial care satisfac cerințele din standardul armonizat EN ISO 9001:2008.
- 1.3.2. Evaluarea inițială efectivă și/sau verificarea regulilor de conformitate a produsului pot fi efectuate, de asemenea, și de autoritatea de omologare a altui stat membru sau de organismul desemnat în acest scop de autoritatea de omologare.

▼M7

1.3.2.1. În acest caz, autoritatea de omologare din celălalt stat membru întocmește o declarație de conformitate în care evidențiază domeniile și condițiile de producție abordate și relevante pentru produsul (produsele) supus(e) omologării de tip și pentru actele de reglementare în temeiul cărora aceste produse urmează să fie omologate.

1.3.2.2. La primirea unei cereri de furnizare a unei declarații de conformitate din partea autorității de omologare a unui stat membru care acordă omologarea de tip, autoritatea de omologare a altui stat membru trimite imediat declarația de conformitate sau informează că nu poate furniza o astfel de declarație.

1.3.2.3. Declarația de conformitate cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- | | |
|--|---|
| (a) Grupul sau societatea | (de exemplu, XYZ Automobile) |
| (b) Organizația specifică | (de exemplu, Divizia europeană) |
| (c) Uzine/locații | [de exemplu, Uzina de motoare 1 (Regatul Unit) – Uzina de vehicule 2 (Germania)] |
| (d) Gama vehiculului/componentei | (de exemplu, toate modelele din categoria M ₁) |
| (e) Domenii evaluate | (de exemplu, asamblare motoare, presare și asamblare caroserii, asamblare vehicule) |
| (f) Documente examinate | (de exemplu, Manualul de calitate și procedurile firmei și uzinei) |
| (g) Data evaluării | (de exemplu, audit efectuat între 18 și 30.5.2009) |
| (h) Data vizitei de monitorizare planificate | (de exemplu, octombrie 2010) |

1.3.3. Autoritatea de omologare acceptă certificarea corespunzătoare a producătorului în raport cu standardul armonizat EN ISO 9001:2008 sau cu un standard echivalent armonizat, de respectare a cerințelor evaluării inițiale precizate la punctul 1.3. Producătorul trebuie să ofere detalii privind certificarea și își asumă obligația de a informa autoritatea de omologare cu privire la orice modificare referitoare la valabilitatea sau la obiectul certificării.

1.4. În scopul omologării de tip a vehiculului, evaluările inițiale efectuate pentru acordarea omologării sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate ale vehiculului nu trebuie repetate, însă trebuie completate cu o evaluare care să acopere locațiile și activitățile referitoare la asamblarea întregului vehicul, care nu au fost incluse în evaluările anterioare.

2 Dispoziții referitoare la conformitatea produselor

2.1. Toate vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate omologate în conformitate cu prezenta directivă sau cu o directivă separată ori cu un regulament separat trebuie să fie produse astfel încât să fie conforme cu tipul omologat prin îndeplinirea cerințelor din prezenta directivă sau din actele de reglementare aplicabile enumerate în lista din anexa IV.

▼M7

- 2.2. Autoritatea de omologare a unui stat membru trebuie să verifice existența reglementărilor și planurilor de control documentate adecvate, care sunt stabilite de comun acord cu producătorul pentru fiecare omologare, să efectueze la intervale specificate încercările și verificările corespunzătoare pentru a constata continuitatea conformității cu tipul omologat, incluzând în mod specific încercările precizate în actele de reglementare.
- 2.3. Titularul omologării trebuie, în special:
 - 2.3.1. Să asigure existența și aplicarea procedurilor pentru controlul efectiv al conformității produselor (vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate) cu tipul omologat.
 - 2.3.2. Să aibă acces la echipamentul de încercare sau la alte echipamente corespunzătoare necesare pentru verificarea conformității cu fiecare tip omologat.
 - 2.3.3. Să asigure înregistrarea datelor privind rezultatele încercărilor și controalelor, precum și accesul la documentele anexate pentru o perioadă de timp care se stabilește de comun acord cu autoritățile de omologare. Această perioadă nu trebuie să depășească 10 ani.
 - 2.3.4. Să analizeze rezultatele fiecărui tip de încercare sau control pentru a verifica și asigura stabilitatea caracteristicilor produsului, cu toleranțele admise în cadrul producției industriale.
 - 2.3.5. Să se asigure că pentru fiecare tip de produs, cel puțin controalele prevăzute în prezenta directivă și încercările prevăzute în actele de reglementare enumerate în anexa IV sunt îndeplinite.
 - 2.3.6. Să garanteze efectuarea unor noi eșantionări și încercări sau a unui nou control pentru oricare ansamblu de eșantioane sau piese de încercare care pun în evidență o neconformitate în urma încercării sau controlului respectiv. Se vor parcurge toate etapele necesare pentru restabilirea conformității producției corespunzătoare.
 - 2.3.7. În cazul unei omologări de tip a unui vehicul, controalele menționate la punctul 2.3.5 vor trebui să constea cel puțin în verificarea corectitudinii specificațiilor de construcție legate de omologare și a informațiilor necesare pentru certificatele de conformitate precizate în anexa IX.

3 Dispoziții privind verificarea continuă

- 3.1. Autoritatea care a acordat omologarea de tip poate verifica în orice moment metodele de control al conformității aplicate în fiecare unitate de producție.
 - 3.1.1. Scopul dispozițiilor este în mod normal verificarea eficacității permanente a procedurilor stabilite la punctele 1 și 2 (dispoziții privind evaluarea inițială și conformitatea produsului) din prezenta anexă.
 - 3.1.1.1. Activitățile de supraveghere desfășurate de serviciile tehnice (desemnate sau recunoscute în condițiile precizate la punctul 1.3.3) trebuie să fie recunoscute ca satisfăcând cerințele de la punctul 3.1.1 privind procedurile stabilite la evaluarea inițială.
 - 3.1.1.2. Frecvența normală a verificărilor efectuate de autoritatea de omologare (alta decât cele menționate la punctul 3.1.1.1) trebuie stabilită astfel încât să se asigure revizuirea controalelor relevante efectuate în conformitate cu secțiunile 1 și 2 la intervale de timp compatibile cu climatul de încredere instituit de autoritatea de omologare.

▼ M7

- 3.2. La fiecare revizie, se vor pune la dispoziția inspectorului arhive privind încercările sau controalele și arhive privind producția, în special cele ale încercărilor sau controalelor documentate conform punctului 2.2.
- 3.3. Inspectorul poate selecționa eșantioane în mod aleatoriu pentru a le supune încercărilor în laboratorul producătorului sau în instalațiile serviciului tehnic. Într-un astfel de caz, trebuie efectuate numai încercări fizice. Numărul minim de eșantioane poate fi stabilit în conformitate cu rezultatele propriei verificări a producătorului.
- 3.4. Atunci când nivelul controlului rezultă a fi nesatisfăcător sau atunci când se consideră necesar să se verifice validitatea încercărilor realizate în conformitate cu punctul 3.2, inspectorul trebuie să aleagă eșantioane pentru a fi trimise unui serviciu tehnic care să efectueze încercări fizice.
- 3.5. În cazul în care, în timpul unei inspecții sau al unei revizii de monitorizare, se constată că rezultatele sunt nesatisfăcătoare, autoritatea de omologare se asigură că se iau toate măsurile necesare pentru restabilirea conformității producției în cel mai scurt termen posibil.

▼ **M1**

ANEXA XI

LISTA ACTELOR DE REGLEMENTARE DE STABILIRE A CERINTELOR ÎN VEDEREA OBTINERII OMOLOGĂRII CE DE TIP PENTRU VEHICULELE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

Apendicele 1

Autorulote, ambulanțe și autovehicule funerare

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	$M_1 \leq 2\,500$ (1) kg	$M_1 > 2\,500$ (1) kg	M_2	M_3
1	Nivelul de zgomot admis	Directiva 70/157/CEE	H	G + H	G + H	G + H
2	Emisii	Directiva 70/220/CEE	Q	G + Q	G + Q	G + Q
2a;	Emisii (Euro 5 și 6) – Vehicule ușoare/acces la informații	Regulamentul (CE) nr. 715/2007	Q	G + Q	G + Q	
3	Rezervoare de combustibil/dispozitive protecție spate	Directiva 70/221/CEE	F	F	F	F
4	Spațiu pentru placa de înmatriculare spate	Directiva 70/222/CEE	X	X	X	X
5	Efortul de acționare a direcției	Directiva 70/311/CEE	X	G	G	G
6	Încuietori și balamale de ușă	Directiva 70/387/CEE	B	G + B		
7	Avertizare sonoră	Directiva 70/388/CEE	X	X	X	X
8	Dispozitive de vizibilitate indirectă	2003/97/CE	X	G	G	G
9	Frânare	Directiva 71/320/CEE	X	G	G	G
10	Interferența radio (compatibilitate electromagnetică)	Directiva 72/245/CEE	X	X	X	X
11	Emisii diesel	Directiva 72/306/CEE	H	H	H	H
12	Amenajări interioare	Directiva 74/60/CEE	C	G + C		
13	Dispozitive antifurt și de imobilizare	Directiva 74/61/CEE	X	G	G	G
14	Comportarea dispozitivului de direcție în caz de impact	Directiva 74/297/CEE	X	G		

▼ M1

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	$M_1 \leq 2\,500$ (¹) kg	$M_1 > 2\,500$ (¹) kg	M_2	M_3
15	Rezistența scaunelor	Directiva 74/408/CEE	D	G + D	G + D	G + D
16	Proeminențe exterioare	Directiva 74/483/CEE	X pentru cabină; A pentru partea care rămâne	G pentru cabină; A pentru partea care rămâne		
17	Vitezometru și mers înapoi	Directiva 75/443/CEE	X	X	X	X
18	Plăcuțe regulamentare	Directiva 76/114/CEE	X	X	X	X
19	Puncte de ancorare a centurilor de siguranță	Directiva 76/115/CEE	D	G + L	G + L	G + L
20	Montarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă	Directiva 76/756/CEE	A + N	A + G + N pentru cabina; A + N pentru partea care rămâne	A + G + N pentru cabina; A + N pentru partea care rămâne	A + G + N pentru cabina; A + N pentru partea care rămâne
21	Catadioptri	Directiva 76/757/CEE	X	X	X	X
22	Lămpi de gabarit, de poziție față, de poziție spate, de stop, diurne, de poziție laterală	Directiva 76/758/CEE	X	X	X	X
23	Lămpi de semnalizare direcție	Directiva 76/759/CEE	X	X	X	X
24	Lămpi pentru placa de înmatriculare spate	Directiva 76/760/CEE	X	X	X	X
25	Faruri (inclusiv becuri)	Directiva 76/761/CEE	X	X	X	X
26	Lămpi de ceață față	Directiva 76/762/CEE	X	X	X	X
27	Cârlige de remorcare	Directiva 77/389/CEE	E	E	E	E
28	Lămpi de ceață spate	Directiva 77/538/CEE	X	X	X	X
29	Lămpi pentru mersul înapoi	Directiva 77/539/CEE	X	X	X	X
30	Lămpi de staționare	Directiva 77/540/CEE	X	X	X	X
31	Centuri de siguranță și dispozitive de reținere	Directiva 77/541/CEE	D	G + M	G + M	G + M

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	$M_1 \leq 2\,500$ (l) kg	$M_1 > 2\,500$ (l) kg	M_2	M_3
32	Câmp de vizibilitate spre înainte	Directiva 77/649/CEE	X	G		
33	Identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor	Directiva 78/316/CEE	X	X	X	X
34	Degivrare/dezaburire	Directiva 78/317/CEE	X	G + O	O	O
35	Ștergătoare/spălătoare de parbriz	Directiva 78/318/CEE	X	G + O	O	O
36	Sisteme de încălzire	Directiva 2001/56/CE	X	X	X	X
37	Apărătoare roți	Directiva 78/549/CEE	X	G		
38	Tetiere	Directiva 78/932/CEE	D	G + D		
39	Emisiile de CO ₂ /consumul de combustibil	Directiva 80/1268/CEE	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil		
40	Putere motor	Directiva 80/1269/CEE	X	X	X	X
41	Emisii (Euro IV și V) – vehicule grele	Directiva 2005/55/CE	H	G + H	G + H	G + H
44	Mase și dimensiuni (auto-turisme)	Directiva 92/21/CEE	X	X		
45	Geamuri securizate	Directiva 92/22/CEE	J	G + J	G + J	G + J
46	Pneuri	Directiva 92/23/CEE	X	G	G	G
47	Dispozitive de limitare a vitezei	Directiva 92/24/CEE				X
48	Mase și dimensiuni (alte vehicule decât cele de la rubrica 44)	Directiva 97/27/CE			X	X
50	Dispozitive de cuplare	Directiva 94/20/CE	X	G	G	G
51	Inflamabilitate	Directiva 95/28/CE				G pentru cabină; X pentru partea care rămâne
52	Autobuze și autocare	Directiva 2001/85/CE			A	A

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	$M_1 \leq 2\,500$ ⁽¹⁾ kg	$M_1 > 2\,500$ ⁽¹⁾ kg	M_2	M_3
53	Impact frontal	Directiva 96/79/CE	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil		
54	Impact lateral	Directiva 96/27/CE	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil		

▼ **M2**

58	Protecția pietonilor	Regulamentul (CE) nr. 78/2009	X	N/A ⁽³⁾		
----	----------------------	-------------------------------	---	--------------------	--	--

▼ **M1**

59	Potențial de reciclare	Directiva 2005/64/CE	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil		
----	------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--	--

▼ **M2**

--	--	--	--	--	--	--

▼ **M1**

61	Sistemul de climatizare	Directiva 2006/40/CE	X	X		
----	-------------------------	----------------------	---	---	--	--

▼ **M3**

62	Sistem pe bază de hidrogen	Regulamentul (CE) nr. 79/2009	Q	G + Q	G + Q	G + Q
----	----------------------------	-------------------------------	---	-------	-------	-------

▼ **M5**

63	Siguranță generală	Regulamentul (CE) nr. 661/2009	P/A	P/A	P/A	P/A
----	--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-----

▼ **M1**

⁽¹⁾ Masa de încărcare maximă tehnic admisibilă.

⁽²⁾ Care nu depășesc masa de încărcare maximă tehnic admisibilă de 3,5 tone.

► **M2** ⁽³⁾ Orice sistem de protecție frontală furnizat odată cu vehiculul respectă dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 78/2009, este prevăzut cu un număr de omologare tip și este marcat în consecință. ◀

Apendicele 2

Vehicule blindate

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
1	Nivelul de zgomot admis	Directiva 70/157/CEE	X	X	X	X	X	X				
2	Emisii	Directiva 70/220/CEE	A	A	A	A	A	A				
2a	Emisii (Euro 5 și 6) – Vehicule ușoare/acces la informații	Regulamentul (CE) nr. 715/2007	A	A		A	A					
3	Rezervoare de combustibil/dispozitive protecție spate	Directiva 70/221/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Spațiu pentru placa de înmatriculare spate	Directiva 70/222/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Efortul de acționare a direcției	Directiva 70/311/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Încuietori și balamale de ușă	Directiva 70/387/CEE	X			X	X	X				
7	Avertizare sonoră	Directiva 70/388/CEE	A + K	A + K	A + K	A + K	A + K	A + K				
8	Dispozitive de vizibilitate indirectă	Directiva 2003/97/CE	A	A	A	A	A	A				
9	Frânare	Directiva 71/320/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Interferența radio (compatibilitate electromagnetică)	Directiva 72/245/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Emisii diesel	Directiva 72/306/CEE	X	X	X	X	X	X				
12	Amenajări interioare	Directiva 74/60/CEE	A									
13	Dispozitive antifurt și de imobilizare	Directiva 74/61/CEE	X	X	X	X	X	X				

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
14	Comportarea dispozitivului de direcție în caz de impact	Directiva 74/297/CEE	Nu este aplicabil			Nu este aplicabil						
15	Rezistența scaunelor	Directiva 74/408/CEE	X	D	D	D	D	D				
16	Proeminențe exterioare	Directiva 74/483/CEE	A									
17	Vitezometru și mers înapoi	Directiva 75/443/CEE	X	X	X	X	X	X				
18	Plăcuțe regulamentare	Directiva 76/114/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Puncte de ancorare a centurilor de siguranță	Directiva 76/115/CEE	A	A	A	A	A	A				
20	Montarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă	Directiva 76/756/CEE	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N
21	Catadioptri	Directiva 76/757/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Lămpi de gabarit, de poziție față, de poziție spate, de stop, diurne, de poziție laterală	Directiva 76/758/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Lămpi de semnalizare direcție	Directiva 76/759/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Lămpi pentru placa de înmatriculare spate	Directiva 76/760/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Faruri (inclusiv becuri)	Directiva 76/761/CEE	X	X	X	X	X	X				
26	Lămpi de ceață față	Directiva 76/762/CEE	X	X	X	X	X	X				
27	Cârlige de remorcare	Directiva 77/389/CEE	A	A	A	A	A	A				
28	Lămpi de ceață spate	Directiva 77/538/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Lămpi pentru mersul înapoi	Directiva 77/539/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Lămpi de staționare	Directiva 77/540/CEE	X	X	X	X	X	X				

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
31	Centuri de siguranță și dispozitive de reținere	Directiva 77/541/CEE	A	A	A	A	A	A				
32	Câmp de vizibilitate spre înainte	Directiva 77/649/CEE	S									
33	Identificarea comenzilor, a martorilor și a indicațiilor	Directiva 78/316/CEE	X	X	X	X	X	X				
34	Degivrare/dezaburire	Directiva 78/317/CEE	A	O	O	O	O	O				
35	Ștergătoare/spălătoare de parbriz	Directiva 78/318/CEE	A	O	O	O	O	O				
36	Sisteme de încălzire	Directiva 2001/56/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Apărătoare roți	Directiva 78/549/CEE	X									
38	Tetiere	Directiva 78/932/CEE	X									
39	Emisiile de CO ₂ /consumul de combustibil	Directiva 80/1268/CEE	Nu este aplicabil									
40	Putere motor	Directiva 80/1269/CEE	X	X	X	X	X	X				
41	Emisii (Euro IV și V) – vehicule grele	Directiva 2005/55/CE	A	X	X	X	X	X				
42	Protecție laterală	Directiva 89/297/CEE					X	X			X	X
▼ M6												
43	Sisteme antiîmproșcare	Directiva 91/226/CEE				X	X	X	X	X	X	X
▼ M1												
44	Mase și dimensiuni (autoturisme)	Directiva 92/21/CEE	X									
45	Geamuri securizate	Directiva 92/22/CEE	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil
46	Pneuri	Directiva 92/23/CEE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
47	Dispozitive de limitare a vitezei	Directiva 92/24/CEE		X	X		X	X				
48	Mase și dimensiuni (alte vehicule decât cele de la rubrica 44)	Directiva 97/27/CE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Proeminențe exterioare ale cabinelor	Directiva 92/114/CEE				A	A	A				
50	Dispozitive de cuplare	Directiva 94/20/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Inflamabilitate	Directiva 95/28/CE			X							
52	Autobuze și autocare	Directiva 2001/85/CE		A	A							
53	Impact frontal	Directiva 96/79/CE	Nu este aplicabil									
54	Impact lateral	Directiva 96/27/CE	Nu este aplicabil			Nu este aplicabil						
56	Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoase	Directiva 98/91/CE				X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾
57	Protecție anterioară antiîmpănare	Directiva 2000/40/CE					X	X				
▼ M2 58	Protecția pietonilor	Regulamentul (CE) nr. 78/2009	N/A			N/A						
▼ M1 59	Potențial de reciclare	Directiva 2005/64/CE	Nu este aplicabil			Nu este aplicabil						
▼ M2 _____												
▼ M1 61	Sistemul de climatizare	Directiva 2006/40/CE	X			Z						

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
62	Sistem pe bază de hidrogen	Regulamentul (CE) nr. 79/2009	A	A	A	A	A	A				
63	Siguranță generală	Regulamentul (CE) nr. 661/2009	P/A	P/A	P/A	P/A	P/A	P/A	P/A	P/A	P/A	P/A

▼ **M1**

⁽¹⁾ Cerințele Directivei 98/91/CE se aplică numai în cazul în care producătorul solicită omologarea CE de tip a unui vehicul destinat transportului de mărfuri periculoase.

▼ **M1**

Apendicele 3

Vehicule accesibile scaunelor rulante

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	M ₁
1	Nivelul de zgomot admis	Directiva 70/157/CEE	X
2	Emisii	Directiva 70/220/CEE	G + W ₁
2a;	Emisii (Euro 5 și 6) – Vehicule ușoare/acces la informații	Regulamentul (CE) nr. 715/2007	G + W ₁
3	Rezervoare de combustibil/dispozitive protecție spate	Directiva 70/221/CEE	X + W ₂
4	Spațiu pentru placa de înmatriculare spate	Directiva 70/222/CEE	X
5	Efortul de acționare a direcției	Directiva 70/311/CEE	X
6	Încuietori și balamale de ușă	Directiva 70/387/CEE	X
7	Avertizare sonoră	Directiva 70/388/CEE	X
8	Dispozitive de vizibilitate indirectă	Directiva 2003/97/CEE	X
9	Frânare	Directiva 71/320/CEE	X
10	Interferența radio (compatibilitate electromagnetică)	Directiva 72/245/CEE	X
11	Emisii diesel	Directiva 72/306/CEE	X
12	Amenajări interioare	Directiva 74/60/CEE	X
13	Dispozitive antifurt și de imobilizare	Directiva 74/61/CEE	X
14	Comportarea dispozitivului de direcție în caz de impact	Directiva 74/297/CEE	X
15	Rezistența scaunelor	Directiva 74/408/CEE	X + W ₃
16	Proeminențe exterioare	Directiva 74/483/CEE	X + W ₄
17	Vitezometru și mers înapoi	Directiva 75/443/CEE	X
18	Plăcuțe reglementare	Directiva 76/114/CEE	X
19	Puncte de ancorare a centurilor de siguranță	Directiva 76/115/CEE	X + W ₅
20	Montarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă	Directiva 76/756/CEE	X
21	Catadioptri	Directiva 76/757/CEE	X

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	M ₁
22	Lămpi de gabarit, de poziție față (lateral), de poziție spate (lateral), de stop, de poziție laterală și diurne	Directiva 76/758/CEE	X
23	Lămpi de semnalizare direcție	Directiva 76/759/CEE	X
24	Lămpi pentru placa de înmatriculare spate	Directiva 76/760/CEE	X
25	Faruri (inclusiv becuri)	Directiva 76/761/CEE	X
26	Lămpi de ceață față	Directiva 76/762/CEE	X
27	Cârlige de remorcare	Directiva 77/389/CEE	X
28	Lămpi de ceață spate	Directiva 77/538/CEE	X
29	Lămpi pentru mersul înapoi	Directiva 77/539/CEE	X
30	Lămpi de staționare	Directiva 77/540/CEE	X
31	Centuri de siguranță și dispozitive de reținere	Directiva 77/541/CEE	X + W ₆
32	Câmp de vizibilitate spre înainte	Directiva 77/649/CEE	X
33	Identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor	Directiva 78/316/CEE	X
34	Degivrare/dezaburire	Directiva 78/317/CEE	X
35	Ștergătoare/spălătoare de parbriz	Directiva 78/318/CEE	X
36	Sisteme de încălzire	Directiva 2001/56/CE	X
37	Apărătoare roți	Directiva 78/549/CEE	X
39	Emisiile de CO ₂ /consumul de combustibil	Directiva 80/1268/CEE	X + W ₇
40	Putere motor	Directiva 80/1269/CEE	X
41	Emisii diesel	Directiva 2005/55/CE	X
44	Mase și dimensiuni (autoturisme)	Directiva 92/21/CEE	X + W ₈
45	Geamuri securizate	Directiva 92/22/CEE	X

▼ M1

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	M ₁
46	Pneuri	Directiva 92/23/CEE	X
50	Dispozitive de cuplare	Directiva 94/20/CE	X
53	Impact frontal	Directiva 96/79/CE	X + W ₉
54	Impact lateral	Directiva 96/27/CE	X + W ₁₀

▼ M2

58	Protecția pietonilor	Regulamentul (CE) nr. 78/2009	X
----	----------------------	-------------------------------	---

▼ M1

59	Potențial de reciclare	Directiva 2005/64/CE	Nu este aplicabil
----	------------------------	----------------------	-------------------

▼ M2

-------	--	--	--

▼ M1

61	Sistem de aer condiționat	Directiva 2006/40/CE	X
----	---------------------------	----------------------	---

▼ M3

62	Sistem pe bază de hidrogen	Regulamentul (CE) nr. 79/2009	X
----	----------------------------	-------------------------------	---

▼ M5

63	Siguranță generală	Regulamentul (CE) nr. 661/2009	P/A
----	--------------------	--------------------------------	-----

Apendicele 4

Alte vehicule cu destinație specială (inclusiv rulote)

Aplicarea derogărilor este permisă numai în cazul în care producătorul demonstrează autorității de omologare că, dată fiind utilitatea specială a vehiculului, acesta nu poate respecta toate cerințele.

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
1	Nivelul de zgomot admis	Directiva 70/157/CEE	H	H	H	H	H				
2	Emisii	Directiva 70/220/CEE	Q	Q	Q	Q	Q				
2a;	Emisii (Euro 5 și 6) – Vehicule ușoare/acces la informații	Regulamentul (CE) nr. 715/2007	Q		Q	Q					
3	Rezervoare de combustibil/dispozitive protecție spate	Directiva 70/221/CEE	F	F	F	F	F	X	X	X	X
4	Spațiu pentru placa de înmatriculare spate	Directiva 70/222/CEE	A + R	A + R	A + R	A + R	A + R	A + R	A + R	A + R	A + R
5	Efortul de acționare a direcției	Directiva 70/311/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Încuietori și balamale de ușă	Directiva 70/387/CEE			B	B	B				
7	Avertizare sonoră	Directiva 70/388/CEE	X	X	X	X	X				
8	Dispozitive de vizibilitate indirectă	Directiva 2003/97/CE	X	X	X	X	X				
9	Frânare	Directiva 71/320/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Interferența radio (compatibilitate electromagnetică)	Directiva 72/245/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Emisii diesel	Directiva 72/306/CEE	H	H	H	H	H				

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
13	Dispozitive antifurt și de imobilizare	Directiva 74/61/CEE	X	X	X	X	X				
14	Comportarea dispozitivului de direcție în caz de impact	Directiva 74/297/CEE			X						
15	Rezistența scaunelor	Directiva 74/408/CEE	D	D	D	D	D				
17	Vitezometru și mers înapoi	Directiva 75/443/CEE	X	X	X	X	X				
18	Plăcuțe regulamentare	Directiva 76/114/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Puncte de ancorare a centurilor de siguranță	Directiva 76/115/CEE	D	D	D	D	D				
20	Montarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă	Directiva 76/756/CEE	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N
21	Catadioptri	Directiva 76/757/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Lămpi de gabarit, de poziție față, de poziție spate, de stop, diurne, de poziție laterală	Directiva 76/758/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Lămpi de semnalizare direcție	Directiva 76/759/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Lămpi pentru placa de înmatriculare spate	Directiva 76/760/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Faruri (inclusiv becuri)	Directiva 76/761/CEE	X	X	X	X	X				
26	Lămpi de ceață față	Directiva 76/762/CEE	X	X	X	X	X				

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
27	Cârlige de remorcare	Directiva 77/389/CEE	A	A	A	A	A				
28	Lămpi de ceață spate	Directiva 77/538/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Lămpi pentru mersul înapoi	Directiva 77/539/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Lămpi de staționare	Directiva 77/540/CEE	X	X	X	X	X				
31	Centuri de siguranță și dispozitive de reținere	Directiva 77/541/CEE	D	D	D	D	D				
33	Identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor	Directiva 78/316/CEE	X	X	X	X	X				
34	Degivrare/dezaburire	Directiva 78/317/CEE	O	O	O	O	O				
35	Ștergătoare/spălătoare de parbriz	Directiva 78/318/CEE	O	O	O	O	O				
36	Sisteme de încălzire	Directiva 2001/56/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Putere motor	Directiva 80/1269/CEE	X	X	X	X	X				
41	Emisii (Euro IV și V) – vehicule grele	Directiva 2005/55/CE	H	H	H	H	H				
42	Protecție laterală	Directiva 89/297/CEE				X	X			X	X

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
▼ M6											
43	Sisteme antiîmproșcare	Directiva 91/226/CEE			X	X	X	X	X	X	X
▼ M1											
45	Geamuri securizate	Directiva 92/22/CEE	J	J	J	J	J	J	J	J	J
46	Pneuri	Directiva 92/23/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	Dispozitive de limitare a vitezei	Directiva 92/24/CEE	X	X		X	X				
48	Mase și dimensiuni	Directiva 97/27/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Proeminențe exterioare ale cabinelor	Directiva 92/114/CEE			X	X	X				
50	Dispozitive de cuplare	Directiva 94/20/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Inflamabilitate	Directiva 95/28/CE		X							
52	Autobuze și autocare	Directiva 2001/85/CE	X	X							
54	Impact lateral	Directiva 96/27/CE			A						
56	Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoase	Directiva 98/91/CE				X	X	X	X	X	X
57	Protecție anterioară antiîmpănare	Directiva 2000/40/CE				X	X				

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
▼ M2	58	Protecția pietonilor	Regulamentul (CE) nr. 78/2009			N/A ⁽¹⁾					
▼ M1	59	Potențial de reciclare	Directiva 2005/64/CE			Nu este aplicabil					
▼ M2	—										
▼ M1	61	Sistemul de climatizare	Directiva 2006/40/CE			Z					
▼ M3	62	Sistem pe bază de hidrogen	Regulamentul (CE) nr. 79/2009	Q	Q	Q	Q	Q			
▼ M5	63	Siguranță generală	Regulamentul (CE) nr. 661/2009	P/A	P/A	P/A	P/A	P/A	P/A	P/A	P/A

▼ **M1**

► **M2** ⁽¹⁾ Orice sistem de protecție frontală furnizat odată cu vehiculul respectă dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 78/2009, este prevăzut cu un număr de omologare tip și este marcat în consecință. ◀

▼ **M1***Apendicele 5***Automacarale**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	Automacarale din categoria N ₃
1	Nivelul de zgomot admis	Directiva 70/157/CEE	T
2	Emisii	Directiva 70/220/CEE	X
2a;	Emisii (Euro 5 și 6) – Vehicule ușoare/acces la informații	Regulamentul (CE) nr. 715/2007	Nu este aplicabil
3	Rezervoare de combustibil/dispozitive protecție spate	Directiva 70/221/CEE	X
4	Spațiu pentru placa de înmatriculare spate	Directiva 70/222/CEE	X
5	Efortul de acționare a direcției	Directiva 70/311/CEE	X direcție cărucior permisă
6	Încuietori și balamale de ușă	Directiva 70/387/CEE	A
7	Avertizare sonoră	Directiva 70/388/CEE	X
8	Dispozitive de vizibilitate indirectă	Directiva 2003/97/CE	X
9	Frânare	Directiva 71/320/CEE	U
10	Interferența radio (compatibilitate electromagnetică)	Directiva 72/245/CEE	X
11	Emisii diesel	Directiva 72/306/CEE	X
12	Amenajări interioare	Directiva 74/60/CEE	X
13	Dispozitive antifurt și de imobilizare	Directiva 74/61/CEE	X
15	Rezistența scaunelor	Directiva 74/408/CEE	D
17	Vitezometru și mers înapoi	Directiva 75/443/CEE	X
18	Plăcuțe regulamentare	Directiva 76/114/CEE	X
19	Puncte de ancorare a centurilor de siguranță	Directiva 76/115/CEE	D
20	Montarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă	Directiva 76/756/CEE	A + Y

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	Automacarale din categoria N ₃
21	Catadioptri	Directiva 76/757/CEE	X
22	Lămpi de gabarit, de poziție față (lateral), de poziție spate (lateral), de stop, de poziție laterală și diurne	Directiva 76/758/CEE	X
23	Lămpi de semnalizare direcție	Directiva 76/759/CEE	X
24	Lămpi pentru placa de înmatriculare spate	Directiva 76/760/CEE	X
25	Faruri (inclusiv becuri)	Directiva 76/761/CEE	X
26	Lămpi de ceață față	Directiva 76/762/CEE	X
27	Cârlige de remorcare	Directiva 77/389/CEE	A
28	Lămpi de ceață spate	Directiva 77/538/CEE	X
29	Lămpi pentru mersul înapoi	Directiva 77/539/CEE	X
30	Lămpi de staționare	Directiva 77/540/CEE	X
31	Centuri de siguranță și dispozitive de reținere	Directiva 77/541/CEE	D
33	Identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatorilor	Directiva 78/316/CEE	X
34	Degivrare/dezaburire	Directiva 78/317/CEE	O
35	Ștergătoare/spălătoare de parbriz	Directiva 78/318/CEE	O
36	Sisteme de încălzire	Directiva 2001/56/CE	X
40	Putere motor	Directiva 80/1269/CEE	X
41	Emisii (Euro IV și V) – vehicule grele	Directiva 2005/55/CE	V
42	Protecție laterală	Directiva 89/297/CEE	X
43	Sisteme antiîmproșcare	Directiva 91/226/CEE	X
45	Geamuri securizate	Directiva 92/22/CEE	J

▼ **M1**

Rubrica nr.	Subiect	Referința actului de reglementare	Automacarale din categoria N ₃
46	Pneuri	Directiva 92/23/CEE	A [cu condiția respectării cerințelor din ISO 10571-1995 (Tyres for mobile cranes and similar specialized machines) (Pneuri pentru macarale mobile și alte echipamente specializate similare) sau din Manualul de standarde ETRTO.
47	Dispozitive de limitare a vitezei	Directiva 92/24/CEE	X
48	Mase și dimensiuni	Directiva 97/27/CE	X
49	Proeminențe exterioare ale cabinelor	Directiva 92/114/CEE	X
50	Dispozitive de cuplare	Directiva 94/20/CE	X
57	Protecție anterioară antiîmpănare	Directiva 2000/40/CE	X
▼ M3			
62	Sistem pe bază de hidrogen	Regulamentul (CE) nr. 79/2009	X
▼ M5			
63	Siguranță generală	Regulamentul (CE) nr. 661/2009	P/A

▼ **M1***Semnificația literelor*

X Nu sunt permise alte excepții în afara celor menționate în actul de reglementare.

Nu este aplicabil Prezentul act de reglementare nu este aplicabil acestui vehicul (fără cerințe).

A Derogarea este permisă în cazul în care utilizarea specială face imposibilă respectarea în întregime a cerințelor. Producătorul trebuie să demonstreze autorității de omologare de tip că, dată fiind utilitatea specială a acestuia, vehiculul nu poate îndeplini cerințele.

B Aplicare limitată la ușile de acces către scaunele proiectate pentru uz normal când vehiculul rulează pe drum și la care distanța dintre punctul R al scaunului și planul mediu al suprafeței ușii, măsurată perpendicular față de planul mediu longitudinal al vehiculului, nu depășește 500 mm.

▼ **M5**▼ **M1**

D Aplicare limitată la scaunele proiectate pentru uz normal când vehiculul rulează pe drum. Scaunele care nu sunt proiectate în vederea utilizării când vehiculul rulează pe drum trebuie identificate într-un mod ușor de înțeles de către utilizatori, fie prin intermediul unei pictograme, fie printr-un semn care să conțină un text corespunzător.

E Doar partea din față.

F Se acceptă modificarea poziției și lungimii traseului de alimentare cu combustibil și mutarea locului rezervorului în vehicul.

▼ **M1**

- G Cerințe corespunzătoare cu categoria vehiculului de bază/incomplet (al cărui șasiu a fost utilizat la construcția vehiculului cu destinație specială). În cazul vehiculelor incomplete/completate, se acceptă îndeplinirea cerințelor pentru vehiculele categoriei N corespunzătoare (pe baza masei maxime).
- H Se acceptă, fără încercări suplimentare, modificarea lungimii sistemului de evacuare după ultimul amortizor de zgomot, cu condiția ca această modificare să nu depășească 2 m.
- J Pentru întregul vitraj, excluzând pe cel al cabinei conducătorului (parbriz și geamuri laterale), materialul utilizat poate fi geam de securitate sau plastic rigid.
- K Se acceptă dispozitive de alarmă de urgență suplimentare.
- L Aplicare limitată la scaunele proiectate pentru uz normal când vehiculul rulează pe drum. Scaunele din spate trebuie să fie echipate cel puțin cu puncte de ancorare pentru centuri de siguranță abdominale. Scaunele care sunt proiectate în vederea utilizării când vehiculul rulează pe drum trebuie identificate într-un mod ușor de înțeles de către utilizatori, fie prin intermediul unei pictograme, fie printr-un semn care să conțină un text corespunzător.
- M Aplicare limitată la scaunele proiectate pentru uz normal când vehiculul rulează pe drum. Toate scaunele din spate trebuie să fie echipate cel puțin cu centuri de siguranță abdominale. Scaunele care nu sunt proiectate în vederea utilizării când vehiculul rulează pe drum trebuie identificate într-un mod ușor de înțeles de către utilizatori, fie prin intermediul unei pictograme, fie printr-un semn care să conțină un text corespunzător.
- N Cu condiția ca toate dispozitivele de iluminare să fie montate și ca vizibilitatea geometrică să nu fie afectată.
- O Vehiculul trebuie să fie dotat cu un sistem corespunzător în partea frontală.
- Q Se acceptă, fără încercări suplimentare, modificarea lungimii sistemului de evacuare după ultimul amortizor de zgomot, dacă această modificare nu depășește 2 m. Omologarea CE de tip emisă pentru vehiculul de bază cel mai reprezentativ rămâne valabilă indiferent de schimbarea masei de referință.
- R Cu condiția ca plăcile de înmatriculare ale oricărui stat membru să poată fi montate și să rămână vizibile.
- S Factorul de transmisie a luminii este de cel puțin 60 %, iar unghiul de închidere a stâlpului „A” nu depășește 10°.
- T Încercare ce trebuie executată numai cu vehiculul complet/completat. Vehiculul poate fi încercat în conformitate cu Directiva 70/157/CEE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/101/CE. În ceea ce privește punctul 5.2.2.1 din anexa I la Directiva 70/157/CEE, se aplică următoarele valori-limită:
- (a) 81 dB(A) pentru vehicule cu puterea motorului mai mică de 75 kW;
 - (b) 83 dB(A) pentru vehicule cu puterea motorului mai mare de 75 kW, dar mai mică de 150 kW;
 - (c) 84 dB(A) pentru vehicule cu puterea motorului mai mare sau egală cu 150 kW.

▼ **M5**▼ **M1**

- V Se acceptă conformitatea cu Directiva 97/68/CE.

▼ M1

W₁ Trebuie respectate cerințele, însă se acceptă modificarea sistemului de evacuare, fără încercări suplimentare, cu condiția ca sistemul de control al emisiilor, inclusiv filtrele de particule (dacă există), să nu fie afectate. Nu se impun noi încercări privind emisiile evaporative pentru vehiculul modificat, cu condiția ca dispozitivele de control al evaporării să fie păstrate astfel cum au fost montate de producătorul vehiculului de bază.

Omologarea CE de tip emisă pentru vehiculul de bază cel mai reprezentativ rămâne valabilă indiferent de schimbarea masei de referință.

W₂ Trebuie respectate cerințele, însă se acceptă modificarea traseului și a lungimii conductei de alimentare cu combustibil, a furtunurilor pentru combustibil și a țevelor pentru vaporii de combustibil. Se acceptă reamplasarea rezervorului original de combustibil.

W₃ Spațiul pentru scaunul rulant se consideră loc așezat. Pentru fiecare scaun rulant trebuie prevăzut suficient spațiu. Planul longitudinal al acestui spațiu special rezervat trebuie să fie paralel cu planul longitudinal al vehiculului.

Proprietarul vehiculului trebuie să fie informat în mod adecvat cu privire la faptul că un scaun rulant utilizat ca loc așezat în vehicul trebuie să poată rezista forțelor transmise de mecanismul de ancorare în diverse condiții de circulație.

Scaunele vehiculului pot fi modificate în mod adecvat, cu condiția ca punctele de ancorare, mecanismele și tetierele să asigure nivelul de performanță prevăzut în prezenta directivă.

W₄ Dispozițiile prezentei directive trebuie respectate în ceea ce privește dispozitivele de ajutor la urcare și la coborâre atunci când acestea nu sunt utilizate.

▼ M5**▼ M1**

W₇ Nu este necesară o nouă măsurare a nivelului de emisii de CO₂ atunci când, prin aplicarea dispozițiilor de la litera W₁, nu mai trebuie efectuate alte încercări cu privire la gazele la țeava de evacuare.

W₈ În scopul efectuării calculelor, se consideră că masa scaunului rulant, inclusiv masa utilizatorului, este de 100 de kg. Masa este concentrată în punctul H al dispozitivului tridimensional.

Serviciul tehnic trebuie să ia, de asemenea, în considerare posibilitatea utilizării scaunelor rulante cu motor electric, a căror masă, care include masa utilizatorului, se consideră a fi de 250 de kg. Orice limitare a numărului de pasageri datorată utilizării unuia sau mai multor scaune rulante cu motor electric trebuie menționată în certificatul de omologare de tip, iar un avertisment în acest sens trebuie consemnat și în certificatul de conformitate.

W₉ Nu este necesară nicio altă încercare pentru vehiculul modificat, cu condiția ca partea frontală a șasiului, situată în fața punctului R al conducătorului auto, să nu fie afectată de modificarea vehiculului și ca niciuna dintre părțile dispozitivului suplimentar de reținere [airbag (uri)] să nu fie înlăturată sau dezactivată.

W₁₀ Nu este necesară nicio altă încercare pentru vehiculul modificat, cu condiția ca ranforsările laterale să nu fie modificate și niciuna dintre părțile sistemului suplimentar de reținere [airbag(uri) lateral(e)] să nu fie înlăturată sau dezactivată.

▼M1

- Y Cu condiția ca toate dispozitivele de iluminat să fie montate.
- Z Numai pentru vehiculele din categoria N₁, clasa I, în conformitate cu descrierea din primul tabel de la punctul 5.3.1.4 al anexei I la Directiva 70/220/CEE.



ANEXA XII

LIMITE PENTRU SERII MICI ȘI SFÂRȘIT DE SERIE

A. LIMITE PENTRU SERII MICI

1. Numărul de unități aparținând unui tip de vehicul care urmează să fie înmatriculate, vândute sau puse în exploatare, pe an, în cadrul Comunității prin aplicarea articolului 22 nu poate depăși valorile de mai jos pentru categoria de vehicule corespunzătoare.

Categorie	Unități
M ₁	1 000
M ₂ , M ₃	0
N ₁	0
N ₂ , N ₃	0
O ₁ , O ₂	0
O ₃ , O ₄	0

2. Numărul de unități aparținând unui tip de vehicul care urmează să fie înmatriculate, vândute sau puse în exploatare anual într-un stat membru prin aplicarea articolului 23 este fixat de statul membru, fără a depăși valorile de mai jos pentru categoria de vehicule corespunzătoare:

Categorie	Unități
M ₁	75
M ₂ , M ₃	250
N ₁	500
N ₂ , N ₃	250
O ₁ , O ₂	500
O ₃ , O ₄	250

B. LIMITE PENTRU VEHICULE DE SFÂRȘIT DE SERIE

Numărul maxim de vehicule complete sau completate puse în exploatare în fiecare stat membru în baza procedurii „sfârșit de serie” este limitat la unul dintre cazurile următoare, la opțiunea statului membru:

- numărul maxim de vehicule de unul sau mai multe tipuri nu poate depăși 10 % în cazul categoriei M1, iar în cazul celorlalte categorii, 30 % din numărul vehiculelor de toate tipurile considerate puse în exploatare în respectivul stat membru în anul anterior. În cazul în care 10 % sau 30 % reprezintă mai puțin de 100 de vehicule, atunci statul membru poate autoriza punerea în exploatare a cel mult 100 de vehicule;
- numărul de vehicule de orice tip este limitat la acelea pentru care s-a eliberat, la data fabricației sau după data fabricației, un certificat de conformitate valabil și care a rămas valabil cel puțin trei luni de la data eliberării, dar care și-a pierdut ulterior valabilitatea ca urmare a intrării în vigoare a unui act de reglementare.



ANEXA XIII

LISTA PIESELOR SAU A ECHIPAMENTELOR CARE POT PREZENTA UN RISC IMPORTANT PENTRU FUNCȚIONAREA CORECTĂ A SISTEMELOR CU ROL ESENȚIAL ÎN SIGURANȚA VEHICULULUI SAU PERFORMANȚELE SALE DE PROTECȚIE A MEDIULUI, CERINȚELE LEGATE DE FUNCȚIONAREA ACESTUIA, PROCEDURILE DE ÎNCERCARE ADECVATE, DISPOZIȚII DE MARCARE ȘI AMBALARE

I. Piese sau echipamente cu rol esențial în siguranța vehiculului

Articol nr.	Descrierea articolului	Cerințe legate de funcționare	Procedura de încercare	Cerințe de marcă	Cerințe de ambalare
1	[...]				
2					
3					

II. Piese sau echipamente cu rol esențial în performanțele de protecție a mediului ale vehiculului

Articol nr.	Descrierea articolului	Cerințe legate de funcționare	Procedura de încercare	Cerințe de marcă	Cerințe de ambalare
1	[...]				
2					
3					



ANEXA XIV

**LISTA OMOLOGĂRILOR CE DE TIP ACORDATE ÎN
CONFORMITATE CU ACTELE DE REGLEMENTARE**

Ștampila omologare de tip	autorității de
------------------------------	-------------------

Numărul listei:

Pentru perioada: de la ... la ...

Se furnizează următoarele informații privind fiecare omologare CE de tip acordată, refuzată sau retrasă în perioada menționată mai sus:

Producător:

Numărul de omologare CE de tip:

Motivul extinderii (după caz):

Marca:

Tip:

Data acordării:

Data primei acordări (în cazul extinderii):

▼ **M7***ANEXA XV***ACTE DE REGLEMENTARE PENTRU CARE UN PRODUCĂTOR
POATE FI DESEMNAT DREPT SERVICIU TEHNIC****0. Obiectivele și domeniul de aplicare**

- 0.1. Prezenta anexă stabilește lista actelor de reglementare pentru care un producător poate fi desemnat drept serviciu tehnic în conformitate cu articolul 41 alineatul (6).
- 0.2. De asemenea, anexa include dispoziții corespunzătoare privind desemnarea unui producător ca serviciu tehnic, care trebuie aplicate în cadrul omologării de tip a vehiculelor, componentelor și unităților tehnice separate vizate de partea I a anexei IV.
- 0.3. Totuși, ea nu se aplică în cazul producătorilor care solicită omologarea seriilor mici în conformitate cu articolul 22.

1. Numirea unui producător drept serviciu tehnic

- 1.1. Un producător numit drept serviciu tehnic este un producător care a fost desemnat de autoritatea de omologare drept laborator de încercare destinat efectuării de încercări de omologare în numele ei, în sensul articolului 3 punctul 31.

În conformitate cu articolul 41 alineatul (6), un producător poate fi desemnat ca serviciu tehnic numai pentru activități din categoria A.

- 1.2. Expresia „efectuarea de încercări” nu este limitată la măsurarea performanțelor, ci acoperă, de asemenea, înregistrarea rezultatelor încercărilor și transmiterea către autoritatea de omologare a unui raport care să conțină concluziile relevante.

Aceasta include și verificarea respectării acelor dispoziții pentru care măsurătorile nu sunt neapărat necesare, cum este cazul evaluării proiectării în raport cu cerințele legislative.

De exemplu, „verificarea respectării dispozițiilor de la punctul 5.10 al anexei I la Directiva 70/221/CEE în ceea ce privește amplasamentul rezervorului de combustibil pe un vehicul” trebuie înțeleasă ca parte a „efectuării încercării”.

2. Lista actelor de reglementare și a restricțiilor

	Referința actului de reglementare	Subiect
4.	Directiva 70/222/CEE	Spațiu pentru placa de înmatriculare spate
7.	Directiva 70/388/CEE	Avertizare sonoră
18.	Directiva 76/114/CEE	Plăcuțe regulamentare
20.	Directiva 76/756/CEE	Montarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă
27.	Directiva 77/389/CEE	Cârlige de remorcare
33.	Directiva 78/316/CEE	Identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor

▼ **M7**

	Referința actului de reglementare	Subiect
34.	Directiva 78/317/CEE	Degivrare/dezaburire
35.	Directiva 78/318/CEE	Ștergătoare/spălătoare de parbriz
36.	Directiva 2001/56/CE	Sisteme de încălzire Cu excepția dispozițiilor din anexa VIII referitoare la cerințele de montare pe vehicul a sistemelor de încălzire alimentate cu GPL
37.	Directiva 78/549/CEE	Apărători roți
44.	Directiva 92/21/CEE	Mase și dimensiuni (autoturisme)
45.	Directiva 92/22/CEE	Geamuri securizate Limitat la dispozițiile cuprinse în anexa 21 a Regulamentului CEE-ONU nr. 43
46.	Directiva 92/23/CEE	Pneuri
48.	Directiva 97/27/CE	Mase și dimensiuni (alte vehicule decât cele menționate la rubrica 44)
49.	Directiva 92/114/CEE	Proeminențe exterioare ale cabinelor
50.	Directiva 94/20/CE	Cuplări Limitat la dispozițiile cuprinse în anexa V (până la secțiunea 8, inclusiv) și în anexa VII
61.	Directiva 2006/40/CE	Sistemul de climatizare

▼ M7*Apendice***Desemnarea unui producător ca serviciu tehnic****1. Generalități**

- 1.1. Desemnarea și notificarea unui producător ca serviciu tehnic trebuie făcută în conformitate cu dispozițiile articolelor 41-43, precum și cu măsurile practice incluse în prezentul apendice.
- 1.2. Producătorul trebuie să fie acreditat în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17025:2005 – Cerințe generale privind competența laboratoarelor de etalonări și încercări.

2. Subcontractare

- 2.1. În conformitate cu dispozițiile articolului 41 alineatul (6) primul paragraf, un producător poate numi un subcontractant pentru efectuarea încercărilor în numele lui.

Prin subcontractant se înțelege:

- (a) fie o filială căreia producătorul îi încredințează activitățile de încercare în cadrul organizației lui;
 - (b) fie un terț care semnează un contract cu producătorul pentru a efectua activități de încercare.
- 2.2. Apelarea la serviciile unui subcontractant nu îl scutește pe producător de obligația de a respecta dispozițiile articolului 41, în special pe cele referitoare la calificările serviciilor tehnice și la conformitatea cu standardul EN ISO/IEC 17025:2005.
 - 2.3. Secțiunea 1 a anexei XV se aplică subcontractantului.

3. Raport de încercare

Rapoartele de încercare trebuie întocmite în conformitate cu cerințele generale stabilite în apendicele 3 din anexa V la Directiva 2007/46/CE.

▼ **M7***ANEXA XVI*

**CONDIȚII SPECIFICE IMPUSE METODELOR DE TESTARE
VIRTUALĂ ȘI ACTELOR DE REGLEMENTARE PENTRU CARE POT
FI UTILIZATE METODE DE TESTARE VIRTUALĂ DE CĂTRE UN
PRODUCĂTOR SAU SERVICIU TEHNIC**

0. Obiectivele și domeniul de aplicare

Prezenta anexă stabilește dispoziții corespunzătoare privind testarea virtuală în conformitate cu articolul 11 alineatul (3).

Nu se aplică articolului 11 alineatul (2) al doilea paragraf.

1. Lista actelor de reglementare

Nr.	Referința actului de reglementare	Subiect
3.	Directiva 70/221/CEE	Rezervoare de combustibil/dispozitive protecție spate
6.	Directiva 70/387/CEE	Încuietori și balamale de ușă
8.	Directiva 2003/97/CE	Dispozitive de vizibilitate indirectă
12.	Directiva 74/60/CEE	Amenajări interioare
16.	Directiva 74/483/CEE	Proeminențe exterioare
20.	Directiva 76/756/CEE	Montarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă
27.	Directiva 77/389/CEE	Cârlige de remorcare
32.	Directiva 77/649/CEE	Câmp de vizibilitate spre înainte
35.	Directiva 78/318/CEE	Ștergătoare/spălătoare de parbriz
37.	Directiva 78/549/CEE	Apărători roți
42.	Directiva 89/297/CEE	Protecție laterală
49.	Directiva 92/114/CEE	Proeminențe exterioare ale cabinelor
50.	Directiva 94/20/CE	Cuplări
52.	Directiva 2001/85/CE	Autobuze și autocare
57.	Directiva 2000/40/CE	Protecție antiîncăstrare față

▼ **M7***Apendicele 1***Condiții generale impuse metodelor de testare virtuală****1. Modelul de testare virtuală**

Următorul model trebuie folosit drept structură de bază pentru descrierea și efectuarea testării virtuale:

- (a) scop;
- (b) modelul structurii;
- (c) condiții limită;
- (d) parametri de încărcare;
- (e) calcul;
- (f) evaluare;
- (g) documentare.

2. Reguli fundamentale ale simulării pe calculator și ale calculării**2.1. Modelul matematic**

Modelul matematic trebuie pus la dispoziție de către producător. El trebuie să reflecte complexitatea structurii vehiculului, sistemului și componentelor care urmează să fie supuse încercării în raport cu cerințele actului de reglementare și cu condițiile limită precizate în act.

Aceleași dispoziții trebuie să se aplice *mutatis mutandis* în cazul componentelor de încercare sau unităților tehnice independente de vehicul.

2.2. Procesul de validare a modelului matematic

Modelul trebuie validat prin comparație cu condițiile reale de încercare.

În acest scop, trebuie efectuată o încercare fizică în vederea comparării rezultatelor obținute în cazul utilizării modelului matematic cu rezultatele obținute în urma încercării fizice. Trebuie demonstrată comparabilitatea rezultatelor încercărilor. Producătorul sau serviciul tehnic întocmește un raport de validare și îl transmite autorității de omologare.

Orice modificare adusă modelului matematic sau programului informatic susceptibilă să afecteze validarea raportului trebuie semnalată autorității de omologare, care poate solicita efectuarea unui nou proces de validare.

Diagrama procesului de validare este prezentată în apendicele 3.

2.3. Documentație

Datele și instrumentele auxiliare folosite pentru simulare și calculare trebuie să fie puse la dispoziție de către producător și să fie bine documentate.

3. Instrumente și asistență

La solicitarea serviciului tehnic, producătorul furnizează sau permite accesul la instrumentele necesare, inclusiv la programul informatic corespunzător.

▼ M7

De asemenea, el trebuie să ofere serviciului tehnic asistența corespunzătoare.

Acordarea accesului și asistenței serviciului tehnic nu elimină nicio obligație a serviciului tehnic referitoare la calificările personalului propriu, la plata drepturilor de licență și la respectarea confidențialității.

▼M7

Apendicele 2

Condiții specifice privind metodele de testare virtuală

1. Lista actelor de reglementare

	Referința actului de reglementare	Anexă și punct	Condiții specifice
3.	Directiva 70/221/CEE	Anexa II (Protecție anti-încăstrare spate) Punctul 5.4.5	
6.	Directiva 70/387/CEE	Anexa II Punctul 4.3	
8.	Directiva 2003/97/CE	Anexa III Toate dispozițiile de la secțiunile 3, 4 și 5	Câmpuri de vizibilitate prescrise ale oglinzilor retrovizoare
12.	Directiva 74/60/CEE	Anexa I Toate dispozițiile din secțiunea 5 („Specificatii”)	Măsurarea tuturor razelor de curbură și a tuturor proiecțiilor, cu excepția acelor cerințe în cazul cărora trebuie aplicată o forță pentru a verifica conformitatea cu dispozițiile
		Anexa II	Determinarea zonei de impact a capului
16.	Directiva 74/483/CEE	Anexa I Toate dispozițiile din secțiunea 5 („Cerințe generale”) și din secțiunea 6 („Cerințe speciale”)	Măsurarea tuturor razelor de curbură și a tuturor proiecțiilor, cu excepția acelor cerințe în cazul cărora trebuie aplicată o forță pentru a verifica conformitatea cu dispozițiile
20.	Directiva 76/756/CEE	Secțiunea 6 („Cerințe individuale”) din Regulamentul CEE-ONU nr. 48	Testul auto prevăzut la punctul 6.22.9.2.2 trebuie efectuat pe un vehicul real
		Dispozițiile anexelor 4, 5 și 6 ale Regulamentului CEE-ONU nr. 48	
27.	Directiva 77/389/CEE	Secțiunea 2 din anexa II	
32.	Directiva 77/649/CEE	Secțiunea 5 („Specificatii”) din anexa I	
35.	Directiva 78/318/CEE	Anexa I	Punctul 5.1.2. Numai măsurarea câmpului ștergătorului de parbriz
37.	Directiva 78/549/CEE	Secțiunea 2 („Cerințe speciale”) din anexa I	
42.	Directiva 89/297/CEE	Punctul 2.8. din anexa I	Măsurarea rezistenței la o forță orizontală și măsurarea deformării


▼ **M7**

	Referința actului de reglementare	Anexă și punct	Condiții specifice
49.	Directiva 92/114/CEE	Anexa I Toate dispozițiile din secțiunea 4 („Cerințe specifice”) În ceea ce privește vehiculele N ₁ , se aplică dispozițiile precizate la rubrica 16 din acest apendice	Măsurarea tuturor razelor de curbură și a tuturor proiecțiilor, cu excepția acelor cerințe în cazul cărora trebuie aplicată o forță pentru a verifica conformitatea cu dispozițiile
50.	Directiva 94/20/CE	Anexa V „Cerințe pentru dispozitivele de cuplare mecanică”	Toate dispozițiile de la secțiunile 1-8 inclusiv
		Punctul 1.1 din anexa VI	Încercările privind rezistența cuplajelor mecanice de concepție simplă pot fi înlocuite cu testări virtuale
		Secțiunea 4 din anexa VI „Testarea dispozitivelor de cuplare mecanică”	Numai punctele 4.5.1 (Încercarea privind rezistența), 4.5.2 (Rezistența la flambaj) și 4.5.3 (Rezistența la încovoiere)
52.	Directiva 2001/85/CE	Anexa I	Punctul 7.4.5. Încercarea de stabilitate în condițiile specificate în apendicele la anexa I
		Anexa IV Rezistența suprastructurii	Apendicele 4 – Verificarea prin calcule a rezistenței suprastructurii
57.	Directiva 2000/40/CE	Secțiunea 3 din anexa 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 93	Măsurarea rezistenței la o forță orizontală și măsurarea deformării

▼ M7

Apendicele 3

Procesul de validare





ANEXA XVII

PROCEDURI CARE SE APLICĂ ÎN PROCESUL OMOLOGĂRII CE DE TIP ÎN MAI MULTE ETAPE

1. GENERALITĂȚI

- 1.1. Îndeplinirea satisfăcătoare a procesului de omologare CE de tip în mai multe etape necesită acțiunea conjugată a tuturor producătorilor implicați. Pentru aceasta, înainte de prima etapă de acordare a omologării și a etapelor următoare, autoritățile de omologare trebuie să se asigure de existența unor acorduri corespunzătoare între producătorii respectivi în vederea furnizării și schimbului de informații și de documente între aceștia, astfel încât tipul de vehicul completat să îndeplinească cerințele tehnice ale tuturor actelor de reglementare relevante, conform specificațiilor din anexa IV sau XI. Aceste date trebuie să conțină în special informații despre omologările sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate și despre elementele vehiculului care fac parte din vehiculul incomplet, dar care nu sunt încă omologate.
- 1.2. Omologările CE de tip efectuate în conformitate cu prezenta anexă sunt acordate în funcție de stadiul actual de fabricație al tipului de vehicul și trebuie să includă toate omologările acordate pentru etapele anterioare.
- 1.3. În cadrul unui proces de omologare CE de tip în mai multe etape, fiecare producător este responsabil pentru omologarea și conformitatea producției tuturor sistemelor, a componentelor sau a unităților tehnice separate produse de acesta sau adăugate de el în raport cu stadiul anterior de fabricație. El nu este responsabil pentru acele părți care au fost omologate într-o etapă anterioară, cu excepția cazurilor în care modifică părți din vehicul într-o asemenea măsură, încât omologarea anterioară a acestora nu mai este valabilă.

2. PROCEDURI

Autoritățile de omologare de tip trebuie:

- (a) să verifice dacă toate certificatele de omologare CE de tip emise în conformitate cu actele de reglementare privind omologarea de tip a vehiculelor acoperă tipul vehiculului în raport cu stadiul său de fabricație și corespund cerințelor specificate;
- (b) să se asigure că toate datele relevante, luând în considerare starea de fabricație a vehiculului, sunt incluse în dosarul informativ;
- (c) să se asigure, în ceea ce privește documentația, că specificația (specificațiile) vehiculului și datele conținute în partea I a dosarului informativ al vehiculului se regăsesc în datele din dosarele de omologare și în certificatele de omologare CE de tip conform actelor de reglementare relevante; iar în cazul unui vehicul completat, atunci când un număr de ordine din partea I nu este inclus în dosarul de omologare privind un act de reglementare, să confirme că partea sau caracteristica respectivă este conformă cu datele din dosarul informativ;
- (d) să efectueze sau să dispună efectuarea, pe un lot de probă din tipul de vehicule supus omologării, de inspecții ale părților sau ale sistemelor vehiculelor, pentru a verifica dacă vehiculul (vehiculele) este (sunt) fabricat(e) în conformitate cu datele relevante din dosarul de omologare autentificat, corespunzător tuturor actelor de reglementare relevante;
- (e) să efectueze sau să dispună efectuarea, după caz, a verificărilor de montare necesare privind unitățile tehnice separate.

▼B

3. Numărul de vehicule ce trebuie inspectate conform cerințelor de la alineatul (2) litera (d) trebuie să permită o verificare corespunzătoare a diverselor combinații supuse omologării CE de tip, în conformitate cu stadiul de fabricație al vehiculului și cu criteriile următoare:

- motor;
- cutie de viteze;
- axe motoare (număr, poziție, interconectare);
- axe directoare (număr și poziție);
- tipuri de caroserie;
- număr de uși;
- partea pe care se află volanul;
- număr de scaune;
- nivel de echipare.

4. IDENTIFICAREA VEHICULULUI

4.1. Numărul de identificare al vehiculului

- (a) Numărul de identificare al vehiculului de bază (VIN) prevăzut în Directiva 76/114/CEE se păstrează pe parcursul tuturor etapelor ulterioare ale procesului de omologare de tip pentru a se asigura „trasabilitatea” procesului.
- (b) Cu toate acestea, în stadiul final de fabricație, producătorul implicat în acest stadiu poate înlocui, cu acordul autorității de omologare, prima și cea de a doua secțiune a numărului de identificare al vehiculului cu propriul cod de producător de vehicule și codul de identificare al vehiculului dacă și numai dacă vehiculul va fi înmatriculat sub propria denumire comercială a producătorului în cauză. Într-o astfel de situație, numărul de identificare complet al vehiculului de bază nu trebuie șters.

4.2. Plăcuța suplimentară a producătorului

La a doua etapă și la următoarele, pe lângă plăcuțele regulamentare de identificare prevăzute în Directiva 76/114/CEE, fiecare producător trebuie să aplice pe vehicul o plăcuță suplimentară al cărei model este prezentat în apendicele la prezenta anexă. Această plăcuță trebuie atașată ferm, într-o poziție ușor vizibilă și accesibilă, pe o componentă a vehiculului care nu este susceptibilă de a fi înlocuită pe durata utilizării vehiculului. Această plăcuță trebuie să indice, în mod clar și astfel încât să nu poată fi șterse, următoarele informații în ordinea de mai jos:

- denumirea producătorului;
- secțiunile 1, 3 și 4 ale numărului de omologare CE de tip;
- etapa de omologare;
- numărul de identificare a vehiculului;
- masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului ^(a);
- masa maximă tehnic admisibilă a combinației de vehicule (în cazul în care vehiculului îi poate fi atașată o remorcă) ^(a);
- masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă, începând cu axa din față a vehiculului ^(a);
- în cazul semiremorcilor sau al remorcilor cu axă centrală, masa maximă tehnic admisibilă pe dispozitivul de cuplare ^(a).

Cu excepția unor dispoziții contrare cu cele de mai sus, plăcuța trebuie să fie conformă cu cerințele Directivei 76/114/CEE.

^(a) Numai dacă această valoare nu s-a schimbat pe parcursul actualei etape de omologare.

▼B*Apendice***MODELUL DE PLĂCUȚĂ SUPLIMENTARĂ A PRODUCĂTORULUI**

Exemplul de mai jos este dat doar cu scop orientativ.

DENUMIREA PRODUCĂTORULUI (stadiul 3)
e2*98/14*2609
Stadiul 3
WD9VD58D98D234560
1 500 kg
2 500 kg
1-700 kg
2-810 kg



ANEXA XVIII

CERTIFICATUL DE ORIGINE AL VEHICULULUI

Declarația producătorului vehiculului de bază/incomplete care nu beneficiază de un certificat de conformitate

Subsemnatul declar că vehiculul de mai jos a fost fabricat în propria noastră uzină și este un vehicul nou.

0.1. Marcă (denumirea comercială a producătorului):

0.2. Tipul vehiculului:

0.2.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale):

0.3. Mijloace de identificare a tipului:

0.6. Numărul de identificare al vehiculului:

0.8. Adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare:

De asemenea, subsemnatul declar că vehiculul, în momentul livrării, este conform cu următoarele acte de reglementare:

Subiect	Referința actului de reglementare	Numărul omologării de tip:	Statul membru sau partea contractantă (+) care acordă omologarea de tip (++)
1. Niveluri de zgomot			
2. Emisii			
3. ...			
etc.			

(+) Părțile contractante la Acordul revizuit din 1958.

(++) De specificat în cazul în care informația respectivă nu poate fi obținută pe baza numerelor de omologare de tip.

Prezenta declarație este emisă în conformitate cu prevederile stabilite în anexa XI la Directiva 2007/46/CE.

(Locul)

(Semnătura)

(Data)



ANEXA XIX

**CALENDARUL PUNERII ÎN APLICARE A PREZENTEI DIRECTIVE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE
OMOLOGAREA DE TIP**

Categoriile avute în vedere	Datele de punere în aplicare		
	Noi tipuri de vehicule Opțional	Noi tipuri de vehicule Obligatoriu	Tipuri de vehicule existente Obligatoriu
M ₁	N.A. (*)	29 aprilie 2009	N.A. (*)
Vehicule cu destinație specială din categoria M ₁	29 aprilie 2009	29 aprilie 2011	29 aprilie 2012
Vehicule incomplete și complete din categoria N ₁	29 aprilie 2009	29 octombrie 2010	29 octombrie 2011
Vehicule completate din categoria N ₁	29 aprilie 2009	29 octombrie 2011	29 aprilie 2013
Vehicule incomplete și complete din categoriile N ₂ , N ₃ , O ₁ , O ₂ , O ₃ , O ₄	29 aprilie 2009	29 octombrie 2010	29 octombrie 2012
Vehicule incomplete și complete din categoriile M ₂ , M ₃	29 aprilie 2009	29 aprilie 2009 ⁽¹⁾	29 octombrie 2010
Vehicule cu destinație specială din categoriile N ₁ , N ₂ , N ₃ , M ₂ , M ₃ , O ₁ , O ₂ , O ₃ , O ₄	29 aprilie 2009	29 octombrie 2012	29 octombrie 2014
Vehicule completate din categoriile N ₂ , N ₃	29 aprilie 2009	29 octombrie 2012	29 octombrie 2014
Vehicule completate din categoriile M ₂ , M ₃	29 aprilie 2009	29 aprilie 2010 ⁽¹⁾	29 octombrie 2011
Vehicule completate din categoriile O ₁ , O ₂ , O ₃ , O ₄	29 aprilie 2009	29 octombrie 2011	29 octombrie 2013

(*) Nu se aplică.

⁽¹⁾ În scopul aplicării articolului 45 alineatul (4), aceste date sunt amânate cu 12 luni.



ANEXA XX

**TERMENE PENTRU TRANSPUNEREA DIRECTIVELOR ABROGATE
ÎN DISPOZIȚII DE DREPT INTERN
PARTEA A**

Directiva 70/156/CEE și modificările sale succesive

Directive/regulamente	Comentarii
Directiva 70/156/CEE ⁽¹⁾	
Directiva 78/315/CEE ⁽²⁾	
Directiva 78/547/CEE ⁽³⁾	
Directiva 80/1267/CEE ⁽⁴⁾	
Directiva 87/358/CEE ⁽⁵⁾	
Directiva 87/403/CEE ⁽⁶⁾	
Directiva 92/53/CEE ⁽⁷⁾	
Directiva 93/81/CEE ⁽⁸⁾	
Directiva 95/54/CE ⁽⁹⁾	numai articolul 3
Directiva 96/27/CE ⁽¹⁰⁾	numai articolul 3
Directiva 96/79/CE ⁽¹¹⁾	numai articolul 3
Directiva 97/27/CE ⁽¹²⁾	numai articolul 8
Directiva 98/14/CE ⁽¹³⁾	
Directiva 98/91/CE ⁽¹⁴⁾	numai articolul 3
Directiva 2000/40/CE ⁽¹⁵⁾	numai articolul 4
Directiva 2001/92/CE ⁽¹⁶⁾	numai articolul 3
Directiva 2001/56/CE ⁽¹⁷⁾	numai articolul 7
Directiva 2001/85/CE ⁽¹⁸⁾	numai articolul 4
Directiva 2001/116/CE ⁽¹⁹⁾	
Regulamentul (CE) nr. 807/2003 ⁽²⁰⁾	numai punctul 2 din anexa III
Directiva 2003/97/CE ⁽²¹⁾	numai articolul 4
Directiva 2003/102/CE ⁽²²⁾	numai articolul 6
Directiva 2004/3/CE ⁽²³⁾	numai articolul 1
Directiva 2004/78/CE ⁽²⁴⁾	numai articolul 2
Directiva 2004/104/CE ⁽²⁵⁾	numai articolul 3
Directiva 2005/49/CE ⁽²⁶⁾	numai articolul 2

⁽¹⁾ JO L 42, 23.2.1970, p. 1.

⁽²⁾ JO L 81, 28.3.1978, p. 1.

⁽³⁾ JO L 168, 26.6.1978, p. 39.

⁽⁴⁾ JO L 375, 31.12.1980, p. 34.

⁽⁵⁾ JO L 192, 11.7.1987, p. 51.

⁽⁶⁾ JO L 220, 8.8.1987, p. 44.

⁽⁷⁾ JO L 225, 10.8.1992, p. 1.

⁽⁸⁾ JO L 264, 23.10.1993, p. 49.

⁽⁹⁾ JO L 266, 8.11.1995, p. 1.

⁽¹⁰⁾ JO L 169, 8.7.1996, p. 1.

⁽¹¹⁾ JO L 18, 21.1.1997, p. 7.

⁽¹²⁾ JO L 233, 25.8.1997, p. 1.

⁽¹³⁾ JO L 91, 25.3.1998, p. 1.

⁽¹⁴⁾ JO L 11, 16.1.1999, p. 25.

⁽¹⁵⁾ JO L 203, 10.8.2000, p. 9.

⁽¹⁶⁾ JO L 291, 8.11.2001, p. 24.

⁽¹⁷⁾ JO L 292, 9.11.2001, p. 21.

⁽¹⁸⁾ JO L 42, 13.2.2002, p. 42.

⁽¹⁹⁾ JO L 18, 21.1.2002, p. 1.

⁽²⁰⁾ JO L 122, 16.5.2003, p. 36.

⁽²¹⁾ JO L 25, 29.1.2004, p. 1.

⁽²²⁾ JO L 321, 6.12.2003, p. 15.

⁽²³⁾ JO L 49, 19.2.2004, p. 36.

⁽²⁴⁾ JO L 153, 30.4.2004, p. 107.

⁽²⁵⁾ JO L 337, 13.11.2004, p. 13.

⁽²⁶⁾ JO L 194, 26.7.2005, p. 12.



PARTEA B

Termene pentru transpunerea în dispoziții de drept intern

Directive	Termene pentru transpunere	Data aplicării
Directiva 70/156/CEE	10 august 1971	
Directiva 78/315/CEE	30 iunie 1979	
Directiva 78/547/CEE	15 decembrie 1979	
Directiva 80/1267/CEE	30 iunie 1982	
Directiva 87/358/CEE	1 octombrie 1988	
Directiva 87/403/CEE	1 octombrie 1988	
Directiva 92/53/CEE	31 decembrie 1992	1 ianuarie 1993
Directiva 93/81/CEE	1 octombrie 1993	
Directiva 95/54/CE	1 decembrie 1995	
Directiva 96/27/CE	20 mai 1997	
Directiva 96/79/CE	1 aprilie 1997	
Directiva 97/27/CE	22 iulie 1999	
Directiva 98/14/CE	30 septembrie 1998	1 octombrie 1998
Directiva 98/91/CE	16 ianuarie 2000	
Directiva 2000/40/CE	31 iulie 2002	1 august 2002
Directiva 2001/92/CE	30 iunie 2002	
Directiva 2001/56/CE	9 mai 2003	
Directiva 2001/85/CE	13 august 2003	
Directiva 2001/116/CE	30 iunie 2002	1 iulie 2002
Directiva 2003/97/CE ⁽¹⁾	25 ianuarie 2005	
Directiva 2003/102/CE ⁽²⁾	31 decembrie 2003	
Directiva 2004/3/CE	18 februarie 2005	
Directiva 2004/78/CE	30 septembrie 2004	
Directiva 2004/104/CE	31 decembrie 2005	1 ianuarie 2006
Directiva 2005/49/CE	30 iunie 2006	1 iulie 2006

⁽¹⁾ JO L 25, 29.1.2004, p. 1.

⁽²⁾ JO L 321, 6.12.2003, p. 15.



ANEXA XXI

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

(menționat la articolul 49 al doilea paragraf)

Directiva 70/156/CEE	Prezenta directivă
—	Articolul 1
Articolul 1 primul paragraf	Articolul 2 alineatul (1)
Articolul 1 al doilea paragraf	Articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b)
—	Articolul 2 alineatul (2) litera (c)
—	Articolul 2 alineatele (3) și (4)
Articolul 2	Articolul 3
—	Articolul 4
—	Articolul 5
—	Articolul 6 alineatul (1)
Articolul 3 alineatul (1)	Articolul 6 alineatul (2)
Articolul 3 alineatul (2)	Articolul 6 alineatul (3)
—	Articolul 6 alineatul (4)
Articolul 3 alineatul (3)	Articolul 6 alineatul (5)
Articolul 3 alineatul (4)	Articolul 7 alineatele (1) și (2)
Articolul 3 alineatul (5)	Articolul 6 alineatul (6) și articolul 7 alineatul (1)
—	Articolul 6 alineatele (7) și (8)
—	Articolul 7 alineatele (3) și (4)
Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf litera (a)	Articolul 9 alineatul (1)
Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf litera (b)	Articolul 9 alineatul (2)
Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf litera (c)	Articolul 10 alineatul (1)
Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf litera (d)	Articolul 10 alineatul (2)
—	Articolul 10 alineatul (3)
Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf	Articolul 9 alineatul (4)
Articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf	Articolul 9 alineatul (5)
—	Articolul 9 alineatele (6) și (7)
—	Articolul 8 alineatele (1) și (2)
Articolul 4 alineatul (2)	Articolul 8 alineatul (3)
Articolul 4 alineatul (3) prima și a treia teză	Articolul 9 alineatul (3)
Articolul 4 alineatul (3) a doua teză	Articolul 8 alineatul (4)
Articolul 4 alineatul (4)	Articolul 10 alineatul (4)

▼B

Directiva 70/156/CEE	Prezenta directivă
Articolul 4 alineatul (5)	Articolul 8 alineatele (5) și (6)
Articolul 4 alineatul (6)	Articolul 8 alineatele (7) și (8)
—	Articolul 11
Articolul 5 alineatul (1)	Articolul 13 alineatul (1)
Articolul 5 alineatul (2)	Articolul 13 alineatul (2)
Articolul 5 alineatul (3) primul paragraf	Articolul 15 alineatul (1)
Articolul 5 alineatul (3) al doilea paragraf	Articolul 15 alineatul (3)
Articolul 5 alineatul (3) al treilea paragraf	Articolul 15 alineatul (2), articolul 16 alineatele (1) și (2)
Articolul 5 alineatul (3) al patrulea paragraf	Articolul 13 alineatul (3)
Articolul 5 alineatul (4) primul paragraf	Articolul 14 alineatul (1)
Articolul 5 alineatul (4) al doilea paragraf	Articolul 14 alineatul (3) și articolul 16 alineatul (2)
Articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf	Articolul 14 alineatul (2)
Articolul 5 alineatul (4) al patrulea paragraf prima teză	Articolul 13 alineatul (3)
Articolul 5 alineatul (4) al patrulea paragraf a doua teză	Articolul 16 alineatul (3)
Articolul 5 alineatul (5)	Articolul 17 alineatul (4)
Articolul 5 alineatul (6)	Articolul 14 alineatul (4)
—	Articolul 17 alineatele (1)-(3)
Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf	Articolul 18 alineatul (1)
—	Articolul 18 alineatul (2)
Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf	Articolul 18 alineatul (3)
Articolul 6 alineatul (2)	—
—	Articolul 18 alineatele (4)-(8)
Articolul 6 alineatul (3)	Articolul 19 alineatele (1) și (2)
—	Articolul 19 alineatul (3)
Articolul 6 alineatul (4)	Articolul 38 alineatul (2) primul paragraf
—	Articolul 38 alineatul (2) al doilea paragraf
Articolul 7 alineatul (1)	Articolul 26 alineatul (1)
—	Articolul 26 alineatul (2)
Articolul 7 alineatul (2)	Articolul 28
Articolul 7 alineatul (3)	Articolul 29 alineatele (1) și (2)
—	Articolul 29 alineatele (3) și (4)
Articolul 8 alineatul (1)	—
—	Articolul 22
Articolul 8 alineatul (2) litera (a) prima teză	Articolul 26 alineatul (3)

▼B

Directiva 70/156/CEE	Prezenta directivă
Articolul 8 alineatul (2) litera (a) a doua teză	—
Articolul 8 alineatul (2) litera (a) de la a treia la a șasea teză	Articolul 23 alineatele (1), (3), (5) și (6)
—	Articolul 23 alineatul (2)
—	Articolul 23 alineatul (4)
—	Articolul 23 alineatul (7)
Articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul 1 primul și al doilea paragraf	Articolul 27 alineatul (1)
Articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul 1 al treilea paragraf	Articolul 27 alineatul (2)
Articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul 2 primul și al doilea paragraf	Articolul 27 alineatul (3)
Articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul 2 al treilea și al patrulea paragraf	—
—	Articolul 27 alineatele (4) și (5)
Articolul 8 alineatul (2) litera (c) primul paragraf	Articolul 20 alineatele (1) și (2)
Articolul 8 alineatul (2) litera (c) al doilea paragraf	Articolul 20 alineatul (4) primul paragraf
Articolul 8 alineatul (2) litera (c) al treilea paragraf	—
Articolul 8 alineatul (2) litera (c) al patrulea paragraf	Articolul 20 alineatul (4) al doilea paragraf
—	Articolul 20 alineatul (4) al treilea paragraf
—	Articolul 20 alineatele (3) și (5)
Articolul 8 alineatul (2) litera (c) al cincilea și al șaselea paragraf	Articolul 21 alineatul (1) primul paragraf și articolul 21 alineatul (2)
—	Articolul 21 alineatul (1) al doilea paragraf
Articolul 8 alineatul (3)	Articolul 23 alineatul (4) al doilea paragraf
—	Articolul 24
—	Articolul 25
Articolul 9 alineatul (1)	Articolul 36
Articolul 9 alineatul (2)	Articolul 35 alineatul (1)
—	Articolul 34
—	Articolul 35 alineatul (2)
Articolul 10 alineatul (1)	Articolul 12 alineatul (1)
Articolul 10 alineatul (2)	Articolul 12 alineatul (2) primul paragraf prima teză
—	Articolul 12 alineatul (2) primul paragraf a doua teză
—	Articolul 12 alineatul (3)
Articolul 11 alineatul (1)	Articolul 30 alineatul (2)

▼B

Directiva 70/156/CEE	Prezenta directivă
Articolul 11 alineatul (2)	Articolul 30 alineatul (1)
Articolul 11 alineatul (3)	Articolul 30 alineatul (3)
Articolul 11 alineatul (4)	Articolul 30 alineatul (4)
Articolul 11 alineatul (5)	Articolul 30 alineatul (5)
Articolul 11 alineatul (6)	Articolul 30 alineatul (6)
—	Articolul 31
—	Articolul 32
Articolul 12 prima teză	Articolul 33 alineatul (1)
Articolul 12 a doua teză	Articolul 33 alineatul (2)
—	Articolul 37
—	Articolul 38 alineatul (1)
Articolul 13 alineatul (1)	Articolul 40 alineatul (1)
—	Articolul 39 alineatul (1)
Articolul 13 alineatul (2)	Articolul 39 alineatul (2)
Articolul 13 alineatul (3)	Articolul 40 alineatul (3)
—	Articolul 40 alineatul (2)
Articolul 13 alineatul (4)	Articolul 39 alineatul (7)
Articolul 13 alineatul (5)	Articolul 39 alineatul (2)
—	Articolul 39 alineatele (3)-(6), (8) și (9)
—	Articolul 41 alineatele (1)-(3)
Articolul 14 alineatul (1) prima liniuță	Articolul 43 alineatul (1)
Articolul 14 alineatul (1) a doua liniuță prima teză	—
Articolul 14 alineatul (1) a doua liniuță a doua teză	Articolul 41 alineatul (4)
Articolul 14 alineatul (1) a doua liniuță punctul (i)	Articolul 41 alineatul (6)
Articolul 14 alineatul (1) a doua liniuță punctul (ii)	—
Articolul 14 alineatul (2) primul paragraf	—
—	Articolul 41 alineatele (5) și (7)
Articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf	Articolul 41 alineatul (8)
—	Articolul 42
—	Articolul 43 alineatele (2)-(5)
—	Articolele 44-51
Anexa I	Anexa I
Anexa II	Anexa II
Anexa III	Anexa III

▼B

Directiva 70/156/CEE	Prezenta directivă
Anexa IV	Anexa IV
—	Anexa IV, appendice
Anexa V	Anexa V
Anexa VI	Anexa VI
—	Anexa VI, appendice
Anexa VII	Anexa VII
—	Anexa VII, appendice
Anexa VIII	Anexa VIII
Anexa IX	Anexa IX
Anexa X	Anexa X
Anexa XI	Anexa XI
Anexa XII	Anexa XII
—	Anexa XIII
Anexa XIII	Anexa XIV
—	Anexa XV
—	Anexa XVI
Anexa XIV	Anexa XVII
Anexa XV	Anexa XVIII
—	Anexa XIX
—	Anexa XX
—	Anexa XXI