

II

(Communications)

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET
ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE

CATALOGUE COMMUN DES VARIÉTÉS DES ESPÈCES DE LÉGUMES

quatrième complément à la vingt-huitième édition intégrale

(2010/C 176 A/01)

SOMMAIRE

	Page
Légende	4
Liste des espèces de légumes	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1 <i>Allium cepa</i> L. Groupe aggregatum - échalote	5
2 <i>Allium cepa</i> L. Groupe cepa - oignon, échalion	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Poireau	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Ail	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Ciboulette	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Céleri	6
1 <i>Apium graveolens</i> L. Céleri	6
2 <i>Apium graveolens</i> L. Céleri-rave	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asperge	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet	7
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Betterave rouge/Poirée	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou frisé	7
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou-fleur	7
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli	8

	Page
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou de Bruxelles	9
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou de Milan	9
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou cabus	9
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou rouge	10
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou-rave	10
11. <i>Brassica rapa</i> L.	10
1 <i>Brassica rapa</i> L. Chou chinois	10
2 <i>Brassica rapa</i> L. Navet	10
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Piment, Poivron	11
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Chicorée frisée/Chicorée scarole	12
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Chicorée frisée	12
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Scarole	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endive	13
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée witloof	13
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée à larges feuilles/Chicorée italienne	13
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée industrielle	13
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque	13
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	14
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre/Cornichon	14
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre	14
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cornichon	15
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Potiron	16
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Courgette	16
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	16
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Artichaut	16
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardon	16
21. <i>Daucus carota</i> L. Carotte	16
1 <i>Daucus carota</i> L. Carotte	16
2 <i>Daucus carota</i> L. Carotte fourragère	17
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Laitue	17
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomate	20
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persil	22
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot	22
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot nain	22
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot à rames	22

	Page
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois	22
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois ridé	22
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois rond	23
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mange-tout	23
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	23
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radis	23
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Radis noir	24
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine	24
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Épinard	24
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Mâche	24
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fève	24
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	25
1 <i>Zea mays</i> L. Maïs doux	25
2 <i>Zea mays</i> L. Maïs à éclater	25

LÉGENDE

1. Le présent quatrième complément à la vingt-huitième édition intégrale du catalogue commun des variétés des espèces de légumes ⁽¹⁾ intègre les modifications qu'il a fallu apporter afin de tenir compte des informations que la Commission a reçues de la part des États membres.
 2. Ce complément suit la subdivision adoptée dans la vingt-huitième édition intégrale. Il convient de se référer à la légende de ladite édition.
 3. La période couverte par ce complément s'étend jusqu'au 30 avril 2010.
 4. Les modifications par rapport à la vingt-huitième édition intégrale sont indiquées comme suit dans la quatrième colonne:
 - (add.) signifie qu'une nouvelle position a été introduite dans le catalogue commun,
 - (mod.) signifie qu'une position existante a été modifiée. Les indications relatives à cette position dans le présent complément remplacent celles qui figuraient dans la vingt-huitième édition intégrale,
 - (del.) signifie que la ligne ainsi que toutes les indications s'y rapportant sont supprimées dans le catalogue commun.
 5. Le présent complément concerne les variétés notifiées auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE du Conseil ⁽²⁾.
 6. Si un code de mainteneur ne figure pas dans la vingt-huitième édition intégrale, le nom et l'adresse du mainteneur peuvent être obtenus auprès de l'autorité figurant sur la liste des États membres ou du pays de l'AELE concerné.
-

⁽¹⁾ JO C 248 A du 16.10.2009, p. 1.

⁽²⁾ JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

1. ALLIUM CEPA L.

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Ala	a SK x		(mod.)
Alcanto			(del.)
Autumn Queen			= Reliance
Best of All	b UK 6170		(mod.)
Contessa	a IT 241		(mod.)
Density 4			= Rijnsburger 4
Friso	b NL 105		H (mod.)
Giant Zittau			= Zittauer gelbe
Hermes	a DE x		H (mod.)
Kolos	b BG 130		H (add.)
Lancastrian	b UK 6170		(mod.)
MS Sahara	b BG 41		H (add.)
Oakey			= Reliance
Owa	a SK 166, b UK 6170		(mod.)
Redwing	b NL 30a, b BG 64		H (mod.)
Reliance	b UK 6170		(mod.) Autumn Queen UK Oakey UK
Rijnsburger 4	b NL x, a PL 242, b UK 6170		(mod.) Density 4 NL
Savarona	b BG 41		H (add.)
Taleto			(del.)
The Kelsae	a DE 207, b UK 6170		(mod.)
Trafford			(del.)
Triumf	a CZ 140		H (add.)
Unico	a CZ 140		H (add.)
Violet	b BG 41		(add.)
Wellina	a CZ 239		(add.)
Zittauer gelbe	b NL 4		(mod.)
– Giant Zittau	b UK 6170		

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Gigante de otoño 3			= Herfstreuzen 3
Herbstriesen 3			= Herfstreuzen 3
Herfstreuzen 3	b NL x, a PL 352, b BG 77		(mod.)
– Gigante de otoño 3	b ES 62		
– Herbstriesen 3	a DE 2549		
Hrabar	b BG 15		(add.)
Rese	b UK 6170		(mod.)
Unique	b UK 6170		(mod.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Mirka	a CZ 562		(add.) V
Vacoa	a FR 12825		(add.) V

5. ALLIUM SCHOENOPRASUM L. - CHIVES

1	2	3	4
Athlet	a DE 7092		(add.)
Polyfine	a DE 2549		(add.)
Polyvert	a DE 2549		(add.)

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Chatteris			= Lathom Self Blanching
Golden Self Blanching 3	b ES 98, b UK 6170		(mod.) Plein blanc doré chemin 3 ES Tall golden self blanching 3 ES
Hopkins Fenlander	b UK 6170		(mod.)
Lathom Self Blanching	b UK 6170		(mod.) Chatteris UK
Multipak	b UK 6170		(mod.)
Plein blanc doré chemin 3			= Golden Self Blanching 3
Tall golden self blanching 3			= Golden Self Blanching 3
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Asterix	a CZ 140		H (add.)

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
Lima	a FR 8354		H (add.)

9. BETA VULGARIS L.

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Beatnick	b UK 6170		(mod.)
Jannis	a DE 4676		(add.)
Juwakugel			(del.)
Kestrel	b NL 498		H (add.)
Kornett	a SE 136		(add.)
Monaco	b UK 6170		(mod.)
Rikiai	a LT 11		(add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Tintoreto	a CZ 140		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Amfora	b NL 8		H (mod.)
Angers Extra Early			= Angers No 1
Angers Extra Late			= Angers No 5
Angers Late			= Angers No 4
Angers No 1	b UK 6170		(mod.) Angers Extra Early UK Extra Early Feltham UK
Angers No 4	b UK 6170		(mod.) Angers Late UK Late Feltham UK
– Tardif d'Angers	b FR x		
Angers No 5	b UK 6170		(mod.) Angers Extra Late UK Extra Late Feltham UK
Ascona			(del.)
Asmer Juno	b UK 6170		(mod.)
Asmer Pinnacle	b UK 6170		(mod.)
Asmer Snowcap March	b UK 6170		(mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Avans	b UK 6170		(mod.)
Baldo	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Barcelona	a HU 5199, b NL 105, a SK 61, b BG 75		H (mod.)
Barrier Reef	b UK 6170		(mod.)
Bonus			(del.)
Brio	b ES x, b UK 6170		(mod.)
Canberra	b UK 6170		(mod.)
Corvilia	b UK 6170		(mod.)
Extra Early Feltham			= Angers No 1
Extra Late Feltham			= Angers No 5
Flinders	b UK 6170		(mod.)
Idol	b UK 6170		(mod.)
Igloory	b UK 6170		(mod.)
Incline	a HU 5253, b NL 75, a SK 253, b BG 70		H (mod.)
Kangaroo	b UK 6170		(mod.)
Late Feltham			= Angers No 4
Master	b UK 6170		(mod.)
Mechelse 3	b UK 6170		(mod.)
Nazario	a FR 13433		H (add.)
Nikolaz	a FR 11588		H (add.)
Octopus	a FR 13433		H (add.)
Paloma			(del.)
Platon	a FR 12821		H (add.)
Safari			(del.)
Selandia	b UK 6170		(mod.)
Splendor	b UK 6170		(mod.)
Tardif d'Angers			= Angers No 4
Ubac	a FR 12821		H (add.)
Vinson	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Walcheren Winter 3	b UK 6170		(add.)
Winner	b UK 6170		(mod.)
Zarka	a RO 2039		H (mod.)
Zoran	a RO 2039, b BG 74		H (mod.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Green Grocer			(del.)
Guevara	b ES 84		H (add.)
Kanga	a FR 13433		H (add.)
Marcus	a FR 1516		H (add.)
Naxos	a FR 8706		H (add.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Pharos	a FR 8706		H (add.)
Sirtaki	a FR 13433		H (add.)
Tuxedo	b EL 21		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Abunda			= Huizer Laat
Huizer Laat	b NL 2a		(mod.) Abunda NL
– Huizer's Late	b UK 6170		
Huizer's Late			= Huizer Laat
Long Island	b UK 6170		(mod.)
Red			= Rubine
Rubine	b UK 6170		(mod.) Red UK
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Advent			(del.)
Aubervilliers	b ES x, b UK 6170		(mod.) Hâtif d'Aubervilliers FR
– D'Aubervilliers	b FR x		
Caserta	a FR 9747		H (add.)
D'Aubervilliers			= Aubervilliers
Grote Late Groene 2			= Vertus 2
Hâtif d'Aubervilliers			= Aubervilliers
Supera	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Vertus 2	a CZ 239, a DE x, b NL 65		(mod.) Grote Late Groene 2 NL
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Bacalan grande	b ES 262		(mod.)
Bacalan temprana	b ES 9		(mod.)
Barnet			(del.)
Boston			= Brunswijker
Brunswick			= Brunswijker
Brunświcka			= Brunswijker
Brunswijker	b NL x		(mod.) Boston IT Early Drumhead UK Early Flat Dutch UK
– Brunswick	b ES x, b IT 125, b UK 6170, b BG 41		
– Brunświcka	a PL 198		
Christmas New Late	b UK 6170		(mod.)
Cotswold Queen	b UK 6170		(mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Dorado	b UK 6170		(mod.)
Duetto	b EL 21		H (add.)
Dural	b UK 6170		(mod.)
Durham Elf	b UK 6170		(mod.)
Early Drumhead			= Brunswijker
Early Flat Dutch			= Brunswijker
Eersteling			= Express
Express	b NL x		(mod.) Eersteling NL
– Greyhound	b UK 6170		
Greyhound			= Express
Gypsy			(del.)
Jadwiga	a PL 92		H (mod.)
Jowita	a PL 92		H (mod.)
Judyta	a PL 92		H (mod.)
Libreto	a CZ 140		H (add.)
Madison	a CZ 140		H (add.)
Majic			(del.)
Obelisk	a EL 18		H (add.)
Samba			(del.)
Tenacity	a FR 8706		H (add.)
Türkis	a DE x, a SK 180		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Moderat	a CZ 140		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Knaufs Ideal	a DE x, a SK 180		(mod.)
Kompliment	b NL 8		H (mod.)
Logo			(del.)
Rowelko			(del.)

11. BRASSICA RAPA L.

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Atsuko	a DE 4676		(add.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Aberdeen Green Top Yellow	b UK 6170		(mod.) Green Top Scotch UK Green Top Yellow Bullock UK

11. BRASSICA RAPA L.

1	2	3	4
Bianca lodigiana			= Milan White
Bianca piatta quarantina			= Milan White
Champion Green Top Yellow	b UK 6170		(mod.)
Green Top Scotch			= Aberdeen Green Top Yellow
Green Top Yellow Bullock			= Aberdeen Green Top Yellow
Jobandi	b UK 6170		(mod.)
Milan rouge			= Purple Top Milan
Milan White	b UK 6170		(mod.) Bianca lodigiana IT
– Bianca piatta quarantina	b IT 221		
Petrowski	b UK 6170		(mod.)
Purple Top Milan	b UK 6170		(mod.) Milan rouge FR
– Rouge plat hâtif à feuille entière	a FR 13433		
Rouge plat hâtif à feuille entière			= Purple Top Milan
The Wallace	b UK 6170		(mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Adélka	a CZ 475		(add.)
Aiguille	a FR 12825		(add.)
Anastazie	a CZ 256		(add.)
Angelika	a CZ 1179		H (add.)
Baltasar	a ES 4304		H (add.)
Boston	a SK 287		(add.)
Casidi	a FR 8067		H (add.)
Dráky	a CZ 239		H (add.)
Gypsy	a FR 1993, a SK 314		H (mod.)
Ivica	a SK 250		H (add.)
Jorga	a SK 250		H (add.)
Magdalena	a SI 232		(add.)
Mystery	a CZ 140		(add.)
Odiel	b ES 10		H (add.)
Ohnivec	a CZ 239		(add.)
Olvera	b ES 10		H (add.)
Omer			(del.)
Onyx	a SK 287		(add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Otík	a CZ 1179		H (add.)
Pascal	a ES 137		H (add.)
Pintor	b ES 63		H (add.)
Polínko	a CZ 1179		(add.)
Pralinka	a CZ 256		(add.)
Přemysl	a CZ 475		(add.)
Romansa	a BG 130		(add.)
Sakura	a CZ 140		(add.)
Semaroh	a CZ 239		(add.)
Sil	b ES 10		H (add.)
Slonovo uvo	a BG 130		(add.)
Szegediner			(del.)
Tesón	b ES 63		H (add.)
Tomeu	a ES 113		H (add.)
Yanguas	b ES 63		H (add.)
Yoel			(del.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Amos	b NL 8		(add.)
De Ruffec	b FR x		(mod.) Green curled Ruffec IT
– Di Ruffec	b IT 143		
– Rufec	b ES x		
– Ruffec	b UK 6170		
Di Ruffec			= De Ruffec
Gloire de l'Exposition	b NL x		(mod.)
– Très fine maraichère	a DE x		
Green curled Ruffec			= De Ruffec
Rufec			= De Ruffec
Ruffec			= De Ruffec
Très fine maraichère			(add.) = Gloire de l'Exposition
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Batavia améliorée			= Nummer Vijf 2
Batavia maraichère			= Nummer Vijf 2
Batavian Broad Leaved			= Nummer Vijf 2

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
Batavian Green			= Nummer Vijf 2
Bubikopf 2			(add.) = Nummer Vijf 2
Grosse bouclée 2			= Nummer Vijf 2
No 5 2			= Nummer Vijf 2
Nummer Vijf 2	b NL x		(mod.) Batavia améliorée FR Batavia maraîchère FR Batavian Broad Leaved UK No 5 2 UK Zomerkrop 2 NL
– Batavian Green	b UK 116		
– Bubikopf 2	a DE 2549		
– Grosse bouclée 2	a FR x		
Zomerkrop 2			= Nummer Vijf 2

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Perla			(del.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Amarillo	a EL 18		H (add.)
Bebe	b EL 36		H (add.)
Domani			(del.)
Geo Phadom	b BG 141		H (add.)
Lido			(del.)
Marvel			(del.)
Maxima			(del.)
Merisin	b ES 10		H (add.)
MS Nata	b BG 41		H (add.)
Música	a ES 4304		H (add.)
Petra	b BG 41		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Rex			(del.)
Zarina	b NL 108		H (add.)
Zoom			(del.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Altinbash	b BG 41		(add.)
Anibal	a FR 8768		H (add.)
Bimbo	a FR 13114		H (add.)
Canopia	a FR 152		H (add.)
Dilos			(del.)
Dubellay	a FR 8768		H (add.)
Escorial	a FR 8332		H (add.)
Furat	a FR 8768		H (add.)
Havana	a FR 8768		H (add.)
Homer	a FR 8768		H (add.)
Ilias			(del.)
Magnus	a FR 13433		H (add.)
Merlin			(del.)
Merrylon	a FR 8768		H (add.)
Nalón	a ES 4311		H (add.)
Narión	a ES 5027		H (add.)
Paros			(del.)
Sapito	a ES 6219		H (add.)
Sofia	a FR 8768		H (add.)
Terriero	a FR 8067		H (add.)
Thanos	a FR 8768		H (add.)
Vanet			(del.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Acylia	a FR 8067		H (add.)
Admire	a PL 313		H (mod.)
Alkyon			(del.)
Ambriz	a ES 198		H (add.)
Bestseller	b UK 6170		H (mod.)
Dylan	b NL 60		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
Gavdos			(del.)
Geo Bravo	b BG 141		H (add.)
Gilda			(del.)
Ilan	a PL 313		H (mod.)
Imperio			(del.)
Johanna	a DE 423		(add.)
Kaliviotiko			(del.)
Marina			(del.)
Marketmore	b IT 125, b UK 6170		(mod.)
– Marketmore 70	b ES 5102		
Marketmore 70			= Marketmore
Roly			(del.)
Romario	a PL 313		H (mod.)
Thasos			(del.)
Varenne	a ES 198		H (add.)
Zante			(del.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Conny	a DE x		H (mod.)
Cornichon de Paris			= Vert petit de Paris
Cosima	a DE 8650		H (add.)
Desdemona	a HU 5390, a SK 270		H (mod.)
Evita			f: 30.6.2012
Geo Evita	b BG 141		H (add.)
Libelle	a DE x		H (mod.)
Lord	a RO 1072		H (mod.)
National			= Vert petit de Paris
Parisian Pickling			= Vert petit de Paris
Pasalimo	b NL 79		H (mod.)
Piccolo verde di Parigi			= Vert petit de Paris
Restina	a DE x		H (mod.)
Saltan			f: 8.9.2012
Stimora	b NL 122		H (mod.)
Szeryf	a PL 218		H (mod.)
Vert petit de Paris	a FR x		(mod.) National FR Wisconsin IT
– Cornichon de Paris	b ES 31		
– Parisian Pickling	b UK 6170		
– Piccolo verde di Parigi	b IT x		
Virenta			f: 8.9.2012

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
Wisconsin			= Vert petit de Paris

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Bambino	a PL 286		(mod.)
Melonowa Żółta	a PL 286		(mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
All Green Bush	b UK 6170		(mod.)
Atene			(del.)
Balada			(del.)
Epoca	a FR 13433		H (add.)
Frini			(del.)
Kompass	a FR 13433		H (add.)
Tornado	b EL 21		H (add.)
Zuboda	a DE x, a HU 5317		(mod.)

20. CYNARA CARDUNCULUS L.

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
Esthema	a ES 332		H (add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Aldino			(del.)
Beacon	b UK 6170		(mod.)
Carlo	a FR 12744		H (mod.)
Chantenay Model Red Cored 3			= Chantenay Red Cored 3
Chantenay Red Cored 3	b UK 6170		(mod.) Chantenay Model Red Cored 3 UK Early Market Horn 3 UK Red Intermediate Stump Rooted 3 UK

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
Concerto	a FR 8067, a HU 5327		H (mod.)
Decora			(del.)
Early Market Horn 3			= Chantenay Red Cored 3
Gringo			(del.)
Kardame	a DE x		H (mod.)
Maestro	a FR 8067, a HU 5327, a SK 337		H (mod.)
Mirbel			(del.)
Parero	a SK 163		H (mod.)
Red Intermediate Stump Rooted 3			= Chantenay Red Cored 3
Royal Chantenay 3	b NL 4, a SK 166, b UK 6170		(mod.)
Scarla	a FR 12744, b UK 6170		H (mod.)
Svalia BS	a LT 11		(add.)
Sytan	b UK 6170		(mod.)
Tempo	a FR 8067, a HU 5327		H (mod.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Abbice	a FR 8067		(add.)
Amblai	a FR 8332		(add.)
Apulia	a FR 8057		(mod.)
Attractie	b NL x		(mod.) Brunhilde NL New Market UK Sans rivale à graine blanche NL
– Attraktion	b DE 7653		
– Unrivalled	b UK 6170		
– White Boston	a SK 166		
Attraktion			= Attractie
Baghera	a FR 12821		(add.)
Beltran	b FR 12567		(add.)
Bionda degli ortolani			= Blonde maraichère
Blanke Zelfsluitende			= Blonde maraichère
Blonde maraichère	a FR x		(mod.)
– Bionda degli ortolani	b IT x		
– Blanke Zelf- sluitende	b NL x		
– Paris White	b UK 6170, b BG 75		

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Bola de Manteiga			= Hilde II
British Hilde			= Hilde II
Brunhilde			= Attractie
Cadrila	a FR 8332		(add.)
Cannington Forcing	b UK 6170		(mod.)
Constant Heart			= Hilde II
Croesus	b EL 21		(add.)
Cucaracha	a FR 8067		(add.)
Egery	a FR 12821		(add.)
Emocion	a FR 8332		(add.)
Excellent			= Hilde II
Fiansai	a FR 8332		(add.)
Florine	a FR 13433		(add.)
Fortune			= Hilde II
Funjazz	b FR 12567		(add.)
Funride	b FR 12567		(add.)
Glory			= Maikönig
Hilde II	b NL x, b UK 6170		(mod.) British Hilde UK Constant Heart UK Excellent NL Fortune UK Irma NL Mathilde NL Plena NL, UK Poulton Market UK Supermarket NL, UK
– Bola de Manteiga	b PT 592		
Irma			= Hilde II
Królowa Majowych			= Maikönig
Linoy	a EL 30		(add.)
Lirice	a FR 8067		(add.)
Magnisia			(del.)
Maikönig	a HU x		(mod.) Glory NL May Queen UK Maycrop NL Meesterproef NL Preferno NL
– Królowa Majowych	a PL x		
– May King	b UK 6170, b BG 97		
– Meikoningin	b NL x		
– Rainha de Maio	b PT 830		
– Regina di Maggio	b IT x		
– Reina de mayo	b ES 10		

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Marius	a DE 8594		(mod.)
Mathilde			= Hilde II
May King			= Maikönig
May Queen			= Maikönig
Maycrop			= Maikönig
Mayfair	b UK 6170		(mod.)
Meesterproef			= Maikönig
Meikoningin			= Maikönig
MS Novita	b BG 41		(add.)
Muck	a DE x		(mod.)
New Market			= Attractie
Novastar	a EL 18		(add.)
Ofelia	a FR 8067		(add.)
Panter	a CZ 140		(add.)
Paris White			= Blonde maraîchère
Plena			= Hilde II
Poulton Market			= Hilde II
Preferno			= Maikönig
Prunaï	a FR 8332		(add.)
Quelio	a FR 8067		(add.)
Rainha de Maio			= Maikönig
Raptor	a DE 2549		(add.)
Reflexion	a FR 8332		(add.)
Regina di Maggio			= Maikönig
Reina de mayo			= Maikönig
Rike	a DE x		(mod.)
Rivale	a FR 12821		(add.)
Rouxai	a FR 8332		(add.)
Sans rivale à graine blanche			= Attractie
Supermarket			= Hilde II
Tandem	a FR 12821		(add.)
Tom Thumb	b NL 4, b UK 6170		(mod.)
Tropicos	a FR 12821		(add.)
Unrivalled			= Attractie
Vasilika			(del.)
Vergina	a EL 18		(add.)
White Boston			= Attractie

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Agraz 5	a ES 6217		H (mod.)
Agraz 6	a ES 6217		H (add.)
Akord	a PL 922		H (mod.)
Alma			(del.)
Annarosa	a ES 4311		H (add.)
Aryza	b ES 10		H (add.)
Atut	a PL 922		H (mod.)
Aušriai BS	a LT 11		(add.)
Baron	a PL 922		H (mod.)
Bellarosa	a FR 13162		H (add.)
Bigram	b ES 10		H (add.)
Carina			(del.)
Clever	b EL 36		H (add.)
Contessa	a ES 4311		H (add.)
Dalia	a HU 5385, a PL 313		H (mod.)
Delfine	b NL 79, b BG 25		H (mod.)
Dukat	a PL 922		H (mod.)
Elxis			(del.)
Fastred	b ES 84		H (add.)
Floga	b EL 49		H (add.)
Galera	a CZ 140		(add.)
Hermes	a PL 922		H (mod.)
Herodes	a CZ 140		(add.)
Hrusticka	a SK 287		(add.)
Hugo	a CZ 140		(add.)
Intakt	a DE x, b BG 71		H (mod.)
Jason	b ES 198		H (add.)
Jemelia			f: 8.9.2012
Jergus	a SK 250		H (add.)
Jitka	a CZ 256		(add.)
Kerrico	a ES 137		H (add.)
Kilates	a ES 4304		H (add.)
Legend			(del.)
Limoncito	a ES 4311		H (add.)
Loranne	a ES 4311		H (add.)
Lycotom	a ES 4311		H (add.)
Maharal	a CZ 256		(add.)
Marissa			= Synergie
Megana			= Sympathie
Minoan	a EL 18		H (add.)
Modus	a PL 922		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Moneycross	b UK 6170		(mod.)
Mose	b NL 79		H (add.)
Paimé	b ES 63		H (add.)
Pecadora	a ES 4304		H (add.)
Piko	a PL 922		(mod.)
Pilu	b NL 395		(add.)
Powerty	a ES 137		H (add.)
Praktor	b EL 49		H (add.)
Quickpeel			(del.)
Rambozo	a PL 922		H (mod.)
Red Jet			(del.)
Red Manul			f: 8.9.2012
San Francisco	b ES 63		H (add.)
Sir Elyan	a FR 8067		H (add.)
Slapukai BS	a LT 11		(add.)
Stellared	a FR 13433		H (add.)
Summerbrix	b ES 10		H (add.)
Sweet Process			(del.)
Sympathie	b NL 78		H (mod.)
– Megana	a PL 761, a SK 314		
Synergie	a FR 1993		H (mod.)
– Marissa	a PL 761, b BG 61		
Tamina	a DE x		(mod.)
Tastier	a CZ 140		H (add.)
Topspin	b NL 8, b BG 64		H (mod.)
Tovi Cala	a ES 4304		H (add.)
Tremendity	a ES 98		H (add.)
Tyver	a ES 98		H (add.)
Ultra			(del.)
Valouro	b NL 108		H (add.)
Vaquero	a FR 13433		H (add.)
Verdone	a ES 4311		H (add.)
Vitamore	a ES 4311		H (add.)
Vitex	b EL 51, a RO 2039		H (mod.)
Yeste	b ES 10		H (add.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Bukett			(del.)
Félhosszú			= Halblange
Halblange	a DE x, a PL x, a SK x, b BG x		(mod.)
– Félhosszú	a HU x, a RO 2073		
– Halflange	b NL x		
Halflange			= Halblange
Osborne	a CZ 140		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Adriana	a DE x		(mod.)
Angelina	a DE x		(mod.)
Antonia	a DE x		(mod.)
Berggold	a DE x, a HU 5325, b NL 4		(mod.)
Dufrix			(del.)
Idit LST	a SK 287		(mod.)
Joie	a DE x		(mod.)
Maradonna			(del.)
Royalty	b UK 6170		(mod.)
Taurus			(del.)
Tina	a PL 67		(add.)
Valja	a DE x, a SK 180, b BG 71		(mod.)
Viola	a SK 250		(mod.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Allegro			(del.)
Irma			(del.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Bördi	a DE x		(mod.)
Chancelot			= Lord Chancellor
Charlie	a UK 224		(add.)
Coral	a NL 79, b BG 92		(mod.)
Escort	a DE 232		(add.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
Evergreen			= Miracle
Fabio	a DE x		(mod.)
Gradus	b UK 6170		(mod.)
Jof	a NL 79, a SK 182, b BG 92		(mod.)
Lapwing	a UK 6184		(add.)
Lord Chancellor	b UK 6170		(mod.) Chancelot UK
Meteor Dziekanowski	a PL 286		(mod.)
Miracle	b UK 6170		(mod.) Evergreen UK
Preperfection	b UK 6170		(mod.)
Quad			(del.)
Vixen	a UK 224		(add.)
Wagtail	a UK 6184		(add.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Feltham Advance	b UK 6170		(mod.)
Fortune	b UK 6170		(mod.)
Frühe Harzerin	a DE x		(mod.)
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

29. RAPHANUS SATIVUS L.

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Champion			= Scarlet Champion
De Sézanne			= Rond rose à très grand bout blanc
Red Top			= Roodkopje
Rond rose à très grand bout blanc	b FR x		(mod.) De Sézanne FR Rundes halbrod-halbweiss DE
– Rosso tondo a grande punta bianca	a CZ 769		
– Sézanne	b UK 6170		
Ronde Witte Roodkop			= Roodkopje
Roodkopje	b NL x		(mod.) Ronde Witte Roodkop NL
– Red Top	b UK 6170		

29. RAPHANUS SATIVUS L.

1	2	3	4
Rosso tondo a grande punta bianca			= Rond rose à très grand bout blanc
Rundes halbroth-halbweiss			= Rond rose à très grand bout blanc
Scarlet Champion	a NL x		(mod.)
– Champion	b ES 5102, b UK 6170, b BG 75		
Sézanne			= Rond rose à très grand bout blanc
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Large Red			(del.)
Sepp	a DE 2549		H (add.)

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Esmeray	a FR 8067		H (add.)
Madalena	a FR 8067		H (add.)
Tanyeli	a FR 8067		H (add.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Green Star	b BG 41		H (add.)
Merlin			(del.)
Niki	a EL 18		H (add.)
Tropino	a EL 18		H (add.)
Virkade	b UK 6170		(mod.)

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE

1	2	3	4
Favor	a DE 7464, b NL 26		(mod.)

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1	2	3	4
Harlington White Windsor			= White Windsor
Imperial White Windsor	b UK 6170		(mod.)
Minica	b UK 6170		(mod.)
MS Lara	b BG 41		(add.)
Pax	b UK 6170		(mod.)

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1	2	3	4
Robin Hood	a UK 1455		(add.)
Taylor's Windsor			= White Windsor
White Windsor	a CZ 1187, b UK 6170		(mod.) Harlington White Windsor UK Taylor's Windsor UK
– Windsor Biały	a PL x		
Windsor Biały			= White Windsor

36. ZEA MAYS L. (PARTIM)

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Basin R	b NL 78		H (add.)
Minigold	a CZ 140		(add.)
Sunrise	b NL 122b		H (mod.)
Sweet Image	b NL 122b		H (mod.)
Sweet Life	b NL 122b		H (mod.)
Sweet Surprise	b NL 122b		H (mod.)
Sweet Wonder	b NL 122b		H (mod.)
2	Zea mays L. - Popcorn		
Albrecht	a SK 361		H (add.)
Arnošt	a SK 361		H (add.)
Augustín	a SK 361		(add.)