

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS

segundo suplemento a la vigesimonovena edición integral

(2011/C 70 A/02)

SUMARIO

	Página
Notas explicativas	20
Lista de especies de plantas hortícolas	21
1. <i>Allium cepa</i> L.	21
1 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Aggregatum</i> - Chalota	21
2 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Cepa</i> - Cebolla	21
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebolleta	21
3. <i>Allium porrum</i> L. Puerro	21
4. <i>Allium sativum</i> L. Ajo	21
7. <i>Apium graveolens</i> L. Apio	22
1 <i>Apium graveolens</i> L. Apio de cortar	22
2 <i>Apium graveolens</i> L. Apionabo	22
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Espárrago	22
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	22
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Col forrajera o berza	22
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Coliflor	22
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brócoli	22
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Col de Bruselas	23
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Col de Milán	23
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Repollo	23
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Lombarda	23
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Colinabo	23
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Pimiento	23
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endivia	24
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Endivia	24
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Achicoria silvestre	24
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Achicoria industrial	24
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Sandía	24
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melón	25

	Página
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	25
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	25
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepinillo	25
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Calabacín	25
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	25
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Alcachofa	25
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo	25
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Hinojo	26
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lechuga	26
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomate	27
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía	27
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía de mata baja	27
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía de enrame	28
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Guisante	28
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) De grano rugoso	28
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) De grano liso redondo	28
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Cometodo	28
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	28
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rabanito	28
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rábano	28
32. <i>Solanum melongena</i> L. Berenjena	29
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinaca	29
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Hierba de los canónigos	29
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Haba	29
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	29
1 <i>Zea mays</i> L. Maíz dulce	29
2 <i>Zea mays</i> L. Maíz para palomitas	29

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Este segundo suplemento a la vigesimonovena edición integral del Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas ⁽¹⁾ contiene las modificaciones que ha sido necesario realizar para tener en cuenta la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión adoptada en la vigesimonovena edición integral. Es conveniente remitirse a las notas explicativas de dicha edición.
3. El período cubierto por el presente suplemento abarca hasta el 31 de diciembre de 2010.
4. Las modificaciones respecto a la vigesimonovena edición integral se indican de la manera siguiente en la columna 4:
 - (add.): indica una nueva posición introducida en el Catálogo común,
 - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente. Las indicaciones relativas a esta posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la vigesimonovena edición integral,
 - (del.): significa que en el Catálogo común quedan suprimidas la posición mencionada y todas las indicaciones relativas a ella.
5. El presente suplemento afecta a las variedades notificadas para las que se aplican las disposiciones establecidas en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/55/CE del Consejo ⁽²⁾.
6. Cuando el código del conservador no aparezca en la vigesimonovena edición integral, el nombre del conservador y su dirección pueden obtenerse de la autoridad indicada en la lista de Estados miembros o del país de la AELC de que se trate.

⁽¹⁾ DO C 294 A de 29.10.2010, p. 1.

⁽²⁾ DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
Golden Star	a NL 77a		(mod.)
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Excalibur	b NL 60		H (add.)
Sirius	b NL 26		H (add.)

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4
Freddy	a DE 7464, b NL 26		(mod.)
Gerda	a CZ 239		(add.)
Kaigaro	a DE 7464, b NL 26		(mod.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Blaugrüner Herbst			= Blauwgroene Herfst
Blauwgroene Herfst	b NL x, a PL 761, a SK 172		(mod.)
– Blaugrüner Herbst	a DE x		
Bluvetia			= Zwitserse Reuzen
Gigante Suizo			(mod.)
			= Zwitserse Reuzen
Herbstriesen 3			= Herfstreuzen 3
Herfstreuzen 3	b NL x, b BG 77		(mod.)
Zwitserse Reuzen	a HU 5103, a LT 99, b NL x, a SK 172		(mod.)
– Gigante Suizo	b ES 3051		

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Di Cervere	b IT 1313		(add.) Region of origin: Piemonte

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Claudiu	a RO 1072		(add.) V
Eduard	a RO 1072		(add.) V
Elin			(del.)

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Mentor	a NL 78, b BG 61		(mod.)

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Dorato Rissone	b IT 1276		(add.) Region of origin: Piemonte
2	Apium graveolens L. - Celeriac		

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
Cumulus	a NL 8		H (add.)
Vegalim	b NL 68		H (add.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Batavus			(del.)
Rinus			(del.)
Sagri	b NL 98c		H (add.)
SW Briljans	b SE 141		H (mod.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Legacy			(mod.) = Lord
Lord	a FR 8330, b BG 61		H (mod.)
– Legacy	a SK 168		

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Batavus	b NL 79		H (add.)
Rinus	b NL 79		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Bastion	b NL 2a		H (add.)
Beverly Hills	a RO 2134		H (add.)
Fernando	a NL 8		H (add.)
Hollywood	a RO 2134		H (add.)
Hotspur	b NL 136		H (add.)
Svirel	a NL 60		H (add.)
Tourima	a NL 108		H (add.)
Winterjewel	b NL 105		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Brito	a NL 73		H (add.)
Citera	b NL 79		H (add.)
Coletti	a NL 26		H (mod.)
Formula	a NL 60		H (add.)
Friendly	a NL 78		H (add.)
Jodie	a NL 78		H (add.)
Lotus	a NL 60		H (add.)
Luba			f: 30.6.2013
Lumos	b NL 79		H (add.)
Marchena	b NL 79		H (add.)
Mino			f: 30.6.2013
Mircea	a RO 1093		(add.)
Natanja	a NL 26		H (mod.)
Punch	b NL 79		H (add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Robertus	a RO 1072		(add.)
Scirocco	a NL 26		H (add.)
Sono			f: 30.6.2013
Spartacus	a HU 5218, a NL 73, a SK 177		H (mod.)
Stanola			f: 30.6.2013
Titus	a HU 150952, a NL 78		H (mod.)(⁴)
Xenie	a CZ 256		(add.)
Yelinta	b NL 78		H (add.)
Zagato	a NL 26		H (add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Corno di Carmagnola	b IT 1313		(add.) Region of origin: Piemonte
Cuneo	b IT 1313		(add.) Region of origin: Piemonte
Quadrato di Carmagnola	b IT 1313		(add.) Region of origin: Piemonte

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		
Malachite	a FR 8444		(add.)
Saccharite	a FR 8444		(add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Berta	a NL 78		H (mod.)
Pixie	a NL 60		H (add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Clemens	b NL 21		H (add.)
Conte LS	a RO 2039		H (add.)
Junior	a PL 286		H (mod.)
Larmor	b NL 79		H (add.)
MA 1656	a NL 79		H (add.) ⁽¹⁾

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Celyon	a NL 26		H (add.)
Colonel	b NL 73		H (mod.)
Cratos	a NL 26		H (add.)
Greenwood	b NL 22		H (add.)
Voreas	a NL 26		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Slanic	a RO 1033		(add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Brice	b NL 79		H (add.)
Canella	b NL 26		H (add.)
Radu	a RO 1093		(add.)

20. CYNARA CARDUNCULUS L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

20. CYNARA CARDUNCULUS L. - - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		
Gobbo di Nizza Monferrato	b IT 1313		(add.) Region of origin: Piemonte

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
Moravský	a CZ 256		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Amaze	a UK 6153		(add.)
Belmonte	a UK 6153		(add.)
Chiara	b NL 375		(add.)
Cindy			f: 30.6.2013
Conny			f: 30.6.2013
Edgar	a NL 60		(add.)
Estac	a NL 78		(add.)
Expedition	a NL 108		(mod.)
Ilaria	b NL 375		(add.)
Jadigon	a NL 108		(add.)
Malabo	a NL 79		(add.)
Malena	b NL 375		(add.)
Maritima	a NL 26		(mod.)
Mitria	a NL 108		(mod.)
Okini	a NL 79		(add.)
Peregrine	b NL 113		(add.)
Redflash	a NL 60		(add.)
Rougini	a NL 79		(add.)
Saravia	a NL 108		(add.)
Steirer Krauthauptel	b NL 79		(add.)
Tekero	a NL 79		(add.)
Tokio	a RO 2134		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Bajaja	a CZ 140		(add.)
Baron			f: 30.6.2013
Blitz	b NL 73		H (mod.)
Celzus	b NL 73, a SK 177		H (mod.)
Cunero	b NL 73		H (mod.)
Dardo	a IT 141		H (add.)
Delioso	b NL 108		H (add.)
Dilara	a NL 108		H (add.)
Elisabeta	a RO 1093		(add.)
Èrino	a IT 2018		H (add.) ant. Rino
Fuerza	a NL 78		H (add.)
Ghittia	a RO 1093		(add.)
Gizmo	a NL 78		H (add.)
Iluska	a NL 78		H (add.)
Juliet	b NL 124b		H (add.)
Kapitano	b NL 73		H (add.)
Kuky	b NL 79		H (add.)
Lyterno	a NL 108		H (add.)
Marguerite	a NL 78		H (add.)
Operet	b NL 79		H (add.)
Perla	a IT 766		H (add.)
Piko			f: 30.6.2013
Pilavy	b NL 79		H (add.)
Platus	b NL 73, a SK 177		H (mod.)
Raluca	a RO 1093		(add.)
Recento	b NL 73		H (mod.)
Rino			(del.)
Samuraj	a PL 286		(mod.)
Terion	a CZ 140		(add.)
Tomeo	a IT 141		H (add.)
Topset	b NL 79		H (add.)
Torero	a NL 78		H (add.)
Vegas	a IT 141		H (add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Narew			f: 30.6.2013

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Greendo	a NL 79		(mod.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Quarantin di Casal-borgone	b IT 1276		(add.) Region of origin: Piemonte
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Primara Szkarałatna z Białym Końcem	a CZ 1145		H (add.) f. 30.6.2013
2	Raphanus sativus L. - Black radish		

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Gigante di Cina			= Violetta di New York
Hadrian	a NL 78		H (add.)
Mostruosa di New York			= Violetta di New York
Pluto	a NL 73		H (mod.)
Violetta di New York	b IT 1314		(mod.) Gigante di Cina IT Mostruosa di New York IT

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Corvette	a NL 26		H (add.)
Kauai	a NL 78		H (add.)
Racoon	b NL 108		H (add.)
Walibi	b NL 108		H (add.)

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE

1	2	3	4
Selexion	a NL 60		(add.)

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1	2	3	4
De Monica	b NL 72		(add.)
Slonga	a IT 512		(add.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Dessert 73	b HU 102555, a SK 254		H (mod.) ⁽¹⁾
– Sunrise	b NL 122b		
Sunrise			= Dessert 73
2	Zea mays L. - Popcorn		