

## II

(Comunicări)

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI  
ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

## COMISIA EUROPEANĂ

## CATALOG COMUN AL SOIURILOR DE LEGUME

## Primul supliment la cea de a 30-a ediție completă

(2012/C 15 A/01)

## CONȚINUT

	Pagină
Legendă .....	4
Lista soiurilor de legume .....	5
1. <i>Allium cepa</i> L. ....	5
1 <i>Allium cepa</i> L. Grupul <i>Aggregatum</i> – Ceapă eșalotă .....	5
2 <i>Allium cepa</i> L. Grupul <i>Cepa</i> – Ceapă și ceapă eșalotă tip „banană” .....	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Ceapă de stufat .....	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Praz .....	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Usturoi .....	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Ceapă de tuns .....	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Țelină .....	7
1 <i>Apium graveolens</i> L. Țelină de pețiol .....	7
2 <i>Apium graveolens</i> L. Țelină de rădăcină .....	7
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Sparanghel .....	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L. ....	7
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Sfeclă roșie .....	7
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Sfeclă de pețiol sau mangold .....	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L. ....	8
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de frunză .....	8
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Conopidă .....	8

	Pagină
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli . . . . .	8
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de Bruxelles . . . . .	8
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză creață . . . . .	9
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză albă . . . . .	9
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză roșie . . . . .	9
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Gulie . . . . .	10
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	10
1 <i>Brassica rapa</i> L. Varză chinezească . . . . .	10
2 <i>Brassica rapa</i> L. Nap . . . . .	10
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Ardei . . . . .	11
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare . . . . .	12
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare creață . . . . .	12
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare scarola . . . . .	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare . . . . .	13
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Andivă . . . . .	13
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană . . . . .	13
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare industrială . . . . .	13
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pepene verde . . . . .	14
16. <i>Cucumis melo</i> L. Pepene galben . . . . .	14
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete . . . . .	15
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip lung . . . . .	15
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip cornișon . . . . .	16
18. <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne Dovleac comestibil . . . . .	17
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dovlecel comun . . . . .	17
20. <i>Cynara cardunculus</i> L. . . . .	18
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Anghinare . . . . .	18
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardon . . . . .	18
21. <i>Daucus carota</i> L. Morcov . . . . .	18
1 <i>Daucus carota</i> L. Morcov . . . . .	18
2 <i>Daucus carota</i> L. Morcov furajer . . . . .	19
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenicul . . . . .	19
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salată . . . . .	19

	Pagină
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomate . . . . .	22
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pătrunjel . . . . .	27
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasole de Spania . . . . .	27
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole . . . . .	27
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole pitică . . . . .	27
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole urcătoare . . . . .	28
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre . . . . .	29
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob zbârcit . . . . .	29
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob neted . . . . .	30
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre dulce . . . . .	30
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	30
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche . . . . .	30
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche neagră . . . . .	30
32. <i>Solanum melongena</i> L. Pătlașele vinete . . . . .	31
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spanac . . . . .	31
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Salata mielului . . . . .	31
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bob . . . . .	31
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	32
1 <i>Zea mays</i> L. Porumb zaharat . . . . .	32
2 <i>Zea mays</i> L. Porumb de floricele . . . . .	32
37. Specii și soiuri obținute din încrucișări interspecifice destinate utilizării ca portaltoaie . . . . .	32
1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché . . . . .	32
2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. × <i>C. moschata</i> Duch. . . . .	32
3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. . . . .	32
4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. × <i>L. hirsutum</i> . . . . .	32
5 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. × <i>L. pimpinellifolium</i> . . . . .	32
6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	33
7 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. × <i>S. habrocaites</i> . . . . .	33

**LEGENDĂ**

1. Acest prim supliment la cea de a 30-a ediție completă a Catalogului comun al soiurilor de legume <sup>(1)</sup> cuprinde modificările necesare a fi adăugate pentru a lua în considerare informațiile pe care Comisia le-a primit din partea statelor membre.
2. Prezentul supliment respectă subdiviziunea adoptată în cea de a 30-a ediție completă. Se poate face trimitere la legenda acestei ediții.
3. Prezentul supliment cuprinde perioada până la 1 octombrie 2011.
4. Modificările aduse celei de a 30-a ediții complete sunt indicate în coloana 4 după cum urmează:
  - (add.) înseamnă o nouă poziție introdusă în catalogul comun;
  - (mod.) înseamnă o modificare a unei poziții existente. Indicațiile privind această poziție în prezentul supliment le înlocuiesc pe cele din cea de a 30-a ediție completă;
  - (del.) înseamnă că poziția respectivă și toate trimerile la aceasta sunt eliminate din catalogul comun.
5. Acest supliment se referă la soiurile notificate pentru care se aplică prevederile stipulate la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului <sup>(2)</sup>.
6. Atunci când codul menținătorului soiului nu apare în cea de a 30-a ediție completă, numele și adresa acestuia pot fi obținute de la autoritatea menționată pe listă care răspunde pentru respectivul stat membru sau pentru statul care face parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb, după caz.

---

<sup>(1)</sup> JO C 323 A, 8.11.2011, p. 1.

<sup>(2)</sup> JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

## 1. ALLIUM CEPA L.

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
Bretor			f: 30.6.2013
Kormoran	a FR 9504		H (add.)
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Alcor	a ES 4311		H (add.)
Alroy	a ES 4311		H (add.)
Amarilla paja virtudes			= Paille des vertus
Asenovgradska 5	b BG x		(mod.)
Attraction	b NL 79		H (add.)
Bursa	b NL 79		H (add.)
Calvin	a ES 4311		H (add.)
Canira	a ES 4311		H (add.)
De Moissac			f: 30.6.2014
De Saint-Michel			(del.) = De Moissac
Express Yellow			(del.) = Express Yellow O-X
Express Yellow O-X			(del.)
Ispanska 482	b BG x		(mod.)
Konkurent	b BG 48		(mod.)
Liaskovski 90	b BG 48		(mod.)
Montero	b NL 60		H (add.)
Montneige	b NL 101		H (add.)
Paille des vertus	b FR x		(mod.) Virtudes ES
– Amarilla paja virtudes	b ES 31		
– Vertus	b NL x		
Retano	b NL 105		H (add.)
Sibilla	b NL 375		(add.)
Sindy			f: 30.6.2014
Solstice	a NL 60		H (add.)
Starter	b NL 31		H (add.)
Trimontzium	b BG 48		(mod.)
Uranus	a ES 4311		H (add.)
Venus	b NL 375		H (add.)
Vertus			= Paille des vertus
Virtudes			= Paille des vertus

**2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION**

1	2	3	4
Freddy	b NL 26		(mod.)
Kaigaro	b NL 26		(mod.)
Red Ninja	b NL 65		(add.)

**3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK**

1	2	3	4
Castor			f: 30.6.2014
Julita	b NL 26		H (add.)
Koptor	b DK 56		(add.)
Starozagorski 72	b BG 48		(mod.)

**4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC**

1	2	3	4
Conquistador	b ES 6267		(mod.)
Dynasty	b ES 6267		(mod.)
Japo II	a CZ 562		(add.) V
Rosa de California	b ES 6267		(mod.)
Topadrome	a FR 10245		(add.)
Vigor Complete	b ES 6267		(mod.)
Vigor Exotic	a ES 6267		(mod.)
Vigor Supreme	b ES 6267, a FR 13251, a HU 108294		(mod.)
Vivalto	a FR 10245		(add.)

**5. ALLIUM SCHOENOPRASUM L. - CHIVES**

1	2	3	4
Biggy	a NL 26		(add.)
Gonzales	a DE 8783		(add.)
Marlau	b NL 108		(add.)
Middleman	a DE 2549		(add.)
Miro	b NL 26		(mod.)
Naomy	b NL 26		(mod.)
Nelly	b NL 26		(mod.)
Polycut	a DE 2549		(add.)
Schmitt	a DE 4676		(add.)
Staro	b NL 26		(mod.)
Twiggy	b NL 26		(mod.)

## 7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apium graveolens L. - Celery</b>		
Sonora	a ES 6237		(add.)
Stetham	b NL 108		H (add.)
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b>		

## 8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
Faust			f: 30.6.2014

## 9. BETA VULGARIS L.

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
De Detroit améliorée 7			(del.) = Detroit 7
Detroit 7			f: 30.6.2014
Globe 7			(del.) = Detroit 7
Monty	b NL 108		H (add.)
Noire ronde hâtive 7			(del.) = Detroit 7
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		
Charmaine	b NL 108		H (add.)

## 9. BETA VULGARIS L. - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		
Gele Sier	b NL 65		(add.)
Magenta Sunset	b NL 65		(add.)

**10. BRASSICA OLERACEA L.**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
Goldvital	a DE 9063		(add.)
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
Adamello	b NL 78		H (add.)
Aerospace	b NL 79		H (add.)
Agenda	a NL 78		H (add.)
Brillen	b NL 79		H (add.)
Clarina	b NL 79		H (add.)
Cleobis	b NL 79		H (add.)
David	b NL 79		H (add.)
Drunen	b NL 79		H (add.)
Duriand	b NL 79		H (add.)
Festnoz	a FR 11588		H (add.)
Fiorino	b NL 79		H (add.)
Ironet	a NL 8		H (add.)
Jaouen			f: 30.6.2014
Mareva			f: 30.6.2014
Nedeleg			f: 30.6.2014
Pomezio	a FR 13433		H (add.)
Romanesco			f: 30.6.2014
Seth	b NL 8		H (add.)
Tancredo	a NL 8		H (add.)
Taranis			f: 30.6.2014
Tenfold	a NL 78		H (add.)
Terzolo	a NL 26		H (add.)
Zamora	a NL 8		H (add.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Albarus			(del.)
Ambiance			(del.)
Brest			(del.)
Freya			(del.)
Gigantus			(del.)
Irene			(del.)
Plutus			(del.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
Albarus	b NL 79		H (add.)
Ambiance	b NL 81		H (add.)



## 10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Bedford	b UK x		(mod.) Fillbasket UK
Brest	b NL 105		H (add.)
Fillbasket			(add.) = Bedford
Freya	a NL 8		H (add.)
Gigantus	b NL 79		H (add.)
Irene	a NL 8		H (add.)
Octia	b NL 2a		H (add.)
Plutus	b NL 79		H (add.)
Sofia	b NL 2a		H (add.)
Steadia	b NL 2a		H (add.)
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
Baikal	b NL 79		H (add.)
Oshawa	b NL 79		(add.)
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Balkan	b BG 48		(mod.)
Besapara	b BG 48		(mod.)
Boston			= Brunswijker
Brunswick			= Brunswijker
Brunświcka			= Brunswijker
Brunswijker	b NL x		(mod.) Boston IT
– Brunswick	b ES x, b IT 125, b BG 41		
– Brunświcka	a PL 198		
Early Drumhead			(del.) = Brunswijker
Early Flat Dutch			(del.) = Brunswijker
Eersteling			= Express
Express	b NL x		(mod.) Eersteling NL
Harvester Queen			(del.)
Jupiter			(del.)
Kyosse 17	b BG x		(mod.)
Mercury			(del.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
Cabeza negra 3			(del.)
Tête noire 3	b FR 12744		(mod.)

## 10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
8	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

## 10. BRASSICA OLERACEA L. - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
2	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
3	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
4	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
5	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
Alecoz	b FR 12261		(add.)
6	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
7	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
8	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

## 11. BRASSICA RAPA L.

1	2	3	4
1	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
Green Tower			(del.)
2	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		
Noir long de Calluire			f: 30.6.2014

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Ajamil	b NL 79		H (add.)
Amparo	a FR 13433		H (add.)
Asun	a FR 13433		H (add.)
Avenger	a NL 108		H (add.)( <sup>4</sup> )
Ayrad	b NL 79		H (add.)( <sup>4</sup> )
Belko	a HU 102720, b NL 144, a PL 762, a SK 339		H (mod.)
Biberon	b NL 79		H (add.)( <sup>4</sup> )
Bison			f: 30.6.2013
Budapest	b NL 78		H (add.)( <sup>4</sup> )
Buketen 50	b BG 48		(mod.)
Bulgarski ratund	b BG x		(mod.)
Carmoli	b ES 10		H (add.)
Commandant	b NL 79		H (add.)
Corinna	a NL 108		H (add.)
Cornus	b NL 105		H (add.)
Crusader	b NL 79		H (add.)
Delirio	b NL 26		H (add.)
Djulynska shipka	b BG x		(mod.)
DRP 6106	b NL 78		H (add.)( <sup>1</sup> )
ElJulio	a ES 198		H (add.)
Erato	a NL 26		H (add.)
Flaviano			f: 30.6.2013
Forti			f: 30.6.2013
Gacela	b NL 79		H (add.)
Gepard	b NL 79		H (add.)
Gilberto			f: 30.6.2013
Hebar	b BG 48		(mod.)
IZK Delikates	b BG 48		(mod.)
IZK Rubin	b BG 48		H (mod.)
Kapiya UV Vertus	a BG 48		(add.)
Kurtovska kapiya			= Kurtovszka kapia
Kurtovszka kapia	a HU x		(mod.)
– Kurtovska kapiya	b BG x		
Laerte	b NL 26		H (add.)
Lozano			f: 30.6.2013
Lucigno			f: 30.6.2013
Marcato	a FR 2359		H (add.)
Martinet	b NL 79		H (add.)
Ordesa	b ES 10		H (add.)
Paris	a NL 101		H (add.)
Pedrosas	a NL 78		H (add.)

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Robusto	b NL 79		H (add.) <sup>(4)</sup>
Rocha	b NL 78		H (add.)
Roei	a PL 673		H (mod.)
Rosario			f: 30.6.2013
Saidah	b NL 79		H (add.) <sup>(4)</sup>
Sebring	a NL 60		H (add.)
Shaolin	a ES 4304		H (add.)
Sivriya 600	b BG x		(mod.)
Sofiiska kapiya	b BG 48		(mod.)
Stinger	a NL 108		H (add.) <sup>(4)</sup>
Stryama	b BG 48		(mod.)
Sweet46	b NL 26		H (add.)
Tallante	a NL 78		H (add.)
Tivoli	b ES 10		H (add.)
Volga	b NL 79		H (mod.)
Waki	a PL 762		H (mod.)
Zenith			f: 30.6.2013
Zlaten medal 7	b BG 48		(mod.)

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
D'Ampuis	b FR 11343		(add.)
Orange Horizon	b NL 65		(add.)
Purple Bell	b NL 65		(add.)
Serrano	b NL 65		(add.) <sup>(4)</sup>
Sweet Banana	b NL 65		(add.)
White Bell	b NL 65		(add.)
Yellow California Wonder	b NL 65		(add.)
Yellow Sunbright	b NL 65		(add.)

## 13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b>		
Baladine			f: 30.6.2014
Frisela			f: 30.6.2014
<b>2</b>	<b>Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive</b>		
Douchka			f: 30.6.2014

## 13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
Marylin	b NL 375		(add.)

## 14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus L. - Witloof chicory</b>		
Baccara	a FR 13170		H (add.)
Fakir	a FR 13170		H (add.)
Goldwin			f: 30.6.2014
Jocker	a FR 13170		H (add.)
Topscore	a FR 8067		H (add.)
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
Katrina	a IT 418		H (add.)
TT 4050	a IT 1403		(add.) <sup>(1)</sup>
TT 506	a IT 1403		(add.) <sup>(1)</sup>
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial chicory</b>		

## 14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus L. - Witloof chicory</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
Italico A Costa Rossa	b NL 65		(add.)
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial chicory</b>		

## 15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Alzira	b NL 79		H (mod.)
Betica	b NL 79		H (mod.)
Black Pearl			(del.)
Demre	b NL 665		H (add.)
Estel	b NL 60		H (mod.)
Patron	b NL 79		H (add.)
Sprinter	b NL 105		H (add.)
Trix Paula	b NL 79		H (add.)

## 16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Arymo			f: 30.6.2013
Aurabel	b NL 61		H (mod.)
Auraprince	b NL 61		H (mod.)
Azaro			f: 30.6.2013
Baggio			f: 30.6.2013
Caribbean Dream	a NL 108		H (mod.)
Casaba			(del.)
Cassius			f: 30.6.2013
Cervantes	b NL 79		(add.)
Chelys			f: 30.6.2013
Deserten 5	b BG x		(mod.)
Ducral	b NL 108		H (mod.)
Fogo			f: 30.6.2013
Glico			f: 30.6.2013
Hi-gold	b NL 60		H (mod.)
Hobby			(del.)
Hybrid 1	b BG 12		H (mod.)
Hybrid 15	b BG 12		H (mod.)
Kim			f: 30.6.2013
Lince			(del.)
Mambo			f: 30.6.2013
Medena rosa	b BG x		(mod.)
Medio			f: 30.6.2013
Mirella	b NL 108		H (mod.)
Montanana			(del.)
Natalya	b NL 60		H (mod.)
Nellio			f: 30.6.2013
Nicolas	b NL 79		H (mod.)
Nipper			(del.)

## 16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Pele de Sapo			= Pinonet Piel De Sapo
Pinonet Piel De Sapo	a ES 181		(add.)
– Pele de Sapo	a PT 462		
Rochet	a ES 10		(mod.)
Ruidera	b NL 60		H (mod.)
Sioux	a FR 12567, b NL 79		H (mod.)
Sivan			f: 30.6.2013
Span			f: 30.6.2013
Starter			f: 30.6.2013
Taneti	b NL 140b		H (add.)
Theo			f: 30.6.2013
Verdol	a ES 2103		H (mod.)

## 16. CUCUMIS MELO L. - MELON - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Orange sherbet	b UK		(add.)

## 17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Alcazaba	a NL 78		H (add.)
Amazone	a NL 78		H (add.)
Atyla	b NL 105		H (add.)
BS 03340575	a NL 78		H (add.)( <sup>1</sup> )
Carlin	a NL 26		H (add.)
Denali	a NL 78		H (add.)
Dindona zalie kekaru			(del.)
DRB 4946	a NL 78		H (add.)( <sup>1</sup> )
DRB 7472	a NL 78		H (add.)( <sup>1</sup> )
Emperador	a NL 78		H (add.)
Evegrea	a NL 78		H (add.)
Floriade	a HU 102720, b NL 144, a PL 762, a SK 180		H (mod.)
Flyer	b NL 108		H (add.)
Gergana	b BG x		(mod.)
Gloria	a EL 29		H (mod.)
Grafito	b NL 105		H (add.)
Grivas	a LV 28		(mod.)
IZK Mina	a BG 48		H (mod.)
Kalunga	b NL 26		H (mod.)

## 17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
Kiara	b BG 48		H (mod.)
Midory	b BG 48		H (mod.)
Mirey	b BG 48		H (mod.)
Moonlight	b NL 79		H (mod.)
Nelly	a DE 144		H (mod.)
Papilio			(del.)
Passandra	b NL 26, a SK 176		H (mod.)
Patron Mix	a FR		H (mod.)
Polito	a FR		H (mod.)
Radja			(del.)
Rawa	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Reehan	b NL 108		H (add.)
Rigel	b NL 108		H (add.)
Rimoni			f: 30.6.2013
Ronda	b ES 10		H (add.)
Sandra			(del.)
Unicum	a PL 762		H (mod.)
Versalles	b ES 10		H (add.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Alibi	b NL 8		H (mod.)
Anabelle	a PL 762		H (mod.)
Beth Alpha	b NL x		(mod.)
Bisera	b BG 48		H (mod.)
Capricorn	b NL 665		H (add.)
Ira	a DE x		H (mod.)
IZK Iren			(del.)
Levina	b NL 78		H (mod.)
Ophix	b NL 79		H (mod.)
Parker	b NL 60		H (mod.)

## 17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Gemini 7	b NL 65		H (add.)
Spacemaster	b NL 65		(add.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		



## 18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Tiptop	b NL 380		H (add.)

## 18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Gold Nugget	b NL 65		(add.)
Golden Hubbard	b NL 65		(add.)
Green Hubbard	b NL 65		(add.)
Hubbard Baby Blue	b NL 65		(add.)
Hubbard Large Blue	b NL 65		(add.)
Pacific Giant	b NL 65		(add.)
Pink Banana Jumbo	b NL 65		(add.)
Sweet Meat	b NL 65		(add.)
Valenciano	b NL 65		(add.)

## 19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Apollo	a IT 469		H (add.)
Black Beauty	b ES 9, b FR x, b NL x		(mod.) Nero di Milano IT Svizzero IT Verte de Milan FR
- Nano verde di Milano	b IT x		
Confucius			f: 30.6.2013
Eskenderany	b NL 78, b BG 24		H (mod.)
Everest			f: 30.6.2013
Giano	a IT 766		H (add.)
Giove	a IT 469, b NL 78		H (mod.)
Giulietta	a IT 211		H (add.)
Gornooryahovska	a BG 12		(add.)
Ikaria			f: 30.6.2012
Izobilna	b BG 12		H (mod.)
Jericho			f: 30.6.2013
Lotan			f: 30.6.2013
Milet	b NL 26		H (mod.)
Nano verde di Milano			= Black Beauty
Nero di Milano			= Black Beauty
Strong Tosa			(del.)
Svizzero			= Black Beauty
Verte de Milan			= Black Beauty

**19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS**

1	2	3	4
Aspen	b NL 65		H (add.)
Connecticut Field	b NL 65		(add.)
Early Summer Crookneck	b NL 65		(add.)
Ebony Acorn	b NL 65		(add.)
Jack Be Little	b NL 65		(add.)
Jack O' lantern	b NL 65		(add.)
Spookie	b NL 65		(add.)
Table Gold	b NL 65		(add.)
Table King	b NL 65		(add.)
Table Queen	b NL 65		(add.)
Zappalito	b NL 10a		(add.)

**20. CYNARA CARDUNCULUS L.**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Globe artichoke</b>		
Castel	a FR 11588		(mod.)
<b>2</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Cardoon</b>		

**20. CYNARA CARDUNCULUS L. - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Globe artichoke</b>		
Romanesco	b FR 13793		(add.)
<b>2</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Cardoon</b>		

**21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Attilio	a FR 8067		H (add.)
Bolero	a FR 8067, b BG 91		H (mod.)
Fontana	b NL 8		H (mod.)

## 21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
Karlana	a DE x, a PL 187		(mod.)
Kazan	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Korrigan	a FR 8706		H (add.)
Mercurio	a FR 13433		H (add.)
Nandrin	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Narbonne	a NL 8, a SK 172		H (mod.)
Natacha	a FR 9504		H (add.)
Olimpo	a FR 8067		H (add.)
Primo	a FR 8067, b BG 91		H (mod.)
Stromboli	a FR 13433		H (add.)
Zafiro			f: 30.6.2014
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

## 21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Charlemagne	b UK		(add.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		
Blanche demi-longue des Vosges	b FR 12422		(add.)

## 22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
Amigo			f: 30.6.2013
Orfeo			f: 30.6.2013

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Acula	a NL 26		(add.)
Adelante	b NL 26		(add.)
Aljeva	a NL 26		(mod.)
Altero	a NL 26		(add.)
Astraca	b NL 26		(add.)
Aureola	a NL 26		(add.)

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Babybel	b NL 2a		(add.)
Barbados	a UK 6153		(add.)
Bellatrix	a NL 26		(add.)
Beyonce	b NL 26		(add.)
Bionda degli ortolani			= Blonde maraichère
Blanke Zelfsluitende			= Blonde maraichère
Blonde maraichère	a FR x		(mod.)
– Bionda degli ortolani	b IT x		
– Blanke Zelfsluitende	b NL x		
– Paris White	b UK 6170		
Bonaly	a NL 26		(add.)
Boreale			f: 30.6.2013
Botiola	a NL 26		(add.)
Brasiliana			= Great Lakes 118
Brunia			f: 30.6.2013
Carenza	b NL 26		(add.)
Dacia			f: 30.6.2013
Design	b NL 26		(add.)
Diablotin	a NL 26		(mod.)
Duncan	a NL 26		(add.)
Expression	a NL 26		(add.)
Ezra	a NL 26		(add.)
Firepower	a UK 6153		(add.)
Flagship	a UK 6153		(add.)
Flammes	a FR 8067		(mod.)
Frisady	a NL 26		(mod.)
Fristina	b NL 105, b BG 72		(mod.)
Gentilina	b NL x		(mod.)
Glory			= Królowa Majowych
Grandes Lagos 118			= Great Lakes 118
Great Lakes 118	b IT 125, b NL x		(mod.) Brasiliana IT
– Grandes Lagos 118	b ES 31		
Hollywood	a UK 6153		(add.)
Jolito	a NL 108		(add.)
Kaidu	b NL 26		(add.)
Królowa Majowych	a PL x		(mod.) Glory NL May Queen UK Maycrop NL Meesterproef NL Preferno NL

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
- May King	b UK 6170		
- Meikoningin	b NL x		
- Rainha de Maio	b PT 830		
- Regina di Maggio	b IT x		
- Reina de mayo	b ES 10		
Lollo rossa	a IT 1205, b NL x		(mod.)
Maestrale			f: 30.6.2013
Maikönig			= Królowa Majowych
Maravilla de Verano	a DE 4676, b ES 10, b NL x		(mod.)
May King			= Królowa Majowych
May Queen			= Królowa Majowych
Maycrop			= Królowa Majowych
Meesterproef			= Królowa Majowych
Meikoningin			= Królowa Majowych
Mensana	b NL 26		(add.)
Monary	a NL 26		(add.)
Mundia			f: 30.6.2013
Mutiny	a UK 6153		(add.)
Optimist	a NL 26		(mod.)
Pagero	a NL 26		(add.)
Palosta	a NL 26		(add.)
Paris White			= Blonde maraichère
Parris Island cos			= Verde degli ortolani
Pikua	b NL 26		(add.)
Pleiade	b NL 78		(add.)
Preferno			= Królowa Majowych
Rainha de Maio			= Królowa Majowych
Realist	a NL 26		(add.)
Recital			(del.)
Red Sparkle	b NL 26		(add.)
Regina di Maggio			= Królowa Majowych
Reina de mayo			= Królowa Majowych
Robinson	b NL 105, b BG 72		(mod.)
Rojoble	a NL 26		(mod.)
Romana Parris Island			= Verde degli ortolani
Sabauda	a NL 26		(add.)
Sanacore	a NL 26		(add.)
Sebastiano	b NL 26		(add.)
Shotter	a NL 26		(add.)
Sobria			f: 30.6.2013

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Spartacus	a UK 6153		(add.)
St. Blaise			= Verde degli ortolani
Stryker	a UK 6153		(add.)
Tonya	b NL 26		(add.)
Torero	b NL 26		(add.)
Trayan			f: 30.6.2013
Valladolid	b ES 9		(mod.)
Verde degli ortolani	b IT x		(mod.) St. Blaise NL
- Parris Island cos	b NL 78		
- Romana Parris Island	b ES 3051		
Volare	a NL 26		(add.)
Weston	a NL 108		(add.)
Wigan	b NL 26		(add.)

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Gotte a graine blanche	b FR 4640		(add.)
Laitue Grand-Mere à feuilles rouges	b FR 10816		(add.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Alberta			f: 30.6.2013
Aligrizza	a FR 8067		H (add.)
Amati	b NL 78, b BG 24		H (mod.)
Antillas	b NL 108		H (mod.)
Aprisa	a DE 2549		H (add.)
Armadura			f: 30.6.2013
Ausonio	a IT 418		H (mod.)
Balca	a FR 12567		H (mod.)
Bernadine	a FR 9620		H (mod.)
Besor			f: 30.6.2013
Big Red	a IT 1205		H (add.)
Bijou			f: 30.6.2013
Blindado			f: 30.6.2013
Bouquet			(del.)
Byelsa	b ES 10		H (add.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Caboto	a FR 13342		H (add.)
Calibra			f: 30.6.2013
Caniles	a ES 4304		H (add.)
Cardyna	a FR 13433		H (add.)
Carnegie	b NL 79		H (add.)
Cartesio	a FR 13433		H (add.)
Champion			f: 30.6.2013
Chibli	b NL 79, b BG 25		H (mod.)
Chirchik	a NL 78		H (add.)
Cilao			f: 30.6.2013
Cindel	b NL 26, a RO 2019		H (mod.)
Cinto	a FR 8332		H (add.)
Clapton	b NL 108		H (mod.)
Clarabella	a FR 8332		H (add.)
Corbus RZ			(del.)
Cornice			f: 30.6.2013
Cotury	a FR 8332		H (add.)
Creativo	a FR 13433		H (add.)
Daneza Urias	a HU 108216		H (mod.)
Donatella			f: 30.6.2013
Dorina	a ES 4311, b BG 80		H (mod.)
DRW 7576	a NL 78		H (add.) <sup>(1)</sup>
DRW 7594	a NL 78		H (add.) <sup>(1)</sup>
Dulce			f: 30.6.2013
Dulcito RZ			(del.)
Durasol			(del.)
Durinta	a ES 3031, a PL 762		H (mod.)
Dyvine	a NL 108		H (mod.)
Eldora			f: 30.6.2013
Elenita	a NL 101		H (add.)
Estate	b ES 10		H (add.)
Epico	a IT 141		H (mod.)
Evana	a IT 1205		H (add.)
Faraoro	a IT 767		(add.)
Fleurette	a FR 12821		H (add.)
Fontana	b NL 26		H (mod.)
Foxy	b NL 276		H (add.)
Frontier	a NL 60		H (add.)
Gardel	a ES 5027, b NL 78, b BG 24		H (mod.)
Gemelo	b NL 108		H (mod.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Genat	a NL 78		H (add.)
Geo 12	a RO 2118, a BG 80		H (mod.)
Gesa	a SK 182, b BG 25		H (mod.)
Glorioso	a NL 108		H (mod.)
Gollum	b NL 78		H (add.)
Habana	b NL 144, a PL 762, b BG 144		H (mod.)
Harem	b NL 8, b BG 67		H (mod.)
HB06537N	b ES 10		H (add.) <sup>(1)</sup>
Helal	a NL 78		H (add.)
Hevia			(del.)
Hilma			f: 30.6.2013
Ideal	b BG x		(mod.)
Ikono	a ES 4304		H (add.)
Intakt	a DE x		H (mod.)
Ioanna	a FR 13342		H (add.)
Ippari			f: 30.6.2013
Isnova			(del.)
Itaca	a FR 8332		H (add.)
IZK Alya	b BG 48		H (mod.)
IZK Niki D	b BG 48		H (mod.)
Jadelo	a FR 8067		H (mod.)
Jalila	a FR 13342		H (add.)
Joker	a FR 8067, a HU 101921, b BG 91		H (mod.)
Josalyn			f: 30.6.2013
Juliana			f: 30.6.2013
Kastalia	b NL 78		H (mod.)
Kibon	a ES 4304		H (add.)
Kristi			f: 30.6.2012
Kylian			(del.)
Laurina			f: 30.6.2013
Lucitop	a ES 4311		H (add.)
Malinea	a PL 352		H (mod.)
Marfa			(del.) = Tiffany
Marfana			= Tiffany
Marissa			= Synergie
Marmande	b ES 10, b NL x		(mod.)
Marmande VR	a FR x		(mod.)
Matyno	a FR 12821		H (add.)
Meran	b NL 60		H (mod.)
Merkury			f: 30.6.2012



## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Meys	b NL 665		H (add.)
Milyana VF	b BG 48		(mod.)
Mitschka	a FR 8332		H (add.)
Monroe	b NL 26		H (mod.)
Mountain Spring	b NL 79, b BG 25		H (mod.)
Napoline	a FR 13433		H (add.)
Neven			f: 30.6.2014
Nobleza	a NL 101		H (add.)
Odelya			f: 30.6.2013
Opal bg	a BG x		H (mod.)
Opéra	a FR 8067, b BG 91		H (mod.)
Optima	b NL 78, b BG 24		H (mod.)
Ornela	a ES 4311		H (add.)
Pako orange			f: 30.6.2013
Pautaliya	b BG 48		H (mod.)
Philona	a NL 101		H (add.)
Picnic	b BG 91		H (mod.)
Pink Rise	a FR 8706		H (add.)
Pink Wonder	a DE 2549		H (add.)
Pinot			(del.)
Plovdivska karotina	b BG 48		H (mod.)
Prego	b NL 144, a PL 762		H (mod.)
Punente	a NL 101		H (add.)
Rapsodie	a NL 79, b BG 25		H (mod.)
Red Arcobaleno	a IT 767		H (add.)
Redlyco	a IT 469		H (add.)
Rio fuego	a IT 241		(mod.)
Rio Grande	b ES 5102, b IT 241		(mod.)
RO 87	a ES 5108		H (add.) <sup>(1)</sup>
Robin	b ES 3051, b NL 78		H (mod.)
Rojito	a NL 101		H (add.)
Roma VF	a FR x, b IT 225, b NL x		(mod.) Super Roma VF IT
Romana	b NL 144, a PL 762, a SK 339		H (mod.)
Rosalinde			f: 30.6.2013
S. Pierre			= Saint-Pierre
Sabres	a NL 101		H (add.)
Saint-Pierre	a FR x		(mod.)
– S. Pierre	b IT 141		
Samos	b NL 144, b BG 144		H (mod.)
Sandrita	a NL 101		H (add.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Sanzana			f: 30.6.2013
Scrigno	b NL 78		H (add.)
Slicido	a NL 78		H (add.)
Sphinx	b NL 144, b BG 144		H (mod.)
Stilo	b NL 22		H (add.)
Sultan	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Super Roma VF			= Roma VF
Supernova	b NL 79		H (add.)
Sweetberry			f: 30.6.2013
Synergie	a FR 1993		H (mod.)
– Marissa	a PL 761		
Talayon			f: 30.6.2013
Taverna			f: 30.6.2013
Taygete			f: 30.6.2013
Terminator	a IT 211		H (add.)
Tiffany	a FR 9670		H (mod.)
– Marfana	a PL 761		
Topkapi	a FR 8067, a HU 101921, a SK 337, b BG 91		H (mod.)
Topspin	b NL 8		H (mod.)
Tovi Ebano	a ES 4304		H (add.)
Tovi Rosalia	a ES 4304		H (add.)
Vered			f: 30.6.2013
Vertyco	a FR 12821		H (add.)
Virgilio	a FR 13433		H (mod.)
Vitaliana	a NL 78		H (add.)
Vodoley	b BG 5		H (add.)
Wizard	b EL 32		H (mod.)
Yana	b BG 48		(mod.)
Yasmin			f: 30.6.2013
Yellow Pearl	b NL 78		H (add.)
Zaydin	b ES 10		H (add.)
Zayno	b NL 108		H (mod.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Beefsteak	b NL 65		(add.)
Brandywine Yellow	b NL 65		(add.)
Cereza Amarilla	b NL 65		(add.)
Cheesemani	b NL 65		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Gourmandise Gold	b NL 65		(add.)
Gourmandise Red	b NL 65		(add.)
Gourmandise Yellow	b NL 65		(add.)
Micro Tom	b NL 65		(add.)
Patio Plum	b UK		(add.)
Pink Thai Egg	b NL 65		(add.)
Reine des hâtives	b FR 4640		(add.)
Santeramo	b UK		(add.)
Sweet Aperatif	b UK		(add.)
Sweetie	b NL 65		(add.)
Yellow Grapes	b NL 65		(add.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Starke	b DK 56		(add.)

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Windsor	b NL 72		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Belna			f: 30.6.2013
Cachet	b NL 95		(add.)
Carneool	b NL 79		(add.)
Columbo	b NL 72		(add.)
Compass	b NL 72		(add.)
De Rocquencourt	a FR x, b NL x		(mod.) Manteca de Rocquencourt ES
– Rocquencourt	b ES 10		
Delos	b NL 95		(add.)
Doge	b NL 78, b BG 24		(mod.)
Domino	b NL 72		(add.)
Duel			f: 30.6.2013
Fantic			(del.)
Faraday	b NL 72		(add.)

## 27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
Flamboyant	a FR 2925		(add.)
Garonel			f: 30.6.2013
Goldtime	a DE 7653		(mod.)
Granderon	b NL 79		(add.)
Hynek	a CZ 511		(add.)
Jami			f: 30.6.2013
Lawrence	b NL 72		(add.)
Limburgse			= Saxa
Lodi			f: 30.6.2014
Lot	b NL 109f		(add.)
Manteca de Rocquencourt			= De Rocquencourt
Mayenne	b NL 109f		(add.)
Moradillo			(del.)
Nadejda			f: 30.6.2012
Nikos	a BG 15		(mod.)
Obraztov chiflik 12			f: 30.6.2013
Obraztov chiflik 24			f: 30.6.2013
Option	a HU 108041		(mod.)
Orbigo			(del.)
Pagane	b BG 48		H (mod.)
Plovdiv 10			f: 30.6.2013
Plovdiv 11M			f: 30.6.2013
Presenta			= Xera
Rex	b NL 72		(add.)
Rio Dulce	b NL 109f		(add.)
Rocquencourt			= De Rocquencourt
Ruse 13			(del.)
Sahara	a FR 13433		(add.)
Saxa	b FR x, b NL x		(mod.) Limburgse NL
Strike	b ES 5073		(mod.)
Tinos	b NL 95		(add.)
Triumphal	a FR 2925		(add.)
Valja	a DE x		(mod.)
Vienne	b NL 109f		(add.)
Xera	a NL 78		(mod.)
- Presenta	a PL 761, a SK 163		
Zembla	b NL 95		(add.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Alquife	b NL 78		(mod.)

## 27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
Cimera			(del.)
Cotorron			(del.)
Dipinto	a FR 13839		(add.)
Perona semi	a ES 363		(mod.)
Plovdivski zhalt	b BG 48		(mod.)
Sofia	a IT 241		(mod.)
Tangra	b BG 48		(mod.)
Trebona	a DE x		(mod.)

## 27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Du Saint Sacrement	b FR 4640		(add.)
Idaho refugee	b FR 11343		(add.)
Yin Yang	b NL 65		(add.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Blanc de juillet	b FR 4640		(add.)
Monstransboon	b NL 65		(add.)

## 28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Arkel			f: 30.6.2013
Controvert	a NL 79		(mod.)
Grundy	a NL 79		(mod.)
Iskar	b BG 48		(mod.)
Kigala			f: 30.6.2013
Linnea	b SE 147		(add.)
Marsi	b BG 48		H (mod.)
Mishel			(del.)
Mucio	a NL 79		(mod.)
Pulpudeva	b BG 48		(mod.)
Retrovert	a NL 79		(mod.)
Ruler	a NL 79		(mod.)
Ruthless	a NL 79		(mod.)

## 28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
Kermesse	a NL 79		(mod.)
Tedi			(del.)
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		
Shiraz	a NL 275		(mod.)
Sugar Flash	a NL 79		(add.)
Tendresse	b NL 79		(add.)

## 28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		
Sugar Snap	b UK		(add.)

## 29. RAPHANUS SATIVUS L.

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>		
Cheyenne			f: 30.6.2013
Estared	b NL 78		H (mod.)
Felix	a CZ 140		H (add.)
Gaudo			f: 30.6.2013
Ideo			f: 30.6.2013
Pépito			f: 30.6.2013
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		

## 29. RAPHANUS SATIVUS L. - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>		
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		
Daikon	b NL 65		(add.)

**32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT**

1	2	3	4
Black Top	a IT 1205		H (add.)
Fantastic	b NL 108		H (mod.)
Gigante di Cina			(del.) = Violetta di New York
Hera	b NL 665		H (add.)
Moretta	a IT 1205		H (add.)
Mostruosa di New York			(del.) = Violetta di New York
Nadal			f: 30.6.2013
Ossidiana	a NL 101		H (add.)
Sabelle	a NL 108		H (add.)
Velia	a NL 26		H (add.)
Vezir	b NL 665		H (add.)
Violetta di New York			(del.)

**32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS**

1	2	3	4
Monstrueuse de New York	b FR 4640		(add.)

**33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH**

1	2	3	4
Anlani	b NL 79		H (add.)
Cello	b NL 95a		H (add.)
El Duro	b NL 79		H (add.)
El Memati	b NL 79		H (add.)
El Patriot	b NL 79		H (add.)

**34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE**

1	2	3	4
Favor	b NL 26		(mod.)
Fiesta			f: 30.6.2013

**35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN**

1	2	3	4
Harlington White Windsor			= White Windsor
Taylor's Windsor			= White Windsor
White Windsor	a CZ x, b UK 6170		(mod.) Harlington White Windsor UK Taylor's Windsor UK

## 35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1	2	3	4
– Windsor Biały Windsor Biały	a PL x		= White Windsor

## 36. ZEA MAYS L. (PARTIM)

1	2	3	4
<b>1</b> Signet	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b> b NL 78		H (add.)
<b>2</b> GH6462	<b>Zea mays L. - Popcorn</b> b NL 79		H (add.) <sup>(1)</sup>

## 36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
<b>1</b> Early King	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b> b NL 65		H (add.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		

## 37. SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucurbita ficifolia Bouché</b>		
<b>2</b>	<b>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.</b>		
<b>3</b>	<b>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.</b>		
<b>4</b> Carlomagno	<b>Lycopersicon esculentum L. x L. hirsutum</b>		(del.)
<b>5</b>	<b>Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium</b>		



## 37. SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
6	<b>Sicyos angulatus</b>		
7	<b>Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites</b>		
Colosus TMR 9	a NL 79		H (add.)
Colosus TMR 14	a NL 108		H (add.)