

II

(Communications)

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET
ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE

CATALOGUE COMMUN DES VARIÉTÉS DES ESPÈCES DE LÉGUMES

deuxième complément à la trentième édition intégrale

(2012/C 57 A/01)

SOMMAIRE

	Page
Légende	4
Liste des espèces de légumes	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1 <i>Allium cepa</i> L. Groupe aggregatum - Échalote	5
2 <i>Allium cepa</i> L. Groupe cepa - Oignon, Echalion	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Ciboule	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Poireau	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Ail	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Céleri	6
1 <i>Apium graveolens</i> L. Céleri	6
2 <i>Apium graveolens</i> L. Céleri-rave	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asperge	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet	7
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Betterave rouge/Poirée	8
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	8
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou frisé	8
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou-fleur	8
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli	9

	Page
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou de Bruxelles	9
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou de Milan	9
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou cabus	9
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou rouge	10
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou-rave	10
11. <i>Brassica rapa</i> L.	11
1 <i>Brassica rapa</i> L. Chou chinois	11
2 <i>Brassica rapa</i> L. Navet	11
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Piment, Poivron	11
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Chicorée frisée/Chicorée scarole	12
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Chicorée frisée	12
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Scarole	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endive	12
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée witloof	12
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée à larges feuilles/Chicorée italienne	12
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée industrielle	13
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque	13
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	13
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre/Cornichon	14
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre	14
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cornichon	14
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Potiron	15
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Courgette	15
21. <i>Daucus carota</i> L. Carotte	16
1 <i>Daucus carota</i> L. Carotte	16
2 <i>Daucus carota</i> L. Carotte fourragère	18
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenouil	18
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Laitue	19
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomate	21
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persil	24
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot	24
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot nain	24
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot à rames	25

	Page
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois	25
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois ridé	25
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois rond	26
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mange-tout	26
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	26
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radis	26
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Radis noir	26
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine	27
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Épinard	27
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fève	27
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	27
1 <i>Zea mays</i> L. Maïs doux	27
2 <i>Zea mays</i> L. Maïs à éclater	27
37. Espèces et croisements interspécifiques destinés à servir de porte-greffes	27
1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	27
2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	28
3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	28
4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>L. hirsutum</i>	28
5 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	28
6 <i>Sicyos angulatus</i>	28
7 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	28

LÉGENDE

1. Le présent deuxième complément à la trentième édition intégrale du catalogue commun des variétés des espèces de légumes ⁽¹⁾ intègre les modifications qu'il a fallu apporter afin de tenir compte des informations que la Commission a reçues de la part des États membres.
 2. Ce complément suit la subdivision adoptée dans la trentième édition intégrale. Il convient de se référer à la légende de ladite édition.
 3. La période couverte par ce complément s'étend jusqu'au 31 décembre 2011.
 4. Les modifications par rapport à la trentième édition intégrale sont indiquées comme suit dans la quatrième colonne:
 - (add.) signifie qu'une nouvelle position a été introduite dans le catalogue commun,
 - (mod.) signifie qu'une position existante a été modifiée. Les indications relatives à cette position dans le présent complément remplacent celles qui figuraient dans la trentième édition intégrale,
 - (del.) signifie que la ligne ainsi que toutes les indications s'y rapportant sont supprimées dans le catalogue commun.
 5. Le présent complément concerne les variétés notifiées auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE du Conseil ⁽²⁾.
 6. Si un code de mainteneur ne figure pas dans la trentième édition intégrale, le nom et l'adresse du mainteneur peuvent être obtenus auprès de l'autorité figurant sur la liste des États membres ou du pays de l'AELE concerné.
-

⁽¹⁾ JO C 294 A du 29.10.2010, p. 1.

⁽²⁾ JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

1. ALLIUM CEPA L.

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
Barrington Banana	b UK 6205		(add.)
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Aldato			(del.)
Brenda			(del.)
Calypso			(del.)
Centurion	a NL 30a		H (mod.)
Contessa	a IT 469		(mod.)
Dinaro	b NL 78		H (mod.)
Extra Early Kaizuka	b ES 5926		H (add.)
Fakira	b NL 375		(add.)
Hetmanka			f: 30.6.2014
Marica	a IT 325		(mod.)
Meranto	b NL 105		H (add.)
Midas	a NL 134a		H (add.)
Mitria	a IT 469		H (mod.)
Morgana	a IT 325		(mod.)
Musashi 82 A	b ES 5926		H (add.)
Owa	b UK 6170		(mod.)
Pannonia	a HU 151508, a RO 2073		(add.)
Pirate	a NL 8		H (add.)
Red Dragon	a NL 8		H (add.)
Redwing	b NL 30a, b BG 67		H (mod.)
Rigel	a ES 4311		H (add.)
Rocio	a NL 78		H (add.)
Sherpa	b NL 31		H (mod.)
Texas early grano			= Texas grano 502
Texas early grano 502			= Texas grano 502
Texas grano 502	b IT 469, b NL 105		(mod.) Texas early grano 502 ES, IT, NL
– Texas early grano	b ES 5102		

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4
Parade	b NL 30a, b BG 67		(mod.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Bulgaarse Reuzen	b NL x, a PL 761, b BG 67		(mod.)
– Bulgarsk Kæmpe	b DK 55		
– Domači Dolgi	a SI 232		
Bulgarsk Kæmpe			= Bulgaarse Reuzen
Domači Dolgi			= Bulgaarse Reuzen
Franse Zomer 3	b NL x, a SK 172		(mod.) Früher Sommer 3 NL Gros du Midi 3 NL Gros long d'été 3 NL
– Kilima	a CZ 1064		
Früher Sommer 3			= Franse Zomer 3
Gros du Midi 3			= Franse Zomer 3
Gros long d'été 3			= Franse Zomer 3
Kilima			= Franse Zomer 3
S. Giovanni 90	a IT 1366		(mod.)
Starozagorski kamuš	a CZ x		(add.)
– Starozagorski kamush	b BG x		
Starozagorski kamush			= Starozagorski kamuš
Titan	b UK 176		(mod.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Anin			(del.)
Blanin			(del.)
Dzambul			(del.)
Matus	a SK 250		(mod.) V
Zdravetc	b BG x		(mod.)

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Radiant	b NL 8		(mod.)

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
Ercole	a IT 325		H (mod.)
Eros	a IT 325		H (mod.)
Giove	a IT 325		H (mod.)
Italo	a IT 325		H (mod.)
Marte	a IT 325		H (mod.)
Zeno	a IT 325		H (mod.)

9. BETA VULGARIS L.

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Action	b NL 8		H (mod.)
Belushi	b NL 108		H (add.)
Czerwona Kula 2			= Detroit 2
De Detroit améliorée 2			= Detroit 2
Detroit dark red 2			= Detroit 2
Detroit 2	b ES 10, b FR x, a HU 108436, b IT 125, b NL x, b UK x		(mod.) De Detroit améliorée 2 FR Detroit dark red 2 IT Globe 2 FR, UK Globo rojo 2 ES Good for All 2 UK Kogel 2 NL Model Red Globe 2 UK Noire ronde hâtive 2 FR Palla rossa 2 IT Perfect 2 UK Tonda a globo 2 IT
– Czerwona Kula 2	a PL x		
– Rote Kugel 2	a DE 86		
Egyptisk plattrund Hg			(del.)
Globe 2			= Detroit 2
Globo rojo 2			= Detroit 2
Good for All 2			= Detroit 2
Kogel 2			= Detroit 2
Model Red Globe 2			= Detroit 2
Noire ronde hâtive 2			= Detroit 2
Palla rossa 2			= Detroit 2
Perfect 2			= Detroit 2
Red Atlas	a DE 2549		(add.)
Rote Kugel 2			= Detroit 2
Rubia			(del.)
Tonda a globo 2			= Detroit 2

9. BETA VULGARIS L.

1	2	3	4
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		
Sibilla	a IT 1366		(mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Ace High	b NL 105		(mod.)
Ambition	b NL 78		H (mod.)
Bermuda	b NL 98c		H (add.)
Bola de Neve			= Erfurter
Bola de nieve X			= Erfurter
Briljans	b SE 141		H (add.)
Cardin	a IT 469		(mod.)
Early snowball X			= Erfurter
Edelweis	b SE 141		H (add.)
Erfurt			= Erfurter
Erfurter	b NL x		(mod.) Early snowball X IT Erfurt ES Erfurter Zwerg NL Palla di neve X IT Snowball X ES, IT
– Bola de Neve	b PT 837		
– Bola de nieve X	b ES x		
– Palla di neve	b IT 125		
Erfurter Zwerg			= Erfurter
Malimba	b NL 78		H (mod.)
Noverde	b IT 1366		(mod.)
Noviese	b IT 1366		(mod.)
Palla di neve			= Erfurter
Palla di neve X			= Erfurter
Snowball X			= Erfurter
Suprimax			= Erfurter
Tardux	b IT 1366		(mod.)
Vito			(del.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Frontiera	a IT 469		H (mod.)
Rabs	a IT 469		H (mod.)
West	a IT 469		H (mod.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Groninger	b NL x		(mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Almanac	a NL 8		H (mod.)
Alpha			= Gouden Akker
Arenski	b NL 105		H (add.)
Augustor			(del.)
Azan			(del.)
Bonnet			(del.)
Dithmarscher Früher			(add.) = Gouden Akker
Dithmarscher Treib			= Gouden Akker
Ditmarscher Forcing			= Gouden Akker
Eerste Oogst			= Gouden Akker
Elisa	b NL 75, b BG 68		H (mod.)
Farao	a NL 8		H (mod.)
Golden Acre			= Gouden Akker
Gouden Akker	b NL x		(mod.) Alpha UK Dithmarscher Treib NL Ditmarscher Forcing UK Eerste Oogst NL June Giant UK Juni Riesen NL Primo (II) UK
– Dithmarscher Früher	a DE 7653		
– Golden Acre	b UK x		
– Tidlig Ditmarsker	b DK 55		
Inter	a CZ x, a SK 250		(mod.)
June Giant			= Gouden Akker
Juni Riesen			= Gouden Akker
Lennox	b NL 8		H (mod.)
Morris	b NL 8		H (mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Porto	b NL 105		H (add.)
Primo (II)			= Gouden Akker
Saratoga	b NL 8		H (mod.)
Scanvi			(del.)
Stenhuvud			(del.)
Tidlig Ditmarsker			= Gouden Akker
Veronor	b NL 79		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Intro	b NL 8		H (mod.)
Sombrero	b NL 8		H (mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Kolibri	b NL 8		H (mod.)
Mesten			(del.)
Quickstar			f: 30.6.2013

10. BRASSICA OLERACEA L. - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Coella de la Marina	a ES 55		(add.) Region of origin:Galicia
Coube de Ourense	a ES 55		(add.) Region of origin:Galicia
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Bergantiños	a ES 55		(add.) Region of origin:Galicia

10. BRASSICA OLERACEA L. - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. BRASSICA RAPA L.

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Barum			= Chinlee f: 30.6.2014
Chinlee	b NL 78		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Albina	a CZ 140, a SK 169		(mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Acorde	a NL 108		H (mod.)
Albena	b BG 87		(mod.)
Amy	a CZ 239		(mod.)
Atlantic			(del.)
Boxer	a IT 469		H (mod.)
Bronx	a IT 469		H (mod.)
Byal kalinkov	b BG x		(mod.)
Byala shipka	b BG x		(mod.)
Chorbadgiiski	b BG x		(mod.)
Dailygold	a IT 469		H (mod.)
Diego EZ			(del.)
Enterprise	a ES 5027		H (mod.)
Falcon	a IT 469		H (mod.)
Festos	b NL 26		H (mod.)
Flipper	a IT 469		H (mod.)
Gorogled 6	b BG x		(mod.)
Graffito	a IT 325		H (mod.)
Greygo	a HU 151508, a RO 2073		(mod.)
Imperio	a NL 26		H (add.)
Kaloutcha	b NL 79		H (add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Kozi roga	b BG x		(mod.)
Lydia	a CZ 239, a HU 102412		(mod.) ⁽⁴⁾
Magenta	a IT 469		H (mod.)
Mayata			(del.)
Niko	a IT 469		H (mod.)
Osmarsko kambe	b BG x		(mod.)
Pacific	b ES 5102		H (mod.)
Paeello			(del.)
Paesanello	a IT 1205		(add.) ant. Paeello
Plovdivska shipka	b BG x		(mod.)
Romital	a IT 1366		H (mod.)
Rubro	a IT 469		H (mod.)
Samara			(del.)
Sirono			(del.)
Světlana	a CZ 196		(mod.)
Sweet Apple			(del.)
Táltos	a HU 151508		(mod.)
Vulcan	a IT 1366		H (mod.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Ascolana	a IT 1366, b NL 79		(mod.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Floriana	a IT 469		(mod.)
Gardenise	a IT 469		(mod.)
Ginevra	a IT 469		(mod.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Chica	a IT 469		H (mod.)
Crimset	b NL 78		H (mod.)
Crimstar	b NL 75, b BG 70		H (mod.)
Jade	a IT 469		H (mod.)
Jubilee	b IT 469		(mod.)
Lajko II	a SK 580		H (mod.)
Leda			(del.)
Madera	b ES 5073, a IT 469		H (mod.)
Mara	a IT 469		H (mod.)
Marilù	a IT 469		H (mod.)
Meringa	a IT 469		H (mod.)
Merlin	a SK 580		H (mod.)
Mramorna 17	b BG x		(mod.)
Planet	a IT 469		H (mod.)
Puma	a IT 469		H (mod.)
Royal flesh hybrid	b IT 469		H (mod.)
Starlet	a IT 469		H (mod.)
Szigetcsépi	a HU 145723		H (mod.)
Tiger	a IT 469		H (mod.)
Vanity	a IT 469		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Altamira	a IT 469		H (mod.)
Biser	b BG 134		H (mod.)
Bolero	a SK 580		H (mod.)
Emerald Jewel			(del.)
Eminenza	a NL 26		H (mod.)
Giulia	a IT 469		H (mod.)
Harper hybrid	b IT 469		H (mod.)
Marveen	a NL 61		H (add.)
Nektár	a SK 580		H (mod.)
Nikopolis	b BG 135		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Piñonet Piel de Sapio	a ES 181		(mod.)
– Pele de Sapo	a PT 462		
Polidor			(del.)
Roy	a IT 469		H (mod.)
Samba	a IT 469		H (mod.)
Solartur	a SK 580		(mod.)
Sweet rock			(del.)
Vesna	a IT 469		H (mod.)
Vidinski koravci	b BG x		(mod.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Cantor	b NL 108		H (add.)
Desislava	b BG 12		H (mod.)
Dimetra	b BG 48		H (mod.)
Dinasty	a IT 469		H (mod.)
Floriade	a HU 102720, b NL 144, a PL 762		H (mod.)
Hiyield	b IT 469		H (mod.)
Legendario	a NL 78		H (add.)
Loretta			(del.)
Lovita			(del.)
Melissa			(del.)
Nory			(del.)
Passandra	b NL 26		H (mod.)
Prestige	b FR x		H (mod.)
Pyralis	b NL 26		H (mod.)
Quasy	b NL 108		H (add.)
Ranomi	a NL 78		H (add.)
Slice Top			(del.)
Sweetslice	b IT 469		H (mod.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Anuschka	a SK 163		H (mod.)
Blanka	a CZ 239		H (mod.)
Griny			(del.)
New pioneer	b IT 469		H (mod.)
Potomac	a IT 469, a SK 168		H (mod.)

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Brava			(del.)
Goliáš	a CZ x, a SK 250		(mod.)
Veltruská obrovská	a CZ x, a SK 169		(mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Aden	a IT 469		H (mod.)
Ascot	a IT 469		H (mod.)
Black Jack	b ES 5102, b NL 78		H (mod.)
– Blackjack	b IT 469		
Blackjack			= Black Jack
Blitz	a IT 469		H (mod.)
Boccaccio	a IT 469		H (mod.)
Burpee hybrid zucchini			= Diamant
Cecco	a IT 469		H (mod.)
Clarita	b ES 5102, b IT 469		H (mod.)
Consul	a FR 8330, a IT 469		H (mod.)
Dante	a IT 469		H (mod.)
Diamant	b ES x		H (mod.) Burpee hybrid zucchini IT
– Diamant hybrid	b IT 469		
Diamant hybrid			= Diamant
Doge	a IT 469		H (mod.)
Duccio	a IT 469		H (mod.)
GL Classic	a AT 13		(add.)
Greizini			= Greyzini
Greyzini	b FR x, b IT 469		H (mod.) Grise Tezierprime FR Grisette de Provence FR N. 84 FR Première FR Profusion FR
– Greizini	b ES 5102		
Grise Tezierprime			= Greyzini
Grisette de Provence			= Greyzini
Kimber	a IT 469		H (mod.)
Kos	a IT 469		H (mod.)
Lorenzo	a IT 469		H (mod.)
Markant	a HU 100595		(mod.)
N. 84			= Greyzini
Opal			= Opal ibrido F 1
Opal ibrido F 1	b IT 354		H (mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Panther	a IT 469		H (mod.)
Première			= Greyzini
President	b ES 5102, b IT 469		H (mod.)
Profusion			= Greyzini
Senator	b ES 5073		H (mod.)
– Senator hybrid	b IT 469		
Senator hybrid			= Senator
Smeraldo	a IT 469		H (mod.)
Storr's Green	b FR x, b NL 78		H (mod.)
– Storr's green hybrid	b IT 469		
Storr's green hybrid			= Storr's Green
Vip	a IT 469		H (mod.)
White Lady	a IT 469		H (mod.)

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Amsterdam Bak 3			= Amsterdam 3
Amsterdam Forcing 3			= Amsterdam 3
Amsterdam Outdoor 3			= Amsterdam 3
Amsterdam 3	a CZ 1248, a PL x		(mod.) Amsterdam Bak 3 UK Amsterdam Outdoor 3 UK First Pull 3 UK
– Amsterdam Forcing 3	b UK x		
– Amsterdamse Bak 3	b NL x		
Amsterdamse Bak 3			= Amsterdam 3
Autumn King 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Bantry			(del.)
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlika	a CZ 140		H (add.)
Berlikumer 2	a CZ 1248, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
– Berlicum 2	a HU x, b IT x		
– Lange rote stumpfe ohne Herz 2	a DE x		
Birka	a IT 469		(mod.)

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
De Colmar à coeur rouge 2	b FR x, a SK x		(mod.) Norfolk Giant 2 UK Rote Riesen 2 NL
– Autumn King 2	b UK x		
– Flakkée 2	a CZ 682, b ES 5027		
– Flakkese 2	b NL x, a PL x		
Demi-longue Nantaise améliorée 2			= Nantaise améliorée 2
Demi-longue Nantaise améliorée 3			= Nantaise améliorée 3
Efeso	a IT 469		H (mod.)
Espreo	a RO 2016		H (mod.)
Fertodi voros	a HU 151508		(mod.)
First Pull 3			= Amsterdam 3
Flacino			(del.)
Flakkée 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Flakkese 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Futuro			(del.)
Inka			(del.)
Jaguar			(del.)
Kampe			(del.)
Kazan	b NL 8		H (mod.)
Knota	a CZ 140		H (add.)
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Lonto			(del.)
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Marquette	a CZ 239		(add.)
Matra	b IT 469		(mod.)
Mezza lunga nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise améliorée 2	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT
– Nantaise 2	a DE x		
– Nantes 2	b NL x, a PL 352		
– Nantes Clodia 2	b SI 234		
– Nantesa 2	b ES x		
– Nantese 2	b IT x		

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
Nantaise améliorée 3	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 3 FR
– Nantes 3	a CZ x, b NL x, a SK 250		
– Nantesa 3	b ES 1607		
Nantaise 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes Clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes 3			= Nantaise améliorée 3
Nantes 4			(del.)
Nantesa 2			= Nantaise améliorée 2
Nantesa 3			= Nantaise améliorée 3
Nantese di Chioggia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese migliorata 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese S. Michele 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Newton	b NL 8		H (mod.)
Norfolk Giant 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Puma			(del.)
Regulus II			(del.)
Rote Riesen 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Royal Chantenay 3	b NL 4, b UK 6170		(mod.)
Scarlet Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Spider	a IT 469		H (mod.)
Strong top 2			= Nantaise améliorée 2
Venus 2			= Berlikumer 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
Chiarino	a IT 1366		(mod.)
Giulio	a IT 1366		(mod.)
Plinio	a IT 469		H (mod.)
Riace	a IT 469		(mod.)
Soroksari			(del.)
Trevi	a IT 469		(mod.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Action	b NL 26		(mod.)
Adinal	a CZ 140		(add.)
Alcala	a NL 26		(add.)
Ametist	b NL 26		(add.)
Andros	a IT 469		(mod.)
Ankiva	a NL 60		(mod.)
Anoeta	a ES 137		(add.)
Artist	b NL 26		(add.)
Bartimer	a NL 60		(add.)
Betano	b NL 122		(mod.)
Bijella	a DE 4676		(add.)
Bolena	a NL 26		(add.)
Borneo	a IT 469		(mod.)
Buster	a NL 26		(add.)
Capri	a IT 469		(mod.)
Chabi	b NL 26		(add.)
Chiantigiana	a NL 26		(add.)
Classic	a IT 469		(mod.)
Condomina	a ES 137		(add.)
Corbana	b NL 26		(add.)
Creation	b NL 26		(add.)
Creta	a IT 469		(mod.)
David	b NL 2a		(add.)
Ezabel	a NL 26		(add.)
Fairplay	a NL 26		(add.)
Fox	a IT 469		(mod.)
Galander	a CZ 140		(add.)
Garbo	b ES 63		(add.)
Gaucho	b ES 63		(add.)
Grenada	a IT 469		(mod.)
Grillo	b ES 63		(add.)
Hierro	a ES 3025, b NL 108		(mod.)
Hunter	a NL 26		(add.)
Jiminy	b NL 26		(add.)
Julek	a CZ 140, a SK 250		(mod.)
Kamelot	a CZ 140		(add.)
Khan	b NL 26		(add.)
Kindu	a NL 60		(add.)
Kolka	b NL 26		(add.)
Legedos	a ES 98		(add.)
Letsgo	a NL 26		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Liban	a CZ 256, a SK 250		(mod.)
Lilach	a ES 4311		(add.)
Lipari	b IT 469		(mod.)
Lorca	a IT 469		(mod.)
Luzon	a IT 469		(mod.)
Malta	a IT 469		(mod.)
Margarita	b NL 26		(add.)
Mercusia	a NL 26		(add.)
Mickey	b NL 26		(add.)
Mikonos	a IT 469		(mod.)
Million	b NL 26		(add.)
Mojantes	a NL 26		(add.)
Mozart	a DE 2549		(add.)
Multiblond 3	a NL 60		(add.)
Oncala	a ES 137		(add.)
Oriola	a NL 26		(add.)
Pedrola	a NL 26		(add.)
Piman	a NL 26		(add.)
Pinares	b NL 79		(mod.)
Plutone	a NL 60		(add.)
Pražan	a CZ 256, a SK 250		(mod.)
Presidential	b ES 3028, a NL 79		(mod.)
Pyramid	b NL 78		(add.)
Ravessa	a NL 26		(add.)
Romasol	a NL 26		(add.)
RS 06460500	a NL 78		(add.)(¹)
Rutil	a NL 60		(add.)
Sele	b ES 3028		(add.)
Siberinas	a ES 3025		(add.)
Skyred	a NL 26		(add.)
Stamir	a CZ 140		(add.)
Sumatra	a IT 469		(mod.)
Templin	a NL 60		(add.)
Terry	a IT 469		(mod.)
Tesela	b NL 26		(add.)
Tevion	a NL 26		(mod.)
Texada	a IT 469		(mod.)
Tundra	a IT 469		(mod.)
Venere	a IT 469		(mod.)
Vicky			(del.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Votan			(del.)
Xaroma	b NL 26		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Abaco	a IT 469		H (mod.)
Admiral	a IT 469		H (mod.)
Alfa 200	a EL 3, a IT 469		H (mod.)
Allflesh 1000	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 1110	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 1120	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 1125	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 1130	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 900	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 905	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 915	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 935	a IT 469		H (mod.)
Amaneta	a NL 26		H (add.)
Amur	a IT 469		H (mod.)
Arnika	a IT 469		H (mod.)
Aspion	a IT 469		H (mod.)
Atomic	a IT 469		H (mod.)
Atut			f: 30.6.2014
Avenue	a IT 469		H (mod.)
Beaufort			(del.)
Beefmaster VFN	b IT 469		H (mod.)
Beldor	a IT 469		H (mod.)
Ben-Hur	a IT 1366		H (mod.)
Bocadillo	a IT 469		H (mod.)
Brigade	a IT 469		H (mod.)
BSB Vanesa	b BG 149		H (mod.)
Cal ace	b IT 469		(mod.)
Cal J	b IT 469		(mod.)
CA.RI.BE.	b IT 469		(mod.)(¹)
Carmos	a IT 469		H (mod.)
Carrera	a IT 469		H (mod.)
Chef	b IT 469		(mod.)
Datterino	a IT 469		H (mod.)
Doppiopi	a IT 469		H (mod.)
DRW 7513	a NL 78		H (add.)(¹)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Earlypeel	a IT 469		H (mod.)
First	a IT 469		H (mod.)
Franzi	b NL 445		H (mod.)
Frutodulce	a IT 469		H (mod.)
Fuego	a IT 469		H (mod.)
Galatea	a ES 4304		H (add.)
Genesis	a IT 469		H (mod.)
Gibson	a IT 469		H (mod.)
Giuny	a IT 469		H (mod.)
Goblin	a IT 469		H (mod.)
Golf	a IT 469		H (mod.)
Grace	b NL 73		H (mod.)
Habana	b NL 144, b BG 144		H (mod.)
Heartbeat	a ES 4311		H (add.)
Hypeel 244	b ES 5102, b IT 469		H (mod.)
Hysioux	a IT 469		H (mod.)
Indo	a IT 469		(mod.)
Indukta			(del.)
Iride	a IT 469		H (mod.)
Iris			(del.) = Franz
Isabel	b NL 73		H (mod.)
Italdor	a IT 469, b NL 78		H (mod.)
Italpeel	a IT 469		H (mod.)
Karla	a CZ 239		(mod.)
Katinka			(del.)
Keoga	a ES 4304		H (add.)
Lareina	a ES 4311		H (add.)
Letos	a IT 469		H (mod.)
Lillo	a IT 469		H (mod.)
Lugas	a HU 151508		H (mod.)
Magno	a IT 469		H (mod.)
Marlene	a IT 469		H (mod.)
Max	a IT 469		H (mod.)
Minigold	a CZ 239		(mod.)
Missouri	a IT 469		H (mod.)
Monika	b NL 79		H (mod.)
Montecarlo	b ES 5102, b IT 469		H (mod.)
Moruno	b ES 6229		H (add.)
Najal AF	a IT 469		H (mod.)
Niuro	a IT 469		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Nohal	a IT 469		H (mod.)
Novamech	a IT 469		(mod.)
Oranže	a CZ 239		(mod.)
Partner	a HU 151508, a RO 2073		H (mod.)
Pecal AF	a IT 469		H (mod.)
Pelayo	b ES 10		H (add.)
Pelée	a IT 469		H (mod.)
Pendulina Orange			(del.)
Pendulina Red			(del.)
Perla	a IT 469		H (mod.)
Petra	a IT 469		H (mod.)
Pilar	a IT 469		H (mod.)
Pizzaiolo	a IT 469		H (mod.)
Pninaly	a ES 4311		H (add.)
Polluce 88-083	a IT 1366		H (mod.)
Proton	a CZ x, a IT 469, a SK x		(mod.)
Randy	a IT 469		H (mod.)
Red Gem	a IT 469		H (mod.)
Red river	b IT 469		(mod.)
Red setter	a IT 469		(mod.)
Redondino	a IT 469		H (mod.)
Revenge AF	a IT 469		H (mod.)
Ribes	a IT 469		H (mod.)
Rio fuego	a IT 469		(mod.)
Rio Grande	b ES 5102, b IT 469		(mod.)
Ris 8	a IT 469		H (mod.)
Romana	b NL 144, a SK 339		H (mod.)
Rozalina Rosa	a BG 83		H (add.)
Ruby Red	a IT 469		H (mod.)
Sabrosito	a IT 469		H (mod.)
Scarlet	a IT 469		(mod.)
Scarpariello	a IT 469		H (mod.)
Sharal	a IT 469		H (mod.)
Small fry VFN	b IT 469		H (mod.)
Socrates			(del.)
Solán	a ES 6221		H (add.)
Sonar	a IT 469		H (mod.)
Soraya	a ES 4311		H (add.)
Sugar Drop	b ES 6229		H (add.)
Tasty	b NL 8		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Tess	a IT 469		H (mod.)
Tikal	a IT 469		H (mod.)
Timos	a IT 469		H (mod.)
Tocredo			f: 30.6.2014
Tomyred	a IT 469		H (mod.)
Tony	a IT 469		(mod.)
Tornado	a CZ x, a SK 169		H (mod.)
Trapio	b ES 63		H (add.)
Turner	a IT 469		H (mod.)
Tymotea	a ES 4311		H (add.)
Unicum	a IT 469		H (mod.)
Varenne	a IT 469		H (mod.)
Vespolino	a NL 26		H (add.)
Virtus	a IT 469		H (mod.)
Vodoley	b BG 48		H (mod.)
Zeppelin	a IT 469		H (mod.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Hosszu			(del.)
Orbis	a CZ 239, a HU 102412		(mod.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Bronco	a ES 5073, a IT 469		(mod.)
Budai piaci	a HU 151508		(mod.)
Capitano	b NL 72		(add.)
Etna	a IT 469		(mod.)
Flash	a IT 469		(mod.)
Fresh	a IT 469		(mod.)
Gama	a CZ 239		(mod.)
Gipsy	a IT 469		(mod.)
Giulia	a IT 325		(mod.)
Latemar	a IT 469		(mod.)
Maruxina	a ES 138		(add.)
Montalbano	a IT 325		(mod.)
Rambo	a IT 469		(mod.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
Ranger	a IT 469		(mod.)
Solfi	a IT 1366		(mod.)
Sonesta	a CZ 682, b NL 95		(mod.)
Tema	b ES 5073, a IT 469		(mod.)
Volcano	a IT 469, a SK 168		(mod.)
Warta			f: 30.6.2014
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Sofia	a IT 469		(mod.)
Superstar	a IT 469		(mod.)
Vampire	a IT 469		(mod.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Anna	a SE 147		(mod.)
Avola			= Spring
Canoe			(del.)
Cezar			(del.)
Ebba	a SE 147		(mod.)
Finasc	a SE 147		(mod.)
Finett			(del.)
Fintva	a SE 147		(mod.)
Finulf	a SE 147		(mod.)
Karisma			(del.)
Lotus			= Milor
Lynx Tre			f: 30.6.2013
Milor	a HU 151751, a IT 469		(mod.)
– Lotus	b ES 5073		
Minox			(del.)
Paladio	a IT 469		(mod.)
Quantum	b ES 5073, a IT 469		(mod.)
Spring	b IT 469		(mod.)
– Avola	a HU x, a PL 761, a SK 168		
Star 9			(del.)
Tiger			(del.)
Ujmajori korai	a HU 151508, a RO 2073		(mod.)
Utrillo	a IT 469		(mod.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

29. RAPHANUS SATIVUS L.

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Delikat			(del.)
Jolly	b IT 354, a SK 288		(mod.)
Mistral	a NL 26		H (add.)
Revosa			(del.)
Rochas	a NL 8		H (add.)
Rond rose à très grand bout blanc	b FR x		(mod.) De Sézanne FR; Rundes halbrothalbweiss DE
– Sézanne	b UK 6170		
Roxanne	a NL 8		H (add.)
Saxa Polana	a CZ 1248, a PL 67		(mod.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Alois	a DE 2549		(add.)
Kulata cerna			= Noir gros rond d'hiver
Lancelot	a DE 2549		(add.)
Nero tondo d'inverno			= Noir gros rond d'hiver
Noir gros rond d'hiver	b FR x		(mod.)
– Kulata cerna	a CZ x, a SK 250		
– Nero tondo d'inverno	b IT 125		
– Ronde Zwarte	b NL x		
– Runder schwarzer Winter	a DE 2549		
Omny	b NL 75		H (mod.)
Ronde Zwarte			= Noir gros rond d'hiver
Runder schwarzer Winter			= Noir gros rond d'hiver

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Antim	b BG 2		(mod.)
Betty	a IT 469		H (mod.)
Bulgarski 12	b BG x		(mod.)
Classic	b NL 118c		H (mod.)
Luch	b BG 2		(mod.)
Morisca	a IT 469		H (mod.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Alice			(del.)
Gladiator	a IT 469		H (mod.)
Medania			(del.)
Polka	b NL 78		H (mod.)

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Solberga	b SE 140		(add.) Region of origin:Sweden

36. ZEA MAYS L. (PARTIM)

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Champ	b HU 100474		H (mod.)
Flavor Queen			(del.)
King Arthur			(del.)
Lara	a IT 469		H (mod.)
Legend			f: 30.6.2013
Wombat			f: 30.6.2013
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.		
4	Lycopersicon esculentum L. x L. hirsutum		
Beaufort	a HU 101383, b NL 73		H (mod.)
5	Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium		
6	Sicyos angulatus		
7	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites		
Arnold	a NL 79		H (add.) ant. Colosus TMR 9
Colosus	a NL 108		H (add.) ant. Colosus TMR 14
Colosus TMR 9			(del.)
Colosus TMR 14			(del.)