

II

(Comunicări)

**COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI
ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE**

COMISIA EUROPEANĂ

CATALOG COMUN AL SOIURILOR DE LEGUME

Al doilea supliment la cea de a 30-a ediție completă

(2012/C 57 A/01)

CONTINUT

	Pagină
Legendă	4
Lista soiurilor de legume	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1 <i>Allium cepa</i> L. Grupul Aggregatum - Ceapă eșalotă	5
2 <i>Allium cepa</i> L. Grupul Cepa - Ceapă și ceapă eșalotă tip „banană”	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Ceapă de stufat	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Praz	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Usturoi	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Țelină	6
1 <i>Apium graveolens</i> L. Țelină de peștiol	6
2 <i>Apium graveolens</i> L. Țelină de rădăcină	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Sparanghel	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Sfeclă roșie	7
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Sfeclă de peștiol sau mangold	8
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	8
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de frunză	8
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Conopidă	8
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli	9

	Pagină
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de Bruxelles	9
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză creață	9
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză albă	9
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză roșie	10
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Gulie	10
 11. <i>Brassica rapa</i> L.	 11
1 <i>Brassica rapa</i> L. Varză chinezească	11
2 <i>Brassica rapa</i> L. Nap	11
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Ardei	11
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare	12
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare creață	12
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare scarola	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare	12
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Andivă	12
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană	12
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare industrială	13
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pepene verde	13
16. <i>Cucumis melo</i> L. Pepene galben	13
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete	14
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip lung	14
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip cornișon	14
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dovleac comestibil	15
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dovlecel comun	15
21. <i>Daucus carota</i> L. Morcov	16
1 <i>Daucus carota</i> L. Morcov	16
2 <i>Daucus carota</i> L. Morcov furajer	18
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenicul	18
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salată	19
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomate	21
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pătrunjel	24
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole	24
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole pitică	24
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole urcătoare	25

	Pagină
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre	25
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob zbârcit	25
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob neted	26
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre dulce	26
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	26
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche	26
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche neagră	26
32. <i>Solanum melongena</i> L. Pătlăgele vinete	27
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spanac	27
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bob	27
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	27
1 <i>Zea mays</i> L. Porumb zaharat	27
2 <i>Zea mays</i> L. Porumb de floricele	27
37. Specii și soiuri obținute din încrucișări interspecificice destinate utilizării ca portaltoiae	27
1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	27
2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	28
3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	28
4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>L. hirsutum</i>	28
5 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	28
6 <i>Sicyos angulatus</i>	28
7 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	28

LEGENDĂ

1. Acest al doilea supliment la cea de a 30-a ediție completă a Catalogului comun al soiurilor de legume⁽¹⁾ cuprinde modificările necesare a fi adăugate pentru a lua în considerare informațiile pe care Comisia le-a primit din partea statelor membre.
2. Prezentul supliment respectă subdiviziunea adoptată în cea de a 30-a ediție completă. Se poate face trimitere la legenda acestei ediții.
3. Prezentul supliment cuprinde perioada până la 31 decembrie 2011.
4. Modificările aduse celei de a 30-a ediții complete sunt indicate în coloana 4 după cum urmează:
 - (add.) înseamnă o nouă poziție introdusă în catalogul comun;
 - (mod.) înseamnă o modificare a unei poziții existente. Indicațiile privind această poziție în prezentul supliment le înlocuiesc pe cele din cea de a 30-a ediție completă;
 - (del.) înseamnă că poziția respectivă și toate trimiterile la aceasta sunt eliminate din catalogul comun.
5. Acest supliment se referă la soiurile notificate pentru care se aplică prevederile stipulate la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului⁽²⁾.
6. Atunci când codul menținătorului soiului nu apare în cea de a 30-a ediție completă, numele și adresa acestuia pot fi obținute de la autoritatea menționată pe listă care răspunde pentru respectivul stat membru sau pentru statul care face parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb, după caz.

⁽¹⁾ JO C 294 A, 29.10.2010, p. 1.
⁽²⁾ JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

1. ALLIUM CEPA L.

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
Barrington Banana	b UK 6205		(add.)
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Aldato			(del.)
Brenda			(del.)
Calypso			(del.)
Centurion	a NL 30a		H (mod.)
Contessa	a IT 469		(mod.)
Dinaro	b NL 78		H (mod.)
Extra Early Kaizuka	b ES 5926		H (add.)
Fakira	b NL 375		(add.)
Hetmanka			f: 30.6.2014
Marica	a IT 325		(mod.)
Meranto	b NL 105		H (add.)
Midas	a NL 134a		H (add.)
Mitria	a IT 469		H (mod.)
Morgana	a IT 325		(mod.)
Musashi 82 A	b ES 5926		H (add.)
Owa	b UK 6170		(mod.)
Pannonia	a HU 151508, a RO 2073		(add.)
Pirate	a NL 8		H (add.)
Red Dragon	a NL 8		H (add.)
Redwing	b NL 30a, b BG 67		H (mod.)
Rigel	a ES 4311		H (add.)
Rocio	a NL 78		H (add.)
Sherpa	b NL 31		H (mod.)
Texas early grano			= Texas grano 502
Texas early grano 502			= Texas grano 502
Texas grano 502	b IT 469, b NL 105		(mod.) Texas early grano 502 ES, IT, NL
– Texas early grano	b ES 5102		

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4
Parade	b NL 30a, b BG 67		(mod.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Bulgaarse Reuzen	b NL x, a PL 761, b BG 67		(mod.)
– Bulgarsk Kæmpe	b DK 55		
– Domači Dolgi	a SI 232		= Bulgaarse Reuzen
Bulgarsk Kæmpe			= Bulgaarse Reuzen
Domači Dolgi			(mod.)
Franse Zomer 3	b NL x, a SK 172		Früher Sommer 3 NL Gros du Midi 3 NL Gros long d'été 3 NL
– Kilima	a CZ 1064		= Franse Zomer 3
Früher Sommer 3			= Franse Zomer 3
Gros du Midi 3			= Franse Zomer 3
Gros long d'été 3			= Franse Zomer 3
Kilima			= Franse Zomer 3
S. Giovanni 90	a IT 1366		(mod.)
Starozagorski kamuš	a CZ x		(add.)
– Starozagorski kamuš	b BG x		= Starozagorski kamuš
Starozagorski kamuš			
Titan	b UK 176		(mod.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Anin			(del.)
Blanin			(del.)
Dzambul			(del.)
Matus	a SK 250		(mod.) V
Zdravetc	b BG x		(mod.)

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Radiant	b NL 8		(mod.)

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
Ercole	a IT 325		H (mod.)
Eros	a IT 325		H (mod.)
Giove	a IT 325		H (mod.)
Italo	a IT 325		H (mod.)
Marte	a IT 325		H (mod.)
Zeno	a IT 325		H (mod.)

9. BETA VULGARIS L.

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Action	b NL 8		H (mod.)
Belushi	b NL 108		H (add.)
Czerwona Kula 2			= Detroit 2
De Detroit améliorée 2			= Detroit 2
Detroit dark red 2			= Detroit 2
Detroit 2	b ES 10, b FR x, a HU 108436, b IT 125, b NL x, b UK x		(mod.) De Detroit améliorée 2 FR Detroit dark red 2 IT Globe 2 FR, UK Globo rojo 2 ES Good for All 2 UK Kogel 2 NL Model Red Globe 2 UK Noire ronde hâtive 2 FR Palla rossa 2 IT Perfect 2 UK Tonda a globo 2 IT
– Czerwona Kula 2	a PL x		
– Rote Kugel 2	a DE 86		(del.)
Egyptisk plattrund Hg			= Detroit 2
Globe 2			= Detroit 2
Globo rojo 2			= Detroit 2
Good for All 2			= Detroit 2
Kogel 2			= Detroit 2
Model Red Globe 2			= Detroit 2
Noire ronde hâtive 2			= Detroit 2
Palla rossa 2			= Detroit 2
Perfect 2			= Detroit 2
Red Atlas	a DE 2549		(add.)
Rote Kugel 2			= Detroit 2
Rubia			(del.)
Tonda a globo 2			= Detroit 2

9. BETA VULGARIS L.

1	2	3	4
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		
Sibilla	a IT 1366	(mod.)	

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Ace High	b NL 105	(mod.)	
Ambition	b NL 78	H (mod.)	
Bermuda	b NL 98c	H (add.)	
Bola de Neve		= Erfurter	
Bola de nieve X		= Erfurter	
Briljans	b SE 141	H (add.)	
Cardin	a IT 469	(mod.)	
Early snowball X		= Erfurter	
Edelweis	b SE 141	H (add.)	
Erfurt		= Erfurter	
Erfurter	b NL x	(mod.) Early snowball X IT Erfurt ES Erfurter Zwerg NL Palla di neve X IT Snowball X ES, IT	
– Bola de Neve	b PT 837		
– Bola de nieve X	b ES x		
– Palla di neve	b IT 125		
Erfurter Zwerg		= Erfurter	
Malimba	b NL 78	H (mod.)	
Noverde	b IT 1366	(mod.)	
Noviese	b IT 1366	(mod.)	
Palla di neve		= Erfurter	
Palla di neve X		= Erfurter	
Snowball X		= Erfurter	
Suprimax		= Erfurter	
Tardux	b IT 1366	(mod.)	
Vito		(del.)	

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Frontiera	a IT 469	H (mod.)	
Rabs	a IT 469	H (mod.)	
West	a IT 469	H (mod.)	
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Groninger	b NL x	(mod.)	
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Almanac	a NL 8	H (mod.)	
Alpha		= Gouden Akker	
Arenski	b NL 105	H (add.)	
Augustor		(del.)	
Azan		(del.)	
Bonnet		(del.)	
Dithmarscher Früher		(add.)	
Dithmarscher Treib		= Gouden Akker	
Ditmarscher Forcing		= Gouden Akker	
Eerste Oogst		= Gouden Akker	
Elisa	b NL 75, b BG 68	H (mod.)	
Farao	a NL 8	H (mod.)	
Golden Acre		= Gouden Akker	
Gouden Akker	b NL x	(mod.)	
		Alpha UK	
		Dithmarscher Treib NL	
		Ditmarscher Forcing UK	
- Dithmarscher Früher	a DE 7653	Eerste Oogst NL	
- Golden Acre	b UK x	June Giant UK	
- Tidlig Ditmarsker	b DK 55	Juni Riesen NL	
Inter	a CZ x, a SK 250	Primo (II) UK	
June Giant			
Juni Riesen			
Lennox	b NL 8		
Morris	b NL 8		

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Porto	b NL 105		H (add.) = Gouden Akker
Primo (II)			
Saratoga	b NL 8		H (mod.) (del.)
Scanzi			(del.)
Stenhuvud			
Tidlig Ditmarsker			= Gouden Akker
Veronor	b NL 79		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Intro	b NL 8		H (mod.)
Sombrero	b NL 8		H (mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Kolibri	b NL 8		H (mod.) (del.)
Mesten			
Quickstar			f: 30.6.2013

10. BRASSICA OLERACEA L. - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Coella de la Marina	a ES 55		(add.) Region of origin: Galicia
Coube de Ourense	a ES 55		(add.) Region of origin: Galicia
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Bergantíños	a ES 55		(add.) Region of origin: Galicia

10. BRASSICA OLERACEA L. - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. BRASSICA RAPA L.

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Barum		= Chinlee f: 30.6.2014	
Chinlee	b NL 78	H (mod.)	
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Albina	a CZ 140, a SK 169	(mod.)	

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Acorde	a NL 108		H (mod.)
Albena	b BG 87		(mod.)
Amy	a CZ 239		(mod.)
Atlantic			(del.)
Boxer	a IT 469		H (mod.)
Bronx	a IT 469		H (mod.)
Byal kalinkov	b BG x		(mod.)
Byala shipka	b BG x		(mod.)
Chorbadgiiski	b BG x		(mod.)
Dailygold	a IT 469		H (mod.)
Diego EZ			(del.)
Enterprise	a ES 5027		H (mod.)
Falcon	a IT 469		H (mod.)
Festos	b NL 26		H (mod.)
Flipper	a IT 469		H (mod.)
Gorogled 6	b BG x		(mod.)
Graffito	a IT 325		H (mod.)
Greygo	a HU 151508, a RO 2073		(mod.)
Imperio	a NL 26		H (add.)
Kaloutcha	b NL 79		H (add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Kozi roga	b BG x		(mod.)
Lydia	a CZ 239, a HU 102412		(mod.) ⁽⁴⁾
Magenta	a IT 469		H (mod.)
Mayata			(del.)
Niko	a IT 469		H (mod.)
Osmarsko kambe	b BG x		(mod.)
Pacific	b ES 5102		H (mod.)
Paeello			(del.)
Paesanello	a IT 1205		(add.) ant. Paeello
Plovdivska shipka	b BG x		(mod.)
Romital	a IT 1366		H (mod.)
Rubro	a IT 469		H (mod.)
Samara			(del.)
Sirono			(del.)
Světlana	a CZ 196		(mod.)
Sweet Apple			(del.)
Táltos	a HU 151508		(mod.)
Vulcan	a IT 1366		H (mod.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Ascolana	a IT 1366, b NL 79		(mod.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Floriana	a IT 469		(mod.)
Gardenise	a IT 469		(mod.)
Ginevra	a IT 469		(mod.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Chica	a IT 469		H (mod.)
Crimset	b NL 78		H (mod.)
Crimstar	b NL 75, b BG 70		H (mod.)
Jade	a IT 469		H (mod.)
Jubilee	b IT 469		(mod.)
Lajko II	a SK 580		H (mod.)
Leda			(del.)
Madera	b ES 5073, a IT 469		H (mod.)
Mara	a IT 469		H (mod.)
Marilù	a IT 469		H (mod.)
Meringa	a IT 469		H (mod.)
Merlin	a SK 580		H (mod.)
Mramorna 17	b BG x		(mod.)
Planet	a IT 469		H (mod.)
Puma	a IT 469		H (mod.)
Royal flesh hybrid	b IT 469		H (mod.)
Starlet	a IT 469		H (mod.)
Szigetcsépi	a HU 145723		H (mod.)
Tiger	a IT 469		H (mod.)
Vanity	a IT 469		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Altamira	a IT 469		H (mod.)
Biser	b BG 134		H (mod.)
Bolero	a SK 580		H (mod.)
Emerald Jewel			(del.)
Eminenza	a NL 26		H (mod.)
Giulia	a IT 469		H (mod.)
Harper hybrid	b IT 469		H (mod.)
Marveen	a NL 61		H (add.)
Nektár	a SK 580		H (mod.)
Nikopolis	b BG 135		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Piñonet Piel de Sapiro	a ES 181		(mod.)
- Pele de Sapo	a PT 462		
Polidor			(del.)
Roy	a IT 469		H (mod.)
Samba	a IT 469		H (mod.)
Solartur	a SK 580		(mod.)
Sweet rock			(del.)
Vesna	a IT 469		H (mod.)
Vidinski koravci	b BG x		(mod.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Cantor	b NL 108		H (add.)
Desislava	b BG 12		H (mod.)
Dimetra	b BG 48		H (mod.)
Dinasty	a IT 469		H (mod.)
Floriade	a HU 102720, b NL 144, a PL 762		H (mod.)
Hiyield	b IT 469		H (mod.)
Legendario	a NL 78		H (add.)
Loretta			(del.)
Lovita			(del.)
Melissa			(del.)
Nory			(del.)
Passandra	b NL 26		H (mod.)
Prestige	b FR x		H (mod.)
Pyralis	b NL 26		H (mod.)
Quasy	b NL 108		H (add.)
Ranomi	a NL 78		H (add.)
Slice Top			(del.)
Sweetslice	b IT 469		H (mod.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Anuschka	a SK 163		H (mod.)
Blanka	a CZ 239		H (mod.)
Griny			(del.)
New pioneer	b IT 469		H (mod.)
Potomac	a IT 469, a SK 168		H (mod.)

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Brava			(del.)
Goliáš	a CZ x, a SK 250		(mod.)
Veltruská obrovská	a CZ x, a SK 169		(mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Aden	a IT 469		H (mod.)
Ascot	a IT 469		H (mod.)
Black Jack	b ES 5102, b NL 78		H (mod.)
- Blackjack	b IT 469		= Black Jack
Blackjack			
Blitz	a IT 469		H (mod.)
Boccaccio	a IT 469		H (mod.)
Burpee hybrid zucchini			= Diamant
Cocco	a IT 469		H (mod.)
Clarita	b ES 5102, b IT 469		H (mod.)
Consul	a FR 8330, a IT 469		H (mod.)
Dante	a IT 469		H (mod.)
Diamant	b ES x		H (mod.) Burpee hybrid zucchini IT
- Diamant hybrid	b IT 469		= Diamant
Diamant hybrid			
Doge	a IT 469		H (mod.)
Duccio	a IT 469		H (mod.)
GL Classic	a AT 13		(add.)
Greizini			= Greyzini
Greyzini	b FR x, b IT 469		H (mod.) Grise Tezierprime FR Grisette de Provence FR N. 84 FR Première FR Profusion FR
- Greizini	b ES 5102		= Greyzini
Grise Tezierprime			= Greyzini
Grisette de Provence			
Kimber	a IT 469		H (mod.)
Kos	a IT 469		H (mod.)
Lorenzo	a IT 469		H (mod.)
Markant	a HU 100595		(mod.)
N. 84			= Greyzini
Opal			= Opal ibrido F 1
Opal ibrido F 1	b IT 354		H (mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Panter	a IT 469		H (mod.)
Première			= Greyzini
President	b ES 5102, b IT 469		H (mod.)
Profusion			= Greyzini
Senator	b ES 5073		H (mod.)
- Senator hybrid	b IT 469		
Senator hybrid			= Senator
Smeraldo	a IT 469		H (mod.)
Storr's Green	b FR x, b NL 78		H (mod.)
- Storr's green hybrid	b IT 469		
Storr's green hybrid			= Storr's Green
Vip	a IT 469		H (mod.)
White Lady	a IT 469		H (mod.)

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Amsterdam Bak 3			= Amsterdam 3
Amsterdam Forcing 3			= Amsterdam 3
Amsterdam Outdoor 3			= Amsterdam 3
Amsterdam 3	a CZ 1248, a PL x		(mod.) Amsterdam Bak 3 UK Amsterdam Outdoor 3 UK First Pull 3 UK
- Amsterdam Forcing 3	b UK x		
- Amsterdamse Bak 3	b NL x		
Amsterdamse Bak 3			= Amsterdam 3
Autumn King 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Bantry			(del.)
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlika	a CZ 140		H (add.)
Berlikumer 2	a CZ 1248, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	a HU x, b IT x		
- Lange rote stumpfe ohne Herz 2	a DE x		
Birka	a IT 469		(mod.)

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
De Colmar à coeur rouge 2	b FR x, a SK x		(mod.) Norfolk Giant 2 UK Rote Riesen 2 NL
- Autumn King 2	b UK x		
- Flakkée 2	a CZ 682, b ES 5027		
- Flakkese 2	b NL x, a PL x		= Nantaise améliorée 2
Demi-longue Nantaise améliorée 2			= Nantaise améliorée 3
Demi-longue Nantaise améliorée 3			H (mod.)
Efeso	a IT 469		H (mod.)
Espredo	a RO 2016		(mod.)
Fertodi voros	a HU 151508		= Amsterdam 3
First Pull 3			(del.)
Flacino			= De Colmar à coeur rouge 2
Flakkée 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Flakkese 2			(del.)
Futuro			(del.)
Inka			(del.)
Jaguar			(del.)
Kampe			(del.)
Kazan	b NL 8		H (mod.)
Knota	a CZ 140		H (add.)
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Lonto			(del.)
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Marquette	a CZ 239		(add.)
Matra	b IT 469		(mod.)
Mezza lunga nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise améliorée 2	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT
- Nantaise 2	a DE x		
- Nantes 2	b NL x, a PL 352		
- Nantes Clodia 2	b SI 234		
- Nantesa 2	b ES x		
- Nantese 2	b IT x		

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
Nantaise améliorée 3	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 3 FR
- Nantes 3	a CZ x, b NL x, a SK 250		= Nantaise améliorée 2
- Nantesa 3	b ES 1607		= Nantaise améliorée 2
Nantaise 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes Clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes 3			= Nantaise améliorée 3
Nantes 4			(del.)
Nantesa 2			= Nantaise améliorée 2
Nantesa 3			= Nantaise améliorée 3
Nantese di Chioggia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese migliorata 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese S. Michele 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Newton	b NL 8		H (mod.)
Norfolk Giant 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Puma			(del.)
Regulus II			(del.)
Rote Riesen 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Royal Chantenay 3	b NL 4, b UK 6170		(mod.)
Scarlet Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Spider	a IT 469		H (mod.)
Strong top 2			= Nantaise améliorée 2
Venus 2			= Berlikumer 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
Chiarino	a IT 1366		(mod.)
Giulio	a IT 1366		(mod.)
Plinio	a IT 469		H (mod.)
Riace	a IT 469		(mod.)
Soroksari			(del.)
Trevi	a IT 469		(mod.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Action	b NL 26		(mod.)
Adinal	a CZ 140		(add.)
Alcala	a NL 26		(add.)
Ametist	b NL 26		(add.)
Andros	a IT 469		(mod.)
Ankiva	a NL 60		(mod.)
Anoeta	a ES 137		(add.)
Artist	b NL 26		(add.)
Bartimer	a NL 60		(add.)
Betanto	b NL 122		(mod.)
Bijella	a DE 4676		(add.)
Bolena	a NL 26		(add.)
Borneo	a IT 469		(mod.)
Buster	a NL 26		(add.)
Capri	a IT 469		(mod.)
Chabi	b NL 26		(add.)
Chiantigiana	a NL 26		(add.)
Classic	a IT 469		(mod.)
Condomina	a ES 137		(add.)
Corbana	b NL 26		(add.)
Creation	b NL 26		(add.)
Creta	a IT 469		(mod.)
David	b NL 2a		(add.)
Ezabel	a NL 26		(add.)
Fairplay	a NL 26		(add.)
Fox	a IT 469		(mod.)
Galander	a CZ 140		(add.)
Garbo	b ES 63		(add.)
Gaucho	b ES 63		(add.)
Grenada	a IT 469		(mod.)
Grillo	b ES 63		(add.)
Hierro	a ES 3025, b NL 108		(mod.)
Hunter	a NL 26		(add.)
Jiminy	b NL 26		(add.)
Julek	a CZ 140, a SK 250		(mod.)
Kamelot	a CZ 140		(add.)
Khan	b NL 26		(add.)
Kindu	a NL 60		(add.)
Kolka	b NL 26		(add.)
Legedos	a ES 98		(add.)
Letsgo	a NL 26		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Liban	a CZ 256, a SK 250		(mod.)
Lilach	a ES 4311		(add.)
Lipari	b IT 469		(mod.)
Lorca	a IT 469		(mod.)
Luzon	a IT 469		(mod.)
Malta	a IT 469		(mod.)
Margarita	b NL 26		(add.)
Mercusia	a NL 26		(add.)
Mickey	b NL 26		(add.)
Mikonos	a IT 469		(mod.)
Million	b NL 26		(add.)
Mojantes	a NL 26		(add.)
Mozart	a DE 2549		(add.)
Multiblond 3	a NL 60		(add.)
Oncala	a ES 137		(add.)
Oriola	a NL 26		(add.)
Pedrola	a NL 26		(add.)
Piman	a NL 26		(add.)
Pinares	b NL 79		(mod.)
Plutone	a NL 60		(add.)
Pražan	a CZ 256, a SK 250		(mod.)
Presidential	b ES 3028, a NL 79		(mod.)
Pyramid	b NL 78		(add.)
Ravessa	a NL 26		(add.)
Romasol	a NL 26		(add.)
RS 06460500	a NL 78		(add.) ⁽¹⁾
Rutil	a NL 60		(add.)
Sele	b ES 3028		(add.)
Siberinas	a ES 3025		(add.)
Skyred	a NL 26		(add.)
Stamir	a CZ 140		(add.)
Sumatra	a IT 469		(mod.)
Templin	a NL 60		(add.)
Terry	a IT 469		(mod.)
Tesela	b NL 26		(add.)
Tevion	a NL 26		(mod.)
Texada	a IT 469		(mod.)
Tundra	a IT 469		(mod.)
Venere	a IT 469		(mod.)
Vicky			(del.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Votan			(del.)
Xaroma	b NL 26		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Abaco	a IT 469		H (mod.)
Admiral	a IT 469		H (mod.)
Alfa 200	a EL 3, a IT 469		H (mod.)
Allflesh 1000	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 1110	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 1120	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 1125	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 1130	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 900	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 905	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 915	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 935	a IT 469		H (mod.)
Amaneta	a NL 26		H (add.)
Amur	a IT 469		H (mod.)
Arnika	a IT 469		H (mod.)
Aspion	a IT 469		H (mod.)
Atomic	a IT 469		H (mod.)
Atut			f: 30.6.2014
Avenue	a IT 469		H (mod.)
Beaufort			(del.)
Beefmaster VFN	b IT 469		H (mod.)
Beldor	a IT 469		H (mod.)
Ben-Hur	a IT 1366		H (mod.)
Bocadillo	a IT 469		H (mod.)
Brigade	a IT 469		H (mod.)
BSB Vanesa	b BG 149		H (mod.)
Cal ace	b IT 469		(mod.)
Cal J	b IT 469		(mod.)
CA.RI.BE.	b IT 469		(mod.) ⁽¹⁾
Carmos	a IT 469		H (mod.)
Carrera	a IT 469		H (mod.)
Chef	b IT 469		(mod.)
Datterino	a IT 469		H (mod.)
Doppiopi	a IT 469		H (mod.)
DRW 7513	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Earlypeel	a IT 469		H (mod.)
First	a IT 469		H (mod.)
Franzi	b NL 445		H (mod.)
Frutodulce	a IT 469		H (mod.)
Fuego	a IT 469		H (mod.)
Galatea	a ES 4304		H (add.)
Genesis	a IT 469		H (mod.)
Gibson	a IT 469		H (mod.)
Giuny	a IT 469		H (mod.)
Goblin	a IT 469		H (mod.)
Golf	a IT 469		H (mod.)
Grace	b NL 73		H (mod.)
Habana	b NL 144, b BG 144		H (mod.)
Heartbeat	a ES 4311		H (add.)
Hypeel 244	b ES 5102, b IT 469		H (mod.)
Hysioux	a IT 469		H (mod.)
Indo	a IT 469		(mod.)
Indukta			(del.)
Iride	a IT 469		H (mod.)
Iris			(del.) = Franzi
Isabel	b NL 73		H (mod.)
Italdor	a IT 469, b NL 78		H (mod.)
Italpeel	a IT 469		H (mod.)
Karla	a CZ 239		(mod.)
Katinka			(del.)
Keoga	a ES 4304		H (add.)
Lareina	a ES 4311		H (add.)
Letos	a IT 469		H (mod.)
Lillo	a IT 469		H (mod.)
Lugas	a HU 151508		H (mod.)
Magno	a IT 469		H (mod.)
Marlene	a IT 469		H (mod.)
Max	a IT 469		H (mod.)
Minigold	a CZ 239		(mod.)
Missouri	a IT 469		H (mod.)
Monika	b NL 79		H (mod.)
Montecarlo	b ES 5102, b IT 469		H (mod.)
Moruno	b ES 6229		H (add.)
Najal AF	a IT 469		H (mod.)
Niuro	a IT 469		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Nohal	a IT 469		H (mod.)
Novamech	a IT 469		(mod.)
Oranže	a CZ 239		(mod.)
Partner	a HU 151508, a RO 2073		H (mod.)
Pecal AF	a IT 469		H (mod.)
Pelayo	b ES 10		H (add.)
Pelée	a IT 469		H (mod.)
Pendulina Orange			(del.)
Pendulina Red			(del.)
Perla	a IT 469		H (mod.)
Petra	a IT 469		H (mod.)
Pilar	a IT 469		H (mod.)
Pizzaiolo	a IT 469		H (mod.)
Pninaly	a ES 4311		H (add.)
Polluce 88-083	a IT 1366		H (mod.)
Proton	a CZ x, a IT 469, a SK x		(mod.)
Randy	a IT 469		H (mod.)
Red Gem	a IT 469		H (mod.)
Red river	b IT 469		(mod.)
Red setter	a IT 469		(mod.)
Redondino	a IT 469		H (mod.)
Revenge AF	a IT 469		H (mod.)
Ribes	a IT 469		H (mod.)
Rio fuego	a IT 469		(mod.)
Rio Grande	b ES 5102, b IT 469		(mod.)
Ris 8	a IT 469		H (mod.)
Romana	b NL 144, a SK 339		H (mod.)
Rozalina Rosa	a BG 83		H (add.)
Ruby Red	a IT 469		H (mod.)
Sabrosito	a IT 469		H (mod.)
Scarlet	a IT 469		(mod.)
Scarpariello	a IT 469		H (mod.)
Sharal	a IT 469		H (mod.)
Small fry VFN	b IT 469		H (mod.)
Socrates			(del.)
Solán	a ES 6221		H (add.)
Sonar	a IT 469		H (mod.)
Soraya	a ES 4311		H (add.)
Sugar Drop	b ES 6229		H (add.)
Tasty	b NL 8		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Tess	a IT 469		H (mod.)
Tikal	a IT 469		H (mod.)
Timos	a IT 469		H (mod.)
Tocredo			f: 30.6.2014
Tomyred	a IT 469		H (mod.)
Tony	a IT 469		(mod.)
Tornádo	a CZ x, a SK 169		H (mod.)
Trapio	b ES 63		H (add.)
Turner	a IT 469		H (mod.)
Tymotea	a ES 4311		H (add.)
Unicum	a IT 469		H (mod.)
Varenne	a IT 469		H (mod.)
Vespolino	a NL 26		H (add.)
Virtus	a IT 469		H (mod.)
Vodoley	b BG 48		H (mod.)
Zeppelin	a IT 469		H (mod.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Hosszu			(del.)
Orbis	a CZ 239, a HU 102412		(mod.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Bronco	a ES 5073, a IT 469		(mod.)
Budai piaci	a HU 151508		(mod.)
Capitano	b NL 72		(add.)
Etna	a IT 469		(mod.)
Flash	a IT 469		(mod.)
Fresh	a IT 469		(mod.)
Gama	a CZ 239		(mod.)
Gipsy	a IT 469		(mod.)
Giulia	a IT 325		(mod.)
Latemar	a IT 469		(mod.)
Maruxina	a ES 138		(add.)
Montalbano	a IT 325		(mod.)
Rambo	a IT 469		(mod.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
Ranger	a IT 469		(mod.)
Solfi	a IT 1366		(mod.)
Sonesta	a CZ 682, b NL 95		(mod.)
Tema	b ES 5073, a IT 469		(mod.)
Volcano	a IT 469, a SK 168		(mod.)
Warta			f: 30.6.2014
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Sofia	a IT 469		(mod.)
Superstar	a IT 469		(mod.)
Vampire	a IT 469		(mod.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Anna	a SE 147		(mod.)
Avola			= Spring
Canoe			(del.)
Cezar			(del.)
Ebba	a SE 147		(mod.)
Finasc	a SE 147		(mod.)
Finett			(del.)
Fintva	a SE 147		(mod.)
Finulf	a SE 147		(mod.)
Karisma			(del.)
Lotus			= Milor
Lynx Tre			f: 30.6.2013
Milor	a HU 151751, a IT 469		(mod.)
- Lotus	b ES 5073		
Minox			(del.)
Paladio	a IT 469		(mod.)
Quantum	b ES 5073, a IT 469		(mod.)
Spring	b IT 469		(mod.)
- Avola	a HU x, a PL 761, a SK 168		
Star 9			(del.)
Tiger			(del.)
Ujmajori korai	a HU 151508, a RO 2073		(mod.)
Utrillo	a IT 469		(mod.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

29. RAPHANUS SATIVUS L.

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Delikat		(del.)	
Jolly	b IT 354, a SK 288	(mod.)	
Mistral	a NL 26	H (add.)	
Revosa		(del.)	
Rochas	a NL 8	H (add.)	
Rond rose à très grand bout blanc	b FR x	(mod.) De Sézanne FR; Rundes halbrot- halbweiss DE	
– Sézanne	b UK 6170		
Roxanne	a NL 8	H (add.)	
Saxa Polana	a CZ 1248, a PL 67	(mod.)	
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Alois	a DE 2549	(add.)	
Kulata cerna		= Noir gros rond d'hiver	
Lancelot	a DE 2549	(add.)	
Nero tondo d'inverno		= Noir gros rond d'hiver	
Noir gros rond d'hiver	b FR x	(mod.)	
– Kulata cerna	a CZ x, a SK 250		
– Nero tondo d'inverno	b IT 125		
– Ronde Zwarte	b NL x		
– Runder schwarzer Winter	a DE 2549		
Omny	b NL 75	H (mod.)	
Ronde Zwarte		= Noir gros rond d'hiver	
Runder schwarzer Winter		= Noir gros rond d'hiver	

32. SOLANUM MELOGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Antim	b BG 2		(mod.)
Betty	a IT 469		H (mod.)
Bulgarski 12	b BG x		(mod.)
Classic	b NL 118c		H (mod.)
Luch	b BG 2		(mod.)
Morisca	a IT 469		H (mod.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Alice			(del.)
Gladiator	a IT 469		H (mod.)
Medania			(del.)
Polka	b NL 78		H (mod.)

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Solberga	b SE 140		(add.) Region of origin:Sweden

36. ZEA MAYS L. (PARTIM)

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Champ	b HU 100474		H (mod.)
Flavor Queen			(del.)
King Arthur			(del.)
Lara	a IT 469		H (mod.)
Legend			f: 30.6.2013
Wombat			f: 30.6.2013
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.		
4	Lycopersicon esculentum L. x L. hirsutum		
Beaufort	a HU 101383, b NL 73		H (mod.)
5	Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium		
6	Sicyos angulatus		
7	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites		
Arnold	a NL 79		H (add.) ant. Colosus TMR 9
Colosus	a NL 108		H (add.) ant. Colosus TMR 14
Colosus TMR 9			(del.)
Colosus TMR 14			(del.)