

II

(Communications)

**COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET
ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE**

COMMISSION EUROPÉENNE

CATALOGUE COMMUN DES VARIÉTÉS DES ESPÈCES DE LÉGUMES

quatrième complément à la trentième édition intégrale

(2012/C 182 A/01)

SOMMAIRE

	Page
Légende	4
Liste des espèces de légumes	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1 <i>Allium cepa</i> L. Groupe aggregatum - Échalote	5
2 <i>Allium cepa</i> L. Groupe cepa - Oignon, Echalion	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Ail	5
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	5
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet	5
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Betterave rouge/Poirée	5
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	6
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou frisé	6
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou-fleur	6
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli	6
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou de Bruxelles	6
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou de Milan	6
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou cabus	6
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou rouge	7
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou-rave	7
11. <i>Brassica rapa</i> L.	7
1 <i>Brassica rapa</i> L. Chou chinois	7
2 <i>Brassica rapa</i> L. Navet	7

	Page
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Piment	8
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Chicorée frisée/Chicorée scarole	9
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Chicorée frisée	9
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Scarole	9
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endive	9
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée witloof	9
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée à larges feuilles/Chicorée italienne	9
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée industrielle	10
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque	10
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	10
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre/Cornichon	11
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre	11
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cornichon	12
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Courgette	12
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	13
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Artichaut	13
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardon	13
21. <i>Daucus carota</i> L. Carotte	13
1 <i>Daucus carota</i> L. Carotte	13
2 <i>Daucus carota</i> L. Carotte fourragère	13
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenouil	13
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Laitue	13
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomate	15
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persil	17
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot	17
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot nain	17
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot à rames	18
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois	18
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois ridé	18
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois rond	18
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mange-tout	19
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	19
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radis	19
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Radis noir	19

	Page
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine	19
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Épinard	20
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fève	20
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	20
1 <i>Zea mays</i> L. Maïs doux	20
2 <i>Zea mays</i> L. Maïs à éclater	20

LÉGENDE

1. Le présent quatrième complément à la trentième édition intégrale du catalogue commun des variétés des espèces de légumes⁽¹⁾ intègre les modifications qu'il a fallu apporter afin de tenir compte des informations que la Commission a reçues de la part des États membres.
2. Ce complément suit la subdivision adoptée dans la trentième édition intégrale. Il convient de se référer à la légende de ladite édition.
3. La période couverte par ce complément s'étend jusqu'au 30 avril 2012.
4. Les modifications par rapport à la trentième édition intégrale sont indiquées comme suit dans la quatrième colonne:
 - (add.) signifie qu'une nouvelle position a été introduite dans le catalogue commun,
 - (mod.) signifie qu'une position existante a été modifiée. Les indications relatives à cette position dans le présent complément remplacent celles qui figuraient dans la trentième édition intégrale,
 - (del.) signifie que la ligne ainsi que toutes les indications s'y rapportant sont supprimées dans le catalogue commun.
5. Le présent complément concerne les variétés notifiées auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE du Conseil⁽²⁾.
6. Si un code de mainteneur ne figure pas dans la trentième édition intégrale, le nom et l'adresse du mainteneur peuvent être obtenus auprès de l'autorité figurant sur la liste des États membres ou du pays de l'AELE concerné.

⁽¹⁾ JO C 323 A du 8.11.2011, p. 1.
⁽²⁾ JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Blanca grande tardia de Lerida	b ES x	(mod.)	
Blanca gruesa de Fuentes		= Dulce de Fuentes	
Bolero	a CZ 140	H (add.)	
Cabernet	a NL 26	H (mod.)	
Cassiopea	a NL 26	H (mod.)	
Domenica	b NL 425	(add.)	
Dulce de Fuentes	b ES x	(mod.)	Blanca gruesa de Fuentes ES
Elbrus	a NL 78	H (add.)	
Lizzy	a NL 30a	H (add.)	
Marquette	a NL 78	H (add.)	
Medusa	a NL 81	H (add.)	
Monica	a IT 325	(add.)	
Motion	b NL 79	H (add.)	
Red Jewel	a NL 30a	H (add.)	
Red Lady	a NL 30a	H (add.)	
Red Legion	b NL 425	(add.)	
Rhinestone	b NL 105	H (add.)	
Roderique	b NL 425	(add.)	
Stalagmit	a CZ 140	H (add.)	
Superon	a NL 81	H (add.)	

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Iman-S	a ES 22		(add.)

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Red Hawk	a FR 9747	H (add.)	
Warrior	b NL 118c	H (mod.)	
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
Destiny	a FR 9747		H (add.)
Fantasy	a FR 9747		H (add.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Amerigo	a HU 107671, b NL 79, a SK 182, b BG 25		H (mod.)
Bonny	b DK 55		H (mod.)
Clipper	a FR 13433		H (add.)
Forward	b NL 78		H (mod.)
Gilverde	b NL 108		H (add.)
Graffiti	b DK 55, a SK 166		H (mod.)
Jaffa	a FR 13433		H (add.)
Kernok	a FR 8332		H (add.)
Magellan	b NL 79		H (mod.)
Memphis	a FR 8067, a SK 337, b BG 75		H (mod.)
Mexico	a HU 107088, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Parmac	a FR 12821		H (add.)
Skywalker	b NL 8, a SK 172, b BG 64		H (mod.)
Smilla	b DK 55		H (mod.)
White Jack	a FR 12893		H (add.)
White Step	a FR 8706		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Forester	a IT 141		H (add.)
Green Garden	a IT 66		H (add.)
Sibsey	b NL 78		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Gloriosa	a NL 8		H (add.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Africa Cross	a IT 66		H (add.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
Busoni	b NL 105		H (add.)
Flexton	b NL 79		H (add.)
Futosko	a SI 232		(add.)
Hypoo	a FR 9747		H (add.)
Kolia	b NL 78		H (add.)
Menzania	a NL 78		H (add.)
Monalisa	a FR 8706		H (add.)
NFK 65	a IT 66		H (add.) ⁽¹⁾
Nolan	a IT 141		H (add.)
Prodikos	b NL 79		H (add.)
Sarendor	b NL 79		H (add.)
Sarmalin	b NL 79		H (add.)
Satie	a NL 108		H (add.)
Silviana	a RO 1031		(add.)
Taurus	b NL 108		H (add.)
Timon	b NL 79		H (add.)
Velvet	a IT 141		H (add.)
Vesta	b NL 81		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Fulgor	a IT 141		H (add.)
Pinkstar	b NL 79		H (add.)
Pinkton	b NL 79		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Nikko	b NL 8		H (mod.)
Storkin	b NL 134a		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Sweetbell	a FR 12893		H (add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Airen	b ES 63		H (add.)
Alcantara	b ES 63		H (add.)
Altea	b ES 10		H (add.)
Amaryl	a SK 114		(mod.)
Antinema	a FR 12893		H (add.)
Asteroid	a CZ 1269, a RO 1029		(mod.)
Balzac	a NL 60		H (add.)
Botinska rumena	a SI 232		(add.)
Cabañeros	b ES 63		H (add.)
Cabot	a ES 4304		H (add.)
Cancun	b NL 78		H (mod.)
Caruso	b ES 4304		H (add.)
Cornel	a CZ 1269, a RO 1029		(mod.)
Cosmin	a CZ 1269, a RO 1033		(mod.)
Creonte	a NL 78		H (add.) ⁽⁴⁾
Delirio	a NL 26		H (mod.)
Domenico	a ES 4304		H (add.)
Editta	a NL 26		H (mod.)
Enchilada	a PL 356		H (mod.)
EZ Erez	b BG 150		H (add.)
EZ Miko	b BG 150		H (add.)
Galben superior	a CZ 1269, a RO 1033		(mod.)
Gita	a SK 164		(mod.)
Gurmánek	a CZ 1179		(add.)
Healey	b NL 26		H (add.)
Hyper	a NL 60		H (add.) ⁽⁴⁾
Itai	b BG 150		H (add.)
Kapro	a NL 78		H (add.)
Kintal	a FR 8067		H (add.)
Klick	a NL 78		H (add.)
Laerte	a NL 26		H (mod.)
Maranello	b NL 26		H (add.)
Milan	a CZ 475		H (add.)
Notto	a FR 13433		H (add.)
Ornela	a CZ 140		(add.)
Orobelle	b NL 79		H (mod.)
Paprsek	a CZ 475		(add.)
Poseidon	a CZ 140		(add.) ⁽⁴⁾
Scintilla	a NL 78		H (add.)
Silyen	a NL 26		H (add.)
<u>Sivrija</u>	a SI 232		(add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Tarquinio	a NL 60		H (add.)
Tasty	a NL 79		H (mod.)
Tecnico	a FR 8067		H (add.)
Tijuana	a NL 26		(mod.)
Uygar	a NL 60		H (add.)
Veyron	b NL 26		H (add.)
Yvona	a CZ 140		(add.) ⁽⁴⁾
Zarco			(del.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Josefina	a NL 26		(mod.)
Kity	a FR 13433		(add.)
Melany	a FR 13433		(add.)
Mireval	a FR 8332		(add.)
Theos	a NL 8		(add.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Jimena	a FR 13433		(add.)
Markesa	b NL 375		(add.)
Marsicana	b NL 375		(add.)
Raris	b NL 375		(add.)
Sikuris	b NL 375		(add.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Améliorée Pain de Sucre			= Pan di zucchero
Corelli	a NL 30		H (add.)
Giove	a NL 26		H (mod.)
Lubia	a IT 418		(add.)
Pain de Sucre			(mod.) = Pan di zucchero

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
Palla rossa precoce		f. 30.6.2015	
Palla rossa Zorzi precoce		(del.)	= Palla rossa precoce
Pan di zucchero	b IT x	(mod.)	Améliorée Pain de Sucre FR Pan di zucchero bionda IT Pan di zucchero milanese IT Vroege Zelfsluitende NL Zelfsluitende NL Zuckerhut NL
– Pain de Sucre	b FR x, b NL x		= Pan di zucchero
Pan di zucchero bionda			= Pan di zucchero
Pan di zucchero milanese			= Pan di zucchero
Vroege Zelfsluitende			= Pan di zucchero
Zelfsluitende			= Pan di zucchero
Zuckerhut			= Pan di zucchero
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		
Krips	b BE 255		(add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Admira	a NL 60		H (add.)
Alana	a FR 8067		H (add.)
Celine	a FR 2359		H (add.)
Elghali	b NL 79		H (add.)
Indiana	b NL 98c		H (add.)
Odyssey	a FR 13162		H (add.)
Prosfera	b NL 79		H (add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Aurelio	a FR 13433		H (add.)
Batista	a FR 13433		H (add.)
Boutique	a NL 78		H (add.)
Cardillo	a FR 13433		H (add.)
Carioca	a FR 11649		H (add.)
Celestial	a NL 61		H (add.)
Chubaka	a NL 60		H (add.)
Cory	a NL 78		(add.)
Denny	a FR 8768		H (add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
DRT 0107	a FR 8768		H (add.) ⁽¹⁾
Ectorius	a FR 12567		H (add.)
Exelor	a FR 12893		H (add.)
EZ Sharona	b BG 150		H (add.)
Generis	a FR 13433		H (add.)
Godiva	b FR 12567		H (add.)
Jeremiah	a NL 61		H (add.)
Majus	a NL 26		H (add.)
MB 17415	a FR 13768		H (add.) ⁽¹⁾
Meroe	a FR 8332		H (add.)
Norte	a FR 13433		H (add.)
Patchi	a FR 8332		H (add.)
Pendragon	b FR 12567		H (add.)
Romario	a FR 8067		H (add.)
Tell	b FR 12567		H (add.)
Vald	a NL 61		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Asef	b NL 26		H (add.)
Carmen	b NL 105, a SK 61, b BG 72		H (mod.)
Carranza	b ES 10		H (add.)
Centurion			f: 30.6.2012
Dennis	a ES 4311		H (add.)
Dina			f: 30.6.2012
Efes	a NL 26		H (add.)
Eiffel	a NL 26		H (add.)
Greenfit	a NL 78		H (add.)
Gremio			(del.)
Gulfstream	a NL 26		H (add.)
Hisham	b BG 150		H (add.)
Kafkas	a FR 13767		H (add.)
Konstanze	a DE 265		H (mod.)
Lucia	a SK 432		H (add.)
Minotaurus	a FR 8875		H (add.)
Püres 70			(del.)
Sprīdītis			(del.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
Teide		(del.)	
Themars	b ES 198	H (add.)	
Timor	a ES 4311	H (add.)	
Vert long anglais épineux		(add.) = Long anglais	
Waseem	a NL 26	H (add.)	
ZS 628	a NL 26	H (add.) ⁽¹⁾	
ZS 649	a NL 26	H (add.) ⁽¹⁾	
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Berdine	b NL 78, a SK 163	H (mod.)	
Carine	b NL 78	H (mod.)	
Derya	b NL 26	H (add.)	
Faster	a FR 13433	H (add.)	
Mersiya	b BG 48	H (add.)	
Salinas		(del.)	
Silver	a FR 12893	H (add.)	

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER / GHERKIN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Long anglais	b FR 9676	(mod.) Vert long anglais épineux FR	

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Adriana	a FR 13433		H (add.)
Corinto	a FR 12893		H (add.)
Delician	a CZ 239		H (add.)
Joanna	a FR 13433		H (add.)
Supremo		(del.)	
Victoria	a FR 13433		H (add.)

20. CYNARA CARDUNCULUS L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		
Gigante di Romagna	b IT 1385	(mod.)	

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Beijing	a NL 8	H (add.)	
Calibra	b NL 38, a PL 562	H (mod.)	
Fire Wedge	a NL 81	H (add.)	
Jerada	b NL 108	H (add.)	
Maxima	b NL 38, a PL 562, a SK 356	H (mod.)	
Nostal	a NL 8	H (add.)	
Numancia	a NL 8	H (add.)	
Sigma	b NL 38	H (mod.)	
Tagus	a SK 182	H (mod.)	
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		
Ljubljansko rumeno	a SI 232	(add.)	

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
Leonardo	a FR 2359	H (add.)	
Orazio	a NL 8	(add.)	
Preludio	a NL 26	H (add.)	
Raffaello	a FR 2359	H (add.)	
Tiberio	b NL 78	H (add.)	

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Adorale	a FR 8067	(add.)	
Aerostar	a NL 26	(add.)	
Amalizia	a FR 8067	(add.)	
Amarice	a FR 8067	(add.)	
Amboise	a FR 12821	(add.)	

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Anelice	a FR 13767		(add.)
Arganda	a NL 108		(add.)
Artanis	a FR 13767		(add.)
Attirai	a FR 8332		(add.)
Bacchus	a FR 8067		(add.)
Badina	a FR 8332		(add.)
Bafana	a FR 12821		(add.)
Bombastic	a NL 78		(add.)
Caipira	a NL 26		(mod.)
Camper	a FR 12821		(add.)
Canopus	a NL 79		(add.)
Congas	a NL 79		(add.)
Dalmation	a FR 8332		(add.)
Daredevil	a UK 6153		(add.)
Derbi	a FR 12821		(add.)
Descartes	a NL 108		(add.)
Dexan	b NL 26		(add.)
Dragster	a NL 108		(add.)
Duplex	a NL 108		(add.)
Excite	a NL 108		(add.)
Ezkiel	a NL 26		(mod.)
Ezmina	a NL 26		(mod.)
Findis	a FR 13767		(add.)
Foliata	a FR 8332		(add.)
Freestar	a FR 13767		(add.)
Frizella	b NL 26		(add.)
Fruzina	a NL 79		(add.)
Gaiaverde	a FR 8067		(add.)
Galantine	a FR 8067		(add.)
Gardel	a FR 12821		(add.)
Gemmaverde	a FR 8067		(add.)
Gorio	a FR 12821		(add.)
Gurdie	a FR 8332		(add.)
Heathrow	b NL 26		(add.)
Huracan	a UK 6153		(add.)
Ivanoe	a FR 12821		(add.)
Joliac	b NL 78		(add.)
Journey	a NL 79		(add.)
Kannu	a NL 108		(add.)
Kayac	b NL 78		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Laviva	a FR 8332		(add.)
Lition	a FR 8332		(add.)
Lozano	a FR 8332		(add.)
Maditta	a NL 26		(mod.)
Maori	a FR 12821		(add.)
Matelote	a FR 8067		(add.)
Monte Carlo	a UK 6153		(add.)
Navorice	a FR 8067		(add.)
Nissena	a NL 26		(mod.)
Orville	a NL 108		(add.)
Palmir	a NL 26		(mod.)
Paulita	a NL 79		(add.)
Pigale	a FR 12821		(add.)
Pirana	a FR 12821		(add.)
Robert	a NL 2a		(add.)
Roselee	b NL 136		(add.)
Saxo	a FR 13433		(add.)
Solinice	a FR 12821		(add.)
Soupirai	a FR 8332		(add.)
Sparx	a UK 6153		(add.)
Speranzia	a FR 8067		(add.)
Temira	b NL 26		(add.)
Thetford	a NL 26		(mod.)
Tobefree	a FR 13767		(add.)
Tuska	a NL 26		(mod.)
Ukulele	a NL 79		(add.)
Ulys	a FR 12821		(add.)
Vladan	a NL 79		(add.)
Wilbur	a NL 108		(add.)
Xerafin	a NL 108		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Alcala	b ES 10		H (add.)
Alyste	b ES 10		H (add.)
Amapola	a FR 13162		H (add.)
Amoah	a NL 26		H (mod.)
Autunno	a NL 108		H (add.)
Beaumonde	a NL 108		H (add.)
Bettyna	a ES 4311		H (add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Bigram SW	b ES 10		H (add.)
Bilbo	b NL 276		H (add.)
Bitonto	a UK 1455		(add.)
Buzău 1600	a CZ 1269, a RO 1033		(add.)
Candy Philoseed	b ES 6236		H (add.)
Clavero	a NL 79		H (add.)
Comancix	b NL 79		H (add.)
Dakty 39009	a ES 4311		H (add.)
Delyca	a NL 108		H (add.)
Diabolik	a FR 13162		H (add.)
Endeavour	a NL 108		H (add.)
Exotico	a NL 60		H (add.)
EZ Almanda	b BG 150		H (add.)
EZ Dita	b BG 150		H (add.)
EZ Pere	b BG 150		H (add.)
EZ Rashel	b BG 150		H (add.)
Flor de Laurita	b ES 6229		H (add.)
Garance	b FR 9504		H (add.)
Gaspara	a ES 4311		H (add.)
Key Largo	a NL 78		H (add.)
Landolino	a NL 79		H (add.)
Lizzano	a UK 1455		H (add.)
Lorca	b BG 150		H (add.)
Losetto	a UK 1455		(add.)
Lucienne	a ES 4311		H (add.)
Malinche	a NL 78		H (add.)
Manne	a FR 13433		H (add.)
Marmalindo	a NL 60		H (add.)
Marmande	b ES x, b NL x		(mod.)
Marylù	a ES 4311		H (add.)
Mcdreamy	a NL 26		H (mod.)
Meady A	a NL 78		H (add.)
Mongo	b ES 63		H (add.)
Muchamiel	b ES 31		(mod.)
Naranjito	b ES 6236		H (add.)
Nemastand	b NL 79		H (add.)
Ntelynna	a NL 78		H (add.)
Pandarosa	a NL 78		H (add.)
Pietrarossa	a FR 13433		H (add.)
Polison	a NL 26		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Pratico	a FR 13433		H (add.)
Prelude	a ES 4311		H (add.)
Quirino	a NL 78		H (add.)
Ramyle	a NL 108		H (add.)
Satyvo	a FR 13162		H (add.)
Siderno	a UK 1455		(add.)
Solano	b ES 198		H (add.)
Terenzio	a UK 1455		(add.)
TP 20	b ES 84		H (add.) ^(l)
TP 24	b ES 84		H (add.) ^(l)
TP 25	b ES 84		H (add.) ^(l)
Tribeca	a FR 8067		H (add.)
Tyfrane	a FR 12821		H (add.)
Tygana	a ES 98		H (add.)
Tynton Philoseed	b ES 6236		H (add.)
Valido	b NL 276		H (add.)
Valoasis	a NL 108		H (add.)
Valser	b ES 10		H (add.)
Vinicio	a NL 26		H (mod.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Halblange	a DE x, a PL x, a SK x		(mod.) Berliner SK
- Félhosszú	a HU 151508, a RO 2073		
- Halflange	b NL x		
Junák	a SK 432		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Amarillo	b NL 95a		(add.)
Andalor	b NL 95a		(add.)
Buffalo	b NL 95a		(add.)
Capitano	a NL 72		(mod.)
Carneool	a NL 79		(mod.)
Compass	a NL 72		(mod.)
Domino	a NL 72		(mod.)
Faraday	a NL 72		(mod.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
Granderon	a NL 79		(mod.)
Martini	b NL 72		(add.)
Mascotte	a FR 2581		(add.)
Nevada	b NL 95a		(add.)
Salvica	a RO 1034		(add.)
Tambora	b NL 95a		(add.)
Tiffany	b NL 95a		(add.)
Toronto	b NL 95a		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Alina	a RO 1034		(add.)
Coby	a NL 2a		(mod.)
Rihanna	a NL 60		(add.)
Rique	a NL 60		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Cipro	b SI 232		(add.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Enzo			(del.)
Extasia	a FR 8067		(add.)
Frisbee	b DK 11		(add.)
Quartet			(del.)
Trophee	b DK 11		(add.)
Yoda			(del.)
Ziggy	a HU 107770		(mod.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Latvian Soup	None UK		(add.)
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Golden Sweet	b FR 11343, b UK		(mod.)

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Jolly			f: 30.6.2014
2	Raphanus sativus L. - Black radish		

32. SOLANUM MELOGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Gloriana	a NL 26		H (mod.)
Kalouda	a FR 13302		H (add.)
Laura	a CZ 140		(add.)
Luiza	a CZ 1269, a RO 1029		(mod.)
Nero	a CZ 140		(add.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Athos	a FR 8706		H (add.)
Bonbini	a NL 26		H (mod.)
Corvair	a NL 26		H (mod.)
Fairlane	a NL 26		H (add.)
Firebird	a NL 26		H (mod.)
Monet			(del.)
Reign	a NL 8		H (add.)

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1	2	3	4
Duet	a NL 72		(mod.)
Oscar	a NL 72		(mod.)
Turbo	a NL 72		(mod.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Elan	a SK 250		H (add.)
GH6462	b NL 79		(mod.) ⁽¹⁾
Gusta	a SK 250		H (add.)
Luminox	a SK 250		H (add.)
Salvus	a SK 250		H (add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Mirai Bicolour	None UK		(add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		