

CATALOGUE COMMUN DES VARIÉTÉS DES ESPÈCES DE LÉGUMES

cinquième complément à la trentième édition intégrale

(2012/C 260 A/02)

SOMMAIRE

	Page
Légende	42
Liste des espèces de légumes	43
1. <i>Allium cepa</i> L.	43
1 <i>Allium cepa</i> L. Groupe aggregatum - Échalote	43
2 <i>Allium cepa</i> L. Groupe cepa - Oignon, Echalion	43
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Ciboule	43
3. <i>Allium porrum</i> L. Poireau	43
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	44
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet	44
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Betterave rouge/Poirée	44
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	44
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou frisé	44
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou-fleur	44
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli	44
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou de Bruxelles	45
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou de Milan	45
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou cabus	45
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou rouge	45
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou-rave	45
11. <i>Brassica rapa</i> L.	46
1 <i>Brassica rapa</i> L. Chou chinois	46
2 <i>Brassica rapa</i> L. Navet	46
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Piment, Poivron	46
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Chicorée frisée/Chicorée scarole	48
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Chicorée frisée	48
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Scarole	48
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endive	48
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée witloof	48
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée à larges feuilles/Chicorée italienne	48
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée industrielle	48

	Page
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque	49
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	49
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre/Cornichon	49
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre	49
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cornichon	50
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Potiron	50
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Courgette	50
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	51
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Artichaut	51
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardon	51
21. <i>Daucus carota</i> L. Carotte	51
1 <i>Daucus carota</i> L. Carotte	51
2 <i>Daucus carota</i> L. Carotte fourragère	52
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenouil	52
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Laitue	52
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomate	53
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persil	54
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Haricot d'Espagne	54
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot	55
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot nain	55
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot à rames	55
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois	55
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois ridé	55
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois rond	55
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mange-tout	55
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	56
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radis	56
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Radis noir	56
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine	56
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Épinard	56
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Mâche	56
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	56
1 <i>Zea mays</i> L. Maïs doux	56
2 <i>Zea mays</i> L. Maïs à éclater	56

LÉGENDE

1. Le présent cinquième complément à la trentième édition intégrale du catalogue commun des variétés des espèces de légumes ⁽¹⁾ intègre les modifications qu'il a fallu apporter afin de tenir compte des informations que la Commission a reçues de la part des États membres.
2. Ce complément suit la subdivision adoptée dans la trentième édition intégrale. Il convient de se référer à la légende de ladite édition.
3. La période couverte par ce complément s'étend jusqu'au 30 juin 2012.
4. Les modifications par rapport à la trentième édition intégrale sont indiquées comme suit dans la quatrième colonne:
 - (add.) signifie qu'une nouvelle position a été introduite dans le catalogue commun,
 - (mod.) signifie qu'une position existante a été modifiée. Les indications relatives à cette position dans le présent complément remplacent celles qui figuraient dans la trentième édition intégrale,
 - (del.) signifie que la ligne ainsi que toutes les indications s'y rapportant sont supprimées dans le catalogue commun.
5. Le présent complément concerne les variétés notifiées auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE du Conseil ⁽²⁾.
6. Si un code de mainteneur ne figure pas dans la trentième édition intégrale, le nom et l'adresse du mainteneur peuvent être obtenus auprès de l'autorité figurant sur la liste des États membres ou du pays de l'AELE concerné.

⁽¹⁾ JO C 323 A du 8.11.2011, p. 1.

⁽²⁾ JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Bonus	b NL 134a		H (mod.)
Orbito	b NL 78		H (mod.)
Otylia			f: 30.6.2015
Senshyu Semi Globe Yellow	b UK 71		(mod.)
– Senshyu Yellow	b NL x		= Senshyu Semi Globe Yellow
Senshyu Yellow			
Takstar	b NL 134a		H (mod.)
Wolska	a PL x		(mod.)

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Arrow	None UK		(add.)
Red Dragon	None UK		(add.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Celcius	a NL 78		H (add.)
Curling	a NL 8		H (add.)
Faraday	a NL 78		H (add.)
Gevaria	b NL 26		H (add.)
Hawking	b NL 78		H (add.)
Julita	a NL 26		H (mod.)
Lucretius	b NL 78		H (add.)
Rally	a NL 8		H (add.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Selectie Akelei	b BE 48790		(add.) Region of origin:Flanders

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Cairngorm	None UK		(add.)
Nipper	None UK		(add.)
Northern Lights	None UK		(add.)
Pennine	None UK		(add.)
Snowdon	None UK		(add.)
Windermere	None UK		(add.)

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Rocket	b NL 8		(mod.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Aquata	a NL 78		H (add.)
Cabral	b NL 79		H (add.)
Daroca	a NL 26		H (add.)
Freebel	a NL 78		H (add.)
Freedom	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Giewont	b NL 78		H (add.)
Telde	a NL 8		H (add.)
Typical	a NL 78		H (add.)
Vespucci	b NL 79		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Coronado	b NL 8, a SK 172, b BG 64		H (mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
Green Garden	a IT 66		H (add.)
Lucie	a SK 165		H (mod.)
Prince			(del.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Veloce	b NL 78		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Ammon	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Callisto	b NL 78		H (mod.)
Donar			f: 30.6.2014
Drummer Girl			(del.)
Headstart	a PL 761		H (mod.)
Insistor	b NL 78		H (mod.)
Kronos	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Pandion	b NL 78, a SK 163, b BG 61		H (mod.)
Resistor	b NL 79		H (mod.)
Theras	b NL 78		H (mod.)
Ultor	b NL 78		H (mod.)
Varazdinsko 2	a SI 232		(add.)
Varazdinsko 3	a SI 552		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Charm			(del.)
Proxima			f: 30.6.2015
Rebus			f: 30.6.2013
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Pheres	b NL 78, a SK 163		H (mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		

10. BRASSICA OLERACEA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Napoleon	None UK		(add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Mon Petit	None UK		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Scandia	b NL 65		(add.)

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Barabas	b NL 205, a UK 216		(mod.)
Falko	a NL 81		H (add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Almanzor	b ES 10		H (add.)
Armageddon	b NL 665		H (add.)
Ashdodna	b CY 28		H (add.)
Astrion	a NL 79		H (mod.)
Awrar	b NL 79		H (add.)
Beneqid	b NL 79		H (add.)
California Wonder	a CZ x, b NL x		(mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Chemsi	b NL 79		H (add.) ⁽⁴⁾
E 490264	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Enea	b NL 26		H (add.)
Gilmour	b NL 108		H (add.)
Gioconda	a ES 4311		H (add.)
Imperial	b NL 665		H (add.)
Inesta	b NL 79		H (add.)
Lalin	b ES 10		H (add.)
Magma	b NL 79		H (mod.)
Mega	b NL 79		H (mod.)
Nemalite	a NL 26		H (add.)
Nirvin	b NL 108		H (add.)
Orangadya	b CY 28		H (add.)
Partner	a NL 60		H (add.)
Phoenix			f: 30.6.2015
Redwing	a NL 108		H (add.)
Saramba	a NL 108		H (add.)
Skiline	a NL 60		H (add.)
Tabaluga	a DE 2549		(add.)
Tirex	a NL 60		H (add.)
Torero	a DE 2549		(add.)
WT8231	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾
WT8301	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾
WT8302	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Nosferatu	None UK		(add.)
Numex Twilight	None UK		(add.)
Paper Lantern	None UK		(add.)
Pot Black	None UK		(add.)
Telica	None UK		(add.)
Vampire	None UK		(add.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Ambrosiana	b NL 26		(add.)
Katral	a NL 108		(add.)
Matari	b NL 26		(add.)
Primafine	b NL 26		(add.)
Serafine	a NL 26		(mod.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Confiance	b NL 26		(add.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
Solkanski	a SI 552		(mod.)
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Lubia	a IT 418		(add.)
Monivip	a SI 552		(mod.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
Wilfama	b BE 256		(add.) Region of origin:?
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Alicante	b NL 79		H (mod.)
Crispy Red	b NL 79		H (mod.)
Crispy Sweet	b NL 79		H (mod.)
Granit	a HU 107671		H (mod.)
Othello	a NL 78		H (add.)
Romanza	a HU 107671, b NL 79		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Cache	b ES 328		H (add.)
Campeon	b NL 79		H (mod.)
Caribbean Queen	a NL 108		H (add.)
Caribbean Sun	a NL 108		(add.)
Don Juan	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Gediz	b NL 665		H (add.)
Guadiana	b NL 108		H (add.)
Jimenado	b NL 79		H (add.)
Luigi	a NL 108		H (add.)
Marques	b NL 79		H (add.)
Montseny	b NL 108		H (add.)
Reymiel	a NL 108		H (add.)
Royal	b NL 79		H (mod.)
Somontiel	a NL 108		H (add.)
Taneti	b NL 79		H (mod.)
Vermio	b NL 108		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Bella	b NL 122		H (mod.)
Bellissima	b NL 122		H (mod.)
Desislava			(del.)
Golia	b NL 665		H (add.)
Lamees	b NL 26		H (add.)
Monir	b NL 79		H (mod.)
Monteverde	a NL 78		H (add.)
Romario			f: 30.6.2015
Setman	b NL 78		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
Svejest			(del.)
Thamin II	b CY 32		H (add.)
Tuana	b CY 32		H (add.)
Tytaniusz			f: 30.6.2015
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Salinas	b NL 79, a SK 182		H (mod.)

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Coloso	b NL 60		H (add.)

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Paton Twins	None UK		(add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Beppo	a AT 839, a SK 60		H (mod.)
Black Hawk	b NL 79		H (mod.)
Spring Green	b NL 79		H (mod.)
Supremo	b NL 79		H (mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Buffy Ball	None UK		(add.)
Fatboy	None UK		(add.)
Ghostrider	None UK		(add.)
Gold Fever	None UK		(add.)
Gold Mine	None UK		(add.)
Hocus Pocus	None UK		(add.)
Munchkin	None UK		(add.)
Orange Queen	None UK		(add.)
Sunbeam	None UK		(add.)

20. CYNARA CARDUNCULUS L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
Opera	a NL 60		H (add.)
Slimcut	a NL 60		H (add.)
Yellowbunch	a NL 60		H (add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Demi-longue Nantaise améliorée 2			= Nantaise améliorée 2
Honeysnax	a NL 60		H (add.)
Mezza lunga nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise améliorée 2	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT
- Nantaise 2	a DE x		
- Nantes 2	b NL x, a PL 352		
- Nantes Clodia 2	a SI 552		
- Nantesa 2	b ES x		
- Nantese 2	b IT x		
Nantaise 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes Clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Nantesa 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese di Chioggia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese migliorata 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese S. Michele 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nebula	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Scarlet Nantes 2			= Nantaise améliorée 2

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
Strong top 2			= Nantaise améliorée 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Bronsvenkel	b NL 65		(add.)
Duitse	b NL 65		(add.)
Vroegschietende	b NL 65		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Adantia	a NL 108		(add.)
Adrienne	b NL 26		(add.)
Afridota	a NL 108		(add.)
Almagro	a NL 108		(add.)
Amorina	b NL 122		(mod.)
Aquino	a NL 108		(add.)
Caledonas	a NL 108		(add.)
Desirade	a NL 108		(add.)
Edox	b NL 122		(mod.)
Ensor	a NL 108		(add.)
Equinas	a NL 108		(add.)
Experience	a NL 108		(add.)
Flavius	a NL 108		(add.)
Fortimo	a NL 108		(add.)
Galatea	a NL 108		(add.)
Gongora	a NL 108		(add.)
Halewyn	a NL 108		(add.)
Hexagon	a NL 108		(add.)
Lavendria	a NL 108		(add.)
Madrigon	a NL 108		(add.)
Multigreen 50	a NL 60		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Multired 55	a NL 60		(add.)
Reaction	a NL 108		(add.)
Seurat	a NL 108		(add.)
Solagon	a NL 108		(add.)
Subyana	a NL 108		(add.)
Sylvesta	b NL 122		(mod.)
Theophilus	a NL 108		(add.)
Vicinity	a NL 108		(add.)
Whale	b NL 60		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Alexandros	b NL 122		H (mod.)
Amareto	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Bambino	b NL 79		H (mod.)
Beatrice	b NL 79		H (mod.)
Bonarda	b NL 79		H (mod.)
Cascadas	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Coral Heat	b NL 79		H (mod.)
Diamante	b NL 79		H (mod.)
Gatenio	b EL 37		H (add.)
Indian Summer	b NL 79		H (mod.)
Katalina	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Kierano	a NL 78		H (add.)
Lady Rosa	b NL 79		H (mod.)
Listell	a NL 78		H (add.)
Mogano	a NL 78		H (add.)
Montalvo	a NL 108		H (add.)
Pernod	b NL 79		H (mod.)
Puglia	a NL 588		H (add.)
Ranger	b NL 122		H (mod.)
Red Lion	b NL 79		H (mod.)
Retinto	a NL 78		H (add.)
Rikardo	b NL 22		H (add.)
Rosaliya	b NL 79		H (mod.)
Rubino Top	b NL 79		H (mod.)
Smeraldo	b NL 79		H (mod.)
Surina	b NL 79		H (mod.)
Tovi Green	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Tovi King	b NL 79		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Tovi Red	b NL 79		H (mod.)
Tovi Sol	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Trofeo	b NL 79		H (mod.)
Vanessa	b NL 79		H (mod.)
Virginia	b NL 79		H (mod.)
Zaza	b NL 665		H (add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
De Ramellet	a ES 342		(add.) Region of origin:Balears

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Bite Size	None UK		(add.)
Black Opal	None UK		(add.)
Essex Wonder	None UK		(add.)
Rosella	None UK		(add.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Polina	a NL 108		(add.)

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Windsor	a NL 72		(mod.)

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Snowstorm	None UK		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Bermuda	b NL 95a		(add.)
Delgado	b NL 95a		(add.)
Kysia	b NL 95a		(add.)
Maritime	b NL 72		(add.)
Sintra	b NL 95a		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
DaVinci	b DK 52		(mod.)
Quota	a DE 232		(add.)
Vokil			(del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Sugar Heart	a NL 79		(add.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Half Pint	None UK		(add.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Estella	b NL 26		H (add.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Zimna chervena 10			(del.)

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Bayadera	a CZ 1266		H (add.)

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
White Egg	b NL 65		(add.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Andromeda	b NL 60		H (add.)
Zebu	a NL 108		H (mod.)

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE

1	2	3	4
Calarasi	a NL 108		(add.)
Revelle	a NL 108		(add.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Excalibur			f: 30.6.2014
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Mainstay	None UK		(add.)
Mirai White	None UK		(add.)
Snobaby	None UK		(add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		
