

CATALOGUE COMMUN DES VARIÉTÉS DES ESPÈCES DE LÉGUMES

deuxième complément à la trente et unième édition intégrale

(2013/C 47 A/02)

SOMMAIRE

	Page
Légende	31
Liste des espèces de légumes	32
1. <i>Allium cepa</i> L.	32
1 <i>Allium cepa</i> L. Groupe aggregatum - Échalote	32
2 <i>Allium cepa</i> L. Groupe cepa - Oignon, Echalion	32
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Ciboule	32
3. <i>Allium porrum</i> L. Poireau	33
4. <i>Allium sativum</i> L. Ail	33
7. <i>Apium graveolens</i> L. Céleri	33
1 <i>Apium graveolens</i> L. Céleri	33
2 <i>Apium graveolens</i> L. Céleri-rave	33
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asperge	33
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	34
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet	34
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Betterave rouge/Poirée	34
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	34
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou frisé	34
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou-fleur	34
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli	34
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou de Bruxelles	35
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou de Milan	35
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou cabus	35
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou rouge	35
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou-rave	35
11. <i>Brassica rapa</i> L.	36
1 <i>Brassica rapa</i> L. Chou chinois	36
2 <i>Brassica rapa</i> L. Navet	36
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Piment, Poivron	38
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Chicorée frisée/Chicorée scarole	39
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Chicorée frisée	39
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Scarole	39

	Page
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endive	40
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée witloof	40
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée à larges feuilles/Chicorée italienne	40
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée industrielle	41
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque	41
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	41
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre/Cornichon	42
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre	42
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cornichon	42
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Courgette	43
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	44
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Artichaut	44
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardon	44
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenouil	44
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Laitue	44
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomate	46
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persil	49
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Haricot d'Espagne	49
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot	49
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot nain	49
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot à rames	50
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois	51
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois ridé	51
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois rond	51
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mange-tout	52
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	52
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radis	52
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Radis noir	52
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine	53
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Épinard	53
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Mâche	53
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	54
1 <i>Zea mays</i> L. Maïs doux	54
2 <i>Zea mays</i> L. Maïs à éclater	54

	Page
37. Espèces et croisements interspécifiques destinés à servir de porte-greffes	54
1 Cucurbita ficifolia Bouché	54
2 Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.	54
3 Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.	54
4 Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites	54
5 Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium	54
6 Sicyos angulatus	55
7 Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites	55

LÉGENDE

1. Le présent deuxième complément à la trente et unième édition intégrale du catalogue commun des variétés des espèces de légumes ⁽¹⁾ intègre les modifications qu'il a fallu apporter afin de tenir compte des informations que la Commission a reçues de la part des États membres.
 2. Ce complément suit la subdivision adoptée dans la trente et unième édition intégrale. Il convient de se référer à la légende de ladite édition.
 3. La période couverte par ce complément s'étend jusqu'au 31 décembre 2012.
 4. Les modifications par rapport à la trente et unième édition intégrale sont indiquées comme suit dans la quatrième colonne:
 - (add.) signifie qu'une nouvelle position a été introduite dans le catalogue commun,
 - (mod.) signifie qu'une position existante a été modifiée. Les indications relatives à cette position dans le présent complément remplacent celles qui figuraient dans la trente et unième édition intégrale,
 - (del.) signifie que la ligne ainsi que toutes les indications s'y rapportant sont supprimées dans le catalogue commun.
 5. Le présent complément concerne les variétés notifiées auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE du Conseil ⁽²⁾.
 6. Si un code de mainteneur ne figure pas dans la trente et unième édition intégrale, le nom et l'adresse du mainteneur peuvent être obtenus auprès de l'autorité figurant sur la liste des États membres ou du pays de l'AELE concerné.
-

⁽¹⁾ JO C 341 A du 9.11.2012, p. 1.

⁽²⁾ JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Argenthea	a IT 1412		(mod.)
Bianca di Lucca	b IT 1412		(mod.) Bianca periforme IT
Bianca periforme			= Bianca di Lucca
Birnformige	a DE 7464, b NL 41		(add.)
Dorata di Bologna	a IT 1412		(mod.)
Flora			(del.)
Lilia	a CZ 552, a IT 1412		(mod.)
Lunga periforme di Firenze			= Rossa lunga di Firenze
Periforme violacea bolognese			= Rossa lunga di Firenze
Pesquero	a ES 352		(add.)
Ramata rossa di Milano			(del.) = Sanguigna di Milano
Ribosa			(del.)
Rossa a globo			= Southport Red Globe
Rossa lunga di Firenze	b IT 1412		(mod.) Lunga periforme di Firenze IT Periforme violacea bolognese IT
Sanguigna di Milano			(del.)
Shakespeare	b NL 246		(add.)
Southport Red Globe	b IT 1412		(mod.) Rossa a globo IT
White Italian	b UK 210		(mod.)
White sweet spanish	b IT 1412		(mod.)

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4
Estafette	a NL 81		H (add.)
Red Toga	a NL 26		(add.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Hrabar			(del.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Baltor			(del.)
Hrabar	a BG 15		(add.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Jesenski Anka	b SI 489		(mod.)V

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Gigante dorato 2			= Goudgele Zelfblekende 2
Golden Self Blanching 2			= Goudgele Zelfblekende 2
Goldgelber 2			= Goudgele Zelfblekende 2
Goudgele Zelfblekende 2	b NL 65		(mod.) Golden Self Blanching 2 NL Goldgelber 2 NL
Mission	a ES 6237		(add.)
Sigfrido	a IT 1412		(mod.)
Tall golden self blanching 2			(del.) = Gigante dorato 2
2	Apium graveolens L. - Celeriac		

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
HT 801	a ES 294		(add.)(¹)

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Connovers Colossal	UK		(add.)

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Lomako	a DE 247		(add.)
Ronjana	a DE 4676		(add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		
Amarilla de Lyon 2			= Blonde à carde blanche 2
Bionda a costa argentata 2			= Blonde à carde blanche 2
Bionda da taglio			= Biondissima di Trieste
Bionda di Lione 2			= Blonde à carde blanche 2
Biondissima di Trieste	b IT 1412		(mod.) Bionda da taglio IT
Blonde à carde blanche 2	b FR x		(mod.) Bionda a costa argentata 2 IT
– Amarilla de Lyon 2	b ES x		
– Bionda di Lione 2	b IT 1412		
Lusiana	a IT 1412		(mod.)
Rondinella	a IT 1412		(mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Basan	b NL 8		H (add.)
Douglas	a NL 8		H (add.)
Greenhill			(del.)
Ottobrino 3			(del.) = Toscano precoce 3
Precoce di Toscana 3			(del.) = Toscano precoce 3
Tardivo di Fano	b IT 1412		(mod.)
Toscano precoce 3			(del.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Cresta	a UK 189		(add.)
Marathon	b NL 75		H (mod.)
Red Arrow	a UK 189		(add.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Mezzo nano	b IT 1412		(mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Winterfürst 2			= Winterkoning 2
Winterkoning 2	b NL 65		(mod.) Winterfürst 2 NL
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Adson	b NL 105		H (add.)
Autumnkaty	a RO 1093		(add.)
Coração de Boi Grande	b PT 830		(mod.)
– Corazon de buey grande	b ES 10		
– Cuor di bue grosso	b IT 1412		
Corazon de buey grande			= Coração de Boi Grande
Cuor di bue grosso			= Coração de Boi Grande
Green Viking			(del.)
Muntenia	a RO 1111		(add.)
New York	a RO 2134		H (add.)
Ran 77	a RO 2151		H (add.)
Roem van Enkhuizen 2	b NL 10		(mod.) Ruhm von Enkhuizen 2 NL
Ruhm von Enkhuizen 2			= Roem van Enkhuizen 2
VP Adut	a RO 1115		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Lodero	a NL 8		H (add.)
Red Cook	a RO 2134		H (add.)
Sunny Red	a RO 2151		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Di Vienna bianco	b IT 1412		(mod.)
– Wener Witte	b NL x		
– Wiedeńska Biała	a PL 218		
Wener Witte			= Di Vienna bianco
Wiedeńska Biała			= Di Vienna bianco

10. BRASSICA OLERACEA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Altmarker Braunkohl	b DE 8847		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Autumn Calabrese	UK		(add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Red Ball	UK		(add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Forco	a CZ 140		H (add.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
A martello			= Delle virtù
Bianca lodigiana			= Milan White
Bianca piatta quarantina			= Milan White
Blanc globe à collet violet	a FR x		(mod.) Blanco redondo cuello rojo ES Nabo de 60 Dias PT Tonda a colletto viola IT Veitch's Red Globe UK

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
– Blanco globo cuello violeta	b ES 31		
– Nabo 60 dias	b PT 830		
– Purple Top White Globe	b UK x		
– White globe purple top	b IT 125		
Blanco globo cuello violeta			= Blanc globe à collet violet
Blanco redondo cuello rojo			= Blanc globe à collet violet
Bola de Neve			= Bola de nieve
Bola de nieve	b ES 9		(mod.) Early White Stone UK Model White UK
– Bola de Neve	b PT 830		
– Palla di neve	b IT 1412		
– Snowball	b UK x		
Delle virtù	b IT 1412		(mod.) A martello IT Des Vertus Marteau FR, UK Jersey Navet UK Vertus IT
– Marteau	a FR x, b UK x		
– Virtudes martillo	b ES x		
Des Vertus Marteau			= Delle virtù
Di Milano a colletto rosa			= Italiaanse Witte Roodkop
Di Milano a colletto viola			= Italiaanse Witte Roodkop
Di Milano bianca a colletto viola			= Italiaanse Witte Roodkop
Early White Stone			= Bola de nieve
Italiaanse Witte Roodkop	b NL x		(mod.) Di Milano a colletto rosa IT Di Milano a colletto viola IT Milanese Witte Roodkop NL
– Di Milano bianca a colletto viola	b IT 1412		
Jersey Navet			= Delle virtù
Marteau			= Delle virtù
Milan White	b UK 6170		(mod.) Bianca lodigiana IT
– Bianca piatta quar- antina	b IT 1412		
Milanese Witte Roodkop			= Italiaanse Witte Roodkop
Model White			= Bola de nieve
Nabo de 60 Dias			= Blanc globe à collet violet

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
Nabo 60 dias			= Blanc globe à collet violet
Palla di neve			= Bola de nieve
Purple Top White Globe			= Blanc globe à collet violet
Snowball			= Bola de nieve
Tonda a colletto viola			= Blanc globe à collet violet
Veitch's Red Globe			= Blanc globe à collet violet
Vertus			= Delle virtù
Virtudes martillo			= Delle virtù
White globe purple top			= Blanc globe à collet violet

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Almocita	b NL 79		H (add.)
Asteroid 204	a RO 1029		(add.)
Astor	a IT 1412		H (mod.)
Bărăgan	a RO 1109		(add.)
Bentley	a NL 26		H (add.)
Bucur	a RO 1111		(add.)
Cariddi	a NL 78		H (add.)
Celin	b NL 79		H (add.)
Cocalo	a NL 78		H (add.)
Cooper	a NL 26		H (mod.)
Coraza	b NL 79		H (add.)
Cornel 209	a RO 1029		(add.)
Cuneo giallo	b IT 1412		(mod.) Giallo a forma di trottola IT
Dailygold			(del.)
Devito	a NL 26		H (mod.)
Dicaprio	a NL 26		H (add.)
Dilber	b NL 665		H (add.)
Enciso	b NL 79		H (add.)
Getic	a RO 1111		(add.)
Giallo a forma di trottola			= Cuneo giallo
Giallo Duemila	a IT 66		H (mod.)
Golden calwonder			(del.)
Guainos	b NL 79		H (add.)
Healey	a NL 26		H (mod.)
Hungarian sweet wax	b IT 1412		(mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Jalapeno	a AT 88		(add.)
Kappone	a ES 98		H (add.)
Lo Romero	b NL 79		H (add.)
Loreto	b NL 79		H (add.)
Maranello	a NL 26		H (mod.)
Mirador	a NL 26		H (add.)
Perla di fuoco	a IT 1412		H (mod.)
Pixy	a IT 1412		H (mod.)
Romeo	a IT 1412		H (mod.)
Rosso Duemila	a IT 66		H (mod.)
Shaka	b NL 79		H (add.)
Silver Star	a RO 2152		H (add.)
Sweet Palena	a AT 88		(add.)
Tatiana	a RO 1109		(add.)
Thor	a IT 1412		H (mod.)
Tinsena	a NL 26		H (add.)
Torchy	a RO 2153		(add.)
Valentine EZ	a RO 2151		H (add.)
Veyron	a NL 26		H (mod.)
Vidra 9	a RO 1029		(add.)
VP Belinda	a RO 1115		(add.)
VP Dzinka	a RO 1115		(add.)
Waltz	a NL 79		H (add.)
Zahara	b NL 79		H (add.)
Zebo	a IT 1412		H (mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Fright Night	UK		(add.)
Laurenzi	b AT 157		(add.)
Little Horror	UK		(add.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Berna	a IT 1412		(mod.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
Cardoncello barese			(del.)
Odissea	a IT 1412		(mod.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
TT 706	a IT 1408		(add.)(¹)
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
A grumolo bionda	b IT 1412		(mod.) Scirolo verde chiaro IT
A grumolo verde	b IT 1412		(mod.) Ceriolo verde IT Grumolo verde IT Scirolo verde IT
Capotta			= Mantovana
Ceriolo verde			= A grumolo verde
Clio	a IT 1412		H (mod.)
Grumolo verde			= A grumolo verde
Katrina	a IT 1412		H (mod.)
Lubia	a IT 1412		(add.)
Mantovana	b IT 1412		(mod.) Capotta IT
Nerone	a IT 1412		(mod.)
Palla rossa 2	b IT 1412		(mod.) Rossa di Chioggia 2 IT
Palla rossa 4	b IT 1412, b NL 8		(mod.) Rode van Chioggia 4 NL Rossa di Chioggia 4 IT
Pandea	a IT 1412		(mod.)
Radicchio di Treviso 2			= Rossa di Treviso 2
Radicchio variegata di Castelfranco			= Variegata di Castelfranco
Rode van Chioggia 4			= Palla rossa 4
Rosa isontina	a IT 1412		(mod.)
Rossa di Chioggia 2			= Palla rossa 2
Rossa di Chioggia 4			= Palla rossa 4
Rossa di Treviso 2	b IT 1412		(mod.) Radicchio di Treviso 2 IT
Scirolo verde			= A grumolo verde
Scirolo verde chiaro			= A grumolo bionda
TT 4050	a IT 1408		(mod.)(¹)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
TT 506	a IT 1408		(mod.) ⁽¹⁾
Variegata di Adria	b IT 1412		(mod.)
Variegata di Castelfranco	b IT 1412		(mod.) Radicchio variegata di Castelfranco IT Variegata esposizione di Castelfranco IT
Variegata esposizione di Castelfranco			= Variegata di Castelfranco
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Adam	a RO 2142		H (add.)
Boxy	a NL 60		H (add.)
Dulzor	b NL 81		H (add.)
Ekvator	b NL 79		H (add.)
Irina	a RO 2142		H (add.)
Oneida	b NL 108		H (add.)
Peace	a RO 2154		H (add.)
Royal Fantasy	a RO 2154		H (add.)
Sapphire			(del.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Agatti	b NL 79		H (add.)
Akiles	b ES 10		H (add.)
Albal	a NL 26		H (add.)
Almanzor	a NL 60		H (add.)
Ananas 803	a RO 2151		H (add.)
Assisto	b NL 81		H (add.)
Beleza	a NL 26		H (add.)
Crianza	b ES 328		H (add.)
Elektro	a NL 60		H (add.)
Hoda	b NL 79		H (add.)
Katrina	b ES 10		H (add.)
Lorenzo	a NL 26		H (add.)
Paloma	b ES 10		H (add.)
Tracey	a NL 26		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Amaranta	a NL 60		H (add.)
Averan	a NL 60		H (add.)
Bonbon	a NL 108		H (add.)
Bosco	a NL 60		H (add.)
Darius	a ES 4311		H (mod.)
Dinasty			(del.)
Efdal			f. 30.6.2015
Enki	a NL 26		H (add.)
Galaxy	a NL 26		H (add.)
Kantaka	b NL 79		H (add.)
Mastil	a NL 60		H (add.)
Menfis	a NL 26		H (add.)
Odeon	b NL 108		H (add.)
Proteas	b NL 79		H (add.)
Quinton	b NL 108		H (add.)
Rijana	a NL 60		H (add.)
Sendero	b NL 108		H (add.)
Senios	b NL 79		H (add.)
Tony			(del.)
Toploader	a NL 26		H (add.)
Tritonas	b NL 79		H (add.)
Unistars	a NL 78		H (add.)
VP Real			(del.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Alpita	b NL 60		H (add.)
Barone	a RO 2152		H (add.)
Cloud	a RO 2134		H (add.)
Etiquette	a RO 2152		H (add.)
Geroy	a RO 2134		H (add.)
Lania	a DE 3177		H (add.)
Metex	a RO 2134		H (add.)
Tilda	a DE 3177		H (add.)
Tony	a BG 48		H (add.)
VP Real	a BG 130		H (add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Amerigo	a IT 1412		H (mod.)
Bianca di Trieste			= Bianca goriziana
Bianca goriziana	b IT 1412		(mod.) Bianca di Trieste IT
Clarabella			(del.)
Clarion	a IT 1412		H (mod.)
Darko	a IT 1412		H (mod.)
De Nice à fruit rond	b FR x		(mod.) Tondo chiaro di Nizza IT
– Di Nizza	b IT 1412		
Di Nizza			= De Nice à fruit rond
Di Voghera			= Genovese
Dino	b ES 63		H (add.)
Genovese	b IT 1412		(mod.) Di Voghera IT
Giambo	a IT 1412		H (mod.)
GL Luna	a AT 13		H (add.)
GL Oskar	a AT 13		H (add.)
Grizzly	a IT 1412		H (mod.)
Igor	a ES 98		H (add.)
Ismalia	b NL 26		H (add.)
Laria	b ES 10		H (add.)
Latino	a IT 1412		H (mod.)
Levante	a IT 1412		H (mod.)
Modena	a NL 8		H (add.)
Nour	b NL 26		H (add.)
Ortolana di Faenza	b IT 1412		(mod.) Verde chiaro d'Italia IT
Rondo	a IT 1412		H (mod.)
Sbortof	a IT 1412		H (mod.)
Soft Taste	a RO 2152		H (add.)
Summer Ace	a RO 2155		H (add.)
Tondo chiaro di Nizza			= De Nice à fruit rond
Tondo di Piacenza	b IT 1412		(mod.)
Verde chiaro d'Italia			= Ortolana di Faenza
Vesuvio	a ES 98		H (add.)
Zaino	b ES 63		H (add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Genoa	UK		(add.)

20. CYNARA CARDUNCULUS L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		
Bianco avorio			= Bianco avorio a foglia frastagliata
Bianco avorio a foglia frastagliata	b IT 1412		(mod.) Bianco avorio IT Bianco avorio d'Asti IT
Bianco avorio d'Asti			= Bianco avorio a foglia frastagliata
Cento Foglie	b IT 1412		(mod.) Pieno inerme IT
Pieno inerme			= Cento Foglie

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
De Florencia	b ES 31		(mod.) Dulce de Florencia ES
– Doux de Florence	b FR x		
Doux de Florence			= De Florencia
Dulce de Florencia			= De Florencia
Etrusco	a IT 1412		(mod.)
Fedro	a IT 1412		(mod.)
Marco	a IT 1412		(mod.)
Romy	a IT 1412		(mod.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Amerika 2			= Kagranner Sommer 2
Amica	b NL 26		(add.)
Andros			(del.)
Belabela	b NL 26		(add.)
Bionda a foglia liscia	b IT 1412		(mod.) Da taglio a foglia liscia IT
Biscia rossa	b IT 1412		(mod.) Rossa a foglia riccia da taglio IT

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Bolla	a IT 797		(add.)
Brogan	b NL 26		(mod.)
Capri			(del.)
Carenza	a NL 26		(mod.)
Claridia	a NL 26		(add.)
Da taglio a foglia liscia			= Bionda a foglia liscia
Estiva di Kagan 2			= Kaganer Sommer 2
Estival	a NL 79		(add.)
Ezfrill	b NL 26		(add.)
Eztela	a NL 26		(add.)
Eztoril	a NL 26		(add.)
Fanela	b NL 26		(add.)
Florence	b NL 375		(add.)
Frizella	a NL 26		(mod.)
Fuzila	b NL 26		(add.)
Ghibli	b NL 375		(add.)
Greenglance	a NL 60		(add.)
Gyration	a NL 26		(add.)
Heathrow	a NL 26		(mod.)
Helmüt	a RO 1093		(add.)
Horix	b NL 26		(add.)
Idoia	a NL 26		(add.)
Initiation	a NL 26		(mod.)
Juanola	a NL 26		(add.)
Kaganer Sommer 2	b ES 5102, b FR x, b NL 4, a AT 72		(mod.) Amerika 2 NL Smeraldo 2 NL Steran 2 NL Zomerking 2 NL
– Estiva di Kagan 2	a CZ 769		
Kiloma	b NL 26		(add.)
Kolka	a NL 26		(mod.)
Leire	b NL 26		(add.)
Lidetta	a NL 26		(mod.)
Lipari			(del.)
Maribor	b IT 1412		(mod.)
Marize	b NL 26		(add.)
Marshall	b NL 503		(add.)
Mauron	a NL 26		(mod.)
Medusa	b NL 375		(add.)
Monte Cristo	a UK 6153		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Nogal	b ES 162		(mod.)
Ortigia	a NL 26		(mod.)
Pesciatina			(del.)
Rasta	a NL 26		(add.)
Redglace	a NL 60		(add.)
Rossa a foglia riccia da taglio			= Biscia rossa
Salmon	a NL 60		(add.)
Shockwave	a UK 6153		(add.)
Silişteana	a RO 1072		(add.)
Smeraldo 2			= Kagranner Sommer 2
Sofia	a IT 1412		(mod.)
Steran 2			= Kagranner Sommer 2
Sumatra			(del.)
Tarengo	a DE 4676		(add.)
Temira	a NL 26		(add.)
Thriller	a UK 6153		(add.)
Totana	a NL 26		(add.)
Vanguardia	a NL 60		(add.)
Vanity	b NL 26		(mod.)
Verde orto			(del.)
Volubis	b NL 2a		(add.)
Zomerkoning 2			= Kagranner Sommer 2

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Bistra	b SI 232		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Abaco			(del.)
Alferez	a NL 108		H (add.)
Argeş 123	a RO 1069		(add.)
Argeş 16	a RO 1069		(add.)
Athos			(del.)
Ausonio	a IT 1412		H (mod.)
Belle	b NL 26		H (mod.)
Bengala	a IT 66		H (mod.)
Carioca	a IT 141, a BG 122		(mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Cerise	b FR x		(mod.) Ciliegia IT
– Red cherry	b IT 1412		
Ciliegia			= Cerise
Colosus			(del.)
Dallas	a IT 66		H (mod.)
Dolly	a IT 141		H (add.)
Drops	a RO 1093		(add.)
Earlypeel			(del.)
Eclipssette	a RO 2152		H (add.)
Efrat 70	a RO 2151		H (add.)
Florina 44	a RO 1033		(add.)
Gazzella	a IT 66		H (mod.)
Giocondo	a IT 66		H (mod.)
Golden Moon	a IT 66		H (mod.)
Gran merito 3			= S. Marzano gigante 3
Griselda	a NL 455		H (add.)
Homestead			= Homestead 61
Homestead 61	b IT 1412		(mod.)
Horus	a IT 1412		H (mod.)
Ildha	a IT 1307		H (add.)
Incas	b NL 60		H (mod.)
Italpeel			(del.)
Kardinal	a IT 66		H (mod.)
Katie Bell	a NL 475		H (add.)
Mandarin	a IT 66		H (mod.)
Mark oro	a IT 66		H (mod.)
Max			(del.)
Monteforte	a IT 66		H (mod.)
Novamech			(del.)
Omer	a RO 2151		H (add.)
Padano	a IT 1412		(mod.)
Palava	a CZ 140		H (add.)
Parma			(del.)
Peltro	a IT 1412		(mod.)
Pink Solution	a RO 2134		H (add.)
Piramide			(del.)
Pretty			(del.)
Ramino	a IT 1412		H (mod.)
Red cherry			= Cerise
Remo	a IT 66		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
S. Marzano gigante 3	b IT 1412		(mod.) Gran merito 3 IT S. Marzano large fruit 3 IT S. Marzano lungo 3 IT S. Marzano selezione degli ortolani 3 IT Scatolone 3 IT
S. Marzano large fruit 3			= S. Marzano gigante 3
S. Marzano lungo 3			= S. Marzano gigante 3
S. Marzano selezione degli ortolani 3			= S. Marzano gigante 3
Savana	a IT 66		H (mod.)
Savio			(del.)
Scatolone 3			= S. Marzano gigante 3
Solania	a IT 66		H (mod.)
Sonar			(del.)
Starbell	b NL 79		H (add.)
Strillo	a IT 1412		H (mod.)
Summit			(del.)
Sweetheart	a RO 1093		(add.)
Tiger	a NL 665		H (add.)
Tombolino	a IT 66		H (mod.)
Tony			(del.)
VP Viva	a RO 2156		H (add.)
Yarden	a RO 2151		H (mod.)
Yellow Submarine	a DE 4676, a AT 88		(mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Costate 21	a RO 1069		(add.) Region of origin:Romania
Costate 23	a RO 1069		(add.) Region of origin:Romania
Ștefănești 22	a RO 1069		(add.) Region of origin:ROMANIA

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Banana Legs	b FR 11343, b AT 88		(mod.)
Bogus Fruchta	b DE 4676		(add.)
Chiquita Pot	a RO 1093		(add.)
Dorenia	b DE 4676		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Primabella	b DE 8847		(add.)
Rosa	b AT 88		(add.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Aromatico a costa rossa			(del.)
Gusti	a DE 7092		(add.)
Ines	a DE 7092		(add.)
Mooskrause 2	a DE x		(mod.)
– Moskrul 2	b NL x		
– Moss Curled 2	b UK x		
– Nain fris�� mousse	b FR x		
Moskrul 2			= Mooskrause 2
Moss Curled 2			= Mooskrause 2
Nain fris�� mousse			= Mooskrause 2

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Eliksir			(del.)
Radoil			(del.)
Zlatan			(del.)

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Lady Luck	UK		(add.)
Millionaire	UK		(add.)
Queen of Hearts	UK		(add.)
Solitaire	UK		(add.)
Sweepstake	UK		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Cantare	a NL 95, a BG 68		(mod.)
Cavadilla	a ES 311		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
Coruja	a ES 311		(add.)
Dobroudjanski ran			(del.)
Dobroudjanski 7			(del.)
Egon			(del.)
Parsec			(del.)
Plovdivski zhalt	a BG 48		(add.)
Tangra	a BG 48		(add.)
Tevere			(del.)
Wotter			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Borlotto lingua di fuoco 2	b NL 4		(mod.)
Brazzà			(del.)
Dobroudjanski ran	a BG 1		(add.)
Dobrudzhanski 7	a BG 1		(add.)
Eliksir	a BG 1		(add.)
Halley			(del.)
Maura 2000	a RO 1033		(add.)
Plovdivski zhalt			(del.)
Radoil	a BG 1		(add.)
Tangra			(del.)
Zlatan	a BG 1		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Båstad	b SE 146		(add.)
Black Turtle	b AT 88		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Aloha	a DE 232		(add.)
Arise			(del.)
Assist	a DE 232		(add.)
Bonjour	a DE 232		(add.)
Cud Kelvedonu			= Kelvedon Wonder
Flavora	a DE 232		(add.)
Kelvedon Wonder	a HU x, b NL x, b UK x		(mod.) Wunder von Kelvedon NL
– Cud Kelvedonu	a PL x		
– Meraviglia di Kelvedon	b IT 1412		
– Merveille de Kelvedon	b FR x		
– Zázrak z Kelvedonu	a CZ 256, a SK x		
Kerpo			(del.)
Kiss	a DE 232		(add.)
Meraviglia di Kelvedon			= Kelvedon Wonder
Merveille de Kelvedon			= Kelvedon Wonder
Redondo	a RO 1093		(add.)
Ruse 1			(del.)
Stirone	a IT 1412		(mod.)
Telefone de Trepár			= Téléphone à rames
Telefono rampicante			= Téléphone à rames
Téléphone à rames	b FR x		(mod.)
– Telefone de Trepár	b PT 830		
– Telefono rampicante	b IT 1412		
Télévision	a FR 8067, a SK 38, a BG 91		(mod.)
Undine	a DE 7653, a BG 71		(mod.)
Vada	a NL 60, a BG 77		(mod.)
Wolf	a DE x, a HU 166562, a BG 61		(mod.)
Wunder von Kelvedon			= Kelvedon Wonder
Zázrak z Kelvedonu			= Kelvedon Wonder
Zodiac			(del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Kerpo	a BG 146		(add.)
Lavagna	b IT 1412		(mod.) 100 giorni IT

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
Paride			(del.)
Ruse 1	a BG 4		(add.)
100 giorni			= Lavagna
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Carouby			= Carouby de Maussane
Carouby de Maussane	a ES x, a FR 12744		(mod.)
– Carouby	b IT 1412		
Spinleaf	b NL 95		H (add.)

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Buonissimo d'Ingegnoli			= Rosso tondo a piccola punta bianca
Candela di fuoco	b IT 1412		(mod.) Lungo rosso IT
Johanna	a RO 1093		(add.)
Lungo rosso			= Candela di fuoco
Otis	a DE 2549		H (add.)
Pablo	a IT 1412		(mod.)
Pico	a IT 1412		(mod.)
Rapid Red 2			= Saxa 2
Ronde Witte	b NL 65		(mod.)
– Tondo bianco	b IT 1412		
Rosso tondo a piccola punta bianca	b IT 1412		(mod.) Buonissimo d'Ingegnoli IT Tondo d'Albegna IT
Rosso tondo precocissimo 2			= Saxa 2
Saxa da forzare 2			= Saxa 2
Saxa 2	a CZ 1187, b IT 1412, b NL 79		(mod.) Rapid Red 2 IT Rosso tondo precocissimo 2 IT Saxa da forzare 2 IT
Tondo bianco			= Ronde Witte
Tondo d'Albegna			= Rosso tondo a piccola punta bianca
Vodka	a IT 1412		(mod.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Deeptill	a DE 8086		(add.)

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
Gawan	a DE 2549		H (add.)

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Aragon	a ES 4311, a BG 93		H (mod.)
Barcelona	b ES 10		H (add.)
Beatrice	a IT 1412		H (mod.)
Eleonora	a RO 1029		(add.)
Epic	a FR 1993, a PL 761, a BG 24		H (mod.)
Giralda	a IT 1412		H (mod.)
Giulietta			(del.)
Lady	a IT 1412		H (mod.)
Lato	b NL 108		H (add.)
Miranda	a IT 1412		H (mod.)
Scarlatti	a NL 26		H (mod.)
Serena	a IT 1412		H (mod.)
Tizona	a NL 78		H (add.)
Vivian	b NL 83, a RO 2151		H (add.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Matador	a CZ 231, b ES 9, b FR x, a PL 218, b BG 48		(mod.) Viking ES, FR
Neptun	a SK 250		(mod.)
RS 06671562	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Viking			= Matador

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE

1	2	3	4

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Pomladin	b SI 232		(add.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Bonus	b HU 107671, b NL 79, a SK 182		H (mod.)
Harvest Gold	a NL 78		H (mod.)
Landmark	a FR 13433		H (mod.)
Passion	a NL 78		H (mod.)
Sweetstar	b NL 79		H (add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Northern Extra Sweet	UK		(add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.		
Bodyguard	b NL 122		H (add.)
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites		
Body	b NL 78		H (mod.)
Mozart	a ES 343		H (add.)
Optifort	a NL 78		H (add.)(¹)
RS01648542	a NL 78		H (add.)(¹)
RS01658654	a NL 78		H (add.)(¹)
5	Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
6	<i>Sicyos angulatus</i>		
7	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		