

II

(Communications)

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET
ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE

CATALOGUE COMMUN DES VARIÉTÉS DES ESPÈCES DE LÉGUMES

quatrième complément à la trente et unième édition intégrale

(2013/C 177 A/01)

SOMMAIRE

	Page
Légende	4
Liste des espèces de légumes	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1 <i>Allium cepa</i> L. Groupe aggregatum - Échalote	5
2 <i>Allium cepa</i> L. Groupe cepa - Oignon, Echalion	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Ciboule	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Poireau	5
7. <i>Apium graveolens</i> L. Céleri	5
1 <i>Apium graveolens</i> L. Céleri	5
2 <i>Apium graveolens</i> L. Céleri-rave	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	6
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou frisé	6
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou-fleur	6
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli	6
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou de Bruxelles	6
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou de Milan	6
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou cabus	6
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou rouge	6
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou-rave	6

	Page
11. <i>Brassica rapa</i> L.	7
1 <i>Brassica rapa</i> L. Chou chinois	7
2 <i>Brassica rapa</i> L. Navet	7
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Piment, Poivron	7
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endive	8
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée witloof	8
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée à larges feuilles/Chicorée italienne	8
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée industrielle	8
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque	8
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	9
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre/Cornichon	9
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre	9
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cornichon	9
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Courgette	9
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	10
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Artichaut	10
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardon	10
21. <i>Daucus carota</i> L. Carotte	10
1 <i>Daucus carota</i> L. Carotte	10
2 <i>Daucus carota</i> L. Carotte fourragère	10
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Laitue	11
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomate	11
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persil	12
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Haricot d'Espagne	13
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot	13
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot nain	13
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot à rames	13
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois	14
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois ridé	14
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois rond	14
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mange-tout	14
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	14
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radis	14
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Radis noir	14

	Page
30. <i>Rheum rhabarbarum</i> L. Rhubarbe	14
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine	15
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Épinard	15
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	15
1 <i>Zea mays</i> L. Maïs doux	15
2 <i>Zea mays</i> L. Maïs à éclater	15
37. Espèces et croisements interspécifiques destinés à servir de porte-greffes	16
1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	16
2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	16
3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	16
4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	16
5 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	16
6 <i>Sicyos angulatus</i>	16
7 <i>Cucurbita moschata</i>	16
8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	16

LÉGENDE

1. Le présent quatrième complément à la trente et unième édition intégrale du catalogue commun des variétés des espèces de légumes ⁽¹⁾ intègre les modifications qu'il a fallu apporter afin de tenir compte des informations que la Commission a reçues de la part des États membres.
2. Ce complément suit la subdivision adoptée dans la trente et unième édition intégrale. Il convient de se référer à la légende de ladite édition.
3. La période couverte par ce complément s'étend jusqu'au 30 avril 2013.
4. Les modifications par rapport à la trente et unième édition intégrale sont indiquées comme suit dans la quatrième colonne:
 - (add.) signifie qu'une nouvelle position a été introduite dans le catalogue commun,
 - (mod.) signifie qu'une position existante a été modifiée. Les indications relatives à cette position dans le présent complément remplacent celles qui figuraient dans la trente et unième édition intégrale,
 - (del.) signifie que la ligne ainsi que toutes les indications s'y rapportant sont supprimées dans le catalogue commun.
5. Le présent complément concerne les variétés notifiées auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE du Conseil ⁽²⁾.
6. Si un code de mainteneur ne figure pas dans la trente et unième édition intégrale, le nom et l'adresse du mainteneur peuvent être obtenus auprès de l'autorité figurant sur la liste des États membres ou du pays de l'AELE concerné.

⁽¹⁾ JO C 341 A du 9.11.2012, p. 1.

⁽²⁾ JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Amika			(del.)
Continental			(del.)
Durito	b NL 78		H (mod.)
Franzisco	b NL 105, a SK 61		(mod.)
Julio			(del.)
Nerato	b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Sprinter	b NL 79		H (mod.)

1. ALLIUM CEPA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
James Longkeeping	UK		(add.)

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4
Pal			(del.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Lancaster	b NL 136		H (add.)
Nobel	b NL 78		(mod.)

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Bergers weisse Kugel			(del.)
Furlan	a IT 224		(add.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Atrium	b NL 743		H (add.)
Mazzaverde	b NL 108		H (add.)
Pinkcharm	b NL 79		H (add.)
Tercia	a NL 26		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Monteco	b NL 79		H (add.)
Reggi	b NL 108		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Antelope	b NL 105		H (mod.)
Status	a CZ 140		H (add.)
Ula			f. 30.6.2016
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Trigno	b NL 108		H (add.)
Ukza	b NL 108		H (add.)

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
China Express	b NL 75		H (mod.)
Yuki	b NL 75, b BG 70		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Pasja	b NL x		(add.)
Rondo	a DE 289, b NL x		(mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Alceo	a IT 125		H (add.)
Amarosa	a DE 2549		H (add.)
Amaryl	a CZ 472, a SK 697		(mod.)
Anthea	a HU 102588, a SK 697		(mod.)(⁴)
Ascanio	a IT 125		H (add.)
Bixio	a IT 1412		H (add.)
Campeador	b NL 79		H (add.)
Caspio	b NL 79		H (add.)
Catedral	b NL 79		H (add.)
Celaya	b NL 26		H (add.)
Danubia			f: 30.6.2015
Deimos	b NL 79		H (add.)
Delfina	b BG 130		(add.)
E 490264	a NL 26		H (mod.)(¹)
Enea	a NL 26		H (mod.)
Fiore	a IT 2018		H (add.)
Frank	a IT 537		H (add.)
Galena	b NL 79		H (add.)
Heidi	a SK 697		(mod.)
Inviktus	a IT 537		H (add.)
Jazýček	a CZ 1179		(add.)
Jersey	a NL 26		H (mod.)
John	a SK 697		(mod.)(⁴)
Kadmio	a IT 1412		H (add.)
Káplár	a SK 199		H (add.)
Klubíčko	a CZ 1179		(mod.)
Kobold	a DE 2549		H (add.)
Kromo	a IT 1412		H (add.)
Liubov	b NL 79		H (add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Mannal	a IT 125		H (add.)
Melide	b ES 10		H (add.)
Monanta	a CZ 140		(add.)
Muzzo	a NL 60		H (add.)
Nikolas	a IT 537		H (add.)
Nonius	a SK 199		H (add.) ⁽⁴⁾
Ontara	a CZ 140		(add.)
Pandora	a DE 2549		H (add.)
Prometheus	a SK 199		H (add.)
Ramonete	b ES 10		H (add.)
Robinson	a ES 4311		H (add.)
Sobek	b NL 79		H (add.)
Teucro	b NL 26		H (add.)
WT8106	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		
Selenite	b BE 809		(add.)
Zingaro			(del.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Aguador	b NL 60		H (mod.)
Barby	a IT 141		H (add.)
Bombay	a RO 2159		H (mod.)
Crimson Shade	b NL 60		H (mod.)
Crimson Shelter	b NL 60		H (mod.)
Dream	a IT 141		H (add.)
Janeiro	b NL 60		H (mod.)
Playa	a IT 535		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Sundae	b NL 60		H (mod.)
Tigrinho	b NL 108		H (add.)
Torpila	b NL 60		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Aris	a IT 216		H (add.)
Tikal	b NL 108		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Meleas	b NL 108		H (add.)
Nadja			(del.)
Prior	b ES 10		H (add.)
Pruva	b NL 79		H (add.)
Puskas	b NL 105		H (add.)
Tiba	b NL 79		H (add.)
Zingaro	a IT 216		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Adam	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Amelia	a CZ 140		H (add.)
Amour	b NL 8, a SK 172, b BG 67		H (mod.)
Barbakan			f: 30.6.2016
Baronet	a RO 2152		H (add.)
Berta	a CZ 239		H (add.)
Polan	a CZ 1468, a PL 67		H (mod.)
Sremski	a CZ 1267, a PL 187		H (add.)
Vigora	b NL 79		H (mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Armin	a DE 9460		H (mod.)
Asso	b NL 79		H (add.)
Colosseo	a IT 1205		H (add.)
Eclipse	b NL 136		H (add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Ehsan	b NL 79		H (add.)
Ekin 725	b BG 9		H (add.)
Gena 544	b BG 9		H (add.)
Giulia	b NL 79		H (add.)
Messi	b NL 79		H (add.)
Milos	b NL 79		H (add.)
Parsifal	a IT 1205		H (add.)
Prometheus	b NL 79		H (add.)
Saturn	a IT 1412		H (add.)

20. CYNARA CARDUNCULUS L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
Donatello	a IT 549		(add.)
Michelangelo	a IT 549		(add.)
Raffaello	a IT 549		(add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Adige	b NL 79		H (mod.)
Atlantis	b NL 38		H (mod.)
Furore	b NL 38		H (mod.)
Kalina			f: 30.6.2016
Kometa	a PL 67		H (mod.)
Mondibel	b NL 38		H (mod.)
Scarlet			f: 30.6.2016
Viva	b NL 38		H (mod.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Alvita	b NL 79		(add.)
Baeza	a NL 108		(add.)
Barbarella	a IT 216		(add.)
Biondi			(del.)
Fanugo	a NL 79		(add.)
Lanuza	b ES 63		(add.)
Linfa	a IT 1205		(add.)
Naide	a NL 60		(add.)
Pantlika	a NL 79		(add.)
Powerblock	a UK 6153		(add.)
Rihanna	a IT 141		(add.)
Rubily	a ES 4311		(add.)
Showdown	a UK 6153		(add.)
Veruska	b BG 10		(mod.)
Vizir	b NL 26		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Alondra	a ES 4311		H (add.)
Anatefka	b NL 26		H (add.)
Antique	a NL 60		H (add.)
Argia	b ES 10		H (add.)
Asap	a IT 216		H (add.)
Bartolome	a NL 78		H (add.)
Bestial	a ES 98		H (add.)
Clemente	b ES 10		H (add.)
Confetto	a NL 108		H (add.)
Dalimil	a CZ 140		(add.)
Dogma	a NL 60		H (add.)
DRW 7723	a NL 78		H (add.)(¹)
Dumas	b NL 79		H (add.)
Enjoy	b NL 79		H (add.)
Esmira	a NL 108		H (add.)
Essential	a NL 108		H (add.)
Iberico	b ES 6236		H (add.)
Imperoso	a NL 108		H (add.)
Ismini	a ES 4311		H (add.)
Justyna	a ES 4311		H (add.)
Lampetie	a ES 4311		H (add.)
Lexie	a ES 4311		H (add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Limetto	a DE 2549		H (add.)
Mamoru	b NL 79		H (add.)
Megaline	b NL 79		H (add.)
Monbasa	a ES 6261		H (add.)
Nebati	b NL 79		H (add.)
Panormus	b ES 10		H (add.)
Pantos	a NL 78		H (add.)
Paulina BG	b BG 11		H (add.)
Pontica 102	a RO 1029		(add.)
Sansibar	a DE 2549		H (add.)
Savorty	b ES 6229		H (add.)
Senalda	a ES 4311		H (add.)
Sharona	a ES 4311		H (add.)
Solarino	b NL 108		H (add.)
Steel	b NL 79		H (add.)
Stentor	a ES 4311		H (add.)
Timanfaya	a NL 108		H (add.)
Tomalien	b NL 26		H (add.)
Torak	a NL 8		H (add.)
Torun	a NL 8		H (add.)
Tynton Forte	b ES 6236		H (add.)
UMH 1203	a ES 365		H (add.)(¹)
Vento	b NL 26		H (add.)
Zezarr	a NL 78		H (add.)
ZS 502	a NL 26		H (add.)(¹)
ZS 847	a NL 26		H (add.)(¹)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Indigo Rose	b DE 8847		(add.)
Striped Cavern	b DE 8847		(add.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Opal			(del.)

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Tenderstar	a NL 136		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Achille	a IT 15		H (add.)
Angela	b NL 109e		(mod.)
Beatrix			f: 30.6.2015
Bethune	b NL 109e		(add.)
Blavet	b NL 109e		(mod.)
Darwin	b NL 95a		(add.)
Delinel	a FR 8067, b NL 65		(mod.)
Domus	a NL 95a		(add.)
Douglas	b NL 95a		(add.)
Eracle	a IT 15		H (add.)
Gracja			f: 30.6.2016
Laurina	a PL 67		(mod.)
Lot	b NL 109e		(mod.)
Lucyna			f: 30.6.2016
Maori	b NL 95a		(add.)
Mayenne	b NL 109e		(mod.)
Orleans	b NL 95a		(add.)
Plador	b NL 95a		(add.)
Quincy	b NL 95a		(add.)
Rhone	b NL 109e		(add.)
Rimember	b NL 95a		(add.)
Saone	b NL 109e		(mod.)
Sixta			(del.)
Sunray	b NL x		(mod.)
Vienne	b NL 109e		(mod.)
Wena			f: 30.6.2016
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Dea			(del.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Apexina			f. 30.6.2015
Fabundo			(del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Spinleaf	a NL 95		H (mod.)

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Junon	b NL 108		H (add.)
Menric	b NL 108		H (add.)
Rafa			f. 30.6.2016
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Halblanger weißer Sommer			f. 30.6.2015

29. RAPHANUS SATIVUS L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Münchner Radi Valentin	b DE 9245		(add.)

30. RHEUM RHABBARBARUM L. - RHUBARB

1	2	3	4

30. RHEUM RHABARBARUM L. - RHUBARB - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Tukuma-5	b LV 28		(add.) Region of origin:Latvia V

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Alabaster	b NL 79		H (add.)
Frac	a IT 216		H (add.)
Myrna	a IT 125		H (add.)
Ovale	a IT 767		H (add.)
Teresa	a IT 1412		H (add.)
Teti	a IT 125		H (add.)
Yelena	a IT 216		(add.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Dromedary	b NL 108		H (add.)
Goldenwhale	b NL 108		H (add.)
Mouflon	b NL 108		H (add.)
Tapir	b NL 108		H (add.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Garrison	b NL 79		H (add.)
Jurassic	b NL 79		H (add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Damaun	b DE 4676		(add.)
Mezdi	b DE 4676		(add.)
Tramunt	b DE 4676		(add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.		
Doriano	b IT 1307		H (add.)
Flexifort	a NL 26		H (add.)
Polifemo	b IT 58		H (add.)
Ulisse	b IT 816		H (add.)
Zadok	a NL 108		H (mod.)
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.		
Achille	b IT 58		H (add.)
Chantal	b IT 1433		(add.)
DG01	b IT 816		H (add.) ⁽¹⁾
Iker	b IT 537		H (add.)
Magyca	b IT 1307		H (add.)
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites		
5	Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium		
6	Sicyos angulatus		
7	Cucurbita moschata		
Ancora	b NL 81		H (add.)
Status	b NL 81		H (add.)
8	Solanum torvum Sw.		
Crio	b IT 816		(add.)
Espina	b IT 58		(add.)
Vigory	b IT 1205		H (add.)