

## II

(Comunicări)

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI  
ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

## COMISIA EUROPEANĂ

## CATALOG COMUN AL SOIURILOR DE LEGUME

Al patrulea supliment la cea de a 31-a ediție completă

(2013/C 177 A/01)

## CONȚINUT

	Pagină
Legendă .....	4
Lista soiurilor de legume .....	5
1. <i>Allium cepa</i> L. ....	5
1 <i>Allium cepa</i> L. Grupul <i>Aggregatum</i> - Ceapă eșalotă .....	5
2 <i>Allium cepa</i> L. Grupul <i>Cepa</i> - Ceapă și ceapă eșalotă tip „banană” .....	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Ceapă de stufat .....	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Praz .....	5
7. <i>Apium graveolens</i> L. Țelină .....	5
1 <i>Apium graveolens</i> L. Țelină de pețiol .....	5
2 <i>Apium graveolens</i> L. Țelină de rădăcină .....	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L. ....	6
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de frunză .....	6
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Conopidă .....	6
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli .....	6
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de Bruxelles .....	6
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză creață .....	6
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză albă .....	6
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză roșie .....	6
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Gulie .....	6

	Pagină
11. <i>Brassica rapa</i> L. ....	7
1 <i>Brassica rapa</i> L. Varză chinezească .....	7
2 <i>Brassica rapa</i> L. Nap .....	7
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Ardei .....	7
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare .....	8
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Andivă .....	8
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană .....	8
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare industrială .....	8
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pepene verde .....	8
16. <i>Cucumis melo</i> L. Pepene galben .....	9
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete .....	9
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip lung .....	9
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip cornișon .....	9
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dovlecel comun .....	9
20. <i>Cynara cardunculus</i> L. ....	10
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Anghinare .....	10
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardon .....	10
21. <i>Daucus carota</i> L. Morcov .....	10
1 <i>Daucus carota</i> L. Morcov .....	10
2 <i>Daucus carota</i> L. Morcov furajer .....	10
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salată .....	11
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomate .....	11
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pătrunjel .....	12
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasole de Spania .....	13
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole .....	13
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole pitică .....	13
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole urcătoare .....	13
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre .....	14
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob zbârcit .....	14
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob neted .....	14
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre dulce .....	14
29. <i>Raphanus sativus</i> L. ....	14
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche .....	14
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche neagră .....	14

	Pagină
30. <i>Rheum rhabarbarum</i> L. Revent . . . . .	14
32. <i>Solanum melongena</i> L. Pătlăgele vinete . . . . .	15
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spanac . . . . .	15
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	15
1 <i>Zea mays</i> L. Porumb zaharat . . . . .	15
2 <i>Zea mays</i> L. Porumb de floricele . . . . .	15
37. Specii și soiuri obținute din încrucișări interspecifice destinate utilizării ca portaltoaie . . . . .	16
1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché . . . . .	16
2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. . . . .	16
3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. . . . .	16
4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> . . . . .	16
5 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i> . . . . .	16
6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	16
7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	16
8 <i>Solanum torvum</i> Sw. . . . .	16

---

**LEGENDĂ**

1. Acest al patrulea supliment la cea de a 31-a ediție completă a Catalogului comun al soiurilor de legume <sup>(1)</sup> cuprinde modificările necesare a fi adăugate pentru a lua în considerare informațiile pe care Comisia le-a primit din partea statelor membre.
2. Prezentul supliment respectă subdiviziunea adoptată în cea de a 31-a ediție completă. Se poate face trimitere la legenda acestei ediții.
3. Prezentul supliment cuprinde perioada până la 30 aprilie 2013.
4. Modificările aduse celei de a 31-a ediții complete sunt indicate în coloana 4 după cum urmează:
  - (add.) înseamnă o nouă poziție introdusă în catalogul comun;
  - (mod.) înseamnă o modificare a unei poziții existente. Indicațiile privind această poziție în prezentul supliment le înlocuiesc pe cele din cea de a 31-a ediție completă;
  - (del.) înseamnă că poziția respectivă și toate trimerile la aceasta sunt eliminate din catalogul comun.
5. Acest supliment se referă la soiurile notificate pentru care se aplică prevederile stipulate la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului <sup>(2)</sup>.
6. Atunci când codul menținătorului soiului nu apare în cea de a 31-a ediție completă, numele și adresa acestuia pot fi obținute de la autoritatea menționată pe listă care răspunde pentru respectivul stat membru sau pentru statul care face parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb, după caz.

---

<sup>(1)</sup> JO C 341 A, 9.11.2012, p. 1.

<sup>(2)</sup> JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

## 1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
2	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Amika			(del.)
Continental			(del.)
Durito	b NL 78		H (mod.)
Franzisco	b NL 105, a SK 61		(mod.)
Julio			(del.)
Nerato	b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Sprinter	b NL 79		H (mod.)

## 1. ALLIUM CEPA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
2	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
James Longkeeping	UK		(add.)

## 2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4
Pal			(del.)

## 3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Lancaster	b NL 136		H (add.)
Nobel	b NL 78		(mod.)

## 7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	<b>Apium graveolens L. - Celery</b>		

## 7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b>		
Bergers weisse Kugel			(del.)
Furlan	a IT 224		(add.)

## 10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
Atrium	b NL 743		H (add.)
Mazzaverde	b NL 108		H (add.)
Pinkcharm	b NL 79		H (add.)
Tercia	a NL 26		H (add.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Monteco	b NL 79		H (add.)
Reggi	b NL 108		H (add.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Antelope	b NL 105		H (mod.)
Status	a CZ 140		H (add.)
Ula			f: 30.6.2016
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Trigno	b NL 108		H (add.)
Ukza	b NL 108		H (add.)

## 11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
China Express	b NL 75		H (mod.)
Yuki	b NL 75, b BG 70		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		
Pasja	b NL x		(add.)
Rondo	a DE 289, b NL x		(mod.)

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Alceo	a IT 125		H (add.)
Amarosa	a DE 2549		H (add.)
Amaryl	a CZ 472, a SK 697		(mod.)
Anthea	a HU 102588, a SK 697		(mod.)( <sup>4</sup> )
Ascanio	a IT 125		H (add.)
Bixio	a IT 1412		H (add.)
Campeador	b NL 79		H (add.)
Caspio	b NL 79		H (add.)
Catedral	b NL 79		H (add.)
Celaya	b NL 26		H (add.)
Danubia			f: 30.6.2015
Deimos	b NL 79		H (add.)
Delfina	b BG 130		(add.)
E 490264	a NL 26		H (mod.)( <sup>1</sup> )
Enea	a NL 26		H (mod.)
Fiore	a IT 2018		H (add.)
Frank	a IT 537		H (add.)
Galena	b NL 79		H (add.)
Heidi	a SK 697		(mod.)
Inviktus	a IT 537		H (add.)
Jazýček	a CZ 1179		(add.)
Jersey	a NL 26		H (mod.)
John	a SK 697		(mod.)( <sup>4</sup> )
Kadmio	a IT 1412		H (add.)
Káplár	a SK 199		H (add.)
Klubíčko	a CZ 1179		(mod.)
Kobold	a DE 2549		H (add.)
Kromo	a IT 1412		H (add.)
Liubov	b NL 79		H (add.)

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Mannal	a IT 125		H (add.)
Melide	b ES 10		H (add.)
Monanta	a CZ 140		(add.)
Muzzo	a NL 60		H (add.)
Nikolas	a IT 537		H (add.)
Nonius	a SK 199		H (add.) <sup>(4)</sup>
Ontara	a CZ 140		(add.)
Pandora	a DE 2549		H (add.)
Prometheus	a SK 199		H (add.)
Ramonete	b ES 10		H (add.)
Robinson	a ES 4311		H (add.)
Sobek	b NL 79		H (add.)
Teucro	b NL 26		H (add.)
WT8106	a NL 33		H (add.) <sup>(1)</sup>

## 14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus L. - Witloof chicory</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial chicory</b>		
Selenite	b BE 809		(add.)
Zingaro			(del.)

## 15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Aguador	b NL 60		H (mod.)
Barby	a IT 141		H (add.)
Bombay	a RO 2159		H (mod.)
Crimson Shade	b NL 60		H (mod.)
Crimson Shelter	b NL 60		H (mod.)
Dream	a IT 141		H (add.)
Janeiro	b NL 60		H (mod.)
Playa	a IT 535		H (add.)



## 15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Sundae	b NL 60		H (mod.)
Tigrinho	b NL 108		H (add.)
Torpila	b NL 60		H (mod.)

## 16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Aris	a IT 216		H (add.)
Tikal	b NL 108		H (add.)

## 17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Meleas	b NL 108		H (add.)
Nadja			(del.)
Prior	b ES 10		H (add.)
Pruva	b NL 79		H (add.)
Puskas	b NL 105		H (add.)
Tiba	b NL 79		H (add.)
Zingaro	a IT 216		H (add.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Adam	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Amelia	a CZ 140		H (add.)
Amour	b NL 8, a SK 172, b BG 67		H (mod.)
Barbakan			f: 30.6.2016
Baronet	a RO 2152		H (add.)
Berta	a CZ 239		H (add.)
Polan	a CZ 1468, a PL 67		H (mod.)
Sremski	a CZ 1267, a PL 187		H (add.)
Vigora	b NL 79		H (mod.)

## 19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Armin	a DE 9460		H (mod.)
Asso	b NL 79		H (add.)
Colosseo	a IT 1205		H (add.)
Eclipse	b NL 136		H (add.)

## 19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Ehsan	b NL 79		H (add.)
Ekin 725	b BG 9		H (add.)
Gena 544	b BG 9		H (add.)
Giulia	b NL 79		H (add.)
Messi	b NL 79		H (add.)
Milos	b NL 79		H (add.)
Parsifal	a IT 1205		H (add.)
Prometheus	b NL 79		H (add.)
Saturn	a IT 1412		H (add.)

## 20. CYNARA CARDUNCULUS L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Globe artichoke</b>		
Donatello	a IT 549		(add.)
Michelangelo	a IT 549		(add.)
Raffaello	a IT 549		(add.)
<b>2</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Cardoon</b>		

## 21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Adige	b NL 79		H (mod.)
Atlantis	b NL 38		H (mod.)
Furore	b NL 38		H (mod.)
Kalina			f: 30.6.2016
Kometa	a PL 67		H (mod.)
Mondibel	b NL 38		H (mod.)
Scarlet			f: 30.6.2016
Viva	b NL 38		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Alvita	b NL 79		(add.)
Baeza	a NL 108		(add.)
Barbarella	a IT 216		(add.)
Biondi			(del.)
Fanugo	a NL 79		(add.)
Lanuzza	b ES 63		(add.)
Linfa	a IT 1205		(add.)
Naide	a NL 60		(add.)
Pantlika	a NL 79		(add.)
Powerblock	a UK 6153		(add.)
Rihanna	a IT 141		(add.)
Rubily	a ES 4311		(add.)
Showdown	a UK 6153		(add.)
Veruska	b BG 10		(mod.)
Vizir	b NL 26		(add.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Alondra	a ES 4311		H (add.)
Anatefka	b NL 26		H (add.)
Antique	a NL 60		H (add.)
Argia	b ES 10		H (add.)
Asap	a IT 216		H (add.)
Bartolome	a NL 78		H (add.)
Bestial	a ES 98		H (add.)
Clemente	b ES 10		H (add.)
Confetto	a NL 108		H (add.)
Dalimil	a CZ 140		(add.)
Dogma	a NL 60		H (add.)
DRW 7723	a NL 78		H (add.) <sup>(1)</sup>
Dumas	b NL 79		H (add.)
Enjoy	b NL 79		H (add.)
Esmira	a NL 108		H (add.)
Essential	a NL 108		H (add.)
Iberico	b ES 6236		H (add.)
Imperoso	a NL 108		H (add.)
Ismi	a ES 4311		H (add.)
Justyna	a ES 4311		H (add.)
Lampetie	a ES 4311		H (add.)
Lexie	a ES 4311		H (add.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Limetto	a DE 2549		H (add.)
Mamoru	b NL 79		H (add.)
Megaline	b NL 79		H (add.)
Monbasa	a ES 6261		H (add.)
Nebati	b NL 79		H (add.)
Panormus	b ES 10		H (add.)
Pantos	a NL 78		H (add.)
Paulina BG	b BG 11		H (add.)
Pontica 102	a RO 1029		(add.)
Sansibar	a DE 2549		H (add.)
Savorty	b ES 6229		H (add.)
Senalda	a ES 4311		H (add.)
Sharona	a ES 4311		H (add.)
Solarino	b NL 108		H (add.)
Steel	b NL 79		H (add.)
Stentor	a ES 4311		H (add.)
Timanfaya	a NL 108		H (add.)
Tomalien	b NL 26		H (add.)
Torak	a NL 8		H (add.)
Torun	a NL 8		H (add.)
Tynton Forte	b ES 6236		H (add.)
UMH 1203	a ES 365		H (add.) <sup>(1)</sup>
Vento	b NL 26		H (add.)
ZeZarr	a NL 78		H (add.)
ZS 502	a NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
ZS 847	a NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Indigo Rose	b DE 8847		(add.)
Striped Cavern	b DE 8847		(add.)

## 25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Opal			(del.)

## 26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Tenderstar	a NL 136		(add.)

## 27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Achille	a IT 15		H (add.)
Angela	b NL 109e		(mod.)
Beatrix			f: 30.6.2015
Bethune	b NL 109e		(add.)
Blavet	b NL 109e		(mod.)
Darwin	b NL 95a		(add.)
Delinel	a FR 8067, b NL 65		(mod.)
Domus	a NL 95a		(add.)
Douglas	b NL 95a		(add.)
Eracle	a IT 15		H (add.)
Gracja			f: 30.6.2016
Laurina	a PL 67		(mod.)
Lot	b NL 109e		(mod.)
Lucyna			f: 30.6.2016
Maori	b NL 95a		(add.)
Mayenne	b NL 109e		(mod.)
Orleans	b NL 95a		(add.)
Plador	b NL 95a		(add.)
Quincy	b NL 95a		(add.)
Rhone	b NL 109e		(add.)
Rimember	b NL 95a		(add.)
Saone	b NL 109e		(mod.)
Sixta			(del.)
Sunray	b NL x		(mod.)
Vienne	b NL 109e		(mod.)
Wena			f: 30.6.2016
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Dea			(del.)

**28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Apexina Fabundo			f: 30.6.2015 (del.)
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		
Spinleaf	a NL 95		H (mod.)

**29. RAPHANUS SATIVUS L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>		
Junon	b NL 108		H (add.)
Menric	b NL 108		H (add.)
Rafa			f: 30.6.2016
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		
Halblanger weißer Sommer			f: 30.6.2015

**29. RAPHANUS SATIVUS L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>		
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		
Münchner Radi Valentin	b DE 9245		(add.)

**30. RHEUM RHABBARBARUM L. - RHUBARB**

1	2	3	4

**30. RHEUM RHABARBARUM L. - RHUBARB - CONSERVATION VARIETIES**

1	2	3	4
Tukuma-5	b LV 28		(add.) Region of origin:Latvia V

**32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT**

1	2	3	4
Alabaster	b NL 79		H (add.)
Frac	a IT 216		H (add.)
Myrna	a IT 125		H (add.)
Ovale	a IT 767		H (add.)
Teresa	a IT 1412		H (add.)
Teti	a IT 125		H (add.)
Yelena	a IT 216		(add.)

**33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH**

1	2	3	4
Dromedary	b NL 108		H (add.)
Goldenwhale	b NL 108		H (add.)
Mouflon	b NL 108		H (add.)
Tapir	b NL 108		H (add.)

**36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
Garrison	b NL 79		H (add.)
Jurassic	b NL 79		H (add.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		

**36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
Damaun	b DE 4676		(add.)
Mezdi	b DE 4676		(add.)
Tramunt	b DE 4676		(add.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		

## 37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucurbita ficifolia Bouché</b>		
<b>2</b>	<b>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.</b>		
Doriano	b IT 1307		H (add.)
Flexifort	a NL 26		H (add.)
Polifemo	b IT 58		H (add.)
Ulisse	b IT 816		H (add.)
Zadok	a NL 108		H (mod.)
<b>3</b>	<b>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.</b>		
Achille	b IT 58		H (add.)
Chantal	b IT 1433		(add.)
DG01	b IT 816		H (add.) <sup>(1)</sup>
Iker	b IT 537		H (add.)
Magyca	b IT 1307		H (add.)
<b>4</b>	<b>Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites</b>		
<b>5</b>	<b>Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium</b>		
<b>6</b>	<b>Sicyos angulatus</b>		
<b>7</b>	<b>Cucurbita moschata</b>		
Ancora	b NL 81		H (add.)
Status	b NL 81		H (add.)
<b>8</b>	<b>Solanum torvum Sw.</b>		
Crio	b IT 816		(add.)
Espina	b IT 58		(add.)
Vigory	b IT 1205		H (add.)