KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 9. februar 2010

om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår dekorativ vægbeklædning i ruller og i form af paneler

(meddelt under nummer K(2010) 397)

(EØS-relevant tekst)

(2010/82/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer [1], særlig artikel 20, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge direktiv 89/106/EØF kan det for at tage hensyn til eventuelle forskelle med hensyn til beskyttelsesniveauer for bygværker på nationalt, regionalt eller lokalt plan i basisdokumenterne blive nødvendigt for hvert væsentligt kravs vedkommende at foretage en klassificering af varers ydeevne. Disse dokumenter er offentliggjort som »Meddelelse fra Kommissionen om basisdokumenterne til Rådets direktiv 89/106/EØF« [2].

(2) Med hensyn til det væsentlige krav om brandsikring opregnes der i basisdokument nr. 2 en række indbyrdes forbundne foranstaltninger, som tilsammen definerer den brandsikringsstrategi, der skal videreudvikles på forskellig vis i medlemsstaterne.

(3) I basisdokument nr. 2 identificeres en af disse foranstaltninger som begrænsning af udvikling og spredning af ild og røg inden for et nærmere bestemt område ved at begrænse byggevarernes muligheder for at bidrage til en fuldt udviklet brand.

(4) Niveauet for denne begrænsning kan kun udtrykkes ved hjælp af forskellige niveauer for byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand under den endelige anvendelse.

(5) Som en harmoniseret løsning blev der ved beslutning 2000/147/EF af 8. februar 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer efter ydeevne med hensyn til reaktion ved brand [3] indført et system af klasser.

(6) I forbindelse med dekorativ vægbeklædning i ruller og i form af paneler er det nødvendigt at anvende den klassificering, der blev indført ved beslutning 2000/147/EF.

(7) Ydeevnen med hensyn til reaktion ved brand er for mange byggevarer og/eller -materialer blevet fastslået inden for den klassificering, der er truffet bestemmelse om i beslutning 2000/147/EF, og er tilstrækkelig kendt af brandmyndighederne i medlemsstaterne til, at det ikke er nødvendigt at foretage en prøvning af disse egenskaber.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De byggevarer og/eller -materialer, der opfylder alle ydeevnekravene med hensyn til »reaktion ved brand« uden behov for yderligere prøvning, er opført i bilaget.

Artikel 2

De bestemte klasser for forskellige byggevarer og/eller -materialer, jf. klassificeringen med hensyn til reaktion ved brand vedtaget ved beslutning 2000/147/EF, er opført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3

Byggevarer skal vurderes i forhold til deres endelige anvendelse i de tilfælde, hvor dette er relevant.

[1] EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.
[2] EFT C 62 af 28.2.1994, s. 1.
[3] EFT L 50 af 23.2.2000, s. 14.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2010.

På Kommissionens vegne
Günter VERHEUGEN
Næstformand

BILAG

Bilagets tabel indeholder en oversigt over byggevarer og/eller -materialer, der opfylder alle ydeevnekravene med hensyn til reaktion ved brand uden behov for yderligere prøvning.

Tabel

Klasser for ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for dekorativ vægbeklædning i ruller og i form af paneler

Vare [1]	Største masse pr. arealenhed (g/m^2)	Største tykkelse (mm)	Klasse [2]
Vægbeklædning fremstillet på basis af cellulosefibre	190	0,9	D-s3,d2
Vægbeklædning fremstillet på basis af cellulosefibre med polymerbelægning eller -tryk	470	0,7	
Vægbeklædning fremstillet på basis af en blanding af cellulose- og polyesterfibre	160	0,3	
Vægbeklædning fremstillet på basis af en blanding af cellulose- og polyesterfibre med polymerbelægning eller -tryk	410	0,5	
Vægbeklædning fremstillet på basis af polymerbelagt materiale	510	0,7	
Vægbeklædning af vævet tekstil på et underlag af cellulosefibre eller cellulose- og polyesterfibre	450	0,8	
Vægbeklædning af PVC-skum på et underlag af cellulosefibre eller cellulose- og polyesterfibre	310	1,8	

[1] Varer i overensstemmelse med EN 15102 på et underlag af mindst klasse A2-s1,d0 med en mindste tykkelse på 12 mm og en massefylde på mindst 800 kg/m^3 ved hjælp af højst 200 g/m^2 stivelsesbaseret eller stivelses-/PVA-baseret eller cellulose-/PVA-baseret lim.

[2] Klasse, som omhandlet i tabel 1 i bilaget til Kommissionens beslutning 2000/147/EF.