ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στην απόφαση 2001/839/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2001, για τη θέσπιση ερωτηματολογίου το οποίο χρησιμοποιείται κατά την υποβολή ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο την οδηγιών 96/62/ΕΚ και 1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 319 της 4ης Δεκεμβρίου 2001)

Το παράρτημα της απόφασης ανακαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

που υποβάλλεται σύμφωνα με την οδηγία 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος και την οδηγία 1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ: . . . . . .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΦΩΝ: . . . . . .

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: . . . . . .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: . . . . . .

Στα ακόλουθα έντυπα γίνεται διάκριση μεταξύ των πληροφοριών τις οποίες τα κράτη μέλη υποχρεούνται εκ του νόμου να υποβάλουν και των πληροφοριών οι οποίες υποβάλλονται προαιρετικά. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται προαιρετικά τυπώνονται με πλάγια γράμματα.

Πολλά από τα παρακάτω έντυπα περιλαμβάνουν απροσδιόριστο αριθμό γραμμών ή στηλών που πρέπει να συμπληρωθούν. Κατά την παρουσίαση του εντύπου, ο αριθμός των κενών γραμμών ή στηλών που πρέπει να συμπληρωθούν περιορίζεται σε τρείς, η δε διακεκομμένη γραμμή υποδηλώνει ότι το έντυπο μπορεί να επεκταθεί, εάν χρειαστεί.

Εκτός από τα έντυπα τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από το κράτος μέλος, επισυνάπτονται επίσης και ορισμένοι πίνακες. Οι πίνακες περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως σταθερούς κωδικούς, τους οποίους το κράτος μέλος δεν πρέπει να αλλάξει.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Έντυπο 1	Φορέας επαφών και διεύθυνση
Έντυπο 2	Προσδιορισμός ζωνών και οικισμών
Έντυπο 3	Σταθμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τις εκτιμήσεις και μέθοδοι μέτρησης
Έντυπο 4	Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη δειγματοληψία και μέτρηση των $ΑΣ_{10}$ και των $ΑΣ_{2,5}$: προαιρετικοί πρόσθετοι κωδικοί που προσδιορίζονται από το κράτος μέλος
Έντυπο 5	Κατάλογος ζωνών και οικισμών όπου τα επίπεδα υπερβαίνουν ή δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές ή τις οριακές τιμές προσαυξημένες κατά το περιθώριο ανοχής
Έντυπο 6	Κατάλογος ζωνών και οικισμών όπου τα επίπεδα υπερβαίνουν ή δεν υπερβαίνουν τα ανώτερα όρια εκτίμησης ή τα κατώτερα όρια εκτίμησης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την εφαρμογή μεθόδων συμπληρωματικής εκτίμησης
Έντυπο 7	Μεμονωμένες υπερβάσεις των οριακών τιμών και των οριακών τιμών προσαυξημένων κατά το περιθώριο ανοχής
Έντυπο 8	Αιτίες μεμονωμένων υπερβάσεων: προαιρετικοί πρόσθετοι κωδικοί που προσδιορίζονται από το κράτος μέλος
Έντυπο 9	Δεδομένα παρακολούθησης των επιπέδων SO_2 για μέσο όρο 10 λεπτών
Έντυπο 10	Δεδομένα παρακολουθήσης των επιπέδων $ΑΣ_{2,5}$ για μέσο όρο 24 ωρών
Έντυπο 11	Αποτελέσματα της συμπληρωματικής εκτίμησης και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν υπό μορφή πίνακα
Έντυπο 12	Κατάλογος αναφορών στις μεθόδους συμπληρωματικής εκτίμησης που μνημονεύονται στο έντυπο 11
Έντυπο 13	Υπέρβαση των οριακών τιμών SO_2 λόγω φυσικών πηγών
Έντυπο 14	Φυσικές πηγές SO_2: προαιρετικοί πρόσθετοι κωδικοί που προσδιορίζονται από το κράτος μέλος
Έντυπο 15	Υπέρβαση των οριακών τιμών $ΑΣ_{10}$ λόγω φυσικών φαινομένων
Έντυπο 16	Υπέρβαση των οριακών τιμών $ΑΣ_{10}$ λόγω αμμόστρωσης το χειμώνα
Έντυπο 17	Διαβουλεύσεις για τη διασυνοριακή ρύπανση
Έντυπο 18	Υπερβάσεις των οριακών τιμών που καθορίζονται στις οδηγίες 80/779/ΕΟΚ, 82/884/ΕΟΚ και 85/203/ΕΟΚ
Έντυπο 19	Αιτίες υπερβάσεων των οριακών τιμών που καθορίζονται στις οδηγίες 80/779/ΕΟΚ, 82/884/ΕΟΚ και 85/203/ΕΟΚ: προαιρετικοί πρόσθετοι κωδικοί που προσδιορίζονται από το κράτος μέλος

ΚΑΤΑΛΟΓΩΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1	Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για δειγματοληψία και μέτρηση των $ΑΣ_{10}$ και των $ΑΣ_{2,5}$: τυποποιημένοι κωδικοί
Πίνακας 2	Αιτίες μεμονωμένων υπερβάσεων: τυποποιημένοι κωδικοί
Πίνακας 3	Στατιστικές παράμετροι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στους χάρτες συγκεντρώσεων
Πίνακας 4	Φυσικές πηγές SO_2: τυποποιημένοι κωδικοί
Πίνακας 5	Φυσικά φαινόμενα που προκαλούν υπερβάσεις της οριακή τιμής $ΑΣ_{10}$: τυποποιημένοι κωδικοί

Έντυπο 1: Φορέας επαφών και διεύθυνση

Όνομα του φορέα επαφών	
Ταχυδρομική διεύθυνση	
Όνομα του υπευθύνου επαφών	
Τηλέφωνο του υπευθύνου επαφών	
Αριθμός φαξ του υπευθύνου επαφών	
Ηλεκτρονική διεύθυνση του υπευθύνου επαφών	
Διευκρινιστικές παρατηρήσεις, εφόσον χρειάζεται	

Σημείωση όσον αφορά το έντυπο 1:

Το κράτος μέλος καλείται να συμπληρώσει το όνομα του φορέα επαφών και, ει δυνατόν, το όνομα του υπευθύνου επαφών σε εθνικό επίπεδο στους οποίους μπορεί η Επιτροπή να απευθυνθεί για να ζητήσει λεπτομέρειες σχετικά με το παρόν ερωτηματολόγιο, εάν χρειαστεί.

Έντυπο 2: Προσδιορισμός ζωνών και οικισμών [οδηγία 96/62/ΕΚ άρθρο 5 και άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β)]

	Ζώνες		
Πλήρες όνομα ζώνης			
Κωδικός ζώνης			
Ρύπος(-οι), ενδεχομένως ξεχωριστοί στόχοι προστασίας που ισχύουν για τη ζώνη			
Τύπος [ag/nonag]			
Έκταση (km^2)			
Πληθυσμός			
Ζεύγη συντεταγμένων των ορίων της ζώνης			
Ζεύγη συντεταγμένων των ορίων της ζώνης			
Ζεύγη συντεταγμένων των ορίων της ζώνης			

Σημειώσεις όσον αφορά το έντυπο 2:

(1) Το κράτος μέλος οφείλει να δηλώσει όχι μόνο το όνομα της ζώνης, αλλά και έναν ενιαίο κωδικό ζώνης.

(2) Το κράτος μέλος πρέπει να δηλώσει τον(ους) ρύπο(-ους) που αφορά(-ούν) τη ζώνη, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς: «S» για SO_2, «N» για NO_2/NO_X, «P» για $ΑΣ_{10}$ και «L» για τον μόλυβδο, χωρισμένους με άνω τελεία, ή «A» εάν όλοι οι λόγω ρύποι αφορούν τη ζώνη. Εάν έχουν οριστεί χωριστά ζώνες για την προστασία της υγείας, του οικοσυστήματος και της χλωρίδας, το κράτος μέλος πρέπει να χρησιμοποιήσει τους ακόλουθους κωδικούς: «SH» για την προστασία της υγείας από το SO_2, «SE» για προστασία του οικοσυστήματος από το SO_2, «NH» για την προστασία της υγείας από το NO_2 και «NV» για την προστασία της χλωρίδας από τα NO_x.

(3) Πρέπει να δηλώνεται εάν η ζώνη είναι οικισμός (κωδικός. «ag») ή όχι (κωδικός: «nonag»).

(4) Προαιρετικά, τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέσουν την έκταση και το μέγεθος του πληθυσμού της ζώνης για περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(5) Για την περαιτέρω επεξεργασία, το κράτος μέλος καλείται να συμπληρώσει τα όρια της ζώνης σε τυποποιημένη μορφή (πολύγωνα, χρησιμοποιώντας τις γεωγραφικές συντεταγμένες σύμφωνα με το ISO 6709: γεωγραφικό μήκος και πλάτος). Το κράτος μέλος καλείται να παράσχει χωριστά έναν χάρτη των ζωνών (με μορφή ηλεκτρονικού αρχείου ή σε έντυπη μορφή) προκειμένου να διευκολύνει τη σωστή ερμηνεία των δεδομένων που αφορούν τη ζώνη. Το κράτος μέλος οφείλει τουλάχιστον είτε να προσδιορίσει τα όρια της ζώνης στο έντυπο 2 ή να διαβιβάσει το χάρτη.

Έντυπο 3: Σταθμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τις εκτιμήσεις και μέθοδοι μέτρησης (οδηγία 1999/30/ΕΚ παράρτημα IX)

Κωδικός σταθμού	*Τοπικός κωδικός σταθμού*	*Κωδικός(-οι) ζώνης*	*Χρήση για την οδηγία*				Χρήση για την οδηγία/Κωδικός μεθόδου — μέτρησης για $ΑΣ_{10}$ και $ΑΣ_{2,5}$		*Διορθωτικός συντελεστής ή εξίσωση που χρησιμοποιήθηκε*		*Λειτουργία του σταθμού*
			SO_2	NO_2	NO_X	*Μ όλυβδος*	$ΑΣ_{10}$	$ΑΣ_{2,5}$	$ΑΣ_{10}$	$ΑΣ_{2,5}$	

Σημειώσεις όσον αφορά το έντυπο 3:

(1) Στο έντυπο 3 και στα άλλα έντυπα του παρόντος ερωτηματολογίου, ο «κωδικός σταθμού» αναφέρεται στον κωδικό ο οποίος ήδη χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο της απόφασης 87/101/ΕΚ για την ανταλλαγή πληροφοριών. Ο «τοπικός κωδικός σταθμού» είναι ο κωδικός που χρησιμοποιείται εντός του κράτους μέλους ή της περιφέρειας.

(2) Το κράτος μέλος καλείται να προσδιορίσει στην τρίτη στήλη τη ζώνης(-ες) στην (στις) οποία(-ες) είναι εγκατεστημένος ο σταθμός. Εάν πρόκειται για περισσότερες από μία ζώνες, οι κωδικοί πρέπει να χωρίζονται με άνω τελεία.

(3) Το κράτος μέλος καλείται να χρησιμοποιήσει τις στήλες που έχουν ως επικεφαλίδα «SO_2», «NO_2», «NO_X», και «Μόλυβδος» για να δηλώσει εάν η μέτρηση διεξήχθη με σκοπό να γίνει εκτίμηση στο πλαίσιο της οδηγίας 1999/30/ΕΚ, σημειώνοντας με «+» εάν η μέτρηση διεξήχθη και αφήνοντας κενό εάν όχι. Υπογραμμίζεται ότι εάν σημειωθεί σταυρός στο τετραγωνίδιο NO_x σημαίνει ότι ο σταθμός βρίσκεται σε περιοχή όπου ισχύει η οριακή τιμή για τη χλωρίδα. Εάν ο σταθμός βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με ειδικές πηγές μολύβδου, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 1999/30/ΕΚ, το κράτος μέλος καλείται να σημειώσει «SS» αντί του «+».

(4) Το κράτος μέλος πρέπει να χρησιμοποιήσει τις στήλες με επικεφαλίδα «$ΑΣ_{10}$» και «$ΑΣ_{2,5}$» για να δηλώσει εάν η μέτρηση διεξήχθη για να γίνει εκτίμηση στο πλαίσιο της οδηγίας 1999/30/ΕΚ και για να δηλώσει συγχρόνως την μέθοδο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε. Εάν η μέτρηση διεξήχθη για να γίνει εκτίμηση στο πλαίσιο της οδηγίας, το κράτος μέλος συμπληρώνει τον κωδικό της μεθόδου μέτρησης (βλέπε σημείωση 5)· εάν η μέτρηση δεν διεξήχθη για να γίνει εκτίμηση στο πλαίσιο της οδηγίας, το τετραγωνίδιο μένει κενό. Για τα επίπεδα $ΑΣ_{2,5}$ δεν απαιτείται επίσημη εκτίμηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 96/62/ΕΚ.

(5) Ο κωδικός της μεθόδου μέτρησης για $ΑΣ_{10}$ και $ΑΣ_{2,5}$ μπορεί να δηλωθεί με έναν από τους τυποποιημένους κωδικούς που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο (βλέπε πίνακα 1) ή με κωδικό ο οποίος ορίζεται από το κράτος μέλος και αναφέρεται σε χωριστό κατάλογο μεθόδων που περιγράφονται από το κράτος μέλος (βλέπε έντυπο 4). Η περιγραφή την οποία εκπονεί το κράτος μέλος μπορεί επίσης να αναφέρεται σε ξεχωριστό έγγραφο που επισυνάπτεται στο ερωτηματολόγιο. Εάν η μέθοδος μέτρησης έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια του έτους, το κράτος μέλος καλείται να συμπληρώσει και τους δύο κωδικούς μεθόδου: πρώτος σημειώνεται ο κωδικός της μεθόδου η οποία χρησιμοποιήθηκε για μεγαλύτερο διάστημα εντός του έτους και κατόπιν ο κωδικός της άλλης μεθόδου, χωριζόμενοι με άνω τελεία.

(6) Όταν η μέθοδος μέτρησης για $ΑΣ_{10}$ ή $ΑΣ_{2,5}$ δεν είναι η μέθοδος αναφοράς που ορίζεται στο παράρτημα IX της οδηγίας 1999/30/ΕΚ, το κράτος μέλος καλείται να συμπληρώσει το διορθωτικό συντελεστή με τον οποίο έχουν πολλαπλασιαστεί οι συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν ώστε να δώσουν τις συγκεντρώσεις που αναφέρονται στο παρόν ερωτηματολόγιο ή να συμπληρώσει την αντίστοιχη διορθωτική εξίσωση. Εάν έχει εφαρμοστεί διορθωτική εξίσωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστός τύπος στον οποίο η μετρηθείσα συγκέντρωση δηλώνεται με «CM» και η δηλωθείσα συγκέντρωση με «CR», χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση τον τύπο CR = f(CM). Εάν τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι ισοδύναμα χωρίς εφαρμογή διόρθωσης, το κράτος μέλος καλείται να το δηλώσει, εισάγωντας την τιμή «1» για το διορθωτικό συντελεστή ή την εξίσωση.

(7) Η «Λειτουργία του σταθμού» υποδηλώνει εάν ο σταθμός βρίσκεται σε θέση όπου α) ισχύουν οι οριακές τιμές για την υγεία, οι οριακές τιμές SO_2 για τα οικοσυστήματα και η οριακή τιμή NO_x για τη χλωρίδα (κωδικός HEV), β) ισχύουν μόνον οι οριακές τιμές για την υγεία και η οριακή τιμή SO_2 για τα οικοσυστήματα (κωδικός «HE»), γ) ισχύει μόνον η οριακή τιμή για την υγεία και η οριακή τιμή NO_x για τη χλωρίδα (κωδικός «HV») ή δ) ισχύουν μόνον οι οριακές τιμές για την υγεία (κωδικός «H»).

Πίνακας 1: Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για δειγματοληψία και μέτρηση των $ΑΣ_{10}$ και των $ΑΣ_{2,5}$: τυποποιημένοι κωδικοί

Κωδικός μεθόδου	*Περιγραφή*
M1	*Απορρόφηση ακτινοβολίας βήτα*
M2	*Σταθμομετρία*
M3	*Παλινδρομικός μικροζυγός*

Έντυπο 4: Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για δειγματοληψία και μέτρηση των $ΑΣ_{10}$ και των $ΑΣ_{2,5}$: προαιρετικοί πρόσθετοι κωδικοί που προσδιορίζονται από το κράτος μέλος (οδηγία 1999/30/ΕΚ παράρτημα IX)

Κωδικός μεθόδου	*Περιγραφή*

Έντυπο 5: Κατάλογος ζωνών και οικισμών όπου τα επίπεδα υπερβαίνουν ή δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές (LV), ή τις οριακές τιμές προσαυξημένες κατά το περιθώριο ανοχής (LV+MOT) (οδηγία 96/62/ΕΚ άρθρα 8, 9 και 11 και οδηγία 1999/30/ΕΚ παραρτήματα I, II, III και IV)

— Έντυπο 5α: Κατάλογος ζωνών σε σχέση με τις υπερβάσεις της οριακής τιμής SO_2

Κωδικός ζώνης	LV για την υγεία (μέσος όρος 1 ώρας)			LV για την υγεία (μέσος όρος 24 ωρών)		LV για τα οικοσυστήματα (ετήσιος μέσος όρος)		LV για τα οικοσυστήματα (χειμερινός μέσος όρος)	
	> LV + MOT	≤ ΛΩ + MOT· > LV	≤ LV	> LV	≤ ΛΩ	> LV	≤ LV	> LV	≤ LV

— Έντυπο 5β: Κατάλογος ζωνών σε σχέση με τις υπερβάσεις της οριακής τιμής NO_2/NO_χ

Κωδικός ζώνης	LV για την υγεία (μέσος όρος 1 ώρας)			LV για την υγεία (ετήσιος μέσος όρος)			LV για τη χλωρίδα	
	> LV + MOT	≤ LV + MOT· > LV	≤ LV	> LV + MOT	≤ LV + MOT· > LV	≤ LV	> LV	≤ LV

— Έντυπο 5γ: Καταλόγος ζωνών σε σχέση με τις υπερβάσεις της οριακής τιμής $ΑΣ_{10}$

Κωδικός ζώνης	LV (μέσος όρος 24 ωρών) Φάση 1			LV (ετήσιος μέσος όρος) Φάση 1			LV (μέσος όρος 24 ωρών) Φάση 2			LV (ετήσιος μέσος όρος) Φάση 2		
	> LV + MOT	≤ LV + MOT·> LV	≤ LV	> LV + MOT	≤ LV + MOT· > LV	≤ LV	> LV + MOT	≤ LV + MOT· > LV	≤ LV	> LV + MOT	≤ LV + MOT· > LV	≤ LV

— Έντυπο 5δ: Κατάλογος ζωνών σε σχέση με τις υπερβάσεις της οριακής τιμής μολύβδου

Κωδικός ζώνης	LV			
	> LV + MOT	≤ LV + MOT· > LV	≤ LV	SS

Σημειώσεις όσον αφορά το έντυπο 5:

(1) Οι επικεφαλίδες των στηλών έχουν την ακόλουθη σημασία:

> LV + MOT: μεγαλύτερη από την οριακή τιμή προσαυξημένη κατά το περιθώριο ανοχής,

≤ LV + MOT· > LV: μικρότερη από ή ίση με την οριακή τιμή προσαυξημένη κατά το περιθώριο ανοχής, αλλά μεγαλύτερη από την οριακή τιμή,

≤ LV: μικρότερη από ή ίση με την οριακή τιμή,

> LV: μεγαλύτερη από την οριακή τιμή,

SS: λόγω ειδικών πηγών, βλέπε σημείωση 7.

(2) «> LV+MOT» ισοδυναμεί με «> LV» εάν το περιθώριο ανοχής έχει μειωθεί σε 0 %. Σε αυτή την περίπτωση, η στήλη με την επικεφαλίδα «≤ LV + MOT· > LV» δεν χρησιμοποιείται.

(3) Εάν η επικεφαλίδα της στήλης περιγράφει την κατάσταση της ζώνης, σημείωνεται το σύμβολο «+».

(4) Εάν η υπέρβαση διαπιστώθηκε με υπολογισμό βάσει μοντέλου, σημειώνεται «m» αντί του συμβόλου «+».

(5) Όσον αφορά τα όρια για τα οικοσυστήματα και τη χλωρίδα, να σημειωθούν μόνον εάν η υπέρβαση διαπιστώθηκε σε περιοχές όπου ισχύουν οι εν λόγω οριακές τιμές.

(6) Ο χειμερινός μέσος όρος αφορά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του έτους αναφοράς έως τις 31 Μαρτίου του έτους αναφοράς.

(7) Αν η κατάσταση της υπέρβασης που δηλώνεται στο έντυπο 5 οφείλεται μόνον σε υπέρβαση στην περιοχή η οποία βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τις ειδικές πηγές που ορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα IV της οδηγίας 1999/30/ΕΚ, το κράτος μέλος καλείται να το δηλώσει σημειώνοντας στην στήλη «SS» το σύμβολο «+».

Έντυπο 6: Κατάλογος ζωνών και οικισμών όπου τα επίπεδα υπερβαίνουν ή δεν υπερβαίνουν τα ανώτερα όρια εκτίμησης (UAT) ή τα κατώτερα όρια εκτίμησης (LAT), συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την εφαρμογή μεθόδων συμπληρωματικής εκτίμησης (οδηγία 96/62/ΕΚ άρθρο 6 και οδηγία 1999/30/ΕΚ άρθρο 7 παράγραφος 3 και παράρτημα V)

— Έντυπο 6α: Κατάλογος ζωνών σε σχέση με τις υπερβάσεις των ορίων και τη συμπληρωματική εκτίμηση για SO_2

Κωδικός ζώνης	*UAT και LAT σε σχέση με την LV για την υγεία (μέσος όρος 24 ωρών)*			*UAT και LAT σε σχέση με την LV για τα οικοσυστήματα (χειμερινός μέσος όρος)*			ΣΑ
	> UAT	*≤ UAT· > LAT*	*≤ LAT*	*>UAT*	*≤ UAT· > LAT*	*≤ LAT*	

— **Έντυπο 6β: Καταλόγος ζωνών σε σχέση με τις υπερβάσεις των ορίων και τη συμπληρωματική εκτίμηση για NO_2/NO_χ**

Κωδικός ζώνης	*UAT και LAT σε σχέση με την LV για την υγεία (μέσος όρος 1 ώρας)*			*UAT και LAT σε σχέση με την LV για την υγεία (ετήσιος μέσος όρος)*			*UAT και LAT σε σχέση με την LV για τη χλωρίδα*			*SA*
	> UAT	*≤ UAT· > LAT*	*≤ LAT*	*> UAT*	*≤ UAT· > LAT*	*≤ LAT*	*> UAT*	*≤ UAT· > LAT*	*≤ LAT*	

— **Έντυπο 6γ: Καταλόγος ζωνών σε σχέση με τις υπερβάσεις των ορίων και τη συμπληρωματική εκτίμηση για $ΑΣ_{10}$**

Κωδικός ζώνης	*UAT και LAT (μέσος όρος 24 ωρών)*			*UAT και LAT (ετήσιος μέσος όρος)*			*SA*
	> UAT	*≤ UAT· > LAT*	*≤ LAT*	*>UAT*	*≤ UAT· > LAT*	*≤ LAT*	

— **Έντυπο 6δ: Κατάλογος ζωνών σε σχέση με τις υπερβάσεις των ορίων και τη συμπληρωματική εκτίμηση για το μόλυβδο**

Κωδικός ζώνης	*UAT και LAT*			*SA*
	> UAT	*≤ UAT· >LAT*	*≤ LAT*	

Σημειώσεις όσον αφορά το έντυπο 6:

(1) Οι επικεφαλίδες των στηλών έχουν την ακόλουθη σημασία:

> UAT: μεγαλύτερη από το ανώτερο όριο εκτίμησης,

≤ UAT· > LAT: μικρότερη από ή ίση με το ανώτερο όριο εκτίμησης, αλλά μεγαλύτερη από το κατώτερο όριο εκτίμησης,

≤ LAT: μικρότερη από ή ίση με το κατώτερο όριο εκτίμησης,

SA: συμπληρωματική εκτίμηση, βλέπε σημείωση 6.

(2) Εάν η επικεφαλίδα της στήλης περιγράφει την εγκατάσταση της ζώνης, σημειώνεται το σύμβολο «+».

(3) Εάν η υπέρβαση διαπιστώθηκε με υπολογισμό βάσει μοντέλου, σημειώνεται «m» αντί του συμβόλου «+».

(4) Όσον αφορά τα όρια για τα οικοσυστήματα, να σημειωθούν μόνον εάν η υπέρβαση διαπιστώθηκε σε περιοχές όπου ισχύουν οι οριακές τιμές για τα οικοσύστηματα.

(5) Η υπέρβασση UAT και LAT υπολογίζεται βάσει του έτους αναφοράς και των προηγουμένων τεσσάρων ετών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα V μέρος II της οδηγίας 1999/30/ΕΚ.

(6) Το κράτος μέλος καλείται να δηλώσει στη στήλη «SA» εάν οι πληροφορίες που προέρχονται από σταθερούς σταθμούς μέτρησης έχουν συμπληρωθεί με πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 1999/30/ΕΚ.

Έντυπο 7: Μεμονωμένες υπερβάσεις των οριακών τιμών και των οριακών τιμών προσαυξημένων κατά το περιθώριο ανοχής (ΜΟΤ) [οδηγία 96/62/ΕΚ άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) σημεία i) και ii) και οδηγία 1999/30/ΕΚ παραρτήματα I, II, IV και V]

— Έντυπο 7α: Υπέρβαση της οριακής τιμής SO_2 προσαυξημένης κατά το ΜΟΤ για την υγεία (μέσος όρος 1 ώρας)

Κωδικός ζώνης	*Κωδικός σταθμού*	Ημερομηνία	Ώρα	Επίπεδο (μg/m³)	Κωδικός αιτίας(-ών)

— Έντυπο 7β: Υπέρβαση της οριακής τιμής SO_2 προσαυξημένης κατά το ΜΟΤ για την υγεία (μέσος όρος 1 ώρας)

Κωδικός ζώνης	*Κωδικός σταθμού*	Ημερομηνία	Επίπεδο (μg/m³)	Κωδικός αιτίας(-ών)

— Έντυπο 7γ: Υπέρβαση της οριακής τιμής SO_2 για τα οικοσυστήματα (ετήσιος μέσος όρος)

Κωδικός ζώνης	*Κωδικός σταθμού*	Επίπεδο (μg/m³)	Κωδικός(-οί) αιτίας

— Έντυπο 7δ: Υπέρβαση της οριακής τιμής SO_2 για τα οικοσυστήματα (χειμερινός μέσος όρος)

Κωδικός ζώνης	*Κωδικός σταθμού*	Επίπεδο (μg/m³)	Κωδικός αιτίας(-ών)

— Έντυπο 7ε: Υπέρβαση της οριακής τιμής NO_2 προσαυξημένης κατά το ΜΟΤ για την υγεία (μέσος όρος 1 ώρας)

Κωδικός ζώνης	*Κωδικός σταθμού*	Ημερομηνία	Ώρα	Επίπεδο (μg/m³)	Κωδικός αιτίας(-ών)

— Έντυπο 7στ: Υπέρβαση της οριακής τιμής NO_2 προσαυξημένης κατά το ΜΟΤ για την υγεία (ετήσιος μέσος όρος)

Κωδικός ζώνης	*Κωδικός σταθμού*	Επίπεδο (μg/m³)	Κωδικός αιτίας(-ών)

— Έντυπο 7ζ: Υπέρβαση της οριακής τιμής NO_x για τη χλωρίδα

Κωδικός ζώνης	*Κωδικός σταθμού*	Επίπεδο (μg/m³)	Κωδικός αιτίας(-ών)

— Έντυπο 7η: Υπέρβαση της οριακής τιμής $ΑΣ_{10}$ προσαυξημένης κατά το ΜΟΤ (φάση 1· μέσος όρος 24 ωρών)

Κωδικός ζώνης	*Κωδικός σταθμού*	Ημερομηνία	Επίπεδο (μg/m³)	Κωδικός αιτίας-(-ών)

— Έντυπο 7θ: Υπέρβαση της οριακής τιμής $ΑΣ_{10}$ προσαυξημένης κατά το ΜΟΤ (φάση 1· ετήσιος μέσος όρος)

Κωδικός ζώνης	*Κωδικός σταθμού*	Επίπεδο (μg/m³)	Κωδικός αιτίας(-ών)

— Έντυπο 7ι: Υπέρβαση της οριακής τιμής για τον μόλυβδο προσαυξημένης κατά το ΜΟΤ

Κωδικός ζώνης	*Κωδικός σταθμού*	Επίπεδο (μg/m³)	Κωδικός αιτίας(-ών)

Σημείωση όσον αφορά το έντυπο 7:

(1) Ο προσδιορισμός του σταθμού με συμπλήρωση του κωδικού του σταθμού δεν είναι υποχρεωτικός, αλλά συνιστάται μετ' επιτάσεως.

(2) Η διατύπωση «οριακή τιμή προσαυξημένη κατά το ΜΟΤ» ισοδυναμεί με την διατύπωση «οριακή τιμή» όταν το περιθώριο ανοχής έχει μειωθεί σε 0 %.

(3) Η ημερομηνία πρέπει να αναφέρεται ως ηη/μμ/εε και η ώρα ως «1» για την ώρα μεταξύ 00:00 και 01:00 κ.λπ.

(4) Όλες οι υπερβάσεις της οριακής τιμής προσαυξημένης κατά το περιθώριο ανοχής σε έναν σταθμό δηλώνονται εάν ο συνολικός αριθμός υπερβάσεων είναι μεγαλύτερος τους επιτρεπόμενου αριθμού. Εάν ο συνολικός αριθμός υπερβάσεων σε έναν σταθμό είναι μικρότερος ή ίσος με τον επιτρεπόμενο αριθμό οι υπερβάσεις δεν δηλώνονται.

(5) Η αιτία της υπέρβασης μπορεί να δηλωθεί με έναν ή περισσότερους τυποποιημένους κωδικούς που παρέχονται από το παρόν ερωτηματολόγιο (βλέπε πίνακα 2) ή από έναν κωδικό ο οποίος ορίζεται από το κράτος μέλος και αναφέρεται σε ξεχωριστό κατάλογο αιτιών που περιγράφονται από το κράτος μέλος (έντυπο 8). Εάν αναφέρονται περισσότερες από μία αιτίες, οι κωδικοί χωρίζονται με άνω τελεία. Η περιγραφή που παρέχεται από το κράτος μέλος μπορεί επίσης να αναφέρεται σε χωριστό έγγραφο που επισυνάπτεται στο ερωτηματολόγιο.

Πίνακας 2: Αιτίες μεμονωμένων υπερβάσεων: τυποποιημένοι κωδικοί

Κωδικός αιτίας	*Περιγραφή*
S1	*Αστικό κέντρο με μεγάλη κυκλοφορία*
S2	*Γειτνίαση με κεντρικό οδικό άξονα*
S3	*Τοπική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας*
S4	*Λατομικές ή εξορυκτικές δραστηριότητες*
S5	*Οικιακή θέρμανση*
S6	*Εκπομπή από βιομηχανική πηγή λόγω ατυχήματος*
S7	*Εκπομπή από μη βιομηχανική πηγή λόγω ατυχήματος*
S8	*Φυσική(-ές) πηγή(-ές) ή φυσικό(-ά) φαινόμενο(-α)*
S9	*Αμμόστρωση των δρόμων το χειμώνα*
S10	*Μεταφόρα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από πηγές εκτός του κράτους μέλους*

Έντυπο 8: Αιτίες μεμονωμένων υπερβάσεων: προαιρετικοί πρόσθετοι κωδικοί που προσδιορίζονται από το κράτος μέλος [οδηγία 96/62/ΕΚ άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i) και ii) οδηγία 1999/30/ΕΚ παραρτήματος I, II, IV και V]

Κωδικός αιτίας	*Περιγραφή*

Έντυπο 9: Δεδομένα παρακολούθησης των επιπέδων SO_2 για μέσο όρο 10 λεπτών (οδηγία 1999/30/ΕΚ άρθρο 3 παράγραφος 3

Κωδικός σταθμού	Αριθμός συγκεντρώσεων που σε μέσο όρο 10 λεπτών υπερέβησαν τα 500 μg/m^3	Αριθμός ημερών εντός του ημερολογιακού έτους κατά τις οποίες διαπιστώθηκαν τέτοιου είδους υπερβάσεις	Αριθμός των ημερών που αναφέρονται στην προηγούμενη στήλη, κατά τις οποίες οι ωριαίες συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου υπερέβησαν ταυτόχρονα τα 350 μg/m^3	Μέγιστη συγκέντωση που καταγράφηκε για μέσο όρο 10 λεπτών (μg/m^3)	Ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώθηκε η μέγιστη συγκέντρωση (ηη/μμ/εε)

Σημείωση όσον αφορά το έντυπο 9:

Όπου δεν είναι δυνατόν ένα κράτος μέλος να καταγράψει δεδομένα για τις συγκεντώσεις διοξειδίου του θείου για μέσο όρο 10 λεπτών, το παρόν έντυπο δεν συμπληρώνεται.

Έντυπο 10: Δεδομένα παρακολούθησης των επιπέδων $ΑΣ_{2,5}$ για μέσο όρο 24 ωρών (οδηγία 1999/30/ΕΚ άρθρο 5 παράγραφος 2)

Κωδικός σταθμού	Αριθμητικός μέσος όρος ($\mu g/m^3$)	Διάμεσος τιμή ($\mu g/m^3$)	98 τοις εκατό ($\mu g/m^3$)	Μέγιστη συγκέντρωση ($\mu g/m^3$)

Έντυπο 11: Αποτελέσματα της συμπληρωματικής εκτίμησης και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν υπό μορφή πίνακα (οδηγία 1999/30/ΕΚ) άρθρο 7 παράγραφος 3 και παράρτημα VIII μέρος II

— Έντυπο 11α: Αποτελέσματα της συμπληρωματικής εκτίμησης και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για SO_2

Κωδικός ζώνης	*Άνω της LV για την υγεία (μέσος όρος 1 ώρας)*				*Άνω της LV για την υγεία (μέσος όρος 24 ωρών)*				*Άνω της LV για τα οικοσυστήματα (ετήσιος μέσος όρος)*				*Άνω της LV για τα οικοσυστήματα (χειμερινός μέσος όρος)*			
	Έκταση		*Πληθυσμός που έχει εκτεθεί*		*Έκταση*		*Πληθυσμός που έχει εκτεθεί*		*Έκταση*		*Έκταση οικοσυστήματος που έχει εκτεθεί*		*Περιοχή*		*Περιοχή οικοσυστήματος που έχει εκτεθεί*	
	km^2	*Μέθοδος*	*Αριθμός*	*Μέθοδος*	*km^2*	*Μέθοδος*	*Αριθμός*	*Μέθοδος*	*km^2*	*Μέθοδος*	*km^2*	*Μέθοδος*	*km^2*	*Μέθοδος*	*km^2*	*Μέθοδος*

— Έντυπο 11β: Αποτελέσματα της συμπληρωματικής εκτίμησης και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για NO_2/NO_x

Κωδικός ζώνης	*Άνω της LV για την υγεία (μέσος όρος 1 ώρας)*						*Άνω της LV για την υγεία (ετήσιος μέσος όρος)*						*Άνω της LV για τη χλωρίδα*			
	Έκταση		*Μήκος δρόμου*		*Πληθυσμός που έχει εκτεθεί*		*Έκταση*		*Μήκος δρόμου*		*Πληθυσμός που έχει εκτεθεί*		*Έκταση*		*Περιοχή που έχει εκτεθεί*	
	km^2	*Μέθοδος*	*km*	*Μέθοδος*	*Αριθμός*	*Μέθοδος*	*km^2*	*Μέθοδος*	*km*	*Μέθοδος*	*Αριθμός*	*Μέθοδος*	*km^2*	*Μέθοδος*	*km^2*	*Μέθοδος*

— Έντυπο 11γ.1: Αποτελέσματα της συμπληρωματικής εκτίμησης και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για $ΑΣ_{10}$ (φάση 1)

Κωδικός ζώνης	*Άνω της LV (μέσος όρος 24 ωρών)*						*Άνω της LV (ετήσιος μέσος όρος)*					
	Έκταση		*Μήκος δρόμου*		*Πληθυσμός που έχει εκτεθεί*		*Έκταση*		*Μήκος δρόμου*		*Πληθυσμός που έχει εκτεθεί*	
	km^2	*Μέθοδος*	*km*	*Μέθοδος*	*Αριθμός*	*Μέθοδος*	*km^2*	*Μέθοδος*	*km*	*Μέθοδος*	*Αριθμός*	*Μέθοδος*

— Έντυπο 11γ.2: Αποτελέσματα της συμπληρωματικής εκτίμησης και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για $ΑΣ_{10}$ (φάση 2)

Κωδικός ζώνης	*Άνω της LV (μέσος όρος 24 ωρών)*						*Άνω της LV (ετήσιος μέσος όρος)*					
	Έκταση		*Μήκος δρόμου*		*Πληθυσμός που έχει εκτεθεί*		*Έκταση*		*Μήκος δρόμου*		*Πληθυσμός που έχει εκτεθεί*	
	km^2	*Μέθοδος*	*km*	*Μέθοδος*	*Αριθμός*	*Μέθοδος*	*km^2*	*Μέθοδος*	*km*	*Μέθοδος*	*Αριθμός*	*Μέθοδος*

— Έντυπο 11δ: Αποτέλεσμα της συμπληρωματικής εκτίμησης και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για το μόλυβδο

Κωδικός ζώνης	*Άνω της LV*					
	Έκταση		*Μήκος δρόμου*		*Πληθυσμός που έχει εκτεθεί*	
	km^2	*Μέθοδος*	*km*	*Μέθοδος*	*Αριθμός*	*Μέθοδος*

Σημειώσεις όσον αφορά το έντυπο 11:

(1) «Μέθοδος» είναι ο κωδικός που ορίζεται από το κράτος μέλος και αναφέρεται σε χωριστό κατάλογο αναφορών (έντυπο 12) σε δημοσιεύσεις ή εκθέσεις στις οποίες τεκμηριώνεται η συμπληρωματική μέθοδος. Το έντυπο 12 αποτελεί τμήμα της έκθεσης προς την Επιτροπή· οι δημοσιεύσεις ή οι εκθέσεις στις οποίες γίνεται αναφορά δεν αποστέλλονται στην Επιτροπή.

(2) Το έντυπο 11 μπορεί να συμπληρωθεί με χάρτες οι οποίοι δείχνουν την κατανομή των συγκεντρώσεων. Συνιστάται στο κράτος μέλος, εάν είναι δυνατόν, να εκπονήσει χάρτες που να δείχνουν την κατανομή των συγκεντρώσεων σε κάθε ζώνη και οικισμό. Συνιστάται οι παράμετροι με τις οποίες εκφράζονται οι οριακές τιμές (βλέπε πίνακα 3) να αναπαρίστανται ως ισοϋψείς γραμμές που παρουσιάζουν την κατανομή των συγκεντρώσεων, όπου κάθε διάστημα των ισοϋψών γραμμών αντιστοιχεί στο 10 % της οριακής τιμής.

Πίνακας 3: Στατιστικές παράμετροι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στους χάρτες συγκεντρώσεων

Ρύπος	*Παράμετρος*
SO_2	*99,7 τοις εκατό για μέσο όρο 1 ώρας*
SO_2	*99,2 τοις εκατό για μέσο όρο 24 ωρών*
SO_2	*Ετήσιος μέσος όρος*
SO_2	*Χειμερινός μέσος όρος*
NO_2	*99,8 τοις εκατό για μέσο όρο 1 ώρας*
NO_2/NO_χ	*Ετήσιος μέσος όρος*
$ΑΣ_{10}$ και $ΑΣ_{2,5}$	*90,0 τοις εκατό για μέσο όρο 24 ωρών*
$ΑΣ_{10}$ και $ΑΣ_{2,5}$	*Ετήσιος μέσος όρος*
$ΑΣ_{10}$ και $ΑΣ_{2,5}$	*98,1 τοις εκατό για μέσο όρο 24 ωρών*
Μόλυβδος	*Ετήσιος μέσος όρος*

Έντυπο 12: Κατάλογος αναφορών σε μεθόδους συμπληρωματικής εκτίμησης που μνημονεύονται στο έντυπο 11 (οδηγία 1999/30/ΕΚ άρθρο 7 παράγραφος 3 και παράρτημα VIII μέρος II)

Μέθοδος	*Πλήρης αναφορά*

Έντυπο 13: Υπέρβαση των οριακών τιμών SO_2 λόγω φυσικών πηγών (οδηγία 1999/30/ΕΚ άρθρο 3 παράγραφος 4)

— Έντυπο 13α: Οριακή τιμή SO_2 για την υγεία (μέσος όρος 1 ώρας)

Ζώνη	*Κωδικός σταθμού*	*Αριθμός υπερβάσεων που μετρήθηκαν*	Κωδικός(-οί) φυσικής πηγής	*Υπολογισμός του αριθμού των υπερβάσεων μετά από αφαίρεση της συμβολής της φυσικής πηγής*	Αναφορά στην αιτιολόγηση

— Έντυπο 13β: Οριακή τιμή SO_2 για την υγεία (μέσος όρος 24 ωρών)

Ζώνη	*Κωδικός σταθμού*	*Αριθμός υπερβάσεων που μετρήθηκαν*	Κωδικός(-οί) φυσικής πηγής	*Υπολογισμός του αριθμού των υπερβάσεων μετά από αφαίρεση της συμβολής της φυσικής πηγής*	Αναφορά στην αιτιολόγηση

— Έντυπο 13γ: Οριακή τιμή SO_2 για τα οικοσυστήματα (ετήσιος μέσος όρος)

Ζώνη	*Κωδικός σταθμού*	*Ετήσιος μέσος όρος*	Κωδικός(-οί) φυσικής πηγής	*Υπολογισμός του ετήσιου μέσου όρου μετά από αφαίρεση της συμβολής της φυσικής πηγής*	Αναφορά στην αιτιολόγηση

— Έντυπο 13δ: Οριακή τιμή SO_2 για τα οικοσυστήματα (χειμερινός μέσος όρος)

Ζώνη	*Κωδικός σταθμού*	*Χειμερινός μέσος όρος*	Κωδικός(-οί) φυσικής πηγής	*Υπολογισμός του ετήσιου μέσου όρου*	Αναφορά στην αιτιολόγηση

Σημείωση όσον αφορά το έντυπο 13:

Η φυσική πηγή μπορεί να δηλωθεί με έναν ή περισσότερους τυποποιημένους κωδικούς που παρέχονται από το παρόν ερωτηματολόγιο (βλέπε πίνακα 4) ή με έναν κωδικό που ορίζεται από το κράτος μέλος και αναφέρεται σε χωριστό κατάλογο φυσικών πηγών που περιγράφονται από το κράτος μέλος (έντυπο 14).

Πίνακας 4: Φυσικές πηγές SO_2: τυποποιημένοι κωδικοί

Κωδικός φυσικής πηγής	*Περιγραφή*
A1	*Ηφαιστειακή δραστηριότητα εντός του κράτους μέλους*
A2	*Ηφαιστειακή δραστηριότητα εκτός του κράτους μέλους*
B	*Παράκτιοι υγροβιότοποι*
C1	*Πυρκαγιές που προκαλούνται από φυσικές αιτίες εντός του κράτους μέλους*
C2	*Πυρκαγιές που προκαλούνται από φυσικές αιτίες εκτός του κράτους μέλους*

Έντυπο 14: Φυσικές πηγές SO_2: προαιρετικοί πρόσθετοι κωδικοί που προσδιορίζονται από το κράτος μέλος (οδηγία 1999/30/ΕΚ άρθρο 3 παράγραφος 4)

Κωδικός φυσικής πηγής	*Περιγραφή*

Έντυπο 15: Υπέρβαση οριακών τιμών $ΑΣ_{10}$ λόγω φυσικών φαινομένων (οδηγία 1999/30/ΕΚ άρθρο 5 παράγραφος 4)

— **Έντυπο 15α: Συμβολή των φυσικών φαινομένων στην υπέρβαση της οριακής τιμής $ΑΣ_{10}$ (φάση 1· μέσος όρος 24 ωρών)**

Ζώνη	*Κωδικός σταθμού*	*Αριθμός υπερβάσεων που μετρήθηκαν*	Κωδικός(οί) φυσικού φαινομένου	*Υπολογισμός του αριθμού των υπερβάσεων μετά από αφαίρεση της συμβολής της φυσικής πηγής*	Αναφορά στην αιτιολόγηση

— **Έντυπο 15β: Συμβολή των φυσικών φαινομένων στην υπέρβαση της οριακής τιμής $ΑΣ_{10}$ (φάση 1· ετήσιος μέσος όρος)**

Ζώνη	*Κωδικός σταθμού*	*Ετήσιος μέσος όρος*	Κωδικός(-οί) φυσικού φαινομένου	*Υπολογισμός του αριθμού των υπερβάσεων μετά από αφαίρεση της συμβολή της φυσικής πηγής*	Αναφορά στην αιτιολόγηση

Σημείωση όσον αφορά το έντυπο 15:

Το φυσικό φαινόμενο μπορεί να δηλώνεται με έναν ή περισσότερους τυποποιημένους κωδικούς που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο (βλέπε πίνακα 5).

Πίνακας 5: Φυσικά φαινόμενα που προκαλούν υπερβάσεις της οριακής τιμής για $ΑΣ_{10}$: τυποποιημένοι κωδικοί

Κωδικός φυσικού φαινομένου	*Περιγραφή*
A1	*Ηφαιστειακή έκρηξη εντός του κράτους μέλους*
A2	*Ηφαιστειακή έκρηξη εκτός του κράτους μέλους*
B1	*Σεισμική δραστηριότητα εντός του κράτους μέλους*
B2	*Σεισμική δραστηριότητα εκτός του κράτους μέλους*
C1	*Γεωθερμική δραστηριότητα εντός του κράτους μέλους*
C2	*Γεωθερμική δραστηριότητα εκτός του κράτους μέλους*
D1	*Πυρκαγιά σε χέρσες εκτάσεις εντός του κράτους μέλους*
D2	*Πυρκαγιά σε χέρσες εκτάσεις εκτός του κράτους μέλους*
E1	*Ισχυροί άνεμοι εντός του κράτους μέλους*
E2	*Ισχυροί άνεμοι εκτός του κράτους μέλους*
F1	*Ατμοσφαιρική επαναιώριση εντός του κράτους μέλους*
F2	*Ατμοσφαιρική επαναιώριση εκτός του κράτους μέλους*
G1	*Μεταφορά φυσικών σωματιδίων από ξηρές περιοχές εντός του κράτους μέλους*
G2	*Μεταφορά φυσικών σωματιδίων από ξηρές περιοχές εκτός του κράτους μέλους*

Έντυπο 16: Υπέρβαση των οριακών τιμών $ΑΣ_{10}$ λόγω αμμόστρωσης τον χειμώνα (οδηγία 1999/30/ΕΚ άρθρο 5 παράγραφος 5)

— Έντυπο 16α: Συμβολή της αμμόστρωσης το χειμώνα στην υπέρβαση της οριακής τιμής $ΑΣ_{10}$ (φάση 1· μέσος όρος 24 ωρών)

Ζώνη	*Κωδικός σταθμού*	*Αριθμός υπερβάσεων που μετρήθηκαν*	*Υπολογισμός του αριθμού των υπερβάσεων μετά από αφαίρεση της συμβολής της αμμόστρωσης το χειμώνα*	Αναφορά στην αιτιολόγηση

— Έντυπο 16β: Συμβολή της αμμόστρωσης το χειμώνα στην υπέρβαση της οριακής τιμής $ΑΣ_{10}$ ετήσιος μέσος όρος)

Ζώνη	*Κωδικός σταθμού*	*Ετήσιος μέσος όρος*	*Υπολογισμός του ετήσιου μέσου όρου μετά από αφαίρεση της συμβολής της αμμόστρωσης το χειμώμα*	Αναφορά στην αιτιολόγηση

Έντυπο 17: Διαβουλεύσεις για τη διασυνοριακή ρύπανση (οδηγία 96/62/ΕΚ άρθρο 8 παράγραφος 6)

— Έντυπο 17α: Γενικά

Έχει το κράτος μέλος διεξάγει διαβουλεύσεις με άλλα κράτη μέλη όσον αφορά σημαντική ατμοσφαιρική ρύπανση που προέρχεται από άλλα κράτη μέλη ή έχει διεξάγει τέτοιου είδους διαβουλεύσεις με χώρες εκτός ΕΕ; Παράκληση να σημειωθεί το σύμβολο «+» εάν ναι «−» εάν όχι:	*[+ ή −]*

— Έντυπο 17β: Προδιαγραφές ανά χώρα

Εάν ναι, παρακαλούμε	*Κράτη μέλη ΕΕ*															*Χώρες εκτός ΕΕ*		
	ΑΤ	*ΒΕ*	*ΔΕ*	*ΔΚ*	*ΕΣ*	*ΦΙ*	*ΦΡ*	*ΓΡ*	*ΙΕ*	*ΙΤ*	*ΛΘ*	*ΝΛ*	*ΠΤ*	*ΣΕ*	*ΘΚ*			
— να συμπληρωθεί το τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στο κράτος μέλος ή στη σχετική χώρα																		
— να σημειωθεί εάν η ημερήσια διάταξη(-εις) των διαβουλεύσεων έχει (έχουν) προστεθεί στην εν λόγω έκθεση																		
— να σημειωθεί εάν τα πρακτικά των διαβουλεύσεων έχουν προστεθεί στην έκθεση																		

Σημειώσεις όσον αφορά το έντυπο 17β:

(1) Να σημειωθεί μόνον εάν η απάντηση είναι καταφατική, χρησιμοποιώντας το σύμβολο «+».

(2) Το κράτος μέλος μπορεί να δηλώσει τις διαβουλεύσεις που διεξήγαγε με χώρες εκτός ΕΕ χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους κωδικούς χώρας: Βοσνία και Ερζεγοβίνη: BA· Κροατία: HR· Κύπρος: CY· Τσεχική Δημοκρατία: CZ· Εσθονία: EE· Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: MK· Ουγγαρία: HU· Ισλανδία: IS· Λετονία: LV· Λιχτενστάιν: LI·Μάλτα: MT· Νορβηγία: NO· Πολωνία: PL· Ρουμανία: RO· Σλοβακία: SK· Σλοβενία: SI· Ελβετία: CH.

Έντυπο 18: Υπερβάσεις των οριακών τιμών που καθορίζονται στις οδηγίες 80/779/ΕΟΚ, 82/884/ΕΟΚ και 85/203/ΕΟΚ για τις οποίες υποβάλλεται έκθεση δυνάμει της οδηγίας 1999/30/ΕΚ άρθρο 9 παράγραφος 6

Ρύπος	Υπέρβαση οριακής τιμής	Μέθοδος παρακολούθησης που έχει χρησιμοποιηθεί	*Κωδικός σταθμού*	Τιμή που μετρήθηκε ($\mu g/m^3$)	Κωδικός(-οί) αιτίας	Μέτρα που έχουν ληφθεί

Σημειώσεις όσον αφορά το έντυπο 18:

(1) Η αριθμητική αξία της οριακής τιμής που σημείωσε υπέρβαση πρέπει να δηλωθεί στη δεύτερη στήλη.

(2) Για το SO_{10} και τα αιωρούμενα σωματίδια πρέπει να αναφέρεται εάν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της καπναιθάλης ή η σταθμομετρική μέθοδος.

(3) Δεν είναι υποχρεωτική η αναφορά του σταθμού, αλλά σας τη συνιστούμε.

(4) Η αιτία της υπέρβασης μπορεί να δηλωθεί με έναν ή περισσότερους τυποποιημένους κωδικούς που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο (βλέπε πίνακα 5) ή με έναν κωδικό ο οποίος ορίζεται από το κράτος μέλος και αναφέρεται σε ξεχωριστό κατάλογο αιτιών που περιγράφονται από το κράτος μέλος (έντυπο 19). Εάν αναφέρονται περισσότερες από μία αιτίες, οι κωδικοί χωρίζονται με άνω τελεία. Η περιγραφή που παρέχεται από το κράτος μέλος μπορεί επίσης να αναφέρεται σε χωριστό έγγραφο που επισυνάπτεται στο ερωτηματολόγιο.

Έντυπο 19: Αιτίες υπερβάσεων των οριακών τιμών που καθορίζονται στις οδηγίες 80/779/ΕΟΚ, 82/884/ΕΟΚ και 85/203/ΕΟΚ: προαιρετικοί πρόσθετοι κωδικοί που προσδιορίζονται από το κράτος μέλος (οδηγία 1999/30/ΕΚ άρθρο 9 παράγραφος 6)

Κωδικός αιτίας	*Περιγραφή*