

## SMERNICA KOMISIE 2007/57/ES

zo 17. septembra 2007,

ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smerniciam Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o najvyššie prípustné množstvá rezíduí pre ditiokarbamáty

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

množstiev rezíduí látok maneb, mancozeb, metiram, propineb a thiram.

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

(3) Do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS<sup>(5)</sup> bola zahrnutá smernicou Komisie 2003/81/ES<sup>(6)</sup> existujúca účinná látka ziram. Zahrnutie do prílohy I k smernici 91/414/EHS bolo podložené hodnotením predloženej informácie, ktorá sa týkala navrhovaného použitia. Dostupné informácie sa preskúmali a sú postačujúce na to, aby umožnili stanovenie najvyšších prípustných množstiev určitých rezíduí.

so zreteľom na smernicu Rady 76/895/EHS z 23. novembra 1976 o stanovení maximálnych limitov rezíduí pesticídov a na ovocí a zelenine<sup>(1)</sup>, najmä na jej článok 5,

(4) Smernicami 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS už boli stanovené MRL pre látky maneb, mancozeb, metiram, propineb a thiram platné v Spoločenstve. Tieto množstvá boli zvážené pri prispôsobovaní MRL, ktorých sa táto smernica týka. Ide najmä o to, že keďže rezíduá látok maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram a ziram nemožno pri rutinnom monitoringu zisťovať samostatne, MRL sú stanovené pre celú skupinu týchto pesticídov, súhrnne známych pod pojmom ditiokarbamáty. Pre propineb, thiram a ziram síce existujú i samostatné metódy, tieto však nemožno aplikovať na rutinnom základe. Tieto metódy by sa mali používať od prípadu k prípadu a vtedy, keď sa vyžaduje konkrétne určenie množstva látok propineb, ziram a/alebo thiram.

so zreteľom na smernicu Rady 86/362/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych limitov rezíduí pesticídov v a na obilninách<sup>(2)</sup>, a najmä na jej článok 10,so zreteľom na smernicu Rady 86/363/EHS z 24. júla 1986, ktorou sa stanovujú maximálne úrovne rezíduí pesticídov v a na potravinách živočíšneho pôvodu<sup>(3)</sup>, a najmä na jej článok 10,so zreteľom na smernicu Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych hladín pre rezíduá pesticídov v a na určitých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny<sup>(4)</sup>, a najmä na jej článok 7,

keďže:

- (1) Najvyššie prípustné množstvá rezíduí (MRL) vyjadrujú používanie minimálnych množstiev pesticídov na dosiahnutie efektívnej ochrany rastlín aplikovaných takým spôsobom, aby toto množstvo rezídua bolo najmenšie prakticky dosiahnuteľné a toxikologicky prijateľné, najmä pokiaľ ide o odhadovaný príjem potravou.
- (2) Hladiny MRL pre pesticídy sa hodnotia a menia, aby sa zohľadnili nové informácie vrátane informácií o nových alebo zmenených spôsoboch použitia. Komisii boli oznámené informácie o nových alebo zmenených spôsoboch použitia pesticídov, v dôsledku čoho dôjde k zmenám

(5) V posudkových správach Komisie, ktoré sa pripravili na účely zaradenia uvedených účinných látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS, sa pre tieto látky stanovil prijateľný denný príjem (Acceptable Daily Intake – ADI) a v prípade potreby aj akútna referenčná dávka (ARfD). Vystavenie spotrebiteľov potravinovým výrobkom, ktoré sú ošetrené uvedenými účinnými látkami, sa posudzovalo a vyhodnotilo v súlade s postupmi Spoločenstva. Zohľadnili sa aj usmernenia k použitej metodológii uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou<sup>(7)</sup> a stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny<sup>(8)</sup>. Dohodlo sa, že navrhované MRL nepovedú k tomu, aby sa tieto ADI alebo ARfD zvýšili.

<sup>(1)</sup> Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/8/ES (Ú. v. EÚ L 63, 1.3.2007, s. 9).

<sup>(2)</sup> Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/27/ES (Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 31).

<sup>(3)</sup> Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 43. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/28/ES (Ú. v. EÚ L 135, 26.5.2007, s. 6).

<sup>(4)</sup> Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/39/ES (Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 25).

<sup>(5)</sup> Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/52/ES (Ú. v. EÚ L 214, 17.8.2007, s. 3).

<sup>(6)</sup> Ú. v. EÚ L 224, 6.9.2003, s. 29.

<sup>(7)</sup> Usmernenia na predpovedanie dietetického príjmu rezíduí pesticídov (revidované) vypracované v rámci Programu GEMS/potraviny v spolupráci s Kódexovým výborom pre rezíduá pesticídov a uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

<sup>(8)</sup> Stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny k otázkam týkajúcim sa zmien a doplnení príloh k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (Stanovisko vyjadrené Vedeckým výborom pre rastliny 14. júla 1998) ([http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html)).

- (6) Najvyššie prípustné množstvá rezíduí by sa mali stanoviť na nižšej hranici analytického určenia v prípade, ak povolené spôsoby použitia prípravkov na ochranu rastlín nemajú za následok zistiteľné množstvá rezíduí pesticídov v potravinovom produkte alebo na ňom, alebo v prípade, ak použitie týchto produktov nie je povolené, alebo bolo členskými štátmi povolené bez predloženia potrebných údajov, alebo ak v prípade použitia týchto prípravkov v tretích krajinách, ktoré má za následok rezíduá v potravinových produktoch alebo na nich, nie sú predložené potrebné údaje a môže dôjsť k ich uvedeniu do obehu na trhu Spoločenstva.
- (7) Preto je potrebné upraviť MRL stanovené v prílohách k smerniciam 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS s cieľom umožniť vhodný dozor a kontrolu nad zákazom ich použitia a ochranu spotrebiteľa. V prípade, že MRL v prílohách k týmto smerniciam už boli vymedzené, je vhodné ich zmeniť a doplniť. V prípade, že ešte vymedzené neboli, je vhodné ich stanoviť.
- (8) Smernice 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.
- (9) Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

#### Článok 1

V prílohe II k smernici 76/895/EHS sa vypúšťa zápis týkajúci sa látky thiram.

#### Článok 2

Smernica 86/362/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tejto smernici.

#### Článok 3

Smernica 86/363/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tejto smernici.

#### Článok 4

Smernica 90/642/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou III k tejto smernici.

#### Článok 5

Členské štáty prijímú a uverejnia najneskôr 18. marca 2008 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 19. marca 2008.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upraví členské štáty.

#### Článok 6

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

#### Článok 7

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 17. septembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie

## PRÍLOHA I

V časti A prílohy II k smernici 86/362/EHS sa riadky pre „mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb (ktorých indikátorom je CS<sub>2</sub>)“ nahrádzajú takto:

„Rezíduá pesticídov	Najvyššie prípustné množstvá v mg/kg
ditiokarbamáty, ktorých indikátorom je CS <sub>2</sub> , vrátane látok mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram a ziram <sup>(1)</sup> , <sup>(2)</sup>	1. pšenica, raž, tritikal, špaldová pšenica (ma, mz) 2. jačmeň, ovos (ma, mz) 0,05 (*) iné obilniny
propineb (ktorého indikátorom je propyléndiamín) <sup>(3)</sup>	0,05 (*) OBILNINY
thiram (ktorého indikátorom je thiram) <sup>(3)</sup>	0,1 (*) OBILNINY
ziram (ktorého indikátorom je ziram) <sup>(3)</sup>	0,1 (*) OBILNINY

<sup>(1)</sup> CS<sub>2</sub> sa tvorí z rôznych ditiokarbamátov, preto MRL pre tieto látky neslúžia ako meraadlo osvedčených poľnohospodárskych postupov. Preto nie je ani vhodné používať tieto MRL na kontrolu súladu s osvedčenými poľnohospodárskymi postupmi.

<sup>(2)</sup> V zátvorkách pôvod rezídua (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: thiram; z: ziram).

<sup>(3)</sup> Keďže všetky ditiokarbamáty sa menia na rezíduum CS<sub>2</sub>, všeobecne nie je možné rozlišovať medzi nimi. Dostupné sú však samostatné metódy na zistenie rezíduí pre propineb, ziram a thiram. Tieto metódy by sa mali používať od prípadu k prípadu a vtedy, keď sa vyžaduje konkrétne určenie množstva látok propineb, ziram a/alebo thiram.

(\*) Označuje dolnú hranicu analytického určenia.“

## PRÍLOHA II

V časti B prílohy II k smernici 86/363/EHS sa riadky pre „mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb (ktorých indikátorom je CS<sub>2</sub>)“ nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov	Najvyššie prípustné množstvá v mg/kg		
	v prípade mäsa vrátane tuku, mäsových prípravkov, vnútorností a živočíšnych tukov uvedených v prílohe I v položkách č. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 a 1602	v prípade mlieka a mliečnych výrobkov uvedených v prílohe I v položkách č. 0401, 0402, 0405 00 a 0406	v prípade čerstvých vajec bez škrupín, vtáčích vajec a vaječných žĺtkov uvedených v prílohe I v položkách č. 0407 00 a 0408
„ditiokarbamáty, ktorých indikátorom je CS <sub>2</sub> , vrátane látok mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram a ziram	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

(\*) Označuje dolnú hranicu analytického určenia.“

## PRÍLOHA III

V časti A prílohy II k smernici 90/642/EHS sa riadok pre „mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb (ktorých indikátorom je CS<sub>2</sub>)“ nahrádzajú takto:

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MRL	„Rezíduá pesticídov a najvyššie prípustné množstvo rezíduí (mg/kg)“			
	ditiokarbamáty, ktorých indikátorom je CS <sub>2</sub> vrátane látok mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram a ziram <sup>(1)</sup> , <sup>(2)</sup>	propineb (ktorého indikátorom je propyléndiamín) <sup>(2)</sup>	thiram (ktorého indikátorom je thiram) <sup>(2)</sup>	ziram (ktorého indikátorom je ziram) <sup>(2)</sup>
<b>1. Ovocie, čerstvé, sušené alebo nevárené, mrazené, bez obsahu pridaného cukru; orechy</b>				
<b>i) CITRUSOVÉ PLODY</b>	5 (mz)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
grapefruity				
citróny				
limetky				
mandarínky (vrátane klementínok a iných hybridov)				
pomaranče				
pomelá				
iné				
<b>ii) ORECHY STROMOVÉ (vylúpané alebo nevlúpané)</b>		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
mandle				
para orechy				
kešu orechy				
gaštany				
kokosové orechy				
lieskové orechy				
makadamové orechy				
pekanové orechy				
píniové orechy				
pistáciové orechy				
vlašské orechy	0,1 (mz)			

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MRL	Rezíduá pesticídov a najvyššie prípustné množstvo rezíduí (mg/kg)			
	ditiokarbamáty, ktorých indikátorom je CS <sub>2</sub> vrátane látok mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram a ziram <sup>(1)</sup> , <sup>(2)</sup>	propineb (ktorého indikátorom je propyléndiamín) <sup>(2)</sup>	thiram (ktorého indikátorom je thiram) <sup>(2)</sup>	ziram (ktorého indikátorom je ziram) <sup>(2)</sup>
iné	0,05 (*)			
iii) <b>JADROVÉ OVOCIE</b>	5 (ma, mz, me, pr, t, z)	0,3		
jablká			5	0,1 (*)
hrušky			5	1
dule				
iné			0,1 (*)	0,1 (*)
iv) <b>KÔSTKOVÉ OVOCIE</b>				
marhule	2 (mz, t)		3	
čerešne	2 (mz, me, pr, t, z)	0,3	3	5
broskyne (vrátane nektáriniek a podobných hybridov)	2 (mz, t)		3	
slivky	2 (mz, me, t, z)		2	2
iné	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
v) <b>BOBUĽOVINY A DROBNÉ OVOCIE</b>				0,1 (*)
a) stolové a vínné hrozno	5 (ma, mz, me, pr, t)			
stolové hrozno		1	0,1 (*)	
vínné hrozno		1	3	
b) jahody (iné ako divorastúce)	10 (t)	0,05 (*)	10	
c) krovité ovocné druhy (iné ako divorastúce)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	
ostružiny				
ostružinové maliny				
ostružiny Loganove				
maliny				
iné				

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MRL	Rezíduá pesticídov a najvyššie prípustné množstvo rezíduí (mg/kg)			
	ditiokarbamáty, ktorých indikátorom je CS <sub>2</sub> vrátane látok mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram a ziram <sup>(1)</sup> , <sup>(2)</sup>	propineb (ktorého indikátorom je propyléndiamín) <sup>(2)</sup>	thiram (ktorého indikátorom je thiram) <sup>(2)</sup>	ziram (ktorého indikátorom je ziram) <sup>(2)</sup>
d) iné drobné ovocie a bobuľoviny (okrem lesných)		0,05 (*)	0,1 (*)	
čučoriedky				
brusnice				
ríbezle (červené, čierne a biele)	5 (mz)			
egreše				
iné	0,05 (*)			
e) divorastúce bobuľoviny a ovocie	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	
vi) <b>RÔZNE OVOCIE</b>			0,1 (*)	0,1 (*)
avokáda				
banány	2 (mz, me)			
datle				
figy				
kivi				
kumkváty				
liči				
mangá	2 (mz)			
olivy (stolové)	5 (mz, pr)	0,3		
olivy (na výrobu oleja)	5 (mz, pr)	0,3		
papáje	7 (mz)			
marakuja				
ananásy				
granátové jablká				
iné	0,05 (*)	0,05 (*)		
<b>2. Zelenina, čerstvá alebo nevarená, mrazená alebo sušená</b>				0,1 (*)
i) <b>KOREŇOVÁ A HLUZOVÁ ZELENINA</b>			0,1 (*)	
cvikla	0,5 (mz)			
mrkva	0,2 (mz)			
maniok (kasava)				
zeler	0,3 (ma, me, pr, t)	0,3		

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MRL	Rezíduá pesticídov a najvyššie prípustné množstvo rezíduí (mg/kg)			
	ditiokarbamáty, ktorých indikátorom je CS <sub>2</sub> vrátane látok mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram a ziram (1), (2)	propineb (ktorého indikátorom je propyléndiamín) (2)	thiram (ktorého indikátorom je thiram) (2)	ziram (ktorého indikátorom je ziram) (2)
chren	0,2 (mz)			
topinambury				
paštrnák	0,2 (mz)			
koreň petržlenu	0,2 (mz)			
reďkovka				
kozia brada	0,2 (mz)			
sladké zemiaky				
kvaka				
okružhlica				
jamy				
iné	0,05 (*)	0,05 (*)		
ii) <b>CIBULOVÁ ZELENINA</b>		0,05 (*)	0,1 (*)	
cesnak	0,1 (mz)			
cibuľa	1 (ma, mz)			
šalotka	1 (ma, mz)			
cibuľa jarná	1 (mz)			
iné	0,05 (*)			
iii) <b>PLODOVÁ ZELENINA</b>			0,1 (*)	
a) ľuľkovité				
rajčiaky	3 (mz, me, pr)	2		
papriky	5 (mz, pr)	1		
baklažány	3 (mz, me)			
ibištek jedlý	0,5 (mz)			
iné	0,05 (*)	0,05 (*)		
b) tekvicovité s jedlou šupou	2 (mz, pr)			
uhorky		2		
uhorky nakladačky				
cukety				
iné		0,05 (*)		

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MRL	Rezíduá pesticídov a najvyššie prípustné množstvo rezíduí (mg/kg)			
	ditiokarbamáty, ktorých indikátorom je CS <sub>2</sub> vrátane látok mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram a ziram <sup>(1)</sup> , <sup>(2)</sup>	propineb (ktorého indikátorom je propyléndiamín) <sup>(2)</sup>	thiram (ktorého indikátorom je thiram) <sup>(2)</sup>	ziram (ktorého indikátorom je ziram) <sup>(2)</sup>
c) tekvicovité s nejedlou šupou	1 (mz, pr)			
melóny cukrové		1		
tekvice				
melóny vodové		1		
iné		0,05 (*)		
d) sladká kukurica	0,05 (*)	0,05 (*)		
iv) <b>HLÚBOVÁ ZELENINA</b>		0,05 (*)	0,1 (*)	
a) hlúbová zelenina tvoriaca ružice	1 (mz)			
brokolica (vrátane odrody calabrese)				
karfiol				
iné				
b) hlúbová zelenina hlávková				
ružičkový kel	2 (mz)			
hlávková kapusta	3 (mz)			
iné	0,05 (*)			
c) hlúbová zelenina listová	0,5 (mz)			
čínska kapusta				
kel kučeravý				
iné				
d) kaleráb	1 (mz)			
v) <b>LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY</b>		0,05 (*)		
a) šalát a podobné plodiny	5 (mz, me, t)			
žerucha				
valeriánka poľná				
šalát			2	
endívia (širokolistá)			2	
rukola				
listy a stonky hlúbavej zeleniny vrátane okrúhlice				
iné			0,1 (*)	

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MRL	Rezíduá pesticídov a najvyššie prípustné množstvo rezíduí (mg/kg)			
	ditiokarbamáty, ktorých indikátorom je CS <sub>2</sub> vrátane látok mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram a ziram (1), (2)	propineb (ktorého indikátorom je propyléndiamín) (2)	thiram (ktorého indikátorom je thiram) (2)	ziram (ktorého indikátorom je ziram) (2)
b) špenát a podobné plodiny	0,05 (*)		0,1 (*)	
špenát				
mangold				
iné				
c) potočnica lekárska	0,3 (mz)		0,1 (*)	
d) witloof (belgická čakanka)	0,5 (mz)		0,1 (*)	
e) bylinky	5 (mz, me)		0,1 (*)	
trebuľka				
cesnak pažítkový				
petržlenová vňať				
zelerová vňať				
iné				
vi) <b>STRUKOVINY (čerstvé)</b>		0,05 (*)	0,1 (*)	
fazuľa (so strukmi)	1 (mz)			
fazuľa (bez strukov)	0,1 (mz)			
hrach (so strukmi)	1 (ma, mz)			
hrach (bez strukov)	0,1 (mz)			
iné	0,05 (*)			
vii) <b>STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)</b>		0,05 (*)	0,1 (*)	
špargľa	0,5 (mz)			
artičoky bodliakové (kardy)				
zeler stonkový				
fenikel				
artičoky pravé				
pór	3 (ma, mz)			
rebarbora	0,5 (mz)			
iné	0,05 (*)			
viii) <b>HUBY</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	
a) pestované huby				
b) divorastúce huby				

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MRL	Rezíduá pesticídov a najvyššie prípustné množstvo rezíduí (mg/kg)			
	ditiokarbamáty, ktorých indikátorom je CS <sub>2</sub> vrátane látok mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram a ziram <sup>(1)</sup> , <sup>(2)</sup>	propineb (ktorého indikátorom je propyléndiamín) <sup>(2)</sup>	thiram (ktorého indikátorom je thiram) <sup>(2)</sup>	ziram (ktorého indikátorom je ziram) <sup>(2)</sup>
<b>3. Strukoviny</b>		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
fazuľa	0,1 (mz)			
šošovica				
hrach	0,1 (mz)			
vlčí bôb				
iné	0,05 (*)			
<b>4. Olejnaté semená</b>		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
ľanové semená				
plody podzemnice olejnej				
mak				
sezamové semená				
slniečnicové semená				
semená repky	0,5 (ma, mz)			
sójové bôby				
horčicové semená				
semená bavlny				
semená konope				
tekvicové semená				
iné	0,1 (*)			
<b>5. Zemiaky</b>	0,3 (ma, mz, me, pr)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
skoré zemiaky				
konzumné zemiaky				
<b>6. Čaj (fermentované alebo inak upravené sušené lístky a stebľa druhu <i>Camellia sinensis</i>)</b>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,2 (*)
<b>7. Chmeľ (sušený) vrátane peliet a nekoncentrovaného prášku</b>	25 (pr)	50	0,2 (*)	0,2 (*)

(1) CS<sub>2</sub> sa tvorí z rôznych ditiokarbamátov, preto MRL pre tieto látky neslúžia ako meradlo osvedčených poľnohospodárskych postupov. Preto nie je ani vhodné používať tieto MRL na kontrolu súladu s osvedčenými poľnohospodárskymi postupmi.

(2) V zátvorkách pôvod rezídua (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: thiram; z: ziram).

(3) Keďže všetky ditiokarbamáty sa menia na rezíduum CS<sub>2</sub>, všeobecne nie je možné rozlišovať medzi nimi. Dostupné sú však samostatné metódy na zistenie rezíduí pre propineb, ziram a thiram. Tieto metódy by sa mali používať od prípadu k prípadu a vtedy, keď sa vyžaduje konkrétne určenie množstva látok propineb, ziram a/alebo thiram.

(\*) Označuje dolnú hranicu analytického určenia."