VERORDNUNG (EG) Nr. 564/2009 DES RATES

vom 25. Juni 2009

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte gewerbliche und landwirtschaftliche Waren sowie Fischereierzeugnisse

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 26,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, die autonomen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte neue Erzeugnisse, die nicht im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 des Rates [1] aufgeführt sind, vollständig auszusetzen.

(2) Die KN- und TARIC-Codes 0304 29 61 10, 0304 99 99 31, 3902 90 90 97, 3903 90 90 85, 7410 21 00 70, 7606 12 91 20 und 7606 12 93 20 für fünf Erzeugnisse, die derzeit im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 aufgeführt sind, sollten gestrichen werden, weil es nicht mehr im Interesse der Gemeinschaft liegt, für diese Erzeugnisse die Aussetzung der autonomen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs beizubehalten.

(3) Bei 32 der aufgeführten Aussetzungen muss die Warenbezeichnung im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 geändert werden, um technischen Entwicklungen der Waren oder der Marktentwicklung Rechnung zu tragen. Diese Aussetzungen sollten aus der Liste in jenem Anhang gestrichen und unter der neuen Warenbezeichnung als neue Aussetzungen wieder aufgenommen werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollten diese Aussetzungen in den ersten Spalten von Anhang I und Anhang II dieser Verordnung mit einem Sternchen gekennzeichnet werden.

(4) Die Erfahrung hat gezeigt, dass die im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 aufgeführten Aussetzungen befristet werden müssen, um technologische und wirtschaftliche Veränderungen zu berücksichtigen. Eine vorzeitige Beendigung bestimmter Maßnahmen bzw. ihre Fortsetzung nach Ablauf der Geltungsdauer sollte jedoch dadurch nicht ausgeschlossen werden, sofern wirtschaftliche Gründe geltend gemacht werden, die den Grundsätzen der Mitteilung der Kommission zu den autonomen Zollaussetzungen und Zollkontingenten von 1998 [2] entsprechen.

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 1255/96 sollte daher entsprechend geändert werden.

(6) Da die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Zollaussetzungen am 1. Juli 2009 wirksam werden müssen, sollte die vorliegende Verordnung ab diesem Datum gelten und unverzüglich in Kraft treten. Bei Erzeugnissen mit dem KN- und TARIC-Code 9001 90 00 60 sollte die neue Warenbezeichnung ab dem 1. Januar 2009 angewendet werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 wird wie folgt geändert:

1. Die Zeilen für die in Anhang I der vorliegenden Verordnung aufgeführten Erzeugnisse werden eingefügt;

2. die Zeilen für die Erzeugnisse, deren KN- und TARIC-Codes in Anhang II der vorliegenden Verordnung aufgeführt sind, werden gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Juli 2009. Sie gilt jedoch ab dem 1. Januar 2009 für die Warenbezeichnung von Erzeugnissen mit dem KN- und TARIC-Code 9001 90 00 60 gemäß Anhang I der vorliegenden Verordnung.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 25. Juni 2009.

Im Namen des Rates

Der Präsident

L. MIKO

[1] ABl. L 158 vom 29.6.1996, S. 1.

[2] ABl. C 128 vom 25.4.1998, S. 2.

ANHANG I

In Artikel 1 Absatz 1 genannte Erzeugnisse

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Geltungsdauer
(*) ex 1511 90 19	10	Palmöl, Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl, zum Herstellen von:	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 1511 90 91	10	— technischen einbasischen Fettsäuren der Unterposition 3823 19 10,		
(*) ex 1513 11 10	10	— Fettsäuremethylester der Positionen 2915 oder 2916,		
(*) ex 1513 19 30	10	— Fettalkoholen der Unterpositionen 2905 17, 2905 19 und 3823 70 zur Herstellung von Kosmetika, Waschmitteln oder pharmazeutischen Erzeugnissen,		
(*) ex 1513 21 10	10	— Fettalkoholen der Unterposition 2905 16, rein oder gemischt, zur Herstellung von Kosmetika, Waschmitteln oder pharmazeutischen Erzeugnissen,		
(*) ex 1513 29 30	10	— Stearinsäure der Unterposition 3823 11 00 oder — Waren der Position 3401 ([1])		
ex 1518 00 99	10	Jojobaöl, hydriert und texturiert	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2804 50 90	10	Tellur mit einer Reinheit von 99,99 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 99,999 GHT	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2827 39 85	30	Mangandichlorid	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2903 39 90	75	Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-en	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2903 69 90	50	Fluorbenzol	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2903 69 90	60	*α*-Chlor(ethyl)toluole	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2904 90 40	10	Trichlornitromethan, zum Herstellen von Waren der Unterposition 3808 92 ([1])	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2909 19 90	60	1-Methoxyheptafluorpropan	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2921 19 85	60	Tetrakis(ethylmethylamino)zirconium (IV)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 2921 51 19	20	Toluen-Diamin (TDA), mit einem Gehalt an 4-Methyl-m-phenylendiamin von 78 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 82 GHT und an 2-Methyl-m-phenylendiamin von 18 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 22 GHT, mit einem Teerrückstand von nicht mehr als 0,23 GHT	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2922 29 00	46	*p*-Anisidin-3-sulfonsäure	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2926 90 95	35	2-Brom-2(brommethyl)pentandinitril	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2928 00 90	70	Butanonoxim	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2931 00 95	20	Tricarbonylmethylcyclopentadienylmangan mit einem Gehalt an Tricarbonylcyclopentadienylmangan von nicht mehr als 4,9 GHT	0 %	1.7.2009-31.12.2013

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Geltungsdauer
ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalkohol	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2932 19 00	40	Furan mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2932 19 00	41	2,2-Di(tetrahydrofuryl)propan	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2932 99 00	35	1,2,3-Trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphenyl)methylen]-nonitol	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2933 49 10	20	3-Hydroxy-2-methylchinolin-4-carbonsäure	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2933 79 00	50	6-Brom-3-methyl-3H-dibenz(f,ij)isochinolin-2,7-dion	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2934 99 90	66	Tetrahydrothiophen-1,1-dioxid	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3207 40 80	20	Glaspailletten, umhüllt mit Silber, mit einem durchschnittlichen Durchmesser von 40 (± 10) µm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3208 20 10	20	Immersionsdeckschichten mit einem Gehalt von 2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHT an Acrylat-Methacrylat-alkensulfonat-Copolymeren mit fluorierten Seitenketten, in einer Lösung von n-Butanol und/oder 4-Methyl-2-pentanol und/oder Diisoamylether	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3208 90 19	50	Lösung mit einem Gehalt an: — γ-Butyrolacton von (65 ± 10) GHT, — Polyamidharz von (30 ± 10) GHT, — Naphthochinon-Esterderivat von (3,5 ± 1,5) GHT und — Arylkieselsäure von (1,5 ± 0,5) GHT	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3215 90 80	30	Tinte mit einem Gehalt an amorphem Siliciumdioxid von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT, in Einwegpatronen abgefüllt, zur Verwendung beim Markieren von integrierten Schaltkreisen ([1])	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3808 91 90	30	Zubereitung, Endosporen oder Sporen und Proteinkristalle enthaltend, die aus — *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. *aizawai* und *kurstaki* oder — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* oder, — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* gewonnen werden	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3808 91 90	50	*Spodoptera exigua* Nucleopolyhedrovirus (SeNPV) in einer wässrigen Glycerinlösung	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3811 19 00	10	Lösung von mehr als 61 GHT, jedoch nicht mehr als 63 GHT Tricarbonylmethylcyclopentadienylmangan in einem aromatischen Kohlenwasserstofflösemittel, mit einem Gehalt von nicht mehr als: — 4,9 GHT 1,2,4-Trimethyl-benzol, — 4,9 GHT Naphthalin und — 0,5 GHT 1,3,5-Trimethyl-benzol	0 %	1.7.2009-31.12.2013

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Geltungsdauer
ex 3811 90 00	10	Dinonylnaphthyl-sulfonsäuresalz in der Form einer Lösung in Mineralöl	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3815 90 90	77	Katalysator in Form von Pulver, in einer wässrigen Lösung mit einem Gehalt von — 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 GHT Palladium; — 0,25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 GHT Blei; — 0,25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,5 GHT Bleihydroxid; — 5,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT Aluminium; — 4 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT Magnesium; — 30 oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT Siliziumdioxid	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3817 00 50	10	Mischung von Alkylbenzolen (C14-26) mit einem Gehalt von — 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 60 GHT Eicosylbenzol, — 25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT Docosylbenzol, — 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 GHT Tetracosylbenzol	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3817 00 80	20	Gemisch aus verzweigten Alkylbenzolen, hauptsächlich bestehend aus Dodecylbenzolen	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	15	Strukturiertes Siliciumaluminiumphosphat	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	16	Mischung aus bis{4-(3-(3-phenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulfon, Diphenyltolyl-2,4-dicarbamat und 1-[4-(4-Aminobenzolsulfonyl)-phenyl]-3-(3-phenoxycarbonylamino-tolyl)-harnstoff	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	17	Mischung mit einem Gehalt an Acetaten des 3-Buten-1,2-diols von 65 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 GHT	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*)ex 3902 20 00	10	Polyisobutylen, mit einer zahlenmittleren Molmasse (M_n) von 700 oder mehr, jedoch nicht mehr als 800	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3902 20 00	20	Hydriertes Polyisobuten, in flüssiger Form	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3902 90 90	55	Thermoplastisches Elastomer, mit einer A-B-A-Blockcopolymerstruktur aus Polystyrol, Polyisobutylen und Polystyrol mit einem Gehalt an Polystyrol von mehr als 10 GHT, jedoch nicht mehr als 35 GHT	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3903 90 90 (*) ex 3911 90 99	40 50	Copolymer aus Styrol, α-Methylstyrol und Acrylsäure, mit einer zahlenmittleren Molmasse (M_n) von 500 oder mehr, jedoch nicht mehr als 6 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Geltungsdauer
ex 3904 69 90	81	Poly(vinylidenfluorid) in Form von Pulver oder einer wässrigen Lösung	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3905 99 90	96	Polymer aus Vinylformal, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b zu Kapitel 39, mit einer gewichtsmittleren Molmasse (M_w) von 25 000 oder mehr, jedoch nicht mehr als 150 000 und einem Gehalt an: — Acetylgruppen, berechnet als Vinylacetat, von 9,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 13 GHT und — Hydroxylgruppen, berechnet als Vinylalkohol, von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 6,5 GHT	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3906 90 90	25	Transparente, nicht mit Wasser mischbare Flüssigkeit, mit einem Gehalt von — 50 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 51 GHT Poly(methylmethacrylat)copolymer — 37 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 39 GHT Xylol — 11 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 13 GHT n-Butylacetat	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3906 90 90	30	Copolymer aus Styrol, Hydroxyethylmethacrylat und 2-Ethylhexylacrylat, mit einer zahlenmittleren Molmasse (M_n) von 500 oder mehr, jedoch nicht mehr als 6 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3906 90 90	35	Weißes Pulver von 1,2-Ethylenglykoldimethacrylat-Methylmethacrylat-Copolymer mit einer Partikelgröße von nicht mehr als 18 µm, nicht wasserlöslich	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3906 90 90	65	Polyalkylacrylat, chemisch mit Cobalt modifiziert, mit einem Schmelzpunkt (Tm) von 65 °C (± 5 °C), gemessen mit dynamischer Differenzkalorimetrie (DSC)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3907 20 11	10	Poly(ethylenoxid) mit einer zahlenmittleren Molmasse (M_n) von 100 000 oder mehr	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3907 20 11	20	Bis-[Methoxypoly(ethylenglykol)]-maleimidopropionamid, chemisch modifiziert mit Lysin, mit einer zahlenmittleren Molmasse (M_n) von 40 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3907 20 11	30	Bis-[Methoxypoly(ethylenglykol)], chemisch modifiziert mit Lysin, bis-(Maleimid)-Endgruppen enthaltend, mit einer zahlenmittleren Molmasse (M_n) von 40 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3907 20 21	20	Copolymer von Tetrahydrofuran und 3-Methyl-tetrahydrofuran mit einer zahlenmittleren Molmasse (M_n) von 3 500 (± 100)	0 %	1.7.2009-31.12.2013

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Geltungsdauer
ex 3907 20 99	50	Perfluoropolyetherpolymer mit endständigen Vinyl-Silyl-Gruppen oder einer Zusammenstellung bei welcher das Perfluoropolyetherpolymer mit endständigen Vinyl-Silyl-Gruppen vorherrscht	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3907 20 99	55	Succinimidylester der Methoxypoly(ethylenglycol)propionsäure, mit einer zahlenmittleren Molmasse (Mn) von 5 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3907 30 00	50	Flüssiges Epoxidharz aus einem Copolymer von 2-Propennitril und 1,3-Butadienepoxid, ohne Lösungsmittel, — auch mit einem Gehalt an Zinkborat Hydrat von nicht mehr als 40 GHT — auch mit einem Gehalt an Antimontrioxid von nicht mehr als 5 GHT	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3908 90 00	10	Poly(iminomethylen-1,3-phenylenmethylen-iminoadipoyl), in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b zu Kapitel 39	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3911 10 00	81	Nicht hydriertes Kohlenwasserstoffharz, hergestellt durch Polymerisation von C5- zu C10-Alkenen, Cyclopentadien und Dicyclopentadien, mit Gardner Farbzahl von mehr als 10 beim reinen Erzeugnis oder mit Gardner Farbzahl von mehr als 8 bei 50 Vol.-%-Lösung in Toluol (nach ASTM D6166)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3911 90 19	10	Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-4,4'-biphenylen)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3913 90 00	85	Steriles Natriumhyaluronat	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3913 90 00	92	Protein, durch Carboxylierung und/oder Addition von Phthalsäure chemisch modifiziert, mit einer gewichtsmittleren Molmasse (M_w) zwischen 100 000 und 300 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3919 10 61 (*) ex 3919 10 69 (*) ex 3919 90 61 (*) ex 3919 90 69 ex 3920 10 89	94 92 93 93 25	Klebefolie, bestehend aus einer Grundschicht aus Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA) mit einer Dicke von 70 µm oder mehr und einer Acrylklebeschicht mit einer Dicke von 5 µm oder mehr, zum Schutz der Oberflächen von Siliciumscheiben ([1])	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3919 10 69 ex 3919 90 69	96 98	Selbstklebende reflektierende Verbundfolie mit regelmäßigem Muster, bestehend aus einer Acrylpolymerfolie gefolgt von einer Schicht Poly(methyl methacrylat) mit Mikroprismen, auch mit einer zusätzlichen Polyesterschicht, einer Klebeschicht und einer abziehbaren Schutzfolie	0 %	1.7.2009-31.12.2013

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Geltungsdauer
(*) ex 3919 90 31	45	Transparente selbstklebende Poly(ethylenterephthalat)folie, ohne Verunreinigungen oder Fehlstellen, auf einer Seite mit druckempfindlichem Acrylklebstoff und einer Schutzschicht beschichtet, und auf der anderen Seite versehen mit einer antistatischen Schicht aus einer ionenbasierten organischen Cholinverbindung und einer bedruckbaren staubdichten Schicht aus einer modifizierten langkettigen organischen Alkylverbindung mit einer Gesamtdichte (ohne Schutzschicht) von 54 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 64 µm und einer Breite von mehr als 1 295 mm, jedoch nicht mehr als 1 305 mm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3919 90 61	51	Transparente selbstklebende Poly(ethylen)folie, ohne Verunreinigungen oder Fehlstellen, auf einer Seite mit druckempfindlichem Acrylklebstoff beschichtet, mit einer Dichte von 60 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 µm und einer Breite von mehr als 1 245 mm, jedoch nicht mehr als 1 255 mm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3919 90 61	55	Folien aus Poly(vinylchlorid) mit einer Dicke von 78 µm oder mehr, auf einer Seite mit einem Acrylklebstoff mit einer Dicke von 8 µm oder mehr und mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen, mit einer Haftkraft von 1 764 mN/25 mm oder mehr, zur Verwendung beim Schneiden von Silicium ([1])	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3920 62 19	20	Reflektierende Polyesterfolien, mit pyramidenartigen Einprägungen versehen, zum Herstellen von sogenannten Sicherheitsstickern und -abzeichen, Sicherheitskleidung und Zubehör oder von Schulranzen, Taschen oder ähnlichen Behältnissen ([1])	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	75 77	Durchsichtige Polyethylenterephthalatfolie, beidseitig mit 7-80 nm dünnen Schichten organischer Stoffe auf Acrylbasis beschichtet, die gute Hafteigenschaften mit einer Oberflächenspannung von 37 Dyn/cm verleihen, Lichtdurchlässigkeit mehr als 93 %, Trübungswert weniger als 1,3 %, Gesamtdicke 125 µm oder 188 µm und Breite 850 mm oder mehr, aber nicht mehr als 1 600 mm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3920 91 00	95	Coextrudierte dreischichtige Poly(vinylbutyral)-Folie mit Farbkeilband, mit einem Gehalt an 2,2'-Ethylendioxydiethyl-bis(2-ethylhexanoat) als Weichmacher von 29 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 31 GHT	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3920 99 28	40	Polymerfolie, welche die folgendenen Monomere enthält: — Poly(tetramethylenetherglycol), — Bis(4-isocyanotocyclohexyl)methan,	0 %	1.7.2009-31.12.2013

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Geltungsdauer
		— 1,4-Butandiol oder 1,3-Butandiol, — mit einer Dicke von 0,25 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,0 mm, — auf einer Seite mit regelmäßigen Mustern versehen, — und mit einer Schutzschicht versehen		
ex 3921 19 00	93	Streifen aus mikroporösem Polytetrafluorethylen, auf einem Träger aus Vliesstoff, zur Verwendung beim Herstellen von Filtern für Nierendialysegeräte (1)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3921 90 55	20	Glasfaserverstärkte Prepregs aus Cyanatesterharz oder Bismaleimid(B) Triazin(T)-Harz in Mischung mit Epoxidharz, in den Abmessungen: — 469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), oder — 469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm), oder — 546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 5603 13 10 ex 5603 14 10	10 10	Elektrisch nicht leitfähige Vliesstoffe, bestehend aus einer Polyethylenterephthalat-Folie, auf die beidseitig unidirektional ausgerichtete Polyethylenterephthalat-Fasern laminiert sind, beidseitig bestrichen mit hochtemperaturbeständigem, elektrisch nicht leitfähigem Harz, Gewicht 147 g/m^2 oder mehr, aber nicht mehr als 265 g/m^2, mit nicht isotroper Zugfestigkeit in beiden Richtungen, zur Verwendung als elektrischer Isolierstoff	0 %	1.7.2009-31.12.2013
7011 20 00		Offene Glaskolben und Glasrohre, Glasteile davon, ohne Ausrüstung, für Kathodenstrahlröhren	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 7019 19 10	30	E-Glas-Garne von 22 tex (± 1,6 tex) aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten, mit einem Nenndurchmesser von 7 µm, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 6,35 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 7,61 µm überwiegen	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 7320 90 10	91	Spiralflachfeder aus gehärtetem Stahl mit — einer Dicke von 2,67 mm oder mehr, höchstens jedoch 4,11 mm, — einer Breite von 12,57 mm oder mehr, höchstens jedoch 16,01 mm, — einem Drehmoment von 18,05 Nm oder mehr, höchstens jedoch 73,5 Nm, — einem Winkel zwischen unbelastetem Zustand und Sollposition unter Spannung von 76° oder mehr, höchstens jedoch 218° zur Verwendung für die Herstellung von Spannvorrichtungen für Antriebsriemen für Verbrennungsmotoren (1)	0 %	1.7.2009-31.12.2013

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Geltungsdauer
ex 7410 11 00 ex 7410 21 00	10 60	Folien aus Kupfer mit einer Dicke von 0,15 mm oder weniger, kunstharzbeschichtet, halogenfrei, mit: — einer Zersetzungstemperatur von 350 °C oder mehr (gemessen nach ASTM D 3850) und — einer Beständigkeit gegen Delamination bei 260 °C von mehr als 40 Minuten und bei 288 °C von mehr als 5 Minuten (gemessen nach IPC-TM-650)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 7410 21 00	40	Tafeln oder Platten — aus mindestens einer mittleren Lage aus Papier oder einer mittleren Lage aus Vliesstoffen, beidseitig mit einer Lage aus Glasfasergewebe beschichtet und mit Epoxidharz imprägniert, oder — aus mehreren Lagen aus Papier, mit Phenolharz imprägniert, auf einer oder auf beiden Seiten mit einer Kupferfolie mit einer Dicke von nicht mehr als 0,15 mm versehen	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 7410 21 00	50	Platten — aus mindestens einer Lage aus Glasgewebe imprägniert mit Epoxidharz, — auf einer oder auf beiden Seiten mit einer Kupferfolie mit einer Dicke von nicht mehr als 0,15 mm versehen und — mit einer Dielektrizitätskonstante (Dk) kleiner als 3,9 und einem dielektrischen Verlustfaktor (Df) kleiner als 0,015 bei einer Messfrequenz von 10 GHz, gemessen nach IPC-TM-650	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 7604 21 00 ex 7604 29 90	10 30	Profile aus einer Aluminiumlegierung nach EN Standard AW-6063 T5 — anodisiert, — auch lackiert, — mit einer Wandstärke von 0,5mm (± 1,2 %) oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,8mm (± 1,2 %) zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Unterposition 8302 ([1])	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 8108 20 00	30	Titan in Form von Pulver mit einem Siebdurchgang bei einer Maschenweite von 0,224 mm von 90 GHT oder mehr	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 8501 10 99	80	Gleichstromschrittmotor mit — einem Schrittwinkel von 7,5 Grad (± 0,5 °), — einem Kippmoment bei 25 °C von 25 mNm oder mehr,	0 %	1.7.2009-31.12.2013

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Geltungsdauer
		— einer Ansteuerfrequenz von 1 960 pps oder mehr, — Zwei-Phasen-Wicklung und — einer Nennspannung von 10,5 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16,0 V		
ex 8504 40 90	40	Stromrichter zur Herstellung von einphasigen Elektromotorkontrollen mit einer Stromversorgung von weniger als 3 kW (1)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 8519 81 35	10	Nicht montierte oder unvollständige Baugruppe, mit mindestens einer optischen Einheit und Gleichstrommotoren und operativem Kontrollschaltkreis, mit Digital-/Analog-Umwandler, zum Herstellen von CD-Spielern, Rundfunkempfangsgeräten von der in Kraftfahrzeugen verwendeten Art oder Funknavigationsgeräten (1)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 8522 90 80	83	Optisches Blu-ray-Abtastgerät für die Wiedergabe bzw. Aufzeichnung optischer Signale von bzw. auf DVDs und die Wiedergabe optischer Signale von CDs und Blu-ray-Discs mit mindestens: — Laserdiode mit 3 Wellenlängen, — integrierter Schaltung für den Lasertreiber, — integrierter Schaltung für den Photodetektor, — integrierter Schaltung für die Frontanzeige und einem Stellantrieb, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Unterposition 8521 (1)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 8522 90 80	84	Antriebsvorrichtung/-mechanismus für Blu-ray-Discs, auch beschreibbar, für die Wiedergabe bzw. Aufzeichnung optischer Signale von bzw. zu DVD-Discs sowie die Wiedergabe optischer Signale von CDs und Blu-ray-Discs mit mindestens: — einer optischen Abtastvorrichtung mit drei Arten von Lasern, — einem Spindelmotor, — einem Schrittmotor, — auch mit einer auf einer Leiterplatte montierten integrierten Schaltung für die Antriebsregelung, einer integrierten Schaltung für den Motorantrieb und einem Speicher, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Position 8521 (1)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 8525 80 19	30	Kompakt-Fernsehkamera für nicht öffentliche Fernseh-Systeme (sogen. closed circuit TV/CCTV), mit einem Gewicht von nicht mehr als 250 g, auch in einem Gehäuse, mit Abmessungen von nicht mehr als 50 mm × 60 mm × 89,5 mm, mit einem ladungsgekoppelten (CCD) Einzelsensorelement, mit nicht mehr als 440 000 effektiven Pixeln, zur Verwendung in CCTV-Überwachungssystemen (1)	0 %	1.7.2009-31.12.2013

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Geltungsdauer
ex 8540 91 00	40	Ablenkeinheit für Kathodenstrahlröhren	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 8540 91 00	50	Anodenknopf aus Metall zur Herstellung des elektrischen Kontakts mit der Anode in der Farbbildröhre	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 8543 70 90	90	Brennstoffzellen-Modul, mindestens bestehend aus Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzellen, in einem Gehäuse mit integriertem Kühlsystem, zum Herstellen von Automobil-Antriebssytemen ([1])	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 8544 42 90	10	Datenübertragungskabel mit Bitübertragungsrate von 600 Mbits/s oder mehr mit: — einer Spannung von 1,25 V (± 0,25 V) — beidseitigen Anschlusssteckverbindern, mindestens einer davon mit Pins mit Kontaktabstand von 0,5 mm, — äußerer Folienbeschirmung, — verdrillten Kupferdoppeladern mit einer Impedanz von 100 Ω und Drillabstand von nicht mehr als 8 mm nur zur Verbindung von LCD Panel und Videoverarbeitungsschaltkreisen bestimmt	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 8544 49 93	20	Isoliertes, flexibles Kabel aus PET/PVC mit: — einer Spannung von nicht mehr als 60 V, — einer Stromstärke von nicht mehr als 1 A — einer Wärmebeständigkeit von nicht mehr als 105 °C, — einzelnen Drähten mit einer Dicke von 0,05 mm (± 0,01 mm) und einer Breite von nicht mehr als 0,65 mm (± 0,03 mm) — einem Abstand zwischen den Leitern von nicht mehr als 0,5 mm und — einem Pitch (Mitte-Mitte-Abstand der Leiter) von nicht mehr als 1,08 mm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	20 55	Optische Folien, Diffusionsfolien, Reflektionsfolien und Prismenfolien sowie unbedruckte Diffusionsplatten, auch mit polarisierenden Eigenschaften, zugeschnitten	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9001 90 00	60	Reflektions- oder Diffusionsfolien in Rollen	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 9013 20 00	10	Hochfrequenzangeregte Kohlendioxidlaser, mit einer Ausgangsleistung von 12 Watt oder mehr, jedoch nicht mehr als 200 Watt	0 %	1.7.2009-31.12.2013

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Geltungsdauer
ex 9013 20 00	20	Laserkopf-Baugruppen zur Verwendung bei der Herstellung von Mess- oder Prüfmaschinen für Halbleiterscheiben (wafers) oder Halbleiterbauelemente (1)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9013 20 00	30	Laser zur Verwendung bei der Herstellung von Mess- oder Prüfmaschinen für Halbleiterscheiben (wafers) oder Halbleiterbauelemente (1)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9022 90 90	10	Panel für Röntgengeräte (Röntgenflachdetektor/X-Ray Sensors) bestehend aus einer Glasplatte mit einer Matrix aus Dünnfilmtransistoren, beschichtet mit einem Film aus amorphem Silizium welcher mit einer Cäsiumjodid-Schicht (Scintillator) und einer metallisierenden Schutzschicht belegt wurde, mit einer aktiven Fläche von 409,6 mm^2 × 409,6 mm^2 und einer Pixelgröße 200 μm^2 × 200 μm^2	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9405 40 39	10	Umgebungslichtmodul mit einer Länge von 300 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 600 mm, basierend auf einem Lichtsystem aus auf gedruckten Schaltungen montierten Serien von 3 bis 9 spezifischen ein-Chip-Leuchtdioden in den Farben Rot, Grün und Blau, welche Licht auf die Vorder- und Rückseite eines Flachbildschirms abstrahlen (1)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9405 40 39	20	Leuchtdiodenarray aus weißem Silikon, bestehend aus: — einem LED-Matrix-Modul in den Abmessungen von 38,6 mm x 20,6 mm (± 0,1 mm), bestückt mit 128 LED-Chips in den Farben rot und grün und — einer mit einem negativen Temperaturkoeffizientthermistor bestückten flexiblen Leiterplatte	0 %	1.7.2009-31.12.2013

(1) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen (siehe Artikel 291 bis 300 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission — ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1).
(*) Geänderte Position.

ANHANG II

In Artikel 1 Absatz 2 genannte Erzeugnisse

KN-Code	TARIC
ex 0304 29 61	10
ex 0304 99 99	31
(*) ex 1511 90 19	10
(*) ex 1511 90 91	10
(*) ex 1513 11 10	10
(*) ex 1513 19 30	10
(*) ex 1513 21 10	10
(*) ex 1513 29 30	10
(*) ex 2921 51 19	20
(*) ex 3808 91 90	30
(*) ex 3815 90 90	77
(*) ex 3817 00 50	10
(*) ex 3902 20 00	10
ex 3902 90 90	97
(*) ex 3903 90 90	40
(*) ex 3911 90 99	50
ex 3903 90 90	85
(*) ex 3905 99 90	96
(*) ex 3906 90 90	30
(*) ex 3907 20 11	10
(*) ex 3907 20 11	20
(*) ex 3907 20 11	30
(*) ex 3907 20 21	20
(*) ex 3907 30 00	50
(*) ex 3911 10 00	81
(*) ex 3913 90 00	92
(*) ex 3913 90 00	98
(*) ex 3919 10 61	94
(*) ex 3919 10 69	92
(*) ex 3919 90 61	93
(*) ex 3919 90 69	93
(*) ex 3919 90 31	45
(*) ex 3919 90 61	51
(*) ex 3920 99 28	40

KN-Code	TARIC
(*) ex 3921 90 55	20
(*) ex 7011 20 00	20
(*) ex 7011 20 00	50
(*) ex 7409 19 00	20
(*) ex 7410 21 00	50
(*) ex 7410 21 00	40
ex 7410 21 00	70
ex 7606 12 91	20
ex 7606 12 93	20
(*) ex 8519 81 35	10
(*) ex 8522 90 80	83
(*) ex 8522 90 80	84
(*) ex 8525 80 19	30
(*) ex 8543 70 90	90
(*) ex 9001 90 00	60

(*) Geänderte Position.