PADOMES REGULA (EK) Nr. 564/2009

(2009. gada 25. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1255/96, kas uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus dažiem rūpniecības ražojumiem, lauksaimniecības un zvejniecības produktiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 26. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Kopienas interesēs ir pilnībā atlikt kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus vairākiem jauniem produktiem, kas nav uzskaitīti Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/96 [1] pielikumā.

(2) KN un *Taric* kodi 0304 29 61 10, 0304 99 99 31, 3902 90 90 97, 3903 90 90 85, 7410 21 00 70, 7606 12 91 20 un 7606 12 93 20 pieciem produktiem, kas šobrīd norādīti Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikumā, būtu jāsvītro, jo saglabāt šo produktu kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu atlikšanu vairs nav Kopienas interesēs.

(3) Ir jāizdara izmaiņas 32 nodokļu atlikšanas aprakstos Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikumā, lai ņemtu vērā produktu tehnisko attīstību un ekonomiskās tendences tirgū. Minētie nodokļu atlikšanas gadījumi būtu jāsvītro no minētā pielikuma saraksta un jāiekļauj kā jauni nodokļu atlikšanas gadījumi, izmantojot jaunus aprakstus. Skaidrības labad minētie nodokļu atlikšanas gadījumi šīs regulas I un II pielikuma pirmajā slejā jāatzīmē ar zvaigznīti.

(4) Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikumā norādītajiem nodokļu atlikšanas gadījumiem pieredze ir šāda – jāparedz beigu termiņš, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā tehnoloģiskās un ekonomikas izmaiņas. Tas nedrīkstētu izslēgt atsevišķu pasākumu priekšlaicīgu pārtraukšanu vai to turpināšanu pēc šā termiņa beigām, ja tam ir ekonomisks pamatojums un ja ir ievēroti Komisijas 1998. gada Paziņojumā par autonomo tarifu atlikšanu un tarifu kvotām [2] izklāstītie principi.

(5) Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1255/96.

(6) Tā kā šajā regulā paredzētajai nodokļu atlikšanai jāstājas spēkā no 2009. gada 1. jūlija, šī regula jāpiemēro no tās pašas dienas un tai jāstājas spēkā nekavējoties. Attiecībā uz produktiem ar KN un *Taric* kodu 9001 90 00 60 jaunais apraksts būtu jāpiemēro no 2009. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikumu groza šādi.

1. Iekļauj šīs regulas I pielikumā minētos produktus.

2. Svītro produktus, kuru KN un *Taric* kodi ir minēti šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šo regulu piemēro no 2009. gada 1. jūlija. Tomēr to piemēro no 2009. gada 1. janvāra produktu ar KN un *Taric* kodu 9001 90 00 60 aprakstam, kā noteikts šīs regulas I pielikumā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2009. gada 25. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. MIKO

[1] OV L 158, 29.6.1996., 1. lpp.

[2] OV C 128, 25.4.1998., 2. lpp.

I PIELIKUMS

1. panta 1. punktā minētie produkti

KN kods	*Taric*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
(*) ex 1511 90 19	10	Palmu eļļa, kokosriekstu (kopras) eļļa, palmu kodolu eļļa šādu produktu ražošanai:	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 1511 90 91	10	— apakšpozīcijā 3823 19 10 minēto rūpniecisko monokarboksiltaukskābju,		
(*) ex 1513 11 10	10	— pozīcijā 2915 vai 2916 minēto taukskābju metila esteru,		
(*) ex 1513 19 30	10	— apakšpozīcijā 2905 17, 2905 19 un 3823 70 minēto taukspirtu, ko izmanto kosmētikas, mazgāšanas un farmaceitisko līdzekļu ražošanai,		
(*) ex 1513 21 10	10	— apakšpozīcijā 2905 16 minēto taukspirtu, tīrā veidā vai maisījumos, ko izmanto kosmētikas, mazgāšanas un farmaceitisko līdzekļu ražošanai,		
(*) ex 1513 29 30	10	— apakšpozīcijā 3823 11 00 minētās stearīnskābes vai — pozīcijā Nr. 3401 minēto preču ražošanai ([1])		
ex 1518 00 99	10	Jojobas eļļa, hidrogenēta un teksturēta	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2804 50 90	10	Telūrs ar tīrības pakāpi no 99,99 % līdz 99,999 % masas	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2827 39 85	30	Mangāna dihlorīds	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2903 39 90	75	Trans-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-ēns	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2903 69 90	50	Fluorbenzols	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2903 69 90	60	*α*-Hloro(etil)toluēni	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2904 90 40	10	Trihlornitrometāns apakšpozīcijā 3808 92 minēto preču ražošanai ([1])	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2909 19 90	60	1-Metoksiheptafluorpropāns	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2921 19 85	60	Tetrakis(Etilmetilamino)cirkonijs (IV)	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 2921 51 19	20	Toluola diamīns (TDA), kas satur vairāk nekā 78 % un nepārsniedz 82 % 4-metil-m-fenilēndiamīna un 18 % vai vairāk, taču nepārsniedz 22 % 2-metil-m-fenilēndiamīna, un atlikušu darvas saturu, kas nepārsniedz 0,23 %	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2922 29 00	46	*p*-Anizidīn-3-sulfonskābe	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2926 90 95	35	2-Brom-2(brommetil)pentāndinitrils	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2928 00 90	70	Butanona oksīms	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2931 00 95	20	Metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonils, kas satur ne vairāk par 4,9 % masas ciklopentadiēnilmangāna trikarbonila	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.

KN kods	*Taric*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
ex 2932 13 00	10	Tetrahidrofurfuril alkohols	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2932 19 00	40	Furāns ar tīrības pakāpi 99 % vai vairāk	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2932 19 00	41	2,2-Di(tetrahidrofuril)propāns	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2932 99 00	35	1,2,3-tridezoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilēn]-nonitols	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2933 49 10	20	3-Hidroksi-2-metilhinolīn-4-karbonskābe	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2933 79 00	50	6-Brom-3-metil-3H-dibenz(f,ij)izohinolīn-2,7-dions	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 2934 99 90	66	Tetrahidrotiofēn-1,1-dioksīds	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3207 40 80	20	Stikla lauskas, pārklātas ar sudrabu, ar vidējo diametru 40 (± 10) µm	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3208 20 10	20	Imersijas virsmas pārklājuma šķidrums, kas satur 2 % līdz 15 % masas akrilāta-metakrilāta-alkēnsulfonāta kopolimēru ar fluoru sānu virknēs, n-butanola un/vai 4-metil-2-pentanola un/vai diizoamilētera šķīdumā	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3208 90 19	50	Šķīdums, kura masa satur: — (65 ± 10) % γ-butirolaktona, — (30 ± 10) % poliamīda sveķu, — (3,5 ± 1,5) % naftokvinona ētera atvasinājumu un — (1,5 ± 0,5) % arilsilicilskābes	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3215 90 80	30	Tinte, kas satur no 5 % līdz 10 % masas amorfa silīcija dioksīda un kas iepildīta vienreizlietojamās kasetnēs, izmantošanai integrālo shēmu marķēšanai ([1])	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3808 91 90	30	Preparāts, kas satur endosporas vai sporas un proteīna kristālus, kuri ir iegūti no: — *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. *aizawai* un *kurstaki* vai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *Kurstaki*, vai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis*	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3808 91 90	50	*Spodoptera exigua* nukleārās polihedrozes vīruss (SeNPV) ūdeni saturoša glicerīna suspensijā	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3811 19 00	10	Metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila 61 % līdz 63 % (masas) šķīdums aromātiskos ogļūdeņražus saturošos šķīdinātājos, kas satur pēc masas ne vairāk par: — 4,9 % 1,2,4-trimetilbenzola, — 4,9 % naftalīna un — 0,5 % 1,3,5-trimetilbenzola	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.

KN kods	*Taric*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
ex 3811 90 00	10	Dinonilnaftilsulfoskābes sāls šķīduma minerāleļļā formā	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3815 90 90	77	Katalizatoru pulveris ūdens suspensijā, kas satur (masas procentos): — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 % pallādija, — 0,25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 % svina, — 0,25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5 % svina hidroksīda, — 5,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % alumīnija, — 4 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % magnija, — 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % silīcija dioksīda	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3817 00 50	10	Alkilbenzolu (C14-26) maisījums, kas satur (masas procentos): — 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 % eikozilbenzola, — 25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % dokozilbenzola, — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 % tetrakozilbenzola	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3817 00 80	20	Zarotas virknes alkilbenzolu maisījums, kas galvenokārt satur dodecilbenzolu	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3824 90 97	15	Strukturēts silīcija alumīnija fosfāts	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3824 90 97	16	Bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfona, difeniltoluol-2,4-dikarbamāta un 1-[4-(4-aminobenzolsulfonil)-fenil]-3-(3-fenoksikarbonilamino-tolil)urīnvielas maisījums	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3824 90 97	17	Maisījums, kas satur no 65 % līdz 90 % (masas) 3-butilēn-1,2-diola acetātus	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3902 20 00	10	Poliizobutilēns ar vidējo skaita molekulmasu (M_n) no 700 līdz 800	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3902 20 00	20	Hidroģenēts poliizobutēns šķidruma formā	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3902 90 90	55	Termoplastisks elastomērs ar polistirola, poliizobutilēna un polistirola A-B-A blokkopolimēra struktūru, kas satur no 10 % līdz 35 % (masas) polistirola	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3903 90 90 (*) ex 3911 90 99	40 50	Stirola, α-metilstirola un akrilskābes kopolimērs ar vidējo skaita molekulmasu (M_n) no 500 līdz 6 000	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.

KN kods	*Taric*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
ex 3904 69 90	81	Poli(vinilidēnfluorīds) pulvera vai ūdens suspensijas veidā	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3905 99 90	96	Vinilformāla polimērs vienā no formām, kas minētas 39. nodaļas 6.b piezīmē, ar vidējo masas molekulmasu (M_w) no 25 000 līdz 150 000, kas satur: — 9,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 13 % acetila grupu, izteiktu kā vinila acetāts, un — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,5 % hidroksi grupu, izteiktu kā vinila alkohols	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3906 90 90	25	Dzidrs ūdenī nešķīstošs šķidrums ar šādu masas daļās izteiktu sastāvu: — 50 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 51 % polimetilmetakrilāta kopolimēra, — 37 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 39 % ksilola, — 11 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 13 % n-butilacetāta	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3906 90 90	30	Stirola, hidroksietilmetakrilāta un 2-etilheksilakrilāta kopolimērs ar vidējo skaita molekulmasu (M_n) no 500 līdz 6 000	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3906 90 90	35	1,2-Etāndioldimetakrilāta un metilmetakrilāta kopolimērs ūdenī nešķīstoša bezkrāsas pulvera veidā, kura daļiņu izmērs ir mazāks par vai vienāds ar 18 µm	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3906 90 90	65	Ar kobaltu ķīmiski modificēts polialkilakrilāts ar kušanas temperatūru (tk) 65 °C (± 5 °C), kas noteikta pēc diferenciālās skenējošās kalorimetrijas (DSK) metodes	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3907 20 11	10	Poli(etilēnoksīds) ar vidējo skaita molekulmasu (M_n) 100 000 vai lielāku	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3907 20 11	20	Bis[metoksipoli[etilēnglikol)]-maleimidopropionamīds, kas ķīmiski modificēts ar lizīnu, ar vidējo skaita molekulmasu (M_n) 40 000	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3907 20 11	30	Bis[metoksipoli[etilēnglikols)] ar bis(maleimīda) gala grupām, kas ķīmiski modificēts ar lizīnu, ar vidējo skaita molekulmasu (M_n) 40 000	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3907 20 21	20	Tetrahidrofurāna un tetrahidro-3-metilfurāna kopolimērs, kura vidējā skaita molekulmasa (M_n) ir 3 500 (± 100)	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.

KN kods	*Taric*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
ex 3907 20 99	50	Perfluorpoliētera polimērs ar vinilsilil- gala grupām vai divkomponentu maisījums, kura galvenā sastāvdaļa ir viena veida perfluorpoliētera polimērs ar vinilsilil-gala grupām	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3907 20 99	55	Poli(etilēnglikol)propionskābes sukcinimidilesteris, kura vidējā skaita molekulmasa (Mn) ir 5 000	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3907 30 00	50	Šķidri 2-propēnnitrila un 1,3-butadiēn-epoksīda kopolimēra epoksīdsveķi, nesatur šķīdinātāju, satur: — cinka borāta hidrātu ne vairāk par 40 % pēc masas, — diantimona trioksīdu ne vairāk par 5 % pēc masas	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilēns-1,3-fenilēnemetilēniminoadipoils) vienā no formām, kas minētas 39. nodaļas 6.b piezīmē	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3911 10 00	81	Nehidrogenēti ogļhidrātu sveķi, kas iegūti C-5 līdz C-10 alkēnu, ciklopentadiēna un diciklopentadiēna polimerizācijas ceļā ar krāsu pēc Gardnera skalas vairāk par 10, lai iegūtu tīru izstrādājumu, vai ar krāsu pēc Gardnera skalas vairāk par 8, lai iegūtu šķīdumu toluolā ar koncentrāciju 50 % (tilpuma procenti) (nosakot ar ASTM metodi D6166)	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3911 90 19	10	Poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilēnoksi-4,4'-bifenilēns)	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3913 90 00	85	Sterils nātrija hialuronāts	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3913 90 00	92	Proteīni, ķīmiski modificēti karboksilēšanas un/vai ftālskābes pievienošanās reakcijās, kuru vidējā masas molekulmasa (M_w) ir no 100 000 līdz 300 000	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3919 10 61 (*) ex 3919 10 69 (*) ex 3919 90 61 (*) ex 3919 90 69 ex 3920 10 89	94 92 93 93 25	Lipīga plēve, kas sastāv no etilēna un vinila acetāta (EVA) pamata ar biezumu 70 µm vai vairāk un akrila tipa lipīgo daļu ar biezumu 5 µm vai vairāk, silikona disku virsmas aizsardzībai ([1])	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3919 10 69 ex 3919 90 69	96 98	Pašlīmējoša laminēta atstarojoša plēve ar regulāras formas rakstiem, kas sastāv no poliakrila slāņa, polimetilmetakrilāta slāņa ar mikroprizmām tajā, papildu poliestera slāņa vai bez tā un adhezīva slāņa ar noņemamu aizsargpārklājuma kārtu	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.

KN kods	*Taric*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
(*) ex 3919 90 31	45	Caurspīdīga poli(etilēntereftalāta) pašlīmējoša plēve bez piemaisījumiem un defektiem, no vienas puses pārklāta ar akrila kontaktlīmi un aizsargslāni; no otras puses tai ir antistatisks jonizēta organiska holīna savienojuma slānis un apdrukājams, pret putekļiem noturīgs modificētu garo ķēžu alkilorganisko savienojumu slānis; kopējais biezums bez pārklājuma ir 54 µm vai vairāk, bet nepārsniedz 64 µm, un platums ir lielāks par 1 295 mm, bet ne vairāk kā 1 305 mm	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3919 90 61	51	Caurspīdīga poli(etilēna) pašlīmējoša plēve bez piemaisījumiem un defektiem, no vienas puses pārklāta ar akrila kontaktlīmi, kuras biezums ir 60 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 µm, platums – vairāk nekā 1 245 mm, bet ne vairāk kā 1 255 mm	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3919 90 61	55	Silīcija griešanai paredzēta polivinilhlorīda plēve, kuras adhēzijas stiprība ir vienāda ar vai lielāka par 1 764 mN/25 mm, biezums ir vienāds ar vai lielāks par 78 µm un kurai vienā pusē ir akrila adhezīva slānis, kura biezums ir vienāds ar vai lielāks par 8 µm, ar noņemamu aizsargpārklājuma kārtu ([1])	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3920 62 19	20	Atstarojošs poliestera aizsargpārklājums, apklāts ar piramīdveida rakstu, drošības uzlīmju un emblēmu, drošības apģērba un tā piederumu vai skolas somu, somu un līdzīgu priekšmetu ražošanai ([1])	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	75 77	Caurspīdīga plēve no polietilēntereftalāta, kurai abās pusēs ir plāns organisko vielu 7–80 nm pārklājums uz akrila bāzes, kas virsmai nodrošina labas adhēzijas īpašības, ar virsmas spraigumu 37 dini/cm, gaismas caurlaidību lielāku par 93 %, blāvumu mazāku par 1,3 %, kuras kopējais biezums ir 125 µm vai 188 µm un platums no 850 mm līdz 1 600 mm	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 3920 91 00	95	Ar līdzekstrūzijas paņēmienu izgatavota poli(vinil butirāla) trīsslāņu plēve ar dažādas krāsas joslām, kas satur no 29 % līdz 31 % (masas) plastifikatoru 2,2'-etilēndioksidietilbis(2-etilheksanoātu)	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3920 99 28	40	Plēve no polimēra, kas satur šādus monomērus: — poli (tetrametilēna ētera glikols), — bis (4-izociānotocikloheksil) metāns,	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.

KN kods	*Taric*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
		— 1,4-butāndiols vai 1,3-butāndiols, — biezums 0,25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 5,0 mm, — no vienas puses vienmērīgā veidā iespiesta, — pārklāta ar noņemamu aizsargplēvi		
ex 3921 19 00	93	Mikroporaina politetrafluoretilēna sloksne uz neausta materiāla pamatnes, izmantošanai neiru dialīzes iekārtu filtru ražošanā (1)	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 3921 90 55	20	Sākotnēji piesūcināta, armēta stiklšķiedra, kas satur cianāta estera sveķus vai bismaleimīda (B) triazīna (T) sveķus, kuri ir sajaukti ar epoksīda sveķiem, izmēri: — 469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm) vai — 469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm), vai — 546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm)	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 5603 13 10 ex 5603 14 10	10 10	Elektrisko strāvu nevadoši neaustie materiāli, kuri sastāv no polietilēntereftalāta plēves, kas no abām pusēm laminēta ar vienā virzienā orientētām polietilēntereftalāta šķiedrām, ar termoizturīgu elektrisko strāvu nevadošu sintētisko sveķu pārklājumu abās pusēs, kuras svars ir no 147 g/m^2 līdz 265 g/m^2, ar stiepes izturības anizotropiju abos virzienos, izmantošanai par elektriskās izolācijas materiālu	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
7011 20 00		Vaļējas stikla kolbas (arī lodveida un cauruļveida) un to stikla daļas, bez piederumiem, paredzētas katodstaru lampām	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 7019 19 10	30	Dzija ar lineāro blīvumu 22 teksi (± 1,6 teksi), iegūta no savītiem stikla pavedieniem ar nominālo diametru 7 µm, kurā dominē pavedieni ar diametru 6,35 µm vai vairāk, bet nepārsniedzot 7,61 µm	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 7320 90 10	91	Plakana, rūdīta tērauda spirālatspere, kuras: — biezums ir 2,67 mm vai vairāk, bet nepārsniedz 4,11 mm, — platums ir 12,57 mm vai vairāk, bet nepārsniedz 16,01 mm, — vērpes moments ir 18,05 Nm vai vairāk, bet nepārsniedz 73,5 Nm, — leņķis starp brīvo stāvokli un nominālo stāvokli darbībā ir 76° vai vairāk, bet nepārsniedz 218° un ko izmanto siksnas pārvadu spriegotāju ražošanai iekšdedzes dzinējiem (1)	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.

KN kods	*Taric*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
ex 7410 11 00 ex 7410 21 00	10 60	Ar ķīmiski cietinātu, halogēnus nesaturošu polimēru materiālu pārklāta vara folija, kuras biezums nepārsniedz 0,15 mm: — sadalīšanās temperatūra ir 350 °C vai augstāka (saskaņā ar ASTM D 3850 paņēmienu) un — atslāņošanās 260 °C temperatūrā notiek vairāk nekā pēc 40 minūtēm, bet 288 °C temperatūrā – vairāk nekā pēc piecām minūtēm (saskaņā ar IPC-TM-650)	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 7410 21 00	40	Loksne vai plātnes, kas sastāv: — vismaz no vidējā papīra slāņa vai vienas jebkāda neausto šķiedru tipa vidējās loksnes, kas no abām pusēm laminēta ar stiklšķiedras audumu un impregnēta ar epoksīdsveķiem, vai — no vairākiem papīra slāņiem, kas impregnēti ar fenolsveķiem, pārklātas no vienas vai no abām pusēm ar vara foliju, kuras maksimālais biezums nepārsniedz 0,15 mm	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 7410 21 00	50	Plātnes: — no stiklšķiedras auduma vismaz vienā kārtā, kas piesūcināts ar epoksīdsveķiem, — ar vara folijas pārklājumu no vienas vai abām pusēm un biezumu ne lielāku par 0,15 mm un — dielektrisko konstanti (DK) mazāku par 3,9, dielektrisko zudumu koeficientu (Df) mazāku par 0,015 pie 10 GHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 7604 21 00 ex 7604 29 90	10 30	Profili, kas izgatavoti no EN AW-6063 T5 alumīnija sakausējuma: — anodēti, — lakoti vai nelakoti, — kuru sieniņu biezums ir no 0,5 mm (± 1,2 %) līdz 0,8 mm (± 1,2 %), lietošanai apakšpozīcijas 8302 preču ražošanai ([1])	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 8108 20 00	30	Titāna pulveris, kura caur sietu ar 0,224 mm acojumu izsijātā daļa ir 90 % no svara vai vairāk	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 8501 10 99	80	Līdzstrāvas soļmotors: — ar soļa leņķi 7,5° (± 0,5°), — 25 mNm vai lielāku maksimālo griezes momentu 25 °C temperatūrā,	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.

KN kods	*Taric*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
		— impulsu maksimālo frekvenci 1 960 impulsi sekundē vai vairāk, — divfāžu tinumu un — nominālo spriegumu 10,5 V vai lielāku, bet ne lielāku par 16,0 V		
ex 8504 40 90	40	Statiskie pārveidotāji izmantošanai tādu vienfāzes elektromotoru vadības bloku ražošanā, kuru jauda nepārsniedz 3 kW ([1])	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 8519 81 35	10	Nemontēti vai nekomplektēti mezgli, kas sastāv vismaz no viena optiskā bloka, līdzstrāvas elektromotora un vadības shēmas, ar ciparu/analogo konverteru, kas paredzēti *CD* atskaņotāju, mehāniskajos transportlīdzekļos izmantojamu radiouztvērēju vai navigācijas ierīču ražošanai ([1])	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 8522 90 80	83	*Blu-ray* optiskās nolasīšanas bloks optisko signālu atveidošanai/ierakstīšanai no/uz *DVD* diskiem un optisko signālu atveidošanai no *CD* un *Blu-ray* diskiem, kas sastāv vismaz no šādiem komponentiem: — lāzerdiode trim viļņu garumiem, — lāzera piedziņas integrālā shēma, — fotodetektora integrālā shēma, — lāzera jaudas vadības (FMB) diodes integrālā shēma un servomehānisms, izmantošanai pozīcijā 8521 iekļauto produktu ražošanā ([1])	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 8522 90 80	84	*Blu-ray* diskdziņa mehānisms vai bloks, ar ierakstīšanas funkciju vai bez tās, optisko signālu atveidošanai vai ierakstīšanai no/uz *Blu-ray* un *DVD* diskiem un optisko signālu atveidošanai no *CD* diskiem, kas sastāv vismaz no šādiem komponentiem: — optiskās nolasīšanas galviņas bloks ar triju veidu lāzeriem, — vārpstas griezes motors, — soļdzinējs, — ar piedziņas vadības integrālo shēmu, kas uzmontēta uz drukātās shēmas plates, vai bez tās; motora vadības integrālo shēmu un atmiņu, izmantošanai pozīcijā 8521 iekļauto produktu ražošanā ([1])	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 8525 80 19	30	Korpusā ievietota vai neievietota kompakta, šasijas tipa kabeļtelevīzijas (*CCTV*) kamera, kuras svars nepārsniedz 250 g un izmēri nepārsniedz 50 mm × 60 mm × 89,5 mm, ar vienu lādiņsaistes (*CCD*) tipa sensoru, kura efektīvo pikseļu skaits nepārsniedz 440 000, izmantošanai videonovērošanas sistēmās ([1])	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.

KN kods	*Taric*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
ex 8540 91 00	40	Nolieces spole katodstaru lampām	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 8540 91 00	50	Metāla anoda slēdzis, lai radītu elektrisko kontaktu ar anodu krāsu kineskopā	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
(*) ex 8543 70 90	90	Kurināmā elementu modulis, kas sastāv vismaz no polimēra elektrolīta membrānas tipa kurināmā elementiem korpusā ar integrētu dzesēšanas sistēmu, izmantošanai automobiļu piedziņas sistēmu ražošanā (1)	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 8544 42 90	10	Datu pārraides kabelis, kurš nodrošina bitu pārraides ātrumu 600 MBit/s vai lielāku un kuram ir šādi raksturlielumi: — spriegums 1,25 V (± 0,25 V), — savienotāji abos kabeļa galos; vismaz vienam savienotājam ir kontakttapas ar soli 0,5 mm, — ārējs ekranējums, — vītā pāra vara vadi ar 100 Ω pretestību un vijuma soli ne lielāku kā 8 mm, un kuru izmanto tikai datu apmaiņai starp *LCD* paneli un videoapstrādes elektroniskajām ķēdēm	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 8544 49 93	20	Elastīgs kabelis ar *PET*/*PVC* izolāciju: — spriegumam ne lielākam par 60 V, — strāvas stiprumam ne lielākam par 1 A, — siltumizturību ne lielāku par 105 °C, — atsevišķo vadu diametru 0,05 mm (± 0,01 mm), un diametru ne lielāku par 0,65 mm (± 0,03 mm), — attālumu starp vadītājiem ne lielāku par 0,5 mm un — šķērsgriezuma ass soli (attālumu starp līnijām, kas iet caur vadītāju centru) ne lielāku par 1,08 mm	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	20 55	Optiskas, izkliedējošas, atstarojošas vai prizmas loksnes, neapdrukātas izkliedējošas plātnes ar polarizācijas īpašībām vai bez tām un īpašu profilu šķidro	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 9001 90 00	60	Atstarojošas vai izkliedējošas loksnes ruļļos	0 %	1.1.2009.–31.12.2013.
ex 9013 20 00	10	Oglekļa dioksīda augstfrekvences lāzers, kura izejas jauda ir no 12 līdz 200 W	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.

KN kods	*Taric*	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Spēkā esamības periods
ex 9013 20 00	20	Lāzera galviņas bloki, ko izmanto pusvadītāju plāksnēm vai ierīcēm paredzētu mērierīču un kontrolierīču ražošanai ([1])	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 9013 20 00	30	Lāzers, ko izmanto pusvadītāju plāksnēm vai ierīcēm paredzētu mērierīču vai kontrolierīču ražošanai ([1])	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 9022 90 90	10	Panelis rentgeniekārtām (rentgeniekārtas plakanā ekrāna sensori/rentgena sensori) ar aktīvās virsmas laukumu 409,6 mm^2 × 409,6 mm^2 un pikseļu izmēru 200 μm^2 × 200 μm^2, kas sastāv no stikla plāksnes ar plānkārtiņas tranzistoru (*TFT*) matrici, kura pārklāta ar amorfa silīcija plēvi, cēzija jodīda scintilatora slāni un metalizētu aizsargslāni	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 9405 40 39	10	300 mm līdz 600 mm garš noskaņgaismas modulis, ko veido gaismas ierīce no 3 līdz 9 īpašām iespiedshēmas platē iemontētā mikroshēmā integrētām diodēm, kuras izstaro sarkanu, zaļu un zilu gaismu no plakanā ekrāna televizora priekšpuses un/vai aizmugures ([1])	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.
ex 9405 40 39	20	Elektrisks balta silīcija gaismeklis, kura galvenās sastāvdaļas ir šādas: — *LED* matrices modulis, kura izmēri ir 38,6 mm × 20,6 mm (± 0,1 mm), aprīkots ar 128 sarkanas un zaļas krāsas *LED* mikroshēmām, un — elastīga iespiedshēmas plate, kas aprīkota ar negatīvas temperatūras koeficienta termistoru	0 %	1.7.2009.–31.12.2013.

([1]) Uz šajā apakšpozīcijā ietvertajām precēm attiecas attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētie nosacījumi (sk. Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.) 291. līdz 300. pantu).

(*) Grozīta pozīcija.

II PIELIKUMS

Regulas 1. panta 2. punktā minētie produkti

KN kods	*Taric*
ex 0304 29 61	10
ex 0304 99 99	31
(*) ex 1511 90 19	10
(*) ex 1511 90 91	10
(*) ex 1513 11 10	10
(*) ex 1513 19 30	10
(*) ex 1513 21 10	10
(*) ex 1513 29 30	10
(*) ex 2921 51 19	20
(*) ex 3808 91 90	30
(*) ex 3815 90 90	77
(*) ex 3817 00 50	10
(*) ex 3902 20 00	10
ex 3902 90 90	97
(*) ex 3903 90 90	40
(*) ex 3911 90 99	50
ex 3903 90 90	85
(*) ex 3905 99 90	96
(*) ex 3906 90 90	30
(*) ex 3907 20 11	10
(*) ex 3907 20 11	20
(*) ex 3907 20 11	30
(*) ex 3907 20 21	20
(*) ex 3907 30 00	50
(*) ex 3911 10 00	81
(*) ex 3913 90 00	92
(*) ex 3913 90 00	98
(*) ex 3919 10 61	94
(*) ex 3919 10 69	92
(*) ex 3919 90 61	93
(*) ex 3919 90 69	93
(*) ex 3919 90 31	45
(*) ex 3919 90 61	51
(*) ex 3920 99 28	40

KN kods	*Taric*
(*) ex 3921 90 55	20
(*) ex 7011 20 00	20
(*) ex 7011 20 00	50
(*) ex 7409 19 00	20
(*) ex 7410 21 00	50
(*) ex 7410 21 00	40
ex 7410 21 00	70
ex 7606 12 91	20
ex 7606 12 93	20
(*) ex 8519 81 35	10
(*) ex 8522 90 80	83
(*) ex 8522 90 80	84
(*) ex 8525 80 19	30
(*) ex 8543 70 90	90
(*) ex 9001 90 00	60

(*) Grozīta pozīcija.