

Επίσημη Εφημερίδα L 212

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

56ο έτος
7 Αυγούστου 2013

Περιεχόμενα

II Μη νομοθετικές πράξεις

KANONΙΣΜΟΙ

★ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 750/2013 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους 1

Τιμή: 4 EUR

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχείρισεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 750/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιουλίου 2013

σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 περιλαμβάνει καταλόγους ζωικών και φυτικών ειδών, το εμπόριο των οποίων υπόκειται σε περιορισμούς ή έλεγχο. Στους καταλόγους αυτούς έχουν ενσωματωθεί οι κατάλογοι που περιλαμβάνονται στα προσάρτηματα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), εφεξής «η σύμβαση».
- (2) Στη 16η σύνοδο της συνδιάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στη Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη, τον Μάρτιο του 2013, επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις στα προσάρτηματα της σύμβασης.
- (3) Στο προσάρτημα I της σύμβασης συμπεριελήφθη η οικογένεια *Platysternidae* spp. (το μοναδικό είδος της οικογένειας, *Platysternon megacephalum*, περιλαμβανόταν προηγουμένως στο προσάρτημα II).
- (4) Τα ακόλουθα είδη απαλειφθηκαν από το προσάρτημα I της σύμβασης: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* και *Campephilus imperialis*.
- (5) Τα ακόλουθα είδη μεταφέρθηκαν από το προσάρτημα II στο προσάρτημα I της σύμβασης: *Trichechus senegalensis*, *Georchelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* και *Pristis microdon*.
- (6) Οι ακόλουθες ταξινομικές βαθμίδες μεταφέρθηκαν από το προσάρτημα I στο προσάρτημα II της σύμβασης: *Vicugna vicugna* (πληθυσμός του κράτους του Ισημερινού, με σχολιασμό) και *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Στο προσάρτημα II της σύμβασης συμπεριελήφθησαν τα ακόλουθα είδη: *Naultinus* spp. (προηγουμένως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*,

Cyclemys spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (προηγουμένως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (προηγουμένως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (προηγουμένως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Sacalia quadriocellata* (προηγουμένως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (προηγουμένως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Pelodiscus axenaria* (προηγουμένως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Pelodiscus maackii* (προηγουμένως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Pelodiscus parviformis* (προηγουμένως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Rafetus swinhoei* (προηγουμένως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Eripedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (με σχολιασμό), *Sphyrna lewini* (με σχολιασμό· προηγουμένως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Sphyrna mokarran* (με σχολιασμό), *Sphyrna zygaena* (με σχολιασμό), *Lamna nasus* (με σχολιασμό· προηγουμένως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Manta* spp. (με σχολιασμό), *Yucca quereatensis*, *Opercularia decaryi*, *Diospyros* spp. (με σχολιασμό· οι πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης· τα περισσότερα από αυτά τα είδη περιλαμβάνονταν προηγουμένως στο προσάρτημα III), *Dalbergia cochinchinensis* (με σχολιασμό), *Dalbergia granadillo* (με σχολιασμό), *Dalbergia retusa* (με σχολιασμό· οι πληθυσμοί της Γουατεμάλας και του Παναμά περιλαμβάνονταν προηγουμένως στο προσάρτημα III), *Dalbergia stevensonii* (με σχολιασμό· οι πληθυσμοί της Γουατεμάλας περιλαμβάνονταν προηγουμένως στο προσάρτημα III), *Dalbergia* spp. (με σχολιασμό· οι πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης), *Senna meridionalis*, *Adenia fringalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (με σχολιασμό· οι πληθυσμοί του Μπουρούντι, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Ρουάντας, της Ουγκάντας και της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας) και *Cyphostemma laza*.

- (8) Τα ακόλουθα είδη απαλειφθηκαν από το προσάρτημα II της σύμβασης: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albigacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* και *Dudleya traskiae*.
- (9) Οι ταξινομικές βαθμίδες *Rupicapra pyrenaica ornata* και *Papilio hospiton* μεταφέρθηκαν από το προσάρτημα I στο προσάρτημα II της σύμβασης. Οι εν λόγω ταξινομικές βαθμίδες

⁽¹⁾ ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

περιλαμβάνονται στο παράρτημα II (είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος, για τα οποία επιβάλλεται ο καθορισμός ειδικών ζωνών διατήρησης) και στο παράρτημα IV (είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ⁽¹⁾. Συνεπώς, οι δύο αυτές ταξινόμικές βαθμίδες θα πρέπει να παραμείνουν στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού.

- (10) Τα ακόλουθα είδη που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II της σύμβασης υπόκεινται σε μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση, η οποία έχει καθοριστεί για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* και *Orlitia borneensis*. Η καταχώριση του είδους *Chelodina mccordi* στο προσάρτημα II διατηρήθηκε, με σχολιασμό για μηδενική εξαγωγική ποσόστωση σε περίπτωση απόσπασης από το φυσικό περιβάλλον.
- (11) Το σχόλιο #3 για τις καταχωρίσεις των ειδών *Panax ginseng* και *Panax quinquefolius* στο προσάρτημα II της σύμβασης έχει τροποποιηθεί.
- (12) Το σχόλιο #9 για την καταχώριση των ειδών *Hoodia* spp. στο προσάρτημα II της σύμβασης έχει τροποποιηθεί.
- (13) Το σχόλιο #12 για την καταχώριση του είδους *Aniba rosaeodora* στο προσάρτημα II της σύμβασης έχει τροποποιηθεί.
- (14) Το σχόλιο για τις καταχωρίσεις των ειδών *Aquilaria* spp. και *Gyrinops* spp. στο προσάρτημα II της σύμβασης αντικαταστάθηκε από το νέο σχόλιο #14.
- (15) Κανένα από τα κράτη μέλη δεν διατύπωσε επιφύλαξη σχετικά με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

- (16) Στη 16η σύνοδο της συνδιάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης εγκρίθηκαν νέες ονοματολογικές αναφορές για τα ζώα.
- (17) Μετά τη 16η σύνοδο της διάσκεψης των μερών της σύμβασης συμπεριλήφθη το ακόλουθο είδος στο προσάρτημα III της σύμβασης: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 προορίζονται για εφαρμογή μόνο σε ζώντα δείγματα χωροκατακτητικών ξενικών ειδών και αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται στα σχόλια που αφορούν τα εν λόγω είδη.
- (19) Για να ενσωματωθούν στο δικαιο της ΕΕ οι τροποποιήσεις των προσαρτημάτων I, II και III της σύμβασης, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (20) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί στο σύνολό του το παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.
- (21) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97,

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2013.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:
 - α) με την ονομασία του είδους ή
 - β) ως το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε καθοριζόμενο τμήμα αυτής.
2. Η σύντμηση “spp.” δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.
3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για λόγους πληροφόρησης ή ταξινόμησης.
4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ του Συμβουλίου ⁽¹⁾ ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου ⁽²⁾.
5. Για τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:
 - α) “ssp.”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει υποείδος·
 - β) “var(s).”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες) και
 - γ) “fa.”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μορφή.
6. Τα σύμβολα “(I)”, “(II)” και “(III)” μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσαρτήματα της σύμβασης, στα οποία καταλογογραφούνται τα σχετικά είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7, 8 και 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης.
7. Το σύμβολο (I) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της σύμβασης.
8. Το σύμβολο (II) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της σύμβασης.
9. Το σύμβολο (III) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III.
10. “Καλλιεργητική ποικιλία” είναι, σύμφωνα με τον ορισμό της 8ης έκδοσης του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών, μια συνάθροιση φυτών που α) έχουν επιλεγεί για ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ή συνδυασμό χαρακτήρων, β) είναι διακριτά, ομοιόμορφα, και σταθερά ως προς τους χαρακτήρες αυτούς, και γ) όταν πολλαπλασιάζονται με τα κατάλληλα μέσα, διατηρούν τους χαρακτήρες αυτούς. Καμία νέα ταξινομική βαθμίδα μιας καλλιεργητικής ποικιλίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια μέχρις ότου η ονομασία της κατηγορίας της και η περιγραφή της δημοσιευτεί επίσημα στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών.
11. Τα υβρίδια μπορούν ειδικά να συμπεριληφθούν στα προσαρτήματα, αλλά μόνο εφόσον αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζώνων, των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικά στα παραρτήματα.
12. Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α, Β ή Γ, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα, εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από σχόλιο για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται μόνο συγκεκριμένα μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ), το σύμβολο “#”, ακολουθούμενο από αριθμό, έναντι της ονομασίας είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ, δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται σε σχέση με αυτά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως ακολούθως:
 - #1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
 - α) σπέρματα, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)·
 - β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

⁽¹⁾ ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7.⁽²⁾ ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

- γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών και
- δ) καρπούς τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla*, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών.
- #2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπέρματα και γύρη και
- β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
- #3 Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών, εξαιρουμένων των μεταποιημένων μερών ή παραγώγων, όπως είναι οι σκόνες, τα δισκία, τα εκχυλίσματα, τα τσάγια και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.
- #4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων των χεδρώπων ορχεοειδών/*Orchidaceae*), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος). Η εξαίρεση δεν ισχύει για σπέρματα κακτιδών (*Cactaceae* spp.) που εξάγονται από το Μεξικό και για σπέρματα των ειδών *Beccariophoenix madagascariensis* και *Neodrypsis decaryi* που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη.
- β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων.
- γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών.
- δ) καρπούς εγκλιματισμένων ή τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla* (*Orchidaceae*) και της οικογένειας *Cactaceae*, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών.
- ε) μεσογονάτια διαστήματα, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών από εγκλιματισμένα ή τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των γενών *Opuntia*, υπογένος *Opuntia*, και *Selenicereus* (*Cactaceae*) και
- στ) τελικά προϊόντα *Euphorbia antisyphilitica*, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
- #5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.
- #6 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων και κόντρα πλακέ.
- #7 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριονίδια, σκόνες και εκχυλίσματα.
- #8 Δηλώνει υπόγεια μέρη (ήτοι ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, τεμαχισμένα και κονιοποιημένα.
- #9 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν την ετικέτα "Παράγεται από υλικό *Hoodia* spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή υπό τους όρους συμφωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή για την CITES της [Μποτσουάνας, συμφωνία αριθ. BW/xxxxx] [Ναμίμπιας, συμφωνία αριθ. NA/xxxxx NA/xxxxx] [Νότιας Αφρικής συμφωνία αριθ. ZA/xxxxx]".
- #10 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων ημικατεργασμένων προϊόντων ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δοξαριών για έγχορδα μουσικά όργανα.
- #11 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ, σκόνες και εκχυλίσματα
- #12 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και εκχυλίσματα. Τα τελικά προϊόντα που περιέχουν τέτοια εκχυλίσματα ως συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από το παρόν σχόλιο.
- #13 Δηλώνει τον πυρήνα (επίσης γνωστός και ως "ένδοσπέρμιο", "πολτός" ή "κοπρά") και τα παράγωγά του.
- #14 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπέρματα και γύρη.
- β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό θρεπτικό υλικό, μεταφερόμενα εντός αποστειρωμένων δοχείων.
- γ) καρπούς.
- δ) φύλλα.

ε) εξασθνημένη σκόνη ξύλου άγαρ (agarwood), συμπεριλαμβανομένης της συμπιεσμένης σκόνης όλων των μορφών·

στ) τελικά προϊόντα, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο· η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε χάντρες, κομποσκοίνια και ξυλόγλυπτα.

13. Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ότι τα υβρίδιά τους υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια ενός ή περισσότερων από τα εν λόγω είδη ή ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητής αναπαραγωγής και ότι τα σπέρματα και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγατος), τα δρεπτά άνθη, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό θρεπτικό μέσο, μεταφερόμενα εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

14. Τα ούρα, τα περιττώματα και το ζωικό ήλεκτρο (αμπάρο) που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

15. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στα παράρτημα Δ, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που συνοδεύονται από τον ακόλουθο σχολιασμό, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

§ 1 Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο.

§ 2 Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά.

16. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που συνοδεύονται από τον ακόλουθο σχολιασμό, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

§ 3 Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπερμάτων/σπορίων, φλοιών και καρπών.

§ 4 Κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	ΠΑΝΙΔΑ CHORDATA (ΧΟΡΔΩΤΑ)			
MAMMALIA				Θηλαστικά
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Αμερικανικές αντιλόπες
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Αμερικανική αντιλόπη του Μεξικού
Bovidae				Αντιλόπες, βοοειδή, κεφάλοφοι, γαζέλες, αιγοειδή, προβατοειδή κ.λπ.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Άδδαξ
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Αμμότραγος
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Νεπάλ)	Αιγελάφεια αντιλόπη
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Βίσωνας των δασών
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως <i>Bos frontalis</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)			Γκαούρ
	<i>Bos mutus</i> (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως <i>Bos grunniens</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)			Γιακ
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Κούπρεϊ
			<i>Bubalus arnee</i> (III Νεπάλ) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως <i>Bubalus bubalis</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)	Ασιατικός βούβαλος
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Βαθύκερος βούβαλος
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Ταμαρού
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Ορεσίβιος ανοά

Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Τακίν
<i>Capra falconeri</i> (I)			Μαρχόρ
<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Κινεζικό σέροου
<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Κόκκινο σέροου
<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Σέροου της Σουμάτρας
<i>Capricornis thar</i> (I)			Σέροου των Ιμαλαίων
	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Κεφάλοφος του Brooke
	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Μελανόραχος κεφάλοφος
<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Κεφάλοφος του Jentink
	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Κεφάλοφος του Ogilby
	<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Κιτρινόραχος κεφάλοφος
	<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Ραβδωτός κεφάλοφος
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Μπόντεμποκ
<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Γαζέλλα του Cuvier
		<i>Gazella dorcas</i> (III Αλγερία/Τυνησία)	Δορκάδα γαζέλλα
<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Λεπτόκερη γαζέλλα
<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Γιγαντιαίος μελανόχρωμος ιππότραγος
	<i>Kobus leche</i> (II)		Λέτσουε
<i>Naemoredus baileyi</i> (I)			Κόκκινο γκοράλ
<i>Naemoredus caudatus</i> (I)			Μακρύουρο γκοράλ
<i>Naemoredus goral</i> (I)			Γκοράλ των Ιμαλαίων
<i>Naemoredus griseus</i> (I)			Κινεζικό γκοράλ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Camelidae	<i>Nanger dama</i> (I)	<i>Ovis ammon</i> (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Νεπάλ)	Γαζέλλα δάμα
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Σπαθόκερος όρυγας
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Αραβικός όρυγας
				Ορεινό πρόβατο, αργκάλι
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Ορεινό πρόβατο του Θιβέτ
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)	<i>Ovis canadensis</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Ορεινό πρόβατο του Καρά Τάου
				Μεγάκερο πρόβατο
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Κυπριακό πρόβατο
				Πρόβατο της στέπας, ουριάλ
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ουριάλ του Λαντάκ
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)	<i>Philantomba monticola</i> (II)		Αντιλόπη του Θιβέτ
				Γαλάζιο ντούικερ
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Σαόλα
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			Αγριόγιδο του Αμπρούτσο
				Σάιγκα της Μογγολίας
	<i>Saiga borealis</i> (II)	Σάιγκα της στέπας		
	<i>Saiga tatarica</i> (II)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Cervidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής [οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan]·της Βολιβίας [όλος ο πληθυσμός]·της Χιλής [πληθυσμός της Primera Región]· του Ισημερινού [όλος ο πληθυσμός] και του Περού [όλος ο πληθυσμός]·που υπάγονται στο παράρτημα Β)	<i>Lama guanicoe</i> (II)		Γουανάκος
		<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αργεντινής ⁽¹⁾ [οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan] της Βολιβίας ⁽²⁾ [όλος ο πληθυσμός]· της Χιλής ⁽³⁾ [πληθυσμός της Primera Región]· του Ισημερινού ⁽⁴⁾ [όλος ο πληθυσμός] και του Περού ⁽⁵⁾ [όλος ο πληθυσμός]· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βικούνια
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Ελαφοειδή
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Ελάφι των Καλαμιανών νήσων
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Ελάφι του Kuhl
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Ελάφι της Ινδοκίνας
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Ελάφι των βάλτων
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Αλγερία/Τυνησία)	Ελάφι της Βακτριανής
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Ελάφι της Μπαρμπαρίας
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Χανγκούλ
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Γουατεμάλα)	Πλατώνι της Μεσοποταμίας
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Χουεμούλ και Ταρούκα

Κόκκινο κεντροαμερικανικό μαζάμα

Μαύρο μουντζάκ

Γιγαντιαίο μουντζάκ

Λευκόουρο ελάφι της Γουατεμάλας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Hippopotamidae	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Ελάφι της πάμπας
	<i>Pudu puda</i> (I)			Πούντου του Ισημερινού
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Νότιο Πούντου
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Μπαρασίγκα
				Ελάφι του Ελντ
Moschidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Ιπποπόταμοι
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Πυγμαίος ιπποπόταμος
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, που υπάγονται στο παράρτημα Α)		Κοινός ιπποπόταμος
Suidae				Μοσχέλαφοι
				Μοσχοφόρος δορκάδα
	<i>Babyroura babyrussa</i> (I)			Χοιροειδή
	<i>Babyroura bolabatuensis</i> (I)			Μπαμπυρούσα του Μπούρου
	<i>Babyroura celebensis</i> (I)			Μπαμπυρούσα του Μπόλα Μπάτου
	<i>Babyroura togeanensis</i> (I)			Μπαμπυρούσα του Βόρειου Σουλαουέζι
Tayassuidae	<i>Sus salvanius</i> (I)			Μπαμπυρούσα του Malenge
				Πυγμαίος αγριόχοιρος
		Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και των πληθυσμών <i>Pecari tajacu</i> του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Πέκαρι του Τσάκο
				Πέκαρι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Πέκαρι του Chaco
				ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ
	Ailuridae			Κόκκινα πάντα
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Κόκκινο πάντα
	Canidae			Κυνοειδή
			<i>Canis aureus</i> (III Ινδία)	Τσακάλι
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα. II). Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος <i>dingo</i> , γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου). Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος <i>dingo</i> , γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i>)		Γκρίζος λύκος
	<i>Canis simensis</i>			Λύκος της Αιθιοπίας
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Καβουροφάγα αλεπού
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Χαιτοφόρος λύκος
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Ασιατικό αγριόσκυλο
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Κουλπέο
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Αλεπού του Δαρβίνου
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Νοτιοαμερικανική γκρίζα αλεπού
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Αλεπού της πάμπας
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Σκύλος των θαμνώνων
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Ινδία)	Αλεπού της Βεγγάλης
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Αλεπού του Blandford

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Eupleridae		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Φεννέκ Φόσσοες, φαλανούκ, σιβέτες της Μαδαγασκάρης
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Φόσσοα
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Φαλανούκ
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Σιβέτα της Μαδαγασκάρης
Felidae		Felidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Τα δείγματα των οικόσιτων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)		Αιλουροειδή Αιλουροειδή
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Οι ετήσιες εξαγωγικές ποσότητες για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής: Μποτσουάνα: 5· Ναμίμπια: 150· Ζιμπάμπουε: 50. Η εμπορία των δειγμάτων αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού).			Γατόπαρδος, τσίτα
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Καρακάλ
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Ασιατική χρυσόχρωμη αγριόγατα
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Μαυροπόδαρη αγριόγατα της Κίνας
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Κοινή αγριόγατα
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Αίλουρος του Geoffroy
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Αγριόγατα των Άνδεων
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Όσελοτ
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Τιγρογαλή, οντσίλα
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Μαργκάι
	<i>Lynx lynx</i> (II)			Ευρασιατικός λύγκας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Herpestidae	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ιβηρικός λύγκας
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Νεφελώδης λεοπάρδαλη
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Ασιατικό λεοντάρι
	<i>Panthera onca</i> (I)			Ιαγουάρος
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Λεοπάρδαλη
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Τίγρη
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Στικτή αγριόγατα
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπανγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β).			Λεοπαρδογαλή της Βεγγάλης
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Αγριόγατα του Ιριομότ
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Πλατυκέφαλη αγριόγατα
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β).			Σκωριόχρωμη αγριόγατα
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Πούμα της Φλώριδας
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Πούμα της Κεντρικής Αμερικής
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Πούμα της Β.Α. Αμερικής
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Τζαγκουαρούντι
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Λεοπάρδαλη των χιόνων
				Μαγκούστες
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Ινδία)	Ινδική γκρίτζα μαγκούστα
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Ινδία)	Ινδική καστανή μαγκούστα
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Ινδία)	Μικρή ινδική μαγκούστα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Hyaenidae			<i>Herpestes smithii</i> (III Ινδία)	Κοκκινωπή μαγκούστα
			<i>Herpestes urva</i> (III Ινδία)	Καβουροφάγα μαγκούστα
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Ινδία)	Ριγωτή μαγκούστα
				Υαινες
Mephitidae			<i>Proteles cristata</i> (III Μποτσουάνα)	Προτελής
				Μεφίτες
		<i>Coneratus humboldtii</i> (II)		Μεφίτης της Παταγωνίας
Mustelidae				Ικτίδες (κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί, βίδρες κ.λπ.)
Lutrinae				Βίδρες
		Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βίδρες
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Αόνυχας του Καμερούν
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Θαλάσσια βίδρα της Καλιφόρνιας
	<i>Lontra felina</i> (I)			Παράκτια βίδρα
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Νεοτροπική βίδρα
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Βίδρα της νότιας Ν. Αμερικής
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Ευρωπαϊκή βίδρα
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Βίδρα της Ιαπωνίας
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Γιγαντιαία βίδρα
Mustelinae				Κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί κ.λπ.
			<i>Eira barbara</i> (III Ονδούρα)	Ταίρα
			<i>Galictis vittata</i> (III Κόστα Ρίκα)	Μεγάλο γκριζόν
			<i>Martes flavigula</i> (III Ινδία)	Κιτρινόλαιμο κουνάβι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Ινδία)	Πετροκούναβο της Ινδίας
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Ινδία)	Κουνάβι του Νιλγκίρι
			<i>Mellivora capensis</i> (III Μποτσουάνα)	Ρατέλ
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Μαυροπόδαρο κουνάβι
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Καναδάς)		Θαλάσσιοι ίπποι
Otariidae				Θαλάσσιος ίππος
		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ωταρίες
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Γουνοφόρες ωταρίες
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Γουνοφόρος ωταρία του Χουάν Φερνάντεζ
Phocidae				Γουνοφόρος ωταρία της Γουαδελούπης
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Φώκιες
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Θαλάσσιος ελέφας του νότου
Procyonidae				Φώκιες μοναχοί
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Κόστα Ρίκα)	Ρακούν, κοάτι κ.λπ.
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Κόστα Ρίκα)	Ολίνγκο
			<i>Nasua narica</i> (III Ονδούρα)	Κακομίστλ
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Ουρουγουάη)	Λευκόρρινο κοάτι
			<i>Potos flavus</i> (III Ονδούρα)	Κοάτι της νότιας Βραζιλίας
Ursidae				Κινκαγιού
		<i>Ursidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Αρκούδες
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Αρκούδες
				Μεγάλο πάντα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Viverridae	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Αρκούδα της Μαλαισίας
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Νωθρή αρκούδα
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Διοπτροφόρος αρκούδα
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος <i>Ursus arctos isabellinus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και υποείδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II).			Καφέ αρκούδα
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Μαύρη θιβετιανή αρκούδα
				Γενέτες, μπιντουρόνγκ, σιβέτες, λινσάνγκ κ.λπ.
			<i>Arctictis binturong</i> (III Ινδία)	Μπιντουρόνγκ
			<i>Civettictis civetta</i> (III Μποτσουάνα)	Αφρικανική σιβέτα
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Σιβέτα του Μπέννεττ
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Ζωνωτή φοινικοσιβέτα
CETACEA			<i>Paguma larvata</i> (III Ινδία)	Μασκοφόρα φοινικοσιβέτα
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Ινδία)	Ασιατική φοινικοσιβέτα
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Ινδία)	Φοινικοσιβέτα του Jerdon
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)		Ζωνωτό λινσάνγκ
				Στικτό λινσάνγκ
			<i>Viverra civettina</i> (III Ινδία)	Μεγάλη ινδική σιβέτα
			<i>Viverra zibetha</i> (III Ινδία)	Μικρή ινδική σιβέτα
			<i>Viverricula indica</i> (III Ινδία)	
				ΚΗΤΩΔΗ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			Κητώδη (δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες)
CHIROPTERA				ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ
Phyllostomidae				Φυλλόστομοι
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Ουρουγουάη)	Ραβδωτή πλατύρρινη νυχτερίδα
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πτερόποδες
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Ιπτάμενες αλεπούδες
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους <i>Pteropus brunneus</i>)		Χρυσοκέφαλη καρποφάγα νυχτερίδα
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Ιπτάμενες αλεπούδες
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Ιπτάμενη αλεπού του Τσουούκ
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Κομόρο
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Ιαπωνική ιπτάμενη αλεπού
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού των νήσων Μαριάνες
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Καρολίνων
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Παλάου
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Μεγάλη ιπτάμενη αλεπού των Παλάου
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Ροντρίγκεζ
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού της Σαμόα
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Ειρηνικός
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Ιπτάμενη αλεπού του Κόσραε
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Πέμπα
CINGULATA				Ιπτάμενη αλεπού του Γιάπ
Dasypodidae				ΑΡΜΑΔΙΛΟΙ
				Αρμαδίλοι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
DASYUROMORPHIA		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις)	<i>Cabassous centralis</i> (III Κόστα Ρίκα)	Βόρειος γυμνόουρος αρμαδίλος
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Ουρουγουάη)	Μεγάλος γυμνόουρος αρμαδίλος
				Τριχωτός αρμαδίλος των Άνδεων
Dasyuridae	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Γιγανταίος αρμαδίλος
DIPROTODONTIA	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			ΔΑΣΥΟΥΡΟΜΟΡΦΑ
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Δασύουροι
				Μακρόουρος μαρσιποφόρος ποντικός
Macropodidae				Μαρσιποφόρος ποντικός της ερήμου
Phalangeridae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		ΔΙΠΡΩΤΟΔΟΝΤΙΑ
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Καγκουρό, ουάλαμπι κ.λπ.
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Τεφρόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Δενδρόβιο καγκουρό του Φογκελκόπ
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Κοκκινωπό καγκουρολαγός
				Ζωνωτός καγκουρολαγός
				Χαλινοφόρο ουάλαμπι
				Κουσκούς κ.λπ.
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Ανατολικό κοινό κουσκούς
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Νότιο κοινό κουσκούς
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Βόρειο κοινό κουσκούς
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Κουσκούς των νησιών του Ναυαρχείου
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Κοινό στικτό κουσκούς

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Potoroidae		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Κουσκούς του Γουαγκέου Μπετόνγκ, ποτορού, ποντικοκαγκουρό
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Μπετόνγκ
Vombatidae				Γουόμπατ
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Βόρειο γουόμπατ με τριχωτή μύτη
LAGOMORPHA				ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ
Leporidae				Λαγοί, κουνέλια
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Τριχωτός λαγός
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Λαγός των ηφαιστειών
MONOTREMATA				ΜΟΝΟΤΡΗΜΑΤΑ
Tachyglossidae				Αγκαθωτές έχιδνες
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Έχιδνες με μακρύ ράμφος
PERAMELEMORPHIA				ΠΗΡΑΜΕΛΟΜΟΡΦΑ
Peramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Δυτικό ραβδωτό μπάντικουτ
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Μεγάλο μπίλμπι
PERISSODACTYLA				ΠΕΡΙΣΣΟΔΑΚΤΥΛΑ
Equidae				Ιπποειδή
	<i>Equus africanus</i> (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως <i>Equus asinus</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)			Αφρικανικός γάιδaros
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Ζέβρα του Γκρεβί
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά τα υποείδη <i>Equus hemionus hemionus</i> και <i>Equus hemionus khur</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I)			Ασιατικός άγριος γάιδaros

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Κιάνγκ
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Άλογο του Πρζεβάλσκι
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Ορεσίβιος ζέβρα του Χάρτμαν Ορεσίβιος ζέβρα του Ακρωτηρίου
	Rhinocerotidae spp. (I) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Ρινόκεροι Ρινόκεροι Νότιος λευκός ρινόκερος
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Νότιας Αφρικής και της Ζουαζηλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων προς κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα) <i>Tapirus terrestris</i> (II)		Τάπιοι Τάπιοι Τάπιος της Νότιας Αμερικής
PHOLIDOTA				ΠΑΓΚΟΛΙΝΟΙ
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> και <i>Manis pentadactyla</i> για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς)		Παγκολίνοι Παγκολίνοι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
PILOSA				ΒΡΑΔΥΠΟΔΕΣ & ΜΥΡΜΗΚΟΦΑΓΟΙ
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Βραδύποδες Καστανόλαιμος βραδύποδας
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Κόστα Ρίκα)	Διδάκτυλοι βραδύποδες Διδάκτυλος βραδύποδας του Χόφμαν
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Γουατεμάλα)	Μυρμηκοφάγοι Μεγάλος μυρμηκοφάγος Βόρειο ταμαντούα
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ Πρωτεύοντα
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Μυκητές, αραχνοπίδηκοι κ.λπ. Μυκητής της νήσου Κοίμπα Μανδυοφόρος μυκητής Μαύρος μυκητής της Γουατεμάλας Μελανόφρυδος αραχνοπίδηκος Κόκκινος αραχνοπίδηκος Νότιο μουρίκι Βόρειο μουρίκι Δασύτριχος πίδηκος με κίτρινη ουρά
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Μαρμοσέτες, ταμαρίνοι, πίδηκοι του Νέου Κόσμου Μαρμοσέτα του Γκαίλντι Λευκόωτη μαρμοσέτα Κιτρινοκέφαλη μαρμοσέτα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Cercopithecidae	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Λεοντοπίθηκοι
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Δίχρωμος ταμαρίνος
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Ταμαρίνος του Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Λευκοπόδαρος ταμαρίνος
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Ταμαρίνος του Martins
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Λευκοκέφαλος ταμαρίνος
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Κεντροαμερικανικός σκιουροπίθηκος
				Κερκοπίθηκοι, πίθηκοι του Παλαιού Κόσμου
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Κερκοπίθηκος του ποταμού Τάνα
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Κερκοπίθηκος διάνα
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Πίθηκος του Rolloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Κερκοπίθηκος με την πορτοκαλιά ουρά
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Μαύρος κολοβός
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Γενειοφόρος μακάκος
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Δρίλος
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Μανδρίλος
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Ρυγχοπίθηκος
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Κεντροαφρικανικός κόκκινος κολοβός
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Κόκκινος κολοβός του Ουζούνγκβα
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Κόκκινος κολοβός της Ζανζιβάρης
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Κόκκινος κολοβός του Πέναντ
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Κόκκινος κολοβός του Πρέους
	<i>Ptilocolobus rufomitratatus</i> (I)			Κόκκινος κολοβός του ποταμού Τάνα
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Κόκκινος κολοβός της Ουγκάντας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Κόκκινος κολοβός του Θολόν
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Λαγκούρ του Μενταγουάι
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Λαγκούρ του Ντουκ
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			ΡΙνοπίθηκοι
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Γκριζος λαγκούρ του Κασμίρ
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Γκριζος λαγκούρ των νότιων πεδιάδων
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Γκριζος λαγκούρ των βόρειων πεδιάδων
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Γκριζος λαγκούρ του Ταράι
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Μαυροπόδαρος γκριζος λαγκούρ του Νεπάλ
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Νότιος γκριζος λαγκούρ
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Γκριζος λαγκούρ του Νεπάλ
	<i>Simias concolor</i> (I)			Σιμακόμπου
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Λαγκούρ του Ντελακούρ
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Λαγκούρ του Φρανσουά
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Χρυσόχρωμος λαγκούρ
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Λαγκούρ του Χατίνχ
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Λαγκούρ του Νιλγκίρι
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Λαγκούρ του Λάος
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Σκουφωτός λαγκούρ
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Λευκοκέφαλος λαγκούρ
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Λαγκούρ
Cheirogaleidae				Νανολεμούριοι, ποντικολεμούριοι
	Cheirogaleidae spp. (I)			Νανολεμούριοι και ποντικολεμούριοι
Daubentoniidae				Άι-άι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Hominidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Άι-άι Ανθρωπίδες
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Ανατολικός γορίλλας
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Δυτικός γορίλλας
	<i>Pan</i> spp. (I)			Χιμπατζήδες
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Οραγκουτάγκος της Σουμάτρας
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Πυγμαίος οραγκουτάγκος
Hylobatidae				Γίββωνες
	Hylobatidae spp. (I)			Γίββωνες
Indriidae				Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι
	Indriidae spp. (I)			Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι
Lemuridae				Μεγάλοι λεμούριοι
	Lemuridae spp. (I)			Μεγάλοι λεμούριοι
Lepilemuridae				Λεπιλεμούριοι
	Lepilemuridae spp. (I)			Λεπιλεμούριοι
Lorisidae				Λόριδες
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Αργοί λόριδες
Pitheciidae				Πιθήκια
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Ουακάρι
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Τίτι της Barbara Brown
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Παράκτιο μελανόχειρο τίτι
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Μελανόστηθο τίτι
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Τίτι του Ατλαντικού
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Λευκόρρινο σάκι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II) <i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νοτίους Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Chinchilla</i> spp. (I) (Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού) <i>Hystrix cristata</i>	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (?), όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Τάρσιοι
PROBOSCIDEA				Τάρσιοι
Elephantidae				Ελέφαντες
				Ασιατικός ελέφας
				Αφρικανικός ελέφας
RODENTIA				ΤΡΩΚΤΙΚΑ
Chinchillidae				Τσιντσιλά, βισκάτσα
				Τσιντσιλά
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Ονδούρα)	Πάκα
				Πάκα των πεδινών
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Ονδούρα)	Αγκούτι
				Κεντροαμερικανικό αγκούτι
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Ονδούρα)	Ακανθόχοιροι του Νέου Κόσμου
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Ουρουγουάη)	Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος του Μεξικού
				Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος της Παραγουάης
Hystriidae				Ακανθόχοιροι του Παλαιού Κόσμου
				Ευρασιατικός ακανθόχοιρος
Muridae				Ποντικοί

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Sciuridae	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Ποντικός κτίστης
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Ποντικός του κόλπου των Καρχαριών
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Ψεύτικος νεροπόντικας
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Βραχοποντικός της Κεντρικής Αυστραλίας
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Σκίουροι, ταμίες, μαρμότες, κυνόμυες
SCANDENTIA			<i>Marmota caudata</i> (III Ινδία)	Κυνόμυς του Μεξικού
			<i>Marmota himalayana</i> (III Ινδία)	Μακρύουρη μαρμότα
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Μαρμότα των Ιμαλαίων
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (Μόνο ζώντα δείγματα)		Γιγαντιαίοι σκίουροι
		<i>Sciurus carolinensis</i> (Μόνο ζώντα δείγματα)		Σκίουρος του Pallas
SIRENIA			<i>Sciurus deppei</i> (III Κόστα Ρίκα)	Γκρίζος σκίουρος
		<i>Sciurus niger</i> (Μόνο ζώντα δείγματα)		Σκίουρος του Deppe
				Αλεποσκίουρος
				ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ
		SCANDENTIA spp. (II)		
Dugongidae				ΣΕΙΡΗΝΙΑ
Trichechidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Ντουγκόνγκ, θαλάσσιες αγελάδες
				Ντουγκόνγκ
				Μανάτοι
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			
AVES	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
				ΠΤΗΝΑ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
ANSERIFORMES				ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ
Anatidae				Κύνκοι, χήνες, πάπιες
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Πάπια των νησιών Όκλαντ
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Πάπια της Μαδαγασκάρης
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Καφέ πάπια
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Πάπια της Βαϊκάλης
	<i>Anas querquedula</i>			Πάπια του Λεϋζάν
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Πάπια του νησιού Κάμπελ
	<i>Aythya innotata</i>			Ευρωπαϊκή σαρσέλα
	<i>Aythya nyroca</i>			Λευκόπτερη πάπια
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Γκισάρι της Μαδαγασκάρης
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Βαλτόπαπια
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Καναδέζικη χήνα των Αλεούτιων νήσων
			<i>Cairina moschata</i> (III Ονδούρα)	Κοκκινόχηνα
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Χήνα της Χαβάης
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Πάπια της Μπαρμπαριάς
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Κύνκος κοσκορόμπα
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Ονδούρα)	Μελανόλαιμος κύκνος
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Ονδούρα)	Σφυριχτάρι των Δυτικών Ινδιών
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Μελανόστηθο σφυριχτάρι
		<i>Oxyura jamaicensis</i> (Μόνο ζώντα δείγματα)		Πυρόξανθο σφυριχτάρι
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Πρίστης της Βραζιλίας
				Κεφαλούδι της Τζαμάικας
				Ευρωπαϊκό κεφαλούδι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
APODIFORMES	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Ροδοκέφαλη πάπια
	<i>Tadorna cristata</i>			Λειριοφόρος πάπια
				Λοφιοφόρος βαρβάρα
				ΑΠΟΔΟΜΟΡΦΑ
Trochilidae				Κολιμπρί
		Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κολιμπρί
CHARADRIIFORMES	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Τοξόραμφος ερημίτης
				ΧΑΡΑΔΡΙΟΜΟΡΦΑ
Burhinidae				Πετροτουρλίδες
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Γουατεμάλα)	Δίγραμμη πετροτουρλίδα
Laridae				Γλάροι, γλαρόνια
	<i>Larus relictus</i> (I)			Γλάρος της Μογγολίας
Scolopacidae				Σκαλίδρες, μπεκάτσες, λιμόζες, λεπτομού- τες, τρύγγες, φαλάρορες
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Τουρλίδα των Εσκιμών
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Λεπτομύτα
CICONIIFORMES	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Τρύγγας του Nordmann
				ΠΕΛΑΓΤΟΜΟΡΦΑ
Ardeidae				Ερωδιοί, τσικνιάδες
	<i>Ardea alba</i>			Αργυροτσικνιάς
	<i>Bubulcus ibis</i>			Γελαδάρης
	<i>Egretta garzetta</i>			Λευκοτσικνιάς
Balaenicipitidae				Φαλαινοκέφαλοι
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Φαλαινοκέφαλος
Ciconiidae				Πελαργοί

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Phoenicopteridae	<i>Ciconia boyciana</i> (I)	Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ανατολικός πελαργός
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Μαυροπελαργός
	<i>Ciconia stormi</i>			Πελαργός του Storm
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Τζαμπιρού
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Μεγάλος πελαργός-υπασπιστής
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Γαλακτώδης πελαργός
Threskiornithidae	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Φοινικόπτερα
				Φοινικόπτερα
				Αμερικανικό φοινικόπτερο
				Ίβιδες, χουλιανομοτύτες
				Πορφυρή ιβίδα
				Φαλακρή ιβίδα
COLUMBIFORMES	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Βόρεια φαλακρή ιβίδα
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ιαπωνική ιβίδα
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ευρασιατική χουλιανομοτύτα
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Γιγαντιαία ιβίδα
	<i>Pseudibis gigantea</i>			ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ
				Περιστέρια, τρυγόνια
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Περιστέρι των νησιών Νικομπάρ
	<i>Claravis godefrida</i>			Περιστέρι του Geoffroy
	<i>Columba livia</i>			Αγριοπερίστερο
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Περιστέρι του Μιντόρο
				Περιστέρι της Λουζόν
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CORACIIFORMES		<i>Goura</i> spp. (II)		Λοφιοφόρα περιστέρια
	<i>Leptotila wellsi</i>			Περιστέρι της Γρενάδας
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Μαυρίκιος)	Ροζ περιστέρι
				Ευρωπαϊκό τρυγόνι
				ΚΟΡΑΚΙΟΜΟΡΦΑ
				Κερατόραμφοι
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Ερυθρόλαιμος κερατόραμφος
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Κερατόραμφοι
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Κερατόραμφοι
CUCULIFORMES		<i>Berenicomis</i> spp. (II)		Κερατόραμφοι
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Μεγάλος κερατόραμφος
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Κερατόραμφοι
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Κρανοφόρος κερατόραμφος
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Καθαρόλαιμος κερατόραμφος
				ΚΟΚΚΥΤΟΜΟΡΦΑ
				Μπανανοφάγοι
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Τουράκο
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Τουράκο του Bannerman

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α, εκτός ενός είδους της οικογένειας Cathartidae που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ – τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού – και εκτός του είδους <i>Caracara lutosa</i>)		ΙΕΡΑΚΟΜΟΡΦΑ Ιερακόμορφα spp.
Accipitridae				Αετοί, σαΐνια, γύπες, γερακίνες, κίρκοι Κοινό σαΐνι Διπλοσάινο Κοινό ξεφτέρι Μαυρόγυπας Ισπανικός βασιλαετός Χρυσαιτός Στικταετός Ανατολικός βασιλαετός Κραυγαετός Κοινή γερακίνα Χιονογερακίνα Αετογερακίνα Τσίφτης της Κούβας Φιδαετός Καλαμόκιρκος Βαλτόκιρκος
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			
	<i>Aquila clanga</i> (II)			
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			
	<i>Buteo buteo</i> (II)			
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Cathartidae	<i>Circus macrourus</i> (II)			Στεπόκιρκος
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Λιβαδόκιρκος
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Έλανος
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Φιδαετός της Μαδαγασκάρης
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Γυπαετός
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Όρνιο
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (Το <i>Haliaeetus albicilla</i> υπάγεται στο προσάρτημα Ι, τα άλλα είδη υπάγονται στο προσάρτημα ΙΙ)			Θαλασσαιτοί
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Άρπυια
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Σπιζαετός
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Γερακαετός
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Φαιόραχο γεράκι
	<i>Milvus migrans</i> (II). (Εκτός του <i>Milvus migrans lineatus</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Τσίφτης
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Ψαλιδιάρης
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Ασπροπάρης
Falconidae	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Ευρωπαϊκός σφηκιάρης
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Πιθηκοφάγος αετός
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Κόνδορες Κόνδορας της Καλιφόρνιας
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Ονδούρα)	Βασιλικός γύπας Κόνδορας των Άνδεων Γεράκια

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Pandionidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Κιρκινέζι των Σεύχελλών
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Χρυσογέρακο
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Στεπογέρακο
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Νανογέρακο
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Μαυροπετρίτης
	<i>Falco jugger</i> (I)			Γεράκι λαγγάρ
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Κιρκινέζι
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεύχελ- λών)			Κιρκινέζι του Newton
	<i>Falco peregrinoides</i> (I)			Ερημοπετρίτης
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Πετρίτης
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Κιρκινέζι του Μαυρικού
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Ασπρογέρακο
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Δενδρογέρακο
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Βραχοκιρκινέζο
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Ευρωπαϊκό μαυροκιρκινέζο
GALLIFORMES				Ψαραετοί
Cracidae				Ψαραετός
				ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ
				Τσατσαλάκα, γκουάν, κιουρασό
	<i>Crax alberti</i> (III Κολομβία)			Κιουρασό του Αλβέρτου
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Ερυθρόραμφο κιουρασό
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Κολομβία)	Κιουρασό του Daubenton
			<i>Crax globulosa</i> (III Κολομβία)	Γυμνοπρόσωπο κιουρασό
				Κιουρασό με λειρί

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Megapodiidae	<i>Mitu mitu</i> (I)		<i>Crax rubra</i> (III Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα και Ονδούρα)	Μεγάλο κιουρασό
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Κιουρασό του Αλαγκόας
			<i>Ortalis vetula</i> (III Γουατεμάλα/Ονδούρα)	Κερασφόρο γκουάν
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Raui raui</i> (III Κολομβία)	Πεδινό τσατσαλάκα
				Κρανοφόρο κιουρασό
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Ονδούρα)	Λευκόπτερο γκουάν
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Γουατεμάλα)	Λοφιοφόρο γκουάν
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Ορεινό γκουάν
				Μελανόστιθο γκουάν
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Γκουάν του Τρινιντάντ
Phasianidae				Μεγάποδες
				Μαλέο
				Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγόνια κ.λπ.
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Μεγάλος άργος
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Φασιανός του Γουόλις
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Μασκοφόρο ορτύκι της Βιρτζίνια
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Λευκόωτος φασιανός
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Γεώχρωμος φασιανός
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Γκριζα όρνιθα
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Αιμοφασιανός
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Μονάλ των Ιμαλαΐων
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Κινεζικό μονάλ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Μονάλ του Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Φασιανός του Edwards
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Φασιανός του Βιετνάμ
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Φασιανός του Swinhoe
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Γουατεμάλα)	Κηλιδωτή γαλοπούλα
	<i>Odontophorus strophium</i>			Ορτύκι του Σανταντέρ
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Ορτύκι των Ιμαλαΐων
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Πράσινο παγόνι
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Τεφρόχρωμος ταωφασιανός
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Ταωφασιανός του Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Ταωφασιανός της Μαλαισίας
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Ταωφασιανός του Παλαουάν
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Ταωφασιανός του Βόρνεο
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Λοφιοφόρος άργος
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Φασιανός του Elliot
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Φασιανός του Hume
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Φασιανός Μικάδο
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Χιονόκοτα της Κασπίας
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Χιονόκοτα του Θιβέτ
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Τραγοπάνας του Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Τραγοπάνας του Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Δυτικός τραγοπάνας
			<i>Tragopan satyra</i> (III Νεπάλ)	Σάτυρος τραγοπάνας
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		Μεγάλη λιβαδόκοτα του Attwater

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
GRUIFORMES				ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ
Gruidae		Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γερανοί Γερανοί Λευκός αμερικανικός γερανός Καναδικός γερανός Ευρωπαϊκός γερανός Γερανός της Μαντσουρίας Λευκός ασιατικός γερανός Γερανός μοναχός Μελανοτράχηλος γερανός Λευκοτράχηλος γερανός Ωτίδες Ωτίδες Ωτίδα της Ινδίας Χλαμυδωτίδα του Macqueen Χλαμυδωτίδα Ωτίδα της Βεγγάλης Μεγάλη ωτίδα Μικρός φλορικάνος Χαμωτίδα Πουλάδες, νερόκοτες, φαλαρίδες
Otididae	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη <i>Grus canadensis nesiotis</i> και <i>Grus canadensis pulla</i> υπάγονται στο προσάρτημα I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		
Rallidae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Υλαίος ράλλος του λόρδου Χάου
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Καγκού Καγκού
PASSERIFORMES				ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ
Atrichornithidae				Θαμνοπούλια Θορυβώδες θαμνοπούλι
Cotingidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Κοτίγκα Πουλί-ομπρέλα του Αμαζονίου
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Κολομβία) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Κολομβία)	Πουλί-ομπρέλα με λειρί Ζωνωτό κοτίγκα
Emberizidae	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Βραχοπούλι της Γουιάνας Λευκόπτερο κοτίγκα
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Τσιχλόνια Κίτρινος καρδινάλιος
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Κιτρινόραμφος καρδινάλιος
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Ερυθρολόφος καρδινάλιος
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Επτάχρωμος τάναγρος
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		Σπίνοι-υφαντές Ελαιόχρωμο αβαντάβατ
		<i>Lonchura fuscata</i>		Σπουργίτης του Τιμόρ
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Σπουργίτης της Ιάβας
Fringillidae		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Νότιος μελανόλαιμος σπίνος
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά. Κόκκινο λούγαρο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Hirundinidae		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Κιτρινοπρόσωπο λούγαρο Χελιδόνια
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Λευκόφθαλμο ποταμοχελιδονο
Icteridae				Ίκτεροι
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Ξανθόχρωμος ίκτερος
Meliphagidae				Μελοφάγοι
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Κρανοφόρος μελοφάγος
Muscicapidae				Μυγοχάφτες
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Μαυρίκιος)			Ποταμίδα του Ροντρίγκεζ
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Γαλάζιος μυγοχάφτης του Ruck
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Δυτική ερυθρόχρωμη δασυόρνιδα
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Μακρόραμφη δασυόρνιδα
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Κινέζικο χβαμεί
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Ταϊβανέζικο χβαμεί
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Αργυρόωτος λειότριχας
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Ερυθρόραμφος λειότριχας
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Λειοσιήλα του Ομέι Σαν
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Λευκοτράχηλος πικαθάρτης
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Τεφροτράχηλος πικαθάρτης
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Μαυρίκιος)	Παραδείσος μυγοχάφτης του Μαυρικίου
Paradisaeidae				Παραδείσια
		Paradisaeidae spp. (II)		Παραδείσια πουλιά
Pittidae				Πίττες
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Ζωνωτή πίττα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Πίττα του Gurney
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Μυστακοφόρος πίττα
Pycnonotidae		<i>Pitta nympa</i> (II)		Ιαπωνική πίττα
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Μπουλμπούλ
Sturnidae				Ωχροκέφαλο μπουλμπούλ
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Ψαρόνια, μάνινες κ.λπ.
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Μάινα των λόφων
Zosteropidae				Μάινα του Μπαλί
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Ασπρομάτηδες
PELECANIFORMES				Λευκόστηθος ζωστήροπας
Fregatidae				ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Φρεγάτες
Pelecanidae				Φρεγάτα των νησιών των Χριστουγέννων
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Πελεκάνοι
Sulidae				Αργυροπελεκάνος
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Σούλες
PICIFORMES				Σούλα του Abbott
Capitonidae				ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΑ
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Κολομβία)	Αμερικανικοί μουστακαλήδες
Picidae				Μουστακαλής τουκάνος
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Δρυοκολάπτες
Ramphastidae				Δρυοκολάπτης του Tristram
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Αργεντινή)	Ραμφαστοί, τουκάνοι
				Ξανδόχρωμος τουκανέτος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
PODICIPEDIFORMES		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Μελανόλαιμο αρακάρι
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Αργεντινή)	Καστανόωτο αρακάρι
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Πράσινο αρακάρι
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Αργεντινή)	Ερυθρόστηθος τουκάνος
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Ωχρόλαιμος τουκάνος
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Τουκάνος τόκο
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Ερυθρόραμφος τουκάνος
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Τουκάνος στο χρώμα του κρόκου
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Αργεντινή)	Τουκανέτο με κηλιδωτό ράμφος
				ΠΥΤΟΠΟΔΟΜΟΡΦΑ
Podicipedidae				Βουτηχτάρια
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Βουτηχτάρι του Αττλάν
PROCELLARIIFORMES				ΡΙΝΟΤΡΥΠΟΜΟΡΦΑ
Diomedidae				Άλμπατρος
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Μικρόουρο άλμπατρος
PSITTACIFORMES				ΨΙΤΤΑΚΟΜΟΡΦΑ
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρουμένων των <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> και <i>Psittacula krameri</i> , που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Παπαγάλοι κ.λπ.
Cacatuidae				Κακατούα
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Κακατούα του Τανιμπάρ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Loriidae	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Κακατούα των Φιλιππίνων
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Κακατούα των Μολούκων
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Κακατούα με κίτρινο λοφίο
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Κακατούα των φοινίκων
	<i>Eos histrio</i> (I)			Λόριοι Κυανέρυθρος λόριος
Psittacidae	<i>Vini</i> spp. (I/II) (Το <i>Vini ultramarina</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)			Γαλάζιοι λόριοι
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Παπαγάλοι Ερυθρόλαιμος παπαγάλος
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Κιτρινόλαιμος παπαγάλος
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Παπαγάλος με κίτρινους ώμους
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Ερύθρουρος παπαγάλος
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Παπαγάλος του Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Παπαγάλος του Αγίου Βικεντίου
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Αυτοκρατορικός παπαγάλος
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Παπαγάλος της Κούβας
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Κιτρινοκέφαλος παπαγάλος
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Ερυθροπρόσωπος παπαγάλος
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Ερυθρόφρυδος παπαγάλος
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Παπαγάλος του Τουκουμάν
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Παπαγάλος της Σάντα Λουτσία
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Οινόχρωμος παπαγάλος

Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Παπαγάλος με πράσινα μάγουλα
<i>Amazona vittata</i> (I)			Παπαγάλος του Πουέρτο Ρίκο
<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Γαλάζιοι μακάο
<i>Ara ambiguus</i> (I)			Μεγάλος πράσινος μακάο
<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Γαλαζόλαιμος μακάο
<i>Ara macao</i> (I)			Πορφυρός μακάο
<i>Ara militaris</i> (I)			Στρατιωτικός μακάο
<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ερυθρόστηθος μακάο
<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Μακάο του Spix
<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Παπαγαλάκι του νησιού Νόρφολκ
<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Κιτρινόστηθο παπαγαλάκι του νησιού Κλά-θαμ
<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Ερυθρόστηθο παπαγαλάκι
<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Παπαγαλάκι με κόκκινο λοφίο
<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Μασκοφόρος παπαγάλος του Coxen
<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Κερασφόρο παπαγαλάκι
<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Χρυσοπαπαγαλάκι
<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Κοκκινόγαστρος παπαγάλος
<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Κιτρινώτος παπαγάλος
<i>Pezoporus occidentalis</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Νυκτόβιος παπαγάλος
<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Εδαφόβιος παπαγάλος
<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Πιλοφόρος παπαγάλος
<i>Primolius couloni</i> (I)			Γαλαζοκέφαλος παπαγάλος
<i>Primolius maracana</i> (I)			Κυανόπτερος παπαγάλος
<i>Psephotus chryspterygius</i> (I)			Χρυσόπτερος παπαγάλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
RHEIFORMES	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Κουκουλοφόρος παπαγάλος
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Παραδείσιος παπαγάλος
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Παπαγαλάκι του Μαυρικού
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Γαλαζόλαιμο παπαγαλάκι
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Παχύραμφοι παπαγάλοι
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Κακάπο
SPHENISCIFORMES	Rheidae			ΡΕΟΜΟΡΦΑ
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Εκτός του <i>Pterocnemia pennata pennata</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Ρέες
		<i>Rhea americana</i> (II)		Μικρή ρέα
STRIGIFORMES	Spheniscidae			Μικρή ρέα
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Μεγάλη ρέα
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			ΑΠΤΗΝΟΔΥΤΟΜΟΡΦΑ
Strigidae		STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους <i>Sceloglaux albigacies</i>)		Πιγκουίνοι
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Αφρικανικός πιγκουίνος
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Πιγκουίνος του Humboldt
	<i>Asio otus</i> (II)			ΓΛΑΥΚΟΜΟΡΦΑ
	<i>Athene noctua</i> (II)			Γλαυκόμορφα
				Γλαύκες
				Αιγωλιός
				Βαλτόμπουφος
				Νανόμπουφος
				Ευρωπαϊκή κουκουβάγια

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Tytonidae	Bubo bubo (II) (Εκτός του <i>Bubo bubo bengalensis</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Κοινός μπούφος
	Glaucidium passerinum (II)			Σπουργιτόγλαυκα
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Δασόβια γλαύκα
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Μικρός μπούφος
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Γλαύκα των Μολούκων
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Κοκκυγόγλαυκα
	Nyctea scandiaca (II)			Χιονόγλαυκα
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Γκιώνης του Σοκόκε
	Otus scops (II)			Ευρωπαϊκός γκιώνης
	Strix aluco (II)			Κοινός χουχουριστής
STRUTHIONIFORMES	Strix nebulosa (II)			Μεγάλος χουχουριστής
	Strix uralensis (II) (Εκτός του <i>Strix uralensis davidi</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Χουχουριστής των Ουραλίων
	Surnia ulula (II)			Βόρεια γερακόγλαυκα
	Tyto alba (II)			Πεπλόγλαυκες
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Τυτώ, πεπλόγλαυκα
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μαλί, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ
				Στρουθοκάμηλοι
				Στρουθοκάμηλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
TINAMIFORMES				TINAMOMORΦΑ
Tinamidae				Τιναμού
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Μονήρες τιναμού
TROGONIFORMES				ΤΡΩΓΟΝΟΜΟΡΦΑ
Trogonidae				Τρώγωνες
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Περιλαμπρο κετζάλ
REPTILIA				ΕΡΠΕΤΑ
CROCODYLIA				ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ
		CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κροκοδείλια
Alligatoridae				Αλιγάτορες
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Κινεζικός αλιγάτορας
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Αλιγάτορας του Ρίο Απαπόρις
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Πλατύρρυγχος αλιγάτορας
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική ετήσια ποσόστωση έως ότου εγκριθεί ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη Γραμματεία της CITES και από την ομάδα ειδικών για τους κροκόδειλους της Διεθνούς Ένωσης για την Διατήρηση της Φύσης - IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			Μαύρος καϊμάνος
Crocodylidae				Κροκόδειλοι
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Κούβας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Αμερικανικός κροκόδειλος
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Αφρικανικός μακρύρρυγχος κροκόδειλος
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Κροκόδειλος του Ορινόκο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I). (Εκτός των πληθυσμών του Μεξικού και του Μπελίτζε που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β με μηδενική ποσοστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς). <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Αιγύπτου [που υπόκειται σε μηδενική ποσοστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς], της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Ουγκάντα, της Νότιας Αφρικής, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας [υπόκειται σε ετήσια εξαγωγική ποσοστωση όχι μεγαλύτερη από 1 600 άγρια δείγματα, συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τρόπαιων, επιπλέον των προερχόμενων από κτηνοτροφική δραστηριότητα δειγμάτων], της Ζάμπια και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της Παπούαςίας-Νέας Γουινέας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Κροκόδειλος των Φιλιππίνων Κροκόδειλος του Morelet Κροκόδειλος του Νείλου Κροκόδειλος των ελών Κροκόδειλος των εκβολών Κροκόδειλος της Κούβας Κροκόδειλος του Σιάμ Νάνος κροκόδειλος της Δυτικής Αφρικής Ψευτογαβιάλης
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Γαβιάλδες
RHYNCHOCEPHALIA				Γαβιάλης
Sphenodontidae				ΤΟΥΑΤΑΡΑ
				Τουατάρα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
SAURIA	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Τουατάρα
Agamidae				ΣΑΥΡΕΣ
				Αγκάμα, κροκοδειλάκια, ακάνθουρες σαύρες κ.λπ.
Chamaeleonidae		<i>Saara</i> spp. (II)		Ακάνθουρες σαύρες
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Χαμαιλέοντες
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Νάνοι χαμαιλέοντες
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Νάνος ακανθοχαμαιλέοντας
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Χαμαιλέοντες
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Κοινός χαμαιλέοντας
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae				Ακάνθουρες σαύρες
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Κορδύλος
Gekkonidae				Σαμιαμίδια
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία)	Σαμιαμίδια με κολλητικά πόδια
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Σαμιαμίδι του νησιού των Ερπετών
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Δασόβια σαμιαμίδια της Νέας Ζηλανδίας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Helodermatidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ημερόβιο σαμιαμίδι
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Ημερόβιο σαμιαμίδι του νησιού Ράουντ Πλατύουρα σαμιαμίδια
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ηλόδερμα Ηλόδερμο ή τέρας του Χίλα
Iguanidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Ηλόδερμο της Γουατεμάλας
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Ιγκουάνα Θαλάσσια ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος
		<i>Brachylophus</i> spp. (I)		Ιγκουάνες των Φίτζι
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Χερσαίες ιγκουάνες των Γκαλάπαγκος
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Ακάνθουρη ιγκουάνα της νήσου Ουτίλα
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Ακάνθουρη ιγκουάνα της νήσου Roatan
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Ακάνθουρη ιγκουάνα της κοιλάδας του Ρίο Αγκουάν
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Ακάνθουρη ιγκουάνα της Γουατεμάλας
				Εδαφόβιες ιγκουάνες
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Ιγκουάνες
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Κερασφόρος σαύρα του Blaineville
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Κερασφόρος σαύρα του νησιού Τσέδρος
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Παράκτια κερασφόρος σαύρα
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Κερασφόρος σαύρα του κόλπου της Καλιφόρνιας
				Ιγκουάνα του νησιού Σαν Εστεμπάν
Lacertidae	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Κοινές σαύρες
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Γιγαντιαία σαύρα του Χιέρο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Scincidae	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Σαύρα του Lilford
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Σαύρα της Τμπιζα
Teiidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Σκίγκοι Σκίγκος με συλληπτήρια ουρά
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Κνημιδοφόροι, τέγκου κ.λπ. Σαύρα δράκος
Varanidae		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Σαύρες καϊμάνοι
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Τεγκού
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βαράνοι Βαράνοι
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Ινδικός βαράνος
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Κίτρινος βαράνος
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Βαράνος της ερήμου
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Βαράνος του νησιού Κόμοντο
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Νεφελώδης βαράνος
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Βαράνος του Grey
				Κινεζικές κροκοδειλόσαυρες Κινεζική κροκοδειλόσαυρα
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		ΦΙΔΙΑ
SERPENTES				Βόες Βόες
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Εδαφόβιοι βόες της Μαδαγασκάρης
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Βόας συσφιγκτήρας της Αργεντινής

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Bolyeriidae	<i>Epicrates inornatus</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόας του Πουέρτο Ρίκο
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Βόας των Παρθένων Νήσων
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Βόας της Τζαμάικας
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Ερημόφιδο, λουρίτης
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Δενδρόβιος βόας της Μαδαγασκάρης
Colubridae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Βόες του Μαυρικού
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Βόες του Μαυρικού
				Σκαπτικός βόας του νησιού Ράουντ
				Εδαφόβιος βόας του νησιού Ράουντ
				Κοινά φίδια
Elapidae			<i>Atretium schistosum</i> (III Ινδία)	Ελαιοπράσινο νερόφιδο
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Ινδία)	Κυνοκέφαλο νερόφιδο
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Μουσουράνα
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Ψευδοκόμπρα
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Ωοφάγο ινδικό φίδι
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Κοινό ποντικόφιδο
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Ινδία)	Ασιατικό νερόφιδο
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Κόμπρες, κοραλόφιδα κ.λπ.
			<i>Micrurus diastema</i> (III Ονδούρα)	Πλατυκέφαλο φίδι
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Ονδούρα)	Κοραλόφιδο του ατλαντικού
		<i>Naja atra</i> (II)		Κεντροαμερικανικό κοραλόφιδο
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Κινεζική πτύουσα κόμπρα
				Κόμπρα με μονόκλ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Loxocemidae		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Πτύουσα κόμπρα της Βιρμανίας
		<i>Naja naja</i> (II)		Ινδική κόμπρα
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Κόμπρα της Κεντρικής Ασίας
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Πτύουσα κόμπρα των βόρειων Φιλιππίνων
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Κόμπρα των Ανταμάνων νήσων
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Πτύουσα κόμπρα των νοτιοανατολικών Φιλιππίνων
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Πτύουσα κόμπρα της Ινδοκίνας
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Πτύουσα κόμπρα της νότιας Ινδονησίας
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Χρυσόχρωμη πτύουσα κόμπρα
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Βασιλική κόμπρα
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Loxocemidae spp. (II)		Μεξικανικοί νάνοι βόες Μεξικανικοί νάνοι βόες
		Pythonidae spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πύθωνες Πύθωνες
Tropidophiidae				Ινδικός πύθωνας
		Tropidophiidae spp. (II)		Δασόβιοι βόες Δασόβιοι βόες
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Ονδούρα)	Οχιές, κροταλίες Νεοτροπικός κροταλίας
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Κροταλίας της Αρούμπα
			<i>Daboia russelii</i> (III Ινδία)	Οχιά του Ράσελ
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)		Κροταλίας του Μάνγκσαν
	<i>Vipera latifii</i>			Οχιά του Λατίφι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Οχιά των λιβαδιών
TESTUDINES		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Οχιά του Βάγκνερ
Carettochelyidae				ΧΕΛΩΝΕΣ
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Χοιρόρινες χελώνες
Chelidae				Χοιρόρινη χελώνα
		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον)		Μακρύλαιμες χελώνες της Νότιας Αμερικής
	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)			Μακρύλαιμη χελώνα του Ρότι
Cheloniidae				Δυτική βαλτοχελώνα
	Cheloniidae spp. (I)			Θαλάσσιες χελώνες
Chelydridae				Θαλάσσιες χελώνες
				Οφιόλαιμες χελώνες
Dermatemydidae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Μακροχελώνα του Temminck
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Κεντροαμερικανικές ποταμίσσιες χελώνες
Dermochelyidae				Κεντροαμερικανική ποταμίσια χελώνα
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Δερματοχελώνες
Emydidae				Δερματοχελώνα
		<i>Chrysemys picta</i> (Μόνο ζώντα είδη)		Ερμητικές χελώνες, λιμνοχελώνες
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Χρωματιστή χελώνα
				Στικτή χελώνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Geoemydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Emydoidea blandingii</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Χελώνα του Blanding
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Δασόβια χελώνα
				Χελώνα των τελμάτων
				Γραμμωτές χελώνες
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Διαμαντόραχη τερραπίνη
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ερμητικές χελώνες
				Υδρόβια ερμητική χελώνα
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (Μόνο ζώντα είδη)		Ερυθροκρόταφη νεροχελώνα
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Ευρασιατικές λιμνο- και ποταμοχελώνες, νεοτροπικές δασοχελώνες
	<i>Batagur baska</i> (I)			Νότια ποταμοχελώνα
		<i>Batagur</i> spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα των ειδών <i>Batagur borneoensis</i> and <i>B. trivittata</i> που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)		Μπαταγκούρ
		<i>Cuora</i> spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα των ειδών <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> και <i>C. zhoui</i> που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)		Ασιατικές ερμητικές χελώνες

Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cyclemys</i> spp. (II)		Ασιατικές φυλλοχελώνες
	<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Μαύρη λιμνοχελώνα
	<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Φυλλοχελώνα των νησιών Ρυουκίου
	<i>Hardella thurjii</i> (II)		Φυλλοχελώνα του Βιετνάμ
	<i>Heosemys annandalii</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)		Λοφιοφόρος ποταμοχελώνα
	<i>Heosemys depressa</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)		Κιτρινοκέφαλη χελώνα
	<i>Heosemys grandis</i> (II)		Δασοχελώνα του Αρακάν
	<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Γιγαντιαία ασιατική χελώνα
	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Αγκαθωτή χελώνα
	<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Δασοχελώνα του Σουλαουέζι
	<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Σαλιγκαροφάγα χελώνα
	<i>Mauremys annamensis</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)		Χελώνα των ορυζώνων
		<i>Mauremys iversoni</i> (III Κίνα)	Λιμνοχελώνα του Αννάμ
	<i>Mauremys japonica</i> (II)		Λιμνοχελώνα του Φούτζι
		<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Κίνα)	Ιαπωνική λιμνοχελώνα
	<i>Mauremys mutica</i> (II)		Μεγακέφαλη λιμνοχελώνα
			Κίτρινη λιμνοχελώνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Ερυθρόλαιμη λιμνοχελώνα
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Κίνα)	Λιμνοχελώνα του Pritchard
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Κίνα)	Λιμνοχελώνα του Reeves
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Κίνα)	Κινεζική λιμνοχελώνα με γραμμωτό λαιμό
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Χερσαία χελώνα με τρεις καρίνες
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Ινδική μαύρη χελώνα
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Βαλτοχελώνα της Βιρμανίας
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Ινδική τετραόφθαλμη χελώνα
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Πλατύνωτη χελώνα της Μαλαισίας
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Κίνα)	Γλυφήστομη χελώνα με γραμμωτό λαιμό
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Κίνα)	Χελώνα με γραμμωτό λαιμό του Philippen
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)		Γιγαντιαία χελώνα της Μαλαισίας
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Θολωτές χελώνες
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Ινδική θολωτή χελώνα
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Τετραόφθαλμη χελώνα του Beale
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Κίνα)	Κινεζική ψευδόφθαλμη χελώνα
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Τετραόφθαλμη χελώνα
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Μαύρη τελματοχελώνα
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		Λιμνοχελώνα των Φιλιππίνων
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Δασοχελώνα του Κοτσίν

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Μεγακέφαλες χελώνες Μεγακέφαλες χελώνες
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Μακρύλαιμες χελώνες της Μαδαγασκάρης και της βόρειας Νότιας Αμερικής Μακρύλαιμη χελώνα της Μαδαγασκάρης Μεγακέφαλη μακρύλαιμη χελώνα Μακρύλαιμες χελώνες
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το <i>Geochelone sulcata</i> για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς)		Χερσαίες χελώνες Χερσαίες χελώνες Ακτινωτή χελώνα Ανγκονόκα Γιγαντιαία χελώνα των Γκαλάπαγκος Αστεροειδής χελώνα της Βιρμανίας Σκαπτική χελώνα του Bolson Επίπεδη χελώνα Γεωμετρική χελώνα Αραχνοχελώνα της Μαδαγασκάρης Επίπεδη χελώνα της Μαδαγασκάρης Γραικοχελώνα Μεσογειακή χελώνα Αιγυπτιακή χελώνα
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Trionychidae	<i>Testudo marginata</i> (II)			Κρασπεδοχελώνα
				Μαλακοκέλυφες χελώνες
				Μαλακοχελώνα της νοτιοανατολικής Ασίας
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Μαλακοχελώνα του Κουάτρο Σιέναγας
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Ασιατική λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα
		<i>Chitra</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Λεπτοκέφαλες μαλακοχελώνες
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Μαλακοχελώνα της Μαλαισίας
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Πλατυχελώνα της Σρι Λάνκα
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Πλατυχελώνα του Ινδού και του Γάγγη
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Πλατυχελώνα της Βιρμανίας
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		Ταόμορφη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας
	<i>Nilssonia gangeticus</i> (I)			Ινδική μαλακοχελώνα
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			Μαλακοχελώνα με σχέδιο παγωνιού
		<i>Nilssonia leithii</i> (II)		Μαλακοχελώνα του Leith
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Μαύρη μαλακοχελώνα
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Μαλακοχελώνα με λειρί
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Γιγαντιαία μαλακοχελώνα
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Μαλακοχελώνα του Χουνάν
AMPHIBIA ANURA		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Μαλακοχελώνα του Αμούρ
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Κινεζική μαλακοχελώνα
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Μαλακοχελώνα του Γιανγκτσέ
				ΑΜΦΙΒΙΑ
				ΑΝΟΥΡΑ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		Κρυπτικοί δασοβάτραχοι Δηλητηριώδης βάτραχος με λαμπερά πόδια Δηλητηριώδης βάτραχος του Myers Δηλητηριώδης βάτραχος του Τσιμάντα Αιμόχρωμος δηλητηριώδης βάτραχος
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Κοινοί φρύνοι Αιθιοπικός φρύνος του Malcolm Φρύνος του Καμερούν Χρυσοβάτραχος Χρυσοφρύνος Αφρικανικοί ωτοόκοι φρύνοι Φρύνοι νίμπα
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	Καλυπτοκέφαλοι φρύνοι Πλατύστομος φρύνος της Χιλής
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Βάτραχοι Βάτραχος Γολιάθ
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι Δηλητηριώδεις βάτραχοι Δηλητηριώδεις βάτραχοι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)		Γαλάζιος δηλητηριώδης βάτραχος
		<i>Minyobates</i> spp. (II)		Δαιμονικός δηλητηριώδης βάτραχος
		<i>Oophaga</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
		<i>Ranitomeya</i> spp. (II)		
Dicroglossidae				Βάτραχοι
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Εξαδάκτυλος βάτραχος
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Τιγροβάτραχος
Hylidae				Δενδροβάτραχοι
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		Φυλλοβάτραχοι και δενδροβάτραχοι
Mantellidae				Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης
Microhylidae				Μικροδενδροβάτραχοι
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Ντοματοβάτραχος
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Κόκκινος βάτραχος της βροχής
Ranidae				Βάτραχοι
		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Μόνο ζώντα δείγματα)		Αμερικανικός ταυροβάτραχος
CAUDATA				ΟΥΡΟΔΗΛΑ
Ambystomatidae				

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)	<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Σαλαμάνδρα της λίμνης Πατσκουάρο
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Άξολοτλ
				Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες
				Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες
Hynobiidae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Ηνωμέ- νες Πολιτείες της Αμερικής)	Λασποδιάβολος - αμερικανική γιγαντιαία σαλαμάνδρα
				Ασιατικές σαλαμάνδρες
Salamandridae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Κίνα)	
				Κοινές σαλαμάνδρες & τρίτωνες
ELASMOBRANCHII				Στικτή σαλαμάνδρα του Αυτοκράτορα
CARCHARHINIFORMES				ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧΙΟΙ
Carcharhinidae				Καρχαρίες ρέκβιεμ
		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (Η κατα- χώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014)		Μακρόπτερος καρχαρίνος
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμ- βρίου 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Κόστα Ρίκα) (Η καταχώριση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2014)	Σφυροκέφαλοι καρχαρίες
		<i>Sphyrna mokarran</i> (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014)		Μεγάλος σφυροκέφαλος καρχαρίας
		<i>Sphyrna zygaena</i> (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014)		Ζύγαινα
LAMNIFORMES				ΛΑΜΝΟΜΟΡΦΟΙ
Cetorhinidae				Κητόρρινοι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Καρχαρίας προσκυνητής, παπάς, σαπουνάς
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Λευκοί καρχαρίες
		<i>Lamna nasus</i> (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 κράτη μέλη) (Η καταχώριση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2014)	Λευκός καρχαρίας
ORECTOLOBIFORMES				Λάμια
Rhincodontidae				ΟΡΥΚΤΟΛΟΒΟΜΟΡΦΟΙ
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Φαλινοκαρχαρίες
PRISTIFORMES				Φαλινοκαρχαρίας
Pristidae	Pristidae spp. (I)			ΠΡΙΣΤΙΟΜΟΡΦΟΙ
RAJIFORMES				Πριονόψαρα
Mobulidae				Πριονόψαρα
		<i>Manta</i> spp. (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014)		Διαβολόψαρα μάντα
ACTINOPTERYGII				ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΜΟΡΦΟΙ
				Οξύρρυγχοι και πολυόδοντες
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Οξύρρυγχοι
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Βραχύρρινος οξύρρυγχος
ANGUILLIFORMES				Ευρωπαϊκός οξύρρυγχος
Anguillidae				ΧΕΛΟΜΟΡΦΟΙ
				Χέλια

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CYPRINIFORMES		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Ευρωπαϊκό χέλι
Catostomidae				ΚΥΠΡΙΝΟΜΟΡΦΟΙ
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Κατώστομοι
Cyprinidae				Κούι-ούι
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Κυπρινοειδή
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Αφρικανική τυφλή μπριάνα
OSTEOGLOSSIFORMES				Μπριάνα του Jullien
Arapaimidae				ΟΣΤΕΟΓΛΩΣΣΟΜΟΡΦΟΙ
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Αραπάιμα
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁹⁾			Αραπάιμα, οστεόγλωσσοι
PERCIFORMES				Ασιατικό αροουάνα
Labridae				ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Χειλούδες
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Καμπουρωτή χειλού
				Σκιάινες
SILURIFORMES				Τοτοάμπα
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			ΣΙΛΟΥΡΟΜΟΡΦΟΙ
				Καρχαρογατόψαρα
SYNGNATHIFORMES				Γιγαντιαίο γατόψαρο
Syngnathidae				ΣΥΝΓΝΑΘΟΜΟΡΦΟΙ
				Σακοράφες, ιππόκαμποι
SARCOPTERYGII		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Ιππόκαμποι
				ΣΑΡΚΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CERATODONTIFORMES				ΚΕΡΑΤΟΔΟΝΤΟΜΟΡΦΟΙ
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Δίπνοοι Δίπνοος της Αυστραλίας
COELACANTHIFORMES				ΚΟΙΛΑΚΑΝΘΟΜΟΡΦΟΙ
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Κοιλάκανθοι Κοιλάκανθοι
ECHINODERMATA (ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ-ΑΣΤΕΡΙΕΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ)				
HOLOTHUROIDEA				ΟΛΟΘΟΥΡΟΕΙΔΗ
ASPIDOCHIROTIDA				ΑΣΠΙΔΟΧΕΙΡΟΤΙΔΙΑ
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ισημερινός)	Στιχόποδα Καστανό ολοθούριο
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)				
ARACHNIDA				ΑΡΑΧΝΙΔΙΑ
ARANEAE				ΑΡΑΧΝΕΣ
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Ταραντούλες Ρόδινη-γκρίζα ταραντούλα της Τσιχουάουα Ταραντούλες Κεντρικής Αμερικής
SCORPIONES				ΣΚΟΡΠΙΟΙ
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Σκορπιοί Γιγαντιαίος σκορπιός της Σενεγάλης Αυτοκρατορικός σκορπιός
INSECTA				ENTOMA

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
COLEOPTERA				ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ (ΣΚΑΘΑΡΙΑ)
Lucanidae				Ελαφοκάνθαροι
			<i>Colophon</i> spp. (III Νότια Αφρική)	Ελαφοκάνθαροι του Ακρωτηρίου
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Σκαρβαίοι
				Σκαθάρι σατανάς
LEPIDOPTERA				ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ & ΝΥΧΤΟ-ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ)
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Βολιβία)	Πιτσιλωτός Αγρίας της Βολιβίας
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Βολιβία)	Μορφώ του Godart
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Βολιβία)	Πρεπόνα της Πραινέστου
Papilionidae				Χελιδόνουρες πεταλούδες
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemani</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ορνιθόπτερα
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			
		<i>Papilio benguetus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Παρνάσιος Απόλλων
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			
		ANNELIDA (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ)		
HIRUDINOIDEA				ΒΔΕΛΛΕΣ
ARHYNCHOBDELLIDA				ΑΡΡΥΓΧΟΒΔΕΛΛΙΔΙΑ
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Βδέλλες Βόρεια ιατρική βδέλλα Νότια ιατρική βδέλλα
		MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)		
BIVALVIA				ΔΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ (μεθύστρες, μύδια κ.λπ.)
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Πετροσωλήνας
UNIONOIDA				
Unionidae		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Μύδια του γλυκού νερού
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
	<i>Dromus dromas</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae				Γιγαντιαίες τριδάκνες
				Γιγαντιαίες τριδάκνες
GASTROPODA				Γυμνοσάλαγκιες, χερσαία και θαλασσινά σαλιγκάρια
MESOGASTROPODA				ΜΕΣΟΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ
Strombidae				Στρόμβοι
				Γιγανταίος στρόμβος
STYLOMMATOPHORA				ΣΤΥΛΟΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
Achatinellidae				Αχατινέλλες
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae				Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (ΚΝΙΔΟΖΩΑ-ΚΟΡΑΛΛΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ, ΜΕΔΟΥΣΕΣ)				
ANTHOZOA				Κοράλλια, θαλάσσιες ανεμώνες
ANTIPATHARIA				ΑΝΤΙΠΑΘΑΡΙΑ
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Μαύρα κοράλλια
GORGONACEAE				ΓΟΡΓΟΝΕΙΑ
Coralliidae				Κοράλλια
			<i>Corallium elatius</i> (III Κίνα)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Κίνα)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Κίνα)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Κίνα)	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Περιλαμβάνει μόνο το είδος <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽¹⁰⁾		ΗΛΙΟΠΟΡΑ
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁰⁾		ΣΚΛΗΡΑΚΤΙΝΙΑ
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		ΣΤΟΛΟΝΟΦΟΡΑ
HYDROZOA				Θαλάσσιες φτέρες, κοράλλια της φωτιάς, μέδουσες
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		Κοράλλια της φωτιάς
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		Υδρομέδουσες
		ΧΛΩΡΙΔΑ		
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Αθάνατοι
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Γιούκα του Λουτζάν Αμαρυλλίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Ανακαρδιίδες
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		Αποκυνίδες
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Αραλίδες Ασιατικό τζινσένγκ Αμερικανικό τζινσένγκ
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		Αραουακάριες Αραουακάρια
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Βερβερίδες
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		Αερόφυτα, βρομέλιες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I)	<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹¹⁾ #4 CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και των <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. και <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹²⁾ #4		Κάκτοι Κάκτοι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Καρυοκαρίδες
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (γνωστό, επίσης, ως <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ή <i>A. costus</i>)			Σύνθετα
CUCURBITACEAE		<i>Zygositygos pubescens</i> (II) (γνωστό επίσης και ως <i>Xerosicyos pubescens</i>)		Κολοκυνθοειδή

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Zygositycos tripartitus</i> (II)		Κυπαρίσια Κυπαρισσοειδής φτζρόυα
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Δενδρώδεις φτέρες Κυαθίδες
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Κυκάδες Κυκάδες
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού: περιλαμβάνονται τα συνώνυμα <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> και <i>D. stuebelii</i>) #4		Δενδρώδεις φτέρες
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Ντιντιερίδες
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Γιάμ
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Δροσερίδες
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης· δεν περιλαμβάνονται άλλοι πληθυσμοί στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #5		Έβενοι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II)#4 (Μόνο τα σαρκώδη είδη, εκτός από 1) το <i>Euphorbia misera</i>, 2) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα ποικιλιών του <i>Euphorbia trigona</i>, 3) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα του <i>Euphorbia lactea</i> πουμπολιάζονται σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα του <i>Euphorbia perfoliata</i>, εφόσον — διαδέχονται λοφίο ή — είναι ριπιδόσχημα ή — φέρουν χρωματική μετάλλαξη, 4) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia "Mili"</i> εφόσον — αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα και — εισάγονται ή (επαν-)εξάγονται από την Ένωση σε φορτία των 100 ή περισσότερων φυτών, που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού), και 5) τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Περιλαμβάνει τα forma <i>viridifolia</i> και την var. <i>rakotozafy</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (περιλαμβάνει το ssp. <i>tuberifera</i>)		Ευφορβίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>amparnihyensis</i> , <i>robinsonii</i> και <i>spirosticha</i>)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> και <i>multiflora</i>)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
GNETACEAE	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
JUGLANDACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
LAURACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Νεπάλ) #1	Καρυδιές
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (γνωστό επίσης και ως <i>A. duckei</i>) #12		Ροδόξυλο Βραζιλίας
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Ψυχανθή Ξύλο Βραζιλίας
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		Ροδόξυλο Ταϊλάνδης

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
LILIACEAE	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης) #5 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II) <i>Aloe</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και το <i>Aloe vera</i> , γνωστό, επίσης, ως <i>Aloe barbadensis</i> , που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #4	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Παναμάς) (Ο πληθυσμός του Παναμά) #2 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Κόστα Ρίκα/Νι-καράγουα)	Ροδόξυλο Γραναντίλο Ροδόξυλο Βραζιλίας Μαύρο ροδόξυλο Ροδόξυλο Ονδούρας Ροδόξυλο Μαδαγασκάρης Τάραμπι Κρίνα Αλόες
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> και <i>schistophila</i>)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Περιλαμβάνει την var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Περιλαμβάνει την var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE				Μανόλιες
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Νεπάλ) #1	
MELIACEAE				Μελιίδες, κέδροι
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Βολιβία) #5	Κέδρος της Βολιβίας
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5	Κέδρος της Σάλτα
			<i>Cedrela odorata</i> (III Βολιβία/Βραζιλία. Επιπλέον, οι ακόλουθες χώρες έχουν καταχωρίσει τους εθνικούς τους πληθυσμούς: Κολομβία, Γουατεμάλα και Περού) #5	Ισπανικός κέδρος
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Μαόνι της Ονδούρας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Πληθυσμός των Νεοτροπικών– περιλαμβάνει την Κεντρική και τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Nepenthes</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Πλατύφυλλο μαόνι Μαόνι της Καραϊβικής Νηπενθή
ORCHIDACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) ⁽¹³⁾ #4		Ορχιδέες Ορχιδέες
	Για όλα τα ακόλουθα είδη ορχιδεών του παραρτήματος Α, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εφόσον — καλλιεργούνται <i>in vitro</i> σε στερεό ή υγρό θρεπτικό υλικό και — ανταποκρίνονται στον ορισμό της έννοιας “τεχνητώς αναπαραχθέν” κατά το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1) και — όταν εισάγονται στην Ένωση ή (επαν-)εξάγονται από αυτήν, μεταφέρονται εντός αποστειρωμένων δοχείων.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			Κρητικό κεφαλάνθηρο
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Πεδιλόμορφο κυπριπέδιο
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
OROBANCHACEAE	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Λίπαρη του Loesel
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			Αργολική οφρύς
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			
	<i>Peristeria elata</i> (I)			
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Οροβάγγχες
				Φοίνικες
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Φοίνικας της θάλασσας
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
PAPAVERACEAE		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
				Παπαρούνες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Meconopsis regia</i> (III Νεπάλ) #1	Πασιφλόρες
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Πηδαλίδες
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Πεύκα
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5 <i>Podocarpus neriifolius</i> (III Νεπάλ) #1	Ρωσικό πεύκο Ποδοκαρπίδες
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Πορτουλακίδες Πορτουλακίδες
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		Πρίμουλες, κυκλάμινα Κυκλάμινα
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ρανουνκουλίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Τριανταφυλλιές, κερασιές κ.λπ.
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουρούντι, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Ρουάντας, της Ουγκάντας και της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας· δεν περιλαμβάνονται άλλοι πληθυσμοί στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #2		Σανταλόξυλο Ανατολικής Αφρικής
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (excludes <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Συκόρριζες
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Κυκάδες Κυκάδες
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2		Ύταμοι
		<i>Taxus cuspidata</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) ⁽¹⁵⁾ #2		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Taxus fuana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 <i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Θυμelaiίδες
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Νεπάλ) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Βαλεριανίδες
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Αμπελίδες
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Κυφόστεμμα Λάζα
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Κυκαδίδες
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Εγκεφαλάρτος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiaacum</i> spp. (II) #2		Αγιόξυλα Αγιόξυλο Ξύλο της ζωής

- (1) Πληθυσμός της Αργεντινής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):
Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas) των πληθυσμών του παραρτήματος Β, καθώς και υφασμάτων και παράγωγων προϊόντων μεταποίησης και άλλων χειροποίητων τεχνουργημάτων. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη “VICUNA-ARGENTINA”. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο να περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη “VICUNA-ARGENTINA-ARTESANIA”. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.
- (2) Πληθυσμός της Βολιβίας (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):
Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas) καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη “VICUNA-BOLIVIA”. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη “VICUNA-BOLIVIA-ARTESANIA”. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.
- (3) Πληθυσμός της Χιλής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):
Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas) των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη “VICUNA-CHILE”. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη “VICUNA-CHILE-ARTESANIA”. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.
- (4) Πληθυσμός του Ισημερινού (Εκουαδόρ) (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):
Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas) των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη “VICUÑA ECUADOR”. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη “VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA”. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ρυθμίζεται αναλόγως.
- (5) Πληθυσμός του Περού (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):
Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas) και του εναπομένου αποθέματος 3 249 kg ερίου κατά την εποχή της ένατης συνεδρίασης της συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων μερών (Νοέμβριος 1994), καθώς και των υφασμάτων και των λοιπών ειδών από το υλικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη “VICUNA-PERU”. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη “VICUNA-PERU-ARTESANIA”. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.
- (6) Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II της σύμβασης, εκτός των *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (εκτός του πληθυσμού της Δυτικής Γροινλανδίας), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp, *Sousa* spp, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Τα δείγματα των ειδών του προσαρτήματος II της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των παραγώγων, εκτός από τα προϊόντα κρέατος, που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία συλλαμβάνονται από τους κατοίκους της Γροιλανδίας βάσει αδείας που χορηγείται από την αρμόδια σχετική αρχή, θεωρείται ότι ανήκουν στο παράρτημα Β. Έχει καθοριστεί μηδενική επίσημη εξαγωγική ποσόστωση για τα ζώντα δείγματα του πληθυσμού *Tursiops truncatus* του Εύξεινου Πόντου που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.
- (7) Πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β):
Με αποκλειστικό σκοπό να καταστούν δυνατά: α) οι εξαγωγές κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς· β) οι εξαγωγές ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 11.20 για τη Μποτσουάνα και τη Ζιμπάμπουε και για προγράμματα in situ διατήρησης για τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική· γ) το εμπόριο δερμάτων· δ) το εμπόριο μαλλιών· ε) το εμπόριο δερματίνων ειδών για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς για τη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική και για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· στ) το εμπόριο εκίρας που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, και για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια και λαξευμένου ελεφαντοστού για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· ζ) το εμπόριο καταγεγραμμένου ακατέργαστου ελεφαντοστού (για τη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε ολόκληροι χαυλιόδοντες και τμήματα αυτών) υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω: i) μόνο καταχωρημένα κυβερνητικά αποθέματα, που προέρχονται από το κράτος (εξαιρούνται το κατεσχεμένο ελεφαντοστό και το ελεφαντοστό αγνώστου προελεύσεως)· ii) μόνο σε εμπορικούς εταίρους για τους οποίους έχει εξακριβωθεί από τη Γραμματεία, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Μόνιμη Επιτροπή, ότι διαθέτουν επαρκή εθνική νομοθεσία και εσωτερικούς εμπορικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή του εισαγόμενου ελεφαντοστού και ότι η διαχείρισή του θα διεξαχθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 10.10 (Rev. CoP14) σχετικά με την εσωτερική μεταποίηση και εμπόριο· iii) όχι πριν η Γραμματεία εξακριβώσει τις μελλοντικές χώρες εισαγωγής, και τα καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα· iv) Ακατέργαστο ελεφαντόδοντο βάσει της δυνητικής πώλησης των καταγεγραμμένων κυβερνητικών αποθεμάτων ελεφαντόδοντος που συμφωνήθηκαν στην CoP12 και τα οποία αντιστοιχούν σε 20 000 kg (Μποτσουάνα), 10 000 kg (Ναμίμπια) και 30 000 kg (Νότια Αφρική)· v) Πέραν των ποσοτήτων που συμφωνήθηκαν στην CoP12, κυβερνητικό ελεφαντόδοντο από τη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε με ημερομηνία εγγραφής έως την 31η Ιανουαρίου 2007, και εφόσον έχει επαληθευτεί από τη Γραμματεία, μπορεί να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και μεταφοράς, μαζί με το ελεφαντόδοντο του στοιχείου ζ) σημείο iv) ανωτέρω σε περίπτωση άπαξ πώλησης ανά προορισμό και υπό την αυστηρή επιτήρηση της Γραμματείας· vi) τα καθαρά προϊόντα του εμπορίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διατήρηση του ελέφαντα και τα προγράμματα διατήρησης και ανάπτυξης της Κοινότητας χρησιμοποιούνται εντός ή κοντά σε ζώνες διαβίωσης του ελέφαντα· και vii) Οι πρόσθετες ποσότητες που καθορίζονται στο στοιχείο ζ) σημείο v) ανωτέρω δύνανται να υποστούν εμπορική εκμετάλλευση μόνο εφόσον η Μόνιμη Επιτροπή συμφωνήσει ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις· η) Δεν επιτρέπεται η υποβολή περαιτέρω προτάσεων, με σκοπό την απόκτηση άδειας εμπορίας ελεφαντόδοντος από πληθυσμούς που περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα Β, στη συνδιάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών για την περίοδο από την CoP14 έως εννέα χρόνια από την ημερομηνία της άπαξ πώλησης ελεφαντόδοντος από τη Γραμματεία που θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του στοιχείου ζ) σημεία i), ii), iii), vi) και vii). Επιπλέον, τέτοιες περαιτέρω προτάσεις αντιμετωπίζονται βάσει των αποφάσεων 14.77 και 14.78 (Rev. CoP15). Κατόπιν προτάσεως της Γραμματείας, η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελέφαντα. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο θα ελέγχεται αναλόγως.

- ⁽⁸⁾ Τα ακόλουθα είδη είναι τα μοναδικά τα οποία θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II της σύμβασης: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* και *Agalychnis spurrelli*.
- ⁽⁹⁾ Τα ακόλουθα είδη είναι τα μοναδικά τα οποία θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II της σύμβασης: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* και *Agalychnis spurrelli*.
- ⁽¹⁰⁾ Δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
- τα απολιθώματα·
- η άμμος κοραλλιών, δηλαδή το υλικό που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από λεπτόκοκκα θραύσματα νεκρών κοραλλιών μέγιστης διαμέτρου 2 mm και μπορεί επίσης να περιέχει, μεταξύ άλλων, υπολείμματα τριματοφόρων, όστρακα μαλακίων και καρκινοειδών ή κοραλλιοειδή φύκη·
- τα θραύσματα κοραλλιών (συμπεριλαμβανομένων χαλικιών και άμμου), δηλαδή μη συμπαγή θραύσματα δακτυλόμορφων νεκρών κοραλλιών και άλλων υλικών, μεγέθους μεταξύ 2 και 30 mm, μετρούμενου σε οποιονδήποτε διάσταση.
- ⁽¹¹⁾ Το εμπόριο δειγμάτων με κωδικό πηγής Α επιτρέπεται μόνο για δείγματα που διαθέτουν κατάφυλλα (cataphylls).
- ⁽¹²⁾ Τα τεχνητώς αναπαραγόμενα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων ή/και καλλιεργητικών ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
- Hatiora* x *graeseri*
- Schlumbergera* x *buckleyi*
- Schlumbergera russelliana* x *Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera orssichiana* x *Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera opuntioides* x *Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera truncata* (καλλιεργητικές ποικιλίες)
- Cactaceae spp. με χρωματική μετάλλαξη, που μπολιάζονται στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia* “*Jusberti*”, *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*
- Opuntia microdasys* (καλλιεργητικές ποικιλίες).
- ⁽¹³⁾ Τα τεχνητώς αναπαραγόμενα υβρίδια των *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* και *Vanda* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εφόσον τα δείγματα αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραγόμενα και δεν εμφανίζουν ίχνη συλλογής από το φυσικό περιβάλλον, όπως μηχανική ζημιά ή έντονη αφυδάτωση λόγω της συλλογής, ακανόνιστη ανάπτυξη και ανομοιογενές μέγεθος και σχήμα εντός μιας ταξινομικής βαθμίδας και αποστολής, προσκόλληση φυκών ή άλλων επίφυλλων οργανισμών στα φύλλα ή ζημιά από έντομα ή άλλα παράσιτα, και
- α) όταν αποστέλλονται σε στάδιο εκτός ανθοφορίας, τα δείγματα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο σε αποστολές αποτελούμενες από χωριστά κιβώτια (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια εμπορευματοκιβωτίων CC), το καθένα εκ των οποίων περιέχει 20 ή περισσότερα φυτά του ίδιου υβριδίου. Τα φυτά κάθε εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και να μην παρουσιάζουν ασθένειες και η αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου, ή
- β) όταν αποστέλλονται στο στάδιο της ανθοφορίας, δηλαδή με ένα τουλάχιστον πλήρως ανοιγμένο άνθος ανά δείγμα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά αποστολή, αλλά τα δείγματα πρέπει να είναι επαγγελματικά επεξεργασμένα για εμπορική λιανική πώληση, π.χ. με έντυπες ετικέτες ή συσκευασμένα σε έντυπες συσκευασίες όπου αναγράφονται το όνομα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και εύκολα επαληθεύσιμα. Τα φυτά που δεν πληρούν επακριβώς τα κριτήρια εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.
- ⁽¹⁴⁾ Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των καλλιεργητικών ποικιλιών του *Cyclamen persicum* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση.
- ⁽¹⁵⁾ Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια και ποικιλίες του *Taxus cuspidata*, ζώντα, σε γλάστρες ή άλλα μικρά δοχεία, κάθε αποστολή των οποίων συνοδεύεται από ετικέτα ή έγγραφο όπου αναγράφονται το όνομα της ταξινομικής βαθμίδας ή των ταξινομικών βαθμίδων, καθώς και η φράση “τεχνητώς αναπαραχθέν”, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
ΠΑΝΙΔΑ		
CHORDATA (ΧΟΡΔΩΤΑ)		
MAMMALIA		Θηλαστικά
CARNIVORA		
Canidae		Κυνοειδή
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Ινδία) §1	Αλεπού
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Ινδία) §1	Αλεπού
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Ινδία) §1	Αλεπού
Mustelidae		Ικτίδες
	<i>Mustela altaica</i> (III Ινδία) §1	Ορεινή νυφίτσα

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
DIPROTODONTIA	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Ινδία) §1	Ερμίνα
	<i>Mustela kathiah</i> (III Ινδία) §1	Κιτρινόγαστρη νυφίτσα
	<i>Mustela sibirica</i> (III Ινδία) §1	Νυφίτσα της Σιβηρίας
		Καγκουρώ, μακροποδίδες
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Δενδρόβιο καγκουρό του Doria
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Δενδρόβιο καγκουρό του Goodfellow
Macropodidae	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Δενδρόβιο καγκουρό του Χουόν
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Χρυσόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Δενδρόβιο καγκουρό του Seri
		Πτηνά
AVES		Πάπιες, χήνες, κύκνοι
	<i>Anas melleri</i>	Πάπια του Meller
ANSERIFORMES		
Anatidae		
COLUMBIFORMES		Περιστερία, τρυγόνια
	<i>Columba oenops</i>	Περιστερί του Περού
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Στενόραμφο περιστερί
	<i>Ducula pickeringii</i>	Γκρίζο αυτοκρατορικό περιστερί
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Περιστερί του Μιντανάο
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Ερυθρόστηθο περιστερί
	<i>Turacoena modesta</i>	Μαύρο κουκοπεριστερί
		Τσατσαλάκα, γκουάν, κιουρασό
GALLIFORMES		
Cracidae		

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
Megapodiidae	<i>Crax alector</i>	Μαύρο κιουρασό
	<i>Pauxi unicornis</i>	Κερασφόρο κιουρασό
	<i>Penelope pileata</i>	Γκουάν με λευκό λοφίο
	<i>Eulipoa wallacei</i>	
Phasianidae		Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγόνια κ.λπ.
	<i>Arborophila gingica</i>	Λευκόλαιμη πέρδικα
	<i>Lophura bulweri</i>	Φασιανός του Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Φασιανός του Σιάμ
	<i>Lophura inornata</i>	Φασιανός του Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Λευκομέλανος φασιανός
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Φασιανός του Reeves
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Βομβικύλες
	<i>Bombycilla japonica</i>	Ιαπωνική βομβυκίλα
Corvidae		Κορακοειδή
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Γαλαζοπράσινη κίσσα
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Λοφιοφόρος κίσσα
Cotingidae		Κοτίγκα
	<i>Procnias nudicollis</i>	Γυμνόλαιμο κοτίγκα
Emberizidae		Τσιχλόνια
	<i>Dacnis nigripes</i>	Μελανόποδη δάκνη
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Σποροφάγος του Temminck

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
Estrildidae	<i>Sporophila frontalis</i>	Κιτρινωπός σποροφάγος
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Υπόχρωμος σποροφάγος
	<i>Sporophila palustris</i>	Σποροφάγος των βάλτων
		Σπίνοι-υφαντές
	<i>Amandava amandava</i>	Κόκκινο αβαντάβατ
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Ερυθροπρόσωπο κοκκινόπτερο
	<i>Erythrura coloria</i>	Ερυθρώτος παπαγαλόσπινος
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Χλωροπρόσωπος παπαγαλόσπινος
	<i>Estrilda quartinia</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Estrilda melanotis</i>)	Κιτρινόγαστρη βομβυκίλα
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Πυρόχρωμος σπίνος του Peters
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Γκριζοκέφαλος σουργίτης
Fringillidae	<i>Lonchura punctulata</i>	Φολιδόστηθο μούνια
	<i>Lonchura stygia</i>	Μαύρο μούνια
		Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά.
	<i>Carduelis ambigua</i>	Μελανοκέφαλος φλώρος
	<i>Carduelis atrata</i>	Μαύρο λούγαρο
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Ροδόσπινος του Θιβέτ
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Γκριζοκέφαλος πύρρουλας
	<i>Serinus canicollis</i>	Καναρίνι του Ακρωτηρίου
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Serinus citrinelloides</i>)	Καναρίνι της Ανατολικής Αφρικής
		Ίκτεροι
	<i>Sturnella militaris</i>	Λιβαδογαλιάντρα των πάμπας
Muscicapidae		Μυγοχάφτες
	<i>Cochoa azurea</i>	Κοτσόα της Ιάβας

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
Pittidae	<i>Cochoa purpurea</i>	Ιώδες κοτσόα
	<i>Garrulax formosus</i>	Ερυθρόπτερος πολυλογάς
	<i>Garrulax galbanus</i>	Κιτρινόλαιμος πολυλογάς
	<i>Garrulax milnei</i>	Ερύθρουρος πολυλογάς
	<i>Niltava davidi</i>	Νιλτάβα του Φούτζι
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Καστανοπρόσωπος πολυλογάς
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Επίσης γνωστό ως <i>Pogonichla swynnertoni</i>)	Κοκκινολαίμης του Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Μελανόστηθη τοίχλα
Sittidae	<i>Pitta nipalensis</i>	Πίττα του Νεπάλ
	<i>Pitta steerii</i>	Γαλαζοπράσινη πίττα
	<i>Sitta magna</i>	Γιγαντιαίος τσοπανάκος
Sturnidae	<i>Sitta yunnanensis</i>	Τσοπανάκος του Γιουνάν
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Χρυσόστερνο ψαρόνι
	<i>Mino dumontii</i>	Κιτρινοπρόσωπη μάινα
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Λευκοκέφαλο ψαρόνι
REPTILIA		ΕΡΠΕΤΑ
SAURIA		Σαύρες
Agamidae		Αγκάμα, κροκοδειλάκια
Anguidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Κινεζικός νεροδράκοντας
	<i>Abronia graminea</i>	Κονάκια Δενδρόβια αλιγατορόσαυρα

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
Gekkonidae		Σαμιαμίδια
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Γιγαντιαίο σαμιαμίδι του Guichenot
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Γιγαντιαίο σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Μικρολέπιδο θαυμαστό σαμιαμίδι
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Κοινό θαυμαστό σαμιαμίδι
Gerrhosauridae		Περίζωτες σαύρες
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Περίζωτη σαύρα του Karsten
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Τετράγραμμη περίζωτη σαύρα
Iguanidae		Ιγκουάνες
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Ιγκουάνα με ροπαλοειδή ουρά
Scincidae		Σκίγκοι
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Κροκοδειλόσκικκος
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Κρανοφόρος σκίγκος της Νέας Γουινέας
SERPENTES		Φίδια
Colubridae		Κοινά φίδια
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Βρωμερό φίδι της Ταϊβάν
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Ακτινωτό ποντικόφιδι
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Εύμορφο φίδι της Ταϊβάν
	<i>Enhydrys bocourti</i> §1	Νερόφιδι του Bocourt
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Μασκοφόρο νερόφιδι
	<i>Langaha nasuta</i>	Βόρειο φυλλόρινο φίδι
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Μενάρανα της Μαδαγασκάρης
	<i>Ptyas korros</i> §1	Ποντικόφιδι της Ινδοκίνας

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
Hydrophiidae	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Ερυθροτράχηλο φίδι Θαλάσσια φίδια
	<i>Lapemis curtus</i> (Περιλαμβάνεται το <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Θαλάσσιο φίδι του Shaw
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Οχιές Οχιά της Μαλαισίας
AMPHIBIA		Αμφίβια
ANURA		ΑΝΟΥΡΑ
Dicroglossidae		Βάτραχοι Γιγαντιαίος βάτραχος της Ιάβας
Hylidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Δενδροβάτραχοι Πιθηκο-δενδροβάτραχος
Leptodactylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Νεοτροπικοί βάτραχοι Κόκκινος στικτός σκαπτικός βάτραχος
Ranidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Κοινοί βατράχοι Αλβανικός λιμνοβάτραχος
CAUDATA	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	ΟΥΡΟΔΗΛΑ
Hynobiidae		Ασιατικές σαλαμάνδρες Σαλαμάνδρα της Κεντρικής Ασίας
Plethodontidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Πληθόδοντες Γιγαντιαία φοινικοσαλαμάνδρα
Salamandridae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Σαλαμάνδρες, τρίτωνες Ξιφόσουρος τρίτωνας
	<i>Cynops ensicauda</i>	Σαλαμάνδρα του Anderson
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Πλατύουρος τρίτωνας
	<i>Laotriton laoensis</i>	

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
ACTINOPTERYGII PERCIFORMES Apogonidae	<i>Paramesotriton</i> spp.	Παραμεσοτρίτωνες
	<i>Salamandra algira</i>	Σαλαμάνδρα της Βόρειας Αφρικής
	<i>Tylototriton</i> spp.	Κροκοδειλοτρίτωνας
		Ψάρια ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ Ψάρι καρδινάλιος του Μπανγκάι
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)		
INSECTA LEPIDOPTERA Papilionidae		Έντομα ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (Πεταλούδες) Χελιδόνουρες πεταλούδες
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)		
GASTROPODA Haliotidae		ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ Αυτιά της θάλασσας Νοτιοαφρικανικό αυτί της θάλασσας
	<i>Haliotis midae</i>	
ΧΛΩΡΙΔΑ		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	Αθάνατοι
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i>	Αροΐδες

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arisaema erubescens</i>	Σύνθετα
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
	<i>Arnica montana</i> §3	
	<i>Othonna cacalioides</i>	
ERICACEAE	<i>Othonna clavifolia</i>	Καλούνα, ροδόδενδρα
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
GENTIANACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Αρκουδοστάφυλο
LILIACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Γεντιανή
	<i>Trillium pusillum</i>	Κίτρινη γεντιανή
	<i>Trillium rugelii</i>	Λειριοειδή
	<i>Trillium sessile</i>	

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Λυκοπόδια Ροπαλόμορφο λυκοπόδιο
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Μελίδες, κέδροι
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Μηνουανθή Τρίφυλλο μηνουανθές
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Σήσαμο, αρπαγόφυτο Αρπαγόφυτο
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Πορτουλακίδες
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Λυκοπόδια»

Το EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* καθώς και στις Συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις προπαρασκευαστικές πράξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: <http://europa.eu>



Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2985 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

EL