

**Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES**

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 344/02)

**Směrnice 1999/5/ES**

V souladu s přechodným ustanovením článku 48 směrnice 2014/53/EU <sup>(1)</sup> členské státy nesmí bránit tomu, aby byla dodávána na trh nebo uváděna do provozu rádiová zařízení, na něž se vztahuje uvedená směrnice, která jsou ve shodě se směrnicí 1999/5/ES <sup>(2)</sup> a která byla uvedena na trh před 13. červnem 2017. Harmonizované normy, na něž byly zveřejněny odkazy podle směrnice 1999/5/ES, jak je nejnověji uvedeno ve sdělení Komise zveřejněném v *Úředním věstníku Evropské unie* C 249 ze dne 8. července 2016, s. 1, ve znění opravy zveřejněné v *Úředním věstníku Evropské unie* C 342 dne 17. září 2016, s. 15, a opravy zveřejněné v *Úředním věstníku Evropské unie* C 403 dne 1. listopadu 2016, s. 26, tudíž nadále zakládají předpoklad shody s uvedenou směrnicí do 12. června 2017.

**Směrnice 2014/53/EU**

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

| ESO <sup>(1)</sup> | Odkaz na normu a její název<br>(a referenční dokument)                                                                                                                                                                                                               | První zveřejnění<br>Úředním věstníku | Odkaz na<br>nahrazovanou<br>normu | Datum ukončení<br>presumpce shody<br>nahrazované normy<br>Poznámka 1 | Norma se má<br>vztahovat na tento<br>článek (články)<br>směrnice 2014/53/EU |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (1)                | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)                                  | (4)                               | (5)                                                                  | (6)                                                                         |
| ETSI               | EN 300 065 V2.1.2<br>Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní<br>zařízení pro příjem meteorologických<br>nebo navigačních informací (NAVTEX) –<br>Harmonizovaná norma pokrývající zá-<br>kladní požadavky článku 3.2 a<br>3.3(g) Směrnice 2014/53/EU                    | 8.7.2016                             |                                   |                                                                      | Článek 3.2; Člá-<br>nek 3.3.g                                               |
| ETSI               | EN 300 086 V2.1.2<br>Pozemní pohyblivá služba – Rádiová<br>zařízení s vnitřním nebo vnějším an-<br>ténním konektorem, určených převážně<br>pro analogový přenos řeči – Harmoni-<br>zovaná norma pokrývající základní<br>požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/<br>53/EU | 9.12.2016                            |                                   |                                                                      | Článek 3.2                                                                  |

<sup>(1)</sup> Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 62.

<sup>(2)</sup> Úř. věst. L 91 7.4.1999 s. 10.

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)       | (4) | (5) | (6)        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 300 113 V2.2.1<br>Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                          | 12.4.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 300 219 V2.1.1<br>Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                                                                                  | 12.4.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 300 220-2 V3.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz – Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro nespecifická rádiová zařízení                                                                                                                           | 10.3.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 300 220-3-1 V2.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz – Část 3-1: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Zařízení s vysokou spolehlivostí a nízkým pracovním cyklem, zařízení přivolání pomoci provozovaná na určených kmitočtech (869,200 MHz až 869,250 MHz) | 10.3.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 300 220-3-2 V1.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz – Část 3-2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Bezdrátové alarmy provozované v určených kmitočtových pásmech LDC/HR 868,60 MHz až 868,70 MHz, 869,25 MHz až 869,40 MHz, 869,65 MHz až 869,70 MHz     | 10.3.2017 |     |     | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)                      | (4)                              | (5)       | (6)        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| ETSI | EN 300 220-4 V1.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz – Část 4: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Měřicí zařízení provozovaná v určeném pásmu 169,400 MHz až 169,475 MHz | 10.3.2017                |                                  |           | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 300 224 V2.1.1<br>Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení pro použití v pagingové službě provozované v kmitočtovém rozsahu 25 MHz – 470 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                           | Toto je první zveřejnění | EN 300 224-2 V1.1.1<br>Pozn. 2.1 | 28.2.2019 | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 300 224-2 V1.1.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Služba místního pagingu – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE                                                                                                             | 8.6.2017                 |                                  |           | Článek 3.2 |

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |  |  |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|
| ETSI | EN 300 296 V2.1.1<br>Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                             | 12.4.2017 |  |  | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 300 328 V2.1.1<br>Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat provozované v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 13.1.2017 |  |  | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)       | (4) | (5) | (6)        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 300 330 V2.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 10.3.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 300 341 V2.1.1<br>Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                            | 12.4.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 300 390 V2.1.1<br>Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou určená pro přenos dat (a hovoru) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                          | 12.4.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 300 422-1 V2.1.2<br>Bezšňůrové mikrofony – Zvukové PMSE až do 3 GHz – Část 1: Přijímače třídy A – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                              | 10.2.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 300 422-2 V2.1.1<br>Bezšňůrové mikrofony – Zvukové PMSE až do 3 GHz – Část 2: Přijímače třídy B – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                              | 10.3.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 300 422-3 V2.1.1<br>Bezšňůrové mikrofony – Zvukové PMSE až do 3 GHz – Část 3: Přijímače třídy C – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                              | 10.3.2017 |     |     | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                        | (3)       | (4)                                 | (5)        | (6)        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|
| ETSI | EN 300 433 V2.1.1<br>Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                 | 12.4.2017 |                                     |            | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 300 440 V2.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 14.7.2017 | EN 300 440-2<br>V1.4.1<br>Pozn. 2.1 | 31.12.2018 | Článek 3.2 |

Pokud jde o kategorie přijímačů 2 a 3, jak jsou stanoveny v tabulce 5, nezabývá se tato harmonizovaná norma požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |  |  |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|
| ETSI | EN 300 440-2 V1.4.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE | 8.6.2017 |  |  | Článek 3.2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                            |          |  |  |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|
| ETSI | EN 300 454-2 V1.1.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmová zvuková pojítka – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE | 8.6.2017 |  |  | Článek 3.2 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |  |  |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|
| ETSI | EN 300 487 V2.1.2<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pro pohyblivé pozemské stanice, určené jen pro příjem (ROMES), provozované v kmitočtovém pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové spojení – Vysokofrekvenční (RF) specifikace pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 13.1.2017 |  |  | Článek 3.2 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)       | (4) | (5) | (6)                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|--------------------------|
| ETSI | EN 300 676-2 V2.1.1<br>VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci – Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 8.7.2016  |     |     | Článek 3.2               |
| ETSI | EN 300 698 V2.1.1<br>Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU                                     | 13.1.2017 |     |     | Článek 3.2; Článek 3.3.g |
| ETSI | EN 300 718-2 V1.1.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Lavinové tísňové majáky – Systémy vysílač-přijímač – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE                                                                       | 8.6.2017  |     |     | Článek 3.2               |

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                             |           |  |  |                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--------------------------|
| ETSI | EN 300 718-3 V1.2.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Lavinové tísňové majáky – Systémy vysílač-přijímač – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3e Směrnice R&TTE                   | 8.6.2017  |  |  | Článek 3.3.g             |
| ETSI | EN 300 720 V2.1.1<br>Palubní komunikační systémy a zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (UHF) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                              | 10.3.2017 |  |  | Článek 3.2               |
| ETSI | EN 301 025 V2.1.1<br>Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy „D“ s digitálním selektivním voláním (DSC) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU | 12.8.2016 |  |  | Článek 3.2; Článek 3.3.g |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)       | (4)                            | (5)        | (6)                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| ETSI | EN 301 025 V2.2.1<br>Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy „D“ s digitálním selektivním voláním (DSC) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU                                                                        | 12.4.2017 | EN 301 025 V2.1.1<br>Pozn. 2.1 | 30.11.2018 | Článek 3.2; Článek 3.3.g |
| ETSI | EN 301 091-2 V1.3.2<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) – Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE | 8.6.2017  |                                |            | Článek 3.2               |

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                  |           |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|------------|
| ETSI | EN 301 166 V2.1.1<br>Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), provozovaná na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 10.2.2017 |                                  |           | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 178 V2.2.2<br>Přenosné radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, provozovaná v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                   | 12.5.2017 |                                  |           | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 357 V2.1.1<br>Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                                                            | 14.7.2017 | EN 301 357-2 V1.4.1<br>Pozn. 2.1 | 28.2.2019 | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                             | (3)      | (4) | (5) | (6)        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 301 357-2 V1.4.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE | 8.6.2017 |     |     | Článek 3.2 |

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |  |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|------------|
| ETSI | EN 301 360 V2.1.1<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru ke geostacionárním družicím pracující v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,5 GHz                                                         | 11.11.2016 |  |  | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 406 V2.2.2<br>Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.11.2016 |  |  | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 426 V2.1.2<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé družicové pozemské stanice (MMES), určené pro tísňové a bezpečnostní komunikace, provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz/1,6 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí | 13.1.2017  |  |  | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)        | (4) | (5) | (6)        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 301 427 V2.1.1<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé družicové pozemské stanice (MES) s výjimkou leteckých pohyblivých družicových pozemských stanic, pracujících v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí | 12.4.2017  |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 428 V2.1.2<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) – Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, provozované v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz         | 8.6.2017   |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 430 V2.1.1<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové zpravodajství přes přepravitelné pozemské stanice (SNG TES) pracující v kmitočtových pásmech 11 GHz až 12 GHz/13 GHz až 14 GHz                                                                   | 14.10.2016 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 441 V2.1.1<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 1,6 GHz/2,4 GHz pohyblivé družicové služby (MSS)       | 12.4.2017  |     |     | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)       | (4) | (5) | (6)        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 301 442 V2.1.1<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES) NGSO, včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země – vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír – země) pohyblivé družicové služby (MSS) | 12.4.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 443 V2.1.1<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) – Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz                                                                                 | 12.4.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 444 V2.1.2<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace                                                                                                                                      | 13.1.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 447 V2.1.1<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESV), pracující v kmitočtových pásmech 4/6 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS)                                                                                                                                                | 12.4.2017 |     |     | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)        | (4) | (5) | (6)        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 301 459 V2.1.1<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze, pracující v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz                                                       | 14.10.2016 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 473 V2.1.2<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pro letadlové pozemské stanice (AES) provozované v kmitočtovém pásmu pod 3 GHz leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R)S)/pohyblivou družicovou službou (MSS), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 13.1.2017  |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 502 V12.5.2<br>Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) – Zařízení základnové stanice (BS) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                                                                                                                                                                       | 12.4.2017  |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 511 V9.0.2<br>Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) – Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1 800 pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/EC)                                                                                                                                                                                                                   | 12.4.2017  |     |     | Článek 3.2 |

Oznámení: Tato harmonizovaná norma poskytuje předpoklad shody se základními požadavky směrnice 2014/53/EU, pokud jsou použity také přijímací parametry v kapitole (kapitolách) 4.2.20, 4.2.21 a 4.2.26

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)       | (4) | (5) | (6)        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 301 559 V2.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) a přidružená periferní zařízení (LP-AMI-P) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 2 483,5 MHz až 2 500 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 13.1.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 598 V1.1.1<br>Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (WSD) – Bezdrátové přístupové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 470 MHz až 790 MHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE                                                                 | 8.6.2017  |     |     | Článek 3.2 |

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |  |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|
| ETSI | EN 301 681 V2.1.2<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS) | 13.1.2017 |  |  | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 721 V2.1.1<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES), zajišťující datové komunikace s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družice na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v kmitočtových pásmech nižších než 1 GHz                                                        | 12.4.2017 |  |  | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)       | (4) | (5) | (6)        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 301 783 V2.1.1<br>Obchodně dostupná radioamatérská zařízení – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                                                    | 8.7.2016  |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 839 V2.1.1<br>Nízkovýkonové aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P) pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                      | 8.7.2016  |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 841-3 V2.1.1<br>Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 – Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu – Část 3: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                     | 13.1.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 842-5 V2.1.1<br>Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 – Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu – Část 5: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 13.1.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 893 V1.8.1<br>Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Vysokovýkonná RLAN 5 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE                                                                                              | 8.6.2017  |     |     | Článek 3.2 |

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

| (1)  | (2)                                                                                                                 | (3)      | (4)                               | (5)       | (6)        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|------------|
| ETSI | EN 301 893 V2.1.1<br>RLAN 5 GHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 8.6.2017 | EN 301 893<br>V1.8.1<br>Pozn. 2.1 | 12.6.2018 | Článek 3.2 |

Pokud jde o adaptivitu, lze do dne 12. června 2018 použít buď článek 4.2.7 této harmonizované normy, nebo článek 4.8 harmonizované normy EN 301 893 v1.8.1; po tomto datu je možné použít pouze článek 4.2.7 této harmonizované normy.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                      |           |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|
| ETSI | EN 301 908-1 V11.1.1<br>Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 1: Úvod a společné požadavky                                                                                                                                                    | 9.12.2016                |                                      |           | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 908-2 V11.1.1<br>Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozptěněním (UTRA FDD)                                                                                                               | 12.4.2017                |                                      |           | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 908-2 V11.1.2<br>Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozptěněním (UTRA FDD)                                                                                                               | Toto je první zveřejnění | EN 301 908-2<br>V11.1.1<br>Pozn. 2.1 | 28.2.2019 | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 908-3 V11.1.3<br>Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozptěněním (UTRA FDD)                                                                                                                 | 12.5.2017                |                                      |           | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 908-10 V4.2.2<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 10: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) | 13.1.2017                |                                      |           | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                | (3)                      | (4)                                | (5)       | (6)        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| ETSI | EN 301 908-11 V11.1.2<br>Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 11: Opakovače pro CDMA s přímým rozptýlením (UTRA FDD)                                        | 10.2.2017                |                                    |           | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 908-12 V7.1.1<br>Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 12: Opakovače CDMA s více nosnými (cdma2000)                                                   | 9.9.2016                 |                                    |           | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 908-13 V11.1.1<br>Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)     | 12.5.2017                |                                    |           | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 908-13 V11.1.2<br>Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)     | Toto je první zveřejnění | EN 301 908-13 V11.1.1<br>Pozn. 2.1 | 28.2.2019 | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 908-14 V11.1.2<br>Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)       | 12.5.2017                |                                    |           | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 908-15 V11.1.2<br>Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD)                 | 10.2.2017                |                                    |           | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 908-18 V11.1.2<br>Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE | 12.5.2017                |                                    |           | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                        | (3)        | (4)                              | (5)        | (6)        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| ETSI | EN 301 908-19 V6.3.1<br>Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 19: Uživatelská zařízení (UE) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM)     | 8.6.2017   |                                  |            | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 908-20 V6.3.1<br>Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM)       | 14.10.2016 |                                  |            | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 908-21 V6.1.1<br>Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 21: Uživatelská zařízení (UE) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM)     | 14.10.2016 |                                  |            | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 908-22 V6.1.1<br>Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 22: Základnové stanice (BS) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM)       | 9.12.2016  |                                  |            | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 301 929 V2.1.1<br>Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 12.4.2017  |                                  |            | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 017 V2.1.1<br>Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                  | 12.5.2017  |                                  |            | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 018 V2.1.1<br>Vysílací zařízení pro službu kmitočtově modulovaného (FM) rozhlasového vysílání – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                   | 8.6.2017   | EN 302 018-2 V1.2.1<br>Pozn. 2.1 | 31.12.2018 | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)       | (4) | (5) | (6)        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 302 018-2 V1.2.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE                              | 12.4.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 054-2 V1.2.1<br>Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) – Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW – Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 13.1.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 064-2 V1.1.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE                         | 8.6.2017  |     |     | Článek 3.2 |

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |  |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|
| ETSI | EN 302 065-1 V2.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 1: Požadavky na generické aplikace UWB                      | 10.3.2017 |  |  | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 065-2 V2.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 2: Požadavky na sledování polohy prostřednictvím UWB        | 10.3.2017 |  |  | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 065-3 V2.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro pozemní vozidlové aplikace | 10.3.2017 |  |  | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)       | (4) | (5) | (6)        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 302 065-4 V1.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 4: Materiálově citlivá zařízení používající technologii UWB pod 10,6 GHz | 12.4.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 066-2 V1.2.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE                            | 8.6.2017  |     |     | Článek 3.2 |

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |  |  |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|
| ETSI | EN 302 077-2 V1.1.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE                                     | 12.4.2017 |  |  | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 186 V2.1.1<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz | 12.4.2017 |  |  | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 194-2 V1.1.2<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE                                | 8.6.2017  |  |  | Článek 3.2 |

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3)        | (4)                                | (5)        | (6)        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|
| ETSI | EN 302 195 V2.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a doplňky (ULP-AMI-P) velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz                 | 11.11.2016 |                                    |            | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 208 V3.1.1<br>Vysokofrekvenční identifikační zařízení provozovaná v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                        | 12.4.2017  |                                    |            | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 217-2 V3.1.1<br>Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU              | 8.6.2017   | EN 302 217-2-2 V2.2.1<br>Pozn. 2.1 | 31.12.2018 | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 217-2-2 V2.2.1<br>Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE | 12.4.2017  |                                    |            | Článek 3.2 |

Oznámení: Tato harmonizovaná norma poskytuje předpoklad shody se základními požadavky směrnice 2014/53/EU, pokud jsou použity také přijímací parametry v kapitole (kapitolách) 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 a 4.3.4

|      |                                                                                                                                                                                                                                          |           |  |  |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|
| ETSI | EN 302 245-2 V1.1.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) – Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE | 12.4.2017 |  |  | Článek 3.2 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)       | (4) | (5) | (6)        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 302 248 V2.1.1<br>Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                                                                              | 10.3.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 264-2 V1.1.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 77 GHz až 81 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE | 8.6.2017  |     |     | Článek 3.2 |

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |  |  |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|
| ETSI | EN 302 288-2 V1.6.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE | 8.6.2017 |  |  | Článek 3.2 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |  |  |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|
| ETSI | EN 302 296-2 V1.2.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysílací zařízení pro službu digitálního televizního vysílání, zemské (DVB-T) – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE | 12.4.2017 |  |  | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 326-2 V1.2.2<br>Pevné rádiové systémy – Zařízení a antény mezi více body – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body                                    | 12.4.2017 |  |  | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)       | (4) | (5) | (6)        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 302 340 V2.1.1<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESV), pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS)                                            | 12.4.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 372 V2.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) provozovaná v kmitočtových rozsazích 4,5 GHz až 7 GHz, 8,5 GHz až 10,6 GHz, 24,05 GHz až 27 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 10.3.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 448 V2.1.1<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na sledovací pozemské stanice ve vlacích (EST) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz                                                                                               | 12.4.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 454-2 V1.2.1<br>Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) – Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz – Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                                         | 13.1.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 480 V2.1.2<br>Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                                                                                                                  | 10.3.2017 |     |     | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)       | (4) | (5) | (6)        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 302 502 V2.1.1<br>Bezdrátové přístupové systémy (WAS) – Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                                         | 12.5.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 510-2 V1.1.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz pro aktivní zdravotnické membránové implantáty a příslušenství velmi nízkého výkonu – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE | 8.6.2017  |     |     | Článek 3.2 |

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |  |  |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|
| ETSI | EN 302 536-2 V1.1.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE | 8.6.2017 |  |  | Článek 3.2 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |  |  |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|
| ETSI | EN 302 537 V2.1.1<br>Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu (MEDS) provozované v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU                                | 13.1.2017 |  |  | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 561 V2.1.1<br>Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 12.4.2017 |  |  | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                    | (3)      | (4) | (5) | (6)        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 302 567 V1.2.1<br>Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE | 8.6.2017 |     |     | Článek 3.2 |

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|
| ETSI | EN 302 571 V2.1.1<br>Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Radiokomunikační zařízení provozovaná v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                                                                                        | 8.6.2017  |  |  | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 574-1 V2.1.2<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země – vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír – země) – Část 1: Doplňková pozemní část (CGC) pro širokopásmové systémy | 12.4.2017 |  |  | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 574-2 V2.1.2<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země – vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír – země) – Část 2: Uživatelská zařízení (EU) pro širokopásmové systémy    | 12.4.2017 |  |  | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)       | (4) | (5) | (6)        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 302 574-3 V2.1.1<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země – vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír – země) – Část 3: Uživatelská zařízení (UE) pro úzkopásmové systémy | 12.4.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 608 V1.1.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení pro drážní systémy Eurobalise – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE                                                                                                                                      | 8.6.2017  |     |     | Článek 3.2 |

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                             |           |  |  |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|
| ETSI | EN 302 609 V2.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení pro drážní systémy Euroloop – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                      | 8.6.2017  |  |  | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 617-2 V2.1.1<br>Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci – Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 13.1.2017 |  |  | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 686 V1.1.1<br>Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 63 GHz až 64 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE                                             | 8.6.2017  |  |  | Článek 3.2 |

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)       | (4) | (5) | (6)        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 302 729 V2.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) provozovaná v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz, 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 12.5.2017 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 302 752 V1.1.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Aktivní prostředky pro zdokonalené určování radarových cílů – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE                                                                                      | 8.6.2017  |     |     | Článek 3.2 |

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |  |  |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|
| ETSI | EN 302 858-2 V1.3.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) – Automobilová radarová zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz nebo 24,50 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE | 8.6.2017 |  |  | Článek 3.2 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |  |  |                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--------------------------|
| ETSI | EN 302 885 V2.1.1<br>Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU | 13.1.2017 |  |  | Článek 3.2; Článek 3.3.g |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--------------------------|

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)        | (4)                            | (5)        | (6)                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| ETSI | EN 302 885 V2.2.2<br>Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy H – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU | 12.4.2017  | EN 302 885 V2.1.1<br>Pozn. 2.1 | 31.12.2018 | Článek 3.2; Článek 3.3.g |
| ETSI | EN 302 885 V2.2.3<br>Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy H – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU   | 12.5.2017  | EN 302 885 V2.2.2<br>Pozn. 2.1 | 31.1.2019  | Článek 3.2; Článek 3.3.g |
| ETSI | EN 302 961 V2.1.2<br>Námořní osobní navigační maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                          | 11.11.2016 |                                |            | Článek 3.2               |
| ETSI | EN 302 977 V2.1.1<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pro pozemské stanice zabudované na vozidle (VMES) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                | 12.4.2017  |                                |            | Článek 3.2               |
| ETSI | EN 303 039 V2.1.2<br>Pozemní pohyblivá služba – Specifikace vícekanálového vysílače pro službu PMR – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                          | 11.11.2016 |                                |            | Článek 3.2               |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)        | (4) | (5) | (6)        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 303 084 V2.1.1<br>Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) – Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                 | 11.11.2016 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 303 098 V2.1.1<br>Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                  | 13.1.2017  |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 303 132 V1.1.1<br>Námořní osobní lokalizační majáky VHF nízkého výkonu používající digitální selektivní volání (DSC) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                  | 12.5.2017  |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 303 135 V2.1.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pobřežní dohled, služby lodního provozu a přístavní radary (CS/VTSS/HR) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                  | 13.1.2017  |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 303 203 V2.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Zdravotnické síťové systémy v oblasti těla (MBANS) pracující v rozsahu 2 483,5 MHz až 2 500 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                    | 12.8.2016  |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 303 204 V2.1.2<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti – Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU | 11.11.2016 |     |     | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)        | (4) | (5) | (6)        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 303 213-6-1 V2.1.1<br>Pokročilý navigační a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) – Část 6: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na využívání čidla radaru pozemního pohybu – Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW | 13.1.2017  |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 303 339 V1.1.1<br>Širokopásmová přímá komunikace letecká-země – Zařízení pracující v kmitočtových pásmech 1 900 MHz až 1 920 MHz a 5 855 MHz až 5 875 MHz – Antény s pevným vzorem – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                              | 11.11.2016 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 303 340 V1.1.2<br>Přijímače digitálního zemského televizního vysílání – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                                                                                           | 11.11.2016 |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 303 354 V1.1.1<br>Zesilovače a aktivní antény pro příjem televizního vysílání v obytných budovách – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                                                               | 12.5.2017  |     |     | Článek 3.2 |
| ETSI | EN 303 372-1 V1.1.1<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Zařízení pro příjem družicového vysílání – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 1: Venkovní jednotky přijímající v kmitočtovém pásmu 10,7 GHz až 12,75 GHz                                     | 13.1.2017  |     |     | Článek 3.2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)                      | (4) | (5) | (6)                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|--------------------------|
| ETSI | EN 303 372-2 V1.1.1<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Zařízení pro příjem družicového vysílání – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU – Část 2: Vnitřní jednotky                                                                                                                                | 9.9.2016                 |     |     | Článek 3.2               |
| ETSI | EN 303 402 V2.1.2<br>Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pro použití v pásmech MF a HF – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3 (g) Směrnice 2014/53/EU                                                                                                                                                                    | Toto je první zveřejnění |     |     | Článek 3.2; Článek 3.3.g |
| ETSI | EN 303 406 V1.1.1<br>Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Zařízení přivolání pomoci provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                                                                  | 12.4.2017                |     |     | Článek 3.2               |
| ETSI | EN 303 609 V12.5.1<br>Globální systém mobilních komunikací (GSM) – Opakovače GSM – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU                                                                                                                                                                                       | 13.1.2017                |     |     | Článek 3.2               |
| ETSI | EN 303 978 V2.1.2<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze provozované v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 30,0 GHz                          | 11.11.2016               |     |     | Článek 3.2               |
| ETSI | EN 303 979 V2.1.2<br>Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na negeostacionární oběžné dráze provozované v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,1 GHz a 29,5 GHz až 30,0 GHz | 11.11.2016               |     |     | Článek 3.2               |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)      | (4) | (5) | (6)        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------|
| ETSI | EN 305 550-2 V1.2.1<br>Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE | 8.6.2017 |     |     | Článek 3.2 |

Tato harmonizovaná norma se nezabývá požadavky týkajícími se parametrů výkonnosti přijímačů a nezakládá předpoklad shody, pokud jde o uvedené parametry.

- <sup>(1)</sup> ESO: Evropské normalizační organizace:
- CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (<http://www.cen.eu>)
  - CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (<http://www.cenelec.eu>)
  - ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (<http://www.etsi.eu>)

Pozn. 1: Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1: Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2: Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3: Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespádají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3: Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

#### POZNÁMKA:

— Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v *Úředním věstníku Evropské unie* v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 <sup>(3)</sup>.

— Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v *Úředním věstníku*.

<sup>(3)</sup> Úř. věst. C 338, 27.9.2014, s. 31.

- 
- Odkazy na korigenda „.../AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.
  - Zveřejnění odkazů v *Úředním věstníku Evropské unie* neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.
  - Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v *Úředním věstníku Evropské unie* podle směrnice 1999/5/ES a směrnice 2014/53/EU. Aktualizaci tohoto seznamu zajišťuje Evropská komise.
  - Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:  
[http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm)
-