**Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu**

►B

# NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

**ze dne 23. února 2005**

**o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS**

**(Text s významem pro EHP)**

(Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1)

Ve znění:

| | | Úřední věstník | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Č. | Strana | Datum |
| ►M1 | Nařízení Komise (ES) č. 178/2006 ze dne 1. února 2006 | L 29 | 3 | 2.2.2006 |
| ►M2 | Nařízení Komise (ES) č. 149/2008 ze dne 29. ledna 2008 | L 58 | 1 | 1.3.2008 |
| ►M3 | Nařízení Komise (ES) č. 260/2008 ze dne 18. března 2008 | L 76 | 31 | 19.3.2008 |
| ►M4 | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 299/2008 ze dne 11. března 2008 | L 97 | 67 | 9.4.2008 |
| ►M5 | Nařízení Komise (ES) č. 839/2008 ze dne 31. července 2008 | L 234 | 1 | 30.8.2008 |
| ►M6 | Nařízení Komise (ES) č. 256/2009 ze dne 23. března 2009 | L 81 | 3 | 27.3.2009 |
| ►M7 | Nařízení Komise (ES) č. 822/2009 ze dne 27. srpna 2009 | L 239 | 5 | 10.9.2009 |
| ►M8 | Nařízení Komise (ES) č. 1050/2009 ze dne 28. října 2009 | L 290 | 7 | 6.11.2009 |
| ►M9 | Nařízení Komise (ES) č. 1097/2009 ze dne 16. listopadu 2009 | L 301 | 6 | 17.11.2009 |
| ►M10 | Nařízení Komise (EU) č. 304/2010 ze dne 9. dubna 2010 | L 94 | 1 | 15.4.2010 |
| ►M11 | Nařízení Komise (EU) č. 459/2010 ze dne 27. května 2010 | L 129 | 3 | 28.5.2010 |
| ►M12 | Nařízení Komise (EU) č. 600/2010 ze dne 8. července 2010 | L 174 | 18 | 9.7.2010 |
| ►M13 | Nařízení Komise (EU) č. 750/2010 ze dne 7. července 2010 | L 220 | 1 | 21.8.2010 |
| ►M14 | Nařízení Komise (EU) č. 765/2010 ze dne 25. srpna 2010 | L 226 | 1 | 28.8.2010 |
| ►M15 | Nařízení Komise (EU) č. 893/2010 ze dne 8. října 2010 | L 266 | 10 | 9.10.2010 |
| ►M16 | Nařízení Komise (EU) č. 310/2011 ze dne 28. března 2011 | L 86 | 1 | 1.4.2011 |
| ►M17 | Nařízení Komise (EU) č. 460/2011 ze dne 12. května 2011 | L 124 | 23 | 13.5.2011 |
| ►M18 | Nařízení Komise (EU) č. 508/2011 ze dne 24. května 2011 | L 137 | 3 | 25.5.2011 |
| ►M19 | Nařízení Komise (EU) č. 520/2011 ze dne 25. května 2011 | L 140 | 2 | 27.5.2011 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M20** | Nařízení Komise (EU) č. 524/2011 ze dne 26. května 2011 | L 142 | 1 | 28.5.2011 |
| ►**M21** | Nařízení Komise (EU) č. 559/2011 ze dne 7. června 2011 | L 152 | 1 | 11.6.2011 |
| ►**M22** | Nařízení Komise (EU) č. 812/2011 ze dne 10. srpna 2011 | L 208 | 1 | 13.8.2011 |
| ►**M23** | Nařízení Komise (EU) č. 813/2011 ze dne 11. srpna 2011 | L 208 | 23 | 13.8.2011 |
| ►**M24** | Nařízení Komise (EU) č. 978/2011 ze dne 3. října 2011 | L 258 | 12 | 4.10.2011 |
| ►**M25** | Nařízení Komise (EU) č. 270/2012 ze dne 26. března 2012 | L 89 | 5 | 27.3.2012 |
| ►**M26** | Nařízení Komise (EU) č. 322/2012 ze dne 16. dubna 2012 | L 105 | 1 | 17.4.2012 |
| ►**M27** | Nařízení Komise (EU) č. 441/2012 ze dne 24. května 2012 | L 135 | 4 | 25.5.2012 |
| ►**M28** | Nařízení Komise (EU) č. 473/2012 ze dne 4. června 2012 | L 144 | 25 | 5.6.2012 |
| ►**M29** | Nařízení Komise (EU) č. 556/2012 ze dne 26. června 2012 | L 166 | 67 | 27.6.2012 |
| ►**M30** | Nařízení Komise (EU) č. 592/2012 ze dne 4. července 2012 | L 176 | 1 | 6.7.2012 |
| ►**M31** | Nařízení Komise (EU) č. 897/2012 ze dne 1. října 2012 | L 266 | 1 | 2.10.2012 |
| ►**M32** | Nařízení Komise (EU) č. 899/2012 ze dne 21. září 2012 | L 273 | 1 | 6.10.2012 |
| ►**M33** | Nařízení Komise (EU) č. 34/2013 ze dne 16. ledna 2013 | L 25 | 1 | 26.1.2013 |
| ►**M34** | Nařízení Komise (EU) č. 35/2013 ze dne 18. ledna 2013 | L 25 | 49 | 26.1.2013 |
| ►**M35** | Nařízení Komise (EU) č. 212/2013 ze dne 11. března 2013 | L 68 | 30 | 12.3.2013 |
| ►**M36** | Nařízení Komise (EU) č. 241/2013 ze dne 14. března 2013 | L 75 | 1 | 19.3.2013 |
| ►**M37** | Nařízení Komise (EU) č. 251/2013 ze dne 22. března 2013 | L 88 | 1 | 27.3.2013 |
| ►**M38** | Nařízení Komise (EU) č. 293/2013 ze dne 20. března 2013 | L 96 | 1 | 5.4.2013 |
| ►**M39** | Nařízení Komise (EU) č. 500/2013 ze dne 30. května 2013 | L 151 | 1 | 4.6.2013 |
| ►**M40** | Nařízení Komise (EU) č. 668/2013 ze dne 12. července 2013 | L 192 | 39 | 13.7.2013 |
| ►**M41** | Nařízení Komise (EU) č. 772/2013 ze dne 8. srpna 2013 | L 217 | 1 | 13.8.2013 |
| ►**M42** | Nařízení Komise (EU) č. 777/2013 ze dne 12. srpna 2013 | L 221 | 1 | 17.8.2013 |
| ►**M43** | Nařízení Komise (EU) č. 834/2013 ze dne 30. srpna 2013 | L 233 | 11 | 31.8.2013 |
| ►**M44** | Nařízení Komise (EU) č. 1004/2013 ze dne 15. října 2013 | L 279 | 10 | 19.10.2013 |
| ►**M45** | Nařízení Komise (EU) č. 1138/2013 ze dne 8. listopadu 2013 | L 307 | 1 | 16.11.2013 |
| ►**M46** | Nařízení Komise (EU) č. 1317/2013 ze dne 16. prosince 2013 | L 339 | 1 | 17.12.2013 |
| ►**M47** | Nařízení Komise (EU) č. 36/2014 ze dne 16. ledna 2014 | L 17 | 1 | 21.1.2014 |
| ►**M48** | Nařízení Komise (EU) č. 51/2014 ze dne 20. ledna 2014 | L 16 | 13 | 21.1.2014 |
| ►**M49** | Nařízení Komise (EU) č. 61/2014 ze dne 24. ledna 2014 | L 22 | 1 | 25.1.2014 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M50** | Nařízení Komise (EU) č. 79/2014 ze dne 29. ledna 2014 | L 27 | 9 | 30.1.2014 |
| ►**M51** | Nařízení Komise (EU) č. 87/2014 ze dne 31. ledna 2014 | L 35 | 1 | 5.2.2014 |
| ►**M52** | Nařízení Komise (EU) č. 289/2014 ze dne 21. března 2014 | L 87 | 49 | 22.3.2014 |
| ►**M53** | Nařízení Komise (EU) č. 318/2014 ze dne 27. března 2014 | L 93 | 28 | 28.3.2014 |
| ►**M54** | Nařízení Komise (EU) č. 364/2014 ze dne 4. dubna 2014 | L 112 | 1 | 15.4.2014 |
| ►**M55** | Nařízení Komise (EU) č. 398/2014 ze dne 22. dubna 2014 | L 119 | 3 | 23.4.2014 |
| ►**M56** | Nařízení Komise (EU) č. 491/2014 ze dne 5. května 2014 | L 146 | 1 | 16.5.2014 |
| ►**M57** | Nařízení Komise (EU) č. 588/2014 ze dne 2. června 2014 | L 164 | 16 | 3.6.2014 |
| ►**M58** | Nařízení Komise (EU) č. 617/2014 ze dne 3. června 2014 | L 171 | 1 | 11.6.2014 |
| ►**M59** | Nařízení Komise (EU) č. 703/2014 ze dne 19. června 2014 | L 186 | 1 | 26.6.2014 |
| ►**M60** | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014 | L 189 | 1 | 27.6.2014 |
| ►**M61** | Nařízení Komise (EU) č. 737/2014 ze dne 24. června 2014 | L 202 | 1 | 10.7.2014 |
| ►**M62** | Nařízení Komise (EU) č. 752/2014 ze dne 24. června 2014 | L 208 | 1 | 15.7.2014 |
| ►**M63** | Nařízení Komise (EU) č. 991/2014 ze dne 19. září 2014 | L 279 | 1 | 23.9.2014 |
| ►**M64** | Nařízení Komise (EU) č. 1096/2014 ze dne 15. října 2014 | L 300 | 5 | 18.10.2014 |
| ►**M65** | Nařízení Komise (EU) č. 1119/2014 ze dne 16. října 2014 | L 304 | 43 | 23.10.2014 |
| ►**M66** | Nařízení Komise (EU) č. 1126/2014 ze dne 17. října 2014 | L 305 | 3 | 24.10.2014 |
| ►**M67** | Nařízení Komise (EU) č. 1127/2014 ze dne 20. října 2014 | L 305 | 47 | 24.10.2014 |
| ►**M68** | Nařízení Komise (EU) č. 1146/2014 ze dne 23. října 2014 | L 308 | 3 | 29.10.2014 |
| ►**M69** | Nařízení Komise (EU) 2015/165 ze dne 3. února 2015 | L 28 | 1 | 4.2.2015 |
| ►**M70** | Nařízení Komise (EU) 2015/399 ze dne 25. února 2015 | L 71 | 1 | 14.3.2015 |
| ►**M71** | Nařízení Komise (EU) 2015/400 ze dne 25. února 2015 | L 71 | 56 | 14.3.2015 |
| ►**M72** | Nařízení Komise (EU) 2015/401 ze dne 25. února 2015 | L 71 | 114 | 14.3.2015 |
| ►**M73** | Nařízení Komise (EU) 2015/552 ze dne 7. dubna 2015 | L 92 | 20 | 8.4.2015 |
| ►**M74** | Nařízení Komise (EU) 2015/603 ze dne 13. dubna 2015 | L 100 | 10 | 17.4.2015 |
| ►**M75** | Nařízení Komise (EU) 2015/845 ze dne 27. května 2015 | L 138 | 1 | 4.6.2015 |
| ►**M76** | Nařízení Komise (EU) 2015/846 ze dne 28. května 2015 | L 140 | 1 | 5.6.2015 |
| ►**M77** | Nařízení Komise (EU) 2015/868 ze dne 26. května 2015 | L 145 | 1 | 10.6.2015 |
| ►**M78** | Nařízení Komise (EU) 2015/896 ze dne 11. června 2015 | L 147 | 3 | 12.6.2015 |
| ►**M79** | Nařízení Komise (EU) 2015/1040 ze dne 30. června 2015 | L 167 | 10 | 1.7.2015 |
| ►**M80** | Nařízení Komise (EU) 2015/1101 ze dne 8. července 2015 | L 181 | 27 | 9.7.2015 |
| ►**M81** | Nařízení Komise (EU) 2015/1200 ze dne 22. července 2015 | L 195 | 1 | 23.7.2015 |
| ►**M82** | Nařízení Komise (EU) 2015/1608 ze dne 24. září 2015 | L 249 | 14 | 25.9.2015 |
| ►**M83** | Nařízení Komise (EU) 2015/1910 ze dne 21. října 2015 | L 280 | 2 | 24.10.2015 |
| ►**M84** | Nařízení Komise (EU) 2015/2075 ze dne 18. listopadu 2015 | L 302 | 15 | 19.11.2015 |
| ►**M85** | Nařízení Komise (EU) 2016/1 ze dne 3. prosince 2015 | L 2 | 1 | 5.1.2016 |
| ►**M86** | Nařízení Komise (EU) 2016/46 ze dne 18. ledna 2016 | L 12 | 28 | 19.1.2016 |
| ►**M87** | Nařízení Komise (EU) 2016/53 ze dne 19. ledna 2016 | L 13 | 12 | 20.1.2016 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M88** | Nařízení Komise (EU) 2016/60 ze dne 19. ledna 2016 | L 14 | 1 | 21.1.2016 |
| ►**M89** | Nařízení Komise (EU) 2016/67 ze dne 19. ledna 2016 | L 15 | 2 | 22.1.2016 |
| ►**M90** | Nařízení Komise (EU) 2016/75 ze dne 21. ledna 2016 | L 16 | 8 | 23.1.2016 |
| ►**M91** | Nařízení Komise (EU) 2016/71 ze dne 26. ledna 2016 | L 20 | 1 | 27.1.2016 |
| ►**M92** | Nařízení Komise (EU) 2016/143 ze dne 18. ledna 2016 | L 28 | 12 | 4.2.2016 |
| ►**M93** | Nařízení Komise (EU) 2016/156 ze dne 18. ledna 2016 | L 31 | 1 | 6.2.2016 |
| ►**M94** | Nařízení Komise (EU) 2016/439 ze dne 23. března 2016 | L 78 | 31 | 24.3.2016 |
| ►**M95** | Nařízení Komise (EU) 2016/440 ze dne 23. března 2016 | L 78 | 34 | 24.3.2016 |
| ►**M96** | Nařízení Komise (EU) 2016/452 ze dne 29. března 2016 | L 79 | 10 | 30.3.2016 |
| ►**M97** | Nařízení Komise (EU) 2016/486 ze dne 29. března 2016 | L 90 | 1 | 6.4.2016 |
| ►**M98** | Nařízení Komise (EU) 2016/567 ze dne 6. dubna 2016 | L 100 | 1 | 15.4.2016 |
| ►**M99** | Nařízení Komise (EU) 2016/805 ze dne 20. května 2016 | L 132 | 95 | 21.5.2016 |
| ►**M100** | Nařízení Komise (EU) 2016/1002 ze dne 17. června 2016 | L 167 | 1 | 24.6.2016 |
| ►**M101** | Nařízení Komise (EU) 2016/1003 ze dne 17. června 2016 | L 167 | 46 | 24.6.2016 |
| ►**M102** | Nařízení Komise (EU) 2016/1015 ze dne 17. června 2016 | L 172 | 1 | 29.6.2016 |
| ►**M103** | Nařízení Komise (EU) 2016/1016 ze dne 17. června 2016 | L 172 | 22 | 29.6.2016 |
| ►**M104** | Nařízení Komise (EU) 2016/1355 ze dne 9. srpna 2016 | L 215 | 4 | 10.8.2016 |
| ►**M105** | Nařízení Komise (EU) 2016/1726 ze dne 27. září 2016 | L 261 | 3 | 28.9.2016 |
| ►**M106** | Nařízení Komise (EU) 2016/1785 ze dne 7. října 2016 | L 273 | 10 | 8.10.2016 |
| ►**M107** | Nařízení Komise (EU) 2016/1822 ze dne 13. října 2016 | L 281 | 1 | 18.10.2016 |
| ►**M108** | Nařízení Komise (EU) 2016/1866 ze dne 17. října 2016 | L 286 | 4 | 21.10.2016 |
| ►**M109** | Nařízení Komise (EU) 2016/1902 ze dne 27. října 2016 | L 298 | 1 | 4.11.2016 |
| ►**M110** | Nařízení komise (EU) 2017/171 ze dne 30. ledna 2017 | L 30 | 45 | 3.2.2017 |
| ►**M111** | Nařízení Komise (EU) 2017/405 ze dne 8. března 2017 | L 63 | 71 | 9.3.2017 |
| ►**M112** | Nařízení Komise (EU) 2017/623 ze dne 30. března 2017 | L 93 | 1 | 6.4.2017 |
| ►**M113** | Nařízení Komise (EU) 2017/624 ze dne 30. března 2017 | L 93 | 30 | 6.4.2017 |
| ►**M114** | Nařízení Komise (EU) 2017/626 ze dne 31. března 2017 | L 96 | 1 | 7.4.2017 |
| ►**M115** | Nařízení Komise (EU) 2017/671 ze dne 7. dubna 2017 | L 97 | 9 | 8.4.2017 |

Opraveno:

►**C1** Oprava, Úř. věst. L 240, 9.9.2008, s. 9 (149/2008)
►**C2** Oprava, Úř. věst. L 61, 5.3.2009, s. 19 (839/2008)
►**C3** Oprava, Úř. věst. L 208, 12.8.2009, s. 39 (256/2009)
►**C4** Oprava, Úř. věst. L 307, 21.11.2009, s. 9 (1097/2009)
►**C5** Oprava, Úř. věst. L 338, 19.12.2009, s. 105 (1050/2009)
►**C6** Oprava, Úř. věst. L 60, 10.3.2010, s. 26 (822/2009)
►**C7** Oprava, Úř. věst. L 79, 21.3.2013, s. 33 (839/2008)
►**C8** Oprava, Úř. věst. L 79, 21.3.2013, s. 34 (524/2011)
►**C9** Oprava, Úř. věst. L 64, 7.3.2015, s. 46 (668/2013)
►**C10** Oprava, Úř. věst. L 256, 1.10.2015, s. 21 (1146/2014)
►**C11** Oprava, Úř. věst. L 280, 24.10.2015, s. 38 (2015/845)
►**C12** Oprava, Úř. věst. L 109, 26.4.2016, s. 43 (2016/71)
►**C13** Oprava, Úř. věst. L 340, 15.12.2016, s. 72 (2016/1015)

▼B

# NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

**ze dne 23. února 2005**

**o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS**

**(Text s významem pro EHP)**

## KAPITOLA I

## PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

### *Článek 1*

### Předmět

Toto nařízení stanoví v souladu s obecnými zásadami uvedenými v nařízení (ES) č. 178/2002, zejména s potřebou zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, harmonizovaná ustanovení Společenství týkající se maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu.

### *Článek 2*

### Oblast působnosti

1. Toto nařízení se vztahuje na produkty rostlinného a živočišného původu nebo na jejich části zahrnuté v příloze I určené k použití jako čerstvé, zpracované nebo složené potraviny nebo krmiva, ve kterých nebo na jejichž povrchu mohou být přítomna rezidua pesticidů.

2. Toto nařízení se nevztahuje na produkty zahrnuté v příloze I, pokud je možné náležitě prokázat, že jsou určeny pro

a) výrobu produktů jiných než potraviny nebo krmiva, nebo

b) setí nebo výsadbu, nebo

c) činnosti povolené vnitrostátním právem pro zkoušení týkající se účinných látek.

3. Maximální limity reziduí pesticidů stanovené v souladu s tímto nařízením se nevztahují na produkty zahrnuté v příloze I určené pro vývoz do třetích zemí a ošetřené před vývozem, pokud bylo náležitě prokázáno, že třetí země určení vyžaduje toto konkrétní ošetření nebo s ním souhlasí, aby se zabránilo zavlečení škodlivých organismů na její území.

4. Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny směrnice 98/8/ES ([1]) a 2002/32/ES a nařízení (EHS) č. 2377/90 ([2]).

([1]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1). Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

([2]) Nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1875/2004 (Úř. věst. L 326, 29.10.2004, s. 19).

▼B

*Článek 3*

**Definice**

1. Pro účely tohoto nařízení se použijí definice v nařízení (ES) č. 178/2002 a definice v čl. 2 bodech 1 a 4 směrnice 91/414/EHS.

2. Použijí se rovněž tyto definice:

a) „správnou zemědělskou praxí“ se rozumí v členském státě doporučené, povolené nebo registrované nezávadné použití přípravků na ochranu rostlin podle současných podmínek na jakémkoli stupni produkce, skladování, přepravy, distribuce a zpracování potravin a krmiv. V souladu se směrnicí 91/414/EHS zahrnuje také používání zásad integrované ochrany proti škůdcům v dané klimatické oblasti, jakož i používání minimálního množství pesticidů a stanovení dočasných MLR na nejnižší úrovni, která umožní dosažení žádoucího výsledku;

b) „kritickou správnou zemědělskou praxí“ se rozumí správná zemědělská praxe, která v případech, kdy existuje více než jedna správná zemědělská praxe pro účinnou kombinaci látky a produktu, vede k maximálně přípustnému limitu reziduí pesticidů v ošetřených rostlinách a která představuje základ pro stanovení MLR;

c) „rezidui pesticidů“ se rozumějí rezidua, včetně účinných látek, metabolitů nebo rozkladných produktů účinných látek, v současné době nebo v minulosti používané v přípravcích na ochranu rostlin, jak jsou definovány v čl. 2 bodu 1 směrnice 91/414/EHS, které jsou přítomné v produktech nebo na jejich povrchu zahrnutých v příloze I tohoto nařízení, včetně zejména těch, které mohou vzniknout následkem používání přípravků na ochranu rostlin, veterinárních přípravků a biocidů;

d) „maximálními limity reziduí“ (MLR) se rozumějí horní přípustné limity koncentrace reziduí pesticidů v potravinách nebo krmivech nebo na jejich povrchu stanovené v souladu s tímto nařízením, založené na správné zemědělské praxi a na nejnižším vystavení spotřebitele nezbytném pro ochranu zranitelných spotřebitelů;

e) „CXL“ se rozumí MLR stanovený Komisí pro Codex Alimentarius;

f) „mezí stanovitelnosti“ se rozumí validovaná nejnižší koncentrace reziduí, která může být kvantifikována a zjištěna běžnou kontrolou validovanými kontrolními metodami;

g) „přípustnou odchylkou pro dovoz“ se rozumí MLR stanovený pro dovezené produkty, aby bylo vyhověno potřebám mezinárodního obchodu, pokud

— použití účinné látky v přípravku na ochranu rostlin není na daném produktu ve Společenství povoleno z důvodů jiných, než jsou důvody veřejného zdraví pro konkrétní produkt nebo konkrétní použití, nebo

— je vhodný jiný limit, protože stávající MLR ve Společenství byl stanoven z důvodů jiných, než jsou důvody veřejného zdraví pro konkrétní produkt nebo konkrétní použití;

▼B

h) „odbornostní zkouškou“ se rozumí srovnávací zkouška, při které několik laboratoří provádí analýzy na totožných vzorcích, což umožňuje hodnocení kvality analýzy provedené každou laboratoří;

i) „akutní referenční dávkou“ se rozumí odhadované množství látky v potravinách vyjádřené v poměru k váze lidského těla, které může být požito v krátké době, obvykle v jednom dni, bez citelného rizika pro spotřebitele na základě údajů z vhodných studií při zohlednění citlivých skupin obyvatelstva (například dětí a nenarozených dětí);

j) „přijatelným denním příjmem“ se rozumí odhadované množství látek v potravinách vyjádřené v poměru k váze lidského těla, které může být požito denně po celý život, bez citelného rizika pro kteréhokoli spotřebitele na základě všech skutečností známých v době hodnocení, při zohlednění citlivých skupin obyvatelstva (například dětí a nenarozených dětí).

*Článek 4*

**Seznam skupin produktů, u kterých se uplatňují harmonizované MLR**

▼M4

1. Produkty, skupiny produktů nebo části produktů uvedené v čl. 2 odst. 1, u kterých se uplatňují harmonizované MLR, budou vymezeny a zahrnuty v příloze I. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 3. Příloha I obsahuje všechny produkty, pro které jsou MLR výslovně stanoveny, i ostatní produkty, u kterých je vhodné uplatňovat harmonizované MLR, zejména vzhledem k jejich významu ve stravě spotřebitelů nebo v obchodu. Produkty jsou seskupeny tak, aby MLR mohly být pokud možno stanoveny pro skupinu podobných nebo příbuzných produktů.

▼B

2. Příloha I bude poprvé vypracována do tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost a přezkoumává se v případě potřeby, zejména na žádost členského státu.

*Článek 5*

**Vytvoření seznamu účinných látek, pro které nejsou žádné MLR vyžadovány**

▼M4

1. Účinné látky přípravků na ochranu rostlin vyhodnocené podle směrnice 91/414/EHS, pro které se nevyžadují žádné MLR, budou vymezeny a uvedeny v příloze IV tohoto nařízení, přičemž se zohlední používání těchto účinných látek a záležitosti uvedené v čl. 14 odst. 2 písm. a), c) a d) tohoto nařízení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 4.

▼B

2. Příloha IV bude poprvé vypracována do 12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

▼B

KAPITOLA II

## POSTUP PRO ŽÁDOSTI O MLR

*ODDÍL 1*

### *Podávání žádostí o stanovení MLR*

*Článek 6*

#### Žádosti

1. Pokud členský stát zamýšlí udělit povolení nebo prozatímní povolení pro používání přípravků na ochranu rostlin v souladu se směrnicí 91/414/EHS, posoudí, zda je následkem tohoto použití třeba stávající MLR stanovený v přílohách II a III tohoto nařízení změnit, zda je nezbytné stanovit nový MLR nebo zda by účinná látka měla být umístěna v příloze IV. Je-li to nezbytné, požádá osobu, která žádá o povolení, o podání žádosti v souladu s článkem 7.

2. Všechny osoby, které náležitě prokáží oprávněný zájem v oblasti zdraví, včetně organizací občanské společnosti a osob s obchodním zájmem, jako jsou výrobci, pěstitelé, dovozci a producenti produktů zahrnutých v příloze I, mohou rovněž podat členskému státu žádost podle článku 7.

3. Pokud se členský stát domnívá, že je nezbytné stanovit, změnit nebo zrušit MLR, může rovněž sám sestavit a vyhodnotit žádost o stanovení, změnu nebo zrušení MLR podle článku 7.

4. Žádosti o přípustné odchylky pro dovoz se podávají zpravodajským členským státům určeným podle směrnice 91/414/EHS, nebo pokud nebyl jmenován žádný zpravodaj podle uvedené směrnice, členským státům určeným Komisí postupem podle čl. 45 odst. 2 tohoto nařízení na žádost žadatele. Tyto žádosti se sestavují podle článku 7 tohoto nařízení.

*Článek 7*

#### Požadavky týkající se žádostí o stanovení MLR

1. Žadatel uvede v žádosti o stanovení MLR tyto údaje a dokumenty:

a) jméno a adresu žadatele;

b) dokumentaci žádosti včetně

   i) shrnutí žádosti,

   ii) hlavních věcných argumentů,

   iii) seznamu dokumentace,

   iv) kopie odpovídající správné zemědělské praxe, která se vztahuje ke zvláštnímu použití dané účinné látky;

▼B

c) komplexní přehled významných otázek vznesených v dostupné vědecké literatuře o daném přípravku na ochranu rostlin nebo jeho reziduích;

d) údaje stanovené v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS týkající se požadavků na údaje pro stanovení MLR reziduí pesticidů, včetně případných toxikologických údajů a údajů o běžných analytických metodách pro použití v kontrolních laboratořích, jakož i údaje o metabolismu rostlin a zvířat.

Pokud jsou však již související údaje veřejně dostupné, zejména pokud již byla účinná látka vyhodnocena podle směrnice 91/414/EHS nebo pokud existuje CXL a je žadatelem předložen, může členský stát při vyhodnocování žádosti použít rovněž tyto informace. V těchto případech musí hodnoticí zpráva obsahovat zdůvodnění pro použití nebo nepoužití těchto údajů.

2. Členský stát, který vyhodnocuje žádost, může případně požádat žadatele, aby předložil doplňující informace k informacím požadovaným podle odstavce 1 ve lhůtě stanovené členským státem. Tato lhůta nesmí v žádném případě přesáhnout dva roky.

*Článek 8*

**Hodnocení žádostí**

1. Členský stát, kterému je žádost splňující požadavky článku 7 podána podle článku 6, ji neprodleně postoupí úřadu a Komisi a vypracuje bez zbytečného prodlení hodnotící zprávu.

▼M4

2. Žádosti se hodnotí podle odpovídajících ustanovení jednotných zásad pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin stanovených v příloze VI směrnice 91/414/EHS nebo zvláštních hodnotících zásad, které budou stanoveny nařízením Komise. Uvedené nařízení, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 3.

▼B

3. Odchylně od odstavce 1 může na základě dohody mezi dotyčnými členskými státy hodnocení žádosti provádět zpravodajský členský stát určený podle směrnice 91/414/EHS pro danou účinnou látku.

4. Pokud členský stát narazí na obtíže při hodnocení žádosti, nebo za účelem zamezení zdvojení činnosti může být postupem podle čl. 45 odst. 2 rozhodnuto, který členský stát vyhodnotí konkrétní žádosti.

*Článek 9*

**Podávání vyhodnocených žádostí Komisi a úřadu**

1. Po dokončení hodnotící zprávy ji členský stát předá Komisi. Komise neprodleně uvědomí členské státy a postoupí žádost, hodnotící zprávu a podpůrnou dokumentaci úřadu.

▼B

2. Úřad neprodleně písemně potvrdí obdržení žádosti žadateli, hodnotícímu členskému státu a Komisi. V potvrzení se uvede datum obdržení žádosti a přiložených dokumentů.

*ODDÍL 2*

***Posuzování žádostí o stanovení MLR úřadem***

*Článek 10*

**Stanovisko úřadu k žádostem o stanovení MLR**

1. Úřad posoudí žádosti a hodnotící zprávy a vydá odůvodněné stanovisko zejména o rizicích pro spotřebitele a případně pro zvířata, která jsou spojená se stanovením, změnou nebo zrušením MLR. Stanovisko zahrnuje:

a) posouzení, zda je analytická metoda pro běžnou kontrolu navržená k používání vhodná pro zamýšlené kontrolní účely;

b) předpokládanou mez stanovitelnosti pro kombinaci pesticidu a produktu;

c) hodnocení rizik, že přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka budou překročeny následkem změny MLR; údaje o podílu reziduí v produktu, pro který je MLR požadován, na příjmu;

d) jakékoli jiné údaje důležité pro hodnocení rizika.

2. Úřad předá své odůvodněné stanovisko žadateli, Komisi a členským státům. Odůvodněné stanovisko jasně uvede podklad pro každý vyvozený závěr.

3. Aniž je dotčen článek 39 nařízení (ES) č. 178/2002, úřad své odůvodněné stanovisko zveřejní.

*Článek 11*

**Stanovisko úřadu k žádostem o MLR**

1. Úřad vydá odůvodněné stanovisko podle článku 10 co nejdříve a nejpozději do tří měsíců ode dne obdržení žádosti.

Ve výjimečných případech, v nichž je nutné provést podrobnější hodnocení, může být lhůta uvedená v prvním pododstavci prodloužena na šest měsíců ode dne obdržení platné žádosti.

2. Pokud úřad požádá o doplňující informace, staví se běh lhůty stanovené v odstavci 1 do předložení této informace. Na toto stavení se vztahuje článek 13.

▼B

*Článek 12*

**Hodnocení stávajících MLR úřadem**

1. Úřad předloží Komisi a členským státům ve lhůtě 12 měsíců ode dne zahrnutí nebo nezahrnutí účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS po vstupu tohoto nařízení v platnost odůvodněné stanovisko, založené zejména na hodnotící zprávě vypracované podle směrnice 91/414/EHS:

a) ke stávajícím MLR pro danou účinnou látku stanoveným v přílohách II nebo III tohoto nařízení;

b) k potřebě stanovení nových MLR pro tuto účinnou látku nebo jejího zahrnutí do přílohy IV tohoto nařízení;

c) ke zvláštním zpracovatelským faktorům uvedeným v čl. 20 odst. 2 tohoto nařízení, kterých může být třeba pro tuto účinnou látku;

d) k MLR, u kterých může Komise vzít v úvahu zahrnutí do přílohy II nebo přílohy III tohoto nařízení, a k MLR, které se týkají této účinné látky a mohou být zrušeny.

2. Pro látky zahrnuté v příloze I směrnice 91/414/EHS před vstupem tohoto nařízení v platnost bude odůvodněné stanovisko podle odstavce 1 vydáno ve lhůtě 12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

*Článek 13*

**Správní přezkum**

Všechna rozhodnutí přijatá při výkonu pravomoci, kterou úřadu svěřuje toto nařízení, nebo jeho nečinnost mohou být přezkoumány Komisí z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu nebo kterékoli osoby bezprostředně a osobně dotčené.

K tomuto účelu je třeba podat žádost Komisi do dvou měsíců ode dne, ve kterém se tato osoba o dotyčném aktu nebo opomenutí dozví.

Komise přijme do dvou měsíců rozhodnutí, ve kterém případně požádá úřad, aby vzal své rozhodnutí zpět nebo napravil svou nečinnost ve stanovené lhůtě.

*ODDÍL 3*

***Stanovení, změna nebo zrušení MLR***

*Článek 14*

**Rozhodnutí o žádostech týkajících se MLR**

▼M4

1. Po obdržení stanoviska úřadu a jeho zohlednění připraví Komise neprodleně a nejpozději do tří měsíců

a) nařízení o stanovení, úpravě nebo zrušení MLR. Uvedené nařízení, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 4. V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele může Komise ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 45 odst. 5;

▼M4

b) rozhodnutí, kterým se žádost zamítá, jež se přijme regulativním postupem podle čl. 45 odst. 2.

▼B

2. U aktů uvedených v odstavci 1 se berou v úvahu

a) dostupné vědecké a technické znalosti;

b) možná přítomnost reziduí pesticidů vyplývající ze zdrojů jiných než současných použití účinných látek na ochranu rostlin a jejich známých kumulativních účinků a účinků vzájemného působení, pokud existují metody pro jejich hodnocení;

c) výsledky hodnocení veškerých možných rizik pro spotřebitele s vysokým příjmem daných látek a vysokou zranitelností a případně pro zvířata;

d) výsledky veškerých hodnocení a rozhodnutí změnit použití přípravků na ochranu rostlin;

e) CXL nebo správná zemědělská praxe prováděné ve třetí zemi pro dovolené použití účinné látky v této třetí zemi;

f) jiná opodstatněná hlediska významná pro danou záležitost.

3. Komise může kdykoli požádat žadatele nebo úřad o předložení doplňujících informací. Komise zpřístupní veškeré obdržené doplňující informace členským státům a úřadu.

*Článek 15*

**Zahrnutí nových nebo změněných MLR do příloh II a III**

1. Nařízení uvedené v čl. 14 odst. 1:

a) stanoví nové nebo změněné MLR a uvede je v příloze II tohoto nařízení, pokud již účinné látky byly zahrnuty do přílohy I směrnice 91/414/EHS;

b) pokud účinné látky dosud nebyly zahrnuty do přílohy I směrnice 91/414/EHS a nejsou zahrnuty do přílohy II tohoto nařízení, stanoví nebo změní dočasné MLR a uvede je v příloze III tohoto nařízení nebo

c) v případech uvedených v článku 16 stanoví dočasné MLR a uvede je v příloze III tohoto nařízení.

▼M4

2. Pokud je stanoven dočasný MLR podle odst. 1 písm. b), zruší se v příloze III nařízením přijatým jeden rok po dni zahrnutí nebo nezahrnutí dotyčné účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Uvedené nařízení, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 4. V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele může Komise ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 45 odst. 5.

▼M4

Pokud však o to jeden nebo více členských států požádá, může být dočasný MLR zachován další rok až do potvrzení, že byly provedeny vědecké studie nezbytné pro podporu žádosti o stanovení MLR. Je-li takové potvrzení poskytnuto, je dočasný MLR zachován na další dva roky, pokud nejsou zjištěny žádné nepřijatelné bezpečnostní otázky pro spotřebitele.

▼B

*Článek 16*

**Postup pro stanovení dočasných MLR za určitých okolností**

1. Nařízení uvedené v čl. 14 odst. 1 může rovněž stanovit dočasný MLR, který se zařadí do přílohy III, za těchto okolností:

a) ve výjimečných případech, zejména pokud se rezidua pesticidů mohou vyskytovat v důsledku kontaminace životního prostředí nebo jiné kontaminace nebo v důsledku používání přípravků na ochranu rostlin podle čl. 8 odst. 4 směrnice 91/414/EHS nebo

b) pokud dotyčné produkty tvoří nevýznamnou složku stravy spotřebitelů, přičemž netvoří významnou složku stravy žádné významné podskupiny, nebo případně výživy zvířat nebo

c) pro med nebo

d) pro bylinné odvary nebo

e) jestliže se v rozhodnutí nezařadit nebo zrušit účinnou látku v příloze I směrnice 91/414/EHS uvádějí významná použití přípravků na ochranu rostlin nebo

f) jestliže jsou do přílohy I zahrnuty nové produkty, skupiny produktů nebo části produktů a pokud to vyžaduje jeden nebo více členských států, aby se umožnilo provádění a hodnocení všech vědeckých studií potřebných na podporu MLR, pokud nebyla zjištěna žádná nepřijatelná rizika pro bezpečnost spotřebitele.

2. Zahrnutí dočasných MLR podle odstavce 1 musí být založeno na stanovisku úřadu, údajích z monitoringu a na hodnocení, z nichž vyplývá, že neexistují žádná nepřijatelná rizika pro spotřebitele nebo zvířata.

Pokračující platnost dočasných MLR uvedených v odst. 1 písm. a), b), c) a d) se znovu vyhodnotí alespoň jednou za každých deset let a veškeré takové MLR se změní nebo případně zruší.

MLR uvedené v odst. 1 písm. e) se hodnotí znovu po uplynutí doby, na kterou bylo významné použití povoleno. MLR uvedené v odst. 1 písm. f) se hodnotí po ukončení a vyhodnocení vědeckých studií, nejpozději však do čtyř let po jejich zahrnutí do přílohy III.

▼B

*Článek 17*

**Změny MLR v důsledku zrušení povolení přípravků na ochranu rostlin**

Změny příloh II a III potřebné pro zrušení určitého MLR v důsledku zrušení stávajícího povolení pro určitý přípravek na ochranu rostlin mohou být přijaty, aniž by byl úřad žádán o stanovisko.

KAPITOLA III

**MLR PRO PRODUKTY ROSTLINNÉHO A ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU**

▼M4

*Článek 18*

**Soulad s MLR**

1. Produkty zahrnuté v příloze I nesmějí obsahovat od doby svého uvedení na trh jako potraviny nebo krmiva anebo od doby předložení zvířatům ke krmení žádná rezidua pesticidů převyšující:

a) MLR pro tyto produkty stanovené v přílohách II a III;

b) 0,01 mg/kg pro ty produkty, pro které není v přílohách II nebo III stanoven žádný zvláštní MLR, nebo pro účinné látky neuvedené v příloze IV, jestliže nejsou stanoveny odlišné standardní hodnoty pro účinnou látku, přičemž se vezmou v úvahu obvyklé dostupné analytické metody. Takové standardní hodnoty se uvedou v příloze V. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 4. V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele může Komise ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 45 odst. 5.

2. Členské státy nesmějí na svých územích zakázat ani zabránit uvedení produktů zahrnutých v příloze I na trh nebo jejich zkrmování zvířaty určenými k produkci potravin z důvodů, že obsahují rezidua pesticidů, pokud

a) tyto produkty splňují požadavky odstavce 1 a článku 20 nebo

b) účinná látka je uvedena v příloze IV.

3. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy na vlastním území povolit v případě ošetření po sklizni prostřednictvím fumigantů limity reziduí účinných látek, které přesahují úrovně uvedené v přílohách II a III pro produkt zahrnutý v příloze I, jsou-li tyto kombinace účinné látky a produktu uvedeny v příloze VII, pokud

a) tyto produkty nejsou určeny pro okamžitou spotřebu;

b) jsou zavedeny vhodné kontroly k zajištění toho, aby produkty nebyly zpřístupněny konečným uživatelům nebo spotřebitelům, pokud jsou dodávány přímo spotřebiteli, až do doby, kdy rezidua již nepřevyšují maximální limity uvedené v přílohách II nebo III;

c) ostatní členské státy a Komise byly informovány o přijatých opatřeních.

▼M4

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení a vymezují kombinace účinné látky a produktu uvedené v příloze VII, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 3.

4. Ve výjimečných případech, a zejména po použití přípravků na ochranu rostlin podle čl. 8 odst. 4 směrnice 91/414/EHS nebo při plnění povinností podle směrnice 2000/29/ES ([1]), může členský stát na vlastním území povolit uvádění na trh ošetřených potravin nebo krmiv, které nesplňují požadavky odstavce 1, nebo krmení zvířat takovými krmivy, pokud tyto potraviny nebo krmiva nevytvářejí nepřijatelné riziko. Tato povolení se neprodleně oznámí ostatním členským státům, Komisi a úřadu spolu s odpovídajícím hodnocením rizika, aby byla bez zbytečného odkladu posouzena s cílem stanovit dočasný MLR na určité období anebo přijmout jakékoli jiné nezbytné opatření ve vztahu k těmto produktům. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 4. V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele může Komise ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 45 odst. 5.

▼B

*Článek 19*

**Zákaz týkající se zpracovaných nebo složených produktů**

Zakazuje se zpracovávat nebo mísit pro účely rozředění produkty zahrnuté v příloze I, které nesplňují požadavky čl. 18 odst. 1 nebo článku 20, se stejnými nebo jinými produkty s cílem uvádět je na trh jako potraviny nebo krmiva nebo krmit jimi zvířata.

*Článek 20*

**MLR pro zpracované nebo složené produkty**

1. Pokud nejsou MLR stanoveny v přílohách II nebo III pro zpracované nebo složené potraviny nebo krmiva, jsou pro daný produkt nezahrnutý v příloze I použitelné MLR stanovené v čl. 18 odst. 1 při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním nebo mísením.

▼M4

2. Do seznamu v příloze VI mohou být zahrnuty zvláštní koncentrace nebo faktory ředění pro určité zpracovávací nebo mísicí operace nebo pro určité zpracované nebo složené produkty. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 3.

([1]) Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/41/ES (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 51).

▼B

KAPITOLA IV

## ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZAČLENĚNÍ STÁVAJÍCÍCH MLR DO TOHOTO NAŘÍZENÍ

*Článek 21*

### První stanovení MLR

▼M4

1. MLR pro produkty zahrnuté v příloze I budou poprvé stanoveny a uvedeny v příloze II, přičemž se začlení MLR stanovené podle směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v čl. 14 odst. 2 tohoto nařízení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 3.

▼B

2. Příloha II bude vypracována do 12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

*Článek 22*

### První stanovení dočasných MLR

▼M4

1. Dočasné MLR pro účinné látky, pro které rozhodnutí o zahrnutí nebo nezahrnutí do přílohy I směrnice 91/414/EHS dosud nebylo přijato, budou poprvé stanoveny a uvedeny v příloze III tohoto nařízení, pokud již nebudou uvedeny v příloze II, přičemž se vezmou v úvahu informace poskytnuté členskými státy, případně odůvodněné stanovisko uvedené v článku 24, faktory uvedené v čl. 14 odst. 2 a tyto MLR:

a) zbývající MLR v příloze směrnice 76/895/EHS a

b) dosud neharmonizované MLR členských států.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 3.

▼B

2. Příloha III bude vypracována do 12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost v souladu s články 23, 24 a 25.

*Článek 23*

### Informace poskytované členskými státy o vlastních MLR

Není-li účinná látka dosud zahrnuta v příloze I směrnice 91/414/EHS a stanovil-li členský stát nejpozději ke dni vstupu přílohy I tohoto nařízení v platnost vlastní MLR pro tuto účinnou látku pro produkt zahrnutý v příloze I tohoto nařízení nebo rozhodl, že se pro tuto účinnou látku žádný MLR nevyžaduje, oznámí dotyčný členský stát Komisi způsobem a ve lhůtě, jež budou stanoveny postupem podle čl. 45 odst. 2, vlastní MLR nebo skutečnost, že pro tuto účinnou látku není žádný MLR vyžadován, a případně na žádost Komise

▼B

a) správnou zemědělskou praxi;

b) je-li v členském státě uplatňována kritická správná zemědělská praxe a jsou-li dostupné, souhrnné údaje o cílených kontrolních zkouškách nebo údaje z monitoringu;

c) přijatelný denní příjem a případně akutní referenční dávky používané pro vnitrostátní hodnocení rizika a výsledek tohoto hodnocení.

*Článek 24*

**Stanovisko úřadu k podkladovým údajům pro MLR stanovené členskými státy**

1. Úřad vydá odůvodněné stanovisko o možných rizicích pro zdraví spotřebitele vyplývajících z

a) dočasných MLR, které mohou být zahrnuty v příloze III;

b) účinných látek, které mohou být zahrnuty v příloze IV.

2. Při přípravě odůvodněného stanoviska uvedeného v odstavci 1 zohlední úřad dostupné vědecké a technické znalosti, a zejména informace poskytnuté členskými státy podle článku 23.

*Článek 25*

**Stanovení dočasných MLR**

S přihlédnutím ke stanovisku úřadu, je-li nezbytné, mohou být dočasné MLR pro účinné látky uvedené v článku 23 stanoveny a uvedeny v příloze III v souladu s čl. 22 odst. 1, nebo může být účinná látka popřípadě zahrnuta do přílohy IV v souladu s čl. 5 odst. 1. Dočasné MLR se stanoví na nejnižší hladině, které lze ve všech členských státech dosáhnout na základě správné zemědělské praxe.

KAPITOLA V

**ÚŘEDNÍ KONTROLY, ZPRÁVY A SANKCE**

*ODDÍL 1*

***Úřední kontroly MLR***

*Článek 26*

**Úřední kontroly**

1. Aniž je dotčena směrnice 96/23/ES ([1]), provádějí členské státy úřední kontroly reziduí pesticidů k zajištění dodržování tohoto nařízení v souladu s odpovídajícími právními předpisy Společenství týkajícími se úředních kontrol potravin a krmiv.

([1]) Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10). Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 882/2004.

▼B

2. Tyto kontroly reziduí pesticidů sestávají zejména z odběru a následného rozboru vzorků a zjištění přítomných pesticidů a úrovní jejich reziduí. Tyto kontroly se provádějí také v místě dodávky spotřebiteli.

*Článek 27*

**Odběr vzorků**

1. Každý členský stát odebere dostatečný počet a rozsah vzorků k zajištění reprezentativnosti výsledků pro celý trh s přihlédnutím k výsledkům předchozích kontrolních programů. Tento odběr vzorků se provede tak blízko bodu dodání, jak je proveditelné, aby bylo možné přijmout případná následná donucovací opatření.

▼M4

2. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním a jež stanoví metody odběru vzorků potřebných pro provádění těchto kontrol reziduí pesticidů v produktech jiných než uvedených ve směrnici 2002/63/ES ([1]), se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 3 tohoto nařízení.

▼B

*Článek 28*

**Analytické metody**

1. Metody analýzy reziduí pesticidů musí splňovat kritéria stanovená v odpovídajících právních předpisech Společenství týkajících se úředních kontrol potravin a krmiv.

2. Technické pokyny zabývající se konkrétními kritérii validace a postupy řízení jakosti ve vztahu k analytickým metodám ke zjišťování reziduí pesticidů mohou být přijaty postupem podle čl. 45 odst. 2.

3. Všechny laboratoře provádějící rozbory vzorků pro úřední kontroly reziduí pesticidů se účastní odbornostních zkoušek Společenství na rezidua pesticidů, pořádaných Komisí.

*ODDÍL 2*

***Kontrolní program Společenství***

*Článek 29*

**Kontrolní program Společenství**

1. Komise vypracuje koordinovaný víceletý kontrolní program Společenství označující konkrétní vzorky, které mají být zahrnuty do národních kontrolních programů, a berouc v úvahu obtíže zjištěné souvislosti s dodržováním MLR stanovených v tomto nařízení, s cílem vyhodnotit expozici spotřebitelů a uplatňování stávajících právních předpisů.

([1]) Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS (Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 30).

▼B

2. Kontrolní program Společenství bude přijat a každoročně aktualizován postupem podle čl. 45 odst. 2. Návrh kontrolního programu Společenství bude předložen výboru uvedenému v čl. 45 odst. 1 nejpozději šest měsíců před koncem každého kalendářního roku.

*ODDÍL 3*

***Národní kontrolní programy***

*Článek 30*

**Národní kontrolní programy pro rezidua pesticidů**

1. Členské státy zavedou víceleté národní kontrolní programy pro rezidua pesticidů. Své víceleté programy každoročně aktualizují.

Tyto programy vycházejí z míry rizika a směřují zejména k hodnocení expozice spotřebitelů a dodržování stávajících právních předpisů. Blíže určují alespoň:

a) produkty, ze kterých mají být odebírány vzorky;

b) počet vzorků, jenž má být odebrán, a analýzy, které mají být provedeny;

c) pesticidy, které mají být analyzovány;

d) kritéria použitá při sestavování těchto programů, včetně

   i) zvolených kombinací pesticidů a produktů,

   ii) počtu odebraných vzorků zvlášť pro produkty domácího a zahraničního původu,

   iii) spotřeby daných produktů jako podílu na národních stravovacích zvyklostech,

   iv) kontrolního programu Společenství a

   v) výsledků předchozích kontrolních programů.

2. Členské státy předloží své aktualizované národní kontrolní programy pro rezidua pesticidů podle odstavce 1 Komisi a úřadu nejpozději tři měsíce před koncem každého kalendářního roku.

3. Členské státy se účastní kontrolního programu Společenství stanoveného v článku 29. Každoročně zveřejňují na internetu všechny výsledky vnitrostátního monitoringu reziduí. Pokud jsou MLR překročeny, mohou členské státy uvést jména dotyčných maloobchodníků, velkoobchodníků nebo producentů.

*ODDÍL 4*

***Informace poskytované členskými státy a výroční zpráva***

*Článek 31*

**Informace poskytované členskými státy**

1. Členské státy poskytnou do 31. srpna každého roku Komisi, úřadu a ostatním členským státům tyto informace za předchozí kalendářní rok:

a) výsledky úředních kontrol stanovených v čl. 26 odst. 1;

▼B

b) meze stanovitelnosti uplatňované v národním kontrolním programu uvedeném v článku 30 a podle kontrolního programu Společenství uvedeného v článku 29;

c) podrobnosti účasti analytických laboratoří na odbornostních zkouškách Společenství uvedených v čl. 28 odst. 3 a na dalších odbornostních zkouškách významných pro kombinace pesticidů a výrobků vzorkované v rámci národního kontrolního programu;

d) podrobnosti o stavu akreditace analytických laboratoří účastnících se kontrol uvedených v písmenu a);

e) podrobnosti o přijatých donucovacích opatřeních, pokud to vnitrostátní právní předpisy dovolují.

2. Prováděcí opatření týkající se poskytování informací členskými státy mohou být zavedena postupem podle čl. 45 odst. 2 po konzultaci s úřadem.

*Článek 32*

**Výroční zpráva o reziduích pesticidů**

1. Na základě informací poskytnutých členskými státy podle čl. 31 odst. 1 vypracuje úřad výroční zprávu o reziduích pesticidů.

2. Úřad do výroční zprávy zahrne alespoň tyto informace:

a) rozbor výsledků kontrol stanovených v čl. 26 odst. 2;

b) vyjádření k možným důvodům, pro které došlo k překročení MLR, a související poznámky týkající se možných způsobů řízení rizika;

c) rozbor trvalého a náhle vzniklého ohrožení zdraví spotřebitelů z reziduí pesticidů;

d) hodnocení expozice spotřebitelů reziduím pesticidů na základě informací poskytnutých v souladu s písmenem a) a veškerých dalších významných dostupných informací, včetně zpráv předložených podle směrnice 96/23/ES.

▼B

3. Pokud členský stát neposkytl informace v souladu s článkem 31, nemusí brát úřad informace vztahující se k tomuto členskému státu při sestavování výroční zprávy v úvahu.

4. Úprava výroční zprávy může být určena postupem podle čl. 45 odst. 2.

5. Úřad předloží Komisi výroční zprávu do posledního dne měsíce února každého roku.

6. Zpráva může zahrnovat stanovisko o pesticidech, jež mají být zahrnuty do budoucích programů.

7. Úřad výroční zprávu zveřejní spolu s případnými poznámkami Komise nebo členských států.

*Článek 33*

**Předložení výroční zprávy o reziduích pesticidů výboru**

Komise neprodleně předloží výroční zprávu o reziduích pesticidů uvedenou v čl. 45 odst. 1 výboru, aby ji posoudil a případně doporučil, jaká opatření je třeba přijmout s ohledem na oznámená porušení MLR stanovených v přílohách II a III.

*ODDÍL 5*

***Sankce***

*Článek 34*

**Sankce**

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily jejich uplatňování. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy neprodleně oznámí Komisi tato pravidla a jejich případné následné změny.

KAPITOLA VI

**NOUZOVÁ OPATŘENÍ**

*Článek 35*

**Nouzová opatření**

Články 53 a 54 nařízení (ES) č. 178/2002 se použijí, pokud nové informace nebo přehodnocení stávajících informací ukáží, že rezidua pesticidů nebo MLR zahrnuté v tomto nařízení mohou ohrozit lidské zdraví nebo zdraví zvířat způsobem, který vyžaduje okamžitý zásah. Lhůta, ve které musí Komise přijmout rozhodnutí, se v případě čerstvých produktů zkracuje na sedm dní.

▼M60

———————

▼B

KAPITOLA VIII

**KOORDINACE UPLATŇOVÁNÍ MLR**

*Článek 38*

**Určení vnitrostátních orgánů**

Každý členský stát určí jeden nebo více vnitrostátních orgánů, jež budou pro účely tohoto nařízení koordinovat spolupráci s Komisí, úřadem, ostatními členskými státy, výrobci, producenty a pěstiteli. Určí-li členský stát více orgánů, uvede, který z určených orgánů bude kontaktním místem.

Vnitrostátní orgány mohou přenést své úkoly na další subjekty.

Každý členský stát sdělí Komisi a úřadu názvy a adresy určených vnitrostátních orgánů.

*Článek 39*

**Koordinace informací o MLR úřadem**

Úřad

a) koordinuje se zpravodajským členským státem určeným v souladu se směrnicí 91/414/EHS pro určitou účinnou látku;

b) koordinuje s členskými státy a s Komisí ohledně MLR, zejména za účelem splnění požadavků článku 41.

*Článek 40*

**Informace poskytované členskými státy**

Členské státy poskytují úřadu na jeho žádost veškeré dostupné informace potřebné k hodnocení bezpečnosti MLR.

*Článek 41*

**Databáze úřadu o MLR**

Aniž jsou dotčeny použitelné předpisy Společenství a vnitrostátní předpisy o přístupu k dokumentům, úřad vyvine a povede databázi přístupnou Komisi a příslušným orgánům členských států, jež bude obsahovat významné vědecké informace a správné zemědělské praxe týkající se MLR, účinných látek a zpracovatelských faktorů stanovených v přílohách II, III, IV a VII. Zejména bude obsahovat hodnocení příjmu ve stravě, zpracovatelské faktory a toxikologické dílčí hodnoty.

▼B

*Článek 42*

**Členské státy a poplatky**

1. Členské státy mohou krýt náklady na práci spojenou se stanovením, změnou nebo zrušením MLR nebo s jakýmikoli jinými úkony vyplývajícími z povinností uložených touto směrnicí prostřednictvím poplatku.

2. Členské státy zajistí, aby poplatek uvedený v odstavci 1

a) byl vypočten průhledným způsobem a

b) odpovídal skutečným nákladům na vykonanou práci.

Předpis může zahrnovat sazebník pevných poplatků založený na průměrných nákladech na práci uvedenou v odstavci 1.

KAPITOLA IX

**PROVÁDĚNÍ**

*Článek 43*

**Vědecké stanovisko úřadu**

Komise nebo členské státy mohou požádat úřad o vědecké stanovisko a konzultovat s ním jakékoli opatření týkající se posouzení rizik podle tohoto nařízení. Komise může stanovit lhůtu, ve které bude takové stanovisko vydáno.

*Článek 44*

**Postup přijímání stanovisek úřadu**

1. Pokud stanoviska úřadu podle tohoto nařízení vyžadují pouze vědeckou nebo technickou činnost zahrnující použití zavedených vědeckých nebo technických zásad, může je úřad vydat, aniž by byl konzultován vědecký výbor nebo vědecké komise uvedené v článku 28 nařízení (ES) č. 178/2002, pokud Komise nebo členský stát nemají námitky.

2. Prováděcí pravidla podle čl. 29 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 178/2002 určí případy, ve kterých se použije odstavec 1 tohoto článku.

▼M4

*Článek 45*

**Postup projednávání ve výboru**

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002.

▼M4

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

5. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

*Článek 46*

**Prováděcí opatření**

1. Prováděcí opatření k zajištění jednotného uplatňování tohoto nařízení, technické pokyny k jeho uplatňování a podrobná pravidla týkající se vědeckých údajů požadovaných pro stanovení MLR se stanoví nebo mohou být změněny regulativním postupem podle čl. 45 odst. 2 a případně s přihlédnutím ke stanovisku úřadu.

2. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení a jež stanoví nebo mění data uvedená v článku 23, čl. 29 odst. 2, čl. 30 odst. 2, čl. 31 odst. 1 a čl. 32 odst. 5, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 3 a případně s přihlédnutím ke stanovisku úřadu.

▼B

*Článek 47*

**Zpráva o provádění tohoto nařízení**

Nejpozději do deseti let po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho provádění a veškeré vhodné návrhy.

▼B

KAPITOLA X

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

*Článek 48*

**Zrušení a přizpůsobení právních předpisů**

1. Směrnice 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS se zrušují ode dne uvedeného v čl. 50 druhém pododstavci.

2. V čl. 4 odst. 1 směrnice 91/414/EHS se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f) maximální limity reziduí v zemědělských produktech ovlivněných použitím uvedeným v povolení byly případně stanoveny nebo změněny v souladu s nařízením (ES) č. 396/2005 (*).

(*) Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.“

▼M4

*Článek 49*

**Přechodná opatření**

1. Požadavky kapitoly III se nevztahují na produkty zákonně vyrobené nebo dovezené do Společenství přede dnem uvedeným v čl. 50 druhém pododstavci.

K zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele však mohou být přijata vhodná opatření týkající se těchto produktů. Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 5.

2. Je-li to nezbytné pro umožnění běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů, mohou být stanovena další přechodná opatření pro zavádění určitých MLR stanovených v článcích 15, 16, 21, 22 a 25. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním a nedotýkají se povinnosti zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 45 odst. 4.

▼B

*Článek 50*

**Vstup v platnost**

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Kapitoly II, III a V se použijí po šesti měsících ode dne vyhlášení posledního z nařízení, kterými se vypracovávají přílohy I, II, III, a IV.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M62

*PŘÍLOHA I*

ČÁST A

**Produkty rostlinného a živočišného původu uvedené v čl. 2 odst. 1, na něž se použijí MLR**

| Číselný kód | Kategorie | Skupina | Hlavní produkt ve skupině nebo podskupině ([1]) | Vědecké názvy | Část výrobku, u které se uplatňují MLR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | podskupina | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **0100000** | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | | | |
| **0110000** | | **Citrusové plody** | | | Celý produkt bez stopky |
| 0110010 | | | Grapefruity | *Citrus paradisi* | |
| 0110020 | | | Pomeranče | *Citrus sinensis* | |
| 0110030 | | | Citrony | *Citrus limon* | |
| 0110040 | | | Kyselé lajmy | *Citrus aurantiifolia* | |
| 0110050 | | | Mandarinky | *Citrus reticulata;* syn: *Citrus deliciosa* | |
| 0110990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0120000** | | **Ořechy ze stromů** | | | Celý produkt bez skořápky (kromě kaštanů) |
| 0120010 | | | Mandle | *Amygdalus communis;* syn: *Prunus dulcis* | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0120020 | | | Para ořechy | *Bertholletia excelsa* | |
| 0120030 | | | Kešu ořechy | *Anacardium occidentale* | |
| 0120040 | | | Kaštany jedlé | *Castanea crenata* | Celý produkt se slupkou |
| | | | | *Castanea dentata* | |
| | | | | *Castanea mollissima* | |
| | | | | *Castanea sativa* | |
| 0120050 | | | Kokosové ořechy | *Cocos nucifera* | |
| 0120060 | | | Lískové ořechy | *Corylus avellana* | |
| 0120070 | | | Makadamové ořechy | *Macadamia ternifolia;* syn: *Macadamia integrifolia* | |
| | | | | *Macadamia tetraphylla* | |
| 0120080 | | | Pekanové ořechy | *Carya illinoinensis* | |
| 0120090 | | | Piniové oříšky | *Pinus pinea* | |
| 0120100 | | | Pistácie | *Pistacia vera* | |
| 0120110 | | | Vlašské ořechy | *Juglans nigra* | |
| | | | | *Juglans regia* | |
| 0120990 | | | Ostatní [2] | | |
| **0130000** | | **Jádrové ovoce** | | | Celý produkt bez stopky |
| 0130010 | | | Jablka | *Malus domestica* | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0130020 | | | Hrušky | *Pyrus communis* | |
| 0130030 | | | Kdoule | *Cydonia oblonga* | |
| 0130040 | | | Mišpule obecná/německá | *Mespilus germanica* | |
| 0130050 | | | Mišpule japonská / lokvát | *Eriobotrya japonica* | |
| 0130990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0140000** | | **Peckové ovoce** | | | Celý produkt bez stopky |
| 0140010 | | | Meruňky | *Armeniaca vulgaris;* syn: *Prunus armeniaca* | |
| 0140020 | | | Třešně | *Cerasus avium;* syn: *Prunus avium* | |
| 0140030 | | | Broskve | *Persica vulgaris;* syn: *Prunus persica* | |
| 0140040 | | | Švestky | *Prunus domestica* | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0140990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0150000** | | **Bobulové a drobné ovoce** | | | Celý produkt bez kalicha, koruny a stopky (kromě rybízu) |
| 0151000 | | a) hrozny | | | |
| 0151010 | | | Hrozny stolní | *Vitis vinifera* | |
| 0151020 | | | Hrozny moštové | *Vitis vinifera* | |
| 0152010 | | b) jahody | | *Fragaria x ananassa* | |
| 0153000 | | c) ovoce z keřů | | | |
| 0153010 | | | Ostružiny | *Rubus* sect. *Rubus* | |
| 0153020 | | | Ostružiny ostružiníku ježiníku | *Rubus caesius* | |
| 0153030 | | | Maliny (červené a žluté) | *Rubus idaeus* | |
| 0153990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| 0154000 | | d) ostatní bobulové a drobné ovoce | | | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0154010 | | | Brusnice / borůvky | *Vaccinium angustifolium* | |
| | | | | *Vaccinium corymbosum* | |
| | | | | *Vaccinium formosum* | |
| | | | | *Vaccinium virgatum* | |
| 0154020 | | | Klikvy | *Vaccinium macrocarpon* | |
| 0154030 | | | Rybíz (bílý, černý, červený) | *Ribes nigrum* | Plody se stopkami |
| | | | | *Ribes rubrum* | |
| 0154040 | | | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | *Ribes uva-crispa* | |
| 0154050 | | | Šípky | *Rosa canina* | |
| | | | | *Rosa majalis* | |
| | | | | *Rosa rugosa* | |
| 0154060 | | | Moruše (bílé a černé) | *Morus alba* | |
| | | | | *Morus nigra* | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0154070 | | | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | *Crataegus azarolus* | |
| 0154080 | | | Bez černý / bezinky | *Sambucus nigra* | |
| 0154990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0160000** | | **Různé ovoce s** | | | Celý produkt bez stopky (kromě ananasů) |
| 0161000 | | a) jedlou slupkou | | | |
| 0161010 | | | Datle | *Phoenix dactylifera* | |
| 0161020 | | | Fíky | *Ficus carica* | |
| 0161030 | | | Stolní olivy | *Olea europaea* | |
| 0161040 | | | Kumquaty / kumkváty | *Fortunella japonica* | |
| | | | | *Fortunella margarita* | |
| 0161050 | | | Karamboly | *Averrhoa carambola* | |
| 0161060 | | | Tomel japonský / kaki churma / persimon | *Diospyros kaki* | |
| 0161070 | | | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | *Syzygium cuminii* | |
| 0161990 | | | Ostatní ([2]) | | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0162000 | | b) nejedlou slupkou, malé | | | |
| 0162010 | | | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | *Actinidia deliciosa* | |
| | | | | *Actinidia chinensis* | |
| 0162020 | | | Liči | *Litchi chinensis* | |
| 0162030 | | | Mučenka/passiflora | *Passiflora edulis;* syn: *Passiflora laurifolia* | |
| 0162040 | | | Opuncie | *Opuntia ficus-indica* | |
| 0162050 | | | Zlatolist | *Chrysophyllum cainito* | |
| 0162060 | | | Tomel viržinský / kaki | *Diospyros virginiana* | |
| 0162990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| 0163000 | | c) nejedlou slupkou, velké | | | |
| 0163010 | | | Avokádo | *Persea americana* | |
| 0163020 | | | Banány | *Musa acuminata* | |
| | | | | *Musa balbisiana* | |
| | | | | *Musa acuminata x Musa balbisiana* | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0163030 | | | Mango | *Mangifera indica* | |
| 0163040 | | | Papája | *Carica papaya* | |
| 0163050 | | | Granátová jablka | *Punica granatum* | |
| 0163060 | | | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | *Annona cherimola* | |
| 0163070 | | | Kvajáva hrušková | *Psidium guajava* | |
| 0163080 | | | Ananas | *Ananas comosus* | Celý produkt bez koruny |
| 0163090 | | | Chlebovník | *Artocarpus altilis* | |
| 0163100 | | | Durian cibetkový | *Durio zibethinus* | |
| 0163110 | | | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | *Annona muricata* | |
| 0163990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0200000** | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | | | | |
| **0210000** | | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | | Celý produkt bez případné natě a zeminy |
| 0211000 | | a) brambory | | *Solanum tuberosum* subsp. *tuberosum* | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0212000 | | b) tropická kořenová a hlíznatá zelenina | | | |
| 0212010 | | | Kořeny manioku jedlého / kasavy | *Manihot esculenta* | |
| 0212020 | | | Batáty | *Ipomoea batatas* | |
| 0212030 | | | Jamy | *Dioscorea* spp. | |
| 0212040 | | | Maranta třtinová | *Maranta arundinacea* | |
| 0212990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| 0213000 | | c) ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy | | | |
| 0213010 | | | Řepa červená / salátová | *Beta vulgaris* var. *vulgaris* | |
| 0213020 | | | Mrkev / karotka | *Daucus carota* subsp. *sativus* | |
| 0213030 | | | Celer bulvový | *Apium graveolens var. rapaceum* | |
| 0213040 | | | Křen | *Armoracia rusticana* | |
| 0213050 | | | Topinambury | *Helianthus tuberosus* | |
| 0213060 | | | Pastinák | *Pastinaca sativa* | |
| 0213070 | | | Petržel kořenová | *Petroselinum crispum* convar. *radicosum* | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0213080 | | | Ředkve | *Raphanus sativus* skupina ředkví | |
| 0213090 | | | Kozí brada | *Tragopogon porrifolius* | |
| 0213100 | | | Brukev řepka tuřín | *Brassica napus* subsp. *napobrassica* | |
| 0213110 | | | Brukev řepák vodnice | *Brassica rapa* subsp. *rapa* | |
| 0213990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0220000** | | **Cibulová zelenina** | | | Zralé cibule bez snadno odstranitelných slupek a zeminy (kromě cibule jarní/zelené cibulky a cibule zimní / sečky) |
| 0220010 | | | Česnek | *Allium sativum* | |
| 0220020 | | | Cibule kuchyňská | *Allium cepa* skupina cibule kuchyňské | |
| 0220030 | | | Šalotka | *Allium cepa* skupina šalotky/ *aggregatum;* syn: *Allium ascalonicum* | |
| 0220040 | | | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | *Allium cepa* skupina cibule kuchyňské | Nezralé cibulky s pseudostonky, listy a v některých případech s pupeny |
| | | | | *Allium fistulosum* | |
| 0220990 | | | Ostatní ([2]) | | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0230000** | | **Plodová zelenina** | | | |
| 0231000 | | a) lilkovité | | | Celý produkt bez stopky a (u druhů rodu *Physalis)* bez okvětních lístků |
| 0231010 | | | Rajčata | *Lycopersicon esculentum* | |
| 0231020 | | | Paprika setá | *Capsicum annuum* | |
| 0231030 | | | Lilek/baklažán | *Solanum melongena* | |
| 0231040 | | | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | *Abelmoschus esculentus* | |
| 0231990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| 0232000 | | b) tykvovité s jedlou slupkou | | | Celý produkt bez stopky |
| 0232010 | | | Okurky salátové | *Cucumis sativus* | |
| 0232020 | | | Okurky nakládačky | *Cucumis sativus* | |
| 0232030 | | | Cukety | *Cucurbita pepo* skupina cuket | |
| 0232990 | | | Ostatní ([2]) | | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0233000 | | c) tykvovité s nejedlou slupkou | | | Celý produkt bez stopky |
| 0233010 | | | Melouny cukrové | *Cucumis melo* | |
| 0233020 | | | Dýně | *Cucurbita maxima* | |
| 0233030 | | | Melouny vodní | *Citrullus vulgaris;* syn: *Citrullus lanatus* | |
| 0233990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| 0234000 | | d) kukuřice cukrová | | *Zea mays* convar. *saccharata* | Jádra s palicí a bez listenů |
| 0239000 | | e) ostatní plodová zelenina | | | Celý produkt bez stopky |
| **0240000** | | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | | | Celá rostlina bez kořenů a uvadlých listů (kromě růžičkové kapusty a kedlubnů) |
| 0241000 | | a) košťálová zelenina vytvářející růžice | | | |
| 0241010 | | | Brokolice | *Brassica oleracea* var. *italica* | |
| 0241020 | | | Květák | *Brassica oleracea* var. *botrytis* | |
| 0241990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| 0242000 | | b) košťálová zelenina vytvářející hlávky | | | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0242010 | | | Kapusta růžičková | *Brassica oleracea* var. *gemmifera* | Pouze růžičky |
| 0242020 | | | Zelí hlávkové | *Brassica oleracea* var. *capitata* | |
| 0242990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| 0243000 | | c) košťálová zelenina listová | | | |
| 0243010 | | | Zelí pekingské / pe-tsai | *Brassica rapa* subsp. *pekinensis* | |
| 0243020 | | | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | *Brassica oleracea* var. *sabellica* | |
| | | | | *Brassica oleracea* var. *viridis* | |
| 0243990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| 0244000 | | d) kedlubny | | *Brassica oleracea* var. *gongylodes* | Celý produkt bez kořenů, natě a případné zeminy |
| **0250000** | | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | | | Celý produkt bez kořenů, uvadlých vnějších listů a případné zeminy (kromě řeřich a jiných klíčků a výhonků, mladých listů (včetně druhů rodu *Brassica*) a pažitky) |
| 0251000 | | a) salát a ostatní salátové rostliny | | | |
| 0251010 | | | Kozlíček polníček | *Valerianella locusta* | |
| 0251020 | | | Salát | *Lactuca sativa* | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0251030 | | | Čekanka štěrbák / endivie | *Cichorium endivia* var. *latifolia* | |
| 0251040 | | | Řeřichy ajiné klíčky a výhonky | *Lepidium sativum* subsp. *sativum* | Celé produkty získané vyklíčením semen (někdy hlíz nebo cibulek) ve vodě, půdě, nebo v hydroponickém substrátu, jak jsou definovány ve vědeckém stanovisku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, zveřejněném v EFSA Journal 2011; 9(11):2424, s. 9 |
| 0251050 | | | Barborky | *Barbarea verna* | |
| 0251060 | | | Roketa setá / rukola | *Eruca sativa* | |
| 0251070 | | | Červená hořčice | *Brassica juncea* var. *rugosa* | |
| 0251080 | | | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu *Brassica*) | | Mladé listy a řapíky plodin (včetně druhů rodu *Brassica*) sklizené do růstové fáze 8 pravých listů |
| 0251990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| 0252000 | | b) špenát a podobná zelenina (listy) | | | |
| 0252010 | | | Špenát | *Spinacia oleracea* | |
| 0252020 | | | Šrucha | *Portulaca oleracea* | |
| 0252030 | | | Mangold | *Beta vulgaris* var. *flavescens* | |
| 0252990 | | | Ostatní ([2]) | | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0253000 | | c) listy révy vinné a podobných druhů | | *Vitis vinifera* | |
| 0254000 | | d) potočnice lékařská / řeřicha potoční | | *Nasturtium officinale* | |
| 0255000 | | e) čekanka obecná setá | | *Cichorium intybus* skupina *foliosum* | |
| 0256000 | | f) bylinky a jedlé květy | | | |
| 0256010 | | | Kerblík | *Anthriscus cerefolium* | |
| 0256020 | | | Pažitka | *Allium schoenoprasum* | Listy a pupeny |
| 0256030 | | | Celerová nať | *Apium graveolens* var. *secalinum* | |
| 0256040 | | | Petrželová nať | *Petroselinum crispum* | |
| 0256050 | | | Šalvěj lékařská | *Salvia officinalis* | |
| 0256060 | | | Rozmarýn lékařský | *Rosmarinus officinalis* | |
| 0256070 | | | Tymián | *Thymus vulgaris* | |
| 0256080 | | | Bazalka pravá a jedlé květy | *Ocimum basilicum* | |
| 0256090 | | | Vavřín / bobkový list | *Laurus nobilis* | |
| 0256100 | | | Estragon | *Artemisia dracunculus* | |
| 0256990 | | | Ostatní ([2]) | | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0260000** | | **Lusková zelenina** | | | Celý produkt |
| 0260010 | | | Fazolové lusky | *Phaseolus vulgaris* | |
| 0260020 | | | Vyluštěná fazolová semena | *Phaseolus vulgaris* | |
| 0260030 | | | Hrachové lusky | *Pisum sativum* | |
| 0260040 | | | Vyluštěná hrachová zrna | *Pisum sativum* | |
| 0260050 | | | Čočka | *Lens culinaris;* syn: *Lens esculenta* | |
| 0260990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0270000** | | **Řapíkatá a stonková zelenina** | | | Celý produkt bez kořenů, zeminy a uvadlých částí (kromě artyčoků a reveně) |
| 0270010 | | | Chřest | *Asparagus officinalis* | |
| 0270020 | | | Kardy | *Cynara cardunculus* skupina kardů | |
| 0270030 | | | Celer řapíkatý | *Apium graveolens* var. *dulce* | |
| 0270040 | | | Fenykl obecný sladký | *Foeniculum vulgare* var. *azoricum* | |
| 0270050 | | | Artyčoky | *Cynara cardunculus* skupina artyčoků | Celé květenství včetně květního lůžka |
| 0270060 | | | Pór | *Allium ampeloprasumampeloprasum* skupina póru; syn: *Allium porrum* | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0270070 | | | Reveň kadeřavá / rebarbora | *Rheum rhabarbarum* | Řapíky bez kořenů a listů |
| 0270080 | | | Bambusové výhonky | *Bambusa vulgaris* | |
| | | | | *Phyllostachys edulis* | |
| 0270090 | | | Palmové vegetační vrcholy | *Bactris gasipaes* | |
| | | | | *Cocos nucifera* | |
| | | | | *Daemonorops jenkinsiana* | |
| | | | | *Euterpe edulis* | |
| | | | | *Euterpe oleracea* | |
| 0270990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0280000** | | **Houby, mechy a lišejníky** | | | Celý produkt bez zeminy nebo pěstebního substrátu |
| 0280010 | | | Pěstované houby | | |
| 0280020 | | | Volně rostoucí houby | | |
| 0280990 | | | Mechy a lišejníky | | |
| **0290000** | | **Řasy a prokaryota** | | | |
| **0300000** | **LUŠTĚNINY** | | | | Suchá semena |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0300010 | | | Fazole | *Phaseolus vulgaris* | |
| 0300020 | | | Čočka | *Lens culinaris;* syn: *Lens esculenta* | |
| 0300030 | | | Hrách | *Pisum sativum* | |
| 0300040 | | | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | *Lupinus albus* subsp. *albus* | |
| | | | | *Lupinus angustifolius* | |
| | | | | *Lupinus luteus* | |
| | | | | *Lupinus mutabilis* | |
| 0300990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0400000** | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | | | | |
| **0401000** | | **Olejnatá semena** | | | Celý produkt pokud možno bez tobolek, skořápek a slupek (kromě bavlny) |
| 0401010 | | | Lněná semena | *Linum usitatissimum* | |
| 0401020 | | | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | *Arachis hypogaea* | |
| 0401030 | | | Maková semena | *Papaver somniferum* subsp. *somniferum* | |
| 0401040 | | | Sezamová semena | *Sesamum indicum* | |
| 0401050 | | | Slunečnicová semena | *Helianthus annuus* | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0401060 | | | Semena řepky olejky | *Brassica napus* subsp. *napus* | |
| 0401070 | | | Sójové boby | *Glycine max* | |
| 0401080 | | | Hořčičná semena | *Brassica juncea* | |
| | | | | *Brassica nigra* | |
| | | | | *Sinapis alba* | |
| 0401090 | | | Bavlníková semena | *Gossypium barbadense* | Neloupaná |
| | | | | *Gossypium herbaceum* | |
| 0401100 | | | Dýňová semena | *Cucurbita pepo* skupina Styrian Hulles | |
| 0401110 | | | Semena světlice barvířské | *Carthamus tinctorius* | |
| 0401120 | | | Semena brutnáku lékařského | *Borago officinalis* | |
| 0401130 | | | Semena lničky seté | *Camelina sativa* | |
| 0401140 | | | Konopná semena | *Cannabis sativa* subsp. *sativa* | |
| | | | | *Cannabis sativa* subsp. *spontanea* | |
| 0401150 | | | Semena skočce obecného | *Ricinus communis* | |
| 0401990 | | | Ostatní ([2]) | | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0402000** | | **Olejnaté plody** | | | Celý produkt bez stopky (kromě oliv na olej) |
| 0402010 | | | Olivy na olej | *Olea europaea* var. *europaea* | Celý plod bez stopky a zeminy |
| 0402020 | | | Jádra plodů palem | *Attalea maripa* | |
| | | | | *Elaeis guineensis* | |
| | | | | *Elaeis oleifera* | |
| 0402030 | | | Plody palem | *Attalea maripa* | |
| | | | | *Elaeis guineensis* | |
| | | | | *Elaeis oleifera* | |
| 0402040 | | | Vlnovec pětimužný / kapok | *Ceiba pentandra* | |
| 0402990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0500000** | **OBILOVINY** | | | | Celá zrna |
| 0500010 | | | Ječmen | *Hordeum vulgare* | |
| 0500020 | | | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | *Fagopyrum esculentum* | |
| 0500030 | | | Kukuřice | *Zea mays* | |
| 0500040 | | | Proso | *Panicum miliaceum* | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0500050 | | | Oves | *Avena sativa* | |
| 0500060 | | | Rýže | *Oryza sativa* | |
| 0500070 | | | Žito | *Secale cereale* | |
| 0500080 | | | Čirok | *Sorghum bicolor* | |
| 0500090 | | | Pšenice | *Triticum aestivum* | |
| 0500990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0600000** | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | | | | |
| **0610000** | | **Čaje** | | *Camellia sinensis* | Sušené listy, stonky a květy čajovníku, také fermentované nebo jinak zpracované |
| **0620000** | | **Kávová zrna** | | *Coffea arabica* | Zelená zrna |
| | | | | *Coffea canephora;* syn: *Coffea robusta* | |
| | | | | *Coffea liberica* | |
| **0630000** | | **Bylinné čaje z** | | | Sušený výrobek |
| 0631000 | | a) květů | | | Květy bez stonků a uvadlých částí (kromě heřmánku) |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0631010 | | | Heřmánek | *Chamaemelum nobile;* syn: *Anthemis nobilis* | Květenství včetně technicky nevyhnutelného množství jiných nadzemních částí |
| | | | | *Matricaria recutita;* syn: *Matricaria chamomilla* | |
| 0631020 | | | Ibišek súdánský | *Hibiscus sabdariffa* | |
| 0631030 | | | Růže | *Rosa* spp. | |
| 0631040 | | | Jasmín | *Jasminum officinale* | |
| | | | | *Jasminum sambac* | |
| 0631050 | | | Lípa | *Tilia cordata* | |
| | | | | *Tilia platyphyllos* | |
| | | | | *Tilia tomentosa;* syn: *Tilia argentea* | |
| 0631990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| 0632000 | | b) listů a nadzemních částí rostlin | | | Listy a nadzemní části rostlin, bez uvadlých listů |
| 0632010 | | | Jahodník | *Fragaria x ananassa* | |
| 0632020 | | | Roibos | *Aspalathus linearis* | |
| 0632030 | | | Cesmína paraguayská / yerba maté | *Ilex paraguariensis* | |
| 0632990 | | | Ostatní ([2]) | | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0633000 | | c) kořenů | | | Kořeny bez natě a zeminy |
| 0633010 | | | Kozlík lékařský / baldrián | *Valeriana officinalis* | |
| 0633020 | | | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | *Panax ginseng* | |
| | | | | *Panax quinquefolius* | |
| 0633990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| 0639000 | | d) veškerých jiných částí rostlin | | | |
| **0640000** | | **Kakaové boby** | | *Theobroma cacao* | Boby fermentované nebo sušené, bez skořápek |
| **0650000** | | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | | *Ceratonia siliqua* | Celý produkt bez stopky |
| **0700000** | **CHMEL** | | | *Humulus lupulus* | Sušené šišky, rovněž ve formě pelet a nekoncentrovaného prachu |
| **0800000** | **KOŘENÍ** | | | | Sušený produkt, celý, drcený nebo mletý |
| **0810000** | | **Semena** | | | |
| 0810010 | | | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | *Pimpinella anisum* | |
| 0810020 | | | Bulvuška | *Bunium persicum* | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0810030 | | | Mířík celer | *Apium graveolens* | |
| 0810040 | | | Koriandr setý | *Coriandrum sativum* | |
| 0810050 | | | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | *Cuminum cyminum* | |
| 0810060 | | | Kopr vonný | *Anethum graveolens* | |
| 0810070 | | | Fenykl sladký | *Foeniculum vulgare* | |
| 0810080 | | | Pískavice řecké seno | *Trigonella foenum- graecum* | |
| 0810090 | | | Muškátový oříšek | *Myristica fragrans* | |
| 0810990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0820000** | | **Plody** | | | |
| 0820010 | | | Nové koření | *Pimenta dioica;* syn: *Pimenta officinalis* | |
| 0820020 | | | Žlutodřev | *Zanthoxylum* spp. | |
| 0820030 | | | Kmín kořenný | *Carum carvi* | |
| 0820040 | | | Kardamom | *Elettaria cardamomum* | |
| 0820050 | | | Jalovcové bobule | *Juniperus communis* | |
| 0820060 | | | Pepř (bílý, černý a zelený) | *Piper nigrum* | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0820070 | | | Vanilka | *Vanilla planifolia;* syn: *Vanilla fragrans* | |
| 0820080 | | | Tamarind / indické datle | *Tamarindus indica* | |
| 0820990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0830000** | | **Kůra** | | | |
| 0830010 | | | Skořice | *Cinnamomum verum;* syn: *Cinnamomum zeylanicum* | |
| 0830990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0840000** | | **Kořeny a oddenky** | | | |
| 0840010 | | | Lékořice | *Glycyrrhiza glabra* | |
| 0840020 | | | Zázvor | *Zingiber officinale* | |
| 0840030 | | | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | *Curcuma longa;* syn: *Curcuma domestica* | |
| 0840040 | | | Křen | *Armoracia rusticana* | |
| 0840990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0850000** | | **Pupeny** | | | |
| 0850010 | | | Hřebíček | *Syzygium aromaticum;* syn: *Eugenia caryophyllata* | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0850020 | | | Kapary | *Capparis spinosa* | |
| 0850990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0860000** | | **Květinové pestíky** | | | |
| 0860010 | | | Šafrán | *Crocus sativus* | |
| 0860990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0870000** | | **Semenné míšky** | | | |
| 0870010 | | | Muškátový květ | *Myristica fragrans* | |
| 0870990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **0900000** | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | | | | Celý produkt bez natě, po odstranění zeminy opláchnutím nebo okartáčováním (kromě cukrové třtiny) |
| 0900010 | | | Řepa cukrovka (kořen) | *Beta vulgaris* ssp. *vulgaris* var. *altissima* | |
| 0900020 | | | Cukrová třtina | *Saccharum officinarum* | Celý produkt bez kořenů, zeminy a uvadlých částí |
| 0900030 | | | Kořen čekanky | *Cichorium intybus* skupina *Sativum* | |
| 0900990 | | | Ostatní ([2]) | | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1000000** | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | | | |
| **1010000** | | **Tkáně z** | | | Celý produkt (kromě svaloviny) |
| 1011000 | | a) prasat | | *Sus scrofa* | |
| 1011010 | | | Svalovina | | Maso po odstranění oddělitelného tuku |
| 1011020 | | | Tuková tkáň | | |
| 1011030 | | | Játra | | |
| 1011040 | | | Ledviny | | |
| 1011050 | | | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1011990 | | | Ostatní (2) | | |
| 1012000 | | b) skotu | | *Bos primigenius taurus* | |
| 1012010 | | | Svalovina | | Maso po odstranění oddělitelného tuku |
| 1012020 | | | Tuková tkáň | | |
| 1012030 | | | Játra | | |
| 1012040 | | | Ledviny | | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012050 | | | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1012990 | | | Ostatní (2) | | |
| 1013000 | | c) ovcí | | *Ovis aries* | |
| 1013010 | | | Svalovina | | Maso po odstranění oddělitelného tuku |
| 1013020 | | | Tuková tkáň | | |
| 1013030 | | | Játra | | |
| 1013040 | | | Ledviny | | |
| 1013050 | | | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1013990 | | | Ostatní (2) | | |
| 1014000 | | d) koz | | *Capra aegagrus hircus* | |
| 1014010 | | | Svalovina | | Maso po odstranění oddělitelného tuku |
| 1014020 | | | Tuková tkáň | | |
| 1014030 | | | Játra | | |
| 1014040 | | | Ledviny | | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1014050 | | | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1014990 | | | Ostatní (2) | | |
| 1015000 | | e) koňovitých | | *Equus* spp. | |
| 1015010 | | | Svalovina | | Maso po odstranění oddělitelného tuku |
| 1015020 | | | Tuková tkáň | | |
| 1015030 | | | Játra | | |
| 1015040 | | | Ledviny | | |
| 1015050 | | | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1015990 | | | Ostatní (2) | | |
| 1016000 | | f) drůbeže | | | |
| 1016010 | | | Svalovina | | Maso po odstranění oddělitelného tuku |
| 1016020 | | | Tuková tkáň | | |
| 1016030 | | | Játra | | |
| 1016040 | | | Ledviny | | |
| 1016050 | | | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016990 | | | Ostatní (2) | | |
| 1017000 | | g) ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu | | | |
| 1017010 | | | Svalovina | | Maso po odstranění oddělitelného tuku |
| 1017020 | | | Tuková tkáň | | |
| 1017030 | | | Játra | | |
| 1017040 | | | Ledviny | | |
| 1017050 | | | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1017990 | | | Ostatní (2) | | |
| **1020000** | | **Mléko** | | | Celý produkt na základě obsahu tuku ve výši 4 % hmotnostních (3) |
| 1020010 | | | Kravské | *Bos primigenius taurus* | |
| 1020020 | | | Ovčí | *Ovis aries* | |
| 1020030 | | | Kozí | *Capra aegagrus hircus* | |
| 1020040 | | | Kobylí | *Equus caballus* | |
| 1020990 | | | Ostatní (2) | | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1030000** | | **Ptačí vejce** | | | Celý produkt bez skořápky ([4]) |
| 1030010 | | | Slepičí | *Gallus gallus* | |
| 1030020 | | | Kachní | *Anas platyrhynchos* | |
| 1030030 | | | Husí | *Anser anser* | |
| 1030040 | | | Křepelčí | *Coturnix coturnix* | |
| | | | | *Coturnix japonica* | |
| 1030990 | | | Ostatní ([2]) | | |
| **1040000** | | **Med a další včelařské produkty** | | N. | |
| **1050000** | | **Obojživelníci a plazi** | | | |
| **1060000** | | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | | | |
| **1070000** | | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | | | |
| **1100000** | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ** ([5]) | | | | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1200000** | **PLODINY NEBO ČÁSTI PLODIN URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV** ([5]) | | | | |
| **1300000** | **ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY** ([5]) | | | | |

N. Neuvedeno

([1]) MLR pro daný produkt se neuplatňují u produktů nebo částí produktu použitých výhradně jako přísady do krmiv, dokud se na ně neuplatní samostatné MLR.

([2]) Slovem „ostatní“ se rozumí jakýkoli jiný produkt, který není výslovně uveden pod jinými kódy v téže skupině nebo podskupině ani ve sloupci „Hlavní produkt ve skupině nebo podskupině“ v části A ani ve sloupci „Ostatní produkty, u kterých se uplatňují stejné MLR“ v části B.

([3]) Ve všech případech se hodnoty MLR vyjádří jako mg/kg syrového mléka. Pokud je reziduum v definici označeno jako rozpustné v tuku (písmenem F), MLR se stanoví na základě syrového kravského mléka s obsahem tuku 4 % hmotnostní; u syrového mléka ostatních druhů se hodnota MLR upraví odpovídajícím způsobem podle obsahu tuku v syrovém mléce daného druhu.

([4]) Ve všech případech se hodnoty MLR vyjádří jako mg/kg vajec. Pokud je reziduum v definici označeno jako rozpustné v tuku (písmenem F), MLR se stanoví na základě slepičích vajec s obsahem tuku 10 % hmotnostních; u vajec ostatních druhů se hodnota MLR upraví odpovídajícím způsobem podle obsahu tuku ve vejcích daného druhu, pokud obsah tuku přesahuje 10 % hmotnostních.

([5]) MLR se neuplatní, dokud jednotlivé produkty nebudou určeny a zaneseny do této kategorie.

▼M62

ČÁST B

**Ostatní produkty uvedené v čl. 2 odst. 1**

| Odkazy na část A | | | Číselný kód | Ostatní produkty, u kterých se uplatňují stejné MLR [1] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Číselný kód | Hlavní produkt ve skupině nebo podskupině nebo Název skupiny nebo podskupiny | | Obecné názvy / synonyma | Vědecké názvy |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 0100000 | 0110010 | Grapefruity | 0110010-001 | Citroník natsudaidai / natsumikan / daidaimikan | *Citrus natsudaidai* |
| | | | 0110010-002 | Citroník šedok / pomelo | *Citrus maxima;* syn: *Citrus grandis* |
| | | | 0110010-003 | Citroník šedok x grapefruit | *Citrus grandis x Citrus paradisi* |
| | | | 0110010-004 | Tangela | *Citrus paradisi x tangelo* |
| | | | 0110010-005 | Tangelo (kromě mineol) / ugli® | *Citrus tangelo* |
| | | | 0110010-990 | Jiné hybridy *Citrus paradisi*, jinde neuvedené | |
| | 0110020 | Pomeranče | 0110020-001 | Citroník bergamot | *Citrus bergamia* |
| | | | 0110020-002 | Citroník trpký / hořké pomeranče | *Citrus aurantium* |
| | | | 0110020-003 | Krvavé pomeranče | *Citrus sinensis* |
| | | | 0110020-004 | Oranžovníky | *Citrus sinensis* |
| | | | 0110020-005 | Chinotto | *Citrus myrtifolia* |
| | | | 0110020-006 | Citronečník trojlistý | *Poncirus trifoliata* |
| | | | 0110020-990 | Jiné hybridy *Citrus sinensis*, jinde neuvedené | |
| | 0110030 | Citrony | 0110030-001 | Cedrát „Buddhova ruka“ | *Citrus medica* var. *sarcodactyla* |
| | | | 0110030-002 | Citroník cedrát | *Citrus medica* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0110040 | Kyselé lajmy | 0110040-001 | Citroník palestinský sladký lajm | *Citrus limettioides* |
| | | | 0110040-002 | Citroník papaeda / kafrové limetky | *Citrus hystrix* |
| | | | 0110040-003 | Limety | *Citrus limetta* |
| | | | 0110040-004 | Tahitské lajmy | *Citrus latifolia* |
| | 0110050 | Mandarinky | 0110050-001 | Citroník kalamondin | *Citrus madurensis* |
| | | | 0110050-002 | Klementinky | *Citrus clementina* |
| | | | 0110050-003 | Mandarinka Cleopatra | *Citrus reshni* |
| | | | 0110050-004 | Mineoly | *Citrus tangelo* |
| | | | 0110050-005 | Satsumy | *Citrus unshiu* |
| | | | 0110050-006 | Tangerinky | *Citrus tangerina* |
| | | | 0110050-007 | Citroník mandarinka / tangory | *Citrus nobilis* |
| | | | 0110050-990 | Jiné hybridy *Citrus reticulata*, jinde neuvedené | |
| | 0120010 | Mandle | 0120010-001 | Meruňková jádra | *Armeniaca vulgaris;* syn: *Prunus armeniaca* |
| | | | 0120010-002 | Hořké mandle | *Amygdalus communis* var. *amara;* syn: *Prunus dulcis* |
| | | | 0120010-003 | Kanárník indický / nangai | *Canarium harveyi* |
| | | | | | |
| | | | 0120010-005 | Kanárník vejčitý | *Canarium ovatum* |
| | 0120050 | Kokosové ořechy | 0120050-001 | Areka obecná | *Areca catechu* |
| | 0120060 | Lískové ořechy | 0120060-001 | Žaludy | *Quercus* spp. |
| | | | 0120060-002 | Líska největší | *Corylus maxima* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0120080 | Pekanové ořechy | 0120080-001 | Ořechovec vejčitý | *Carya ovata* |
| | 0120090 | Piniové oříšky | 0120090-001 | Piniové oříšky z druhů jiných než *Pinus pinea* | *Pinus cembra* |
| | | | 0120090-002 | | *Pinus gerardiana* |
| | | | 0120090-003 | | *Pinus koraiensis* |
| | | | 0120090-004 | | *Pinus sibirica* |
| | | | 0120090-005 | | *Pinus pumila* |
| | | | 0120090-006 | | *Pinus yunnanensis* |
| | | | 0120090-007 | | *Pinus wallichiana* |
| | | | 0120090-990 | Jiné druhy rodu *Pinus,* jinde neuvedené | |
| | 0130010 | Jablka | 0130010-001 | Plody jabloně lesní | *Malus sylvestris* |
| | | | 0130010-002 | Hloh mexický/pýřitý | *Crataegus mexicana* |
| | 0130020 | Hrušky | 0130020-001 | Nashi | *Pyrus pyrifolia* |
| | | | 0130020-002 | Hrušeň polnička | *Pyrus pyraster* |
| | | | 0130020-003 | Hrušeň Bretschneiderova | *Pyrus bretschneideri* |
| | 0130030 | Kdoule | 0130030-001 | Kdouloň čínská / kdoulovec čínský | *Pseudocydonia sinensis* |
| | | | 0130030-002 | Kdoulovec japonský | *Chaenomeles japonica* |
| | 0140010 | Meruňky | 0140010-001 | Meruňka japonská | *Prunus mume* |
| | | | 0140010-002 | | *Prunus armeniaca x Prunus persica* var. *nucipersica* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0140020 | Třešně | 0140020-001 | Střemcha pozdní | *Prunus serotina* var. *serotina* |
| | | | 0140020-002 | Střemcha vrbolistá | *Prunus serotina* var. *capuli* |
| | | | 0140020-003 | Střemcha viržinská | *Prunus virginiana* |
| | | | 0140020-004 | Dřín jarní | *Cornus mas* |
| | | | 0140020-005 | Višeň plstnatá | *Prunus tomentosa* |
| | | | 0140020-006 | Višeň obecná | *Cerasus vulgaris;* syn: *Prunus cerasus* |
| | 0140030 | Broskve | 0140030-001 | Broskvoň obecná Peento | *Prunus persica* var. *platycarpa* |
| | | | 0140030-002 | Nektarinky | *Persica vulgaris* var. *nectarina;* syn: *Prunus persica* var. *nucipersica* |
| | | | 0140030-990 | Jiné hybridy *Persica vulgaris;* syn: *Prunus persica,* jinde neuvedené | |
| | 0140040 | Švestky | 0140040-001 | Švestkovišeň americká | *Prunus americana* |
| | | | 0140040-002 | Švestkovišeň pomořská | *Prunus maritima* |
| | | | 0140040-003 | Myrobalán | *Prunus cerasifera* |
| | | | 0140040-004 | Švestkovišeň úzkolistá | *Prunus angustifolia* |
| | | | 0140040-005 | Červené datle / cicimek datlový | *Ziziphus jujuba;* syn: *Ziziphus zizyphus* |
| | | | 0140040-006 | Slivoň obecná / bluma / renklóda | *Prunus domestica* subsp. *rotunda;* syn: *Prunus domestica* subsp. *italica* |
| | | | 0140040-007 | Althanova renklóda | *Prunus domestica* var. *italica;* syn: *Prunus domestica* subsp. *rotunda* |
| | | | 0140040-008 | Slivoň vrbová/japonská/čínská | *Prunus salicina* |
| | | | 0140040-009 | Slivoň srdčitá | *Prunus subcoradata* |
| | | | 0140040-010 | Slivoň mirabelka | *Prunus domestica* subsp. *syriaca* |
| | | | 0140040-011 | | *Prunus domestica x prunus armeniaca* |
| | | | 0140040-012 | Slivoň Nadia® | *Prunus salicina x Prunus avium* |
| | | | 0140040-013 | Trnky | *Prunus spinosa* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0151010 | Hrozny stolní | 0151010-001 | Aktinidie význačná ([2]) | *Actinidia arguta* |
| | | | 0151010-002 | Schizandra / klanopraška čínská | *Schisandra chinenesis* |
| | 0151020 | Hrozny moštové | 0151020-001 | Réva amurská | *Vitis amurensis* |
| | | | 0151020-002 | Réva okrouhlolistá | *Vitis rotundifolia* |
| | 0152000 | Jahody | 0152000-001 | Jahodník truskavec | *Fragaria moschata* |
| | | | 0152000-002 | Lesní jahody | *Fragaria vesca* |
| | 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | 0153020-001 | Boysenovy ostružiny | *Rubus x loganobaccus* × *Rubus fruticosus/Rubus ursinus x Rubus idaeus* |
| | | | 0153020-002 | Ostružinomaliny | *Rubus x loganobaccus* |
| | | | 0153020-003 | | *Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus* var. *young* |
| | | | 0153020-004 | Ostružiník skvělý | *Rubus spectabilis* |
| | | | 0153020-005 | Malinoostružiny | *Rubus* sect *Rubus x Rubus idaeus* |
| | | | 0153020-006 | Ostružiník nutkajský | *Rubus parviflorus* |
| | | | 0153020-007 | Ostružiník medvědí | *Rubus ursinus* var. *young* |
| | | | 0153020-990 | Jiné druhy a hybridy rodu *Rubus*, jinde neuvedené | |
| | 0153030 | Maliny (červené a žluté) | 0153030-001 | Arktické ostružiny / arktické maliny / nektarové maliny | *Rubus arcticus* |
| | | | 0153030-002 | Ostružiník ojíněný | *Rubus occidentalis* |
| | | | 0153030-003 | Ostružiník korejský | *Rubus coreanus* |
| | | | 0153030-004 | Ostružiník hloholistý | *Rubus crataegifolius* |
| | | | 0153030-005 | Nektarové maliny | *Rubus idaeus x Rubus arcticus* |
| | | | 0153030-006 | Ostružiny ostružiníku japonského | *Rubus phoenicolasius* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0154010 | Brusnice/borůvky | 0154010-001 | Plody temnoplodce / arónie (fialové, černé a červené) | *Aronia arbutifolia* |
| | | | 0154010-002 | | *Aronia melanocarpa* |
| | | | 0154010-003 | | *Aronia prunifolia* |
| | | | 0154010-004 | Medvědice lékařská | *Arctostaphylos uva-ursi* |
| | | | 0154010-005 | Borůvky | *Vaccinium myrtillus* |
| | | | 0154010-006 | Vlochyně | *Vaccinium uliginosum* |
| | | | 0154010-007 | Dřišťál obecný | *Berberis vulgaris* |
| | | | 0154010-008 | Meruzalka zlatá | *Ribes aureum* |
| | | | 0154010-009 | Zimolez modrý | *Lonicera caerulea* |
| | | | 0154010-010 | Brusnice drobnolistá | *Vaccinium parvifolium* |
| | | | 0154010-011 | Josta | *Ribes* × *nidigrolaria* |
| | | | 0154010-012 | Muchovník Lamarckův | *Amelanchier lamarckii* |
| | | | 0154010-013 | Myrta obecná | *Myrtus communis* |
| | | | 0154010-014 | | *Acrotriche depressa* |
| | | | 0154010-015 | Brusinky | *Vaccinium vitis-idaea* var. *vitis-idaea* |
| | | | 0154010-016 | Bruslinky | *Vaccinium vitis-idaea* var. *minus* |
| | | | 0154010-017 | Libavka shalon | *Gaultheria shallon* |
| | | | 0154010-018 | Rakytník řešetlákový | *Hippophae rhamnoides* |
| | | | 0154010-019 | Muchovník oválný | *Amelanchier ovalis* |
| | | | 0154010-020 | Myrta | *Ugni molinae* |
| | | | 0154010-021 | Meruzalka rozevřená | *Ribes divaricatum* |
| | | | 0154010-990 | Jiné druhy a hybridy rodu *Ribes* a *Vaccinium*,, jinde neuvedené | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0154020 | Klikvy | 0154020-001 | Ostružiník moruška | *Rubus chamaemorus* |
| | | | 0154020-002 | Šicha | *Empetrum eamesii* |
| | | | 0154020-003 | | *Empetrum hermaphroditum* |
| | | | 0154020-004 | | *Empetrum nigrum* |
| | | | 0154020-005 | | *Empetrum rubrum* |
| | | | 0154020-006 | | *Kunzea pomifera* |
| | | | 0154020-007 | Lýkoveček plazivý | *Mitchella repens* |
| | | | 0154020-008 | Klikva bahenní | *Vaccinium oxycoccus* |
| | 0154080 | Bez černý / bezinky | 0154080-001 | Voskovník | *Morella rubra* |
| | | | 0154080-002 | Šeferdie stříbrná | *Shepherdia argentea* |
| | | | 0154080-003 | Maklura | *Maclura tricuspidata* |
| | | | 0154080-004 | Bez chebdí | *Sambucus ebulus* |
| | | | 0154080-005 | Kalina obecná | *Viburnum opulus* |
| | | | 0154080-006 | Hloh jednosemenný | *Crataegus monogyna* |
| | | | 0154080-007 | Hloh obecný | *Crataegus laevigata;* syn: *Crataegus oxyacantha* |
| | | | 0154080-008 | Grewie | *Grewia asiatica* |
| | | | 0154080-009 | Hřebíčkovec Luehmannův | *Syzygium luehmannii* |
| | | | 0154080-010 | Jeřáb ptačí | *Sorbus aucuparia* |
| | | | 0154080-011 | Muchovník olšolistý | *Amelanchier alnifolia* |
| | | | 0154080-012 | Hlošina úzkolistá / česká oliva | *Elaeagnus angustifolia* |
| | | | 0154080-013 | Jeřáb oskeruše | *Sorbus domestica* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0161010 | Datle | 0161010-001 | Palma acai | *Euterpe oleracea* |
| | | | 0161010-002 | Plody hvězdory obecné | *Astrocaryum vulgare* |
| | | | 0161010-003 | Duma thébská | *Hyphaene thebaica* |
| | 0161030 | Stolní olivy | 0161030-001 | Kanárník | *Canarium tramdenum* |
| | | | 0161030-002 | Kanárník bílý | *Canarium album* |
| | | | 0161030-003 | Datlovník sahelský | *Balanites aegyptiacus* |
| | 0161040 | Kumquaty/kumkváty | 0161040-001 | Limekvaty | *Citrus aurantiifolia x Fortunella* spp. |
| | | | 0161040-002 | Marumi kumkvaty | *Fortunella japonica* |
| | | | 0161040-003 | Nagami kumkvaty | *Fortunella margarita* |
| | | | 0161040-990 | Jiné druhy a hybridy rodu *Fortunella,* jinde neuvedené | |
| | 0161050 | Karamboly | 0161050-001 | Mombín sladký | *Spondias cytherea* |
| | | | 0161050-002 | Smuteň / grosela emblica | *Phyllanthus emblica* |
| | | | 0161050-003 | Babako | *Vasconcellea × heilbornii* |
| | | | 0161050-004 | Bilimbi | *Averrhoa bilimbi* |
| | | | 0161050-005 | Ledvinovník západní | *Anacardium occidentale* |
| | | | 0161050-006 | Jujuba čínská | *Ziziphus mauritiana* |
| | | | 0161050-007 | Myrciarie džabotikaba | *Myrciaria cauliflora* |
| | | | 0161050-008 | Hřebíčkovec malacký / jamalac / malajské růžové jablko | *Syzygium malaccense* |
| | | | 0161050-009 | Mombín speřený | *Spondias pinnata* |
| | | | 0161050-010 | Gandarie | *Bouea macrophylla* |
| | | | 0161050-011 | Karisa velkokvětá | *Carissa macrocarpa;* syn: *Carissa grandiflora* |
| | | | 0161050-012 | Noni | *Morinda citrifolia* |
| | | | 0161050-013 | Hřebíčkovec jambos / molucký | *Syzygium jambos* |
| | | | 0161050-014 | Mombín červený | *Spondias purpurea* |
| | | | 0161050-015 | Sandor koetjapa | *Sandoricum koetjape* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | 0161070-001 | Malpigie lysá / barbadoská třešeň | *Malpighia glabra* |
| | | | 0161070-002 | Planika velkoplodá | *Arbutus unedo* |
| | | | 0161070-003 | Myrciarie pochybná / camu camu | *Myrciaria dubia* |
| | | | 0161070-004 | Karisa karandas | *Carissa carandas* |
| | | | 0161070-005 | Zlatoplod slívový | *Chrysobalanus icaco* |
| | | | 0161070-006 | Grumichama | *Eugenia dombeyi;* syn: *Eugenia brasiliensis* |
| | | | 0161070-007 | Mombín žlutý | *Spondias mombin* |
| | | | 0161070-008 | Hřebíčkovec samaranžský / jávské jablko / jambosa | *Syzygium samarangense* |
| | | | 0161070-009 | Smuteň / grosela kyselá | *Phyllanthus acidus;* syn: *Phyllanthus distichus* |
| | | | 0161070-010 | Hroznovník obecný | *Coccoloba uvifera* |
| | | | 0161070-011 | Surinamská třešeň | *Eugenia uniflora* |
| | | | 0161070-012 | Hřebíčkovec vodní / vodní jablko | *Syzygium aqueum* |
| | | | 0161070-013 | Hřebíčkovec srdčitý | *Syzygium cordatum* |
| | | | 0161070-014 | Hřebíčkovec | *Syzygium guineense* |
| | 0162020 | Liči | 0162020-001 | Longany | *Dimocarpus longan* |
| | | | 0162020-002 | Marula | *Sclerocarya birrea* |
| | | | 0162020-003 | Salaky | *Salacca zalacca;* syn: *Salacca edulis* |
| | | | 0162020-004 | Melikoka | *Melicoccus bijugatus* |
| | 0162030 | Mučenka / passiflora | 0162030-001 | Mučenka banánová | *Passiflora mollissima* |
| | | | 0162030-002 | Mučenka obrovská | *Passiflora quadrangularis* |
| | | | 0162030-003 | Mučenka jazykovitá | *Passiflora ligularis* |
| | | | 0162030-004 | Plody monstery skvostné | *Monstera deliciosa* |
| | | | 0162030-005 | Plody mučenky křídlaté | *Passiflora alata* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0162040 | Opuncie | 0162040-001 | Pitahaya červená /Kaktus zvlněný / kaktusový fík | *Hylocereus undatus* |
| | | | 0162040-002 | Pitahaya žlutá | *Hylocereus triangularis* |
| | | | 0162040-003 | Kaktus svícnový / saguaro | *Carnegiea gigantea* |
| | 0162060 | Tomel viržinský / kaki | 0162060-001 | Tomely | *Diospyros digyna* |
| | | | 0162060-002 | Sapota zelená | *Pouteria viridis* |
| | | | 0162060-003 | Kasimiroa jedlá | *Casimiroa edulis* |
| | | | 0162060-004 | Sapota žlutá | *Pouteria campechiana* |
| | 0163010 | Avokádo | 0163010-001 | Avokádo na olej | *Persea americana* |
| | 0163020 | Banány | 0163020-001 | Banánovník zakrslý | *Musa acuminata* |
| | | | 0163020-002 | | *Musa balbisiana* |
| | | | 0163020-003 | | *Musa acuminata x Musa balbisiana* |
| | | | 0163020-004 | Banány rajské | *Musa acuminata* |
| | | | 0163020-005 | Plantajny | *Musa acuminata* |
| | | | 0163020-006 | | *Musa balbisiana* |
| | | | 0163020-007 | | *Musa acuminata x Musa balbisiana* |
| | 0163040 | Papája | 0163040-001 | Mýdelník obvejčitý / aki | *Blighia sapida* |
| | | | 0163040-002 | Fejchoa Sellowova | *Acca sellowiana;* syn: *Feijoa sellowiana* |
| | | | 0163040-003 | Langsat domácí / duku | *Lansium domesticum* |
| | | | 0163040-004 | Mangostany | *Garcinia mangostana* |
| | | | 0163040-005 | Lilek quitský | *Solanum quitoense* |
| | | | 0163040-006 | Muďoul trojlaločný | *Asimina triloba* |
| | | | 0163040-007 | Rajčenka řepovitá | *Cyphomandra betacea;* syn: *Solanum betaceum* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja | 0163060-001 | Limonie nakyslá / sloní jablko | *Limonia acidissima* |
| | | | 0163060-002 | Ilama | *Annona diversifolia* |
| | | | 0163060-003 | Mamej sapota | *Pouteria sapota* |
| | | | 0163060-004 | Genipa americká / jagua | *Genipa americana* |
| | | | 0163060-005 | Pulasany | *Nephelium mutabile* |
| | | | 0163060-006 | Rambutany | *Nephelium lappaceum* |
| | | | 0163060-007 | Zapota obecná | *Manilkara zapota* |
| | | | 0163060-008 | Skořicové jablko | *Annona squamosa* |
| | | | 0163060-009 | Anona síťovaná | *Annona reticulata* |
| | 0163070 | Kvajáva | 0163070-001 | Kvajáva guinejská | *Psidium guineense* |
| | | | 0163070-002 | Kvajáva červená / jahodový stromek | *Psidium cattleianum;* syn: *Psidium littorale* |
| | | | 0163070-003 | Kvajáva kostarická | *Psidium friedrichsthalianum* |
| | | | 0163070-004 | | *Psidium sartorianum* |
| | | | 0163070-005 | | *Psidium acutangulum* |
| | 0163090 | Chlebovník | 0163090-001 | Chlebovník různolistý / jackfruit / jeky | *Artocarpus heterophyllus* |
| | | | 0163090-990 | Jiné druhy rodu *Artocarpus,* jinde neuvedené | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200000 | 0211000 | Podskupina<br>a) brambory | 0211000-001 | Lilek brambor andský | *Solanum tuberosum* subsp. *andigena* |
| | 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | 0212010-001 | Xantosoma fialová | *Xanthosoma violaceum* |
| | | | 0212010-002 | Dosna indická | *Canna indica;* syn: *Canna edulis* |
| | | | 0212010-003 | Kořeny čajotu | *Sechium edule* |
| | | | 0212010-004 | Kolokázie jedlá / taro | *Colocasia esculenta* var. *esculenta* |
| | | | 0212010-005 | Kolokázie jedlá / taro | *Colocasia esculenta* var. *antiquorum* |
| | | | 0212010-006 | Zmijovec indický / zmijovec konjako (kořeny) | *Amorphophallus konjac* |
| | | | 0212010-007 | Xantosoma šípolistá | *Xanthosoma sagittifolium* |
| | 0212030 | Jamy | 0212030-001 | Jícama | *Pachyrhizus tuberosus* |
| | | | 0212030-002 | Hlízy hlízoly nachové | *Apios americana* |
| | | | 0212030-003 | Ahipa | *Pachyrhizus ahipa* |
| | | | 0212030-004 | Jícama | *Pachyrhizus erosus* |
| | 0212040 | Maranta třtinová | 0212040-001 | Kořeny lotosu ořechonosného | *Nelumbo nucifera* |
| | 0213020 | Mrkev / karotka | 0213020-001 | Barevné odrůdy mrkve | *Daucus carota* subsp. *sativus* |
| | | | 0213020-002 | Baby karotka | *Daucus carota* subsp. *sativus* |
| | 0213040 | Křen | 0213040-001 | Kořeny pampelišky | *Taraxacum* sekce *Ruderalia*; syn: *Taraxacum officinale* |
| | | | 0213040-002 | Kořeny hořce žlutého | *Gentiana lutea* |
| | 0213050 | Topinambury | 0213050-001 | Čistec hlíznatý | *Stachys affinis* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0213070 | Petržel kořenová | 0213070-001 | Kořeny anděliky lékařské | *Angelica archangelica* |
| | | | 0213070-002 | Kořeny bedrníku obecného | *Pimpinella saxifraga* |
| | | | 0213070-003 | Kořeny libečku lékařského | *Levisticum officinale* |
| | | | 0213070-004 | Kořeny kopřiv | *Urtica dioica* |
| | | | 0213070-005 | Jiné druhy rodu *Urtica,* jinde neuvedené | |
| | | | 0213070-006 | Krabilice hlíznatá | *Chaerophyllum bulbosum* |
| | 0213080 | Ředkve | 0213080-001 | Ředkev černá | *Raphanus sativus* |
| | | | 0213080-002 | Daikon | *Raphanus sativus* var. *longipinnatus* |
| | | | 0213080-003 | Řeřicha peruánská | *Lepidium meyenii* |
| | | | 0213080-004 | Ředkvičky | *Raphanus sativus* var. *radicula* |
| | | | 0213080-005 | Šáchor jedlý | *Cyperus esculentus* |
| | 0213090 | Kozí brada | 0213090-001 | Lopuch větší | *Arctium lappa* |
| | | | 0213090-002 | Zvonek řepka | *Campanula rapunculus* |
| | | | 0213090-003 | Hadí mord španělský | *Scorzonera hispanica* |
| | | | 0213090-004 | Sevlák zeleninový | *Sium sisarum* |
| | | | 0213090-005 | Ostnatec středozemní | *Scolymus hispanicus* |
| | 0213110 | Vodnice | 0213110-001 | Brukev sítinovitá | *Brassica juncea* subsp. *napiformis* |
| | 0220010 | Česnek | 0220010-001 | | *Allium obliquum* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0220020 | Cibule kuchyňská | 0220020-001 | „Cipollotto Nocerino CHOP“ | *Allium cepa* skupina cibule kuchyňské |
| | | | 0220020-002 | Perlové cibule | *Allium ampeloprasum ampeloprasum* skupina póru; syn: *Allium porrum* |
| | | | 0220020-003 | | *Allium chinense* |
| | | | 0220020-004 | Cibule kuchyňská „silverskin“ | *Allium cepa* skupina cibule kuchyňské |
| | 0220030 | Šalotka | 0220030-001 | | *Allium oschaninii* |
| | | | 0220030-002 | Česnek stopečkatý | *Allium stipitatum* |
| | 0220040 | Cibule jarní a cibule zimní | 0220040-001 | Cibule prorůstavá / cibule kuchyňská | *Allium ×proliferum;* syn: *Allium cepa* var. *proliferum* |
| | 0231010 | Rajčata | 0231010-001 | Mochyně židovská | *Physalis alkekengi* |
| | | | 0231010-002 | Mochyně peruánská | *Physalis peruviana* |
| | | | 0231010-003 | Rajčata třešňovitá | *Lycopersicon esculentum* var. *cerasiforme* |
| | | | 0231010-004 | Mochyně peruánská | *Physalis grisea;* syn: *Physalis edulis* |
| | | | 0231010-005 | Gojiberry/kustovnice | *Lycium barbarum* |
| | | | 0231010-006 | | *Lycium chinense* |
| | | | 0231010-007 | Lilek hulevníkolistý | *Solanum sisymbriifolium* |
| | | | 0231010-008 | Lilek rajče | *Lycopersicon esculentum* var. *pyriforme* |
| | | | 0231010-009 | Mochyně dužnoplodá | *Physalis philadelphica* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0231020 | Paprika setá | 0231020-001 | Paprika chilli | *Capsicum annuum* var. *annuum* |
| | | | | | *Capsicum baccatum* |
| | | | | | *Capsicum chinense* |
| | | | | | *Capsicum frutescens* |
| | | | | | *Capsicum pubescens* |
| | 0231030 | Lilek / baklažán | 0231030-001 | Antroewa / africký lilek | *Solanum macrocarpon* |
| | | | 0231030-002 | Lilek pruhovaný | *Solanum aethiopicum* |
| | | | 0231030-003 | Pepino | *Solanum muricatum* |
| | | | 0231030-004 | | *Solanum incanum* |
| | | | 0231030-005 | Lilek planý | *Solanum torvum* |
| | 0232010 | Okurky salátové | 0232010-001 | Arménská okurka | *Cucumis melo* var. *flexuosus* |
| | | | 0232010-002 | Okurka setá | *Cucumis sativus* |
| | 0232020 | Okurky nakládačky | 0232020-001 | Okurka anguria | *Cucumis anguria* subsp. *anguria* |
| | 0232030 | Cukety | 0232030-001 | Lufa ostrohranná / teroi | *Luffa acutangula* |
| | | | 0232030-002 | Kalabasa | *Lagenaria siceraria* |
| | | | 0232030-003 | Čajot | *Sechium edule* |
| | | | 0232030-004 | Kokcinie | *Coccinia grandis* |
| | | | 0232030-005 | Okurkovník / parval | *Trichosanthes dioica* |
| | | | 0232030-006 | Okurkovník / hadí tykev | *Trichosanthes cucumerina* var. *anguina* |
| | | | 0232030-007 | Sopropo / hořký meloun | *Momordica charantia* |
| | | | 0232030-008 | Tykev obecná / patizon | *Cucurbita pepo* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0233010 | Melouny cukrové | 0233010-001 | Kiwano | *Cucumis metuliferus* |
| | 0233020 | Dýně | 0233020-001 | Tykev pižmová | *Cucurbita moschata* |
| | | | 0233020-002 | Beninkasa voskonosná | *Benincasa hispida* |
| | | | 0233020-003 | Tykev velkoplodá / tykev obrovská (pozdní odrůdy) | *Cucurbita maxima* |
| | 0234000 | b) Podksupina kukuřice cukrová | 0234000-001 | Kukuřičky | *Zea mays* |
| | 0241010 | Brokolice | 0241010-001 | Brokolice typ Calabrese | *Brassica oleracea* var. *italica* |
| | | | 0241010-002 | Čínská brokolice / kai-lan | *Brassica oleracea* var. *alboglabra* |
| | | | 0241010-003 | Brukev čínská / choi sum / tsoi sam (3) | *Brassica rapa* var. *parachinensis* |
| | | | 0241010-004 | Rapini | *Brassica rapa* skupina brukve |
| | 0241020 | Květák | 0241020-001 | Květáky typ Romanesco / brokolice typ Romanesco | *Brassica oleracea* var. *botrytis* |
| | 0242020 | Zelí hlávkové | 0242020-001 | Špičaté zelí | *Brassica oleracea* var. *capitata* |
| | | | 0242020-002 | Červené zelí | *Brassica oleracea* var. *capitata* f. *rubra* |
| | | | 0242020-003 | Kapusta hlávková | *Brassica oleracea* var. *sabauda* |
| | | | 0242020-004 | Bílé zelí | *Brassica oleracea* var. *capitata* f. *alba* |
| | 0243010 | Zelí pekingské | 0243010-001 | Čínské zelí / tai-goo-choi | *Brassica rapa* var. *rosularis* |
| | | | 0243010-002 | Hořčice indická | *Brassica juncea* |
| | | | 0243010-003 | Komatsuna / špenátová hořčice | *Brassica perviridis* |
| | | | 0243010-004 | Mizuna / zelená hořčice (4) | *Brassica rapa* subsp. *nipposinica* |
| | | | 0243010-005 | Čínské zelí / brukev čínská / pak-choi | *Brassica chinensis* |
| | | | 0243010-006 | Listy/nať brukve řepáku (5) | *Brassica rapa* subsp. *rapa* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0243020 | Kapusta kadeřavá / kadeřávek | 0243020-001 | Kapusta krmná / jarmuz | *Brassica oleracea* var. *viridis* |
| | | | 0243020-002 | Kapusta dřeňová | *Brassica oleracea* var. *acephala* subvar. *medullosa* |
| | | | 0243020-003 | | *Brassica oleracea* var. *longata* |
| | | | 0243020-004 | Listy kedlubnu ([6]) | *Brassica oleracea* var. *gongylodes* |
| | | | 0243020-005 | | *Brassica napus* var. *pabularia* |
| | | | 0243020-006 | Portugalský kadeřávek, portugalské zelí | *Brassica oleracea* convar. *costata* |
| | 0251010 | Polníček | 0251010-001 | Kozlíček | *Valerianella eriocarpa* |
| | 0251020 | Salát | 0251020-001 | Salát ledový / lollo bionda / lollo rosso | *Lactuca sativa* skupina ledových salátů |
| | | | 0251020-002 | Salát listový | *Lactuca sativa* skupina listových salátů |
| | | | 0251020-003 | Salát hlávkový | *Lactuca sativa* skupina máslových salátů |
| | | | 0251020-004 | Salát římský | *Lactuca sativa* skupina římských salátů |
| | 0251030 | Endivie | 0251030-001 | Endivie kadeřavá | *Cichorium endivia* var. *crispum* |
| | | | 0251030-002 | Pampeliška | *Taraxacum* sekce *Ruderalia*; syn: *Taraxacum officinale* |
| | | | 0251030-003 | Čekanka obecná | *Cichorium intybus* |
| | | | 0251030-004 | Čekanka salátová červenolistá / čekanka hlávková | *Cichorium intybus* var. *foliosum* |
| | | | 0251030-005 | Čekanka obecná listová | *Cichorium intybus* skupina čekanky obecné listové |
| | | | 0251030-006 | Ostatní čekanky | *Cichorium intybus* var. *foliosum* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | 0251040-001 | Výhonky tolice seté / vojtěšky / alfalfa | *Medicago sativa* subsp. *sativa* |
| | | | 0251040-002 | Výhonky pažitky česnekové | *Allium tuberosum* |
| | | | 0251040-003 | Výhonky brokolice | *Brassica oleracea* var. *italica* |
| | | | 0251040-004 | Výhonky ředkve seté bílé | *Raphanus sativus* var. *longipinnatus* |
| | | | 0251040-005 | Klíčky zázvoru | *Zingiber officinale* |
| | | | 0251040-006 | Výhonky fazolí mungo | *Vigna radiata* |
| | | | 0251040-007 | Klíčky a výhonky hrachu | *Pisum sativum* |
| | | | 0251040-008 | Výhonky rokety seté | *Eruca sativa* |
| | | | 0251040-009 | Výhonky sóji luštinaté | *Glycine max* |
| | | | 0251040-010 | Klíčky a výhonky slunečnice roční | *Helianthus annuus* |
| | | | 0251040-011 | Klíčky pšenice seté | *Triticum aestivum* |
| | | | 0251040-990 | Jiné druhy používané k produkci výhonků nebo klíčků | |
| | 0251060 | Roketa setá / rukola | 0251060-001 | Křez tenkolistý | *Diplotaxis tenuifolia* |
| | 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu *Brassica*) | 0251080-001 | Řapíky mangoldu | *Beta vulgaris* var. *flavescens* |
| | | | 0251080-002 | Čekanka štěrbák / endivie | *Cichorium endivia* var. *latifolia* |
| | | | 0251080-003 | Hořčice indická | *Brassica juncea* |
| | | | 0251080-004 | Locika setá | *Lactuca sativa* |
| | | | 0251080-005 | Špenát | *Spinacia oleracea* |
| | | | 0251080-990 | Jiné druhy plodin sklizených v růstové fázi mladých listů | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0252010 | Špenát | 0252010-001 | Špenát laskavec / amaranthus / pak-khom / tampara | *Amaranthus blitum* |
| | | | 0252010-002 | | *Amaranthus cruentus* |
| | | | 0252010-003 | | *Amaranthus dubius* |
| | | | 0252010-004 | | *Amaranthus tricolor* |
| | | | 0252010-005 | | *Amaranthus viridis* |
| | | | 0252010-006 | Bitawiri | *Cestrum latifolium* |
| | | | 0252010-007 | Vernonie | *Vernonia* spp. |
| | | | 0252010-008 | Listy vigny čínské | *Vigna unguiculata* var. *unguiculata* |
| | | | 0252010-009 | Listy manioku jedlého | *Manihot esculenta* |
| | | | 0252010-010 | Zlateň věncová | *Chrysanthemum coronarium* |
| | | | 0252010-011 | Novozélandský špenát / čtyřboč | *Tetragonia tetragoniodes* |
| | | | 0252010-012 | Lebeda zahradní | *Atriplex hortensis* |
| | | | 0252010-013 | Listy batátů / sladkých brambor | *Ipomoea batatas* |
| | | | 0252010-014 | Listy tajer | *Xanthosoma sagittifolium* |
| | 0252020 | Šrucha | 0252020-001 | Slanobýl sodný | *Salsola soda* |
| | | | 0252020-002 | Slanorožec | *Salicornia europea* |
| | | | 0252020-003 | Motar přímořský | *Crithmum maritimum* |
| | | | 0252020-004 | Hvězdnice slanistá | *Aster tripolium* |
| | | | 0252020-005 | Limonka obecná | *Limonium vulgare* |
| | | | 0252020-006 | Batolka prorostlá / šrucha zelná | *Montia perfoliata* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0252030 | Mangold | 0252030-001 | Listy řepy červené | *Beta vulgaris* var. *vulgaris* |
| | | | 0252030-002 | Mangold | *Beta vulgaris* var. *cycla* |
| | 0253000 | Podskupina c) listy révy vinné a podobné druhy | 0253000-001 | Kapinice | *Acacia pennata* |
| | | | 0253000-002 | Basela bílá / malabarský špenát | *Basella alba* |
| | 0254000 | Podskupina d) potočnice lékařská / řeřicha potoční | 0254000-001 | Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung | *Ipomea aquatica* |
| | | | 0254000-002 | Marsilka | *Marsilea crenata* |
| | | | 0254000-003 | Neptunie zelná | *Neptunia oleracea* |
| | 0255000 | Podskupina e) čekanka setá | 0255000-001 | Listy pampelišky (bělené) | *Taraxacum* sekce *Ruderalia*; syn: *Taraxacum officinale* |
| | 0256020 | Pažitka | 0256020-001 | Pažitka česneková | *Allium tuberosum* |
| | | | 0256020-002 | Česnek medvědí | *Allium ursinum* |
| | 0256030 | Celerová nať | 0256030-001 | Andělika lékařská (listy a stonky) | *Angelica archangelica* |
| | | | 0256030-002 | Krvavec toten | *Sanguisorba officinalis* |
| | | | 0256030-003 | Nať kmínu | *Carum carvii* |
| | | | 0256030-004 | Nať koriandru | *Coriandrum sativum* |
| | | | 0256030-005 | Máčka smrdutá / mexický koriandr | *Eryngium foetidum* |
| | | | 0256030-006 | Nať kopru | *Anethum graveolens* |
| | | | 0256030-007 | Nať fenyklu | *Foeniculum vulgare* |
| | | | 0256030-008 | Nať pískavice řeckého sena | *Trigonella foenum- graecum* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0256030-009 | Routa vonná | *Ruta graveolens* |
| | | | 0256030-010 | Nať libečku | *Levisticum officinale* |
| | | | 0256030-011 | Bedrník větší | *Pimpinella major* |
| | | | 0256030-012 | Krvavec menší | *Sanguisorba minor* |
| | | | 0256030-013 | Šťovík | *Rumex flexuosus* |
| | | | 0256030-014 | | *Rumex hydrolapathum* |
| | | | 0256030-015 | | *Rumex rugosus;* syn: *Rumex acetosa* subsp. *ambiguus* |
| | | | 0256030-016 | | *Rumex sanguineus* |
| | | | 0256030-017 | Čechřice vonná | *Myrrhis odorata* |
| | 0256040 | Petrželová nať | 0256040-001 | Nať petržele kořenové | *Petroselinum crispum* convar. *radicosum* |
| | 0256050 | Šalvěj | 0256050-001 | Brutnák | *Borago officinalis* |
| | | | 0256050-002 | Smil italský | *Helichrysum italicum* |
| | | | 0256050-003 | Šalvěj křovitá | *Salvia fruticosa;* syn: *Salvia triloba* |
| | | | 0256050-004 | Šalvěj | *Salvia leucantha* |
| | | | 0256050-990 | Jiné druhy a hybridy rodu *Salvia,* jinde neuvedené | |
| | 0256060 | Rozmarýn | 0256060-001 | Svatolina zelená | *Santolina rosmarinifolia;* syn: *Santolina virens* |
| | 0256070 | Tymián | 0256070-001 | Mateřídouška úzkolistá | *Thymus serpyllum* |
| | | | 0256070-002 | Francouzská majoránka | *Origanum onites* |
| | | | 0256070-003 | Saturejka | *Micromeria biflora;* syn: *Satureja biflora* |
| | | | 0256070-004 | Mateřídouška úzkolistá | *Thymus xcitriodorus* |
| | | | 0256070-005 | Majoránka zahradní | *Origanum majorana;* syn: *Majorana hortensis* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0256070-006 | Mateřídouška | *Thymus mastichina* |
| | | | 0256070-007 | Dobromysl / oregáno | *Origanum vulgare* |
| | | | 0256070-008 | Saturejka zahradní | *Satureja hortensis* |
| | | | 0256070-009 | Dobromysl syrská | *Origanum syriacum* |
| | | | 0256070-010 | Saturejka horská | *Satureja montana* |
| | 0256080 | Bazalka a jedlé květy | 0256080-001 | Máta vonná | *Mentha suaveolens* |
| | | | 0256080-002 | Gotu kola / pupečník asijský | *Centella asiatica* |
| | | | 0256080-003 | Máta peprná/vodní | *Mentha ×piperita* nm. *citrata* |
| | | | 0256080-004 | Máta korsická/plazivá | *Mentha requienii* |
| | | | 0256080-005 | Cuketa (jedlé květy) | *Cucurbita pepo* skupina tykve |
| | | | 0256080-006 | Máta jemná | *Mentha ×gracilis* |
| | | | 0256080-007 | Bazalka pravá | *Ocimum basilicum* var. *minimum* |
| | | | 0256080-008 | Bazalka americká | *Ocimum americanum* |
| | | | 0256080-009 | Bazalka posvátná / tulsi | *Ocimum tenuiflorum* |
| | | | 0256080-010 | Meduňka lékařská | *Melissa officinalis* |
| | | | 0256080-011 | Bazalka citrónová | *Ocimum ×citriodorum* |
| | | | 0256080-012 | Marulka šantovitá | *Calamintha nepeta;* syn: *Clinopodium nepeta* |
| | | | 0256080-013 | Touleň srdčitá | *Houttuynia cordata* |
| | | | 0256080-014 | Aksamitník (jedlé květy) | *Tagetes minuta* |
| | | | 0256080-015 | | *Tagetes tenuifolia* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0256080-016 | Jiné druhy rodu *Tagetes,* jinde neuvedené | |
| | | | 0256080-017 | Lichořeřišnice (listy a jedlé květy) | *Tropaeolum majus* |
| | | | 0256080-018 | | *Tropaeolum minus* |
| | | | 0256080-019 | Polej obecná | *Mentha pulegium* |
| | | | 0256080-020 | Máta peprná | *Mentha ×piperita* |
| | | | 0256080-021 | Měsíček lékařský (jedlé květy) | *Calendula officinalis* |
| | | | 0256080-022 | Bahnatka vonná | *Limnophila aromatica* |
| | | | 0256080-023 | Máta klasnatá | *Mentha spicata;* syn: *Mentha viridis* |
| | | | 0256080-024 | Bazalka pravá | *Ocimum basilicum* var. *thyrsiflorum* |
| | | | 0256080-025 | Rdesno vonné / vietnamský koriandr | *Persicaria odorata* |
| | | | 0256080-026 | Máta vodní | *Mentha aquatica* |
| | | | 0256080-990 | Jiné jedlé květy | |
| | | | 0256080-991 | Jiné druhy a hybridy rodu *Mentha,* jinde neuvedené | |
| | 0256090 | Vavřín / bobkový list | 0256090-001 | Listy curry | *Murraya koeningii;* syn: *Bergera koenigi* |
| | | | 0256090-002 | Listy druhu *Citrus hystrix* | *Citrus hystrix* |
| | | | 0256090-003 | | *Senna siamea* |
| | | | 0256090-004 | Listy druhu *Piper sarmentosum* | *Piper sarmentosum* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0256100 | Estragon | 0256100-001 | Lípie sladká / sladidlovec / aztécký cukr | *Lippia dulcis;* syn: *Phyla dulcis* |
| | | | 0256100-002 | Merlík vonný | *Dysphania ambrosioides* |
| | | | 0256100-003 | Yzop lékařský | *Hyssopus officinalis* |
| | | | 0256100-004 | Citronová tráva | *Cymbopogon citratus* |
| | | | 0256100-005 | Lípie / sladidlovec / mexické oregano | *Lippia graveolens* |
| | | | 0256100-006 | Kopřiva dvoudomá | *Urtica dioica* |
| | | | 0256100-007 | Jiné druhy rodu *Urtica,* jinde neuvedené | |
| | | | 0256100-008 | Pelyněk estragon | *Artemisia dracunculoides* |
| | | | 0256100-009 | Stévie sladká | *Stevia rebaudiana* |
| | 0260010 | Fazolové lusky | 0260010-001 | Vigna hranatá | *Vigna angularis* |
| | | | 0260010-002 | Vigna čínská | *Vigna unguiculata* var. *unguiculata* |
| | | | 0260010-003 | Bob obecný | *Vicia faba* (veškeré subspp. a var.) |
| | | | 0260010-004 | Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí) | *Phaseolus vulgaris*(veškeré subspp. a var.) |
| | | | 0260010-005 | Vikev čočková | *Vicia ervilia;* syn: *Ervum ervilia* |
| | | | 0260010-006 | Guarové boby | *Cyamopsis tetragonoloba* |
| | | | 0260010-007 | Kanavalie mečovitá | *Canavalia ensiformis* |
| | | | 0260010-008 | Dlouhatec obecný | *Lablab purpureus* |
| | | | 0260010-009 | Fazol měsíční | *Phaseolus lunatus* var. *lunatus* |
| | | | 0260010-010 | Vikev monantha | *Vicia monanthos* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0260010-011 | Vigna zlatá | *Vigna radiata* |
| | | | 0260010-012 | Vigna rýžová | *Vigna umbellata* |
| | | | 0260010-013 | Fazol šarlatový | *Phaseolus coccineus* |
| | | | 0260010-014 | Sója luštinatá | *Glycine max* |
| | | | 0260010-015 | Parkie nádherná | *Parkia speciosa* |
| | | | 0260010-016 | Vikve | *Vicia sativa* var. *sativa* |
| | | | 0260010-017 | Vigna čínská dlouhoplodá | *Vigna unguiculata* var. *sesquipedalis* |
| | 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | 0260020-001 | Druhy uvedené pod číselnými kódy 0260010-xxx, vyluštěné | |
| | 0260030 | Hrachové lusky | 0260030-001 | Ledenec nachový | *Tetragonolobus purpureus* |
| | | | 0260030-002 | Hrachor setý | *Lathyrus sativus* |
| | | | 0260030-003 | Cizrna beraní | *Cicer arietinum* subsp. *arietinum* |
| | | | 0260030-004 | Hrách setý | *Pisum sativum* (veškeré subspp. a var.) |
| | | | 0260030-005 | Moringa olejodárná | *Moringa oleifera;* syn: *Moringa pterygosperma* |
| | | | 0260030-006 | Kajan indický | *Cajanus cajan* |
| | 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | 0260040-001 | Druhy uvedené pod číselnými kódy 0260030-xxx, vyluštěné | |
| | 0260050 | Čočka | 0260050-001 | Lupina bílá | *Lupinus albus* subsp. *albus* |
| | | | 0260050-002 | | *Lupinus angustifolius* |
| | | | 0260050-003 | | *Lupinus luteus* |
| | | | 0260050-004 | | *Lupinus mutabilis* |
| | 0270010 | Chřest | 0270010-001 | Výhonky chmele | *Humulus lupulus* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0270020 | Kardy | 0270020-001 | Stonky brutnáku | *Borago officinalis* |
| | 0270050 | Artyčoky | 0270050-001 | Květ banánovníku | *Musa acuminata* |
| | | | | | *Musa balbisiana* |
| | | | | | hybridy *Musa acuminata x Musa balbisiana* |
| | 0270060 | Pór | 0270060-001 | Pór letní | *Allium kurrat;* syn: *Allium ampeloprasum ampeloprasum* var. *kurrat* |
| | 0280010 | Pěstované houby | 0280010-001 | Pečárka dvouvýtrusá | *Agaricus bisporus* |
| | | | 0280010-002 | Sněť kukuřičná | *Ustilago maydis* |
| | | | 0280010-003 | Penízovka sametonohá | *Flammulina velutipes* |
| | | | 0280010-004 | | *Fusarium venenatum* |
| | | | 0280010-005 | Pečárka ovčí | *Agaricus arvensis* |
| | | | 0280010-006 | Ucho Jidášovo | *Auricularia auricula-judae* |
| | | | 0280010-007 | Šupinovka nameko | *Pholiota nameko* |
| | | | 0280010-008 | Hlíva ústřičná | *Pleurotus ostreatus* |
| | | | 0280010-009 | Kukmák sklepní | *Volvariella volvacea* |
| | | | 0280010-010 | Korálovec ježatý | *Hericium erinaceus* |
| | | | 0280010-011 | Houževnatec jedlý / shi-take | *Lentinula edodes* |
| | | | 0280010-012 | Líha rozpukaná | *Hypsizygus tessulatus:* syn: *Hypsizygus marmoreus* |
| | | | 0280010-013 | Rosolovka řasotvará | *Tremella fuciformis* |
| | | | 0280010-014 | Čirůvka fialová | *Clytocibe nuda;* syn: *Lepista nuda* |
| | | | 0280010-990 | Jiné pěstované houby | |
| | | | 0280010-991 | Jiné druhy rodu *Pleurotus,* jinde neuvedené | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0280020 | Volně rostoucí houby | 0280020-001 | Hřib smrkový | *Boletus edulis* |
| | | | 0280020-002 | Liška | *Cantharellus* spp. |
| | | | 0280020-003 | Lišák zprohýbaný | *Hydnum repandum* |
| | | | 0280020-004 | Stroček trubkovitý | *Craterellus cornucopioides* |
| | | | 0280020-005 | Smrž | *Morchella* spp. |
| | | | 0280020-006 | Lanýž černovýtrusý | *Tuber melanosporum* |
| | | | 0280020-007 | Lanýž piemontský | *Tuber magnatum* |
| | | | 0280020-008 | Čirůvka májovka | *Calocybe gambosa* |
| | | | 0280020-009 | Špička obecná | *Marasmius oreades* |
| | | | 0280020-010 | Lanýž letní | *Tuber aestivum;* syn: *Tuber uncinatum* |
| | | | 0280020-990 | Jiné volně rostoucí houby | |
| | | | 0280020-991 | Jiné druhy rodu *Tuber,* jinde neuvedené | |
| | 0280990 | Mechy a lišejníky | 0280990-001 | Pukléřka islandská | *Cetraria islandica* |
| | | | 0280990-990 | Jiné mechy a lišejníky | |
| | 0290000 | Skupina<br>Řasy a prokaryotické organismy | 0290000-001 | | *Chondrus crispus* |
| | | | 0290000-002 | | *Saccharina japonica* |
| | | | 0290000-003 | | *Arthrospira maxima* |
| | | | 0290000-004 | | *Arthrospira platensis* |
| | | | 0290000-990 | Jiné řasy | |
| | | | 0290000-991 | Jiné prokaryotické organismy | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0300000 | 0300010 | Fazole | 0300010-001 | Druhy uvedené pod číselnými kódy 0260010-xxx, suchá semena | |
| | 0300030 | Hrách | 0300030-001 | Druhy uvedené pod číselnými kódy 0260030-xxx, suchá semena | |
| 0400000 | 0401060 | Semena řepky olejky | 0401060-001 | Semena ředkvičky | *Raphanus sativus* convar. *oleifer* |
| | | | 0401060-002 | Semena brukve řepáku olejného | *Brassica rapa* subsp. *oleifera* |
| | 0401070 | Sójové boby | 0401070-001 | Semena moringy olejodárné | *Moringa oleifera;* syn: *Moringa pterygosperma* |
| | 0401100 | Dýňová semena | 0401100-001 | Semena vodního melounu | *Citrullus vulgaris;* syn: *Citrullus lanatus* |
| | | | 0401100-990 | Jiná semena druhů čeledi *Cucurbitaceae,* jinde neuvedená | |
| | 0401110 | Semena světlice barvířské | 0401110-001 | Semena ostropestřce mariánského | *Silybum marianum* |
| | | | 0401110-002 | Semena nigeru / mastňáku habešského | *Guizotia abyssinica* |
| | 0401120 | Semena brutnáku | 0401120-001 | Semena kamejky rolní | *Buglossoides arvensis;* syn: *Lithospermum arvense* |
| | | | 0401120-002 | Semena pupalky dvouleté | *Oenothera biennis* |
| | | | 0401120-003 | Semena měsíčnice roční | *Lunaria annua* |
| | | | 0401120-004 | | *Lunaria rediviva* |
| | | | 0401120-005 | Semena perilly | *Perilla frutescens* |
| | | | 0401120-006 | Semena hadince jitrocelového | *Echium plantagineum* |
| | 0401150 | Semena skočce obecného | 0401150-001 | Semena hroznů | *Vitis vinifera* |
| | | | 0401150-002 | Semena rakytníku řešetlákového | *Hippophaë rhamnoides* |
| | 0402020 | Jádra plodů palem | 0402020-001 | Ořechy argánie trnité | *Argania spinosa* |
| | | | 0402020-002 | Ořechy druhu *Attalea speciosa* | *Attalea speciosa;* syn: *Orbignya phalerata* |
| | | | 0402020-003 | Ořechy jojoby | *Simmondsia chinensis* |
| | | | 0402020-004 | Semena máslovníku | *Vitellaria paradoxa* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0500000 | 0500020 | Pohanka a jiné pseudo-obiloviny | 0500020-001 | Laskavec / amaranthus | *Amaranthus caudatus* |
| | | | 0500020-002 | | *Amaranthus cruentus* |
| | | | 0500020-003 | | *Amaranthus hypochondriacus* |
| | | | 0500020-004 | Merlík bledý / kaňava | *Chenopodium pallidicaule* |
| | | | 0500020-005 | Merlík čilský / quinoa | *Chenopodium quinoa* |
| | 0500030 | Kukuřice | 0500030-001 | Kukuřice obecná | *Zea mays* var. *indurata* |
| | 0500040 | Proso | 0500040-001 | Rosička | *Digitaria iburua* |
| | | | 0500040-002 | Chrastice kanárská | *Phalaris canariensis* |
| | | | 0500040-003 | Kalužnice křivoklasá | *Eleusine coracana* subsp. *coracana* |
| | | | 0500040-004 | Bér italský | *Setaria italica* |
| | | | 0500040-005 | Slzovka obecná | *Coix lacryma-jobi* |
| | | | 0500040-006 | Proso sava | *Panicum sumatrense* |
| | | | 0500040-007 | Dochan klasnatý | *Pennisetum glaucum* |
| | | | 0500040-008 | Milička habešská | *Eragrostis tef* |
| | | | 0500040-009 | Rosička útlá | *Digitaria exilis* |
| | 0500060 | Rýže | 0500060-001 | rýže africká | *Oryza glaberrima* |
| | | | 0500060-002 | Hybrid Nerica® | *Oryza sativa x oryza glaberrima* |
| | | | 0500060-003 | Indiánská/divoká rýže | *Zizania aquatica* |
| | 0500080 | Čirok | 0500080-001 | Čirok obecný | *Sorghum bicolor* |
| | | | 0500080-002 | Čirok | *Sorghum* × *drummondii* |
| | | | 0500080-990 | Jiné druhy rodu *Sorghum,* jinde neuvedené | |

▼**M62**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0500090 | Pšenice | 0500090-001 | Pšenice tvrdá | *Triticum turgidum* subsp. *durum;* syn: *Triticum durum* |
| | | | 0500090-002 | Pšenice jednozrnka | *Triticum monococcum* subsp. *monococcum* |
| | | | 0500090-003 | Pšenice naduřelá | *Triticum turgidum* subsp. *dicoccon;* syn: *Triticum dicoccum* |
| | | | 0500090-004 | | *Triticum turgidum* subsp. *turanicum* |
| | | | 0500090-005 | Pšenice špalda | *Triticum aestivum* subsp. *spelta*; syn: *Triticum spelta* |
| | | | 0500090-006 | Žitovec / tritikale | ×*Triticosecale* |
| | | | 0500090-990 | Jiné druhy rodu *Triticum,* jinde neuvedené | |
| 0600000 | 0631030 | Růže | 0631030-001 | Mandle | *Amygdalus communis;* syn: *Prunus dulcis* |
| | | | 0631030-002 | Zavinutka podvojná | *Monarda didyma* |
| | | | 0631030-003 | Pomerančovník hořký | *Citrus aurantium* |
| | | | 0631030-004 | Trnovník akát | *Robinia pseudoacacia* |
| | | | 0631030-005 | Kociánek dvoudomý | *Antennaria dioica* |
| | | | 0631030-006 | Listopadka zahradní | *Chrysanthemum morifolium* |
| | | | 0631030-007 | Skořice | *Cinnamomum* spp. |
| | | | 0631030-008 | Šalvěj muškátová | *Salvia sclarea* |
| | | | 0631030-009 | Chrpa modrá | *Centaurea cyanus* |
| | | | 0631030-010 | Prvosenka jarní | *Primula veris* |
| | | | 0631030-011 | Sedmikráska obecná | *Bellis perennis* |
| | | | 0631030-012 | Kručinka barvířská | *Genista tinctoria* |
| | | | 0631030-013 | Bez černý | *Sambucus nigra* |
| | | | 0631030-014 | Mák vlčí | *Papaver rhoeas* |
| | | | 0631030-015 | Divizna malokvětá | *Verbascum thapsus* |
| | | | 0631030-016 | Hloh | *Crataegus* spp. |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0631030-017 | Vřes obecný | *Calluna vulgaris* |
| | | | 0631030-018 | Topolovka růžová | *Alcea rosea;* syn: *Althaea rosea* |
| | | | 0631030-019 | Jírovec maďal | *Aesculus hippocastanum* |
| | | | 0631030-020 | Ostrožka stračka | *Consolida regalis;* syn: *Delphinium consolida* |
| | | | 0631030-021 | Levandule lékařská | *Lavandula angustifolia;* syn: *Lavandula officinalis* |
| | | | 0631030-022 | Sléz lesní | *Malva sylvestris* |
| | | | 0631030-023 | Tužebník jilmový | *Filipendula ulmaria* |
| | | | 0631030-024 | Divizna | *Verbascum* spp. |
| | | | 0631030-025 | Pomerančovník čínský | *Citrus sinensis* |
| | | | 0631030-026 | Pivoňka lékařská | *Paeonia officinalis* |
| | | | 0631030-027 | Jetel luční | *Trifolium pratense* |
| | | | 0631030-028 | Lotos ořechonosný | *Nelumbo nucifera* |
| | | | 0631030-029 | Světlice barvířská | *Carthamus tinctorius* |
| | | | 0631030-030 | Smil písečný | *Helichrysum arenarium* |
| | | | 0631030-031 | Třezalka tečkovaná | *Hypericum perforatum* |
| | | | 0631030-032 | Slunečnice roční | *Helianthus annuus* |
| | | | 0631030-033 | Oliva libovonná | *Osmanthus fragrans* |
| | | | 0631030-034 | Violka vonná | *Viola odorata* |
| | | | 0631030-035 | Hluchavka bílá | *Lamium album* |
| | | | 0631030-036 | Řebříček obecný | *Achillea millefolium* |
| | | | 0631030-037 | Ylang-ylang | *Cananga odorata* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0632010 | Jahodník | 0632010-001 | Pelyněk pravý | *Artemisia absinthium* |
| | | | 0632010-002 | Řepík lékařský | *Agrimonia eupatoria* |
| | | | 0632010-003 | Tolice setá / vojtěška / alfalfa | *Medicago sativa* |
| | | | 0632010-004 | Aloe vera (rosol z listů) | *Aloë barbadensis;* syn: *Aloë vera* |
| | | | 0632010-005 | Kontryhel alpinský | *Alchemilla alpina* |
| | | | 0632010-006 | Medvědice lékařská | *Arctostaphylos uva-ursi* |
| | | | 0632010-007 | Borůvka | *Vaccinium myrtillus* |
| | | | 0632010-008 | Bříza bělokorá | *Betula pendula* |
| | | | 0632010-009 | Pomerančovník hořký | *Citrus aurantium* |
| | | | 0632010-010 | Ostružiník | *Rubus* sekce Rubus |
| | | | 0632010-011 | Boldovník vonný | *Peumus boldus* |
| | | | 0632010-012 | Barosma břízová / zápašnice březová / buchu | *Barosma betulina;* syn: *Agathosma betulina* |
| | | | 0632010-013 | Pohanka obecná | *Fagopyrum esculentum* |
| | | | 0632010-014 | Šanta kočičí | *Nepeta cataria* |
| | | | 0632010-015 | Zeměžluč okolíkatá | *Centaurium erythraea* |
| | | | 0632010-016 | Kropenáč | *Swertia chirata* |
| | | | 0632010-017 | Šalvěj muškátová | *Salvia sclarea* |
| | | | 0632010-018 | Plavuň vidlačka | *Lycopodium clavatum* |
| | | | 0632010-019 | Rozrazil lékařský | *Veronica officinalis* |
| | | | 0632010-020 | Sporýš lékařský | *Verbena officinalis* |
| | | | 0632010-021 | Chrpa modrá | *Centaurea cyanus* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0632010-022 | Brusinka | *Vaccinium vitis-idaea* |
| | | | 0632010-023 | Rybíz (černý, červený a bílý) | *Ribes nigrum* |
| | | | 0632010-024 | | *Ribes rubrum* |
| | | | 0632010-025 | Pastala rozprostřená | *Turnera diffusa* |
| | | | 0632010-026 | Konopice bledožlutá | *Galeopsis segetum* |
| | | | 0632010-027 | Třapatka / echinacea | *Echinacea angustifolia* |
| | | | 0632010-028 | | *Echinacea pallida* |
| | | | 0632010-029 | | *Echinacea purpurea* |
| | | | 0632010-030 | Bez černý | *Sambucus nigra* |
| | | | 0632010-031 | Eukalypt | *Eucalyptus globulus* |
| | | | 0632010-032 | Světlík lékařský | *Euphrasia officinalis* |
| | | | 0632010-033 | Přeslička rolní | *Equisetum arvense* |
| | | | 0632010-034 | Zemědým lékařský | *Fumaria officinalis* |
| | | | 0632010-035 | Jestřabina lékařská | *Galega officinalis* |
| | | | 0632010-036 | Rozchodnice růžová | *Rhodiola rosea* |
| | | | 0632010-037 | Zlatobýl obecný | *Solidago virgaurea* |
| | | | 0632010-038 | Popenec obecný | *Glechoma hederacea* |
| | | | 0632010-039 | Gymnema lesní / gurmar | *Gymnema sylvestre* |
| | | | 0632010-040 | Průtržník chlupatý | *Herniaria hirsuta* |
| | | | 0632010-041 | Hloh | *Crataegus* spp. |
| | | | 0632010-042 | Líska obecná | *Corylus avellana* |
| | | | 0632010-043 | Violka trojbarevná | *Viola tricolor* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0632010-044 | Vřes obecný | *Calluna vulgaris* |
| | | | 0632010-045 | Konopí | *Cannabis sativa* subsp. *sativa* |
| | | | 0632010-046 | | *Cannabis sativa* subsp. *spontanea* |
| | | | 0632010-047 | Kuklík městský | *Geum urbanum* |
| | | | 0632010-048 | Benedikt lékařský | *Cnicus benedictus* |
| | | | 0632010-049 | Jablečník obecný | *Marrubium vulgare* |
| | | | 0632010-050 | Jírovec maďal | *Aesculus hippocastanum* |
| | | | 0632010-051 | Hojník | *Sideritis* spp. |
| | | | 0632010-052 | Gynostema pětilistá / ženšen pětilistý/jižní / jiaogulan | *Gynostemma pentaphyllum* |
| | | | 0632010-053 | Truskavec ptačí | *Polygonum aviculare* |
| | | | 0632010-054 | Kontryhel obecný | *Alchemilla vulgaris* |
| | | | 0632010-055 | Myrtovník citronový | *Backhousia citriodora* |
| | | | 0632010-056 | Aloisie trojlistá | *Lippia triphylla;* syn: *Lippia citriodora* |
| | | | 0632010-057 | Lípa | *Tilia cordata* |
| | | | 0632010-058 | | *Tilia platyphyllos* |
| | | | 0632010-059 | | *Tilia tomentosa;* syn: *Tilia argentea* |
| | | | 0632010-060 | Sléz lesní | *Malva sylvestris* |
| | | | 0632010-061 | Proskurník lékařský | *Althaea officinalis* |
| | | | 0632010-062 | Tužebník jilmový | *Filipendula ulmaria* |
| | | | 0632010-063 | Jmelí bílé | *Viscum album* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0632010-064 | Včelník moldavský | *Dracocephalum moldavica* |
| | | | 0632010-065 | Pelyněk černobýl | *Artemisia vulgaris* |
| | | | 0632010-066 | Morušovník (černý a bílý) | *Morus alba* |
| | | | 0632010-067 | | *Morus nigra* |
| | | | 0632010-068 | Divizna | *Verbascum* spp. |
| | | | 0632010-069 | Smrk ztepilý | *Picea abies* |
| | | | 0632010-070 | Oves setý | *Avena sativa* |
| | | | 0632010-071 | Olivovník evropský | *Olea europaea* |
| | | | 0632010-072 | Papája melounová | *Carica papaya* |
| | | | 0632010-073 | Mučenka pletní | *Passiflora incarnata* |
| | | | 0632010-074 | Jitrocel větší | *Plantago major* |
| | | | 0632010-075 | Maliny (červené a žluté) | *Rubus idaeus* |
| | | | 0632010-076 | Jetel luční | *Trifolium pratense* |
| | | | 0632010-077 | Jitrocel kopinatý | *Plantago lanceolata* |
| | | | 0632010-078 | Cist šedavý / cist krétský | *Cistus incanus;* syn: *Cistus creticus;* syn: *Cistus villosus* |
| | | | 0632010-079 | Pelyněk pontický | *Artemisia pontica* |
| | | | 0632010-080 | Kokoška pastuší tobolka | *Capsella bursa-pastoris* |
| | | | 0632010-081 | Mochna husí | *Potentilla anserina* |
| | | | 0632010-082 | Průtržník lysý | *Herniaria glabra* |
| | | | 0632010-083 | Pelyněk brotan | *Artemisia abrotanum* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0632010-084 | Třezalka tečkovaná | *Hypericum perforatum* |
| | | | 0632010-085 | Ostružiník | *Rubus chingii* var. *suavissimus;* syn: *Rubus suavissimus* |
| | | | 0632010-086 | Pomerančovník čínský | *Citrus sinensis* |
| | | | 0632010-087 | Pískavice modrá | *Trigonella caerulea;* syn: *Trigonella coerulea* |
| | | | 0632010-088 | Svízel vonný | *Galium odoratum* |
| | | | 0632010-089 | Vratič obecný | *Tanacetum vulgare* |
| | | | 0632010-090 | Kajeput střídavolistý | *Melaleuca alternifolia* |
| | | | 0632010-091 | Lnice květel | *Linaria vulgaris* |
| | | | 0632010-092 | Ořešák | *Juglans nigra* |
| | | | 0632010-093 | | *Juglans regia* |
| | | | 0632010-094 | Hluchavka bílá | *Lamium album* |
| | | | 0632010-095 | Děhel lesní | *Angelica sylvestris* |
| | | | 0632010-096 | Jahodník obecný | *Fragaria vesca* |
| | | | 0632010-097 | Vrbovka úzkolistá | *Epilobium angustifolium;* syn: *Chamaenerium angustifolium* |
| | | | 0632010-098 | Vilín virginský | *Hamamelis virginiana* |
| | | | 0632010-099 | Bukvice lékařská | *Stachys officinalis;* syn: *Betonica officinalis* |
| | | | 0632010-100 | Řebříček obecný | *Achillea millefolium* |
| | | | 0632010-101 | Svízel syřišťový | *Galium verum* |
| | | | 0632010-102 | Komonice lékařská | *Melilotus officinalis* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0632020 | Roibos | 0632020-001 | Honeybush / medový keř | *Cyclopia genistoides* |
| | | | 0632020-002 | | *Cyclopia intermedia* |
| | | | 0632020-003 | | *Cyclopia sessiflora* |
| | | | 0632020-004 | | *Cyclopia subternata* |
| | 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | 0632030-001 | Jinan dvoulaločný | *Ginkgo biloba* |
| | | | 0632030-002 | Noni | *Morinda citrifolia* |
| | 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | 0633010-001 | Kosatec strakatý | *Iris versicolor* |
| | | | 0633010-002 | Puškvorec obecný | *Acorus calamus* |
| | | | 0633010-003 | Pýr plazivý | *Elymus repens;* syn: *Agropyron repens* |
| | | | 0633010-004 | Prvosenka jarní | *Primula veris* |
| | | | 0633010-005 | Třapatka / echinacea | *Echinacea angustifolia* |
| | | | 0633010-006 | | *Echinacea pallida* |
| | | | 0633010-007 | | *Echinacea purpurea* |
| | | | 0633010-008 | Oman pravý | *Inula helenium* |
| | | | 0633010-009 | Škumpa vonná | *Rhus aromatica* |
| | | | 0633010-010 | Rozchodnice růžová | *Rhodiola rosea* |
| | | | 0633010-011 | Kuklík městský | *Geum urbanum* |
| | | | 0633010-012 | Proskurník lékařský | *Althaea officinalis* |
| | | | 0633010-013 | Kozlík jedlý/mexický | *Valeriana edulis* subsp. *procera;* syn: *Valeriana procera* |
| | | | 0633010-014 | Bedrník větší | *Pimpinella major* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0633010-015 | Kramerie trojmužná / ratanha | *Krameria lappacea;* syn: *Krameria triandra* |
| | | | 0633010-016 | Přestup | *Smilax* spp. |
| | | | 0633010-017 | Vítod senega | *Polygala senega* |
| | | | 0633010-018 | Terčenka mochnová | *Potentilla erecta* |
| | | | 0633010-019 | Děhel lesní | *Angelica sylvestris* |
| | 0633020 | Ženšen pravý / všehoj | 0633020-001 | Akantopanax ostnitý | *Eleutherococcus senticosus;* syn: *Acanthopanax senticosus* |
| | 0639000 | Podskupina<br>d) veškeré jiné části rostliny | 0639000-001 | Jitrocel vejčitý (semena, slupky) | *Plantago ovata* |
| | | | 0639000-002 | Heřmánek pravý (semena) | *Matricaria recutita;* syn: *Matricaria chamomilla* |
| | | | 0639000-003 | Třešně (stopky) | *Cerasus avium;* syn: *Prunus avium* |
| | | | 0639000-004 | Chinovník / chininovník / jezuitská kůra (kůra) | *Chinchona calisaya* |
| | | | 0639000-005 | | *Cinchona pubescens;* syn: *Cinchona succirubra* |
| | | | 0639000-006 | Kakaovník pravý (slupky) | *Theobroma cacao* |
| | | | 0639000-007 | Marsdénie kondurangová (kůra) | *Marsdenia cundurango* |
| | | | 0639000-008 | Borovice kleč (výhonky) | *Pinus mugo* |
| | | | 0639000-009 | Jedle (výhonky) | *Abies* spp. |
| | | | 0639000-010 | Jitrocel blešníkový (semena) | *Plantago afra;* syn: *Plantago psylium* |
| | | | 0639000-011 | Škumpa vonná (kůra) | *Rhus aromatica* |
| | | | 0639000-012 | Guarana (semena) | *Paullinia cupana* |
| | | | 0639000-013 | Ibišek súdánský (semena) | *Hibiscus sabdariffa* |
| | | | 0639000-014 | Jírovec maďal (semena, kůra) | *Aesculus hippocastanum* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0639000-015 | Jalovec obecný (kůra, dřevo, výhonky) | *Juniperus communis* |
| | | | 0639000-016 | Lapačo červené / tabebuiba / ipé (kůra) | *Handroanthus impetiginosus;* syn: *Tabebuia impetiginosa* |
| | | | 0639000-017 | Guajak léčivý (kůra, dřevo) | *Guajacum officinale* |
| | | | 0639000-018 | Petržel obecná (plody) | *Petroselinum crispum* |
| | | | 0639000-019 | Kasie obecná | *Cassia fistula* |
| | | | 0639000-020 | Hořkoň obecná (kůra, dřevo) | *Quassia amara* |
| | | | 0639000-021 | Santal (kůra, dřevo) | *Pterocarpus santalinus* |
| | | | 0639000-022 | Mydlokor tupolistý (kůra) | *Quillaja saponaria* |
| | | | 0639000-023 | Višeň obecná (stonky) | *Cerasus vulgaris;* syn: *Prunus cerasus* |
| | | | 0639000-024 | Kukuřice cukrová (blizny, čnělky) | *Zea mays* convar. *saccharata* |
| | | | 0639000-025 | Děhel lesní (plody) | *Angelica sylvestris* |
| | | | 0639000-026 | Vilín virginský (kůra) | *Hamamelis virginiana* |
| | | | 0639000-990 | Ostatní bylinné čaje z veškerých jiných částí rostliny | |
| | 0640000 | Skupina kakaové boby | 0640000-001 | Ořechy koly | *Cola acuminata* |
| | | | 0640000-002 | | *Cola nitida* |
| | 0650000 | Skupina rohovník obecný / svatojánský chléb | 0650000-001 | Archidendron | *Archidendron pauciflorum* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800000 | 0810020 | Bulvuška | 0810020-001 | Černucha setá / černý kmín | *Nigella sativa* |
| | 0810030 | Miřík celer | 0810030-001 | Děhel andělika | *Angelica archangelica* |
| | | | 0810030-002 | Libeček lékařský | *Levisticum officinale* |
| | 0810040 | Koriandr | 0810040-001 | Máčka smrdutá / mexický koriandr | *Eryngium foetidum* |
| | 0810070 | Fenykl | 0810070-001 | Fenykl obecný | *Foeniculum vulgare* var. *vulgare* |
| | | | 0810070-002 | Fenykl sladký | *Foeniculum vulgare* var. *dulce* |
| | 0810090 | Muškátový oříšek | 0810090-001 | Oreláník barvířský | *Bixa orellana* |
| | | | 0810090-002 | Tungovník molucký | *Aleurites moluccana* |
| | | | 0810090-003 | Akácie | *Acacia* spp. |
| | 0820020 | Žlutodřev | 0820020-001 | Žlutodřev peprný / pepř sečuánský / japonský pepř | *Zanthoxylum piperitum* |
| | | | 0820020-002 | Žlutodřev | *Zanthoxylum tessmannii;* syn: *Fagara tessmannii* |
| | 0820030 | Kmín | 0820030-001 | Drsnoplodník / indický kmín / adžvan | *Trachyspermum ammi* |
| | 0820040 | Kardamom | 0820040-001 | Majoránka zahradní | *Origanum majorana;* syn: *Majorana hortensis* |
| | | | 0820040-002 | Badyánik pravý / čínský anýz / hvězdicový anýz | *Illicium verum* |
| | 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | 0820060-001 | Pepřovec brazilský / pepř červený | *Schinus terebinthifolius* |
| | | | 0820060-002 | Pepř kubebový | *Piper cubeba* |
| | | | 0820060-003 | Aframom rajské zrno | *Aframomum melegueta* |
| | | | 0820060-004 | Pepř dlouhý | *Piper longum* |
| | | | 0820060-005 | Pepř růžový | *Schinus molle* |
| | | | 0820060-006 | Škumpa koželužská | *Rhus coriaria* |
| | | | 0820060-007 | Pepř guinejský / pepř ašantský | *Piper guineense* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0820070 | Vanilka | 0820070-001 | Vanilka tahitská | *Vanilla tahitiensis* |
| | | | 0820070-002 | Silovoň obecný / tonka / kumaru | *Dipteryx odorata* |
| | | | 0820070-003 | Vanilka velkokvětá | *Vanilla pompona* |
| | 0830010 | Skořice | 0830010-001 | Skořice čínská | *Cinnamomum burmannii* |
| | | | 0830010-002 | | *Cinnamomum cassia;* syn: *Cinnamomum aromaticum* |
| | | | 0830010-003 | | *Cinnamomum loureirii* |
| | 0840020 | Zázvor | 0840020-001 | Čínský zázvor | *Boesenbergia rotunda* |
| | | | 0840020-002 | Galgán obecný / galgán lékařský / kalkán lékařský | *Alpinia officinarum* |
| | | | 0840020-003 | Galgán obecný / galgán lékařský / kalkán lékařský | *Kaempferia galanga* |
| | | | 0840020-004 | Galgán velký / siamský zázvor | *Alpinia galanga* |
| | | | 0840020-005 | Japonský křen / křen wasabi | *Eutrema wasabi;* syn: *Eutrema japonica* |
| | 0840030 | Kurkuma | 0840030-001 | Ločidlo čertovo lejno | *Ferula assa-foetida* |
| | | | 0840030-002 | Kurkuma žlutokořenná | *Curcuma zanthorrhiza;* syn: *Curcuma xanthorrhiza* |
| | | | 0840030-003 | Kukurmovník zedoárový | *Curcuma zedoaria* |
| | 0850010 | Hřebíček | 0850010-001 | Skořice | *Cinnamomum burmannii* |
| | | | 0850010-002 | | *Cinnamomum cassia;* syn: *Cinnamomum aromaticum* |
| | | | 0850010-003 | | *Cinnamomum loureirii* |
| | 0850020 | Kapary | 0850020-001 | Lichořeřišnice | *Tropeolum majus* |
| | | | 0850020-002 | | *Tropeolum minus* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0900000 | 0900020 | Cukrová třtina | 0900020-001 | Listy agáve | *Agave* spp. |
| | | | 0900020-002 | Třtina čiroku obecného | *Sorghum bicolor* subsp. *bicolor* |
| | 0900030 | Kořen čekanky | 0900030-001 | Kořeny osladiče obecného | *Polypodium vulgare* |
| | | | 0900030-002 | (kořeny) | *Smallanthus sonchifolius* |
| | 0900990 | Ostatní | 0900990-001 | Bříza papírovitá (míza z kmene) | *Betula papyrifera* |
| | | | 0900990-002 | Jasan zimnář (míza z kmene) | *Fraxinus ornus* |
| | | | 0900990-003 | Javor (míza z kmene) | *Acer* spp. |
| | | | 0900990-004 | Palmy (míza z kmene) | *Jubaea chilensis* |
| | | | 0900990-005 | | *Phoenix canariensis* |
| | | | 0900990-990 | Jiné cukronosné rostliny | |
| 1000000 | 1011000 | Podskupina a) prasata | 1011000-001 | Prase divoké evropské (ve farmovém chovu) | *Sus scrofa ferus* |
| | 1012000 | Podskupina b) skot | 1012000-001 | Bizon | *Bison bison* |
| | | | 1012000-002 | Banteng | *Bos javanicus* |
| | | | 1012000-003 | Buvol domácí/indický / vodní buvol / arni | *Bubalus arnee bubalis* |
| | | | 1012000-004 | Zubr evropský | *Bison bonasus* |
| | | | 1012000-005 | Gajal | *Bos gaurus frontalis* |
| | | | 1012000-006 | Jak domácí | *Poëphagus mutus grunniens* |
| | | | 1012000-007 | Zebu indický | *Bos taurus indicus* |
| | | | 1012000-990 | Hybridy rodu *Bison, Bos, Bubalus* a *Poëphagus* | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1013000 | Podskupina c) ovce | 1013000-001 | Muflon (ve farmovém chovu) | *Ovis aries musimon* |
| | 1015000 | Podskupina e) koňovití | 1015000-001 | Osel | *Equus africanus asinus* |
| | | | 1015000-002 | Mezek | *Equus caballus x Equus africanus asinus* |
| | | | 1015000-003 | Kůň domácí | *Equus caballus* |
| | | | 1015000-004 | Mula | *Equus africanus asinus x Equus caballus* |
| | 1016000 | Podskupina f) drůbež | 1016000-001 | Křepel virginský | *Colinus virginianus* |
| | | | 1016000-002 | Kur domácí | *Gallus gallus domesticus* |
| | | | 1016000-003 | Hrdlička zahradní | *Streptopelia decaocto* |
| | | | 1016000-004 | Kachna | *Anas platyrhynchos* |
| | | | 1016000-005 | Husa velká | *Anser anser* |
| | | | 1016000-006 | Páv zelený | *Pavo muticus* |
| | | | 1016000-007 | Perlička kropenatá | *Numida meleagris* |
| | | | 1016000-008 | Křepelka japonská | *Coturnix japonica* |
| | | | 1016000-009 | Pižmovka velká | *Cairina moschata* |
| | | | 1016000-010 | Labuť velká | *Cygnus olor* |
| | | | 1016000-011 | Koroptev / orebice | Rody *Alectoris* a *Perdix* |
| | | | 1016000-012 | Páv korunkatý | *Pavo cristatus* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1016000-013 | Bažant obecný | *Phasianus colchicus* |
| | | | 1016000-014 | Holub skalní | *Columba livia* |
| | | | 1016000-015 | Křepelka polní | *Coturnix coturnix* |
| | | | 1016000-016 | Krocan | *Meleagris gallopavo* |
| | | | 1016000-017 | Hrdlička divoká | *Streptopelia turtur* |
| | | | 1016000-990 | Jiní ptáci ve farmovém chovu, řádu Anseriformes | |
| | | | 1016000-991 | Jiní ptáci ve farmovém chovu, řádu Columbiformes | |
| | | | 1016000-992 | Jiní ptáci ve farmovém chovu, řádu Galliformes | |
| | 1017000 | Podskupina g) ostatní suchozemská zvířata ve farmovém chovu | 1017000-001 | Alpaka | *Vicugna pacos* |
| | | | 1017000-002 | Velbloud dvouhrbý divoký | *Camelus ferus bactrianus* |
| | | | 1017000-003 | Kapybara | *Hydrochoerus hydrochaeris* |
| | | | 1017000-004 | Králík východoamerický | *Sylvilagus floridanus* |
| | | | 1017000-005 | Velbloud jednohrbý / dromedár | *Camelus dromedarius* |
| | | | 1017000-006 | Antilopa losí | *Taurotragus oryx* |
| | | | 1017000-007 | Los evropský | *Alces alces* |
| | | | 1017000-008 | Emu hnědý | *Dromaius novaehollandiae* |
| | | | 1017000-009 | Daněk evropský | *Dama dama* |
| | | | 1017000-010 | Morče domácí | *Cavia aperea porcellus* |
| | | | 1017000-011 | Zajíc polní (ve farmovém chovu) | *Lepus europaeus* |
| | | | 1017000-012 | Lama krotká | *Lama glama* |
| | | | 1017000-013 | Nandu pampový | *Rhea americana* |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1017000-014 | Pštros dvouprstý | *Struthio camelus* |
| | | | 1017000-015 | Pekari páskovaný | *Tayassu tajacu* |
| | | | 1017000-016 | Králík divoký | *Oryctolagus cuniculus* |
| | | | 1017000-017 | Jelen evropský | *Cervus elaphus* |
| | | | 1017000-018 | Sob | *Rangifer tarandus* |
| | | | 1017000-019 | Srnec obecný | *Capreolus capreolus* |
| | | | 1017000-990 | Ostatní suchozemská zvířata ve farmovém chovu | |
| | 1020010 | Mléko kravské | 1020010-001 | Druhy uvedené pod číselnými kódy 1012000-xxx | |
| | 1020020 | Mléko ovčí | 1020020-001 | Druhy uvedené pod číselnými kódy 1013000-xxx | |
| | 1020040 | Mléko kobylí | 1020040-001 | Druhy uvedené pod číselnými kódy 1015000-xxx | |
| | 1020990 | Mléko ostatních druhů | 1020990-001 | Velbloud dvouhrbý divoký | *Camelus ferus bactrianus* |
| | | | 1020990-002 | Velbloud jednohrbý / dromedár | *Camelus dromedarius* |
| | | | 1020990-003 | Los evropský | *Alces alces* |
| | | | 1020990-004 | Sob | *Rangifer tarandus* |
| | | | 1020990-990 | Jiná zvířata produkující mléko | |
| | 1030990 | Vejce ostatních druhů ptáků | 1030990-001 | Emu hnědý | *Dromaius novaehollandiae* |
| | | | 1030990-002 | Nandu pampový | *Rhea americana* |
| | | | 1030990-003 | Pštros dvouprstý | *Struthio camelus* |
| | | | 1030990-990 | Jiní ptáci produkující vejce | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1040000 | Skupina: med a jiné včelařské produkty | 1040000-001 | Pyl (rezidua rostlinného pylu) | Nepoužije se |
| | | | 1040000-002 | Mateří kašička | Nepoužije se |
| | 1050000 | Skupina: obojživelníci a plazi | 1050000-001 | Krokodýli | *Crocodilia* spp. |
| | | | 1050000-002 | Žabí stehýnka | *Rana* spp. |
| | | | 1050000-003 | Hadi | podřád Serpentes |
| | | | 1050000-004 | Želvy | řád Chelonia |
| | | | 1050000-990 | Jiní obojživelníci a plazi | |
| | | | 1050000-991 | Jiná žabí stehýnka ze žab, které nepatří do rodu *Rana* | |
| | 1060000 | Skupina: suchozemští bezobratlí | 1060000-001 | Žížaly | |
| | | | 1060000-002 | Hmyz | |
| | | | 1060000-003 | Hlemýždi | *Helix* spp. |
| | | | 1060000-990 | Jiní suchozemští bezobratlí | |
| | | | 1060000-991 | Jiní jedlí hlemýždi, kteří nepatří do rodu *Helix* | |

▼M62

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1070000 | Skupina: volně žijící suchozemští obratlovci | 1070000-001 | Volně žijící pernatá zvěř | |
| | | | 1070000-002 | Volně žijící srstnatá zvěř | |
| | | | 1070000-003 | Klokani | *Macropus* spp. |

N.A. Nepoužije se.
([1]) MLR se nepoužijí u produktů nebo částí produktu použitých výhradně jako přísady do krmiva pro zvířata, dokud se na ně neuplatní samostatné MLR.
([2]) MLR kódu 0154070 Azarole / neapolská mišpule v části A se nadále použijí i na aktinidii význačnou do 1. ledna 2017.
([3]) MLR kódu 0243010 Pekingské zelí v části A se nadále použijí i na brukev čínskou do 1. ledna 2017.
([4]) MLR kódu 0251080 Mladé listy plodin (včetně druhů *Brassica*) v části A se nadále použijí i na mizunu do 1. ledna 2017.
([5]) MLR kódu 0251080 Mladé listy plodin (včetně druhů *Brassica*) v části A se nadále použijí i na listy/nať brukve řepáku do 1. ledna 2017.
([6]) MRL se použijí na listy kedlubnu od 1. ledna 2017.

▼M2

*PŘÍLOHA II*

**MRL dříve stanovené směrnicemi 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS uvedené v čl. 21 odst. 1**

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylbenzyl)ethan [L] | 1,2-dibromoethan (ethylendibromid) [L] | 1,2-dichloroethan (ethylendichlorid) [L] | ▼ ▲**M91** 1-methylcyklopropen ▼ | ▲**M68** Suma bentazonu, jeho soli a 6-hydroxy-bentazonu (volného a konjugovaného) a 8-hydroxy-bentazonu (volného a konjugovaného), vyjádřeno jako bentazon [R] ▼ | ▼ ▲**M77** — ▼ | ▲**M46** 2,4-D (suma 2,4-D, její soli, estery a konjugáty, vyjádřeno jako 2,4-D) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M68** 0,03 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | | | | ►**M91** 0,01 (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** 1 ◄ |
| 0110010 | Grapefruity | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0110020 | Pomeranče | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0110030 | Citrony | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0110050 | Mandarinky | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0110990 | Ostatní | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | | | | ►**M91** **0,02** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** **0,2** ◄ |

▼**M2**

| ▲**M101** Abamektin (suma avermektinu B1a, avermektinu B1b a delta-8,9 izomeru avermektinu B1a vyjádřeného jako avermektin B1a) [L] [R] ▼ | ▲**M32** Acefát ▼ | ▲**M114** Acetamiprid [R] ▼ | ▲**M108** Acibenzolar-S-methyl (suma acibenzolar-S-methylu a acibenzolarové kyseliny (volné a konjugované), vyjádřeno jako acibenzolar-S-methyl) ▼ | ▲**M16** Aldikarb (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako aldikarb) ▼ | ▲**M5** Aldrin a dieldrin (aldrin a dieldrin v kombinaci vyjádřeno jako dieldrin) [L] ▼ | ▲**M112** Amitraz (amitraz včetně metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako amitraz) ▼ | ▲**M67** Amitrol ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | ►**M32** — ◄ | | | 0,02 (*) | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | |
| ►**M101** 0,0,5 (+) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M114** 0,9 ◄ | ►**M108** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M67** 0,01 (*) (+) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M114** 0,07 ◄ | | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | | | ►**M67** 0,02 (*) ◄ |

▼**M2**

| Aramit (1) | ▼<br>**M95**<br>▲ | ▼<br>**M52** Azimsulfuron<br>▲ | Azinfos-ethyl (1) | Azinfos-methyl (1) | **M32** Azocyklotin a cyhexatin (suma látek azocyklotinu a cyhexatinu vyjádřená jako cyhexatin) | ▼<br>**M110** Azoxystrobin<br>▲ | ▼<br>**M77**<br>▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | 0,02 (*) | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M110** 15 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | ►**M32** 0,2 ◄ | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,5 | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M11** — ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼**M2**

| ▲**M19** Benalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně benalaxylu-M (suma izomerů) ▼ | ▼ ▲**M32** — ▼ | ▲**M25** Bentazon (suma bentazonu a konjugátů bentazonu 6-OH a 8-OH vyjádřená jako bentazon) (k) ▼ | ▲**M113** Bifenazát (suma bifenazátu a bifenazát-diazenu, vyjádřeno jako bifenazát) (l) ▼ | ▲**M27** Bifenthrin (l) ▼ | ▼ ▲**M77** — ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M25** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ |
| ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M113** 0,9 ◄ | ►**M27** 0,1 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ |
| ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M113** 0,2 ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120010 | Mandle | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M46 (+) ◄ |
| 0120020 | Para ořechy | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M46 (+) ◄ |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M46 (+) ◄ |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M46 (+) ◄ |
| 0120060 | Lískové ořechy | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M46 (+) ◄ |
| 0120070 | Makadamie | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M46 (+) ◄ |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M46 (+) ◄ |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M46 (+) ◄ |
| 0120100 | Pistácie | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M46 (+) ◄ |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M46 (+) ◄ |
| 0120990 | Ostatní | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M46 (+) ◄ |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | | | | ►M91 0,01 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0130010 | Jablka | | | | ►M91 (+) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0130020 | Hrušky | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0130030 | Kdoule | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0130040 | Mišpule | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0130990 | Ostatní | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | | | | ►M91 0,01 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0140010 | Meruňky | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0140020 | Třešně a višně | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0140030 | Broskve | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0140040 | Švestky | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0140990 | Ostatní | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | | | ►M91 0,01 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 **0,1** ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M101 0,02 (+) ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | ►M67 (+) ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►M101 0,02 (+) ◄ | | | ►M108 0,1 ◄ | | | | ►M67 (+) ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►M101 0,02 (+) ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | ►M67 (+) ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►M101 0,03 (+) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M114 0,8 ◄ | ►M108 **0,2** ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | | | ►M67 0,01 (*) (+) ◄ |
| | | | ►M108 — ◄ | | | | |
| | | | ►M108 — ◄ | | | | |
| | | | ►M108 — ◄ | | | | |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M108 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M108 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | | | ►M108 — ◄ | | | | |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | | | ►M67 0,01 (*) (+) ◄ |
| ►M101 0,02 (+) ◄ | | ►M114 0,8 ◄ | ►M108 0,2 ◄ | | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | ►M114 1,5 ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►M101 0,02 (+) ◄ | | ►M114 0,8 ◄ | ►M108 0,2 ◄ | | | | |
| ►M101 0,01 (*) (+) ◄ | | ►M114 0,03 ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | | | ►M67 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 1 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | 0,5 (2) | | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 0,2 ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | 0,5 (2) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 2 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M113 0,7 (+) ◄ | ►M27 0,3 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M113 2 ◄ | ►M27 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0153010 | Ostružiny | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0153030 | Maliny | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0153990 | Ostatní | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0154010 | Borůvky kanadské | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0154020 | Klikvy | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0154040 | Angrešt | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0154050 | Šípky | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0154060 | Moruše | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0154080 | Bezinky | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0154990 | Ostatní | | | | | | ►M77 — ◄ | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M101** 0,01 (*) (+) ◄ | | ►**M114** 0,5 ◄ | | | | | ►**M67** 0,05 (+) ◄ |
| | | | | | | | |
| ►**M101** 0,15 (+) ◄ | | ►**M114** 0,5 ◄ | | | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ |
| | | ►**M114** 2 ◄ | | | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M101** 0,08 (+) ◄<br>►**M101** 0,01 (*) ◄<br>►**M101** 0,08 (+) ◄ | | | | | | | |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | | | | | | |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | | | | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ |
| | | ►**M114** 2 ◄<br>►**M114** 2 ◄ | | | | | |
| ►**M101** (+) ◄ | | ►**M114** 2 ◄ | | | | | ►**M67** (+) ◄ |
| ►**M101** (+) ◄ | | ►**M114** 2 ◄ | | | | | ►**M67** (+) ◄ |
| ►**M84** —— ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** 2 ◄ | ►**M59** —— ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** —— ◄ | ►**M67** —— ◄ |
| ►**M84** —— ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** 2 ◄ | ►**M59** —— ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** —— ◄ | ►**M67** —— ◄ |
| ►**M84** —— ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M59** —— ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** —— ◄ | ►**M67** —— ◄ |
| ►**M84** —— ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** 2 ◄ | ►**M59** —— ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** —— ◄ | ►**M67** —— ◄ |
| | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | | |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** 3 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | ►**M32** 0,3 ◄ | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,5 (2) | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M110** 10 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,5 (2) | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M110** 5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M11** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M11** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M11** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M11** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M11** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** 5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,1 | | ►**M110** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,5 (2) | | ►**M110** 5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,5 (2) | | ►**M110** 5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** 5 ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M19 **0,3** ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M113 0,7 ◄ | ►M27 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M113 3 ◄ | ►M27 0,5 ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M113 7 ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 **1** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 **1** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 **1** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M30 — ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 0,7 ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 0,7 ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 0,7 ◄ | ►M27 0,5 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 0,7 ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 0,7 ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | | | ►M91 0,01 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0161010 | Datle | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0161020 | Fíky | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0161040 | Kumkvaty | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0161050 | Karamboly | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0161990 | Ostatní | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0162010 | Kiwi | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0162020 | Liči | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0162040 | Opuncie | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0162990 | Ostatní | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0163000 | c) *s nejedlou slupkou, velké* | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0163010 | Avokádo | | | | | | ►M77 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M39 — ◄ | | ►M16 0,02 (*) ◄ | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄<br>►M114 0,03 ◄<br>►M114 0,9 ◄ | | | | | ►M67 0,01 (*) ◄<br>►M67 0,01 (*) ◄<br>►M67 0,05 (*) (+) ◄ |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | | ►M67 0,01 (*) ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄ |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | | ►M67 0,01 (*) ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | ►M67 0,01 (*) ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | | | | | | | |
| | | ►M76 — ◄ | | | | | ►M67 0,01 (*) ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M75** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,1 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M8** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 4 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163020 | Banány | | | | ►M91 (+) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0163030 | Mango | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0163040 | Papája | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0163050 | Granátová jablka | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0163060 | Čerimoja | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0163070 | Kvajávy | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0163080 | Ananas | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0163090 | Chlebovník | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0163100 | Durian | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0163990 | Ostatní | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | | | ►M91 0,01 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0211000 | a) *Brambory* | | | | | ►M68 0,2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 **0,2** ◄ |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0212010 | Kasava | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0212020 | Batáty | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0212030 | Jam | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0212040 | Maranta | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0212990 | Ostatní | | | | | | ►M77 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,4 ◄ | ►M108 0,08 ◄ | | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,6 (+) ◄ | | | | |
| ►M101 0,03 (+) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M5 — ◄ | ►M112 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | | | ►M67 0,01 (*) ◄ |
| ►M101 (+) ◄ | | | | | ►M5 0,01 (*) ◄ | | |
| | | | | | ►M5 0,01 (*) ◄ | | |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | | | | | | | |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 2 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,7 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,3 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,02 (*) | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | | 0,05 (*) | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M75** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 7 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 1 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,3 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,5 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | | | ►**M68** 0,03 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** 0,05 (*) ◄ |
| 0213010 | Řepa salátová | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0213020 | Mrkev | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0213030 | Celer bulvový | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0213040 | Křen | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0213050 | Topinambury | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0213060 | Pastinák | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0213080 | Ředkve | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0213090 | Černý kořen | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0213100 | Tuřín | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0213110 | Vodnice | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0213990 | Ostatní | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | | | | ►**M91** 0,01 (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** 0,05 (*) ◄ |
| 0220010 | Česnek | | | | | ►**M68** 0,06 ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | | | | ►**M68** 0,1 ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 0220030 | Šalotka | | | | | ►**M68** 0,06 ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 0220040 | Cibule jarní | | | | | ►**M68** 0,03 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 0220990 | Ostatní | | | | | ►**M68** 0,03 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | | | ►**M91** 0,01 (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** 0,05 (*) ◄ |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | | | ►**M68** 0,03 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| ►**M101** (+) ◄ | | | | | ►**M5** 0,01 (*) ◄<br>►**M5** 0,01 (*) ◄<br>►**M5** 0,01 (*) ◄<br>►**M5** 0,01 (*) ◄<br>►**M5** 0,01 (*) ◄<br>►**M5** 0,02 ◄<br>►**M5** 0,01 (*) ◄<br>►**M5** 0,01 (*) ◄<br>►**M5** 0,01 (*) ◄<br>►**M5** 0,01 (*) ◄<br>►**M5** 0,01 (*) ◄ | | |
| | | | | | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | | |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M108** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M101** (+) ◄<br>►**M101** (+) ◄<br>►**M101** (+) ◄<br>►**M101** (+) ◄ | | ►**M114** 0,02 ◄<br>►**M114** 0,02 ◄<br>►**M114** 0,01 (*) ◄<br>►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | | |
| | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | | |
| | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | | |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 1 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 1 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 1 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 1 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 1 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 1 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 1,5 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 1 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 1 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 1 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 1 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | | 0,05 (*) | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M110 10 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M11 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M11 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M11 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M11 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M11 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►M110 3 ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,2 ◄ | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | ►M15 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | | ►M27 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231010 | Rajčata | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0231020 | Paprika zeleninová | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0231030 | Lilek | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0231990 | Ostatní | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0232030 | Cukety | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0232990 | Ostatní | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0233020 | Dýně | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0233990 | Ostatní | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | | | | | ►M68 0,3 ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | | | | ►M91 0,01 (*) ◄ | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0241010 | Brokolice | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0241020 | Květák | | | | | | ►M77 — ◄ | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M101** 0,09 (+) ◄<br>►**M101** 0,07 (+) ◄<br><br>►**M101** 0,09 (+) ◄<br>►**M101** 0,01 (*) ◄ | | ►**M114** 0,5 ◄<br>►**M114** 0,3 ◄<br><br>►**M114** 0,2 ◄<br>►**M114** 0,2 ◄ | ►**M108** **0,3** ◄<br>►**M108** 0,01 (*) ◄<br><br>►**M108** 0,01 (*) ◄<br>►**M108** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | ►**M114** 0,2 ◄ | ►**M108** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►**M101** 0,04 ◄ | | ►**M109** — ◄ | ►**M108** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►**M101** — ◄<br><br>►**M101** — ◄<br><br>►**M101** — ◄ | | ►**M114** 0,3 ◄<br><br>►**M114** 0,6 ◄<br><br>►**M114** 0,3 ◄ | | | ►**M5** 0,02 ◄<br><br>►**M5** 0,02 ◄<br><br>►**M5** 0,05 ◄ | | |
| | | ►**M114** 0,3 ◄ | | | ►**M5** 0,02 ◄ | | |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | ►**M114** 0,2 ◄ | ►**M108** 0,01 (*) ◄ | | ►**M5** 0,03 ◄ | | |
| ►**M101** (+) ◄<br><br>►**M101** (+) ◄<br>►**M101** (+) ◄ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M108** 0,01 (*) ◄ | | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | | |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | ►**M114** 0,2 ◄ | ►**M108** 0,01 (*) ◄ | | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | | |
| ►**M101** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M108** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | ►**M114** 0,4 ◄ | | | | | |
| | | ►**M39** — ◄<br>►**M39** — ◄ | | | | | |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 1 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄ | | | 0,2<br>0,05 (*)<br>0,05 (*) | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** 1 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | | 0,05 (*) | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄ | | | | | ►**M11** — ◄<br>►**M11** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M19 0,5 ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M113 0,5 ◄ | ►M27 **0,3** ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,2 ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M113 3 ◄ | ►M27 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,5 ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M113 0,5 ◄ | ►M27 **0,3** ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 0,5 ◄ | ►M27 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 0,5 ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 **0,3** ◄ | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,1 ◄ | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 0,3 ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0242990 | Ostatní | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0243010 | Pekingské zelí | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0243020 | Kadeřávek | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0243990 | Ostatní | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | | | | ►**M91** 0,01 (*) ◄ | ►**M68** 0,03 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** 0,05 (*) ◄ |
| 0251010 | Polníček | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0251020 | Salát | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0251030 | Endivie | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0251040 | Řeřicha setá | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0251050 | Barborka jarní | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0251060 | Roketa setá | | | | | | ►**M77** — ◄ | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M39** — ◄ | | | | | |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | | | | | | |
| | | ►**M114** 0,05 ◄<br>►**M114** 0,7 ◄ | | | | | |
| | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | | |
| | | ►**M114** 1,5 ◄ | | | | | |
| ►**M101** **0,05** ◄<br>►**M101** 0,01 (*) ◄ | | | | | | | |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | | | | | | |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | | |
| | | | ►**M5** — ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | | |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M108** 0,3 ◄ | | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M101** 2 (+) ◄<br>►**M101** 0,09 (+) ◄<br>►**M101** 0,1 (+) ◄<br>►**M101** 0,01 (*) ◄<br>►**M101** 0,01 (*) ◄<br>►**M101** 0,0,5 (+) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** 3 ◄<br>►**M114** 3 ◄<br>►**M114** 1,5 ◄<br>►**M114** 3 ◄<br>►**M114** 3 ◄<br>►**M114** 3 ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M11** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 6 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M110** 15 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** (+) ◄<br>►**M110** (+) ◄<br>►**M110** (+) ◄<br>►**M110** (+) ◄<br>►**M110** (+) ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 1 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | ►M25 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 2 ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 **1** ◄ | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070 | Červená hořčice | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0251990 | Ostatní | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | | | | ►**M91** 0,01 (*) ◄ | ►**M68** 0,03 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** 0,05 (*) ◄ |
| 0252010 | Špenát | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0252020 | Šrucha | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0252990 | Ostatní | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | (**) | (**) | (**) | ►**M91** 0,01 (*) ◄ | ►**M68** 0,03 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** 0,05 (*) ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | | | | ►**M91** 0,01 (*) ◄ | ►**M68** 0,03 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** 0,05 (*) ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | | | | ►**M91** 0,01 (*) ◄ | ►**M68** 0,03 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** 0,05 (*) ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | | | | ►**M91** **0,02** (*) ◄ | ►**M68** 10 ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** **0,1** (*) ◄ |
| 0256010 | Kerblík | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0256020 | Pažitka | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0256030 | Celerová nať | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0256040 | Petrželová nať | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0256050 | Šalvěj | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0256070 | Tymián | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0256080 | Bazalka | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 2 (+) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 3 ◄<br>►M114 3 ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M8 — ◄ | | | | | ►M67 0,01 (*) ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 5 ◄<br>►M114 3 ◄<br>►M114 3 ◄ | ►M108 0,3 ◄<br>►M108 0,01 (*) ◄<br>►M108 0,01 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | ►M67 0,01 (*) ◄ |
| ►M101 0,01 (*) (+) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | | | | ►M67 0,01 (*) ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M114 3 ◄ | ►M108 0,3 ◄ | | | | ►M67 0,02 (*) ◄ |
| ►M101 2 (+) ◄<br>►M101 2 (+) ◄<br>►M101 0,09 (+) ◄<br>►M101 2 (+) ◄ | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ | | | | | |
| ►M101 2 (+) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 2 (+) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 2 (+) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 2 (+) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►M95 — ◄<br>►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 (+) ◄<br>►M110 (+) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 15 ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄<br>►M95 — ◄<br>►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M39 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M39 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,3 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | ►M52 0,02 (*) ◄ | | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M110 70 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄<br>►M95 — ◄<br>►M95 — ◄<br>►M95 — ◄ | | | | | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 (**) ◄<br>►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄<br>►M27 (**) ◄<br>►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 **15** ◄ | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | ►M113 **0,05** (*) ◄<br>►M113 **0,05** (*) ◄<br>►M113 **0,05** (*) ◄<br>►M113 **0,05** (*) ◄ | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄<br>►M5 (**) ◄<br>►M5 (**) ◄<br>►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄<br>►M25 (**) ◄<br>►M25 (**) ◄<br>►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,05** (*) ◄<br>►M113 **0,05** (*) ◄<br>►M113 **0,05** (*) ◄<br>►M113 40 ◄ | ►M27 (**) ◄<br>►M27 (**) ◄<br>►M27 (**) ◄<br>►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256090 | Bobkový list | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0256100 | Estragon | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0256990 | Ostatní | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | | | | ►M91 0,01 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky | | | | | ►M68 0,3 ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | | | | ►M68 0,05 ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | | | | ►M68 0,3 ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | | | | ►M68 0,05 ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0260050 | Čočka | | | | | ►M68 0,05 ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0260990 | Ostatní | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | | | | ►M91 0,01 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0270010 | Chřest | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0270020 | Kardy | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0270050 | Artyčoky | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0270060 | Pór | | | | | ►M68 0,15 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0270070 | Reveň | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0270990 | Ostatní | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M101 2 (+) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 2 (+) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 0,02 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | ►M13 — ◄ | | | | |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | | ►M67 0,01 (*) ◄ |
| ►M101 **0,03** ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br><br>►M101 **0,03** ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br><br>►M101 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,6 ◄<br>►M114 0,3 ◄<br><br>►M114 0,6 ◄<br>►M114 0,3 ◄<br><br>►M114 0,01 (*) ◄ | | | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | | |
| ►M101 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | | ►M67 0,01 (*) ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 **0,05** ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,01 (*) (+) ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br><br>►M101 0,01 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄<br><br>►M32 (**) ◄ | ►M114 **0,8** ◄<br>►M114 0,01 (*) ◄<br>►M114 1,5 ◄<br>►M114 0,01 (*) ◄<br>►M114 0,7 ◄<br>►M114 0,01 (*) ◄<br>►M114 0,01 (*) ◄<br>►M114 0,01 (*) ◄<br><br>►M114 0,01 (*) ◄ | ►M59 — ◄<br><br>►M59 — ◄ | (**)<br><br>(**) | ►M5 (**) ◄<br><br>►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄<br><br>►M112 — ◄ | ►M67 — ◄<br><br>►M67 — ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | | |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | | 0,05 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 3 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | | 0,05 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 15 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 15 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 10 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 5 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 10 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,6 ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,05** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M30 — ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | ►M25 **0,3** ◄ | ►M113 7 ◄ | ►M27 0,5 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 0,4 ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | ►M25 0,5 ◄ | ►M113 7 ◄ | ►M27 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | ►M25 0,2 ◄ | ►M113 0,4 ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 0,4 ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280000 | viii) **Houby** | | | | ►M91 0,01 (*) ◄ | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0280020 | Volně rostoucí | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0280990 | Ostatní | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | (**) | (**) | (**) | ►M91 0,01 (*) ◄ | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole | | | | | ►M68 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0300020 | Čočka | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0300030 | Hrách | | | | | ►M68 1 ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0300040 | Vlčí bob | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0300990 | Ostatní | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | 0,01 (*) | | | ►M91 **0,02** (*) ◄ | ►M40 ►C9 0,05 (*) ◄ ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 **0,05** (*) ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0401010 | Lněná semena | | | | | ►M68 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | | | ►M68 0,05 ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0401030 | Mák | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0401040 | Sezamová semena | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0401060 | Semena řepky | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0401070 | Sojové boby | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 (+) ◄ |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M108** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M108** 0,01 (*) ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M114** 0,15 ◄ | ►**M108** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ |
| | | ►**M109** — ◄<br>►**M109** — ◄<br>►**M109** — ◄<br>►**M109** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M109** — ◄ | | | | | |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M108** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | |
| ►**M84** — ◄ | ►**M5** — ◄ | | ►**M59** — ◄ | ►**M16** 0,05 (*) ◄ | ►**M5** 0,02 (*)<br>([14]) ◄ | | ►**M67** 0,02 (*) ◄ |
| | ►**M32** **0,02** (*) ◄<br>►**M32** **0,02** (*) ◄<br>►**M32** **0,02** (*) ◄<br>►**M32** **0,02** (*) ◄<br>►**M32** **0,02** (*) ◄<br>►**M32** **0,02** (*) ◄<br>►**M32** 0,3 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄<br>►**M114** 0,01 (*) ◄<br>►**M114** 0,01 (*) ◄<br>►**M114** 0,01 (*) ◄<br>►**M114** 0,01 (*) ◄<br>►**M114** 0,4 ◄<br>►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M95** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | | 0,05 (*) | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M8** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M110** 0,15 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | 0,02 (*) | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** **0,4** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** 0,2 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M30 — ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 0,3 ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M50 — ◄ | ►M27 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401080 | Hořčičná semena | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0401100 | Dýňová semena | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0401110 | Světlice barvířská | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0401120 | Brutnák | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0401150 | Skočec obecný | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0401990 | Ostatní | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0402010 | Olivy na olej | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0402030 | Plody palmy olejové | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0402040 | Kapok | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0402990 | Ostatní | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 0,01 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0500010 | Ječmen | | | | | ►M68 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0500020 | Pohanka | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 **0,05** (*) (+) ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | | | | | ►M68 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0500040 | Proso | | | | | ►M68 0,08 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0500050 | Oves | | | | | ►M68 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0500060 | Rýže | | | | | ►M68 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 **0,1** ◄ |
| 0500070 | Žito | | | | | ►M68 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 **2** ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | | |
| | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M114 0,7 ◄ | | | | | |
| | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | | |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | | |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | | |
| | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M109 — ◄ | | | | | |
| ►M84 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,9 ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | | ►M67 0,05 (*) (+) ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 0,02 (*) ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 0,02 (*) ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 0,02 (*) ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M5 0,02 (*) ◄ | | ►M67 0,02 (*) ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | 0,05 | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M112 0,05 (*) ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄ |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,05 ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | | | |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | | | |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,05 ◄ | | | |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | | | |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | | | |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | | | |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | | | |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,2 | | ►**M110** 0,7 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** **0,4** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** **0,4** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 | ►**M95** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 1,5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,02 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 1,5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 5 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 0,3 ◄ | ►M27 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,05** (*) ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,05** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,5 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,5 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500080 | Čirok | | | | | ►M68 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0500090 | Pšenice | | | | | ►M68 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 2 ◄ |
| 0500990 | Ostatní | | | | | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 **0,05** (*) ◄ | ►M68 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,1 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0631050 | Lípa | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M68 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M114 0,01 (*) ◄<br>►M114 0,1 ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄<br>►M108 0,05 ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄<br>►M16 **0,02** (*) ◄ | | | |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | | | |
| ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M108 0,05 (*) ◄ | | | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M5 0,02 (*) ◄ | | |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 10 ◄<br>►**M110** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,03 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 60 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**)<br>(**)<br>(**) | ►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄ | (**)<br>(**)<br>(**) | (**)<br>(**)<br>(**) | ►**M32** (**) ◄<br>►**M32** (**) ◄<br>►**M32** (**) ◄ | ►**M79** — ◄<br>►**M79** — ◄<br>►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ |
| (**)<br>(**) | ►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄ | (**)<br>(**) | (**)<br>(**) | ►**M32** (**) ◄<br>►**M32** (**) ◄ | ►**M79** — ◄<br>►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 60 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,5 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 **0,1** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 5 ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0632020 | List rostliny rooibos | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0633990 | Ostatní | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 **0,05** (*) ◄ | ►M68 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,1 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,1 (*) ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | (**) | (**) | (**) | ►M91 **0,05** (*) ◄ | ►M68 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810010 | Anýz | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810030 | Celerová semena | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M101** 0,1 ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M108** 0,05 (*) ◄ | ►**M16** 0,05 (*) ◄ | ►**M5** 0,02 (*) ◄ | ►**M112** 0,1 (*) ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** 0,1 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M101** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M108** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,3 ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M110 30 ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,3 ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 0,1 (*) ◄ | ►M113 20 ◄ | ►M27 10 ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 0,1 (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810070 | Semena fenyklu | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | (**) | (**) | (**) | ►M91 **0,05** (*) ◄ | ►M68 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820010 | Nové koření | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820030 | Kmín | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820050 | Jalovcové bobule | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | (**) | (**) | (**) | ►M91 **0,05** (*) ◄ | ►M68 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0830010 | Skořice | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | (**) | (**) | (**) | ►M91 **0,05** (*) ◄ | ►M68 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0840020 | Zázvor | (**) | (**) | (**) | ►M91 **0,05** (*) ◄ | ►M68 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | (**) | (**) | (**) | ►M91 **0,05** (*) ◄ | ►M68 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 — ◄ | ►M108 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 **0,1** ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 **0,1** ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M108 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M108 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ |
| ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M108 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ |
| ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M108 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,3 ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 0,1 (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 0,1 (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 0,1 (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 0,1 (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 0,1 (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840040 | Křen | (**) | (**) | (**) | ►M91 **(+)** ◄ | ►M68 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0840990 | Ostatní | (**) | (**) | (**) | ►M91 **0,05** (*) ◄ | ►M68 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | (**) | (**) | (**) | ►M91 **0,05** (*) ◄ | ►M68 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | (**) | (**) | (**) | ►M91 **0,05** (*) ◄ | ►M68 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0860010 | Šafrán | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | (**) | (**) | (**) | ►M91 **0,05** (*) ◄ | ►M68 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0870990 | Ostatní | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | (**) | (**) | (**) | ►M91 0,01 (*) ◄ | ►M68 0,03 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | | | | | ►M77 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M101 (+) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 (+) ◄ | ►M108 (+) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 (+) ◄ |
| ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M108 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ |
| ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M108 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M108 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M108 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M108 0,01 (*) ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 0,05 (*) ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M114 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | | | |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 (+) ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,09 ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 (+) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 0,1 (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 0,1 (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 0,1 (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 0,1 (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 0,02 (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M37 — ◄ | | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►M91 **0,01** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 1011000 | a) *Prasata* | | | | | ►M68 — ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1011010 | Maso | | | | | ►M68 0,02 (*) (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 **0,2** ◄ |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | | | | | ►M68 0,15 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 **0,2** ◄ |
| 1011030 | Játra | | | | | ►M68 0,02 (*) (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 **5** ◄ |
| 1011040 | Ledviny | | | | | ►M68 0,05 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 **5** ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby | | | | | ►M68 0,15 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 **5** ◄ |
| 1011990 | Ostatní | | | | | ►M68 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 **5** ◄ |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 1012010 | Maso | | | | | ►M68 0,02 (*) (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 **0,2** ◄ |
| 1012020 | Tuk | | | | | ►M68 1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 **0,2** ◄ |
| 1012030 | Játra | | | | | ►M68 0,02 (*) (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 **5** ◄ |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M108** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | | | | | | |
| | | ►**M114** **0,5** ◄<br>►**M114** **0,3** ◄<br>►**M114** **1** ◄<br>►**M114** **1** ◄<br>►**M114** **1** ◄ | | | | ►**M112** **0,4** ◄<br>►**M112** **0,2** ◄<br>►**M112** **0,2** ◄ | |
| | | ►**M114** **0,02** (*) ◄ | | | | | |
| | | | | | | | |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄<br>►**M101** 0,01 (*) ◄<br>►**M101** 0,02 ◄ | | ►**M114** **0,5** ◄<br>►**M114** **0,3** ◄<br>►**M114** **1** ◄ | | | | ►**M112** **0,2** ◄<br>►**M112** **0,2** ◄ | |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | ►M11 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M110 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,05 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,07 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,07 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,07 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M110 0,05 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M110 0,07 ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 0,05 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 **3** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 0,05 ◄ | ►M27 **3** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 **3** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 0,05 ◄ | ►M27 **3** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | | | | | ►M68 0,3 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 5 ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby | | | | | ►M68 1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 5 ◄ |
| 1012990 | Ostatní | | | | | ►M68 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 5 ◄ |
| 1013000 | c) *Ovce* | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 1013010 | Maso | | | | | ►M68 0,02 (*) (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,2 ◄ |
| 1013020 | Tuk | | | | | ►M68 1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,2 ◄ |
| 1013030 | Játra | | | | | ►M68 0,02 (*) (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 5 ◄ |
| 1013040 | Ledviny | | | | | ►M68 0,3 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 5 ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby | | | | | ►M68 1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 5 ◄ |
| 1013990 | Ostatní | | | | | ►M68 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 5 ◄ |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 1014010 | Maso | | | | | ►M68 0,02 (*) (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,2 ◄ |
| 1014020 | Tuk | | | | | ►M68 1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,2 ◄ |
| 1014030 | Játra | | | | | ►M68 0,02 (*) (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 5 ◄ |
| 1014040 | Ledviny | | | | | ►M68 0,3 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 5 ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby | | | | | ►M68 1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 5 ◄ |
| 1014990 | Ostatní | | | | | ►M68 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 5 ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1015010 | Maso | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M68 0,02 (*) (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,2 ◄ |
| 1015020 | Tuk | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M68 1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 0,2 ◄ |
| 1015030 | Játra | (**) | (**) | (**) | ►M91 — ◄ | ►M68 0,02 (*) (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 5 ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,02 ◄ | | ►M114 1 ◄<br>►M114 1 ◄ | | | | ►M112 0,2 ◄ | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,02 (*) ◄ | | | | | |
| ►M84 — ◄ | | | | | | | |
| ►M101 0,02 ◄<br>►M101 0,05 ◄<br>►M101 0,0,5 ◄<br>►M101 0,02 ◄<br>►M101 0,05 ◄ | | ►M114 0,5 ◄<br>►M114 0,3 ◄<br>►M114 1 ◄<br>►M114 1 ◄<br>►M114 1 ◄ | | | | ►M112 0,4 ◄<br>►M112 0,1 ◄<br>►M112 0,2 ◄ | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,02 (*) ◄ | | | | | |
| ►M84 — ◄ | | | | | | | |
| ►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,02 ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,02 ◄ | | ►M114 0,5 ◄<br>►M114 0,3 ◄<br>►M114 1 ◄<br>►M114 1 ◄<br>►M114 1 ◄ | | | | ►M112 0,2 ◄<br>►M112 0,1 ◄<br>►M112 0,2 ◄ | |
| ►M101 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,02 (*) ◄ | | | | | |
| ►M84 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M59 — ◄ | (**) | ►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,02 ◄ | ►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄ | ►M114 0,5 ◄<br>►M114 0,3 ◄<br>►M114 1 ◄ | ►M59 — ◄<br>►M59 — ◄<br>►M59 — ◄ | (**)<br>(**)<br>(**) | ►M5 (**) ◄<br>►M5 (**) ◄<br>►M5 (**) ◄ | ►M112 — ◄<br>►M112 — ◄<br>►M112 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M110 0,07 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M110 0,07 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M110 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,05 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,07 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,07 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,07 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M110 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,05 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,07 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,07 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,07 ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | | | | | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,05 ◄ | ►M77 — ◄ |
| (**) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M110 0,07 ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 **3** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 0,05 ◄ | ►M27 **3** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M27 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 **3** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 0,05 ◄ | ►M27 **3** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 0,05 ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M68** 0,3 (+) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** **5** ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M68** 1 (+) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** **5** ◄ |
| 1015990 | Ostatní | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M68** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** **5** ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | | | | ►**M68** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** 0,05 (*) ◄ |
| 1016010 | Maso | | | | | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 1016020 | Tuk | | | | | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 1016030 | Játra | | | | | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 1016040 | Ledviny | | | | | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | | | | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 1016990 | Ostatní | | | | | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 1017010 | Maso | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M68** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** **0,2** ◄ |
| 1017020 | Tuk | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M68** 1 (+) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** **0,2** ◄ |
| 1017030 | Játra | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M68** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** **5** ◄ |
| 1017040 | Ledviny | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M68** 0,3 (+) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** **5** ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M68** 1 (+) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** **5** ◄ |
| 1017990 | Ostatní | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M68** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** **5** ◄ |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** **1** ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M101** 0,02 ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** **1** ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | ►**M114** (+) ◄ | | | | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | |
| | | ►**M114** 0,02 (*) ◄<br>►**M114** 0,02 (*) ◄<br>►**M114** 0,1 (*) ◄<br>►**M114** 0,1 (*) ◄<br>►**M114** 0,02 (*) ◄ | | | | | |
| | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | | | | |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** **0,5** ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** **0,3** ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M101** 0,02 ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** **1** ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** **1** ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M101** 0,02 ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** **1** ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,07 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,07 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M110** 0,01 (*) (+) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,05 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,07 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,07 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,07 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 0,05 ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M25 (**) ◄ | ►M113 **0,02** (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►**M91** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** 0,01 (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 1020020 | Ovčí | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 1020030 | Kozí | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 1020040 | Kobylí | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 1020990 | Ostatní | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►**M91** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** 0,01 (*) ◄ |
| 1030010 | Kuřecí | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 1030020 | Kachní | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 1030030 | Husí | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** **0,2** ◄ | ►**M108** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** 0,006 ◄ | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | ►**M112** **0,01** ◄<br>►**M112** **0,01** ◄<br>►**M112** **0,01** ◄ | |
| | | | | | | | |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M108** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** 0,02 ◄ | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M84** — ◄<br>►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄<br>►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄<br>►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄<br>►**M59** — ◄ | (**)<br>(**) | ►**M5** (**) ◄<br>►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄<br>►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄<br>►**M67** — ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M110** 0,01 (*) (+) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄<br>►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M110** 0,01 (*) (+) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M95** — ◄ | | | | | ►**M8** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M25** 0,02 (*) ◄ | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | ►**M27** **0,2** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ |
| ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M25** 0,05 (*) ◄ | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | ►**M27** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ |
| ►**M5** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M25** (**) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| ►**M5** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M25** (**) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | (**) | (**) | (**) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 1040000 | iv) **Med** | (**) | (**) | (**) | ►**M91** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** **0,05** (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | (**) | (**) | (**) | ►**M91** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** **0,05** (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | (**) | (**) | (**) | ►**M91** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** **0,05** (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | (**) | (**) | (**) | ►**M91** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** **0,05** (*) ◄ |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M84** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M39** — ◄ | ►**M59** — ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M101** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** **0,05** (*) ◄ | ►**M108** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** **0,2** ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** **0,02** (*) ◄ | ►**M108** 0,02 (*) ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** **0,02** (*) ◄ | ►**M108** 0,02 (*) ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M114** **0,02** (*) ◄ | ►**M108** 0,02 (*) ◄ | (**) | ►**M5** (**) ◄ | ►**M112** — ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** **0,02** (*) ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** **0,02** (*) ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| (**) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** **0,02** (*) ◄ | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►**M5** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M25** (**) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| ►**M5** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M25** (**) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| ►**M5** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M25** (**) ◄ | ►**M113** 0,05 (*) ◄ | ►**M27** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| ►**M5** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M25** (**) ◄ | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | ►**M27** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| ►**M5** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M25** (**) ◄ | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | ►**M27** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| ►**M5** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M25** (**) ◄ | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | ►**M27** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼**M2**

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ▼ ▲**M45** Bitertanol [1] | ▼ ▲**M77** — ▲ | ▼ ▲**M16** Bromopropylát [1] | ▼ ▲**M101** Bromoxynil a jeho soli, vyjádřeno jako bromoxynil ▲ | ▼ ▲**M47** Chinoxyfen [1] | Chlorbensid [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | 0,01 (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►**M45** **0,01 (*)** ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | |
| 0110010 | Grapefruity | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0110020 | Pomeranče | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0110030 | Citrony | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0110050 | Mandarinky | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0110990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►**M45** **0,02 (*)** ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | |

▼**M2**

| Chlorbenzilát (L) | ▼ **M77** — ▲ | Chlordan (suma cis- a trans-izomerů) (L) (R) | ▼ **M32** Chlorfenapyr ▲ | Chlorfenson (L) | ▼ **M45** — ▲ | ▼ **M61** Chlormekvat ▲ | ▼ **M89** Chlorthalonil (R) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 0,02 (*) | ►**M77** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M45** — ◄ | | |
| | ►**M77** — ◄ | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| ▼ ▲**M77** —— | ▼ ▲**M52** Chlorprofam (F)(R)(A) | ▼ ▲**M88** Chlorpyrifos (1) | Chlorpyrifos-methyl (1) | ▼ ▲**M77** —— | Cinidon-ethyl (suma cinidon-ethylu a jeho E-izomerů) | ▼ ▲**M109** Cyfluthrin (cyfluthrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)) (1) | ▼ ▲**M55** Cyhalofopbutyl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| ►**M77** —— ◄ | ►**M50** **0,01 (*)** ◄ | | | ►**M77** —— ◄ | 0,05 (*) | | ►**M55** —— ◄ |
| ►**M77** —— ◄ | | | | ►**M77** —— ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M55** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M77** —— ◄ | | ►**M88** 0,3 ◄ | 0,05 (*) | ►**M77** —— ◄ | | | |
| ►**M77** —— ◄ | | ►**M88** 0,3 ◄ | 0,5 | ►**M77** —— ◄ | | | |
| ►**M77** —— ◄ | | ►**M88** 0,2 ◄ | 0,3 | ►**M77** —— ◄ | | | |
| ►**M77** —— ◄ | | ►**M88** 0,3 ◄ | 0,05 (*) | ►**M77** —— ◄ | | | |
| ►**M77** —— ◄ | | ►**M88** **1,5** ◄ | 1 | ►**M77** —— ◄ | | | |
| ►**M77** —— ◄ | | ►**M88** 0,3 ◄ | 0,05 (*) | ►**M77** —— ◄ | | | |
| ►**M77** —— ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M77** —— ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M55** **0,05 (*)** ◄ |

▼**M2**

| ▼<br>▲**M46** —— | ▼<br>▲**M19** Cypermethrin (cypermethrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)) (1) | ▼<br>▲**M85** Cyromazin | ▼<br>▲**M51** —— | DDT (suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE a p,p'-TDE (DDD) vyjádřená jako DDT) (1) | ▼<br>▲**M107** Deltamethrin (cis-deltamethrin) (1) | ▼<br>▲**M84** Desmedifam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| ►**M46** —— ◄ | | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** —— ◄ | 0,05 (*) | | ►**M84** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M46** —— ◄ | ►**M19** 2 ◄ | | ►**M51** —— ◄ | | ►**M107** **0,04** ◄ | |
| ►**M46** —— ◄ | | | ►**M51** —— ◄ | | ►**M107** **(+)** ◄ | |
| ►**M46** —— ◄ | | | ►**M51** —— ◄ | | ►**M107** **(+)** ◄ | |
| ►**M46** —— ◄ | | | ►**M51** —— ◄ | | ►**M107** **(+)** ◄ | |
| ►**M46** —— ◄ | | | ►**M51** —— ◄ | | ►**M107** **(+)** ◄ | |
| ►**M46** —— ◄ | | | ►**M51** —— ◄ | | ►**M107** **(+)** ◄ | |
| ►**M46** —— ◄ | | | ►**M51** —— ◄ | | | |
| ►**M46** —— ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** —— ◄ | | ►**M107** **0,02** (*) ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120010 | Mandle | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0120070 | Makadamie | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0120100 | Pistácie | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0120990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►M45 **0,01 (*)** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | | | |
| 0130010 | Jablka | | ►M77 — ◄ | | | ►M47 0,05 ◄ | |
| 0130020 | Hrušky | | ►M77 — ◄ | | | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0130030 | Kdoule | | ►M77 — ◄ | | | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0130040 | Mišpule | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0130990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ | | | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | ►M45 **0,01 (*)** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | | | |
| 0140010 | Meruňky | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M47 0,05 ◄ | |
| 0140020 | Třešně a višně | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M47 0,3 ◄ | |
| 0140030 | Broskve | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M47 0,05 ◄ | |
| 0140040 | Švestky | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0140990 | Ostatní | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | ►M45 **0,01 (*)** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M45** — ◄ | | ►**M89** 2 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (+) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 1 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 1 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** — ◄ | 0,5 | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,2 ◄ | ►**M55** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,5 ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,5 ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | ►**M55** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 ◄ | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,3 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,3 ◄ | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,2 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** **0,01** (*) ◄ | 0,5 | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,3 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,2 ◄ | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,2 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | ►**M55** 0,02 (*) ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 1 ◄ | | ►M51 — ◄ | | | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,2 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,1 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,1 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,1 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,1 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,1 ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 — ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,15 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 — ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,1 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 — ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,15 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M5 1 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,07 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 — ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | ►**M77** — ◄ | 2 ([3]) | | ►**M47** 1 ◄ | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | ►**M77** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M47** 0,3 ◄ | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | ►**M77** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | |
| 0153010 | Ostružiny | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0153030 | Maliny | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0153990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | ►**M77** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M47** 2 ◄ | |
| 0154010 | Borůvky kanadské | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0154020 | Klikvy | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0154040 | Angrešt | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0154050 | Šípky | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0154060 | Moruše | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0154080 | Bezinky | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0154990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 3 (+) ◄ |
| | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄<br>►M45 — ◄ | ►M61 — ◄<br>►M61 — ◄ | ►M27 — ◄<br>►M27 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 4 (+) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄ |
| | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br><br><br>►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄<br>►M45 — ◄<br><br><br>►M45 — ◄ | ►M61 — ◄<br>►M61 — ◄<br><br><br>►M61 — ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | |
| | ►M77 — ◄<br><br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br><br>►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄<br><br>►M45 — ◄<br>►M45 — ◄<br><br>►M45 — ◄ | ►M61 — ◄<br><br>►M61 — ◄<br>►M61 — ◄<br><br>►M61 — ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄<br><br>►M89 **5** ◄<br>►M89 0,01 (*) ◄<br><br>►M89 15 (+) ◄ |
| (**)<br>(**)<br>(**)<br><br>(**) | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br><br>►M77 — ◄ | (**)<br>(**)<br>(**)<br><br>(**) | ►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄<br><br>►M32 (**) ◄ | (**)<br>(**)<br>(**)<br><br>(**) | ►M45 — ◄<br>►M45 — ◄<br>►M45 — ◄<br><br>►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄<br>►M61 (**) ◄<br>►M61 (**) ◄<br><br>►M61 (**) ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄<br>►M89 0,01 (*) ◄<br>►M89 0,01 (*) ◄<br><br>►M89 0,01 (*) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** — ◄ | 0,2 | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,3 ◄ | |
| ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | ►**M88** **0,01** (*) ◄<br>►**M88** 0,5 ◄ | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,2 ◄ | 0,5 | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄ | | ►**M88** **0,01** (*) ◄<br>►**M88** 0,05 (*) ◄<br><br>►**M88** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | <br><br><br><br><br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br><br>►**M50** — ◄ | ►**M88** 0,05 (*) ◄<br><br>►**M88** 0,05 (*) ◄<br>►**M88** **0,01** (*) ◄<br><br>►**M88** **0,01** (*) ◄<br>►**M88** (**) ◄<br>►**M88** (**) ◄<br>►**M88** (**) ◄<br><br>►**M88** (**) ◄ | <br><br><br><br><br>(**)<br>(**)<br>(**)<br><br>(**) | ►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄ | <br><br><br><br><br>(**)<br>(**)<br>(**)<br><br>(**) | <br><br><br><br><br>►**M109** (**) ◄<br>►**M109** (**) ◄<br>►**M109** (**) ◄<br><br>►**M109** (**) ◄ | <br><br><br><br><br>►**M55** — ◄<br>►**M55** — ◄<br>►**M55** — ◄<br><br>►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,5 ◄ | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** 0,2 ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** (+) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** (+) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,07 ◄ | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** **0,2** (+) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,5 ◄ | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** **0,1** ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** (+) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** (+) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** (+) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** **0,6** ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** (+) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** (+) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** (+) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** (+) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** (+) ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** (+) ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** (+) ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** (+) ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** — ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►M45 **0,01 (*)** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0161010 | Datle | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0161020 | Fíky | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0161040 | Kumkvaty | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0161050 | Karamboly | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0161990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0162010 | Kiwi | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0162020 | Liči | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0162040 | Opuncie | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0162050 | Zlatolist | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0162990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0163010 | Avokádo | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M77** — ◄ | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M45** — ◄ | | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M55** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** — ◄ | | ►**M51** — ◄ | | | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** **1** (+) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** **0,01** (*) ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** **0,01** (*) ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** **0,01** (*) ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** **0,15** (+) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 2 ◄ | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** **0,01** (*) ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** **0,01** (*) ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** **0,01** (*) ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163020 | Banány | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0163030 | Mango | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0163040 | Papája | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0163050 | Granátová jablka | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0163060 | Čerimoja | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0163070 | Kvajávy | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0163080 | Ananas | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0163090 | Chlebovník | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0163100 | Durian | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0163990 | Ostatní | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | ►M77 — ◄ | | ►M68 — ◄ | | 0,01 (*) |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0211000 | a) *Brambory* | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0212010 | Kasava | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0212020 | Batáty | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0212030 | Jam | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0212040 | Maranta | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0212990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ | | | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 15 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 15 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M77** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M45** — ◄ | | |
| | ►**M77** — ◄ | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 3 ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | ►**M15** — ◄ | ►**M55** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** **10** (+) ◄ | ►**M88** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,04 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** **0,01** (*) ◄ | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | | | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,7 ◄ | | ►**M51** — ◄ | | | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,5 ◄ | | ►**M51** — ◄ | | | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | | | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | | | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | | | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** **0,3** **(+)** ◄ | ►**M84** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M46** — ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** **0,01** (*) ◄ | ►**M84** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0213020 | Mrkev | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0213040 | Křen | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0213050 | Topinambury | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0213060 | Pastinák | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0213080 | Ředkve | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0213090 | Černý kořen | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0213100 | Tuřín | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0213110 | Vodnice | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0213990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | ►**M45** **0,01 (*)** ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | |
| 0220010 | Česnek | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0220030 | Šalotka | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0220040 | Cibule jarní | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,05 ◄ | | |
| 0220990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | ►**M45** **0,01 (*)** ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,3 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 1 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,3 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,3 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,3 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,3 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,3 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 10 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M68** — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,01 (*)** ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,01 (*)** ◄ | ►M88 0,1 ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,05 (*) (+)** ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,01 (*)** ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,01 (*)** ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,01 (*)** ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,01 (*)** ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,01 (*)** ◄ | ►M88 0,2 ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,01 (*)** ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,01 (*)** ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,01 (*)** ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,01 (*)** ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M55 0,02 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,01 (*)** ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,05 (*) (+)** ◄ | ►M88 0,2 ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,05 (*) (+)** ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,01 (*)** ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,01 (*)** ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,01 (*)** ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | ►M55 0,02 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M88 — ◄ | 0,5 | ►M77 — ◄ | | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,02 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | ►M84 0,05 (*) (+) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,1 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,06 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,1 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,06 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,1 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,06 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,3 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,5 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231010 | Rajčata | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | 1 (3) | | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | | |
| 0231030 | Lilek | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | | |
| 0231990 | Ostatní | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0232010 | Okurky salátové | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0232030 | Cukety | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0232990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M47 0,05 ◄ | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0233020 | Dýně | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0233990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M101 0,04 ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | ►M45 **0,01 (*)** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0241010 | Brokolice | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0241020 | Květák | | ►M77 — ◄ | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 6 (+) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 6 (+) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 5 (+) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M68 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M68 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M68 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M68 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 1 (+) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M68 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M68 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M68 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M68 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M68 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 2 (+) ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,3 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** **0,4** ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,5 ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,5 ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** **0,01** (*) ◄ | | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | | ►**M55** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | | ►M85 0,6 ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,07 (+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M85 1,5 ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,2 (+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M85 0,6 ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,4 (+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,01** (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,01** (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | ►M85 2 ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,2 ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **(+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **(+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **(+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | ►M85 0,4 ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,02** (*) **(+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,2 (+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,02** (*) **(+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,02** (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,02** (*) **(+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,01** (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | | ►M84 **0,01** (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 — ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,1 ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 1 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **(+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,5 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **(+)** ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0242990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0243010 | Pekingské zelí | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0243020 | Kadeřávek | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0243990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | ►M45 **0,01 (*)** ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M101 0,01 (*) ◄ | | |
| 0251010 | Polníček | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0251020 | Salát | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0251030 | Endivie | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0251040 | Řeřicha setá | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0251050 | Barborka jarní | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0251060 | Roketa setá | | ►M77 — ◄ | | | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄ | ►**M89** 3 (+) ◄<br>►**M89** 0,6 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄<br>►**M61** (**) ◄<br>►**M61** — ◄ | ►**M68** — ◄<br>►**M68** — ◄<br>►**M68** — ◄<br>►**M68** — ◄<br>►**M68** — ◄<br>►**M68** — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M5** — ◄ | |
| ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄<br>►**M88** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,2 ◄<br>►**M109** 0,3 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,2 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,3 ◄ | |
| ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | ►**M88** **0,01** (*) ◄<br>►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 1 ◄ | ►**M55** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M50** **0,01 (*)** ◄<br>►**M50** **0,05 (*) (+)** ◄<br>►**M50** **0,05 (*) (+)** ◄<br>►**M50** **0,01 (*)** ◄<br>►**M50** **0,01 (*)** ◄<br>►**M50** **0,05 (*) (+)** ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | ►M19 1 ◄ | | ►M51 — ◄ | | | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 1 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,1 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 1 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,2 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 1 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 — ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M85 15 (+) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 2 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M85 3 ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,5 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,1 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M85 3 ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 2 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 3 ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 2 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M85 3 (+) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 2 (+) ◄ | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070 | Červená hořčice | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0251990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | ►**M45** **0,01 (*)** ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0252010 | Špenát | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0252020 | Šrucha | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0252990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | ►**M45** **0,01 (*)** ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►**M45** **0,01 (*)** ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►**M45** **0,02 (*)** ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** — ◄ | | |
| 0256010 | Kerblík | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0256020 | Pažitka | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** **0,08** ◄ | | |
| 0256030 | Celerová nať | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0256050 | Šalvěj | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0256060 | Rozmarýn | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0256070 | Tymián | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0256080 | Bazalka | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄<br>►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄<br>►M61 — ◄ | ►M68 — ◄<br>►M68 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M68 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄<br>►M45 — ◄<br>►M45 — ◄ | ►M61 — ◄<br>►M61 (**) ◄<br>►M61 — ◄ | ►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | ►M68 — ◄ |
| | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄<br>►M45 — ◄<br>►M45 — ◄<br>►M45 — ◄ | ►M61 — ◄<br>►M61 — ◄<br>►M61 — ◄<br>►M61 — ◄ | ►M89 0,02 (*) ◄<br>►M89 0,02 (*) ◄<br>►M89 5 (+) ◄<br>►M89 5 (+) ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M89 0,02 (*) ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M89 0,02 (*) ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M89 0,02 (*) ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M89 0,02 (*) ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M55 0,02 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) (+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 0,02 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M55 0,02 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) (+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M55 0,02 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,02 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M55 0,05 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 3 ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 2 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M85 3 ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 2 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M85 3 ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,7 ◄ | ►M85 3 ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | ►M84 0,05 (*) (+) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 2 (+) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,7 ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 2 (+) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,02 (*) (+) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 2 ◄ | ►M85 15 (+) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 2 ◄ | ►M84 0,02 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256090 | Bobkový list | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0256100 | Estragon | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0256990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | ►**M45** **0,01 (*)** ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | |
| 0260010 | Fazolové lusky | | ►**M77** — ◄ | 1 ([3]) | | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | ►**M77** — ◄ | 0,05 (*) | | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | ►**M77** — ◄ | 0,05 (*) | | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | ►**M77** — ◄ | 0,05 (*) | | | |
| 0260050 | Čočka | | ►**M77** — ◄ | 0,05 (*) | | | |
| 0260990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ | 0,05 (*) | | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | ►**M45** **0,01 (*)** ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0270010 | Chřest | | ►**M77** — ◄ | | | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | |
| 0270020 | Kardy | | ►**M77** — ◄ | | | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | ►**M77** — ◄ | | | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | ►**M77** — ◄ | | | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | |
| 0270050 | Artyčoky | | ►**M77** — ◄ | | | ►**M47** 0,3 ◄ | |
| 0270060 | Pór | | ►**M77** — ◄ | | | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | |
| 0270070 | Reveň | | ►**M77** — ◄ | | | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0270990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ | | | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,02 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,02 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,02 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 5 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 3 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 5 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 1 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,6 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 10 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 8 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M77 — ◄ | | ►M15 — ◄ | ►M55 0,02 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,1 ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,05 ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,2 ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,05 ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,05 ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,05 ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M77 — ◄ | | ►M109 — ◄ | ►M55 0,02 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) (+) ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) (+) ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) (+) ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | ►M88 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,2 ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | ►M88 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,7 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,2 ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M85 5 (+) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M85 5 (+) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,1 ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M85 3 (+) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 2 ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,2 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,5 ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,3 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280000 | viii) **Houby** | ►M45 **0,01 (*)** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0280010 | Pěstované | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0280990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M45 **0,01 (*)** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fazole | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0300020 | Čočka | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0300030 | Hrách | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0300990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►M45 **0,02 (*)** ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M101 0,01 (*) ◄ | | 0,01 (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | |
| 0401010 | Lněná semena | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0401030 | Mák | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0401060 | Semena řepky | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0401070 | Sojové boby | | ►M77 — ◄ | | | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M77** — ◄ | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M45** — ◄ | | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 10 ◄ | ►**M89** 0,5 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M77** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 3 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,2 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 1 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,2 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M7** ►**C6** — ◄ ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 7 ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | ►**M89** 0,1 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 7 ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** **0,01 (*)** ◄ | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M55** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** **0,01 (*)** ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** **0,01 (*)** ◄ | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M55** **0,01 (*)** ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** **0,01 (*)** ◄ | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | | ►**M55** **0,05 (*)** ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | 0,1 (*) | | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,03 ◄ | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 — ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M85 10 ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,05 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 1 ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,01 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,01 (*) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,6 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 1 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 1 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 1 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,02 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,02 (*) (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,1 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,02 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,2 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,02 (*)(+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,05 (*)(+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,07 (*)(+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,02 (*) ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401080 | Hořčičná semena | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0401100 | Dýňová semena | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0401120 | Brutnák | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0401130 | Lnička setá | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0401140 | Semena konopí | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0401990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 0402010 | Olivy na olej | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0402040 | Kapok | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0402990 | Ostatní | ►M45 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►M45 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | | | 0,01 (*) |
| 0500010 | Ječmen | | ►M77 — ◄ | | ►M101 0,05 ◄ | ►M47 0,2 ◄ | |
| 0500020 | Pohanka | | ►M77 — ◄ | | ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0500030 | Kukuřice | | ►M77 — ◄ | | ►M101 0,1 ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0500040 | Proso | | ►M77 — ◄ | | ►M101 0,1 ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0500050 | Oves | | ►M77 — ◄ | | ►M101 0,05 ◄ | ►M47 0,2 ◄ | |
| 0500060 | Rýže | | ►M77 — ◄ | | ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | |
| 0500070 | Žito | | ►M77 — ◄ | | ►M101 0,05 ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| 0,02 (*) | ►**M77** — ◄ | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M45** — ◄ | | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 2 ◄ | ►**M89** 0,4 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** **9** ◄ | ►**M89** 0,4 (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** **3** ◄ | ►**M89** 0,1 (+) ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 **0,01 (*)** ◄ | | 3 | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | | ►M55 **0,01 (*)** ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M88 0,2 ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M109 **0,3** ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | ►M88 **0,05** ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,05 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M109 **0,3** ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M55 (+) ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M88 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M109 **0,04** ◄ | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,1 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,07 (*) (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,02 (*) (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,02 (*) (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,02 (*) (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,2 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,07 (*) (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,2 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,2 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,02 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | | | |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,6 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,02 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,02 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,02 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,02 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 2 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,3 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 2 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,3 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 2 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,3 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 2 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 2 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 1 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 2 (+) ◄ | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500080 | Čirok | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,05 ◄ | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | |
| 0500090 | Pšenice | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,05 ◄ | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | |
| 0500990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►**M45** **0,05 (*)** ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | ►**M47** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | | ►**M77** — ◄ | 0,1 (*) | | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0631000 | a) *Květy* | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0631010 | Květ heřmánku | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0631020 | Květ ibišku | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0631030 | Květní lístky růže | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0631040 | Květ jasmínu | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0631050 | Lípa | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0631990 | Ostatní | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0632000 | b) *Listy* | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 0632010 | List jahodníku | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 2 ◄ | ►M89 0,1 (+) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | ►M32 50 ◄ | | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109 0,04** ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50 0,05 (*)** ◄ | | | ►**M77** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | ►**M55 0,1 (*)** ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M88** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** (+) ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** (+) ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** (+) ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** (+) ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** (+) ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,3 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 2 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 1 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,3 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 0,02 (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | | ►M84 0,05 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,5 ◄ | | ►M51 — ◄ | 0,2 (*) | ►M107 5 (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,1 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 15 ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 15 ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0632020 | List rostliny rooibos | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0632990 | Ostatní | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0633990 | Ostatní | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M101 0,05 (*) (+) ◄ | ►M47 2 ◄ | 0,1 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0810000 | i) **Semena** | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0810010 | Anýz | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0810020 | Kmín černý | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0810030 | Celerová semena | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0810040 | Semena koriandru | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0810050 | Semena kmínu | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0810060 | Semena kopru | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | ►**M89** 60 (+) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,05 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** **0,05 (*)** ◄ | ►**M88** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M77** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M109** 20 ◄ | ►**M55** **0,1 (*)** ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** **0,05 (*)** ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** **0,1 (*)** ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,3 ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,1 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,1 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,1 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 30 ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 0,1 (*) ◄ | ►M84 0,05 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,1 (*) ◄ | ►M84 0,05 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810070 | Semena fenyklu | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0810090 | Muškátové oříšky | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0810990 | Ostatní | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0820010 | Nové koření | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0820030 | Kmín | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0820040 | Kardamom | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0820070 | Vanilkové lusky | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0820990 | Ostatní | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0830010 | Skořice | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0830990 | Ostatní | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0840010 | Lékořice | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0840020 | Zázvor | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0840030 | Kurkuma | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M89 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) (+) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 0,1 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 0,1 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 0,1 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 0,1 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 0,1 (*) ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 15 ◄ | ►M84 0,05 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,1 (*) ◄ | ►M84 0,05 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,5 (+) ◄ | ►M84 0,05 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,5 (+) ◄ | ►M84 0,05 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,5 (+) ◄ | ►M84 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840040 | Křen | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M101 (+) ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0840990 | Ostatní | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0850010 | Hřebíček | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0850020 | Kapary | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0850990 | Ostatní | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0860010 | Šafrán | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0860990 | Ostatní | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0870010 | Muškátový květ | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0870990 | Ostatní | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 0900990 | Ostatní | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M89 (+) ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M89 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M45 — ◄ | ►M61 (**) ◄ | ►M68 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M50 (+) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 (+) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 0,1 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 0,1 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 0,1 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 0,1 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 0,02 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) (+) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,01 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 (+) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 (+) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,5 ◄ | ►M84 0,05 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 15 ◄ | ►M84 0,05 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 15 ◄ | ►M84 0,05 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,1 (*) ◄ | ►M84 0,05 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,02 (*) (+) ◄ | ►M84 0,05 (*) (+) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,01 (*) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,04 (+) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,01 (*) ◄ | ►M84 0,01 (*) ◄ |
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | | | ►M84 0,05 (*) ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | ►**M45** — ◄ | ►**M77** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M47** 0,2 ◄ | 0,05 (*) |
| 1011000 | a) *Prasata* | ►**M45** **0,05** ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 1011010 | Maso | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | | |
| 1011030 | Játra | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,1 ◄ | | |
| 1011040 | Ledviny | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,1 ◄ | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,1 ◄ | | |
| 1011990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | ►**M45** **0,05** ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 1012010 | Maso | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | | |
| 1012020 | Tuk | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,2 ◄ | | |
| 1012030 | Játra | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,5 ◄ | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 (*) | ►**M77** — ◄ | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | ►**M45** — ◄ | | ►**M14** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M89** (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,02 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,07 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,2 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** **0,12** ◄ | ►**M89** 0,2 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,2 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** **0,08** ◄ | ►**M89** 0,15 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,1 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** **0,12** ◄ | ►**M89** 0,2 ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M77** — ◄ | | ►**M56** — ◄ | ►**M55** **0,01 (*)** ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,2 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,2 ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,2 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | | | ►M51 — ◄ | 1 | | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,03** (+) ◄ | ►M84 (+) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 **2** ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,5** (+) ◄ | ►M84 (+) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,03** (*) (+) ◄ | ►M84 (+) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,03** (*) (+) ◄ | ►M84 (+) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,5** (+) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,02** (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,03** (+) ◄ | ►M84 (+) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 **2** ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,5** (+) ◄ | ►M84 (+) ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,03** (*) (+) ◄ | ►M84 (+) ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,3 ◄ | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,5 ◄ | | |
| 1012990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | ►**M45** **0,05** ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 1013010 | Maso | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | | |
| 1013020 | Tuk | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,2 ◄ | | |
| 1013030 | Játra | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,5 ◄ | | |
| 1013040 | Ledviny | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,3 ◄ | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,5 ◄ | | |
| 1013990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | ►**M45** **0,05** ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | |
| 1014010 | Maso | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | | |
| 1014020 | Tuk | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,2 ◄ | | |
| 1014030 | Játra | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,5 ◄ | | |
| 1014040 | Ledviny | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,3 ◄ | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,5 ◄ | | |
| 1014990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1015010 | Maso | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1015020 | Tuk | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,2 ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1015030 | Játra | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,5 ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** **0,4** ◄ | ►**M89** 0,7 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,7 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** **0,08** ◄ | ►**M89** 0,15 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,1 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** **0,12** ◄ | ►**M89** 0,2 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** **0,4** ◄ | ►**M89** 0,7 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,7 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** **0,08** ◄ | ►**M89** 0,15 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,1 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** **0,12** ◄ | ►**M89** 0,2 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** **0,4** ◄ | ►**M89** 0,7 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,7 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,15 ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,1 ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,2 ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,2 ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,2 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,2 ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,2 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,2 ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,03** (*) **(+)** ◄ | ►M84 **(+)** ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,5 (+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,02** (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M85 0,3 (+) ◄ | ►M51 — ◄ | | | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,03 (+)** ◄ | ►M84 **(+)** ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 **2** ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,5 (+)** ◄ | ►M84 **(+)** ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,03** (*) **(+)** ◄ | ►M84 **(+)** ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,03** (*) **(+)** ◄ | ►M84 **(+)** ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,5 (+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,02** (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,03 (+)** ◄ | ►M84 **(+)** ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 **2** ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,5 (+)** ◄ | ►M84 **(+)** ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,03** (*) **(+)** ◄ | ►M84 **(+)** ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,03** (*) **(+)** ◄ | ►M84 **(+)** ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,5 (+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,2 ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,02** (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 **(**)** ◄ | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 **(**)** ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 **0,03** ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,5 ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,03 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,3 ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,5 ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1015990 | Ostatní | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | ►**M45** **0,01 (*)** ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | | |
| 1016010 | Maso | | ►**M77** — ◄ | | ►**M68** — ◄ | | |
| 1016020 | Tuk | | ►**M77** — ◄ | | ►**M68** — ◄ | | |
| 1016030 | Játra | | ►**M77** — ◄ | | ►**M68** — ◄ | | |
| 1016040 | Ledviny | | ►**M77** — ◄ | | ►**M68** — ◄ | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | ►**M77** — ◄ | | ►**M68** — ◄ | | |
| 1016990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ | | ►**M68** — ◄ | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1017010 | Maso | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1017020 | Tuk | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,2 ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1017030 | Játra | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,5 ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1017040 | Ledviny | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,3 ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,5 ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1017990 | Ostatní | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,7 ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,7 ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M68** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M68** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M68** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M68** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M68** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,15 ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,1 ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,2 ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,7 ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,7 ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,2 ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** (+) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** (+) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** (+) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,2 ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** 0,05 (*) ◄ | ►**M88** (**) ◄ | (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,03 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,5 ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 **0,02** (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 **0,1** ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,02** (*) **(+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 **0,1** ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,1 (+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,02** (*) **(+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,02** (*) **(+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,02** (*) **(+)** ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | | ►M107 **0,02** (*) ◄ | |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 **0,03** ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,5 ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,03 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,03 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,5 ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 **0,02** (*) ◄ | ►M84 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►M45 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M101 0,01 (*) ◄ | ►M47 0,05 ◄ | 0,05 (*) |
| 1020010 | Kravské | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 1020020 | Ovčí | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 1020030 | Kozí | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 1020040 | Kobylí | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 1020990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►M45 **0,01 (*)** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M101 0,05 (*) ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 1030010 | Kuřecí | | ►M77 — ◄ | | | | |
| 1030020 | Kachní | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |
| 1030030 | Husí | ►M45 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M68 — ◄ | ►M47 (**) ◄ | (**) |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 (*) | ►**M77** — ◄ | 0,002 (*) | | 0,05 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** **0,06** ◄ | ►**M89** 0,1 ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| 0,1 (*) | ►**M77** — ◄ | 0,005 (*) | | 0,05 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) (+) ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** **0,05 (*)** ◄ | ►**M88** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M55** **0,01 (*)** ◄ |
| ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** **0,05 (*) (+)** ◄ | ►**M88** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M77** — ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M55** **0,01 (*)** ◄ |
| ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | ►**M88** (**) ◄<br>►**M88** (**) ◄ | (**)<br>(**) | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | (**)<br>(**) | ►**M109** (**) ◄<br>►**M109** (**) ◄ | ►**M55** — ◄<br>►**M55** — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 ◄ | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | 0,04 | ►**M107** 0,05 ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** (+) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** (+) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** (+) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | 0,05 | ►**M107** **0,02** (*) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | | | ►**M51** — ◄ | | ►**M107** (+) ◄ | |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** (+) ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | (**) | ►**M107** (+) ◄ | ►**M84** — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1030990 | Ostatní | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M68** — ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1040000 | iv) **Med** | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►**M45** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | ►**M47** (**) ◄ | (**) |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M68** — ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,05 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** (**) ◄ | ►**M89** 0,01 (*) ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 0,05 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 0,01 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 0,01 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 0,05 (*) ◄ | ►M88 (**) ◄ | (**) | ►M77 — ◄ | (**) | ►M109 (**) ◄ | ►M55 0,01 (*) ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 (+) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,05 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,02 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,02 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | (**) | ►M107 0,02 (*) ◄ | ►M84 — ◄ |

▼M2

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ▼ —— ▲M77 | ▼ ▲M43 Diazinon [L] | Dichlorvos | ▼ —— ▲M41 | ▼ ▲M32 Dikofol (suma izomerů p, p' a o,p') [L] | ▼ ▲M100 Dikvat (suma dikvatu a jeho solí, vyjádřeno jako dikvat) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | ►M77 —— ◄ | | 0,01 (*) | ►M41 —— ◄ | | ►M100 —— ◄ |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►M77 —— ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 —— ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M100 **0,02** ◄ |
| 0110010 | Grapefruity | ►M77 —— ◄ | | | ►M41 —— ◄ | | |
| 0110020 | Pomeranče | ►M77 —— ◄ | | | ►M41 —— ◄ | | |
| 0110030 | Citrony | ►M77 —— ◄ | | | ►M41 —— ◄ | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | ►M77 —— ◄ | | | ►M41 —— ◄ | | |
| 0110050 | Mandarinky | ►M77 —— ◄ | | | ►M41 —— ◄ | | |
| 0110990 | Ostatní | ►M77 —— ◄ | | | ►M41 —— ◄ | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►M77 —— ◄ | | | ►M41 —— ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M100 **0,02** ◄ |

▼M2

| ▲M73 Dimethenamid včetně jiných směsí izomerů včetně dimethenamidu-P (suma izomerů) ▼ | ▲M9 Dimethoát (suma dimethoátu a omethoátu vyjádřená jako dimethoát) ▼ | ▼ ▲M77 | ▼ ▲M77 | ▼ ▲M77 | ▲M32 Disulfoton (suma disulfotonu, disulfoton-sulfoxidu a disulfoton-sulfonu, vyjádřená jako disulfoton) (1) ▼ | ▲M85 Dithiokarbamáty (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) ▼ | ▼ ▲M77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| ►M73 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 **5 (+)** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| ▲**M16** Endosulfan (suma alfa- a betaizomerů a endosulfan sulfátu ▼ | Endrin (1) | ▲**M114** Ethefon ▼ | ▲**M16** Ethion ▼ | ▲**M103** Ethofumesát (suma ethofumesátu, 2-keto–ethofumesátu, 2-keto-ethofumesátu s otevřeným řetězcem a jeho konjugátu, vyjádřeno jako ethofumesát) (') ▼ | ▲**M58** Ethoxysulfuron ▼ | ▲**M77** — ▼ | ▲**M103** Etoxazol (1) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| | 0,01 (*) | | | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| ►**M16** 0,05 (*) ◄ | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,1 ◄ |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| ►**M16** 0,1 (*) ◄ | | ►**M11** — ◄ | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |

▼**M2**

| ▼<br>▲**M68** Famoxadon (1) | ▼<br>▲**M103** Fenamidon | ▼<br>▲**M21** Fenamifos (suma látky fenamifos, jeho sulfoxid a sulfon vyjádřené jako fenamifos) | ▼<br>▲**M53** Fenarimol | ▼<br>▲**M8** Fenbutatin-oxid (1) | Fenchlorfos (suma látek fenchlorfos a fenchlorfos oxon, vyjádřeno jako fenchlorfos) | ▼<br>▲**M81** Fenhexamid (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| | | | | | 0,01 (*) | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 5 ◄ | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | ►**M81** **0,02** (*) ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120010 | Mandle | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,05 ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0120020 | Para ořechy | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0120070 | Makadamie | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0120100 | Pistácie | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0120990 | Ostatní | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M100** **0,02** ◄ |
| 0130010 | Jablka | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0130020 | Hrušky | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0130030 | Kdoule | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0130040 | Mišpule | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 0130990 | Ostatní | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M100** **0,02** ◄ |
| 0140010 | Meruňky | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0140020 | Třešně a višně | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0140030 | Broskve | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0140040 | Švestky | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0140990 | Ostatní | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 **0,1 (+)** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 **5 (+)** ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 **0,2 (+)** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M114** 0,1 ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,1 ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,1 ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,1 ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,1 ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,2 ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,1 ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,1 ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,1 ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,1 ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,5 ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,1 ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| ►**M16** **0,05** (*) ◄ | | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,07 ◄ |
| 0,05 (*) | | ►**M114** **0,8** ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0,3 | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0,05 (*) | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| 0,05 (*) | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| ►**M16** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,1 ◄ |
| | | ►**M114** **5** ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,3 ◄ |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,1 ◄ |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,04 ◄ |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M16** **0,05** (*) ◄ | | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** **0,1** ◄ | ►**M8** 2 ◄ | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M68** — ◄<br>►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄<br>►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄<br>►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄<br>►**M8** (**) ◄ | (**)<br>(**) | ►**M81** — ◄<br>►**M81** — ◄ |
| | | | | | | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | |
| | | | ►**M53** 0,5 ◄<br>►**M53** **1,5** ◄<br>►**M53** 0,5 ◄<br>►**M53** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M81** **10** ◄<br>►**M81** **7** ◄<br>►**M81** **10** ◄<br>►**M81** **1,5** ◄ |
| | | | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| | | ►**M9** 0,02 (*) ◄ | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M100 **0,01** (*) **(+)** ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M100 **0,05** ◄ |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0153030 | Maliny | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0153990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| 0154010 | Borůvky kanadské | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0154020 | Klikvy | ►M77 — ◄ | ►M43 0,2 ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0154040 | Angrešt | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0154050 | Šípky | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0154060 | Moruše | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,02** ◄ |
| 0154080 | Bezinky | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0154990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 5 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 10 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M7 ►C6 — ◄ ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 5 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 5 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 5 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 5 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 5 ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | | ►**M9** — ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,5 ◄ |
| | | ►**M114** 1 ◄<br>►**M114** 2 ◄ | | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | |
| 0,05 (*) | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,2 ◄ |
| 0,05 (*) | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| | | | | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0,05 (*) | | ►**M11** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| | | ►**M114** 20 ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 2 ◄ | ►M103 0,6 ◄ | ►M21 **0,03** ◄ | ►M53 0,3 ◄ | ►M8 2 ◄ | | ►M81 **15** ◄ |
| | | | ►M53 — ◄<br>►M53 — ◄ | | | |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | ►M103 **0,04** (+) ◄ | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M53 0,3 ◄ | ►M8 1 ◄ | | ►M81 **10** ◄ |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ | ►M21 0,02 (*) ◄ | | | | ►M81 **15** ◄ |
| | | | ►M53 0,02 (*) ◄<br>►M53 0,02 (*) ◄<br>►M53 0,1 ◄ | ►M8 5 ◄<br>►M8 0,05 (*) ◄<br>►M8 5 ◄ | | |
| | | | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ | ►M21 0,02 (*) ◄ | | ►M8 0,05 (*) ◄ | | |
| | | | ►M53 0,02 (*) ◄<br>►M53 0,02 (*) ◄<br>►M53 1 ◄<br>►M53 1 ◄ | | | ►M81 15 ◄<br>►M81 15 ◄<br>►M81 15 ◄<br>►M81 15 ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 **5** ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 15 ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 5 ◄ |
| | | | ►M53 0,02 (*) ◄ | | | ►M81 **0,01** (*) ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0161010 | Datle | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | ►**M100** **0,01** (*) ◄ |
| 0161020 | Fíky | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | ►**M100** **0,01** (*) ◄ |
| 0161030 | Stolní olivy | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | ►**M100** **0,01** (*) ◄ |
| 0161040 | Kumkvaty | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | ►**M100** **0,02** ◄ |
| 0161050 | Karamboly | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** **0,01** (*) ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** **0,02** ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** **0,01** (*) ◄ |
| 0161990 | Ostatní | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | ►**M100** **0,01** (*) ◄ |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | ►**M100** **0,01** (*) ◄ |
| 0162010 | Kiwi | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0162020 | Liči | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0162040 | Opuncie | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 0162990 | Ostatní | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | | |
| 0163010 | Avokádo | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | ►**M100** **0,01** (*) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 2 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 5 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 **7** (+) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M16** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M43** — ◄ |
| | | ►**M11** — ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** **3** ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 7 ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| | | | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| | | | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | ►**M21** **0,02** (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M9** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M68** — ◄<br>►**M68** — ◄<br>►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄<br>►**M9** (**) ◄<br>►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄<br>►**M53** (**) ◄<br>►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄<br>►**M8** (**) ◄<br>►**M8** (**) ◄ | (**)<br>(**)<br>(**) | ►**M81** — ◄<br>►**M81** — ◄<br>►**M81** — ◄ |
| | | | | | | |
| | | ►**M9** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | |
| ►**M68** — ◄<br>►**M68** — ◄<br>►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄<br>►**M9** (**) ◄<br>►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄<br>►**M53** (**) ◄<br>►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄<br>►**M8** (**) ◄<br>►**M8** (**) ◄ | (**)<br>(**)<br>(**) | ►**M81** **15** (+) ◄<br>►**M81** **0,01** (*) ◄<br>►**M81** **0,01** (*) ◄<br>►**M81** **0,01** (*) ◄<br>►**M81** **0,01** (*) ◄<br>►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| | | | | | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| | | | | | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| | | ►**M9** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163020 | Banány | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,02** ◄ |
| 0163030 | Mango | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0163040 | Papája | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0163050 | Granátová jablka | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0163060 | Čerimoja | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0163070 | Kvajávy | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0163080 | Ananas | ►M77 — ◄ | ►M43 **0,3** ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0163090 | Chlebovník | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0163100 | Durian | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0163990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | ►M77 — ◄ | | 0,01 (*) | ►M41 — ◄ | | ►M100 — ◄ |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | |
| 0211000 | a) *Brambory* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,1** ◄ |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0212010 | Kasava | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0212020 | Batáty | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0212030 | Jam | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0212040 | Maranta | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0212990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 7 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,3 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►M77 — ◄ | ►M103 0,2 ◄ |
| | | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►M77 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ |
| | | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►M77 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ |
| | | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►M77 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ |
| | | ►M114 2 ◄ | 0,01 (*) | | | ►M77 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ |
| | | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►M77 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ |
| | 0,01 (*) | | | | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ |
| | | | 0,01 (*) | ►M103 **0,03** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | ►M103 **0,03** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | | | 0,1 | | | ►M77 — ◄ | |
| | | | 0,01 (*) | | | ►M77 — ◄ | |
| | | | 0,01 (*) | | | ►M77 — ◄ | |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| | | | 0,01 (*) | | | ►M77 — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M9** 0,05 ◄ | ►**M53** 0,2 ◄ | ►**M8** 3 ◄ | | |
| | | ►**M9** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | |
| | | ►**M9** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | |
| | | ►**M9** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| | | ►**M9** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| | | ►**M9** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | |
| | | | | | 0,01 (*) | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M70** — ◄ | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M68** 0,02 ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | ►**M9** — ◄ | | | | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | ►**M9** — ◄ | | | | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| | | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0213010 | Řepa salátová | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0213020 | Mrkev | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0213030 | Celer bulvový | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0213040 | Křen | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0213050 | Topinambury | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0213060 | Pastinák | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0213080 | Ředkve | ►M77 — ◄ | ►M43 0,1 ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0213090 | Černý kořen | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0213100 | Tuřín | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0213110 | Vodnice | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0213990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0220010 | Česnek | ►M77 — ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | ►M77 — ◄ | ►M43 0,05 ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0220030 | Šalotka | ►M77 — ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0220040 | Cibule jarní | ►M77 — ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0220990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,5 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,3 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,6 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 (+) ◄ | ►M9 2 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,01 (*) | | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | ►M103 0,1 (*)(+) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | ►M103 0,03 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | ►M103 0,03 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | ►M103 0,03 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | ►M103 0,03 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | ►M103 0,03 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | ►M103 0,03 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | ►M103 0,03 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | ►M103 0,03 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | ►M103 0,03 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | ►M103 0,03 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M103 0,03 (*) ◄ | ►M58 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | | | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M103 0,03 (*) ◄ | ►M58 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** — ◄ | | | | | |
| | ►**M103** 0,15 ◄ | ►**M9** — ◄ | | | | |
| | ►**M103** 0,2 ◄ | ►**M9** — ◄ | | | | |
| | ►**M103** 0,15 ◄ | ►**M9** — ◄ | | | | |
| | ►**M103** 0,15 ◄ | ►**M9** — ◄ | | | | |
| | ►**M103** 0,15 ◄ | ►**M9** — ◄ | | | | |
| | ►**M103** 0,15 ◄ | ►**M9** — ◄ | | | | |
| | ►**M103** 0,15 ◄ | ►**M9** — ◄ | | | | |
| | ►**M103** 0,15 ◄ | ►**M9** — ◄ | | | | |
| | ►**M103** 0,15 ◄ | ►**M9** — ◄ | | | | |
| | ►**M103** 0,15 ◄ | ►**M9** — ◄ | | | | |
| | ►**M103** 0,15 ◄ | ►**M9** — ◄ | | | | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | ►**M43** — ◄ |
| | ►**M103** 0,2 ◄ | | | | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| | ►**M103** 0,2 ◄ | | | | | ►**M81** **0,8** ◄ |
| | ►**M103** 0,2 ◄ | | | | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| | ►**M103** 3 ◄ | | | | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | | | | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** — ◄ | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231010 | Rajčata | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| 0231020 | Paprika zeleninová | ►M77 — ◄ | ►M43 0,05 ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| 0231030 | Lilek | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| 0231990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | |
| 0232010 | Okurky salátové | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0232030 | Cukety | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0232990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| 0233010 | Melouny cukrové | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,2** ◄ | |
| 0233020 | Dýně | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | |
| 0233030 | Melouny vodní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | |
| 0233990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,02 ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0241010 | Brokolice | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0241020 | Květák | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | ►M85 3 (+) ◄<br>►M85 5 (+) ◄<br>►M85 3 (+) ◄<br>►M85 0,5 (+) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 1,5 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄<br>►M13 — ◄<br>►M13 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 — ◄<br>►M9 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | | ►**M114** **2** ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,07 ◄ |
| 1 | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| 0,05 (*) | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,07 ◄ |
| 0,05 (*) | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,1 | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| 0,05 (*) | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| 0,05 (*) | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,02** ◄ |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| 0,05 (*) | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,05 ◄ |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0,05 (*) | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| 0,05 (*) | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M16** 0,05 (*) ◄ | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 2 ◄<br>►M68 0,01 (*) ◄<br><br>►M68 1.5 ◄<br>►M68 0,01 (*) ◄ | ►M103 1 ◄<br>►M103 1 ◄<br><br>►M103 1 ◄<br>►M103 0,01 (*) ◄ | ►M21 0,04 ◄<br>►M21 0,04 ◄<br><br>►M21 0,04 ◄<br>►M21 0,02 (*) ◄ | ►M9 — ◄<br>►M9 — ◄<br><br>►M9 — ◄<br>►M9 — ◄ | ►M8 2 ◄<br>►M8 1 ◄<br><br>►M8 1 ◄<br>►M8 1 ◄ | | ►M81 2 ◄<br>►M81 3 ◄<br><br>►M81 2 ◄<br>►M81 0,01 (*) ◄ |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | ►M103 0,01 (*) ◄ | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M9 — ◄ | ►M8 1 ◄ | | ►M81 0,01 (*) ◄ |
| ►M68 0,2 ◄ | ►M103 0,01 (*) ◄ | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M53 0,2 ◄ | | | ►M81 1 ◄ |
| | | ►M9 0,02 (*) ◄<br><br>►M9 0,02 (*) ◄<br><br>►M9 0,05 ◄ | | ►M8 0,5 ◄<br><br>►M8 0,05 (*) ◄<br><br>►M8 0,5 ◄ | | |
| | | ►M9 0,02 (*) ◄ | | ►M8 0,05 (*) ◄ | | |
| | ►M103 — ◄ | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M53 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | | ►M81 0,01 (*) ◄ |
| ►M68 0,7 ◄<br><br>►M68 0,01 (*) ◄<br>►M68 0,01 (*) ◄ | ►M103 0,2 (+) ◄<br><br>►M103 0,01 (*) ◄<br>►M103 0,01 (*) ◄ | ►M9 0,02 (+) ◄<br><br>►M9 0,02 (*) ◄<br>►M9 0,05 ◄ | ►M53 0,2 ◄<br><br>►M53 0,2 ◄<br>►M53 0,05 ◄ | | | |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | ►M103 0,01 (*) ◄ | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M53 0,05 ◄ | | | |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | ►M103 0,01 (*) ◄ | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | | ►M81 0,01 (*) ◄ |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | ►M103 0,01 (*) ◄ | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | | ►M81 0,01 (*) ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M70 — ◄ | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | | ►M81 0,01 (*) ◄ |
| ►M68 0,1 ◄ | | ►M9 0,02 (*) ◄ | | | | |
| | ►M103 5 ◄<br>►M103 0,01 (*) ◄ | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | ►M77 — ◄ | ►M43 — ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | ►M77 — ◄ | ►M43 — ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0242990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 — ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0243010 | Pekingské zelí | ►M77 — ◄ | ►M43 0,05 ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0243020 | Kadeřávek | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0243990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,2 ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | ►M77 — ◄ | ►M43 — ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0251010 | Polníček | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0251020 | Salát | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0251030 | Endivie | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0251040 | Řeřicha setá | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0251050 | Barborka jarní | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0251060 | Roketa setá | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M9 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 3 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,5 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 5 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| ►M73 (+) ◄ | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| ►**M16** 0,05 (*) ◄ | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M27** — ◄ |
| | | | | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| | | | 0,01 (*)<br>0,01 (*)<br>0,01 (*)<br>0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**)<br>0,1 | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ | | | | | |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | ►M98 — ◄ | | | | | |
| | ►M103 **0,01** (*) ◄<br>►M103 0,9 ◄ | ►M9 0,05 ◄<br>►M9 **0,02** (*) ◄ | | | | |
| | ►M103 **0,01** (*) ◄ | ►M9 0,02 (*) ◄ | | | | |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | | ►M9 0,02 (*) ◄ | | | | |
| | ►M103 55 ◄<br>►M103 **0,01** (*) ◄ | | | | | |
| | ►M103 **0,01** (*) ◄ | | | | | |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ | ►M9 0,02 (*) ◄ | | | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | | | ►M81 **50** ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 40 ◄<br>►M103 30 ◄<br>►M103 40 ◄<br>►M103 40 ◄<br>►M103 40 ◄<br>►M103 40 ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 — ◄<br>►M81 — ◄<br>►M81 — ◄<br>►M81 — ◄<br>►M81 — ◄<br>►M81 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070 | Červená hořčice | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0251990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0252010 | Špenát | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0252020 | Šrucha | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0252990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►M77 — ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,02** (*) ◄ |
| 0256010 | Kerblík | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0256020 | Pažitka | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0256030 | Celerová nať | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0256040 | Petrželová nať | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0256050 | Šalvěj | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0256070 | Tymián | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0256080 | Bazalka | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄<br>►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄<br>►M13 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 0,02 (*) ◄<br>►M9 (**) ◄<br>►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄<br>►M85 (**) ◄<br>►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 0,3 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 0,5 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 (+) ◄ | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M85 5 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄<br>►M9 0,02 (*) ◄<br>►M9 0,02 (*) ◄<br>►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**)<br>0,1 | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| | | | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | 0,01 (*)<br>(**)<br>0,01 (*) | ►**M103** **0,1** (*)(+) ◄<br>►**M103** **0,03** (*) ◄<br>►**M103** **0,03** (*) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| | | | 0,01 (*) | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| | | | 0,01 (*) | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| | | | 0,01 (*) | ►**M103** **0,03** (*) (+) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►**M103** — ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| | | | 0,01 (*) | ►**M103** **0,05** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,02 (*) ◄ |
| | | | 0,01 (*) | ►**M103** **0,05** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,02 (*) ◄ |
| | | | 0,01 (*) | ►**M103** **0,05** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,02 (*) ◄ |
| | | | 2 | ►**M103** **1,5** (+) ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** **1,5** (+) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** **1,5** (+) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** **1,5** (+) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** **1** (+) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 15 ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | ►M103 40 ◄<br>►M103 40 ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 — ◄<br>►M81 — ◄ |
| | ►M103 **0,01** (*) ◄ | | | | | ►M81 — ◄ |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | ►M103 60 ◄ | | | | | ►M81 **0,01** (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M70 — ◄<br>►M103 — ◄<br>►M70 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 — ◄ |
| | ►M70 — ◄ | | | | | |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 **0,01** (*) ◄ |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ | | | | | ►M81 **0,01** (*) ◄ |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ | | | | | ►M81 **0,01** (*) ◄ |
| ►M68 0,02 (*) ◄ | ►M103 60 ◄ | | | | | ►M81 **50** ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256090 | Bobkový list | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0256100 | Estragon | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0256990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0260050 | Čočka | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0260990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0270010 | Chřest | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **(+)** ◄ |
| 0270020 | Kardy | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0270050 | Artyčoky | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0270060 | Pór | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0270070 | Reveň | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0270990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 0,1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** ◄ | ►M85 0,2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** ◄ | ►M85 0,5 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 3 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 0,5 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** **0,05** (*) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** **0,05** (*) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,02 (*) ◄ |
| | | | 0,01 (*) | ►**M103** **0,05** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M16** 0,05 (*) ◄ | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| | | | 0,01 (*) | ►**M103** **0,1** (*)(+) ◄ | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | 0,01 (*) | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | 0,01 (*) | ►**M103** **0,1** (*)(+) ◄ | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | 0,01 (*) | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | 0,1 | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | 0,01 (*) | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | |
| ►**M16** 0,05 (*) ◄ | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ |
| | | | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | 0,1 | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| | | | 0,01 (*) | | | ►**M77** — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| | | | | | | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | ►**M5** — ◄ |
| | ►**M103** 0,8 ◄ | | | | | ►**M81** 5 ◄ |
| | ►**M103** 0,15 ◄ | | | | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | | | | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | | | | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | | | | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | | | | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M5** — ◄ | ►**M70** — ◄ | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | | | | | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** 40 ◄ | | | | | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** 40 ◄ | | | | | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** 4 ◄ | | | | | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | | | | | |
| ►**M68** 2 ◄ | ►**M103** 0,3 ◄ | | | | | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** 4 ◄ | | | | | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280000 | viii) **Houby** | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0280020 | Volně rostoucí | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0280990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0300010 | Fazole | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 0,2 ◄ |
| 0300020 | Čočka | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 0,2 ◄ |
| 0300030 | Hrách | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,3** ◄ |
| 0300040 | Vlčí bob | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,2 (+)** ◄ |
| 0300990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 0,2 ◄ |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►M77 — ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M41 — ◄ | | |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | ►M77 — ◄ | ►M43 — ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 0401010 | Lněná semena | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 **5 (+)** ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0401030 | Mák | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 **0,1 (+)** ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 **0,1 (+)** ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 **0,9** ◄ |
| 0401060 | Semena řepky | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 **1,5** ◄ |
| 0401070 | Sojové boby | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 **0,3** ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,01 (*) ◄ | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 **0,01** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,5 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M16 0,05 (*) ◄ | | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M103 **0,03** (*) ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | |
| (**) | (**) | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M103 **0,03** (*) ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M103 **0,03** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | ►M103 **0,03** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | ►M103 **0,1** (*)(+) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | ►M103 **0,03** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | | | | ►M103 **0,03** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| | 0,01 (*) | | | ►M103 **0,03** (*) ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ |
| | | | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | | ►M114 0,1 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | | ►M114 0,1 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | | ►M114 0,1 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | | ►M114 0,1 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | | ►M114 0,1 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | | ►M114 0,1 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |
| ►M16 0,5 ◄ | | ►M114 0,1 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | ►**M9** 0,05 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M81** **0,02** (*) ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** **0,02** (*) ◄ | | | | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** (+) ◄ | | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401080 | Hořčičná semena | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 **0,5** (+) ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 0,1 ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0401120 | Brutnák | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,1** (+) ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 **0,5** (+) ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0401990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | ►M77 — ◄ | ►M43 — ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0402040 | Kapok | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0402990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 — ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | |
| 0500010 | Ječmen | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,02** (*) ◄ |
| 0500020 | Pohanka | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,02** (*) ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,02** (*) ◄ |
| 0500040 | Proso | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,02** (*) ◄ |
| 0500050 | Oves | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 2 ◄ |
| 0500060 | Rýže | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,02** (*) ◄ |
| 0500070 | Žito | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,02** (*) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 2 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 5 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,2 ◄ | ►M85 2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M85 2 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,05 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M85 1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M16 0,1 (*) ◄ | | ►M114 0,1 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |
| ►M16 **0,3** ◄ | | ►M114 **6** ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M103 **(+)** ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | | ►M114 0,1 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |
| (**) | (**) | ►M114 0,1 (*) ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M114 0,1 (*) ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M114 0,1 (*) ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | | ►M114 0,1 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |
| (**) | (**) | ►M114 0,1 (*) ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | | ►M114 0,1 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |
| | | ►M11 — ◄ | 0,01 (*) | | | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | | ►M114 10 ◄ | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| (**) | (**) | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M103 **0,03** (*) ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ |
| | | ►M114 1 ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |
| | | ►M114 0,05 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |
| | | ►M114 0,05 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |
| | | ►M114 0,05 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |
| | | ►M114 0,05 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |
| | | ►M114 0,05 (*) ◄ | | | ►M58 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| | | ►M114 1 ◄ | | | | ►M77 — ◄ | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 — ◄ |
| | | | | | | |
| | | ►M21 0,05 (*) ◄ | | | | |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 — ◄ | | | | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 — ◄ | | | | ►M81 — ◄ |
| | ►M103 **0,01** (*) ◄ | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 **0,01** (*) ◄ |
| ►M68 0,2 ◄ | | | | | | |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | | | | | | |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | | | | | | |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | | | | | | |
| ►M68 0,1 ◄ | | | | | | |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | | | | | | |
| ►M68 0,05 ◄ | | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500080 | Čirok | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,02** (*) ◄ |
| 0500090 | Pšenice | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,02** (*) ◄ |
| 0500990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,02** (*) ◄ |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►M77 — ◄ | ►M43 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M41 — ◄ | | ►M100 — ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 20 ◄ | ►M100 **0,05** (*) ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,02** (*) ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,05** (*) ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0631050 | Lípa | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,05 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M85 1 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 **0,05** (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M9 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄<br>►**M114** 1 ◄ | | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M27** — ◄ |
| ►**M16** 30 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M16** 3 ◄ | ►**M103** 0,1 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 15 ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** 0,1 (*) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** **15 (+)** ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**)<br>(**)<br>(**) | (**)<br>(**)<br>(**) | ►**M76** — ◄<br>►**M76** — ◄<br>►**M76** — ◄ | (**)<br>(**)<br>(**) | ►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄<br>►**M58** — ◄<br>►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄ |
| (**)<br>(**) | (**)<br>(**) | ►**M76** — ◄<br>►**M76** — ◄ | (**)<br>(**) | ►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄<br>►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** **15 (+)** ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M68** 0,01 (*) ◄<br>►**M68** 0,1 ◄ | | | | | | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | | | | | | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** 0,05 (*) ◄ | ►**M21** 0,05 (*) ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | ►**M8** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** **0,05** (*) ◄ |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | | | | | | |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 2 ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0632020 | List rostliny rooibos | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0633990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,05** (*) ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,05** (*) ◄ |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►M77 — ◄ | ►M43 0,5 ◄ | 0,02 (*) | ►M41 — ◄ | ►M32 50 ◄ | ►M100 **0,01** (*) **(+)** ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,05** (*) ◄ |
| 0810010 | Anýz | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0810030 | Celerová semena | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 **0,1** (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 **0,1** (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 0,1 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 0,1 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 0,1 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 15 ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M114 0,1 (*) ◄ | (**) | ►M103 **0,6** (+) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (*) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | ►**M103** 0,05 (*) ◄ | ►**M21** 0,05 (*) ◄ | ►**M53** 5 ◄ | ►**M8** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** **0,05** (*) ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** 0,05 (*) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | ►**M103** 0,05 (*) ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** **0,05** (*) ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810070 | Semena fenyklu | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,05** (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0820030 | Kmín | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,05** (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,05** (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,05** (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,05** (*) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,05 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,05 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,05 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,05 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | (**) | ►**M103** **0,1** (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | (**) | ►**M103** **0,1** (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** **0,1** (*) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840040 | Křen | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 0,05 (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 0,05 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 0,05 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 0,05 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0870990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 0,01 (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | ►M100 (+) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M73 (+) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,05 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,05 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,05 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,05 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,01 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | (**) | ►M114 (+) ◄ | (**) | ►M103 (+) ◄ | ►M58 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 (+) ◄ |
| (**) | (**) | ►M114 0,1 (*) ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M114 0,1 (*) ◄ | (**) | ►M103 0,1 (*) ◄ | ►M58 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M114 0,1 (*) ◄ | (**) | ►M103 0,1 (*) ◄ | ►M58 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M114 0,1 (*) ◄ | (**) | ►M103 0,1 (*) ◄ | ►M58 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M103 — ◄ | ►M58 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 0,01 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 0,1 (*)(+) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 0,03 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 0,1 (*)(+) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M76 — ◄ | (**) | ►M103 0,03 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| | | ►M114 — ◄ | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M43 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 (+) ◄ | ►M103 **(+)** ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 (+) ◄ |
| ►M68 0,05 (*) ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 **0,05** (*) ◄ |
| ►M68 0,05 (*) ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 **0,05** (*) ◄ |
| ►M68 —— ◄ | ►M103 —— ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 —— ◄ |
| ►M68 —— ◄ | ►M103 —— ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 —— ◄ |
| ►M68 —— ◄ | ►M103 —— ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 —— ◄ |
| ►M68 0,05 (*) ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 **0,05** (*) ◄ |
| ►M68 —— ◄ | ►M103 —— ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 —— ◄ |
| ►M68 —— ◄ | ►M103 —— ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 —— ◄ |
| ►M68 0,05 (*) ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 **0,05** (*) ◄ |
| ►M68 —— ◄ | ►M103 —— ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 —— ◄ |
| ►M68 —— ◄ | ►M103 —— ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 —— ◄ |
| ►M68 0,01 (*) ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 **0,01** (*) ◄ |
| ►M68 —— ◄ | ►M103 —— ◄ | ►M21 0,1 ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 —— ◄ |
| ►M68 —— ◄ | ►M103 —— ◄ | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 —— ◄ |
| ►M68 —— ◄ | ►M103 —— ◄ | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 —— ◄ |
| ►M68 —— ◄ | ►M103 —— ◄ | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M53 (**) ◄ | ►M8 (**) ◄ | (**) | ►M81 —— ◄ |
| ►M68 (+) ◄ | ►M70 —— ◄ | | | | | ►M81 —— ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | ►M77 — ◄ | ►M43 — ◄ | | ►M41 — ◄ | | ►M100 **0,05** (*) ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | |
| 1011010 | Maso | ►M77 — ◄ | ►M43 0,02 ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | ►M77 — ◄ | ►M43 0,7 ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 1011030 | Játra | ►M77 — ◄ | ►M43 0,03 ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 1011040 | Ledviny | ►M77 — ◄ | ►M43 0,03 ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 1011990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | |
| 1012010 | Maso | ►M77 — ◄ | ►M43 0,02 ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 1012020 | Tuk | ►M77 — ◄ | ►M43 0,7 ◄ | | ►M41 — ◄ | | |
| 1012030 | Játra | ►M77 — ◄ | ►M43 0,03 ◄ | | ►M41 — ◄ | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M73 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M16** 0,05 (*) ◄ | 0,05 | ►**M76** — ◄ | | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄<br>►**M114** 0,05 (*) ◄<br>►**M114** **0,4** ◄<br>►**M114** **0,4** ◄<br>►**M114** **0,4** ◄ | | ►**M103** (+) ◄<br>►**M103** (+) ◄<br>►**M103** (+) ◄<br>►**M103** (+) ◄ | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄<br>►**M114** 0,05 (*) ◄<br>►**M114** **0,4** ◄ | | ►**M103** (+) ◄<br>►**M103** (+) ◄<br>►**M103** (+) ◄ | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** 0,01 (*) ◄ | ►**M9** **0,02** (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | ►**M81** 0,05 (*) ◄ |
| | | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | | | | |
| ►**M68** 0,05 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄ | | | | | | |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | | | | | | |
| | | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | | | | |
| ►**M68** 0,05 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄ | | | | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,03 ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 1012990 | Ostatní | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | |
| 1013010 | Maso | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,02 ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 1013020 | Tuk | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,7 ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 1013030 | Játra | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,03 ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 1013040 | Ledviny | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,03 ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 1013990 | Ostatní | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | |
| 1014010 | Maso | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,02 ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 1014020 | Tuk | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,7 ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 1014030 | Játra | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,03 ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 1014040 | Ledviny | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,03 ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 1014990 | Ostatní | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 1015010 | Maso | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 1015020 | Tuk | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 1015030 | Játra | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M114** **0,4** ◄<br>►**M114** **0,4** ◄ | | ►**M103** (+) ◄ | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄<br>►**M114** 0,05 (*) ◄<br>►**M114** **0,4** ◄<br>►**M114** **0,4** ◄<br>►**M114** **0,4** ◄ | | ►**M103** (+) ◄<br>►**M103** (+) ◄<br>►**M103** (+) ◄<br>►**M103** (+) ◄ | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄<br>►**M114** 0,05 (*) ◄<br>►**M114** **0,4** ◄<br>►**M114** **0,4** ◄<br>►**M114** **0,4** ◄ | | ►**M103** (+) ◄<br>►**M103** (+) ◄<br>►**M103** (+) ◄<br>►**M103** (+) ◄ | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**)<br>(**)<br>(**) | (**)<br>(**)<br>(**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄<br>►**M114** 0,05 (*) ◄<br>►**M114** **0,4** ◄ | (**)<br>(**)<br>(**) | ►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄<br>►**M58** — ◄<br>►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M68** 0,5 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄ | | | | | | |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | | | | | | |
| | | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | | | | |
| ►**M68** 0,05 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄ | | | | | | |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | | | | | | |
| | | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | | | | |
| ►**M68** 0,05 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄ | | | | | | |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | | | | | | |
| ►**M68** —— ◄ | ►**M103** —— ◄ | ►**M21** 0,01 (*) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** —— ◄ |
| ►**M68** 0,05 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄<br>►**M68** 0,5 ◄ | ►**M103** —— ◄<br>►**M103** —— ◄<br>►**M103** —— ◄ | ►**M9** (**) ◄<br>►**M9** (**) ◄<br>►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄<br>►**M53** (**) ◄<br>►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄<br>►**M8** (**) ◄<br>►**M8** (**) ◄ | (**)<br>(**)<br>(**) | ►**M81** —— ◄<br>►**M81** —— ◄<br>►**M81** —— ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 1015990 | Ostatní | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | ►**M77** — ◄ | | | ►**M41** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| 1016010 | Maso | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,02 ◄ | | ►**M41** — ◄ | ►**M32** 0,1 ◄ | |
| 1016020 | Tuk | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | ►**M32** 0,1 ◄ | |
| 1016030 | Játra | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | ►**M32** **0,05** ◄ | |
| 1016040 | Ledviny | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | ►**M32** **0,05** ◄ | |
| 1016050 | Poživatelné droby | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,02 ◄ | | ►**M41** — ◄ | ►**M32** **0,05** ◄ | |
| 1016990 | Ostatní | ►**M77** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ | | ►**M41** — ◄ | ►**M32** **0,05** ◄ | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 1017010 | Maso | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 1017020 | Tuk | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 1017030 | Játra | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 1017040 | Ledviny | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |
| 1017990 | Ostatní | ►**M77** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) | ►**M41** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M100** — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 ◄ | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | (**) | ►**M114** **0,4** ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** **0,4** ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** **0,08** ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** **0,08** ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** **0,08** ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** **0,4** ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** **0,4** ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** **0,4** ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M68** 0,5 ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,5 ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| | | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | | | | |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄<br>►**M68** 0,01 (*) ◄<br>►**M68** 0,05 (*) ◄<br>►**M68** 0,05 (*) ◄<br>►**M68** 0,05 (*) ◄ | | | | | | |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | | | | | | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** 0,01 (*) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,05 ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,5 ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,5 ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,5 ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,5 ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►M77 — ◄ | ►M43 0,02 ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,1** ◄ | ►M100 **0,01** (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 1020020 | Ovčí | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 1020030 | Kozí | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 1020040 | Kobylí | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 1020990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►M77 — ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,05** ◄ | ►M100 **0,05** ◄ |
| 1030010 | Kuřecí | ►M77 — ◄ | | | ►M41 — ◄ | | |
| 1030020 | Kachní | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 1030030 | Husí | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M73 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 ◄ | ►M13 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M16** 0,05 (*) ◄ | 0,0008 | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M103** (+) ◄<br>►**M103** (+) ◄<br>►**M103** (+) ◄ | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | |
| | | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| ►**M16** 0,05 (*) ◄ | 0,005 | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M68** 0,03 ◄ | ►**M103** 0,01 (*) ◄ | ►**M21** 0,005 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | ►**M81** **0,01** (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ►**M68** 0,02 (*) ◄ | ►**M103** 0,01 (*) ◄ | ►**M21** 0,01 (*) ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | ►**M81** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M68** — ◄<br>►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄<br>►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄<br>►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄<br>►**M8** (**) ◄ | (**)<br>(**) | ►**M81** — ◄<br>►**M81** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 — ◄ |
| 1040000 | iv) **Med** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,05** (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,05** (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,05** (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►M77 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) | ►M41 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M100 **0,05** (*) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 — ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,05 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,01 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,01 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M73 0,01 (*) ◄ | ►M9 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M76** — ◄ | (**) | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** **0,05** (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,01 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | ►**M103** **0,03** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M9** (**) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** 0,05 (*) ◄ | ►**M103** 0,05 (*) ◄ | ►**M21** **0,01** (*) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** 0,01 (*) ◄ | ►**M21** **0,01** (*) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** 0,01 (*) ◄ | ►**M21** **0,01** (*) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M68** 0,01 (*) ◄ | ►**M103** 0,01 (*) ◄ | ►**M21** **0,01** (*) ◄ | ►**M53** (**) ◄ | ►**M8** (**) ◄ | (**) | ►**M81** 0,05 (*) ◄ |

▼M2

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ▼ ▲M32 Fenitrothion | ▼ ▲M84 Fenmedifam | Fenpropimorf [R] | ▼ ▲M16 Fenthion (fenthion a jeho kyslíkatý analog, jejich sulfoxidy a sulfony vyjádřené jako fenthion) [L] | ▼ — ▲M77 | ▼ — ▲M77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0110010 | Grapefruity | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0110020 | Pomeranče | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0110030 | Citrony | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0110050 | Mandarinky | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0110990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| ▲**M70** Fenvalerát (všechny poměry konstitučních izomerů (RR, SS, RS & SR), včetně esfenvalerátu) ([L]) ([R]) ▼ | ▼ ▲**M50** — ▼ | ▼ ▲**M52** Flazasulfuron ▼ | ▼ ▲**M46** Florasulam ▼ | ▼ ▲**M77** — ▼ | ▲**M67** Fluřenacet (suma všech sloučenin obsahujících složku N fluorofenyl-N-isopropyl, vyjádřeno jako fluřenacet) ▼ | ▼ ▲**M66** Flumioxazine ▼ | ▼ ▲**M66** Flupyrsulfuron-methyl ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | ►**M50** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M46** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M66** 0,02 (*) ◄ | |
| | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M66** 0,05 (*) ◄ | |

▼**M2**

| ▲**M79** Fluroxypyr (suma fluroxypyru, jeho soli, jeho esterů a jeho konjugátů, vyjádřeno jako fluroxypyr) (R) (A) ▼ | ▼ ▲**M103** Flurtamon (L) | ▼ ▲**M93** Suma folpetu a ftalimidu, vyjádřeno jako folpet (R) | ▼ ▲**M52** Foramsulfuron | ▼ ▲**M32** Forát (suma forátu, jeho kyslíkatého analogu a jejich sulfonů, vyjádřeno jako forát) | ▼ ▲**M77** — | Fosfamidon | ▼ ▲**M110** — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | | ►**M52** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M110** — ◄ |
| ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | ►**M93** **0,03** (*) ◄ | ►**M52** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M110** — ◄ |
| ►**M79** — ◄ | | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M110** — ◄ |
| ►**M79** — ◄ | | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M110** — ◄ |
| ►**M79** — ◄ | | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M110** — ◄ |
| ►**M79** — ◄ | | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M110** — ◄ |
| ►**M79** — ◄ | | | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M110** — ◄ |
| ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | ►**M93** **0,07** (*) ◄ | ►**M52** **0,02** (*) ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M110** — ◄ |

▼**M2**

| Fosthiazát | ▼ ▲**M32** — ▼ | ▲**M38** Glyfosat ▼ | Heptachlor (suma látek heptachlor a heptachlor-epoxid, vyjádřeno jako heptachlor) (1) | ▲**M108** Hexachlorbenzen (1) ▼ | Hexachlorocyklohexan (HCH), alfa-izomer (1) | Hexachlorocyklohexan (HCH), beta-izomer (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M108** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | | 0,01 (*) | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,5 ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,5 ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120010 | Mandle | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0120020 | Para ořechy | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0120060 | Lískové ořechy | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0120070 | Makadamie | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0120100 | Pistácie | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0120990 | Ostatní | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M84** **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0130010 | Jablka | ►**M32** — ◄ | | | 0,01 (*) | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0130020 | Hrušky | ►**M32** — ◄ | | | 0,01 (*) | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0130030 | Kdoule | ►**M32** — ◄ | | | 0,01 (*) | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0130040 | Mišpule | ►**M32** (**) ◄ | ►**M84** — ◄ | (**) | (**) | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M84** — ◄ | (**) | (**) | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0130990 | Ostatní | ►**M32** — ◄ | | | 0,01 (*) | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M84** **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0140010 | Meruňky | | | | 0,01 (*) | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0140020 | Třešně a višně | | | | 2 | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0140030 | Broskve | | | | 0,01 (*) | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0140040 | Švestky | | | | 0,01 (*) | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0140990 | Ostatní | | | | 0,01 (*) | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M70 (+) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M56 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M66 0,02 (*) ◄ | |
| ►M70 0,1 (+) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,1 (+) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M5 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M66 0,02 (*) ◄ | |
| ►M70 0,2 ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (*) (+) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,2 ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (*) (+) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 **0,03** (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,05** (*)(+) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | | ►M93 **0,03** (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M5** — ◄ | 0,01 (*) | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►M32 — ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►M32 — ◄ | ►M84 **0,3** (+) ◄ | 1 | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►M32 — ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | 1 | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0153030 | Maliny | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0153990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | ►M84 **0,01** (*) ◄ | 1 | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0154010 | Borůvky kanadské | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0154020 | Klikvy | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0154040 | Angrešt | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0154050 | Šípky | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0154060 | Moruše | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0154080 | Bezinky | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0154990 | Ostatní | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M70** 0,3 ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** — ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M66** 0,05 (*) ◄ | |
| | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** — ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M67** (+) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** — ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M66** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M70** (+) ◄ | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** — ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M66** 0,02 (*) ◄ | |
| | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M67** (+) ◄<br>►**M67** (+) ◄<br>►**M67** (+) ◄<br>►**M67** (+) ◄ | | |
| ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | ►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄ | ►**M46** — ◄<br>►**M46** — ◄<br>►**M46** — ◄<br>►**M46** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M67** — ◄<br>►**M67** — ◄<br>►**M67** — ◄<br>►**M67** — ◄ | ►**M66** — ◄<br>►**M66** — ◄<br>►**M66** — ◄<br>►**M66** — ◄ | ►**M66** — ◄<br>►**M66** — ◄<br>►**M66** — ◄<br>►**M66** — ◄ |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 6 ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 20 ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 5 (+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,5 ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | | |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0161010 | Datle | ►M32 — ◄ | | | 0,01 (*) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0161020 | Fíky | ►M32 — ◄ | | | 0,01 (*) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0161030 | Stolní olivy | ►M32 — ◄ | | | 1 | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0161040 | Kumkvaty | ►M32 — ◄ | | | 0,01 (*) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0161050 | Karamboly | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0161990 | Ostatní | ►M32 — ◄ | | | 0,01 (*) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0162010 | Kiwi | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0162020 | Liči | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0162040 | Opuncie | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0162990 | Ostatní | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | | | | 0,01 (*) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163010 | Avokádo | ►M32 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M56 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M66 0,02 (*) ◄ | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | ►M52 (+) ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | | ►M93 — ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 **0,03** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 **0,03** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 **0,15** (*)(+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 **0,03** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 **0,03** (*) ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 **0,03** (*) ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 **0,03** (*) ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 **0,03** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 **0,03** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 **0,03** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | | 0,01 (*) | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 1 ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | | 0,01 (*) | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163020 | Banány | ►M32 — ◄ | | 2 | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163030 | Mango | ►M32 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163040 | Papája | ►M32 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163050 | Granátová jablka | ►M32 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163060 | Čerimoja | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163070 | Kvajávy | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163080 | Ananas | ►M32 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163090 | Chlebovník | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163100 | Durian | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163990 | Ostatní | ►M32 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | ►M32 — ◄ | | | 0,01 (*) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►M32 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0211000 | a) *Brambory* | | ►M84 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | ►M84 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0212010 | Kasava | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0212020 | Batáty | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0212030 | Jam | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0212040 | Maranta | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0212990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 1,5 ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M46 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M66 0,02 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,15 ◄ | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M7 ►C6 — ◄ ◄ | ►M103 — ◄ | | ►M52 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ | | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 **0,06** (*)(+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 **0,03** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | ►**M32** — ◄ | | 0,01 (*) | | | |
| 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | | 0,01 (*) | | | |
| 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | | 0,01 | | | |
| 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | | 0,01 (*) | | | |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | | 0,01 (*) | | | |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | | 0,01 (*) | ►**M108** 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,5 ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0213010 | Řepa salátová | | ►**M84** **0,15** (+) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0213020 | Mrkev | | ►**M84** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0213030 | Celer bulvový | | ►**M84** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0213040 | Křen | | ►**M84** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0213050 | Topinambury | | ►**M84** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0213060 | Pastinák | | ►**M84** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0213070 | Petržel kořenová | | ►**M84** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0213080 | Ředkve | | ►**M84** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0213090 | Černý kořen | | ►**M84** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0213100 | Tuřín | | ►**M84** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0213110 | Vodnice | | ►**M84** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0213990 | Ostatní | | ►**M84** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M84** **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0220010 | Česnek | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0220030 | Šalotka | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0220040 | Cibule jarní | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0220990 | Ostatní | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M84** **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** 0,01 (*) ◄ | ►**M46** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M70** (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M66** (+) ◄ | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | ►**M52** 0,01 (*) ◄ | ►**M46** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,04 (*)(+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,04 (*)(+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 0,01 (*) ◄ | ►M93 0,03 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,05 (*)(+) ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,05 (*)(+) ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,05 (*)(+) ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M103 0,01 (*) ◄ | | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** — ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231010 | Rajčata | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0231020 | Paprika zeleninová | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0231030 | Lilek | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0231990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0232030 | Cukety | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0232990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0233020 | Dýně | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0233030 | Melouny vodní | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0233990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0241010 | Brokolice | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0241020 | Květák | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M70** 0,1 ◄<br>►**M70** **0,05** ◄<br>►**M70** 0,06 ◄<br>►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** (+) ◄ | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | ►**M52** 0,01 (*) ◄ | ►**M46** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M70** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** **0,05** ◄<br>►**M70** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | | ►M93 5 (+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,4 (+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 0,03 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M103 0,01 (*) ◄ | ►M93 0,03 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 3 ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | 0,5 | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | | 0,05 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0242990 | Ostatní | | | 0,05 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | | 0,05 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0243010 | Pekingské zelí | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0243020 | Kadeřávek | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0243990 | Ostatní | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | | 0,05 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | 0,05 (*) | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M84** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0251010 | Polníček | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0251020 | Salát | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0251030 | Endivie | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0251040 | Řeřicha setá | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | ►**M32** (**) ◄ | ►**M84** — ◄ | (**) | (**) | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0251060 | Roketa setá | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M70** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,05 (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,08 ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M56** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | | |
| ►**M70** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** 0,01 (*) ◄ | ►**M46** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M66** 0,02 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** **0,2 (+)** ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (**) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M66** — ◄ |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄<br>►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄<br>►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ | ►M93 **0,03** (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | <br><br><br><br>►M103 — ◄<br> | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | <br><br><br><br>►M52 — ◄<br> | <br><br><br><br>►M32 (**) ◄<br> | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | <br><br><br><br>(**)<br> | ►M110 — ◄<br>►M110 — ◄<br>►M110 — ◄<br>►M110 — ◄<br>►M110 — ◄<br>►M110 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| (**) | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070 | Červená hořčice | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0251990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0252010 | Špenát | | ►M84 **0,3** (+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0252020 | Šrucha | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | | ►M84 **0,3** (+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0252990 | Ostatní | | ►M84 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256010 | Kerblík | | ►M84 **7** (+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256020 | Pažitka | | ►M84 **7** (+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256030 | Celerová nať | | ►M84 **7** (+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256040 | Petrželová nať | | ►M84 **7** (+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256050 | Šalvěj | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **7** (+) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **7** (+) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256070 | Tymián | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **7** (+) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256080 | Bazalka | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **7** (+) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M70 0,02 (**) ◄<br>►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M46 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M66 0,02 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ |
| ►M70 (+) ◄<br>►M70 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M46 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M46 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M66 0,02 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M46 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M66 0,02 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ |
| ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 **0,02** (*) ◄ | ►M46 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,05 (*) ◄ |
| ►M70 (+) ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄<br>►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ | ►M93 **0,03** (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄<br>►M110 — ◄<br>►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ | ►M93 **0,03** (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ | ►M93 **0,03** (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ | ►M93 **0,03** (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 0,02 (*) ◄ | ►M93 **0,06** (*) ◄ | ►M52 **0,02** (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,02** (*) ◄<br>►M79 **0,02** (*) ◄<br>►M79 **0,02** (*) ◄<br>►M79 **0,02** (*) ◄ | | | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄<br>►M110 — ◄<br>►M110 — ◄<br>►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,02** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,02** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,05** (+) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,02** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| | ►M32 — ◄ | | | | | |
| | ►M32 — ◄ | | | | | |
| (**) | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| | ►M32 — ◄ | | | | | |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| | ►M32 — ◄ | | | | | |
| | ►M32 — ◄ | | | | | |
| | ►M32 — ◄ | | | | | |
| (**) | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256090 | Bobkový list | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **7 (+)** ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256100 | Estragon | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,3 (+)** ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256990 | Ostatní | | ►M84 **0,02** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0260030 | Hrachové lusky | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0260050 | Čočka | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0260990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0270010 | Chřest | | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0270020 | Kardy | | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0270040 | Fenykl sladký | | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0270050 | Artyčoky | | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0270060 | Pór | | ►M84 — ◄ | 1 | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0270070 | Reveň | | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0270990 | Ostatní | | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M5 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M46 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ |
| ►M70 0,1 ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,1 ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M46 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 (+) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 0,02 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,02 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,02 (*) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M103 0,01 (*) ◄ | ►M93 0,03 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | ►M32 0,05 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | ►M32 0,05 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| | ►M103 0,01 (*) ◄ | ►M93 0,03 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,3 (+) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | | |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280000 | viii) **Houby** | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0280010 | Pěstované | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0280020 | Volně rostoucí | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0280990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0300010 | Fazole | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0300020 | Čočka | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0300030 | Hrách | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0300040 | Vlčí bob | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0300990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | ►M84 — ◄ | | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401010 | Lněná semena | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401030 | Mák | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401060 | Semena řepky | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401070 | Sojové boby | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M46 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M46 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M46 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 (+) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | ►M46 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ |
| ►M56 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M103 0,01 (*) ◄ | ►M93 0,03 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M103 0,01 (*) ◄ | ►M93 0,03 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M103 0,01 (*) ◄ | ►M93 0,07 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 0,05 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M103 0,01 (*) ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 0,02 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 0,07 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 50 ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | | 0,01 (*) | ►**M108** 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 2 ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 10 ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 10 ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 10 ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | 0,01 (*) | | | |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 10 ◄ | | ►**M108** **0,02** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | ►**M108** **0,02** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | ►**M108** **0,02** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | ►**M108** **0,02** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 20 ◄ | | ►**M108** **0,02** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 10 ◄ | | ►**M108** **0,02** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 20 ◄ | | ►**M108** **0,02** (*) ◄ | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401080 | Hořčičná semena | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401120 | Brutnák | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | | ►M84 — ◄ | | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0402040 | Kapok | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0402990 | Ostatní | | ►M84 — ◄ | | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0500010 | Ječmen | | | 0,5 | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0500020 | Pohanka | | | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | | | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0500040 | Proso | | | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0500050 | Oves | | | 0,5 | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0500060 | Rýže | | | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0500070 | Žito | | | 0,5 | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M56 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 (+) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M56 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| | ►M50 — ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | ►M46 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ |
| ►M70 0,3 (+) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,1 ◄ | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,02 (*) (+) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,3 (+) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,2 (+) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 **0,15** (*)(+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 **0,07** (*) ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 **0,07** (*) ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 **0,07** (*) ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 **0,07** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| | ►M103 **0,01** (*) ◄ | | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,1** (+) ◄ | | ►M93 **1** (+) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | | ►M93 **0,07** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,05** (*)(+) ◄ | | ►M93 **0,07** (*) ◄ | ►M52 (+) ◄ | ►M32 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | | ►M93 **0,07** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,1** (+) ◄ | | ►M93 **0,07** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | | ►M93 **0,07** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,1** (+) ◄ | | ►M93 **0,07** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | ►M38 10 ◄ | | ►M108 **0,02** (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | ►M38 10 ◄ | | ►M108 **0,02** (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | ►M38 0,1 (*) ◄ | | ►M108 **0,05 (+)** ◄ | | |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 **0,02** (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 **0,02** (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 **0,02** (*) ◄ | (**) | (**) |
| | ►M32 — ◄ | ►M38 0,1 (*) ◄ | | ►M108 **0,02** (*) ◄ | | |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 **0,02** (*) ◄ | (**) | (**) |
| | ►M32 — ◄ | ►M38 0,1 (*) ◄ | | ►M108 **0,02** (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | |
| 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M38 1 ◄ | | | | |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M38 0,1 (*) ◄ | | | | |
| 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | | 0,01 | ►M108 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | ►M38 20 ◄ | | | | |
| | ►M32 — ◄ | ►M38 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►M32 — ◄ | ►M38 1 ◄ | | | | |
| | ►M32 — ◄ | ►M38 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►M32 — ◄ | ►M38 20 ◄ | | | | |
| | ►M32 — ◄ | ►M38 0,1 (*) ◄ | | | | |
| | ►M32 — ◄ | ►M38 10 ◄ | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500080 | Čirok | | | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0500090 | Pšenice | | | 0,5 | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0500990 | Ostatní | | | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | ►M32 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0631050 | Lípa | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M70 0,02 (*) (+) ◄<br>►M70 0,2 (+) ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄<br>►M67 0,1 ◄ | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,1 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M46 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄<br>►M70 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 0,05 (*)(+) ◄ | | ►M93 0,07 (*) ◄ | | ►M32 0,05 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,1 (+) ◄ | | ►M93 0,4 (+) ◄ | | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | ►M93 0,07 (*) ◄ | | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M7 ►C6 — ◄ ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ | ►M93 0,1 (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,05 (*) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,05 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 2 (+) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,05 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 20 ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 10 ◄ | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | | | |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | | | ►**M108** 0,02 (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 2 ◄ | 0,02 (*) | | | |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0632020 | List rostliny rooibos | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0633990 | Ostatní | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 **0,05** (*) ◄ | 10 | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810010 | Anýz | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810030 | Celerová semena | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M70 —◄ | ►M50 —◄ | ►M52 —◄ | ►M46 —◄ | ►M77 —◄ | ►M67 —◄ | ►M66 —◄ | ►M66 —◄ |
| ►M70 —◄ | ►M50 —◄ | ►M52 —◄ | ►M46 —◄ | ►M77 —◄ | ►M67 —◄ | ►M66 —◄ | ►M66 —◄ |
| ►M70 —◄ | ►M50 —◄ | ►M52 —◄ | ►M46 —◄ | ►M77 —◄ | ►M67 —◄ | ►M66 —◄ | ►M66 —◄ |
| ►M70 —◄ | ►M50 —◄ | ►M52 —◄ | ►M46 —◄ | ►M77 —◄ | ►M67 —◄ | ►M66 —◄ | ►M66 —◄ |
| ►M70 —◄ | ►M50 —◄ | ►M52 —◄ | ►M46 —◄ | ►M77 —◄ | ►M67 —◄ | ►M66 —◄ | ►M66 —◄ |
| ►M70 —◄ | ►M50 —◄ | ►M52 —◄ | ►M46 —◄ | ►M77 —◄ | ►M67 —◄ | ►M66 —◄ | ►M66 —◄ |
| ►M70 —◄ | ►M50 —◄ | ►M52 —◄ | ►M46 —◄ | ►M77 —◄ | ►M67 —◄ | ►M66 —◄ | ►M66 —◄ |
| ►M70 —◄ | ►M50 —◄ | ►M52 —◄ | ►M46 —◄ | ►M77 —◄ | ►M67 —◄ | ►M66 —◄ | ►M66 —◄ |
| ►M70 —◄ | ►M50 —◄ | ►M52 —◄ | ►M46 —◄ | ►M77 —◄ | ►M67 —◄ | ►M66 —◄ | ►M66 —◄ |
| ►M70 0,1 (*) ◄ | ►M50 —◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M46 **0,05** (*) ◄ | ►M77 —◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ |
| ►M70 —◄ | ►M50 —◄ | ►M52 —◄ | ►M46 **0,05** (*) ◄ | ►M77 —◄ | ►M67 —◄ | ►M66 —◄ | ►M66 —◄ |
| ►M70 0,1 (**) (+) ◄ | ►M50 —◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M46 —◄ | ►M77 —◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ |
| ►M70 —◄ | ►M50 —◄ | ►M52 —◄ | ►M46 —◄ | ►M77 —◄ | ►M67 —◄ | ►M66 —◄ | ►M66 —◄ |
| ►M70 —◄ | ►M50 —◄ | ►M52 —◄ | ►M46 —◄ | ►M77 —◄ | ►M67 —◄ | ►M66 —◄ | ►M66 —◄ |
| ►M70 —◄ | ►M50 —◄ | ►M52 —◄ | ►M46 —◄ | ►M77 —◄ | ►M67 —◄ | ►M66 —◄ | ►M66 —◄ |
| ►M70 —◄ | ►M50 —◄ | ►M52 —◄ | ►M46 —◄ | ►M77 —◄ | ►M67 —◄ | ►M66 —◄ | ►M66 —◄ |
| ►M70 —◄ | ►M50 —◄ | ►M52 —◄ | ►M46 —◄ | ►M77 —◄ | ►M67 —◄ | ►M66 —◄ | ►M66 —◄ |
| ►M70 —◄ | ►M50 —◄ | ►M52 —◄ | ►M46 —◄ | ►M77 —◄ | ►M67 —◄ | ►M66 —◄ | ►M66 —◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ | ►M93 **400** (+) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ | ►M93 **0,1** (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►**M108** **0,02** (*) ◄ | | |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** **0,02** (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810070 | Semena fenyklu | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820010 | Nové koření | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820030 | Kmín | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0830010 | Skořice | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,1 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,1 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ |
| ►M70 0,1 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ |
| ►M70 0,1 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ | ►M93 **0,1** (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ | ►M93 **0,1** (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ | ►M93 **0,1** (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ | ►M93 **0,1** (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ | ►M93 **0,1** (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 0,02 (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 —

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840040 | Křen | ►M32 (**) ◄ | ►M84 (+) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0860010 | Šafrán | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,05** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0870990 | Ostatní | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,05** (*) (+) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | ►M32 (**) ◄ | ►M84 **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 **0,05** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M70 (+) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 (+) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 (+) ◄ | ►M66 (+) ◄ | ►M66 (+) ◄ |
| ►M70 0,1 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ |
| ►M70 0,1 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,1 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,1 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ | ►M66 0,1 (*) ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M46 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ | ►M66 0,02 (*) ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 (+) ◄ | ►M103 (+) ◄ | ►M93 (+) ◄ | ►M52 (+) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,05 (*) ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ | ►M93 0,1 (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,05 (*) ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ | ►M93 0,1 (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,05 (*) ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ | ►M93 0,1 (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,05 (*) ◄ | ►M103 0,05 (*) ◄ | ►M93 0,1 (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 0,01 (*) ◄ | ►M93 0,03 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,05 (*)(+) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| | | ►M93 0,05 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 (+) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 0,02 (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 0,02 (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 0,02 (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 0,02 (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| | ►M32 — ◄ | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | | ►M84 — ◄ | | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1011010 | Maso | | | 0,02 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | | | 0,01 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1011030 | Játra | | | 0,3 | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1011040 | Ledviny | | | 0,05 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby | | | 0,01 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1011990 | Ostatní | | | 0,01 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1012010 | Maso | | | 0,02 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1012020 | Tuk | | | 0,01 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1012030 | Játra | | | 0,3 | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M50** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M46** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M66** 0,02 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M70** (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | | |
| ►**M70** 0,03 ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,02 (*) ◄ | | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | | |
| ►**M70** (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M46** **(+)** ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,025 ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | | |
| ►**M70** 0,25 ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | | |
| ►**M70** 0,07 ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,02 (*) ◄ | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M103 0,01 (*) ◄ | | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 (+) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 0,02 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,04 ◄ | | | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,04 ◄ | | | | ►M32 0,02 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,06 ◄ | | | | ►M32 0,02 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,06 ◄ | | | | ►M32 0,02 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 (+) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 0,02 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,06 ◄ | | | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,07 ◄ | | | | ►M32 0,02 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | | 0,2 | ►**M108** — ◄ | 0,2 | 0,1 |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,05 (*) ◄ | | ►**M108** **0,005** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,05 (*) ◄ | | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,05 (*) ◄ | | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,5 ◄ | | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,05 (*) ◄ | | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,05 (*) ◄ | | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,05 (*) ◄ | | ►**M108** **0,005** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,05 (*) ◄ | | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,2 ◄ | | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | | | 0,05 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby | | | 0,01 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1012990 | Ostatní | | | 0,01 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1013000 | c) *Ovce* | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1013010 | Maso | | | 0,02 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1013020 | Tuk | | | 0,01 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1013030 | Játra | | | 0,3 | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1013040 | Ledviny | | | 0,05 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby | | | 0,01 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1013990 | Ostatní | | | 0,01 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1014010 | Maso | | | 0,02 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1014020 | Tuk | | | 0,01 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1014030 | Játra | | | 0,05 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1014040 | Ledviny | | | 0,01 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby | | | 0,01 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1014990 | Ostatní | | | 0,01 (*) | | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | ►**M32** (**) ◄ | ►**M84** — ◄ | (**) | (**) | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1015010 | Maso | ►**M32** (**) ◄ | ►**M84** — ◄ | (**) | (**) | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1015020 | Tuk | ►**M32** (**) ◄ | ►**M84** — ◄ | (**) | (**) | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1015030 | Játra | ►**M32** (**) ◄ | ►**M84** — ◄ | (**) | (**) | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M70 0,05 ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 (+) ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M46 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,2 ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,07 ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,02 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,05 ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 (+) ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M46 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,2 ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,07 ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,02 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,05 ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 (+) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,2 ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,07 ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,02 (*) ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 0,3 ◄ | | | | ►M32 0,02 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,3 ◄ | | | | ►M32 0,02 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 (+) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 0,02 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,06 ◄ | | | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,07 ◄ | | | | ►M32 0,02 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,3 ◄ | | | | ►M32 0,02 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,3 ◄ | | | | ►M32 0,02 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 (+) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 0,02 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,06 ◄ | | | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,07 ◄ | | | | ►M32 0,02 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,3 ◄ | | | | ►M32 0,02 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,3 ◄ | | | | ►M32 0,02 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,06 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,07 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | ►M38 2 ◄ | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | ►M38 0,05 (*) ◄ | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | ►M38 0,05 (*) ◄ | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | ►M38 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M108 0,005 (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | ►M38 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M108 0,005 (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M108 0,01 (*) ◄ | | |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 0,005 (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►M32 — ◄ | ►M38 (**) ◄ | (**) | ►M108 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1015990 | Ostatní | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | | 0,01 (*) | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1016010 | Maso | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1016020 | Tuk | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1016030 | Játra | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1016040 | Ledviny | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1016050 | Poživatelné droby | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1016990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1017010 | Maso | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1017020 | Tuk | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1017030 | Játra | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1017040 | Ledviny | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1017990 | Ostatní | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M70 0,05 ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (*) (+) ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M56 — ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M56 — ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M56 — ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,02 (*) ◄ | | |
| ►M56 — ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M56 — ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M56 — ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | |
| ►M70 (+) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,2 ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,07 ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,02 (*) ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,05 ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |
| ►M70 0,02 (**) ◄ | ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 0,3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 (+) ◄ | | ►M32 0,05 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 (+) ◄ | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | ►M93 (+) ◄ | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,06 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,07 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,05 (*) ◄ | | ►**M108** **0,005** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,05 (*) ◄ | | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,05 (*) ◄ | | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,1 (*) ◄ | | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,05 (*) ◄ | | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,05 (*) ◄ | | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | | |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** **0,005** (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1020010 | Kravské | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1020020 | Ovčí | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1020030 | Kozí | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1020040 | Kobylí | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1020990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1030010 | Kuřecí | | | | | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1030020 | Kachní | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1030030 | Husí | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M70** (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M46** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M70** 0,04 ◄<br>►**M70** 0,02 (*) ◄<br>►**M70** 0,02 (*) ◄<br>►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | | ►**M46** (+) ◄<br>►**M46** (+) ◄<br>►**M46** (+) ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M46** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ |
| | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M70** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M66** — ◄ |
| ►**M70** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M66** — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 **0,06** (+) ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ | | ►M52 **0,01** (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M103 **0,01** (*) ◄ | ►M93 (+) ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |
| ►M79 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | ►M110 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,004 | ►**M108** **0,005** (*) ◄ | 0,004 | 0,003 |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,02 | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | 0,02 | 0,01 |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1040000 | iv) **Med** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►M32 (**) ◄ | ►M84 — ◄ | (**) | (**) | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M70** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M66** — ◄ |
| ►**M70** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M66** — ◄ |
| ►**M70** 0,05 (**) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** **0,05** (*) ◄ | ►**M46** **0,05** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M66** 0,05 (*) ◄ | ►**M66** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M70** 0,02 (**) (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M46** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M70** 0,02 (**) (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M46** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M70** 0,02 (**) (+) ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M46** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ | ►**M66** 0,02 (*) ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M79** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M110** — ◄ |
| ►**M79** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M110** — ◄ |
| ►**M79** 0,05 (*) ◄ | ►**M103** **0,05** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** **0,05** (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M110** — ◄ |
| ►**M79** **0,01** (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M110** — ◄ |
| ►**M79** **0,01** (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M110** — ◄ |
| ►**M79** **0,01** (*) ◄ | ►**M103** **0,01** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | ►**M110** — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** — ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) |
| (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M38** (**) ◄ | (**) | ►**M108** **0,01** (*) ◄ | (**) | (**) |

▼**M2**

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Hexachlorocyklohexan (HCH), suma izomerů, s výjimkou gama izomeru | ▼ ▲**M32** — | ▼ ▲**M13** Imazalil | ▼ ▲**M98** Imazamox (Suma imazamoxu a jeho solí, vyjádřeno jako imazamox) | ▼ ▲**M52** Imazosulfuron | ▼ ▲**M75** Indoxakarb (suma indoxakarbu a jeho R enantiomeru) [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | ►**M52** — ◄ | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 5 ◄ | | ►**M52** 0,01 (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0110010 | Grapefruity | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 0110020 | Pomeranče | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 0110030 | Citrony | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 0110050 | Mandarinky | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 0110990 | Ostatní | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05 (*)** ◄ | | ►**M52** **0,02** (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |

▼**M2**

| ▲**M52** Iodosulfuron-methyl (suma iodosulfuron-methylu a jeho soli, vyjádřeno jako iodosulfuron-methyl) ▼ | ▲**M42** Ioxynil (suma ioxynilu, jeho soli a esterů, vyjádřeno jako ioxynil (L)) ▼ | ▲**M71** Iprodion (R) ▼ | ▲**M42** Iprovalikarb ▼ | ▲**M51** Isoproturon ▼ | ▲**M75** Izoxaflutol (suma izoxaflutolu a jeho diketonitrilového metabolitu, vyjádřeno jako izoxaflutol) ▼ | ▲**M77** — ▼ | ▲**M32** — ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| ►**M52** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | ►**M51** **0,01 (*)** ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| ►**M52** **0,01 (*)** ◄ | ►**M42** **0,01 (*)** ◄ | | ►**M42** **0,01 (*)** ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | | ►**M71** **0,01 (*)** ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | | ►**M71** **0,01 (*)** ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | | ►**M71** **6 (+)** ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | | ►**M71** **0,01 (*)** ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | | ►**M71** **0,01 (*)** ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | | ►**M71** **0,01 (*)** ◄ | | | | ►**M77** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| ►**M52** 0,02 (*) ◄ | ►**M42** **0,02 (*)** ◄ | | ►**M42** **0,02 (*)** ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M32** — ◄ |

▼**M2**

| ▲**M96** Suma kaptanu a THPI, vyjádřeno jako kaptan ([R]) (A) ▼ | ▼ ▲**M64** Karbaryl ([L]) | ▲**M21** Karbendazim a benomyl (suma látek benomylu a karbendazimu vyjádřená jako karbendazim) ([R]) ▼ | ▲**M70** Karbofuran (suma látek karbofuran (včetně každé látky karbofuran odvozené od karbosulfanu, benfurakarbu nebo furathiokarbu) a 3-hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran) ([R]) ▼ | ▼ ▲**M70** — | Karfentrazonethyl (stanovený jako karfentrazon a vyjádřený jako karfentrazonethyl) | Kartap | ▼ ▲**M76** Klofentezin ([R]) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| | | | | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | |
| ►**M96** **0,03** (*) ◄ | ►**M64** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,5 ◄ | ►**M70** **0,01** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | | | ►**M76** 0,5 ◄ |
| | | ►**M21** **0,2** ◄ | ►**M70** — ◄ | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | ►**M21** **0,2** ◄ | ►**M70** — ◄ | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | ►**M21** 0,7 ◄ | ►**M70** — ◄ | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | ►**M21** 0,7 ◄ | ►**M70** — ◄ | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | ►**M21** 0,7 ◄ | ►**M70** — ◄ | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | ►**M21** **0,1** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** **0,07** (*) ◄ | ►**M64** 0,02 (*) ◄ | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |

▼**M2**

| ▼<br>▲**M97** Kresoxim-methyl (1) (R) | ▼<br>▲**M77** — | ▼<br>▲**M32** Kvintozen (suma kvintozenu a pentachloro-anilinu vyjádřená jako kvintozen) (1) | Kyanovodík (kyanidy vyjádřené jako kyanovodík) | ▼<br>▲**M97** Kyazofamid | ▼<br>▲**M43** Lambdacyhalothrin (1) (R) | Lindan (gama-izomer hexachlorocyklohexanu (HCH) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| | ►**M77** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | | 0,01 (*) |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M43** 0,2 ◄ | |
| ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M11** — ◄ | |
| ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M11** — ◄ | |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M11** — ◄ | |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M11** — ◄ | |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M11** — ◄ | |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M11** — ◄ | |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | | ►**M97** 0,02 (*) ◄ | ►**M43** 0,05 (*) ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120010 | Mandle | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0120070 | Makadamie | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0120100 | Pistácie | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0120990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | | ►M32 — ◄ | ►M13 — ◄ | | ►M52 0,01 (*) ◄ | |
| 0130010 | Jablka | | ►M32 — ◄ | ►M13 2 ◄ | | | ►M75 0,5 (+) ◄ |
| 0130020 | Hrušky | | ►M32 — ◄ | ►M13 2 ◄ | | | ►M75 0,5 ◄ |
| 0130030 | Kdoule | | ►M32 — ◄ | ►M13 2 ◄ | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0130040 | Mišpule | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0130990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | ►M13 2 ◄ | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M75 1 ◄ |
| 0140010 | Meruňky | | ►M32 — ◄ | | | | ►M40 — ◄ |
| 0140020 | Třešně a višně | | ►M32 — ◄ | | | | ►M40 — ◄ |
| 0140030 | Broskve | | ►M32 — ◄ | | | | ►M40 — ◄ |
| 0140040 | Švestky | | ►M32 — ◄ | | | | ►M40 — ◄ |
| 0140990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | ►M40 — ◄ |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | | ►M52 0,01 (*) ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M71 0,2 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 (+) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 6 ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 6 ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 5 ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 5 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 5 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 (+) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 6 ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 10 ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 10 ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 3 ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M96 — ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 10 (+) ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M70 0,001 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,5 ◄ |
| | ►M32 — ◄ | ►M21 0,2 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M32 — ◄ | ►M21 0,2 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M32 — ◄ | ►M21 0,2 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| | ►M32 — ◄ | ►M21 0,2 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M70 0,002 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 6 (+) ◄ | | ►M21 0,2 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 6 (+) ◄ | | ►M21 0,5 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 6 (+) ◄ | | ►M21 0,2 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 10 (+) ◄ | | ►M21 0,5 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,2 ◄ |
| ►M96 0,03 (*) ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | ►M70 — ◄ | | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,1 ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | | | |
| | ►M77 — ◄ | | | | | |
| | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M97 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,2 ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,3 ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,2 ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,2 ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,1 ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 2 ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,6 ◄ |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M8** — ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,5 ◄ |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0153030 | Maliny | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,6 ◄ |
| 0153990 | Ostatní | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M40** — ◄ |
| 0154010 | Borůvky kanadské | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,8 ◄ |
| 0154020 | Klikvy | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 1 ◄ |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,8 ◄ |
| 0154040 | Angrešt | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,8 ◄ |
| 0154050 | Šípky | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,8 ◄ |
| 0154060 | Moruše | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,8 ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,8 ◄ |
| 0154080 | Bezinky | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,8 ◄ |
| 0154990 | Ostatní | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,8 ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M71 20 (+) ◄ | ►M42 2 ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 20 (+) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 (+) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 30 ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 15 ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 30 ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 — ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 20 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 20 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 20 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 20 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 20 (+) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M96 —— ◄ | ►M32 —— ◄ | | ►M70 **0,002** (*) ◄ | ►M70 —— ◄ | | | |
| ►M96 **0,03** (*) ◄<br>►M96 **0,02** (*)(+) ◄ | | ►M21 0,3 ◄<br>►M21 0,5 ◄ | | ►M70 —— ◄<br>►M70 —— ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄<br>►M76 1 ◄ |
| ►M96 **1,5** (+) ◄ | ►M32 —— ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 **0,005** (*) ◄ | ►M70 —— ◄ | | | ►M76 2 ◄ |
| | ►M32 —— ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M70 —— ◄ | | | |
| ►M96 **20** (+) ◄<br>►M96 **0,03** (*) ◄<br><br>►M96 **20** (+) ◄ | | | | ►M70 —— ◄<br>►M70 —— ◄<br><br>►M70 —— ◄ | | | ►M76 3 ◄<br>►M76 0,3 ◄<br><br>►M76 3 ◄ |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | | | | ►M70 —— ◄ | | | ►M76 0,3 ◄ |
| | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M70 —— ◄ | | | |
| ►M96 **30** (+) ◄<br><br>►M96 **0,03** (*) ◄<br>►M96 **30** (+) ◄<br><br>►M96 **30** (+) ◄<br>►M96 **0,03** (*) ◄<br>►M96 **0,03** (*) ◄<br>►M96 **0,03** (*) ◄<br><br>►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M32 —— ◄<br><br>►M32 —— ◄<br>►M32 —— ◄<br><br>►M32 —— ◄<br>►M64 (**) ◄<br>►M64 (**) ◄<br>►M64 (**) ◄<br><br>►M64 (**) ◄ | <br><br><br><br><br>►M15 (**) ◄<br>►M15 (**) ◄<br>►M15 (**) ◄<br><br>►M15 (**) ◄ | <br><br><br><br><br>►M70 (**) ◄<br>►M70 (**) ◄<br>►M70 (**) ◄<br><br>►M70 (**) ◄ | ►M70 —— ◄<br><br>►M70 —— ◄<br>►M70 —— ◄<br><br>►M70 —— ◄<br>►M70 —— ◄<br>►M70 —— ◄<br>►M70 —— ◄<br><br>►M70 —— ◄ | <br><br><br><br><br>(**)<br>(**)<br>(**)<br><br>(**) | <br><br><br><br><br>(**)<br>(**)<br>(**)<br><br>(**) | ►M76 0,02 (*) ◄<br><br>►M76 0,02 (*) ◄<br>►M76 0,5 ◄<br><br>►M76 0,02 (*) ◄<br>►M76 (**) ◄<br>►M76 (**) ◄<br>►M76 (**) ◄<br><br>►M76 (**) ◄ |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M32 —— ◄ | | | ►M70 —— ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M97 1 ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 2 ◄ | ►M43 0,2 ◄ | |
| | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 1,5 ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,5 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,2 ◄ | |
| | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | | ►M11 — ◄<br>►M11 — ◄<br>►M11 — ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M11 — ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 **0,2** ◄ | |
| ►M97 0,9 ◄<br>►M97 0,9 ◄<br>►M97 0,9 ◄<br>►M97 0,9 ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | | ►M43 — ◄<br>►M43 — ◄<br>►M43 — ◄<br>►M43 — ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄<br>►M97 0,01 (*) ◄<br>►M97 0,9 ◄<br>►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄ | (**)<br>(**)<br>(**)<br>(**) | ►M55 — ◄<br>►M55 — ◄<br>►M55 — ◄<br>►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄<br>►M43 (**) ◄<br>►M43 **(**)** ◄<br>►M43 (**) ◄ | (**)<br>(**)<br>(**)<br>(**) |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 — ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | ►M32 — ◄ | | | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M8 — ◄ |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0161010 | Datle | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0161020 | Fíky | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0161040 | Kumkvaty | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0161050 | Karamboly | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0161990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0162010 | Kiwi | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0162020 | Liči | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0162040 | Opuncie | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0162990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0163010 | Avokádo | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 5 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | ►M70 — ◄ | | | ►M5 — ◄ |
| ►M96 — ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 **0,003** (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| | | | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 1 ◄ | |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M55** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M55** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M55** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M55** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M55** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M55** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |
| | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163020 | Banány | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 2 ◄ | | | ►**M75** 0,2 ◄ |
| 0163030 | Mango | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05 (*)** ◄ | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0163040 | Papája | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05 (*)** ◄ | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0163050 | Granátová jablka | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05 (*)** ◄ | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0163060 | Čerimoja | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0163070 | Kvajávy | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0163080 | Ananas | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05 (*)** ◄ | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0163090 | Chlebovník | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0163100 | Durian | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0163990 | Ostatní | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05 (*)** ◄ | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | ►**M52** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** — ◄ |
| 0211000 | a) *Brambory* | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 3 ◄ | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05 (*)** ◄ | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0212010 | Kasava | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 0212020 | Batáty | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 0212030 | Jam | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 0212040 | Maranta | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 0212990 | Ostatní | | ►**M32** — ◄ | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | | | | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 **0,01 (*)** ◄ | ►M42 **0,01 (*)** ◄ | | ►M42 **0,01 (*)** ◄ | ►M51 **0,01 (*)** ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 **0,05 (+)** ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 **0,01 (*)** ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 2 ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,5 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,2 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| | | | ►M32 — ◄ | ►M70 — ◄ | 0,01 (*) | | |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M70 **0,001** (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | | | ►M70 **0,002** (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M64 0,01 (*) ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M64 0,02 ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M64 0,01 (*) ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| | ►M64 0,01 (*) ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,1 ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,2 ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M55** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M55** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M55** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M55** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M55** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | | 0,01 (*) |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | | ►**M31** — ◄ | | |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | ►**M97** 0,01 (*) (+) ◄ | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M55** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |
| | ►**M77** — ◄ | | | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05 (*)** ◄ | | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0213020 | Mrkev | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0213030 | Celer bulvový | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0213040 | Křen | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0213050 | Topinambury | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0213060 | Pastinák | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0213070 | Petržel kořenová | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0213080 | Ředkve | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,3 ◄ |
| 0213090 | Černý kořen | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0213100 | Tuřín | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0213110 | Vodnice | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0213990 | Ostatní | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05 (*)** ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | ►**M52** 0,01 (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0220010 | Česnek | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 0220030 | Šalotka | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 0220040 | Cibule jarní | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 0220990 | Ostatní | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | ►**M52** 0,01 (*) ◄ | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | ►**M32** — ◄ | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 0,1 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 10 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 0,06 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 0,5 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 0,5 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 0,6 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | | ►M71 (+) ◄ | | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,2 ◄ | ►M71 0,4 ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,2 ◄ | ►M71 0,2 ◄ | ►M42 0,1 ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,2 ◄ | ►M71 0,2 ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 3 ◄ | ►M71 4 ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M64** 0,01 (*) ◄ | | ►**M70** **0,002** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** — ◄ | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** — ◄ | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** — ◄ | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** — ◄ | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** — ◄ | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** — ◄ | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** — ◄ | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** — ◄ | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** — ◄ | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** — ◄ | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** **0,03** (*) ◄ | ►**M64** 0,02 (*) ◄ | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M70** **0,002** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ |
| | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| | ►**M64** 0,01 (*) ◄ | | ►**M70** — ◄ | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | | ►**M70** **0,002** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,1 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,1 ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,1 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,2 ◄ | |
| ►M97 0,3 ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M11 — ◄ | |
| ►M97 0,3 ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M11 — ◄ | |
| ►M97 0,3 ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M11 — ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M11 — ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M11 — ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | | | |
| | ►M77 — ◄ | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231010 | Rajčata | | ►M32 — ◄ | ►M13 0,5 ◄ | | | ►M75 0,5 ◄ |
| 0231020 | Paprika zeleninová | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | | | ►M75 0,3 ◄ |
| 0231030 | Lilek | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | | | ►M75 0,5 ◄ |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0231990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | ►M32 — ◄ | ►M13 0,2 ◄ | | | ►M75 0,5 ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0232030 | Cukety | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0232990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,5 ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové | | ►M32 — ◄ | ►M13 2 ◄ | | | |
| 0233020 | Dýně | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | | | |
| 0233990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,3 ◄ |
| 0241010 | Brokolice | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 (+) ◄ |
| 0241020 | Květák | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 (+) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M71 5 (+) ◄<br>►M71 7 (+) ◄<br>►M71 6 (+) ◄<br>►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,7 ◄<br>►M42 0,01 (*) ◄<br>►M42 0,01 (*) ◄<br>►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 4 (+) ◄ | ►M42 0,1 ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | | | ►M42 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 1,5 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | ►M42 0,2 ◄<br>►M42 0,01 (*) ◄<br>►M42 0,2 ◄ | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | | | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 25 ◄<br>►M71 0,5 ◄ | | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M96 **1** (+) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 **0,3** ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,3 ◄ |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,5 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 2 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 **0,002** (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | ►M76 — ◄ |
| | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 **0,2** ◄ |
| | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 **0,2** ◄ |
| | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,1 ◄ |
| ►M96 — ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 — ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 — ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 **0,002** (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M70 **0,002** (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| | | ►M21 0,1 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| | | | | ►M70 — ◄ | | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M97 0,6 ◄<br>►M97 0,8 ◄<br><br>►M97 0,6 ◄<br>►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br><br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | ►M97 0,6 (+) ◄<br>►M97 0,01 (*) ◄<br><br>►M97 0,3 ◄<br>►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,1 ◄<br>►M43 0,1 ◄<br><br>►M43 0,5 ◄<br>►M43 0,3 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,3 ◄ | |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,2 (+) ◄ | ►M43 0,1 ◄ | |
| | ►M77 — ◄<br><br>►M77 — ◄<br><br>►M77 — ◄ | | | | | |
| | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,3 ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,15 (+) ◄ | ►M43 0,05 ◄ | |
| | ►M77 — ◄<br><br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | | | |
| | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,05 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M97 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M11 — ◄ | |
| | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,1 ◄<br>►M43 0,1 ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,06 ◄ |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,2 ◄ |
| 0242990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0243010 | Pekingské zelí | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 3 ◄ |
| 0243020 | Kadeřávek | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,4 ◄ |
| 0243990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,4 ◄ |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | |
| 0251010 | Polníček | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 30 ◄ |
| 0251020 | Salát | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 3 ◄ |
| 0251030 | Endivie | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 1 ◄ |
| 0251040 | Řeřicha setá | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 1 ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 1 ◄ |
| 0251060 | Roketa setá | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 2 (+) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,7 ◄<br>►M71 15 ◄ | | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,7 (+) ◄<br>►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M15 — ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 20 (+) ◄<br>►M71 25 (+) ◄<br>►M71 20 (+) ◄<br>►M71 7 (+) ◄<br>►M71 0,01 (*) ◄<br>►M71 20 (+) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄<br>►M42 0,8 (+) ◄<br>►M42 0,8 (+) ◄<br>►M42 0,01 (*) ◄<br>►M42 0,01 (*) ◄<br>►M42 0,8 (+) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | ►**M21** 0,5 ◄<br>►**M21** 0,1 (*) ◄ | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | |
| | | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | | ►**M70** — ◄ | | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M96** **0,03** (*) ◄ | ►**M64** 0,01 (*) ◄ | | ►**M70** — ◄ | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** — ◄<br>►**M96** — ◄<br>►**M96** — ◄<br>►**M96** — ◄<br>►**M96** — ◄<br>►**M96** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M64** (**) ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** **0,002** (*) ◄<br>►**M70** **0,002** (*) ◄<br>►**M70** **0,001** (*) ◄<br>►**M70** **0,002** (*) ◄<br>►**M70** (**) ◄<br>►**M70** **0,002** (*) ◄ | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,5 ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,05 ◄<br>►**M43** 0,2 ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 1 ◄ | |
| | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | | | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | | | ►**M55** — ◄ | | |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | | |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M55** — ◄ | ►**M43** 1 ◄<br>►**M43** 0,5 ◄<br>►**M43** 1 ◄<br>►**M43** 1 ◄<br>►**M43** (**) ◄<br>►**M43** 1 ◄ | (**) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070 | Červená hořčice | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 1 ◄ |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 2 (+) ◄ |
| 0251990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 1 ◄ |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M5 — ◄ |
| 0252010 | Špenát | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 2 ◄ |
| 0252020 | Šrucha | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 1 ◄ |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 1 ◄ |
| 0252990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 1 ◄ |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,1 (*) ◄ | ►M52 **0,02** (*) ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0256010 | Kerblík | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 2 ◄ |
| 0256020 | Pažitka | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 2 ◄ |
| 0256030 | Celerová nať | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 2 ◄ |
| 0256040 | Petrželová nať | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 2 ◄ |
| 0256050 | Šalvěj | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 2 ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 2 ◄ |
| 0256070 | Tymián | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 2 ◄ |
| 0256080 | Bazalka | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 15 ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄<br>►M71 20 (+) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄<br>►M42 0,01 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,02 ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄ | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 3 (+) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,02 (*) ◄ | | ►M71 20 (+) ◄ | ►M42 0,02 (*) ◄ | | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,02 (*) ◄<br>►M42 3 ◄<br>►M42 0,02 (*) ◄<br>►M42 0,02 (*) ◄ | | | ►M51 0,02 (*) ◄<br>►M51 0,05 (+) ◄<br>►M51 0,02 (*) ◄<br>►M51 0,02 (*) ◄ | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ | ►M42 0,02 (*) ◄<br>►M42 0,02 (*) ◄<br>►M42 0,02 (*) ◄<br>►M42 0,02 (*) ◄ | ►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄ | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M51 0,02 (*) ◄<br>►M51 0,02 (*) ◄<br>►M51 0,05 (+) ◄<br>►M51 0,02 (*) ◄ | ►M59 — ◄<br>►M59 — ◄<br>►M59 — ◄<br>►M59 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M96 — ◄<br>►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄<br>►M32 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄<br>►M70 **0,002** (*) ◄ | ►M70 — ◄<br>►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M70 **0,002** (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M70 **0,005** (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M30 — ◄<br>►M96 — ◄<br>►M30 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M64 (**) ◄<br>►M32 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M30 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M70 **0,002** (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 **0,06** (*) ◄ | ►M64 0,02 (*) ◄ | | ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M30 — ◄<br>►M30 — ◄<br>►M30 — ◄<br>►M30 — ◄<br>►M96 — ◄<br>►M96 — ◄<br>►M96 — ◄<br>►M96 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M64 (**) ◄<br>►M64 (**) ◄<br>►M64 (**) ◄<br>►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄<br>►M15 (**) ◄<br>►M15 (**) ◄<br>►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄<br>►M70 (**) ◄<br>►M70 (**) ◄<br>►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄ | (**)<br>(**)<br>(**)<br>(**) | (**)<br>(**)<br>(**)<br>(**) | ►M76 (**) ◄<br>►M76 (**) ◄<br>►M76 (**) ◄<br>►M76 (**) ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄<br>►M43 1 ◄ | (**) |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 1 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,5 ◄ | |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 15 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M97 0,02 (*) ◄ | ►M43 1 ◄ | |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256090 | Bobkový list | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 2 ◄ |
| 0256100 | Estragon | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 2 ◄ |
| 0256990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 2 ◄ |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,5 ◄ |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0260030 | Hrachové lusky | | ►M32 — ◄ | | ►M98 (+) ◄ | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0260050 | Čočka | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0260990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | |
| 0270010 | Chřest | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0270020 | Kardy | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 3 ◄ |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 2 ◄ |
| 0270040 | Fenykl sladký | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 3 ◄ |
| 0270050 | Artyčoky | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,2 ◄ |
| 0270060 | Pór | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0270070 | Reveň | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 3 ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0270990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 0,02 (*) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M52 — ◄ | ►M42 0,02 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 0,02 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,02 (*) ◄ | | | ►M51 0,02 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 2 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,08 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 2 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,3 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | | | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 3 ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,15 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M30 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,2 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,2 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 **0,002** (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,2 ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M11 — ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M11 — ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M11 — ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M11 — ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M11 — ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M11 — ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M97 0,01 (*) ◄ | | |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,3 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,3 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,2 ◄ | |
| ►M97 10 ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,3 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,02 (*) ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280000 | viii) **Houby** | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0280990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0300010 | Fazole | | ►M32 — ◄ | | ►M98 **0,05** (*) ◄ | | ►M75 0,2 ◄ |
| 0300020 | Čočka | | ►M32 — ◄ | | ►M98 **0,2** ◄ | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0300030 | Hrách | | ►M32 — ◄ | | ►M98 **0,05** (*) ◄ | | ►M75 0,2 ◄ |
| 0300040 | Vlčí bob | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) ◄ | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0300990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) ◄ | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 **0,02** (*) ◄ | |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0401010 | Lněná semena | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) ◄ | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) ◄ | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0401030 | Mák | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) ◄ | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) ◄ | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | ►M32 — ◄ | | ►M98 **0,3** ◄ | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0401060 | Semena řepky | | ►M32 — ◄ | | ►M98 **0,05** (*) ◄ | | ►M75 0,05 ◄ |
| 0401070 | Sojové boby | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) (+) ◄ | | ►M75 0,5 ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,4 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,4 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,2 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,02 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,02 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,02 (*) ◄ | ►M42 0,02 (*) ◄ | | ►M42 0,02 (*) ◄ | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 (+) ◄ | | ►M71 0,06 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,5 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,5 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| | | ►M21 1 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| | | ►M21 0,1 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| | | ►M21 **0,1** (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 **0,03** (*) ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 **0,07** (*) ◄ | ►M64 0,05 (*) ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 **0,005** (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,01 (*) | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 **0,07** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M64 0,05 (*) ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 **0,02** (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 **0,02** (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| | | ►M21 0,2 ◄ | ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M97 0,01 (*) ◄ | | |
| | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,02 (*) ◄<br>►M43 0,5 ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M97 0,02 (*) ◄ | ►M43 0,05 ◄ | 0,01 (*) |
| | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | | | |
| | ►M77 — ◄ | | | | | |
| | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M97 0,02 (*) ◄ | | 0,01 (*) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M55 — ◄ | ►M11 — ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M43 0,2 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M43 0,2 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M43 0,2 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M43 0,2 ◄ | |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M43 0,2 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M43 0,2 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M43 0,05 (*) ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401080 | Hořčičná semena | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) ◄ | | ►M75 0,05 ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) ◄ | | ►M75 1 ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) ◄ | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0401120 | Brutnák | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) ◄ | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0401990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) ◄ | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | | ►M98 0,05 (*) ◄ | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0402030 | Plody palmy olejové | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0402040 | Kapok | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0402990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | 0,02 | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0500010 | Ječmen | | ►M32 — ◄ | | | ►M52 (+) ◄ | |
| 0500020 | Pohanka | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0500030 | Kukuřice | | ►M32 — ◄ | | ►M98 (+) ◄ | | |
| 0500040 | Proso | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0500050 | Oves | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0500060 | Rýže | | ►M32 — ◄ | | ►M98 (+) ◄ | ►M52 (+) ◄ | |
| 0500070 | Žito | | ►M32 — ◄ | | | ►M52 (+) ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,05 ◄ | ►M71 2 (+) ◄ | | ►M51 0,05 ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,02 (*) ◄ | | ►M51 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 (+) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,02 (*) ◄ | | ►M51 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 0,02 (*) ◄ | | ►M51 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,05 ◄ | ►M71 0,02 (*) ◄ | | ►M51 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 10 (+) ◄ | | ►M51 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,05 ◄ | ►M71 0,02 (*) ◄ | | ►M51 0,05 ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 0,1 ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M64 0,02 (*) ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | | | |
| | | | ►M32 — ◄ | ►M70 — ◄ | 0,01 (*) | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| | | | ►M32 — ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M96 **0,07** (*) ◄ | | | ►M70 **0,01** (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,05 (*) | | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| | ►M64 0,5 ◄ | ►M21 2 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M64 0,5 ◄ | ►M21 0,01 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M64 0,5 ◄ | ►M21 0,01 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M64 0,5 ◄ | ►M21 0,01 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M64 0,5 ◄ | ►M21 2 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M64 0,01 (*) ◄ | ►M21 0,01 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |
| | ►M64 0,5 ◄ | ►M21 0,1 ◄ | | ►M70 — ◄ | | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M43 0,2 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M43 0,2 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M43 0,05 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M43 0,05 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M43 0,2 ◄ | |
| | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | | |
| ►M97 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M55 — ◄ | ►M43 1 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M55 — ◄ | ►M43 0,05 (*) ◄ | |
| ►M37 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | 15 | ►M97 0,02 (*) ◄ | | 0,01 (*) |
| ►M97 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,5 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,05 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 1 ◄ | |
| ►M97 0,08 ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,05 ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500080 | Čirok | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0500090 | Pšenice | | ►M32 — ◄ | | | ►M52 (+) ◄ | |
| 0500990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M98 0,1 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M75 — ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | | ►M32 — ◄ | | | | ►M75 **5** ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 0,05 (**) ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 0,05 (**) ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0631050 | Lípa | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M42 **0,01 (*)** ◄<br>►M42 **0,05** ◄ | ►M71 0,02 (*) ◄<br>►M71 **0,02** (*) (+) ◄ | | ►M51 **0,01 (*)** ◄<br>►M51 **0,05** ◄ | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | ►M42 **0,01 (*)** ◄ | ►M71 0,02 (*) ◄ | | ►M51 **0,01 (*)** ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M42 **0,05 (*)** ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 **0,05 (*)** ◄ | ►M51 **0,05 (*)** ◄ | ►M75 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 **0,05** (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 **0,05** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 **0,05** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 **0,05** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M64** 0,5 ◄ | ►**M21** 0,01 (*) ◄ | | ►**M70** — ◄ | | | |
| | ►**M64** 0,5 ◄ | ►**M21** 0,1 ◄ | | ►**M70** — ◄ | | | |
| | ►**M64** 0,5 ◄ | ►**M21** 0,01 (*) ◄ | | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** **0,1** (*) ◄ | ►**M64** 0,05 (*) ◄ | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M64** — ◄ | | | ►**M70** — ◄ | | 0,1 (*) | |
| ►**M96** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |
| ►**M96** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |
| ►**M96** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |
| ►**M96** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |
| ►**M96** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |
| ►**M96** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |
| ►**M96** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |
| ►**M96** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |
| ►**M96** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |
| ►**M96** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |
| ►**M96** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M97 0,01 (*) ◄<br>►M97 0,08 ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,02 (*) ◄<br>►M43 0,05 ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | | |
| | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | ►M43 1 ◄ | 0,05 (*) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄<br>►M81 — ◄<br>►M81 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄ | (**)<br>(**)<br>(**) | ►M55 — ◄<br>►M55 — ◄<br>►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄<br>►M43 (**) ◄<br>►M43 (**) ◄ | (**)<br>(**)<br>(**) |
| ►M81 — ◄<br>►M81 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄ | (**)<br>(**) | ►M55 — ◄<br>►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄<br>►M43 (**) ◄ | (**)<br>(**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0632020 | List rostliny rooibos | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 0633990 | Ostatní | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,05 (**) ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,05 (**) ◄ |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,1 (**) ◄ | ►**M98** 0,1 (*) ◄ | ►**M52** **0,05** (*) ◄ | ►**M75** 0,05 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M56** — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** 0,1 (*) ◄ | ►**M52** **0,05** (*) ◄ | ►**M75** 0,05 (*) ◄ |
| 0810010 | Anýz | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 0810030 | Celerová semena | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 2 (+) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M42 0,05 (*) ◄ | ►M71 0,05 (*) ◄ | ►M42 0,05 (*) ◄ | ►M51 0,05 (*) ◄ | ►M75 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,05 (*) ◄ | ►M75 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M81 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 —— ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 —— ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 —— ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 —— ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 —— ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 —— ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 —— ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 —— ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 —— ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M97 **20** ◄ | ►M43 10 ◄ | 0,05 (*) |
| ►M81 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 —— ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 —— ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 —— ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 —— ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 —— ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 —— ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 —— ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810070 | Semena fenyklu | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 0,1 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0820030 | Kmín | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0820050 | Jalovcové bobule | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 0,1 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 0,1 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 0,1 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 0,1 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 **0,05** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 **0,05 (*)** ◄ | ►M75 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 **0,05** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 **0,05 (*)** ◄ | ►M75 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 **0,05** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 **0,05 (*)** ◄ | ►M75 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 **0,05** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 **0,05 (*)** ◄ | ►M75 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 **0,05** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 **0,05 (*)** ◄ | ►M75 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,1 (*) ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,1 (*) ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,1 (*) ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,1 (*) ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840040 | Křen | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 (+) ◄ | ►M52 (+) ◄ | ►M75 (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 0,1 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 0,1 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 0,1 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 0,1 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0870990 | Ostatní | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 0,1 ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0900990 | Ostatní | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05 (*)** ◄ | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M52 (+) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 (+) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 (+) ◄ | ►M75 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,05 (*) ◄ | ►M75 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,05 (*) ◄ | ►M75 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,05 (*) ◄ | ►M75 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,05 (*) ◄ | ►M75 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,1 (+) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 (+) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M96 (+) ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,1 (*) ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,1 (*) ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,1 (*) ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,1 (*) ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,03 (*) ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M37 — ◄ | ►M64 0,05 (*) ◄ | | ►M70 — ◄ | ►M70 — ◄ | | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M97 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M97 (+) ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | | ►M32 — ◄ | ►M13 — ◄ | | ►M52 **0,02** (*) ◄ | |
| 1011000 | a) *Prasata* | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 1011010 | Maso | | ►M32 — ◄ | | ►M98 **0,01** ◄ | | ►M75 2 ◄ |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | | ►M32 — ◄ | | ►M98 **0,01** (*) ◄ | | ►M75 2 ◄ |
| 1011030 | Játra | | ►M32 — ◄ | | ►M98 **0,01** (*) ◄ | | ►M75 0,05 ◄ |
| 1011040 | Ledviny | | ►M32 — ◄ | | ►M98 **0,01** (*) ◄ | | ►M75 0,05 ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby | | ►M32 — ◄ | | ►M98 **0,01** (*) ◄ | | ►M75 0,05 ◄ |
| 1011990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | ►M98 **0,01** (*) ◄ | | ►M75 0,05 ◄ |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 1012010 | Maso | | ►M32 — ◄ | | ►M98 **0,01** ◄ | | ►M75 2 ◄ |
| 1012020 | Tuk | | ►M32 — ◄ | | ►M98 **0,01** (*) ◄ | | ►M75 2 ◄ |
| 1012030 | Játra | | ►M32 — ◄ | | ►M98 **0,01** (*) ◄ | | ►M75 0,05 ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M52 0,02 (*) ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M42 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M75 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,05 (*) ◄ | ►M71 0,1 ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | | | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | | | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | | | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | | | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | | | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | | | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,1 ◄ | | ►M51 0,05 (+) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,1 ◄ | | ►M51 0,05 ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,2 ◄ | | ►M51 0,05 (+) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M96** — ◄ | ►**M64** — ◄ | ►**M21** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** **0,03** (*) ◄ | | | | ►**M70** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** **0,09** ◄<br>►**M96** **0,06** ◄<br>►**M96** **0,09** ◄ | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄<br>►**M76** 0,05 (*) ◄<br>►**M76** 0,1 ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | | 0,02 |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,5 ◄ | |
| ►**M97** (+) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| ►**M97** (+) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| ►**M97** (+) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| ►**M97** (+) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| | ►**M77** — ◄ | | | | ►**M43** 0,5 ◄ | |
| ►**M97** (+) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| ►**M97** (+) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | | |
| ►**M97** (+) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1012990 | Ostatní | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1013000 | c) *Ovce* | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 1013010 | Maso | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** **0,01** ◄ | | ►**M75** 2 ◄ |
| 1013020 | Tuk | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | | ►**M75** 2 ◄ |
| 1013030 | Játra | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1013040 | Ledviny | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1013990 | Ostatní | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1014000 | d) *Kozy* | | ►**M32** — ◄ | | | | |
| 1014010 | Maso | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** **0,01** ◄ | | ►**M75** 2 ◄ |
| 1014020 | Tuk | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | | ►**M75** 2 ◄ |
| 1014030 | Játra | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1014040 | Ledviny | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1014990 | Ostatní | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 1015010 | Maso | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** **0,01** ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 2 ◄ |
| 1015020 | Tuk | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 2 ◄ |
| 1015030 | Játra | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,05 ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M42 3 ◄ | ►M71 0,3 ◄ | | ►M51 0,05 (+) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,3 ◄ | | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,1 ◄ | | ►M51 0,05 (+) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,1 ◄ | | ►M51 0,05 ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,2 ◄ | | ►M51 0,05 (+) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 3 ◄ | ►M71 0,3 ◄ | | ►M51 0,05 (+) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,3 ◄ | | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,1 ◄ | | ►M51 0,05 (+) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,1 ◄ | | ►M51 0,05 ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,2 ◄ | | ►M51 0,05 (+) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 3 ◄ | ►M71 0,3 ◄ | | ►M51 0,05 (+) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,3 ◄ | | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,1 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,05 (+) ◄ | ►M75 0,02 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,1 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,05 ◄ | ►M75 0,02 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,2 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,05 (+) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M96 0,09 ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M96 0,09 ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M96 0,03 (*) ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 0,09 ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M96 0,06 ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M96 0,09 ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,1 ◄ |
| ►M96 0,09 ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M96 0,09 ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M96 0,03 (*) ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 0,09 ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M96 0,06 ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M96 0,09 ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,1 ◄ |
| ►M96 0,09 ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M96 0,09 ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M96 0,03 (*) ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,09 ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,06 ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,09 ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M97 (+) ◄<br>►M81 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,5 ◄ | |
| ►M97 (+) ◄<br>►M97 (+) ◄<br>►M97 (+) ◄<br>►M97 (+) ◄<br>►M81 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,5 ◄ | |
| ►M97 (+) ◄<br>►M97 (+) ◄<br>►M97 (+) ◄<br>►M97 (+) ◄<br>►M81 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄<br>►M81 — ◄<br>►M81 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄ | (**)<br>(**)<br>(**) | ►M55 — ◄<br>►M55 — ◄<br>►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄<br>►M43 (**) ◄<br>►M43 (**) ◄ | (**)<br>(**)<br>(**) |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1015990 | Ostatní | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | ►**M32** — ◄ | | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | | ►**M75** 0,01 (*) (+) ◄ |
| 1016010 | Maso | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M40** — ◄ |
| 1016020 | Tuk | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M40** — ◄ |
| 1016030 | Játra | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M40** — ◄ |
| 1016040 | Ledviny | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M40** — ◄ |
| 1016050 | Poživatelné droby | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M40** — ◄ |
| 1016990 | Ostatní | | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M40** — ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 1017010 | Maso | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** **0,01** ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 2 ◄ |
| 1017020 | Tuk | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 2 ◄ |
| 1017030 | Játra | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1017040 | Ledviny | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1017990 | Ostatní | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M75** 0,05 ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M52 — ◄ | ►M42 3 ◄ | ►M71 0,3 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,05 (+) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,3 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,02 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 0,05 (*) ◄ | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 0,1 ◄ | | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 0,2 ◄ | | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 1 ◄ | | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | ►M51 0,01 (*) ◄ | ►M75 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 1 ◄ | | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,1 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,05 (+) ◄ | ►M75 0,02 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,1 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,05 ◄ | ►M75 0,02 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,2 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,05 (+) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 3 ◄ | ►M71 0,3 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,05 (+) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,3 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 1 ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,02 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M96 0,09 ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,09 ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,03 (*) ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,03 (*) ◄ | | | | ►M70 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | | | | ►M70 — ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄ | | | |
| | | | | ►M70 — ◄ | | | |
| ►M96 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,09 ◄<br>►M96 0,06 ◄<br>►M96 0,09 ◄<br>►M96 0,09 ◄<br>►M96 0,09 ◄ | ►M64 (**) ◄<br>►M64 (**) ◄<br>►M64 (**) ◄<br>►M64 (**) ◄<br>►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄<br>►M15 (**) ◄<br>►M15 (**) ◄<br>►M15 (**) ◄<br>►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄<br>►M70 (**) ◄<br>►M70 (**) ◄<br>►M70 (**) ◄<br>►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄<br>►M70 — ◄ | (**)<br>(**)<br>(**)<br>(**)<br>(**) | (**)<br>(**)<br>(**)<br>(**)<br>(**) | ►M76 (**) ◄<br>►M76 (**) ◄<br>►M76 (**) ◄<br>►M76 (**) ◄<br>►M76 (**) ◄ |
| ►M96 0,03 (*) ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M70 (**) ◄ | ►M70 — ◄ | (**) | (**) | ►M76 (**) ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| | ►M77 — ◄ | | | | ►M43 0,02 (*) ◄ | |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | | ►M32 — ◄ | ►M13 — ◄ | ►M98 **0,01** (*) ◄ | ►M52 **0,02** (*) ◄ | ►M75 0,1 ◄ |
| 1020010 | Kravské | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 1020020 | Ovčí | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 1020030 | Kozí | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 1020040 | Kobylí | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 1020990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | | ►M32 — ◄ | ►M13 — ◄ | ►M98 **0,01** (*) ◄ | ►M52 **0,02** (*) ◄ | ►M75 0,02 (+) ◄ |
| 1030010 | Kuřecí | | ►M32 — ◄ | | | | |
| 1030020 | Kachní | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 1030030 | Husí | (**) | ►M32 — ◄ | ►M13 (**) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M52 **0,02** (*) ◄ | ►M42 0,01 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 **0,01** (*) ◄ | ►M51 **0,01** ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 **0,1** ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 **0,1** ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 **0,1** ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,05 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | ►M71 0,05 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 **0,02** (*) ◄ | ►M42 **0,05** (*) ◄ | ►M71 **0,1** ◄ | ►M42 **0,05** (*) ◄ | ►M51 **0,01** (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M96** **0,03** (*) ◄ | ►**M64** — ◄ | ►**M21** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** **0,001** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M70** — ◄ | | | |
| ►**M96** **0,03** (*) ◄ | ►**M64** — ◄ | ►**M21** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M96** — ◄<br>►**M96** — ◄ | ►**M64** (**) ◄<br>►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄<br>►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄<br>►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | (**)<br>(**) | (**)<br>(**) | ►**M76** (**) ◄<br>►**M76** (**) ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,05 ◄ | 0,001 (*) |
| ►M97 (+) ◄<br>►M97 (+) ◄<br>►M97 (+) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | | | |
| | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| | ►M77 — ◄ | | | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |
| ►M81 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | (**) | ►M55 — ◄ | ►M43 (**) ◄ | (**) |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 1040000 | iv) **Med** | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** **0,05** (*) ◄ | ►**M52** **0,05** (*) ◄ | ►**M75** 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | ►**M52** **0,02** (*) ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | ►**M52** **0,02** (*) ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | (**) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** (**) ◄ | ►**M98** **0,01** (*) ◄ | ►**M52** **0,02** (*) ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M42 0,05 (*) ◄ | ►M71 0,05 (*) ◄ | ►M42 0,05 (*) ◄ | ►M51 0,05 (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,02 (*) ◄ | ►M42 0,05 (*) ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,05 (*) ◄ | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,02 (*) ◄ | ►M42 0,05 (*) ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,05 (*) ◄ | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M52 0,02 (*) ◄ | ►M42 0,05 (*) ◄ | ►M71 0,01 (*) ◄ | ►M42 0,05 (*) ◄ | ►M51 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M96** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |
| ►**M96** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |
| ►**M96** 0,05 (*) ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |
| ►**M96** **0,03** (*) ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |
| ►**M96** **0,03** (*) ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |
| ►**M96** **0,03** (*) ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M70** (**) ◄ | ►**M70** — ◄ | (**) | (**) | ►**M76** (**) ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M55** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |
| ►**M81** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M55** — ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |
| ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M43** **(**)** ◄ | (**) |
| ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |
| ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |
| ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | (**) | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M43** (**) ◄ | (**) |

▼M2

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Linuron | Malathion (suma malathionu a malaoxonu vyjádřená jako malathion) | ▼M42 Maleinohydrazid ▲ | ▼M56 MCPA a MCPB (MCPA, MCPB včetně jejich solí, esterů a konjugátů, vyjádřeno jako MCPA) [1] [R] ▲ | ▼M77 — ▲ | Mekoprop (suma mekopropu-p a mekopropu, vyjádřeno jako mekoprop) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | 0,05 (*) | | ►M42 **0,2 (*) (+)** ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0110010 | Grapefruity | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0110020 | Pomeranče | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0110030 | Citrony | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0110050 | Mandarinky | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0110990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | | | | | ►M77 — ◄ | |

▼**M2**

| ▼<br>▲**M97** Mepanipyrim | ▼<br>▲**M52** Mesosulfuron-methyl | ▼<br>▲**M114** Mesotrion | ▼<br>▲**M110** Metalaxyl a metalaxyl-M (metalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně metalaxylu-M (suma izomerů)) | ▼<br>▲**M77** — | ▼<br>▲**M32** Methamidofos | ▼<br>▲**M16** Methidathion | ▼<br>▲**M107** Methomyl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | ►**M52** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M52** 0,01 (*) ◄ | | ►**M110** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M107** **0,01** (*) ◄ |
| | | | ►**M110** **0,7** ◄ | ►**M77** — ◄ | | | ►**M9** — ◄ |
| | | | ►**M110** **0,7** ◄ | ►**M77** — ◄ | | | ►**M9** — ◄ |
| | | | ►**M110** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | ►**M9** — ◄ |
| | | | ►**M110** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | ►**M9** — ◄ |
| | | | ►**M110** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | ►**M9** — ◄ |
| | | | ►**M110** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | ►**M9** — ◄ |
| ►**M97** 0,02 (*) ◄ | ►**M52** **0,02** (*) ◄ | | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M16** 0,05 (*) ◄ | ►**M107** **0,01** (*) ◄ |

▼**M2**

| Methoxychlor (1) | ▼<br>▲**M79** Methoxyfenozid (1)<br>▼ | ▼<br>▲**M46** Metolachlor a S-metolachlor (metolachlor včetně jiných směsí složek izomerů obsahujících S-metolachlor (suma izomerů))<br>▼ | ▼<br>▲**M58** Metsulfuron-methyl<br>▼ | Mevinfos (suma E-a Z-izomerů) | ▼<br>▲**M46** Milbemektin (suma milbemycinu A3 a A4, vyjádřeno jako milbemektin)<br>▼ | ▼<br>▲**M59** Molinát<br>▼ | ▼<br>▲**M32** —<br>▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| 0,01 (*) | | ►**M46** 0,05 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M46** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** 2 ◄ | | | | ►**M46** — ◄ | ►**M59** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,1** ◄ | | | | ►**M46** — ◄ | ►**M59** **0,02** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |

▼**M2**

| ▼<br>▲**M77** — | ▼<br>▲**M98** Myklobutanyl (k)<br>▼ | Nitrofen (l) | ▼<br>▲**M79** — | ▼<br>▲**M49** Oxamyl<br>▼ | ▼<br>▲**M52** Oxasulfuron<br>▼ | ▲**M32** Oxydemeton-methyl (suma oxydemeton-methylu a demeton-S-methylsulfonu vyjádřená jako oxydemeton-methyl)<br>▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| ►**M77** — ◄ | | 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** **0,01** (*) ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 3 ◄ | | ►**M79** — ◄ | | | ►**M32** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** (+) ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** (+) ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120010 | Mandle | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0120020 | Para ořechy | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0120070 | Makadamie | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0120100 | Pistácie | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0120990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0130010 | Jablka | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0130020 | Hrušky | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0130030 | Kdoule | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0130040 | Mišpule | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0130990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0140010 | Meruňky | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0140020 | Třešně a višně | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0140030 | Broskve | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0140040 | Švestky | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0140990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | | | | ►M77 — ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | | ►M110 1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M16 **0,03** ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ | ►M87 — ◄<br>►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄<br>►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M9 — ◄<br>►M9 — ◄<br>►M9 — ◄<br>►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄ | ►M5 — ◄<br>►M5 — ◄<br>►M5 — ◄<br>►M5 (**) ◄<br>►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | ►M9 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M5 0,02 (*) ◄<br>►M5 0,2 ◄<br>►M5 0,05 ◄<br>►M5 0,2 ◄ | ►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ |
| | ►M52 0,01 (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 2 ◄ | | | | ►M46 — ◄ | ►M59 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**)<br>(**) | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M58 — ◄<br>►M58 — ◄ | (**)<br>(**) | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M59 — ◄<br>►M59 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 2 ◄ | | | | ►M46 — ◄ | ►M59 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | ►M79 — ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | | | | | ►M46 — ◄ | ►M59 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,6** ◄ | | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M32 0,01 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,3 ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **3** ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,5 ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **2** ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M32 **0,01** (*) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0153010 | Ostružiny | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0153030 | Maliny | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0153990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0154010 | Borůvky kanadské | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0154020 | Klikvy | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0154040 | Angrešt | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0154050 | Šípky | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0154060 | Moruše | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0154080 | Bezinky | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0154990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M97 2 ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | | | ►M110 2 ◄<br>►M110 1 ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄<br>►M107 — ◄ |
| ►M97 3 ◄ | | | ►M110 0,6 ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| ►M97 — ◄ | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| ►M97 4 ◄<br>►M97 0,01 (*) ◄<br><br>►M97 4 ◄ | | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br><br>►M77 — ◄ | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | | | ►M47 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M11 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄<br>►M110 0,05 (*) ◄<br>►M110 0,4 ◄<br>►M110 0,4 ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M79 1 ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | ►M79 2 ◄ | ►M46 (+) ◄ | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M31 — ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 4 ◄<br>►M79 0,7 ◄<br>►M79 **0,01** (*) ◄<br>►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 1 ◄ | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄<br>►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 1 ◄ | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄ | ►**M98** 1 ◄<br>►**M98** 0,02 (*) ◄<br><br>►**M98** 1 ◄ | | ►**M79** — ◄<br>►**M79** — ◄<br><br>►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄<br><br>►**M98** 0,02 (*) ◄<br>►**M98** 1 ◄<br><br>►**M98** 1 ◄ | | ►**M79** — ◄<br><br>►**M79** — ◄<br>►**M79** — ◄<br><br>►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄<br>►**M98** (**) ◄<br>►**M98** (**) ◄<br><br>►**M98** (**) ◄ | (**)<br>(**)<br>(**)<br><br>(**) | ►**M79** — ◄<br>►**M79** — ◄<br>►**M79** — ◄<br><br>►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br><br>►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄<br><br>►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄<br>►**M32** (**) ◄<br>►**M32** (**) ◄<br><br>►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | | ►**M79** — ◄ | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0161010 | Datle | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0161020 | Fíky | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0161040 | Kumkvaty | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0161050 | Karamboly | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0161060 | Tomel (persimon) | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0161990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0162000 | c) *s nejedlou slupkou, malé* | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0162010 | Kiwi | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0162020 | Liči | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0162040 | Opuncie | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0162050 | Zlatolist | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0162990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0163010 | Avokádo | | | | | ►M77 — ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M11 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M5 1 ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **1** ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M5 — ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ►M46 — ◄ | ►M59 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 — ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 — ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 — ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 — ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M31 — ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,7 ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** — ◄ | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | | ►**M79** — ◄ | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163020 | Banány | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0163030 | Mango | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0163040 | Papája | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0163050 | Granátová jablka | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0163060 | Čerimoja | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0163070 | Kvajávy | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0163080 | Ananas | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0163090 | Chlebovník | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0163100 | Durian | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0163990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | | | | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0211000 | a) *Brambory* | 0,05 (*) | | ►M42 **50 (+)** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | 0,05 (*) | | ►M42 **0,2 (+)** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0212010 | Kasava | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0212020 | Batáty | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0212030 | Jam | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0212040 | Maranta | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0212990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,05 ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ |
| | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M5 — ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 1 ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,6 ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M46 (+) ◄ | | | | | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| 0,01 (*) | | ►M46 0,05 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M31 — ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | | ►M46 **0,02** (*) ◄ | ►M59 **0,01** (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 — ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,02** ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M98 2 ◄ | | ►M79 — ◄ | ►M49 (+) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | | ►M52 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | ►M49 0,01 (*) ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,06** ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,06** ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | ►M42 (+) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0213010 | Řepa salátová | 0,05 (*) | | ►M42 **0,2 (*)** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0213020 | Mrkev | 0,2 | | ►M42 **30** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0213030 | Celer bulvový | 0,5 | | ►M42 **0,2 (*)** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0213040 | Křen | 0,05 (*) | | ►M42 **0,2 (*)** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0213050 | Topinambury | 0,05 (*) | | ►M42 **0,2 (*)** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0213060 | Pastinák | 0,2 | | ►M42 **30** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0213070 | Petržel kořenová | 0,2 | | ►M42 **0,2 (*)** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0213080 | Ředkve | 0,05 (*) | | ►M42 **0,2 (*)** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0213090 | Černý kořen | 0,05 (*) | | ►M42 **0,2 (*)** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0213100 | Tuřín | 0,05 (*) | | ►M42 **0,2 (*)** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0213110 | Vodnice | 0,05 (*) | | ►M42 **0,2 (*)** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0213990 | Ostatní | 0,05 (*) | | ►M42 **0,2 (*)** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | 0,05 (*) | | ►M42 (+) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0220010 | Česnek | | | ►M42 **15** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | | ►M42 **15** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0220030 | Šalotka | | | ►M42 **15** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0220040 | Cibule jarní | | | ►M42 **0,2 (*)** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0220990 | Ostatní | | | ►M42 **0,2 (*)** ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | 0,05 (*) | | ►M42 0,2 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | | | ►M77 — ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| | | | ►M110 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| | | | ►M110 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| | | | ►M110 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| | | | ►M110 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | ►M110 0,5 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | |
| | | | ►M110 0,5 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,1 ◄ | |
| | | | ►M110 0,5 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | |
| | | | ►M110 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | |
| | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M11 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** 0,5 ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** 0,4 ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | ►**M46** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | ►**M46** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,06** ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,2 ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,06** ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,2 ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,06** ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,2 ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,2 ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,06** ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,06** ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,06** ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,06** ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,06** ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,06** ◄ | | ►M79 — ◄ | ►M49 0,01 (*) ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | ►M52 **0,01** (*) ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231010 | Rajčata | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0231020 | Paprika zeleninová | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0231030 | Lilek | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0231990 | Ostatní | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0232030 | Cukety | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0232990 | Ostatní | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0233020 | Dýně | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0233990 | Ostatní | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | 0,05 (*) | | ►**M42** 0,2 (*) ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0241010 | Brokolice | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0241020 | Květák | | | | | ►**M77** — ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M97 1,5 ◄ | | | ►M110 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,1 ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 **1,5** ◄ | | | ►M110 0,5 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,04 (+)** ◄ |
| ►M97 1,5 ◄ | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M8 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| ►M97 0,5 ◄ | | | ►M110 0,5 ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,05 ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 0,1 ◄ |
| ►M97 0,6 ◄ | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | | | | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ |
| | | | ►M110 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M107 **0,015 (+)** ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M107 **0,05 (+)** ◄ |
| | | | ►M110 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M107 **0,015 (+)** ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | ►M110 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M79 2 ◄<br>►M79 2 ◄<br>►M79 0,6 (+) ◄<br>►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,3 ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 — ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,3 ◄<br>►M79 0,3 ◄<br>►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,02 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 — ◄ | | ►M58 0,01 (*) ◄ | | ►M46 0,02 (*) ◄ | ►M59 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 3 ◄<br>►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,3 ◄ | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** **0,01 (*) (+)** ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,5 ◄ | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** **0,01** (*) ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,3 ◄ | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** **0,02 (+)** ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** 0,01 (*) ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** 0,01 (*) ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** **0,2** ◄ | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** **0,01 (*) (+)** ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** 0,01 (*) ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** 0,01 (*) ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** **0,01 (*)** ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** **0,05** ◄ | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** 0,01 (*) ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | ►**M9** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0242990 | Ostatní | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0243010 | Pekingské zelí | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0243020 | Kadeřávek | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0243990 | Ostatní | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | ►**M42** 0,2 (*) ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | 0,05 (*) | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0251010 | Polníček | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0251020 | Salát | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0251030 | Endivie | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0251040 | Řeřicha setá | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0251050 | Barborka jarní | (**) | (**) | ►**M42** — ◄ | ►**M56** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) |
| 0251060 | Roketa setá | | | | | ►**M77** — ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,1 ◄ | ►M9 — ◄ |
| | | | ►M110 **0,15** ◄<br>►M110 1 ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄<br>►M107 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄<br>►M110 0,2 ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M110 3 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | | |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M27 — ◄<br>►M27 — ◄<br>►M27 — ◄<br>►M27 — ◄<br>►M110 (**) ◄<br>►M27 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄<br>►M107 **0,2** (+) ◄<br>►M107 **0,01** (*) ◄<br>►M107 **0,01** (*) ◄<br>►M107 **0,01** (*) ◄<br>►M107 **0,01** (*) ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M31 — ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | | | ►M58 0,01 (*) ◄ | | ►M46 0,02 (*) ◄ | ►M59 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 4 ◄<br>►M79 4 ◄<br>►M79 0,01 (*) ◄<br>►M79 4 ◄<br>►M79 4 ◄<br>►M79 4 ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | | | ►M9 — ◄<br>►M9 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | ►M49 0,01 (*) ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M98 5 ◄<br>►M98 **0,05** ◄<br>►M98 **0,05** ◄<br>►M98 **0,05** ◄<br>►M98 (**) ◄<br>►M98 **0,05** ◄ | (**) | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070 | Červená hořčice | (**) | (**) | ►**M42** — ◄ | ►**M56** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0251990 | Ostatní | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | 0,05 (*) | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0252010 | Špenát | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0252020 | Šrucha | (**) | (**) | ►**M42** — ◄ | ►**M56** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0252990 | Ostatní | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | (**) | (**) | ►**M42** — ◄ | ►**M56** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | 0,05 (*) | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | 0,05 (*) | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | 1 | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0256010 | Kerblík | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0256020 | Pažitka | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0256030 | Celerová nať | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0256040 | Petrželová nať | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 0256050 | Šalvěj | (**) | (**) | ►**M42** — ◄ | ►**M56** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) |
| 0256060 | Rozmarýn | (**) | (**) | ►**M42** — ◄ | ►**M56** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) |
| 0256070 | Tymián | (**) | (**) | ►**M42** — ◄ | ►**M56** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) |
| 0256080 | Bazalka | (**) | (**) | ►**M42** — ◄ | ►**M56** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄<br>►M27 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄<br>►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | ►M27 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M110 **1,5** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 — ◄<br>►M110 (**) ◄<br>►M110 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 (+) ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄ |
| | | | ►M110 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M110 0,3 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 0,02 (*) ◄ | ►M52 **0,02** (*) ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | ►M110 2 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | | ►M107 **0,02** (*) ◄ |
| ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ | ►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄<br>►M110 (**) ◄<br>►M110 (**) ◄<br>►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄<br>►M5 (**) ◄<br>►M5 (**) ◄<br>►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►M79 4 ◄<br>►M79 4 ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 4 ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | | ►M46 **0,02** (*) ◄ | ►M59 **0,01** (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | (**) | ►M46 **0,02** (*) ◄ | ►M59 **0,01** (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | | ►M46 **0,02** (*) ◄ | ►M59 **0,01** (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | | ►M46 **0,02** (*) ◄ | ►M59 **0,01** (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 4 ◄ | | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | ►M46 0,05 (*) ◄ | ►M59 **0,02** (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**)<br>(**)<br>(**)<br>(**) | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M58 — ◄<br>►M58 — ◄<br>►M58 — ◄<br>►M58 — ◄ | (**)<br>(**)<br>(**)<br>(**) | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M59 — ◄<br>►M59 — ◄<br>►M59 — ◄<br>►M59 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄<br>►M98 **0,05** ◄ | (**) | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,05** ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,05** ◄ | | ►M79 — ◄ | ►M49 0,01 (*) ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M9 — ◄<br>►M32 (**) ◄<br>►M9 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | ►M9 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 0,01 (*) ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,05** ◄ | | ►M79 — ◄ | ►M49 0,01 (*) ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,05** ◄ | | ►M79 — ◄ | ►M49 0,01 (*) ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,05** ◄ | | ►M79 — ◄ | ►M49 **0,02** (*) ◄ | ►M52 **0,02** (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ |
| ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256090 | Bobkový list | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0256100 | Estragon | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0256990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | | | ►M42 0,2 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 0260010 | Fazolové lusky | 0,05 (*) | | | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | 0,1 | | | ►M56 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0260030 | Hrachové lusky | 0,05 (*) | | | ►M56 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | 0,1 | | | ►M56 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0260050 | Čočka | 0,05 (*) | | | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0260990 | Ostatní | 0,05 (*) | | | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | | | ►M42 0,2 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0270010 | Chřest | 0,05 (*) | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0270020 | Kardy | 0,05 (*) | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | 0,1 | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0270040 | Fenykl sladký | 0,1 | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0270050 | Artyčoky | 0,05 (*) | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0270060 | Pór | 0,05 (*) | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0270070 | Reveň | 0,05 (*) | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0270990 | Ostatní | 0,05 (*) | | | | ►M77 — ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | ►M107 — ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,1** (+) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,1 ◄ | ►M107 **0,1**(+) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M107 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M107 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M107 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M107 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M107 — ◄ |
| | | | ►M110 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M107 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M107 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | ►**M46** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** 2 ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** 0,3 ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** 2 ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** 0,3 ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | ►**M46** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | ►M49 0,01 (*) ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 **0,8** ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | ►M49 0,01 (*) ◄ | ►M52 **0,01** (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,5 ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280000 | viii) **Houby** | 0,05 (*) | | ►M42 0,2 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0280010 | Pěstované | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0280020 | Volně rostoucí | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0280990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | (**) | (**) | ►M42 **0,2 (*)** ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | 0,05 (*) | | ►M42 0,2 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) |
| 0300010 | Fazole | | | | ►M56 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0300020 | Čočka | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0300030 | Hrách | | | | ►M56 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0300040 | Vlčí bob | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0300990 | Ostatní | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | | | ►M42 **0,5 (*)** ◄ | | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0401010 | Lněná semena | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0401030 | Mák | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0401040 | Sezamová semena | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0401060 | Semena řepky | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0401070 | Sojové boby | | | | | ►M77 — ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,05** (+) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,1 ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 0,02 (*) ◄ | ►M52 **0,02** (*) ◄ | ►M114 — ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | ►M114 **0,03** ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M107 **0,2** (+) ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | ►**M46** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | (**) | ►**M46** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M31** — ◄ | ►**M46** 0,05 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M46** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,5** ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** 5 ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| 0,01 (*) | | ►**M46** **0,05** (*) ◄ | | 0,01 (*) | ►**M46** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** **0,02** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | | ►**M46** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | ►**M58** **0,02** (+) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,03** ◄ | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** 0,01 (*) ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** **0,01** (*) ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** 0,01 (*) ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | ►**M49** **0,01** (*) ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | ►**M9** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401080 | Hořčičná semena | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0401100 | Dýňová semena | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0401110 | Světlice barvířská | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0401120 | Brutnák | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0401130 | Lnička setá | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0401140 | Semena konopí | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0401150 | Skočec obecný | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0401990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 0402010 | Olivy na olej | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0402030 | Plody palmy olejové | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0402040 | Kapok | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0402990 | Ostatní | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | 0,05 (*) | 8 | ►M42 0,2 (*) ◄ | ►M56 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) |
| 0500010 | Ječmen | | | | ►M56 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0500020 | Pohanka | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0500030 | Kukuřice | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0500040 | Proso | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0500050 | Oves | | | | ►M56 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0500060 | Rýže | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0500070 | Žito | | | | ►M56 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 0,2 ◄ | ►M16 1 ◄ | ►M107 **0,2** (+) ◄ |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M16 **0,02** (*) ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M16 **0,05** (*) ◄ | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M107 **0,02** (*) (+) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,02** (*) (+) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | ►M58 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 7 ◄ | | ►M58 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | ►M58 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 0,01 (*) ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 0,01 (*) ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 0,01 (*) ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | ►M58 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 0,01 (*) ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | ►M58 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | ►M58 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | | ►M46 — ◄ | | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | | ►M46 — ◄ | | ►M32 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ | ►M58 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M46 0,02 (*) ◄ | ►M59 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,02 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | ►M59 (+) ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | ►**M9** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | ►**M9** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** 0,01 (*) ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | ►**M32** **0,02** ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | ►**M32** **0,02** ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500080 | Čirok | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0500090 | Pšenice | | | | ►M56 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0500990 | Ostatní | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,1 (*) | | ►M42 0,5 (*) ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | | 0,5 | | | ►M77 — ◄ | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0631000 | a) *Květy* | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0631010 | Květ heřmánku | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0631020 | Květ ibišku | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0631030 | Květní lístky růže | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0631040 | Květ jasmínu | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0631050 | Lípa | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0631990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0632000 | b) *Listy* | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0632010 | List jahodníku | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M16 0,2 ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M107 **0,01** (*) ◄ |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M107 **0,05** (*) ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,5 ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M79 **0,01** (*) ◄<br>►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 0,05 (*) ◄ | ►M46 **0,05** (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M46 0,1 (*) ◄ | ►M59 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**)<br>(**)<br>(**) | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M58 — ◄<br>►M58 — ◄<br>►M58 — ◄ | (**)<br>(**)<br>(**) | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M59 — ◄<br>►M59 — ◄<br>►M59 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| (**)<br>(**) | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M58 — ◄<br>►M58 — ◄ | (**)<br>(**) | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M59 — ◄<br>►M59 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | ►M32 **0,02** ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 — ◄ | 0,02 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 **0,05 (*)** ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 ◄ | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0632020 | List rostliny rooibos | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0632990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0633000 | c) *Kořeny* | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0633990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | 0,1 (*) | | ►M42 0,5 (*) ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | (**) | (**) | ►M42 0,5 (*) ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0810000 | i) **Semena** | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0810010 | Anýz | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0810020 | Kmín černý | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0810030 | Celerová semena | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0810040 | Semena koriandru | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0810050 | Semena kmínu | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0810060 | Semena kopru | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M110 10 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M107 **0,05** (*) ◄ |
| ►M97 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,05** (*) ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** 0,05 (*) ◄ | ►**M46** **0,05** (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** **0,2** (*) ◄ | ►**M59** **0,05** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** **0,05** (*) ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** 0,1 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** 0,05 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** **0,05** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 5 ◄ | 0,02 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810070 | Semena fenyklu | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0810090 | Muškátové oříšky | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0810990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0820010 | Nové koření | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0820030 | Kmín | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0820040 | Kardamom | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0820050 | Jalovcové bobule | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0820070 | Vanilkové lusky | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0820990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0830000 | iii) **Kůra** | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0830010 | Skořice | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0830990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 **(**)** ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0840010 | Lékořice | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0840020 | Zázvor | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0840030 | Kurkuma | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,05** (*) ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,05** (*) ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,05** (*) ◄ |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,05** (*) ◄ |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M52 **0,05** (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 **0,05** (*) ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,05 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,05 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,05 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,05 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,05 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840040 | Křen | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0840990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0850010 | Hřebíček | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0850020 | Kapary | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0850990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0860000 | vi) **Blizny** | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0860010 | Šafrán | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0860990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0870010 | Muškátový květ | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0870990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | (**) | (**) | ►M42 0,2 (*) ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0900020 | Cukrová třtina | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0900030 | Kořen čekanky | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 0900990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | | | | ►M77 — ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M97 (+) ◄ | ►M52 (+) ◄ | ►M114 (+) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 (+) ◄ |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 0,05 (*) ◄ |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 0,05 (*) ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 0,05 (*) ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 0,05 (*) ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 0,01 (*) ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M114 (+) ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| | | | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M107 0,01 (*) ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►M79 (+) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 (+) ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 (+) ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,05 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,05 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,05 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,05 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 0,05 (*) ◄ | ►M58 0,01 (*) ◄ | (**) | ►M46 0,02 (*) ◄ | ►M59 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,3 ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 (+) ◄ | ►M52 (+) ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 0,05 (*) ◄ | ►M52 0,05 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 0,01 (*) ◄ | ►M52 0,01 (*) ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | ►M32 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 1011000 | a) *Prasata* | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 1011010 | Maso | | | ►**M42** 0,05 ◄ | ►**M56** **0,1** ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | | | ►**M42** **0,1** ◄ | ►**M56** **0,2** ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 1011030 | Játra | | | ►**M42** **0,1** ◄ | ►**M56** **3** ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 1011040 | Ledviny | | | ►**M42** **1,5** ◄ | ►**M56** **3** ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | | ►**M42** 0,02 (*) ◄ | ►**M56** **3** ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 1011990 | Ostatní | | | ►**M42** 0,02 (*) ◄ | ►**M56** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | | | | ►**M77** — ◄ | |
| 1012010 | Maso | | | ►**M42** **0,1** ◄ | ►**M56** **0,1** ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 1012020 | Tuk | | | ►**M42** **0,1** ◄ | ►**M56** **0,2** ◄ | ►**M77** — ◄ | |
| 1012030 | Játra | | | ►**M42** **0,1** ◄ | ►**M56** **3** ◄ | ►**M77** — ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M52** **0,02** (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M27** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,02 (*) ◄ | ►**M11** — ◄ |
| | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 (*) | ►**M31** — ◄ | ►**M46** **0,01** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | ►**M46** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** (+) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄<br>►**M79** **0,3** ◄<br>►**M79** **0,2** ◄<br>►**M79** **0,2** ◄<br>►**M79** **0,2** ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** (+) ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| | ►**M79** **0,01** (*) ◄<br>►**M79** **0,3** ◄<br>►**M79** **0,2** ◄ | | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** **0,01 (*)** ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M9** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | | | ►M42 **2** ◄ | ►M56 **3** ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | | ►M42 0,02 (*) ◄ | ►M56 **3** ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1012990 | Ostatní | | | ►M42 0,02 (*) ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 1013010 | Maso | | | ►M42 **0,1** ◄ | ►M56 **0,1** ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1013020 | Tuk | | | ►M42 **0,1** ◄ | ►M56 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1013030 | Játra | | | ►M42 **0,1** ◄ | ►M56 **3** ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1013040 | Ledviny | | | ►M42 **2** ◄ | ►M56 **3** ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | | ►M42 0,02 (*) ◄ | ►M56 **3** ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1013990 | Ostatní | | | ►M42 0,02 (*) ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 1014010 | Maso | | | ►M42 **0,1** ◄ | ►M56 **0,1** ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1014020 | Tuk | | | ►M42 **0,1** ◄ | ►M56 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1014030 | Játra | | | ►M42 **0,1** ◄ | ►M56 **3** ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1014040 | Ledviny | | | ►M42 **2** ◄ | ►M56 **3** ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | | ►M42 0,02 (*) ◄ | ►M56 **3** ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1014990 | Ostatní | | | ►M42 0,02 (*) ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1015010 | Maso | (**) | (**) | ►M42 **0,1** ◄ | ►M56 **(**)** ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1015020 | Tuk | (**) | (**) | ►M42 **0,1** ◄ | ►M56 **(**)** ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1015030 | Játra | (**) | (**) | ►M42 **0,1** ◄ | ►M56 **(**)** ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ | ►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄<br>►M110 (**) ◄<br>►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄<br>►M5 (**) ◄<br>►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M79 **0,2** ◄<br>►M79 **0,2** ◄ | | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 (+) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄<br>►M79 **0,3** ◄<br>►M79 **0,2** ◄<br>►M79 **0,2** ◄<br>►M79 **0,2** ◄ | | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 (+) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄<br>►M79 **0,3** ◄<br>►M79 **0,2** ◄<br>►M79 **0,2** ◄<br>►M79 **0,2** ◄ | | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | ►M79 **0,01** (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**)<br>(**)<br>(**) | ►M79 **0,01** (*) ◄<br>►M79 0,3 ◄<br>►M79 0,2 ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M58 — ◄<br>►M58 — ◄<br>►M58 — ◄ | (**)<br>(**)<br>(**) | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M59 — ◄<br>►M59 — ◄<br>►M59 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | (**) | (**) | ►M42 **2** ◄ | ►M56 **(**)** ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1015050 | Poživatelné droby | (**) | (**) | ►M42 0,02 (*) ◄ | ►M56 **(**)** ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1015990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M42 0,02 (*) ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | | ►M42 — ◄ | | ►M77 — ◄ | |
| 1016010 | Maso | | | ►M42 **0,05** ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1016020 | Tuk | | | ►M42 **0,1** ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1016030 | Játra | | | ►M42 **0,02** ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1016040 | Ledviny | | | ►M42 0,02 (*) ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | | ►M42 0,02 (*) ◄ | ►M56 0,5 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1016990 | Ostatní | | | ►M42 0,02 (*) ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 **(**)** ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1017010 | Maso | (**) | (**) | ►M42 **0,1** ◄ | ►M56 **(**)** ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1017020 | Tuk | (**) | (**) | ►M42 **0,1** ◄ | ►M56 **(**)** ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1017030 | Játra | (**) | (**) | ►M42 **0,1** ◄ | ►M56 **(**)** ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1017040 | Ledviny | (**) | (**) | ►M42 **2** ◄ | ►M56 **(**)** ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1017050 | Poživatelné droby | (**) | (**) | ►M42 0,02 (*) ◄ | ►M56 **(**)** ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1017990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M42 0,02 (*) ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| | | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ | ►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄<br>►M110 (**) ◄<br>►M110 (**) ◄<br>►M110 (**) ◄<br>►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄<br>►M5 (**) ◄<br>►M5 (**) ◄<br>►M5 (**) ◄<br>►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄<br>►M107 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►M79 0,2 ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,2 ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 0,01 (*) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄ |
| | ►M79 (+) ◄<br>►M79 (+) ◄<br>►M79 (+) ◄ | | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ |
| | | | | | | | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,3 ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,2 ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,2 ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,2 ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |
| (**) | ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M58 — ◄ | (**) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M79 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M98 (**) ◄ | (**) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 (**) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | | | ►M42 **0,05** ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1020010 | Kravské | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 1020020 | Ovčí | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 1020030 | Kozí | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 1020040 | Kobylí | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 1020990 | Ostatní | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | | | ►M42 0,1 ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 1030010 | Kuřecí | | | | | ►M77 — ◄ | |
| 1030020 | Kachní | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1030030 | Husí | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 **0,02** (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M27 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M11 — ◄ |
| | | | | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | | | |
| | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M97 0,01 (*) ◄ | ►M52 **0,02** (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M27 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M11 — ◄ |
| ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ | ►M87 — ◄<br>►M87 — ◄ | ►M110 (**) ◄<br>►M110 (**) ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M32 (**) ◄<br>►M32 (**) ◄ | ►M5 (**) ◄<br>►M5 (**) ◄ | ►M107 — ◄<br>►M107 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 (*) | ►**M79** **0,05** (+) ◄ | ►**M46** **0,01** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | ►**M46** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M32** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** **0,01** (*)(+) ◄ | ►**M46** **0,01** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | ►**M46** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**)<br>(**) | ►**M79** — ◄<br>►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄<br>►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄<br>►**M58** — ◄ | (**)<br>(**) | ►**M46** — ◄<br>►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄<br>►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** **0,01 (*)** ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M9** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** **0,01 (*)** ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M9** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M79** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1030990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M42 — ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1040000 | iv) **Med** | (**) | (**) | ►M42 **0,05 (*)** ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | (**) | (**) | ►M42 **0,05 (*)** ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | (**) | (**) | ►M42 **0,05 (*)** ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | (**) | (**) | ►M42 **0,05 (*)** ◄ | ►M56 (**) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M42** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M5** (**) ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M42** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M5** (**) ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M52** **0,05** (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M110** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M5** (**) ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M52** **0,02** (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M110** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M5** (**) ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M52** **0,02** (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M110** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M5** (**) ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M52** **0,02** (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M110** (**) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ | ►**M5** (**) ◄ | ►**M107** — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M58** — ◄ | (**) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** 0,05 (*) ◄ | ►**M46** **0,05** (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | (**) | ►**M46** **0,05** (*) ◄ | ►**M59** **0,05** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** 0,01 (*) ◄ | ►**M46** **0,01** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | (**) | ►**M46** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** 0,01 (*) ◄ | ►**M46** **0,01** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | (**) | ►**M46** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |
| (**) | ►**M79** 0,01 (*) ◄ | ►**M46** **0,01** (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | (**) | ►**M46** **0,02** (*) ◄ | ►**M59** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** **0,05 (*)** ◄ | ►**M52** **0,05** (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** **0,01 (*)** ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** **0,01 (*)** ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M98** (**) ◄ | (**) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** **0,01 (*)** ◄ | ►**M52** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** (**) ◄ |

▼**M2**

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ▼ ▲**M19** Parakvat | Parathion [L] | ▲**M32** Parathion-methyl (suma parathion-methylu paraoxon-methylu vyjádřená jako parathion-methyl) ▼ | ▼ ▲**M97** Pendimethalin [L] | ▼ ▲**M72** Penkonazol [L] | ▼ ▲**M91** Pethoxamid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | ►**M19** 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | | ►**M91** 0,01 (*) ◄ |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |
| 0110010 | Grapefruity | | | | | | |
| 0110020 | Pomeranče | | | | | | |
| 0110030 | Citrony | | | | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | | | | |
| 0110050 | Mandarinky | | | | | | |
| 0110990 | Ostatní | | | | | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | | | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |

▼**M2**

| ▼<br>▲**M66** Pikolinafen | ▼<br>▲**M70** Pikoxystrobin [1] | ▼<br>▲**M87** Pirimifos-methyl [1] | ▲**M19** Prochloraz (suma prochlorazu metabolitů obsahujících složku 2,4, 6-trichlorofenolu vyjádřeno jako prochloraz) ▼ | ▼<br>▲**M64** — | ▼<br>▲**M64** Profenofos [1] | ▲**M110** Prohexadion (prohexadion a jeho soli, vyjádřeno jako prohexadion) ▼ | ▼<br>▲**M114** Propikonazol (suma izomerů) [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| ►**M66** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M87** **0,01** (*) ◄ | | ►**M64** — ◄ | ►**M11** — ◄ | ►**M73** — ◄ | |
| | | | ►**M19** 10 ◄ | ►**M64** — ◄ | ►**M64** 0,01 (*) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M75** — ◄ |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 5 (+) ◄ |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 9 ◄ |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 5 (+) ◄ |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 5 (+) ◄ |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 5 (+) ◄ |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | ►**M87** — ◄ | ►**M19** 0,1 (*) ◄ | ►**M64** — ◄ | ►**M64** 0,02 (*) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M96** — ◄ |

▼**M2**

| Propineb (vyjádřeno jako propilendiamin) ([13]) | Propoxur | ▲**M59** Propoxykarbazon (A) (propoxykarbazon, jeho soli a 2-hydroxypropoxykarbazon, vyjádřeno jako propoxykarbazon) ▼ | ▲**M67** Propyzamid ([L]) ([R]) ▼ | ▲**M58** Prosulfuron ▼ | ▲**M72** Pymetrozin (A) ([R]) ▼ | ▲**M59** Pyraflufen-ethyl (A) (suma pyraflufen-ethylu a pyraflufenu, vyjádřeno jako pyraflufen-ethyl) ▼ | ▲**M112** Pyraklostrobin ([L]) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| | | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | | ►**M59** **0,02** (*) ◄ | |
| 0,05 (*) | | ►**M59** **0,02** (*) ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M72** 0,3 (+) ◄ | ►**M59** **(+)** ◄ | ►**M40** — ◄ |
| | 0,05 (*) | | | | | | ►**M112** 1 ◄ |
| | 0,05 (*) | | | | | | ►**M112** 2 ◄ |
| | 0,3 | | | | | | ►**M112** 1 ◄ |
| | 0,3 | | | | | | ►**M112** 1 ◄ |
| | 0,3 | | | | | | ►**M112** 1 ◄ |
| | 0,05 (*) | | | | | | ►**M112** 1 ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M59** **0,05** (*) ◄ | | ►**M58** 0,02 (*) ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** **(+)** ◄ | |

▼**M2**

| ▼ ▲**M77** — | ▲**M67** Pyridát (suma pyridátu, jeho hydrolytického produktu CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-fenylpyridazin) a hydrolyzovatelných konjugátů CL 9673, vyjádřeno jako pyridát) ▼ | ▼ ▲**M114** Pyrimethanil [8] | ▼ ▲**M77** — | ▼ ▲**M58** Rimsulfuron | ▼ ▲**M55** Silthiofam | Sloučeniny rtuti (suma sloučenin rtuti, vyjádřeno jako rtuť) [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | 0,01 (*) |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 8 ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M55** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M55** **0,02** (*) ◄ | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120010 | Mandle | | | | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | | | | | |
| 0120070 | Makadamie | | | | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | | | | |
| 0120100 | Pistácie | | | | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | | | | |
| 0120990 | Ostatní | | | | | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M72** 0,2 ◄ | |
| 0130010 | Jablka | | | | | | |
| 0130020 | Hrušky | | | | | | |
| 0130030 | Kdoule | | | | | | |
| 0130040 | Mišpule | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0130990 | Ostatní | | | | | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | | |
| 0140010 | Meruňky | | | | | ►**M72** 0,1 ◄ | |
| 0140020 | Třešně a višně | | | | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |
| 0140030 | Broskve | | | | | ►**M72** 0,1 ◄ | |
| 0140040 | Švestky | | | | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |
| 0140990 | Ostatní | | | | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | ►**M87** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M64** — ◄ | ►**M64** 0,01 (*) ◄ | ►**M110** 0,1 ◄ | ►**M25** — ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,15 (+) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | ►**M87** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M64** — ◄ | ►**M64** 0,01 (*) ◄ | ►**M101** — ◄ | |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,15 (+) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | ►**M110** 0,4 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 5 ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M64** — ◄ | ►**M64** 0,01 (*) ◄ | ►**M110** — ◄ | ►**M25** — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M67** 0,02 ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | | ►**M67** 0,02 ◄ | | ►**M72** 0,05 ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | | ►**M67** 0,02 ◄ | | ►**M72** 0,05 ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 1 ◄ |
| | | | ►**M67** 0,02 ◄ | | ►**M72** 0,05 ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| 0,3 | 0,05 (*) | ►**M59** 0,02 (*) ◄ | ►**M67** 0,02 ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** **(+)** ◄ | ►**M112** 0,5 ◄ |
| | | | | | ►**M72** (+) ◄ | | |
| | | | | | ►**M72** (+) ◄ | | |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| | | | | | | | |
| | 0,05 (*) | ►**M59** 0,02 (*) ◄ | ►**M67** 0,02 ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | ►**M59** **(+)** ◄ | |
| 0,05 (*) | | | | | ►**M72** 0,03 (+) ◄ | | ►**M112** 1 ◄ |
| 0,3 | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 3 ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | ►**M72** 0,03 (+) ◄ | | ►**M112** 0,3 ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,8 ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M59** 0,02 (*) ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | ►**M59** — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,2 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,2 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 15 ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M55** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | (**) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | (**) |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M55** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 10 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 4 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 10 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 2 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M55** **0,01** (*) ◄ | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | | | | ►**M72** 0,2 ◄ | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | | | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | | | ►**M97** (+) ◄ | ►**M72** 0,5 ◄ | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | | | | ►**M72** — ◄ | |
| 0153010 | Ostružiny | | | | | ►**M72** **0,1** ◄ | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |
| 0153030 | Maliny | | | | | ►**M72** **0,1** ◄ | |
| 0153990 | Ostatní | | | | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | | | | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské | | | | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |
| 0154020 | Klikvy | | | | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | | | ►**M72** 0,5 ◄ | |
| 0154040 | Angrešt | | | | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |
| 0154050 | Šípky | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0154060 | Moruše | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0154080 | Bezinky | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0154990 | Ostatní | | | | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ►**M64** — ◄ | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,3 (+) ◄ |
| | | ►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄<br>►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | ►**M110** **0,15** ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄<br>►**M64** — ◄<br>►**M64** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M96** — ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄<br>►**M64** — ◄<br>►**M64** — ◄<br>►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄<br>►**M114** 0,3 ◄<br>►**M114** 0,01 (*) ◄<br>►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,05 (*) | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** **(+)** ◄ | |
| | | | | | | | ►**M112** 1 (+) ◄<br>►**M112** 2 ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | ►**M72** 0,3 (+) ◄ | | ►**M112** 1,5 ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | | | ►**M40** — ◄ |
| | | | | | ►**M72** 3 (+) ◄<br>►**M72** 0,02 (*) ◄<br>►**M72** 3 (+) ◄ | | ►**M112** 3 ◄<br>►**M112** 2 ◄<br>►**M112** 3 ◄ |
| | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 2 ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | | | ►**M40** — ◄ |
| | 0,05 (*) | | | | ►**M72** 0,7 (+) ◄ | | ►**M112** 4 ◄ |
| | 0,05 (*) | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 3 ◄ |
| | 0,2 | | | | ►**M72** 0,7 (+) ◄ | ►**M59** **(+)** ◄ | ►**M112** 3 ◄ |
| | 0,2 | | | | ►**M72** 0,7 (+) ◄ | ►**M59** **(+)** ◄ | ►**M112** 3 ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M112** 3 ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M112** 3 ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** **0,7 (+)** ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M112** 3 ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** **(+)** ◄ | ►**M112** 3 ◄ |
| | 0,05 (*) | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 3 ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 5 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 5 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄ | | ►**M114** **15** ◄<br>►**M114** 0,01 (*) ◄<br><br>►**M114** **15** ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M75** — ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄ | <br><br><br><br><br>►**M67** — ◄<br>►**M67** — ◄<br>►**M67** — ◄<br><br>►**M67** — ◄ | ►**M114** **8** ◄<br><br>►**M114** 5 ◄<br>►**M114** 5 ◄<br><br>►**M114** 5 ◄<br>►**M114** 5 ◄<br>►**M114** 5 ◄<br>►**M114** 15 ◄<br><br>►**M114** 5 ◄ | ►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br><br>►**M77** — ◄ | <br><br><br><br><br>►**M58** — ◄<br>►**M58** — ◄<br>►**M58** — ◄<br><br>►**M58** — ◄ | <br><br><br><br><br>►**M55** — ◄<br>►**M55** — ◄<br>►**M55** — ◄<br><br>►**M55** — ◄ | <br><br><br><br><br>(**)<br>(**)<br>(**)<br><br>(**) |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 5 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M72 0,05 (*) ◄ | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | | | | | |
| 0161010 | Datle | | | | | | |
| 0161020 | Fíky | | | | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | | | | |
| 0161040 | Kumkvaty | | | | | | |
| 0161050 | Karamboly | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0161990 | Ostatní | | | | | | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | | | | | | |
| 0162010 | Kiwi | | | | | | |
| 0162020 | Liči | | | | | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | | | | |
| 0162040 | Opuncie | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0162990 | Ostatní | | | | | | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | | | | | | |
| 0163010 | Avokádo | | | | | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ►**M64** — ◄ | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| | | ►**M87** — ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M64** — ◄ | ►**M64** 0,01 (*) ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M64** — ◄ | ►**M64** 0,01 (*) ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | | ►**M19** 5 ◄ | ►**M64** — ◄ | ►**M64** 0,01 (*) ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,05 (*) | ►**M59** 0,02 (*) ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | |
| | | | | | | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0,05 (*) | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0,3 | | | | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M59** (+) ◄ | |
| 0,05 (*) | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0,05 (*) | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| | | | | | | | |
| 0,05 (*) | | | | | | | |
| | | | | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M58 0,01 (*) ◄ | ►M55 0,01 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M114 15 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163020 | Banány | | | | | | |
| 0163030 | Mango | | | | | | |
| 0163040 | Papája | | | | | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | | | | | |
| 0163060 | Čerimoja | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0163070 | Kvajávy | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0163080 | Ananas | | | | | | |
| 0163090 | Chlebovník | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0163100 | Durian | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0163990 | Ostatní | | | | | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | ►**M19** 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | | | ►**M91** — ◄ |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** 0,01 (*) ◄ |
| 0211000 | a) *Brambory* | | | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | | |
| 0212010 | Kasava | | | | | | |
| 0212020 | Batáty | | | | | | |
| 0212030 | Jam | | | | | | |
| 0212040 | Maranta | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0212990 | Ostatní | | | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,15 (+) ◄ |
| | | | ►M19 5 ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,2 ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►M19 5 ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►M19 5 ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | | | ►M64 — ◄ | ►M11 — ◄ | ►M73 — ◄ | |
| ►M66 0,01 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 0,01 (*) ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | ►M87 — ◄ | 0,05 (*) | ►M64 — ◄ | | | |
| | | ►M87 — ◄ | 0,05 (*) | ►M64 — ◄ | | | |
| | | | | ►M64 — ◄ | | | |
| | | | | ►M64 — ◄ | | | |
| | | | | ►M64 — ◄ | | | |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| | | | | ►M64 — ◄ | | | |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,05 ◄ |
| | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,07 ◄ |
| | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M59** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | | ►**M59** 0,02 (*) ◄ | |
| | 0,05 (*) | ►**M59** 0,02 (*) ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0,2 | | | | | ►**M72** (+) ◄ | ►**M59** **(+)** ◄ | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| | | | | | | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M55 **0,01 (*)** ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | | | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | | |
| 0213020 | Mrkev | | | | ►**M97** 0,7 ◄ | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | | | ►**M97** 0,2 ◄ | | |
| 0213040 | Křen | | | | ►**M97** 0,7 ◄ | | |
| 0213050 | Topinambury | | | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | | |
| 0213060 | Pastinák | | | | ►**M97** 0,7 ◄ | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | | | ►**M97** 0,7 ◄ | | |
| 0213080 | Ředkve | | | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | | |
| 0213090 | Černý kořen | | | | ►**M97** 0,7 ◄ | | |
| 0213100 | Tuřín | | | | ►**M97** 0,4 ◄ | | |
| 0213110 | Vodnice | | | | ►**M97** 0,4 ◄ | | |
| 0213990 | Ostatní | | | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | | | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** 0,01 (*) ◄ |
| 0220010 | Česnek | | | | ►**M97** (+) ◄ | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | | | ►**M97** (+) ◄ | | |
| 0220030 | Šalotka | | | | ►**M97** (+) ◄ | | |
| 0220040 | Cibule jarní | | | | | | |
| 0220990 | Ostatní | | | | | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | | ►**M91** 0,01 (*) ◄ |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | | | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | ►**C1** 0,05 ◄ | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | | | |
| ►**M66** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M87** **0,01** (*) ◄ | | ►**M64** — ◄ | ►**M64** 0,02 (*) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►**M19** 0,5 ◄ | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | | ►**M19** 5 ◄ | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M64** — ◄ | | | |
| ►**M66** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M87** **0,01** (*) ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M64** — ◄ | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M75** — ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 0,05 (*) | | | | | | | ►**M112** 0,1 ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | | | ►**M112** 0,5 ◄ |
| 0,3 | | | | | ►**M72** (+) ◄ | | ►**M112** 0,3 ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | | | ►**M112** 0,3 ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | | | ►**M112** 0,06 ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | | | ►**M112** 0,3 ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | | | ►**M112** 0,1 ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | ►**M72** (+) ◄ | | ►**M112** 0,5 ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | | | ►**M112** 0,1 ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | | | ►**M112** 0,09 ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | | | ►**M112** 0,09 ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M59** 0,02 (*) ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | |
| | | | | | | | ►**M112** 0,3 ◄ |
| | | | | | | | ►**M112** 1,5 ◄ |
| | | | | | | | ►**M112** 0,3 ◄ |
| | | | | | | | ►**M112** 1,5 ◄ |
| | | | | | | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | 0,05 (*) | ►**M59** 0,02 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | | |
| | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | | | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 1 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** (+) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** — ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M55** **0,01 (*)** ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) (+) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) (+) ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) (+) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 1 (+) ◄ | ►**M114** 3 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M55** **0,01 (*)** ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231010 | Rajčata | | | | ►**M97** (+) ◄ | ►**M72** 0,1 ◄ | |
| 0231020 | Paprika zeleninová | | | | ►**M97** (+) ◄ | ►**M72** 0,2 ◄ | |
| 0231030 | Lilek | | | | ►**M97** (+) ◄ | ►**M72** 0,1 ◄ | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | | | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |
| 0231990 | Ostatní | | | | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | | | ►**M97** (+) ◄ | ►**M72** 0,1 ◄ | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | | | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | | | | |
| 0232030 | Cukety | | | | | | |
| 0232990 | Ostatní | | | | | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | | | ►**M97** (+) ◄ | ►**M72** 0,1 ◄ | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | | | | | |
| 0233020 | Dýně | | | | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | | | | |
| 0233990 | Ostatní | | | | | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | | | | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | | | | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M26** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** 0,01 (*) ◄ |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | | |
| 0241010 | Brokolice | | | | | | |
| 0241020 | Květák | | | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | ►M64 10 ◄ | | ►M114 3 ◄ |
| | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) (+) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | | | |
| | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | | | |
| | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | | | |
| | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | | | |
| | | | | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | | | |
| | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | | | |
| | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | | | |
| | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | | | |
| | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,05 ◄ |
| | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 0,01 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **0,01** (*) ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | | | |
| | | | | ►M64 — ◄ | | | |
| | | | | ►M64 — ◄ | | | |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2<br>1<br><br>0,05 (*)<br>0,05 (*) | | | | | ►**M72** 0,5 (+) ◄<br>►**M72** 3 (+) ◄<br><br>►**M72** 0,5 (+) ◄<br>►**M72** 0,02 (*) (+) ◄ | | ►**M112** 0,3 ◄<br>►**M112** 0,5 ◄<br><br>►**M112** 0,3 ◄<br>►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | | | | ►**M72** 1 (+) ◄ | | ►**M112** 0,5 ◄ |
| 2<br><br>0,05 (*)<br><br>0,05 (*) | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄<br><br>►**M67** 0,01 (*) ◄<br><br>►**M67** 0,02 ◄ | | | | ►**M40** — ◄<br><br>►**M40** — ◄<br><br>►**M40** — ◄ |
| 0,05 (*) | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M40** — ◄ |
| | | | | | ►**M72** 0,3 (+) ◄ | | ►**M112** 0,5 ◄ |
| 1<br><br>0,5<br>1 | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄<br><br>►**M67** 0,02 ◄<br>►**M67** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| 0,5 | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| 0,05 (*) | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) (+) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| 0,05 (*) | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| 0,05 (*) | | ►**M59** 0,02 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | | |
| | 0,5 | | ►**M67** 0,02 ◄ | | ►**M72** 0,03 (+) ◄ | | ►**M112** 0,1 ◄ |
| | | | | | | | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 1 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 2 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 1 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,7 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** (+) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M55** **0,01 (*)** ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) (+) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | | | | | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | | ►M97 0,05 (*) ◄ | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | | | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | | | | | |
| 0242990 | Ostatní | | | | | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | | | ►M97 0,5 ◄ | | |
| 0243010 | Pekingské zelí | | | | | | |
| 0243020 | Kadeřávek | | | | | | |
| 0243990 | Ostatní | | | | | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | | | ►M97 0,3 ◄ | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | | ►M26 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | | ►M91 0,01 (*) ◄ |
| 0251010 | Polníček | | | | ►M97 0,6 ◄ | | |
| 0251020 | Salát | | | | ►M97 **0,1** ◄ | | |
| 0251030 | Endivie | | | | ►M97 0,05 (*) ◄ | | |
| 0251040 | Řeřicha setá | | | | ►M97 0,6 ◄ | | |
| 0251050 | Barborka jarní | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0251060 | Roketa setá | | | | ►M97 0,6 ◄ | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄<br>►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M64** — ◄<br>►**M64** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | |
| | | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | ►**M43** — ◄ | | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M87** **0,01** (*) ◄ | ►**M19** 5 ◄ | ►**M64** — ◄ | ►**M64** 0,01 (*) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | (**) | ►**M64** — ◄<br>►**M64** — ◄<br>►**M64** — ◄<br>►**M64** — ◄<br>►**M64** — ◄<br>►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** — ◄ | ►**M96** — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | 0,05 (*)<br><br>0,5 | | | | ►**M72** 0,08 (+) ◄<br><br>►**M72** 0,05 (+) ◄ | | ►**M112** 0,3 ◄<br><br>►**M112** 0,2 ◄ |
| | 0,05 (*) | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | 0,05 (*) | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,2 (+) ◄ | | ►**M112** 1,5 ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0,05 (*) | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) (+) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | 0,05 (*) | | | | | | |
| | | ►**M59** 0,02 (*) ◄ | | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M55** — ◄ | | ►**M5** — ◄ |
| 0,05 (*)<br>0,05 (*)<br>0,05 (*)<br>0,05 (*)<br>(**)<br>5 | <br><br><br><br>(**)<br> | <br><br><br><br>►**M59** — ◄<br> | ►**M67** 0,6 (+) ◄<br>►**M67** 0,6 (+) ◄<br>►**M67** 0,6 (+) ◄<br>►**M67** 0,2 (+) ◄<br>►**M67** 0,01 (*) ◄<br>►**M67** 0,2 (+) ◄ | <br><br><br><br>►**M58** — ◄<br> | ►**M72** 3 (+) ◄<br>►**M72** 3 (+) ◄<br>►**M72** 0,6 (+) ◄<br>►**M72** 0,6 (+) ◄<br>►**M72** 3 (+) ◄<br>►**M72** 3 (+) ◄ | <br><br><br><br>►**M59** — ◄<br> | ►**M112** 10 ◄<br>►**M112** 2 ◄<br>►**M112** 0,4 ◄<br>►**M112** 10 ◄<br>►**M112** 10 ◄<br>►**M112** 10 ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** — ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) (+) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 1,5 (+) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,2 (+) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) (+) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M37** — ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M55** **0,01 (*)** ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 20 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 20 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | (**) |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070 | Červená hořčice | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | | | | ►**M97** 0,6 ◄ | | |
| 0251990 | Ostatní | | | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | | ►**M91** 0,01 (*) ◄ |
| 0252010 | Špenát | | | | | | |
| 0252020 | Šrucha | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | | | | | | |
| 0252990 | Ostatní | | | | | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** 0,01 (*) ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | | ►**M91** 0,01 (*) ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | | ►**M91** 0,01 (*) ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | | | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M91** **0,02** (*) ◄ |
| 0256010 | Kerblík | | | | ►**M97** 0,6 ◄ | | |
| 0256020 | Pažitka | | | | ►**M97** 0,6 ◄ | | |
| 0256030 | Celerová nať | | | | ►**M97** 0,6 ◄ | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | | | ►**M97** 2 ◄ | | |
| 0256050 | Šalvěj | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M97** 2 ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M97** 0,6 ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0256070 | Tymián | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M97** 0,6 ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0256080 | Bazalka | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M97** 0,6 ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄<br>►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| | | | | ►M64 — ◄ | | | |
| ►M66 0,01 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **0,01** (*) ◄ | | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄<br>(**)<br>►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | | |
| ►M66 0,01 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **0,01** (*) ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 0,01 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **0,01** (*) ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 0,01 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **0,01** (*) ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 0,02 (*) ◄ | ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M87 **0,02** (*) ◄ | ►M19 5 ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,05 (+) ◄ | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| | | | | ►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄ | | | |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**)<br>0,05 (*) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄<br>►M67 0,2 (+) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M72 0,6 (+) ◄<br>►M72 3 (+) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M112 10 ◄<br>►M112 10 ◄ |
| 0,05 (*) | | | ►M67 0,01 (*) ◄ | | ►M72 0,02 (*) ◄ | | ►M112 10 ◄ |
| 0,05 (*) | | ►M59 0,02 (*) ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M55 — ◄ | | |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M72 0,6 (+) ◄<br>►M72 0,4 (+) ◄<br>►M72 0,6 (+) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M112 0,5 ◄<br>►M112 0,02 (*) ◄<br>►M112 **1,5** ◄ |
| | | | ►M67 — ◄ | | ►M72 0,02 (*) ◄ | | ►M112 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 0,02 (*) ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M112 0,02 (*) ◄ |
| 0,05 (*) | | ►M59 0,02 (*) ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | | ►M112 0,02 (*) ◄ |
| 0,05 (*) | | ►M59 0,02 (*) ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | | ►M112 0,02 (*) ◄ |
| | | ►M59 **0,05** (*) ◄ | ►M67 0,2 (+) ◄ | ►M58 0,02 (*) ◄ | ►M72 3 ◄ | | ►M112 2 ◄ |
| 0,05 (*)<br>0,05 (*)<br>0,05 (*)<br>0,05 (*) | | | | | ►M72 (+) ◄<br>►M72 (+) ◄<br>►M72 (+) ◄<br>►M72 (+) ◄ | | |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M72 (+) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M72 (+) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M72 (+) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M72 (+) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄<br>►M114 20 ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M55 **0,01 (*)** ◄ | |
| ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M55 **0,01 (*)** ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M55 **0,01 (*)** ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M55 **0,01 (*)** ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 20 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M55 **0,02 (*)** ◄ | |
| ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄<br>►M67 0,05 (*) (+) ◄<br>►M67 0,3 ◄<br>►M67 0,05 (*) ◄<br>►M67 0,05 (*) ◄<br>►M67 0,05 (*) ◄<br>►M67 0,05 (*) ◄<br>►M67 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ | ►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄<br>►M77 — ◄ | ►M58 — ◄<br>►M58 — ◄<br>►M58 — ◄<br>►M58 — ◄ | ►M55 — ◄<br>►M55 — ◄<br>►M55 — ◄<br>►M55 — ◄ | (**)<br>(**)<br>(**)<br>(**) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256090 | Bobkový list | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,6 ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0256100 | Estragon | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,6 ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0256990 | Ostatní | | | | ►M97 0,6 ◄ | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 0,01 (*) ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky | | | | | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | | | | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | | | | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | | | | | |
| 0260050 | Čočka | | | | | | |
| 0260990 | Ostatní | | | | | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M5 — ◄ | | ►M91 0,01 (*) ◄ |
| 0270010 | Chřest | | | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | |
| 0270020 | Kardy | | | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | | | ►M97 0,1 ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | | | ►M97 0,1 ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | |
| 0270050 | Artyčoky | | | | ►M97 0,05 (*) (+) ◄ | ►M72 0,2 ◄ | |
| 0270060 | Pór | | | | ►M97 0,05 (*) (+) ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | |
| 0270070 | Reveň | | | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0270990 | Ostatní | | | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| | | | | ►M64 — ◄ | | | |
| ►M66 0,01 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **0,01** (*) ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄ | | | |
| | | | | ►M64 — ◄ | | | |
| ►M66 0,01 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **0,01** (*) ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄ | | | ►M96 — ◄<br>►M96 — ◄<br>►M96 — ◄<br>►M96 — ◄<br>►M96 — ◄<br>►M96 — ◄<br>►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| | | | | ►M64 — ◄ | | | ►M96 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** (+) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** (+) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| 0,05 (*) | | | | | ►**M55** — ◄ | | |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M59** 0,02 (*) ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | | | | ►**M72** 2 (+) ◄<br>►**M72** 0,02 (*) (+) ◄<br>►**M72** 0,02 (*) (+) ◄<br>►**M72** 0,02 (*) ◄<br>►**M72** 0,02 (*) ◄ | | |
| | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0,05 (*) | | ►**M59** 0,02 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M55** — ◄ | | |
| | 0,05 (*) | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | 0,05 (*) | | ►**M67** 0,02 ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | 0,05 (*) | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,04 (+) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) (+) ◄ |
| | 0,05 (*) | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,04 (+) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | 0,05 (*) | | ►**M67** 0,02 ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) (+) ◄ | | ►**M112** 2 ◄ |
| | 1 | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,7 ◄ |
| | 0,05 (*) | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | 0,05 (*) | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M55 **0,01 (*)** ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 3 ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 3 ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M55 **0,01 (*)** ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) (+) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 1 (+) ◄ | ►M114 4 ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280000 | viii) **Houby** | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 0,01 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované | | | | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí | | | | | | |
| 0280990 | Ostatní | | | | | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 0,01 (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M19 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M97 0,15 ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 0,01 (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole | | | ►M32 — ◄ | | | |
| 0300020 | Čočka | | | ►M32 — ◄ | | | |
| 0300030 | Hrách | | | ►M32 — ◄ | | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | | ►M32 — ◄ | | | |
| 0300990 | Ostatní | | | ►M32 — ◄ | | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►M19 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 0,01 (*) ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | | ►M32 — ◄ | ►M67 — ◄ | | |
| 0401010 | Lněná semena | | | | | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | | | | |
| 0401030 | Mák | | | | | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | | | | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | | | | | |
| 0401060 | Semena řepky | | | | | | |
| 0401070 | Sojové boby | | | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M66 0,01 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **0,01** (*) ◄ | | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | ►M87 — ◄ | ►M19 **3** ◄ | ►M64 — ◄ | | | |
| | | ►M87 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | | |
| | | ►M87 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | | |
| ►M66 0,01 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **0,01** (*) ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **0,01** (*) ◄ | | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | | |
| | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | | |
| | | | ►M19 0,3 ◄ | ►M64 — ◄ | | | |
| | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | | |
| | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | | |
| ►M66 0,01 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | | | |
| ►M66 — ◄ | | ►M87 **0,5** ◄ | | ►M64 — ◄ | | ►M36 — ◄ | |
| | ►M70 0,01 (*) ◄ | | ►M19 0,5 ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | ►M70 0,01 (*) ◄ | | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,9 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | ►M70 0,01 (*) ◄ | | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | ►M70 0,01 (*) ◄ | | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | ►M70 0,01 (*) ◄ | | ►M19 0,5 ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | ►M70 0,02 (+) ◄ | | ►M19 0,5 ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,05 (+) ◄ |
| | ►M70 0,01 (*) ◄ | | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,07 ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M59** 0,02 (*) ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (**) | (**) | ►**M59** 0,02 (*) ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M112** 0,02 (*) ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M59** 0,02 (*) ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M59** 0,02 (*) ◄ | ►**M40** —— ◄ |
| | | | ►**M67** (+) ◄<br>►**M67** (+) ◄<br>►**M67** (+) ◄ | | | | ►**M112** 0,3 ◄<br>►**M112** 0,5 ◄<br>►**M112** 0,3 ◄<br>►**M112** 0,05 ◄ |
| | | | | | | | ►**M112** 0,3 ◄ |
| | 0,05 (*) | ►**M59** **0,05** (*) ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | | ►**M59** **0,02** (*) ◄ | ►**M13** —— ◄ |
| 0,1 (*) | | | ►**M67** —— ◄ | ►**M58** —— ◄ | | ►**M59** —— ◄ | |
| | | | | | ►**M72** 0,02 (*) ◄<br>►**M72** 0,02 (*) ◄<br>►**M72** 0,02 (*) ◄<br>►**M72** 0,02 (*) ◄<br>►**M72** 0,02 (*) ◄<br>►**M72** 0,02 (*) ◄<br>►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M59** (+) ◄ | ►**M112** 0,2 ◄<br>►**M112** 0,04 ◄<br>►**M112** 0,2 ◄<br>►**M112** 0,2 ◄<br>►**M112** 0,3 ◄<br>►**M112** 0,2 ◄<br>►**M112** 0,05 ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M55** **0,01 (*)** ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M55** **0,01 (*)** ◄ | (**) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M55** **0,01 (*)** ◄ | 0,01 (*) |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** (+) ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M55** **0,02 (*)** ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M77** — ◄ | | | 0,02 (*) |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** (+) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** (+) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401080 | Hořčičná semena | | | | | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | | | | | |
| 0401100 | Dýňová semena | | | | | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0401120 | Brutnák | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | | | | | | |
| 0401150 | Skočec obecný | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0401990 | Ostatní | | | | | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | | | | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | ►M32 — ◄ | ►M67 — ◄ | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0402030 | Plody palmy olejové | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0402040 | Kapok | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0402990 | Ostatní | | | ►M32 — ◄ | ►M67 — ◄ | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 0,01 (*) ◄ |
| 0500010 | Ječmen | ►M19 0,02 (*) ◄ | | | | | |
| 0500020 | Pohanka | ►M19 0,02 (*) ◄ | | | | | |
| 0500030 | Kukuřice | ►M19 0,02 (*) ◄ | | | | | |
| 0500040 | Proso | ►M19 0,02 (*) ◄ | | | | | |
| 0500050 | Oves | ►M19 0,02 (*) ◄ | | | | | |
| 0500060 | Rýže | ►M19 **0,05** ◄ | | | | | |
| 0500070 | Žito | ►M19 0,02 (*) ◄ | | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M70 0,01 (*) ◄ | | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | ►M70 0,01 (*) ◄ | | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 3 ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | ►M70 0,01 (*) ◄ | | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | ►M70 0,01 (*) ◄ | | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | ►M70 0,01 (*) ◄ | | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **0,01** (*) ◄ | | ►M64 — ◄ | ►M64 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | | | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | | |
| ►M66 0,05 (*) (+) ◄ | ►M70 0,3 ◄ | ►M87 **5 (+)** ◄ | ►M19 1 ◄ | ►M64 — ◄ | | ►M110 0,1 ◄ | ►M114 **2** ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **0,5** ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **0,5** ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M114 0,05 ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **5 (+)** ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 0,05 (*) (+) ◄ | ►M70 0,3 ◄ | ►M87 **5 (+)** ◄ | ►M19 1 ◄ | ►M64 — ◄ | | ►M110 0,1 ◄ | ►M114 **0,7** ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **0,5** ◄ | ►M19 1 ◄ | ►M64 — ◄ | | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M114 1,5 (+) ◄ |
| ►M66 0,05 (*) (+) ◄ | ►M70 0,05 ◄ | ►M87 **0,5** ◄ | ►M19 0,5 ◄ | ►M64 — ◄ | | ►M110 0,1 ◄ | ►M114 **0,09** ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ►M72 0,02 (*) ◄ | | ►M112 0,2 ◄ |
| | | | | | ►M72 0,03 ◄ | | ►M112 0,3 ◄ |
| | | | | | ►M72 0,02 (*) ◄ | | ►M112 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M112 0,2 ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M112 0,2 ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M112 0,2 ◄ |
| | | | | | ►M72 0,02 (*) ◄ | | ►M112 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M112 0,2 ◄ |
| | | | | | ►M72 0,02 (*) ◄ | | ►M112 0,02 (*) ◄ |
| | | | | | ►M72 0,05 (*) ◄ | | ►M112 0,02 (*) ◄ |
| 0,3 | | | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | | ►M59 (+) ◄ | |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| 0,1 (*) | | | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | | ►M59 — ◄ | |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 0,02 (*) ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M59 0,02 (*) ◄ | |
| | | | | ►M58 (+) ◄ | | ►M59 (+) ◄ | ►M112 1 ◄ |
| | | | | | | | ►M112 0,02 (*) ◄ |
| | | | | | | | ►M112 0,02 (*) ◄ |
| | | | | | | | ►M112 0,02 (*) ◄ |
| | | | | | | ►M59 (+) ◄ | ►M112 1 ◄ |
| | | | | | | | ►M112 0,02 (*) ◄ |
| | | | | | | ►M59 (+) ◄ | ►M112 0,2 ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | 0,02 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M55 **0,01 (*)** ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,05 (*) (+) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M55 (+) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 (+) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,05 (*) (+) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,05 (*) (+) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M55 (+) ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500080 | Čirok | ►M19 0,02 (*) ◄ | | | | | |
| 0500090 | Pšenice | ►M19 0,02 (*) ◄ | | | | | |
| 0500990 | Ostatní | ►M19 0,02 (*) ◄ | | | | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►M19 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M44 — ◄ | ►M72 — ◄ | ►M91 **0,05** (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | | | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 0,1 ◄ | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0631050 | Lípa | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M66 0,05 (*) ◄<br>►M66 0,05 (*) (+) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄<br>►M70 0,05 ◄ | ►M87 **5** (+) ◄<br>►M87 **5** (+) ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄<br>►M19 0,5 ◄ | ►M64 — ◄<br>►M64 — ◄ | | ►M110 0,02 (*) ◄<br>►M110 0,1 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄<br>►M114 **0,09** ◄ |
| | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **0,5** ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M87 **0,05** (*) ◄ | | ►M64 — ◄ | ►M43 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M96 — ◄ |
| | | ►M87 — ◄ | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,05 (*) ◄ | | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,02 ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ►M58 (+) ◄ | | ►M59 (+) ◄ | ►M112 0,5 ◄<br>►M112 0,2 ◄ |
| | | | | | | | ►M112 0,02 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M20 ►C8 — ◄ ◄ | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M13 — ◄ |
| | | | ►M67 0,05 (*) ◄ | | ►M72 0,1 (*) ◄ | | ►M112 0,1 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M112 0,3 (+) ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 0,4 ◄ | ►M58 — ◄ | ►M72 5 (+) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 0,4 ◄ | ►M58 — ◄ | ►M72 5 (+) ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,05 (*) (+) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M55 (+) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | | ►M75 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M55 **0,05 (*)** ◄ | 0,02 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0632020 | List rostliny rooibos | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,5 ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0633990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►M19 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 0,5 ◄ | ►M91 **0,05** (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 **0,05** (*) ◄ |
| 0810010 | Anýz | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810030 | Celerová semena | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M87 0,05 (*) ◄ | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M87 3 ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M112** 0,1 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M112** 0,1 (*) ◄ |
| 25 | 0,1 (*) | ►**M59** **0,1** (*) ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M72** 15 (+) ◄ | ►**M59** **0,1** (*) **(+)** ◄ | ►**M112** 15 ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M48** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** **0,1** (*) ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M59** **0,1** (*) ◄ | ►**M112** 0,1 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) (+) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M114 1,5 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M55 **0,05 (*)** ◄ | 0,02 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,15 (+) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M55 **0,05 (*)** ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810070 | Semena fenyklu | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 **0,05** (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820030 | Kmín | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820050 | Jalovcové bobule | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 **0,05** (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 **0,05** (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 **0,05** (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 **0,05** (*) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M87 **0,5** ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M87 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M87 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M87 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M87 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,15 (+) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M55 **0,05 (*)** ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 —

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840040 | Křen | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 (+) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 **(+)** ◄ |
| 0840990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 **0,05** (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 **0,05** (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 **0,05** (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 **0,05** (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0870990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M80 — ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 0,01 (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,2 ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | (**) | (**) | ►M32 (**) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M72 (**) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M66 (+) ◄ | ►M70 (+) ◄ | ►M87 (+) ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 (+) ◄ | ►M114 (+) ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M87 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M87 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M87 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 0,05 (*) ◄ | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M87 0,05 (*) ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 0,01 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | ►M87 0,01 (*) ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M70 0,015 ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,15 (+) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M70 0,01 (**) ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M70 0,01 (**) ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M70 0,01 (**) ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►M64 — ◄ | ►M43 — ◄ | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | (**) | ►M59 **(+)** ◄ | ►M67 (+) ◄ | ►M58 (+) ◄ | ►M72 (+) ◄ | ►M59 **(+)** ◄ | ►M112 (+) ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M59 **0,1** (*) ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 0,02 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | ►M59 0,02 (*) ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 0,08 ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M112 0,2 ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M112 0,02 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M112 0,08 ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M112 0,02 (*) ◄ |
| | | | | | ►M55 — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M67 (+) ◄ | ►M114 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 (+) ◄ | ►M55 (+) ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 0,05 (*) ◄ | ►M55 0,05 (*) ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 0,05 (*) ◄ | ►M55 0,05 (*) ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 0,05 (*) ◄ | ►M55 0,05 (*) ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 0,05 (*) ◄ | ►M55 0,05 (*) ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 0,01 (*) ◄ | ►M55 0,01 (*) ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | | ►M114 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | | 0,05 (*) | ►**M32** —— ◄ | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** **0,01** (*) ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | | | | | | |
| 1011010 | Maso | | | | | | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | | | | | | |
| 1011030 | Játra | | | | ►**M97** (+) ◄ | | |
| 1011040 | Ledviny | | | | ►**M97** (+) ◄ | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | | | | | |
| 1011990 | Ostatní | | | | | | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | | | | | |
| 1012010 | Maso | | | | | | |
| 1012020 | Tuk | | | | | | |
| 1012030 | Játra | | | | ►**M97** (+) ◄ | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M66** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M87** **0,01** (*) ◄ | | ►**M64** — ◄ | ►**M64** 0,05 ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| | | | ►**M19** 0,1 (*) ◄ | ►**M64** — ◄ | | | ►**M98** — ◄ |
| | | ►**M87** (+) ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,05 (+) ◄ |
| | | ►**M87** (+) ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,05 (+) ◄ |
| | | ►**M87** (+) ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,5 ◄ |
| | | ►**M87** (+) ◄ | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,5 ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,5 ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | ►**M64** — ◄ | | | |
| ►**M66** (+) ◄ | | ►**M87** (+) ◄ | ►**M19** 0,1 (*) ◄ | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,05 (+) ◄ |
| ►**M66** (+) ◄ | | ►**M87** (+) ◄ | ►**M19** 0,2 ◄ | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,07 (+) ◄ |
| ►**M66** (+) ◄ | | ►**M87** (+) ◄ | ►**M19** 2 ◄ | ►**M64** — ◄ | | | ►**M114** 0,5 ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,05 (*) | ►**M59** **0,05** (*) ◄ | | | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M59** **0,02** (*) ◄ | ►**M112** 0,05 (*) ◄ |
| | | | ►**M67** (+) ◄ | | | | |
| | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄<br>►**M67** 0,01 (*) ◄<br>►**M67** 0,1 (*) ◄<br>►**M67** 0,1 (*) ◄<br>►**M67** 0,1 (*) ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄<br>►**M58** **0,02** (*) ◄<br>►**M58** **0,05** (*) ◄<br>►**M58** **0,02** (*) ◄<br>►**M58** **0,05** (*) ◄ | | | |
| | | | ►**M67** 0,1 (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | | | |
| | | | ►**M67** (+) ◄ | | | | |
| | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄<br>►**M67** 0,01 (*) ◄<br>►**M67** 0,1 (*) ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄<br>►**M58** **0,02** (*) ◄<br>►**M58** **0,05** (*) ◄ | | | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M55** **0,01 (*)** ◄ | 0,01 (*) |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) (+) ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) (+) ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,1 (+) ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,3 (+) ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,3 (+) ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,3 (+) ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) (+) ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) (+) ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,2 (+) ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | | | | ►**M97** (+) ◄ | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | | | | | |
| 1012990 | Ostatní | | | | | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | | | | | |
| 1013010 | Maso | | | | | | |
| 1013020 | Tuk | | | | | | |
| 1013030 | Játra | | | | ►**M97** (+) ◄ | | |
| 1013040 | Ledviny | | | | ►**M97** (+) ◄ | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | | | | | |
| 1013990 | Ostatní | | | | | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | | | | |
| 1014010 | Maso | | | | | | |
| 1014020 | Tuk | | | | | | |
| 1014030 | Játra | | | | ►**M97** (+) ◄ | | |
| 1014040 | Ledviny | | | | ►**M97** (+) ◄ | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | | | | | |
| 1014990 | Ostatní | | | | | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1015010 | Maso | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1015020 | Tuk | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1015030 | Játra | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M66 (+) ◄ | | ►M87 (+) ◄ | ►M19 0,5 ◄<br>►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄<br>►M64 — ◄ | | | ►M114 0,5 ◄<br>►M114 0,5 ◄ |
| | | | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | | |
| ►M66 (+) ◄<br>►M66 (+) ◄<br>►M66 (+) ◄<br>►M66 (+) ◄ | | ►M87 (+) ◄<br>►M87 (+) ◄<br>►M87 (+) ◄<br>►M87 (+) ◄ | | ►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄ | | | ►M114 0,05 (+) ◄<br>►M114 0,07 (+) ◄<br>►M114 0,5 ◄<br>►M114 0,5 ◄<br>►M114 0,5 ◄ |
| | | | | ►M64 — ◄ | | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | | |
| ►M66 (+) ◄<br>►M66 (+) ◄<br>►M66 (+) ◄<br>►M66 (+) ◄ | | ►M87 (+) ◄<br>►M87 (+) ◄<br>►M87 (+) ◄<br>►M87 (+) ◄ | | ►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄ | | | ►M114 0,05 (+) ◄<br>►M114 0,07 (+) ◄<br>►M114 0,5 ◄<br>►M114 0,5 ◄<br>►M114 0,5 ◄ |
| | | | | ►M64 — ◄ | | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ | ►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄ | (**)<br>(**)<br>(**) | ►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄<br>►M64 (**) ◄<br>►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄<br>►M110 — ◄<br>►M110 — ◄ | ►M114 0,05 ◄<br>►M114 0,07 ◄<br>►M114 0,5 ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►M67 0,1 (*) ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | | |
| | | | ►M67 0,1 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | | |
| | | | ►M67 0,1 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | | |
| | | | ►M67 (+) ◄ | | | | |
| | | | ►M67 0,01 (*) ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | | |
| | | | ►M67 0,01 (*) ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | | |
| | | | ►M67 0,1 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | | |
| | | | ►M67 0,1 (*) ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | | |
| | | | ►M67 0,1 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | | |
| | | | ►M67 0,1 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | | |
| | | | ►M67 (+) ◄ | | | | |
| | | | ►M67 0,01 (*) ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | | |
| | | | ►M67 0,01 (*) ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | | |
| | | | ►M67 0,1 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | | |
| | | | ►M67 0,1 (*) ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | | |
| | | | ►M67 0,1 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | | |
| | | | ►M67 0,1 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | | |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 (+) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 0,01 (*) ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |
| (**) | (**) | ►M59 — ◄ | ►M67 0,1 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,2 (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,2 (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,2 (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1015990 | Ostatní | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | | | | | |
| 1016010 | Maso | | | | | | |
| 1016020 | Tuk | | | | | | |
| 1016030 | Játra | | | | ►**M97** (+) ◄ | | |
| 1016040 | Ledviny | | | | | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | | | | | |
| 1016990 | Ostatní | | | | | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1017010 | Maso | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1017020 | Tuk | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1017030 | Játra | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1017040 | Ledviny | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1017990 | Ostatní | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,5 ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,5 ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| | | ►M87 (+) ◄<br>►M87 (+) ◄<br>►M87 (+) ◄ | | ►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄ | | | ►M114 (+) ◄<br>►M114 (+) ◄ |
| | | | | ►M64 — ◄ | | | |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ | ►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄ | (**)<br>(**)<br>(**)<br>(**)<br>(**) | ►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄<br>►M64 (**) ◄<br>►M64 (**) ◄<br>►M64 (**) ◄<br>►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄<br>►M110 — ◄<br>►M110 — ◄<br>►M110 — ◄<br>►M110 — ◄ | ►M114 0,05 ◄<br>►M114 0,07 (*) ◄<br>►M114 0,5 ◄<br>►M114 0,5 ◄<br>►M114 0,5 ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | (**) | ►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** 0,1 (*) ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** 0,1 (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** 0,1 (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | | | |
| | | | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | | | |
| | | | ►**M67** 0,1 (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | | | |
| | | | ►**M67** 0,1 (*) ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | | | |
| | | | ►**M67** 0,1 (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | | | |
| | | | ►**M67** 0,1 (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | | | |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** (+) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** 0,1 (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** 0,1 (*) ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** 0,1 (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** 0,1 (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 (+) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 (+) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 (+) ◄ | | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | | |
| ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,05 (*) (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 0,2 (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |
| ►M77 — ◄ | ►M67 2 (+) ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M55 — ◄ | (**) |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | | 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** **0,01** (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | | | | | | |
| 1020020 | Ovčí | | | | | | |
| 1020030 | Kozí | | | | | | |
| 1020040 | Kobylí | | | | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | | | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | | 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** **0,01** (*) ◄ |
| 1030010 | Kuřecí | | | | | | |
| 1030020 | Kachní | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1030030 | Husí | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M66 0,01 (*) ◄ | ►M70 0,01 ◄ | ►M87 **0,01** (*) ◄ | ►M19 0,02 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,01 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M66 (+) ◄<br>►M66 (+) ◄<br>►M66 (+) ◄ | | ►M87 (+) ◄<br>►M87 (+) ◄<br>►M87 (+) ◄ | | ►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄ | | | ►M114 (+) ◄<br>►M114 (+) ◄<br>►M114 (+) ◄ |
| | | | | ►M64 — ◄ | | | |
| ►M66 0,02 (*) ◄ | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M87 **0,01** (*)(+) ◄ | ►M19 0,1 (*) ◄ | ►M64 — ◄ | ►M64 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) (+) ◄ |
| ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ | ►M87 — ◄<br>►M87 — ◄ | (**)<br>(**) | ►M64 — ◄<br>►M64 — ◄<br>►M64 — ◄ | ►M64 (**) ◄<br>►M64 (**) ◄ | ►M110 — ◄<br>►M110 — ◄ | ►M96 — ◄<br>►M96 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,05 (*) | ►**M59** **0,02** (*) ◄ | ►**M67** 0,01 (*) (+) ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M72** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M59** **0,02** (*) ◄ | ►**M112** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0,05 (*) | ►**M59** **0,05** (*) ◄ | ►**M67** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M59** **0,02** (*) ◄ | ►**M112** 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) (+) ◄ | ►**M114** 0,05 ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M55** **0,01 (*)** ◄ | 0,01 (*) |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) (+) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M55** **0,01 (*)** ◄ | 0,01 (*) |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | (**) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | (**) |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1040000 | iv) **Med** | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** **0,05** (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** **0,01** (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** **0,01** (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | (**) | (**) | ►**M32** (**) ◄ | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | ►**M72** (**) ◄ | ►**M91** **0,01** (*) ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** **0,05** (*) ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M66** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M87** **0,01** (*) ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M66** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M87** **0,01** (*) ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M66** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M87** **0,01** (*) ◄ | (**) | ►**M64** — ◄ | ►**M64** (**) ◄ | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M40** — ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** **0,05** (*) ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M59** **0,05** (*) ◄ | ►**M112** 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** **0,05** (*) ◄ | ►**M67** 0,02 (*) ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M59** **0,02** (*) ◄ | ►**M112** 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** **0,05** (*) ◄ | ►**M67** 0,02 (*) ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M59** **0,02** (*) ◄ | ►**M112** 0,05 (*) ◄ |
| (**) | (**) | ►**M59** **0,05** (*) ◄ | ►**M67** 0,02 (*) ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M59** **0,02** (*) ◄ | ►**M112** 0,05 (*) ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | (**) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M55** — ◄ | (**) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M55** **0,05** (*) ◄ | (**) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M55** **0,01** (*) ◄ | (**) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M55** **0,01** (*) ◄ | (**) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M67** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M55** **0,01** (*) ◄ | (**) |

▼M2

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ▼M96 Spiroxamin (suma izomerů) (A) [R] ▲M96 | Sulfid uhličitý (viz dithiokarbamáty) | ▼M58 Sulfosulfuron ▲M58 | ▼M77 — ▲M77 | TEPP | Tetrachlormethan | Thiabendazol [R] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | 5 |
| 0110010 | Grapefruity | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0110020 | Pomeranče | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0110030 | Citrony | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0110050 | Mandarinky | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0110990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►M96 0,05 (*) ◄ | | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | 0,1 (*) |

▼**M2**

| ▼<br>▲**M104** Thiakloprid | ▼<br>▲**M58** Thifensulfuron-methyl | ▼<br>▲**M21** Thiofanát-methyl ([8]) | ▼<br>▲**M85** Thiram (vyjádřeno jako thiram) | ▼<br>▲**M32** — | ▼<br>▲**M11** Triadimefon a triadimenol (suma triadimefonu a triadimenolu) ([L]) | ▼<br>▲**M21** Triasulfuron | ▼<br>▲**M27** Triazofos ([L]) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M32** — ◄ | | ►**M21** 0,05 (*) ◄ | ►**M27** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M104** 0,01 (*) ◄ | | ►**M15** — ◄ | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | | |
| | | ►**M21** 6 ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| | | ►**M21** 6 ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| | | ►**M21** 6 ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| | | ►**M21** 6 ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| | | ►**M21** 6 ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| | | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,02 (*) ◄ | | ►**M21** 0,2 (*) ◄ | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | | |

▼**M2**

| ▼<br>▲**M79** Tribenuron-methyl | ▼<br>▲**M32** — | ▼<br>▲**M114** Trifloxystrobin (A) ([1]) ([R]) | ▼<br>▲**M16** Triforin | Trimethylsulfoniový kation, důsledek použití glyfosátu ([1]) | ▼<br>▲**M21** Tritikonazol | ▼<br>▲**M45** — | Ziram ([13]) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| ►**M79** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M21** 0,01 (*) ◄ | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M45** — ◄ | 0,1 (*) |
| | ►**M32** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | 0,5 | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | 0,5 | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,02 ◄ | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | 0,1 (*) |

▼**M2**

| | |
|---|---|
| ▼**M110** Zoxamid ▲ | |
| (26) | |
| | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | |
| | |
| | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120010 | Mandle | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0120070 | Makadamie | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0120100 | Pistácie | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0120990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 0130010 | Jablka | | | | ►M77 — ◄ | | | 5 |
| 0130020 | Hrušky | | | | ►M77 — ◄ | | | 5 |
| 0130030 | Kdoule | | | | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0130040 | Mišpule | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0130990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0140010 | Meruňky | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0140020 | Třešně a višně | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0140030 | Broskve | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0140040 | Švestky | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0140990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M81 — ◄ | | | | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,3 ◄ | | ►M21 0,5 ◄ | ►M85 5 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,3 ◄ | | ►M21 0,5 ◄ | ►M85 5 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,7 ◄ | | ►M21 0,5 ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,7 ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,7 ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | ►M21 0,5 ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,5 ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M81 — ◄ | | ►M21 2 ◄ | ►M85 3 ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M81 — ◄ | | ►M21 0,3 ◄ | ►M85 3 ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M81 — ◄ | | ►M21 2 ◄ | ►M85 3 ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M81 — ◄ | | ►M21 0,3 ◄ | ►M85 2 ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M81 — ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | | ►M32 — ◄ | | | |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,7 ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | 0,1 (*) |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | 1 |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | 0,1 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | 0,1 (*) |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 3 ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | 2 | | | ►**M45** — ◄ | 0,1 (*) |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | 2 | | | ►**M45** — ◄ | 5 |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | 2 | | | ►**M45** — ◄ | 0,1 (*) |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | 1 | | | ►**M45** — ◄ | 2 |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | 0,05 (*) | | | ►**M45** — ◄ | 0,1 (*) |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | 0,1 (*) |

▼M2

| | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►M96 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | ►M96 **0,6 (+)** ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | ►M96 **0,5 (+)** ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0153010 | Ostružiny | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0153030 | Maliny | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0153990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0154020 | Klikvy | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0154040 | Angrešt | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0154050 | Šípky | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0154060 | Moruše | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0154080 | Bezinky | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0154990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 — ◄ | ►M11 2 ◄ | | |
| | | ►M21 0,1 (*) ◄<br>►M21 3 ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄<br>►M85 3 ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 1 ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 10 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,5 ◄ | | |
| ►M5 — ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 1 ◄<br>►M104 1 ◄<br><br>►M104 6 ◄ | | | ►M85 — ◄<br>►M85 — ◄<br><br>►M85 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 1 ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 1 ◄ | | |
| | | | ►M85 — ◄<br><br>►M85 — ◄<br>►M85 — ◄<br><br>►M85 — ◄ | ►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄ | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | ►M114 3 ◄ | 0,05 (*) | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | | | ►M45 — ◄<br>►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 0,05 (*) | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 3 ◄ | 0,05 (*) | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄ | | | | | ►M45 — ◄<br>►M45 — ◄<br><br>►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄ | ►M114 2 ◄<br><br>►M114 0,01 (*) ◄<br>►M114 1,5 (+) ◄<br><br>►M114 1,5 (+) ◄ | 0,05 (*)<br><br>0,05 (*)<br>2<br><br>2 | | | ►M45 — ◄<br><br>►M45 — ◄<br>►M45 — ◄<br><br>►M45 — ◄ | |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄<br><br>►M79 — ◄ | ►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄<br><br>►M114 2 ◄ | (**)<br><br>(**) | (**)<br><br>(**) | (**)<br><br>(**) | ►M45 — ◄<br><br>►M45 — ◄ | (**)<br><br>(**) |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | | ►M45 — ◄ | |

▼M2



▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►M5 — ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0161010 | Datle | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0161020 | Fíky | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0161040 | Kumkvaty | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0161050 | Karamboly | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0161990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0162010 | Kiwi | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0162020 | Liči | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0162040 | Opuncie | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0162050 | Zlatolist | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0162990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0163010 | Avokádo | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | 15 |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 — ◄ | | | ►M7 ►C6 — ◄ ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M14 — ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,5 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 4 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M81 — ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,2 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 10 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |
| | ►M32 — ◄ | ►M5 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,3 ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M8 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 4 (+) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |

▼M2



▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163020 | Banány | ►M96 **3** (+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | 5 |
| 0163030 | Mango | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | 5 |
| 0163040 | Papája | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | 10 |
| 0163050 | Granátová jablka | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0163060 | Čerimoja | ►M96 **0,01** (*) ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0163070 | Kvajávy | ►M96 **0,01** (*) ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0163080 | Ananas | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0163090 | Chlebovník | ►M96 **0,01** (*) ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0163100 | Durian | ►M96 **0,01** (*) ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►M96 **0,01** (*) ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0163990 | Ostatní | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | ►M96 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 0211000 | a) *Brambory* | | | | ►M77 — ◄ | | | 15 |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0212010 | Kasava | | | | ►M77 — ◄ | | | 15 |
| 0212020 | Batáty | | | | ►M77 — ◄ | | | 15 |
| 0212030 | Jam | | | | ►M77 — ◄ | | | 15 |
| 0212040 | Maranta | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0212990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 0,2 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 1 ◄ | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | ►M21 1 ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,5 ◄ | | ►M21 1 ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 3 ◄ | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| | ►M58 — ◄ | | | ►M32 — ◄ | | ►M21 0,05 (*) ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,02 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,05 ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,6 ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M21** 0,01 (*) ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,1 (*) |
| ►**M79** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,02 ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |

▼M2



▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0213010 | Řepa salátová | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0213020 | Mrkev | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0213040 | Křen | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0213050 | Topinambury | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0213060 | Pastinák | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0213080 | Ředkve | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0213090 | Černý kořen | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0213100 | Tuřín | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0213110 | Vodnice | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0213990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0220010 | Česnek | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0220030 | Šalotka | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0220040 | Cibule jarní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0220990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | | ►M77 — ◄ | | | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,05 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,05 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,05 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,05 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,05 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,05 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,05 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,05 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,05 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M8 — ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0.5 ◄ | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,15 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 1 ◄ | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| | ►M58 **0,01** (*) ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 **1** ◄ | | |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,02 ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,03 ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,08 ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,04 ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,08 ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,08 ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,04 ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,04 ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,04 ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M44** — ◄ | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | 0,05 (*) | | | ►**M45** — ◄ | |

▼M2

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231010 | Rajčata | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0231030 | Lilek | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0231990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0232030 | Cukety | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0232990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0233020 | Dýně | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0233990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0241010 | Brokolice | | | | ►M77 — ◄ | | | 5 |
| 0241020 | Květák | | | | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M104 0,5 ◄<br>►M104 1 ◄<br><br>►M104 0,7 ◄<br>►M104 0,01 (*) ◄ | | ►M21 1 ◄<br>►M21 0,1 (*) ◄<br><br>►M21 2 ◄<br>►M21 1 ◄ | ►M85 — ◄<br>►M85 — ◄<br><br>►M85 — ◄<br>►M85 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M11 — ◄<br>►M11 — ◄<br><br>►M11 — ◄<br>►M11 — ◄ | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 — ◄ | | |
| ►M104 0,5 ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 ◄ | | |
| <br><br><br>►M104 (+) ◄ | | | ►M85 — ◄<br>►M85 — ◄<br>►M85 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 ◄ | | |
| ►M104 0,2 ◄<br><br>►M104 0,01 (*) ◄<br>►M104 0,2 ◄ | | ►M21 0,3 ◄<br><br>►M21 0,5 ◄<br>►M21 0,3 ◄ | ►M85 — ◄<br><br>►M85 — ◄<br>►M85 — ◄ | ►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | ►M21 0,3 ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M5 — ◄ | ►M58 0,01 (*) ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,3 (+) ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄<br>►M85 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,7 ◄<br>►**M114** 0,4 (+) ◄<br>►**M114** 0,7 ◄<br>►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,3 ◄ | 0,5 | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M114** (+) ◄<br>►**M114** (+) ◄ | | | | ►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,3 ◄ | 0,05 (*) | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄<br>►**M81** — ◄<br>►**M81** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄<br>►**M81** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄ | |

▼**M2**

| (26) |
| --- |
| ►**M110** 0,5 ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 2 ◄ |
| |
| ►**M110** 2 ◄ |
| |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| |
| |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0242990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | | | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0243010 | Pekingské zelí | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0243020 | Kadeřávek | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0243990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | | | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0251010 | Polníček | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0251020 | Salát | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0251030 | Endivie | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0251040 | Řeřicha setá | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0251050 | Barborka jarní | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0251060 | Roketa setá | | | | ►M77 — ◄ | | | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,3 ◄ | | | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M81** — ◄ | | ►**M21** 1 ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M81** — ◄ | | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M81** — ◄ | | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M81** — ◄ | | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 1 ◄ | | | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,4 ◄ | | | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,04 ◄ | | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| | | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | | |
| ►**M5** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 8 ◄ | | | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 1 ◄ | | | ►**M85** 2 ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,15 (+) ◄ | | | ►**M85** 2 ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,7 (+) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | (**) | ►**M27** (**) ◄ |
| ►**M104** 2 (+) ◄ | | | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M8** — ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,6 ◄<br>►**M114** 0,5 ◄ | | | | ►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 3 (+) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M8** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄<br>►**M114** 15 ◄<br>►**M114** 15 (+) ◄<br>►**M114** 0,01 (*) ◄<br>►**M114** 0,01 (*) ◄<br>►**M114** 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄<br>►**M45** — ◄ | (**) |


▼M2
(26)
▼M110 — ▲
▼M110 30 ▲
▼M110 (**) ▲

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070 | Červená hořčice | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0251990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0252010 | Špenát | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0252020 | Šrucha | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0252990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►M96 **0,01** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | 1 |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►M96 **0,02** (*) ◄ | | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0256010 | Kerblík | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0256020 | Pažitka | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0256030 | Celerová nať | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0256050 | Šalvěj | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0256060 | Rozmarýn | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0256070 | Tymián | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0256080 | Bazalka | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M104 0,01 (*) ◄<br>►M104 2 (+) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄<br>►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M54 — ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,15 (+) ◄<br>►M104 0,01 (*) ◄<br>►M104 0,15 (+) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 — ◄<br>►M85 (**) ◄<br>►M85 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 5 ◄ | ►M58 **0,02** (*) ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | ►M85 — ◄<br>►M85 — ◄<br>►M85 — ◄<br>►M85 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄<br>►M114 15 ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄<br>►M45 — ◄ | (**) |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄<br>►M45 — ◄<br>►M45 — ◄ | (**) |
| | ►M32 — ◄ | | | | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 **0,02** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 15 (+) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄<br>►M45 — ◄<br>►M45 — ◄<br>►M45 — ◄<br>►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |

▼M2

| (26) |
| --- |
| ►M110 (**) ◄ |
| |
| ►M110 30 ◄ |
| ►M110 (**) ◄ |
| |
| ►M110 (**) ◄ |
| ►M110 0,02 (*) ◄ |
| ►M110 0,02 (*) ◄ |
| ►M110 30 ◄ |
| ►M110 (**) ◄ |
| ►M110 (**) ◄ |
| ►M110 (**) ◄ |
| ►M110 (**) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256090 | Bobkový list | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0256100 | Estragon | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0256990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0260050 | Čočka | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0260990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0270010 | Chřest | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0270020 | Kardy | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0270050 | Artyčoky | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0270060 | Pór | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0270070 | Reveň | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0270990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,4 (+) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,2 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,2 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M5 — ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,7 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,7 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 1 ◄ | | |
| ►M104 0,1 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,02 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| | ►M32 — ◄ | | | | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 1 (+) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,05 ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 1 ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,3 ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,7 ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |

▼M2

| | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280000 | viii) **Houby** | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 0280010 | Pěstované | | | | ►M77 — ◄ | | | 10 |
| 0280020 | Volně rostoucí | | | | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0280990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | 0,05 (*) |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►M96 **0,01** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0300010 | Fazole | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0300020 | Čočka | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0300030 | Hrách | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0300990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►M96 0,05 (*) ◄ | | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 0401010 | Lněná semena | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0401030 | Mák | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0401060 | Semena řepky | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0401070 | Sojové boby | | | | ►M77 — ◄ | | | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M104** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | | |
| | | | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| | | | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| | | | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | (**) | ►**M27** (**) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** 0,05 (*) ◄ | ►**M27** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M104** 0,08 (+) ◄ | | | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,08 (+) ◄ | | | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M21** 0,05 (*) ◄ | ►**M27** 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | | |
| ►**M104** 0,02 (*) ◄ | | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,02 (*) ◄ | | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,3 ◄ | | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,02 (*) ◄ | | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,02 (*) ◄ | | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,6 (+) ◄ | | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,02 (*) ◄ | | ►**M21** 0,3 ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M79** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | 20 | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** 0,01 (*) ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,1 (*) |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** **0,01** ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** **0,01** ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** — ◄ | 0,05 (*) | | | ►**M45** — ◄ | 0,1 (*) |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | | ►**M21** 0,02 (*) ◄ | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,02 ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** **0,05** ◄ | | 10 | | ►**M45** — ◄ | |

▼M2

| | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401080 | Hořčičná semena | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0401100 | Dýňová semena | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0401120 | Brutnák | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0401130 | Lnička setá | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0401140 | Semena konopí | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0401990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0402040 | Kapok | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0402990 | Ostatní | | | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | | | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | 0,1 | 0,05 (*) |
| 0500010 | Ječmen | ►M96 **0,05** (+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0500020 | Pohanka | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0500030 | Kukuřice | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0500040 | Proso | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0500050 | Oves | ►M96 **0,05** (+) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0500060 | Rýže | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0500070 | Žito | ►M96 **0,05** (+) ◄ | | ►M58 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M104 0,6 (+) ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,15 ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,02 (*) ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,02 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,02 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,02 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,02 (*) ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,02 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,02 (*) ◄ | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| | | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 4 ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,02 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,02 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,02 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,02 (*) ◄ | | | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | | |
| ►M5 — ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M21 0,05 (*) ◄ | ►M27 0,02 (*) ◄ |
| ►M104 0,9 ◄ | | ►M21 0,3 ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 ◄ | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | ►M21 0,01 (*) ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,01(*) (+) ◄ | | ►M21 0,01 (*) ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | ►M21 0,01 (*) ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,9 ◄ | | ►M21 0,3 ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 ◄ | | |
| ►M104 0,02 ◄ | | ►M21 0,01 (*) ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | | |
| ►M104 0,06 ◄ | | ►M21 0,05 ◄ | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 ◄ | | |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M89 — ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,3 ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 1 | ►M21 0,01 (*) ◄ | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M45 — ◄ | (**) |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M16 **0,01** (*) ◄ | | ►M21 0,01 (*) ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,5 ◄ | 0,1 | 10 | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,02 ◄ | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,4 (+) ◄ | 0,1 | 10 | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 5 ◄ | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,3 ◄ | 0,1 | 5 | | ►M45 — ◄ | |

▼M2



▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500080 | Čirok | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0500090 | Pšenice | ►M96 **0,05** (+) ◄ | | ►M58 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 0500990 | Ostatní | ►M96 **0,01** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►M96 **0,05** (*) ◄ | | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0631000 | a) *Květy* | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0631010 | Květ heřmánku | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0631020 | Květ ibišku | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0631030 | Květní lístky růže | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0631040 | Květ jasmínu | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0631050 | Lípa | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0631990 | Ostatní | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0632000 | b) *Listy* | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0632010 | List jahodníku | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M104** 0,01 (*) ◄<br>►**M104** 0,1 ◄ | | ►**M21** 0,01 (*) ◄<br>►**M21** 0,05 ◄ | ►**M85** — ◄<br>►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄<br>►**M11** 0,2 ◄ | | |
| ►**M104** 0,01 (*) ◄ | | ►**M21** 0,01 (*) ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | | |
| ►**M11** — ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** 0,1 (*) ◄ | ►**M27** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M104** 10 (+) ◄ | | | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,05 (*) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | (**) | ►**M27** (**) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | (**) | ►**M27** (**) ◄ |
| ►**M104** 0,05 (*) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | (**) | ►**M27** (**) ◄ |
| ►**M81** — ◄<br>►**M81** — ◄<br>►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄<br>►**M58** — ◄<br>►**M58** — ◄ | ►**M15** (**) ◄<br>►**M15** (**) ◄<br>►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄<br>►**M85** (**) ◄<br>►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄<br>►**M11** (**) ◄<br>►**M11** (**) ◄ | (**)<br>(**)<br>(**) | ►**M27** (**) ◄<br>►**M27** (**) ◄<br>►**M27** (**) ◄ |
| ►**M81** — ◄<br>►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄<br>►**M58** — ◄ | ►**M15** (**) ◄<br>►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄<br>►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄<br>►**M11** (**) ◄ | (**)<br>(**) | ►**M27** (**) ◄<br>►**M27** (**) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | (**) | ►**M27** (**) ◄ |
| ►**M104** 50 (+) ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | (**) | ►**M27** (**) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | (**) | ►**M27** (**) ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,3 ◄ | 0,1 | 5 | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| | ►M32 — ◄ | | | | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |

▼**M2**

| (26) |
| --- |
| |
| |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0632020 | List rostliny rooibos | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0632990 | Ostatní | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0633990 | Ostatní | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►M96 **0,05** (*) ◄ | | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0810000 | i) **Semena** | ►M96 **0,05** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0810010 | Anýz | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0810020 | Kmín černý | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0810030 | Celerová semena | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0810040 | Semena koriandru | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0810050 | Semena kmínu | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0810060 | Semena kopru | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,02 (+) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,05 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,05 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,05 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 10 ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M27 0,02 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M21 0,1 (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,08 (+) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 40 ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | ►M21 0,02 (*) ◄ | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |

▼**M2**

| (26) |
| --- |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810070 | Semena fenyklu | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0810090 | Muškátové oříšky | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0810990 | Ostatní | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M96 **0,05** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0820010 | Nové koření | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0820030 | Kmín | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0820040 | Kardamom | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0820070 | Vanilkové lusky | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0820990 | Ostatní | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M96 **0,05** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0830010 | Skořice | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0830990 | Ostatní | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0840010 | Lékořice | ►M96 **0,05** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0840020 | Zázvor | ►M96 **0,05** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0840030 | Kurkuma | ►M96 **0,05** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |

▼**M2**

| (26) |
| --- |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840040 | Křen | ►M96 **(+)** ◄ | (**) | ►M58 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0840990 | Ostatní | ►M96 **0,05** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M96 **0,05** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0850010 | Hřebíček | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0850020 | Kapary | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0850990 | Ostatní | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M96 **0,05** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0860010 | Šafrán | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0860990 | Ostatní | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M96 **0,05** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0870010 | Muškátový květ | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0870990 | Ostatní | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M96 **0,01** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 0900990 | Ostatní | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | | | ►M77 — ◄ | | | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M104 (+) ◄ | ►M58 (+) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,05 (*) ◄ | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 **0,01** (*) ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | ►M21 0,05 (*) ◄ | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,02 ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,05 ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| | | | | ►M32 — ◄ | ►M11 **0,1** (*) ◄ | ►M21 **0,05** (*) ◄ | ►M27 **0,01** (*) ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 **(+)** ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 (+) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 **0,05** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | ►M21 0,01 (*) ◄ | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,02 ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
|  | ►M32 — ◄ | ►M44 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ |  | ►M21 **0,01** (*) ◄ | ►M45 — ◄ |  |

▼**M2**

| (26) |
| --- |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | | | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1011000 | a) *Prasata* | ►M96 **0,02** (*) ◄ | | | ►M77 — ◄ | | | 0,1 |
| 1011010 | Maso | ►M96 — ◄ | | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | ►M96 — ◄ | | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1011030 | Játra | ►M96 — ◄ | | ►M58 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1011040 | Ledviny | ►M96 — ◄ | | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | ►M96 — ◄ | | ►M58 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1011990 | Ostatní | ►M96 — ◄ | | ►M58 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 1012010 | Maso | ►M96 **0,03** ◄ | | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1012020 | Tuk | ►M96 **0,05** ◄ | | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1012030 | Játra | ►M96 **0,3** ◄ | | ►M58 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M21** 0,05 (*) ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** — ◄ | | ►**M27** — ◄ |
| | | | | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,1 ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,5 ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,5 ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,5 ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,1 ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,04 ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,5 ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | | | |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M79** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | 0,05 (*) | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,04 ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** (+) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** (+) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** (+) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** (+) ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,04 (+) ◄ | | 0,2 | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,06 (+) ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,07 (+) ◄ | | 0,5 | | ►**M45** — ◄ | |

▼M2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (26) | ▲M110 0,01 (*) ▼ | | | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | ►**M96** **0,15** ◄ | | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | ►**M96** **0,3** ◄ | | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1012990 | Ostatní | ►**M96** **0,02** (*) ◄ | | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1013010 | Maso | ►**M96** **0,03** ◄ | | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1013020 | Tuk | ►**M96** **0,05** ◄ | | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1013030 | Játra | ►**M96** **0,3** ◄ | | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1013040 | Ledviny | ►**M96** **0,15** ◄ | | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | ►**M96** **0,3** ◄ | | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1013990 | Ostatní | ►**M96** **0,02** (*) ◄ | | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1014010 | Maso | ►**M96** **0,03** ◄ | | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1014020 | Tuk | ►**M96** **0,05** ◄ | | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1014030 | Játra | ►**M96** **0,3** ◄ | | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1014040 | Ledviny | ►**M96** **0,15** ◄ | | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | ►**M96** **0,3** ◄ | | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1014990 | Ostatní | ►**M96** **0,02** (*) ◄ | | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | ►**M96** — ◄ | (**) | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1015010 | Maso | ►**M96** **0,03** ◄ | (**) | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1015020 | Tuk | ►**M96** **0,05** ◄ | (**) | ►**M58** **0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1015030 | Játra | ►**M96** **0,3** ◄ | (**) | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | (**) | (**) |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M104 0,5 ◄<br>►M104 0,5 ◄ | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,1 ◄<br>►M104 0,04 ◄<br>►M104 0,5 ◄<br>►M104 0,5 ◄<br>►M104 0,5 ◄ | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 — ◄ | | | |
| | | | | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,1 ◄<br>►M104 0,04 ◄<br>►M104 0,5 ◄<br>►M104 0,5 ◄<br>►M104 0,5 ◄ | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,1 ◄<br>►M104 0,04 ◄<br>►M104 0,5 ◄ | ►M58 — ◄<br>►M58 — ◄<br>►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄<br>►M15 (**) ◄<br>►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄<br>►M85 (**) ◄<br>►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄<br>►M11 (**) ◄<br>►M11 (**) ◄ | (**)<br>(**)<br>(**) | ►M27 (**) ◄<br>►M27 (**) ◄<br>►M27 (**) ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,04 (+) ◄ | | 0,2 | | ►**M45** —— ◄ | |
| | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,07 ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M45** —— ◄ | |
| | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M45** —— ◄ | |
| | ►**M32** —— ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M45** —— ◄ | |
| | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,04 (+) ◄ | | | | ►**M45** —— ◄ | |
| | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,06 (+) ◄ | | | | ►**M45** —— ◄ | |
| | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,07 (+) ◄ | | | | ►**M45** —— ◄ | |
| | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,04 (+) ◄ | | | | ►**M45** —— ◄ | |
| | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,07 ◄ | | | | ►**M45** —— ◄ | |
| | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | | | ►**M45** —— ◄ | |
| | ►**M32** —— ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M45** —— ◄ | |
| | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,04 (+) ◄ | | | | ►**M45** —— ◄ | |
| | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,06 (+) ◄ | | | | ►**M45** —— ◄ | |
| | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,07 (+) ◄ | | | | ►**M45** —— ◄ | |
| | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,04 (+) ◄ | | | | ►**M45** —— ◄ | |
| | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,07 ◄ | | | | ►**M45** —— ◄ | |
| | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | | | ►**M45** —— ◄ | |
| ►**M79** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M81** —— ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** —— ◄ | (**) |
| ►**M79** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,04 ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** —— ◄ | (**) |
| ►**M79** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,06 ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** —— ◄ | (**) |
| ►**M79** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M114** 0,07 ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** —— ◄ | (**) |


▼M2
(26)
▼M110 (**) ▲
▼M110 (**) ▲
▼M110 (**) ▲
▼M110 (**) ▲

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | ►**M96 0,15** ◄ | (**) | ►**M58 0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►**M96 0,3** ◄ | (**) | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1015990 | Ostatní | ►**M96 0,02** (*) ◄ | (**) | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | | | ►**M77** — ◄ | | | 0,1 |
| 1016010 | Maso | ►**M96 0,05 (+)** ◄ | | ►**M58 0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1016020 | Tuk | ►**M96 0,05 (+)** ◄ | | ►**M58 0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1016030 | Játra | ►**M96 0,2 (+)** ◄ | | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1016040 | Ledviny | ►**M96 0,02** (*) ◄ | | ►**M58 0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | ►**M96 0,2** ◄ | | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1016990 | Ostatní | ►**M96 0,02** (*) ◄ | | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | ►**M96** — ◄ | (**) | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1017010 | Maso | ►**M96 0,03** ◄ | (**) | ►**M58 0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1017020 | Tuk | ►**M96 0,05** ◄ | (**) | ►**M58 0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1017030 | Játra | ►**M96 0,3** ◄ | (**) | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1017040 | Ledviny | ►**M96 0,15** ◄ | (**) | ►**M58 0,02** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►**M96 0,3** ◄ | (**) | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1017990 | Ostatní | ►**M96 0,02** (*) ◄ | (**) | ►**M58** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | (**) | (**) | (**) |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M104 0,5 ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,5 ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| | | | | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,02 ◄ | | | | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,02 ◄ | | | | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,02 ◄ | | | | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | | | | ►M32 — ◄ | | | |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,1 ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,04 ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,5 ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,5 ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,5 ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |
| ►M104 0,01 (*) ◄ | ►M58 — ◄ | ►M15 (**) ◄ | ►M85 (**) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 (**) ◄ | (**) | ►M27 (**) ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,04 ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,07 ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,04 ◄ | | | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** (+) ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** (+) ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M114** (+) ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | 0,1 | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| | ►**M32** — ◄ | | | 0,05 (*) | | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,04 ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,06 ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,07 ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,04 ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,07 ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |

▼**M2**

| (26) |
| --- |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| |
| |
| |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►M96 **0,015** ◄ | | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1020010 | Kravské | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 1020020 | Ovčí | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 1020030 | Kozí | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 1020040 | Kobylí | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►M96 **0,05** (+) ◄ | | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | | 0,1 (*) |
| 1030010 | Kuřecí | | | | ►M77 — ◄ | | | |
| 1030020 | Kachní | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1030030 | Husí | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M104** 0,05 ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M21** 0,05 (*) ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** — ◄ | | ►**M27** — ◄ |
| | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | |
| | | | | ►**M32** — ◄ | | | |
| ►**M104** 0,02 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M21** 0,05 (*) ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** — ◄ | | ►**M27** — ◄ |
| ►**M81** — ◄<br>►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄<br>►**M58** — ◄ | ►**M15** (**) ◄<br>►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄<br>►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄<br>►**M11** (**) ◄ | (**)<br>(**) | ►**M27** (**) ◄<br>►**M27** (**) ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | 0,1 | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 (+) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 (+) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | ►M114 (+) ◄ | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | | | | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | | | | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 **0,01** (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M114 0,04 (+) ◄ | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | ►M45 — ◄ | |
| | ►M32 — ◄ | | | | | ►M45 — ◄ | |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►M45 — ◄ | (**) |

▼M2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (26) | ▼M110 0,01 (*) ▲ | | | ▼M110 0,01 (*) ▲ | ▼M110 (**) ▲ ▼M110 (**) ▲ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1030990 | Ostatní | ►M96 — ◄ | (**) | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1040000 | iv) **Med** | ►M96 **0,05** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►M96 **0,02** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►M96 **0,02** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►M96 **0,02** (*) ◄ | (**) | ►M58 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | (**) | (**) | (**) |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | (**) | ►**M27** (**) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | (**) | ►**M27** (**) ◄ |
| ►**M104** **0,2** ◄ | ►**M58** **0,05** (*) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | (**) | ►**M27** (**) ◄ |
| ►**M104** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | (**) | ►**M27** (**) ◄ |
| ►**M104** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | (**) | ►**M27** (**) ◄ |
| ►**M104** 0,01 (*) ◄ | ►**M58** **0,01** (*) ◄ | ►**M15** (**) ◄ | ►**M85** (**) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** (**) ◄ | (**) | ►**M27** (**) ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** **0,05** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |
| ►**M79** **0,01** (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | (**) | (**) | (**) | ►**M45** — ◄ | (**) |

▼**M2**

| (26) |
| --- |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |
| ►**M110** (**) ◄ |

▼M5

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►M112 Permethrin (suma izomerů) [L] ◄ | ►M77 —— ◄ |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | ►M112 0,05 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | | ►M77 —— ◄ |
| 0110010 | Grapefruity | | ►M77 —— ◄ |
| 0110020 | Pomeranče | | ►M77 —— ◄ |
| 0110030 | Citrony | | ►M77 —— ◄ |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | ►M77 —— ◄ |
| 0110050 | Mandarinky | | ►M77 —— ◄ |
| 0110990 | Ostatní | | ►M77 —— ◄ |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | | ►M77 —— ◄ |
| 0120010 | Mandle | | ►M77 —— ◄ |
| 0120020 | Para ořechy | | ►M77 —— ◄ |
| 0120030 | Kešu ořechy | | ►M77 —— ◄ |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | ►M77 —— ◄ |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | ►M77 —— ◄ |
| 0120060 | Lískové ořechy | | ►M77 —— ◄ |
| 0120070 | Makadamie | | ►M77 —— ◄ |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | ►M77 —— ◄ |
| 0120090 | Piniové oříšky | | ►M77 —— ◄ |
| 0120100 | Pistácie | | ►M77 —— ◄ |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | ►M77 —— ◄ |
| 0120990 | Ostatní | | ►M77 —— ◄ |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | | ►M77 —— ◄ |
| 0130010 | Jablka | | ►M77 —— ◄ |
| 0130020 | Hrušky | | ►M77 —— ◄ |
| 0130030 | Kdoule | | ►M77 —— ◄ |
| 0130040 | Mišpule | ►M112 —— ◄ | ►M77 —— ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►M112 —— ◄ | ►M77 —— ◄ |
| 0130990 | Ostatní | | ►M77 —— ◄ |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | | ►M77 —— ◄ |
| 0140010 | Meruňky | | ►M77 —— ◄ |
| 0140020 | Třešně a višně | | ►M77 —— ◄ |
| 0140030 | Broskve | | ►M77 —— ◄ |
| 0140040 | Švestky | | ►M77 —— ◄ |
| 0140990 | Ostatní | | ►M77 —— ◄ |

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | ►**M77** — ◄ |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | ►**M77** — ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | | ►**M77** — ◄ |
| 0151020 | Hrozny moštové | | ►**M77** — ◄ |
| 0152000 | b) *Jahody* | | ►**M77** — ◄ |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | ►**M77** — ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | | ►**M77** — ◄ |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | ►**M77** — ◄ |
| 0153030 | Maliny | | ►**M77** — ◄ |
| 0153990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | ►**M77** — ◄ |
| 0154010 | Borůvky kanadské | | ►**M77** — ◄ |
| 0154020 | Klikvy | | ►**M77** — ◄ |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | ►**M77** — ◄ |
| 0154040 | Angrešt | | ►**M77** — ◄ |
| 0154050 | Šípky | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0154060 | Moruše | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0154080 | Bezinky | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0154990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | ►**M77** — ◄ |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | ►**M77** — ◄ |
| 0161010 | Datle | | ►**M77** — ◄ |
| 0161020 | Fíky | | ►**M77** — ◄ |
| 0161030 | Stolní olivy | | ►**M77** — ◄ |
| 0161040 | Kumkvaty | | ►**M77** — ◄ |
| 0161050 | Karamboly | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0161990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | | ►**M77** — ◄ |
| 0162010 | Kiwi | | ►**M77** — ◄ |
| 0162020 | Liči | | ►**M77** — ◄ |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | ►**M77** — ◄ |
| 0162040 | Opuncie | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0162050 | Zlatolist | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0162990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ |
| 0163000 | c) *s nejedlou slupkou, velké* | | ►**M77** — ◄ |
| 0163010 | Avokádo | | ►**M77** — ◄ |
| 0163020 | Banány | | ►**M77** — ◄ |
| 0163030 | Mango | | ►**M77** — ◄ |
| 0163040 | Papája | | ►**M77** — ◄ |
| 0163050 | Granátová jablka | | ►**M77** — ◄ |
| 0163060 | Čerimoja | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0163070 | Kvajávy | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0163080 | Ananas | | ►**M77** — ◄ |
| 0163090 | Chlebovník | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0163100 | Durian | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0163990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | ►**M77** — ◄ |
| 0211000 | a) *Brambory* | | ►**M77** — ◄ |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | ►**M77** — ◄ |
| 0212010 | Kasava | | ►**M77** — ◄ |
| 0212020 | Batáty | | ►**M77** — ◄ |
| 0212030 | Jam | | ►**M77** — ◄ |
| 0212040 | Maranta | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0212990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | ►**M77** — ◄ |
| 0213010 | Řepa salátová | | ►**M77** — ◄ |
| 0213020 | Mrkev | | ►**M77** — ◄ |
| 0213030 | Celer bulvový | | ►**M77** — ◄ |
| 0213040 | Křen | | ►**M77** — ◄ |
| 0213050 | Topinambury | | ►**M77** — ◄ |
| 0213060 | Pastinák | | ►**M77** — ◄ |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0213070 | Petržel kořenová | | ►M77 — ◄ |
| 0213080 | Ředkve | | ►M77 — ◄ |
| 0213090 | Černý kořen | | ►M77 — ◄ |
| 0213100 | Tuřín | | ►M77 — ◄ |
| 0213110 | Vodnice | | ►M77 — ◄ |
| 0213990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | | ►M77 — ◄ |
| 0220010 | Česnek | | ►M77 — ◄ |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | ►M77 — ◄ |
| 0220030 | Šalotka | | ►M77 — ◄ |
| 0220040 | Cibule jarní | | ►M77 — ◄ |
| 0220990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | ►M77 — ◄ |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | ►M77 — ◄ |
| 0231010 | Rajčata | | ►M77 — ◄ |
| 0231020 | Paprika zeleninová | | ►M77 — ◄ |
| 0231030 | Lilek | | ►M77 — ◄ |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | ►M77 — ◄ |
| 0231990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | ►M77 — ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | | ►M77 — ◄ |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | ►M77 — ◄ |
| 0232030 | Cukety | | ►M77 — ◄ |
| 0232990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | ►M77 — ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové | | ►M77 — ◄ |
| 0233020 | Dýně | | ►M77 — ◄ |
| 0233030 | Melouny vodní | | ►M77 — ◄ |
| 0233990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | | ►M77 — ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | ►M77 — ◄ |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | | ►M77 — ◄ |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | ►M77 — ◄ |
| 0241010 | Brokolice | | ►M77 — ◄ |
| 0241020 | Květák | | ►M77 — ◄ |
| 0241990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | ►M77 — ◄ |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | ►M77 — ◄ |

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0242020 | Zelí hlávkové | | ►**M77** — ◄ |
| 0242990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | ►**M77** — ◄ |
| 0243010 | Pekingské zelí | | ►**M77** — ◄ |
| 0243020 | Kadeřávek | | ►**M77** — ◄ |
| 0243990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | ►**M77** — ◄ |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | ►**M77** — ◄ |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi* Brassicacea | | ►**M77** — ◄ |
| 0251010 | Polníček | | ►**M77** — ◄ |
| 0251020 | Salát | | ►**M77** — ◄ |
| 0251030 | Endivie | | ►**M77** — ◄ |
| 0251040 | Řeřicha setá | | ►**M77** — ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0251060 | Roketa setá | | ►**M77** — ◄ |
| 0251070 | Červená hořčice | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | | ►**M77** — ◄ |
| 0251990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | | ►**M77** — ◄ |
| 0252010 | Špenát | | ►**M77** — ◄ |
| 0252020 | Šrucha | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | | ►**M77** — ◄ |
| 0252990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | | ►**M77** — ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | | ►**M77** — ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | | ►**M77** — ◄ |
| 0256010 | Kerblík | | ►**M77** — ◄ |
| 0256020 | Pažitka | | ►**M77** — ◄ |
| 0256030 | Celerová nať | | ►**M77** — ◄ |
| 0256040 | Petrželová nať | | ►**M77** — ◄ |
| 0256050 | Šalvěj | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0256070 | Tymián | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0256080 | Bazalka | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0256090 | Bobkový list | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0256100 | Estragon | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0256990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | | ►M77 — ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky | | ►M77 — ◄ |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | ►M77 — ◄ |
| 0260030 | Hrachové lusky | | ►M77 — ◄ |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | ►M77 — ◄ |
| 0260050 | Čočka | | ►M77 — ◄ |
| 0260990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | | ►M77 — ◄ |
| 0270010 | Chřest | | ►M77 — ◄ |
| 0270020 | Kardy | | ►M77 — ◄ |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | ►M77 — ◄ |
| 0270040 | Fenykl sladký | | ►M77 — ◄ |
| 0270050 | Artyčoky | | ►M77 — ◄ |
| 0270060 | Pór | | ►M77 — ◄ |
| 0270070 | Reveň | | ►M77 — ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0270990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ |
| 0280000 | viii) **Houby** | | ►M77 — ◄ |
| 0280010 | Pěstované | | ►M77 — ◄ |
| 0280020 | Volně rostoucí | | ►M77 — ◄ |
| 0280990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M112 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0300010 | Fazole | | ►M77 — ◄ |
| 0300020 | Čočka | | ►M77 — ◄ |
| 0300030 | Hrách | | ►M77 — ◄ |
| 0300040 | Vlčí bob | | ►M77 — ◄ |
| 0300990 | Ostatní | | ►M77 — ◄ |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | ►M77 — ◄ |
| 0401010 | Lněná semena | ►M112 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | ►M112 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401030 | Mák | ►M112 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | ►M112 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | ►M112 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401060 | Semena řepky | ►M112 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401070 | Sojové boby | ►M112 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401080 | Hořčičná semena | ►M112 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0401090 | Bavlníková semena | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►**M112** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0401120 | Brutnák | ►**M112** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | ►**M112** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | ►**M112** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0401990 | Ostatní | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | ►**M77** — ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►**M112** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►**M112** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0402040 | Kapok | ►**M112** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0402990 | Ostatní | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0500010 | Ječmen | | ►**M77** — ◄ |
| 0500020 | Pohanka | | ►**M77** — ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | | ►**M77** — ◄ |
| 0500040 | Proso | | ►**M77** — ◄ |
| 0500050 | Oves | | ►**M77** — ◄ |
| 0500060 | Rýže | | ►**M77** — ◄ |
| 0500070 | Žito | | ►**M77** — ◄ |
| 0500080 | Čirok | | ►**M77** — ◄ |
| 0500090 | Pšenice | | ►**M77** — ◄ |
| 0500990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►**M112** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (*sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis*)** | | ►**M77** — ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0631050 | Lípa | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0632000 | b) *Listy* | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0632020 | List rostliny *rooibos* | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0633990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0700000 | 7. **CHMEL (*sušený*), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810010 | Anýz | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810030 | Celerová semena | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810070 | Semena fenyklu | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820010 | Nové koření | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820030 | Kmín | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0830010 | Skořice | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840040 | Křen | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0860010 | Šafrán | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0870990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M112 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | ►M77 — ◄ |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | ►M112 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1011010 | Maso | | ►M77 — ◄ |

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1011020 | Tuk bez libového masa | | ►**M77** — ◄ |
| 1011030 | Játra | | ►**M77** — ◄ |
| 1011040 | Ledviny | | ►**M77** — ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby | | ►**M77** — ◄ |
| 1011990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | ►**M77** — ◄ |
| 1012010 | Maso | ►**M112** **0,05** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1012020 | Tuk | ►**M112** **0,5** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1012030 | Játra | ►**M112** **0,05** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1012040 | Ledviny | ►**M112** **0,05** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1012990 | Ostatní | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1013000 | c) *Ovce* | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1013010 | Maso | | ►**M77** — ◄ |
| 1013020 | Tuk | | ►**M77** — ◄ |
| 1013030 | Játra | | ►**M77** — ◄ |
| 1013040 | Ledviny | | ►**M77** — ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby | | ►**M77** — ◄ |
| 1013990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ |
| 1014000 | d) *Kozy* | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1014010 | Maso | | ►**M77** — ◄ |
| 1014020 | Tuk | | ►**M77** — ◄ |
| 1014030 | Játra | | ►**M77** — ◄ |
| 1014040 | Ledviny | | ►**M77** — ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby | | ►**M77** — ◄ |
| 1014990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1015010 | Maso | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1015020 | Tuk | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1015030 | Játra | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1015040 | Ledviny | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1015990 | Ostatní | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1016010 | Maso | | ►**M77** — ◄ |
| 1016020 | Tuk | | ►**M77** — ◄ |
| 1016030 | Játra | | ►**M77** — ◄ |
| 1016040 | Ledviny | | ►**M77** — ◄ |
| 1016050 | Poživatelné droby | | ►**M77** — ◄ |
| 1016990 | Ostatní | | ►**M77** — ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1017010 | Maso | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1017020 | Tuk | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1017030 | Játra | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1017040 | Ledviny | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1017990 | Ostatní | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1020010 | Kravské | ►**M112** **0,05** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1020020 | Ovčí | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1020030 | Kozí | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1020040 | Kobylí | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1020990 | Ostatní | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1030010 | Kuřecí | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1030020 | Kachní | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1030030 | Husí | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1040000 | iv) **Med** | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►**M112** — ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼**M10**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M61** 2-fenylfenol ◄ |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►**M61** 5 (+) ◄ |
| 0110010 | Grapefruity | |
| 0110020 | Pomeranče | |
| 0110030 | Citrony | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►**M61** 0,1 (*) ◄ |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►**M61** 0,05 (*) ◄ |
| 0130010 | Jablka | |
| 0130020 | Hrušky | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | ►**M61** (**) ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►**M61** (**) ◄ |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | ►**M61** 0,05 (*) ◄ |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně | |
| 0140030 | Broskve | |
| 0140040 | Švestky | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | ►**M61** 0,05 (*) ◄ |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |

▼**M10**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | |
| 0153030 | Maliny | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské | |
| 0154020 | Klikvy | |
| 0154030 | Rybíz | |
| 0154040 | Angrešt | |
| 0154050 | Šípky | ►**M61** (**) ◄ |
| 0154060 | Moruše | ►**M61** (**) ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | ►**M61** (**) ◄ |
| 0154080 | Bezinky | ►**M61** (**) ◄ |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►**M61** 0,05 (*) ◄ |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty | |
| 0161050 | Karamboly | ►**M61** (**) ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►**M61** (**) ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | ►**M61** (**) ◄ |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | ►**M61** (**) ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | ►**M61** (**) ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | ►**M61** (**) ◄ |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *s nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |

▼**M10**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (*Anona reticulata*, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama a jiné středně velké *Annonnaceae*) | ►**M61** (**) ◄ |
| 0163070 | Kvajávy | ►**M61** (**) ◄ |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník | ►**M61** (**) ◄ |
| 0163100 | Durian | ►**M61** (**) ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►**M61** (**) ◄ |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | ►**M61** 0,05 (*) ◄ |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam | |
| 0212040 | Maranta | ►**M61** (**) ◄ |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve | |
| 0213090 | Kozí brada | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní | |
| 0220990 | Ostatní | |

▼**M10**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata | |
| 0231020 | Paprika zeleninová | |
| 0231030 | Lilek | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové | |
| 0233020 | Dýně | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí | |
| 0243020 | Kadeřávek | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi *Brassicacea* | |
| 0251010 | Polníček | |
| 0251020 | Salát | |

▼**M10**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251030 | Endivie | |
| 0251040 | Řeřicha setá | |
| 0251050 | Barborka jarní | ►**M61** (**) ◄ |
| 0251060 | Roketa setá | |
| 0251070 | Červená hořčice | ►**M61** (**) ◄ |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu *Brassica* spp. | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát | |
| 0252020 | Šrucha | ►**M61** (**) ◄ |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►**M61** (**) ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj | ►**M61** (**) ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | ►**M61** (**) ◄ |
| 0256070 | Tymián | ►**M61** (**) ◄ |
| 0256080 | Bazalka | ►**M61** (**) ◄ |
| 0256090 | Bobkový list | ►**M61** (**) ◄ |
| 0256100 | Estragon | ►**M61** (**) ◄ |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | |
| 0260010 | Fazolové lusky | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | |
| 0260030 | Hrachové lusky | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |

▼**M10**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►**M61** (**) ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►**M61** (**) ◄ |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | |
| 0280010 | Pěstované | |
| 0280020 | Volně rostoucí | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►**M61** (**) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►**M61** 0,05 (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách | |
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | ►**M61** 0,1 (*) ◄ |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky | |
| 0401070 | Sojové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena | |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►**M61** (**) ◄ |
| 0401120 | Brutnák | ►**M61** (**) ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | ►**M61** (**) ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | ►**M61** (**) ◄ |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | ►**M61** 0,05 (*) ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►**M61** (**) ◄ |
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►**M61** (**) ◄ |

▼**M10**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0402040 | Kapok | ►**M61** (**) ◄ |
| 0402990 | Ostatní | ►**M61** 0,1 (*) ◄ |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►**M61** 0,05 (*) ◄ |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice | |
| 0500990 | Ostatní | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►**M61** 0,1 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►**M61** (**) ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►**M61** (**) ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | ►**M61** (**) ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | ►**M61** (**) ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | ►**M61** (**) ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | ►**M61** (**) ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu | ►**M61** (**) ◄ |
| 0631050 | Lípa | ►**M61** (**) ◄ |
| 0631990 | Ostatní | ►**M61** (**) ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | ►**M61** (**) ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | ►**M61** (**) ◄ |
| 0632020 | List rostliny rooibos | ►**M61** (**) ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | ►**M61** (**) ◄ |
| 0632990 | Ostatní | ►**M61** (**) ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►**M61** (**) ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | ►**M61** (**) ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | ►**M61** (**) ◄ |
| 0633990 | Ostatní | ►**M61** (**) ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►**M61** (**) ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | ►**M61** (**) ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►**M61** (**) ◄ |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►**M61** 0,1 (*) ◄ |

▼**M10**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►**M61** (**) ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►**M61** (**) ◄ |
| 0810010 | Anýz | ►**M61** (**) ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | ►**M61** (**) ◄ |
| 0810030 | Celerová semena | ►**M61** (**) ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | ►**M61** (**) ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | ►**M61** (**) ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | ►**M61** (**) ◄ |
| 0810070 | Semena fenyklu | ►**M61** (**) ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►**M61** (**) ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | ►**M61** (**) ◄ |
| 0810990 | Ostatní | ►**M61** (**) ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►**M61** (**) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | ►**M61** (**) ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | ►**M61** (**) ◄ |
| 0820030 | Kmín | ►**M61** (**) ◄ |
| 0820040 | Kardamom | ►**M61** (**) ◄ |
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►**M61** (**) ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | ►**M61** (**) ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | ►**M61** (**) ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | ►**M61** (**) ◄ |
| 0820990 | Ostatní | ►**M61** (**) ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►**M61** (**) ◄ |
| 0830010 | Skořice | ►**M61** (**) ◄ |
| 0830990 | Ostatní | ►**M61** (**) ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►**M61** (**) ◄ |
| 0840010 | Lékořice | ►**M61** (**) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►**M61** (**) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►**M61** (**) ◄ |
| 0840040 | Křen | ►**M61** (**) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►**M61** (**) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►**M61** (**) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | ►**M61** (**) ◄ |
| 0850020 | Kapary | ►**M61** (**) ◄ |
| 0850990 | Ostatní | ►**M61** (**) ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►**M61** (**) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | ►**M61** (**) ◄ |

▼**M10**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0860990 | Ostatní | ►**M61** (**) ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►**M61** (**) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | ►**M61** (**) ◄ |
| 0870990 | Ostatní | ►**M61** (**) ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►**M61** (**) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►**M61** (**) ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►**M61** (**) ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►**M61** (**) ◄ |
| 0900990 | Ostatní | ►**M61** (**) ◄ |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | ►**M61** 0,05 (*) ◄ |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Maso | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | |
| 1012010 | Maso | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Maso | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |

▼**M10**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Maso | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | ►**M61** (**) ◄ |
| 1015010 | Maso | ►**M61** (**) ◄ |
| 1015020 | Tuk | ►**M61** (**) ◄ |
| 1015030 | Játra | ►**M61** (**) ◄ |
| 1015040 | Ledviny | ►**M61** (**) ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►**M61** (**) ◄ |
| 1015990 | Ostatní | ►**M61** (**) ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Maso | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | ►**M61** (**) ◄ |
| 1017010 | Maso | ►**M61** (**) ◄ |
| 1017020 | Tuk | ►**M61** (**) ◄ |
| 1017030 | Játra | ►**M61** (**) ◄ |
| 1017040 | Ledviny | ►**M61** (**) ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►**M61** (**) ◄ |
| 1017990 | Ostatní | ►**M61** (**) ◄ |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |

▼**M10**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | |
| 1030010 | Kuřecí | |
| 1030020 | Kachní | ►**M61** (**) ◄ |
| 1030030 | Husí | ►**M61** (**) ◄ |
| 1030040 | Křepelčí | ►**M61** (**) ◄ |
| 1030990 | Ostatní | ►**M61** (**) ◄ |
| 1040000 | iv) **Med** | ►**M61** (**) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►**M61** (**) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M61** (**) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►**M61** (**) ◄ |

▼**M40**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M109** Dimethomorf (suma izomerů) ◄ |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | ►**M109** 0,8 ◄ |
| 0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0110040 | Kyselé lajmy | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0110990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně ) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | |
| 0140990 | Ostatní | |

▼**M40**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►**M109** 3 ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►**M109** 0,7 ◄ |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | ►**M109** 0,05 (+) ◄ |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus x idaeus*)) | ►**M109** 0,05 (+) ◄ |
| 0153990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky ) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (*Plody planiky*) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►**M109** — ◄ |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia x Fortunella* spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel5 (persimon) | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | |
| 0161990 | Ostatní | |

▼**M40**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163030 | Mango | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163040 | Papája | ►**M109** **0,7** ◄ |
| 0163050 | Granátová jablka | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163080 | Ananas | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163100 | Durian | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *Brambory* | ►**M109** 0,05 ◄ |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | |
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |

▼**M40**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0213020 | Mrkev | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0213030 | Celer bulvový | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce ) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0213050 | Topinambury | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0213060 | Pastinák | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0213070 | Petržel kořenová | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | ►**M109** 1,5 ◄ |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0213100 | Tuřín | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0213110 | Vodnice | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0213990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | ►**M109** 0,6 ◄ |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | ►**M109** 0,6 ◄ |
| 0220030 | Šalotka | ►**M109** 0,6 ◄ |
| 0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | ►**M109** 9 ◄ |
| 0220990 | Ostatní | ►**M109** 0,15 ◄ |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | ►**M109** 1 ◄ |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum a L. chinense*)) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | ►**M109** 0,5 ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | ►**M109** 0,5 ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano ) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |

▼**M40**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini ) | ►**M109** 5 ◄ |
| 0241020 | Květák | ►**M109** **0,6** ◄ |
| 0241990 | Ostatní | ►**M109** **0,6** ◄ |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | ►**M109** 6 ◄ |
| 0242990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | ►**M109** 3 ◄ |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai) ) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | ►**M109** 0,02 ◄ |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | ►**M109** 10 ◄ |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | ►**M109** 15 ◄ |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | ►**M109** 6 ◄ |
| 0251040 | Řeřicha setá | ►**M109** 10 ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | ►**M109** 10 ◄ |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední) | ►**M109** 10 ◄ |
| 0251070 | Červená hořčice | ►**M109** 10 ◄ |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu *Brassica* spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu *Brassica* (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | ►**M109** 10 ◄ |
| 0251990 | Ostatní | ►**M109** 10 ◄ |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | ►**M109** 30 ◄ |

▼M40

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | ►M109 4 ◄ |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | ►M109 4 ◄ |
| 0252990 | Ostatní | ►M109 4 ◄ |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►M109 0,05 ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►M109 10 ◄ |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní ) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | |
| 0256090 | Bobkový list | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní (Jedlé květy ) | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | ►M109 0,04 ◄ |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | ►M109 0,15 ◄ |
| 0260050 | Čočka | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0260990 | Ostatní | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | |
| 0270010 | Chřest | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0270020 | Kardy | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0270030 | Celer řapíkatý | ►M109 15 ◄ |
| 0270040 | Fenykl sladký | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0270050 | Artyčoky | ►M109 2 ◄ |
| 0270060 | Pór | ►M109 1,5 ◄ |

▼**M40**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0270070 | Reveň | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0270990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0280000 | viii) **Houby** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | (ix) **Chaluhy** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sojové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |

▼**M40**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►**M109** 80 ◄ |

▼**M40**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►**M48** — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | |
| 0810010 | Anýz | ►**M109** 30 ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | ►**M109** 30 ◄ |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | ►**M109** 30 ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | ►**M109** 30 ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | ►**M109** 30 ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | ►**M109** 30 ◄ |
| 0810070 | Semena fenyklu | ►**M109** 30 ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►**M109** 30 ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0810990 | Ostatní | ►**M109** 30 ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | |
| 0820010 | Nové koření | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0820030 | Kmín | ►**M109** 30 ◄ |
| 0820040 | Kardamom | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0820990 | Ostatní | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská ) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0840040 | Křen | ►**M109** (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | |

▼**M40**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Maso | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | |
| 1012010 | Maso | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Maso | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Maso | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |

▼**M40**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Maso | |
| 1015020 | Tuk | |
| 1015030 | Játra | |
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Maso | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)* | |
| 1017010 | Maso | |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M40**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl)** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |

▼**M42**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Klodinafop a jeho s-izomerů a jejich soli, vyjádřeno jako klodinafop (F) | Klomazon |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | |
| 0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | 0,05 (*) | **0,02 (*)** |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | |
| 0120070 | Makadamie | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | |

▼**M42**

| Diuron | ►**M109** Metkonazol (suma izomerů) (L) ◄ | Prosulfokarb | ►**M70** Tepraloxydim (suma tepraloxydimu a jeho metabolitů, které mohou být hydrolyzované buď na složku 3-(tetra-hydro-pyran-4-yl)-gluta-rová kyselina, nebo na složku 3-hydroxy-(tetra-hydro-pyran-4-yl)-gluta-rová kyselina, vyjádřeno jako tepraloxydim) ◄ |
|---|---|---|---|
| (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| **0,01 (*)** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | |
| | | | |
| | | | |
| **0,02 (*)** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | **0,02 (*)** | |
| | | | |
| | | | |
| **0,01 (*)** (+) | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | |
| | | | |
| | | | |
| **0,01 (*)** | | **0,01 (*)** | |
| | ►**M109** 0,1 ◄<br>►**M109** 0,2 ◄<br>►**M109** 0,1 ◄ | | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus x idaeus*)) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky) | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia x Fortunella* spp.)) | | |
| 0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | | |
| 0161060 | Tomel5 (persimon) | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | | |
| 0161990 | Ostatní | | |

▼**M42**

| (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| **0,01 (*)** | ►**M109** — ◄ | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | |
| **(+)** | | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,05 (+)** | ►**M70** (+) ◄ |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | |
| | | | |
| | | | |
| | | **0,01 (*)** | ►**M70** (+) ◄ |
| | ►**M109** **0,4** ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| **0,01 (*)** | | **0,01 (*)** | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| | | | |
| | | | |

▼M42

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | |
| 0163100 | Durian | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) *Brambory* | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | |
| 0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | | |
| 0212040 | Maranta | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | |

▼**M42**

| (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,1 ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| | | | |
| **0,01 (*)** | ►**M109** — ◄ | | |
| | ►**M109** **0,04** (*) ◄ | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,4 ◄ |
| | ►**M109** **0,04** (*) ◄ | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| | | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,2 ◄ |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0213020 | Mrkev | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | |
| 0213050 | Topinambury | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | | |
| 0213100 | Tuřín | | |
| 0213110 | Vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*)) | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino) | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | |
| 0231990 | Ostatní | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | **(+)** |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | **(+)** |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |

▼**M42**

| (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|
| | | **1 (+)** | ►**M70** 0,4 ◄ |
| | | **0,08 (+)** | ►**M70** 0,3 ◄ |
| | | **0,08 (+)** | ►**M70** 0,4 ◄ |
| | | **0,01 (*)** | ►**M70** **0,4** ◄ |
| | | **0,08 (+)** | ►**M70** 0,4 ◄ |
| | | **0,08 (+)** | ►**M70** 0,4 ◄ |
| | | **0,01 (*)** | ►**M70** **0,4** ◄ |
| | | **0,08 (+)** | ►**M70** 0,4 ◄ |
| | | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,3 ◄ |
| | | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,3 ◄ |
| | | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| **0,01 (*)** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | ►**M70** 0,3 ◄ |
| | | **0,01 (*)** | |
| | | **0,03** | |
| | | **0,03** | |
| | | **0,02** | |
| | | **0,01 (*)** | |
| **0,01 (*)** | | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| | | | |
| | | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | ►**M70** (+) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ►**M109** 0,05 (+) ◄ | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | **(+)** |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | | |
| 0251040 | Řeřicha setá | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední) | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu *Brassica* spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | |

▼**M42**

| (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| **0,01 (*)** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | ►**M70** — ◄ |
| | | | ►**M70** 0,5 (+) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ►**M70** 0,6 (+) ◄<br>►**M70** 0,8 (+) ◄ |
| | | | ►**M70** 0,1 (*) (+) ◄ |
| | | | ►**M70** 1 (+) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| | | | ►**M70** 0,5 (+) ◄ |
| | | | ►**M70** — ◄ |
| **0,01 (*)** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| **0,01 (*)** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | **0,05 (*)** | **0,15** |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*) | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | | |
| 0256090 | Bobkový list | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | |
| 0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |

▼**M42**

| (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **0,01 (*)** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| **0,01 (*)** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| **0,01 (*)** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| **0,02 (*)** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | **0,05 (+)** | |
| | | | ►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,3 ◄<br>►**M70** 0,1 (*) (+) ◄ |
| | | | ►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| **0,01 (*)** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| **0,01 (*)** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| | | **0,01 (*)**<br>**0,01 (*)**<br>**1,5 (+)**<br>**0,01 (*)**<br>**0,01 (*)**<br>**0,01 (*)**<br>**0,01 (*)**<br>**0,01 (*)**<br>**0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,3 (+) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄ |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | |
| 0280990 | Ostatní | | |
| 0290000 | (ix) **Chaluhy** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | | |
| 0300020 | Čočka | | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | |
| 0300990 | Ostatní | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | 0,05 (*) | **0,02 (*)** |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | |
| 0401030 | Mák | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | |
| 0401070 | Sojové boby | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*cucurbitacea*)) | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | |
| 0401120 | Brutnák | | |
| 0401130 | Lnička setá | | |
| 0401140 | Semena konopí | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |

▼**M42**

| (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|
| | | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| **0,01 (*)** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| **0,01 (*)** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| **0,01 (*)** | ►**M109** **0,15** ◄ | **0,01 (*)** | |
| | ►**M109** — ◄ | | ►**M70** 0,6 (+) ◄ |
| | ►**M109** — ◄ | | ►**M70** 0,6 (+) ◄ |
| | ►**M109** — ◄ | | ►**M70** 0,6 (+) ◄ |
| | ►**M109** — ◄ | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** — ◄ | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| **0,02 (*)** | | **0,02 (*)** | |
| | | | |
| | ►**M109** 0,2 ◄ | | ►**M70** 0,8 ◄ |
| | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** 0,15 ◄ | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** **0,7** ◄ | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** 0,2 ◄ | | ►**M70** 0,8 ◄ |
| | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M70** 5 ◄ |
| | ►**M109** 0,2 ◄ | | ►**M70** 1 ◄ |
| | ►**M109** 0,3 ◄ | | ►**M70** 1 ◄ |
| | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M70** 0,8 ◄ |
| | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |

▼M42

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,02 (*)** | 0,01 (*) |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | |
| 0500990 | Ostatní | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | **0,1 (*)** | **0,05 (*)** |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |

▼**M42**

| (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **0,01 (*)** | | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** 0,4 ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,1 ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,4 ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,06 ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,15 ◄ | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| **0,05 (*)** | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | 0,05 (*) | |
| | | 0,05 (*) | |
| | | | |
| | | 2 | |
| | | | |
| | | | |

▼M42

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0632000 | b) *Listy* | | |
| 0632010 | List jahodníku | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | **0,1 (*)** | **0,05 (*)** |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | **0,1 (*)** | **0,05 (*)** |
| 0810000 | i) **Semena** | | |
| 0810010 | Anýz | | |
| 0810020 | Kmín černý | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | |
| 0810060 | Semena kopru | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | | |
| 0820010 | Nové koření | | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | | |
| 0820030 | Kmín | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | |
| 0820990 | Ostatní | | |

▼**M42**

| (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|
| | | 2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | **0,05 (*)** | |
| | | | |
| | | | |
| | | **0,05 (*)** | |
| | | 0,05 (*) | |
| | | 0,05 (*) | |
| **0,05 (*)** | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| **0,05 (*)** | ►**M61** — ◄ | | ►**M70** — ◄ |
| | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | **0,3 (+)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | **0,3 (+)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0830000 | iii) **Kůra** | | |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | | |
| 0840020 | Zázvor | | |
| 0840030 | Kurkuma | | |
| 0840040 | Křen | | |
| 0840990 | Ostatní | | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | | |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | | |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | | |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |
| 0900990 | Ostatní | | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | 0,02 (*) | **0,01 (*)** |
| 1011000 | a) *Prasata* | | |
| 1011010 | Maso | | |

▼**M42**

| (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|
| | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| | | 0,05 (*) | |
| | ►**M109** 0,1 (*) ◄<br>►**M109** 0,1 (*) ◄<br>►**M109** 0,1 (*) ◄<br>►**M109** (+) ◄ | | ►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** **(+)** ◄ |
| | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| **0,01 (*)** | | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** 0,06 ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0,05 (*) | | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | |
| | | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1011020 | Tuk bez libového masa | | |
| 1011030 | Játra | | |
| 1011040 | Ledviny | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | |
| 1011990 | Ostatní | | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | |
| 1012010 | Maso | | |
| 1012020 | Tuk | | |
| 1012030 | Játra | | |
| 1012040 | Ledviny | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | |
| 1012990 | Ostatní | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | |
| 1013010 | Maso | | |
| 1013020 | Tuk | | |
| 1013030 | Játra | | |
| 1013040 | Ledviny | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | |
| 1013990 | Ostatní | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | |
| 1014010 | Maso | | |
| 1014020 | Tuk | | |
| 1014030 | Játra | | |
| 1014040 | Ledviny | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | |
| 1014990 | Ostatní | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | |
| 1015010 | Maso | | |
| 1015020 | Tuk | | |
| 1015030 | Játra | | |
| 1015040 | Ledviny | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | |
| 1015990 | Ostatní | | |

▼**M42**

| (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| | | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| | | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| | | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| | | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | |
| 1016010 | Maso | | |
| 1016020 | Tuk | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)* | | |
| 1017010 | Maso | | |
| 1017020 | Tuk | | |
| 1017030 | Játra | | |
| 1017040 | Ledviny | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | |
| 1017990 | Ostatní | | |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | 0,02 (*) | **0,01 (*)** |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | 0,02 (*) | **0,01 (*)** |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |

▼**M42**

| (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | ►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,2 ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄<br>►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,02 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | | | |
| | | | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl)** | **0,05 (*)** | **0,05 (*)** |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | **0,02 (*)** | **0,01 (*)** |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | **0,02 (*)** | **0,01 (*)** |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | **0,02 (*)** | **0,01 (*)** |

▼**M42**

| (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|
| | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,01 (*)** | ►**M70** 0,1 (*) ◄ |

▼**M46**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Beflubutamid |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ OŘECHY** | **0,02** (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“(*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*)) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle / cicimek datlový / jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (*Calocarpum viride*), sapota žlutá (*Pouteria campechiana*), mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya / dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,02** (*) |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro / kolokázie jedlá, eddo, *Xanthosoma sagittifolium*) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (*Scolymus hispanicus*), lopuch větší (*Arctium lappa*)) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | **0,02** (*) |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“) | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | **0,02** (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa / africký lilek (*S. macrocarpon*)) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo / hořký meloun (*Momordica charantia*), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | **0,02** (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí / pe-tsai) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | **0,02** (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum* / *C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu ) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,02** (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (*Cestrum latifolium*)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | **0,02** (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | **0,02** (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | **0,02** (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | 0,05 (*) |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná / tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (*Tagetes* spp.) a jiné), gotu kola (*Centella asiatica*), listy Piper sarmentosum, listy curry) | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (*Cymbopogon citratus*)) | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | **0,02** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | **0,02** (*) |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | **0,02** (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | **0,02** (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,02** (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | |
| 0500010 | Ječmen | 0,05 (*) |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (*amaranthus*), merlík (*quinoa*)) | **0,01** (*) |
| 0500030 | Kukuřice | **0,01** (*) |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | **0,01** (*) |
| 0500050 | Oves | 0,05 (*) |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | **0,01** (*) |
| 0500070 | Žito | 0,05 (*) |
| 0500080 | Čirok | **0,01** (*) |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | **0,05** (*) |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*)) | **0,01** (*) |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | **0,05** (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | **0,05** (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | **0,05** (*) |
| 0810000 | i) **Semena** | |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | |
| 0840020 | Zázvor | |
| 0840030 | Kurkuma | |
| 0840040 | Křen | |
| 0840990 | Ostatní | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,02** (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | **0,01** (*) |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Svalovina | |
| 1011020 | Tuk | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Skot* | |
| 1012010 | Svalovina | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Svalovina | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Svalovina | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Svalovina | |
| 1015020 | Tuk | |
| 1015030 | Játra | |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | |
| 1017010 | Svalovina | |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | **0,01 (*)** |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | **0,01** (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | **0,01** (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | **0,01** (*) |

▼**M49**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Fenpropidin (suma fenpropidinu a jeho solí, vyjádřeno jako fenpropidin) (R) (S) | ►**M72** Formetanát: suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát(hydrochlorid) ◄ | ►**M114** Tebukonazol (R) ◄ |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ OŘECHY** | | | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | | ►**M114** 5 ◄ |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | | ►**M114** 0,9 ◄ |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát "Buddhova ruka"(*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | | | ►**M114** 5 ◄ |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | ►**M114** 5 ◄ |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*)) | | | ►**M114** 5 ◄ |
| 0110990 | Ostatní | | | ►**M114** 5 ◄ |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 ◄ |
| 0120010 | Mandle | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | | |
| 0120070 | Makadamie | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | |
| 0120100 | Pistácie | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | |
| 0120990 | Ostatní | | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | | ►**M114** 0,3 ◄ |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | | ►**M114** 0,3 ◄ |
| 0130030 | Kdoule | | | ►**M114** 0,5 ◄ |
| 0130040 | Mišpule | | | ►**M114** 0,5 ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | | ►**M114** 0,5 ◄ |
| 0130990 | Ostatní | | | ►**M114** 0,5 ◄ |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | |
| 0140010 | Meruňky | | | ►**M114** 0,6 ◄ |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | | ►**M114** 1 (+) ◄ |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | | ►**M114** 0,6 ◄ |

▼M49

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle / cicimek datlový / jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | | | ►M114 1 ◄ |
| 0140990 | Ostatní | | | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | **0,01 (*)** | | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | ►M72 0,1 ◄ | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | ►M114 0,5 ◄ |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | ►M114 1 (+) ◄ |
| 0152000 | b) *Jahody* | | ►M72 **0,4** ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | ►M72 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,5 ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | | | ►M114 (+) ◄ |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/ maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*)) | | | |
| 0153990 | Ostatní | | | ►M114 (+) ◄ |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | ►M72 0,01 (*) ◄ | ►M114 1,5 ◄ |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | | |
| 0154050 | Šípky | | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | | |
| 0154990 | Ostatní | | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | ►M72 0,01 (*) ◄ | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | **0,01 (*)** | | |
| 0161010 | Datle | | | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| 0161020 | Fíky | | | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| 0161030 | Stolní olivy | | | ►M114 0,05 ◄ |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.)) | | | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | | ►M114 0,02 (*) ◄ |

▼**M49**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0161990 | Ostatní | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | **0,01 (*)** | | |
| 0162010 | Kiwi | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (*Lansium domesticum*), salak (*Salacca zalacca*)) | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | ►**M114** 1 ◄ |
| 0162040 | Opuncie | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (*Calocarpum viride*), sapota žlutá (*Pouteria campechiana*), mamej sapota) | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0162990 | Ostatní | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | | | |
| 0163010 | Avokádo | **0,01 (*)** | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | **0,2** | | ►**M114** **1,5** ◄ |
| 0163030 | Mango | **0,01 (*)** | | ►**M114** 0,1 ◄ |
| 0163040 | Papája | **0,01 (*)** | | ►**M114** 2 ◄ |
| 0163050 | Granátová jablka | **0,01 (*)** | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | **0,01 (*)** | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya / dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | **0,01 (*)** | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0163080 | Ananas | **0,01 (*)** | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | **0,01 (*)** | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0163100 | Durian | **0,01 (*)** | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | **0,01 (*)** | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0163990 | Ostatní | **0,01 (*)** | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | |
| 0211000 | a) *Brambory* | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0212010 | Kasava (Taro / kolokázie jedlá, eddo, *Xanthosoma sagittifolium*) | | | |
| 0212020 | Batáty | | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | | |

▼**M49**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | | | |
| 0212990 | Ostatní | | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0213020 | Mrkev | | | ►**M114** 0,4 ◄ |
| 0213030 | Celer bulvový | | | ►**M114** 0,5 ◄ |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | | ►**M114** 0,4 ◄ |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0213060 | Pastinák | | | ►**M114** 0,4 ◄ |
| 0213070 | Petržel kořenová | | | ►**M114** 0,4 ◄ |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (*Scolymus hispanicus*), lopuch větší (*Arctium lappa*)) | | | ►**M114** 0,4 (+) ◄ |
| 0213100 | Tuřín | | | ►**M114** 0,3 ◄ |
| 0213110 | Vodnice | | | ►**M114** 0,3 ◄ |
| 0213990 | Ostatní | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | |
| 0220010 | Česnek | | | ►**M114** 0,1 ◄ |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská "silverskin") | | | ►**M114** **0,15** ◄ |
| 0220030 | Šalotka | | | ►**M114** **0,15** ◄ |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | | | ►**M114** 2 ◄ |
| 0220990 | Ostatní | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | **0,01 (*)** | | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | | ►**M72** 0,3 ◄ | ►**M114** 0,9 ◄ |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,6 ◄ |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa / africký lilek (*S. macrocarpon*)) | | ►**M72** 0,3 ◄ | ►**M114** 0,4 (+) ◄ |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0231990 | Ostatní | | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,6 ◄ |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | ►**M72** 0,3 ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |

▼**M49**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo / hořký meloun (*Momordica charantia*), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi) | | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,6 ◄ |
| 0232990 | Ostatní | | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | ►**M72** 0,3 ◄ | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | | ►**M114** 0,2 (+) ◄ |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | | ►**M114** 0,15 ◄ |
| 0233030 | Melouny vodní | | | ►**M114** 0,15 ◄ |
| 0233990 | Ostatní | | | ►**M114** 0,15 ◄ |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,6 ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | | ►**M114** 0,15 ◄ |
| 0241020 | Květák | | | ►**M114** 0,05 ◄ |
| 0241990 | Ostatní | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | ►**M114** 0,7 ◄ |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | | |
| 0242990 | Ostatní | | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí / pe-tsai) | | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | | |
| 0243990 | Ostatní | | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum* / *C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | | | |

▼**M49**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | | |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů *Brassica* (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu ) | | | |
| 0251990 | Ostatní | | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (*amaranthus*, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (*Cestrum latifolium*)) | | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | | |
| 0252990 | Ostatní | | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,15 ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | **0,02 (*)** | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | |
| 0256010 | Kerblík | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0256020 | Pažitka | | | ►**M114** 2 ◄ |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | | ►**M114** 2 ◄ |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |

▼**M49**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná / tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (*Tagetes* spp.) a jiné), gotu kola (*Centella asiatica*), listy *Piper sarmentosum*, listy curry) | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (*Cymbopogon citratus*)) | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0256990 | Ostatní | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | | ►**M114** 2 (+) ◄ |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | | ►**M114** 2 (+) ◄ |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | | ►**M114** 2 (+) ◄ |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0260050 | Čočka | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0260990 | Ostatní | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270010 | Chřest | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | | ►**M114** 0,5 (+) ◄ |
| 0270040 | Fenykl sladký | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | | ►**M114** 0,6 ◄ |
| 0270060 | Pór | | | ►**M114** 0,6 ◄ |
| 0270070 | Reveň | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0270990 | Ostatní | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0280000 | viii) **Houby** | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | | |
| 0280990 | Ostatní | | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | | ►**M114** 0,3 ◄ |
| 0300020 | Čočka | | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | | ►**M114** 0,2 ◄ |

▼**M49**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 0300990 | Ostatní | | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,01 (*)** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | | |
| 0401010 | Lněná semena | | | ►**M114** 0,6 ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | ►**M114** 0,15 ◄ |
| 0401030 | Mák | | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | | ►**M114** 0,5 ◄ |
| 0401070 | Sójové boby | | | ►**M114** 0,15 ◄ |
| 0401080 | Hořčičná semena | | | ►**M114** 0,3 ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | | | ►**M114** 2 ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | | | ►**M114** 0,3 ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0401990 | Ostatní | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | ►**M114** 0,05 ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0402040 | Kapok | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0402990 | Ostatní | | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | |
| 0500010 | Ječmen | **0,6** | | ►**M114** 2 ◄ |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (*amaranthus*), merlík (*quinoa*)) | **0,01 (*)** | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | **0,01 (*)** | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | **0,01 (*)** | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0500050 | Oves | **0,3** | | ►**M114** 2 ◄ |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | **0,01 (*)** | | ►**M114** 1 (+) ◄ |
| 0500070 | Žito | **0,1** | | ►**M114** 0,3 ◄ |
| 0500080 | Čirok | **0,01 (*)** | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | **0,1** | | ►**M114** 0,3 ◄ |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)) | **0,01 (*)** | | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |

▼**M49**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,05 (*) | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |
| 0610000 | i) **Čaj** | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | | ►**M114** 0,1 ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | | ►**M114** — ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | | | |
| 0631050 | Lípa | | | |
| 0631990 | Ostatní | | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | |
| 0632990 | Ostatní | | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | ►**M114** **0,15** ◄ |
| 0633990 | Ostatní | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | 0,05 (*) | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 40 (+) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | | |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,05 (*) | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 1,5 (+) ◄ |
| 0810010 | Anýz | | | |
| 0810020 | Kmín černý | | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | | |
| 0810060 | Semena kopru | | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | | |
| 0810990 | Ostatní | | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,05 (*) | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | |
| 0820010 | Nové koření | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |

▼**M49**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0820030 | Kmín | | | ►**M114** 1,5 (+) ◄ |
| 0820040 | Kardamom | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0820990 | Ostatní | | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,05 (*) | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | | |
| 0830990 | Ostatní | | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | | |
| 0840010 | Lékořice | 0,05 (*) | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | 0,05 (*) | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0840040 | Křen | **(+)** | ►**M72** (+) ◄ | ►**M114** (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,05 (*) | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | | | |
| 0850020 | Kapary | | | |
| 0850990 | Ostatní | | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,05 (*) | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | | | |
| 0860990 | Ostatní | | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,05 (*) | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | | | |
| 0870990 | Ostatní | | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | **0,07** | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | **0,01 (*)** | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | **0,01 (*)** | | |
| 0900990 | Ostatní | **0,01 (*)** | | |

▼**M49**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | |
| 1011000 | a) *Prasata* | | | |
| 1011010 | Svalovina | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1011020 | Tuk | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1011030 | Játra | **0,2** | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1011040 | Ledviny | **0,05** | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1011990 | Ostatní | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1012000 | b) *Skot* | | | |
| 1012010 | Svalovina | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1012020 | Tuk | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1012030 | Játra | **0,5** | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1012040 | Ledviny | **0,1** | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1012990 | Ostatní | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1013000 | c) *Ovce* | | | |
| 1013010 | Svalovina | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1013020 | Tuk | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1013030 | Játra | **0,5** | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1013040 | Ledviny | **0,1** | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1013990 | Ostatní | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | |
| 1014010 | Svalovina | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1014020 | Tuk | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1014030 | Játra | **0,5** | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1014040 | Ledviny | **0,1** | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1014990 | Ostatní | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | | |
| 1015010 | Svalovina | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1015020 | Tuk | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1015030 | Játra | **0,5** | | ►**M114** 0,2 ◄ |

▼**M49**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | **0,1** | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1015990 | Ostatní | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1016010 | Svalovina | | | |
| 1016020 | Tuk | | | |
| 1016030 | Játra | | | |
| 1016040 | Ledviny | | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | | |
| 1016990 | Ostatní | | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | | | |
| 1017010 | Svalovina | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1017020 | Tuk | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1017030 | Játra | **0,5** | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1017040 | Ledviny | **0,1** | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,2 ◄ |
| 1017990 | Ostatní | 0,02 (*) | | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1020000 | ii) **Mléko** | **0,02** | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | | | |
| 1020020 | Ovčí | | | |
| 1020030 | Kozí | | | |
| 1020040 | Kobylí | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | 0,02 (*) | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1030010 | Slepičí | | | |
| 1030020 | Kachní | | | |
| 1030030 | Husí | | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | |
| 1030990 | Ostatní | | | |

▼**M49**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | **0,05 (*)** | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | 0,02 (*) | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | 0,02 (*) | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | 0,02 (*) | ►**M72** 0,01 (*) ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ |

▼**M50**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M109** Fludioxonil [L] [R] ◄ |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ OŘECHY** | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►**M109** 10 ◄ |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát "Buddhova ruka"(*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*)) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0120020 | Para ořechy | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0120030 | Kešu ořechy | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0120040 | Kaštany jedlé | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0120050 | Kokosové ořechy | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0120070 | Makadamie | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0120080 | Pekanové ořechy | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0120090 | Piniové oříšky | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0120100 | Pistácie | ►**M109** 0,2 ◄ |
| 0120110 | Vlašské ořechy | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0120990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►**M109** 5 ◄ |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | ►**M75** — ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►**M75** — ◄ |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | ►**M109** 5 ◄ |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | ►**M109** 5 ◄ |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | ►**M109** 10 ◄ |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle / cicimek datlový / jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | ►**M109** 5 ◄ |
| 0140990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | ►**M109** 5 ◄ |
| 0151020 | Hrozny moštové | ►**M109** 4 ◄ |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►**M109** 4 (+) ◄ |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►**M109** 5 ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | ►**M109** 2 ◄ |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | ►**M109** 2 ◄ |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | ►**M109** 2 ◄ |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | ►**M109** 2 ◄ |
| 0154050 | Šípky | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | ►**M109** 0,8 ◄ |
| 0154990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | ►**M75** — ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►**M75** — ◄ |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | ►**M75** — ◄ |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | ►**M109** 15 ◄ |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0162040 | Opuncie | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0162990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | ►**M109** 0,4 ◄ |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163030 | Mango | ►**M109** 2 ◄ |
| 0163040 | Papája | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163050 | Granátová jablka | ►**M109** 3 ◄ |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya / dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163080 | Ananas | ►**M109** 7 ◄ |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163100 | Durian | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0163990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *Brambory* | ►**M109** 5 ◄ |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro / kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0212020 | Batáty | ►**M109** 10 ◄ |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | ►**M109** 10 ◄ |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0212990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | ►**M109** 1 ◄ |
| 0213020 | Mrkev | ►**M109** 1 ◄ |
| 0213030 | Celer bulvový | ►**M109** 0,2 ◄ |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | ►**M109** 1 ◄ |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0213060 | Pastinák | ►**M109** 1 ◄ |
| 0213070 | Petržel kořenová | ►**M109** 1 ◄ |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | ►**M109** 0,3 ◄ |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | ►**M109** 1 ◄ |
| 0213100 | Tuřín | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0213110 | Vodnice | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0213990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | ►**M109** 0,02 ◄ |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská "silverskin") | ►**M109** 0,5 ◄ |
| 0220030 | Šalotka | ►**M109** 0,02 ◄ |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | ►**M109** 5 ◄ |
| 0220990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | ►**M109** 3 ◄ |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | ►**M109** 1 ◄ |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa / africký lilek (*S. macrocarpon*)) | ►**M109** 0,4 ◄ |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0231990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | ►**M109** 0,4 ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo / hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | ►**M109** 0,3 ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | ►**M109** 0,7 ◄ |
| 0241020 | Květák | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0241990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | ►**M109** 2 ◄ |
| 0242990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí / pe-tsai) | ►**M109** 10 ◄ |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0243990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | ►**M75** — ◄ |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | ►**M109** **20** ◄ |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | ►**M109** 40 ◄ |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum/C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | ►**M109** **20** ◄ |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | ►**M109** **20** ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | ►**M109** **20** ◄ |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | ►**M109** **20** ◄ |
| 0251070 | Červená hořčice | ►**M109** **20** ◄ |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (*Mizuna*, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů *Brassica* (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu ) | ►**M109** **20** ◄ |
| 0251990 | Ostatní | ►**M109** **20** ◄ |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | ►**M75** — ◄ |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | ►**M109** 30 ◄ |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | ►**M109** **20** ◄ |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | ►**M109** **20** ◄ |
| 0252990 | Ostatní | ►**M109** **20** ◄ |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | ►**M109** 10 ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►**M109** 0,02 ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►**M109** **20** ◄ |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | ►**M75** — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | ►**M75** — ◄ |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | ►**M75** — ◄ |

▼M50

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná / tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | ►M75 — ◄ |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | ►M75 — ◄ |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | ►M75 — ◄ |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | ►M109 1 ◄ |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | ►M109 0,4 ◄ |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | ►M109 1 ◄ |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | ►M109 **0,3** ◄ |
| 0260050 | Čočka | ►M109 0,05 ◄ |
| 0260990 | Ostatní | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | |
| 0270010 | Chřest | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0270030 | Celer řapíkatý | ►M109 1,5 ◄ |
| 0270040 | Fenykl sladký | ►M109 0,05 ◄ |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0270060 | Pór | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0270070 | Reveň | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0270990 | Ostatní | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0280000 | viii) **Houby** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M75 — ◄ |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | ►M109 0,5 ◄ |
| 0300020 | Čočka | ►M109 0,4 ◄ |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | ►M109 0,4 ◄ |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | ►**M109** 0,4 ◄ |
| 0300990 | Ostatní | ►**M109** 0,4 ◄ |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►**M75** — ◄ |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | ►**M75** — ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | ►**M75** — ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | ►**M75** — ◄ |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►**M75** — ◄ |
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►**M75** — ◄ |
| 0402040 | Kapok | ►**M75** — ◄ |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (*amaranthus*), merlík (quinoa)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*)) | |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | |
| 0610000 | i) **Čaj** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►**M75** — ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | ►**M75** — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | ►**M75** — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | ►**M75** — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | ►**M75** — ◄ |
| 0631050 | Lípa | ►**M75** — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | ►**M75** — ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | ►**M75** — ◄ |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | ►**M75** — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | ►**M75** — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | ►**M75** — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►**M75** — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | ►**M109** 1 ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | ►**M109** 4 ◄ |
| 0633990 | Ostatní | ►**M109** 1 ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►**M75** — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0810010 | Anýz | ►**M75** — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | ►**M75** — ◄ |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | ►**M75** — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | ►**M75** — ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | ►**M75** — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | ►**M75** — ◄ |
| 0810070 | Semena fenyklu | ►**M75** — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►**M75** — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | ►**M75** — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | ►**M75** — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | ►**M75** — ◄ |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | ►**M75** — ◄ |
| 0820030 | Kmín | ►**M75** — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | ►**M75** — ◄ |
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►**M75** — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | ►**M75** — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | ►**M75** — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | ►**M75** — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | ►**M75** — ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice (*Skořice čínská*) | ►**M75** — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | ►**M75** — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►**M75** — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | ►**M109** 1 ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►**M109** 1 ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►**M109** 1 ◄ |
| 0840040 | Křen | ►**M109** (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►**M109** 1 ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | ►**M75** — ◄ |
| 0850020 | Kapary | ►**M75** — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | ►**M75** — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | ►**M75** — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | ►**M75** — ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | ►**M75** — ◄ |
| 0870990 | Ostatní | ►**M75** — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►**M75** — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►**M75** — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►**M75** — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | ►**M75** — ◄ |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Svalovina | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1011020 | Tuk | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1011030 | Játra | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1011040 | Ledviny | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1011990 | Ostatní | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1012000 | b) *Skot* | ►**M109** (+) ◄ |
| 1012010 | Svalovina | ►**M109** 0,04 ◄ |
| 1012020 | Tuk | ►**M109** 0,2 ◄ |
| 1012030 | Játra | ►**M109** 0,2 ◄ |
| 1012040 | Ledviny | ►**M109** 0,2 ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1012990 | Ostatní | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1013000 | c) *Ovce* | ►**M109** (+) ◄ |
| 1013010 | Svalovina | ►**M109** 0,04 ◄ |
| 1013020 | Tuk | ►**M109** 0,2 ◄ |
| 1013030 | Játra | ►**M109** 0,2 ◄ |
| 1013040 | Ledviny | ►**M109** 0,2 ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1013990 | Ostatní | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1014000 | d) *Kozy* | ►**M109** (+) ◄ |
| 1014010 | Svalovina | ►**M109** 0,04 ◄ |
| 1014020 | Tuk | ►**M109** 0,2 ◄ |
| 1014030 | Játra | ►**M109** 0,2 ◄ |
| 1014040 | Ledviny | ►**M109** 0,2 ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1014990 | Ostatní | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | ►**M75** — ◄ |
| 1015010 | Svalovina | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1015020 | Tuk | ►**M109** 0,2 ◄ |
| 1015030 | Játra | ►**M109** 0,2 ◄ |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | ►**M109** 0,2 ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1015990 | Ostatní | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Svalovina | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1016020 | Tuk | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1016030 | Játra | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1016040 | Ledviny | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1016050 | Poživatelné droby | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1016990 | Ostatní | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | ►**M75** — ◄ |
| 1017010 | Svalovina | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1017020 | Tuk | ►**M109** 0,2 ◄ |
| 1017030 | Játra | ►**M109** 0,2 ◄ |
| 1017040 | Ledviny | ►**M109** 0,2 ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1017990 | Ostatní | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1020000 | ii) **Mléko** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | ►**M75** — ◄ |
| 1030030 | Husí | ►**M75** — ◄ |
| 1030040 | Křepelčí | ►**M75** — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | ►**M75** — ◄ |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |

▼M51

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Chlorotoluron | ►M75 Trinexapak (suma látek trinexapak (kyselina) a jeho solí, vyjádřeno jako trinexapak) ◄ |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ OŘECHY** | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | **0,01 (*)** | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“ (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*)) | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | **0,02 (*)** | |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | |
| 0120070 | Makadamie | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | **0,05 (*) (+)** | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | **0,05 (*) (+)** | |
| 0130030 | Kdoule | **0,01 (*)** | |
| 0130040 | Mišpule | **0,01 (*)** | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | **0,01 (*)** | |
| 0130990 | Ostatní | **0,01 (*)** | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | **0,01 (*)** | |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | |

▼**M51**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle / cicimek datlový / jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | **0,01 (*)** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*)) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu *Ribes*) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | **0,01 (*)** | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.)) | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | |

▼**M51**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Čerimoja (*Annona reticulata*, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya / dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | |
| 0163100 | Durian | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 0211000 | a) *Brambory* | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | |
| 0212010 | Kasava (Taro / kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | |

▼**M51**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | |
| 0213020 | Mrkev | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | | |
| 0213100 | Tuřín | | |
| 0213110 | Vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | **0,01 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“) | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | **0,01 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa / africký lilek (*S. macrocarpon*)) | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | |
| 0231990 | Ostatní | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |

▼**M51**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo / hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi) | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | **0,01 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí / pe-tsai) | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | **0,01 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum / C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | | |

▼**M51**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,01 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | **0,01 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | **0,01 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | **0,01 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | **0,02 (*)** | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | |

▼M51

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná / tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | |
| 0256990 | Ostatní | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | **0,01 (*)** | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | **0,01 (*)** | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | **0,01 (*)** | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | |
| 0280990 | Ostatní | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | **0,01 (*)** | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01 (*)** | |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | ►M75 10 (+) ◄ |
| 0300020 | Čočka | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | ►M75 0,02 (*) ◄ |

▼M51

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0300990 | Ostatní | | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,02 (*)** | |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401030 | Mák | | ►M75 2 ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | ►M75 2 ◄ |
| 0401070 | Sójové boby | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401080 | Hořčičná semena | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401990 | Ostatní | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | | |
| 0500010 | Ječmen | **0,1 (+)** | ►M75 **3** ◄ |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (*amaranthus*), merlík (quinoa)) | **0,01 (*)** | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | **0,01 (*)** | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | **0,01 (*)** | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0500050 | Oves | **0,1 (+)** | ►M75 **3** ◄ |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | **0,01 (*)** | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0500070 | Žito | **0,1 (+)** | ►M75 0,5 ◄ |
| 0500080 | Čirok | **0,01 (*)** | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | **0,1 (+)** | ►M75 **3** ◄ |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*)) | **0,01 (*)** | ►M75 0,02 (*) ◄ |

▼M51

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,05 (*) | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj** | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | |
| 0632010 | List jahodníku | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | 0,05 (*) | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,05 (*) | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0810010 | Anýz | | |
| 0810020 | Kmín černý | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | |
| 0810060 | Semena kopru | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,05 (*) | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | | |

▼M51

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | |
| 0820030 | Kmín | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,05 (*) | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | 0,05 (*) | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | 0,05 (*) | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0840040 | Křen | **(+)** | ►M75 (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,05 (*) | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,05 (*) | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,05 (*) | ►M75 0,05 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01 (*)** | ►M75 — ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | | ►M75 **0,5** ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0900990 | Ostatní | | ►M75 0,01 (*) ◄ |

▼**M51**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | | |
| 1011000 | a) *Prasata* | | |
| 1011010 | Svalovina | **0,02 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1011020 | Tuk | **0,01 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1011030 | Játra | **0,01 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1011040 | Ledviny | **0,01 (*)** | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby | **0,01 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1011990 | Ostatní | **0,01 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1012000 | b) *Skot* | **0,05** | |
| 1012010 | Svalovina | **(+)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1012020 | Tuk | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1012030 | Játra | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1012040 | Ledviny | | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1012990 | Ostatní | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1013000 | c) *Ovce* | **0,05** | |
| 1013010 | Svalovina | **(+)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1013020 | Tuk | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1013030 | Játra | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1013040 | Ledviny | | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1013990 | Ostatní | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1014000 | d) *Kozy* | **0,05** | |
| 1014010 | Svalovina | **(+)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1014020 | Tuk | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1014030 | Játra | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1014040 | Ledviny | | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1014990 | Ostatní | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | **0,05** | |
| 1015010 | Svalovina | **(+)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1015020 | Tuk | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1015030 | Játra | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |

▼**M51**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1015990 | Ostatní | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | ►**M75** — ◄ |
| 1016010 | Svalovina | **0,02 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1016020 | Tuk | **0,01 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1016030 | Játra | **0,01 (*)** | ►**M75** **0,05** ◄ |
| 1016040 | Ledviny | **0,01 (*)** | ►**M75** **0,05** ◄ |
| 1016050 | Poživatelné droby | **0,01 (*)** | ►**M75** **0,05** ◄ |
| 1016990 | Ostatní | **0,01 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | **0,05** | |
| 1017010 | Svalovina | **(+)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1017020 | Tuk | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1017030 | Játra | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1017040 | Ledviny | | ►**M75** 0,05 ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1017990 | Ostatní | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1020000 | ii) **Mléko** | **0,01** | ►**M75** 0,01 ◄ |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | **0,02 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |

▼**M51**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | **0,05 (*)** | ►**M75** 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | **0,02 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | **0,02 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | **0,02 (*)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |

▼**M52**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M101** Propamokarb (suma propamokarbu a jeho solí, vyjádřeno jako propamokarb) [R] ◄ |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ OŘECHY** | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát "Buddhova ruka"(*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*)) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |

▼**M52**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle / cicimek datlový / jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu *Ribes*) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | |

▼**M52**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya / dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *Brambory* | ►**M101** 0,3 ◄ |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0212010 | Kasava (Taro / kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | |

▼**M52**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0213020 | Mrkev | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0213030 | Celer bulvový | ►**M101** **0,09** ◄ |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0213060 | Pastinák | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0213070 | Petržel kořenová | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | ►**M101** 3 ◄ |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0213100 | Tuřín | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0213110 | Vodnice | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0213990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | ►**M101** 2 ◄ |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská "silverskin") | ►**M101** 2 ◄ |
| 0220030 | Šalotka | ►**M101** 2 ◄ |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | ►**M101** 30 ◄ |
| 0220990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | ►**M101** 4 ◄ |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | ►**M101** 3 ◄ |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa / africký lilek (*S. macrocarpon*)) | ►**M101** 4 ◄ |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0231990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | ►**M101** 5 ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M52**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo / hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | ►**M101** 5 ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | ►**M101** 3 ◄ |
| 0241020 | Květák | ►**M101** 10 (+) ◄ |
| 0241990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | ►**M101** 2 ◄ |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | ►**M101** 0,7 ◄ |
| 0242990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí / pe-tsai) | ►**M101** 20 ◄ |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | ►**M101** 20 ◄ |
| 0243990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | ►**M101** 0,3 ◄ |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | ►**M101** 20 (+) ◄ |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | ►**M101** 40 ◄ |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum* / *C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | ►**M101** 20 (+) ◄ |

▼**M52**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | ►**M101** 20 (+) ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | ►**M101** 20 (+) ◄ |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | ►**M101** 30 ◄ |
| 0251070 | Červená hořčice | ►**M101** 20 (+) ◄ |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu ) | ►**M101** 20 (+) ◄ |
| 0251990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | ►**M101** 40 ◄ |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | ►**M101** **40** ◄ |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | ►**M101** **30** ◄ |
| 0252990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►**M101** 15 ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►**M101** 30 (+) ◄ |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |

▼**M52**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná / tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | ►**M101** 0,1 ◄ |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0260050 | Čočka | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0260990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | ►**M89** — ◄ |
| 0270010 | Chřest | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0270030 | Celer řapíkatý | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0270040 | Fenykl sladký | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0270060 | Pór | ►**M101** 20 ◄ |
| 0270070 | Reveň | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0270990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0280000 | viii) **Houby** | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |

▼**M52**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (*amaranthus*), merlík (quinoa)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*)) | |

▼**M52**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►**M101** 0,05 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | ►**M101** 0,05 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | i) **Semena** | ►**M101** 0,05 (*) ◄ |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►**M101** 0,05 (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M52**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►**M101** 0,05 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | ►**M101** 0,05 (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►**M101** 0,05 (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►**M101** 0,05 (*) ◄ |
| 0840040 | Křen | ►**M101** (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►**M101** 0,05 (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►**M101** 0,05 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►**M101** 0,05 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►**M101** 0,05 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M52**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Svalovina | ►**M101** 0,01 (+) ◄ |
| 1011020 | Tuk | ►**M101** 0,01 (+) ◄ |
| 1011030 | Játra | ►**M101** 0,1 (+) ◄ |
| 1011040 | Ledviny | ►**M101** 0,02 (+) ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby | ►**M101** 0,1 ◄ |
| 1011990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 1012000 | b) *Skot* | |
| 1012010 | Svalovina | ►**M101** 0,01 (+) ◄ |
| 1012020 | Tuk | ►**M101** 0,01 (+) ◄ |
| 1012030 | Játra | ►**M101** 0,2 (+) ◄ |
| 1012040 | Ledviny | ►**M101** 0,05 (+) ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby | ►**M101** 0,2 ◄ |
| 1012990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Svalovina | ►**M101** 0,01 (+) ◄ |
| 1013020 | Tuk | ►**M101** 0,01 (+) ◄ |
| 1013030 | Játra | ►**M101** 0,2 (+) ◄ |
| 1013040 | Ledviny | ►**M101** 0,05 (+) ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby | ►**M101** 0,2 ◄ |
| 1013990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Svalovina | ►**M101** 0,01 (+) ◄ |
| 1014020 | Tuk | ►**M101** 0,01 (+) ◄ |
| 1014030 | Játra | ►**M101** 0,2 (+) ◄ |
| 1014040 | Ledviny | ►**M101** 0,05 (+) ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby | ►**M101** 0,2 ◄ |
| 1014990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Svalovina | ►**M101** 0,01 ◄ |
| 1015020 | Tuk | ►**M101** 0,01 ◄ |
| 1015030 | Játra | ►**M101** 0,2 ◄ |

▼**M52**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | ►**M101** 0,05 ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►**M101** 0,2 ◄ |
| 1015990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Svalovina | ►**M101** 0,02 (+) ◄ |
| 1016020 | Tuk | ►**M101** 0,01 (+) ◄ |
| 1016030 | Játra | ►**M101** 0,05 (+) ◄ |
| 1016040 | Ledviny | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 1016050 | Poživatelné droby | ►**M101** 0,05 ◄ |
| 1016990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | |
| 1017010 | Svalovina | ►**M101** 0,01 ◄ |
| 1017020 | Tuk | ►**M101** 0,01 ◄ |
| 1017030 | Játra | ►**M101** 0,2 ◄ |
| 1017040 | Ledviny | ►**M101** 0,05 ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►**M101** 0,2 ◄ |
| 1017990 | Ostatní | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 1020000 | ii) **Mléko** | ►**M101** 0,01 (+) ◄ |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | ►**M101** 0,05 (+) ◄ |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M52**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | ►**M101** 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | ►**M101** 0,01 (*) ◄ |

▼**M55**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí(mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, naněž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benthiavalikarb (Benthiavalikarb-isopropyl(KIF-230 R-L) a jeho enantiomer (KIF-230 S-D) a jeho diastereomery(KIF-230 S-L a KIF-230 R-D), vyjádřeno jako benthiavalikarb-isopropyl)(A) | Forchlorfenuron |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | 0,01 (*) | **0,01 (*)** |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kroměmineoly), ugli a jiné hybridy) | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jinéhybridy) | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“ (Citrusmedica var. sarcodactylis)) | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jinéhybridy; tangor (Citrus reticulata x sinensis)) | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | **0,02 (*)** | **0,02 (*)** |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | |
| 0120070 | Makadamie | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | 0,01 (*) | **0,01 (*)** |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | 0,01 (*) | **0,01 (*)** |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | |

▼M55

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červenédatle/cicimek datlový/jujube (Ziziphus zizyphus)) | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | **0,01 (*)** |
| 0151000 | a) **Hrozny stolní a moštové** | **0,3** | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) **Jahody** | 0,01 (*) | |
| 0153000 | c) **Ovoce z keřů** | 0,01 (*) | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny,malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy roduRubus) | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktickéostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubusarcticus x Rubus idaeus)) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) **Ostatní bobulové a drobné ovoce** | 0,01 (*) | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (V. vitis-idaea)) | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy roduRibes) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidiaarguta) | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody-řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jinébobule rostoucí na stromech) | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | 0,01 (*) | **0,01 (*)** |
| 0161000 | a) **S jedlou slupkou** | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty(Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | |

▼**M55**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0161060 | Tomel (persimon) | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajskéjablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugeniauniflora)) | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) **S nejedlou slupkou, malé** | | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat(Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapotazelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana),mamej sapota) | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) **S nejedlou slupkou, velké** | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánskébanány) | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annonasquamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středněvelkých Annonnaceae) | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereusundatus)) | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | |
| 0163100 | Durian | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | **0,01 (*)** |
| 0211000 | a) **Brambory** | **0,02 (*)** | |
| 0212000 | b) **Tropická kořenová a hlíznatázelenina** | 0,01 (*) | |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, Xanthosomasagittifolium) | | |
| 0212020 | Batáty | | |

▼M55

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | |
| 0212040 | Maranta | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) **Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kroměcukrové řepy** | 0,01 (*) | |
| 0213010 | Řepa salátová | | |
| 0213020 | Mrkev | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořenyhořce) | | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobnéodrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní(Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | | |
| 0213100 | Tuřín | | |
| 0213110 | Vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | | **0,01 (*)** |
| 0220010 | Česnek | **0,02 (*)** | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská„silverskin“) | **0,02 (*)** | |
| 0220030 | Šalotka | **0,02 (*)** | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule apodobné odrůdy) | 0,01 (*) | |
| 0220990 | Ostatní | 0,01 (*) | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | **0,01 (*)** |
| 0231000 | a) **Lilkovité** | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp., gojiberry,kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense), rajčenky) | 0,3 | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | 0,01 (*) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S.macrocarpon)) | 0,01 (*) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | 0,01 (*) | |
| 0231990 | Ostatní | 0,01 (*) | |
| 0232000 | b) **Tykvovité – s jedlou slupkou** | 0,01 (*) | |
| 0232010 | Okurky salátové | **(+)** | |

▼M55

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenariasiceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia),hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) **Tykvovité – s nejedlou slupkou** | 0,01 (*) | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdníodrůda)) | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) **Kukuřice cukrová (Kukuřičky)** | 0,01 (*) | |
| 0239000 | e) **Ostatní plodová zelenina** | 0,01 (*) | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | 0,01 (*) | **0,01 (*)** |
| 0241000 | a) **Košťálová zelenina vytvářejícírůžice** | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínskábrokolice) | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) **Košťálová zelenina vytvářejícíhlávky** | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapustahlávková, bílé zelí) | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) **Košťálová zelenina listová** | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí(pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta,portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) **Kedlubny** | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | |
| 0251000 | a) **Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny,včetně čeledi Brassicacea** | 0,01 (*) | **0,01 (*)** |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový),salát ledový, salát římský) | | |

▼M55

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátováčervenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecnálistová (C. endivia var. Crispum/C. intybus var. foliosum), listypampelišky) | | |
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky(alfalfa)) | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp.)) | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp., včetně listů vodnice(Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin,včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravýchlistů), listy kedlubnu) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) **Špenát a podobná zelenina(listy)** | 0,01 (*) | **0,01 (*)** |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenátlaskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri(Cestrum latifolium)) | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šruchaobecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) **Listy révy vinné (Malabarský špenát,banánové listy, kapinice (Acacia pennata))** | 0,01 (*) | **0,01 (*)** |
| 0254000 | d) **Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice-vodní/vodní špenát/kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka(Marsilea crenata), Neptunia oleracea)** | 0,01 (*) | **0,01 (*)** |
| 0255000 | e) **Čekanka salátová** | 0,01 (*) | **0,01 (*)** |
| 0256000 | f) **Čerstvé bylinky** | **0,02 (*)** | **0,02 (*)** |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu;libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea,máčka smrdutá (Eryngium foetidum)) | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listyBorago officinalis) | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | |

▼**M55**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalkaposvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květak-samitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica),listy Piper sarmentosum, listy curry) | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogoncitratus)) | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | |
| 0256990 | Ostatní | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | 0,01 (*) | **0,01 (*)** |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný(keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby,sójové boby) | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský),zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolkačínská) | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý,cizrna) | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina(čerstvá)** | 0,01 (*) | **0,01 (*)** |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy (Stonky Borago officinalis) | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | 0,01 (*) | **0,01 (*)** |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatecjedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | |
| 0280990 | Ostatní | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | 0,01 (*) | **0,01 (*)** |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,02 (*)** | **0,02 (*)** |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené(francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný(holubí), fazolka čínská) | | |
| 0300020 | Čočka | | |

▼M55

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | |
| 0300990 | Ostatní | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,02 (*)** | **0,02 (*)** |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | |
| 0401030 | Mák | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | |
| 0401070 | Sójové boby | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých(Cucurbitaceae)) | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum),kamejka rolní (Buglossoides arvensis)) | | |
| 0401130 | Lnička setá | | |
| 0401140 | Semena konopí | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,02 (*)** | **0,02 (*)** |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochanklasnatý) | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)) | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | |

▼M55

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalariscanariensis)) | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | **0,05 (*)** | 0,05 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | |
| 0631000 | a) **Květy** | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucusnigra)) | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) **Listy** | | |
| 0632010 | List jahodníku | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) **Kořeny** | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) **Ostatní bylinné čaje** | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebosušené)** | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | **0,05 (*)** | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | i) **Semena** | **0,05 (*)** | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anýz | | |
| 0810020 | Kmín černý | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | |
| 0810060 | Semena kopru | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | **0,05 (*)** | 0,05 (*) |

▼M55

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820010 | Nové koření | | |
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | |
| 0820030 | Kmín | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř-růžový) | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | **0,05 (*)** | 0,05 (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | **0,05 (*)** | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,05 (*)** | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | **0,05 (*)** | 0,05 (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** | (+) |
| 0840990 | Ostatní | **0,05 (*)** | 0,05 (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | **0,05 (*)** | 0,05 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | **0,05 (*)** | 0,05 (*) |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | **0,05 (*)** | 0,05 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,01 (*) | **0,01 (*)** |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |

▼M55

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0900990 | Ostatní | | |
| 1000000 | 10, **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍŽIVOČICHOVÉ** | | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** |
| 1011000 | a) **Prasata** | | |
| 1011010 | Svalovina | | |
| 1011020 | Tuk | | |
| 1011030 | Játra | | |
| 1011040 | Ledviny | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | |
| 1011990 | Ostatní | | |
| 1012000 | b) **Skot** | | |
| 1012010 | Svalovina | | |
| 1012020 | Tuk | | |
| 1012030 | Játra | | |
| 1012040 | Ledviny | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | |
| 1012990 | Ostatní | | |
| 1013000 | c) **Ovce** | | |
| 1013010 | Svalovina | | |
| 1013020 | Tuk | | |
| 1013030 | Játra | | |
| 1013040 | Ledviny | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | |
| 1013990 | Ostatní | | |
| 1014000 | d) **Kozy** | | |
| 1014010 | Svalovina | | |
| 1014020 | Tuk | | |
| 1014030 | Játra | | |
| 1014040 | Ledviny | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | |
| 1014990 | Ostatní | | |
| 1015000 | e) **Koně, osli, muly a mezci** | | |
| 1015010 | Svalovina | | |
| 1015020 | Tuk | | |

▼**M55**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015030 | Játra | | |
| 1015040 | Ledviny | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | |
| 1015990 | Ostatní | | |
| 1016000 | f) **Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocania perličky, pštrosi, holubi** | | |
| 1016010 | Svalovina | | |
| 1016020 | Tuk | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | g) **Ostatní hospodářská zvířata (Králíci,klokani, vysoká zvěř)** | | |
| 1017010 | Svalovina | | |
| 1017020 | Tuk | | |
| 1017030 | Játra | | |
| 1017040 | Ledviny | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | |
| 1017990 | Ostatní | | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |

▼**M55**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1030990 | Ostatní | | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky smedem (plástečkový med))** | **0,05 (*)** | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka,krokodýli)** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů(Volně žijící zvěř)** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** |

▼**M58**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Nikosulfuron |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ, OŘECHY** | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | **0,01** (*) |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát "Buddhova ruka" (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*)) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | **0,02** (*) |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | **0,01** (*) |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | **0,01** (*) |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |

▼**M58**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle / cicimek datlový / jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | **0,01** (*) |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu *Ribes*) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | **0,01** (*) |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | |

▼**M58**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya / dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01** (*) |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro / kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | |

▼**M58**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská "silverskin") | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa / africký lilek (*S. macrocarpon*)) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M58**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo / hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | **(+)** |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí / pe-tsai) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi* Brassicacea | **0,01** (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum* / *C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | |

▼**M58**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,01** (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice* (Acacia pennata)*)* | **0,01** (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung* (Ipomoea aquatica)*, marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | **0,01** (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | **0,01** (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | **0,02** (*) |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |

▼**M58**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná / tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | **0,01** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | **0,01** (*) |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | **0,01** (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), *mycelium* (vegetativní části)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | **0,01** (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |

▼**M58**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,02** (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | |
| 0500030 | Kukuřice | **(+)** |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*)) | |

▼**M58**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,05 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,05 (*) |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M58**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,05 (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zázvor | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | 0,05 (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,05 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,05 (*) |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,05 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M58**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Svalovina | **0,02** (*) |
| 1011020 | Tuk | **0,02** (*) |
| 1011030 | Játra | 0,05 (*) |
| 1011040 | Ledviny | **0,02** (*) |
| 1011050 | Poživatelné droby | 0,05 (*) |
| 1011990 | Ostatní | 0,05 (*) |
| 1012000 | b) *Skot* | |
| 1012010 | Svalovina | **0,02** (*) |
| 1012020 | Tuk | **0,02** (*) |
| 1012030 | Játra | 0,05 (*) |
| 1012040 | Ledviny | **0,02** (*) |
| 1012050 | Poživatelné droby | 0,05 (*) |
| 1012990 | Ostatní | 0,05 (*) |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Svalovina | **0,02** (*) |
| 1013020 | Tuk | **0,02** (*) |
| 1013030 | Játra | 0,05 (*) |
| 1013040 | Ledviny | **0,02** (*) |
| 1013050 | Poživatelné droby | 0,05 (*) |
| 1013990 | Ostatní | 0,05 (*) |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Svalovina | **0,02** (*) |
| 1014020 | Tuk | **0,02** (*) |
| 1014030 | Játra | 0,05 (*) |
| 1014040 | Ledviny | **0,02** (*) |
| 1014050 | Poživatelné droby | 0,05 (*) |
| 1014990 | Ostatní | 0,05 (*) |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Svalovina | **0,02** (*) |
| 1015020 | Tuk | **0,02** (*) |
| 1015030 | Játra | 0,05 (*) |

▼**M58**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | **0,02** (*) |
| 1015050 | Poživatelné droby | 0,05 (*) |
| 1015990 | Ostatní | 0,05 (*) |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Svalovina | **0,02** (*) |
| 1016020 | Tuk | **0,02** (*) |
| 1016030 | Játra | 0,05 (*) |
| 1016040 | Ledviny | **0,02** (*) |
| 1016050 | Poživatelné droby | 0,05 (*) |
| 1016990 | Ostatní | 0,05 (*) |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | |
| 1017010 | Svalovina | **0,02** (*) |
| 1017020 | Tuk | **0,02** (*) |
| 1017030 | Játra | 0,05 (*) |
| 1017040 | Ledviny | **0,02** (*) |
| 1017050 | Poživatelné droby | 0,05 (*) |
| 1017990 | Ostatní | 0,05 (*) |
| 1020000 | ii) **Mléko** | **0,02** (*) |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | **0,02** (*) |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M58**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | **0,05** (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | **0,02** (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | **0,02** (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | **0,02** (*) |

▼**M66**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dikloran |
|---|---|---|
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | 0,01 (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“ (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*)) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |

▼M66

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dikloran |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu *Ribes*) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dikloran |
|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (*Lansium domesticum*), salak (*Salacca zalacca*)) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (*Calocarpum viride*), sapota žlutá (*Pouteria campechiana*), mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (*Annona reticulata*, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, *Xanthosoma sagittifolium*) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dikloran |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (*Scolymus hispanicus*), lopuch větší (*Arctium lappa*)) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | 0,01 (*) |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“) | 0,2 (+) |
| 0220030 | Šalotka | 0,01 (*) |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | 0,01 (*) |
| 0220990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (*S. macrocarpon*)) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dikloran |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo/hořký meloun (*Momordica charantia*), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi* Brassicacea | 0,01 (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dikloran |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů *Brassica* (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | 0,01 (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (*Cestrum latifolium*)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (*Acacia pennata*))* | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (*Ipomoea aquatica*), marsilka (*Marsilea crenata*),* Neptunia oleracea*)* | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | 0,02 (*) |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dikloran |
|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (*Tagetes* spp.) a jiné), gotu kola (*Centella asiatica*), listy *Piper sarmentosum*, listy curry) | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (*Cymbopogon citratus*)) | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | 0,01 (*) |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | 0,01 (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | 0,01 (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | 0,02 (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dikloran |
|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | 0,01 (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | 0,02 (*) |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní (*Semena chrastice* kanárské (*Phalaris canariensis*)) | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dikloran |
|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,05 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,05 (*) |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dikloran |
|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,05 (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zázvor | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) |
| 0840040 | Křen | (+) |
| 0840990 | Ostatní | 0,05 (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,05 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,05 (*) |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,05 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,01 (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dikloran |
|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Svalovina | 0,01 (*) |
| 1011020 | Tuk | 0,01 (*) |
| 1011030 | Játra | 0,02 (*) |
| 1011040 | Ledviny | 0,01 (*) |
| 1011050 | Poživatelné droby | 0,01 (*) |
| 1011990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 1012000 | b) *Skot* | |
| 1012010 | Svalovina | 0,01 (*) |
| 1012020 | Tuk | 0,01 (*) |
| 1012030 | Játra | 0,02 (*) |
| 1012040 | Ledviny | 0,01 (*) |
| 1012050 | Poživatelné droby | 0,01 (*) |
| 1012990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Svalovina | 0,01 (*) |
| 1013020 | Tuk | 0,01 (*) |
| 1013030 | Játra | 0,02 (*) |
| 1013040 | Ledviny | 0,01 (*) |
| 1013050 | Poživatelné droby | 0,01 (*) |
| 1013990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Svalovina | 0,01 (*) |
| 1014020 | Tuk | 0,01 (*) |
| 1014030 | Játra | 0,02 (*) |
| 1014040 | Ledviny | 0,01 (*) |
| 1014050 | Poživatelné droby | 0,01 (*) |
| 1014990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Svalovina | 0,01 (*) |
| 1015020 | Tuk | 0,01 (*) |
| 1015030 | Játra | 0,02 (*) |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dikloran |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | 0,01 (*) |
| 1015050 | Poživatelné droby | 0,01 (*) |
| 1015990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Svalovina | 0,01 (*) |
| 1016020 | Tuk | 0,01 (*) |
| 1016030 | Játra | 0,02 (*) |
| 1016040 | Ledviny | 0,01 (*) |
| 1016050 | Poživatelné droby | 0,01 (*) |
| 1016990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | |
| 1017010 | Svalovina | 0,01 (*) |
| 1017020 | Tuk | 0,01 (*) |
| 1017030 | Játra | 0,02 (*) |
| 1017040 | Ledviny | 0,01 (*) |
| 1017050 | Poživatelné droby | 0,01 (*) |
| 1017990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 1020000 | ii) **Mléko** | 0,01 (*) |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | 0,01 (*) |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dikloran |
|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | 0,01 (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | 0,01 (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | 0,01 (*) |

▼**M67**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dinokap (suma izomerů dinokapu a jejich odpovídajících fenolů, vyjádřeno jako dinokap) (F) (Je-li zjištěn pouze meptyldinokap nebo jeho odpovídající fenol, a žádné jiné složky, které jsou součástí dinokapu (včetně odpovídajících fenolů), použijí se MLR a definice rezidua pro meptyldinokap.) | Fipronil (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil) (F) |
|---|---|---|---|
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | 0,005 (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | 0,02 (*) | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“ (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*)) | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | 0,05 (*) | |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | |
| 0120070 | Makadamie | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | 0,02 (*) | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | 0,02 (*) | |

▼**M67**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dinokap (suma izomerů dinokapu a jejich odpovídajících fenolů, vyjádřeno jako dinokap) (F) (Je-li zjištěn pouze meptyldinokap nebo jeho odpovídající fenol, a žádné jiné složky, které jsou součástí dinokapu (včetně odpovídajících fenolů), použijí se MLR a definice rezidua pro meptyldinokap.) | Fipronil (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil) (F) |
|---|---|---|---|
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | 0,02 (*) | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*)) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu *Ribes*) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | 0,02 (*) | |

▼**M67**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dinokap (suma izomerů dinokapu a jejich odpovídajících fenolů, vyjádřeno jako dinokap) (F) (Je-li zjištěn pouze meptyldinokap nebo jeho odpovídající fenol, a žádné jiné složky, které jsou součástí dinokapu (včetně odpovídajících fenolů), použijí se MLR a definice rezidua pro meptyldinokap.) | Fipronil (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil) (F) |
|---|---|---|---|
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.)) | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (*Lansium domesticum*), salak (*Salacca zalacca*)) | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (*Calocarpum viride*), sapota žlutá (*Pouteria campechiana*), mamej sapota) | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Čerimoja (*Annona reticulata*, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | | |
| 0163080 | Ananas | | |

▼**M67**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dinokap (suma izomerů dinokapu a jejich odpovídajících fenolů, vyjádřeno jako dinokap) (F) (Je-li zjištěn pouze meptyldinokap nebo jeho odpovídající fenol, a žádné jiné složky, které jsou součástí dinokapu (včetně odpovídajících fenolů), použijí se MLR a definice rezidua pro meptyldinokap.) | Fipronil (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil) (F) |
|---|---|---|---|
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | |
| 0163100 | Durian | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | 0,02 (*) | |
| 0211000 | a) *Brambory* | | 0,01 (+) |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | 0,005 (*) |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, *Xanthosoma sagittifolium*) | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | |
| 0212040 | Maranta | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | 0,005 (*) |
| 0213010 | Řepa salátová | | |
| 0213020 | Mrkev | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (*Scolymus hispanicus*), lopuch větší (*Arctium lappa*)) | | |
| 0213100 | Tuřín | | |
| 0213110 | Vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | 0,02 (*) | |
| 0220010 | Česnek | | 0,005 (*) |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“) | | 0,02 |

▼**M67**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dinokap (suma izomerů dinokapu a jejich odpovídajících fenolů, vyjádřeno jako dinokap) (F) (Je-li zjištěn pouze meptyldinokap nebo jeho odpovídající fenol, a žádné jiné složky, které jsou součástí dinokapu (včetně odpovídajících fenolů), použijí se MLR a definice rezidua pro meptyldinokap.) | Fipronil (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil) (F) |
|---|---|---|---|
| 0220030 | Šalotka | | 0,02 |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | | 0,005 (*) |
| 0220990 | Ostatní | | 0,005 (*) |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | 0,005 (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | 0,02 (*) | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (*S. macrocarpon*)) | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | |
| 0231990 | Ostatní | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | 0,05 (*) | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo/ hořký meloun (*Momordica charantia*), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | 0,02 (*) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | 0,05 (*) | |
| 0233030 | Melouny vodní | 0,02 (*) | |
| 0233990 | Ostatní | 0,05 (*) | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | 0,02 (*) | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | 0,02 (*) | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | 0,02 (*) | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | 0,01 |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |

▼**M67**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dinokap (suma izomerů dinokapu a jejich odpovídajících fenolů, vyjádřeno jako dinokap) (F) (Je-li zjištěn pouze meptyldinokap nebo jeho odpovídající fenol, a žádné jiné složky, které jsou součástí dinokapu (včetně odpovídajících fenolů), použijí se MLR a definice rezidua pro meptyldinokap.) | Fipronil (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil) (F) |
|---|---|---|---|
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | 0,01 |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | 0,005 (*) |
| 0242990 | Ostatní | | 0,005 (*) |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | 0,005 (*) |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | 0,005 (*) |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | 0,005 (*) |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi* Brassicacea | 0,02 (*) | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | | |
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů *Brassica* (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | | |

▼**M67**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dinokap (suma izomerů dinokapu a jejich odpovídajících fenolů, vyjádřeno jako dinokap) (F) (Je-li zjištěn pouze meptyldinokap nebo jeho odpovídající fenol, a žádné jiné složky, které jsou součástí dinokapu (včetně odpovídajících fenolů), použijí se MLR a definice rezidua pro meptyldinokap.) | Fipronil (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil) (F) |
|---|---|---|---|
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | 0,02 (*) | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (*Cestrum latifolium*)) | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (*Acacia pennata*))* | 0,02 (*) | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (*Ipomoea aquatica*), marsilka (*Marsilea crenata*),* Neptunia oleracea*)* | 0,02 (*) | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | 0,02 (*) | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | 0,05 (*) | |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (*Tagetes* spp.) a jiné), gotu kola (*Centella asiatica*), listy *Piper sarmentosum*, listy curry) | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (*Cymbopogon citratus*)) | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | |
| 0256990 | Ostatní | | |

▼**M67**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dinokap (suma izomerů dinokapu a jejich odpovídajících fenolů, vyjádřeno jako dinokap) (F) (Je-li zjištěn pouze meptyldinokap nebo jeho odpovídající fenol, a žádné jiné složky, které jsou součástí dinokapu (včetně odpovídajících fenolů), použijí se MLR a definice rezidua pro meptyldinokap.) | Fipronil (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil) (F) |
|---|---|---|---|
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | 0,02 (*) | 0,005 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | 0,02 (*) | |
| 0270010 | Chřest | | 0,005 (*) |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | | 0,005 (*) |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | 0,005 (*) |
| 0270040 | Fenykl sladký | | 0,005 (*) |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | 0,005 (*) |
| 0270060 | Pór | | 0,01 |
| 0270070 | Reveň | | 0,005 (*) |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | 0,005 (*) |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | 0,005 (*) |
| 0270990 | Ostatní | | 0,005 (*) |
| 0280000 | viii) **Houby** | 0,02 (*) | 0,005 (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | |
| 0280990 | Ostatní | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | 0,02 (*) | 0,005 (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | 0,05 (*) | 0,005 (*) |

▼**M67**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dinokap (suma izomerů dinokapu a jejich odpovídajících fenolů, vyjádřeno jako dinokap) (F) (Je-li zjištěn pouze meptyldinokap nebo jeho odpovídající fenol, a žádné jiné složky, které jsou součástí dinokapu (včetně odpovídajících fenolů), použijí se MLR a definice rezidua pro meptyldinokap.) | Fipronil (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil) (F) |
|---|---|---|---|
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | |
| 0300020 | Čočka | | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | |
| 0300990 | Ostatní | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | 0,05 (*) | 0,005 (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | |
| 0401030 | Mák | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | |
| 0401070 | Sójové boby | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | | |
| 0401130 | Lnička setá | | |
| 0401140 | Semena konopí | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | 0,05 (*) | 0,005 (*) |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | | |
| 0500070 | Žito | | |

▼**M67**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dinokap (suma izomerů dinokapu a jejich odpovídajících fenolů, vyjádřeno jako dinokap) (F) (Je-li zjištěn pouze meptyldinokap nebo jeho odpovídající fenol, a žádné jiné složky, které jsou součástí dinokapu (včetně odpovídajících fenolů), použijí se MLR a definice rezidua pro meptyldinokap.) | Fipronil (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil) (F) |
|---|---|---|---|
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | |
| 0500990 | Ostatní (*Semena chrastice* kanárské (*Phalaris canariensis*)) | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0.1 (*) | 0,005 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | |
| 0632010 | List jahodníku | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | 0.1 (*) | 0,005 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | i) **Semena** | 0.1 (*) | 0,005 (*) |
| 0810010 | Anýz | | |
| 0810020 | Kmín černý | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | |
| 0810060 | Semena kopru | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | |

▼**M67**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dinokap (suma izomerů dinokapu a jejich odpovídajících fenolů, vyjádřeno jako dinokap) (F) (Je-li zjištěn pouze meptyldinokap nebo jeho odpovídající fenol, a žádné jiné složky, které jsou součástí dinokapu (včetně odpovídajících fenolů), použijí se MLR a definice rezidua pro meptyldinokap.) | Fipronil (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil) (F) |
|---|---|---|---|
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0.1 (*) | 0,005 (*) |
| 0820010 | Nové koření | | |
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | |
| 0820030 | Kmín | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0.1 (*) | 0,005 (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | 0.1 (*) | 0,005 (*) |
| 0840020 | Zázvor | 0.1 (*) | 0,005 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0.1 (*) | 0,005 (*) |
| 0840040 | Křen | (+) | (+) |
| 0840990 | Ostatní | 0.1 (*) | 0,005 (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0.1 (*) | 0,005 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0.1 (*) | 0,005 (*) |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0.1 (*) | 0,005 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,02 (*) | 0,005 (*) |

▼**M67**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dinokap (suma izomerů dinokapu a jejich odpovídajících fenolů, vyjádřeno jako dinokap) (F) (Je-li zjištěn pouze meptyldinokap nebo jeho odpovídající fenol, a žádné jiné složky, které jsou součástí dinokapu (včetně odpovídajících fenolů), použijí se MLR a definice rezidua pro meptyldinokap.) | Fipronil (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil) (F) |
|---|---|---|---|
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |
| 0900990 | Ostatní | | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | | |
| 1011000 | a) *Prasata* | | |
| 1011010 | Svalovina | 0,05 (*) | 0,005 (*) |
| 1011020 | Tuk | 0,05 (*) | 0,07 (+) |
| 1011030 | Játra | 0.1 (*) | 0,015 (+) |
| 1011040 | Ledviny | 0,05 (*) | 0,015 (+) |
| 1011050 | Poživatelné droby | 0.1 (*) | 0,07 (+) |
| 1011990 | Ostatní | 0.1 (*) | 0,07 (+) |
| 1012000 | b) *Skot* | | |
| 1012010 | Svalovina | 0,05 (*) | 0,006 (+) |
| 1012020 | Tuk | 0,05 (*) | 0,09 (+) |
| 1012030 | Játra | 0.1 (*) | 0,02 (+) |
| 1012040 | Ledviny | 0,05 (*) | 0,015 (+) |
| 1012050 | Poživatelné droby | 0.1 (*) | 0,09 (+) |
| 1012990 | Ostatní | 0.1 (*) | 0,09 (+) |
| 1013000 | c) *Ovce* | | |
| 1013010 | Svalovina | 0,05 (*) | 0,006 (+) |
| 1013020 | Tuk | 0,05 (*) | 0.9 (+) |
| 1013030 | Játra | 0.1 (*) | 0,02 (+) |
| 1013040 | Ledviny | 0,05 (*) | 0,015 (+) |
| 1013050 | Poživatelné droby | 0.1 (*) | 0,09 (+) |
| 1013990 | Ostatní | 0.1 (*) | 0,09 (+) |
| 1014000 | d) *Kozy* | | |
| 1014010 | Svalovina | 0,05 (*) | 0,006 (+) |
| 1014020 | Tuk | 0,05 (*) | 0,09 (+) |
| 1014030 | Játra | 0.1 (*) | 0,02 (+) |
| 1014040 | Ledviny | 0,05 (*) | 0,015 (+) |
| 1014050 | Poživatelné droby | 0.1 (*) | 0,09 (+) |
| 1014990 | Ostatní | 0.1 (*) | 0,09 (+) |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | |

▼**M67**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dinokap (suma izomerů dinokapu a jejich odpovídajících fenolů, vyjádřeno jako dinokap) (F) (Je-li zjištěn pouze meptyldinokap nebo jeho odpovídající fenol, a žádné jiné složky, které jsou součástí dinokapu (včetně odpovídajících fenolů), použijí se MLR a definice rezidua pro meptyldinokap.) | Fipronil (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil) (F) |
|---|---|---|---|
| 1015010 | Svalovina | 0,05 (*) | 0,006 (+) |
| 1015020 | Tuk | 0,05 (*) | 0,09 (+) |
| 1015030 | Játra | 0.1 (*) | 0,02 (+) |
| 1015040 | Ledviny | 0,05 (*) | 0,015 (+) |
| 1015050 | Poživatelné droby | 0.1 (*) | 0,09 (+) |
| 1015990 | Ostatní | 0.1 (*) | 0,09 (+) |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | |
| 1016010 | Svalovina | 0,05 (*) | 0,015 (+) |
| 1016020 | Tuk | 0,05 (*) | 0,02 (+) |
| 1016030 | Játra | 0.1 (*) | 0,015 (+) |
| 1016040 | Ledviny | 0,05 (*) | 0,005 (*) |
| 1016050 | Poživatelné droby | 0.1 (*) | 0,005 (*) |
| 1016990 | Ostatní | 0.1 (*) | 0,005 (*) |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | | |
| 1017010 | Svalovina | 0,05 (*) | 0,006 (+) |
| 1017020 | Tuk | 0,05 (*) | 0,09 (+) |
| 1017030 | Játra | 0.1 (*) | 0,02 (+) |
| 1017040 | Ledviny | 0,05 (*) | 0,015 (+) |
| 1017050 | Poživatelné droby | 0.1 (*) | 0,09 (+) |
| 1017990 | Ostatní | 0.1 (*) | 0,09 (+) |
| 1020000 | ii) **Mléko** | 0,03 (*) | 0,01 (+) |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | 0,05 (*) | 0,015 (+) |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |

▼**M67**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dinokap (suma izomerů dinokapu a jejich odpovídajících fenolů, vyjádřeno jako dinokap) (F) (Je-li zjištěn pouze meptyldinokap nebo jeho odpovídající fenol, a žádné jiné složky, které jsou součástí dinokapu (včetně odpovídajících fenolů), použijí se MLR a definice rezidua pro meptyldinokap.) | Fipronil (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil) (F) |
|---|---|---|---|
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | 0,05 (*) | 0,005 (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | 0,05 (*) | 0,005 (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | 0,05 (*) | 0,005 (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | 0,05 (*) | 0,005 (*) |

▼**M68**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benfluralin (F) |
|---|---|---|
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | 0,02 (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“ (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*)) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |

▼M68

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benfluralin (F) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu *Ribes*) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benfluralin (F) |
|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (*Lansium domesticum*), salak (*Salacca zalacca*)) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (*Calocarpum viride*), sapota žlutá (*Pouteria campechiana*), mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (*Annona reticulata*, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *Brambory* | 0,02 (*) |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | 0,02 (*) |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, *Xanthosoma sagittifolium*) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benfluralin (F) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | 0,02 (*) |
| 0213020 | Mrkev | 0,02 (*) |
| 0213030 | Celer bulvový | 0,02 (*) |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | 0,02 (*) |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | 0,02 (*) |
| 0213060 | Pastinák | 0,02 (*) |
| 0213070 | Petržel kořenová | 0,02 (*) |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | 0,02 (*) |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (*Scolymus hispanicus*), lopuch větší (*Arctium lappa*)) | 0,05 |
| 0213100 | Tuřín | 0,02 (*) |
| 0213110 | Vodnice | 0,02 (*) |
| 0213990 | Ostatní | 0,02 (*) |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | 0,02 (*) |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“) | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | 0,02 (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (*S. macrocarpon*)) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benfluralin (F) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo/hořký meloun (*Momordica charantia*), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | 0,02 (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi* Brassicacea | 0,02 (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benfluralin (F) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů *Brassica* (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | 0,02 (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (*Cestrum latifolium*)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (*Acacia pennata*))* | 0,02 (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (*Ipomoea aquatica*), marsilka (*Marsilea crenata*),* Neptunia oleracea*)* | 0,02 (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | 0,02 (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | 0,05 (*) |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benfluralin (F) |
|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (*Tagetes* spp.) a jiné), gotu kola (*Centella asiatica*), listy *Piper sarmentosum*, listy curry) | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (*Cymbopogon citratus*)) | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | 0,02 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | 0,02 (*) |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | 0,02 (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | 0,02 (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | 0,05 (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benfluralin (F) |
|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | 0,02 (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | 0,02 (*) |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*)) | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benfluralin (F) |
|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,1 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | 0,1 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,1 (*) |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,1 (*) |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benfluralin (F) |
|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,1 (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | 0,1 (*) |
| 0840020 | Zázvor | 0,1 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,1 (*) |
| 0840040 | Křen | (+) |
| 0840990 | Ostatní | 0,1 (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,1 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,1 (*) |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,1 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,02 (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benfluralin (F) |
|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | 0,02 (*) |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Svalovina | |
| 1011020 | Tuk | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Skot* | |
| 1012010 | Svalovina | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Svalovina | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Svalovina | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Svalovina | |
| 1015020 | Tuk | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benfluralin (F) |
|---|---|---|
| 1015030 | Játra | |
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | |
| 1017010 | Svalovina | |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | 0,02 (*) |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | 0,02 (*) |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benfluralin (F) |
|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | 0,02 (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | 0,02 (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | 0,02 (*) |

▼**M71**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M114** Cyprodinil [L] [R] ◄ | Metaldehyd | Suma metabolitů 479M04, 479M08, 479M16, vyjádřeno jako metazachlor (R) |
|---|---|---|---|---|
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | **0,05** (*) | **0,02** (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka' (Citrus medica var, sarcodactylis)) | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata × sinensis)) | | | |
| 0110990 | Ostatní | | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0120010 | Mandle | ►**M114** (+) ◄ | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | | |
| 0120070 | Makadamie | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | |
| 0120100 | Pistácie | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | |
| 0120990 | Ostatní | | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►**M114** 2 ◄ | | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | ►**M98** — ◄ | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | ►**M98** — ◄ | | |
| 0130030 | Kdoule | ►**M98** — ◄ | | |
| 0130040 | Mišpule | ►**M98** — ◄ | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►**M98** — ◄ | | |
| 0130990 | Ostatní | ►**M98** — ◄ | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | ►**M114** 2 ◄ | | |
| 0140010 | Meruňky | | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | | |

▼M71

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (a) | ►M114 Cyprodinil (L) (R) ◄ | Metaldehyd | Suma metabolitů 479M04, 479M08, 479M16, vyjádřeno jako metazachlor (R) |
|---|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/ jujube (Ziziphus zizyphus)) | | | |
| 0140990 | Ostatní | | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►M114 3 ◄ | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►M114 5 ◄ | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | | |
| 0153010 | Ostružiny | ►M114 3 ◄ | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus) | ►M114 0,02 (*) ◄ | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/ maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)) | ►M114 3 ◄ | | |
| 0153990 | Ostatní | ►M114 0,02 (*) ◄ | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►M114 3 ◄ | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (V, vitis-idaea)) | | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | | |
| 0154050 | Šípky | | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | | |
| 0154990 | Ostatní | | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►M98 — ◄ | | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | | | |
| 0161010 | Datle | ►M114 0,02 (*) ◄ | | |
| 0161020 | Fíky | ►M114 0,02 (*) ◄ | | |
| 0161030 | Stolní olivy | ►M114 0,02 (*) ◄ | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,)) | ►M114 0,02 (*) ◄ | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | ►M114 0,02 (*) ◄ | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►M114 2 ◄ | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M114** Cyprodinil [L] [R] ◄ | Metaldehyd | Suma metabolitů 479M04, 479M08, 479M16, vyjádřeno jako metazachlor (R) |
|---|---|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0161990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0162010 | Kiwi | | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | |
| 0162040 | Opuncie | | | |
| 0162050 | Zlatolist | | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | | | |
| 0162990 | Ostatní | | | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | | | |
| 0163010 | Avokádo | ►**M114** 1 ◄ | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0163030 | Mango | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0163040 | Papája | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0163050 | Granátová jablka | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0163080 | Ananas | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0163100 | Durian | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0163990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | | |
| 0211000 | a) *Brambory* | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,15 (+)** | **0,02** (*) |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | **0,02** (*) |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | | |
| 0212020 | Batáty | | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M114** Cyprodinil [L] [R] ◄ | Metaldehyd | Suma metabolitů 479M04, 479M08, 479M16, vyjádřeno jako metazachlor (R) |
|---|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | | | |
| 0212990 | Ostatní | | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | **(+)** | |
| 0213010 | Řepa salátová | ►**M114** 1,5 ◄ | **0,3** | **0,02** (*) |
| 0213020 | Mrkev | ►**M114** 1,5 ◄ | **0,3** | **0,02** (*) |
| 0213030 | Celer bulvový | ►**M114** 0,3 ◄ | **0,3** | **0,02** (*) |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | ►**M114** 1,5 ◄ | **0,3** | **0,15 (+)** |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,3** | **0,02** (*) |
| 0213060 | Pastinák | ►**M114** 1,5 ◄ | **0,3** | **0,02** (*) |
| 0213070 | Petržel kořenová | ►**M114** 1,5 ◄ | **0,3** | **0,02** (*) |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | ►**M114** 0,3 ◄ | **0,3** | **0,4 (+)** |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | ►**M114** 1,5 ◄ | **0,3** | **0,02** (*) |
| 0213100 | Tuřín | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,05** (*) | **0,15 (+)** |
| 0213110 | Vodnice | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,3** | **0,15 (+)** |
| 0213990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,05** (*) | **0,02** (*) |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | | 0,05 (*) | |
| 0220010 | Česnek | ►**M114** 0,07 ◄ | | **0,06** (*) |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin') | ►**M114** 0,3 ◄ | | **0,02** (*) |
| 0220030 | Šalotka | ►**M114** 0,07 ◄ | | **0,02** (*) |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné nať ové cibule a podobné odrůdy) | ►**M114** 0,8 ◄ | | **0,02** (*) |
| 0220990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | **0,02** (*) |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | | **0,02** (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp., gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L, chinense), rajčenky) | ►**M114** 1,5 ◄ | **0,15 (+)** | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | ►**M114** 1,5 ◄ | 0,05 (*) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S, macrocarpon)) | ►**M114** 1,5 ◄ | **0,15 (+)** | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | |
| 0231990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | ►**M114** 0,5 ◄ | 0,05 (*) | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M114** Cyprodinil [L] [R] ◄ | Metaldehyd | Suma metabolitů 479M04, 479M08, 479M16, vyjádřeno jako metazachlor (R) |
|---|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | | | |
| 0232990 | Ostatní | | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | ►**M114** 0,6 ◄ | 0,05 (*) | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | |
| 0233990 | Ostatní | | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | ►**M98** — ◄ | (+) | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | ►**M114** 2 ◄ | **0,4** | **0,4 (+)** |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | | |
| 0241020 | Květák | | | |
| 0241990 | Ostatní | | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | **0,4** | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | **0,06** (*) |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | ►**M114** 0,7 ◄ | | **0,4 (+)** |
| 0242990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | **0,02** (*) |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,4** | **0,2 (+)** |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | | |
| 0243990 | Ostatní | | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,15** | **0,3 (+)** |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | ►**M114** 15 ◄ | **2 (+)** | **0,02** (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C, endivia var, Crispum/C, intybus var, foliosum), listy pampelišky) | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M114** Cyprodinil [L] [R] ◄ | Metaldehyd | Suma metabolitů 479M04, 479M08, 479M16, vyjádřeno jako metazachlor (R) |
|---|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp.)) | | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | | |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp,, včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | | | |
| 0251990 | Ostatní | | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | ►**M114** 15 ◄ | **2** (+) | **0,02** (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | | |
| 0252990 | Ostatní | | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | **0,02** (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | **0,02** (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►**M114** 0,06 ◄ | 0,05 (*) | **0,02** (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►**M114** 40 ◄ | 2 | **0,1** (*) |
| 0256010 | Kerblík | | | |
| 0256020 | Pažitka | | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)) | | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis) | | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M114** Cyprodinil [L] [R] ◄ | Metaldehyd | Suma metabolitů 479M04, 479M08, 479M16, vyjádřeno jako metazachlor (R) |
|---|---|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp,) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | | |
| 0256990 | Ostatní | | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | | | **0,02** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | ►**M114** 2 ◄ | **0,4** | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | ►**M114** 0,08 ◄ | **0,3** | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | ►**M114** 2 ◄ | **0,4** | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | ►**M114** 0,08 ◄ | **0,3** | |
| 0260050 | Čočka | ►**M114** 0,2 ◄ | 0,05 (*) | |
| 0260990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | | | |
| 0270010 | Chřest | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,05** (*) | **0,02** (*) |
| 0270020 | Kardy (Stonky Borago officinalis) | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,05** (*) | **0,02** (*) |
| 0270030 | Celer řapíkatý | ►**M114** 5 ◄ | **0,05** (*) | **0,02** (*) |
| 0270040 | Fenykl sladký | ►**M114** 0,3 ◄ | **0,05** (*) | **0,02** (*) |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,07 (+)** | **0,06** (*) |
| 0270060 | Pór | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,5 (+)** | **0,06** (*) |
| 0270070 | Reveň | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,05** (*) | **0,02** (*) |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,05** (*) | **0,02** (*) |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,05** (*) | **0,02** (*) |
| 0270990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,05** (*) | **0,02** (*) |
| 0280000 | viii) **Houby** | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | **0,02** (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | | |
| 0280990 | Ostatní | | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | **0,02** (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | | **0,2** | **0,02** (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | ►**M114** 0,2 ◄ | | |
| 0300020 | Čočka | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | ►**M114** 0,1 ◄ | | |

▼M71

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►M114 Cyprodinil [L] [R] ◄ | Metaldehyd | Suma metabolitů 479M04, 479M08, 479M16, vyjádřeno jako metazachlor (R) |
|---|---|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | ►M114 0,1 ◄ | | |
| 0300990 | Ostatní | ►M114 0,02 (*) ◄ | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►M114 — ◄ | | |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | | |
| 0401010 | Lněná semena | ►M114 0,02 (*) ◄ | **0,6** | **0,06** (*) |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | **0,02** (*) |
| 0401030 | Mák | ►M114 0,02 (*) ◄ | **0,6** | **0,02** (*) |
| 0401040 | Sezamová semena | ►M114 0,02 (*) ◄ | **0,6** | **0,02** (*) |
| 0401050 | Slunečnicová semena | ►M114 0,02 (*) ◄ | **0,6** | **0,06** (*) |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | ►M114 **0,02** ◄ | 0,6 | **0,06** (*) |
| 0401070 | Sójové boby | ►M114 0,02 (*) ◄ | **0,6** | **0,02** (*) |
| 0401080 | Hořčičná semena | ►M114 0,02 (*) ◄ | **0,6** | **0,06** (*) |
| 0401090 | Bavlníková semena | ►M114 0,02 (*) ◄ | **0,6** | **0,02** (*) |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | ►M114 0,02 (*) ◄ | **0,6** | **0,02** (*) |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M114 0,02 (*) ◄ | **0,6** | **0,02** (*) |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)) | ►M114 0,02 (*) ◄ | **0,6** | **0,06** (*) |
| 0401130 | Lnička setá | ►M114 0,02 (*) ◄ | **0,6** | **0,06** (*) |
| 0401140 | Semena konopí | ►M114 0,02 (*) ◄ | **0,6** | **0,02** (*) |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | **0,02** (*) |
| 0401990 | Ostatní | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | **0,02** (*) |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | **0,02** (*) |
| 0402010 | Olivy na olej | | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | | |
| 0402040 | Kapok | | | |
| 0402990 | Ostatní | | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | | 0,05 (*) | **0,02** (*) |
| 0500010 | Ječmen | ►M114 4 ◄ | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | ►M114 0,02 (*) ◄ | | |
| 0500030 | Kukuřice | ►M114 0,02 (*) ◄ | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | ►M114 0,02 (*) ◄ | | |
| 0500050 | Oves | ►M114 4 ◄ | | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)) | ►M114 0,02 (*) ◄ | | |
| 0500070 | Žito | ►M114 0,5 ◄ | | |
| 0500080 | Čirok | ►M114 0,02 (*) ◄ | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | ►M114 0,5 ◄ | | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)) | ►M114 0,02 (*) ◄ | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M114** Cyprodinil [L] [R] ◄ | Metaldehyd | Suma metabolitů 479M04, 479M08, 479M16, vyjádřeno jako metazachlor (R) |
|---|---|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | | |
| 0631000 | a) *Květy* | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | | | |
| 0631050 | Lípa | | | |
| 0631990 | Ostatní | | | |
| 0632000 | b) *Listy* | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | |
| 0632010 | List jahodníku | | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | |
| 0632990 | Ostatní | | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►**M114** 1,5 (+) ◄ | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | |
| 0633990 | Ostatní | | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | | |
| 0810000 | i) **Semena** | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0810010 | Anýz | | | |
| 0810020 | Kmín černý | | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | | |
| 0810060 | Semena kopru | | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | | |
| 0810990 | Ostatní | | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0820010 | Nové koření | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M114** Cyprodinil [L] [R] ◄ | Metaldehyd | Suma metabolitů 479M04, 479M08, 479M16, vyjádřeno jako metazachlor (R) |
|---|---|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | | |
| 0820030 | Kmín | | | |
| 0820040 | Kardamom | | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | |
| 0820990 | Ostatní | | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | | |
| 0830990 | Ostatní | | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►**M114** (+) ◄ | | |
| 0840010 | Lékořice | ►**M114** 1,5 ◄ | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0840020 | Zázvor | ►**M114** 1,5 ◄ | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0840030 | Kurkuma | ►**M114** 1,5 ◄ | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0840040 | Křen | | (+) | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | ►**M114** 1,5 ◄ | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | | |
| 0850020 | Kapary | | | |
| 0850990 | Ostatní | | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | | |
| 0860990 | Ostatní | | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | | |
| 0870990 | Ostatní | | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) | **0,02** (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | | |
| 0900990 | Ostatní | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M114** Cyprodinil [L] [R] ◄ | Metaldehyd | Suma metabolitů 479M04, 479M08, 479M16, vyjádřeno jako metazachlor (R) |
|---|---|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | ►**M114** (+) ◄ | **(+)** | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | | **0,01** (*) | |
| 1011000 | a) *Prasata* | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | |
| 1011010 | Svalovina | | | 0,05 (*) |
| 1011020 | Tuk | | | 0,05 (*) |
| 1011030 | Játra | | | 0,2 |
| 1011040 | Ledviny | | | 0,05 (*) |
| 1011050 | Poživatelné droby | | | 0,05 (*) |
| 1011990 | Ostatní | | | 0,05 (*) |
| 1012000 | b) *Skot* | | | |
| 1012010 | Svalovina | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1012020 | Tuk | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1012030 | Játra | ►**M114** 0,05 ◄ | | 0,3 |
| 1012040 | Ledviny | ►**M114** 0,05 ◄ | | 0,05 (*) |
| 1012050 | Poživatelné droby | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1012990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1013000 | c) *Ovce* | | | |
| 1013010 | Svalovina | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1013020 | Tuk | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1013030 | Játra | ►**M114** 0,05 ◄ | | 0,3 |
| 1013040 | Ledviny | ►**M114** 0,05 ◄ | | 0,05 (*) |
| 1013050 | Poživatelné droby | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1013990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | |
| 1014010 | Svalovina | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1014020 | Tuk | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1014030 | Játra | ►**M114** 0,05 ◄ | | 0,3 |
| 1014040 | Ledviny | ►**M114** 0,05 ◄ | | 0,05 (*) |
| 1014050 | Poživatelné droby | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1014990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | | |
| 1015010 | Svalovina | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1015020 | Tuk | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M114** Cyprodinil [L] [R] ◄ | Metaldehyd | Suma metabolitů 479M04, 479M08, 479M16, vyjádřeno jako metazachlor (R) |
|---|---|---|---|---|
| 1015030 | Játra | ►**M114** 0,05 ◄ | | **0,3** |
| 1015040 | Ledviny | ►**M114** 0,05 ◄ | | 0,05 (*) |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1015990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1016010 | Svalovina | | | |
| 1016020 | Tuk | | | |
| 1016030 | Játra | | | |
| 1016040 | Ledviny | | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | | |
| 1016990 | Ostatní | | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | | | |
| 1017010 | Svalovina | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1017020 | Tuk | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1017030 | Játra | ►**M114** 0,05 ◄ | | **0,3** |
| 1017040 | Ledviny | ►**M114** 0,05 ◄ | | 0,05 (*) |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1017990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | | 0,05 (*) |
| 1020000 | ii) **Mléko** | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | | | |
| 1020020 | Ovčí | | | |
| 1020030 | Kozí | | | |
| 1020040 | Kobylí | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,01** (*) | 0,05 (*) |
| 1030010 | Slepičí | | | |
| 1030020 | Kachní | | | |
| 1030030 | Husí | | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | |
| 1030990 | Ostatní | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (a) | ►**M114** Cyprodinil (L) (R) ◄ | Metaldehyd | Suma metabolitů 479M04, 479M08, 479M16, vyjádřeno jako metazachlor (R) |
|---|---|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,01** (*) | 0,05 (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,01** (*) | 0,05 (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,01** (*) | 0,05 (*) |

▼M73

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Bifenox (F) |
|---|---|---|
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | **0,01** (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka' (Citrus medica var, sarcodactylis)) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata × sinensis)) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |

▼M73

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Bifenox (F) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (Ziziphus zizyphus)) | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (V, vitis-idaea)) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,)) | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Bifenox (F) |
|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01** (*) |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Bifenox (F) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin') | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp,, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L, chinense), rajčenky) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S, macrocarpon)) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Bifenox (F) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | **0,01** (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C, endivia var, Crispum/C, intybus var, foliosum), listy pampelišky) | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Bifenox (F) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp,)) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp,, včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,01** (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | **0,01** (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | **0,01** (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | **0,01** (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | **0,02** (*) |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)) | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Bifenox (F) |
|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp,) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | **0,01** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | **0,01** (*) |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy (Stonky Borago officinalis) | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | **0,01** (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | **0,01** (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Bifenox (F) |
|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,01** (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | **(+)** |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | **(+)** |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)) | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | |
| 0500010 | Ječmen | **0,02** |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | **0,01** (*) |
| 0500030 | Kukuřice | **0,01** (*) |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | **0,01** (*) |
| 0500050 | Oves | **0,02** |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)) | **0,01** (*) |
| 0500070 | Žito | **0,02** |
| 0500080 | Čirok | **0,01** (*) |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | **0,02** |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)) | **0,01** (*) |

▼M73

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Bifenox (F) |
|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,05 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,05 (*) |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Bifenox (F) |
|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,05 (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zázvor | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | 0,05 (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,05 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,05 (*) |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,05 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Bifenox (F) |
|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | **0,01** (*) |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Svalovina | |
| 1011020 | Tuk | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Skot* | |
| 1012010 | Svalovina | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Svalovina | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Svalovina | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Svalovina | |
| 1015020 | Tuk | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Bifenox (F) |
|---|---|---|
| 1015030 | Játra | |
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | |
| 1017010 | Svalovina | |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | **0,01** (*) |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Bifenox (F) |
|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | **0,05** (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | **0,01** (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | **0,01** (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | **0,01** (*) |

▼**M74**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M112** Diflufenikan [L] ◄ | ►**M98** Flutolanil [R] ◄ | Spinosad (suma spinosynu A a spinosynu D) (F) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►**M112** (+) ◄ | | 0,3 |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka' (Citrus medica var, sarcodactylis)) | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata × sinensis)) | | | |
| 0110990 | Ostatní | | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | | | **0,07** |
| 0120010 | Mandle | ►**M112** (+) ◄ | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | | |
| 0120070 | Makadamie | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | |
| 0120100 | Pistácie | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | ►**M112** (+) ◄ | | |
| 0120990 | Ostatní | | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►**M112** (+) ◄ | | **0,3** |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | | |
| 0130030 | Kdoule | | | |
| 0130040 | Mišpule | | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | | |
| 0130990 | Ostatní | | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | ►**M112** (+) ◄ | | |
| 0140010 | Meruňky | | | **0,6** |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | | **0,2** |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | | **0,6** |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (Ziziphus zizyphus)) | | | **0,2** |
| 0140990 | Ostatní | | | **0,02** (*) |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►**M112** (+) ◄ | | 0,5 |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | | 0,3 |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | | |
| 0153010 | Ostružiny | | | 1,5 |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus) | | | 1 |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)) | | | 1,5 |
| 0153990 | Ostatní | | | 0,02 (*) |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | | 1,5 |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (V, vitis-idaea)) | | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | | |
| 0154050 | Šípky | | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | | |
| 0154990 | Ostatní | | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | | | **0,02** (*) |
| 0161010 | Datle | | | |
| 0161020 | Fíky | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,)) | | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | | | |
| 0161990 | Ostatní | | | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | | | |
| 0162010 | Kiwi | ►**M112** (+) ◄ | | **0,05** |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | | | 0,02 (*) |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | 0,7 |
| 0162040 | Opuncie | | | 0,02 (*) |
| 0162050 | Zlatolist | | | 0,02 (*) |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | | | 0,02 (*) |
| 0162990 | Ostatní | | | 0,02 (*) |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | | | |
| 0163010 | Avokádo | | | 0,02 (*) |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | | 2 |
| 0163030 | Mango | | | 0,02 (*) |
| 0163040 | Papája | | | 0,5 |
| 0163050 | Granátová jablka | | | 0,02 (*) |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | | | 0,02 (*) |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | | | 0,02 (*) |
| 0163080 | Ananas | | | 0,02 (*) |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | | 0,02 (*) |
| 0163100 | Durian | | | 0,02 (*) |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | | 0,02 (*) |
| 0163990 | Ostatní | | | 0,02 (*) |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0211000 | a) *Brambory* | | ►**M98** 0,1 ◄ | 0,02 (*) |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | 0,02 (*) |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | | |
| 0212020 | Batáty | | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | | |

▼M74

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | | | |
| 0212990 | Ostatní | | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | ►M98 0,01 (*) ◄ | |
| 0213010 | Řepa salátová | | | 0,02 (*) |
| 0213020 | Mrkev | | | 0,02 (*) |
| 0213030 | Celer bulvový | | | 0,02 (*) |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | | 0,02 (*) |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | | 0,02 (*) |
| 0213060 | Pastinák | | | 0,02 (*) |
| 0213070 | Petržel kořenová | | | 0,02 (*) |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | | 0,3 |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | | | 0,02 (*) |
| 0213100 | Tuřín | | | 0,02 (*) |
| 0213110 | Vodnice | | | 0,02 (*) |
| 0213990 | Ostatní | | | 0,02 (*) |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | |
| 0220010 | Česnek | | | **0,07** |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin') | | | **0,07** |
| 0220030 | Šalotka | | | **0,07** |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | | | 4 |
| 0220990 | Ostatní | | | **0,02** (*) |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp,, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L, chinense), rajčenky) | | | **0,7** |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | ►M98 (+) ◄ | 2 |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/ africký lilek (S, macrocarpon)) | | | **0,7** |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | | **0,02** (*) |
| 0231990 | Ostatní | | | **0,02** (*) |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | | **0,3** |
| 0232010 | Okurky salátové | | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | | | |
| 0232990 | Ostatní | | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | | 1 |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | |
| 0233990 | Ostatní | | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | | | 0,02 (*) |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | | 0,02 (*) |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** — ◄ | 2 |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | ►**M98** **0,05** ◄ | **(+)** |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | | |
| 0241020 | Květák | | | |
| 0241990 | Ostatní | | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | ►**M98** **0,05** ◄ | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | | |
| 0242990 | Ostatní | | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | | |
| 0243990 | Ostatní | | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | | 10 |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | | 10 |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C, endivia var, Crispum/C, intybus var, foliosum), listy pampelišky) | | | 10 |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | | 10 |
| 0251050 | Barborka jarní | | | 10 |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp,)) | | | 10 |
| 0251070 | Červená hořčice | | | 10 |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp,, včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | | | **15** |
| 0251990 | Ostatní | | | **0,02** (*) |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | | | **15 (+)** |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | | | 10 |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | | **15** |
| 0252990 | Ostatní | | | **0,02** (*) |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | 10 |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | 10 |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | 10 |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►**M112** 0,02 (*) ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | |
| 0256010 | Kerblík | | | **15** |
| 0256020 | Pažitka | | | **15** |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)) | | | **15** |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | | 60 |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis) | | | **15** |
| 0256060 | Rozmarýn | | | **15** |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | | **15** |

▼M74

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp,) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | | | **15** |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | | | **15** |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | | **15** |
| 0256990 | Ostatní | | | **0,05** (*) |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | **0,3** |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | ►**M98** (+) ◄ | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | | |
| 0260050 | Čočka | | | |
| 0260990 | Ostatní | | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270010 | Chřest | | | **0,02** (*) |
| 0270020 | Kardy (Stonky Borago officinalis) | | | **0,02** (*) |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | | 5 |
| 0270040 | Fenykl sladký | | | 5 |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | ►**M98** (+) ◄ | **0,15 (+)** |
| 0270060 | Pór | | | **0,2** |
| 0270070 | Reveň | | | **0,02** (*) |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | | **0,02** (*) |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | | **0,02** (*) |
| 0270990 | Ostatní | | | **0,02** (*) |
| 0280000 | viii) **Houby** | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | 0,02 (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake), mycelium (vegetativní části)) | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | | |
| 0280990 | Ostatní | | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | 0,02 (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | 0,02 (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | | |
| 0300020 | Čočka | | | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | | | |
| 0300990 | Ostatní | | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | 0,02 (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0401010 | Lněná semena | | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | |
| 0401030 | Mák | | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | | |
| 0401070 | Sójové boby | | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)) | | | |
| 0401130 | Lnička setá | | | |
| 0401140 | Semena konopí | | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | | |
| 0401990 | Ostatní | | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | | |
| 0402010 | Olivy na olej | ►**M112** **0,6** ◄ | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0402040 | Kapok | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0402990 | Ostatní | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | | | **2 (+)** |
| 0500010 | Ječmen | ►**M112** 0,02 ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | |
| 0500030 | Kukuřice | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | |
| 0500050 | Oves | ►**M112** 0,02 ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)) | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 2 ◄ | |
| 0500070 | Žito | ►**M112** 0,02 ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | |
| 0500080 | Čirok | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | ►**M112** 0,02 ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)) | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,1** (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | | | |
| 0631050 | Lípa | | | |
| 0631990 | Ostatní | | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | | |
| 0632010 | List jahodníku | | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | |
| 0632990 | Ostatní | | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | |
| 0633990 | Ostatní | | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,1** (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | | |
| 0810000 | i) **Semena** | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,1** (*) |
| 0810010 | Anýz | | | |
| 0810020 | Kmín černý | | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | | |
| 0810060 | Semena kopru | | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | | |
| 0810990 | Ostatní | | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,1** (*) |
| 0820010 | Nové koření | | | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | | |
| 0820030 | Kmín | | | |
| 0820040 | Kardamom | | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | |
| 0820990 | Ostatní | | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,1** (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | | |
| 0830990 | Ostatní | | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | | |
| 0840010 | Lékořice | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,1** (*) |
| 0840020 | Zázvor | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,1** (*) |
| 0840030 | Kurkuma | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,1** (*) |
| 0840040 | Křen | ►**M112** (+) ◄ | ►**M98** (+) ◄ | (+) |
| 0840990 | Ostatní | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,1** (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,1** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | | |
| 0850020 | Kapary | | | |
| 0850990 | Ostatní | | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,1** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | | |
| 0860990 | Ostatní | | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,1** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | | |
| 0870990 | Ostatní | | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | **0,02** (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | | |
| 0900990 | Ostatní | | | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | ►**M112** 0,02 (*) ◄ | | |
| 1011000 | a) *Prasata* | | | |
| 1011010 | Svalovina | | ►**M98** 0,05 (*) (+) ◄ | 0,1 |
| 1011020 | Tuk | | ►**M98** 0,05 (*) (+) ◄ | 2 |
| 1011030 | Játra | | ►**M98** **0,5** ◄ | 0,7 |
| 1011040 | Ledviny | | ►**M98** **0,5** ◄ | 0,5 |
| 1011050 | Poživatelné droby | | ►**M98** **0,5** ◄ | **2** |
| 1011990 | Ostatní | | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,02** (*) |
| 1012000 | b) *Skot* | | | |
| 1012010 | Svalovina | ►**M112** (+) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) (+) ◄ | 0,3 |
| 1012020 | Tuk | ►**M112** (+) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) (+) ◄ | 3 |
| 1012030 | Játra | ►**M112** (+) ◄ | ►**M98** **0,5** ◄ | 2 |
| 1012040 | Ledviny | ►**M112** (+) ◄ | ►**M98** **0,5** ◄ | 1 |
| 1012050 | Poživatelné droby | | ►**M98** **0,5** ◄ | **3** |
| 1012990 | Ostatní | | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,02** (*) |
| 1013000 | c) *Ovce* | | | |
| 1013010 | Svalovina | ►**M112** (+) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) (+) ◄ | 0,2 |
| 1013020 | Tuk | ►**M112** (+) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) (+) ◄ | 3 |
| 1013030 | Játra | ►**M112** (+) ◄ | ►**M98** **0,5** ◄ | 1,5 |
| 1013040 | Ledviny | ►**M112** (+) ◄ | ►**M98** **0,5** ◄ | 0,5 |
| 1013050 | Poživatelné droby | | ►**M98** **0,5** ◄ | **3** |
| 1013990 | Ostatní | | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,02** (*) |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | |
| 1014010 | Svalovina | ►**M112** (+) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) (+) ◄ | 0,2 |
| 1014020 | Tuk | ►**M112** (+) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) (+) ◄ | 3 |
| 1014030 | Játra | ►**M112** (+) ◄ | ►**M98** **0,5** ◄ | 1,5 |
| 1014040 | Ledviny | ►**M112** (+) ◄ | ►**M98** **0,5** ◄ | 0,5 |
| 1014050 | Poživatelné droby | | ►**M98** **0,5** ◄ | **3** |
| 1014990 | Ostatní | | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,02** (*) |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | | |
| 1015010 | Svalovina | | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,2** |
| 1015020 | Tuk | | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **3** |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1015030 | Játra | | ►**M98** **0,5** ◄ | **1,5** |
| 1015040 | Ledviny | | ►**M98** **0,5** ◄ | 0,5 |
| 1015050 | Poživatelné droby | | ►**M98** **0,5** ◄ | **3** |
| 1015990 | Ostatní | | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,02** (*) |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | |
| 1016010 | Svalovina | | ►**M98** (+) ◄ | **0,2 (+)** |
| 1016020 | Tuk | | ►**M98** (+) ◄ | **1 (+)** |
| 1016030 | Játra | | ►**M98** (+) ◄ | **0,2 (+)** |
| 1016040 | Ledviny | | | **0,02** (*) |
| 1016050 | Poživatelné droby | | | **1** |
| 1016990 | Ostatní | | | **0,02** (*) |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | | | |
| 1017010 | Svalovina | | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,2** |
| 1017020 | Tuk | | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **3** |
| 1017030 | Játra | | ►**M98** **0,5** ◄ | **1,5** |
| 1017040 | Ledviny | | ►**M98** **0,5** ◄ | **0,5** |
| 1017050 | Poživatelné droby | | ►**M98** **0,5** ◄ | **3** |
| 1017990 | Ostatní | | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) |
| 1020000 | ii) **Mléko** | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | 0,2 |
| 1020010 | Kravské | ►**M112** (+) ◄ | ►**M98** (+) ◄ | |
| 1020020 | Ovčí | ►**M112** (+) ◄ | ►**M98** (+) ◄ | |
| 1020030 | Kozí | ►**M112** (+) ◄ | ►**M98** (+) ◄ | |
| 1020040 | Kobylí | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | ►**M112** 0,02 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) (+) ◄ | **0,2 (+)** |
| 1030010 | Slepičí | | | |
| 1030020 | Kachní | | | |
| 1030030 | Husí | | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | |
| 1030990 | Ostatní | | | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | ►**M112** 0,05 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | ►**M112** 0,02 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,02** (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M112** 0,02 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,02** (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | ►**M112** 0,02 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | **0,02** (*) |

▼M79

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dimoxystrobin (R) (A) | ►M98 Metrafenon ◄ |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | 0,01 (*) | |
| 0110000 | **Citrusové plody** | | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0110010 | Grapefruity | | |
| 0110020 | Pomeranče | | |
| 0110030 | Citrony | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0130010 | Jablka | | |
| 0130020 | Hrušky | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | | |
| 0130050 | Mišpule japonská/lokvát | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně | | |
| 0140030 | Broskve | | |
| 0140040 | Švestky | | |
| 0140990 | Ostatní | | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | | |
| 0151000 | a) **hrozny** | | ►M98 7 ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) **jahody** | | ►M98 0,6 ◄ |
| 0153000 | c) **ovoce z keřů** | | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) **ostatní bobulové a drobné ovoce** | | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | | |
| 0154020 | Klikvy | | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | | |
| 0154070 | Hloh středozemský/azarole/neapolská mišpule | | |
| 0154080 | Bez černý/bezinky | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0161000 | a) **jedlou slupkou** | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | | |
| 0161050 | Karamboly | | |
| 0161060 | Tomel japonský/kaki churma/persimon | | |
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový/jambolan | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) **nejedlou slupkou, malé** | | |
| 0162010 | Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté) | | |
| 0162020 | Liči | | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | | |
| 0162040 | Opuncie | | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský/kaki | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) **nejedlou slupkou, velké** | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Anona šeroplodá/láhevník čerimoja/ cukrové jablko | | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník | | |
| 0163100 | Durian cibetkový | | |
| 0163110 | Anona ostnitá/láhevník ostnitý/guanabana | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | 0,01 (*) | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0211000 | a) **brambory** | | |
| 0212000 | b) **tropická kořenová a hlíznatá zelenina** | | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého/kasavy | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jamy | | |
| 0212040 | Maranta třtinová | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) **ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy** | | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen | | |
| 0213050 | Topinambury | | |
| 0213060 | Pastinák | | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve | | |
| 0213090 | Kozí brada | | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | 0,01 (*) | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní/zelená cibulka a cibule zimní/sečka | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | 0,01 (*) | |
| 0231000 | a) **lilkovité** | | |
| 0231010 | Rajčata | | ►M98 0,4 ◄ |
| 0231020 | Paprika setá | | ►M98 2 ◄ |
| 0231030 | Lilek/baklažán | | ►M98 0,3 ◄ |
| 0231040 | Proskurník jedlý/ibišek jedlý/okra/bamie | | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0231990 | Ostatní | | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0232000 | b) **tykvovité s jedlou slupkou** | | ►M98 — ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | | ►M98 **0,2** ◄ |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | ►M98 **0,2** ◄ |
| 0232030 | Cukety | | ►M98 0,15 ◄ |
| 0232990 | Ostatní | | ►M98 0,15 ◄ |
| 0233000 | c) **tykvovité s nejedlou slupkou** | | ►M98 0,1 ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové | | |
| 0233020 | Dýně | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) **kukuřice cukrová** | | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0239000 | e) **ostatní plodová zelenina** | | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | 0,01 (*) | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0241000 | a) **košťálová zelenina vytvářející růžice** | | |
| 0241010 | Brokolice | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) **košťálová zelenina vytvářející hlávky** | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0242020 | Zelí hlávkové | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) **košťálová zelenina listová** | | |
| 0243010 | Zelí pekingské/pe-tsai | | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) **kedlubny** | | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | | |
| 0251000 | a) **salát a ostatní salátové rostliny** | 0,01 (*) | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0251010 | Kozlíček polníček | | |
| 0251020 | Salát | | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák/endivie | | |
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | | |
| 0251050 | Barborky | | |
| 0251060 | Roketa setá/rukola | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) **špenát a podobná zelenina (listy)** | 0,01 (*) | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0252010 | Špenát | | |
| 0252020 | Šrucha | | |
| 0252030 | Mangold | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) **listy révy vinné a podobných druhů** | 0,01 (*) | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0254000 | d) **potočnice lékařská/řeřicha potoční** | 0,01 (*) | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0255000 | e) **čekanka obecná setá** | 0,01 (*) | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0256000 | f) **bylinky a jedlé květy** | **0,02** (*) | ►M98 0,02 (*) ◄ |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | | |
| 0256070 | Tymián | | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | | |
| 0256090 | Vavřín/bobkový list | | |
| 0256100 | Estragon | | |
| 0256990 | Ostatní | | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | 0,01 (*) | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | 0,01 (*) | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá/rebarbora | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | 0,01 (*) | |
| 0280010 | Pěstované houby | | ►M98 **0,5** ◄ |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | 0,01 (*) | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | 0,01 (*) | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole | | |
| 0300020 | Čočka | | |
| 0300030 | Hrách | | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé/vlčího bobu | | |
| 0300990 | Ostatní | | |
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | 0,01 (*) | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné/arašídy/burské oříšky | 0,01 (*) | |
| 0401030 | Maková semena | 0,01 (*) | |
| 0401040 | Sezamová semena | 0,01 (*) | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | 0,3 | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | **0,05** (*) | |
| 0401070 | Sójové boby | 0,01 (*) | |
| 0401080 | Hořčičná semena | **0,05** (*) | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0401090 | Bavlníková semena | 0,01 (*) | |
| 0401100 | Dýňová semena | 0,01 (*) | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | 0,01 (*) | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | 0,01 (*) | |
| 0401130 | Semena lničky seté | 0,01 (*) | |
| 0401140 | Konopná semena | 0,01 (*) | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | 0,01 (*) | |
| 0401990 | Ostatní | 0,01 (*) | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | 0,01 (*) | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | | |
| 0402030 | Plody palem | | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný/kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | | |
| 0500010 | Ječmen | **0,01** (*) | ►**M98** 0,6 ◄ |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | 0,01 (*) | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | 0,01 (*) | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 0500040 | Proso | 0,01 (*) | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 0500050 | Oves | 0,01 (*) | ►**M98** 0,6 ◄ |
| 0500060 | Rýže | 0,01 (*) | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 0500070 | Žito | 0,08 | ►**M98** 0,07 ◄ |
| 0500080 | Čirok | 0,01 (*) | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 0500090 | Pšenice | **0,08** | ►**M98** 0,07 ◄ |
| 0500990 | Ostatní | 0,01 (*) | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | **0,05** (*) | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0610000 | **Čaje** | | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | | |
| 0631000 | a) **květů** | | |
| 0631010 | Heřmánek | | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | | |
| 0631030 | Růže | | |
| 0631040 | Jasmín | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0632000 | b) **listů a nadzemních částí rostlin** | | |
| 0632010 | Jahodník | | |
| 0632020 | Roibos | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská/yerba maté | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) **kořenů** | | |
| 0633010 | Kozlík lékařský/baldrián | | |
| 0633020 | Ženšen pravý/všehoj/ženšen severoamerický | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) **veškerých jiných částí rostlin** | | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | | |
| 0650000 | **Rohovník obecný/svatojánský chléb** | | |
| 0700000 | **CHMEL** | **0,05** (*) | ►M98 80 ◄ |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | **Semena** | **0,05** (*) | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0810010 | Bedrník anýz/anýz/anýzové semeno | | |
| 0810020 | Bulvuška | | |
| 0810030 | Mířík celer | | |
| 0810040 | Koriandr setý | | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý/římský kmín/kumín | | |
| 0810060 | Kopr vonný | | |
| 0810070 | Fenykl sladký | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | **Plody** | **0,05** (*) | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | | |
| 0820020 | Žlutodřev | | |
| 0820030 | Kmín kořenný | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | | |
| 0820070 | Vanilka | | |
| 0820080 | Tamarind/indické datle | | |
| 0820990 | Ostatní | | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0830000 | **Kůra** | **0,05** (*) | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | **0,05** (*) | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | **0,05** (*) | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý/indický šafrán/kurkuma | **0,05** (*) | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0840040 | Křen | **(+)** | ►M98 (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | **0,05** (*) | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0850000 | **Pupeny** | **0,05** (*) | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | **0,05** (*) | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | **0,05** (*) | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,01 (*) | ►M98 0,01 (*) ◄ |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |
| 0900990 | Ostatní | | |
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | |
| 1010000 | **Tkáně z** | **0,03** (*) | ►M98 — ◄ |
| 1011000 | a) **prasat** | | |
| 1011010 | Svalovina | | ►M98 0,01 (*) ◄ |

▼**M79**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1011020 | Tuková tkáň | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1011030 | Játra | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1011040 | Ledviny | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1011990 | Ostatní | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1012000 | b) **skotu** | **(+)** | |
| 1012010 | Svalovina | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1012020 | Tuková tkáň | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1012030 | Játra | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1012040 | Ledviny | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1012990 | Ostatní | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1013000 | c) **ovcí** | **(+)** | |
| 1013010 | Svalovina | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1013020 | Tuková tkáň | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1013030 | Játra | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1013040 | Ledviny | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1013990 | Ostatní | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1014000 | d) **koz** | **(+)** | |
| 1014010 | Svalovina | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1014020 | Tuková tkáň | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1014030 | Játra | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1014040 | Ledviny | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1014990 | Ostatní | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1015000 | e) **koňovitých** | | |
| 1015010 | Svalovina | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1015020 | Tuková tkáň | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1015030 | Játra | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1015040 | Ledviny | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1015990 | Ostatní | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |

▼**M79**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1016000 | f) **drůbeže** | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1016010 | Svalovina | | |
| 1016020 | Tuková tkáň | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | g) **ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu** | | |
| 1017010 | Svalovina | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1017020 | Tuková tkáň | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1017030 | Játra | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1017040 | Ledviny | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | ►**M98** **0,01** ◄ |
| 1017990 | Ostatní | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1020000 | **Mléko** | **0,01** (*)(+) | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | **0,02** (*) | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |

▼**M79**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | 0,05 (*) | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | **0,03** (*) | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | **0,03** (*) | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | **0,03** (*) | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |

▼**M81**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Amidosulfuron (A) (R) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | 0,01 (*) |
| 0110000 | **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity | |
| 0110020 | Pomeranče | |
| 0110030 | Citrony | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka | |
| 0130020 | Hrušky | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | |
| 0130050 | Mišpule japonská/lokvát | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | Peckové ovoce | |
| 0140010 | **Meruňky** | |
| 0140020 | Třešně | |
| 0140030 | Broskve | |

▼**M81**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *hrozny* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *jahody* | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | |
| 0154020 | Klikvy | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | |
| 0154070 | Hloh středozemský/azarole/neapolská mišpule | |
| 0154080 | Bez černý/bezinky | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | |
| 0161050 | Karamboly | |
| 0161060 | Tomel japonský/kaki churma/persimon | |

▼**M81**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový/jambolan | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté) | |
| 0162020 | Liči | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský/kaki | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Anona šeroplodá/láhevník čerimoja/cukrové jablko | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník | |
| 0163100 | Durian cibetkový | |
| 0163110 | Anona ostnitá/láhevník ostnitý/guanabana | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) *brambory* | |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého/kasavy | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jamy | |

▼**M81**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve | |
| 0213090 | Kozí brada | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | 0,01 (*) |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní/zelená cibulka a cibule zimní/sečka | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) *lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata | |
| 0231020 | Paprika setá | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | |
| 0231040 | Proskurník jedlý/ibišek jedlý/okra/bamie | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M81**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové | |
| 0233020 | Dýně | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Zelí pekingské/pe-tsai | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | 0,01 (*) |
| 0251010 | Kozlíček polníček | |
| 0251020 | Salát | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák/endivie | |

▼**M81**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | |
| 0251050 | Barborky | |
| 0251060 | Roketa setá/rukola | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | 0,01 (*) |
| 0252010 | Špenát | |
| 0252020 | Šrucha | |
| 0252030 | Mangold | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská/řeřicha potoční* | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | **0,02** (*) |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | |
| 0256070 | Tymián | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | |
| 0256090 | Vavřín/bobkový list | |

▼**M81**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256100 | Estragon | |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | **Lusková zelenina** | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | |
| 0260030 | Hrachové lusky | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | 0,01 (*) |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | |
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá/rebarbora | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | 0,01 (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | 0,01 (*) |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fazole | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé/vlčího bobu | |
| 0300990 | Ostatní | |

▼**M81**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | **0,01** (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné/arašídy/burské oříšky | |
| 0401030 | Maková semena | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | |
| 0401130 | Semena lničky seté | |
| 0401140 | Konopná semena | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | |
| 0402030 | Plody palem | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný/kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | **(+)** |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso | |
| 0500050 | Oves | **(+)** |
| 0500060 | Rýže | |
| 0500070 | Žito | **(+)** |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice | **(+)** |
| 0500990 | Ostatní | |

▼**M81**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | 0,05 (*) |
| 0610000 | **Čaje** | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | |
| 0631000 | a) *květů* | |
| 0631010 | Heřmánek | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | |
| 0631030 | Růže | |
| 0631040 | Jasmín | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | |
| 0632010 | Jahodník | |
| 0632020 | Roibos | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská/yerba maté | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *kořenů* | |
| 0633010 | Kozlík lékařský/baldrián | |
| 0633020 | Ženšen pravý/všehoj/ženšen severoamerický | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | |
| 0650000 | **Rohovník obecný/svatojánský chléb** | |
| 0700000 | **CHMEL** | 0,05 (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | **Semena** | 0,05 (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz/anýz/anýzové semeno | |
| 0810020 | Bulvuška | |
| 0810030 | Miřík celer | |
| 0810040 | Koriandr setý | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý/římský kmín/kumín | |
| 0810060 | Kopr vonný | |
| 0810070 | Fenykl sladký | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | **Plody** | 0,05 (*) |
| 0820010 | Nové koření | |

▼M81

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | |
| 0820030 | Kmín kořenný | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | |
| 0820070 | Vanilka | |
| 0820080 | Tamarind/indické datle | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | **Kůra** | 0,05 (*) |
| 0830010 | Skořice | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zázvor | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý/indický šafrán/ kurkuma | 0,05 (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | 0,05 (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | 0,05 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | 0,05 (*) |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | 0,05 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,01 (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M81**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | **Tkáně z** | |
| 1011000 | a) *prasat* | |
| 1011010 | Svalovina | 0,02 (*) |
| 1011020 | Tuková tkáň | 0,02 (*) |
| 1011030 | Játra | 0,02 (*) |
| 1011040 | Ledviny | **0,05** |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,05** |
| 1011990 | Ostatní | 0,02 (*) |
| 1012000 | b) *skotu* | |
| 1012010 | Svalovina | **0,03** |
| 1012020 | Tuková tkáň | **0,03** |
| 1012030 | Játra | **0,04** |
| 1012040 | Ledviny | **0,2** |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,2** |
| 1012990 | Ostatní | 0,02 (*) |
| 1013000 | c) *ovcí* | |
| 1013010 | Svalovina | **0,03** |
| 1013020 | Tuková tkáň | **0,03** |
| 1013030 | Játra | **0,04** |
| 1013040 | Ledviny | **0,2** |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,2** |
| 1013990 | Ostatní | 0,02 (*) |
| 1014000 | d) *koz* | |
| 1014010 | Svalovina | **0,03** |
| 1014020 | Tuková tkáň | **0,03** |
| 1014030 | Játra | **0,04** |
| 1014040 | Ledviny | **0,2** |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,2** |
| 1014990 | Ostatní | 0,02 (*) |
| 1015000 | e) *koňovitých* | |
| 1015010 | Svalovina | **0,03** |
| 1015020 | Tuková tkáň | **0,03** |
| 1015030 | Játra | **0,04** |

▼**M81**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | **0,2** |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,2** |
| 1015990 | Ostatní | 0,02 (*) |
| 1016000 | f) *drůbeže* | 0,02 (*) |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuková tkáň | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | |
| 1017010 | Svalovina | **0,03** |
| 1017020 | Tuková tkáň | **0,03** |
| 1017030 | Játra | **0,04** |
| 1017040 | Ledviny | **0,2** |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,2** |
| 1017990 | Ostatní | 0,02 (*) |
| 1020000 | **Mléko** | **0,07** |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | **0,01** (*) |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M81**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | 0,02 (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | 0,02 (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | 0,02 (*) |

▼M89

**Pesticide residues and maximum residue levels (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Halauxifen-methyl (suma halauxifen-methylu a X11393729 (halauxifen), vyjádřeno jako halauxifen-methyl) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | |
| 0110000 | **Citrusové plody** | **0,02** (*) |
| 0110010 | Grapefruity | |
| 0110020 | Pomeranče | |
| 0110030 | Citrony | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | **0,05** (*) |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | **0,02** (*) |
| 0130010 | Jablka | |
| 0130020 | Hrušky | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | 0,02 (*) |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně | |
| 0140030 | Broskve | |

▼**M89**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | **0,02** (*) |
| 0151000 | a) *hrozny* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *jahody* | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | |
| 0154020 | Klikvy | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | **0,02** (*) |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | |
| 0161050 | Karamboly | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | |

▼**M89**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | |
| 0162020 | Liči | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník | |
| 0163100 | Durian cibetkový | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,02** (*) |
| 0211000 | a) *brambory* | |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jamy | |

▼**M89**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve | |
| 0213090 | Kozí brada | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | **0,02** (*) |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | **0,02** (*) |
| 0231000 | a) *lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata | |
| 0231020 | Paprika setá | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M89**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové | |
| 0233020 | Dýně | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | **0,02** (*) |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | **0,02** (*) |
| 0251010 | Kozlíček polníček | |
| 0251020 | Salát | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | |

▼**M89**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | |
| 0251050 | Barborky | |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,02** (*) |
| 0252010 | Špenát | |
| 0252020 | Šrucha | |
| 0252030 | Mangold | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | **0,02** (*) |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | **0,02** (*) |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | **0,02** (*) |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | **0,05** (*) |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | |
| 0256070 | Tymián | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | |
| 0256100 | Estragon | |
| 0256990 | Ostatní | |

▼**M89**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | **0,02** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | |
| 0260030 | Hrachové lusky | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | **0,02** (*) |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | |
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | **0,02** (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | **0,02** (*) |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | **0,02** (*) |
| 0300010 | Fazole | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | |
| 0300990 | Ostatní | |

▼M89

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | **0,05** (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | |
| 0401030 | Maková semena | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | |
| 0401130 | Semena lničky seté | |
| 0401140 | Konopná semena | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | |
| 0402030 | Plody palem | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | **0,02** (*) |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice | |
| 0500990 | Ostatní | |

▼**M89**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | **0,1** (*) |
| 0610000 | **Čaje** | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | |
| 0631000 | a) *květů* | |
| 0631010 | Heřmánek | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | |
| 0631030 | Růže | |
| 0631040 | Jasmín | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | |
| 0632010 | Jahodník | |
| 0632020 | Roibos | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *kořenů* | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | |
| 0700000 | **CHMEL** | **0,1** (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | **Semena** | **0,1** (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | |
| 0810020 | Bulvuška | |
| 0810030 | Miřík celer | |
| 0810040 | Koriandr setý | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | |
| 0810060 | Kopr vonný | |
| 0810070 | Fenykl sladký | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | **Plody** | **0,1** (*) |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M89**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | |
| 0820030 | Kmín kořenný | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | |
| 0820070 | Vanilka | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | **Kůra** | **0,1** (*) |
| 0830010 | Skořice | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | **0,1** (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,1** (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | **0,1** (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | **0,1** (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | **0,1** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | **0,1** (*) |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | **0,1** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,02** (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M89**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | **Tkáně z** | **0,02** (*) |
| 1011000 | a) *prasat* | |
| 1011010 | Svalovina | |
| 1011020 | Tuková tkáň | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *skotu* | |
| 1012010 | Svalovina | |
| 1012020 | Tuková tkáň | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *ovcí* | |
| 1013010 | Svalovina | |
| 1013020 | Tuková tkáň | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *koz* | |
| 1014010 | Svalovina | |
| 1014020 | Tuková tkáň | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | |
| 1015010 | Svalovina | |
| 1015020 | Tuková tkáň | |
| 1015030 | Játra | |

▼**M89**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuková tkáň | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | |
| 1017010 | Svalovina | |
| 1017020 | Tuková tkáň | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | **Mléko** | **0,02** (*) |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | **0,02** (*) |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M89**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | **0,02** (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | **0,02** (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | **0,02** (*) |

▼M97

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Flumetralin (F) | Mandestrobin |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0110000 | **Citrusové plody** | | |
| 0110010 | Grapefruity | | |
| 0110020 | Pomeranče | | |
| 0110030 | Citrony | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | | |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | | |
| 0130010 | Jablka | | |
| 0130020 | Hrušky | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | | |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně | | |
| 0140030 | Broskve | | |

▼M97

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | | |
| 0151000 | a) *hrozny* | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *jahody* | | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | | |
| 0154020 | Klikvy | | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | | |
| 0161050 | Karamboly | | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | | |

▼M97

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | | |
| 0162020 | Liči | | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník | | |
| 0163100 | Durian cibetkový | | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | |
| 0211000 | a) *brambory* | | |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jamy | | |

▼M97

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen | | |
| 0213050 | Topinambury | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve | | |
| 0213090 | Kozí brada | | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | | |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | | |
| 0231000 | a) *lilkovité* | | |
| 0231010 | Rajčata | | |
| 0231020 | Paprika setá | | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | | |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | | |
| 0231990 | Ostatní | | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |

▼M97

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | |
| 0233020 | Dýně | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | | |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | | |
| 0251010 | Kozlíček polníček | | |
| 0251020 | Salát | | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | | |

▼**M97**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | | |
| 0251050 | Barborky | | |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | | |
| 0252010 | Špenát | | |
| 0252020 | Šrucha | | |
| 0252030 | Mangold | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | | |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | | |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | | |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | | |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | | |
| 0256070 | Tymián | | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | | |
| 0256100 | Estragon | | |
| 0256990 | Ostatní | | |

▼M97

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | | |
| 0260010 | Fazolové lusky | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | | |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | | |
| 0280010 | Pěstované houby | | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | | |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole | | |
| 0300020 | Čočka | | |
| 0300030 | Hrách | | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | | |
| 0300990 | Ostatní | | |

▼M97

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | | |
| 0401030 | Maková semena | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | | |
| 0401070 | Sójové boby | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena | | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | | |
| 0401130 | Semena lničky seté | | |
| 0401140 | Konopná semena | | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | | |
| 0402030 | Plody palem | | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice | | |
| 0500990 | Ostatní | | |

▼M97

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0610000 | **Čaje** | | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | | |
| 0631000 | a) *květů* | | |
| 0631010 | Heřmánek | | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | | |
| 0631030 | Růže | | |
| 0631040 | Jasmín | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | | |
| 0632010 | Jahodník | | |
| 0632020 | Roibos | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *kořenů* | | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | | |
| 0700000 | **CHMEL** | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | **Semena** | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | | |
| 0810020 | Bulvuška | | |
| 0810030 | Mořík celer | | |
| 0810040 | Koriandr setý | | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | | |
| 0810060 | Kopr vonný | | |
| 0810070 | Fenykl sladký | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | **Plody** | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0820010 | Nové koření | | |

▼M97

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | | |
| 0820030 | Kmín kořenný | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | | |
| 0820070 | Vanilka | | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | **Kůra** | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0830010 | Skořice | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0840040 | Křen | (+) | (+) |
| 0840990 | Ostatní | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |
| 0900990 | Ostatní | | |

▼**M97**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | |
| 1010000 | **Tkáně z** | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1011000 | a) *prasat* | | |
| 1011010 | Svalovina | | |
| 1011020 | Tuková tkáň | | |
| 1011030 | Játra | | |
| 1011040 | Ledviny | | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1011990 | Ostatní | | |
| 1012000 | b) *skotu* | | |
| 1012010 | Svalovina | | |
| 1012020 | Tuková tkáň | | |
| 1012030 | Játra | | |
| 1012040 | Ledviny | | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1012990 | Ostatní | | |
| 1013000 | c) *ovcí* | | |
| 1013010 | Svalovina | | |
| 1013020 | Tuková tkáň | | |
| 1013030 | Játra | | |
| 1013040 | Ledviny | | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1013990 | Ostatní | | |
| 1014000 | d) *koz* | | |
| 1014010 | Svalovina | | |
| 1014020 | Tuková tkáň | | |
| 1014030 | Játra | | |
| 1014040 | Ledviny | | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1014990 | Ostatní | | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | | |
| 1015010 | Svalovina | | |
| 1015020 | Tuková tkáň | | |
| 1015030 | Játra | | |

▼**M97**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1015990 | Ostatní | | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | | |
| 1016010 | Svalovina | | |
| 1016020 | Tuková tkáň | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | | |
| 1017010 | Svalovina | | |
| 1017020 | Tuková tkáň | | |
| 1017030 | Játra | | |
| 1017040 | Ledviny | | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1017990 | Ostatní | | |
| 1020000 | **Mléko** | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |

▼**M97**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | **0,01** (*) | **0,01** (*) |

▼M84

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dichlorprop (suma dichlorpropu (včetně dichlorpropu-P), jeho soli, estery a konjugáty, vyjádřeno jako dichlorprop) (R) | ►M110 Haloxyfop (suma haloxyfopu, jeho esterů, solí a konjugátů, vyjádřeno jako haloxyfop (suma *R*- a *S*-izomerů ve všech poměrech)) [L] [R] ◄ | Oryzalin (F) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | ►M110 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0110000 | **Citrusové plody** | | | |
| 0110010 | Grapefruity | **0,02** (*) | | |
| 0110020 | Pomeranče | **0,3** | | |
| 0110030 | Citrony | **0,02** (*) | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | **0,02** (*) | | |
| 0110050 | Mandarinky | **0,02** (*) | | |
| 0110990 | Ostatní | **0,02** (*) | | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | **0,02** (*) | | |
| 0120010 | Mandle | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | |
| 0120100 | Pistácie | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | |
| 0120990 | Ostatní | | | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | **0,02** (*) | | |
| 0130010 | Jablka | | | |
| 0130020 | Hrušky | | | |
| 0130030 | Kdoule | | | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | | | |
| 0130050 | Mišpule japonská/lokvát | | | |
| 0130990 | Ostatní | | | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | **0,02** (*) | | |
| 0140010 | Meruňky | | | |
| 0140020 | Třešně | | | |
| 0140030 | Broskve | | | |

▼**M84**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | | | |
| 0140990 | Ostatní | | | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | **0,02** (*) | | |
| 0151000 | a) *hrozny* | | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | |
| 0152000 | b) *jahody* | | | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | | | |
| 0153010 | Ostružiny | | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | | | |
| 0153990 | Ostatní | | | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | | | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | | | |
| 0154020 | Klikvy | | | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | | | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | | | |
| 0154050 | Šípky | | | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | | | |
| 0154070 | Hloh středozemský/azarole/neapolská mišpule | | | |
| 0154080 | Bez černý/bezinky | | | |
| 0154990 | Ostatní | | | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | **0,02** (*) | | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | | | |
| 0161010 | Datle | | | |
| 0161020 | Fíky | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | | | |
| 0161050 | Karamboly | | | |
| 0161060 | Tomel japonský/kaki churma/persimon | | | |

▼**M84**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový/ jambolan | | | |
| 0161990 | Ostatní | | | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | | | |
| 0162010 | Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté) | | | (+) |
| 0162020 | Liči | | | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | | | |
| 0162040 | Opuncie | | | |
| 0162050 | Zlatolist | | | |
| 0162060 | Tomel viržinský/kaki | | | |
| 0162990 | Ostatní | | | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | | | |
| 0163010 | Avokádo | | | |
| 0163020 | Banány | | | |
| 0163030 | Mango | | | |
| 0163040 | Papája | | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | | |
| 0163060 | Anona šeroplodá/láhevník čerimoja/cukrové jablko | | | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | | | |
| 0163080 | Ananas | | | |
| 0163090 | Chlebovník | | | |
| 0163100 | Durian cibetkový | | | |
| 0163110 | Anona ostnitá/láhevník ostnitý/guanabana | | | |
| 0163990 | Ostatní | | | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | | | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,02** (*) | | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) *brambory* | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého/ kasavy | | | |
| 0212020 | Batáty | | | |
| 0212030 | Jamy | | | |

▼**M84**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | | | |
| 0212990 | Ostatní | | | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | | ►**M110** 0,09 (+) ◄ | |
| 0213030 | Celer bulvový | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0213040 | Křen | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0213050 | Topinambury | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0213060 | Pastinák | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0213080 | Ředkve | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0213090 | Kozí brada | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0213990 | Ostatní | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | **0,02** (*) | | 0,01 (*) |
| 0220010 | Česnek | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | ►**M110** 0,2 (+) ◄ | |
| 0220030 | Šalotka | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0220040 | Cibule jarní/zelená cibulka a cibule zimní/sečka | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0220990 | Ostatní | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) *lilkovité* | | | |
| 0231010 | Rajčata | | | |
| 0231020 | Paprika setá | | | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | | | |
| 0231040 | Proskurník jedlý/ibišek jedlý/okra/bamie | | | |
| 0231990 | Ostatní | | | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | |

▼**M84**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | | | |
| 0232990 | Ostatní | | | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | | | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | | |
| 0233020 | Dýně | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | |
| 0233990 | Ostatní | | | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | | | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | | | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | |
| 0241010 | Brokolice | | | |
| 0241020 | Květák | | | |
| 0241990 | Ostatní | | | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | | |
| 0242990 | Ostatní | | | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | | | |
| 0243010 | Zelí pekingské/pe-tsai | | | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | | | |
| 0243990 | Ostatní | | | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | | | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | | | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0251010 | Kozlíček polníček | | | |
| 0251020 | Salát | | | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák/endivie | | | |

▼**M84**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | | | |
| 0251050 | Barborky | | | |
| 0251060 | Roketa setá/rukola | | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | | | |
| 0251990 | Ostatní | | | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0252010 | Špenát | | | |
| 0252020 | Šrucha | | | |
| 0252030 | Mangold | | | |
| 0252990 | Ostatní | | | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská/řeřicha potoční* | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | 0,05 (*) | ►**M110** 0,02 (*) ◄ | **0,02** (*) |
| 0256010 | Kerblík | | | |
| 0256020 | Pažitka | | | |
| 0256030 | Celerová nať | | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | | | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | | | |
| 0256070 | Tymián | | | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | | | |
| 0256090 | Vavřín/bobkový list | | | |

▼**M84**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0256100 | Estragon | | | |
| 0256990 | Ostatní | | | |
| 0260000 | **Lusková zelenina** | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | | |
| 0260050 | Čočka | | | |
| 0260990 | Ostatní | | | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270010 | Chřest | | | **0,05** (*)**(+)** |
| 0270020 | Kardy | | | 0,01 (*) |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | | 0,01 (*) |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | | | 0,01 (*) |
| 0270050 | Artyčoky | | | 0,01 (*) |
| 0270060 | Pór | | | 0,01 (*) |
| 0270070 | Reveň kadeřavá/rebarbora | | | 0,01 (*) |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | | 0,01 (*) |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | | 0,01 (*) |
| 0270990 | Ostatní | | | 0,01 (*) |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | | | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | | | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | **0,02** (*) | | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fazole | | ►**M110** 0,15 (+) ◄ | |
| 0300020 | Čočka | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0300030 | Hrách | | ►**M110** 0,15 (+) ◄ | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé/vlčího bobu | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0300990 | Ostatní | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |

▼**M84**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | **0,02** (*) | | 0,01 (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | | | |
| 0401010 | Lněná semena | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné/arašídy/burské oříšky | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401030 | Maková semena | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401040 | Sezamová semena | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | ►**M110** 0,4 (+) ◄ | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | | ►**M110** 0,2 (+) ◄ | |
| 0401070 | Sójové boby | | ►**M110** **0,5** ◄ | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401100 | Dýňová semena | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401130 | Semena lničky seté | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401140 | Konopná semena | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401990 | Ostatní | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | | | |
| 0402030 | Plody palem | | | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný/kapok | | | |
| 0402990 | Ostatní | | | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0500010 | Ječmen | **0,1** | | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | **0,02** (*) | | |
| 0500030 | Kukuřice | **0,02** (*) | | |
| 0500040 | Proso | **0,02** (*) | | |
| 0500050 | Oves | **0,1** | | |
| 0500060 | Rýže | **0,02** (*) | | |
| 0500070 | Žito | **0,1** | | |
| 0500080 | Čirok | **0,02** (*) | | |
| 0500090 | Pšenice | **0,1** | | |
| 0500990 | Ostatní | **0,02** (*) | | |

▼**M84**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | **0,1** (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0610000 | **Čaje** | | | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | | | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | | | |
| 0631000 | a) *květů* | | | |
| 0631010 | Heřmánek | | | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | | | |
| 0631030 | Růže | | | |
| 0631040 | Jasmín | | | |
| 0631050 | Lípa | | | |
| 0631990 | Ostatní | | | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | | | |
| 0632010 | Jahodník | | | |
| 0632020 | Roibos | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská/yerba maté | | | |
| 0632990 | Ostatní | | | |
| 0633000 | c) *kořenů* | | | |
| 0633010 | Kozlík lékařský/baldrián | | | |
| 0633020 | Ženšen pravý/všehoj/ženšen severoamerický | | | |
| 0633990 | Ostatní | | | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | | | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | | | |
| 0650000 | **Rohovník obecný/svatojánský chléb** | | | |
| 0700000 | **CHMEL** | **0,1** (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | | | |
| 0810000 | **Semena** | **0,1** (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz/anýz/anýzové semeno | | | |
| 0810020 | Bulvuška | | | |
| 0810030 | Mířík celer | | | |
| 0810040 | Koriandr setý | | | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý/římský kmín/kumín | | | |
| 0810060 | Kopr vonný | | | |
| 0810070 | Fenykl sladký | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | | | |
| 0810990 | Ostatní | | | |
| 0820000 | **Plody** | **0,1** (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0820010 | Nové koření | | | |

▼**M84**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | | | |
| 0820030 | Kmín kořenný | | | |
| 0820040 | Kardamom | | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | | | |
| 0820070 | Vanilka | | | |
| 0820080 | Tamarind/indické datle | | | |
| 0820990 | Ostatní | | | |
| 0830000 | **Kůra** | **0,1** (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0830010 | Skořice | | | |
| 0830990 | Ostatní | | | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | | | |
| 0840010 | Lékořice | **0,1** (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,1** (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý/ indický šafrán/kurkuma | **0,1** (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** | ►**M110** (+) ◄ | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | **0,1** (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | **0,1** (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | | |
| 0850020 | Kapary | | | |
| 0850990 | Ostatní | | | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | **0,1** (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | | |
| 0860990 | Ostatní | | | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | **0,1** (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | | |
| 0870990 | Ostatní | | | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,02** (*) | | 0,01 (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | | ►**M110** 0,2 (+) ◄ | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0900990 | Ostatní | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |

▼**M84**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | | |
| 1010000 | **Tkáně z** | | | **0,01** (*) |
| 1011000 | a) *prasat* | | | |
| 1011010 | Svalovina | **0,02** (*)(+) | ►**M110** 0,01 (*) (+) ◄ | |
| 1011020 | Tuková tkáň | **0,02** (*)(+) | ►**M110** 0,01 (*) (+) ◄ | |
| 1011030 | Játra | **0,05** (*)(+) | ►**M110** 0,03 (+) ◄ | |
| 1011040 | Ledviny | **0,1 (+)** | ►**M110** 0,06 (+) ◄ | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,1** | ►**M110** 0,06 ◄ | |
| 1011990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 1012000 | b) *skotu* | | | |
| 1012010 | Svalovina | **0,02** (*)(+) | ►**M110** 0,01 (*) (+) ◄ | |
| 1012020 | Tuková tkáň | **0,02** (*)(+) | ►**M110** 0,01 (*) (+) ◄ | |
| 1012030 | Játra | **0,06 (+)** | ►**M110** 0,03 (+) ◄ | |
| 1012040 | Ledviny | **0,7 (+)** | ►**M110** 0,07 (+) ◄ | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,7** | ►**M110** 0,07 ◄ | |
| 1012990 | Ostatní | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 1013000 | c) *ovcí* | | | |
| 1013010 | Svalovina | **0,02** (*)(+) | ►**M110** 0,01 (*) (+) ◄ | |
| 1013020 | Tuková tkáň | **0,02** (*)(+) | ►**M110** 0,01 (*) (+) ◄ | |
| 1013030 | Játra | 0,06 (+) | ►**M110** 0,03 (+) ◄ | |
| 1013040 | Ledviny | **0,7 (+)** | ►**M110** 0,07 (+) ◄ | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,7** | ►**M110** 0,07 ◄ | |
| 1013990 | Ostatní | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 1014000 | d) *koz* | | | |
| 1014010 | Svalovina | **0,02** (*)(+) | ►**M110** 0,01 (*) (+) ◄ | |
| 1014020 | Tuková tkáň | **0,02** (*)(+) | ►**M110** 0,01 (*) (+) ◄ | |
| 1014030 | Játra | **0,06 (+)** | ►**M110** 0,03 (+) ◄ | |
| 1014040 | Ledviny | **0,7 (+)** | ►**M110** 0,07 (+) ◄ | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,7** | ►**M110** 0,07 ◄ | |
| 1014990 | Ostatní | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | | | |
| 1015010 | Svalovina | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 1015020 | Tuková tkáň | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 1015030 | Játra | **0,06** | ►**M110** 0,03 ◄ | |

▼**M84**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | 0,7 | ►**M110** 0,07 ◄ | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,7** | ►**M110** 0,07 ◄ | |
| 1015990 | Ostatní | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | | | |
| 1016010 | Svalovina | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) (+) ◄ | |
| 1016020 | Tuková tkáň | **0,02** (*) | ►**M110** 0,015 (+) ◄ | |
| 1016030 | Játra | 0,05 (*) | ►**M110** 0,03 (+) ◄ | |
| 1016040 | Ledviny | 0,05 (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | 0,05 (*) | ►**M110** 0,03 ◄ | |
| 1016990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | | | |
| 1017010 | Svalovina | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 1017020 | Tuková tkáň | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 1017030 | Játra | **0,06** | ►**M110** 0,03 ◄ | |
| 1017040 | Ledviny | 0,7 | ►**M110** 0,07 ◄ | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,7** | ►**M110** 0,07 ◄ | |
| 1017990 | Ostatní | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 1020000 | **Mléko** | **0,01** (*) | ►**M110** 0,015 ◄ | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | **(+)** | ►**M110** (+) ◄ | |
| 1020020 | Ovčí | **(+)** | ►**M110** (+) ◄ | |
| 1020030 | Kozí | **(+)** | ►**M110** (+) ◄ | |
| 1020040 | Kobylí | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) (+) ◄ | **0,01** (*) |
| 1030010 | Slepičí | | | |
| 1030020 | Kachní | | | |
| 1030030 | Husí | | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | |
| 1030990 | Ostatní | | | |

▼**M84**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | **0,05** (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | **0,02** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |

▼**M87**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M110** Diethofenkarb ◄ | Metosulam |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | 0,01 (*) |
| 0110000 | **Citrusové plody** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0110010 | Grapefruity | | |
| 0110020 | Pomeranče | | |
| 0110030 | Citrony | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | | **(+)** |
| 0130010 | Jablka | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0130020 | Hrušky | ►**M110** 0,8 (+) ◄ | |
| 0130030 | Kdoule | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0130050 | Mišpule japonská/lokvát | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0130990 | Ostatní | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **(+)** |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně | | |
| 0140030 | Broskve | | |

▼**M87**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | | |
| 0151000 | a) *hrozny* | | **(+)** |
| 0151010 | Hrozny stolní | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0151020 | Hrozny moštové | ►**M110** 0,9 (+) ◄ | |
| 0152000 | b) *jahody* | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **(+)** |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **(+)** |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **(+)** |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | | |
| 0154020 | Klikvy | | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | | |
| 0154070 | Hloh středozemský/azarole/ neapolská mišpule | | |
| 0154080 | Bez černý/bezinky | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | ►**M110** — ◄ | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | | |
| 0161050 | Karamboly | | |
| 0161060 | Tomel japonský/kaki churma/ persimon | | |

▼**M87**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový/ jambolan | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0162010 | Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté) | | |
| 0162020 | Liči | | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský/kaki | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163020 | Banány | ►**M110** **0,09** ◄ | |
| 0163030 | Mango | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163040 | Papája | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163050 | Granátová jablka | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163060 | Anona šeroplodá/láhevník čerimoja/cukrové jablko | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163080 | Ananas | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163090 | Chlebovník | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163100 | Durian cibetkový | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163110 | Anona ostnitá/láhevník ostnitý/guanabana | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163990 | Ostatní | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) *brambory* | | **(+)** |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého/ kasavy | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jamy | | |

▼**M87**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen | | |
| 0213050 | Topinambury | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve | | |
| 0213090 | Kozí brada | | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní/zelená cibulka a cibule zimní/sečka | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) *lilkovité* | | |
| 0231010 | Rajčata | ►**M110** 0,7 (+) ◄ | |
| 0231020 | Paprika setá | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | ►**M110** 0,7 (+) ◄ | |
| 0231040 | Proskurník jedlý/ibišek jedlý/okra/bamie | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0231990 | Ostatní | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |

▼**M87**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | |
| 0233020 | Dýně | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **(+)** |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Zelí pekingské/pe-tsai | | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0251010 | Kozlíček polníček | | |
| 0251020 | Salát | | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák/endivie | | |

▼**M87**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | | |
| 0251050 | Barborky | | |
| 0251060 | Roketa setá/rukola | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0252010 | Špenát | | |
| 0252020 | Šrucha | | |
| 0252030 | Mangold | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská/řeřicha potoční* | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | ►**M110** 0,02 (*) ◄ | **0,02** (*) |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | | |
| 0256070 | Tymián | | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | | |
| 0256090 | Vavřín/bobkový list | | |
| 0256100 | Estragon | | |
| 0256990 | Ostatní | | |

▼**M87**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá/rebarbora | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fazole | | |
| 0300020 | Čočka | | |
| 0300030 | Hrách | | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé/vlčího bobu | | |
| 0300990 | Ostatní | | |

▼**M87**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné/arašídy/ burské oříšky | | |
| 0401030 | Maková semena | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | | |
| 0401070 | Sójové boby | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena | | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | | |
| 0401130 | Semena lničky seté | | |
| 0401140 | Konopná semena | | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | | |
| 0402030 | Plody palem | | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný/kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0500010 | **Ječmen** | | |
| 0500020 | **Pohanka a jiné pseudoobiloviny** | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice | | |
| 0500990 | Ostatní | | |

▼**M87**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0610000 | **Čaje** | | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | | |
| 0631000 | a) *květů* | | |
| 0631010 | Heřmánek | | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | | |
| 0631030 | Růže | | |
| 0631040 | Jasmín | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | | |
| 0632010 | Jahodník | | |
| 0632020 | Roibos | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská/yerba maté | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *kořenů* | | |
| 0633010 | Kozlík lékařský/baldrián | | |
| 0633020 | Ženšen pravý/všehoj/ženšen severoamerický | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | | |
| 0650000 | **Rohovník obecný/svatojánský chléb** | | |
| 0700000 | **CHMEL** | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | **Semena** | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz/anýz/anýzové semeno | | |
| 0810020 | Bulvuška | | |
| 0810030 | Miřík celer | | |
| 0810040 | Koriandr setý | | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý/římský kmín/kumín | | |
| 0810060 | Kopr vonný | | |
| 0810070 | Fenykl sladký | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | **Plody** | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0820010 | Nové koření | | |

▼**M87**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | | |
| 0820030 | Kmín kořenný | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | | |
| 0820070 | Vanilka | | |
| 0820080 | Tamarind/indické datle | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | **Kůra** | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0830010 | Skořice | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0840020 | Zázvor | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý/indický šafrán/kurkuma | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0840040 | Křen | ►**M110** (+) ◄ | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |
| 0900990 | Ostatní | | |

▼**M87**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | |
| 1010000 | **Tkáně z** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 1011000 | a) *prasat* | | |
| 1011010 | Svalovina | | |
| 1011020 | Tuková tkáň | | |
| 1011030 | Játra | | |
| 1011040 | Ledviny | | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1011990 | Ostatní | | |
| 1012000 | b) *skotu* | | |
| 1012010 | Svalovina | | |
| 1012020 | Tuková tkáň | | |
| 1012030 | Játra | | |
| 1012040 | Ledviny | | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1012990 | Ostatní | | |
| 1013000 | c) *ovcí* | | |
| 1013010 | Svalovina | | |
| 1013020 | Tuková tkáň | | |
| 1013030 | Játra | | |
| 1013040 | Ledviny | | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1013990 | Ostatní | | |
| 1014000 | d) *koz* | | |
| 1014010 | Svalovina | | |
| 1014020 | Tuková tkáň | | |
| 1014030 | Játra | | |
| 1014040 | Ledviny | | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1014990 | Ostatní | | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | | |
| 1015010 | Svalovina | | |
| 1015020 | Tuková tkáň | | |
| 1015030 | Játra | | |

▼**M87**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1015990 | Ostatní | | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | | |
| 1016010 | Svalovina | | |
| 1016020 | Tuková tkáň | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | | |
| 1017010 | Svalovina | | |
| 1017020 | Tuková tkáň | | |
| 1017030 | Játra | | |
| 1017040 | Ledviny | | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1017990 | Ostatní | | |
| 1020000 | **Mléko** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |

▼**M87**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |

▼M91

▼C12

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►M109 Flonikamid (suma flonikamidu, TFNA a TFNG, vyjádřeno jako flonikamid) [R] ◄ | ►M114 Flutriafol ◄ | Pirimikarb (R) | ►M109 Prothiokonazol (prothiokonazol-desthio (suma izomerů)) [L] ◄ | Teflubenzuron (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | | | | |
| 0110000 | **Citrusové plody** | ►M109 0,15 (+) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | 3 | ►M109 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0110010 | Grapefruity | | | | | |
| 0110020 | Pomeranče | | | | | |
| 0110030 | Citrony | | | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | | | |
| 0110050 | Mandarinky | | | | | |
| 0110990 | Ostatní | | | | | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | ►M109 0,06 (*) ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | **0,02** (*) | ►M109 0,02 (*) ◄ | **0,02** (*) |
| 0120010 | Mandle | | | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | | | | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | | | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | | | |
| 0120100 | Pistácie | | | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | | | |
| 0120990 | Ostatní | | | | | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | ►M109 0,3 ◄ | ►M114 0,4 (+) ◄ | | ►M109 0,01 (*) ◄ | **1** |
| 0130010 | Jablka | | | **0,5 (+)** | | **(+)** |
| 0130020 | Hrušky | | | **0,5 (+)** | | |
| 0130030 | Kdoule | | | **1,5 (+)** | | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | | | **1** | | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | | | **1** | | |
| 0130990 | Ostatní | | | **0,01** (*) | | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | | | | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0140010 | Meruňky | ►M109 0,03 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | **3** | | **0,01** (*) |
| 0140020 | Třešně | ►M109 0,4 (+) ◄ | ►M114 1 ◄ | **5 (+)** | | **0,01** (*) |
| 0140030 | Broskve | ►M109 0,4 ◄ | ►M114 0,6 ◄ | **1,5 (+)** | | **0,01** (*) |

▼C12

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | ►M109 0,3 (+) ◄ | ►M114 0,4 ◄ | **3** | | **0,1** (*) |
| 0140990 | Ostatní | ►M109 0,03 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | | **0,01** (*) |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | ►M109 0,03 (*) ◄ | | | | **0,01** (*) |
| 0151000 | a) *hrozny* | | | **0,01** (*) | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | ►M114 0,8 ◄ | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | ►M114 1,5 (+) ◄ | | | |
| 0152000 | b) *jahody* | | ►M114 1,5 ◄ | **1,5** | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | | ►M114 0,01 (*) ◄ | **4 (+)** | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0153010 | Ostružiny | | | | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | | | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | | | | | |
| 0153990 | Ostatní | | | | | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | | ►M114 0,01 (*) ◄ | **1** | | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | | | | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0154020 | Klikvy | | | | ►M109 0,15 ◄ | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | | | | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | | | | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0154050 | Šípky | | | | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | | | | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | | | | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | | | | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0154990 | Ostatní | | | | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | ►M109 0,03 (*) ◄ | | **0,01** (*) | ►M109 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0161010 | Datle | | | | | |
| 0161020 | Fíky | | | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | | | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | | | | | |
| 0161050 | Karamboly | | | | | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | | | | | |

▼C12

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | | | | | |
| 0161990 | Ostatní | | | | | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | | | | | |
| 0162020 | Liči | | | | | |
| 0162030 | Mučenka/ passiflora | | | | | |
| 0162040 | Opuncie | | | | | |
| 0162050 | Zlatolist | | | | | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | | | | | |
| 0162990 | Ostatní | | | | | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | | | | | |
| 0163010 | Avokádo | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0163020 | Banány | | ►**M114** 0,3 ◄ | | | |
| 0163030 | Mango | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0163040 | Papája | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0163080 | Ananas | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0163090 | Chlebovník | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0163100 | Durian cibetkový | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0163990 | Ostatní | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | | | | | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | | **0,05** | | |
| 0211000 | a) *brambory* | ►**M109** 0,09 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | **0,05** |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | | | | | |
| 0212020 | Batáty | | | | | |
| 0212030 | Jamy | | | | | |

▼C12

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | | | | | |
| 0212990 | Ostatní | | | | | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | | | | **0,01** (*) |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | | ►**M114** 0,06 (+) ◄ | | ►**M109** 0,1 (+) ◄ | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,1 (+) ◄ | |
| 0213030 | Celer bulvový | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 0213040 | Křen | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,1 (+) ◄ | |
| 0213050 | Topinambury | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 0213060 | Pastinák | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,1 (+) ◄ | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,1 (+) ◄ | |
| 0213080 | Ředkve | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 0213090 | Kozí brada | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,1 (+) ◄ | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,1 (+) ◄ | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,1 (+) ◄ | |
| 0213990 | Ostatní | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | **0,01** (*) |
| 0220010 | Česnek | | | **0,1** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | | **0,1** | ►**M109** 0,05 (+) ◄ | |
| 0220030 | Šalotka | | | **0,01** (*) | ►**M109** 0,05 (+) ◄ | |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | | | **0,01** (*) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 0220990 | Ostatní | | | **0,01** (*) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | | | | | |
| 0231000 | a) *lilkovité* | | | **0,5** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | **1,5** |
| 0231010 | Rajčata | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | ►**M114** **0,8** ◄ | | | **(+)** |
| 0231020 | Paprika setá | ►**M109** 0,3 ◄ | ►**M114** 1 ◄ | | | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0231990 | Ostatní | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0232000 | b) *tykovité s jedlou slupkou* | ►**M109** 0,5 ◄ | ►**M114** **0,15** ◄ | 1 | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | | | **0,5** |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | | | **1,5** |

▼C12

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | ►M109 (+) ◄ | | | | **0,5** |
| 0232990 | Ostatní | | | | | **0,5** |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | ►M109 0,4 (+) ◄ | | | ►M109 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0233010 | Melouny cukrové | | ►M114 0,2 (+) ◄ | **0,4 (+)** | | |
| 0233020 | Dýně | | ►M114 0,01 (*) ◄ | 1 | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | ►M114 0,2 (+) ◄ | **0,5 (+)** | | |
| 0233990 | Ostatní | | ►M114 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | ►M109 0,03 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | **0,05** | ►M109 0,02 ◄ | **0,01** (*) |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | ►M109 0,03 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | ►M109 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | ►M109 0,03 (*) ◄ | | **0,5** | ►M109 0,05 (+) ◄ | **0,01** (*) |
| 0241010 | Brokolice | | | | | |
| 0241020 | Květák | | | | | |
| 0241990 | Ostatní | | | | | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | ►M109 0,6 ◄ | | **0,6 (+)** | ►M109 0,1 (+) ◄ | **0,5 (+)** |
| 0242020 | Zelí hlávkové | ►M109 0,03 (*) ◄ | | **0,5** | ►M109 0,09 (+) ◄ | **0,2 (+)** |
| 0242990 | Ostatní | ►M109 0,03 (*) ◄ | | **0,01** (*) | ►M109 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | ►M109 0,03 (*) ◄ | | | ►M109 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | | | **0,5** | | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | | | **0,3 (+)** | | |
| 0243990 | Ostatní | | | **0,01** (*) | | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | ►M109 0,03 (*) ◄ | | 0,5 | ►M109 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | | | | | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | ►M109 0,03 (*) ◄ | ►M114 — ◄ | | ►M109 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0251010 | Kozlíček polníček | | ►M114 0,01 (*) ◄ | **15** | | |
| 0251020 | Salát | | ►M114 **1,5** ◄ | **1,5** | | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | | ►M114 0,01 (*) ◄ | **1 (+)** | | |

▼C12

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | | ►M114 0,01 (*) ◄ | **15** | | |
| 0251050 | Barborky | | ►M114 0,01 (*) ◄ | **15** | | |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | | ►M114 0,01 (*) ◄ | **15** | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | ►M114 0,01 (*) ◄ | **15** | | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | | ►M114 0,01 (*) ◄ | **15** | | |
| 0251990 | Ostatní | | ►M114 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | ►M109 0,03 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | **0,06** | ►M109 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0252010 | Špenát | | | | | |
| 0252020 | Šrucha | | | **(+)** | | |
| 0252030 | Mangold | | | **(+)** | | |
| 0252990 | Ostatní | | | | | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | ►M109 0,03 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | ►M109 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | ►M109 0,03 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | ►M109 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | ►M109 0,03 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | **0,05 (+)** | ►M109 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | ►M109 **6** ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | | ►M109 0,02 (*) ◄ | **0,02** (*) |
| 0256010 | Kerblík | | | **0,8** | | |
| 0256020 | Pažitka | | | **0,8** | | |
| 0256030 | Celerová nať | | | **3** | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | | **3** | | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | | | **0,8** | | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | | | **0,8** | | |
| 0256070 | Tymián | | | **0,8** | | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | | | **0,8** | | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | | | **0,8** | | |
| 0256100 | Estragon | | | **0,8** | | |
| 0256990 | Ostatní | | | **0,02** (*) | | |

▼C12

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | | ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M109 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | ►M109 0,03 (*) ◄ | | **1,5 (+)** | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | ►M109 0,03 (*) ◄ | | **0,7** | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | ►M109 0,03 (*) ◄ | | **1,5 (+)** | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | ►M109 0,7 ◄ | | **0,7** | | |
| 0260050 | Čočka | ►M109 0,03 (*) ◄ | | 0,7 | | |
| 0260990 | Ostatní | ►M109 0,03 (*) ◄ | | **0,01** (*) | | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | ►M109 0,03 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | | | **0,01** (*) |
| 0270010 | Chřest | | | **0,01** (*) | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0270020 | Kardy | | | **0,2 (+)** | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | | **0,15 (+)** | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | | | **2** | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0270050 | Artyčoky | | | 5 | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0270060 | Pór | | | **0,01** (*) | ►M109 0,06 (+) ◄ | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | | | **2** | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | | **0,01** (*) | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | | **0,01** (*) | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0270990 | Ostatní | | | **0,01** (*) | ►M109 0,01 (*) ◄ | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | ►M109 0,03 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | ►M109 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | | | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | | | | | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | | | | | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | ►M109 0,03 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | ►M109 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | ►M109 0,03 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | **0,2** | | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole | | | | ►M109 0,05 (+) ◄ | |
| 0300020 | Čočka | | | | ►M109 1 (+) ◄ | |
| 0300030 | Hrách | | | | ►M109 1 (+) ◄ | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | | | | ►M109 1 (+) ◄ | |
| 0300990 | Ostatní | | | | ►M109 0,01 (*) ◄ | |

▼C12

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | | | | | **0,02** (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | | | | | |
| 0401010 | Lněná semena | ►**M109** 0,06 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,05** (+) | ►**M109** 0,09 (+) ◄ | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | ►**M109** 0,06 (*) ◄ | ►**M114** 0,15 ◄ | **0,02** (*) | ►**M109** 0,02 (*) (+) ◄ | |
| 0401030 | Maková semena | ►**M109** 0,06 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,05** | ►**M109** 0,09 (+) ◄ | |
| 0401040 | Sezamová semena | ►**M109** 0,06 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,02** (*) | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | ►**M109** 0,06 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,1** | ►**M109** **0,2** ◄ | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | ►**M109** 0,06 (*) ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | **0,05** (+) | ►**M109** 0,15 (+) ◄ | |
| 0401070 | Sójové boby | ►**M109** 0,06 (*) ◄ | ►**M114** 0,4 ◄ | **0,02** (*) | ►**M109** 0,2 ◄ | |
| 0401080 | Hořčičná semena | ►**M109** 0,06 (*) ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | **0,05** (+) | ►**M109** 0,09 (+) ◄ | |
| 0401090 | Bavlníková semena | ►**M109** 0,2 ◄ | ►**M114** **0,5** ◄ | **0,02** (*) | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| 0401100 | Dýňová semena | ►**M109** 0,06 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,02** (*) | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | ►**M109** 0,06 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,02** (*) | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | ►**M109** 0,06 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,1** (+) | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| 0401130 | Semena lničky seté | ►**M109** 0,06 (*) ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | **0,05** | ►**M109** 0,04 (+) ◄ | |
| 0401140 | Konopná semena | ►**M109** 0,06 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,02** (*) | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | ►**M109** 0,06 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,02** (*) | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| 0401990 | Ostatní | ►**M109** 0,06 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,02** (*) | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | ►**M109** 0,06 (*) ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **0,02** (*) | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | | | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | | | | | |
| 0402030 | Plody palem | | | | | |
| 0402040 | Vlnovec pěti-mužný / kapok | | | | | |
| 0402990 | Ostatní | | | | | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | | | **0,05** | | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | ►**M109** 0,4 ◄ | ►**M114** 0,15 ◄ | | ►**M109** 0,2 (+) ◄ | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 0500030 | Kukuřice | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 0500040 | Proso | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 0500050 | Oves | ►**M109** 0,4 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,05 (+) ◄ | |
| 0500060 | Rýže | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | ►**M114** 1,5 (+) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 0500070 | Žito | ►**M109** 2 (+) ◄ | ►**M114** 0,15 ◄ | | ►**M109** 0,05 (+) ◄ | |
| 0500080 | Čirok | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | ►**M114** **1,5** ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 0500090 | Pšenice | ►**M109** 2 (+) ◄ | ►**M114** 0,15 ◄ | | ►**M109** 0,1 (+) ◄ | |
| 0500990 | Ostatní | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |

▼C12

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | ►M109 0,1 (*) ◄ | | | ►M109 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0610000 | **Čaje** | | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | | ►M114 0,15 ◄ | 0,05 (*) | | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | | ►M114 0,05 (*) ◄ | | | |
| 0631000 | a) *květů* | | | **10 (+)** | | |
| 0631010 | Heřmánek | | | | | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | | | | | |
| 0631030 | Růže | | | | | |
| 0631040 | Jasmín | | | | | |
| 0631050 | Lípa | | | | | |
| 0631990 | Ostatní | | | | | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | | | **10 (+)** | | |
| 0632010 | Jahodník | | | | | |
| 0632020 | Roibos | | | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | | | | | |
| 0632990 | Ostatní | | | | | |
| 0633000 | c) *kořenů* | | | **0,05** (*) | | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | | | | | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | | | | | |
| 0633990 | Ostatní | | | | | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | | | **0,05** (*) | | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | | |
| 0700000 | **CHMEL** | ►M109 3 (+) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) | ►M109 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | | | | | |
| 0810000 | **Semena** | ►M109 0,1 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 5 | ►M109 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | | | | | |
| 0810020 | Bulvuška | | | | | |
| 0810030 | Miřík celer | | | | | |
| 0810040 | Koriandr setý | | | | | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | | | | | |
| 0810060 | Kopr vonný | | | | | |
| 0810070 | Fenykl sladký | | | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | | | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | | | | | |
| 0810990 | Ostatní | | | | | |
| 0820000 | **Plody** | ►M109 0,1 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M109 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0820010 | Nové koření | | | | | |

▼C12

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | | | | | |
| 0820030 | Kmín kořenný | | | | | |
| 0820040 | Kardamom | | | | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | | | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | | | | | |
| 0820070 | Vanilka | | | | | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | | | | | |
| 0820990 | Ostatní | | | | | |
| 0830000 | **Kůra** | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0830010 | Skořice | | | | | |
| 0830990 | Ostatní | | | | | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | | | | | |
| 0840010 | Lékořice | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0840020 | Zázvor | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0840040 | Křen | ►**M109** (+) ◄ | ►**M114** (+) ◄ | **(+)** | ►**M109** (+) ◄ | (+) |
| 0840990 | Ostatní | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | | | | |
| 0850020 | Kapary | | | | | |
| 0850990 | Ostatní | | | | | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | | | | |
| 0860990 | Ostatní | | | | | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | ►**M109** 0,1 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | | | | |
| 0870990 | Ostatní | | | | | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | | **0,01** (*) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | | ►**M114** 0,06 ◄ | | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0900990 | Ostatní | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |

▼C12

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | | | | (+) |
| 1010000 | **Tkáně z** | | | | | **0,05** |
| 1011000 | a) *prasat* | | | **0,05 (+)** | | |
| 1011010 | Svalovina | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 1011020 | Tuková tkáň | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 1011030 | Játra | ►**M109** 0,03 ◄ | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1011040 | Ledviny | ►**M109** 0,03 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M109** 0,03 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1011990 | Ostatní | ►**M109** 0,03 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1012000 | b) *skotu* | | | **0,05 (+)** | | |
| 1012010 | Svalovina | ►**M109** 0,03 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 1012020 | Tuková tkáň | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 1012030 | Játra | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,3 (+) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1012040 | Ledviny | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1012990 | Ostatní | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1013000 | c) *ovcí* | | | **0,05 (+)** | | |
| 1013010 | Svalovina | ►**M109** 0,03 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 1013020 | Tuková tkáň | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 1013030 | Játra | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,3 (+) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1013040 | Ledviny | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1013990 | Ostatní | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1014000 | d) *koz* | | | **0,05 (+)** | | |
| 1014010 | Svalovina | ►**M109** 0,03 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 1014020 | Tuková tkáň | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 1014030 | Játra | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,3 (+) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1014040 | Ledviny | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1014990 | Ostatní | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | | | **0,05 (+)** | | |
| 1015010 | Svalovina | ►**M109** 0,03 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 1015020 | Tuková tkáň | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 1015030 | Játra | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,3 (+) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |

▼**C12**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1015990 | Ostatní | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | | ►**M114** — ◄ | **0,01** (*) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 1016010 | Svalovina | ►**M109** 0,03 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 1016020 | Tuková tkáň | ►**M109** 0,03 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 1016030 | Játra | ►**M109** 0,03 ◄ | ►**M114** **0,03** ◄ | | | |
| 1016040 | Ledviny | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M114** **0,03** ◄ | | | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M109** 0,03 ◄ | ►**M114** **0,03** ◄ | | | |
| 1016990 | Ostatní | ►**M109** 0,03 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | | | **0,05 (+)** | | |
| 1017010 | Svalovina | ►**M109** 0,03 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 1017020 | Tuková tkáň | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | |
| 1017030 | Játra | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,3 (+) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1017040 | Ledviny | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1017990 | Ostatní | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M109** 0,5 (+) ◄ | |
| 1020000 | **Mléko** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,05 (+)** | ►**M109** 0,01 (*) (+) ◄ | **0,05** |
| 1020010 | Kravské | | | | | |
| 1020020 | Ovčí | | | | | |
| 1020030 | Kozí | | | | | |
| 1020040 | Kobylí | | | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | | | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | ►**M109** 0,04 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | **0,05** |
| 1030010 | Slepičí | | | | | |
| 1030020 | Kachní | | | | | |
| 1030030 | Husí | | | | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | | | |
| 1030990 | Ostatní | | | | | |

▼**C12**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,05** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | **0,05** |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,05** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | **0,05** |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,05** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | **0,05** |

▼**M93**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Boskalid (F) (R) (A) | ►**M115** Klothianidin ◄ | ►**M115** Thiamethoxam ◄ | Tolklofos-methyl (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | | | **0,01** (*) |
| 0110000 | **Citrusové plody** | **2 (+)** | ►**M115** 0,06 (+) ◄ | ►**M115** 0,15 (+) ◄ | |
| 0110010 | Grapefruity | | | | |
| 0110020 | Pomeranče | | | | |
| 0110030 | Citrony | | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | | |
| 0110050 | Mandarinky | | | | |
| 0110990 | Ostatní | | | | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | **(+)** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0120010 | Mandle | **0,05** (*) | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0120020 | Para ořechy | **0,05** (*) | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0120030 | Kešu ořechy | **0,05** (*) | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | **0,05** (*) | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | **0,05** (*) | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0120060 | Lískové ořechy | **0,05** (*) | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | **0,05** (*) | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | **0,05** (*) | | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0120090 | Piniové oříšky | **0,05** (*) | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0120100 | Pistácie | **1** | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | **0,05** (*) | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0120990 | Ostatní | **0,05** (*) | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | | ►**M115** 0,4 ◄ | ►**M115** 0,3 ◄ | |
| 0130010 | Jablka | **2 (+)** | | | |
| 0130020 | Hrušky | **1,5 (+)** | | | |
| 0130030 | Kdoule | **1,5 (+)** | | | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | **0,01** (*) | | | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | **0,01** (*) | | | |
| 0130990 | Ostatní | **0,01** (*) | | | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | | | | |
| 0140010 | Meruňky | **5 (+)** | ►**M115** 0,15 ◄ | ►**M115** 0,07 (+) ◄ | |
| 0140020 | Třešně | **4 (+)** | ►**M115** 0,03 (+) ◄ | ►**M115** 0,6 (+) ◄ | |
| 0140030 | Broskve | **5 (+)** | ►**M115** 0,15 ◄ | ►**M115** 0,07 ◄ | |

▼**M93**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | **3 (+)** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0140990 | Ostatní | **0,01** (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | | | | |
| 0151000 | a) *hrozny* | **5 (+)** | ►**M115** 0,7 (+) ◄ | ►**M115** 0,4 (+) ◄ | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | | |
| 0152000 | b) *jahody* | **6 (+)** | ►**M115** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M115** 0,3 (+) ◄ | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | **10 (+)** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0153010 | Ostružiny | | | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | | | | |
| 0153990 | Ostatní | | | | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | **15 (+)** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | | | | |
| 0154020 | Klikvy | | | | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | | | | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | | | | |
| 0154050 | Šípky | | | | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | | | | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | | | | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | | | | |
| 0154990 | Ostatní | | | | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | | | | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | **0,01** (*) | | | |
| 0161010 | Datle | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0161020 | Fíky | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0161030 | Stolní olivy | | ►**M115** 0,09 ◄ | ►**M115** 0,4 ◄ | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0161050 | Karamboly | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |

▼**M93**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0161990 | Ostatní | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | **5 (+)** | | | |
| 0162020 | Liči | **0,01** (*) | | | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | **0,01** (*) | | | |
| 0162040 | Opuncie | **0,01** (*) | | | |
| 0162050 | Zlatolist | **0,01** (*) | | | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | **0,01** (*) | | | |
| 0162990 | Ostatní | **0,01** (*) | | | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | | | | |
| 0163010 | Avokádo | **0,01** (*) | ►**M115** **0,03** ◄ | ►**M115** **0,5** ◄ | |
| 0163020 | Banány | **0,6 (+)** | ►**M115** 0,02 ◄ | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0163030 | Mango | **0,01** (*) | ►**M115** **0,04** ◄ | ►**M115** **0,2** ◄ | |
| 0163040 | Papája | **0,01** (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0163050 | Granátová jablka | **0,01** (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | **0,01** (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | **0,01** (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163080 | Ananas | **0,01** (*) | ►**M115** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M115** 0,02 (*) (+) ◄ | |
| 0163090 | Chlebovník | **0,01** (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163100 | Durian cibetkový | **0,01** (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | **0,01** (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163990 | Ostatní | **0,01** (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | | | | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | | | |
| 0211000 | a) *brambory* | **2 (+)** | ►**M115** 0,03 ◄ | ►**M115** 0,07 ◄ | **0,01** (*) |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | 2 | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | **(+)** | | | |
| 0212020 | Batáty | **(+)** | | | |
| 0212030 | Jamy | **(+)** | | | |

▼**M93**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | **(+)** | | | |
| 0212990 | Ostatní | | | | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | (+) | | | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | **4** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0213020 | Mrkev/karotka | **2** | ►**M115** 0,06 ◄ | ►**M115** 0,3 ◄ | **0,01** (*) |
| 0213030 | Celer bulvový | **2** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0213040 | Křen | **2** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0213050 | Topinambury | **2** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0213060 | Pastinák | **2** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0213070 | Petržel kořenová | **2** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0213080 | Ředkve | **2** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,1 (+)** |
| 0213090 | Kozí brada | **2** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | **2** | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | **2** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0213990 | Ostatní | **2** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | (+) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0220010 | Česnek | **5** | | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | **5** | | | |
| 0220030 | Šalotka | **5** | | | |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | **6** | | | |
| 0220990 | Ostatní | **0,5** | | | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | | | | **0,1** (*) |
| 0231000 | a) *lilkovité* | **3 (+)** | | | |
| 0231010 | Rajčata | | ►**M115** 0,04 ◄ | ►**M115** 0,2 ◄ | |
| 0231020 | Paprika setá | | ►**M115** 0,04 ◄ | ►**M115** 0,7 ◄ | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | | ►**M115** 0,04 ◄ | ►**M115** 0,2 ◄ | |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0231990 | Ostatní | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | **4 (+)** | | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,5 ◄ | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |

▼**M93**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,5 ◄ | |
| 0232990 | Ostatní | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | **3 (+)** | | | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | ►**M115** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M115** 0,15 (+) ◄ | |
| 0233020 | Dýně | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0233030 | Melouny vodní | | ►**M115** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M115** 0,15 (+) ◄ | |
| 0233990 | Ostatní | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | **0,05 (+)** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | **0,9** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | | | | **0,01** (*) |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | 5 | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | | |
| 0241010 | Brokolice | **(+)** | | ►**M115** 0,3 ◄ | **(+)** |
| 0241020 | Květák | **(+)** | | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | **(+)** |
| 0241990 | Ostatní | | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | 5 | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | **(+)** | | | **(+)** |
| 0242020 | Zelí hlávkové | **(+)** | | | **(+)** |
| 0242990 | Ostatní | | | | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | **9** | ►**M115** 0,3 ◄ | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0243010 | Zelí pekingské / petsai | **(+)** | | | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | **(+)** | | | |
| 0243990 | Ostatní | | | | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | **5 (+)** | ►**M115** 0,04 (+) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | | | | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | **50 (+)** | | | (+) |
| 0251010 | Kozlíček polníček | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,9** |
| 0251020 | Salát | | ►**M115** 0,1 ◄ | ►**M115** 5 ◄ | **2** |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | | ►**M115** 0,1 (+) ◄ | ►**M115** 5 (+) ◄ | **0,9** |

▼**M93**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,9** |
| 0251050 | Barborky | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,9** |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,9** |
| 0251070 | Červená hořčice | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,9** |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,9** |
| 0251990 | Ostatní | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,9** |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0252010 | Špenát | **50 (+)** | | | |
| 0252020 | Šrucha | **0,9 (+)** | | | |
| 0252030 | Mangold | **30 (+)** | | | |
| 0252990 | Ostatní | **0,9** | | | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | **0,01** (*)(+) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | **0,01** (*)(+) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | **7 (+)** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | **50 (+)** | ►**M115** 1,5 ◄ | ►**M115** — ◄ | **0,02** (*) |
| 0256010 | Kerblík | | | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0256020 | Pažitka | | | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0256030 | Celerová nať | | | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0256040 | Petrželová nať | | | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | | | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | | | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0256070 | Tymián | | | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | | | ►**M115** **1,5** ◄ | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | | | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0256100 | Estragon | | | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0256990 | Ostatní | | | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |

▼M93

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | | | | **0,01** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | **5 (+)** | ►M115 0,2 ◄ | ►M115 0,3 ◄ | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | **3 (+)** | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0260030 | Hrachové lusky | **5 (+)** | ►M115 0,2 ◄ | ►M115 0,3 ◄ | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | **3 (+)** | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0260050 | Čočka | **3 (+)** | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0260990 | Ostatní | **0,06** | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | | | | **0,01** (*) |
| 0270010 | Chřest | **0,9 (+)** | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0270020 | Kardy | **0,9 (+)** | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | **9 (+)** | ►M115 0,04 ◄ | ►M115 1 ◄ | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | **9 (+)** | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0270050 | Artyčoky | **5 (+)** | ►M115 0,05 ◄ | ►M115 0,5 ◄ | |
| 0270060 | Pór | **9 (+)** | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | **0,9 (+)** | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | **0,01** (*)**(+)** | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | **0,01** (*)**(+)** | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0270990 | Ostatní | 0,5 | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | **0,01** (*) | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | | | | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | | | | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | **0,01** (*) | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | **3 (+)** | ►M115 0,02 ◄ | ►M115 0,04 ◄ | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole | | | | |
| 0300020 | Čočka | | | | |
| 0300030 | Hrách | | | | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | | | | |
| 0300990 | Ostatní | | | | |

▼M93

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | | | | **0,01** (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | (+) | ►M115 0,02 (*) ◄ | | |
| 0401010 | Lněná semena | **1** | | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | **1** | | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0401030 | Maková semena | **1** | | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0401040 | Sezamová semena | **1** | | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | **1** | | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | **1** | | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0401070 | Sójové boby | **3** | | ►M115 0,04 ◄ | |
| 0401080 | Hořčičná semena | **1** | | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0401090 | Bavlníková semena | **1** | | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0401100 | Dýňová semena | **1** | | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | **1** | | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | **1** | | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0401130 | Semena lničky seté | **1** | | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0401140 | Konopná semena | **1** | | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | **1** | | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0401990 | Ostatní | **0,06** | | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | **0,01** (*) | | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | ►M115 0,09 ◄ | ►M115 0,4 ◄ | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0402030 | Plody palem | | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0402990 | Ostatní | | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | (+) | | | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | 4 | ►M115 0,04 ◄ | ►M115 0,4 ◄ | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | **0,15** | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0500030 | Kukuřice | **0,15** | ►M115 0,02 (*) ◄ | ►M115 0,05 ◄ | |
| 0500040 | Proso | **0,15** | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0500050 | Oves | **4** | ►M115 0,02 (*) ◄ | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0500060 | Rýže | **0,15** | ►M115 0,5 ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0500070 | Žito | **0,8** | ►M115 0,02 (*) ◄ | ►M115 0,02 (*) ◄ | |
| 0500080 | Čirok | **0,15** | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |
| 0500090 | Pšenice | **0,8** | ►M115 0,02 (*) ◄ | ►M115 0,05 ◄ | |
| 0500990 | Ostatní | **0,15** | ►M115 0,01 (*) ◄ | ►M115 0,01 (*) ◄ | |

▼**M93**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | | | | **0,05** (*) |
| 0610000 | **Čaje** | **0,01** (*) | ►**M115** 0,7 ◄ | ►**M115** 20 ◄ | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | **0,05** (*)(+) | ►**M115** 0,05 ◄ | ►**M115** 0,2 ◄ | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | |
| 0631000 | a) *květů* | **0,9 (+)** | | | |
| 0631010 | Heřmánek | | | | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | | | | |
| 0631030 | Růže | | | | |
| 0631040 | Jasmín | | | | |
| 0631050 | Lípa | | | | |
| 0631990 | Ostatní | | | | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | **0,9 (+)** | | | |
| 0632010 | Jahodník | | | | |
| 0632020 | Roibos | | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | | | | |
| 0632990 | Ostatní | | | | |
| 0633000 | c) *kořenů* | **3 (+)** | | | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | | | | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | | | | |
| 0633990 | Ostatní | | | | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | **0,01** (*) | | | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | **0,01** (*) | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | **0,01** (*) | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | |
| 0700000 | **CHMEL** | **80 (+)** | ►**M115** **0,07** ◄ | ►**M115** **0,09** ◄ | **0,05** (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | (+) | | | |
| 0810000 | **Semena** | **0,9** | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | | | | |
| 0810020 | Bulvuška | | | | |
| 0810030 | Mířík celer | | | | |
| 0810040 | Koriandr setý | | | | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | | | | |
| 0810060 | Kopr vonný | | | | |
| 0810070 | Fenykl sladký | | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | | | | |
| 0810990 | Ostatní | | | | |
| 0820000 | **Plody** | **0,9** | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0820010 | Nové koření | | | | |

▼M93

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | | | | |
| 0820030 | Kmín kořenný | | | | |
| 0820040 | Kardamom | | | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | | | | |
| 0820070 | Vanilka | | | | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | | | | |
| 0820990 | Ostatní | | | | |
| 0830000 | **Kůra** | **0,9** | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0830010 | Skořice | | | | |
| 0830990 | Ostatní | | | | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | | | | |
| 0840010 | Lékořice | **0,4** | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,4** | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | **0,4** | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** | ►**M115** (+) ◄ | ►**M115** (+) ◄ | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | **0,4** | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | **0,9** | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | | | |
| 0850020 | Kapary | | | | |
| 0850990 | Ostatní | | | | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | **0,9** | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | | | |
| 0860990 | Ostatní | | | | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | **0,9** | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | | | |
| 0870990 | Ostatní | | | | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | | | | **0,01** (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | **0,4 (+)** | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | |
| 0900020 | Cukrová třtina | **7 (+)** | ►**M115** 0,4 ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0900030 | Kořen čekanky | **0,4 (+)** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 0900990 | Ostatní | 0,5 | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |

▼**M93**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | | | |
| 1010000 | **Tkáně z** | | | | **0,01** (*) |
| 1011000 | a) *prasat* | | | | |
| 1011010 | Svalovina | **0,01** (*) | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,02 ◄ | |
| 1011020 | Tuková tkáň | **0,07** | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1011030 | Játra | **0,05** (*) | ►**M115** 0,2 ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1011040 | Ledviny | **0,05** (*) | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,07** | ►**M115** 0,2 ◄ | ►**M115** 0,02 ◄ | |
| 1011990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1012000 | b) *skotu* | | | | |
| 1012010 | Svalovina | **0,01** (*) | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,02 ◄ | |
| 1012020 | Tuková tkáň | **0,3** | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1012030 | Játra | **0,2 (+)** | ►**M115** 0,2 ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1012040 | Ledviny | **0,2** | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | 0,3 | ►**M115** 0,2 ◄ | ►**M115** 0,02 ◄ | |
| 1012990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1013000 | c) *ovcí* | | | | |
| 1013010 | Svalovina | **0,01** (*) | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,02 ◄ | |
| 1013020 | Tuková tkáň | **0,3** | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1013030 | Játra | **0,2 (+)** | ►**M115** 0,2 ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1013040 | Ledviny | **0,2** | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | 0,3 | ►**M115** 0,2 ◄ | ►**M115** 0,02 ◄ | |
| 1013990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1014000 | d) *koz* | | | | |
| 1014010 | Svalovina | **0,2** | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,02 ◄ | |
| 1014020 | Tuková tkáň | **0,3** | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1014030 | Játra | **0,2 (+)** | ►**M115** 0,2 ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1014040 | Ledviny | **0,2** | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | 0,3 | ►**M115** 0,2 ◄ | ►**M115** 0,02 ◄ | |
| 1014990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | | | | |
| 1015010 | Svalovina | **0,01** (*) | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,02 ◄ | |
| 1015020 | Tuková tkáň | **0,3** | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1015030 | Játra | 0,2 | ►**M115** 0,2 ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |

▼**M93**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | **0,2** | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | 0,3 | ►**M115** 0,2 ◄ | ►**M115** 0,02 ◄ | |
| 1015990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | | | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1016010 | Svalovina | **0,01** (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | | |
| 1016020 | Tuková tkáň | **0,08** | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | | |
| 1016030 | Játra | **0,15 (+)** | ►**M115** 0,1 ◄ | | |
| 1016040 | Ledviny | **0,05** (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,15** | ►**M115** 0,1 ◄ | | |
| 1016990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | | | | |
| 1017010 | Svalovina | **0,01** (*) | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,02 ◄ | |
| 1017020 | Tuková tkáň | **0,3** | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1017030 | Játra | 0,2 | ►**M115** 0,2 ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1017040 | Ledviny | **0,2** | ►**M115** 0,02 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | 0,3 | ►**M115** 0,2 ◄ | ►**M115** 0,02 ◄ | |
| 1017990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | |
| 1020000 | **Mléko** | **0,02** | ►**M115** 0,02 ◄ | ►**M115** 0,05 ◄ | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | | | | |
| 1020020 | Ovčí | | | | |
| 1020030 | Kozí | | | | |
| 1020040 | Kobylí | | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | **0,01** (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 1030010 | Slepičí | | | | |
| 1030020 | Kachní | | | | |
| 1030030 | Husí | | | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | | |
| 1030990 | Ostatní | | | | |

▼**M93**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | **0,05** (*) | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | ►**M115** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | **0,01** (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | **0,01** (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | **0,01** (*) | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | ►**M115** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |

▼**M101**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benzovindiflupyr |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | **0,01** (*) |
| 0110000 | **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity | |
| 0110020 | Pomeranče | |
| 0110030 | Citrony | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka | |
| 0130020 | Hrušky | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně | |
| 0140030 | Broskve | |

▼**M101**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *hrozny* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *jahody* | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Brusnice / borůvky | |
| 0154020 | Klikvy | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumquaty / kumkváty | |
| 0161050 | Karamboly | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | |

▼**M101**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | |
| 0162020 | Liči | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokáda | |
| 0163020 | Banány | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník | |
| 0163100 | Durian cibetkový | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01** (*) |
| 0211000 | a) *brambory* | |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | |
| 0212020 | Bataty | |
| 0212030 | Jamy | |

▼**M101**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | |
| 0213020 | Mrkev / karotka | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve | |
| 0213090 | Kozí brada | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0231000 | a) *lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata | |
| 0231020 | Paprika setá | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M101**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové | |
| 0233020 | Dýně | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | **0,01** (*) |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | **0,01** (*) |
| 0251010 | Kozlíček polníček | |
| 0251020 | Salát | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | |

▼**M101**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | |
| 0251050 | Barborky | |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,01** (*) |
| 0252010 | Špenát | |
| 0252020 | Šrucha | |
| 0252030 | Mangold | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | **0,01** (*) |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | **0,01** (*) |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | **0,01** (*) |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | **0,02** (*) |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | |
| 0256100 | Estragon | |
| 0256990 | Ostatní | |

▼**M101**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | **0,01** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | |
| 0260030 | Hrachové lusky | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | **0,01** (*) |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | |
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | **0,01** (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | **0,01** (*) |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | |
| 0300990 | Ostatní | |

▼**M101**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | **0,01** (*) |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | **0,01** (*) |
| 0401030 | Maková semena | **0,01** (*) |
| 0401040 | Sezamová semena | **0,01** (*) |
| 0401050 | Slunečnicová semena | **0,01** (*) |
| 0401060 | Semena řepky olejky | **0,01** (*) |
| 0401070 | Sójové boby | **0,04** |
| 0401080 | Hořčičná semena | **0,01** (*) |
| 0401090 | Bavlníková semena | **0,01** (*) |
| 0401100 | Dýňová semena | **0,01** (*) |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | **0,01** (*) |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | **0,01** (*) |
| 0401130 | Semena lničky seté | **0,01** (*) |
| 0401140 | Konopná semena | **0,01** (*) |
| 0401150 | Semena skočce obecného | **0,01** (*) |
| 0401990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | **0,01** (*) |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | |
| 0402030 | Plody palem | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | |
| 0500010 | Ječmen | **0,5** |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | **0,01** (*) |
| 0500030 | Kukuřice | **0,01** (*) |
| 0500040 | Proso | **0,01** (*) |
| 0500050 | Oves | **0,5** |
| 0500060 | Rýže | **0,01** (*) |
| 0500070 | Žito | **0,04** |
| 0500080 | Čirok | **0,01** (*) |
| 0500090 | Pšenice | **0,04** |
| 0500990 | Ostatní | **0,01** (*) |

▼**M101**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | **0,05** (*) |
| 0610000 | **Čaje** | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | |
| 0631000 | a) *květů* | |
| 0631010 | Heřmánek | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | |
| 0631030 | Růže | |
| 0631040 | Jasmín | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | |
| 0632010 | Jahodník | |
| 0632020 | Roibos | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *kořenů* | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | |
| 0700000 | **CHMEL** | **0,05** (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | **Semena** | **0,05** (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | |
| 0810020 | Bulvuška | |
| 0810030 | Celer řapíkatý | |
| 0810040 | Koriandr setý | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | |
| 0810060 | Kopr vonný | |
| 0810070 | Fenykl sladký | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | **Plody** | **0,05** (*) |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M101**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | |
| 0820070 | Vanilka | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | **Kůra** | **0,05** (*) |
| 0830010 | Skořice | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | **0,05** (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,05** (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | **0,05** (*) |
| 0840040 | Křen | (+) |
| 0840990 | Ostatní | **0,05** (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | **0,05** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | **0,05** (*) |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | **0,05** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | **0,01** (*) |
| 0900020 | Cukrová třtina | **0,04** |
| 0900030 | Kořen čekanky | **0,01** (*) |
| 0900990 | Ostatní | **0,01** (*) |

▼**M101**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | Tkáně z | |
| 1011000 | a) *prasat* | **0,01** (*) |
| 1011010 | Svalovina | |
| 1011020 | Tuková tkáň | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *skotu* | |
| 1012010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1012020 | Tuková tkáň | **0,02** |
| 1012030 | Játra | **0,03** |
| 1012040 | Ledviny | **0,01** (*) |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,01** (*) |
| 1012990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1013000 | c) *ovcí* | |
| 1013010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1013020 | Tuková tkáň | **0,02** |
| 1013030 | Játra | **0,03** |
| 1013040 | Ledviny | **0,01** (*) |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,01** (*) |
| 1013990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1014000 | d) *koz* | |
| 1014010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1014020 | Tuková tkáň | **0,02** |
| 1014030 | Játra | **0,03** |
| 1014040 | Ledviny | **0,01** (*) |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,01** (*) |
| 1014990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1015000 | e) *koňovitých* | |
| 1015010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1015020 | Tuková tkáň | **0,02** |
| 1015030 | Játra | **0,03** |

▼**M101**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | **0,01** (*) |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,01** (*) |
| 1015990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1016000 | f) *drůbeže* | **0,01** (*) |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuková tkáň | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | |
| 1017010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1017020 | Tuková tkáň | **0,02** |
| 1017030 | Játra | **0,03** |
| 1017040 | Ledviny | **0,01** (*) |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,01** (*) |
| 1017990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1020000 | **Mléko** | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | **0,01** (*) |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M101**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | **0,01** (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | **0,01** (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | **0,01** (*) |

▼**M100**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dodin | Glufosinát (suma izomérů glufosinátu, jeho solí a metabolitů 3-[hydroxy(methyl)fosfinoyl]propionová kyselina (MPP) a N-acetyl-glufosinát (NAG), vyjádřeno jako glufosinát) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | |
| 0110000 | **Citrusové plody** | **0,01** (*) | **0,05** |
| 0110010 | Grapefruity | | |
| 0110020 | Pomeranče | | |
| 0110030 | Citrony | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | **0,01** (*) | **0,1** |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | | **0,1** |
| 0130010 | Jablka | 0,9 | |
| 0130020 | Hrušky | 0,9 | |
| 0130030 | Kdoule | **5** | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | **5** | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | **5** | |
| 0130990 | Jiný | 0,9 | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | | **0,15** |
| 0140010 | Meruňky | **0,1** | |
| 0140020 | Třešně | 3 | |
| 0140030 | Broskve | **0,1** | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | **0,01** (*) | |
| 0140990 | Ostatní | **0,01** (*) | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | **0,01** (*) | |
| 0151000 | a) *hrozny* | | **0,15** |
| 0151010 | Stolní hrozny | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *jahody* | | **0,3** |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | | |
| 0153010 | Ostružiny | | **0,03** (*) |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | **0,03** (*) |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | | **0,1** |
| 0153990 | Ostatní | | **0,03** (*) |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | | |
| 0154010 | Brusnice / borůvky | | **0,9 (+)** |
| 0154020 | Klikvy | | **0,03** (*) |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | | **1** |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | | **0,9 (+)** |
| 0154050 | Šípky | | **0,03** (*) |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | | **0,03** (*) |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | | **0,03** (*) |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | | **0,03** (*) |
| 0154990 | Ostatní | | **0,03** (*) |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | | **0,1** |
| 0161010 | Datle | **0,01** (*) | |
| 0161020 | Fíky | **0,01** (*) | |
| 0161030 | Stolní olivy | **20** | |
| 0161040 | Kumquaty / kumkváty | **0,01** (*) | |
| 0161050 | Karamboly | **0,01** (*) | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | **0,01** (*) | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | **0,01** (*) | |
| 0161990 | Ostatní | **0,01** (*) | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | **0,01** (*) | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | | 0,6 |
| 0162020 | Liči | | **0,1** |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | | **0,1** |
| 0162040 | Opuncie | | **0,1** |
| 0162050 | Zlatolist | | **0,1** |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | | **0,1** |
| 0162990 | Ostatní | | **0,1** |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokáda | **0,01** (*) | **0,1** |
| 0163020 | Banány | **0,5** | 0,2 |
| 0163030 | Mango | **0,01** (*) | **0,1** |
| 0163040 | Papája | **0,01** (*) | **0,1** |
| 0163050 | Granátová jablka | **0,01** (*) | **0,1** |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | **0,01** (*) | **0,1** |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | **0,01** (*) | **0,1** |
| 0163080 | Ananas | **0,01** (*) | **0,1** |
| 0163090 | Chlebovník | **0,01** (*) | **0,1** |
| 0163100 | Durian cibetkový | **0,01** (*) | **0,1** |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | **0,01** (*) | **0,1** |
| 0163990 | Ostatní | **0,01** (*) | **0,1** |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01** (*) | |
| 0211000 | a) *brambory* | | 0,3 |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | **0,03** (*) |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jamy | | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | **0,1** |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | | |
| 0213020 | Mrkev / karotka | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen | | |
| 0213050 | Topinambury | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve | | |
| 0213090 | Kozí brada | | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | **0,01** (*) | |
| 0220010 | Česnek | | **0,03** (*) |
| 0220020 | Cibule | | **0,05** |
| 0220030 | Šalotka | | **0,03** (*) |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | | **0,03** (*) |
| 0220990 | Ostatní | | **0,03** (*) |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | **0,01** (*) | |
| 0231000 | a) *lilkovité* | | |
| 0231010 | Rajčata | | **0,1** |
| 0231020 | Paprika setá | | **0,03** (*) |
| 0231030 | Lilek/baklažán | | **0,1** |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | | **0,03** (*) |
| 0231990 | Ostatní | | **0,03** (*) |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | | **0,1** |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | | **0,03** (*) |
| 0233010 | Melouny cukrové | | |
| 0233020 | Dýně | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | | **0,03** (*) |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | **0,03** (*) |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | **0,01** (*) | |
| 0251010 | Kozlíček polníček | | **0,07** |
| 0251020 | Salát | | **0,4** |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | | **0,06** |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | | **0,06 (+)** |
| 0251050 | Barborky | | **0,06 (+)** |
| 0251060 | Roketa setá/rukola | | **0,06 (+)** |
| 0251070 | Červená hořčice | | **0,06 (+)** |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | | **0,06 (+)** |
| 0251990 | Ostatní | | **0,06 (+)** |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,01** (*) | |
| 0252010 | Špenát | | **0,06** |
| 0252020 | Šrucha | | **0,03** (*) |
| 0252030 | Mangold | | **0,04** |
| 0252990 | Ostatní | | **0,03** (*) |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | **0,02** (*) | |
| 0256010 | Kerblík | | **0,04** |
| 0256020 | Pažitka | | **0,04** |
| 0256030 | Celerová nať | | **0,04** |
| 0256040 | Petrželová nať | | **0,06** |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | | **0,04** |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | | **0,04** |
| 0256070 | Tymián | | **0,04** |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | | **0,04** |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | | **0,04** |
| 0256100 | Estragon | | **0,04** |
| 0256990 | Ostatní | | **0,04** |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | **0,01** (*) | **0,1** |
| 0260010 | Fazolové lusky | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | **0,01** (*) | |
| 0270010 | Chřest | | 0,4 |
| 0270020 | Kardy | | **0,03** (*) |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | **0,03** (*) |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | | **0,03** (*) |
| 0270050 | Artyčoky | | **0,03** (*) |
| 0270060 | Pór | | **0,03** (*) |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | | **0,03** (*) |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | **0,03** (*) |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | **0,03** (*) |
| 0270990 | Ostatní | | **0,03** (*) |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | **0,01** (*) | |
| 0300010 | Fazole | | **0,05** |
| 0300020 | Čočka | | **0,03** (*) |
| 0300030 | Hrách | | **0,03** (*) |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | | **0,03** (*) |
| 0300990 | Ostatní | | **0,03** (*) |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | | |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | **0,01** (*) | |
| 0401010 | Lněná semena | | **0,03** (*) |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | | **0,03** (*) |
| 0401030 | Maková semena | | **0,03** (*) |
| 0401040 | Sezamová semena | | **0,03** (*) |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | **0,03** (*) |
| 0401060 | Semena řepky olejky | | **1,5** |
| 0401070 | Sójové boby | | 2 |
| 0401080 | Hořčičná semena | | **0,03** (*) |
| 0401090 | Bavlníková semena | | 5 |
| 0401100 | Dýňová semena | | **0,03** (*) |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | | **0,03** (*) |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | | **0,03** (*) |
| 0401130 | Semena lničky seté | | **0,03** (*) |
| 0401140 | Konopná semena | | **0,03** (*) |
| 0401150 | Semena skočce obecného | | **0,03** (*) |
| 0401990 | Ostatní | | **0,03** (*) |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | | **0,03** (*) |
| 0402010 | Olivy na olej | **20** | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | **0,01** (*) | |
| 0402030 | Plody palem | **0,01** (*) | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | **0,01** (*) | |
| 0402990 | Ostatní | **0,01** (*) | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | **0,01** (*) | |
| 0500010 | Ječmen | | **0,03** (*) |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | | **0,03** (*) |
| 0500030 | Kukuřice | | **0,1** |
| 0500040 | Proso | | **0,03** (*) |
| 0500050 | Oves | | **0,03** (*) |
| 0500060 | Rýže | | 0,9 |
| 0500070 | Žito | | **0,03** (*) |
| 0500080 | Čirok | | **0,03** (*) |
| 0500090 | Pšenice | | **0,03** (*) |
| 0500990 | Ostatní | | **0,03** (*) |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | **0,05** (*) | |
| 0610000 | **Čaje** | | 0,1 (*) |
| 0620000 | **Kávová zrna** | | **0,1** |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | | 0,1 (*) |
| 0631000 | a) *květů* | | |
| 0631010 | Heřmánek | | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | | |
| 0631030 | Růže | | |
| 0631040 | Jasmín | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | | |
| 0632010 | Jahodník | | |
| 0632020 | Roibos | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *kořenů* | | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | | 0,1 (*) |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | | 0,1 (*) |
| 0700000 | **CHMEL** | **0,05** (*) | 0,1 (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | **Semena** | **0,05** (*) | 0,1 (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | | |
| 0810020 | Bulvuška | | |
| 0810030 | Mířík celer | | |
| 0810040 | Koriandr setý | | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | | |
| 0810060 | Kopr vonný | | |
| 0810070 | Fenykl sladký | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | **Plody** | **0,05** (*) | 0,1 (*) |
| 0820010 | Nové koření | | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | | |
| 0820030 | Kmín kořenný | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | | |
| 0820070 | Vanilka | | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | **Kůra** | **0,05** (*) | 0,1 (*) |
| 0830010 | Skořice | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | **0,05** (*) | 0,1 (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,05** (*) | 0,1 (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | **0,05** (*) | 0,1 (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** | (+) |
| 0840990 | Ostatní | **0,05** (*) | 0,1 (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | **0,05** (*) | 0,1 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | **0,05** (*) | 0,1 (*) |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | **0,05** (*) | 0,1 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) | |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | | 1,5 |
| 0900020 | Cukrová třtina | | **0,03** (*) |
| 0900030 | Kořen čekanky | | **0,03** (*) |
| 0900990 | Ostatní | | **0,03** (*) |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | |
| 1010000 | **Tkáně z** | **0,01** (*) | |
| 1011000 | a) *prasat* | | |
| 1011010 | Svalovina | | **0,05** |
| 1011020 | Tuková tkáň | | **0,1** |
| 1011030 | Játra | | 3 |
| 1011040 | Ledviny | | 3 |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | 3 |
| 1011990 | Ostatní | | **0,03** (*) |
| 1012000 | b) *skotu* | | |
| 1012010 | Svalovina | **(+)** | **0,05** |
| 1012020 | Tuková tkáň | **(+)** | **0,1** |
| 1012030 | Játra | **(+)** | 3 |
| 1012040 | Ledviny | **(+)** | 3 |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | 3 |
| 1012990 | Ostatní | | **0,03** (*) |
| 1013000 | c) *ovcí* | | |
| 1013010 | Svalovina | **(+)** | **0,05** |
| 1013020 | Tuková tkáň | **(+)** | **0,1** |
| 1013030 | Játra | **(+)** | 3 |
| 1013040 | Ledviny | **(+)** | 3 |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | 3 |
| 1013990 | Ostatní | | **0,03** (*) |
| 1014000 | d) *koz* | | |
| 1014010 | Svalovina | **(+)** | **0,05** |
| 1014020 | Tuková tkáň | **(+)** | **0,1** |
| 1014030 | Játra | **(+)** | 3 |
| 1014040 | Ledviny | **(+)** | 3 |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | 3 |
| 1014990 | Ostatní | | **0,03** (*) |
| 1015000 | e) *koňovitých* | | |
| 1015010 | Svalovina | | **0,05** |
| 1015020 | Tuková tkáň | | **0,1** |
| 1015030 | Játra | | 3 |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | 3 |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | 3 |
| 1015990 | Ostatní | | **0,03** (*) |
| 1016000 | f) *drůbeže* | | |
| 1016010 | Svalovina | | **0,05** |
| 1016020 | Tuková tkáň | | **0,05** |
| 1016030 | Játra | | **0,1** |
| 1016040 | Ledviny | | **0,1** |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | **0,1** |
| 1016990 | Ostatní | | **0,03** (*) |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | | |
| 1017010 | Svalovina | | **0,05** |
| 1017020 | Tuková tkáň | | **0,1** |
| 1017030 | Játra | | 3 |
| 1017040 | Ledviny | | 3 |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | 3 |
| 1017990 | Ostatní | | **0,03** (*) |
| 1020000 | **Mléko** | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 1020010 | Kravské | **(+)** | |
| 1020020 | Ovčí | **(+)** | |
| 1020030 | Kozí | **(+)** | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | **0,01** (*) | **0,05** |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | 0,05 (*) | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | **0,01** (*) | **0,05** |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | **0,01** (*) | **0,05** |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | **0,01** (*) | **0,05** |

▼**M102**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1-naftylacetamid a 1-naftyloctová kyselina (suma 1-naftylacetamidu a 1-naftyloctové kyseliny a jejích solí, vyjádřeno jako 1-naftyloctová kyselina) | Chloridazon (R) (suma chloridazonu a chloridazon-desfenylu, vyjádřeno jako chloridazon) | ►**M110** Fluazifop-P (suma všech konstitučních izomerů fluazifopu, jeho esterů a jeho konjugátů, vyjádřeno jako fluazifop) ◄ | Fuberidazol | Mepikvát (suma mepikvátu a jeho solí, vyjádřeno jako mepikvát chlorid) | Tralkoxydim (suma konstitučních izomerů tralkoxydimu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | **0,1** (*) | | **0,01** (*) | | **0,01** (*) |
| 0110000 | **Citrusové plody** | **0,06** (*) | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | **0,02** (*) | |
| 0110010 | Grapefruity | | | | | | |
| 0110020 | Pomeranče | | | | | | |
| 0110030 | Citrony | | | | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | | | | |
| 0110050 | Mandarinky | | | | | | |
| 0110990 | Ostatní | | | | | | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | **0,06** (*) | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | |
| 0120010 | Mandle | | | | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | | | | | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | | | | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | | | | |
| 0120100 | Pistácie | | | | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | | | | |
| 0120990 | Ostatní | | | | | | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | **0,02** (*) | |
| 0130010 | Jablka | **0,15** (+) | | | | | |
| 0130020 | Hrušky | **0,15** (+) | | | | | |
| 0130030 | Kdoule | **0,06** (*) | | | | | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | **0,06** (*) | | | | | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | **0,06** (*) | | | | | |
| 0130990 | Ostatní | **0,06** (*) | | | | | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | **0,06** (*) | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | **0,02** (*) | |
| 0140010 | Meruňky | | | | | | |
| 0140020 | Třešně | | | | | | |
| 0140030 | Broskve | | | | | | |

▼**M102**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | | | | | | |
| 0140990 | Ostatní | | | | | | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | **0,06** (*) | | | | **0,02** (*) | |
| 0151000 | a) *hrozny* | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | | | | |
| 0152000 | b) *jahody* | | | ►**M110** 0,2 (+) ◄ | | | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0153010 | Ostružiny | | | | | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | | | | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | | | | | | |
| 0153990 | Ostatní | | | | | | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | | | ►**M110** 0,1 ◄ | | | |
| 0154010 | Brusnice/ borůvky | | | | | | |
| 0154020 | Klikvy | | | | | | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | | | | | | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | | | | | | |
| 0154050 | Šípky | | | | | | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | | | | | | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | | | | | | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | | | | | | |
| 0154990 | Ostatní | | | | | | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | **0,06** (*) | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | **0,02** (*) | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | | | | | | |
| 0161010 | Datle | | | | | | |
| 0161020 | Fíky | | | | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | | | | |
| 0161040 | Kumquaty/ kumkváty | | | | | | |
| 0161050 | Karamboly | | | | | | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | | | | | | |

▼**M102**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | | | | | | |
| 0161990 | Ostatní | | | | | | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | | | | | | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | | | | | | |
| 0162020 | Liči | | | | | | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | | | | | | |
| 0162040 | Opuncie | | | | | | |
| 0162050 | Zlatolist | | | | | | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | | | | | | |
| 0162990 | Ostatní | | | | | | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | | | | | | |
| 0163010 | Avokádo | | | | | | |
| 0163020 | Banány | | | | | | |
| 0163030 | Mango | | | | | | |
| 0163040 | Papája | | | | | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | | | | | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | | | | | | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | | | | | | |
| 0163080 | Ananas | | | | | | |
| 0163090 | Chlebovník | | | | | | |
| 0163100 | Durian cibetkový | | | | | | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | | | | | | |
| 0163990 | Ostatní | | | | | | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | | | | | | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,06** (*) | | | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0211000 | a) *brambory* | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,15 ◄ | | | |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | **0,1** (*) | | | | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0212020 | Batáty | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0212030 | Jamy | | | ►**M110** 0,15 ◄ | | | |

▼**M102**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0212990 | Ostatní | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | | | | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | | **0,5** (+) | ►**M110** 0,5 ◄ | | | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,3 (+) ◄ | | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,5 ◄ | | | |
| 0213040 | Křen | | **0,3** (+) | ►**M110** 0,5 ◄ | | | |
| 0213050 | Topinambury | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,5 ◄ | | | |
| 0213060 | Pastinák | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,5 ◄ | | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,5 ◄ | | | |
| 0213080 | Ředkve | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,5 ◄ | | | |
| 0213090 | Kozí brada | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,5 ◄ | | | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,5 ◄ | | | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,5 ◄ | | | |
| 0213990 | Ostatní | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,5 ◄ | | | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | **0,06** (*) | | | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0220010 | Česnek | | **0,3** (+) | ►**M110** 0,3 ◄ | | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | **0,3** (+) | ►**M110** 0,3 ◄ | | | |
| 0220030 | Šalotka | | **0,3** (+) | ►**M110** 0,3 ◄ | | | |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0220990 | Ostatní | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | **0,06** (*) | **0,1** (*) | | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0231000 | a) *lilkovité* | | | | | | |
| 0231010 | Rajčata | (+) | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0231020 | Paprika setá | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | (+) | | ►**M110** 1 ◄ | | | |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0231990 | Ostatní | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | | | | | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | ►**M110** 0,03 ◄ | | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | ►**M110** 0,03 ◄ | | | |

▼**M102**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0232990 | Ostatní | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | | | | | |
| 0233020 | Dýně | | | | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | | | | |
| 0233990 | Ostatní | | | | | | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | **0,06** (*) | **0,1** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | | | | |
| 0241010 | Brokolice | | | | | | |
| 0241020 | Květák | | | | | | |
| 0241990 | Ostatní | | | | | | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | | | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | | | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | | | | | |
| 0242990 | Ostatní | | | | | | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | | | | | | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | | | | | | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | | | | | | |
| 0243990 | Ostatní | | | | | | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | | | | | | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | | | | | | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | **0,06** (*) | **5** | ►**M110** 0,02 ◄ | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0251010 | Kozlíček polníček | | | | | | |
| 0251020 | Salát | | | | | | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | | | | | | |

▼**M102**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | | | | | | |
| 0251050 | Barborky | | | | | | |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | | | | | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | | | | | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | | **(+)** | | | | |
| 0251990 | Ostatní | | | | | | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,06** (*) | **5** | ►**M110** 0,02 ◄ | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0252010 | Špenát | | **(+)** | | | | |
| 0252020 | Šrucha | | | | | | |
| 0252030 | Mangold | | **(+)** | | | | |
| 0252990 | Ostatní | | | | | | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | **0,06** (*) | **0,1** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | **0,06** (*) | **0,1** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | **0,06** (*) | **0,1** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | **0,1** (*) | **5 (+)** | ►**M110** 0,02 ◄ | **0,02** (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0256010 | Kerblík | | | | | | |
| 0256020 | Pažitka | | | | | | |
| 0256030 | Celerová nať | | | | | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | | | | | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | | | | | | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | | | | | | |
| 0256070 | Tymián | | | | | | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | | | | | | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | | | | | | |
| 0256100 | Estragon | | | | | | |
| 0256990 | Ostatní | | | | | | |

▼**M102**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | **0,06** (*) | **0,1** (*) | | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | | | ►**M110** 1,5 ◄ | | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | | ►**M110** 1,5 ◄ | | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | | ►**M110** 1,5 ◄ | | | |
| 0260050 | Čočka | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0260990 | Ostatní | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | **0,06** (*) | | | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0270010 | Chřest | | **5** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0270020 | Kardy | | **5** | ►**M110** 0,3 ◄ | | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | **5** | ►**M110** 0,3 ◄ | | | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | | **5** | ►**M110** 0,3 ◄ | | | |
| 0270050 | Artyčoky | | **5** | ►**M110** 0,9 ◄ | | | |
| 0270060 | Pór | | **5** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | | **5** | ►**M110** 0,3 ◄ | | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0270990 | Ostatní | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | **0,06** (*) | **0,1** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | | **0,01** (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | | | | | **0,09 (+)** | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | | | | | **0,02** (*) | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | | | | | **0,02** (*) | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | **0,06** (*) | **0,1** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | **0,06** (*) | 0,1 (*) | ►**M110** 4 ◄ | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole | | | | | | |
| 0300020 | Čočka | | | | | | |
| 0300030 | Hrách | | | | | | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | | | | | | |
| 0300990 | Ostatní | | | | | | |

▼**M102**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | **0,06** (*) | **0,1** (*) | | **0,01** (*) | | **0,01** (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | | | | | | |
| 0401010 | Lněná semena | | | ►**M110** 9 ◄ | | 0,05 (*) | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | |
| 0401030 | Maková semena | | | ►**M110** 9 ◄ | | 0,05 (*) | |
| 0401040 | Sezamová semena | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | | ►**M110** 0,1 ◄ | | **0,05** (*) | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | | | ►**M110** 9 ◄ | | **4 (+)** | |
| 0401070 | Sójové boby | | | ►**M110** 15 ◄ | | 0,05 (*) | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | | ►**M110** 4 ◄ | | 0,05 (*) | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | **0,05** (*) | |
| 0401100 | Dýňová semena | | | ►**M110** **5** ◄ | | 0,05 (*) | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | | | ►**M110** 9 ◄ | | 0,05 (*) | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | | | ►**M110** 4 ◄ | | 0,05 (*) | |
| 0401130 | Semena lničky seté | | | ►**M110** 9 ◄ | | 0,05 (*) | |
| 0401140 | Konopná semena | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | |
| 0401990 | Ostatní | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | | | | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | | | | | | |
| 0402030 | Plody palem | | | | | | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | | | | | | |
| 0402990 | Ostatní | | | | | | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | **0,06** (*) | 0,1 (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | | | | **0,05** (*) | **4** | **(+)** |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudo-obiloviny | | | | **0,01** (*) | **0,02** (*) | |
| 0500030 | Kukuřice | | | | **0,01** (*) | **0,02** (*) | |
| 0500040 | Proso | | | | **0,01** (*) | **0,02** (*) | |
| 0500050 | Oves | | | | **0,05** (*) | **3** | |
| 0500060 | Rýže | | | | **0,01** (*) | **0,02** (*) | |
| 0500070 | Žito | | | | **0,05** (*) | 3 | |
| 0500080 | Čirok | | | | **0,01** (*) | **0,02** (*) | |
| 0500090 | Pšenice | | | | **0,05** (*) | 3 | **(+)** |
| 0500990 | Ostatní | | | | **0,01** (*) | **0,02** (*) | |

▼**M102**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | **0,1** (*) | | | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0610000 | **Čaje** | | 0,1 (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | | | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | | 0,1 (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | | | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | | | | | | |
| 0631000 | a) *květů* | | **5** | ►**M110** 0,04 (*) (+) ◄ | | | |
| 0631010 | Heřmánek | | | | | | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | | | | | | |
| 0631030 | Růže | | | | | | |
| 0631040 | Jasmín | | | | | | |
| 0631050 | Lípa | | | | | | |
| 0631990 | Ostatní | | | | | | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | | **5** | ►**M110** 0,04 (*) (+) ◄ | | | |
| 0632010 | Jahodník | | | | | | |
| 0632020 | Roibos | | | | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | | | | | | |
| 0632990 | Ostatní | | | | | | |
| 0633000 | c) *kořenů* | | 0,1 (*) | ►**M110** 4 (+) ◄ | | | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | | | | | | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | | | | | | |
| 0633990 | Ostatní | | | | | | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | | 0,1 (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | | | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | | 0,1 (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | | | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | | 0,1 (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | | | |
| 0700000 | **CHMEL** | **0,1** (*) | 0,1 (*) | ►**M110** 0,05 (*) (+) ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | | | | | | |
| 0810000 | **Semena** | **0,1** (*) | 0,1 (*) | ►**M110** 0,03 (*) (+) ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | | | | | | |
| 0810020 | Bulvuška | | | | | | |
| 0810030 | Mořík celer | | | | | | |
| 0810040 | Koriandr setý | | | | | | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | | | | | | |
| 0810060 | Kopr vonný | | | | | | |
| 0810070 | Fenykl sladký | | | | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | | | | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | | | | | | |
| 0810990 | Ostatní | | | | | | |
| 0820000 | **Plody** | **0,1** (*) | 0,1 (*) | ►**M110** 0,03 (*) (+) ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0820010 | Nové koření | | | | | | |

▼**M102**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | | | | | | |
| 0820030 | Kmín kořenný | | | | | | |
| 0820040 | Kardamom | | | | | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | | | | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | | | | | | |
| 0820070 | Vanilka | | | | | | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | | | | | | |
| 0820990 | Ostatní | | | | | | |
| 0830000 | **Kůra** | **0,1** (*) | **5** | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Skořice | | | | | | |
| 0830990 | Ostatní | | | | | | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | | | ►**M110** (+) ◄ | | | |
| 0840010 | Lékořice | **0,1** (*) | 0,1 (*) | ►**M110** 4 ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,1** (*) | 0,1 (*) | ►**M110** 4 ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | **0,1** (*) | 0,1 (*) | ►**M110** 4 ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** | **(+)** | | **(+)** | (+) | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | **0,1** (*) | 0,1 (*) | ►**M110** 4 ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | **0,1** (*) | **5** | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | | | | | |
| 0850020 | Kapary | | | | | | |
| 0850990 | Ostatní | | | | | | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | **0,1** (*) | **5** | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | Šafrán | | | | | | |
| 0860990 | Ostatní | | | | | | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | **0,1** (*) | 0,1 (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | | | | | |
| 0870990 | Ostatní | | | | | | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,06** (*) | | | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | | **0,3** | ►**M110** 0,5 ◄ | | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | 0,1 (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | 0,1 (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0900990 | Ostatní | | 0,1 (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |

▼**M102**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | **0,06** (*) | | | | | |
| 1010000 | **Tkáně z** | | | | **0,01** (*) | | **0,01** (*) |
| 1011000 | a) *prasat* | | | | | **0,05** (*) | |
| 1011010 | Svalovina | | **0,2 (+)** | ►**M110** 0,02 (+) ◄ | | | |
| 1011020 | Tuková tkáň | | **0,2 (+)** | ►**M110** 0,04 (+) ◄ | | | |
| 1011030 | Játra | | **0,2 (+)** | ►**M110** 0,03 (+) ◄ | | | |
| 1011040 | Ledviny | | **0,3 (+)** | ►**M110** 0,06 (+) ◄ | | | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | **0,3** | ►**M110** 0,06 ◄ | | | |
| 1011990 | Ostatní | | 0,05 (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 1012000 | b) *skotu* | | | | | | |
| 1012010 | Svalovina | | **0,3 (+)** | ►**M110** 0,02 (+) ◄ | | **0,09** | |
| 1012020 | Tuková tkáň | | **0,3 (+)** | ►**M110** 0,04 (+) ◄ | | **0,06** | |
| 1012030 | Játra | | **0,3 (+)** | ►**M110** 0,03 (+) ◄ | | **0,5** | |
| 1012040 | Ledviny | | **0,4 (+)** | ►**M110** 0,07 (+) ◄ | | **0,8** | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | **0,4** | ►**M110** 0,07 ◄ | | **0,8** | |
| 1012990 | Ostatní | | **0,05** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | |
| 1013000 | c) *ovcí* | | | | | | |
| 1013010 | Svalovina | | **0,3 (+)** | ►**M110** 0,02 (+) ◄ | | **0,09** | |
| 1013020 | Tuková tkáň | | **0,3 (+)** | ►**M110** 0,04 (+) ◄ | | **0,06** | |
| 1013030 | Játra | | **0,3 (+)** | ►**M110** 0,03 (+) ◄ | | **0,5** | |
| 1013040 | Ledviny | | **0,4 (+)** | ►**M110** 0,07 (+) ◄ | | **0,8** | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | **0,4** | ►**M110** 0,07 ◄ | | **0,8** | |
| 1013990 | Ostatní | | **0,05** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | |
| 1014000 | d) *koz* | | | | | | |
| 1014010 | Svalovina | | **0,3 (+)** | ►**M110** 0,02 (+) ◄ | | **0,09** | |
| 1014020 | Tuková tkáň | | **0,3 (+)** | ►**M110** 0,04 (+) ◄ | | **0,06** | |
| 1014030 | Játra | | **0,3 (+)** | ►**M110** 0,03 (+) ◄ | | **0,5** | |
| 1014040 | Ledviny | | **0,4 (+)** | ►**M110** 0,07 (+) ◄ | | **0,8** | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | **0,4** | ►**M110** 0,07 ◄ | | **0,8** | |
| 1014990 | Ostatní | | **0,05** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | | | | | | |
| 1015010 | Svalovina | | **0,3** | ►**M110** 0,02 ◄ | | **0,09** | |
| 1015020 | Tuková tkáň | | **0,3** | ►**M110** 0,04 ◄ | | **0,06** | |
| 1015030 | Játra | | **0,3** | ►**M110** 0,03 ◄ | | **0,5** | |

▼**M102**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | **0,4** | ►**M110** 0,07 ◄ | | **0,8** | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | **0,4** | ►**M110** 0,07 ◄ | | **0,8** | |
| 1015990 | Ostatní | | **0,05** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | |
| 1016010 | Svalovina | | | ►**M110** 0,02 (+) ◄ | | | |
| 1016020 | Tuková tkáň | | | ►**M110** 0,02 (+) ◄ | | | |
| 1016030 | Játra | | | ►**M110** 0,04 (+) ◄ | | | |
| 1016040 | Ledviny | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | ►**M110** 0,04 ◄ | | | |
| 1016990 | Ostatní | | | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | | | | | | |
| 1017010 | Svalovina | | **0,3** | ►**M110** 0,02 ◄ | | **0,09** | |
| 1017020 | Tuková tkáň | | **0,3** | ►**M110** 0,04 ◄ | | **0,06** | |
| 1017030 | Játra | | **0,3** | ►**M110** 0,03 ◄ | | **0,5** | |
| 1017040 | Ledviny | | **0,4** | ►**M110** 0,07 ◄ | | **0,8** | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | **0,4** | ►**M110** 0,07 ◄ | | **0,8** | |
| 1017990 | Ostatní | | **0,05** (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | 0,05 (*) | |
| 1020000 | **Mléko** | | **0,3** | ►**M110** 0,08 ◄ | **0,01** (*) | **0,06** | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | | **(+)** | ►**M110** (+) ◄ | | | |
| 1020020 | Ovčí | | **(+)** | ►**M110** (+) ◄ | | | |
| 1020030 | Kozí | | **(+)** | ►**M110** (+) ◄ | | | |
| 1020040 | Kobylí | | | | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | | | | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | | 0,05 (*) | ►**M110** 0,02 (+) ◄ | **0,01** (*) | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 1030010 | Slepičí | | | | | | |
| 1030020 | Kachní | | | | | | |
| 1030030 | Husí | | | | | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | | | | |
| 1030990 | Ostatní | | | | | | |

▼**M102**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | | **0,1** (*) | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | | 0,05 (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | | 0,05 (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | | 0,05 (*) | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) | 0,05 (*) | **0,01** (*) |

▼**M103**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Fluoxastrobin (suma fluoxastrobinu a jeho Z-izomeru) (R) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | **0,01** (*) |
| 0110000 | **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity | |
| 0110020 | Pomeranče | |
| 0110030 | Citrony | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka | |
| 0130020 | Hrušky | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně | |
| 0140030 | Broskve | |

▼**M103**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *hrozny* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *jahody* | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | |
| 0154020 | Klikvy | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | |
| 0161050 | Karamboly | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | |

▼**M103**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | |
| 0162020 | Liči | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník | |
| 0163100 | Durian cibetkový | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *brambory* | **0,1** |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | **0,01** (*) |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jamy | |

▼**M103**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | **0,01** (*) |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve | |
| 0213090 | Kozí brada | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | **0,01** (*) |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | **0,04** |
| 0220030 | Šalotka | 0,04 |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | **0,01** (*) |
| 0220990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0231000 | a) *lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata | |
| 0231020 | Paprika setá | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *tykovité s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M103**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové | |
| 0233020 | Dýně | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | **0,01** (*) |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | **0,01** (*) |
| 0251010 | Kozlíček polníček | |
| 0251020 | Salát | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | |

▼**M103**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | |
| 0251050 | Barborky | |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,01** (*) |
| 0252010 | Špenát | |
| 0252020 | Šrucha | |
| 0252030 | Mangold | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | **0,01** (*) |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | **0,01** (*) |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | **0,01** (*) |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | **0,02** (*) |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | |
| 0256070 | Tymián | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | |
| 0256100 | Estragon | |
| 0256990 | Ostatní | |

▼**M103**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | **0,01** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | |
| 0260030 | Hrachové lusky | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | **0,01** (*) |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | |
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | **0,01** (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | **0,01** (*) |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | |
| 0300990 | Ostatní | |

▼**M103**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | **0,01** (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | |
| 0401030 | Maková semena | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | |
| 0401130 | Semena lničky seté | |
| 0401140 | Konopná semena | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | |
| 0402030 | Plody palem | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | |
| 0500010 | Ječmen | **0,5 (+)** |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | **0,01** (*) |
| 0500030 | Kukuřice | **0,01** (*) |
| 0500040 | Proso | **0,01** (*) |
| 0500050 | Oves | **0,5 (+)** |
| 0500060 | Rýže | **0,01** (*) |
| 0500070 | Žito | **0,03** |
| 0500080 | Čirok | **0,01** (*) |
| 0500090 | Pšenice | **0,03** |
| 0500990 | Ostatní | **0,01** (*) |

▼**M103**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | **0,05** (*) |
| 0610000 | **Čaje** | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | |
| 0631000 | a) *květů* | |
| 0631010 | Heřmánek | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | |
| 0631030 | Růže | |
| 0631040 | Jasmín | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | |
| 0632010 | Jahodník | |
| 0632020 | Roibos | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *kořenů* | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | |
| 0700000 | **CHMEL** | **0,05** (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | **Semena** | **0,05** (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | |
| 0810020 | Bulvuška | |
| 0810030 | Mořík celer | |
| 0810040 | Koriandr setý | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | |
| 0810060 | Kopr vonný | |
| 0810070 | Fenykl sladký | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | **Plody** | **0,05** (*) |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M103**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | |
| 0820030 | Kmín kořenný | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | |
| 0820070 | Vanilka | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | **Kůra** | **0,05** (*) |
| 0830010 | Skořice | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | **0,05** (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,05** (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | **0,05** (*) |
| 0840040 | Křen | (+) |
| 0840990 | Ostatní | **0,05** (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | **0,05** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | **0,05** (*) |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | **0,05** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M103**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | Tkáně z | |
| 1011000 | a) *prasat* | |
| 1011010 | Svalovina | **0,02** (*) |
| 1011020 | Tuková tkáň | **0,02** (*) |
| 1011030 | Játra | **0,05** (*) |
| 1011040 | Ledviny | **0,05** (*) |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,05** (*) |
| 1011990 | Ostatní | **0,05** (*) |
| 1012000 | b) *skotu* | |
| 1012010 | Svalovina | **0,02** (*) |
| 1012020 | Tuková tkáň | 0,05 |
| 1012030 | Játra | **0,05** (*) |
| 1012040 | Ledviny | 0,1 |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,05** (*) |
| 1012990 | Ostatní | **0,05** (*) |
| 1013000 | c) *ovcí* | |
| 1013010 | Svalovina | **0,02** (*) |
| 1013020 | Tuková tkáň | 0,05 |
| 1013030 | Játra | **0,05** (*) |
| 1013040 | Ledviny | 0,1 |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,05** (*) |
| 1013990 | Ostatní | **0,05** (*) |
| 1014000 | d) *koz* | |
| 1014010 | Svalovina | **0,02** (*) |
| 1014020 | Tuková tkáň | 0,05 |
| 1014030 | Játra | **0,05** (*) |
| 1014040 | Ledviny | 0,1 |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,05** (*) |
| 1014990 | Ostatní | **0,05** (*) |
| 1015000 | e) *koňovitých* | |
| 1015010 | Svalovina | **0,02** (*) |
| 1015020 | Tuková tkáň | 0,05 |
| 1015030 | Játra | **0,05** (*) |

▼**M103**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | 0,1 |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,05** (*) |
| 1015990 | Ostatní | **0,05** (*) |
| 1016000 | f) *drůbeže* | |
| 1016010 | Svalovina | **0,02** (*) |
| 1016020 | Tuková tkáň | **0,02** (*) |
| 1016030 | Játra | **0,05** (*) |
| 1016040 | Ledviny | **0,05** (*) |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,05** (*) |
| 1016990 | Ostatní | **0,05** (*) |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | |
| 1017010 | Svalovina | **0,02** (*) |
| 1017020 | Tuková tkáň | 0,05 |
| 1017030 | Játra | **0,05** (*) |
| 1017040 | Ledviny | 0,1 |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,05** (*) |
| 1017990 | Ostatní | **0,05** (*) |
| 1020000 | **Mléko** | **0,02** (*) |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | **0,05** (*) |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M103**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | **0,02** (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | **0,02** (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | **0,02** (*) |

▼**M110**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M114** Cyantraniliprol ◄ | Isofetamid |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | |
| 0110000 | **Citrusové plody** | ►**M114** 0,9 ◄ | **0,01** (*) |
| 0110010 | Grapefruity | | |
| 0110020 | Pomeranče | | |
| 0110030 | Citrony | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | ►**M114** **0,04** ◄ | **0,01** (*) |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | ►**M114** 0,8 ◄ | **0,01** (*) |
| 0130010 | Jablka | | |
| 0130020 | Hrušky | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | | **0,01** (*) |
| 0140010 | Meruňky | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0140020 | Třešně | ►**M114** 6 ◄ | |
| 0140030 | Broskve | ►**M114** 1,5 ◄ | |

▼**M110**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | ►**M114** 0,7 ◄ | |
| 0140990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | | |
| 0151000 | a) *hrozny* | ►**M114** 1,5 ◄ | **4** |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *jahody* | ►**M114** 0,5 ◄ | **3** |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | | **0,01** (*) |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | ►**M114** 4 ◄ | |
| 0154020 | Klikvy | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | ►**M114** 4 ◄ | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | ►**M114** 4 ◄ | |
| 0154050 | Šípky | ►**M114** 4 ◄ | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | ►**M114** 0,8 ◄ | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0154990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | | **0,01** (*) |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | | |
| 0161010 | Datle | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0161020 | Fíky | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0161030 | Stolní olivy | ►**M114** 1,5 ◄ | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0161050 | Karamboly | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | ►**M114** 0,8 ◄ | |

▼**M110**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0161990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | | |
| 0162020 | Liči | | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník | | |
| 0163100 | Durian cibetkový | | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►**M114** 0,05 ◄ | **0,01** (*) |
| 0211000 | a) *brambory* | | |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jamy | | |

▼**M110**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen | | |
| 0213050 | Topinambury | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve | | |
| 0213090 | Kozí brada | | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | | **0,01** (*) |
| 0220010 | Česnek | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0220030 | Šalotka | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | ►**M114** 8 ◄ | |
| 0220990 | Ostatní | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | | **0,01** (*) |
| 0231000 | a) *lilkovité* | | |
| 0231010 | Rajčata | ►**M114** 1 ◄ | |
| 0231020 | Paprika setá | ►**M114** 1,5 ◄ | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | ►**M114** 1 ◄ | |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | ►**M114** 1,5 ◄ | |
| 0231990 | Ostatní | ►**M114** 1,5 ◄ | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | ►**M114** 0,4 ◄ | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |

▼**M110**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | ►**M114** 0,3 ◄ | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | |
| 0233020 | Dýně | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | | **0,01** (*) |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | ►**M114** 2 ◄ | |
| 0241010 | Brokolice | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | ►**M114** 2 ◄ | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | ►**M114** 2 ◄ | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | | |
| 0251010 | Kozlíček polníček | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0251020 | Salát | ►**M114** 5 ◄ | **20** |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |

▼**M110**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0251050 | Barborky | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0251070 | Červená hořčice | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0251990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | 20 |
| 0252010 | Špenát | | |
| 0252020 | Šrucha | | |
| 0252030 | Mangold | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | **20** |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | | |
| 0256070 | Tymián | | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | | |
| 0256100 | Estragon | | |
| 0256990 | Ostatní | | |

▼**M110**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | | **0,01** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | ►**M114** **0,3** ◄ | |
| 0260030 | Hrachové lusky | ►**M114** **2** ◄ | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | ►**M114** **0,3** ◄ | |
| 0260050 | Čočka | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0260990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | | **0,01** (*) |
| 0270010 | Chřest | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270020 | Kardy | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | ►**M114** 15 ◄ | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270050 | Artyčoky | ►**M114** 0,1 ◄ | |
| 0270060 | Pór | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | ►**M114** — ◄ | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole | ►**M114** **0,3** ◄ | |
| 0300020 | Čočka | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0300030 | Hrách | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0300990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |

▼**M110**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | | **0,01** (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | ►**M114** — ◄ | |
| 0401010 | Lněná semena | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401030 | Maková semena | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401040 | Sezamová semena | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | ►**M114** **0,5** ◄ | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | ►**M114** **0,8** ◄ | |
| 0401070 | Sójové boby | ►**M114** **0,4** ◄ | |
| 0401080 | Hořčičná semena | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401090 | Bavlníková semena | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 0401100 | Dýňová semena | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401130 | Semena lničky seté | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401140 | Konopná semena | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | ►**M114** 1,5 ◄ | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0402030 | Plody palem | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0402990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice | | |
| 0500990 | Ostatní | | |

▼**M110**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | | **0,05** (*) |
| 0610000 | **Čaje** | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | ►**M114** **0,05** ◄ | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | | |
| 0631000 | a) *květů* | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | |
| 0631010 | Heřmánek | | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | | |
| 0631030 | Růže | | |
| 0631040 | Jasmín | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | |
| 0632010 | Jahodník | | |
| 0632020 | Roibos | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *kořenů* | ►**M114** 0,2 ◄ | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | |
| 0700000 | **CHMEL** | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | **Semena** | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | | |
| 0810020 | Bulvuška | | |
| 0810030 | Mířík celer | | |
| 0810040 | Koriandr setý | | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | | |
| 0810060 | Kopr vonný | | |
| 0810070 | Fenykl sladký | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | **Plody** | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0820010 | Nové koření | | |

▼**M110**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | | |
| 0820030 | Kmín kořenný | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | | |
| 0820070 | Vanilka | | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | **Kůra** | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0830010 | Skořice | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | ►**M114** 0,2 ◄ | **0,05** (*) |
| 0840020 | Zázvor | ►**M114** 0,2 ◄ | **0,05** (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | ►**M114** 0,2 ◄ | **0,05** (*) |
| 0840040 | Křen | ►**M114** (+) ◄ | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | ►**M114** 0,2 ◄ | **0,05** (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | | **0,01** (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0900990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |

▼**M110**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | |
| 1010000 | **Tkáně z** | | **0,01** (*) |
| 1011000 | a) *prasat* | | |
| 1011010 | Svalovina | ►**M114** **0,2** ◄ | |
| 1011020 | Tuková tkáň | ►**M114** **0,5** ◄ | |
| 1011030 | Játra | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1011040 | Ledviny | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1011990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 ◄ | |
| 1012000 | b) *skotu* | | |
| 1012010 | Svalovina | ►**M114** **0,2** ◄ | |
| 1012020 | Tuková tkáň | ►**M114** **0,5** ◄ | |
| 1012030 | Játra | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1012040 | Ledviny | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1012990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 ◄ | |
| 1013000 | c) *ovcí* | | |
| 1013010 | Svalovina | ►**M114** **0,2** ◄ | |
| 1013020 | Tuková tkáň | ►**M114** **0,5** ◄ | |
| 1013030 | Játra | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1013040 | Ledviny | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1013990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 ◄ | |
| 1014000 | d) *koz* | | |
| 1014010 | Svalovina | ►**M114** **0,2** ◄ | |
| 1014020 | Tuková tkáň | ►**M114** **0,5** ◄ | |
| 1014030 | Játra | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1014040 | Ledviny | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1014990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 ◄ | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | | |
| 1015010 | Svalovina | ►**M114** **0,2** ◄ | |
| 1015020 | Tuková tkáň | ►**M114** **0,5** ◄ | |
| 1015030 | Játra | ►**M114** **1,5** ◄ | |

▼**M110**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1015990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 ◄ | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | ►**M114** — ◄ | |
| 1016010 | Svalovina | ►**M114** **0,02** ◄ | |
| 1016020 | Tuková tkáň | ►**M114** **0,04** ◄ | |
| 1016030 | Játra | ►**M114** **0,15** ◄ | |
| 1016040 | Ledviny | ►**M114** **0,15** ◄ | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M114** **0,15** ◄ | |
| 1016990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 ◄ | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | | |
| 1017010 | Svalovina | ►**M114** **0,2** ◄ | |
| 1017020 | Tuková tkáň | ►**M114** **0,5** ◄ | |
| 1017030 | Játra | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1017040 | Ledviny | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M114** **1,5** ◄ | |
| 1017990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 ◄ | |
| 1020000 | **Mléko** | ►**M114** 0,02 ◄ | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | ►**M114** **0,15** ◄ | **0,01** (*) |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |

▼**M110**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | ►**M114** 0,01 ◄ | **0,01** (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | ►**M114** 0,01 ◄ | **0,01** (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | ►**M114** 0,01 ◄ | **0,01** (*) |

▼**M111**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Sulfoxaflor (suma izomerů) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | |
| 0110000 | **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity | **0,15** |
| 0110020 | Pomeranče | **0,8** |
| 0110030 | Citrony | **0,4** |
| 0110040 | Kyselé lajmy | 0,01 (*) |
| 0110050 | Mandarinky | **0,8** |
| 0110990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | 0,02 (*) |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka | 0,4 |
| 0130020 | Hrušky | 0,4 |
| 0130030 | Kdoule | **0,3** |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | **0,3** |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | **0,3** |
| 0130990 | Ostatní | **0,3** |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | 0,5 |
| 0140020 | Třešně | **1,5** |
| 0140030 | Broskve | 0,5 |

▼**M111**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | **0,5** |
| 0140990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *hrozny* | 2 |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *jahody* | 0,5 |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | 0,01 (*) |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | 0,01 (*) |
| 0154020 | Klikvy | 0,01 (*) |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | 0,01 (*) |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | 0,01 (*) |
| 0154050 | Šípky | 0,01 (*) |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | 0,01 (*) |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | **0,3** |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | 0,01 (*) |
| 0154990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | 0,01 (*) |
| 0161020 | Fíky | 0,01 (*) |
| 0161030 | Stolní olivy | 0,01 (*) |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | 0,01 (*) |
| 0161050 | Karamboly | 0,01 (*) |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | **0,3** |

▼**M111**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | 0,01 (*) |
| 0161990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | 0,01 (*) |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | |
| 0162020 | Liči | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | 0,01 (*) |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník | |
| 0163100 | Durian cibetkový | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *brambory* | **0,03** |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | **0,03** |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | |
| 0212020 | Bataty | |
| 0212030 | Jamy | |

▼**M111**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | **0,03** |
| 0213020 | Mrkev/karotka | **0,05** |
| 0213030 | Celer bulvový | **0,03** |
| 0213040 | Křen | **0,03** |
| 0213050 | Topinambury | **0,03** |
| 0213060 | Pastinák | **0,03** |
| 0213070 | Petržel kořenová | **0,03** |
| 0213080 | Ředkve | **0,03** |
| 0213090 | Kozí brada | **0,03** |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | **0,03** |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | **0,03** |
| 0213990 | Ostatní | **0,03** |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | 0,01 (*) |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | 0,01 (*) |
| 0220030 | Šalotka | 0,01 (*) |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | **0,7** |
| 0220990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata | 0,3 |
| 0231020 | Paprika setá | 0,4 |
| 0231030 | Lilek/baklažán | 0,3 |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | 0,01 (*) |
| 0231990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 0232000 | b) *tykovité s jedlou slupkou* | **0,5** |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M111**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | **0,5** |
| 0233010 | Melouny cukrové | |
| 0233020 | Dýně | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | 0,01 (*) |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | 0,01 (*) |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice | **3** |
| 0241020 | Květák | **0,04** |
| 0241990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | 0,01 (*) |
| 0242020 | Zelí hlávkové | **0,4** |
| 0242990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | 2 |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | 0,01 (*) |
| 0243990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 0244000 | d) *kedlubny* | 0,01 (*) |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | |
| 0251010 | Kozlíček polníček | 0,01 (*) |
| 0251020 | Salát | 4 |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | 0,01 (*) |

▼**M111**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | 0,01 (*) |
| 0251050 | Barborky | 0,01 (*) |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | 0,01 (*) |
| 0251070 | Červená hořčice | 0,01 (*) |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | 0,01 (*) |
| 0251990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát | 6 |
| 0252020 | Šrucha | 0,01 (*) |
| 0252030 | Mangold | 0,01 (*) |
| 0252990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | |
| 0256010 | Kerblík | 0,02 (*) |
| 0256020 | Pažitka | 0,02 (*) |
| 0256030 | Celerová nať | 1,5 |
| 0256040 | Petrželová nať | 0,02 (*) |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | 0,02 (*) |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | 0,02 (*) |
| 0256070 | Tymián | 0,02 (*) |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | 0,02 (*) |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | 0,02 (*) |
| 0256100 | Estragon | 0,02 (*) |
| 0256990 | Ostatní | 0,02 (*) |

▼**M111**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | |
| 0260030 | Hrachové lusky | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | |
| 0270010 | Chřest | 0,01 (*) |
| 0270020 | Kardy | 0,01 (*) |
| 0270030 | Celer řapíkatý | **1,5** |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | 0,01 (*) |
| 0270050 | Artyčoky | 0,01 (*) |
| 0270060 | Pór | 0,01 (*) |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | 0,01 (*) |
| 0270080 | Bambusové výhonky | 0,01 (*) |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | 0,01 (*) |
| 0270990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | 0,01 (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | 0,01 (*) |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | |
| 0300010 | Fazole | **0,3** |
| 0300020 | Čočka | 0,01 (*) |
| 0300030 | Hrách | 0,01 (*) |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | 0,01 (*) |
| 0300990 | Ostatní | 0,01 (*) |

▼**M111**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | |
| 0401000 | Olejnatá semena | |
| 0401010 | Lněná semena | 0,02 (*) |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | 0,02 (*) |
| 0401030 | Maková semena | 0,02 (*) |
| 0401040 | Sezamová semena | 0,02 (*) |
| 0401050 | Slunečnicová semena | 0,02 (*) |
| 0401060 | Semena řepky olejky | **0,15** |
| 0401070 | Sójové boby | **0,3** |
| 0401080 | Hořčičná semena | 0,02 (*) |
| 0401090 | Bavlníková semena | **0,4** |
| 0401100 | Dýňová semena | 0,02 (*) |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | 0,02 (*) |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | 0,02 (*) |
| 0401130 | Semena lničky seté | 0,02 (*) |
| 0401140 | Konopná semena | 0,02 (*) |
| 0401150 | Semena skočce obecného | 0,02 (*) |
| 0401990 | Ostatní | 0,02 (*) |
| 0402000 | Olejnaté plody | 0,02 (*) |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | |
| 0402030 | Plody palem | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | |
| 0500010 | Ječmen | **0,6** |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | 0,01 (*) |
| 0500030 | Kukuřice | 0,01 (*) |
| 0500040 | Proso | 0,01 (*) |
| 0500050 | Oves | 0,04 |
| 0500060 | Rýže | 0,01 (*) |
| 0500070 | Žito | 0,015 |
| 0500080 | Čirok | 0,01 (*) |
| 0500090 | Pšenice | **0,2** |
| 0500990 | Ostatní | 0,01 (*) |

▼**M111**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | 0,05 (*) |
| 0610000 | **Čaje** | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | |
| 0631000 | a) *květů* | |
| 0631010 | Heřmánek | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | |
| 0631030 | Růže | |
| 0631040 | Jasmín | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | |
| 0632010 | Jahodník | |
| 0632020 | Roibos | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *kořenů* | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | |
| 0700000 | **CHMEL** | 0,05 (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | **Semena** | 0,05 (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | |
| 0810020 | Bulvuška | |
| 0810030 | Mířík celer | |
| 0810040 | Koriandr setý | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | |
| 0810060 | Kopr vonný | |
| 0810070 | Fenykl sladký | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | **Plody** | 0,05 (*) |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M111**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | |
| 0820030 | Kmín kořenný | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | |
| 0820070 | Vanilka | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | **Kůra** | 0,05 (*) |
| 0830010 | Skořice | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zázvor | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | 0,05 (*) |
| 0840040 | Křen | (+) |
| 0840990 | Ostatní | 0,05 (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | 0,05 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | 0,05 (*) |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | 0,05 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,01 (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M111**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | **Tkáně z** | |
| 1011000 | a) *prasat* | |
| 1011010 | Svalovina | **0,3** |
| 1011020 | Tuková tkáň | **0,1** |
| 1011030 | Játra | **0,6** |
| 1011040 | Ledviny | **0,6** |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,6** |
| 1011990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 1012000 | b) *skotu* | |
| 1012010 | Svalovina | **0,3** |
| 1012020 | Tuková tkáň | **0,1** |
| 1012030 | Játra | **0,6** |
| 1012040 | Ledviny | **0,6** |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,6** |
| 1012990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 1013000 | c) *ovcí* | |
| 1013010 | Svalovina | **0,3** |
| 1013020 | Tuková tkáň | **0,1** |
| 1013030 | Játra | **0,6** |
| 1013040 | Ledviny | **0,6** |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,6** |
| 1013990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 1014000 | d) *koz* | |
| 1014010 | Svalovina | **0,3** |
| 1014020 | Tuková tkáň | **0,1** |
| 1014030 | Játra | **0,6** |
| 1014040 | Ledviny | **0,6** |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,6** |
| 1014990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 1015000 | e) *koňovitých* | |
| 1015010 | Svalovina | **0,3** |
| 1015020 | Tuková tkáň | **0,1** |
| 1015030 | Játra | **0,6** |

▼**M111**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | **0,6** |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,6** |
| 1015990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 1016000 | f) *drůbeže* | |
| 1016010 | Svalovina | **0,1** |
| 1016020 | Tuková tkáň | **0,03** |
| 1016030 | Játra | **0,3** |
| 1016040 | Ledviny | **0,3** |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,3** |
| 1016990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | |
| 1017010 | Svalovina | **0,3** |
| 1017020 | Tuková tkáň | **0,1** |
| 1017030 | Játra | **0,6** |
| 1017040 | Ledviny | **0,6** |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,6** |
| 1017990 | Ostatní | 0,01 (*) |
| 1020000 | **Mléko** | **0,2** |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | **0,1** |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M111**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | 0,05 (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | 0,01 (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | 0,01 (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | 0,01 (*) |

▼**M112**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Kumafos | Flumechin | Streptomycin |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | | |
| 0110000 | **Citrusové plody** | | | |
| 0110010 | Grapefruity | | | |
| 0110020 | Pomeranče | | | |
| 0110030 | Citrony | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | |
| 0110050 | Mandarinky | | | |
| 0110990 | Ostatní | | | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | | | |
| 0120010 | Mandle | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | |
| 0120100 | Pistácie | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | |
| 0120990 | Ostatní | | | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | | | |
| 0130010 | Jablka | | | |
| 0130020 | Hrušky | | | |
| 0130030 | Kdoule | | | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | | | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | | | |
| 0130990 | Ostatní | | | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | | | |
| 0140010 | Meruňky | | | |
| 0140020 | Třešně | | | |
| 0140030 | Broskve | | | |

▼**M112**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | | | |
| 0140990 | Ostatní | | | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | | | |
| 0151000 | a) *hrozny* | | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | |
| 0152000 | b) *jahody* | | | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | | | |
| 0153010 | Ostružiny | | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | | | |
| 0153990 | Ostatní | | | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | | | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | | | |
| 0154020 | Klikvy | | | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | | | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | | | |
| 0154050 | Šípky | | | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | | | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | | | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | | | |
| 0154990 | Ostatní | | | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | | | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | | | |
| 0161010 | Datle | | | |
| 0161020 | Fíky | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | | | |
| 0161050 | Karamboly | | | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | | | |

▼**M112**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | | | |
| 0161990 | Ostatní | | | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | | | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | | | |
| 0162020 | Liči | | | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | | | |
| 0162040 | Opuncie | | | |
| 0162050 | Zlatolist | | | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | | | |
| 0162990 | Ostatní | | | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | | | |
| 0163010 | Avokádo | | | |
| 0163020 | Banány | | | |
| 0163030 | Mango | | | |
| 0163040 | Papája | | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | | | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | | | |
| 0163080 | Ananas | | | |
| 0163090 | Chlebovník | | | |
| 0163100 | Durian cibetkový | | | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | | | |
| 0163990 | Ostatní | | | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | | | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | | |
| 0211000 | a) *brambory* | | | |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | | | |
| 0212020 | Bataty | | | |
| 0212030 | Jamy | | | |

▼**M112**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | | | |
| 0212990 | Ostatní | | | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | | | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | | |
| 0213040 | Křen | | | |
| 0213050 | Topinambury | | | |
| 0213060 | Pastinák | | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | | |
| 0213080 | Ředkve | | | |
| 0213090 | Kozí brada | | | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | | | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | | | |
| 0213990 | Ostatní | | | |
| 0220000 | Cibulová zelenina | | | |
| 0220010 | Česnek | | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | | |
| 0220030 | Šalotka | | | |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | | | |
| 0220990 | Ostatní | | | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | | | |
| 0231000 | a) *lilkovité* | | | |
| 0231010 | Rajčata | | | |
| 0231020 | Paprika setá | | | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | | | |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | | | |
| 0231990 | Ostatní | | | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | |

▼**M112**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | | | |
| 0232990 | Ostatní | | | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | | | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | | |
| 0233020 | Dýně | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | |
| 0233990 | Ostatní | | | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | | | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | | | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | | | |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | |
| 0241010 | Brokolice | | | |
| 0241020 | Květák | | | |
| 0241990 | Ostatní | | | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | | |
| 0242990 | Ostatní | | | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | | | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | | | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | | | |
| 0243990 | Ostatní | | | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | | | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | | | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | | | |
| 0251010 | Kozlíček polníček | | | |
| 0251020 | Salát | | | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | | | |

▼**M112**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | | | |
| 0251050 | Barborky | | | |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | | | |
| 0251990 | Ostatní | | | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | | | |
| 0252010 | Špenát | | | |
| 0252020 | Šrucha | | | |
| 0252030 | Mangold | | | |
| 0252990 | Ostatní | | | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | | | |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | | | |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | | | |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | | | |
| 0256010 | Kerblík | | | |
| 0256020 | Pažitka | | | |
| 0256030 | Celerová nať | | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | | | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | | | |
| 0256070 | Tymián | | | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | | | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | | | |
| 0256100 | Estragon | | | |
| 0256990 | Ostatní | | | |

▼**M112**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | | | |
| 0260010 | Fazolové lusky | | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | | |
| 0260050 | Čočka | | | |
| 0260990 | Ostatní | | | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | | | |
| 0270010 | Chřest | | | |
| 0270020 | Kardy | | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | | | |
| 0270050 | Artyčoky | | | |
| 0270060 | Pór | | | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | | |
| 0270990 | Ostatní | | | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | | | |
| 0280010 | Pěstované houby | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | | | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | | | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | | | |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | | | |
| 0300010 | Fazole | | | |
| 0300020 | Čočka | | | |
| 0300030 | Hrách | | | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | | | |
| 0300990 | Ostatní | | | |

▼M112

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | | | |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | | | |
| 0401010 | Lněná semena | | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | | | |
| 0401030 | Maková semena | | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | | | |
| 0401070 | Sójové boby | | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | | |
| 0401100 | Dýňová semena | | | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | | | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | | | |
| 0401130 | Semena lničky seté | | | |
| 0401140 | Konopná semena | | | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | | | |
| 0401990 | Ostatní | | | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | | | |
| 0402030 | Plody palem | | | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | | | |
| 0402990 | Ostatní | | | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | | | |
| 0500010 | Ječmen | | | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | | | |
| 0500030 | Kukuřice | | | |
| 0500040 | Proso | | | |
| 0500050 | Oves | | | |
| 0500060 | Rýže | | | |
| 0500070 | Žito | | | |
| 0500080 | Čirok | | | |
| 0500090 | Pšenice | | | |
| 0500990 | Ostatní | | | |

▼**M112**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | | | |
| 0610000 | **Čaje** | | | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | | | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | | | |
| 0631000 | a) *květů* | | | |
| 0631010 | Heřmánek | | | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | | | |
| 0631030 | Růže | | | |
| 0631040 | Jasmín | | | |
| 0631050 | Lípa | | | |
| 0631990 | Ostatní | | | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | | | |
| 0632010 | Jahodník | | | |
| 0632020 | Roibos | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | | | |
| 0632990 | Ostatní | | | |
| 0633000 | c) *kořenů* | | | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | | | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | | | |
| 0633990 | Ostatní | | | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | | | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | | | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | | | |
| 0700000 | **CHMEL** | | | |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | | | |
| 0810000 | **Semena** | | | |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | | | |
| 0810020 | Bulvuška | | | |
| 0810030 | Mířík celer | | | |
| 0810040 | Koriandr setý | | | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | | | |
| 0810060 | Kopr vonný | | | |
| 0810070 | Fenykl sladký | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | | | |
| 0810990 | Ostatní | | | |
| 0820000 | **Plody** | | | |
| 0820010 | Nové koření | | | |

▼**M112**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | | | |
| 0820030 | Kmín kořenný | | | |
| 0820040 | Kardamom | | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | | | |
| 0820070 | Vanilka | | | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | | | |
| 0820990 | Ostatní | | | |
| 0830000 | **Kůra** | | | |
| 0830010 | Skořice | | | |
| 0830990 | Ostatní | | | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | | | |
| 0840010 | Lékořice | | | |
| 0840020 | Zázvor | | | |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | | | |
| 0840040 | Křen | | | |
| 0840990 | Ostatní | | | |
| 0850000 | **Pupeny** | | | |
| 0850010 | Hřebíček | | | |
| 0850020 | Kapary | | | |
| 0850990 | Ostatní | | | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | | | |
| 0860010 | Šafrán | | | |
| 0860990 | Ostatní | | | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | | | |
| 0870010 | Muškátový květ | | | |
| 0870990 | Ostatní | | | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | | | |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | | |
| 0900990 | Ostatní | | | |

▼**M112**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | | |
| 1010000 | **Tkáně z** | | | |
| 1011000 | a) *prasat* | | | |
| 1011010 | Svalovina | | **0,2** | **0,5** |
| 1011020 | Tuková tkáň | | **0,3** | **0,5** |
| 1011030 | Játra | | **0,5** | **0,5** |
| 1011040 | Ledviny | | **1,5** | **1** |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | |
| 1011990 | Ostatní | | | |
| 1012000 | b) *skotu* | | | |
| 1012010 | Svalovina | | **0,2** | **0,5** |
| 1012020 | Tuková tkáň | | **0,3** | **0,5** |
| 1012030 | Játra | | **0,5** | **0,5** |
| 1012040 | Ledviny | | **1,5** | **1** |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | |
| 1012990 | Ostatní | | | |
| 1013000 | c) *ovcí* | | | |
| 1013010 | Svalovina | | **0,2** | **0,5** |
| 1013020 | Tuková tkáň | | **0,3** | **0,5** |
| 1013030 | Játra | | **0,5** | **0,5** |
| 1013040 | Ledviny | | **1,5** | **1** |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | |
| 1013990 | Ostatní | | | |
| 1014000 | d) *koz* | | | |
| 1014010 | Svalovina | | **0,2** | **0,5** |
| 1014020 | Tuková tkáň | | **0,3** | **0,5** |
| 1014030 | Játra | | **0,5** | **0,5** |
| 1014040 | Ledviny | | **1,5** | **1** |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | |
| 1014990 | Ostatní | | | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | | | |
| 1015010 | Svalovina | | **0,2** | |
| 1015020 | Tuková tkáň | | **0,25** | |
| 1015030 | Játra | | **0,5** | |

▼**M112**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | **1** | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | |
| 1015990 | Ostatní | | | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | | | |
| 1016010 | Svalovina | | **0,4** | |
| 1016020 | Tuková tkáň | | **0,25** | |
| 1016030 | Játra | | **0,8** | |
| 1016040 | Ledviny | | **1** | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | |
| 1016990 | Ostatní | | | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | | | |
| 1017010 | Svalovina | | **0,2** | **0,5** |
| 1017020 | Tuková tkáň | | **0,25** | **0,5** |
| 1017030 | Játra | | **0,5** | **0,5** |
| 1017040 | Ledviny | | **1** | **1** |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | |
| 1017990 | Ostatní | | | |
| 1020000 | **Mléko** | | | |
| 1020010 | Kravské | | **0,05** | **0,2** |
| 1020020 | Ovčí | | **0,05** | **0,2** |
| 1020030 | Kozí | | **0,05** | **0,2** |
| 1020040 | Kobylí | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | | | |
| 1030010 | Slepičí | | | |
| 1030020 | Kachní | | | |
| 1030030 | Husí | | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | |
| 1030990 | Ostatní | | | |

▼**M112**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | **0,1** | | |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | | | |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | | | |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | | | |

▼**M106**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Cymoxanil | Fosfan a fosfidy (suma fosfanu a původců fosfanu (příslušné fosfidy), stanovené a vyjádřené jako fosfan) | Suma natrium-5-nitroguajakolátu, natrium-2-nitrofenolátu a natrium-4-nitrofenolátu, vyjádřená jako natrium-5-nitroguajakolát |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | | **0,03** (*) |
| 0110000 | **Citrusové plody** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | |
| 0110010 | Grapefruity | | | |
| 0110020 | Pomeranče | | | |
| 0110030 | Citrony | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | |
| 0110050 | Mandarinky | | | |
| 0110990 | Ostatní | | | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | **0,01** (*) | | |
| 0120010 | Mandle | | **0,09** (+) | |
| 0120020 | Para ořechy | | **0,09** (+) | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | **0,09** (+) | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | **0,09** (+) | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | **0,09** (+) | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | **0,09** (+) | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | | **0,09** (+) | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | **0,09** (+) | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | **0,09** (+) | |
| 0120100 | Pistácie | | **0,1** (+) | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | **0,09** (+) | |
| 0120990 | Ostatní | | **0,01** (*) | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | |
| 0130010 | Jablka | | | |
| 0130020 | Hrušky | | | |
| 0130030 | Kdoule | | | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | | | |
| 0130050 | Mišpule japonská/lokvát | | | |
| 0130990 | Ostatní | | | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | |
| 0140010 | Meruňky | | | |
| 0140020 | Třešně | | | |
| 0140030 | Broskve | | | |

▼**M106**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | | | |
| 0140990 | Ostatní | | | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | | **0,01** (*) | |
| 0151000 | a) *hrozny* | **0,3 (+)** | | **(+)** |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | |
| 0152000 | b) *jahody* | **0,01** (*) | | **(+)** |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | **0,01** (*) | | |
| 0153010 | Ostružiny | | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | | | **(+)** |
| 0153990 | Ostatní | | | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | **0,01** (*) | | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | | | |
| 0154020 | Klikvy | | | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | | | **(+)** |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | | | |
| 0154050 | Šípky | | | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | | | |
| 0154070 | Hloh středozemský/azarole/ neapolská mišpule | | | |
| 0154080 | Bez černý/bezinky | | | |
| 0154990 | Ostatní | | | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | | | |
| 0161010 | Datle | | | |
| 0161020 | Fíky | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | | | |
| 0161050 | Karamboly | | | |
| 0161060 | Tomel japonský/kaki churma/ persimon | | | |

▼**M106**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový/jambolan | | | |
| 0161990 | Ostatní | | | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | | | |
| 0162010 | Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté) | | | |
| 0162020 | Liči | | | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | | | |
| 0162040 | Opuncie | | | |
| 0162050 | Zlatolist | | | |
| 0162060 | Tomel viržinský/kaki | | | |
| 0162990 | Ostatní | | | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | | | |
| 0163010 | Avokádo | | | |
| 0163020 | Banány | | | |
| 0163030 | Mango | | | |
| 0163040 | Papája | | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | | |
| 0163060 | Anona šeroplodá/láhevník čerimoja/cukrové jablko | | | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | | | |
| 0163080 | Ananas | | | |
| 0163090 | Chlebovník | | | |
| 0163100 | Durian cibetkový | | | |
| 0163110 | Anona ostnitá/láhevník ostnitý/guanabana | | | |
| 0163990 | Ostatní | | | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | | | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0211000 | a) *brambory* | | | |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého/kasavy | | | |
| 0212020 | Bataty | | | |
| 0212030 | Jamy | | | |

▼**M106**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | | | |
| 0212990 | Ostatní | | | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | | | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | | |
| 0213040 | Křen | | | |
| 0213050 | Topinambury | | | |
| 0213060 | Pastinák | | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | | |
| 0213080 | Ředkve | | | |
| 0213090 | Kozí brada | | | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | | | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | | | |
| 0213990 | Ostatní | | | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0220010 | Česnek | | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | | |
| 0220030 | Šalotka | | | |
| 0220040 | Cibule jarní/zelená cibulka a cibule zimní/sečka | | | |
| 0220990 | Ostatní | | | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0231000 | a) *lilkovité* | | | |
| 0231010 | Rajčata | **0,4** | | |
| 0231020 | Paprika setá | **0,01** (*) | | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | **0,3** | | |
| 0231040 | Proskurník jedlý/ibišek jedlý/okra/bamie | **0,01** (*) | | |
| 0231990 | Ostatní | **0,01** (*) | | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | **0,08** | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | |

▼**M106**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | | | |
| 0232990 | Ostatní | | | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | **0,4** | | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | | |
| 0233020 | Dýně | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | |
| 0233990 | Ostatní | | | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | **0,01** (*) | | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | **0,01** (*) | | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | |
| 0241010 | Brokolice | | | |
| 0241020 | Květák | | | |
| 0241990 | Ostatní | | | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | | |
| 0242990 | Ostatní | | | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | | | |
| 0243010 | Zelí pekingské/pe-tsai | | | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | | | |
| 0243990 | Ostatní | | | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | | | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | | | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0251010 | Kozlíček polníček | **0,01** (*) | | |
| 0251020 | Salát | **0,03** (+) | | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák/endivie | **0,01** (*) | | |

▼**M106**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | **0,01** (*) | | |
| 0251050 | Barborky | **0,01** (*) | | |
| 0251060 | Roketa setá/rukola | **0,01** (*) | | |
| 0251070 | Červená hořčice | **0,01** (*) | | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | **0,01** (*) | | |
| 0251990 | Ostatní | **0,01** (*) | | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0252010 | Špenát | **1 (+)** | | |
| 0252020 | Šrucha | **0,01** (*) | | |
| 0252030 | Mangold | **0,01** (*) | | |
| 0252990 | Ostatní | **0,01** (*) | | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská/řeřicha potoční* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | **0,02** (*) | **0,015** | **0,06** (*) |
| 0256010 | Kerblík | | | |
| 0256020 | Pažitka | | | |
| 0256030 | Celerová nať | | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | | | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | | | |
| 0256070 | Tymián | | | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | | | |
| 0256090 | Vavřín/bobkový list | | | |
| 0256100 | Estragon | | | |
| 0256990 | Ostatní | | | |

▼**M106**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | 0,05 (*) | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | **0,01** (*) | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | **0,15** | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | 0,05 (*) | | |
| 0260050 | Čočka | **0,01** (*) | | |
| 0260990 | Ostatní | **0,01** (*) | | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0270010 | Chřest | **0,01** (*) | | |
| 0270020 | Kardy | **0,01** (*) | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | **0,01** (*) | | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | **0,01** (*) | | |
| 0270050 | Artyčoky | **0,01** (*) | | |
| 0270060 | Pór | **0,02** | | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá/rebarbora | **0,01** (*) | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | **0,01** (*) | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | **0,01** (*) | | |
| 0270990 | Ostatní | **0,01** (*) | | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | | | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | | | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | **0,05** (*)(+) | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 0300010 | Fazole | | | |
| 0300020 | Čočka | | | |
| 0300030 | Hrách | | | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé/vlčího bobu | | | |
| 0300990 | Ostatní | | | |

▼**M106**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | **0,01** (*) | | **0,03** (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | | **0,05** | |
| 0401010 | Lněná semena | | **(+)** | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné/arašídy/burské oříšky | | **(+)** | |
| 0401030 | Maková semena | | **(+)** | |
| 0401040 | Sezamová semena | | **(+)** | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | **(+)** | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | | **(+)** | |
| 0401070 | Sójové boby | | **(+)** | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | **(+)** | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | **(+)** | |
| 0401100 | Dýňová semena | | **(+)** | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | | **(+)** | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | | **(+)** | |
| 0401130 | Semena lničky seté | | **(+)** | |
| 0401140 | Konopná semena | | **(+)** | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | | **(+)** | |
| 0401990 | Ostatní | | | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | | **0,01** (*) | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | | | |
| 0402030 | Plody palem | | | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný/kapok | | | |
| 0402990 | Ostatní | | | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | **0,01** (*) | | **0,03** (*) |
| 0500010 | Ječmen | | **0,05 (+)** | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | | **0,7 (+)** | |
| 0500030 | Kukuřice | | **0,7 (+)** | **(+)** |
| 0500040 | Proso | | **0,7 (+)** | |
| 0500050 | Oves | | **0,05 (+)** | |
| 0500060 | Rýže | | **0,05 (+)** | **(+)** |
| 0500070 | Žito | | **0,05 (+)** | |
| 0500080 | Čirok | | **0,7 (+)** | |
| 0500090 | Pšenice | | **0,05 (+)** | **(+)** |
| 0500990 | Ostatní | | **0,01** (*) | |

▼**M106**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | **0,1** (*) | | **0,15** (*) |
| 0610000 | **Čaje** | | **0,02** | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | | **0,15** | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | | **0,02** | |
| 0631000 | a) *květů* | **(+)** | | |
| 0631010 | Heřmánek | | | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | | | |
| 0631030 | Růže | | | |
| 0631040 | Jasmín | | | |
| 0631050 | Lípa | | | |
| 0631990 | Ostatní | | | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | | | |
| 0632010 | Jahodník | | | |
| 0632020 | Roibos | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská/yerba maté | | | |
| 0632990 | Ostatní | | | |
| 0633000 | c) *kořenů* | | | |
| 0633010 | Kozlík lékařský/baldrián | | | |
| 0633020 | Ženšen pravý/všehoj/ženšen severoamerický | | | |
| 0633990 | Ostatní | | | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | | | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | | **0,02** | |
| 0650000 | **Rohovník obecný/svatojánský chléb** | | **0,05** (*) | |
| 0700000 | **CHMEL** | **0,1** (*)**(+)** | **0,05** (*) | **0,03** (*)**(+)** |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | | | |
| 0810000 | **Semena** | **0,1** (*) | **0,02** | **0,15** (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz/anýz/anýzové semeno | | | |
| 0810020 | Bulvuška | | | |
| 0810030 | Mířík celer | | | |
| 0810040 | Koriandr setý | | | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý/římský kmín/kumín | | | |
| 0810060 | Kopr vonný | | | |
| 0810070 | Fenykl sladký | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | | | |
| 0810990 | Ostatní | | | |
| 0820000 | **Plody** | **0,1** (*) | **0,02** | **0,15** (*) |
| 0820010 | Nové koření | | | |

▼**M106**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | | | |
| 0820030 | Kmín kořenný | | | |
| 0820040 | Kardamom | | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | | | |
| 0820070 | Vanilka | | | |
| 0820080 | Tamarind/indické datle | | | |
| 0820990 | Ostatní | | | |
| 0830000 | **Kůra** | **0,1** (*) | **0,02** | **0,15** (*) |
| 0830010 | Skořice | | | |
| 0830990 | Ostatní | | | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | | | |
| 0840010 | Lékořice | **0,1** (*) | **0,02** | **0,15** (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,1** (*) | **0,02** | **0,15** (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý/indický šafrán/ kurkuma | **0,1** (*) | **0,02** | **0,15** (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** | **(+)** | (+) |
| 0840990 | Ostatní | **0,1** (*) | **0,02** | **0,15** (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | **0,1** (*) | **0,02** | **0,15** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | | |
| 0850020 | Kapary | | | |
| 0850990 | Ostatní | | | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | **0,1** (*) | **0,02** | **0,15** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | | |
| 0860990 | Ostatní | | | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | **0,1** (*) | **0,02** | **0,15** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | | |
| 0870990 | Ostatní | | | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,03** (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | | |
| 0900990 | Ostatní | | | |

▼**M106**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | **(+)** | |
| 1010000 | **Tkáně z** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 1011000 | a) *prasat* | | | |
| 1011010 | Svalovina | | | |
| 1011020 | Tuková tkáň | | | |
| 1011030 | Játra | | | |
| 1011040 | Ledviny | | | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | |
| 1011990 | Ostatní | | | |
| 1012000 | b) *skotu* | | | |
| 1012010 | Svalovina | | | |
| 1012020 | Tuková tkáň | | | |
| 1012030 | Játra | | | |
| 1012040 | Ledviny | | | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | |
| 1012990 | Ostatní | | | |
| 1013000 | c) *ovcí* | | | |
| 1013010 | Svalovina | | | |
| 1013020 | Tuková tkáň | | | |
| 1013030 | Játra | | | |
| 1013040 | Ledviny | | | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | |
| 1013990 | Ostatní | | | |
| 1014000 | d) *koz* | | | |
| 1014010 | Svalovina | | | |
| 1014020 | Tuková tkáň | | | |
| 1014030 | Játra | | | |
| 1014040 | Ledviny | | | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | |
| 1014990 | Ostatní | | | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | | | |
| 1015010 | Svalovina | | | |
| 1015020 | Tuková tkáň | | | |
| 1015030 | Játra | | | |

▼**M106**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | |
| 1015990 | Ostatní | | | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | | | |
| 1016010 | Svalovina | | | |
| 1016020 | Tuková tkáň | | | |
| 1016030 | Játra | | | |
| 1016040 | Ledviny | | | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | |
| 1016990 | Ostatní | | | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | | | |
| 1017010 | Svalovina | | | |
| 1017020 | Tuková tkáň | | | |
| 1017030 | Játra | | | |
| 1017040 | Ledviny | | | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | |
| 1017990 | Ostatní | | | |
| 1020000 | **Mléko** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 1020010 | Kravské | | | |
| 1020020 | Ovčí | | | |
| 1020030 | Kozí | | | |
| 1020040 | Kobylí | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 1030010 | Slepičí | | | |
| 1030020 | Kachní | | | |
| 1030030 | Husí | | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | |
| 1030990 | Ostatní | | | |

▼**M106**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,15** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,03** (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,03** (*) |

▼**M107**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Aklonifen (F) | Fluazinam (F) | Sulkotrion (R) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | **0,01** (*) | | |
| 0110000 | **Citrusové plody** | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0110010 | Grapefruity | | | |
| 0110020 | Pomeranče | | | |
| 0110030 | Citrony | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | |
| 0110050 | Mandarinky | | | |
| 0110990 | Ostatní | | | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | | **0,01** (*) | 0,05 (*) |
| 0120010 | Mandle | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | |
| 0120100 | Pistácie | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | |
| 0120990 | Ostatní | | | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | | | **0,01** (*) |
| 0130010 | Jablka | | **0,3** (+) | |
| 0130020 | Hrušky | | **0,3** (+) | |
| 0130030 | Kdoule | | **0,01** (*) | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | | **0,01** (*) | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | | **0,01** (*) | |
| 0130990 | Ostatní | | **0,01** (*) | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0140010 | Meruňky | | | |
| 0140020 | Třešně | | | |
| 0140030 | Broskve | | | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | | | |
| 0140990 | Ostatní | | | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | | | **0,01** (*) |
| 0151000 | a) *hrozny* | | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | **0,01** (*)(+) | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | **3** (+) | |
| 0152000 | b) *jahody* | | **0,01** (*) | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | | **0,01** (*)(+) | |
| 0153010 | Ostružiny | | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | | | |
| 0153990 | Ostatní | | | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | | | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | | **3** | |
| 0154020 | Klikvy | | **0,01** (*) | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | | **0,01** (*) | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | | **0,01** (*) | |
| 0154050 | Šípky | | **0,01** (*) | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | | **0,01** (*) | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | | **0,01** (*) | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | | **0,01** (*) | |
| 0154990 | Ostatní | | **0,01** (*) | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | | | |
| 0161010 | Datle | | | |
| 0161020 | Fíky | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | | | |
| 0161050 | Karamboly | | | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | | | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | | | |
| 0161990 | Ostatní | | | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | | | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | | | |
| 0162020 | Liči | | | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | | | |
| 0162040 | Opuncie | | | |
| 0162050 | Zlatolist | | | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | | | |
| 0162990 | Ostatní | | | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | | | |
| 0163010 | Avokádo | | | |
| 0163020 | Banány | | | |
| 0163030 | Mango | | | |
| 0163040 | Papája | | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | | | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | | | |
| 0163080 | Ananas | | | |
| 0163090 | Chlebovník | | | |
| 0163100 | Durian cibetkový | | | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | | | |
| 0163990 | Ostatní | | | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | | | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | | |
| 0211000 | a) *brambory* | **0,02** (*) | **0,02** | **0,01** (*) |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | | | |
| 0212020 | Bataty | | | |
| 0212030 | Jamy | | | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | | | |
| 0212990 | Ostatní | | | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | **0,01** (*) | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | **0,01** (*) | | **0,01** (*) |
| 0213020 | Mrkev/karotka | **0,08** | | **0,01** (*) |
| 0213030 | Celer bulvový | **0,02** | | **0,01** (*) |
| 0213040 | Křen | **0,07** | | **0,01** (*) |
| 0213050 | Topinambury | 0,1 | | **0,01** (*) |
| 0213060 | Pastinák | 0,1 | | **0,01** (*) |
| 0213070 | Petržel kořenová | **0,01** (*) | | **0,01** (*) |
| 0213080 | Ředkve | **0,01** (*) | | **0,01** (*) |
| 0213090 | Kozí brada | **0,01** (*) | | **0,05** (*)**(+)** |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | **0,01** (*) | | **0,01** (*) |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | **0,01** (*) | | **0,01** (*) |
| 0213990 | Ostatní | **0,01** (*) | | **0,01** (*) |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0220010 | Česnek | **0,02** (*) | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | **0,02** (*) | | |
| 0220030 | Šalotka | **0,02** (*) | | |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | **0,01** (*) | | |
| 0220990 | Ostatní | **0,01** (*) | | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | | | |
| 0231000 | a) *lilkovité* | | | **0,01** (*) |
| 0231010 | Rajčata | **0,01** (*) | 0,3 | |
| 0231020 | Paprika setá | **0,02** (*)**(+)** | **0,01** (*) | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | **0,01** (*) | **0,01** (*) | |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | **0,01** (*) | **0,01** (*) | |
| 0231990 | Ostatní | **0,01** (*) | **0,01** (*) | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0232010 | Okurky salátové | | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | | | |
| 0232990 | Ostatní | | | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0233010 | Melouny cukrové | | | |
| 0233020 | Dýně | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | |
| 0233990 | Ostatní | | | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | **0,02** (*) | **0,01** (*) | 0,05 (*) |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | |
| 0241010 | Brokolice | | | |
| 0241020 | Květák | | | |
| 0241990 | Ostatní | | | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | | |
| 0242990 | Ostatní | | | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | | | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | | | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | | | |
| 0243990 | Ostatní | | | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | | | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | | | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0251010 | Kozlíček polníček | | | |
| 0251020 | Salát | | | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | | | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | | | |
| 0251050 | Barborky | | | |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | | | |
| 0251990 | Ostatní | | | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0252010 | Špenát | | | |
| 0252020 | Šrucha | | | |
| 0252030 | Mangold | | | |
| 0252990 | Ostatní | | | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | | 0,05 (*) | **0,1** (*) |
| 0256010 | Kerblík | **0,02** (*) | | |
| 0256020 | Pažitka | **0,02** (*) | | |
| 0256030 | Celerová nať | **0,04** | | |
| 0256040 | Petrželová nať | **0,02** (*) | | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | **0,02** (*) | | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | **0,02** (*) | | |
| 0256070 | Tymián | **0,02** (*) | | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | **0,02** (*) | | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | **0,02** (*) | | |
| 0256100 | Estragon | **0,02** (*) | | |
| 0256990 | Ostatní | **0,02** (*) | | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | **0,08** | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | **0,02** (*) | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | **0,08** | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | **0,01** (*) | | |
| 0260050 | Čočka | **0,02** | | |
| 0260990 | Ostatní | **0,01** (*) | | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0270010 | Chřest | **0,01** (*) | | |
| 0270020 | Kardy | **0,01** (*) | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | **0,01** (*) | | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | **0,01** (*) | | |
| 0270050 | Artyčoky | **0,02** (*) | | |
| 0270060 | Pór | **0,01** (*) | | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | **0,01** (*) | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | **0,01** (*) | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | **0,01** (*) | | |
| 0270990 | Ostatní | **0,01** (*) | | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | | | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | | | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| 0300010 | Fazole | **0,08** | **(+)** | |
| 0300020 | Čočka | **0,08** | | |
| 0300030 | Hrách | **0,08** | | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | **0,01** (*) | | |
| 0300990 | Ostatní | **0,01** (*) | | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | | **0,01** (*) | 0,05 (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | | | |
| 0401010 | Lněná semena | **0,01** (*) | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | **0,01** (*) | | |
| 0401030 | Maková semena | **0,01** (*) | | |
| 0401040 | Sezamová semena | **0,01** (*) | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | **0,02** (*) | | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | **0,01** (*) | | |
| 0401070 | Sójové boby | **0,01** (*) | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | **0,01** (*) | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | **0,01** (*) | | |
| 0401100 | Dýňová semena | **0,01** (*) | | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | **0,01** (*) | | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | **0,01** (*) | | |
| 0401130 | Semena lničky seté | **0,01** (*) | | |
| 0401140 | Konopná semena | **0,01** (*) | | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | **0,01** (*) | | |
| 0401990 | Ostatní | **0,01** (*) | | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | **0,01** (*) | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | | | |
| 0402030 | Plody palem | | | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | | | |
| 0402990 | Ostatní | | | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | **0,01** (*) | **0,02** (*) | |
| 0500010 | Ječmen | | | **0,02** (*) |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | | | **0,02** (*) |
| 0500030 | Kukuřice | | | 0,05 (*) |
| 0500040 | Proso | | | **0,02** (*) |
| 0500050 | Oves | | | **0,02** (*) |
| 0500060 | Rýže | | | **0,02** (*) |
| 0500070 | Žito | | | **0,02** (*) |
| 0500080 | Čirok | | | 0,05 (*) |
| 0500090 | Pšenice | | | **0,02** (*) |
| 0500990 | Ostatní | | | **0,02** (*) |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | | | **0,1** (*) |
| 0610000 | **Čaje** | 0,05 (*) | **0,1** (*) | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | 0,05 (*) | **0,1** (*) | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | | | |
| 0631000 | a) *květů* | **0,08 (+)** | **0,1** (*) | |
| 0631010 | Heřmánek | | | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | | | |
| 0631030 | Růže | | | |
| 0631040 | Jasmín | | | |
| 0631050 | Lípa | | | |
| 0631990 | Ostatní | | | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | **0,08 (+)** | **0,1** (*) | |
| 0632010 | Jahodník | | | |
| 0632020 | Roibos | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | | | |
| 0632990 | Ostatní | | | |
| 0633000 | c) *kořenů* | **0,05** (*) | **3 (+)** | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | | | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | | | |
| 0633990 | Ostatní | | | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | **0,05** (*) | **0,1** (*) | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | 0,05 (*) | **0,1** (*) | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | 0,05 (*) | **0,1** (*) | |
| 0700000 | **CHMEL** | 0,05 (*) | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | | | |
| 0810000 | **Semena** | **0,01** (*)(+) | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | | | |
| 0810020 | Bulvuška | | | |
| 0810030 | Mířík celer | | | |
| 0810040 | Koriandr setý | | | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | | | |
| 0810060 | Kopr vonný | | | |
| 0810070 | Fenykl sladký | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | | | |
| 0810990 | Ostatní | | | |
| 0820000 | **Plody** | **0,01** (*)(+) | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0820010 | Nové koření | | | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | | | |
| 0820030 | Kmín kořenný | | | |
| 0820040 | Kardamom | | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | | | |
| 0820070 | Vanilka | | | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | | | |
| 0820990 | Ostatní | | | |
| 0830000 | **Kůra** | 0,05 (*) | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0830010 | Skořice | | | |
| 0830990 | Ostatní | | | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | | | |
| 0840010 | Lékořice | 0,05 (*) | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0840020 | Zázvor | 0,05 (*) | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | 0,05 (*) | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** | (+) | (+) |
| 0840990 | Ostatní | 0,05 (*) | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | 0,05 (*) | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | | |
| 0850020 | Kapary | | | |
| 0850990 | Ostatní | | | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | 0,05 (*) | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | | |
| 0860990 | Ostatní | | | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | 0,05 (*) | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | | |
| 0870990 | Ostatní | | | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | | |
| 0900990 | Ostatní | | | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | | |
| 1010000 | **Tkáně z** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | |
| 1011000 | a) *prasat* | | | **0,01** (*) |
| 1011010 | Svalovina | | | **(+)** |
| 1011020 | Tuková tkáň | | | **(+)** |
| 1011030 | Játra | | | **(+)** |
| 1011040 | Ledviny | | | **(+)** |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | |
| 1011990 | Ostatní | | | |
| 1012000 | b) *skotu* | | | |
| 1012010 | Svalovina | | | **0,01** (*)**(+)** |
| 1012020 | Tuková tkáň | | | **0,01** (*)**(+)** |
| 1012030 | Játra | | | **0,01** (*)**(+)** |
| 1012040 | Ledviny | | | **0,015 (+)** |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | **0,015** |
| 1012990 | Ostatní | | | **0,01** (*) |
| 1013000 | c) *ovcí* | | | |
| 1013010 | Svalovina | | | **0,01** (*)**(+)** |
| 1013020 | Tuková tkáň | | | **0,01** (*)**(+)** |
| 1013030 | Játra | | | **0,01** (*)**(+)** |
| 1013040 | Ledviny | | | **0,015 (+)** |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | **0,015** |
| 1013990 | Ostatní | | | **0,01** (*) |
| 1014000 | d) *koz* | | | |
| 1014010 | Svalovina | | | **0,01** (*)**(+)** |
| 1014020 | Tuková tkáň | | | **0,01** (*)**(+)** |
| 1014030 | Játra | | | **0,01** (*)**(+)** |
| 1014040 | Ledviny | | | **0,015 (+)** |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | **0,015** |
| 1014990 | Ostatní | | | **0,01** (*) |
| 1015000 | e) *koňovitých* | | | |
| 1015010 | Svalovina | | | **0,01** (*) |
| 1015020 | Tuková tkáň | | | **0,01** (*) |
| 1015030 | Játra | | | **0,01** (*) |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | | **0,015** |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | **0,015** |
| 1015990 | Ostatní | | | **0,01** (*) |
| 1016000 | f) *drůbeže* | | | **0,01** (*) |
| 1016010 | Svalovina | | | |
| 1016020 | Tuková tkáň | | | |
| 1016030 | Játra | | | |
| 1016040 | Ledviny | | | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | |
| 1016990 | Ostatní | | | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | | | |
| 1017010 | Svalovina | | | **0,01** (*) |
| 1017020 | Tuková tkáň | | | **0,01** (*) |
| 1017030 | Játra | | | **0,01** (*) |
| 1017040 | Ledviny | | | **0,015** |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | | **0,015** |
| 1017990 | Ostatní | | | **0,01** (*) |
| 1020000 | **Mléko** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | | | **(+)** |
| 1020020 | Ovčí | | | **(+)** |
| 1020030 | Kozí | | | **(+)** |
| 1020040 | Kobylí | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1030010 | Slepičí | | | |
| 1030020 | Kachní | | | |
| 1030030 | Husí | | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | |
| 1030990 | Ostatní | | | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |

▼**M2**

(*) Označuje mez stanovitelnosti.

(**) Kombinace pesticid-kód, na které se vztahuje MLR stanovený v příloze III část B.

►**M7** ([1]) Dočasné maximální limity reziduí platné do 1. června 2010, dokud Evropský úřad pro bezpečnost potravin nevydá stanovisko týkající se údajů o reziduích. Po tomto datu bude maximální limit reziduí činit 0,1 mg/kg, pokud nebude změněn nařízením. ◄

([2]) Dočasný maximální limit reziduí platný do 18. září 2008. Po tomto datu bude maximální limit reziduí činit 0,05 (*) mg/kg, pokud nebude změněn směrnicí nebo nařízením.

([3]) Dočasný maximální limit reziduí platný do 31. prosince 2008 pro potřeby základního použit v souladu s nařízením (ES) č. 2076/2002.

([13]) Protože všechny dithiokarbamáty nakonec vedou k reziduu CS2, není všeobecně možné je rozlišovat. Dostupné jsou však metody na zjištění jednotlivých reziduí propinebu, ziramu a thiramu. Tyto metody by se měly používat případ od případu tehdy, pokud se vyžaduje konkrétní určení množství propinebu, ziramu a/nebo thiramu.

►**M5** ([14]) Podle údajů z monitoringu lze v dýňových semenech používaných k lisování oleje nalézt až 0,02 mg/kg dieldrinu. ◄

([a]) Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.

([L]) = rozpustné v tuku

([R]) = Definice reziduí se liší u následujících kombinací s číselným kódem pesticidu:

►**M40** kód 2,4-DB 1000000 kromě 1040000: suma 2,4-DB a jeho konjugátů, vyjádřeno jako 2,4-DB ◄

►**M21** Karbendazim – kód 0110000: karbendazim a thiofanát-methyl, vyjádřeno jako karbendazim ◄

Chlorprofam – kód 1000000: chlorprofam a 4'-hydroxychlorprofam-O-sulfonová kyselina (4-HSA), vyjádřeno jako chlorprofam

►**M5** Klofentezin – kódy 0500000 a 1000000: suma všech sloučenin obsahujících složku 2-chlorobenzoyl vyjádřená jako klofentezin ◄

►**M9** (+): Dimethoát – kód 0140020: Maximální limity reziduí jsou stanoveny dočasně do dokončení přezkumu podle čl. 12 odst. 2

(+): Fenamifos – kód 0233010: Maximální limity reziduí jsou stanoveny dočasně do dokončení přezkumu podle čl. 12 odst. 2 ◄

Fenpropimorf – kód 1000000: fenpropimorf kyseliny karboxylové (BF 421-2) vyjádřený jako fenpropimorf

►**M37** Metabolitu 490M1 = 2-methoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymethyl)fenyl]octová kyselina. Metabolitu 490M9 = 2-[2-(4-hydroxy-2-methylfenoxymethyl)fenyl]-2-methoxy-iminooctová kyselina ◄

►**M43** Lambdacyhalothrin - kód 1000000 vyjma 1040000: lambdacyhalothrin, včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů) ◄

▼M2

Milbemektin – kód 0500000: milbemektin

Thiabendazol – kód 1000000: suma thiabendazolu a 5-hydroxythiabendazolu

►M21 Thiofanát-methyl – kód 1000000: karbendazim a thiofanát-methyl, vyjádřeno jako karbendazim ◄

►M103 (°) Relevantními metabolity jsou 2-keto–ethofumesát, 2-keto-ethofumesát s otevřeným řetězcem a jeho konjugát, vyjádřeno jako ethofumesát ◄

▼M96

**Suma kaptanu a THPI, vyjádřeno jako kaptan (R) (A)**

(A) = Poznámka pod čarou ohledně definice rezidua: Referenční laboratoře EU zjistily, že referenční standard pro 3-OH THPI a 5-OH THPI není komerčně dostupný. Při přezkumu MLR Komise komerční dostupnost referenčního standardu uvedeného v první větě zohlední do 30. března 2017, nebo pokud referenční standard do uvedeného data komerčně dostupný nebude, zohlední jeho absenci.

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

kód 1000000 kromě 1040000: Suma THPI, 3-OH THPI a 5-OH THPI, vyjádřeno jako kaptan; kód 0151020: kaptan

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. března 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0130000** | **Jádrové ovoce** |
| **0130010** | **Jablka** |
| **0130020** | **Hrušky** |
| **0130030** | **Kdoule** |
| **0130040** | **Mišpule obecná/německá** |
| **0130050** | **Mišpule japonská / lokvát** |
| **0140010** | **Meruňky** |
| **0140020** | **Třešně** |
| **0140030** | **Broskve** |
| **0140040** | **Švestky** |

(+) Pokusy týkající se reziduí nejsou dostupné pro tuto definici rezidua: suma kaptanu a THPI, vyjádřeno jako kaptan. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. března 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0151020** | **Hrozny moštové** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. března 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0152000** | **b) jahody** |
| **0153010** | **Ostružiny** |
| **0153030** | **Maliny (červené a žluté)** |
| **0154010** | **Brusnice/borůvky** |
| **0154030** | **Rybíz (bílý, černý, červený)** |
| **0154040** | **Angrešt (červený, zelený a žlutý)** |
| **0231010** | **Rajčata** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼**M85**

**Dithiokarbamáty (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu)**

**V závorkách původ rezidua (ma: maneb, mz: mankozeb, me: metiram, pr: propineb, t: thiram z: ziram).**

Maximální limity reziduí vyjádřené jako CS2 mohou pocházet z různých dithiokarbamátů, a proto neodrážejí žádnou jednotlivou správnou zemědělskou praxi. Není proto vhodné používat tyto maximální limity reziduí ke kontrole souladu se správnou zemědělskou praxí.

| | | |
|---|---|---|
| (+) | (mz) | |
| | **0110000** | **Citrusové plody** |
| | **0110010** | **Grapefruity** |
| | **0110020** | **Pomeranče** |
| | **0110030** | **Citrony** |
| | **0110040** | **Kyselé lajmy** |
| | **0110050** | **Mandarinky** |
| | **0110990** | **Ostatní** |
| | **0120110** | **Vlašské ořechy** |
| (+) | (ma, mz, me, pr, t, z) | |
| | **0130000** | **Jádrové ovoce** |
| | **0130010** | **Jablka** |
| | **0130020** | **Hrušky** |
| | **0130030** | **Kdoule** |
| | **0130990** | **Ostatní** |
| (+) | (mz, t) | |
| | **0140010** | **Meruňky** |
| (+) | (mz, me, pr, t, z) | |
| | **0140020** | **Třešně** |
| (+) | (mz, t) | |
| | **0140030** | **Broskve** |
| (+) | (mz, me, t, z) | |
| | **0140040** | **Švestky** |
| (+) | (ma, mz, me, pr, t, z) | |
| | **0151000** | **a) hrozny** |
| | **0151010** | **Hrozny stolní** |
| | **0151020** | **Hrozny moštové** |
| (+) | (t) | |
| | **0152000** | **b) jahody** |
| (+) | (mz) | |
| | **0154010** | **Brusnice/borůvky** |
| | **0154020** | **Klikvy** |
| | **0154030** | **Rybíz (bílý, černý, červený)** |
| | **0154040** | **Angrešt (červený, zelený a žlutý)** |
| (+) | (mz, pr) | |
| | **0161030** | **Stolní olivy** |

▼**M85**

| | | |
|---|---|---|
| (+) | (t) | |
| | **0163010** | **Avokádo** |
| (+) | (mz, me, t) | |
| | **0163020** | **Banány** |
| (+) | (mz) | |
| | **0163030** | **Mango** |
| | **0163040** | **Papája** |
| (+) | (ma, mz, me, pr, z) | |
| | **0211000** | **a) brambory** |
| (+) | (mz) | |
| | **0213010** | **Řepa červená / salátová** |
| | **0213020** | **Mrkve/karotka** |
| (+) | (ma, mz, me, pr, t, z) | |
| | **0213030** | **Celer bulvový** |
| (+) | (mz) | |
| | **0213040** | **Křen** |
| | **0213060** | **Pastinák** |
| | **0213070** | **Petržel kořenová** |
| | **0213080** | **Ředkve** |
| | **0213090** | **Kozí brada** |
| (+) | (me) | |
| | **0220010** | **Česnek** |
| (+) | (ma, me, mz) | |
| | **0220020** | **Cibule kuchyňská** |
| | **0220030** | **Šalotka** |
| (+) | (ma, mz) | |
| | **0220040** | **Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka** |
| (+) | (mz, pr) | |
| | **0231010** | **Rajčata** |
| | **0231020** | **Paprika setá** |
| (+) | (me, mz) | |
| | **0231030** | **Lilek/baklažán** |
| (+) | (mz) | |
| | **0231040** | **Proskurník jedlý / ibišek jedlý /okra/bamie** |
| (+) | (mz, me, pr) | |
| | **0232000** | **b) tykvovité s jedlou slupkou** |
| | **0232010** | **Okurky salátové** |
| | **0232020** | **Okurky nakládačky** |
| | **0232030** | **Cukety** |
| | **0232990** | **Ostatní** |

▼**M85**

(+) (me)

| | |
|---|---|
| **0233000** | **c) tykvovité s nejedlou slupkou** |
| **0233010** | **Melouny cukrové** |
| **0233020** | **Dýně** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |
| **0233990** | **Ostatní** |

(+) (mz)

| | |
|---|---|
| **0241000** | **a) Košťálová zelenina vytvářející růžice** |
| **0241010** | **Brokolice** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0241990** | **Ostatní** |
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |
| **0242020** | **Zelí hlávkové** |
| **0243000** | **c) Košťálová zelenina listová** |
| **0243010** | **Zelí pekingské / pe-tsai** |
| **0243020** | **Kapusta kadeřavá a kapusta krmná** |
| **0243990** | **Ostatní** |
| **0244000** | **d) kedlubny** |

(+) (mz, me, t)

| | |
|---|---|
| **0251000** | **a) salát a ostatní salátové rostliny** |
| **0251010** | **Kozlíček polníček** |
| **0251020** | **Salát** |
| **0251030** | **Čekanka štěrbák / endivie** |
| **0251040** | **Řeřichy a jiné klíčky a výhonky** |
| **0251060** | **Roketa setá / rukola** |
| **0251080** | **Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)** |
| **0251990** | **Ostatní** |

(+) (mz)

| | |
|---|---|
| **0254000** | **d) potočnice lékařská / řeřicha potoční** |
| **0255000** | **e) čekanka obecná setá** |

(+) (mz, me)

| | |
|---|---|
| **0256000** | **f) bylinky a jedlé květy** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať** |
| **0256040** | **Petrželová nať** |
| **0256990** | **Ostatní** |

(+) (mz)

| | |
|---|---|
| **0260010** | **Fazolové lusky** |
| **0260020** | **Vyluštěná fazolová semena** |

(+) (ma, mz)

| | |
|---|---|
| **0260030** | **Hrachové lusky** |

(+) (mz)

| | |
|---|---|
| **0260040** | **Vyluštěná hrachová semena** |

▼M85

(+) (me, mz)

| | |
|---|---|
| **0270010** | **Chřest** |

(+) (ma, mz)

| | |
|---|---|
| **0270060** | **Pór** |

(+) (mz)

| | |
|---|---|
| **0270070** | **Reveň kadeřavá / rebarbora** |
| **0300010** | **Fazole** |
| **0300030** | **Hrách** |

(+) (ma, mz)

| | |
|---|---|
| **0401060** | **Semena řepky olejky** |

(+) (mz, pr)

| | |
|---|---|
| **0402010** | **Olivy na olej** |

(+) (ma, mz)

| | |
|---|---|
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500090** | **Pšenice** |

(+) (pr)

| | |
|---|---|
| **0700000** | **CHMEL** |

▼M114

**Ethefon**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M93

**Suma folpetu a ftalimidu, vyjádřeno jako folpet (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

kód 1000000 kromě 1040000: Ftalimid, vyjádřeno jako folpet

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0152000** | **b) jahody** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0161030** | **Stolní olivy** |

▼M93

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0211000** | **a) brambory** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213080** | **Ředkve** |
| **0213090** | **Kozí brada** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0231010** | **Rajčata** |
| **0233010** | **Melouny cukrové** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0402010** | **Olivy na olej** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500010** | **Ječmen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500090** | **Pšenice** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0700000** | **CHMEL** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o povaze a množství reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |

▼M108

**Acibenzolar-S-methyl (suma acibenzolar-S-methylu a acibenzolarové kyseliny (volné a konjugované), vyjádřeno jako acibenzolar-S-methyl)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 26. června 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0163030** | **Mango** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen *(Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M61

**2-fenylfenol**

(+) MLR platný do vstupu v platnost nařízení o revizi stávajících MLR pro 2-fenylfenol.

| | |
|---|---|
| **0110000** | i) **Citrusové plody** |
| **0110010** | **Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy)** |
| **0110020** | **Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy)** |
| **0110030** | **Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka'‘(*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))** |
| **0110040** | **Kyselé lajmy** |
| **0110050** | **Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*))** |
| **0110990** | **Ostatní** |

▼M64

**Profenofos (F)**

(+) Na papriky chilli se použije následující MLR: 3 mg/kg.

| | |
|---|---|
| **0231020** | **Paprika zeleninová (Paprika chilli)** |

(+) Z údajů z monitorování provedeného v roce 2012 vyplývá, že rezidua profenofu se vyskytují v bylinkách. Aby bylo možné vývoj výskytu profenofu v bylinkách porovnat, jsou zapotřebí další monitorovací údaje. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 18. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0256000** | f) **Čerstvé bylinky** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*))** |
| **0256040** | **Petrželová nať (Nať petržele kořenové)** |
| **0256990** | **Ostatní** |

▼M40

**2,4-DB (suma 2,4-DB, jeho solí, jeho esterů a jeho konjugátů, vyjádřeno jako 2,4-DB) (R)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že nejsou k dispozici určité informace o analytických metodách a metabolismu. Při přezkumu maximálních limitů reziduí Komise vezme informace uvedené v první větě v úvahu, pokud budou předloženy do 13. července 2015, nebo pokud informace nebudou k tomuto datu předloženy, zohlední, že nejsou k dispozici.

| | |
|---|---|
| 0500010 | Ječmen |
| 0500050 | Oves |
| 0500070 | Žito |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) |

▼M40

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o analytických metodách za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 13. července 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| 1011010 | Maso |
| 1011020 | Tuk bez libového masa |
| 1011030 | Játra |
| 1011040 | Ledviny |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že nejsou k dispozici určité informace o analytických metodách a krmení přežvýkavců. Při přezkumu maximálních limitů reziduí Komise vezme informace uvedené v první větě v úvahu, pokud budou předloženy do 13. července 2015, nebo pokud informace nebudou k tomuto datu předloženy, zohlední, že nejsou k dispozici.

| | |
|---|---|
| 1012010 | Maso |
| 1012020 | Tuk |
| 1012030 | Játra |
| 1012040 | Ledviny |
| 1012050 | Poživatelné droby |
| 1012990 | Ostatní |
| 1013010 | Maso |
| 1013020 | Tuk |
| 1013030 | Játra |
| 1013040 | Ledviny |
| 1013050 | Poživatelné droby |
| 1013990 | Ostatní |
| 1014010 | Maso |
| 1014020 | Tuk |
| 1014030 | Játra |
| 1014040 | Ledviny |
| 1014050 | Poživatelné droby |
| 1014990 | Ostatní |
| 1015010 | Maso |
| 1015020 | Tuk |
| 1015030 | Játra |
| 1015040 | Ledviny |
| 1015050 | Poživatelné droby |
| 1015990 | Ostatní |
| 1017010 | Maso |
| 1017020 | Tuk |
| 1017030 | Játra |
| 1017040 | Ledviny |
| 1017050 | Poživatelné droby |
| 1017990 | Ostatní |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** |
| 1020010 | Kravské |
| 1020020 | Ovčí |
| 1020030 | Kozí |
| 1020040 | Kobylí |
| 1020990 | Ostatní |

▼M75

**Indoxakarb (suma indoxakarbu a jeho R enantiomeru) (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o hydrolýze nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 13. července 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) |

▼M75

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 13. července 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) |
| 0241020 | Květák |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp.)) |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| 0840040 | Křen |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 13. července 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* |
| 1016010 | Svalovina |
| 1016020 | Tuk |
| 1016030 | Játra |
| 1016040 | Ledviny |
| 1016050 | Poživatelné droby |
| 1016990 | Ostatní |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 13. července 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** |
| 1030010 | Slepičí |
| 1030020 | Kachní |
| 1030030 | Husí |
| 1030040 | Křepelčí |
| 1030990 | Ostatní |

▼M112

**Pyraklostrobin (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 13. července 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0270030** | **Celer řapíkatý** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 13. července 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0620000** | **Kávová zrna** |

▼M112

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M109

**Dimethomorf (suma izomerů)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 13. července 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0153010** | **Ostružiny** |
| **0153030** | **Maliny (červené a žluté)** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M42

**Iprovalikarb**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o metabolismu plodin za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17 srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0251020** | **Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský)** |
| **0251030** | **Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová)** |
| **0251060** | **Roketa setá (Křez zední)** |

**Maleinohydrazid**

(R) = Definice reziduí se liší u následujících kombinací číselného kódu pesticidu:
Maleinhydrazid - kód 1020000: maleinhydrazid a jeho konjugáty vyjádřené jako maleinhydrazid

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o analytických metodách za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0100000** | **1. OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** |
| **0110000** | **i) Citrusové plody** |
| **0110010** | **Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy)** |
| **0110020** | **Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy)** |
| **0110030** | **Citrony (Citron, cedrát)** |
| **0110040** | **Kyselé lajmy** |
| **0110050** | **Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy)** |
| **0110990** | **Ostatní** |
| **0120000** | **ii) Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** |
| **0120010** | **Mandle** |
| **0120020** | **Para ořechy** |
| **0120030** | **Kešu ořechy** |
| **0120040** | **Kaštany jedlé** |
| **0120050** | **Kokosové ořechy** |
| **0120060** | **Lískové ořechy (Ořechy lísky největší)** |

▼M42

| | |
|---|---|
| 0120070 | Makadamie |
| 0120080 | Pekanové ořechy |
| 0120090 | Piniové oříšky |
| 0120100 | Pistácie |
| 0120110 | Vlašské ořechy |
| 0120990 | Ostatní |
| 0130000 | iii) Jádrové ovoce |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) |
| 0130030 | Kdoule |
| 0130990 | Ostatní |
| 0140000 | iv) Peckové ovoce |
| 0140010 | Meruňky |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) |
| 0140990 | Ostatní |
| 0150000 | v) Bobulové a drobné ovoce |
| 0151000 | a) Hrozny stolní a moštové |
| 0151010 | Hrozny stolní |
| 0151020 | Hrozny moštové |
| 0152000 | b) Jahody |
| 0153000 | c) Ovoce z keřů |
| 0153010 | Ostružiny |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové |
| 0153990 | Ostatní |
| 0154000 | d) Ostatní bobulové a drobné ovoce |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky) |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) |
| 0154990 | Ostatní |
| 0160000 | vi) Různé ovoce |
| 0161000 | a) s jedlou slupkou |
| 0161010 | Datle |
| 0161020 | Fíky |
| 0161030 | Stolní olivy |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))) |
| 0161990 | Ostatní |
| 0162000 | b) s nejedlou slupkou, malé |
| 0162010 | Kiwi |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) |
| 0162990 | Ostatní |
| 0163000 | c) s nejedlou slupkou, velké |
| 0163010 | Avokádo |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) |
| 0163030 | Mango |
| 0163040 | Papája |
| 0163050 | Granátová jablka |
| 0163080 | Ananas |
| 0163990 | Ostatní |

▼M42

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o analytických metodách a hydrolýze za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0211000** | **(a) Brambory** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o analytických metodách za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0212000** | **b) Tropická kořenová a hlíznatá zelenina** |
| **0212010** | **Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium)** |
| **0212020** | **Batáty** |
| **0212030** | **Jam (Smldinec (jicama), mexický jam)** |
| **0212990** | **Ostatní** |
| **0213010** | **Řepa salátová** |
| **0213020** | **Mrkev** |
| **0213030** | **Celer bulvový** |
| **0213040** | **Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce)** |
| **0213050** | **Topinambury** |
| **0213060** | **Pastinák** |
| **0213070** | **Petržel kořenová** |
| **0213080** | **Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus))** |
| **0213090** | **Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus)** |
| **0213100** | **Tuřín** |
| **0213110** | **Vodnice** |
| **0213990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o analytických metodách a hydrolýze za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0220010** | **Česnek** |
| **0220020** | **Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská)** |
| **0220030** | **Šalotka** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o analytických metodách za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0220040** | **Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy)** |
| **0220990** | **Ostatní** |

**Klomazon**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o pokusech týkajících se reziduí za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0232010** | **Okurky salátové** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o pokusech týkajících se reziduí za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0233010** | **Melouny cukrové (Kiwano)** |
| **0244000** | **d) Kedlubny** |

▼M42

**Diuron**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o pokusech týkajících se reziduí za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0130000** | **iii) Jádrové ovoce** |
| **0130010** | **Jablka (Plody jabloně lesní)** |
| **0130020** | **Hrušky (Nashi)** |
| **0130030** | **Kdoule** |
| **0130040** | **Mišpule** |
| **0130050** | **Lokvát (mišpule japonská)** |
| **0130990** | **Ostatní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |

▼M109

**Metkonazol (suma izomerů) (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. srpna 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0233010** | **Melouny cukrové** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M42

**Prosulfokarb**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o pokusech týkajících se reziduí za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0152000** | **b) Jahody** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o pokusech týkajících se reziduí za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0213020** | **Mrkev** |
| **0213030** | **Celer bulvový** |
| **0213040** | **Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce)** |
| **0213060** | **Pastinák** |
| **0213070** | **Petržel kořenová** |
| **0213090** | **Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o pokusech týkajících se reziduí za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0256000** | **f) Čerstvé bylinky** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea)** |
| **0256040** | **Petrželová nať** |
| **0256050** | **Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní)** |
| **0256060** | **Rozmarýn** |
| **0256070** | **Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))** |
| **0256080** | **Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná)** |
| **0256090** | **Bobkový list** |
| **0256100** | **Estragon (Yzop)** |
| **0256990** | **Ostatní (Jedlé květy)** |

▼M42

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o pokusech týkajících se reziduí za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0270030** | **Celer řapíkatý** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o pokusech týkajících se reziduí za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0810000** | **i) Semena** |
| **0810010** | **Anýz** |
| **0810020** | **Kmín černý** |
| **0810030** | **Celerová semena (Semena libečku)** |
| **0810040** | **Semena koriandru** |
| **0810050** | **Semena kmínu** |
| **0810060** | **Semena kopru** |
| **0810070** | **Semena fenyklu** |
| **0810080** | **Pískavice řecké seno** |
| **0810090** | **Muškátové oříšky** |
| **0810990** | **Ostatní** |
| **0820000** | **ii) Plody a bobule** |
| **0820010** | **Nové koření** |
| **0820020** | **Anýzový (japonský) pepř** |
| **0820030** | **Kmín** |
| **0820040** | **Kardamom** |
| **0820050** | **Jalovcové bobule** |
| **0820060** | **Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový)** |
| **0820070** | **Vanilkové lusky** |
| **0820080** | **Tamarindy (indické datle)** |
| **0820990** | **Ostatní** |

▼M70

**Tepraloxydim (suma tepraloxydimu a jeho metabolitů, které mohou být hydrolyzované buď na složku 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutarová kyselina, nebo na složku 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutarová kyselina, vyjádřeno jako tepraloxydim)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin nejsou dostupné. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. srpna 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0152000** | b) **Jahody** |
| **0154000** | d) **Ostatní bobulové a drobné ovoce** |
| **0154010** | **Borůvky kanadské (Borůvky)** |
| **0154020** | **Klikvy (Brusinky (V. vitis-idaea))** |
| **0154030** | **Rybíz (červený, bílý a černý)** |
| **0154040** | **Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes)** |
| **0154050** | **Šípky** |
| **0154060** | **Moruše (Plody planiky)** |
| **0154070** | **Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta)** |
| **0154080** | **Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech)** |
| **0154990** | **Ostatní** |
| **0232000** | b) **Tykvovité – s jedlou slupkou** |
| **0232010** | **Okurky salátové** |
| **0232020** | **Okurky nakládačky** |
| **0232030** | **Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi)** |
| **0232990** | **Ostatní** |

▼M70

| | |
|---|---|
| **0241000** | a) **Košťálová zelenina vytvářející růžice** |
| **0241010** | **Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice)** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0241990** | **Ostatní** |
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |
| **0242020** | **Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)** |
| **0242990** | **Ostatní** |
| **0243000** | c) **Košťálová zelenina listová** |
| **0243010** | **Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai)** |
| **0243020** | **Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz)** |
| **0243990** | **Ostatní** |
| **0244000** | d) **Kedlubny** |
| **0256030** | **Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum))** |
| **0270060** | **Pór** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. srpna 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0300010** | **Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská)** |
| **0300020** | **Čočka** |
| **0300030** | **Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý)** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M46

**2,4-D (suma 2,4-D, její soli, estery a konjugáty, vyjádřeno jako 2,4-D)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 17. prosince 2015, nebo pokud informace do dané doby poskytnuty nebudou, zohlední jejich neexistenci.

| | |
|---|---|
| 0120010 | Mandle |
| 0120020 | Para ořechy |
| 0120030 | Kešu ořechy |
| 0120050 | Kokosové ořechy |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) |
| 0120070 | Makadamie |
| 0120080 | Pekanové ořechy |
| 0120090 | Piniové oříšky |
| 0120100 | Pistácie |
| 0120110 | Vlašské ořechy |
| 0120990 | Ostatní |
| 0401070 | Sójové boby |

▼M46

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 17. prosince 2015, nebo pokud informace do dané doby poskytnuty nebudou, zohlední jejich neexistenci.

| | |
|---|---|
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (*amaranthus*), merlík (*quinoa*)) |

**Florasulam**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 17. prosince 2015, nebo pokud informace do dané doby poskytnuty nebudou, zohlední jejich neexistenci.

| | |
|---|---|
| 1012000 | b) Skot |
| 1012010 | Svalovina |
| 1012020 | Tuk |
| 1012030 | Játra |
| 1012040 | Ledviny |
| 1012050 | Poživatelné droby |
| 1012990 | Ostatní |
| 1013000 | c) Ovce |
| 1013010 | Svalovina |
| 1013020 | Tuk |
| 1013030 | Játra |
| 1013040 | Ledviny |
| 1013050 | Poživatelné droby |
| 1013990 | Ostatní |
| 1014000 | d) Kozy |
| 1014010 | Svalovina |
| 1014020 | Tuk |
| 1014030 | Játra |
| 1014040 | Ledviny |
| 1014050 | Poživatelné droby |
| 1014990 | Ostatní |
| 1020010 | Kravské |
| 1020020 | Ovčí |
| 1020030 | Kozí |

**Metolachlor a S-metolachlor (metolachlor včetně jiných směsí složek izomerů obsahujících S-metolachlor (suma izomerů))**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 17. prosince 2015, nebo pokud informace do dané doby poskytnuty nebudou, zohlední jejich neexistenci.

| | |
|---|---|
| 0152000 | b) Jahody |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 17. prosince 2015, nebo pokud informace do dané doby poskytnuty nebudou, zohlední jejich neexistenci.

| | |
|---|---|
| 0163080 | Ananas |

▼M61

**Chlormekvat**

(+) MLR platný do vstupu v platnost nařízení o revizi stávajících MLR pro chlormekvat.

| | |
|---|---|
| **0130020** | **Hrušky (Nashi)** |

▼**M114**

**Trifloxystrobin (A) (F) (R)**

(A) = Referenční laboratoře EU zjistily, že referenční standard pro CGA321113 není komerčně dostupný. Při přezkumu MLR Komise komerční dostupnost referenčního standardu uvedeného v první větě zohlední do 23. července 2016, nebo pokud referenční standard do uvedeného data komerčně dostupný nebude, zohlední jeho absenci.

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Trifloxystrobin – kód 1000000 kromě 1040000: suma trifloxystrobinu a jeho metabolitu (E, E)-methoxyimino-2-[[1-(3- trifluormethyl)fenyl-ethyliden]amino-oxymethyl]fenyloctové kyseliny (CGA 321113)

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0154030** | **Rybíz (bílý, černý, červený)** |
| **0154040** | **Angrešt (červený, zelený a žlutý)** |
| **0162030** | **Mučenka/passiflora** |
| **0231020** | **Paprika setá** |
| **0232010** | **Okurky salátové** |
| **0232020** | **Okurky nakládačky** |
| **0243000** | **c) košťálová zelenina listová** |
| **0243010** | **Zelí pekingské / pe-tsai** |
| **0243020** | **Kapusta kadeřavá a kapusta krmná** |
| **0243990** | **Ostatní** |
| **0251030** | **Čekanka štěrbák / endivie** |
| **0256000** | **f) bylinky a jedlé květy** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať** |
| **0256040** | **Petrželová nať** |
| **0256050** | **Šalvěj lékařská** |
| **0256060** | **Rozmarýn lékařský** |
| **0256070** | **Tymián** |
| **0256080** | **Bazalka pravá a jedlé květy** |
| **0256090** | **Vavřín / bobkový list** |
| **0256100** | **Estragon** |
| **0256990** | **Ostatní** |
| **0260010** | **Fazolové lusky** |
| **0500050** | **Oves** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

▼**M114**

| | |
|---|---|
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

▼**M85**

**Cyromazin**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a o tvorbě melaminu nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 25. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0251010** | **Kozlíček polníček** |
| **0251060** | **Roketa setá / rukola** |
| **0256000** | **f) bylinky a jedlé květy** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať** |
| **0256040** | **Petrželová nať** |
| **0256050** | **Šalvěj lékařská** |
| **0256060** | **Rozmarýn lékařský** |
| **0256070** | **Tymián** |
| **0256080** | **Bazalka pravá a jedlé květy** |
| **0256090** | **Vavřín / bobkový list** |
| **0256100** | **Estragon** |
| **0256990** | **Ostatní** |

▼M85

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 25. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0260010** | **Fazolové lusky** |
| **0260030** | **Hrachové lusky** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a o tvorbě melaminu nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 25. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0270030** | **Celer řapíkatý** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) MLR veterinárních léčivých přípravků

| | |
|---|---|
| **1013000** | **(c) ovcí** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1013990** | **Ostatní** |

▼M49

**Oxamyl**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, metabolismu plodin a pokusech týkajících se reziduí nejsou dostupné. Při přezkumu MLR zohlední Komise informace uvedené v první větě, budou-li předloženy do ze dne 25. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0110020** | **Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy)** |
| **0110050** | **Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*))** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin nejsou dostupné. Při přezkumu MLR zohlední Komise informace uvedené v první větě, budou-li předloženy do 25. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0163020** | **Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány)** |
| **0231010** | **Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky)** |
| **0231030** | **Lilek (Pepino, antroewa / africký lilek (*S. macrocarpon*))** |
| **0232000** | **(b) Tykvovité – s jedlou slupkou** |
| **0232010** | **Okurky salátové** |
| **0232020** | **Okurky nakládačky** |
| **0232030** | **Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo / hořký meloun (*Momordica charantia*), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi)** |
| **0232990** | **Ostatní** |

▼M49

(+) Použitelný MLR u křenu (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je kód stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040), a to s přihlédnutím ke změnám limitů v důsledku zpracování (sušení) v souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Fenpropidin (suma fenpropidinu a jeho solí, vyjádřeno jako fenpropidin) (R) (S)**

(R) = Definice reziduí se liší u následujících kombinací s číselným kódem pesticidu:

fenpropidin-kód 1000000 kromě 1040000: suma fenpropidinu, 2-methyl-2-[4-(2-methyl-3- piperidin-1-yl-propyl)-phenyl]propionová kyselina, a jejich soli, vyjádřeno jako fenpropidin

(S) = Referenční laboratoř EU pro rezidua pesticidů zjistila, že referenční standard pro 2-methyl-2-[4-(2-methyl-3- piperidin-1-yl-propyl)-phenyl]propionovou kyselinu není komerčně dostupný. Při přezkumu MLR zohlední Komise komerční dostupnost referenčního standardu uvedeného v první větě, bude-li k dispozici do ze dne 25. ledna 2015, nebo vezme v úvahu jeho absenci, pokud referenční standard nebude do uvedeného data komerčně dostupný.

(+) Použitelný MLR u křenu (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je kód stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040), a to s přihlédnutím ke změnám limitů v důsledku zpracování (sušení) v souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M72

**Formetanát: suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát(hydrochlorid)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M114

**Tebukonazol (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Tebukonazol – kód 1000000 kromě 1040000: suma tebukonazolu, hydroxy-tebukonazolu, a jejich konjugátů, vyjádřeno jako tebukonazol

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 25. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0140020** | **Třešně** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |
| **0153020** | **Ostružiny ostružiníku ježiníku** |
| **0153990** | **Ostatní** |
| **0213090** | **Kozí brada** |
| **0231030** | **Lilek/baklažán** |
| **0233010** | **Melouny cukrové** |
| **0260010** | **Fazolové lusky** |
| **0260020** | **Vyluštěná fazolová semena** |
| **0260030** | **Hrachové lusky** |
| **0270030** | **Celer řapíkatý** |
| **0500060** | **Rýže** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 25. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

▼M114

| | |
|---|---|
| **0700000** | **CHMEL** |
| **0810000** | **Semena** |
| **0810010** | **Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno** |
| **0810020** | **Bulvuška** |
| **0810030** | **Mířík celer** |
| **0810040** | **Koriandr setý** |
| **0810050** | **Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín** |
| **0810060** | **Kopr vonný** |
| **0810070** | **Fenykl sladký** |
| **0810080** | **Pískavice řecké seno** |
| **0810090** | **Muškátový oříšek** |
| **0810990** | **Ostatní** |
| **0820030** | **Kmín kořenný** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M113

**Bifenazát (suma bifenazátu a bifenazát-diazenu, vyjádřeno jako bifenazát) (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o hydrolýze nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0130000** | **Jádrové ovoce** |
| **0130010** | **Jablka** |
| **0130020** | **Hrušky** |
| **0130030** | **Kdoule** |
| **0130040** | **Mišpule obecná/německá** |
| **0130050** | **Mišpule japonská / lokvát** |
| **0130990** | **Ostatní** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M50

**Chlorprofam (F) (R) ►M52 (A) ◄**

(R) = Definice reziduí se liší u následujících kombinací kód-pesticid:

Chlorprofam — kódy 1016000 a 1030000: konjugáty chlorprofamu a 3-chlor-4-hydroxyanilinu, vyjádřené jako chlorprofam; chlorprofam — kód 1000000 kromě 1016000, 1030000 a 1040000 : chlorprofam a 4'-hydroxychlorprofam-*O*-sulfonová kyselina (4-HSA), vyjádřené jako chlorprofam.

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o vlivu zpracování a toxikologických vlastnostech 3-chloranilinu za nedostupné. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 30. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0211000** | **a) Brambory** |

▼**M50**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o toxikologických vlastnostech 3-chloranilinu, metabolismu a stabilitě při skladování za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do: 30. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0213030** | **Celer bukvový** |
| **0220020** | **Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“)** |
| **0220030** | **Šalotka** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o některých pokusech týkajících se reziduí, toxikologických vlastnostech 3-chloranilinu, metabolismu a stabilitě při skladování za nedostupné. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 30. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0251020** | **Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o některých pokusech týkajících se reziduí, toxikologických vlastnostech 3-chloranilinu, metabolismu a stabilitě při skladování za nedostupné. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 30. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0251030** | **Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *crispum/ C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o toxikologických vlastnostech 3-chloranilinu, metabolismu a stabilitě při skladování za nedostupné. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 30. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0251060** | **Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.))** |
| **0252010** | **Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium))** |
| **0255000** | **e) Čekanka salátová** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o některých pokusech týkajících se reziduí, toxikologických vlastnostech 3-chloranilinu, metabolismu a stabilitě při skladování za nedostupné. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 30. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0270020** | **Kardy (Stonky *Borago officinalis*)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o toxikologických vlastnostech 3-chloranilinu, metabolismu a stabilitě při skladování za nedostupné. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 30. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0270030** | **Celer řapíkatý** |
| **0270040** | **Fenykl sladký** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o některých pokusech týkajících se reziduí, analytické metodě, metabolismu, stabilitě při skladování a toxikologických vlastnostech 3-chloranilinu za nedostupné. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 30. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0631010** | **Květ heřmánku** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o některých pokusech týkajících se reziduí, analytické metodě, metabolismu, stabilitě při skladování a toxikologických vlastnostech 3-chloranilinu za nedostupné. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 30. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0631020** | **Květ ibišku** |
| **0631030** | **Květní lístky růže** |
| **0631040** | **Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*))** |
| **0631050** | **Lípa** |

▼**M50**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o některých pokusech týkajících se reziduí, analytické metodě a toxikologických vlastnostech 3-chloranilinu za nedostupné. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 30. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0820000** | **ii) Plody a bobule** |
| **0820010** | **Anýz** |
| **0820020** | **Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř)** |
| **0820030** | **Kmín** |
| **0820040** | **Kardamom** |
| **0820050** | **Jalovcové bobule** |
| **0820060** | **Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový)** |
| **0820070** | **Vanilkové lusky** |
| **0820080** | **Tamarindy (indické datle)** |

(+) Platný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040), přičemž se zohlední změny v úrovních reziduí pesticidů způsobené zpracováním (sušením) v souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o toxikologických vlastnostech 3-chloranilinu, metabolismu a stabilitě při skladování za nedostupné. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 30. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0900030** | **Kořen čekanky** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o analytických metodách a toxikologických vlastnostech 3-chlor-4-hydroxyanilinu za nedostupné. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 30. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **1016010** | **Svalovina** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o analytických metodách a toxikologických vlastnostech 3-chlor-4-hydroxyanilinu za nedostupné. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 30. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **1016020** | **Tuk** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o analytických metodách a toxikologických vlastnostech 3-chlor-4-hydroxyanilinu za nedostupné. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 30. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **1016030** | **Játra** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o analytických metodách, krmné studii a toxikologických vlastnostech 3-chlor-4-hydroxyanilinu za nedostupné. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do: 30. ledna 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **1030000** | **iii) Vejce ptáků** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |

▼M52

(A) Referenční laboratoře Evropské unie zjistily, že referenční standard pro 4'-hydroxychlorprofam-O-sulfonovou kyselinu (4-HSA) není komerčně dostupný. Při přezkumu MLR Komise zohlední komerční dostupnost referenčního standardu uvedeného v první větě do 22. března 2015, nebo pokud zmíněný referenční standard do uvedeného data komerčně dostupný nebude, zohlední jeho nedostupnost.

▼M70

**Fenvalerát (všechny poměry konstitučních izomerů (RR, SS, RS & SR), včetně esfenvalerátu) (F) (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Esfenvalerát – kódy 1011030, 1011040, 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1016030, 1016040, 1017030 a 1017040: suma fenvalerátu (všechny poměry konstitučních izomerů, včetně esfenvalerátu) a CPIA (chlorfenyl-isovalerové kyseliny), vyjádřeno jako fenvalerát

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0120010** | **Mandle** |
| **0130010** | **Jablka (Plody jabloně lesní)** |
| **0130020** | **Hrušky (Nashi)** |
| **0140020** | **Třešně a višně (Třešně, višně)** |
| **0140040** | **Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/ jujube (Ziziphus zizyphus))** |
| **0152000** | b) **Jahody** |
| **0153030** | **Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus))** |
| **0213020** | **Mrkev** |
| **0213040** | **Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce)** |
| **0213070** | **Petržel kořenová** |
| **0213080** | **Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus))** |
| **0220010** | **Česnek** |
| **0220020** | **Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“)** |
| **0232000** | b) **Tykovité – s jedlou slupkou** |
| **0232010** | **Okurky salátové** |
| **0232020** | **Okurky nakládačky** |
| **0232030** | **Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi)** |
| **0232990** | **Ostatní** |
| **0233010** | **Melouny cukrové (Kiwano)** |
| **0234000** | d) **Kukuřice cukrová (Kukuřičky)** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0241990** | **Ostatní** |
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |
| **0251020** | **Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský)** |
| **0252010** | **Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium))** |
| **0256040** | **Petrželová nať (Nať petržele kořenové)** |
| **0270060** | **Pór** |
| **0300020** | **Čočka** |
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500030** | **Kukuřice** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500080** | **Čirok** |
| **0500090** | **Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale))** |
| **0810000** | i) **Semena** |
| **0810010** | **Anýz** |

▼**M70**

| | |
|---|---|
| **0810020** | **Kmín černý** |
| **0810030** | **Celerová semena (Semena libečku)** |
| **0810040** | **Semena koriandru** |
| **0810050** | **Semena kmínu** |
| **0810060** | **Semena kopru** |
| **0810070** | **Semena fenyklu** |
| **0810080** | **Pískavice řecké seno** |
| **0810090** | **Muškátové oříšky** |
| **0810990** | **Ostatní** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011000** | a) **Prasata** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuk** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby** |
| **1011990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a krmné studii u přežvýkavců produkujících mléko nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1012000** | b) **Skot** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuk** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby** |
| **1012990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a krmné studii u přežvýkavců produkujících mléko nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1013000** | c) **Ovce** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuk** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby** |
| **1013990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a krmné studii u přežvýkavců produkujících mléko nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

▼**M70**

| | |
|---|---|
| **1014000** | d) **Kozy** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuk** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby** |
| **1014990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1015000** | e) **Koně, osli, muly a mezci** |
| **1015010** | **Svalovina** |
| **1015020** | **Tuk** |
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |
| **1015050** | **Poživatelné droby** |
| **1015990** | **Ostatní** |
| **1016000** | f) **Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuk** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1016040** | **Ledviny** |
| **1016050** | **Poživatelné droby** |
| **1016990** | **Ostatní** |
| **1017000** | g) **Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)** |
| **1017010** | **Svalovina** |
| **1017020** | **Tuk** |
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |
| **1017050** | **Poživatelné droby** |
| **1017990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a krmné studii u přežvýkavců produkujících mléko nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1020000** | ii) **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

▼M70

| | |
|---|---|
| **1030000** | iii) **Vejce ptáků** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |
| **1050000** | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** |
| **1060000** | vi) **Hlemýždi** |
| **1070000** | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** |

▼M109

**Fludioxonil (F) (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Fludioxonil – kód 1000000 kromě 1040000: suma fludioxonilu a jeho metabolitů, které se oxidují na metabolit 2,2-difluoro-benzo[1,3]dioxol-4-karboxylovou kyselinu

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0152000** | **b) jahody** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o krmné studii u hospodářských zvířat nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1012000** | **b) skotu** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | **c) ovcí** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | **d) koz** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |

▼M109

| | |
|---|---|
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1014990** | **Ostatní** |

▼M56

**MCPA a MCPB (MCPA, MCPB včetně jejich solí, esterů a konjugátů, vyjádřeno jako MCPA) (F) (R)**

(R) = definice reziduí se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

MCPA a MCPB – kód 1000000: MCPA, MCPB a MCPA thioethyl, vyjádřeno jako MCPA

▼M114

**Acetamiprid (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Acetamiprid – kód 1000000 kromě 1040000: suma acetamipridu a N-desmethyl-acetamipridu (IM-2-1), vyjádřeno jako acetamiprid

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 5. února 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1016000** | **f) drůbeže** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1016040** | **Ledviny** |
| **1016050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1016990** | **Ostatní** |
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

▼M51

**Isoproturon**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, metabolismu plodin a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 5. února 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256070** | **Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)** |

▼**M51**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) s ohledem na změny v limitech vlivem zpracování (sušení) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace týkající se studií metabolismu a krmení hospodářských zvířat nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 5. února 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **1012010** | **Svalovina** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách týkajících se jater a ledvin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 5. února 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace týkající se studií metabolismu a krmení hospodářských zvířat nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 5. února 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **1013010** | **Svalovina** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách týkajících se jater a ledvin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 5. února 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace týkající se studií metabolismu a krmení hospodářských zvířat nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 5. února 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **1014010** | **Svalovina** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách týkajících se jater a ledvin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 5. února 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace týkající se studií metabolismu a krmení hospodářských zvířat nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 5. února 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **1015010** | **Svalovina** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách týkajících se jater a ledvin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 5. února 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |

▼M51

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace týkající se studií metabolismu a krmení hospodářských zvířat nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 5. února 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **1017010** | **Svalovina** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách týkajících se jater a ledvin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 5. února 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |

▼M70

**Pikoxystrobin (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 5. února 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0401060** | **Semena řepky (Divoký tuřín, řepice)** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M114

**Pyrimethanil (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Pyrimethanil – kód 1020000: suma látek pyrimethanil a 2-anilino-4,6-dimethylpyrimidin-5-ol, vyjádřeno jako pyrimethanil

Pyrimethanil – kódy 1011000/1012000/1013000/1014000/1015000/1017000: suma látek pyrimethanil a 2-(4-hydroxyanilino)-4,6-dimethylpyrimidin, vyjádřeno jako pyrimethanil

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin s ošetřením semen nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 5. února 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500090** | **Pšenice** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 5. února 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1000000** | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** |
| **1010000** | **Tkáně z** |
| **1011000** | **a) prasat** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |

▼**M114**

| | |
|---|---|
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012000** | **b) skotu** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | **c) ovcí** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | **d) koz** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1015000** | **e) koňovitých** |
| **1015010** | **Svalovina** |
| **1015020** | **Tuková tkáň** |
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |
| **1015050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1015990** | **Ostatní** |
| **1016000** | **f) drůbeže** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1016040** | **Ledviny** |
| **1016050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1016990** | **Ostatní** |
| **1017000** | **g) ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu** |
| **1017010** | **Svalovina** |
| **1017020** | **Tuková tkáň** |
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |
| **1017050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1017990** | **Ostatní** |
| **1020000** | **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |
| **1040000** | **Med a další včelařské produkty** |
| **1050000** | **Obojživelníci a plazi** |
| **1060000** | **Suchozemští bezobratlí živočichové** |
| **1070000** | **Volně žijící suchozemští obratlovci** |

▼M51

**Chlorotoluron**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, analytických metodách, metabolismu plodin a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 5. února 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0130010** | **Jablka (Plody jabloně lesní)** |
| **0130020** | **Hrušky (Nashi)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 5. února 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500090** | **Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale))** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) s ohledem na změny v limitech vlivem zpracování (sušení) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace týkající se studií metabolismu a krmení hospodářských zvířat nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 5. února 2016, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1015010** | **Svalovina** |
| **1017010** | **Svalovina** |

▼M75

**Trinexapak (suma látek trinexapak (kyselina) a jeho solí, vyjádřeno jako trinexapak)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 5. února 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| 0840040 | Křen |

▼M52

**Azimsulfuron**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Flazasulfuron**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 22. března 2016 nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0161030** | **Stolní olivy** |
| **0402010** | **Olivy na olej** |

▼M52

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Foramsulfuron**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 22. března 2016 nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500030** | **Kukuřice** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Imazosulfuron**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 22. března 2016 nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500060** | **Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*))** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500090** | **Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale))** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Iodosulfuron-methyl (suma iodosulfuron-methylu a jeho solí, vyjádřeno jako iodosulfuron-methyl)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, stabilitě při skladování, metabolismu plodin a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 22. března 2016 nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0401010** | **Lněná semena** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 22. března 2016 nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500030** | **Kukuřice** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Mesosulfuron-methyl**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Oxasulfuron**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼**M101**

**Propamokarb (suma propamokarbu a jeho solí, vyjádřeno jako propamokarb) (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód: kód 1000000 kromě 1016000, 1030000 a 1040000: propamokarb-N-oxid; kódy 1016000 a 1030000: N-desmethyl-propamokarb

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 22. března 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0241020** | **Květák** |
| **0251010** | **Kozlíček polníček** |
| **0251030** | **Čekanka štěrbák / endivie** |
| **0251040** | **Řeřichy a jiné klíčky a výhonky** |
| **0251050** | **Barborky** |
| **0251070** | **Červená hořčice** |
| **0251080** | **Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)** |
| **0256000** | f) **bylinky a jedlé květy** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať** |
| **0256040** | **Petrželová nať** |
| **0256050** | **Šalvěj lékařská** |
| **0256060** | **Rozmarýn lékařský** |
| **0256070** | **Tymián** |
| **0256080** | **Bazalka pravá a jedlé květy** |
| **0256090** | **Vavřín / bobkový list** |
| **0256100** | **Estragon** |
| **0256990** | **Ostatní** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 22. března 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a krmné studii nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 22. března 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |

▼M101

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a krmné studii provedené u slepic nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 22. března 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a krmné studii nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 22. března 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1020000** | **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a krmné studii provedené u slepic nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 22. března 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

▼M97

**Kyazofamid**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. dubna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0211000** | **a) brambory** |
| **0231010** | **Rajčata** |
| **0232000** | **b) tykvovité s jedlou slupkou** |
| **0232010** | **Okurky salátové** |
| **0232020** | **Okurky nakládačky** |
| **0232030** | **Cukety** |
| **0232990** | **Ostatní** |
| **0233000** | **c) tykvovité s nejedlou slupkou** |
| **0233010** | **Melouny cukrové** |
| **0233020** | **Dýně** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |
| **0233990** | **Ostatní** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M55

**Cyhalofopbutyl**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některéinformace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumuMLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budouposkytnuty do 23. dubna 2016, nebo pokudinformace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejichabsenci.

| | |
|---|---|
| **0500060** | **Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*))** |

▼M55

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLRstanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) vkategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidůzpůsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES)č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M72

**Pymetrozin (A) (R)**

**(A) =** Referenční laboratoře EU zjistily, že referenční standardy pro 6-hydroxymethylpymetrozin a jeho fosforečnanový konjugát nejsou komerčně dostupné. Při přezkumu MLR Komise komerční dostupnost referenčních standardů uvedených v první větě zohlední do 23. dubna 2015, nebo pokud referenční standardy do uvedeného data dostupné nebudou, zohlední jejich absenci.

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód: Pymetrozin – kód 1020000: pymetrozin, 6-hydroxymethylpymetrozin a jeho fosforečnanový konjugát, vyjádřeno jako pymetrozin

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. dubna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0110000** | i) **Citrusové plody** |
| **0110010** | **Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy)** |
| **0110020** | **Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy)** |
| **0110030** | **Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“ (Citrus medica var. sarcodactylis))** |
| **0110040** | **Kyselé lajmy** |
| **0110050** | **Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata × sinensis))** |
| **0110990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. dubna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0130010** | **Jablka (Plody jabloně lesní)** |
| **0130020** | **Hrušky (Nashi)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. dubna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0140010** | **Meruňky** |
| **0140030** | **Broskve (Nektarinky a podobné hybridy)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. dubna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0152000** | b) **Jahody** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. dubna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0153010** | **Ostružiny** |
| **0153030** | **Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus))** |

▼M72

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. dubna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0154010** | **Borůvky kanadské (Borůvky)** |
| **0154030** | **Rybíz (červený, bílý a černý)** |
| **0154040** | **Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes)** |
| **0154070** | **Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. dubna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0211000** | a) **Brambory** |
| **0213030** | **Celer bulvový** |
| **0213080** | **Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus))** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. dubna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0231010** | **Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp., gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense), rajčenky)** |
| **0231020** | **Paprika zeleninová (Paprika chilli)** |
| **0231030** | **Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S. macrocarpon))** |
| **0231040** | **Okra, tobolky ibišku jedlého** |
| **0232000** | b) **Tykvovité – s jedlou slupkou** |
| **0232010** | **Okurky salátové** |
| **0232020** | **Okurky nakládačky** |
| **0232030** | **Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi)** |
| **0232990** | **Ostatní** |
| **0233000** | c) **Tykvovité – s nejedlou slupkou** |
| **0233010** | **Melouny cukrové (Kiwano)** |
| **0233020** | **Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda))** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |
| **0233990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. dubna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0234000** | d) **Kukuřice cukrová (Kukuřičky)** |
| **0241000** | a) **Košťálová zelenina vytvářející růžice** |
| **0241010** | **Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice)** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0241990** | **Ostatní** |

▼M72

| | |
|---|---|
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |
| **0242020** | **Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)** |
| **0243000** | c) **Košťálová zelenina listová** |
| **0243010** | **Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai)** |
| **0243020** | **Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz)** |
| **0243990** | **Ostatní** |
| **0244000** | d) **Kedlubny** |
| **0251010** | **Polníček (Kozlíček polníček)** |
| **0251020** | **Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský)** |
| **0251030** | **Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C. endivia var. Crispum/C. intybus var. foliosum), listy pampelišky)** |
| **0251040** | **Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa))** |
| **0251050** | **Barborka jarní** |
| **0251060** | **Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp.))** |
| **0251070** | **Červená hořčice** |
| **0251080** | **Listy a výhonky Brassica spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu)** |
| **0252010** | **Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium))** |
| **0252020** | **Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda))** |
| **0252030** | **Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové)** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum))** |
| **0256040** | **Petrželová nať (Nať petržele kořenové)** |
| **0256050** | **Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis)** |
| **0256060** | **Rozmarýn** |
| **0256070** | **Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))** |
| **0256080** | **Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry)** |
| **0256090** | **Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus))** |
| **0256100** | **Estragon (Yzop)** |
| **0260010** | **Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby)** |

▼M72

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. dubna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0260020** | **Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. dubna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0260030** | **Hrachové lusky (Hrách setý)** |
| **0270030** | **Celer řapíkatý** |
| **0270040** | **Fenykl sladký** |
| **0270050** | **Artyčoky (Květ banánovníku)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. dubna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0631000** | a) **Květy** |
| **0631010** | **Květ heřmánku** |
| **0631020** | **Květ ibišku** |
| **0631030** | **Květní lístky růže** |
| **0631040** | **Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra))** |
| **0631050** | **Lípa** |
| **0631990** | **Ostatní** |
| **0632000** | b) **Listy** |
| **0632010** | **List jahodníku** |
| **0632020** | **List rostliny rooibos (Listy ginkgo)** |
| **0632030** | **Cesmína paraguayská (maté)** |
| **0632990** | **Ostatní** |
| **0700000** | 7. **CHMEL (sušený)** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. dubna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1020000** | ii) **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |

▼M55

**Silthiofam**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některéinformace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumuMLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budouposkytnuty do 23. dubna 2016, nebo pokudinformace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejichabsenci.

| | |
|---|---|
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500090** | **Pšenice (Špalda, žitovec(tritikale))** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLRstanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) vkategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidůzpůsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES)č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Benthiavalikarb (Benthiavalikarb-isopropyl (KIF-230 R-L) a jehoenantiomer (KIF-230 S-D) a jeho diastereomery (KIF-230 S-L a KIF-230R-D), vyjádřeno jako benthiavalikarb-isopropyl) (A)**

(A) Referenční laboratoře EU zjistily, že referenční standardy proenantiomer (KIF-230 S-D) a diastereomery (KIF-230 S-L a KIF-230 R-D)nejsou komerčně dostupné. Při přezkumu MLR Komise komerčnídostupnost referenčních standardů uvedených v první větě zohlední do23. dubna 2015, nebo pokud referenčnístandardy do uvedeného data dostupné nebudou, zohlední jejichabsenci.

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některéinformace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Připřezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokudbudou poskytnuty do 23. dubna 2016, nebopokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohledníjejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0232010** | **Okurky salátové** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLRstanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) vkategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidůzpůsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES)č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Forchlorfenuron**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLRstanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) vkategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidůzpůsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES)č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M58

**Ethoxysulfuron**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MRL Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 11. června 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500060** | **Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*))** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M58

**Metsulfuron-methyl**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MRL Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 11. června 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0401010** | **Lněná semena** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Prosulfuron**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MRL Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 11. června 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500090** | **Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale))** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Rimsulfuron**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Sulfosulfuron**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a reziduích v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MRL Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 11. června 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500070** | **Žito** |
| **0500090** | **Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale))** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Thifensulfuron-methyl**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Nikosulfuron**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MRL Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 11. června 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0234000** | d) **Kukuřice cukrová (Kukuřičky)** |
| **0500030** | **Kukuřice** |

▼M58

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M75

**Izoxaflutol (suma izoxaflutolu a jeho diketonitrilového metabolitu, vyjádřeno jako izoxaflutol)**

RPA 202248 je 2-kyano-3-cyklopropyl-1–(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylfenyl) propane-1,3-dion. RPA 203328 je kyselina 2-methansulfuryl-4-trifluoromethylbenzoová.

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

0840040 Křen

▼M59

**Molinát**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 26. června 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

**0500060** **Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica))**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

**Propoxykarbazon (A) (propoxykarbazon, jeho soli a 2-hydroxy-propoxykarbazon, vyjádřeno jako propoxykarbazon)**

(A) = Referenční laboratoře EU zjistily, že referenční standard pro 2-hydroxy-propoxykarbazon není komerčně dostupný. Při přezkumu MLR Komise komerční dostupnost referenčního standardu uvedeného v první větě zohlední do 26. června 2015, nebo pokud referenční standard do uvedeného data komerčně dostupný nebude, zohlední jeho absenci.

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

**Pyraflufen-ethyl (A) (suma pyraflufen-ethylu a pyraflufenu, vyjádřeno jako pyraflufen-ethyl)**

(A) = Referenční laboratoře EU zjistily, že referenční standard pro pyraflufen není komerčně dostupný. Při přezkumu MLR Komise komerční dostupnost referenčního standardu uvedeného v první větě zohlední do 26. června 2015, nebo pokud referenční standard do uvedeného data komerčně dostupný nebude, zohlední jeho absenci.

▼**M59**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 26. června 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0110000** | i) **Citrusové plody** |
| **0110010** | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) |
| **0110020** | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) |
| **0110030** | Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka' (Citrus medica var. sarcodactylis)) |
| **0110040** | Kyselé lajmy |
| **0110050** | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata x sinensis)) |
| **0110990** | Ostatní |
| **0120000** | ii) **Ořechy ze stromů** |
| **0120010** | Mandle |
| **0120020** | Para ořechy |
| **0120030** | Kešu ořechy |
| **0120040** | Kaštany jedlé |
| **0120050** | Kokosové ořechy |
| **0120060** | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) |
| **0120070** | Makadamie |
| **0120080** | Pekanové ořechy |
| **0120090** | Piniové oříšky |
| **0120100** | Pistácie |
| **0120110** | Vlašské ořechy |
| **0120990** | Ostatní |
| **0130000** | iii) **Jádrové ovoce** |
| **0130010** | Jablka (Plody jabloně lesní) |
| **0130020** | Hrušky (Nashi) |
| **0130030** | Kdoule |
| **0130040** | Mišpule |
| **0130050** | Lokvát |
| **0130990** | Ostatní |
| **0140000** | iv) **Peckové ovoce** |
| **0140010** | Meruňky |
| **0140020** | Třešně a višně (Třešně, višně) |
| **0140030** | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) |
| **0140040** | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (Ziziphus zizyphus)) |
| **0140990** | Ostatní |
| **0151000** | a) **Hrozny stolní a moštové** |
| **0151010** | Hrozny stolní |
| **0151020** | Hrozny moštové |
| **0154030** | Rybíz (červený, bílý a černý) |
| **0154040** | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) |
| **0154080** | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) |
| **0161030** | Stolní olivy |
| **0211000** | a) **Brambory** |
| **0401060** | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) |
| **0402010** | Olivy na olej |

▼M59

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 26. června 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500010** | Ječmen |
| **0500050** | Oves |
| **0500070** | Žito |
| **0500090** | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 26. června 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0700000** | 7. **CHMEL (sušený)** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M67

**Amitrol**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24. 10. 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0110000** | **i) Citrusové plody** |
| **0110010** | **Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy)** |
| **0110020** | **Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy)** |
| **0110030** | **Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“ (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))** |
| **0110040** | **Kyselé lajmy** |
| **0110050** | **Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*))** |
| **0110990** | **Ostatní** |
| **0120010** | **Mandle** |
| **0120060** | **Lískové ořechy (Ořechy lísky největší)** |
| **0120110** | **Vlašské ořechy** |
| **0130000** | **iii) Jádrové ovoce** |
| **0130010** | **Jablka (Plody jabloně lesní)** |
| **0130020** | **Hrušky (Nashi)** |
| **0130030** | **Kdoule** |
| **0130040** | **Mišpule** |
| **0130050** | **Lokvát (mišpule japonská)** |
| **0130990** | **Ostatní** |
| **0140000** | **iv) Peckové ovoce** |
| **0140010** | **Meruňky** |
| **0140020** | **Třešně a višně (Třešně, višně)** |
| **0140030** | **Broskve (Nektarinky a podobné hybridy)** |
| **0140040** | **Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/ jujube (*Ziziphus zizyphus*))** |
| **0140990** | **Ostatní** |
| **0151000** | **a) Hrozny stolní a moštové** |
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |
| **0154030** | **Rybíz (červený, bílý a černý)** |
| **0154040** | **Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes)** |

▼M67

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24. 10. 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0161030** | **Stolní olivy** |
| **0402010** | **Olivy na olej** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Flufenacet (suma všech sloučenin obsahujících složku N fluorofenyl-N-isopropyl, vyjádřeno jako flufenacet)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24. 10. 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0152000** | **b) Jahody** |
| **0154010** | **Borůvky kanadské (Borůvky)** |
| **0154020** | **Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*))** |
| **0154030** | **Rybíz (červený, bílý a černý)** |
| **0154040** | **Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu *Ribes* )** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M97

**Pendimethalin (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24.10.2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0152000** | **b) jahody** |
| **0220010** | **Česnek** |
| **0220020** | **Cibule kuchyňská** |
| **0220030** | **Šalotka** |
| **0231010** | **Rajčata** |
| **0231020** | **Paprika setá** |
| **0231030** | **Lilek/baklažán** |
| **0232000** | **b) tykvovité s jedlou slupkou** |
| **0232010** | **Okurky salátové** |
| **0232020** | **Okurky nakládačky** |
| **0232030** | **Cukety** |
| **0232990** | **Ostatní** |
| **0233000** | **c) tykvovité s nejedlou slupkou** |
| **0233010** | **Melouny cukrové** |
| **0233020** | **Dýně** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |
| **0233990** | **Ostatní** |
| **0270050** | **Artyčoky** |
| **0270060** | **Pór** |

▼M97

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24.10.2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1016030** | **Játra** |

▼M67

**Propyzamid (F) (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:
Propyzamide – kód 1000000: Suma propyzamidu a všech metabolitů obsahujících frakci kyseliny 3,5-dichlorbenzoové, vyjádřeno jako propyzamid

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24. 10. 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0251010** | **Polníček (Kozlíček polníček)** |
| **0251020** | **Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský)** |
| **0251030** | **Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky)** |
| **0251040** | **Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa))** |
| **0251060** | **Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.))** |
| **0251080** | **Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů *Brassica* (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu)** |
| **0256000** | **f) Čerstvé bylinky** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*))** |
| **0256040** | **Petrželová nať (Nať petržele kořenové)** |
| **0256050** | **Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*)** |
| **0256060** | **Rozmarýn** |
| **0256070** | **Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))** |
| **0256080** | **Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (*Tagetes* spp.) a jiné), gotu kola (*Centella asiatica*), listy *Piper sarmentosum*, listy curry)** |
| **0256090** | **Bobkový list (Citronová tráva (*Cymbopogon citratus*))** |
| **0256100** | **Estragon (Yzop)** |
| **0256990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24. 10. 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0300010** | **Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská)** |
| **0300020** | **Čočka** |
| **0300030** | **Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý)** |

▼**M67**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24. 10. 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011000** | **a) Prasata** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuk** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012000** | **b) Skot** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuk** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | **c) Ovce** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuk** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | **d) Kozy** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuk** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1015000** | **e) Koně, osli, muly a mezci** |
| **1015010** | **Svalovina** |
| **1015020** | **Tuk** |
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |
| **1015050** | **Poživatelné droby** |
| **1015990** | **Ostatní** |
| **1017000** | **g) Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)** |
| **1017010** | **Svalovina** |
| **1017020** | **Tuk** |
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |
| **1017050** | **Poživatelné droby** |
| **1017990** | **Ostatní** |
| **1020000** | **ii) Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |

▼M67

**Pyridát (suma pyridátu, jeho hydrolytického produktu CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-fenylpyridazin) a hydrolyzovatelných konjugátů CL 9673, vyjádřeno jako pyridát)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24. 10. 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213090** | **Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (*Scolymus hispanicus*), lopuch větší (*Arctium lappa*))** |
| **0220010** | **Česnek** |
| **0220020** | **Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“)** |
| **0220030** | **Šalotka** |
| **0220040** | **Cibule jarní a cibule sečka (Jiné nať ové cibule a podobné odrůdy)** |
| **0234000** | **d) Kukuřice cukrová (Kukuřičky)** |
| **0241000** | **a) Košťálová zelenina vytvářející růžice** |
| **0241010** | **Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice)** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0241990** | **Ostatní** |
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |
| **0242020** | **Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)** |
| **0243020** | **Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz)** |
| **0244000** | **d) Kedlubny** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0270010** | **Chřest** |
| **0270060** | **Pór** |
| **0300040** | **Vlčí bob** |
| **0401030** | **Mák** |
| **0401060** | **Semena řepky (Divoký tuřín, řepice)** |
| **0500030** | **Kukuřice** |
| **0631000** | **a) Květy** |
| **0631010** | **Květ heřmánku** |
| **0631020** | **Květ ibišku** |
| **0631030** | **Květní lístky růže** |
| **0631040** | **Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*))** |
| **0631050** | **Lípa** |
| **0631990** | **Ostatní** |
| **0632000** | **b) Listy** |
| **0632010** | **List jahodníku** |
| **0632020** | **List rostliny rooibos (Listy ginkgo)** |
| **0632030** | **Cesmína paraguayská (maté)** |
| **0632990** | **Ostatní** |
| **0633000** | **c) Kořeny** |
| **0633010** | **Kořen kozlíku lékařského** |
| **0633020** | **Kořen všehoje ženšenového** |
| **0633990** | **Ostatní** |
| **0810000** | **i) Semena** |

▼**M67**

| | |
|---|---|
| **0810010** | **Anýz** |
| **0810020** | **Kmín černý** |
| **0810030** | **Celerová semena (Semena libečku)** |
| **0810040** | **Semena koriandru** |
| **0810050** | **Semena kmínu** |
| **0810060** | **Semena kopru** |
| **0810070** | **Semena fenyklu** |
| **0810080** | **Pískavice řecké seno** |
| **0810090** | **Muškátové oříšky** |
| **0810990** | **Ostatní** |
| **0820000** | **ii) Plody a bobule** |
| **0820010** | **Nové koření** |
| **0820020** | **Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř)** |
| **0820030** | **Kmín** |
| **0820040** | **Kardamom** |
| **0820050** | **Jalovcové bobule** |
| **0820060** | **Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový)** |
| **0820070** | **Vanilkové lusky** |
| **0820080** | **Tamarindy (indické datle)** |
| **0820990** | **Ostatní** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24. 10. 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuk** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuk** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuk** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuk** |
| **1014030** | **Játra** |

▼M67

| | |
|---|---|
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1015010** | **Svalovina** |
| **1015020** | **Tuk** |
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |
| **1015050** | **Poživatelné droby** |
| **1015990** | **Ostatní** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuk** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1017010** | **Svalovina** |
| **1017020** | **Tuk** |
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |
| **1017050** | **Poživatelné droby** |
| **1017990** | **Ostatní** |
| **1020000** | **ii) Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |
| **1030000** | **iii) Vejce ptáků** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

▼M68

**Suma bentazonu, jeho solí a 6-hydroxy-bentazonu (volného a konjugovaného) a 8-hydroxy-bentazonu (volného a konjugovaného), vyjádřeno jako bentazon (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Bentazon – kódy od 1010000 do 1070000, s výjimkou 1040000:

**►C10 Suma bentazonu, jeho solí a 6-hydroxy-bentazonu (volného a konjugovaného), vyjádřeno jako bentazon ◄**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0211000** | **a) Brambory** |
| **0270060** | **Pór** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a parametrech správné zemědělské praxe nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0632000** | **b) Listy** |
| **0632010** | **List jahodníku** |
| **0632020** | **List rostliny rooibos (Listy ginkgo)** |
| **0632030** | **Cesmína paraguayská (maté)** |
| **0632990** | **Ostatní** |

▼**M68**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a krmných studiích nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011010** | **Svalovina** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, krmných studiích a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011020** | **Tuk** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a krmných studiích nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby** |
| **1012010** | **Svalovina** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, krmných studiích a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1012020** | **Tuk** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a krmných studiích nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby** |
| **1013010** | **Svalovina** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, krmných studiích a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1013020** | **Tuk** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a krmných studiích nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby** |
| **1014010** | **Svalovina** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, krmných studiích a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1014020** | **Tuk** |

▼M68

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a krmných studiích nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby** |
| **1015010** | **Svalovina** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, krmných studiích a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1015020** | **Tuk** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a krmných studiích nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |
| **1015050** | **Poživatelné droby** |
| **1017010** | **Svalovina** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, krmných studiích a analytických metodách pro tuk nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1017020** | **Tuk** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a krmných studiích nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |
| **1017050** | **Poživatelné droby** |
| **1020000** | **ii) Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |

▼M101

**Bromoxynil a jeho soli, vyjádřeno jako bromoxynil**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0700000** | **CHMEL** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M89

**Chlorthalonil (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Chlorthalonil – kódy 1000000 až 1070000, kromě 1040000: 2,5,6-trichlor-4-hydroxyftalonitril (SDS-3701)

▼**M89**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci. Evropský úřad pro bezpečnost potravin navíc zdůrazňuje, že nebyl zohledněn metabolit 2,5,6-trichlor-4-hydroxyftalonitril (SDS-3701), neboť validovaná kontrolní metoda, kompletní soubor pokusů týkajících se reziduí, studie stability při skladování a údaje o zpracování SDS-3701 nejsou k dispozici pro všechny rostlinné komodity. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0130000** | **Jádrové ovoce** |
| **0130010** | **Jablka** |
| **0130020** | **Hrušky** |
| **0130030** | **Kdoule** |
| **0130040** | **Mišpule obecná/německá** |
| **0130050** | **Mišpule japonská / lokvát** |
| **0130990** | **Ostatní** |
| **0140010** | **Meruňky** |
| **0140030** | **Broskve** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci. Evropský úřad pro bezpečnost potravin navíc zdůrazňuje, že nebyl zohledněn metabolit 2,5,6-trichlor-4-hydroxyftalonitril (SDS-3701), neboť validovaná kontrolní metoda, kompletní soubor pokusů týkajících se reziduí, studie stability při skladování a údaje o zpracování SDS-3701 nejsou k dispozici pro všechny rostlinné komodity. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0151000** | **a) hrozny** |
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |
| **0152000** | **b) jahody** |
| **0154040** | **Angrešt (červený, zelený a žlutý)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zdůrazňuje, že nebyl zohledněn metabolit 2,5,6-trichlor-4-hydroxyftalonitril (SDS-3701), neboť validovaná kontrolní metoda, kompletní soubor pokusů týkajících se reziduí, studie stability při skladování a údaje o zpracování SDS-3701 nejsou k dispozici pro všechny rostlinné komodity. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0163020** | **Banány** |
| **0163040** | **Papája** |
| **0211000** | **a) brambory** |
| **0213020** | **Mrkev/karotka** |
| **0213030** | **Celer bulvový** |
| **0213040** | **Křen** |
| **0213060** | **Pastinák** |
| **0213070** | **Petržel kořenová** |
| **0213090** | **Kozí brada** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci. Evropský úřad pro bezpečnost potravin navíc zdůrazňuje, že nebyl zohledněn metabolit 2,5,6-trichlor-4-hydroxyftalonitril (SDS-3701), neboť validovaná kontrolní metoda, kompletní soubor pokusů týkajících se reziduí, studie stability při skladování a údaje o zpracování SDS-3701 nejsou k dispozici pro všechny rostlinné komodity. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213110** | **Brukev řepák vodnice** |

▼**M89**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zdůrazňuje, že nebyl zohledněn metabolit 2,5,6-trichlor-4-hydroxyftalonitril (SDS-3701), neboť validovaná kontrolní metoda, kompletní soubor pokusů týkajících se reziduí, studie stability při skladování a údaje o zpracování SDS-3701 nejsou k dispozici pro všechny rostlinné komodity. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0220000** | **Cibulová zelenina** |
| **0220010** | **Česnek** |
| **0220020** | **Cibule kuchyňská** |
| **0220030** | **Šalotka** |
| **0220040** | **Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka** |
| **0220990** | **Ostatní** |
| **0231010** | **Rajčata** |
| **0231030** | **Lilek/baklažán** |
| **0232000** | **b) tykvovité s jedlou slupkou** |
| **0232010** | **Okurky salátové** |
| **0232020** | **Okurky nakládačky** |
| **0232030** | **Cukety** |
| **0232990** | **Ostatní** |
| **0233000** | **c) tykvovité s nejedlou slupkou** |
| **0233010** | **Melouny cukrové** |
| **0233020** | **Dýně** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |
| **0233990** | **Ostatní** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci. Evropský úřad pro bezpečnost potravin navíc zdůrazňuje, že nebyl zohledněn metabolit 2,5,6-trichlor-4-hydroxyftalonitril (SDS-3701), neboť validovaná kontrolní metoda, kompletní soubor pokusů týkajících se reziduí, studie stability při skladování a údaje o zpracování SDS-3701 nejsou k dispozici pro všechny rostlinné komodity. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0242020** | **Zelí hlávkové** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zdůrazňuje, že nebyl zohledněn metabolit 2,5,6-trichlor-4-hydroxyftalonitril (SDS-3701), neboť validovaná kontrolní metoda, kompletní soubor pokusů týkajících se reziduí, studie stability při skladování a údaje o zpracování SDS-3701 nejsou k dispozici pro všechny rostlinné komodity. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0256030** | **Celerová nať** |
| **0256040** | **Petrželová nať** |
| **0260010** | **Fazolové lusky** |
| **0260020** | **Vyluštěná fazolová semena** |
| **0260030** | **Hrachové lusky** |

▼**M89**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci. Evropský úřad pro bezpečnost potravin navíc zdůrazňuje, že nebyl zohledněn metabolit 2,5,6-trichlor-4-hydroxyftalonitril (SDS-3701), neboť validovaná kontrolní metoda, kompletní soubor pokusů týkajících se reziduí, studie stability při skladování a údaje o zpracování SDS-3701 nejsou k dispozici pro všechny rostlinné komodity. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0260040** | **Vyluštěná hrachová zrna** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zdůrazňuje, že nebyl zohledněn metabolit 2,5,6-trichlor-4-hydroxyftalonitril (SDS-3701), neboť validovaná kontrolní metoda, kompletní soubor pokusů týkajících se reziduí, studie stability při skladování a údaje o zpracování SDS-3701 nejsou k dispozici pro všechny rostlinné komodity. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0260050** | **Čočka** |
| **0260990** | **Ostatní** |
| **0270010** | **Chřest** |
| **0270030** | **Celer řapíkatý** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci. Evropský úřad pro bezpečnost potravin navíc zdůrazňuje, že nebyl zohledněn metabolit 2,5,6-trichlor-4-hydroxyftalonitril (SDS-3701), neboť validovaná kontrolní metoda, kompletní soubor pokusů týkajících se reziduí, studie stability při skladování a údaje o zpracování SDS-3701 nejsou k dispozici pro všechny rostlinné komodity. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0270060** | **Pór** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zdůrazňuje, že nebyl zohledněn metabolit 2,5,6-trichlor-4-hydroxyftalonitril (SDS-3701), neboť validovaná kontrolní metoda, kompletní soubor pokusů týkajících se reziduí, studie stability při skladování a údaje o zpracování SDS-3701 nejsou k dispozici pro všechny rostlinné komodity. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0280010** | **Pěstované houby** |
| **0300000** | **LUŠTĚNINY** |
| **0300010** | **Fazole** |
| **0300020** | **Čočka** |
| **0300030** | **Hrách** |
| **0300040** | **Semena lupiny bílé / vlčího bobu** |
| **0300990** | **Ostatní** |
| **0401020** | **Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky** |
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500090** | **Pšenice** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci. Evropský úřad pro bezpečnost potravin navíc zdůrazňuje, že nebyl zohledněn metabolit 2,5,6-trichlor-4-hydroxyftalonitril (SDS-3701), neboť validovaná kontrolní metoda, kompletní soubor pokusů týkajících se reziduí, studie stability při skladování a údaje o zpracování SDS-3701 nejsou k dispozici pro všechny rostlinné komodity. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0700000** | **CHMEL** |

▼M89

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu prasat a o celkových radioaktivních reziduích (TRR) v drůbežích komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011000** | **a) prasat** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1016000** | **f) drůbeže** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1016040** | **Ledviny** |
| **1016050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1016990** | **Ostatní** |
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

▼M68

**Famoxadon (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0401060** | **Semena řepky (Divoký tuřín, řepice)** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1000000** | **10. PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** |
| **1010000** | **i) Tkáň** |
| **1011000** | **a) Prasata** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuk** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012000** | **b) Skot** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuk** |

▼**M68**

| | | |
|---|---|---|
| **1012030** | **Játra** | |
| **1012040** | **Ledviny** | |
| **1012050** | **Poživatelné droby** | |
| **1012990** | **Ostatní** | |
| **1013000** | **c)** | **Ovce** |
| **1013010** | **Svalovina** | |
| **1013020** | **Tuk** | |
| **1013030** | **Játra** | |
| **1013040** | **Ledviny** | |
| **1013050** | **Poživatelné droby** | |
| **1013990** | **Ostatní** | |
| **1014000** | **d)** | **Kozy** |
| **1014010** | **Svalovina** | |
| **1014020** | **Tuk** | |
| **1014030** | **Játra** | |
| **1014040** | **Ledviny** | |
| **1014050** | **Poživatelné droby** | |
| **1014990** | **Ostatní** | |
| **1015000** | **e)** | **Koně, osli, muly a mezci** |
| **1015010** | **Svalovina** | |
| **1015020** | **Tuk** | |
| **1015030** | **Játra** | |
| **1015040** | **Ledviny** | |
| **1015050** | **Poživatelné droby** | |
| **1015990** | **Ostatní** | |
| **1016000** | **f)** | **Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi** |
| **1016010** | **Svalovina** | |
| **1016020** | **Tuk** | |
| **1016030** | **Játra** | |
| **1016040** | **Ledviny** | |
| **1016050** | **Poživatelné droby** | |
| **1016990** | **Ostatní** | |
| **1017000** | **g)** | **Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)** |
| **1017010** | **Svalovina** | |
| **1017020** | **Tuk** | |
| **1017030** | **Játra** | |
| **1017040** | **Ledviny** | |
| **1017050** | **Poživatelné droby** | |
| **1017990** | **Ostatní** | |
| **1020000** | **ii)** | **Mléko** |

▼M68

| | | |
|---|---|---|
| **1020010** | **Kravské** | |
| **1020020** | **Ovčí** | |
| **1020030** | **Kozí** | |
| **1020040** | **Kobylí** | |
| **1020990** | **Ostatní** | |
| **1030000** | **iii)** | **Vejce ptáků** |
| **1030010** | **Slepičí** | |
| **1030020** | **Kachní** | |
| **1030030** | **Husí** | |
| **1030040** | **Křepelčí** | |
| **1030990** | **Ostatní** | |
| **1040000** | **iv)** | **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** |
| **1050000** | **v)** | **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** |
| **1060000** | **vi)** | **Hlemýždi** |
| **1070000** | **vii)** | **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** |

▼M98

**Imazamox (Suma imazamoxu a jeho solí, vyjádřeno jako imazamox)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu rostlin s imazamoxem značeném na imidazolinonovém kruhu nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

**0260030** **Hrachové lusky**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a studiích metabolismu rostlin s imazamoxem značeném na imidazolinonovém kruhu nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

**0401070** **Sójové boby**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu rostlin s imazamoxem značeném na imidazolinonovém kruhu nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

**0500030** **Kukuřice**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a metabolismu rostlin s imazamoxem značeném na imidazolinonovém kruhu nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

**0500060** **Rýže**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M66

**Flumioxazin**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24.10.2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

**0220020** **Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“)**

▼M66

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Flupyrsulfuron-methyl**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Pikolinafen**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24.10.2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500090** | **Pšenice (špalda, žitovec (tritikale))** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24.10.2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuk** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuk** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuk** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1020010** | **Skot** |
| **1020020** | **Ovce** |
| **1020030** | **Kozy** |

**Dikloran**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin navíc zdůrazňuje, že nebyl zohledněn metabolit DCHA, a zjistil tedy, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 24.10.2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0220020** | **Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“)** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼**M67**

**Dinokap (suma izomerů dinokapu a jejich odpovídajících fenolů, vyjádřeno jako dinokap) (F) (Je-li zjištěn pouze meptyldinokap nebo jeho odpovídající fenol, a žádné jiné složky, které jsou součástí dinokapu (včetně odpovídajících fenolů), použijí se MLR a definice rezidua pro meptyldinokap.)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

**Fipronil (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil) (F)**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,005 (*), pokud nebude změněn nařízením.

**0211000** **a) Brambory**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,015, pokud nebude změněn nařízením.

**1011020** **Tuk**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,005 (*), pokud nebude změněn nařízením.

**1011030** **Játra**

**1011040** **Ledviny**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,015, pokud nebude změněn nařízením.

**1011050** **Poživatelné droby**

**1011990** **Ostatní**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,005 (*), pokud nebude změněn nařízením.

**1012010** **Svalovina**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,06, pokud nebude změněn nařízením.

**1012020** **Tuk**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,015, pokud nebude změněn nařízením.

**1012030** **Játra**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0 009, pokud nebude změněn nařízením.

**1012040** **Ledviny**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,06, pokud nebude změněn nařízením.

**1012050** **Poživatelné droby**

**1012990** **Ostatní**

▼**M67**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,005 (*), pokud nebude změněn nařízením.

**1013010** **Svalovina**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,06, pokud nebude změněn nařízením.

**1013020** **Tuk**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,015, pokud nebude změněn nařízením.

**1013030** **Játra**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,009, pokud nebude změněn nařízením.

**1013040** **Ledviny**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,06, pokud nebude změněn nařízením.

**1013050** **Poživatelné droby**

**1013990** **Ostatní**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,005 (*), pokud nebude změněn nařízením.

**1014010** **Svalovina**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,06, pokud nebude změněn nařízením.

**1014020** **Tuk**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,015, pokud nebude změněn nařízením.

**1014030** **Játra**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,009, pokud nebude změněn nařízením.

**1014040** **Ledviny**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,06, pokud nebude změněn nařízením.

**1014050** **Poživatelné droby**

**1014990** **Ostatní**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,005 (*), pokud nebude změněn nařízením.

**1015010** **Svalovina**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,06, pokud nebude změněn nařízením.

**1015020** **Tuk**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,015, pokud nebude změněn nařízením.

**1015030** **Játra**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,009, pokud nebude změněn nařízením.

**1015040** **Ledviny**

▼**M67**

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,06, pokud nebude změněn nařízením.

| | |
|---|---|
| **1015050** | **Poživatelné droby** |
| **1015990** | **Ostatní** |

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,005 (*), pokud nebude změněn nařízením.

| | |
|---|---|
| **1016010** | **Svalovina** |

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,006, pokud nebude změněn nařízením.

| | |
|---|---|
| **1016020** | **Tuk** |

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,005 (*), pokud nebude změněn nařízením.

| | |
|---|---|
| **1016030** | **Játra** |
| **1017010** | **Svalovina** |

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,06, pokud nebude změněn nařízením.

| | |
|---|---|
| **1017020** | **Tuk** |

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,015, pokud nebude změněn nařízením.

| | |
|---|---|
| **1017030** | **Játra** |

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,009, pokud nebude změněn nařízením.

| | |
|---|---|
| **1017040** | **Ledviny** |

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,06, pokud nebude změněn nařízením.

| | |
|---|---|
| **1017050** | **Poživatelné droby** |
| **1017990** | **Ostatní** |

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,008, pokud nebude změněn nařízením.

| | |
|---|---|
| **1020000** | **ii) Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |

(+) MLR se uplatní do 31. prosince 2016, po tomto datu se uplatní limit 0,005 (*), pokud nebude změněn nařízením.

| | |
|---|---|
| **1030000** | **iii) Vejce ptáků** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

▼M68

**Benfluralin (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M103

**Fenamidon**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0152000** | b) **jahody** |
| **0233010** | **Melouny cukrové** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M76

**Klofentezin (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Klofentezin – kódy 0500000 a 1000000: Suma všech sloučenin obsahujících 2-chlorbenzoylovou skupinu, vyjádřeno jako klofentezin

▼M71

**Iprodion (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Iprodion – kód 1000000: Suma iprodionu a všech metabolitů, které obsahují 3,5-dichloranilinovou skupinu, vyjádřeno jako iprodion.

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, analytických metodách, metabolismu plodin a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0110030** | **Citrony (Cedrát, citron, cedrát Buddhova ruka (Citrus medica var. sarcodactylis))** |
| **0120010** | **Mandle** |
| **0130000** | iii) **Jádrové ovoce** |
| **0130010** | **Jablka (Plody jabloně lesní)** |
| **0130020** | **Hrušky (Nashi)** |
| **0130030** | **Kdoule** |
| **0130040** | **Mišpule** |
| **0130050** | **Lokvát (mišpule japonská)** |
| **0140000** | iv) **Peckové ovoce** |
| **0140010** | **Meruňky** |
| **0140020** | **Třešně a višně (Třešně, višně)** |
| **0140030** | **Broskve (Nektarinky a podobné hybridy)** |
| **0140040** | **Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/ jujube (Ziziphus zizyphus))** |
| **0151000** | a) **Hrozny stolní a moštové** |
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |
| **0152000** | b) **Jahody** |

▼**M71**

| | |
|---|---|
| **0153000** | c) **Ovoce z keřů** |
| **0153010** | **Ostružiny** |
| **0153020** | **Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus)** |
| **0153030** | **Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus))** |
| **0154010** | **Borůvky kanadské (Borůvky)** |
| **0154020** | **Klikvy (Brusinky (V. vitis-idaea))** |
| **0154030** | **Rybíz (červený, bílý a černý)** |
| **0154040** | **Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes)** |
| **0154070** | **Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta)** |
| **0162010** | **Kiwi** |
| **0211000** | a) **Brambory** |
| **0213010** | **Řepa salátová** |
| **0213020** | **Mrkev** |
| **0213040** | **Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce)** |
| **0213060** | **Pastinák** |
| **0213070** | **Petržel kořenová** |
| **0213080** | **Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus))** |
| **0220000** | ii) **Cibulová zelenina** |
| **0220010** | **Česnek** |
| **0220020** | **Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“)** |
| **0220030** | **Šalotka** |
| **0220040** | **Cibule jarní a cibule sečka (Jiné nať ové cibule a podobné odrůdy)** |
| **0231010** | **Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp., gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense), rajčenky)** |
| **0231020** | **Paprika zeleninová (Paprika chilli)** |
| **0231030** | **Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S. macrocarpon))** |
| **0232000** | b) **Tykvovité – s jedlou slupkou** |
| **0232010** | **Okurky salátové** |
| **0232020** | **Okurky nakládačky** |
| **0232030** | **Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi)** |
| **0232990** | **Ostatní** |
| **0233000** | c) **Tykvovité – s nejedlou slupkou** |
| **0233010** | **Melouny cukrové (Kiwano)** |
| **0233020** | **Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda))** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |
| **0233990** | **Ostatní** |
| **0241000** | a) **Košťálová zelenina vytvářející růžice** |
| **0241010** | **Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice)** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0242000** | b) **Košťálová zelenina vytvářející hlávky** |
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |
| **0242020** | **Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)** |
| **0243010** | **Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai)** |
| **0251010** | **Polníček (Kozlíček polníček)** |

▼**M71**

| | |
|---|---|
| **0251020** | **Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský)** |
| **0251030** | **Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C. endivia var. Crispum/C. intybus var. foliosum), listy pampelišky)** |
| **0251040** | **Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa))** |
| **0251060** | **Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp.))** |
| **0251080** | **Listy a výhonky Brassica spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu)** |
| **0255000** | e) **Čekanka salátová** |
| **0256000** | f) **Čerstvé bylinky** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum))** |
| **0256040** | **Petrželová nať (Nať petržele kořenové)** |
| **0256050** | **Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis)** |
| **0256060** | **Rozmarýn** |
| **0256070** | **Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))** |
| **0256080** | **Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry)** |
| **0256090** | **Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus))** |
| **0256100** | **Estragon (Yzop)** |
| **0256990** | **Ostatní** |
| **0260010** | **Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby)** |
| **0260020** | **Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská)** |
| **0260030** | **Hrachové lusky (Hrách setý)** |

(+) Poznámky pod čarou: Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, analytických metodách, metabolismu plodin a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0260040** | **Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, analytických metodách, metabolismu plodin a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0270070** | **Reveň** |
| **0300010** | **Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská)** |
| **0300020** | **Čočka** |
| **0300030** | **Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý)** |
| **0401010** | **Lněná semena** |
| **0401050** | **Slunečnicová semena** |
| **0401060** | **Semena řepky (Divoký tuřín, řepice)** |
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500060** | **Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica))** |
| **0500090** | **Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale))** |
| **0633000** | c) **Kořeny** |
| **0633010** | **Kořen kozlíku lékařského** |
| **0633020** | **Kořen všehoje ženšenového** |
| **0633990** | **Ostatní** |

▼**M71**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, analytických metodách, metabolismu plodin a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0900010** | **Cukrová řepa (kořen)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických a/nebo konfirmačních metodách a krmné studii nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1000000** | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** |
| **1010000** | i) **Tkáň** |
| **1011000** | a) **Prasata** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuk** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012000** | b) **Skot** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuk** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | c) **Ovce** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuk** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | d) **Kozy** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuk** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1015000** | e) **Koně, osli, muly a mezci** |
| **1015010** | **Svalovina** |
| **1015020** | **Tuk** |

▼M71

| | |
|---|---|
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |
| **1015050** | **Poživatelné droby** |
| **1015990** | **Ostatní** |
| **1016000** | f) **Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuk** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1016050** | **Poživatelné droby** |
| **1016990** | **Ostatní** |
| **1017000** | g) **Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)** |
| **1017010** | **Svalovina** |
| **1017020** | **Tuk** |
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |
| **1017050** | **Poživatelné droby** |
| **1017990** | **Ostatní** |
| **1020000** | ii) **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1030000** | iii) **Vejce ptáků** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

▼M114

**Cyprodinil (F) (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Cyprodinil – kód 1000000 kromě 1020000, 1040000: cyprodinil (suma cyprodinilu a CGA 304075 (volného), vyjádřeno jako cyprodinil)

Cyprodinil – 1020000: cyprodinil (suma cyprodinilu a CGA 304072 (volného a konjugovaného), vyjádřeno jako cyprodinil)

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických a/nebo konfirmačních metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0120010** | **Mandle** |
| **0633000** | **c) kořenů** |
| **0633010** | **Kozlík lékařský / baldrián** |
| **0633020** | **Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický** |
| **0633990** | **Ostatní** |
| **0840000** | **Kořeny a oddenky** |
| **0840010** | **Lékořice** |
| **0840020** | **Zázvor** |
| **0840030** | **Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma** |

▼**M114**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických a/nebo konfirmačních metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0840990** | **Ostatní** |
| **1000000** | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** |
| **1010000** | **Tkáně z** |
| **1011000** | **a) prasat** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012000** | **b) skotu** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | **c) ovcí** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | **d) koz** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1015000** | **e) koňovitých** |
| **1015010** | **Svalovina** |
| **1015020** | **Tuková tkáň** |
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |

▼M114

| | |
|---|---|
| **1015050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1015990** | **Ostatní** |
| **1016000** | **f) drůbeže** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1016050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1016990** | **Ostatní** |
| **1017000** | **g) ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu** |
| **1017010** | **Svalovina** |
| **1017020** | **Tuková tkáň** |
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |
| **1017050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1017990** | **Ostatní** |
| **1020000** | **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

▼M71

**Metaldehyd**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že studie o hydrolýze zkoumající vliv sterilizace na povahu reziduí není k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0211000** | a) **Brambory** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a studie o hydrolýze zkoumající vliv sterilizace na povahu reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213000** | c) **Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy** |
| **0213010** | **Řepa salátová** |
| **0213020** | **Mrkev** |
| **0213030** | **Celer bulvový** |
| **0213040** | **Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce)** |
| **0213050** | **Topinambury (Čistec hlíznatý)** |
| **0213060** | **Pastinák** |
| **0213070** | **Petržel kořenová** |
| **0213080** | **Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus))** |
| **0213090** | **Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa))** |

▼**M71**

| | |
|---|---|
| **0213110** | **Vodnice** |
| **0231010** | **Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp., gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense), rajčenky)** |
| **0231030** | **Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S. macrocarpon))** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že studie o hydrolýze zkoumající vliv sterilizace na povahu reziduí není k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0240000** | iv) **Košťálová zelenina** |
| **0241000** | a) **Košťálová zelenina vytvářející růžice** |
| **0241010** | **Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice)** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0241990** | **Ostatní** |
| **0242000** | b) **Košťálová zelenina vytvářející hlávky** |
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |
| **0242020** | **Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)** |
| **0242990** | **Ostatní** |
| **0243000** | c) **Košťálová zelenina listová** |
| **0243010** | **Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a studie o hydrolýze zkoumající vliv sterilizace na povahu reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0243020** | **Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že studie o hydrolýze zkoumající vliv sterilizace na povahu reziduí není k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0243990** | **Ostatní** |
| **0244000** | d) **Kedlubny** |
| **0251000** | a) **Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea** |
| **0251010** | **Polníček (Kozlíček polníček)** |
| **0251020** | **Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský)** |
| **0251030** | **Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C. endivia var. Crispum/C. intybus var. foliosum), listy pampelišky)** |
| **0251040** | **Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa))** |
| **0251050** | **Barborka jarní** |
| **0251060** | **Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp.))** |
| **0251070** | **Červená hořčice** |
| **0251080** | **Listy a výhonky Brassica spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu)** |
| **0251990** | **Ostatní** |
| **0252000** | b) **Špenát a podobná zelenina (listy)** |
| **0252010** | **Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium))** |

▼**M71**

| | |
|---|---|
| **0252020** | **Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda))** |
| **0252030** | **Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové)** |
| **0252990** | **Ostatní** |
| **0270050** | **Artyčoky (Květ banánovníku)** |
| **0270060** | **Pór** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1000000** | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** |
| **1010000** | i) **Tkáň** |
| **1011000** | a) **Prasata** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuk** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012000** | b) **Skot** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuk** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | c) **Ovce** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuk** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | d) **Kozy** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuk** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1015000** | e) **Koně, osli, muly a mezci** |
| **1015010** | **Svalovina** |
| **1015020** | **Tuk** |

▼**M71**

| | |
|---|---|
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |
| **1015050** | **Poživatelné droby** |
| **1015990** | **Ostatní** |
| **1016000** | f) **Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuk** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1016040** | **Ledviny** |
| **1016050** | **Poživatelné droby** |
| **1016990** | **Ostatní** |
| **1017000** | g) **Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)** |
| **1017010** | **Svalovina** |
| **1017020** | **Tuk** |
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |
| **1017050** | **Poživatelné droby** |
| **1017990** | **Ostatní** |
| **1020000** | ii) **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |
| **1030000** | iii) **Vejce ptáků** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |
| **1050000** | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** |
| **1060000** | vi) **Hlemýždi** |
| **1070000** | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** |

**Suma metabolitů 479M04, 479M08, 479M16, vyjádřeno jako metazachlor (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Metazachlor – kód 1000000: Suma metazachloru a jeho metabolitů, které obsahují 2,6-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako metazachlor

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213040** | **Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce)** |
| **0213080** | **Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus))** |
| **0213100** | **Tuřín** |
| **0213110** | **Vodnice** |

▼M71

| | |
|---|---|
| **0241000** | a) **Košťálová zelenina vytvářející růžice** |
| **0241010** | **Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice)** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0241990** | **Ostatní** |
| **0242020** | **Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)** |
| **0243000** | c) **Košťálová zelenina listová** |
| **0243010** | **Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai)** |
| **0243020** | **Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz)** |
| **0243990** | **Ostatní** |
| **0244000** | d) **Kedlubny** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M73

**Dimethenamid včetně jiných směsí izomerů včetně dimethenamidu-P (suma izomerů)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu rostlin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 8. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0220040** | **Cibule jarní a cibule sečka (Jiné nať ové cibule a podobné odrůdy)** |
| **0251020** | **Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský)** |
| **0256000** | **f) Čerstvé bylinky** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum))** |
| **0256040** | **Petrželová nať (Nať petržele kořenové)** |
| **0256050** | **Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis)** |
| **0256060** | **Rozmarýn** |
| **0256070** | **Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))** |
| **0256080** | **Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry)** |
| **0256090** | **Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus))** |
| **0256100** | **Estragon (Yzop)** |
| **0256990** | **Ostatní** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M110

**Prohexadion (prohexadion a jeho soli, vyjádřeno jako prohexadion)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M73

**Bifenox (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 8. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0401050** | **Slunečnicová semena** |
| **0401060** | **Semena řepky (Divoký tuřín, řepice)** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M70

**Karbofuran (suma látek karbofuran (včetně každé látky karbofuran odvozené od karbosulfanu, benfuracarbu nebo furathiokarbu) a 3-hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran) (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Karbofuran – kód 1000000 kromě 1040000: 3-hydroxykarbofuran (volný nebo konjugovaný, vyjádřeno jako karbofuran

▼M112

**Diflufenikan (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0110000** | **Citrusové plody** |
| **0110010** | **Grapefruity** |
| **0110020** | **Pomeranče** |
| **0110030** | **Citrony** |
| **0110040** | **Kyselé lajmy** |
| **0110050** | **Mandarinky** |
| **0110990** | **Ostatní** |
| **0120010** | **Mandle** |
| **0120110** | **Vlašské ořechy** |
| **0130000** | **Jádrové ovoce** |
| **0130010** | **Jablka** |
| **0130020** | **Hrušky** |
| **0130030** | **Kdoule** |
| **0130040** | **Mišpule obecná/německá** |
| **0130050** | **Mišpule japonská / lokvát** |

▼**M112**

| | |
|---|---|
| **0130990** | **Ostatní** |
| **0140000** | **Peckové ovoce** |
| **0140010** | **Meruňky** |
| **0140020** | **Třešně** |
| **0140030** | **Broskve** |
| **0140040** | **Švestky** |
| **0140990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, pokusech týkajících se reziduí a správné zemědělské praxi při venkovním použití pro severoevropskou zónu nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0151000** | **a) hrozny** |
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0162010** | **Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |

▼M98

**Flutolanil (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

kód 1000000 kromě 1040000: Flutolanil (flutolanil a metabolity obsahující skupinu 2-trifluormethylbenzoová kyselina, vyjádřeno jako flutolanil)

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0231020** | **Paprika setá** |
| **0260010** | **Fazolové lusky** |
| **0270050** | **Artyčoky** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, stabilitě při skladování a metabolismu u přežvýkavců nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, stabilitě při skladování a metabolismu u přežvýkavců nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |

▼M98

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

▼M74

**Spinosad (suma spinosynu A a spinosynu D) (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 17. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0241000** | **a) Košťálová zelenina vytvářející růžice** |
| **0241010** | **Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice)** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0241990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o charakteristikách reziduí u zpracovaných komodit nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 17. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0252010** | **Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium))** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 17. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0270050** | **Artyčoky (Květ banánovníku)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o charakteristikách reziduí u zpracovaných komodit nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 17. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500000** | **5. OBILOVINY** |
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500020** | **Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa))** |
| **0500030** | **Kukuřice** |
| **0500040** | **Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý)** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500060** | **Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica))** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500080** | **Čirok** |
| **0500090** | **Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale))** |
| **0500990** | **Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis))** |

▼M74

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o krmných studiích nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 17. dubna 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuk** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1030000** | **iii) Vejce ptáků** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

▼M79

**Dimoxystrobin (R) (A)**

**(A) Poznámka pod čarou ohledně definice rezidua: Referenční laboratoře EU zjistily, že referenční standard pro 505M09 není komerčně dostupný. Při přezkumu MLR Komise komerční dostupnost referenčního standardu uvedeného v první větě zohlední do 1. července 2016, nebo pokud referenční standard do uvedeného data komerčně dostupný nebude, zohlední jeho absenci.**

**(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:**

**Dimoxystrobin – kód 1000000 kromě 1040000: 505M09, vyjádřeno jako dimoxystrobin**

**Metabolit 505M09 = kyselina 3-({2-[(1E)-N-methoxy-2-(methylamino)-2-oxoethanimidoyl]benzyl}oxy)-4-methylbenzoová**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí s trávou a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1012000** | **b) skotu** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | **c) ovcí** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |

▼M79

| | |
|---|---|
| **1013050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | **d) koz** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1020000** | **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |

▼M98

**Metrafenon**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M110

**Azoxystrobin**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0251010** | **Kozlíček polníček** |
| **0251030** | **Čekanka štěrbák / endivie** |
| **0251040** | **Řeřichy a jiné klíčky a výhonky** |
| **0251050** | **Barborky** |
| **0251060** | **Roketa setá / rukola** |
| **0251070** | **Červená hořčice** |
| **0251080** | **Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxicitě metabolitů nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011000** | **a) prasat** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1011990** | **Ostatní** |

▼M110

| | |
|---|---|
| **1012000** | **b) skotu** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | **c) ovcí** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | **d) koz** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1016000** | **f) drůbeže** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1016040** | **Ledviny** |
| **1016050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1016990** | **Ostatní** |
| **1020000** | **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

▼M79

**Fluroxypyr (suma fluroxypyru, jeho solí, jeho esterů a jeho konjugátů, vyjádřeno jako fluroxypyr) (R) (A)**

(A) Poznámka pod čarou ohledně definice rezidua: Referenční laboratoře EU zjistily, že referenční standard pro konjugáty fluroxypyru není komerčně dostupný. Při přezkumu MLR Komise komerční dostupnost referenčního standardu uvedeného v první větě zohlední do 1. července 2016, nebo pokud referenční standard do uvedeného data komerčně dostupný nebude, zohlední jeho absenci.

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Fluroxypyr – kód 1000000 kromě 1040000: Fluroxypyr (suma fluroxypyru a jeho solí, vyjádřeno jako fluroxypyr)

▼M79

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, stabilitě při skladování, ochranné lhůtě před sklizní a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

**0130010** **Jablka**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, metabolismu, ochranné lhůtě před sklizní a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

**0220010** **Česnek**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, metabolismu, stabilitě při skladování a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

**0220020** **Cibule kuchyňská**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, metabolismu, ochranné lhůtě před sklizní a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

**0220030** **Šalotka**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytické metodě použité při pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

**0256070** **Tymián**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, metabolismu a analytické metodě použité při pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

**0270060** **Pór**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a analytické metodě použité při pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

**0500010** **Ječmen**

**0500030** **Kukuřice**

**0500050** **Oves**

**0500070** **Žito**

**0500080** **Čirok**

**0500090** **Pšenice**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytické metodě použité při pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

**0631000** **(a) květů**

**0631010** **Heřmánek**

**0631020** **Ibišek súdánský**

**0631030** **Růže**

**0631040** **Jasmín**

**0631050** **Lípa**

**0631990** **Ostatní**

▼**M79**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a analytické metodě použité při pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0900020** | **Cukrová třtina** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a metabolismu nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011000** | **(a) prasat** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012000** | **b) skotu** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | **c) ovcí** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | **d) koz** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1020000** | **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |

▼M79

**Methoxyfenozid (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0231030** | **Lilek/baklažán** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011000** | **a) prasat** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012000** | **b) skotu** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | **c) ovcí** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | **d) koz** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1020000** | **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |

▼M79

| | |
|---|---|
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

**Tribenuron-methyl**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M81

**Fenhexamid (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a parametrech správné zemědělské praxe nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0162010** | **Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M97

**Kresoxim-methyl (F) (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Kresoxim-methyl – kód 1010000: 490M1 vyjádřeno jako kresoxim-methyl

Kresoxim-methyl – kód 1020000: 490M9 vyjádřeno jako kresoxim-methyl

Metabolit 490M1 = 2-methoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymethyl)fenyl]octová kyselina. Metabolit 490M9 = 2-[2-(4-hydroxy-2-methylfenoxymethyl)fenyl]-2-methoxy-iminooctová kyselina

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |

▼M97

| | |
|---|---|
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |

▼M104

**Thiakloprid**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0232030** | **Cukety** |
| **0241000** | **a) košťálová zelenina vytvářející růžice** |
| **0241010** | **Brokolice** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0241990** | **Ostatní** |
| **0251030** | **Čekanka štěrbák/endivie** |
| **0251050** | **Barborky** |
| **0251060** | **Roketa setá/rukola** |
| **0251080** | **Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)** |
| **0252010** | **Špenát** |
| **0252030** | **Mangold** |
| **0260010** | **Fazolové lusky** |
| **0300010** | **Fazole** |
| **0300030** | **Hrách** |
| **0401060** | **Semena řepky olejky** |
| **0401080** | **Hořčičná semena** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin s ošetřením semen nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500030** | **Kukuřice** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0610000** | **Čaje** |
| **0632000** | **b) listů a nadzemních částí rostlin** |
| **0632010** | **Jahodník** |
| **0632020** | **Roibos** |
| **0632030** | **Cesmína paraguayská/yerba maté** |
| **0632990** | **Ostatní** |
| **0633000** | **c) kořenů** |
| **0633010** | **Kozlík lékařský/baldrián** |
| **0633020** | **Ženšen pravý/všehoj/ženšen severoamerický** |
| **0633990** | **Ostatní** |
| **0810000** | **Semena** |
| **0810010** | **Bedrník anýz/anýz/anýzové semeno** |
| **0810020** | **Bulvuška** |
| **0810030** | **Miřík celer** |
| **0810040** | **Koriandr setý** |

▼M104

| | |
|---|---|
| **0810050** | **Šabrej kmínovitý/římský kmín/kumín** |
| **0810060** | **Kopr vonný** |
| **0810070** | **Fenykl sladký** |
| **0810080** | **Pískavice řecké seno** |
| **0810090** | **Muškátový oříšek** |
| **0810990** | **Ostatní** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M81

**Amidosulfuron (A) (R)**

(A) Referenční laboratoře EU zjistily, že referenční standard pro desmethyl-amidosulfuron není komerčně dostupný. Při přezkumu MLR Komise komerční dostupnost referenčního standardu uvedeného v první větě zohlední do 23. července 2016, nebo pokud referenční standard do uvedeného data komerčně dostupný nebude, zohlední jeho absenci.

(R)= Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Amidosulfuron – kód 1000000 kromě 1040000: amidosulfuron (suma amidosulfuronu a desmethyl-amidosulfuronu, vyjádřeno jako amidosulfuron)

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500090** | **Pšenice** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M97

**Mepanipyrim**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M85

**Thiram (vyjádřeno jako thiram)**

Protože všechny dithiokarbamáty nakonec vedou k reziduu CS2, není všeobecně možné je rozlišovat. Dostupné jsou však metody na zjištění jednotlivých reziduí propinebu, ziramu a thiramu. Tyto metody by se měly používat případ od případu tehdy, pokud se vyžaduje konkrétní určení množství propinebu, ziramu a/nebo thiramu.

▼M89

**Halauxifen-methyl (suma halauxifen-methylu a X11393729 (halauxifen), vyjádřeno jako halauxifen-methyl)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M97

**Flumetralin (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Mandestrobin**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M98

**Myklobutanyl (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Myklobutanyl – kód 1000000 kromě 1040000: alfa-(3-hydroxybutyl)-alfa-(4-chlorfenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-propannitril (RH9090), vyjádřeno jako myklobutanil.

▼M101

**Abamektin (suma avermektinu B1a, avermektinu B1b a delta-8,9 izomeru avermektinu B1a vyjádřeného jako avermektin B1a) (F) (R )**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Abamektin – kód 1000000 kromě 1040000: avermektin B1a

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0110000** | **Citrusové plody** |
| **0110010** | **Grapefruity** |
| **0110020** | **Pomeranče** |
| **0110030** | **Citrony** |
| **0110040** | **Kyselé lajmy** |
| **0110050** | **Mandarinky** |
| **0110990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0120010** | **Mandle** |
| **0120060** | **Lískové ořechy** |
| **0120110** | **Vlašské ořechy** |
| **0130000** | **Jádrové ovoce** |
| **0130010** | **Jablka** |
| **0130020** | **Hrušky** |
| **0130030** | **Kdoule** |
| **0130040** | **Mišpule obecná/německá** |
| **0130050** | **Mišpule japonská / lokvát** |

▼**M101**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0140010** | **Meruňky** |
| **0140030** | **Broskve** |
| **0140040** | **Švestky** |
| **0151000** | a) **hrozny** |
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |
| **0152000** | b) **jahody** |
| **0153010** | **Ostružiny** |
| **0153030** | **Maliny (červené a žluté)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0154030** | **Rybíz (bílý, černý, červený)** |
| **0154040** | **Angrešt (červený, zelený a žlutý)** |
| **0163040** | **Papája** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0211000** | a) **brambory** |
| **0213080** | **Ředkve** |
| **0220010** | **Česnek** |
| **0220020** | **Cibule kuchyňská** |
| **0220030** | **Šalotka** |
| **0220040** | **Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0231010** | **Rajčata** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0231020** | **Paprika setá** |
| **0231030** | **Lilek/baklažán** |
| **0233010** | **Melouny cukrové** |
| **0233020** | **Dýně** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0251010** | **Kozlíček polníček** |
| **0251020** | **Salát** |
| **0251030** | **Čekanka štěrbák / endivie** |

▼M101

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0251060** | **Roketa setá / rukola** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0251080** | **Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)** |
| **0255000** | e) **čekanka obecná setá** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0256030** | **Celerová nať** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0256040** | **Petrželová nať** |
| **0256050** | **Šalvěj lékařská** |
| **0256060** | **Rozmarýn lékařský** |
| **0256070** | **Tymián** |
| **0256080** | **Bazalka pravá a jedlé květy** |
| **0256090** | **Vavřín / bobkový list** |
| **0256100** | **Estragon** |
| **0270060** | **Pór** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M84

**Desmedifam**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213010** | **Řepa červená/salátová** |
| **0252030** | **Mangold** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼**M84**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0900010** | **Řepa cukrovka (kořen)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |

**Fenmedifam**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0152000** | **b) jahody** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin a metabolismu v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213010** | **Řepa červená/salátová** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, metabolismu plodin a metabolismu v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0252010** | **Špenát** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin a metabolismu v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0252030** | **Mangold** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať** |
| **0256040** | **Petrželová nať** |
| **0256050** | **Šajvěj lékařská** |
| **0256060** | **Rozmarýn lékařský** |
| **0256070** | **Tymián** |

▼**M84**

| | |
|---|---|
| **0256080** | **Bazalka pravá a jedlé květy** |
| **0256090** | **Vavřín/bobkový list** |
| **0256100** | **Estragon** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, metabolismu plodin a metabolismu v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0900010** | **Řepa cukrovka (kořen)** |

**Dichlorprop (suma dichlorpropu (včetně dichlorpropu-P), jeho soli, estery a konjugáty, vyjádřeno jako dichlorprop) (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Dichlorprop – kód 1000000 kromě 1040000: suma dichlorpropu (včetně dichlorpropu-P) a jeho solí, vyjádřeno jako dichlorprop

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1020010** | **Kravské mléko** |
| **1020020** | **Ovčí mléko** |
| **1020030** | **Kozí mléko** |

▼**M110**

**Haloxyfop (suma haloxyfopu, jeho esterů, solí a konjugátů, vyjádřeno jako haloxyfop (suma *R*- a *S*-izomerů ve všech poměrech)) (F) (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Haloxyfop — kód 1000000 kromě 1040000: suma haloxyfopu, jeho esterů, solí a konjugátů, vyjádřeno jako haloxyfop (suma R- a S- izomerů ve všech poměrech)

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, podmínkách skladování použitých při pokusech týkajících se reziduí, analytických metodách použitých při pokusech týkajících se reziduí a o analytických metodách použitých ve studiích stability při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213020** | **Mrkev/karotka** |
| **0220020** | **Cibule kuchyňská** |
| **0300010** | **Fazole** |
| **0300030** | **Hrách** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, povaze reziduí ve zpracovaných komoditách, podmínkách skladování použitých při pokusech týkajících se reziduí, analytických metodách použitých při pokusech týkajících se reziduí a o analytických metodách použitých ve studiích stability při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0401050** | **Slunečnicová semena** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, povaze reziduí ve zpracovaných komoditách, pokusech týkajících se reziduí, podmínkách skladování použitých při pokusech týkajících se reziduí, analytických metodách použitých při pokusech týkajících se reziduí, analytických metodách použitých ve studiích stability při skladování a o severní správné zemědělské praxi nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0401060** | **Semena řepky olejky** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, povaze reziduí ve zpracovaných komoditách, pokusech týkajících se reziduí, podmínkách skladování použitých při pokusech týkajících se reziduí, analytických metodách použitých při pokusech týkajících se reziduí a o analytických metodách použitých ve studiích stability při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0900010** | **Řepa cukrovka (kořen)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1012010** | **Svalovina** |

▼M110

| | |
|---|---|
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, povaze reziduí ve zpracovaných komoditách a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

▼M84

**Oryzalin (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0162010** | **Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a metabolismu plodin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. listopadu 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0270010** | **Chřest** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M114

**Mesotrion**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, které zkoumají limity reziduí mesotrionu a jeho metabolitu AMBA (volného a konjugovaného), nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 20. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0900020** | **Cukrová třtina** |

▼M87

**Pirimifos-methyl (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, toxikologických údajích o metabolitech hydroxypyrimidinu a studiích o hydrolýze napodobujících pasterizaci a sterilizaci nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 20. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500040** | **Proso** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500080** | **Čirok** |
| **0500090** | **Pšenice** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích o metabolitech hydroxypyrimidinu nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 20. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |

▼M87

| | |
|---|---|
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

▼M110

**Diethofenkarb**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 20. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0130020** | **Hrušky** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 20. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0231010** | **Rajčata** |
| **0231030** | **Lilek/baklažán** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M87

**Metosulam**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, pokusech týkajících se reziduí, metabolismu plodin a parametrech správné zemědělské praxe nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 20. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0130000** | **Jádrové ovoce** |
| **0130010** | **Jablka** |
| **0130020** | **Hrušky** |
| **0130030** | **Kdoule** |
| **0130040** | **Mišpule obecná/německá** |
| **0130050** | **Mišpule japonská/lokvát** |
| **0130990** | **Ostatní** |
| **0140000** | **Peckové ovoce** |
| **0140010** | **Meruňky** |
| **0140020** | **Třešně** |
| **0140030** | **Broskve** |
| **0140040** | **Švestky** |
| **0140990** | **Ostatní** |

▼M87

| | |
|---|---|
| **0151000** | **a) hrozny** |
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |
| **0152000** | **b) jahody** |
| **0153000** | **c) ovoce z keřů** |
| **0153010** | **Ostružiny** |
| **0153020** | **Ostružiny ostružiníku ježiníku** |
| **0153030** | **Maliny (červené a žluté)** |
| **0153990** | **Ostatní** |
| **0154000** | **d) ostatní bobulové a drobné ovoce** |
| **0154010** | **Brusnice/borůvky** |
| **0154020** | **Klikvy** |
| **0154030** | **Rybíz (bílý, černý, červený)** |
| **0154040** | **Angrešt (červený, zelený a žlutý)** |
| **0154050** | **Šípky** |
| **0154060** | **Moruše (bílé a černé)** |
| **0154070** | **Hloh středozemský/azarole/neapolská mišpule** |
| **0154080** | **Bez černý/bezinky** |
| **0154990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a skladovacích podmínkách používaných při pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 20. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0211000** | **a) brambory** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 20. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0234000** | **d) kukuřice cukrová** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M91

**1-methylcyklopropen**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o radioizotopových studiích a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0130010** | **Jablka** |
| **0163020** | **Banány** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M91

**Pethoxamid**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M109

**Flonikamid (suma flonikamidu, TFNA a TFNG, vyjádřeno jako flonikamid) (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Flonikamid — kód 1000000 kromě 1040000: suma flonikamidu a TFNA-AM, vyjádřeno jako flonikamid

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0110000** | **Citrusové plody** |
| **0110010** | **Grapefruity** |
| **0110020** | **Pomeranče** |
| **0110030** | **Citrony** |
| **0110040** | **Kyselé lajmy** |
| **0110050** | **Mandarinky** |
| **0110990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0140020** | **Třešně** |
| **0140040** | **Švestky** |
| **0231010** | **Rajčata** |
| **0231030** | **Lilek/baklažán** |
| **0232030** | **Cukety** |
| **0233000** | **c) tykvovité s nejedlou slupkou** |
| **0233010** | **Melouny cukrové** |
| **0233020** | **Dýně** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |
| **0233990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o studii o hydrolýze u zpracovaných komodit nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500070** | **Žito** |
| **0500090** | **Pšenice** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0700000** | **CHMEL** |

▼**M109**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼**M114**

**Flutriafol**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0130000** | **Jádrové ovoce** |
| **0130010** | **Jablka** |
| **0130020** | **Hrušky** |
| **0130030** | **Kdoule** |
| **0130040** | **Mišpule obecná/německá** |
| **0130050** | **Mišpule japonská / lokvát** |
| **0130990** | **Ostatní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213010** | **Řepa červená/salátová** |
| **0233010** | **Melouny cukrové** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |
| **0500060** | **Rýže** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o podmínkách skladování vzorků z krmných studií nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011030** | **Játra** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu přežvýkavců a podmínkách skladování vzorků z krmných studií nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1012030** | **Játra** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1014030** | **Játra** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o podmínkách skladování vzorků z krmných studií nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1015030** | **Játra** |

▼**M114**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu přežvýkavců a podmínkách skladování vzorků z krmných studií nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1017030** | **Játra** |

▼**M91**

**Pirimikarb (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Pirimikarb – kód 1000000 vyjma 1016000, 1030000 a 1040000: suma pirimikarbu a des-methyl pirimikarbu, vyjádřeno jako pirimikarb.

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0130010** | **Jablka** |
| **0130020** | **Hrušky** |
| **0130030** | **Kdoule** |
| **0140020** | **Třešně** |
| **0140030** | **Broskve** |
| **0153000** | **c) ovoce z keřů** |
| **0153010** | **Ostružiny** |
| **0153020** | **Ostružiny ostružiníku ježiníku** |
| **0153030** | **Maliny (červené a žluté)** |
| **0153990** | **Ostatní** |
| **0233010** | **Melouny cukrové** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |
| **0243020** | **Kapusta kadeřavá a kapusta krmná** |
| **0251030** | **Čekanka štěrbák / endivie** |
| **0252020** | **Šrucha** |
| **0252030** | **Mangold** |
| **0255000** | **e) čekanka obecná setá** |
| **0260010** | **Fazolové lusky** |
| **0260030** | **Hrachové lusky** |
| **0270020** | **Kardy** |
| **0270030** | **Celer řapíkatý** |
| **0401010** | **Lněná semena** |
| **0401060** | **Semena řepky olejky** |
| **0401080** | **Hořčičná semena** |
| **0401120** | **Semena brutnáku lékařského** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0631000** | **a) květů** |
| **0631010** | **Heřmánek** |
| **0631020** | **Ibišek súdánský** |

▼**M91**

| | |
|---|---|
| **0631030** | **Růže** |
| **0631040** | **Jasmín** |
| **0631050** | **Lípa** |
| **0631990** | **Ostatní** |
| **0632000** | **b) listů a nadzemních částí rostlin** |
| **0632010** | **Jahodník** |
| **0632020** | **Roibos** |
| **0632030** | **Cesmína paraguayská / yerba maté** |
| **0632990** | **Ostatní** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu hospodářských zvířat nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011000** | **a) prasat** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012000** | **b) skotu** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | **c) ovcí** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | **d) koz** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |

▼M91

| | |
|---|---|
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1015000** | **e) koňovitých** |
| **1015010** | **Svalovina** |
| **1015020** | **Tuková tkáň** |
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |
| **1015050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1015990** | **Ostatní** |
| **1017000** | **g) ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu** |
| **1017010** | **Svalovina** |
| **1017020** | **Tuková tkáň** |
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |
| **1017050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1017990** | **Ostatní** |
| **1020000** | **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |

▼M109

**Prothiokonazol (prothiokonazol-desthio (suma izomerů)) (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a údaje o stabilitě při skladování v souladu s navrhovanou definicí rezidua nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213010** | **Řepa červená/salátová** |
| **0213020** | **Mrkev/karotka** |
| **0213040** | **Křen** |
| **0213060** | **Pastinák** |
| **0213070** | **Petržel kořenová** |
| **0213090** | **Kozí brada** |
| **0213100** | **Brukev řepka tuřín** |
| **0213110** | **Brukev řepák vodnice** |
| **0220020** | **Cibule kuchyňská** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a údaje o stabilitě při skladování v souladu s navrhovanou definicí rezidua nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0220030** | **Šalotka** |

▼**M109**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a údaje o stabilitě při skladování v souladu s navrhovanou definicí rezidua nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0241000** | **a) košťálová zelenina vytvářející růžice** |
| **0241010** | **Brokolice** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0241990** | **Ostatní** |
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |
| **0242020** | **Zelí hlávkové** |
| **0270060** | **Pór** |
| **0300010** | **Fazole** |
| **0300020** | **Čočka** |
| **0300030** | **Hrách** |
| **0300040** | **Semena lupiny bílé / vlčího bobu** |
| **0401010** | **Lněná semena** |
| **0401020** | **Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky** |
| **0401030** | **Maková semena** |
| **0401060** | **Semena řepky olejky** |
| **0401080** | **Hořčičná semena** |
| **0401130** | **Semena lničky seté** |
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500090** | **Pšenice** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí na trávě (hlavní složce nutriční zátěže hospodářských zvířat) nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1013990** | **Ostatní** |

▼M109

| | |
|---|---|
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |
| **1015050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1015990** | **Ostatní** |
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |
| **1017050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1017990** | **Ostatní** |
| **1020000** | **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |

▼M91

**Teflubenzuron (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o studii o hydrolýze u zpracovaných komodit nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0130010** | **Jablka** |
| **0231010** | **Rajčata** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o studii metabolismu v listových plodinách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |
| **0242020** | **Zelí hlávkové** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách u produktů živočišného původu a o studiích metabolismu u přežvýkavců a drůbeže nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1000000** | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** |
| **1010000** | **Tkáně z** |
| **1011000** | **a) prasat** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012000** | **b) skotu** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |

▼M91

| | |
|---|---|
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | **c) ovcí** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | **d) koz** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1015000** | **e) koňovitých** |
| **1015010** | **Svalovina** |
| **1015020** | **Tuková tkáň** |
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |
| **1015050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1015990** | **Ostatní** |
| **1016000** | **f) drůbeže** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1016040** | **Ledviny** |
| **1016050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1016990** | **Ostatní** |
| **1017000** | **g) ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu** |
| **1017010** | **Svalovina** |
| **1017020** | **Tuková tkáň** |
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |
| **1017050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1017990** | **Ostatní** |
| **1020000** | **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |
| **1050000** | **Obojživelníci a plazi** |
| **1060000** | **Suchozemští bezobratlí živočichové** |
| **1070000** | **Volně žijící suchozemští obratlovci** |

▼M93

**Boskalid (F) (R) (A)**

(A) = Poznámka pod čarou ohledně definice rezidua: Referenční laboratoře EU zjistily, že referenční standard pro 2-chloro-N-(4′-chloro-5-hydroxybifenyl-2-yl)nikotinamid není komerčně dostupný. Při přezkumu MLR Komise zohlední komerční dostupnost referenčního standardu uvedeného v první větě do 6. února 2017, nebo pokud zmíněný referenční standard do uvedeného data komerčně dostupný nebude, zohlední jeho nedostupnost.

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

kód 1000000 kromě 1040000, 1011010, 1011020, 1011050, 1012010, 1012020, 1012050, 1013010, 1013020, 1013050, 1014010, 1014020, 1014050, 1015010, 1015020, 1015050, 1016010, 1016020, 1017010, 1017020, 1017050, 1020000, 1030000: suma boskalidu a jeho hydroxymetabolitu 2-chloro-*N*-(4′-chloro-5-hydroxybifenyl-2-yl)nikotinamidu (volného a konjugovaného), vyjádřeno jako boskalid

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích po opakované aplikaci na trvalé kultury a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0110000** | **Citrusové plody** |
| **0110010** | **Grapefruity** |
| **0110020** | **Pomeranče** |
| **0110030** | **Citrony** |
| **0110040** | **Kyselé lajmy** |
| **0110050** | **Mandarinky** |
| **0120000** | **Ořechy ze stromů** |
| **0120010** | **Mandle** |
| **0120020** | **Para ořechy** |
| **0120030** | **Kešu ořechy** |
| **0120040** | **Kaštany jedlé** |
| **0120050** | **Kokosové ořechy** |
| **0120060** | **Lískové ořechy** |
| **0120070** | **Makadamové ořechy** |
| **0120080** | **Pekanové ořechy** |
| **0120090** | **Piniové oříšky** |
| **0120100** | **Pistácie** |
| **0120110** | **Vlašské ořechy** |
| **0130010** | **Jablka** |
| **0130020** | **Hrušky** |
| **0130030** | **Kdoule** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí (po opakované aplikaci na trvalé kultury a pro účely povolení) a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0140010** | **Meruňky** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích po opakované aplikaci na trvalé kultury a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0140020** | **Třešně** |
| **0140030** | **Broskve** |

▼M93

| | |
|---|---|
| **0140040** | **Švestky** |
| **0151000** | **a) hrozny** |
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích v plodinách pěstovaných systémem střídání a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0152000** | **b) jahody** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích po opakované aplikaci na trvalé kultury a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0153000** | **c) ovoce z keřů** |
| **0153010** | **Ostružiny** |
| **0153020** | **Ostružiny ostružiníku ježiníku** |
| **0153030** | **Maliny (červené a žluté)** |
| **0154000** | **d) ostatní bobulové a drobné ovoce** |
| **0154010** | **Brusnice/borůvky** |
| **0154020** | **Klikvy** |
| **0154030** | **Rybíz (bílý, černý, červený)** |
| **0154040** | **Angrešt (červený, zelený a žlutý)** |
| **0154050** | **Šípky** |
| **0154060** | **Moruše (bílé a černé)** |
| **0154070** | **Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule** |
| **0154080** | **Bez černý / bezinky** |
| **0162010** | **Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)** |
| **0163020** | **Banány** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích v plodinách pěstovaných systémem střídání a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0211000** | **a) brambory** |
| **0212010** | **Kořeny manioku jedlého / kasavy** |
| **0212020** | **Batáty** |
| **0212030** | **Jamy** |
| **0212040** | **Maranta třtinová** |
| **0213000** | **c) ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy** |
| **0213010** | **Řepa červená/salátová** |
| **0213020** | **Mrkev/karotka** |
| **0213030** | **Celer bulvový** |
| **0213040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí (v plodinách pěstovaných systémem střídání a pro účely povolení) a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213050** | **Topinambury** |

▼**M93**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích v plodinách pěstovaných systémem střídání a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213060** | **Pastinák** |
| **0213070** | **Petržel kořenová** |
| **0213080** | **Ředkve** |
| **0213090** | **Kozí brada** |
| **0213100** | **Brukev řepka tuřín** |
| **0213110** | **Brukev řepák vodnice** |
| **0220000** | **Cibulová zelenina** |
| **0220010** | **Česnek** |
| **0220020** | **Cibule kuchyňská** |
| **0220030** | **Šalotka** |
| **0220040** | **Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka** |
| **0231000** | **a) lilkovité** |
| **0231010** | **Rajčata** |
| **0231020** | **Paprika setá** |
| **0231030** | **Lilek/baklažán** |
| **0231040** | **Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie** |
| **0232000** | **b) tykvovité s jedlou slupkou** |
| **0232010** | **Okurky salátové** |
| **0232020** | **Okurky nakládačky** |
| **0232030** | **Cukety** |
| **0233000** | **c) tykvovité s nejedlou slupkou** |
| **0233010** | **Melouny cukrové** |
| **0233020** | **Dýně** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |
| **0234000** | **d) kukuřice cukrová** |
| **0241010** | **Brokolice** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí (v plodinách pěstovaných systémem střídání a pro účely povolení) a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0241020** | **Květák** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích v plodinách pěstovaných systémem střídání a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |
| **0242020** | **Zelí hlávkové** |
| **0243010** | **Zelí pekingské / pe-tsai** |
| **0243020** | **Kapusta kadeřavá a kapusta krmná** |
| **0244000** | **d) kedlubny** |
| **0251000** | **a) salát a ostatní salátové rostliny** |
| **0251010** | **Kozlíček polníček** |
| **0251020** | **Salát** |
| **0251030** | **Čekanka štěrbák / endivie** |

▼M93

| | |
|---|---|
| **0251040** | **Řeřichy a jiné klíčky a výhonky** |
| **0251050** | **Barborky** |
| **0251060** | **Roketa setá / rukola** |
| **0251070** | **Červená hořčice** |
| **0251080** | **Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)** |
| **0252010** | **Špenát** |
| **0252020** | **Šrucha** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí (v plodinách pěstovaných systémem střídání a pro účely povolení) a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0252030** | **Mangold** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích v plodinách pěstovaných systémem střídání a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0253000** | **c) listy révy vinné a podobných druhů** |
| **0254000** | **d) potočnice lékařská / řeřicha potoční** |
| **0255000** | **e) čekanka obecná setá** |
| **0256000** | **f) bylinky a jedlé květy** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať** |
| **0256040** | **Petrželová nať** |
| **0256050** | **Šalvěj lékařská** |
| **0256060** | **Rozmarýn lékařský** |
| **0256070** | **Tymián** |
| **0256080** | **Bazalka pravá a jedlé květy** |
| **0256090** | **Vavřín / bobkový list** |
| **0256100** | **Estragon** |
| **0260010** | **Fazolové lusky** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí (v plodinách pěstovaných systémem střídání a pro účely povolení) a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0260020** | **Vyluštěná fazolová semena** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích v plodinách pěstovaných systémem střídání a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0260030** | **Hrachové lusky** |
| **0260040** | **Vyluštěná hrachová zrna** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí (v plodinách pěstovaných systémem střídání a pro účely povolení) a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0260050** | **Čočka** |

▼**M93**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích v plodinách pěstovaných systémem střídání a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0270010** | **Chřest** |
| **0270020** | **Kardy** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí (v plodinách pěstovaných systémem střídání a pro účely povolení) a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0270030** | **Celer řapíkatý** |
| **0270040** | **Fenykl obecný sladký** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích v plodinách pěstovaných systémem střídání a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0270050** | **Artyčoky** |
| **0270060** | **Pór** |
| **0270070** | **Reveň kadeřavá / rebarbora** |
| **0270080** | **Bambusové výhonky** |
| **0270090** | **Palmové vegetační vrcholy** |
| **0300000** | **LUŠTĚNINY** |
| **0300010** | **Fazole** |
| **0300020** | **Čočka** |
| **0300030** | **Hrách** |
| **0300040** | **Semena lupiny bílé / vlčího bobu** |
| **0401000** | **Olejnatá semena** |
| **0401010** | **Lněná semena** |
| **0401020** | **Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky** |
| **0401030** | **Maková semena** |
| **0401040** | **Sezamová semena** |
| **0401050** | **Slunečnicová semena** |
| **0401060** | **Semena řepky olejky** |
| **0401070** | **Sójové boby** |
| **0401080** | **Hořčičná semena** |
| **0401090** | **Bavlníková semena** |
| **0401100** | **Dýňová semena** |
| **0401110** | **Semena světlice barvířské** |
| **0401120** | **Semena brutnáku lékařského** |
| **0401130** | **Semena lničky seté** |
| **0401140** | **Konopná semena** |
| **0401150** | **Semena skočce obecného** |
| **0500000** | **OBILOVINY** |
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500020** | **Pohanka a jiné pseudoobiloviny** |
| **0500030** | **Kukuřice** |
| **0500040** | **Proso** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500060** | **Rýže** |

▼M93

| | |
|---|---|
| **0500070** | **Žito** |
| **0500080** | **Čirok** |
| **0500090** | **Pšenice** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích po opakované aplikaci na trvalé kultury a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0620000** | **Kávová zrna** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, reziduích po opakované aplikaci na trvalé kultury a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0631000** | **a) květů** |
| **0631010** | **Heřmánek** |
| **0631020** | **Ibišek súdánský** |
| **0631030** | **Růže** |
| **0631040** | **Jasmín** |
| **0631050** | **Lípa** |
| **0632000** | **b) listů a nadzemních částí rostlin** |
| **0632010** | **Jahodník** |
| **0632020** | **Roibos** |
| **0632030** | **Cesmína paraguayská / yerba maté** |
| **0633000** | **c) kořenů** |
| **0633010** | **Kozlík lékařský / baldrián** |
| **0633020** | **Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, reziduích po opakované aplikaci na trvalé kultury a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0700000** | **CHMEL** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, reziduích po opakované aplikaci na trvalé kultury a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0800000** | **KOŘENÍ** |
| **0810000** | **Semena** |
| **0810010** | **Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno** |
| **0810020** | **Bulvuška** |
| **0810030** | **Miřík celer** |
| **0810040** | **Koriandr setý** |
| **0810050** | **Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín** |
| **0810060** | **Kopr vonný** |
| **0810070** | **Fenykl sladký** |
| **0810080** | **Pískavice řecké seno** |
| **0810090** | **Muškátový oříšek** |
| **0820000** | **Plody** |

▼**M93**

| | |
|---|---|
| **0820010** | **Nové koření** |
| **0820020** | **Žlutodřev** |
| **0820030** | **Kmín kořenný** |
| **0820040** | **Kardamom** |
| **0820050** | **Jalovcové bobule** |
| **0820060** | **Pepř (bílý, černý a zelený)** |
| **0820070** | **Vanilka** |
| **0820080** | **Tamarind / indické datle** |
| **0830000** | **Kůra** |
| **0830010** | **Skořice** |
| **0840000** | **Kořeny a oddenky** |
| **0840010** | **Lékořice** |
| **0840020** | **Zázvor** |
| **0840030** | **Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, reziduích po opakované aplikaci na trvalé kultury a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0850000** | **Pupeny** |
| **0850010** | **Hřebíček** |
| **0850020** | **Kapary** |
| **0860000** | **Květinové pestíky** |
| **0860010** | **Šafrán** |
| **0870000** | **Semenné míšky** |
| **0870010** | **Muškátový květ** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích v plodinách pěstovaných systémem střídání a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0900010** | **Řepa cukrovka (kořen)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích po opakované aplikaci na trvalé kultury a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0900020** | **Cukrová třtina** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích v plodinách pěstovaných systémem střídání a údaje potvrzující ustálenou hladinu v půdě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0900030** | **Kořen čekanky** |

▼M93

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o osudu složky pyridin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1012030** | **Játra** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1014030** | **Játra** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o osudu složky pyridin a o charakteristikách a množství vázaných reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1016030** | **Játra** |

▼M115

**Klothianidin**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0110000** | **Citrusové plody** |
| **0110010** | **Grapefruity** |
| **0110020** | **Pomeranče** |
| **0110030** | **Citrony** |
| **0110040** | **Kyselé lajmy** |
| **0110050** | **Mandarinky** |
| **0110990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech s thiamethoxamem týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0140020** | **Třešně** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0151000** | **a) hrozny** |
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |
| **0152000** | **b) jahody** |
| **0163080** | **Ananas** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech s thiamethoxamem týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0233010** | **Melouny cukrové** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0244000** | **d) kedlubny** |

▼**M115**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech s thiamethoxamem týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0251030** | **Čekanka štěrbák / endivie** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Thiamethoxam**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0110000** | **Citrusové plody** |
| **0110010** | **Grapefruity** |
| **0110020** | **Pomeranče** |
| **0110030** | **Citrony** |
| **0110040** | **Kyselé lajmy** |
| **0110050** | **Mandarinky** |
| **0110990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0140010** | **Meruňky** |
| **0140020** | **Třešně** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0151000** | **a) hrozny** |
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |
| **0152000** | **b) jahody** |
| **0163080** | **Ananas** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0233010** | **Melouny cukrové** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |
| **0251030** | **Čekanka štěrbák / endivie** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M93

**Tolklofos-methyl (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213080** | **Ředkve** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, toxikologické údaje o cukrových konjugátech metabolitů ph-CH3 a TM-CH2OH a informace o pokusech týkajících se reziduí včetně analýzy cukrových konjugátů metabolitů ph-CH3 a TM-CH2OH nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0241010** | **Brokolice** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |
| **0242020** | **Zelí hlávkové** |
| **0251000** | **a) salát a ostatní salátové rostliny** |
| **0251010** | **Kozlíček polníček** |
| **0251020** | **Salát** |
| **0251030** | **Čekanka štěrbák / endivie** |
| **0251040** | **Řeřichy a jiné klíčky a výhonky** |
| **0251050** | **Barborky** |
| **0251060** | **Roketa setá / rukola** |
| **0251070** | **Červená hořčice** |
| **0251080** | **Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M101

**Benzovindiflupyr**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M114

**Propikonazol (suma izomerů) (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, které zahrnují analýzu mateřské sloučeniny a metabolitů konvertibilních na kyselinu 2,4-dichlorbenzoovou, a o toxikologických údajích týkajících se metabolitů konvertibilních na kyselinu 2,4-dichlorbenzoovou nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. března 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0110010** | **Grapefruity** |
| **0110030** | **Citrony** |
| **0110040** | **Kyselé lajmy** |
| **0110050** | **Mandarinky** |
| **0130010** | **Jablka** |

▼**M114**

| | |
|---|---|
| **0140010** | **Meruňky** |
| **0151000** | **a) hrozny** |
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |
| **0163020** | **Banány** |
| **0401060** | **Semena řepky olejky** |
| **0500060** | **Rýže** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, které zahrnují analýzu mateřské sloučeniny a metabolitů konvertibilních na kyselinu 2,4-dichlorbenzoovou, a o toxikologických údajích týkajících se metabolitů konvertibilních na kyselinu 2,4-dichlorbenzoovou nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. března 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0900010** | **Řepa cukrovka (kořen)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se metabolitů konvertibilních na kyselinu 2,4-dichlorbenzoovou nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. března 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

▼M96

**Spiroxamin (suma izomerů) (A) (R)**

(A) = Referenční laboratoře EU zjistily, že referenční standard pro metabolit M06 spiroxamin-karboxylové kyseliny není komerčně dostupný. Při přezkumu MLR Komise komerční dostupnost referenčního standardu uvedeného v první větě zohlední do 30. března 2017, nebo pokud referenční standard do uvedeného data komerčně dostupný nebude, zohlední jeho absenci.

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Spiroxamin – kód 1000000 kromě 1040000: Metabolit M06 spiroxamin-karboxylové kyseliny, vyjádřeno jako spiroxamin (suma izomerů)

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. března 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. března 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0163020** | **Banány** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. března 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500090** | **Pšenice** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o krmných studiích v souladu s navrženou definicí rezidua nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 30. března 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

▼**M100**

**Dikvat (suma dikvatu a jeho solí, vyjádřeno jako dikvat)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, studiích metabolismu a zpracování, které se zabývají povahou dikvatu a rezidují TOPPS ve zpracovaných komoditách, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0151000** | **a) hrozny** |
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |
| **0270010** | **Chřest** |
| **0300040** | **Semena lupiny bílé / vlčího bobu** |
| **0401010** | **Lněná semena** |
| **0401030** | **Maková semena** |
| **0401040** | **Sezamová semena** |
| **0401080** | **Hořčičná semena** |
| **0401120** | **Semena brutnáku lékařského** |
| **0401140** | **Konopná semena** |
| **0700000** | **CHMEL** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1000000** | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** |
| **1010000** | **Tkáně z** |
| **1011000** | **a) prasat** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012000** | **b) skotu** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | **c) ovcí** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |

▼**M100**

| | |
|---|---|
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | **d) koz** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1015000** | **e) koňovitých** |
| **1015010** | **Svalovina** |
| **1015020** | **Tuková tkáň** |
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |
| **1015050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1015990** | **Ostatní** |
| **1016000** | **f) drůbeže** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1016040** | **Ledviny** |
| **1016050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1016990** | **Ostatní** |
| **1017000** | **g) ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu** |
| **1017010** | **Svalovina** |
| **1017020** | **Tuková tkáň** |
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |
| **1017050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1017990** | **Ostatní** |
| **1020000** | **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |
| **1040000** | **Med a další včelařské produkty** |
| **1050000** | **Obojživelníci a plazi** |
| **1060000** | **Suchozemští bezobratlí živočichové** |
| **1070000** | **Volně žijící suchozemští obratlovci** |

▼M100

**Dodin**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |

**Glufosinát (suma izomérů glufosinátu, jeho solí a metabolitů 3-[hydroxy(methyl)fosfinoyl]propionová kyselina (MPP) a N-acetyl-glufosinát (NAG), vyjádřeno jako glufosinát)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0154010** | **Brusnice / borůvky** |
| **0154040** | **Angrešt (červený, zelený a žlutý)** |
| **0251040** | **Řeřichy a jiné klíčky a výhonky** |
| **0251050** | **Barborky** |
| **0251060** | **Roketa setá / rukola** |
| **0251070** | **Červená hořčice** |
| **0251080** | **Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)** |
| **0251990** | **Ostatní** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M102

**1-naftylacetamid a 1-naftyloctová kyselina (suma 1-naftylacetamidu a 1-naftyloctové kyseliny a jejích solí, vyjádřeno jako 1-naftyloctová kyselina)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

▼**M102**

| | |
|---|---|
| **0130010** | **Jablka** |
| **0130020** | **Hrušky** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0231010** | **Rajčata** |
| **0231030** | **Lilek/baklažán** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Chloridazon (R) (suma chloridazonu a chloridazon-desfenylu, vyjádřeno jako chloridazon)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód.

Chloridazon – kód 1000000 kromě 1040000 Chloridazon (chloridazon-desfenyl, vyjádřeno jako chloridazon).

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213010** | **Řepa červená/salátová** |
| **0213040** | **Křen** |
| **0220010** | **Česnek** |
| **0220020** | **Cibule kuchyňská** |
| **0220030** | **Šalotka** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích v plodinách pěstovaných systémem střídání nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0251080** | **Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)** |
| **0252010** | **Špenát** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a o reziduích v plodinách pěstovaných systémem střídání nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0252030** | **Mangold** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích v plodinách pěstovaných systémem střídání nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0256000** | **f) bylinky a jedlé květy** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať** |
| **0256040** | **Petrželová nať** |
| **0256050** | **Šalvěj lékařská** |

▼M102

| | |
|---|---|
| **0256060** | **Rozmarýn lékařský** |
| **0256070** | **Tymián** |
| **0256080** | **Bazalka pravá a jedlé květy** |
| **0256090** | **Vavřín / bobkový list** |
| **0256100** | **Estragon** |
| **0256990** | **Ostatní** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o krmných studiích nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |

▼M110

**Fluazifop-P (suma všech konstitučních izomerů fluazifopu, jeho esterů a jeho konjugátů, vyjádřeno jako fluazifop)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0152000** | **b) jahody** |
| **0213020** | **Mrkev/karotka** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0631000** | **a) květů** |
| **0631010** | **Heřmánek** |
| **0631020** | **Ibišek súdánský** |
| **0631030** | **Růže** |

▼**M110**

| | |
|---|---|
| **0631040** | **Jasmín** |
| **0631050** | **Lípa** |
| **0631990** | **Ostatní** |
| **0632000** | **b) listů a nadzemních částí rostlin** |
| **0632010** | **Jahodník** |
| **0632020** | **Roibos** |
| **0632030** | **Cesmína paraguayská / yerba maté** |
| **0632990** | **Ostatní** |
| **0633000** | **c) kořenů** |
| **0633010** | **Kozlík lékařský / baldrián** |
| **0633020** | **Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický** |
| **0633990** | **Ostatní** |
| **0700000** | **CHMEL** |
| **0810000** | **Semena** |
| **0810010** | **Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno** |
| **0810020** | **Bulvuška** |
| **0810030** | **Miřík celer** |
| **0810040** | **Koriandr setý** |
| **0810050** | **Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín** |
| **0810060** | **Kopr vonný** |
| **0810070** | **Fenykl sladký** |
| **0810080** | **Pískavice řecké seno** |
| **0810090** | **Muškátový oříšek** |
| **0810990** | **Ostatní** |
| **0820000** | **Plody** |
| **0820010** | **Nové koření** |
| **0820020** | **Žlutodřev** |
| **0820030** | **Kmín kořenný** |
| **0820040** | **Kardamom** |
| **0820050** | **Jalovcové bobule** |
| **0820060** | **Pepř (bílý, černý a zelený)** |
| **0820070** | **Vanilka** |
| **0820080** | **Tamarind / indické datle** |
| **0820990** | **Ostatní** |
| **0840000** | **Kořeny a oddenky** |
| **0840010** | **Lékořice** |
| **0840020** | **Zázvor** |
| **0840030** | **Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

▼M110

| | |
|---|---|
| **0840990** | **Ostatní** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |

▼M102

**Fuberidazol**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Mepikvát (suma mepikvátu a jeho solí, vyjádřeno jako mepikvát chlorid)**

(+) Dočasný MLR platný do 31. prosince 2018 jako údaj z monitoringu ukazuje, že v případě slámy zákonně ošetřené mepikvátem může dojít ke křížové kontaminaci neošetřených pěstovaných hub. Této křížové kontaminaci nemusí být možné ve všech případech zcela zabránit. Po tomto datu se MLR stanoví na 0,02* mg/kg, pokud nebude dále změněn nařízením na základě nových informací poskytnutých nejpozději do 30. dubna 2018.

| | |
|---|---|
| **0280010** | **Pěstované houby** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0401060** | **Semena řepky olejky** |

▼M102

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Tralkoxydim (suma konstitučních izomerů tralkoxydimu)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500090** | **Pšenice** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M103

**Ethofumesát (suma ethofumesátu, 2-keto–ethofumesátu, 2-keto-ethofumesátu s otevřeným řetězcem a jeho konjugátu, vyjádřeno jako ethofumesát)** (°)

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, metabolismu, pokusech týkajících se reziduí a stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213010** | **Řepa červená/salátová** |
| **0252010** | **Špenát** |
| **0255000** | e) **čekanka obecná setá** |
| **0256040** | **Petrželová nať** |
| **0256050** | **Šalvěj lékařská** |
| **0256060** | **Rozmarýn lékařský** |
| **0256070** | **Tymián** |
| **0256080** | **Bazalka pravá a jedlé květy** |
| **0260010** | **Fazolové lusky** |
| **0260030** | **Hrachové lusky** |
| **0300030** | **Hrách** |
| **0631000** | a) **květů** |
| **0631010** | **Heřmánek** |
| **0631020** | **Ibišek súdánský** |
| **0631030** | **Růže** |
| **0631040** | **Jasmín** |
| **0631050** | **Lípa** |
| **0631990** | **Ostatní** |
| **0632000** | b) **listů a nadzemních částí rostlin** |
| **0632010** | **Jahodník** |
| **0632020** | **Roibos** |
| **0632030** | **Cesmína paraguayská / yerba maté** |
| **0632990** | **Ostatní** |
| **0810000** | **Semena** |
| **0810010** | **Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno** |
| **0810020** | **Bulvuška** |
| **0810030** | **Miřík celer** |
| **0810040** | **Koriandr setý** |
| **0810050** | **Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín** |
| **0810060** | **Kopr vonný** |

▼**M103**

| | |
|---|---|
| **0810070** | **Fenykl sladký** |
| **0810080** | **Pískavice řecké seno** |
| **0810090** | **Muškátový oříšek** |
| **0810990** | **Ostatní** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin s ošetřením semen nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0900010** | **Řepa cukrovka (kořen)** |
| **0900030** | **Kořen čekanky** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, metabolismu a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |

**Etoxazol (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0401090** | **Bavlníková semena** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M103

**Flurtamon (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Fluoxastrobin (suma fluoxastrobinu a jeho Z-izomeru) (R)**

R = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Fluoxastrobin – kód 1000000 kromě 1040000: Fluoxastrobin (suma fluoxastrobinu, jeho Z-izomeru a jeho metabolitu 6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoro-4-pyrimidinolu, vyjádřeno jako fluoxastrobin) (F)

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 29. června 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500050** | **Oves** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M114

**Cyantraniliprol**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M110

**Isofetamid**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M111

**Sulfoxaflor (suma izomerů)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M106

**Cymoxanil**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 8. října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

▼**M106**

| | |
|---|---|
| **0151000** | **a) hrozny** |
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |
| **0251020** | **Salát** |
| **0252010** | **Špenát** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 8. října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0300000** | **LUŠTĚNINY** |
| **0300010** | **Fazole** |
| **0300020** | **Čočka** |
| **0300030** | **Hrách** |
| **0300040** | **Semena lupiny bílé/vlčího bobu** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 8. října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0631000** | **a) květů** |
| **0631010** | **Heřmánek** |
| **0631020** | **Ibišek súdánský** |
| **0631030** | **Růže** |
| **0631040** | **Jasmín** |
| **0631050** | **Lípa** |
| **0631990** | **Ostatní** |
| **0700000** | **CHMEL** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Fosfan a fosfidy (suma fosfanu a původců fosfanu (příslušné fosfidy), stanovené a vyjádřené jako fosfan)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 8. října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0120010** | **Mandle** |
| **0120020** | **Para ořechy** |
| **0120030** | **Kešu ořechy** |
| **0120040** | **Kaštany jedlé** |
| **0120050** | **Kokosové ořechy** |
| **0120060** | **Lískové ořechy** |
| **0120070** | **Makadamové ořechy** |
| **0120080** | **Pekanové ořechy** |
| **0120090** | **Piniové oříšky** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a vysvětleních k pokusům týkajícím se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 8. října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0120100** | **Pistácie** |

▼**M106**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 8. října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0120110** | **Vlašské ořechy** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 8. října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0401010** | **Lněná semena** |
| **0401020** | **Jádra podzemnice olejné/arašídy/burské oříšky** |
| **0401030** | **Maková semena** |
| **0401040** | **Sezamová semena** |
| **0401050** | **Slunečnicová semena** |
| **0401060** | **Semena řepky olejky** |
| **0401070** | **Sójové boby** |
| **0401080** | **Hořčičná semena** |
| **0401090** | **Bavlníková semena** |
| **0401100** | **Dýňová semena** |
| **0401110** | **Semena světlice barvířské** |
| **0401120** | **Semena brutnáku lékařského** |
| **0401130** | **Semena lničky seté** |
| **0401140** | **Konopná semena** |
| **0401150** | **Semena skočce obecného** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 8. října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500020** | **Pohanka a jiné pseudoobiloviny** |
| **0500030** | **Kukuřice** |
| **0500040** | **Proso** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500060** | **Rýže** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500080** | **Čirok** |
| **0500090** | **Pšenice** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o výskytu fosfanu a jeho oxidačních produktů v komoditách živočišného původu nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 8. října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1000000** | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** |
| **1010000** | **Tkáně z** |
| **1011000** | **a) prasat** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |

▼**M106**

| | |
|---|---|
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012000** | **b) skotu** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | **c) ovcí** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | **d) koz** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1015000** | **e) koňovitých** |
| **1015010** | **Svalovina** |
| **1015020** | **Tuková tkáň** |
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |
| **1015050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1015990** | **Ostatní** |
| **1016000** | **f) drůbeže** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1016040** | **Ledviny** |
| **1016050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1016990** | **Ostatní** |
| **1017000** | **g) ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu** |
| **1017010** | **Svalovina** |
| **1017020** | **Tuková tkáň** |
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |
| **1017050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1017990** | **Ostatní** |
| **1020000** | **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |
| **1050000** | **Obojživelníci a plazi** |
| **1060000** | **Suchozemští bezobratlí živočichové** |
| **1070000** | **Volně žijící suchozemští obratlovci** |

▼**M106**

**Suma natrium-5-nitroguajakolátu, natrium-2-nitrofenolátu a natrium-4-nitrofenolátu, vyjádřená jako natrium-5-nitroguajakolát**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 8. října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0151000** | **a) hrozny** |
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |
| **0152000** | **b) jahody** |
| **0153030** | **Maliny (červené a žluté)** |
| **0154030** | **Rybíz (bílý, černý, červený)** |
| **0500030** | **Kukuřice** |
| **0500060** | **Rýže** |
| **0500090** | **Pšenice** |
| **0700000** | **CHMEL** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼**M107**

**Aklonifen (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0231020** | **Paprika setá** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0631000** | **a) květů** |
| **0631010** | **Heřmánek** |
| **0631020** | **Ibišek súdánský** |
| **0631030** | **Růže** |
| **0631040** | **Jasmín** |
| **0631050** | **Lípa** |
| **0632000** | **b) listů a nadzemních částí rostlin** |
| **0632010** | **Jahodník** |
| **0632020** | **Roibos** |
| **0632030** | **Cesmína paraguayská / yerba maté** |
| **0810000** | **Semena** |
| **0810010** | **Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno** |
| **0810020** | **Bulvuška** |
| **0810030** | **Miřík celer** |
| **0810040** | **Koriandr setý** |
| **0810050** | **Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín** |
| **0810060** | **Kopr vonný** |
| **0810070** | **Fenykl sladký** |
| **0810080** | **Pískavice řecké seno** |
| **0810090** | **Muškátový oříšek** |
| **0820000** | **Plody** |
| **0820010** | **Nové koření** |
| **0820020** | **Žlutodřev** |
| **0820030** | **Kmín kořenný** |

▼M107

| | |
|---|---|
| **0820040** | **Kardamom** |
| **0820050** | **Jalovcové bobule** |
| **0820060** | **Pepř (bílý, černý a zelený)** |
| **0820070** | **Vanilka** |
| **0820080** | **Tamarind / indické datle** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Fluazinam (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0130010** | **Jablka** |
| **0130020** | **Hrušky** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0151010** | **Hrozny stolní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0151020** | **Hrozny moštové** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0153000** | **c) ovoce z keřů** |
| **0153010** | **Ostružiny** |
| **0153020** | **Ostružiny ostružiníku ježiníku** |
| **0153030** | **Maliny (červené a žluté)** |
| **0300010** | **Fazole** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0633000** | **c) kořenů** |
| **0633010** | **Kozlík lékařský / baldrián** |
| **0633020** | **Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼**M107**

**Sulkotrion (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

kód 1000000 kromě 1040000: CMBA (2-chlor-4-(methylsulfonyl)benzoová kyselina)

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213090** | **Kozí brada** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |

**Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0110010** | **Grapefruity** |
| **0110020** | **Pomeranče** |
| **0110030** | **Citrony** |
| **0110040** | **Kyselé lajmy** |
| **0110050** | **Mandarinky** |
| **0120010** | **Mandle** |
| **0120020** | **Para ořechy** |
| **0120030** | **Kešu ořechy** |

▼**M107**

| | |
|---|---|
| **0120040** | **Kaštany jedlé** |
| **0120050** | **Kokosové ořechy** |
| **0120060** | **Lískové ořechy** |
| **0120070** | **Makadamové ořechy** |
| **0120080** | **Pekanové ořechy** |
| **0120090** | **Piniové oříšky** |
| **0120100** | **Pistácie** |
| **0120110** | **Vlašské ořechy** |
| **0130010** | **Jablka** |
| **0130020** | **Hrušky** |
| **0130030** | **Kdoule** |
| **0130040** | **Mišpule obecná/německá** |
| **0130050** | **Mišpule japonská / lokvát** |
| **0140010** | **Meruňky** |
| **0140020** | **Třešně** |
| **0140030** | **Broskve** |
| **0140040** | **Švestky** |
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |
| **0152000** | **b) jahody** |
| **0153010** | **Ostružiny** |
| **0153020** | **Ostružiny ostružiníku ježiníku** |
| **0153030** | **Maliny (červené a žluté)** |
| **0154010** | **Brusnice / borůvky** |
| **0154020** | **Klikvy** |
| **0154030** | **Rybíz (bílý, černý, červený)** |
| **0154040** | **Angrešt (červený, zelený a žlutý)** |
| **0154050** | **Šípky** |
| **0154060** | **Moruše (bílé a černé)** |
| **0154070** | **Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule** |
| **0154080** | **Bez černý / bezinky** |
| **0161030** | **Stolní olivy** |
| **0162010** | **Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, pokusech týkajících se zpracování a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0211000** | **a) brambory** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0213010** | **Řepa červená / salátová** |
| **0213020** | **Mrkev / karotka** |
| **0213030** | **Celer bulvový** |
| **0213040** | **Křen** |
| **0213050** | **Topinambury** |
| **0213060** | **Pastinák** |
| **0213070** | **Petržel kořenová** |
| **0213080** | **Ředkve** |

▼**M107**

| | |
|---|---|
| **0213090** | **Kozí brada** |
| **0213100** | **Brukev řepka tuřín** |
| **0213110** | **Brukev řepák vodnice** |
| **0220010** | **Česnek** |
| **0220020** | **Cibule kuchyňská** |
| **0220030** | **Šalotka** |
| **0220040** | **Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka** |
| **0231010** | **Rajčata** |
| **0231020** | **Paprika setá** |
| **0231030** | **Lilek/baklažán** |
| **0232010** | **Okurky salátové** |
| **0232020** | **Okurky nakládačky** |
| **0232030** | **Cukety** |
| **0233010** | **Melouny cukrové** |
| **0233020** | **Dýně** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |
| **0234000** | **d) kukuřice cukrová** |
| **0241010** | **Brokolice** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |
| **0242020** | **Zelí hlávkové** |
| **0243010** | **Zelí pekingské / pe-tsai** |
| **0243020** | **Kapusta kadeřavá a kapusta krmná** |
| **0244000** | **d) kedlubny** |
| **0251010** | **Kozlíček polníček** |
| **0251020** | **Salát** |
| **0251030** | **Čekanka štěrbák / endivie** |
| **0251040** | **Řeřichy a jiné klíčky a výhonky** |
| **0251050** | **Barborky** |
| **0251060** | **Roketa setá / rukola** |
| **0251070** | **Červená hořčice** |
| **0251080** | **Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)** |
| **0252010** | **Špenát** |
| **0252020** | **Šrucha** |
| **0252030** | **Mangold** |
| **0253000** | **c) listy révy vinné a podobných druhů** |
| **0254000** | **d) potočnice lékařská** |
| **0255000** | **e) čekanka obecná setá** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať** |
| **0256040** | **Petrželová nať** |
| **0256050** | **Šalvěj lékařská** |
| **0256060** | **Rozmarýn lékařský** |
| **0256070** | **Tymián** |
| **0256080** | **Bazalka pravá a jedlé květy** |
| **0256090** | **Vavřín / bobkový list** |
| **0256100** | **Estragon** |
| **0260010** | **Fazolové lusky** |
| **0260020** | **Vyluštěná fazolová semena** |
| **0260030** | **Hrachové lusky** |
| **0260040** | **Vyluštěná hrachová zrna** |
| **0260050** | **Čočka** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0270010** | **Chřest** |

▼**M107**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0270050** | **Artyčoky** |
| **0270060** | **Pór** |
| **0280010** | **Pěstované houby** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, podmínkách skladování vzorků a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0300010** | **Fazole** |
| **0300020** | **Čočka** |
| **0300030** | **Hrách** |
| **0300040** | **Semena lupiny bílé / vlčího bobu** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0401010** | **Lněná semena** |
| **0401030** | **Maková semena** |
| **0401040** | **Sezamová semena** |
| **0401050** | **Slunečnicová semena** |
| **0401060** | **Semena řepky olejky** |
| **0401080** | **Hořčičná semena** |
| **0401090** | **Bavlníková semena** |
| **0401100** | **Dýňová semena** |
| **0401110** | **Semena světlice barvířské** |
| **0401120** | **Semena brutnáku lékařského** |
| **0401130** | **Semena lničky seté** |
| **0401140** | **Konopná semena** |
| **0401150** | **Semena skočce obecného** |
| **0402010** | **Olivy na olej** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, podmínkách skladování vzorků a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500020** | **Pohanka a jiné pseudoobiloviny** |
| **0500030** | **Kukuřice** |
| **0500040** | **Proso** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500060** | **Rýže** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500080** | **Čirok** |
| **0500090** | **Pšenice** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0610000** | **Čaje** |

▼**M107**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0631010** | **Heřmánek** |
| **0631020** | **Ibišek súdánský** |
| **0631030** | **Růže** |
| **0631040** | **Jasmín** |
| **0631050** | **Lípa** |
| **0632010** | **Jahodník** |
| **0632020** | **Roibos** |
| **0632030** | **Cesmína paraguayská / yerba maté** |
| **0633010** | **Kozlík lékařský** |
| **0633020** | **Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický** |
| **0820010** | **Nové koření** |
| **0820020** | **Žlutodřev** |
| **0820030** | **Kmín kořenný** |
| **0820040** | **Kardamom** |
| **0820050** | **Jalovcové bobule** |
| **0820060** | **Pepř (bílý, černý a zelený)** |
| **0820070** | **Vanilka** |
| **0820080** | **Tamarind / indické datle** |
| **0840010** | **Lékořice** |
| **0840020** | **Zázvor** |
| **0840030** | **Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0850010** | **Hřebíček** |
| **0850020** | **Kapary** |
| **0860010** | **Šafrán** |
| **0900010** | **Řepa cukrovka (kořen)** |
| **0900030** | **Kořen čekanky** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a metabolismu hospodářských zvířat nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách, metabolismu hospodářských zvířat a krmných studiích u hospodářských zvířat nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

▼**M107**

| | |
|---|---|
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1016040** | **Ledviny** |
| **1016050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |

**Methomyl**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0231020** | **Paprika setá** |
| **0233010** | **Melouny cukrové** |
| **0233020** | **Dýně** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0251020** | **Salát** |
| **0252010** | **Špenát** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0260010** | **Fazolové lusky** |
| **0260030** | **Hrachové lusky** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 18 října 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

▼**M107**

| | |
|---|---|
| **0300010** | **Fazole** |
| **0401070** | **Sójové boby** |
| **0401090** | **Bavlníková semena** |
| **0500030** | **Kukuřice** |
| **0500050** | **Oves** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼**M108**

**Hexachlorbenzen (F)**

(+) Údaje z monitoringu ukazují, že dochází k nevyhnutelné křížové kontaminaci dýňových semen. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 10 let ode dne vyhlášení.

| | |
|---|---|
| **0401100** | **Dýňová semena** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen *(Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M2

*PŘÍLOHA III*

**Dočasné MRL uvedené v čl. 16 odst. 1 a čl. 22 odst. 1**

ČÁST A

**Dočasné MRL u látek, jejichž MRL nejsou stanoveny směrnicemi 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS.**

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ▼ M73 — ▲ | ▼ ▼ — C13 ▲ M102 ▲ | ▼ ▼ — C13 ▲ M102 ▲ | ▼ M112 Acechinocyl ▲ | ▼ M74 — ▲ | ▼ M107 — ▲ | ▼ M5 Acrinathrin [1] ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M43 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,2 ◄ |
| 0110010 | Grapefruity | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0110020 | Pomeranče | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,4 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0110030 | Citrony | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0110050 | Mandarinky | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,4 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0110990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| ▼M32 ▲ | ▼M81 ▲ | ▼M32 ▲ | ▼M66 ▲ | Azadirachtin | ▼M46 ▲ | ▼M68 ▲ | ▼M55 ▲ | ▼M73 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,5 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,5 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,5 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,5 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼**M2**

| ▼<br>**M93** —<br>▲ | ▼<br>**M5** Bromid ion<br>▲ | Bromuconazole (suma diasteroizomerů) (1) | ▼<br>**M76** Bupirimát<br>▲ | ▼<br>**M19** Buprofezin (1)<br>▲ | ▼<br>**M51** —<br>▲ | ▼<br>**M32** —<br>▲ | ▼<br>**M5** Chlordekon (1)<br>▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 30 ◄ | 0,05 (*) | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M19** 1 ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |

▼M2

| ▼ ▼ M102 ▲ C13 — ▼ ▲ | Chlorsulfuron | ▼ M32 — ▲ | ▼ M32 — ▲ | ▼ M51 — ▲ |
|---|---|---|---|---|
| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M5 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0120010 | Mandle | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,02 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0120020 | Para ořechy | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0120030 | Kešu ořechy | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0120060 | Lískové ořechy | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0120070 | Makadamie | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0120090 | Piniové oříšky | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0120100 | Pistácie | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0120990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,1 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,1 ◄ |
| 0130010 | Jablka | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0130020 | Hrušky | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0130030 | Kdoule | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0130040 | Mišpule | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0130990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M15 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0140010 | Meruňky | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,3 ◄ |
| 0140020 | Třešně a višně | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,1 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,2 ◄ |
| 0140030 | Broskve | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,04 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,2 ◄ |
| 0140040 | Švestky | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,02 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,2 ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 1 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 1 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 1 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 1 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 1 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 1 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼M2

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M93 — ◄ | ►M5 50 ◄ | 0,05 (*) | ►M76 0,05 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 0,7 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | 0,05 (*) | | ►M11 0,5 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | ►M76 0,2 ◄ | ►M19 3 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | ►M76 0,2 ◄ | ►M19 0,5 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M19 0,5 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M19 0,5 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M19 0,5 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M19 0,5 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M76 0,3 ◄ | ►M19 0,2 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M19 2 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | 0,1 | ►M76 0,3 ◄ | ►M19 0,7 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M19 2 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0140990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,2 ◄ |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M15 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,3 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0151020 | Hrozny moštové | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,2 ◄ |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0153030 | Maliny | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0153990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0154010 | Borůvky kanadské | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0154020 | Klikvy | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0154040 | Angrešt | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0154050 | Šípky | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0154060 | Moruše | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | 1 | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |

▼**M2**

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M93** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M19** 0,1 ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 20 ◄ | 0,5 | ►**M76** **1,5** ◄ | ►**M19** 1 ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 30 ◄ | 0,05 (*) | ►**M76** **2** ◄ | ►**M19** **3** ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 20 ◄ | 0,05 (*) | ►**M76** **1,5** ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** — ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** — ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** — ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** — ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 5 ◄ | 0,05 (*) | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 5 ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 5 ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0154080 | Bezinky | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0154990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0161010 | Datle | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0161020 | Fíky | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0161030 | Stolní olivy | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0161040 | Kumkvaty | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0161050 | Karamboly | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0161990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0162010 | Kiwi | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0162020 | Liči | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0162040 | Opuncie | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0162050 | Zlatolist | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0162990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 1 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,5 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,5 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,5 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼**M2**

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** — ◄ | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 20 ◄ | 0,05 (*) | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** **5** ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | 0,05 (*) | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 50 ◄ | | | ►**M19** 1 ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 50 ◄ | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 20 ◄ | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 20 ◄ | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 20 ◄ | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 20 ◄ | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163000 | c) *s nejedlou slupkou, velké* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0163010 | Avokádo | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0163020 | Banány | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,5 ◄ |
| 0163030 | Mango | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0163040 | Papája | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0163050 | Granátová jablka | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0163060 | Čerimoja | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0163070 | Kvajávy | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0163080 | Ananas | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0163090 | Chlebovník | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0163100 | Durian | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0163990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M15 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0211000 | a) *Brambory* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0212010 | Kasava | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ |

▼**M2**

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M5** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 50 ◄ | 0,05 (*) | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 50 ◄ | 0,1 | | ►**M19** 0,5 ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 50 ◄ | 0,05 (*) | | ►**M19** 0,1 ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 50 ◄ | 0,05 (*) | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 50 ◄ | 0,05 (*) | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 50 ◄ | 0,05 (*) | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 20 ◄ | 0,05 (*) | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 50 ◄ | 0,05 (*) | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 20 ◄ | 0,05 (*) | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 20 ◄ | 0,05 (*) | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 20 ◄ | 0,05 (*) | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | 0,05 (*) | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 50 ◄ | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M5** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M5** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212020 | Batáty | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0212030 | Jam | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0212040 | Maranta | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0212990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0213010 | Řepa salátová | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0213020 | Mrkev | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0213030 | Celer bulvový | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0213040 | Křen | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0213050 | Topinambury | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0213060 | Pastinák | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0213070 | Petržel kořenová | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0213080 | Ředkve | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0213090 | Černý kořen | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0213100 | Tuřín | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0213110 | Vodnice | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0213990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0220010 | Česnek | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0220030 | Šalotka | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼M2

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M5 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 30 ◄ | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220040 | Cibule jarní | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0220990 | Ostatní | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0231010 | Rajčata | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M112** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M5** 0,1 ◄ |
| 0231020 | Paprika zeleninová | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M5** 0,2 ◄ |
| 0231030 | Lilek | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M112** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M5** 0,2 ◄ |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M5** 0,1 ◄ |
| 0231990 | Ostatní | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M5** 0,05 (*) ◄ |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M43** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M5** 0,1 ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M112** 0,08 ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M112** **0,04** ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0232030 | Cukety | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0232990 | Ostatní | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M5** 0,1 ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0233020 | Dýně | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0233030 | Melouny vodní | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0233990 | Ostatní | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M5** 0,05 (*) ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M5** 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 1 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ |

▼M2

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 — ◄ | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 50 ◄ | | ►M76 2 ◄ | ►M19 1 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 30 ◄ | | ►M76 2 ◄ | ►M19 **2** ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 30 ◄ | | ►M76 2 ◄ | ►M19 1 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 30 ◄ | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M19 0,5 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 30 ◄ | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M19 0,5 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | ►M76 — ◄ | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 50 ◄ | | ►M76 1 ◄ | ►M19 1 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 30 ◄ | | ►M76 1 ◄ | ►M19 **0,7** ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 30 ◄ | | ►M76 **3** ◄ | ►M19 **0,7** ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 30 ◄ | | ►M76 1 ◄ | ►M19 **0,7** ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 30 ◄ | | ►M76 **0,3** ◄ | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 1 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 **0,7** ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 **0,7** ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 **0,7** ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 30 ◄ | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M19 0,5 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 30 ◄ | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M19 0,5 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |

▼**M2**

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0241010 | Brokolice | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0241020 | Květák | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0241990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0242990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0243010 | Pekingské zelí | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0243020 | Kadeřávek | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0243990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0251010 | Polníček | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0251020 | Salát | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 1 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 1 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼**M2**

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 30 ◄ | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 50 ◄ | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,5 ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |

02005R0396 — CS — 10.05.2017 — 024.001 — 1396

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251030 | Endivie | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0251040 | Řeřicha setá | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0251050 | Barborka jarní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0251060 | Roketa setá | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0251070 | Červená hořčice | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0251990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0252010 | Špenát | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0252020 | Šrucha | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0252990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0256010 | Kerblík | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0256020 | Pažitka | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0256030 | Celerová nať | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0256040 | Petrželová nať | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼**M2**

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 4 ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256050 | Šalvěj | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0256060 | Rozmarýn | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0256070 | Tymián | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0256080 | Bazalka | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0256090 | Bobkový list | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0256100 | Estragon | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0256990 | Ostatní | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0260010 | Fazolové lusky | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M5** 0,3 ◄ |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M5** 0,2 ◄ |
| 0260030 | Hrachové lusky | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M5** 0,05 (*) ◄ |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M5** 0,05 (*) ◄ |
| 0260050 | Čočka | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M5** 0,05 (*) ◄ |
| 0260990 | Ostatní | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M5** 0,05 (*) ◄ |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M112** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M5** 0,05 (*) ◄ |
| 0270010 | Chřest | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0270020 | Kardy | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0270040 | Fenykl sladký | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0270050 | Artyčoky | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0270060 | Pór | ►**M73** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M74** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 1 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 1 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼**M2**

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 30 ◄ | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M19** 1 ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M19** 0,5 ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,5 ◄ | ►**M19** 0,5 ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 30 ◄ | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0270070 | Reveň | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0270990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0280000 | viii) **Houby** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0280020 | Volně rostoucí | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0280990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0300020 | Čočka | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0300030 | Hrách | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0300040 | Vlčí bob | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0300990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0401010 | Lněná semena | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0401030 | Mák | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 1 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼**M2**

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 30 ◄ | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄<br>►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 5 ◄ | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 50 ◄ | 0,05 (*) | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄<br>►**M5** 0,02 ◄<br>►**M5** 0,01 (*) ◄<br>►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | ►**M5** 20 ◄<br>►**M5** 50 ◄<br>►**M5** 20 ◄ | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄<br>►**M19** 0,05 (*) ◄<br>►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄<br>►**M5** 0,02 ◄<br>►**M5** 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | 0,1 | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M51** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401040 | Sezamová semena | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0401060 | Semena řepky | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0401070 | Sojové boby | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,1 ◄ |
| 0401080 | Hořčičná semena | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0401120 | Brutnák | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0401990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0402040 | Kapok | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0402990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0500010 | Ječmen | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0500020 | Pohanka | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,1 ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,5 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,5 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 1 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼M2

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 0,5 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 — ◄ | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 5 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 5 ◄ | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 50 ◄ | 0,2 | ►M76 0,05 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,1 | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500040 | Proso | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0500050 | Oves | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0500060 | Rýže | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0500070 | Žito | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0500080 | Čirok | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0500090 | Pšenice | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0500990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0631000 | a) *Květy* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0631010 | Květ heřmánku | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0631020 | Květ ibišku | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0631030 | Květní lístky růže | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0631040 | Květ jasmínu | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼**M2**

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,5 ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | | | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 70 ◄ | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 70 ◄ | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 250 ◄ | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 100 ◄ | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 50 ◄ | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 50 ◄ | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |

▼**M2**

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | 0,05 (*) | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0631050 | Lípa | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0631990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0632000 | b) *Listy* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0632010 | List jahodníku | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0632020 | List rostliny rooibos | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0632990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0633990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 15 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M101 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0810010 | Anýz | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0810020 | Kmín černý | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼M2

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M93 — ◄ | ►M5 50 ◄ | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 50 ◄ | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 100 ◄ | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 70 ◄ | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 50 ◄ | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 70 ◄ | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 70 ◄ | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 20 ◄ | 0,05 (*) | ►M76 10 ◄ | ►M19 5 ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 400 ◄ | 0,05 (*) | ►M76 — ◄ | ►M19 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |
| ►M93 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810030 | Celerová semena | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0810040 | Semena koriandru | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0810050 | Semena kmínu | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0810060 | Semena kopru | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0810070 | Semena fenyklu | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0810990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0820010 | Nové koření | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0820030 | Kmín | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0820040 | Kardamom | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0820990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0830010 | Skořice | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0830990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼M2

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | ►M76 0,05 (*) ◄ | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 —◄◄ | | ►M32 —◄ | ►M32 —◄ | ►M51 —◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0840010 | Lékořice | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0840020 | Zázvor | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0840030 | Kurkuma | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0840040 | Křen | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 (+) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0840990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0850010 | Hřebíček | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0850020 | Kapary | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0850990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0860010 | Šafrán | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0860990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0870010 | Muškátový květ | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0870990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0900990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,05 | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼**M2**

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** (+) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 20 ◄ | | ►**M76** 0,5 ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 20 ◄ | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 5 ◄ | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 5 ◄ | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M43 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1011010 | Maso | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1011030 | Játra | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1011040 | Ledviny | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1011050 | Poživatelné droby | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1011990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼**M2**

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M19** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** — ◄ |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,1 ◄ |
| ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1012010 | Maso | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1012020 | Tuk | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1012030 | Játra | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1012040 | Ledviny | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1012050 | Poživatelné droby | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1012990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1013000 | c) *Ovce* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1013010 | Maso | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1013020 | Tuk | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1013030 | Játra | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1013040 | Ledviny | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1013050 | Poživatelné droby | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1013990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1014000 | d) *Kozy* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1014010 | Maso | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1014020 | Tuk | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1014030 | Játra | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1014040 | Ledviny | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1014050 | Poživatelné droby | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1014990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼M2

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,1 ◄ |
| ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,1 ◄ |
| ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,1 ◄ |
| ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |

▼**M2**

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |
| ►**M102** ►**C13** —◄◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M51** —◄ |

02005R0396 — CS — 10.05.2017 — 024.001 — 1436

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1015010 | Maso | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1015020 | Tuk | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1015030 | Játra | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1015040 | Ledviny | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1015990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1016010 | Maso | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1016020 | Tuk | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1016030 | Játra | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1016040 | Ledviny | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1016050 | Poživatelné droby | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1016990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1017010 | Maso | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1017020 | Tuk | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼M2

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,1 ◄ |
| ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,2 ◄ |
| ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,1 ◄ |
| ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M51 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017030 | Játra | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1017040 | Ledviny | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1017990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1020020 | Ovčí | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1020030 | Kozí | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1020040 | Kobylí | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1020990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 —◄<br>►M32 —◄<br>►M32 —◄ | ►M81 —◄<br>►M81 —◄<br>►M81 —◄ | ►M32 —◄<br>►M32 —◄<br>►M32 —◄ | ►M66 —◄<br>►M66 —◄<br>►M66 —◄ | | ►M46 —◄<br>►M46 —◄<br>►M46 —◄ | ►M68 —◄<br>►M68 —◄<br>►M68 —◄ | ►M55 —◄<br>►M55 —◄<br>►M55 —◄ | ►M73 —◄<br>►M73 —◄<br>►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄<br>►M32 —◄<br>►M32 —◄<br>►M32 —◄ | ►M81 —◄<br>►M81 —◄<br>►M81 —◄<br>►M81 —◄ | ►M32 —◄<br>►M32 —◄<br>►M32 —◄<br>►M32 —◄ | ►M66 —◄<br>►M66 —◄<br>►M66 —◄<br>►M66 —◄ | | ►M46 —◄<br>►M46 —◄<br>►M46 —◄<br>►M46 —◄ | ►M68 —◄<br>►M68 —◄<br>►M68 —◄<br>►M68 —◄ | ►M55 —◄<br>►M55 —◄<br>►M55 —◄<br>►M55 —◄ | ►M73 —◄<br>►M73 —◄<br>►M73 —◄<br>►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |
| ►M32 —◄ | ►M81 —◄ | ►M32 —◄ | ►M66 —◄ | | ►M46 —◄ | ►M68 —◄ | ►M55 —◄ | ►M73 —◄ |

▼**M2**

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M11** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |
| ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | | | | | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | |
| ►**M93** — ◄ | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M11** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M5** 0,02 ◄ |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ | | ►M32 —— ◄ | ►M32 —— ◄ | ►M51 —— ◄ |
| ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ | | ►M32 —— ◄ | ►M32 —— ◄ | ►M51 —— ◄ |
| ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ | | ►M32 —— ◄ | ►M32 —— ◄ | ►M51 —— ◄ |
| ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ | | ►M32 —— ◄ | ►M32 —— ◄ | ►M51 —— ◄ |
| ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ | | ►M32 —— ◄ | ►M32 —— ◄ | ►M51 —— ◄ |
| ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ | | ►M32 —— ◄ | ►M32 —— ◄ | ►M51 —— ◄ |
| ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ | | ►M32 —— ◄ | ►M32 —— ◄ | ►M51 —— ◄ |
| ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ | | ►M32 —— ◄ | ►M32 —— ◄ | ►M51 —— ◄ |
| ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ | | ►M32 —— ◄ | ►M32 —— ◄ | ►M51 —— ◄ |
| ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ | | ►M32 —— ◄ | ►M32 —— ◄ | ►M51 —— ◄ |
| ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ | | ►M32 —— ◄ | ►M32 —— ◄ | ►M51 —— ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030010 | Kuřecí | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1030020 | Kachní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1030030 | Husí | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1030040 | Křepelčí | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1030990 | Ostatní | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1040000 | iv) **Med** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M112 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ |

▼M5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000 | 11. **RYBY, RYBÍ VÝROBKY, KORÝŠI, MĚKKÝŠI A OSTATNÍ POTRAVINY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 1200000 | 12. **PLODINY URČENÉ VÝHRADNĚ KE KRMENÍ ZVÍŘAT** | ►M73 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M81 — ◄<br>►M81 — ◄<br>►M81 — ◄<br>►M81 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄ | ►M55 — ◄<br>►M55 — ◄<br>►M55 — ◄<br>►M55 — ◄ | ►M73 — ◄<br>►M73 — ◄<br>►M73 — ◄<br>►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼M5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M81 — ◄ | | ►M66 — ◄ | | | ►M68 — ◄ | | ►M73 — ◄ |
| | ►M81 — ◄ | | ►M66 — ◄ | | | ►M68 — ◄ | | ►M73 — ◄ |

▼M2

| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | | | | | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | |
| ►M93 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | | | ►M11 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | | | ►M11 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | | | ►M11 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |
| ►M93 — ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | | | ►M11 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M5 0,02 ◄ |

▼M5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M93 — ◄ | | | | | | | |
| ►M93 — ◄ | | | | | | | |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 —◄◄ | | ►M32 —◄ | ►M32 —◄ | ►M51 —◄ |
| ►M102 ►C13 —◄◄ | | ►M32 —◄ | ►M32 —◄ | ►M51 —◄ |
| ►M102 ►C13 —◄◄ | | ►M32 —◄ | ►M32 —◄ | ►M51 —◄ |
| ►M102 ►C13 —◄◄ | | ►M32 —◄ | ►M32 —◄ | ►M51 —◄ |
| ►M102 ►C13 —◄◄ | | ►M32 —◄ | ►M32 —◄ | ►M51 —◄ |
| ►M102 ►C13 —◄◄ | | ►M32 —◄ | ►M32 —◄ | ►M51 —◄ |
| ►M102 ►C13 —◄◄ | | ►M32 —◄ | ►M32 —◄ | ►M51 —◄ |
| ►M102 ►C13 —◄◄ | | ►M32 —◄ | ►M32 —◄ | ►M51 —◄ |
| ►M102 ►C13 —◄◄ | | ►M32 —◄ | ►M32 —◄ | ►M51 —◄ |

▼M5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►M102 ►C13 —◄◄ | | | | |
| ►M102 ►C13 —◄◄ | | | | |

▼**M2**

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ▼ ▲**M26** Clopyralid | ▲**M97** Cykloxydim včetně produktů rozkladu a reakčních produktů, které lze určit jako S-dioxid 3-(3- thianyl)glutarové kyseliny (BH 517-TGSO2) a/nebo S-dioxid 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutarové kyseliny (BH 517-5-OH-TGSO2) nebo příslušné methylestery, celkově vypočteno jako cykloxydim ▼ | ▼ ▲**M106** — | ▼ ▲**M71** — | ▼ ▲**M110** Cyprokonazol [1] | Dalapon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | ►**M5** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | 0,05 (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0110010 | Grapefruity | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0110020 | Pomeranče | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0110030 | Citrony | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0110050 | Mandarinky | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0110990 | Ostatní | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |

▼**M2**

| ▲**M85** Dazomet (methyl-isothiokyanát vzniklý použitím dazometu a metamu) ▼ | ▼ ▲**M75** Dikamba | ▼ ▲**M32** — | ▼ ▲**M84** — | Diclofop (suma diclofop-methylu a 2-[4-(2',4'-dichlorfenoxy)-fenoxy]propánové kyseliny, vyjádřeno jako diclofop-methyl) | ▼ ▲**M66** — | ▼ ▲**M87** — | ▼ ▲**M114** Difenokonazol ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| ►**M85** 0,02 (*) ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,6 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |

▼**M2**

| ▼<br>**M5** Diflubenzuron (L) (R)<br>▲ | ▼<br>**M74**<br>▲ | Dimethachlor | ▼<br>**M32** Dimethipin<br>▲ | ▼<br>**M40**<br>▲ | ▼<br>**M79**<br>▲ | ▼<br>**M46**<br>▲ | ▼<br>**M67**<br>▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| | ►**M74** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M5** 1 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| | ►**M74** — ◄ | | | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| | ►**M74** — ◄ | | | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| | ►**M74** — ◄ | | | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| | ►**M74** — ◄ | | | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| | ►**M74** — ◄ | | | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| | ►**M74** — ◄ | | ►**M32** 0,1 (*) ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |

▼**M2**

| ▼<br>**M5** Dithianon<br>▲ | ▼<br>**M42** —<br>▲ | ▼<br>**M100** —<br>▲ | ▼<br>**M24** Epoxiconazol [1]<br>▲ | ▼<br>**M16** EPTC (S-ethyl-dipropylthiokarbamát)<br>▲ | ▼<br>**M42** —<br>▲ | ▼<br>**M76** Ethirimol<br>▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M5** 1 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 1 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 1 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 1 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 3 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 1 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120010 | Mandle | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0120070 | Makadamie | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0120100 | Pistácie | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0120990 | Ostatní | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►**M26** 0,5 ◄ | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,1 ◄ | |
| 0130010 | Jablka | | ►**M97** 0,1 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0130020 | Hrušky | | ►**M97** 0,1 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0130030 | Kdoule | | ►**M97** 0,09 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0130040 | Mišpule | | ►**M97** 0,09 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | ►**M97** 0,09 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0130990 | Ostatní | | ►**M97** 0,09 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | ►**M26** 0,5 ◄ | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0140010 | Meruňky | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,1 ◄ | |
| 0140020 | Třešně a višně | | ►**M97** 0,09 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,1 ◄ | |
| 0140030 | Broskve | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,1 ◄ | |
| 0140040 | Švestky | | ►**M97** 0,09 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0140990 | Ostatní | | ►**M97** 0,09 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,8 ◄ |
| | ►M75 0,1 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M75 — ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M75 — ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M75 — ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M75 — ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M75 — ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M75 — ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,5 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,3 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,5 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,5 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 0,1 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 1 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 5 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 1 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,5 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 1 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 1 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M5** 0,05 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,05 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 3 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,1 ◄ |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,1 ◄ |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M76** — ◄ |
| ►**M5** 0,5 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** **0,05** ◄ |
| ►**M5** 2 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M5** 0,5 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** **0,05** ◄ |
| ►**M5** 0,5 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M5** 2 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 0,5 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,2 ◄ | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 3 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0153010 | Ostružiny | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0153030 | Maliny | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0153990 | Ostatní | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0154010 | Borůvky kanadské | ►M26 0,5 ◄ | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0154020 | Klikvy | ►M26 4 ◄ | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | ►M26 0,5 ◄ | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0154040 | Angrešt | ►M26 0,5 ◄ | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0154050 | Šípky | ►M26 0,5 ◄ | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0154060 | Moruše | ►M26 0,5 ◄ | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | ►M26 0,5 ◄ | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0154080 | Bezinky | ►M26 0,5 ◄ | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0154990 | Ostatní | ►M26 0,5 ◄ | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 3 ◄ |
| | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M84 — ◄<br>►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M87 — ◄<br>►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,4 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M84 — ◄<br>►M84 — ◄<br>►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄ | ►M114 1,5 ◄<br>►M114 0,1 ◄<br>►M114 1,5 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M84 — ◄<br>►M84 — ◄<br>►M84 — ◄<br>►M84 — ◄<br>►M84 — ◄<br>►M84 — ◄<br>►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄<br>►M114 0,1 ◄<br>►M114 0,2 ◄<br>►M114 0,1 ◄<br>►M114 0,1 ◄<br>►M114 0,1 ◄<br>►M114 0,8 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 1 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 2 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 2 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 2 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M5** 3 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,5 ◄ |
| | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,2 ◄ |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** **0,1** ◄ |
| ►**M5** 0,5 ◄<br>►**M5** 0,5 ◄<br>►**M5** 3 ◄ | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄<br>►**M5** 3 ◄<br>►**M5** 3 ◄<br>►**M5** 3 ◄<br>►**M5** 0,01 (*) ◄<br>►**M5** 0,01 (*) ◄<br>►**M5** 0,01 (*) ◄<br>►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄<br>►**M76** 0,05 (*) ◄<br>►**M76** 2 ◄<br>►**M76** 2 ◄<br>►**M76** 0,05 (*) ◄<br>►**M76** 0,05 (*) ◄<br>►**M76** 0,05 (*) ◄<br>►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►M26 0,5 ◄ | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0161010 | Datle | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0161020 | Fíky | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0161040 | Kumkvaty | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0161050 | Karamboly | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0161990 | Ostatní | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0162010 | Kiwi | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0162020 | Liči | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0162040 | Opuncie | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0162050 | Zlatolist | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0162990 | Ostatní | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0163010 | Avokádo | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M5** — ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 2 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,6 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,8 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M43** — ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** **0,6** ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163020 | Banány | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0163030 | Mango | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0163040 | Papája | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0163060 | Čerimoja | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0163070 | Kvajávy | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0163080 | Ananas | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0163090 | Chlebovník | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0163100 | Durian | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0163990 | Ostatní | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | 0,05 (*) |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0211000 | a) *Brambory* | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 3 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | ►**M26** 1 ◄ | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0212010 | Kasava | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0212020 | Batáty | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0212030 | Jam | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0212040 | Maranta | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0212990 | Ostatní | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,5 ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M5** 0,1 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | 0,1 | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | ►M5 — ◄ | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0213010 | Řepa salátová | ►M26 1 ◄ | ►M97 **0,9** ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0213020 | Mrkev | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 5 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0213030 | Celer bulvový | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 **5** ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0213040 | Křen | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 **0,9** ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0213050 | Topinambury | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 **0,9** ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0213060 | Pastinák | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 **0,9** ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 0,2 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0213080 | Ředkve | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 0,2 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0213090 | Černý kořen | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 **1,5** ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0213100 | Tuřín | ►M26 **1,5** ◄ | ►M97 0,2 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0213110 | Vodnice | ►M26 **1,5** ◄ | ►M97 1 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0213990 | Ostatní | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 0,2 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | ►M26 0,5 ◄ | ►M56 — ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0220010 | Česnek | | ►M97 1 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | ►M97 3 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0220030 | Šalotka | | ►M97 1 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0220040 | Cibule jarní | | ►M97 1 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0220990 | Ostatní | | ►M97 1 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | ►M26 0,5 ◄ | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,4 ◄ |
| ►M85 **0,02** ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,4 ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 2 ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,4 ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,4 ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,4 ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,4 ◄ |
| ►M85 **0,05** ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,4 ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,4 ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,4 ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,4 ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,4 ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,5 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,5 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,5 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 9 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,5 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| ►M85 **0,1** ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,05 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,05 (*) ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,05 (*) ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231010 | Rajčata | | ►**M97** 1,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová | | ►**M97** 9 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0231030 | Lilek | | ►**M97** **1,5** ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0231990 | Ostatní | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0232030 | Cukety | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0232990 | Ostatní | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0233020 | Dýně | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0233990 | Ostatní | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | ►**M26** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0241010 | Brokolice | ►**M26** **1,5** ◄ | ►**M97** 2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0241020 | Květák | ►**M26** **3** ◄ | ►**M97** 5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 2 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,8 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,6 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M85** **0,1** ◄ | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,3 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| ►**M85** **0,1** ◄ | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| ►**M85** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,07 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M85** **0,1** ◄ | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,1 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| ►**M85** 0,02 (*) ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 1 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 1 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 1 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 0,6 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,1 ◄ |
| ►M5 0,6 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,1 ◄ |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,1 ◄ |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,2 ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 **0,08** ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,05 (*) ◄ | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 2 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | ►M26 — ◄ | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 **6** ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | ►M26 **3** ◄ | ►M97 **5** ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0242990 | Ostatní | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 2 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | ►M56 — ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0243010 | Pekingské zelí | ►M26 1 ◄ | ►M97 **3** ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0243020 | Kadeřávek | ►M26 1 ◄ | ►M97 3 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0243990 | Ostatní | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 2 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 2 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | ►M26 0,5 ◄ | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0251010 | Polníček | | ►M97 0,5 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 5 ◄ | |
| 0251020 | Salát | | ►M97 1,5 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0251030 | Endivie | | ►M97 **1** ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0251040 | Řeřicha setá | | ►M97 0,5 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0251050 | Barborka jarní | | ►M97 0,5 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0251060 | Roketa setá | | ►M97 0,5 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M85** 0,02 (*) ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| ►**M85** **0,03** ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 2 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| ►**M85** 0,02 (*) ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M61** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| ►**M85** **0,03** ◄ | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 7 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,1 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 3 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,7 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 2 ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄<br>►M40 — ◄ | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄<br>►M40 — ◄ | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄<br>►**M24** 0,2 ◄ | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070 | Červená hořčice | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0251990 | Ostatní | | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0252010 | Špenát | ►**M26** 1 ◄ | ►**M97** 2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0252020 | Šrucha | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** **0,6** ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | ►**M26** 1 ◄ | ►**M97** **0,6** ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0252990 | Ostatní | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►**M26** 3 ◄ | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0256010 | Kerblík | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0256020 | Pažitka | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0256030 | Celerová nať | | ►**M97** 1 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0256050 | Šalvěj | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0256070 | Tymián | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0256080 | Bazalka | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M85 **0,15** ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 2 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 2 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,5 ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,08 ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | ►M75 4 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 10 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 2 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 10 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 10 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 2 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 2 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 2 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 10 ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,6 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,1 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256090 | Bobkový list | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0256100 | Estragon | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0256990 | Ostatní | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | ►**M26** 0,5 ◄ | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0260010 | Fazolové lusky | | ►**M97** 15 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | ►**M97** 2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | ►**M97** 5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | ►**M97** 15 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0260050 | Čočka | | ►**M97** 1 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0260990 | Ostatní | | ►**M97** 1 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | ►**M26** 0,5 ◄ | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0270010 | Chřest | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,1 ◄ | |
| 0270020 | Kardy | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | ►**M97** 1 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,2 ◄ | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0270050 | Artyčoky | | ►**M97** 2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,1 ◄ | |
| 0270060 | Pór | | ►**M97** 4 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0270070 | Reveň | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0270990 | Ostatní | | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 2 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 2 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 2 ◄ |
| ►**M85** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 1 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,1 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 1 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 1 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,1 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 1 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M85** 0,02 (*) ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 5 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 4 ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 5 ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 5 ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 1 ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,3 ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,05 (*) ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,05 (*) ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,1 ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M5 0,6 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,05 (*) ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,5 ◄ |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,05 (*) ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,05 (*) ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,05 (*) ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280000 | viii) **Houby** | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0280010 | Pěstované | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0280020 | Volně rostoucí | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0280990 | Ostatní | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M26 0,5 ◄ | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 **0,08** ◄ | 0,05 (*) |
| 0300010 | Fazole | | ►M97 30 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0300020 | Čočka | | ►M97 5 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0300030 | Hrách | | ►M97 30 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | ►M97 5 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0300990 | Ostatní | | ►M97 5 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | 0,1 |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0401010 | Lněná semena | ►M26 **20** ◄ | ►M97 7 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 0,2 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0401030 | Mák | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 0,2 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,4 ◄ | |
| 0401040 | Sezamová semena | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 0,2 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 6 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0401060 | Semena řepky | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 **9** ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,4 ◄ | |
| 0401070 | Sojové boby | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 80 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,07 ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M85** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| ►**M85** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M85** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M85** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ |
| | ►**M75** **10 (+)** ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** **0,1** ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 1 ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,5 | ►M32 0,2 ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,1 ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M5** 0,02 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | 0,1 | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M42** — ◄ | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401080 | Hořčičná semena | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,4 ◄ | |
| 0401090 | Bavlníková semena | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0401100 | Dýňová semena | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0401120 | Brutnák | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0401130 | Lnička setá | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,4 ◄ | |
| 0401140 | Semena konopí | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0401150 | Skočec obecný | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0401990 | Ostatní | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0402040 | Kapok | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0402990 | Ostatní | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** — ◄ | |
| 0500010 | Ječmen | ►**M26** 2 ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** **0,2** ◄ | 0,05 (*) |
| 0500020 | Pohanka | ►**M26** 2 ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,1 ◄ | 0,05 (*) |
| 0500030 | Kukuřice | ►**M26** 2 ◄ | ►**M97** 0,2 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,1 ◄ | 0,05 (*) |
| 0500040 | Proso | ►**M26** 2 ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,1 ◄ | 0,05 (*) |
| 0500050 | Oves | ►**M26** 2 ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** **0,2** ◄ | 0,05 (*) |
| 0500060 | Rýže | ►**M26** 2 ◄ | ►**M97** 0,09 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,1 ◄ | 0,1 |
| 0500070 | Žito | ►**M26** 5 ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,1 ◄ | 0,05 (*) |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 2 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | ►M75 7 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,3 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,5 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,3 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,5 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,3 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 3 ◄ |
| | ►M75 0,5 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 1 ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 **1,5** ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,1 ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,1 ◄ | 0,1 | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,1 ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 **1,5** ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,05 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,1 ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 **0,6** ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500080 | Čirok | ►M26 2 ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,1 ◄ | 0,05 (*) |
| 0500090 | Pšenice | ►M26 2 ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,1 ◄ | 0,05 (*) |
| 0500990 | Ostatní | ►M26 2 ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,1 ◄ | 0,05 (*) |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | | ►M97 — ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | 0,1 |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►M26 0,5 ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,1 ◄ | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►M26 5 ◄ | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0631000 | a) *Květy* | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0631040 | Květ jasmínu | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0631050 | Lípa | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0631990 | Ostatní | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0632010 | List jahodníku | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M75** 4 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M75** 2 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ |
| | ►**M75** 0,3 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M85** 0,02 (*) ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 20 ◄ |
| | ►**M75** 40 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 40 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,1 ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,05 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 **0,6** ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,1 ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,05 (*) ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0632020 | List rostliny rooibos | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0632990 | Ostatní | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | ►**M97** 7 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0633990 | Ostatní | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►**M26** 5 ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | 0,1 |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►**M26** 0,5 ◄ | ►**M56** — ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** — ◄ | 0,1 |
| 0810000 | i) **Semena** | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 0810010 | Anýz | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0810020 | Kmín černý | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0810030 | Celerová semena | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 0810060 | Semena kopru | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄<br>►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄<br>►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄<br>►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄<br>►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M85** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M85** — ◄ | ►**M61** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M72** — ◄ |
| ►**M85** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,3 ◄ |
| | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄<br>►**M84** — ◄<br>►**M84** — ◄<br>►**M84** — ◄<br>►**M84** — ◄<br>►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄<br>►**M66** — ◄<br>►**M66** — ◄<br>►**M66** — ◄<br>►**M66** — ◄<br>►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄ | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄<br>►M40 — ◄ | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄<br>►M40 — ◄ | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄ | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| ►**M5** 100 ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,1 ◄ | ►**M16** 0,05 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 10 ◄ |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,1 ◄ | ►**M16** 0,05 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M76** — ◄ |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | ►**M76** 0,05 (*) ◄ |
| | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄<br>►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810070 | Semena fenyklu | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0810990 | Ostatní | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0820010 | Nové koření | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0820030 | Kmín | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0820040 | Kardamom | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0820990 | Ostatní | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0830010 | Skořice | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0830990 | Ostatní | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0840010 | Lékořice | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0840020 | Zázvor | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0840030 | Kurkuma | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,3 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,3 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,3 ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,3 ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,3 ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840040 | Křen | | ►M97 (+) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 (+) ◄ | |
| 0840990 | Ostatní | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0850010 | Hřebíček | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0850020 | Kapary | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0850990 | Ostatní | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0860010 | Šafrán | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0860990 | Ostatní | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 0870010 | Muškátový květ | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0870990 | Ostatní | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►M26 1 ◄ | ►M97 0,5 ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,1 ◄ | 0,1 |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M26 0,05 (*) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M26 0,05 (*) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 0900990 | Ostatní | ►M26 0,05 (*) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | ►M56 — ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M85 (+) ◄ | ►M75 (+) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 (+) ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,3 ◄ |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,3 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,3 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,3 ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| ►M85 0,02 (*) ◄ | ►M27 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ |
| | ►M75 1 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,6 ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄<br>►M40 — ◄ | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄ | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 (+) ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M100 — ◄<br>►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M100 — ◄<br>►M100 — ◄<br>►M100 — ◄ | ►M24 0,1 ◄<br>►M24 0,05 (*) ◄<br>►M24 0,2 ◄ | 0,05 (*)<br>0,05 (*)<br>0,05 (*) | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 1011000 | a) *Prasata* | ►**M26** 0,05 (*) ◄ | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M5** — ◄ | |
| 1011010 | Maso | | ►**M97** 0,06 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | | ►**M97** 0,1 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1011030 | Játra | | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |
| 1011040 | Ledviny | | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |
| 1011990 | Ostatní | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 1012010 | Maso | ►**M26** **0,08** ◄ | ►**M97** 0,06 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1012020 | Tuk | ►**M26** 0,05 (*) ◄ | ►**M97** 0,1 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1012030 | Játra | ►**M26** **0,06** ◄ | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M27** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 ◄ |
| | ►**M75** 0,07 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 ◄ |
| | ►**M75** 0,7 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |
| | ►**M75** 0,7 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |
| | ►**M75** 0,7 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ |
| | ►**M27** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,5 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 ◄ |
| | ►**M75** 0,07 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 ◄ |
| | ►**M75** 0,7 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,1 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M74** — ◄ | | | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M5** 0,1 ◄ | ►**M74** — ◄ | | | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| | ►**M74** — ◄ | | | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| | ►**M74** — ◄ | | | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| | ►**M74** — ◄ | | | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| | ►**M74** — ◄ | | | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| | ►**M74** — ◄ | | | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| ►**M5** 0,1 ◄ | ►**M74** — ◄ | | | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| | ►**M74** — ◄ | | | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| | ►**M74** — ◄ | | | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |
| | ►**M74** — ◄ | | | ►**M40** — ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M67** — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,2 ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,05 ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,2 ◄ | | ►**M42** — ◄ | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | ►**M26** **0,4** ◄ | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |
| 1012050 | Poživatelné droby | ►**M26** 0,05 (*) ◄ | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |
| 1012990 | Ostatní | ►**M26** 0,05 (*) ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1013000 | c) *Ovce* | ►**M26** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M5** — ◄ | |
| 1013010 | Maso | ►**M26** **0,08** ◄ | ►**M97** 0,06 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1013020 | Tuk | ►**M26** 0,05 (*) ◄ | ►**M97** 0,1 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1013030 | Játra | ►**M26** **0,06** ◄ | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |
| 1013040 | Ledviny | ►**M26** **0,4** ◄ | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |
| 1013050 | Poživatelné droby | ►**M26** 0,05 (*) ◄ | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |
| 1013990 | Ostatní | ►**M26** 0,05 (*) ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1014000 | d) *Kozy* | ►**M26** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M5** — ◄ | |
| 1014010 | Maso | ►**M26** **0,08** ◄ | ►**M97** 0,06 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1014020 | Tuk | ►**M26** 0,05 (*) ◄ | ►**M97** 0,1 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1014030 | Játra | ►**M26** **0,06** ◄ | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |
| 1014040 | Ledviny | ►**M26** **0,4** ◄ | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |
| 1014050 | Poživatelné droby | ►**M26** 0,05 (*) ◄ | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |
| 1014990 | Ostatní | ►**M26** 0,05 (*) ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | ►**M26** 0,05 (*) ◄ | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M5** — ◄ | |
| 1015010 | Maso | | ►**M97** 0,06 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1015020 | Tuk | | ►**M97** 0,1 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1015030 | Játra | | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M75** 0,7 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,1 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |
| | ►**M75** 0,7 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,1 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |
| | ►**M75** 0,5 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ |
| | ►**M27** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 ◄ |
| | ►**M75** 0,07 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 ◄ |
| | ►**M75** 0,7 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,1 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |
| | ►**M75** 0,7 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,1 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |
| | ►**M75** 0,7 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,1 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ |
| | ►**M27** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 ◄ |
| | ►**M75** 0,07 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 ◄ |
| | ►**M75** 0,7 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,1 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |
| | ►**M75** 0,7 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,1 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |
| | ►**M75** 0,7 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,1 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ |
| | ►**M27** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,05 | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 ◄ |
| | ►**M75** 0,07 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 ◄ |
| | ►**M75** 0,7 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,2 ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄<br>►M40 — ◄ | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄ | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄ | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄ | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** **0,02** ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,02 ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,2 ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** **0,02** ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,02 ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,2 ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** **0,02** ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,02 ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,2 ◄ | | ►**M42** — ◄ | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |
| 1015990 | Ostatní | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | ►**M26** 0,05 (*) ◄ | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1016010 | Maso | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 1016020 | Tuk | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 1016030 | Játra | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 1016040 | Ledviny | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 1016990 | Ostatní | | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | ►**M26** 0,05 (*) ◄ | | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M5** — ◄ | |
| 1017010 | Maso | | ►**M97** 0,06 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1017020 | Tuk | | ►**M97** 0,1 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |
| 1017030 | Játra | | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |
| 1017040 | Ledviny | | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | ►**M97** 0,5 ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,5 ◄ | |
| 1017990 | Ostatní | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M75 0,7 ◄<br>►M75 0,7 ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M84 — ◄<br>►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M87 — ◄<br>►M87 — ◄ | ►M114 0,2 ◄<br>►M114 0,2 ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |
| | ►M27 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |
| | ►M75 0,02 ◄<br>►M75 0,04 ◄<br>►M75 0,07 ◄<br>►M75 0,07 ◄<br>►M75 0,07 ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M84 — ◄<br>►M84 — ◄<br>►M84 — ◄<br>►M84 — ◄<br>►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄ | |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | ►M27 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M27 — ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄<br>►M75 0,07 ◄<br>►M75 0,7 ◄<br>►M75 0,7 ◄<br>►M75 0,7 ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M84 — ◄<br>►M84 — ◄<br>►M84 — ◄<br>►M84 — ◄<br>►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄<br>►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄<br>►M114 0,1 ◄<br>►M114 0,2 ◄<br>►M114 0,2 ◄<br>►M114 0,2 ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄<br>►M40 — ◄ | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄ | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄<br>►M40 — ◄ | ►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄<br>►M79 — ◄ | ►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄<br>►M46 — ◄ | ►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄<br>►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** **0,02** ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,02 ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,2 ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** **0,02** ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,02 ◄ | | ►**M42** — ◄ | |
| | ►**M42** — ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | | ►**M42** — ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►M26 0,05 (*) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 1020010 | Kravské | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 1020020 | Ovčí | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 1020030 | Kozí | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 1020040 | Kobylí | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 1020990 | Ostatní | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►M26 0,05 (*) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 1030010 | Kuřecí | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 1030020 | Kachní | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 1030030 | Husí | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,005 (*) ◄ |
| | ►**M75** 0,5 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,2 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,2 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,2 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,2 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |
| | | ►**M32** — ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M66** — ◄ | ►**M87** — ◄ | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 **0,002** ◄ | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M100 — ◄<br>►M100 — ◄<br>►M100 — ◄<br>►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,02 ◄ | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M100 — ◄<br>►M100 — ◄<br>►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 1030990 | Ostatní | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 1040000 | iv) **Med** | ►M26 0,05 (*) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►M26 0,05 (*) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►M26 0,05 (*) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►M26 0,05 (*) ◄ | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | |
| ▼M5 | | | | | | | |
| 1100000 | 11. **RYBY, RYBÍ VÝROBKY, KORÝŠI, MĚKKÝŠI A OSTATNÍ POTRAVINY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ** | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |
| 1200000 | 12. **PLODINY URČENÉ VÝHRADNĚ KE KRMENÍ ZVÍŘAT** | | | ►M106 — ◄ | ►M71 — ◄ | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| ►M85 **0,05** (*) ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |

▼M5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |
| | | | ►M84 — ◄ | | ►M66 — ◄ | ►M87 — ◄ | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | | ►M40 — ◄ | ►M79 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼M5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M74 — ◄ | | | | ►M79 — ◄ | | ►M67 — ◄ |
| | ►M74 — ◄ | | | | ►M79 — ◄ | | ►M67 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,05 ◄ | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,01 (*) ◄ | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,01 (*) ◄ | | ►M42 — ◄ | |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M100 — ◄ | ►M24 0,01 (*) ◄ | | ►M42 — ◄ | |

▼M5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M100 — ◄ | | | | |
| | | ►M100 — ◄ | | | | |

▼M2

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Ethoprofos | ▼ ▲M59 — | ▼ ▲M38 Etofenprox [L] | Etridiazol | ▼ ▲M15 Fenazaquin | ▼ ▲M56 Fenbukonazol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | | ►M59 — ◄ | ►M38 1 ◄ | 0,05 (*) | ►M15 0,5 ◄ | ►M5 — ◄ |
| 0110010 | Grapefruity | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 1 ◄ |
| 0110020 | Pomeranče | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 1 ◄ |
| 0110030 | Citrony | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0110050 | Mandarinky | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0110990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | | ►M59 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M15 0,01 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |

▼**M2**

| ▼<br>**M77** —<br>▲ | Fenoxaprop-P | ▼<br>**M97** Fenoxykarb<br>▲ | ▼<br>**M49** —<br>▲ | ▼<br>**M75** Fenpyroximát [1]<br>▲ | ▼<br>**M67** —<br>▲ | ▼<br>**M55** —<br>▲ | ▼<br>▼<br>**M102** ▲**C13** —<br>▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| ►**M77** — ◄ | 0,1 | | ►**M49** — ◄ | | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M97** 2 ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M75** 0,5 ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | ►**M27** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | ►**M27** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | ►**M27** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | ►**M27** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | ►**M27** — ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | ►**M97** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M75** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |

▼**M2**

| ▼<br>**M107**<br>▲ | ▼<br>**M77**<br>▲ | ▼<br>**M50**<br>▲ | ▼<br>Flufenoxuron (1)<br>**M8**<br>▲ | ▼<br>**M32**<br>▲ | ▼<br>**M103**<br>▲ | Fluquinconazol (1) | Flurochloridon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | 0,1 (*) |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,3 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | 0,05 (*) | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | 0,05 (*) | |

▼M2

| ▼<br>M59<br>▲ | ▼<br>M74<br>▲ | ▼<br>M91<br>▲ | ▼<br>M49<br>▲ | ▼<br>M32 Fosalon<br>▲ | ▼<br>M101 Fosetyl-Al (suma fosetylu, kyseliny fosforité a jejich soli, vyjádřeno jako fosetyl)<br>▲ | ▼<br>M106<br>▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M101 75 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M63 — ◄ | ►M106 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120010 | Mandle | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,5 ◄ | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,5 ◄ | | | |
| 0120070 | Makadamie | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0120100 | Pistácie | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0120990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | | ►M59 — ◄ | ►M38 1 ◄ | 0,05 (*) | ►M15 0,1 ◄ | ►M56 **0,5** ◄ |
| 0130010 | Jablka | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 — ◄ |
| 0130020 | Hrušky | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 — ◄ |
| 0130030 | Kdoule | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 — ◄ |
| 0130040 | Mišpule | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 — ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 — ◄ |
| 0130990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 — ◄ |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | | ►M59 — ◄ | | 0,05 (*) | | |
| 0140010 | Meruňky | | ►M59 — ◄ | ►M38 1 ◄ | | ►M15 0,3 ◄ | ►M56 1 ◄ |
| 0140020 | Třešně a višně | | ►M59 — ◄ | ►M38 1 ◄ | | ►M15 0,3 ◄ | ►M56 1 ◄ |
| 0140030 | Broskve | | ►M59 — ◄ | ►M38 **0,6** ◄ | | ►M15 0,5 ◄ | ►M56 0,5 ◄ |
| 0140040 | Švestky | | ►M59 — ◄ | ►M38 1 ◄ | | ►M15 0,3 ◄ | ►M56 0,5 ◄ |
| 0140990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,5 ◄ | | ►M15 0,3 ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | ►M59 — ◄ | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 1 ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,3 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,3 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 1 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,3 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 1 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 2 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 1,5 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,3 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 1 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,3 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 1 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,5 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,1 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,2 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 1 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 1 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 1 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 1 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,5 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,05 (*) | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,05 (*) | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,1 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,05 (*) | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,05 (*) | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,1** ◄ | ►M101 **75 (+)** ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M101 **75 (+)** ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,05** ◄ | ►M101 **75 (+)** ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M101 **75 (+)** ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M101 75 (+) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,05** ◄ | ►M101 75 (+) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M101 75 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 2 ◄ | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M106 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 5 ◄ | 0,05 (*) | ►**M15** 0,2 ◄ | ►**M56** 1 ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 1 ◄ | 0,1 | ►**M15** 1 ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | ►**M59** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 1 ◄ | | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 1 ◄ | | | |
| 0153030 | Maliny | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 1 ◄ | | | |
| 0153990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | ►**M59** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | |
| 0154010 | Borůvky kanadské | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 1 ◄ | | | ►**M56** 1 ◄ |
| 0154020 | Klikvy | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 1 ◄ | | | ►**M56** 1 ◄ |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 1 ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0154040 | Angrešt | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 1 ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0154050 | Šípky | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0154060 | Moruše | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0154080 | Bezinky | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0154990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | ►M97 1 ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,3 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 2 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M54 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 1,5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 1,5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 1 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | 0,1 | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 2 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | 0,5 | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | 0,05 (*) | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | 0,05 (*) | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | 0,05 (*) | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 100 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 75 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 100 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 100 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | ►M59 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | ►M59 — ◄ | | | ►M15 0,01 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0161010 | Datle | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0161020 | Fíky | | ►M59 — ◄ | ►M38 1 ◄ | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0161040 | Kumkvaty | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0161050 | Karamboly | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | ►M59 — ◄ | ►M38 1 ◄ | | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0161990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | | ►M59 — ◄ | | | ►M15 0,01 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0162010 | Kiwi | | ►M59 — ◄ | ►M38 1 ◄ | | | |
| 0162020 | Liči | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0162040 | Opuncie | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0162050 | Zlatolist | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0162990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0163000 | c) *s nejedlou slupkou, velké* | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0163010 | Avokádo | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | ►M15 0,01 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 3 ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,2 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | 0,05 (*) | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M63 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 150 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 50 ◄ | ►M106 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163020 | Banány | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | ►**M15** 0,2 ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0163030 | Mango | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** 0,5 ◄ |
| 0163040 | Papája | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0163050 | Granátová jablka | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 1 ◄ | | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0163060 | Čerimoja | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0163070 | Kvajávy | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0163080 | Ananas | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0163090 | Chlebovník | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0163100 | Durian | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0163990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | ►**M59** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0211000 | a) *Brambory* | 0,05 | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,5 ◄ | | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | 0,02 (*) | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0212010 | Kasava | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0212020 | Batáty | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0212030 | Jam | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0212040 | Maranta | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0212990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,1 | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 **0,05** ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 50 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 30 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | 0,02 (*) | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0213020 | Mrkev | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0213040 | Křen | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0213050 | Topinambury | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0213060 | Pastinák | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0213080 | Ředkve | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0213090 | Černý kořen | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0213100 | Tuřín | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0213110 | Vodnice | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0213990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | 0,02 (*) | ►**M59** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0220010 | Česnek | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,5 ◄ | | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,5 ◄ | | | |
| 0220030 | Šalotka | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0220040 | Cibule jarní | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0220990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | ►**M59** — ◄ | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*)

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M11 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 **8** ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 25 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 50 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 30 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231010 | Rajčata | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | ►M38 1 ◄ | 0,05 (*) | ►M15 0,5 ◄ | ►M56 0,5 ◄ |
| 0231020 | Paprika zeleninová | 0,05 | ►M59 — ◄ | ►M38 2 ◄ | 0,1 | ►M15 0,5 ◄ | ►M56 **0,6** ◄ |
| 0231030 | Lilek | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | ►M38 0,5 ◄ | 0,05 (*) | ►M15 0,5 ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M15 0,01 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0231990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M15 0,01 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,2 ◄ | 0,1 | ►M15 0,2 ◄ | ►M56 0,2 ◄ |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M15 0,01 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0232030 | Cukety | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M15 0,2 ◄ | ►M56 0,2 ◄ |
| 0232990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M15 0,01 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M56 0,2 ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,5 ◄ | | ►M15 0,1 ◄ | |
| 0233020 | Dýně | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,5 ◄ | | ►M15 0,01 (*) ◄ | |
| 0233030 | Melouny vodní | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,5 ◄ | | ►M15 0,1 ◄ | |
| 0233990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | ►M15 0,01 (*) ◄ | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | ►M38 0,05 ◄ | 0,05 (*) | ►M15 0,01 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M15 0,01 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M15 0,01 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,2 ◄ | | | |
| 0241010 | Brokolice | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0241020 | Květák | | ►M59 — ◄ | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,2 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,3 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,2 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,2 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,2 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 **0,3** ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,1 | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,5 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,5 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,5 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,2 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,2 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,2 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | ►M101 100 ◄ | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | ►M101 130 ◄ | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | ►M101 100 ◄ | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | ►M101 75 ◄ | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | ►M101 75 ◄ | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | ►M101 5 ◄ | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | ►M101 5 ◄ | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M101 10 ◄ | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 2 ◄ | | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 2 ◄ | | | |
| 0242990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,2 ◄ | | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,2 ◄ | | | |
| 0243010 | Pekingské zelí | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0243020 | Kadeřávek | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0243990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,2 ◄ | | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | 0,02 (*) | ►**M59** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0251010 | Polníček | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 3 ◄ | | | |
| 0251020 | Salát | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 3 ◄ | | | |
| 0251030 | Endivie | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 3 ◄ | | | |
| 0251040 | Řeřicha setá | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 3 ◄ | | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0251060 | Roketa setá | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 3 ◄ | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,1 | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄<br>►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄<br>►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 1 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M101 75 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070 | Červená hořčice | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0251990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0252010 | Špenát | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 3 ◄ | | | |
| 0252020 | Šrucha | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 3 ◄ | | | |
| 0252990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 3 ◄ | | | |
| 0256010 | Kerblík | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0256020 | Pažitka | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0256030 | Celerová nať | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0256050 | Šalvěj | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0256070 | Tymián | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0256080 | Bazalka | | ►**M59** — ◄ | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 75 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 15 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M101 75 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M101 75 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256090 | Bobkový list | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0256100 | Estragon | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0256990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,5 ◄ | | ►M15 0,1 ◄ | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,5 ◄ | | ►M15 0,01 (*) ◄ | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | ►M15 0,01 (*) ◄ | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | ►M15 0,01 (*) ◄ | |
| 0260050 | Čočka | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | ►M15 0,01 (*) ◄ | |
| 0260990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | ►M15 0,01 (*) ◄ | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M15 0,01 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0270010 | Chřest | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0270020 | Kardy | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0270050 | Artyčoky | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0270060 | Pór | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0270070 | Reveň | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0270990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,1 | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,7 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 **0,4** ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,1 | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,5 ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M90 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 50 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 30 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280000 | viii) **Houby** | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M15 0,01 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0280990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M15 0,01 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | | 0,05 (*) | ►M15 0,01 (*) ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole | | ►M59 — ◄ | ►M38 **0,05** ◄ | | | |
| 0300020 | Čočka | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,5 ◄ | | | |
| 0300030 | Hrách | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,5 ◄ | | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,5 ◄ | | | |
| 0300990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | | | ►M15 0,01 (*) ◄ | ►M56 — ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0401010 | Lněná semena | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M56 **0,1** ◄ |
| 0401030 | Mák | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0401060 | Semena řepky | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,05 ◄ | 0,05 (*) | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0401070 | Sojové boby | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M56 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | 0,1 | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,1 | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,1 | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,3 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,1 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401080 | Hořčičná semena | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,1 | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0401120 | Brutnák | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0401990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0402040 | Kapok | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0402990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | ►M38 0,5 ◄ | 0,05 (*) | ►M15 0,01 (*) ◄ | |
| 0500010 | Ječmen | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,2 ◄ |
| 0500020 | Pohanka | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0500040 | Proso | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0500050 | Oves | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0500060 | Rýže | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0500070 | Žito | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,1 ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,1 | ►M97 3 ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,1 | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500080 | Čirok | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0500090 | Pšenice | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,1 ◄ |
| 0500990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,02 (*) | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M15 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | | ►M59 — ◄ | | | ►M15 10 ◄ | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | ►M59 — ◄ | | | ►M15 0,01 (*) ◄ | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | ►M59 — ◄ | | | ►M15 0,01 (*) ◄ | |
| 0631000 | a) *Květy* | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0631040 | Květ jasmínu | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0631050 | Lípa | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0631990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 0632010 | List jahodníku | | ►M59 — ◄ | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | 0,1 | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 —— ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |
| ►M77 —— ◄ | | | ►M49 —— ◄ | | ►M67 —— ◄ | ►M55 —— ◄ | ►M102 ►C13 —— ◄ ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | 0,05 (*) | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | 0,1 | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | 0,05 (*) | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | ►**M8** —◄ | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | ►**M8** **15** ◄ | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 5 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 5 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 500 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0632020 | List rostliny rooibos | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0632990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0633990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | | ►**M59** — ◄ | | | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | ►**M59** — ◄ | | | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | 0,02 (*) | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | 0,02 (*) | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0810010 | Anýz | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0810020 | Kmín černý | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0810030 | Celerová semena | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0810060 | Semena kopru | | ►**M59** — ◄ | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,1 | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 10 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,1 | ►M97 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M107** — ◄<br>►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄<br>►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄<br>►**M107** — ◄<br>►**M107** — ◄<br>►**M107** — ◄<br>►**M107** — ◄<br>►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄<br>►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄<br>►**M103** — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 2 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M101 1500 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M63 — ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 2 ◄ | ►M101 400 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810070 | Semena fenyklu | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0810990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0820030 | Kmín | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0820040 | Kardamom | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0820990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0830990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0840010 | Lékořice | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |
| ►M107 —◄ | ►M77 —◄ | ►M50 —◄ | | ►M32 —◄ | ►M103 —◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 2 ◄ | ►M101 400 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M101 400 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 3 ◄ | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 400 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 400 ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M101 400 ◄ | ►M106 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840040 | Křen | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** **(+)** ◄ |
| 0840990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0850020 | Kapary | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0850990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0860990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0870990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,02 (*) | ►**M59** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 0,2 ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 0900990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | 0,01 (*) | ►**M59** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M15** 0,01 (*) ◄ | ►**M56** — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | ►M97 (+) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 (+) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,1 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,1 | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,1 | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M97 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | 0,1 (*) |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | 0,5 | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | 0,05 (*) | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | 0,05 (*) | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | 0,05 (*) | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | 0,05 (*) |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | ►**M101** (+) ◄ | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | ►**M101** 400 ◄ | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M101** 400 ◄ | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M101** 400 ◄ | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M101** 400 ◄ | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | ►**M101** 2 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | ►**M101** 2 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | ►**M101** 75 ◄ | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | ►**M101** 2 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M106** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | | ►M59 — ◄ | | | ►M15 — ◄ | ►M56 — ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,5 ◄ | | | |
| 1011010 | Maso | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 1011030 | Játra | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 **0,1** ◄ |
| 1011040 | Ledviny | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 **0,1** ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 **0,1** ◄ |
| 1011990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,5 ◄ | | | |
| 1012010 | Maso | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 1012020 | Tuk | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 1012030 | Játra | | ►M59 — ◄ | | | | ►M56 **0,1** ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,05 | | ►**M49** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,05 | | ►**M49** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,05 | | ►**M49** — ◄ | ►**M75** 0,02 ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,1 | | ►**M49** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 2 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 2 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,3 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,3 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,3 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,02 (*) | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 2 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 2 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,3 | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M101 0,5 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** **0,1** ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** **0,1** ◄ |
| 1012990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 1013000 | c) *Ovce* | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,5 ◄ | | | |
| 1013010 | Maso | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 1013020 | Tuk | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 1013030 | Játra | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** **0,1** ◄ |
| 1013040 | Ledviny | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** **0,1** ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** **0,1** ◄ |
| 1013990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 1014000 | d) *Kozy* | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,5 ◄ | | | |
| 1014010 | Maso | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 1014020 | Tuk | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 1014030 | Játra | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** **0,1** ◄ |
| 1014040 | Ledviny | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** **0,1** ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** **0,1** ◄ |
| 1014990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,5 ◄ | | | |
| 1015010 | Maso | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 1015020 | Tuk | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 1015030 | Játra | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** **0,1** ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | 0,1 | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,01 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,01 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,01 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,01 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,01 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,01 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,3 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,3 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,02 (*) | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 2 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 2 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,3 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,3 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,3 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,02 (*) | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 2 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 2 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,3 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,3 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,3 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,02 (*) | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 2 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 2 | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,3 | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** **0,1** ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** **0,1** ◄ |
| 1015990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 1016010 | Maso | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 1016020 | Tuk | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 1016030 | Játra | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 1016040 | Ledviny | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 1016990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | | ►**M59** — ◄ | ►**M38** 0,5 ◄ | | | |
| 1017010 | Maso | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 1017020 | Tuk | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |
| 1017030 | Játra | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** **0,1** ◄ |
| 1017040 | Ledviny | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** **0,1** ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** **0,1** ◄ |
| 1017990 | Ostatní | | ►**M59** — ◄ | | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,01 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,01 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | 0,3 | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | 0,3 | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | 0,02 (*) | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | 0,02 | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | 2 | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | 2 | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | 0,3 | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | 0,3 | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | 0,3 | |
| ►**M107** —◄ | ►**M77** —◄ | ►**M50** —◄ | | ►**M32** —◄ | ►**M103** —◄ | 0,02 (*) | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |
| ►M59 —◄ | ►M74 —◄ | ►M91 —◄ | ►M49 —◄ | | | ►M106 —◄ |

02005R0396 — CS — 10.05.2017 — 024.001 — 1608

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,05 ◄ | | ►M15 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 1020020 | Ovčí | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 1020030 | Kozí | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 1020040 | Kobylí | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 1020990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | ►M15 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 1030010 | Kuřecí | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 1030020 | Kachní | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 1030030 | Husí | | ►M59 — ◄ | | | | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | 0,05 | | ►**M49** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,05 | | ►**M49** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |
| ►**M77** — ◄ | | | ►**M49** — ◄ | | ►**M67** — ◄ | ►**M55** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | 0,03 | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | 0,02 (*) | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |
| ►**M107** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M103** — ◄ | | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M101** 0,1 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M101** 0,1 (*) ◄ | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | | ►**M106** — ◄ |
| ►**M59** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M49** — ◄ | | | ►**M106** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 1030990 | Ostatní | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 1040000 | iv) **Med** | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,05 ◄ | | ►M15 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | ►M15 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | ►M15 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | | ►M59 — ◄ | ►M38 0,01 (*) ◄ | | ►M15 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ |
| ▼M5 | | | | | | | |
| 1100000 | 11. **RYBY, RYBÍ VÝROBKY, KORÝŠI, MĚKKÝŠI A OSTATNÍ POTRAVINY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ** | | ►M59 — ◄ | | | | |
| 1200000 | 12. **PLODINY URČENÉ VÝHRADNĚ KE KRMENÍ ZVÍŘAT** | | ►M59 — ◄ | | | | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | ►M49 — ◄ | | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,01 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,01 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 | | ►M49 — ◄ | ►M75 0,01 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |

▼M5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | | | | | ►M67 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |
| ►M77 — ◄ | | | | | ►M67 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,02 (*) | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,02 (*) | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,02 (*) | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M8 0,05 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M103 — ◄ | 0,02 (*) | |

▼M5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M103 — ◄ | | |
| ►M107 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | | ►M103 — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M101 0,5 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M101 0,5 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M101 0,5 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M101 0,5 (*) ◄ | ►M106 — ◄ |

▼M5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M106 — ◄ |
| ►M59 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M106 — ◄ |

▼M2

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ▼M61 Fosmet (fosmet a fosmet oxon, vyjádřeno jako fosmet) [K] ▲M61 | Foxim [L] | ▼M102 ▼C13 — ▲M102 ▲C13 | ▼M100 — ▲M100 | ▼M83 — ▲M83 | ▼M84 — ▲M84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | 0,01 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►M61 **0,5** ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0110010 | Grapefruity | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0110020 | Pomeranče | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0110030 | Citrony | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0110050 | Mandarinky | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0110990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| ▼ ▲**M30** Hexythiazox ▲ | Hymexazol | Imazaquin | ▼ ▲**M56** Imidakloprid ▲ | Isoxaben | Karbetamid | Karboxin | ▼ ▲**M5** Klethodim (suma sethoxydimu a klethodimu včetně produktů rozkladu, vypočteno jako sethoxydim) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| ►**M30** 1 ◄ | | | ►**M56** 1 ◄ | 0,02 (*) | | | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M5** 0,1 ◄ |

▼**M2**

| ▼<br>**M42**<br>▲ | ▼<br>**M66**<br>▲ | ▼<br>**M57**<br>▲ | Lenacil | ▼<br>**M5** Lufenuron (1)<br>▲ | ▼<br>▼<br>**M102** ▲ **C13**<br>▲ | ▼<br>**M71**<br>▲ | Metam (viz dazomet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | 0,1 (*) | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | ►**M5** 1 ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | ►**M5** — ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |

▼**M2**

| Metamitron | ▼ — ▲**M71** | ▼ — ▲**M42** | ▼ **M16** Methabenzthiazuron ▲ | ▼ **M5** Methiokarb (suma methiokarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb) ▲ | ▼ **M32** Methopren ▲ | ▼ — ▲**M87** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,1 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M5** 0,2 ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120010 | Mandle | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0120020 | Para ořechy | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0120030 | Kešu ořechy | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0120040 | Kaštany jedlé | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0120050 | Kokosové ořechy | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0120060 | Lískové ořechy | ►M61 0,1 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0120070 | Makadamie | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0120080 | Pekanové ořechy | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0120090 | Piniové oříšky | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0120100 | Pistácie | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0120110 | Vlašské ořechy | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0120990 | Ostatní | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►M61 **0,5** ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0130010 | Jablka | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0130020 | Hrušky | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0130030 | Kdoule | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0130040 | Mišpule | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0130990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0140010 | Meruňky | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0140020 | Třešně a višně | ►M61 1 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0140030 | Broskve | ►M61 1 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0140040 | Švestky | ►M61 0,6 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0140990 | Ostatní | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,05<br>0,02 (*)<br>0,02 (*)<br>0,05<br>0,02 (*)<br>0,05<br>0,02 (*)<br>0,02 (*)<br>0,02 (*)<br>0,02 (*)<br>0,05 | | | |
| | | | | 0,02 (*) | | | |
| | | | ►**M56** 0,5 ◄ | 0,05 | | | ►**M5** 0,1 ◄ |
| ►**M30** 1 ◄<br>►**M30** 1 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M5** — ◄<br>►**M5** — ◄<br>►**M5** — ◄<br>►**M5** — ◄<br>►**M5** — ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M5** — ◄ | | | | |
| | | | | | | | ►**M5** 0,1 ◄ |
| ►**M30** 1 ◄<br>►**M30** 1 ◄<br>►**M30** 1 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 0,5 ◄<br>►**M56** 0,5 ◄<br>►**M56** 0,5 ◄<br>►**M56** 0,3 ◄ | 0,02 (*)<br>0,05<br>0,02 (*)<br>0,05 | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | | | |
| | | | | 0,05 | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,03 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,5 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,5 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 1 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M5** 0,2 ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0153030 | Maliny | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0153990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0154010 | Borůvky kanadské | ►M61 10 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0154020 | Klikvy | ►M61 10 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0154040 | Angrešt | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0154050 | Šípky | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0154060 | Moruše | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0154080 | Bezinky | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0154990 | Ostatní | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M30** 1 ◄ | | | ►**M56** 1 ◄ | | | | ►**M5** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M5** 1 ◄<br>►**M5** 0,5 ◄ |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 0,5 ◄ | | | | ►**M5** 0,5 ◄ |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 5 ◄ | | | | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | | | | | ►**M5** — ◄ |
| | | | ►**M56** 5 ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 5 ◄<br>►**M56** 5 ◄<br>►**M56** 5 ◄<br>►**M56** 5 ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 5 ◄ | | | | ►**M5** 0,1 ◄<br>►**M5** 0,5 ◄<br>►**M5** 0,1 ◄<br>►**M5** 0,1 ◄<br>►**M5** 0,1 ◄<br>►**M5** 0,1 ◄<br>►**M5** 0,1 ◄<br>►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | ►**M56** 5 ◄ | | | | ►**M5** 0,1 ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 1 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M57 — ◄<br>►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄<br>►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 1 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br><br>►M42 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br><br>►M66 — ◄ | ►M57 — ◄<br>►M57 — ◄<br><br>►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br><br>►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br><br>►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄<br><br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br><br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br><br>►M42 — ◄ | ►M66 — ◄<br><br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br><br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br><br>►M66 — ◄ | ►M57 — ◄<br><br>►M57 — ◄<br>►M57 — ◄<br><br>►M57 — ◄<br>►M57 — ◄<br>►M57 — ◄<br>►M57 — ◄<br><br>►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄<br><br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br><br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br><br>►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄<br><br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br><br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br><br>►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,3 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 1 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br><br><br>►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br><br><br>►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br><br><br>►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄<br><br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br><br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br><br>►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄<br><br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br><br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br><br>►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄<br><br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br><br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br><br>►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0161010 | Datle | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0161020 | Fíky | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0161030 | Stolní olivy | ►M61 3 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0161040 | Kumkvaty | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0161050 | Karamboly | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0161990 | Ostatní | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0162010 | Kiwi | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0162020 | Liči | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0162040 | Opuncie | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0162990 | Ostatní | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0163000 | c) *s nejedlou slupkou, velké* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0163010 | Avokádo | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,02 (*) | | | ►**M5** 0,1 ◄ |
| ►**M30** — ◄ | | | ►**M5** — ◄ | | | | |
| ►**M30** 2 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,5 ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| ►**M30** 1 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄ | | | | | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | | | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | | | | | |
| | | | ►**M56** 1 ◄ | | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163020 | Banány | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0163030 | Mango | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0163040 | Papája | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0163050 | Granátová jablka | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0163060 | Čerimoja | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0163070 | Kvajávy | ►M61 2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0163080 | Ananas | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0163090 | Chlebovník | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0163100 | Durian | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0163990 | Ostatní | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0211000 | a) *Brambory* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0212010 | Kasava | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0212020 | Batáty | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0212030 | Jam | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0212040 | Maranta | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0212990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,2 ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 1 ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | | 0,05 (*) | | | | | |
| | | | ►**M56** 0,5 ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►**M11** — ◄ | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,5 ◄ |
| ►**M30** 0,5 ◄ | 0,1 | | ►**M11** — ◄ | 0,02 (*) | 0,1 | | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | | | | 0,1<br>0,05 (*)<br>0,1<br>0,1 | |
| | | | | | | 0,1 | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | 0,1 (*) | ►M5 0,05 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | 0,5 | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M87 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | 0,1 (*) | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | 0,2 | | | ►M87 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| 0,2 | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| 0,2 | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0213010 | Řepa salátová | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0213020 | Mrkev | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0213030 | Celer bulvový | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0213040 | Křen | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0213050 | Topinambury | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0213060 | Pastinák | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0213070 | Petržel kořenová | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0213080 | Ředkve | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0213090 | Černý kořen | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0213100 | Tuřín | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0213110 | Vodnice | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0213990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0220010 | Česnek | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0220030 | Šalotka | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0220040 | Cibule jarní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0220990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M30** 0,5 ◄ | 0,05 (*) | | ►**M11** — ◄ | | 0,1 | 0,1 | ►**M5** 0,5 ◄ |
| | | | | 0,02 (*)<br>0,05<br>0,02 (*)<br>0,05<br>0,02 (*)<br>0,05<br>0,05<br>0,02 (*)<br>0,02 (*)<br>0,02 (*)<br>0,02 (*) | | | |
| | | | | 0,02 (*) | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,1 | 0,1 | ►**M5** 0,5 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,1 ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,2 ◄ | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | | | 0,1 | 0,1 | |
| | | | | 0,02 (*) | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | 0,1 (*) | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | 0,1 (*) | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | 0,1 (*) | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,2 | | | ►**M87** — ◄ |
| 0,2 | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,5 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,5 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,5 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,5 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231010 | Rajčata | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0231020 | Paprika zeleninová | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0231030 | Lilek | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0231990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0232030 | Cukety | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0232990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0233020 | Dýně | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0233030 | Melouny vodní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0233990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0241010 | Brokolice | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0241020 | Květák | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1<br>0,05 (*)<br><br>0,05 (*)<br>0,05 (*) | | ►**M56** 0,5 ◄<br>►**M56** 1 ◄<br><br>►**M56** 0,5 ◄<br>►**M56** 0,5 ◄ | | | | ►**M5** 1 ◄<br>►**M5** 0,5 ◄<br><br>►**M5** 0,5 ◄<br>►**M5** 0,5 ◄ |
| | 0,05 (*) | | ►**M56** 0,5 ◄ | | | | ►**M5** 0,5 ◄ |
| | 0,05 (*) | | | 0,05 | | | ►**M5** 0,5 ◄ |
| | | | ►**M56** 1 ◄<br><br>►**M56** 0,5 ◄<br><br>►**M56** 1 ◄ | | | | |
| | | | ►**M56** 0,5 ◄ | | | | |
| | 0,05 (*) | | | 0,05 | | | ►**M5** 0,5 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,5 ◄<br><br>►**M56** 1 ◄<br>►**M56** 0,2 ◄ | | | | |
| | | | ►**M56** 0,1 ◄ | | | | |
| | 0,05 (*) | | ►**M56** 0,1 ◄ | 0,02 (*) | | | ►**M5** 0,5 ◄ |
| | 0,05 (*) | | ►**M56** 0,1 ◄ | 0,02 (*) | | | ►**M5** 0,5 ◄ |
| | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | 0,1 | |
| | | | | | 0,1 | | ►**M5** 0,5 ◄ |
| ►**M30** 0,5 ◄<br>►**M30** 2 ◄ | | | ►**M56** 0,5 ◄<br>►**M56** 0,5 ◄ | | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,5 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 1 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,3 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,3 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,05 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | 0,1 (*) | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,5 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,5 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0242990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0243010 | Pekingské zelí | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0243020 | Kadeřávek | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0243990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0251010 | Polníček | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0251020 | Salát | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0251030 | Endivie | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0251040 | Řeřicha setá | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0251060 | Roketa setá | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M30** 1 ◄ | | | ►**M56** 0,3 ◄ | | | | |
| | | | | | | | ►**M5** 0,5 ◄ |
| ►**M30** 5 ◄<br>►**M30** 2 ◄ | | | ►**M56** 0,5 ◄<br>►**M56** 0,5 ◄ | | 0,1<br>0,2 | | |
| ►**M30** 3 ◄ | | | ►**M56** 0,3 ◄ | | 0,1 | | |
| | | | | | 0,1 | | ►**M5** 1 ◄ |
| ►**M30** 0,5 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 0,5 ◄<br>►**M56** 0,3 ◄ | | | | |
| ►**M30** 1 ◄ | | | ►**M56** 0,3 ◄ | | | | |
| ►**M30** 1 ◄ | | | ►**M56** 0,3 ◄ | | 0,1 | | ►**M5** 0,5 ◄ |
| ►**M30** 0,5 ◄ | 0,05 (*) | | | | | | ►**M5** 0,5 ◄ |
| | | | | 0,02 (*) | | | |
| | | | ►**M56** 2 ◄<br>►**M56** 2 ◄<br>►**M56** 1 ◄<br>►**M56** 2 ◄<br>►**M56** 2 ◄<br>►**M56** 2 ◄ | | 0,1<br>0,5<br>0,5<br>0,1<br>0,1<br>0,1 | 0,5<br>0,05 (*)<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5 | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,5 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | 0,1 (*) | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 — ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,5 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | ►**M32** — ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | ►**M5** 1 ◄<br>►**M5** 1 ◄<br>►**M5** 0,1 (*) ◄<br>►**M5** 1 ◄<br>►**M5** 1 ◄<br>►**M5** 1 ◄ | | ►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070 | Červená hořčice | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0251990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0252010 | Špenát | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0252020 | Šrucha | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0252990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0256010 | Kerblík | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0256020 | Pažitka | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0256030 | Celerová nať | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0256040 | Petrželová nať | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0256050 | Šalvěj | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0256070 | Tymián | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0256080 | Bazalka | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M56** 2 ◄<br>►**M56** 2 ◄ | | 0,1<br>0,1 | 0,1<br>0,1 | |
| | | | ►**M56** 2 ◄ | | 0,1 | 0,5 | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | 0,1 | | |
| | | | | | | 0,5<br>0,5<br>0,1 | |
| | | | | | | 0,1 | |
| | | | ►**M56** 2 ◄ | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| | | | ►**M56** 2 ◄ | 0,02 (*) | 0,1 | 0,1 | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | 0,1 | 0,1 | |
| | | | ►**M56** 2 ◄ | 0,05 | 0,1 | 0,1 | |
| | | | | | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,05 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 1 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 1 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 1 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 1 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 1 ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 1 ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 1 ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256090 | Bobkový list | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0256100 | Estragon | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0256990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0260030 | Hrachové lusky | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0260050 | Čočka | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0260990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0270010 | Chřest | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0270020 | Kardy | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0270040 | Fenykl sladký | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0270050 | Artyčoky | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0270060 | Pór | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0270070 | Reveň | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0270990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | 0,05 (*) | | | | 0,1 | | ►**M5** 0,5 ◄ |
| | | | ►**M56** 2 ◄ | 0,02 (*) | | 0,2 | |
| | | | ►**M56** 2 ◄ | 0,02 (*) | | 0,2 | |
| | | | ►**M56** 5 ◄ | 0,02 (*) | | 0,2 | |
| | | | ►**M56** 2 ◄ | 0,05 | | 0,2 | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | 0,05 (*) | | | | 0,1 | 0,1 | ►**M5** 0,5 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | 0,05 | | | |
| | | | ►**M56** 0,5 ◄ | 0,02 (*) | | | |
| | | | ►**M56** 2 ◄ | 0,02 (*) | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | | | |
| | | | ►**M56** 0,5 ◄ | 0,02 (*) | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | 0,1 (*) | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | 0,1 (*) | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,1 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,05 ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| 1 | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| 1 | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,2 ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| 1 | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280000 | viii) **Houby** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0280010 | Pěstované | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0280020 | Volně rostoucí | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0280990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0300010 | Fazole | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0300020 | Čočka | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0300030 | Hrách | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0300040 | Vlčí bob | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0300990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0401010 | Lněná semena | ►M38 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | ►M38 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0401030 | Mák | ►M38 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | ►M38 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | ►M38 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0401060 | Semena řepky | ►M38 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0401070 | Sojové boby | ►M38 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M30** 0,5 ◄ | 0,05 (*) | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | 0,1 | 0,1 | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ►**M30** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M56** **2** ◄ | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** — ◄ | | | 0,2 | ►**M5** 2 ◄ |
| ►**M30** 0,2 ◄ | | | ►**M56** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M5** 0,5 ◄ |
| ►**M30** 0,2 ◄ | | | ►**M56** — ◄ | | | 0,2 | ►**M5** 2 ◄ |
| ►**M30** 0,2 ◄ | | | ►**M56** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M5** 0,5 ◄ |
| ►**M30** 0,2 ◄ | | | ►**M56** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M5** 0,5 ◄ |
| | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | 0,05 (*) | 0,2 | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | ►**M56** 1 ◄ | | 0,05 (*) | 0,2 | ►**M5** 5 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,1 ◄ | | 0,05 (*) | 0,2 | ►**M5** 0,5 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,1 ◄ | | 0,1 | 0,1 | ►**M5** 1 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | 0,05 (*) | 0,2 | ►**M5** 10 ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M5** 0,02 (*) ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M5** 0,02 (*) ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M5** 0,02 (*) ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M5** 0,02 (*) ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 (*) | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M87 — ◄ |
| 0,2 | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | 0,1 (*) | | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401080 | Hořčičná semena | ►M38 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | ►M38 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena | ►M38 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M38 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0401120 | Brutnák | ►M38 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | ►M38 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | ►M38 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M38 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0401990 | Ostatní | ►M38 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | ►M61 3 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0402040 | Kapok | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0402990 | Ostatní | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | | 0,01 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0500010 | Ječmen | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0500020 | Pohanka | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0500040 | Proso | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0500050 | Oves | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0500060 | Rýže | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0500070 | Žito | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | ►**M56** 1 ◄ | | 0,05 (*) | 0,2 | ►**M5** 0,5 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | ►**M5** — ◄ | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 1 ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,1 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| ►**M30** 0,2 ◄ | | | ►**M56** 0,1 ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 0,1 ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 0,1 ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 0,1 ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 1,5 ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 0,1 ◄ | | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M5 0,2 ◄ | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | | ►M87 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500080 | Čirok | ►M61 0,2 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0500090 | Pšenice | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0500990 | Ostatní | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0631050 | Lípa | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M30** 0,5 ◄<br>►**M30** 0,5 ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,1 ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| ►**M30** —— ◄ | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M11** —— ◄ | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| ►**M30** **4** ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M56** 1 ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | 0,1 (*) | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0632020 | List rostliny rooibos | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0633990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►M61 — ◄ | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►M61 0,1 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0810010 | Anýz | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0810030 | Celerová semena | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ►**M30** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| ►**M30** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| ►**M30** 20 ◄ | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M56** 10 ◄ | 0,05 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| ►**M30** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M56** — ◄ | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | | | | | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | 0,1 (*) | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | 0,1 (*) | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810070 | Semena fenyklu | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M61 0,1 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0820010 | Nové koření | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0820030 | Kmín | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M61 0,1 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0830010 | Skořice | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | ►M61 0,1 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►M61 0,1 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►M61 0,1 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840040 | Křen | ►M61 (+) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►M61 0,1 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M61 0,1 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M61 0,1 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0860010 | Šafrán | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M61 0,1 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0870990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M56** (+) ◄ | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ►**M30** 0,05 (*) ◄ | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | | |
| | 0,1 | | ►**M56** 0,5 ◄ | | 0,1 | 0,2 | ►**M5** 0,5 ◄ |
| | 0,05 (*) | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | 0,05 (*) | | ►**M56** 0,5 ◄ | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| | 0,05 (*) | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 ◄ |
| ►**M30** — ◄ | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►**M11** — ◄ | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | 0,1 (*) | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | 0,1 (*) | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M87 — ◄ |
| 0,2 | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | | ►M87 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | ►M61 0,1 ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1011010 | Maso | | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | | 0,7 | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1011030 | Játra | | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1011040 | Ledviny | | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby | | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1011990 | Ostatní | | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1012010 | Maso | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1012020 | Tuk | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1012030 | Játra | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M30** 0,05 ◄ | | | ►**M11** — ◄ | | | | |
| | | | | | | | ►**M5** 0,2 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,1 ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,3 ◄<br>►**M56** 0,3 ◄<br>►**M56** 0,3 ◄ | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | | | | | | | ►**M5** 0,2 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,1 ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,3 ◄ | | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | ►**M32** 0,2 ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | ►**M32** 0,1 ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | ►**M32** 0,2 ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1012990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1013000 | c) *Ovce* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1013010 | Maso | | 0,05 | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1013020 | Tuk | | 0,4 | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1013030 | Játra | | 0,05 | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1013040 | Ledviny | | 0,05 | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby | | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1013990 | Ostatní | | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1014010 | Maso | | 0,05 | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1014020 | Tuk | | 0,4 | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1014030 | Játra | | 0,05 | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1014040 | Ledviny | | 0,05 | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby | | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1014990 | Ostatní | | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1015010 | Maso | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1015020 | Tuk | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1015030 | Játra | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M56** 0,3 ◄<br>►**M56** 0,3 ◄ | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | | | | | | | ►**M5** 0,2 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,1 ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,3 ◄<br>►**M56** 0,3 ◄<br>►**M56** 0,3 ◄ | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | | | | | | | ►**M5** 0,2 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,1 ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,3 ◄<br>►**M56** 0,3 ◄<br>►**M56** 0,3 ◄ | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | | | | | | | ►**M5** 0,2 ◄ |
| | | | ►**M56** 0,1 ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,3 ◄ | | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | ►M32 0,1 ◄ | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | ►M32 0,2 ◄ | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | ►M32 0,1 ◄ | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |
| | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | | | | ►M87 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| 1015990 | Ostatní | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| 1016010 | Maso | | 0,025 | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| 1016020 | Tuk | | 0,55 | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| 1016030 | Játra | | 0,05 | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| 1016040 | Ledviny | | 0,03 | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| 1016050 | Poživatelné droby | | 0,02 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| 1016990 | Ostatní | | 0,02 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | | 0,02 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| 1017010 | Maso | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| 1017020 | Tuk | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| 1017030 | Játra | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| 1017040 | Ledviny | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| 1017990 | Ostatní | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M83** — ◄ | ►**M84** — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M56** 0,3 ◄<br>►**M56** 0,3 ◄ | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M5** 0,2 ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M56** 0,1 ◄<br>►**M56** 0,05 (*) ◄<br>►**M56** 0,3 ◄<br>►**M56** 0,3 ◄<br>►**M56** 0,3 ◄ | | | | |
| | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄<br>►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄<br>►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1020010 | Kravské | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1020020 | Ovčí | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1020030 | Kozí | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1020040 | Kobylí | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1020990 | Ostatní | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1030010 | Kuřecí | | 0,06 | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1030020 | Kachní | | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1030030 | Husí | | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M30** 0,05 ◄ | | | ►**M56** 0,1 ◄ | | | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ►**M30** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |
| ►M42 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M57 — ◄ | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M71 — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1040000 | iv) **Med** | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ▼M5 | | | | | | | |
| 1100000 | 11. **RYBY, RYBÍ VÝROBKY, KORÝŠI, MĚKKÝŠI A OSTATNÍ POTRAVINY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| 1200000 | 12. **PLODINY URČENÉ VÝHRADNĚ KE KRMENÍ ZVÍŘAT** | | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | ►M100 — ◄ | ►M83 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ►**M30** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M30** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M30** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M30** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ |

▼**M5**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | ►**M5** 0,02 (*) ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | ►**M5** 0,02 (*) ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | ►**M5** 0,02 (*) ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| ►**M42** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M57** — ◄ | | ►**M5** 0,02 (*) ◄ | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |

▼**M5**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M66** — ◄ | | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |
| | ►**M66** — ◄ | | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | ►**M71** — ◄ | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,05 ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,05 ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,05 ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M5** 0,05 ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M87** — ◄ |
| ▼**M5** | ►**M71** — ◄ | | | | | ►**M87** — ◄ |
| | ►**M71** — ◄ | | | | | ►**M87** — ◄ |

▼M2

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ▼ — M79 ▲ | ▼ M112 Metribuzin ▲ | ▼ — M32 ▲ | Napropamid | ▼ — M58 ▲ | ▼ M27 Novaluron [1] ▲ | Oxadiazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 0110010 | Grapefruity | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0110020 | Pomeranče | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0110030 | Citrony | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0110050 | Mandarinky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0110990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) |

▼**M2**

| Oxyfluorfen | ▼<br>**M32**<br>▲ | Paclobutrazol | Pencycuron (1) | ▼<br>**M85** Pikloram<br>▲ | ▼<br>**M91**<br>▲ | ▼<br>**M32**<br>▲ | ▼<br>**M52**<br>▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | ►**M32** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,5 | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,5 | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |

▼**M2**

| ▼<br>**M68** —<br>▲ | ▼<br>**M110** Propachizafop<br>▲ | ▼<br>**M71** —<br>▲ | ▼<br>**M66** —<br>▲ | ▼<br>**M42** —<br>▲ | ▼<br>**M91** —<br>▲ | Pyrethriny | ▼<br>**M85** Pyridaben [1]<br>▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | 1 | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | ►**M85** 0,5 ◄ |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | ►**M85** 0,5 ◄ |

▼**M2**

| ▼<br>▲**M109** Pyriproxyfen (1) ▼ | Quinmerac | ▼<br>▲**M39** Quizalofop, včetně látky quizalfop-P ▼ | Rotenon | ▼<br>▲**M16** Simazin ▼ | ▼<br>▲**M11** —— ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —— ◄ |
| | 0,1 (*) | | 0,01 (*) | ►**M5** —— ◄ | ►**M11** —— ◄ |
| ►**M109** 0,6 ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120010 | Mandle | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0120020 | Para ořechy | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0120070 | Makadamie | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0120100 | Pistácie | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0120990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,1 | ►M58 — ◄ | | 0,05 (*) |
| 0130010 | Jablka | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 2 ◄ | |
| 0130020 | Hrušky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 3 ◄ | |
| 0130030 | Kdoule | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0130040 | Mišpule | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0130990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,1 | ►M58 — ◄ | ►M27 — ◄ | 0,05 (*) |
| 0140010 | Meruňky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **2** ◄ | |
| 0140020 | Třešně a višně | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **7** ◄ | |
| 0140030 | Broskve | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **2** ◄ | |
| 0140040 | Švestky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **1,5** ◄ | |
| 0140990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 — ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0,1 | ►M32 — ◄ | 0,5 | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | 0,5 | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0,1 | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0,1 | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0,1 | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M5 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 2.5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —— ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,2 ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M5** —— ◄ | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 1 ◄<br>►**M109** 0,5 ◄<br>►**M109** 0,3 ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄<br>►**M39** 0,05 (*) ◄<br>►**M39** 0,2 ◄<br>►**M39** 0,05 (*) ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄<br>►**M16** 0,25 ◄<br>►**M16** **0,01** (*) ◄<br>►**M16** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M5** —— ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,1 | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 0151010 | Hrozny stolní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,2 | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,5** ◄ | 0,05 (*) |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,1 | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 0153010 | Ostružiny | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0153030 | Maliny | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0153990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,1 | ►M58 — ◄ | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **7** ◄ | 0,3 |
| 0154020 | Klikvy | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 7 ◄ | 0,3 |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | 0,3 |
| 0154040 | Angrešt | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | 0,1 |
| 0154050 | Šípky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | 0,3 |
| 0154060 | Moruše | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | 0,3 |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | 0,3 |
| 0154080 | Bezinky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | 0,3 |
| 0154990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | 0,3 |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | ►M32 — ◄ | 0,05 | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | 0,5 | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | 0,5 | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br><br>►M91 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br><br>►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | 0,5 | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄<br><br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br><br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br><br>►M91 — ◄ | ►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄ | ►M52 — ◄<br><br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br><br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br><br>►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 1 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 1 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 1 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —— ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | | |
| | | | | ►**M16** 0,2 ◄<br>►**M16** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 1 ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M16** **0,01** (*) ◄<br>►**M16** 0,25 ◄<br>►**M16** **0,01** (*) ◄<br>►**M16** **0,01** (*) ◄<br>►**M16** **0,01** (*) ◄<br>►**M16** **0,01** (*) ◄<br>►**M16** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0161010 | Datle | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0161020 | Fíky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0161030 | Stolní olivy | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0161040 | Kumkvaty | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0161050 | Karamboly | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0161990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0162010 | Kiwi | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0162020 | Liči | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0162040 | Opuncie | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0162050 | Zlatolist | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0162990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0163000 | c) *s nejedlou slupkou, velké* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0163010 | Avokádo | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | 0,5 | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 1 | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —— ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ►**M109** —— ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163020 | Banány | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0163030 | Mango | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0163040 | Papája | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0163050 | Granátová jablka | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0163060 | Čerimoja | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0163070 | Kvajávy | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0163080 | Ananas | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0163090 | Chlebovník | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0163100 | Durian | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0163990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | 0,05 (*) |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0211000 | a) *Brambory* | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,1 | ►M58 — ◄ | ►M27 0,2 ◄ | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0212010 | Kasava | ►M79 — ◄ | ►M112 0,2 ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0212020 | Batáty | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0212030 | Jam | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0212040 | Maranta | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0212990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | 0,1 | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | 1 | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,1 ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,1 ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —— ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ►**M109** **0,7** ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | | |
| | | | 0,01 (*) | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M11** —— ◄ |
| | | ►**M39** 0,2 ◄ | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | |
| | | ►**M39** 0,4 ◄ | | ►**M5** 0,1 ◄ | |
| | | | | | |
| | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0213010 | Řepa salátová | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0213020 | Mrkev | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0213030 | Celer bulvový | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0213040 | Křen | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0213050 | Topinambury | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0213060 | Pastinák | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0213080 | Ředkve | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0213090 | Černý kořen | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0213100 | Tuřín | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0213110 | Vodnice | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0213990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0220010 | Česnek | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0220030 | Šalotka | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0220040 | Cibule jarní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0220990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,1 ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 **0,15** ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 **0,15** ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 **0,15** ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 **0,15** ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,1 ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** — ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M39** 0,4 ◄ | | ►**M5** 0,1 ◄ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M39** 0,4 ◄ | | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M11** — ◄ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 0,1 (*) | ►**M39** 0,4 ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M11** — ◄ |
| ►**M109** 1 ◄ | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231010 | Rajčata | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,1 | ►M58 — ◄ | ►M27 1 ◄ | |
| 0231020 | Paprika zeleninová | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,1 | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,6** ◄ | |
| 0231030 | Lilek | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,1 | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,5** ◄ | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0231990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 — ◄ | |
| 0232010 | Okurky salátové | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,1** ◄ | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0232030 | Cukety | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,1** ◄ | |
| 0232990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,2** ◄ | |
| 0233010 | Melouny cukrové | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0233020 | Dýně | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0233030 | Melouny vodní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0233990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 — ◄ | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0241010 | Brokolice | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,6** ◄ | |
| 0241020 | Květák | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,1 | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,3 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,2 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,1 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,1 ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 **0,15** ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,2 ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 **0,3** ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** — ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,1 ◄<br>►**M109** 0,1 ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M39** 0,4 ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M11** — ◄ |
| | | | | | |
| | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,1 | ►M58 — ◄ | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,1 | ►M58 — ◄ | | |
| 0242990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0243010 | Pekingské zelí | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0243020 | Kadeřávek | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0243990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 — ◄ | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0251010 | Polníček | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,2 | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0251020 | Salát | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0251030 | Endivie | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0251040 | Řeřicha setá | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0251050 | Barborka jarní | ►M79 — ◄ | ►M112 0,5 ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0251060 | Roketa setá | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,2 | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | 2 | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 **0,3** ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,1 ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** — ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M39** 0,4 ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M11** — ◄ |
| | 0,1 (*) | | | | |
| | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070 | Červená hořčice | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 **25** ◄ | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0251990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | ►M112 0,5 ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | | |
| 0252010 | Špenát | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0252020 | Šrucha | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **15** ◄ | |
| 0252990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0256010 | Kerblík | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0256020 | Pažitka | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0256030 | Celerová nať | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0256040 | Petrželová nať | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0256050 | Šalvěj | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0256060 | Rozmarýn | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0256070 | Tymián | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0256080 | Bazalka | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | 0,05 (*)<br>2<br>0,05 (*) | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,2 ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,2 ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►M11 —— ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 0,5<br>0,1 (*)<br>0,5 | | | | |
| | 0,1 (*) | | | | |
| | 0,1 (*) | | | | |
| | 0,1 (*) | | | | |
| | 0,1 (*) | | | | |
| | 0,5 | | | | |
| | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256090 | Bobkový list | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0256100 | Estragon | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0256990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 — ◄ | |
| 0260010 | Fazolové lusky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,7** ◄ | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,7** ◄ | |
| 0260030 | Hrachové lusky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0260050 | Čočka | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0260990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0270010 | Chřest | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0270020 | Kardy | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0270050 | Artyčoky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0270060 | Pór | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0270070 | Reveň | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0270990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | 0,05 (*) | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,5 ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,2 ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,1 ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,1 ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,1 ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —— ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M39** 0,4 ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M11** —— ◄ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M39** 0,4 ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M11** —— ◄ |
| | | | | | |
| | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280000 | viii) **Houby** | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0280010 | Pěstované | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0280020 | Volně rostoucí | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0280990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 — ◄ | 0,05 (*) |
| 0300010 | Fazole | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,1** ◄ | |
| 0300020 | Čočka | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0300030 | Hrách | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0300040 | Vlčí bob | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0300990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►M79 — ◄ | ►M112 — ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | 0,05 (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0401010 | Lněná semena | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0401030 | Mák | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0401040 | Sezamová semena | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0401060 | Semena řepky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,1 | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0401070 | Sojové boby | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | 0,05 (*) | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M61** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,02 (*) | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,03 ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | ►**M85** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | ►**M85** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | 3 | ►**M85** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | ►**M85** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | 3 | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,08 ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,2 ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,1 ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** **0,08** ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —— ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M11** —— ◄ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M11** —— ◄ |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M39** 0,4 ◄ | 0,01 (*) | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M11** —— ◄ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | | 0,02 (*) | | |
| | | | | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M11** —— ◄ |
| | | ►**M39** 0,2 ◄<br>►**M39** 0,1 (*) ◄<br>►**M39** 0,1 (*) ◄<br>►**M39** 0,1 (*) ◄<br>►**M39** **0,7** ◄<br>►**M39** 0,5 ◄<br>►**M39** 0,1 (*) ◄ | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401080 | Hořčičná semena | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0401090 | Bavlníková semena | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,5 ◄ | |
| 0401100 | Dýňová semena | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0401120 | Brutnák | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0401130 | Lnička setá | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0401140 | Semena konopí | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0401990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0402010 | Olivy na olej | ►M79 — ◄ | ►M112 **0,2** ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0402040 | Kapok | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0402990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 0500010 | Ječmen | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0500020 | Pohanka | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0500030 | Kukuřice | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0500040 | Proso | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0500050 | Oves | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0500060 | Rýže | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0500070 | Žito | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,03 ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** **0,03** ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 1 | ►**M32** — ◄ | 0,5 | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,02 (*) | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,02 (*) | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,02 (*) | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,02 (*) | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,2 ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,2 ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,2 ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | ►M110 **0,08** ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,1 ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | 1 | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | 0,5 | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | 0,5 | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | 0,5 | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | 0,5 | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | 3 | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M39** 0,05 (*) ◄<br>►**M39** **0,15** ◄<br>►**M39** 0,1 (*) ◄<br>►**M39** 0,1 (*) ◄<br>►**M39** 0,1 (*) ◄<br>►**M39** 0,1 (*) ◄<br>►**M39** 0,1 (*) ◄<br>►**M39** 0,1 (*) ◄ | | | |
| | | ►**M39** 0,1 (*) ◄ | | | |
| | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| | | | | ►**M16** **0,01** (*) ◄<br>►**M16** **0,02** (*) ◄<br>►**M16** **0,02** (*) ◄<br>►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M11** —◄<br>►**M11** —◄<br>►**M11** —◄<br>►**M11** —◄ |
| | | | | ►**M16** 0,05 (*) ◄ | ►**M11** —◄ |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M11** —◄ |
| | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500080 | Čirok | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0500090 | Pšenice | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0500990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0631000 | a) *Květy* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0631020 | Květ ibišku | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0631040 | Květ jasmínu | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0631050 | Lípa | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0631990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0632000 | b) *Listy* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0632010 | List jahodníku | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,2 ◄<br>►**M85** 0,2 ◄ | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄<br>►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,2 ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | 0,5 | ►**M85** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —— ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M61** —— ◄ | 0,1 (*) | | 0,02 (*) | ►**M16** 0,05 (*) ◄ | ►**M11** —— ◄ |
| ►**M109** 15 ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M39** 1 ◄ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0632020 | List rostliny rooibos | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0632990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0633990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 0810000 | i) **Semena** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0810010 | Anýz | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0810020 | Kmín černý | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0810030 | Celerová semena | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0810040 | Semena koriandru | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0810050 | Semena kmínu | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0810060 | Semena kopru | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ►M61 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | ►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄<br>►M52 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄<br>►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄<br>►M71 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄<br>►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄<br>►M71 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | 0,5 | ►M85 10 ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M110 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | 0,5 | ►M85 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —— ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | ►**M11** —— ◄ |
| ►**M109** —— ◄ | 0,1 (*) | | 0,02 (*) | ►**M16** 0,05 (*) ◄ | ►**M11** —— ◄ |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | | |
| | | ►**M39** 0,05 (*) ◄<br>►**M39** 0,05 (*) ◄<br>►**M39** 0,05 (*) ◄<br>►**M39** 0,1 ◄<br>►**M39** 0,05 (*) ◄<br>►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810070 | Semena fenyklu | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0810990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0820010 | Nové koření | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0820030 | Kmín | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0820040 | Kardamom | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0820990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0830010 | Skořice | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0830990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0840010 | Lékořice | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0840020 | Zázvor | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0840030 | Kurkuma | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 —◄ | | | | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |
| | ►M32 —◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 —◄ | ►M32 —◄ | ►M52 —◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 0,05 (*) ◄ |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —— ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M39** 0,05 (*) ◄<br>►**M39** 0,05 (*) ◄<br>►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840040 | Křen | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0840990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0850010 | Hřebíček | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0850020 | Kapary | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0850990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0860010 | Šafrán | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0860990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0870010 | Muškátový květ | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0870990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M58 — ◄ | ►M27 — ◄ | 0,05 (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,5** ◄ | |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 0900990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | ►M79 — ◄ | ►M112 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | 0,01 (*) | ►M58 — ◄ | | 0,05 (*) |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** —— ◄ | | | ►**M85** (+) ◄ | ►**M91** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ |
| | ►**M32** —— ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ |
| | ►**M32** —— ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ |
| | ►**M32** —— ◄<br>►**M32** —— ◄ | | | | ►**M91** —— ◄<br>►**M91** —— ◄ | ►**M32** —— ◄<br>►**M32** —— ◄ | ►**M52** —— ◄<br>►**M52** —— ◄ |
| | ►**M32** —— ◄ | | | | ►**M91** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ |
| | ►**M32** —— ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ |
| | ►**M32** —— ◄ | | | | ►**M91** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ |
| | ►**M32** —— ◄ | | | | ►**M91** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ |
| | ►**M32** —— ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ |
| | ►**M32** —— ◄ | | | | ►**M91** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ |
| | ►**M32** —— ◄ | | | | ►**M91** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** —— ◄ | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** —— ◄ | ►**M91** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ |
| | ►**M32** —— ◄<br>►**M32** —— ◄<br>►**M32** —— ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄<br>►**M85** 0,05 ◄<br>►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** —— ◄<br>►**M91** —— ◄<br>►**M91** —— ◄ | ►**M32** —— ◄<br>►**M32** —— ◄<br>►**M32** —— ◄ | ►**M52** —— ◄<br>►**M52** —— ◄<br>►**M52** —— ◄ |
| | ►**M32** —— ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** —— ◄ | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ►**M5** —— ◄ | ►**M91** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** (+) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | ►**M85** (+) ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | ►**M85** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | ►**M85** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | ►**M85** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | ►**M85** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | |
| ►**M68** — ◄ | | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | ►**M85** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,1 ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | 1 | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | 0,5 | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | 0,5 | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | 0,5 | |
| ►**M68** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M71** — ◄ | ►**M66** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M91** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M85** 0,02 (*) ◄ |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —— ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ►**M109** **(+)** ◄ | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | 0,02 (*) | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | |
| | 0,5 | ►**M39** 0,1 ◄ | | | ►**M11** —— ◄ |
| | 0,1 (*) | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M11** —— ◄ |
| | 0,1 (*) | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M11** —— ◄ |
| | 0,1 (*) | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M11** —— ◄ |
| ►**M109** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M5** —— ◄ | 0,01 (*) | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M11** —— ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 1011000 | a) *Prasata* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 — ◄ | |
| 1011010 | Maso | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **10** ◄ | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **10** ◄ | |
| 1011030 | Játra | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,7** ◄ | |
| 1011040 | Ledviny | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,7** ◄ | |
| 1011050 | Poživatelné droby | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,7** ◄ | |
| 1011990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 1012010 | Maso | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **10** ◄ | |
| 1012020 | Tuk | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 10 ◄ | |
| 1012030 | Játra | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,7 ◄ | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,2 ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 5 ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,5 ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,2 ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,2 ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | ►M110 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —— ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ►**M61** —— ◄ | | | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | |
| | | | | | |
| | | ►**M39** 0,1 ◄<br>►**M39** 0,05 (*) ◄<br>►**M39** 0,05 (*) ◄<br>►**M39** 0,05 (*) ◄<br>►**M39** 0,1 ◄ | | | |
| | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| | | | | | |
| | | ►**M39** 0,1 ◄<br>►**M39** 0,05 (*) ◄<br>►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** 0,7 ◄ | |
| 1012050 | Poživatelné droby | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** 0,7 ◄ | |
| 1012990 | Ostatní | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** 0,7 ◄ | |
| 1013000 | c) *Ovce* | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | | |
| 1013010 | Maso | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** **10** ◄ | |
| 1013020 | Tuk | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** 10 ◄ | |
| 1013030 | Játra | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** 0,7 ◄ | |
| 1013040 | Ledviny | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** 0,7 ◄ | |
| 1013050 | Poživatelné droby | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** 0,7 ◄ | |
| 1013990 | Ostatní | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** 0,7 ◄ | |
| 1014000 | d) *Kozy* | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | | |
| 1014010 | Maso | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** **10** ◄ | |
| 1014020 | Tuk | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** 10 ◄ | |
| 1014030 | Játra | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** 0,7 ◄ | |
| 1014040 | Ledviny | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** 0,7 ◄ | |
| 1014050 | Poživatelné droby | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** 0,7 ◄ | |
| 1014990 | Ostatní | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** 0,7 ◄ | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | | |
| 1015010 | Maso | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** **10** ◄ | |
| 1015020 | Tuk | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** 10 ◄ | |
| 1015030 | Játra | ►**M79** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M58** — ◄ | ►**M27** 0,7 ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 5 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,5 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,2 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,2 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 5 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,5 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,2 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,2 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 5 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,5 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,2 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄<br>►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄<br>►M71 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —— ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M39** 0,05 (*) ◄<br>►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,7 ◄ | |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,7 ◄ | |
| 1015990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,7 ◄ | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 1016010 | Maso | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,5** ◄ | |
| 1016020 | Tuk | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,5 ◄ | |
| 1016030 | Játra | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,1** ◄ | |
| 1016040 | Ledviny | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,1** ◄ | |
| 1016050 | Poživatelné droby | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,1** ◄ | |
| 1016990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,05 ◄ | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 — ◄ | |
| 1017010 | Maso | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **10** ◄ | |
| 1017020 | Tuk | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **10** ◄ | |
| 1017030 | Játra | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,7** ◄ | |
| 1017040 | Ledviny | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,7** ◄ | |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 **0,7** ◄ | |
| 1017990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 5 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,5 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,2 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,2 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 5 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,5 ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | | ►M85 0,01 (*) ◄ | ►M91 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M52 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄<br>►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄<br>►M71 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄<br>►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄<br>►M71 — ◄ | ►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄<br>►M66 — ◄ | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —— ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,4 ◄ | |
| 1020010 | Kravské | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 1020020 | Ovčí | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 1020030 | Kozí | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 1020040 | Kobylí | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 1020990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,1 ◄ | |
| 1030010 | Kuřecí | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 1030020 | Kachní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 1030030 | Husí | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | ►M110 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —— ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ►**M61** —— ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M61** —— ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | |
| | | | | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 1030990 | Ostatní | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | | |
| 1040000 | iv) **Med** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►M79 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M58 — ◄ | ►M27 0,01 (*) ◄ | |
| ▼M5 | | | | | | | | |
| 1100000 | 11. **RYBY, RYBÍ VÝROBKY, KORÝŠI, MĚKKÝŠI A OSTATNÍ POTRAVINY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ** | ►M79 — ◄ | | | | ►M58 — ◄ | | |
| 1200000 | 12. **PLODINY URČENÉ VÝHRADNĚ KE KRMENÍ ZVÍŘAT** | ►M79 — ◄ | | | | ►M58 — ◄ | | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | | ►**M85** 0,01 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| ▼**M5** | | | | | ►**M91** — ◄ | | |
| | | | | | ►**M91** — ◄ | | |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | ►M110 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M110 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M110 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M110 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M91 — ◄ | | ►M85 — ◄ |

▼M5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M91 — ◄ | | |
| ►M68 — ◄ | | ►M71 — ◄ | ►M66 — ◄ | | ►M91 — ◄ | | |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | ►**M11** —— ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| ►**M61** —— ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | |
| ►**M61** —— ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | |
| ►**M61** —— ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | |
| ►**M61** —— ◄ | | ►**M39** 0,05 (*) ◄ | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | |

▼**M5**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

▼**M2**

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Sloučeniny mědi (měď) | ▼ **M74** — ▲ | ▼ **M109** Spirodiklofen [1] ▲ | ▼ **M39** Spiromesifen ▲ | ▼ **M107** — ▲ | ▼ **M76** Tau-fluvalinát [1] ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | 20 | ►**M74** — ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,1 ◄ |
| 0110010 | Grapefruity | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,5 ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0110020 | Pomeranče | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,5 ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0110030 | Citrony | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,5 ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,4 ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0110050 | Mandarinky | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,4 ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0110990 | Ostatní | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,4 ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| ▼<br>**M15** Tebufenozid (1)<br>▲ | ▼<br>**M85** Tebufenpyrad (1)<br>▲ | ▼<br>**M49** —<br>▲ | ▼<br>**M91** —<br>▲ | ▼<br>**M97** Tefluthrin (1)<br>▲ | Terbufos | Terbuthylazin | ▼<br>**M33** Tetraconazol (1)<br>▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | |
| ►**M15** 2 ◄ | ►**M85** **0,6** ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | 0,01 (*) | 0,1 | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | 0,05 (*) | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |

▼**M2**

| ▼<br>▲**M16** Tetradifon | ▼<br>▲**M93** — | ▼<br>▲**M50** — | ▼<br>▲**M93** — | Tri-allate | ▼<br>▲**M32** — | Tricyklazol | ▲**M5** Triflumizol: triflumizol a metabolit FM-6-1[(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamidin), vyjádřeno jako Triflumizol ([1]) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,05 (*) | |
| ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ |

▼**M2**

| ▼<br>▲**M5** Triflumuron (1) ▼ | ▼<br>▲**M32** — ▼ | ▼<br>▲**M13** Triklopyr ▼ | ▼<br>▲**M51** — ▼ |
|---|---|---|---|
| (25) | (26) | (27) | (28) |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,1 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** — ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 1 ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 1 ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 1 ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120010 | Mandle | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,1 ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0120020 | Para ořechy | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0120070 | Makadamie | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0120100 | Pistácie | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0120990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | 5 | ►M74 — ◄ | ►M109 0,8 ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 **0,3** ◄ |
| 0130010 | Jablka | | ►M74 — ◄ | ►M33 — ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0130020 | Hrušky | | ►M74 — ◄ | ►M33 — ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0130030 | Kdoule | | ►M74 — ◄ | ►M33 — ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0130040 | Mišpule | | ►M74 — ◄ | ►M33 — ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | ►M74 — ◄ | ►M33 — ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0130990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | ►M33 — ◄ | | ►M107 — ◄ | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | 5 | ►M74 — ◄ | ►M109 2 ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0140010 | Meruňky | | ►M74 — ◄ | ►M33 — ◄ | | ►M107 — ◄ | ►M76 **0,3** ◄ |
| 0140020 | Třešně a višně | | ►M74 — ◄ | ►M33 — ◄ | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,5 ◄ |
| 0140030 | Broskve | | ►M74 — ◄ | ►M33 — ◄ | | ►M107 — ◄ | ►M76 **0,3** ◄ |
| 0140040 | Švestky | | ►M74 — ◄ | ►M33 — ◄ | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,3 ◄ |
| 0140990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | ►M33 — ◄ | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| ►M15 1 ◄ | ►M85 0,2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | 0,01 (*) | 0,1 | ►M33 **0,3** ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |
| ►M15 1 ◄ | ►M85 0,5 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | | | ►M33 0,1 ◄ |
| ►M15 1 ◄ | ►M85 0,5 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,2 ◄ | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| ►M15 0,5 ◄ | ►M85 0,3 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | | | ►M33 0,1 ◄ |
| ►M15 1 ◄ | ►M85 0,5 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | | | ►M33 0,05 ◄ |
| ►M15 1 ◄ | ►M85 0,5 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,2 ◄ | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | 0,01 (*) | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,5 ◄ |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,5 ◄ |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,5 ◄ |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 — ◄ |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 1,5 ◄ |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,5 ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,5 ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 1 ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 1 ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 1 ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 1 ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 1 ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | 50 | ►**M74** — ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 1 ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 2 ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,2 ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0152000 | b) *Jahody* | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 2 ◄ | ►**M39** 1 ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,5 ◄ |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,5 ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0153030 | Maliny | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0153990 | Ostatní | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | 5 | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,5 ◄ |
| 0154010 | Borůvky kanadské | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 4 ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0154020 | Klikvy | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** **0,8** ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 1 ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0154040 | Angrešt | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** **0,8** ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0154050 | Šípky | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,1 ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0154060 | Moruše | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,1 ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,1 ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0154080 | Bezinky | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,1 ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0154990 | Ostatní | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,1 ◄ | | ►**M107** — ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M15** 3 ◄ | ►**M85** 0,5 ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,1 | ►**M33** 0,5 ◄ |
| | | ►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | ►**M85** 1 ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M33** 0,2 ◄ |
| | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M33** 0,2 ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄<br>►**M15** 0,05 (*) ◄<br>►**M15** 2 ◄ | | ►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | ►**M85** 1 ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M33** 0,2 ◄ |
| ►**M15** 3 ◄<br>►**M15** 0,5 ◄<br>►**M15** 0,05 (*) ◄<br>►**M15** 0,05 (*) ◄<br>►**M15** 0,05 (*) ◄<br>►**M15** 0,05 (*) ◄<br>►**M15** 0,05 (*) ◄<br>►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 3 ◄ |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| 0,02 (*) | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ |
| 0,02 (*) | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br><br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br><br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br><br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| 0,02 (*) | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| | ►M93 — ◄<br><br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br><br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br><br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br><br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br><br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br><br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br><br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br><br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br><br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br><br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| ►M5 0,2 ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | ►M74 — ◄ | ►M33 — ◄ | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0161010 | Datle | 20 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0161020 | Fíky | 20 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0161030 | Stolní olivy | 30 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0161040 | Kumkvaty | 20 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0161050 | Karamboly | 20 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | 20 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | 20 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0161990 | Ostatní | 20 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | 20 | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0162010 | Kiwi | | ►M74 — ◄ | | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0162020 | Liči | | ►M74 — ◄ | | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | ►M74 — ◄ | | ►M39 1 ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0162040 | Opuncie | | ►M74 — ◄ | | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0162050 | Zlatolist | | ►M74 — ◄ | | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | | ►M74 — ◄ | | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0162990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0163000 | c) *s nejedlou slupkou, velké* | 20 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0163010 | Avokádo | | ►M74 — ◄ | ►M109 1 ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,2 ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,5 ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 1 ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M33** — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 2 ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |

02005R0396 — CS — 10.05.2017 — 024.001 — 1800

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163020 | Banány | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,3 ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0163030 | Mango | | ►M74 — ◄ | ►M109 1 ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0163040 | Papája | | ►M74 — ◄ | ►M109 1 ◄ | ►M39 1 ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0163050 | Granátová jablka | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0163060 | Čerimoja | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0163070 | Kvajávy | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0163080 | Ananas | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0163090 | Chlebovník | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0163100 | Durian | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0163990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | 5 | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0211000 | a) *Brambory* | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0212010 | Kasava | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0212020 | Batáty | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0212030 | Jam | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0212040 | Maranta | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0212990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,05 | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | 0,01 (*) | | |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,01 (*) ◄ | | 0,1 | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | 0,05 (*) | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | 0,1 (*) | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | |
| ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,2 ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0213010 | Řepa salátová | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,02 ◄ |
| 0213020 | Mrkev | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,02 ◄ |
| 0213030 | Celer bulvový | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0213040 | Křen | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0213050 | Topinambury | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0213060 | Pastinák | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0213070 | Petržel kořenová | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0213080 | Ředkve | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0213090 | Černý kořen | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0213100 | Tuřín | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0213110 | Vodnice | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0213990 | Ostatní | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0220010 | Česnek | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0220030 | Šalotka | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0220040 | Cibule jarní | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0220990 | Ostatní | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | 5 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** **0,08** ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** **0,08** ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** **0,1** ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** **0,08** ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** **0,08** ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** — ◄ | | 0,05 (*) | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** **0,07** ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** **0,07** ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** **0,3** ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | 0,05 (*) | |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| 0,02 (*) | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231010 | Rajčata | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,5 ◄ | ►M39 1 ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,1 ◄ |
| 0231020 | Paprika zeleninová | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,2 ◄ | ►M39 0,5 ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0231030 | Lilek | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,5 ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,15 ◄ |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0231990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | 5 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0232010 | Okurky salátové | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,1 ◄ | ►M39 0,3 ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,05 ◄ |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,1 ◄ | ►M39 0,3 ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0232030 | Cukety | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,3 ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0232990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | 5 | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,3 ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,09 ◄ |
| 0233020 | Dýně | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0233030 | Melouny vodní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0233990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | 10 | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | 5 | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | 20 | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0241010 | Brokolice | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,4 ◄ |
| 0241020 | Květák | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,1 ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M15 1 ◄ | ►M85 **0,8** ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,1 ◄ |
| ►M15 1 ◄ | ►M85 0,5 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,1 ◄ |
| ►M15 0,5 ◄ | ►M85 **0,8** ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| ►M15 0,2 ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| ►M15 0,2 ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | | 0,05 (*) | ►M33 0,2 ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,3 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,5 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| ►M15 0,1 ◄ | ►M85 0,3 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,1 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | 0,05 (*) | ►M33 0,05 ◄ |
| | ►M85 0,5 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,02 ◄ | | | ►M33 — ◄ |
| | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | | | ►M33 — ◄ |
| | ►M85 0,5 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,02 ◄ | | | ►M33 — ◄ |
| | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | | | ►M33 — ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | | 0,1 | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | | 0,05 (*) | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | | 0,05 (*) | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| ►M15 0,5 ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | ►M5 1 ◄<br>►M5 0,1 (*) ◄<br>►M5 0,2 ◄<br>►M5 0,1 (*) ◄ |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| 2 | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,2 ◄ |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| 2 | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| 0,02 (*) | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,2 ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,1 ◄ |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,2 ◄ |
| 0242990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0243010 | Pekingské zelí | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0243020 | Kadeřávek | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0243990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,07 ◄ |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | 100 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,7 ◄ |
| 0251010 | Polníček | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M72 — ◄ |
| 0251020 | Salát | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M72 — ◄ |
| 0251030 | Endivie | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M72 — ◄ |
| 0251040 | Řeřicha setá | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M72 — ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M72 — ◄ |
| 0251060 | Roketa setá | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M72 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,5 ◄<br>►**M15** 5 ◄ | | ►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,5 ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,5 ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,5 ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | 0,05 (*) | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M15** 10 ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄<br>►M5 0,2 ◄ | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070 | Červená hořčice | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M72** — ◄ |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M72** — ◄ |
| 0251990 | Ostatní | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M72** — ◄ |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0252010 | Špenát | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0252020 | Šrucha | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0252990 | Ostatní | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0256010 | Kerblík | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0256020 | Pažitka | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0256030 | Celerová nať | 50 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0256040 | Petrželová nať | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0256050 | Šalvěj | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0256060 | Rozmarýn | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0256070 | Tymián | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0256080 | Bazalka | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 10 ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄<br>►**M15** 0,05 (*) ◄<br>►**M15** 0,05 (*) ◄<br>►**M15** 0,05 (*) ◄<br>►**M15** 0,05 (*) ◄<br>►**M15** 0,05 (*) ◄<br>►**M15** 0,05 (*) ◄<br>►**M15** 20 ◄ | | ►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄<br>►M51 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256090 | Bobkový list | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0256100 | Estragon | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0256990 | Ostatní | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | 20 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 0260010 | Fazolové lusky | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 1 ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,1 ◄ |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,1 ◄ |
| 0260030 | Hrachové lusky | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,5 ◄ |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,5 ◄ |
| 0260050 | Čočka | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0260990 | Ostatní | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0270010 | Chřest | 5 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0270020 | Kardy | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0270030 | Celer řapíkatý | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0270040 | Fenykl sladký | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0270050 | Artyčoky | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,8 ◄ |
| 0270060 | Pór | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,1 ◄ |
| 0270070 | Reveň | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0270990 | Ostatní | 20 | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | 0,1 | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | ►**M85** 1 ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | 0,05 (*) | |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,05 ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,2 ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280000 | viii) **Houby** | 20 | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0280020 | Volně rostoucí | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0280990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | 20 | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | 20 | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0300010 | Fazole | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0300020 | Čočka | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0300030 | Hrách | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,02 ◄ |
| 0300040 | Vlčí bob | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0300990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0401010 | Lněná semena | 30 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | 30 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| 0401030 | Mák | 30 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | 30 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | 40 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,1 ◄ |
| 0401060 | Semena řepky | 30 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,1 ◄ |
| 0401070 | Sojové boby | 40 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,02 (*) ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | 0,05 (*) | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,1 ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | 0,05 (*) | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,1 | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M33** — ◄ |
| | ►**M85** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,1 | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M15** 2 ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** **0,15** ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ |
| ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| 0,05 (*) | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 (*) ◄ |
| ►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,1 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,1 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 0,2 ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401080 | Hořčičná semena | 30 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | 30 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,1 ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena | 30 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | 30 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| 0401120 | Brutnák | 30 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | 30 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | 30 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | 30 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| 0401990 | Ostatní | 30 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,02 (*) ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | 30 | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0402040 | Kapok | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0402990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | 10 | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0500010 | Ječmen | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,5 ◄ |
| 0500020 | Pohanka | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,1 ◄ |
| 0500040 | Proso | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0500050 | Oves | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,5 ◄ |
| 0500060 | Rýže | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0500070 | Žito | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,05 ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | 0,05 (*) | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | 0,01 (*) | | |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | 0,05 (*) | ►M33 0,1 ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | 0,05 (*) | ►M33 0,05 ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | 0,1 | ►M33 0,05 ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | 0,05 (*) | ►M33 0,05 ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | 0,05 (*) | ►M33 0,1 ◄ |
| ►M15 3 ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | 0,05 (*) | ►M33 0,05 ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | 0,05 (*) | ►M33 0,05 ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | | ►**M5** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | 0,05 (*) | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | 0,05 (*) | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | 0,05 (*) | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | 0,05 (*) | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | 0,05 (*) | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | 1 | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | 0,05 (*) | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,2 ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 1 ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500080 | Čirok | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0500090 | Pšenice | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,05 ◄ |
| 0500990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,05 ◄ |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | 40 | ►M74 — ◄ | | ►M39 **50** ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | 50 | ►M74 — ◄ | | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | 100 | ►M74 — ◄ | | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |
| 0631000 | a) *Květy* | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0631020 | Květ ibišku | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0631040 | Květ jasmínu | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0631050 | Lípa | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0631990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0632000 | b) *Listy* | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0632010 | List jahodníku | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,1 | ►**M33** 0,05 ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M33** 0,1 ◄ |
| ►**M15** 0,05 (*) ◄ | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M33** 0,05 ◄ |
| ►**M15** 0,1 ◄ | ►**M85** 0,1 ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** — ◄ | 0,01 (*) | 0,05 (*) | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | 0,05 (*) | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | 0,05 (*) | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | 0,05 (*) | |
| ►**M16** 0,05 (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0632020 | List rostliny rooibos | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0632990 | Ostatní | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0633990 | Ostatní | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | 50 | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | 20 | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | 1000 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 40 ◄ | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 10 ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | 40 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** — ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M72** — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0810010 | Anýz | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0810020 | Kmín černý | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0810030 | Celerová semena | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0810040 | Semena koriandru | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0810050 | Semena kmínu | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0810060 | Semena kopru | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** **0,7** ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| ►**M15** 0,1 ◄ | ►**M85** 0,5 ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | 0,1 | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M15** 1 ◄ | ►**M85** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | ►**M85** 0,1 ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | 0,05 (*)<br>0,1<br>0,05 (*)<br>0,1<br>0,05 (*)<br>0,05 (*) | ►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | 0,1 (*) | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | 0,1 (*) | ►M32 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,1 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,1 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810070 | Semena fenyklu | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0810990 | Ostatní | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0820030 | Kmín | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0820040 | Kardamom | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0820990 | Ostatní | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,05 ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0830990 | Ostatní | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** 0,02 (*) ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 0840010 | Lékořice | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M33** — ◄ |
| | ►**M85** 0,1 ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | 0,05 (*) | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | ►**M85** 0,1 ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** 0,05 ◄ | | 0,05 (*) | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | 0,05 (*) | ►**M33** — ◄ |
| | ►**M85** 0,1 ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** **0,7** ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | ►**M85** 0,1 ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** **0,7** ◄ | | | ►**M33** — ◄ |
| | ►**M85** 0,1 ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | ►**M97** **0,7** ◄ | | | ►**M33** — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840040 | Křen | | ►M74 — ◄ | ►M109 (+) ◄ | | ►M107 — ◄ | ►M76 (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ | | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0850020 | Kapary | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0850990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0860990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0870990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 5 | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 0,02 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 0900990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | ►M74 — ◄ | | ►M39 0,01 (*) ◄ | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M85 (+) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 (+) ◄ | | | ►M33 — ◄ |
| | ►M85 0,1 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,7 ◄ | | | ►M33 — ◄ |
| | ►M85 0,1 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | | 0,05 (*) | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | ►M85 0,1 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | | 0,05 (*) | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | ►M85 0,1 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | | 0,05 (*) | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 — ◄ | 0,01 (*) | 0,05 (*) | ►M33 — ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 **0,07** ◄ | | | ►M33 0,05 ◄ |
| ►M15 1 ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 **0,07** ◄ | | | ►M33 0,05 ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| ►M15 0,05 (*) ◄ | ►M85 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | ►M97 0,05 ◄ | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 (*) ◄ |
| | ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄<br>►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄<br>►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M16** 0,05 (*) ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M93** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,1 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄<br>►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M13** — ◄ | ►**M51** — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | | ►**M74** — ◄ | | ►**M39** — ◄ | ►**M107** — ◄ | |
| 1011000 | a) *Prasata* | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 1011010 | Maso | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,05 ◄ |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,3 ◄ |
| 1011030 | Játra | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 1011040 | Ledviny | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,02 ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,3 ◄ |
| 1011990 | Ostatní | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 1012010 | Maso | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,05 ◄ |
| 1012020 | Tuk | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,3 ◄ |
| 1012030 | Játra | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M33** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M7** ►**C6** — ◄ ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,05 ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,5 ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 1 ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,2 ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,05 ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,05 ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,05 ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,5 ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 1 ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,02 ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,3 ◄ |
| 1012990 | Ostatní | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 1013000 | c) *Ovce* | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 1013010 | Maso | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,05 ◄ |
| 1013020 | Tuk | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,3 ◄ |
| 1013030 | Játra | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 1013040 | Ledviny | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,02 ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,3 ◄ |
| 1013990 | Ostatní | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 1014000 | d) *Kozy* | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 1014010 | Maso | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,05 ◄ |
| 1014020 | Tuk | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,3 ◄ |
| 1014030 | Játra | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 1014040 | Ledviny | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,02 ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,3 ◄ |
| 1014990 | Ostatní | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | |
| 1015010 | Maso | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,05 ◄ |
| 1015020 | Tuk | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,3 ◄ |
| 1015030 | Játra | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,2 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,5 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,05 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,05 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,5 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 1 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,5 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,5 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,5 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,5 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,5 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 1 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,5 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,5 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,5 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,5 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,5 ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 1 ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,2** ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,2** ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,2** ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,02 ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,3 ◄ |
| 1015990 | Ostatní | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 1016010 | Maso | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 1016020 | Tuk | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 1016030 | Játra | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 1016040 | Ledviny | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 1016050 | Poživatelné droby | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 1016990 | Ostatní | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | | ►**M74** — ◄ | | | ►**M107** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ |
| 1017010 | Maso | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 1017020 | Tuk | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 1017030 | Játra | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 1017040 | Ledviny | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 1017050 | Poživatelné droby | 30 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | |
| 1017990 | Ostatní | 5 | ►**M74** — ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | ►**M107** — ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,5 ◄<br>►**M33** 0,5 ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,5 ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M7** ►**C6** — ◄ ◄ |
| | | ►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄<br>►**M33** 0,02 (*) ◄<br>►**M33** 1 ◄<br>►**M33** 0,05 ◄<br>►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,5 ◄ |
| | | ►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄<br>►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄<br>►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,2** ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | 2 | ►M74 — ◄ | ►M109 0,004 (*) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,05 ◄ |
| 1020010 | Kravské | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 1020020 | Ovčí | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 1020030 | Kozí | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 1020040 | Kobylí | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 1020990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | 2 | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 1030010 | Kuřecí | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 1030020 | Kachní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 1030030 | Husí | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M33** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,05 ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | ►**M33** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** 0,02 (*) ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |
| | | ►**M49** — ◄ | ►**M91** — ◄ | | | | ►**M33** — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | ►M50 — ◄<br>►M50 — ◄<br>►M50 — ◄ | ►M93 — ◄<br>►M93 — ◄<br>►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 0,05 (*) ◄ | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | | ►**M51** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 1030990 | Ostatní | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 1040000 | iv) **Med** | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | | ►M74 — ◄ | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M39 — ◄ | ►M107 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ |
| ▼M5 | | | | | | | |
| 1100000 | 11. **RYBY, RYBÍ VÝROBKY, KORÝŠI, MĚKKÝŠI A OSTATNÍ POTRAVINY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ** | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |
| 1200000 | 12. **PLODINY URČENÉ VÝHRADNĚ KE KRMENÍ ZVÍŘAT** | | ►M74 — ◄ | | | ►M107 — ◄ | |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 — ◄ |
| | ►M33 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| | ►M33 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| | ►M33 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,02 (*) ◄ |
| | ►M33 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M91 — ◄ | | | | ►M33 0,5 ◄ |
| ▼M5 | | | ►M91 — ◄ | | | | |
| | | | ►M91 — ◄ | | | | |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| | ►M93 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M93 — ◄ | | ►M32 — ◄ | | |
| ▼M5 | | | | | | | |
| | ►M93 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | | |
| | ►M93 — ◄ | | ►M93 — ◄ | | | | |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ |
| ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M13 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ |

▼M5

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

▼M5

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ▼M110 Aminopyralid ▲M110 | ▼M98 Chlorantraniliprol (DPX E-2Y45) [1] ▲M98 | ▼M74 — ▲M74 | ▼M72 Chromafenozid ▲M72 | ▼M42 — ▲M42 | ▼M93 — ▲M93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | ►M110 0,01 (*) ◄ | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | | ►M98 0,7 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0110010 | Grapefruity | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0110020 | Pomeranče | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0110030 | Citrony | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0110050 | Mandarinky | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0110990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | | ►M98 0,05 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |

▼**M5**

| ▼ ▲**M110** Cyflufenamid: suma cyflufenamidu (Z-izomer) a jeho E-izomeru ▼ | Fenpropathrin | ▼ ▲**M91** — | ▼ ▲**M54** Flubendiamid [1] | Fluometuron | ▼ ▲**M101** Fluopikolid | Fluoridový iont | Fluoroglykofen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| ►**M61** — ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M27** — ◄ | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | 2 | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | 2 (*) | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,1 ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | 25 | |

▼**M5**

| ▼<br>▲**M74** —— | ▼<br>▲**M16** Fomesafen | Furfural [1] | Halosulfuron-methyl | Ipkonazol | ▼<br>▲**M32** —— | ▼<br>▲**M70** Malathion (suma malathionu a malaoxonu vyjádřená jako malathion) | ▼<br>▲**M75** Mandipropamid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| ►**M74** —— ◄ | 0,01 (*) | 1 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►**M32** —— ◄ | ►**M70** —— ◄ | |
| ►**M74** —— ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M32** —— ◄ | ►**M70** **2** ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** —— ◄ | | | | | ►**M32** —— ◄ | | |
| ►**M74** —— ◄ | | | | | ►**M32** —— ◄ | | |
| ►**M74** —— ◄ | | | | | ►**M32** —— ◄ | | |
| ►**M74** —— ◄ | | | | | ►**M32** —— ◄ | | |
| ►**M74** —— ◄ | | | | | ►**M32** —— ◄ | | |
| ►**M74** —— ◄ | | | | | ►**M32** —— ◄ | | |
| ►**M74** —— ◄ | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | | | | ►**M32** —— ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |

▼M5

| |
|---|
| ▼M32 — ▲M32 |
| (25) |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120010 | Mandle | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0120020 | Para ořechy | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0120060 | Lískové ořechy | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0120070 | Makadamie | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0120100 | Pistácie | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0120990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | | ►M98 0,5 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 **0,5** ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0130010 | Jablka | | | ►M74 — ◄ | ►M72 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0130020 | Hrušky | | | ►M74 — ◄ | ►M72 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0130030 | Kdoule | | | ►M74 — ◄ | ►M72 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0130040 | Mišpule | | | ►M74 — ◄ | ►M72 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | | ►M74 — ◄ | ►M72 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0130990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | ►M72 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | | ►M98 1 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0140010 | Meruňky | | ►M11 — ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0140020 | Třešně a višně | | ►M11 — ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0140030 | Broskve | | ►M11 — ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0140040 | Švestky | | ►M11 — ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0140990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | | ►M74 — ◄ | ►M72 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| ►**M110** 0,05 ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,8 ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | 2 (*) | |
| ►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄ | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M27** — ◄<br>►**M27** — ◄<br>►**M27** — ◄<br>►**M27** — ◄<br>►**M27** — ◄ | | | | |
| ►**M61** — ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M27** — ◄ | | | | |
| ►**M110** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | 2 (*) | |
| ►**M110** **0,06** ◄<br>►**M110** **0,1** ◄<br>►**M110** **0,06** ◄<br>►**M110** **0,06** ◄ | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,8 ◄<br>►**M54** 2 ◄<br>►**M54** 0,8 ◄<br>►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►**M110** 0,06 ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | 2 (*) | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | |

▼M5


(25)
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | ►M98 1 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 1,5 ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0152000 | b) *Jahody* | | ►M98 1 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | ►M98 1 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0153030 | Maliny | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0153990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | ►M27 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0154010 | Borůvky kanadské | | ►M98 1,5 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0154020 | Klikvy | | ►M98 1 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | ►M98 1 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0154040 | Angrešt | | ►M98 1 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0154050 | Šípky | | ►M98 1 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0154060 | Moruše | | ►M98 1 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0154080 | Bezinky | | ►M98 1 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0154990 | Ostatní | | ►M98 1 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M110** 0,15 ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 2 ◄ | | ►**M101** 2 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| ►**M110** 0,04 ◄ | 2 | ►**M91** — ◄ | ►**M54** **0,2** ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** — ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | ►**M101** **3** ◄<br>►**M101** 0,01 (*) ◄<br>►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 2 ◄ |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br><br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br><br>►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄<br><br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br><br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br><br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br><br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br><br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br><br>►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄<br><br>►**M25** — ◄<br>►**M25** — ◄<br><br>►**M25** — ◄<br>►**M25** — ◄<br>►**M25** — ◄<br>►**M25** — ◄<br><br>►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |

▼M5


(25)
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲
▼M32 — ▲

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | ►M75 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0161010 | Datle | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0161020 | Fíky | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0161030 | Stolní olivy | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0161040 | Kumkvaty | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0161050 | Karamboly | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0161990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0162010 | Kiwi | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0162020 | Liči | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0162040 | Opuncie | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0162990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0163000 | c) *s nejedlou slupkou, velké* | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0163010 | Avokádo | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | 2 (*) | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |

▼M5


(25)
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163020 | Banány | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0163030 | Mango | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0163040 | Papája | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0163050 | Granátová jablka | | ►M98 0,4 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0163060 | Čerimoja | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0163070 | Kvajávy | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0163080 | Ananas | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0163090 | Chlebovník | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0163100 | Durian | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0163990 | Ostatní | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | ►M110 0,01 (*) ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M72 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | ►M27 — ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0211000 | a) *Brambory* | | ►M98 0,02 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | ►M98 0,02 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0212010 | Kasava | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0212020 | Batáty | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0212030 | Jam | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0212040 | Maranta | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0212990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| ►**M61** — ◄ | | ►**M91** — ◄ | | 0,01 (*) | | 2 (*) | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 0,03 ◄ | | 0,1 |
| | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 0,01 ◄ | | 0,01 (*) |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M70** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |

▼M5


(25)
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0213010 | Řepa salátová | | ►M98 0,06 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0213020 | Mrkev | | ►M98 0,08 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0213030 | Celer bulvový | | ►M98 0,06 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0213040 | Křen | | ►M98 0,06 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0213050 | Topinambury | | ►M98 0,06 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0213060 | Pastinák | | ►M98 0,06 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0213070 | Petržel kořenová | | ►M98 0,06 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0213080 | Ředkve | | ►M98 0,5 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0213090 | Černý kořen | | ►M98 0,06 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0213100 | Tuřín | | ►M98 0,06 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0213110 | Vodnice | | ►M98 0,06 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0213990 | Ostatní | | ►M98 0,06 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0220010 | Česnek | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0220030 | Šalotka | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0220040 | Cibule jarní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0220990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 0,15 ◄ | | 0,01 (*) |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | ►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄<br>►**M61** — ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M61** — ◄ | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M30** — ◄ | | 0,01 (*) |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 0,3 ◄<br>►**M101** 1 ◄<br>►**M101** 0,3 ◄<br>►**M101** 10 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | 0,01 (*) |
| ►**M61** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 1 ◄ | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M11** — ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | 5 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 0,1 ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 7 ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |

▼M5

| (25) |
| --- |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231010 | Rajčata | | ►**M98** 0,6 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0231020 | Paprika zeleninová | | ►**M98** 1 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0231030 | Lilek | | ►**M98** 0,6 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | ►**M98** 0,6 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0231990 | Ostatní | | ►**M98** 0,6 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | ►**M98** 0,3 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0232030 | Cukety | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0232990 | Ostatní | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | ►**M98** 0,3 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0233020 | Dýně | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0233030 | Melouny vodní | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0233990 | Ostatní | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0241010 | Brokolice | | ►**M98** 1 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0241020 | Květák | | ►**M98** **0,6** ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,2 ◄ | | ►**M30** — ◄ | | |
| ►**M110** 0,04 ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,2 ◄ | | ►**M30** — ◄ | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,2 ◄ | | ►**M30** — ◄ | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M30** — ◄ | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M30** — ◄ | | |
| | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,15 ◄ | | ►**M101** 0,5 ◄ | | |
| ►**M110** 0,04 ◄ | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M30** — ◄ | | |
| ►**M110** 0,08 ◄ | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M30** — ◄ | | |
| ►**M110** 0,05 ◄ | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M30** — ◄ | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M30** — ◄ | | |
| ►**M110** 0,04 ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,06 ◄ | | ►**M101** 0,5 ◄ | | |
| ►**M61** — ◄ | 1 | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| ►**M61** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| ►**M61** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| ►**M61** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,02 ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M27** — ◄ | | | | 0,01 (*) |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 2 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |

▼M5

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | ►M25 — ◄ | ►M75 3 ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | ►M25 — ◄ | ►M75 1 ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | ►M25 — ◄ | ►M75 1 ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | ►M25 — ◄ | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | ►M25 — ◄ | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | ►M25 — ◄ | |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | ►M75 0,2 ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | ►M75 0,1 ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | ►M75 0,2 ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | ►M75 0,1 ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | ►M11 — ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | ►M25 — ◄ | ►M75 0,5 ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | ►M25 — ◄ | ►M75 0,3 ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | ►M25 — ◄ | ►M75 0,3 ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | ►M25 — ◄ | ►M75 0,3 ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | ►M25 — ◄ | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | ►M25 — ◄ | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| ►M74 — ◄ | ►M16 0,01 (*) ◄ | 1 | | | ►M32 — ◄ | ►M70 0,02 (*) ◄ | ►M11 — ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | ►M75 2 ◄ |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | ►M75 0,01 (*) ◄ |

▼M5

| (25) |
| --- |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | | ►M98 **0,6** ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | ►M98 2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0242990 | Ostatní | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | ►M98 20 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0243010 | Pekingské zelí | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0243020 | Kadeřávek | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0243990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | ►M98 20 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | | ►M11 — ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0251010 | Polníček | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0251020 | Salát | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0251030 | Endivie | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0251040 | Řeřicha setá | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0251060 | Roketa setá | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 0,2 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 4 ◄ | | ►**M101** 0,2 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M30** — ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 2 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 2 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 0,1 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 0,03 ◄ | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M27** — ◄ | | ►**M30** — ◄ | | 0,01 (*) |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 9 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 7 ◄ | | ►**M101** 9 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 1,5 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 9 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 9 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 9 ◄ | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | ►**M75** 0,01 (*) ◄<br>►**M75** 3 ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | ►**M75** 25 ◄ |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | 1 | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 25 ◄ |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄<br>►**M70** **0,5** ◄<br>►**M70** 0,02 (*) ◄<br>►**M70** 0,02 (*) ◄<br>►**M70** 0,02 (*) ◄<br>►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M11** — ◄<br>►**M11** — ◄<br>►**M11** — ◄<br>►**M11** — ◄<br>►**M11** — ◄<br>►**M11** — ◄ |

▼M5

| (25) |
| --- |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070 | Červená hořčice | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0251990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | | ►M11 — ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0252010 | Špenát | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0252020 | Šrucha | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0252990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | | ►M11 — ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | | ►M11 — ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | | ►M11 — ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | | ►M11 — ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0256010 | Kerblík | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0256020 | Pažitka | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0256030 | Celerová nať | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0256040 | Petrželová nať | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0256050 | Šalvěj | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0256070 | Tymián | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0256080 | Bazalka | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄<br>►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 9 ◄<br>►**M101** 9 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 9 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** — ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M54** 10 ◄<br>►**M54** 0,01 (*) ◄<br>►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** **6** ◄<br>►**M101** **6** ◄<br>►**M101** 4 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 4 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 9 ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄<br>►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M11** — ◄<br>►**M11** — ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M11** — ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 25 ◄ |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄<br>►**M25** — ◄<br>►**M25** — ◄ | ►**M11** — ◄<br>►**M11** — ◄<br>►**M11** — ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M11** — ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 25 ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 10 ◄ |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |

▼M5

| (25) |
| --- |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |

02005R0396 — CS — 10.05.2017 — 024.001 — 1904

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256090 | Bobkový list | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0256100 | Estragon | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0256990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | | ►M27 — ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky | | ►M98 0,8 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0260030 | Hrachové lusky | | ►M98 2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0260050 | Čočka | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0260990 | Ostatní | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0270010 | Chřest | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0270020 | Kardy | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | ►M98 10 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0270040 | Fenykl sladký | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0270050 | Artyčoky | | ►M98 2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0270060 | Pór | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0270070 | Reveň | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0270990 | Ostatní | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |

▼M5

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | | | | | |
| | | ►M91 — ◄ | | | | | |
| ►M110 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M14 — ◄ | | ►M101 0,01 (*) ◄ | | 0,01 (*) |
| | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | ►M54 0,5 ◄<br>►M54 0,5 ◄<br>►M54 1,5 ◄<br>►M54 0,01 (*) ◄<br>►M54 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►M91 — ◄ | ►M54 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►M110 — ◄ | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M27 — ◄ | | | | 0,01 (*) |
| ►M110 0,02 (*) ◄<br>►M110 0,02 (*) ◄<br>►M110 0,02 (*) ◄<br>►M110 0,02 (*) ◄<br>►M110 0,03 ◄<br>►M110 0,02 (*) ◄<br>►M110 0,02 (*) ◄<br>►M110 0,02 (*) ◄<br>►M110 0,02 (*) ◄ | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | ►M54 0,01 (*) ◄<br>►M54 0,01 (*) ◄<br>►M54 5 ◄<br>►M54 0,01 (*) ◄<br>►M54 0,01 (*) ◄<br>►M54 0,01 (*) ◄<br>►M54 0,01 (*) ◄<br>►M54 0,01 (*) ◄<br>►M54 0,01 (*) ◄ | | ►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 1,5 ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄ | | |
| ►M110 0,02 (*) ◄ | | ►M91 — ◄ | ►M54 0,01 (*) ◄ | | ►M101 0,01 (*) ◄ | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | 0,05 | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,05 | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,05 | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,05 | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M11** — ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 20 ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |

▼M5

| (25) |
| --- |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280000 | viii) **Houby** | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0280010 | Pěstované | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0280020 | Volně rostoucí | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0280990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0300010 | Fazole | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0300020 | Čočka | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0300030 | Hrách | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0300040 | Vlčí bob | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0300990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►M37 — ◄ | | ►M74 — ◄ | ►M72 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0401010 | Lněná semena | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0401030 | Mák | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0401060 | Semena řepky | ►M110 0,03 ◄ | ►M98 2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0401070 | Sojové boby | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 **0,05** ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | 0,01 (*) |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | 0,01 (*) |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 1 ◄ | 0,01 (*) | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | 2 (*) | 0,01 (*) |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M27** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | 2 (*) | 0,01 (*) |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄<br>►**M54** 0,01 (*) ◄<br>►**M54** 0,01 (*) ◄<br>►**M54** 0,01 (*) ◄<br>►**M54** 0,01 (*) ◄<br>►**M54** 0,01 (*) ◄<br>►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 1 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | 0,05 | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,05 | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | | 1 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,05 | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |

▼M5

| (25) |
| --- |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401080 | Hořčičná semena | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,3 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0401120 | Brutnák | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0401990 | Ostatní | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0402040 | Kapok | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0402990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | | ►M27 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0500010 | Ječmen | ►M110 0,1 ◄ | ►M98 0,02 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0500020 | Pohanka | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,02 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | ►M110 0,05 ◄ | ►M98 0,02 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0500040 | Proso | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,02 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0500050 | Oves | ►M110 0,1 ◄ | ►M98 0,02 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0500060 | Rýže | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,4 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0500070 | Žito | ►M110 0,1 ◄ | ►M98 0,02 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 1,5 ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | 0,01 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M27** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | 2 (*) | 0,01 (*) |
| ►**M110** 0,1 ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,02 ◄ | | | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►**M110** 0,1 ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,2 ◄ | | | | |
| ►**M110** 0,05 ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | 0,01 (*) | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | 1 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 8 ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |

▼M5

| (25) |
| --- |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500080 | Čirok | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,02 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0500090 | Pšenice | ►M110 0,1 ◄ | ►M98 0,02 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0500990 | Ostatní | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,02 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)** | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0631050 | Lípa | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M110** 0,02 (*) ◄<br>►**M110** 0,05 ◄ | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄<br>►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,02 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►**M97** — ◄ | | 0,02 (*) |
| | 2 | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | 350 | |
| | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | 5 | |
| | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | | | | 10 | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** —— ◄<br>►**M74** —— ◄ | | | | | ►**M32** —— ◄<br>►**M32** —— ◄ | | |
| ►**M74** —— ◄ | | | | | ►**M32** —— ◄ | | |
| ►**M74** —— ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 1 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M32** —— ◄ | ►**M25** —— ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M74** —— ◄ | | | | | ►**M32** —— ◄ | ►**M70** 0,5 ◄ | |
| ►**M74** —— ◄ | | | | | ►**M32** —— ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M74** —— ◄ | | | | | ►**M32** —— ◄ | | |
| ►**M74** —— ◄ | | | | | ►**M32** —— ◄ | | |
| ►**M74** —— ◄<br>►**M74** —— ◄<br>►**M74** —— ◄<br>►**M74** —— ◄<br>►**M74** —— ◄ | | | | | ►**M32** —— ◄<br>►**M32** —— ◄<br>►**M32** —— ◄<br>►**M32** —— ◄<br>►**M32** —— ◄ | ►**M70** 1,5 ◄<br>►**M70** 0,02 (*) ◄<br>►**M70** 0,02 (*) ◄<br>►**M70** 0,02 (*) ◄<br>►**M70** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M74** —— ◄ | | | | | ►**M32** —— ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M74** —— ◄ | | | | | ►**M32** —— ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M74** —— ◄ | | | | | ►**M32** —— ◄ | | |

▼M5

| (25) |
| --- |
| ►M32 —— ◄ |
| ►M32 —— ◄ |
| ►M32 —— ◄ |
| ►M32 —— ◄ |
| ►M32 —— ◄ |
| ►M32 —— ◄ |
| ►M32 —— ◄ |
| ►M32 —— ◄ |
| ►M32 —— ◄ |
| ►M32 —— ◄ |
| ►M32 —— ◄ |
| ►M32 —— ◄ |
| ►M32 —— ◄ |
| ►M32 —— ◄ |
| ►M32 —— ◄ |

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0632020 | List rostliny rooibos | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0633990 | Ostatní | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►**M110** 0,02 (*) ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►**M47** — ◄ | ►**M47** — ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M72** — ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►**M110** 0,02 (*) ◄ | ►**M98** 0,02 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M72** 0,02 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0810010 | Anýz | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0810030 | Celerová semena | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 7 ◄<br>►**M101** 0,02 (*) ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | | |
| | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | 10 | |
| | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | | | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | 10 | |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,02 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►**M101** 0,7 ◄ | 10 | 0,02 (*) |
| ►**M61** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M54** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M61** — ◄ | 5 | 0,02 (*) |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,02 (*) ◄ | | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 1 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** **90** ◄ |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 1 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M70** — ◄ | ►**M61** — ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |

▼M5


(25)
▼M32
▲
▼M32
▲
▼M32
▲
▼M32
▲
▼M32
▲
▼M32
▲
▼M32
▲
▼M32
▲
▼M32
▲
▼M32
▲
▼M32
▲
▼M32
▲
▼M32
▲
▼M32
▲
▼M32
▲
▼M32
▲
▼M32
▲
▼M32
▲

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810070 | Semena fenyklu | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0820010 | Nové koření | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0820030 | Kmín | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0830010 | Skořice | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,02 (*) ◄ | | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,02 (*) ◄ | | ►**M101** 0,02 (*) ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄<br>►**M110** 0,05 (*) ◄<br>►**M110** 0,05 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,02 (*) ◄<br>►**M54** 0,02 (*) ◄<br>►**M54** 0,02 (*) ◄ | | ►**M101** 0,02 (*) ◄<br>►**M101** 0,02 (*) ◄<br>►**M101** 0,02 (*) ◄ | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M25** — ◄ | |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄<br>►**M70** 0,02 (*) ◄<br>►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄<br>►**M75** 0,02 (*) ◄<br>►**M75** 0,02 (*) ◄ |

▼M5

| (25) |
| --- |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840040 | Křen | ►M110 (+) ◄ | ►M98 (+) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 (+) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0860010 | Šafrán | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M110 0,02 (*) ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0870990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M11 — ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 0,01 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | ►M98 0,02 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | | ►M98 0,5 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | | ►M98 0,02 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | ►M27 — ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |

▼M5

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M110 (+) ◄ | | ►M91 — ◄ | ►M54 (+) ◄ | | ►M101 (+) ◄ | | |
| ►M110 0,05 (*) ◄ | | ►M91 — ◄ | ►M54 0,02 (*) ◄ | | ►M101 0,02 (*) ◄ | | |
| ►M110 0,05 (*) ◄ | | ►M91 — ◄ | ►M54 0,02 (*) ◄ | | ►M101 0,02 (*) ◄ | | |
| | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | | | | | |
| | | ►M91 — ◄ | | | | | |
| ►M110 0,05 (*) ◄ | | ►M91 — ◄ | ►M54 0,02 (*) ◄ | | ►M101 0,02 (*) ◄ | | |
| | | ►M91 — ◄ | | | | | |
| | | ►M91 — ◄ | | | | | |
| ►M110 0,05 (*) ◄ | | ►M91 — ◄ | ►M54 0,02 (*) ◄ | | ►M101 0,02 (*) ◄ | | |
| | | ►M91 — ◄ | | | | | |
| | | ►M91 — ◄ | | | | | |
| ►M110 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M54 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M37 — ◄ | 2 (*) | 0,01 (*) |
| | | ►M91 — ◄<br>►M91 — ◄<br>►M91 — ◄ | | | ►M101 0,15 ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄<br>►M101 0,01 (*) ◄ | | |
| | | ►M91 — ◄ | | | ►M101 0,01 (*) ◄ | | |
| ►M61 — ◄ | | ►M91 — ◄ | ►M27 — ◄ | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** **(+)** ◄ | ►**M75** (+) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | 1<br>2<br>1 | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | 1 | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** — ◄ | ►**M61** — ◄ |

▼M5


(25)
▼M32 —
▼M32 —
▼M32 —
▼M32 —
▼M32 —
▼M32 —
▼M32 —
▼M32 —
▼M32 —
▼M32 —
▼M32 —
▼M32 —
▼M32 —
▼M32 —
▼M32 —
▼M32 —
▼M32 —

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | | | ►M74 — ◄ | ►M72 **0,01** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1011010 | Maso | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | ►M110 0,02 ◄ | ►M98 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1011030 | Játra | ►M110 0,02 ◄ | ►M98 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1011040 | Ledviny | ►M110 0,3 ◄ | ►M98 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1011990 | Ostatní | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,01 (*) ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1012010 | Maso | ►M110 0,1 ◄ | ►M98 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1012020 | Tuk | ►M110 0,1 ◄ | ►M98 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1012030 | Játra | ►M110 0,05 ◄ | ►M98 0,2 ◄ | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M110** 0,03 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M14** — ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | 1 | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 2 ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 2 ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 1 ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 1 ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 1 ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 2 ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 2 ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 1 ◄ | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** — ◄ | | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |

▼M5



▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | ►**M110** 1 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby | ►**M110** 0,05 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1012990 | Ostatní | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1013000 | c) *Ovce* | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1013010 | Maso | ►**M110** 0,1 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1013020 | Tuk | ►**M110** 0,1 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1013030 | Játra | ►**M110** 0,05 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1013040 | Ledviny | ►**M110** 1 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby | ►**M110** 0,05 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1013990 | Ostatní | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1014010 | Maso | ►**M110** 0,1 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1014020 | Tuk | ►**M110** 0,1 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1014030 | Játra | ►**M110** 0,05 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1014040 | Ledviny | ►**M110** 1 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby | ►**M110** 0,05 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1014990 | Ostatní | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | ►**M27** — ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1015010 | Maso | ►**M110** 0,1 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1015020 | Tuk | ►**M110** 0,1 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1015030 | Játra | ►**M110** 0,05 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M54** 1 ◄<br>►**M54** 1 ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M54** 2 ◄<br>►**M54** 2 ◄<br>►**M54** 1 ◄<br>►**M54** 1 ◄<br>►**M54** 1 ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M54** 2 ◄<br>►**M54** 2 ◄<br>►**M54** 1 ◄<br>►**M54** 1 ◄<br>►**M54** 1 ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M54** 2 ◄<br>►**M54** 2 ◄<br>►**M54** 1 ◄ | | | | |

▼M5

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |

▼M5

| (25) |
| --- |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |
| ►M32 — ◄ |

02005R0396 — CS — 10.05.2017 — 024.001 — 1940

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | ►**M110** 1 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►**M110** 0,05 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1015990 | Ostatní | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1016010 | Maso | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1016020 | Tuk | ►**M110** 0,02 ◄ | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1016030 | Játra | ►**M110** 0,02 ◄ | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1016040 | Ledviny | ►**M110** 0,3 ◄ | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1016050 | Poživatelné droby | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1016990 | Ostatní | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | | ►**M27** — ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1017010 | Maso | ►**M110** 0,1 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1017020 | Tuk | ►**M110** 0,1 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1017030 | Játra | ►**M110** 0,05 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1017040 | Ledviny | ►**M110** 1 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►**M110** 0,05 ◄ | ►**M98** 0,2 ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1017990 | Ostatní | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M54** 1 ◄<br>►**M54** 1 ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | ►**M54** 2 ◄<br>►**M54** 2 ◄<br>►**M54** 1 ◄<br>►**M54** 1 ◄<br>►**M54** 1 ◄ | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | | | |

▼M5

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄<br>►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄<br>►M32 — ◄ | | |
| ►M74 — ◄ | | | | | ►M32 — ◄ | | |

▼M5


(25)
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►M110 0,02 ◄ | ►M98 0,05 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 **0,01** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1020010 | Kravské | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1020020 | Ovčí | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1020030 | Kozí | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1020040 | Kobylí | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1020990 | Ostatní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►M110 0,01 (*) ◄ | ►M98 0,1 ◄ | ►M74 — ◄ | ►M72 **0,01** (*) ◄ | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1030010 | Kuřecí | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1030020 | Kachní | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |
| 1030030 | Husí | | | ►M74 — ◄ | | ►M42 — ◄ | ►M93 — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M110** 0,03 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,1 ◄ | | ►**M101** 0,02 ◄ | 0,2 | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| ►**M110** 0,03 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | 0,2 | |
| | | ►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄<br>►**M91** — ◄ | | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** — ◄ | | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄<br>►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄<br>►**M32** — ◄ | | |

▼M5


(25)
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | | | ►**M74** — ◄ | | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1040000 | iv) **Med** | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M72** **0,05** (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M72** **0,01** (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M72** **0,01** (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►**M110** 0,01 (*) ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ | ►**M74** — ◄ | ►**M72** **0,01** (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | ►**M93** — ◄ |
| 1100000 | 11. **RYBY, RYBÍ VÝROBKY, KORÝŠI, MĚKKÝŠI A OSTATNÍ POTRAVINY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ** | | | ►**M74** — ◄ | ►**M72** ◄ | | ►**M93** — ◄ |
| 1200000 | 12. **PLODINY URČENÉ VÝHRADNĚ KE KRMENÍ ZVÍŘAT** | | | ►**M74** — ◄ | ►**M72** ◄ | | ►**M93** — ◄ |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** **0,05 (*)** ◄ | | ►**M101** 0,05 (*) ◄ | | |
| ►**M110** 0,03 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| ►**M110** 0,03 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| ►**M110** 0,03 (*) ◄ | | ►**M91** — ◄ | ►**M54** 0,01 (*) ◄ | | ►**M101** 0,01 (*) ◄ | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |
| | | ►**M91** — ◄ | | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | ►**M32** — ◄ | | |
| ►**M74** — ◄ | | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** **0,05** (*) ◄ | ►**M75** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | 1 | | | ►**M32** — ◄ | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M75** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M74** — ◄ | | | | | | | |
| ►**M74** — ◄ | | | | | | | |

▼M5



▼**M5**

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ▼**M27** Meptyldinokap (suma 2,4 DNOPC a 2,4 DNOP, vyjádřeno jako meptyldinokap) ▲ | ▼**M53** Metaflumizon (suma E- a Z- izomerů) ▲ | Orthosulfamuron | ▼**M84** — ▲ | ▼**M86** Oxadixyl ▲ | Penoxsulam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0110010 | Grapefruity | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0110020 | Pomeranče | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0110030 | Citrony | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0110050 | Mandarinky | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0110990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M84** — ◄ | | |

▼**M5**

| Fenthoát | Pinoxaden | Profoxydim | ▼<br>▲**M109** Prochinazid (R) | Pyrasulfutol | Pyroxsulam | ▼<br>▲**M32** Quinclorac | ▼<br>▲**M86** Spinetoram (XDE-175) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M86** 0,2 ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |

▼**M5**

| ▲**M114** Spirotetramat a 4 jeho metabolity BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy a BYI08330 enol-glukosid, vyjádřeno jako spirotetramat (R) ▼ | Sulfurylfluorid | ▼ ▲**M37** Tembotrion (R) | ▼ ▲**M42** — | Topramezon (BAS 670H) | ▼ ▼ ▲**M102** ▲**C13** — | Triflusulfuron | Tritosulfuron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| ►**M7** — ◄ | | ►**M37** 0,02 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| ►**M114** 1 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,5 ◄ | 10 | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |

▼**M5**

| | |
|---|---|
| ▼**M13** Valifenalát ▲ | |
| (25) | |
| | |
| ►**M13** 0,01 (*) ◄ | |
| | |
| | |
| ►**M13** 0,01 (*) ◄ | |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120010 | Mandle | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0120070 | Makadamie | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0120100 | Pistácie | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0120990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►M27 0,05 (*) ◄ | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0130010 | Jablka | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0130020 | Hrušky | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0130030 | Kdoule | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0130040 | Mišpule | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0130990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | ►M27 0,05 (*) ◄ | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0140010 | Meruňky | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0140020 | Třešně a višně | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0140030 | Broskve | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0140040 | Švestky | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0140990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | | | ►M84 — ◄ | | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M109** — ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M86** 0,2 ◄ |
| | | | ►**M109** **0,08** ◄<br>►**M109** **0,08** ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | | |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | | |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M11** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M86** 0,2 ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 0,3 ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 1 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 3 ◄ | 0,01 (*) | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M11** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M11** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M11** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M11** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M11** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | 0,01 (*) | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |

▼M5

| | | |

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►**M27** 1 ◄ | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►**M27** 3 ◄ | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0153010 | Ostružiny | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0153030 | Maliny | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0153990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0154020 | Klikvy | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0154040 | Angrešt | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0154050 | Šípky | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0154060 | Moruše | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0154080 | Bezinky | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0154990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M109** 0,5 ◄ | | | | ►**M86** 0,5 ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M109** 1,5 ◄ | | | | ►**M86** 0,2 ◄ |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | | ►**M28** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 0,8 ◄ |
| | | | | | | | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | ►**M101** — ◄ | | | | ►**M28** — ◄ |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 1,5 ◄<br>►**M109** 1,5 ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | | ►**M86** 0,2 ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M114** 2 ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,4 ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M75** — ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄<br>►**M114** 0,2 ◄<br>►**M114** 0,1 (*) ◄<br>►**M114** 0,1 (*) ◄<br>►**M114** 0,1 (*) ◄<br>►**M114** 0,1 (*) ◄<br>►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |

▼M5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (25) | | | | | | | |
| | ▲M13 0,2 ▼ | | ▲M13 0,01 (*) ▼ | ▲M13 0,01 (*) ▼ | | ▲M13 0,01 (*) ▼ | | |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►M27 0,05 (*) ◄ | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0161010 | Datle | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0161020 | Fíky | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0161040 | Kumkvaty | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0161050 | Karamboly | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0161990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0162010 | Kiwi | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0162020 | Liči | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0162040 | Opuncie | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0162050 | Zlatolist | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0162990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0163000 | c) *s nejedlou slupkou, velké* | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0163010 | Avokádo | | | | ►M84 — ◄ | | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M38** —— ◄ | 0,01 (*) | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M54** —— ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 4 ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M114** **0,3** ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,3 ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 15 ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,7 ◄ | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M102** ►**C13** —— ◄ ◄ | | |

▼M5

| | | |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163020 | Banány | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0163030 | Mango | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0163040 | Papája | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0163060 | Čerimoja | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0163070 | Kvajávy | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0163080 | Ananas | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0163090 | Chlebovník | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0163100 | Durian | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0163990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | | 0,01 (*) |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 **0,01** (*) ◄ | |
| 0211000 | a) *Brambory* | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0212010 | Kasava | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0212020 | Batáty | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0212030 | Jam | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0212040 | Maranta | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0212990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ►**M37** — ◄ | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M114** 0,6 ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,3 ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,4 ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** **2** ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,3 ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | 0,01 (*) | | ►**M42** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| ►**M11** — ◄ | | ►**M37** 0,02 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,8 ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |

▼M5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (25) | | | ▲M13 — ▼ | ▲M13 0,01 (*) ▼ | | | | |

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0213020 | Mrkev | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0213040 | Křen | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0213050 | Topinambury | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0213060 | Pastinák | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0213080 | Ředkve | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0213090 | Černý kořen | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0213100 | Tuřín | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0213110 | Vodnice | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0213990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,01 (*) ◄ | |
| 0220010 | Česnek | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0220030 | Šalotka | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0220040 | Cibule jarní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0220990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,01 (*) ◄ | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M84** — ◄ | | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M56** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 0,8 ◄ |
| | | | | | | | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | |
| | | | | | | | ►**M86** 0,5 ◄ |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M14** — ◄ | | ►**M37** 0,02 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,4 ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,4 ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | ►**M37** 0,02 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |

▼M5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (25) | | | | ▼M13 0,01 (*) ▼ | | | | |

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231010 | Rajčata | | ►**M53** 0,6 ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová | | ►**M53** 1 ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0231030 | Lilek | | ►**M53** 0,6 ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0231990 | Ostatní | | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | ►**M53** **0,4** ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0232010 | Okurky salátové | ►**M27** 0,1 ◄ | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0232030 | Cukety | ►**M27** 0,1 ◄ | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0232990 | Ostatní | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0233010 | Melouny cukrové | ►**M27** **0,5** ◄ | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0233020 | Dýně | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0233030 | Melouny vodní | ►**M27** 0,1 ◄ | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0233990 | Ostatní | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,01 (*) ◄ | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | ►**M53** — ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0241010 | Brokolice | | ►**M53** **3** ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0241020 | Květák | | ►**M53** **1,5** ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M109** 0,15 ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄<br><br>►**M109** 0,15 ◄<br>►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | | |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | | |
| | | | ►**M109** 0,05 ◄ | | | | ►**M86** 0,2 ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

▼M5

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M114 2 ◄<br>►M114 2 ◄<br><br>►M114 2 ◄<br>►M114 1 ◄ | | | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br><br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br><br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 1 ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,2 ◄ | | ►M37 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄<br><br>►M42 — ◄<br><br>►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄<br><br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br><br>►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,2 ◄ | | ►M37 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄<br><br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄<br><br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 **1,5** ◄ | | ►M37 0,05 ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | ►M37 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | ►M37 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 1 ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |

▼**M5**

| (25) |
| --- |
| ►**M13** **0,1** ◄<br>►**M13** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M13** **0,1** ◄<br>►**M13** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M13** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M13** 0,01 (*) ◄ |
| |
| |
| ►**M13** 0,01 (*) ◄ |
| |
| |
| ►**M13** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M13** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M13** 0,01 (*) ◄ |
| |
| |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | ►M53 1 ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | ►M53 1 ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0242990 | Ostatní | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | ►M53 — ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0243010 | Pekingské zelí | | ►M53 7 ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0243020 | Kadeřávek | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0243990 | Ostatní | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | ►M27 0,05 (*) ◄ | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | | | | ►M84 — ◄ | ►M86 **0,05 (+)** ◄ | |
| 0251010 | Polníček | | ►M53 10 ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0251020 | Salát | | ►M53 **5** ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0251030 | Endivie | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0251040 | Řeřicha setá | | ►M53 10 ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | ►M53 10 ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0251060 | Roketa setá | | ►M53 10 ◄ | | ►M84 — ◄ | | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | | ►**M11** — ◄ |
| | | | | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | |
| | | | | | | | ►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 10 ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄ |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,3 ◄<br>►**M114** 2 ◄ | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 7 ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 2 ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | ►**M37** 0,02 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 7 ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M11** — ◄<br>►**M11** — ◄<br>►**M11** — ◄<br>►**M11** — ◄<br>►**M11** — ◄<br>►**M11** — ◄ | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |


▼M5
(25)
▼M13 0,01 (*) ▲

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070 | Červená hořčice | | ►**M53** 10 ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | | ►**M53** 10 ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0251990 | Ostatní | | ►**M53** 10 ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,01 (*) ◄ | |
| 0252010 | Špenát | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0252020 | Šrucha | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0252990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,01 (*) ◄ | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,01 (*) ◄ | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,01 (*) ◄ | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | ►**M30** — ◄ | |
| 0256010 | Kerblík | | | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,01 (*) ◄ | |
| 0256020 | Pažitka | | | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,01 (*) ◄ | |
| 0256030 | Celerová nať | | | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,01 (*) ◄ | |
| 0256040 | Petrželová nať | | | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** **0,05 (+)** ◄ | |
| 0256050 | Šalvěj | | | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,01 (*) ◄ | |
| 0256060 | Rozmarýn | | | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,01 (*) ◄ | |
| 0256070 | Tymián | | | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,01 (*) ◄ | |
| 0256080 | Bazalka | | | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,01 (*) ◄ | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ►**M86** 0,05 (*) ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | | |

▼M5

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M11 — ◄<br>►M11 — ◄ | | | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M11 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 7 ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 7 ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 4 ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄<br>►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄<br>►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |

▼M5



▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256090 | Bobkový list | | | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | |
| 0256100 | Estragon | | | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | |
| 0256990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M53 — ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | |
| 0260010 | Fazolové lusky | | ►M53 **0,9** ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | ►M53 **1,5** ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0260050 | Čočka | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0260990 | Ostatní | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M53 — ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M30 — ◄ | |
| 0270010 | Chřest | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | |
| 0270020 | Kardy | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 **0,05 (+)** ◄ | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | |
| 0270050 | Artyčoky | | ►M53 **0,9** ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | |
| 0270060 | Pór | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 **0,01** (*) ◄ | |
| 0270070 | Reveň | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | |
| 0270990 | Ostatní | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | |
| | | | | | | | ►**M86** 0,1 ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄<br><br>►**M86** 0,1 ◄<br>►**M86** 0,05 (*) ◄<br><br>►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

▼M5

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 1,5 ◄ | | ►M37 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M38 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M38 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M38 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M38 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M38 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M38 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M11 — ◄ | | ►M37 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 4 ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 1 ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |

▼M5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (25) | | | ▲M13 0,01 (*) ▼ | | | ▲M13 0,01 (*) ▼ | | |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280000 | viii) **Houby** | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | |
| 0280010 | Pěstované | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0280020 | Volně rostoucí | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0280990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fazole | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0300020 | Čočka | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0300030 | Hrách | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0300990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M53 — ◄ | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | ►M86 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0401010 | Lněná semena | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0401030 | Mák | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0401060 | Semena řepky | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0401070 | Sojové boby | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

▼M5

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | ►M37 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | ►M37 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 2 ◄ | 0,01 (*) | ►M37 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | 0,01 | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| ►M38 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M38 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M38 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M38 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M38 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M38 — ◄ | 0,01 (*) | ►M37 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | 0,01 | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 4 ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |

▼M5

| | | |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401080 | Hořčičná semena | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | ►M53 **0,07** ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0401100 | Dýňová semena | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0401120 | Brutnák | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0401130 | Lnička setá | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0401140 | Semena konopí | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0401990 | Ostatní | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0402040 | Kapok | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0402990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0500010 | Ječmen | | | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | | |
| 0500020 | Pohanka | | | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | | |
| 0500030 | Kukuřice | | | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | | |
| 0500040 | Proso | | | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | | |
| 0500050 | Oves | | | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | | |
| 0500060 | Rýže | | | 0,03 | ►M84 — ◄ | | |
| 0500070 | Žito | | | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 0,05 (*) | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | | 0,01 (*) | | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | 1 | | | 0,02 (*) | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | |
| | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | |
| | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | |
| | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | |
| | 0,02 (*) | | | 0,2 | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | |
| | 0,05 | | | 0,02 (*) | | ►**M32** 5 ◄ | |
| | 1 | | | 0,02 (*) | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | |

▼M5

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,4 ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M75 — ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 4 ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,1 (*) ◄ | 0,05 | ►M37 0,02 (*) ◄ | ►M42 — ◄ | 0,01 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |


▼M5
(25)
▲M13 0,01 (*) ▼

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500080 | Čirok | | | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | | |
| 0500090 | Pšenice | | | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | | |
| 0500990 | Ostatní | | | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M53 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | ►M86 0,02 (*) ◄ | 0,02 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)** | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0631040 | Květ jasmínu | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0631050 | Lípa | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0631990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0632010 | List jahodníku | | | | ►M84 — ◄ | | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,02 (*)<br>1 | | | 0,02 (*)<br>0,02 (*) | | ►**M32** **0,01** (*) ◄<br>►**M32** **0,01** (*) ◄ | |
| | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | |
| | 0,05 (*) | 0,1 (*) | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M86** 0,1 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►**M37** 0,05 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |


▼M5
(25)
▲M13 0,02 (*) ▼

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0632020 | List rostliny rooibos | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0632990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0633990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M53** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,02 (*) ◄ | 0,02 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M53** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M84** — ◄ | ►**M86** — ◄ | 0,02 (*) |
| 0810000 | i) **Semena** | | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,02 (*) ◄ | |
| 0810010 | Anýz | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0810020 | Kmín černý | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0810030 | Celerová semena | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0810060 | Semena kopru | | | | ►**M84** — ◄ | | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0,05 (*) | 0,1 (*) | ►**M109** 0,05 ◄ | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M86** 0,1 (*) ◄ |
| | 0,05 (*) | 0,1 (*) | ►**M101** — ◄ | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M56** — ◄ |
| 7 | | | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M86** 0,1 (*) ◄ |
| | | | | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 15 ◄ | 0,02 (*) | ►**M37** 0,05 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| ►**M54** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M37** 0,05 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |

▼M5



▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810070 | Semena fenyklu | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0810990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,02 (*) ◄ | |
| 0820010 | Nové koření | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0820030 | Kmín | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0820040 | Kardamom | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0820990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,02 (*) ◄ | |
| 0830010 | Skořice | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0830990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 0840010 | Lékořice | | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,02 (*) ◄ | |
| 0840020 | Zázvor | | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,02 (*) ◄ | |
| 0840030 | Kurkuma | | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | | ►**M84** — ◄ | ►**M86** 0,02 (*) ◄ | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M86** 0,1 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M86** 0,1 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄<br>►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M86** 0,1 (*) ◄<br>►**M86** 0,1 (*) ◄<br>►**M86** 0,1 (*) ◄ |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |

▼M5

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840040 | Křen | | ►M53 (+) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 (+) ◄ | |
| 0840990 | Ostatní | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,02 (*) ◄ | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,02 (*) ◄ | |
| 0850010 | Hřebíček | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0850020 | Kapary | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0850990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,02 (*) ◄ | |
| 0860010 | Šafrán | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0860990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | | ►M53 0,05 (*) ◄ | | ►M84 — ◄ | ►M86 0,02 (*) ◄ | |
| 0870010 | Muškátový květ | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0870990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 0900990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | ►M27 0,05 (*) ◄ | | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | ►M86 0,01 (*) ◄ | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M109** (+) ◄ | | | | ►**M86** (+) ◄ |
| | | | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M86** 0,1 (*) ◄ |
| | | | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M86** 0,1 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M86** 0,1 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | | | ►**M86** 0,1 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 0,01 (*) | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M114** (+) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M37** 0,02 (*) ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | 0,01 (*) |

▼M5



▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | ►M27 — ◄ | | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | ►M30 — ◄ | |
| 1011000 | a) *Prasata* | | ►M53 0,02 ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 1011010 | Maso | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 1011030 | Játra | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 1011040 | Ledviny | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 1011990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | ►M53 0,02 ◄ | | ►M84 — ◄ | | |
| 1012010 | Maso | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 1012020 | Tuk | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 1012030 | Játra | | | | ►M84 — ◄ | | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,01 (*) | | |
| | | | ►**M109** **0,01** (*) ◄ | | | | |
| | | | | | | | ►**M86** **0,01** (*) ◄<br>►**M86** **0,2** ◄ |
| | | | | | | | ►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | | ►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | | ►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | | ►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►**M109** **0,01** (*) ◄ | | | | |
| | | | | 0,01 (*) | | | ►**M86** **0,01** (*) ◄ |
| | | | | 0,01 (*) | | | ►**M86** **0,2** ◄ |
| | | | | 1 | | | ►**M86** 0,01 (*) ◄ |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | 0,01 (*) |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,05 ◄ | | ►**M37** **0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M37** **0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,7 ◄ | | ►**M37** **0,02** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,7 ◄ | | ►**M37** **0,02** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,7 ◄ | | ►**M37** **0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M37** **0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,05 ◄ | | ►**M37** **0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M37** **0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,7 ◄ | | ►**M37** **0,15** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,2 | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |

▼M5

▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1012990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | ►**M53** 0,02 ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1013010 | Maso | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1013020 | Tuk | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1013030 | Játra | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1013040 | Ledviny | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1013990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | ►**M53** 0,02 ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1014010 | Maso | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1014020 | Tuk | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1014030 | Játra | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1014040 | Ledviny | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1014990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | ►**M53** 0,02 ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1015010 | Maso | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1015020 | Tuk | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1015030 | Játra | | | | ►**M84** — ◄ | | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,2<br>0,01 (*) | | | ►**M86** 0,01 (*) ◄<br>►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | 0,01 (*) | | | ►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | 0,01 (*) | | | |
| | | | ►**M109** **0,01** (*) ◄<br>►**M109** **0,01** (*) ◄<br>►**M109** **0,015** ◄<br>►**M109** **0,02** ◄<br>►**M109** **0,01** (*) ◄ | | | | ►**M86** **0,01** (*) ◄<br>►**M86** **0,2** ◄<br>►**M86** 0,01 (*) ◄<br>►**M86** 0,01 (*) ◄<br>►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►**M109** **0,01** (*) ◄ | | | | ►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | 0,01 (*) | | | |
| | | | ►**M109** **0,01** (*) ◄<br>►**M109** **0,01** (*) ◄<br>►**M109** **0,015** ◄<br>►**M109** **0,02** ◄<br>►**M109** **0,01** (*) ◄ | | | | ►**M86** **0,01** (*) ◄<br>►**M86** **0,2** ◄<br>►**M86** 0,01 (*) ◄<br>►**M86** 0,01 (*) ◄<br>►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►**M109** **0,01** (*) ◄ | | | | ►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►**M109** **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | | | |
| | | | | | | | ►**M86** **0,01** (*) ◄<br>►**M86** **0,2** ◄<br>►**M86** 0,01 (*) ◄ |

▼M5

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M114 0,7 ◄ | | ►M37 **0,04** ◄ | ►M42 — ◄ | 1 | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,7 ◄ | | ►M37 **0,01 (*)** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,05 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M37 **0,01 (*)** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,05 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,05 ◄ | | ►M37 **0,01 (*)** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,01 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M37 **0,01 (*)** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,05 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,7 ◄ | | ►M37 **0,15** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,05 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,7 ◄ | | ►M37 **0,04** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,05 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,7 ◄ | | ►M37 **0,01 (*)** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,05 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M37 **0,01 (*)** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,05 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,05 ◄ | | ►M37 **0,01 (*)** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,01 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M37 **0,01 (*)** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,05 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,7 ◄ | | ►M37 **0,15** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,05 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,7 ◄ | | ►M37 **0,04** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,05 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,7 ◄ | | ►M37 **0,01 (*)** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,05 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M37 **0,01 (*)** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,05 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| | | | ►M42 — ◄ | | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,05 ◄ | | ►M37 **0,01 (*)** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,01 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,01 (*) ◄ | | ►M37 **0,01 (*)** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,05 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |
| ►M114 0,7 ◄ | | ►M37 **0,15** ◄ | ►M42 — ◄ | 0,05 (*) | ►M102 ►C13 — ◄ ◄ | | |

▼M5



▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1015990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1016010 | Maso | | ►**M53** 0,02 ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1016020 | Tuk | | ►**M53** 0,1 ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1016030 | Játra | | ►**M53** 0,02 ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1016040 | Ledviny | | ►**M53** 0,02 ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | ►**M53** 0,02 ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1016990 | Ostatní | | ►**M53** 0,02 ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | | ►**M53** 0,02 ◄ | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1017010 | Maso | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1017020 | Tuk | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1017030 | Játra | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1017040 | Ledviny | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1017990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ►**M86** 0,01 (*) ◄<br>►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | | ►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►**M109** **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | | | ►**M56** — ◄ |
| | | | | | | | ►**M86** 0,01 ◄<br>►**M86** 0,01 (*) ◄<br>►**M86** 0,01 (*) ◄<br>►**M86** 0,01 (*) ◄<br>►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | | ►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►**M109** **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | | | |
| | | | | | | | ►**M86** **0,01** (*) ◄<br>►**M86** **0,2** ◄<br>►**M86** 0,01 (*) ◄<br>►**M86** 0,01 (*) ◄<br>►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | | ►**M86** 0,01 (*) ◄ |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M114** 0,7 ◄ | | ►**M37 0,04** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,7 ◄ | | ►**M37 0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M37 0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M37 0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,05 ◄ | | ►**M37 0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M37 0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,7 ◄ | | ►**M37 0,15** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,7 ◄ | | ►**M37 0,04** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,7 ◄ | | ►**M37 0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M37 0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |

▼M5



▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►M27 — ◄ | ►M53 0,02 ◄ | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | ►M30 — ◄ | |
| 1020010 | Kravské | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 1020020 | Ovčí | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 1020030 | Kozí | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 1020040 | Kobylí | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 1020990 | Ostatní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►M27 — ◄ | ►M53 0,02 ◄ | 0,01 (*) | ►M84 — ◄ | ►M30 — ◄ | |
| 1030010 | Kuřecí | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 1030020 | Kachní | | | | ►M84 — ◄ | | |
| 1030030 | Husí | | | | ►M84 — ◄ | | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M109** **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | ►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M109** **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | ►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M114** 0,005 (*) ◄ | | ►**M37** **0,002 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | 0,01 (*) |
| | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M37** **0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | 0,01 (*) |
| | | | ►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄<br>►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄<br>►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |

▼M5



▼**M5**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1030990 | Ostatní | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1040000 | iv) **Med** | ►**M27** — ◄ | ►**M53** **0,05 (*)** ◄ | 0,01 (*) | ►**M84** — ◄ | ►**M30** — ◄ | |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►**M27** — ◄ | ►**M53** 0,02 ◄ | 0,01 (*) | ►**M84** — ◄ | ►**M30** — ◄ | |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M27** — ◄ | ►**M53** 0,02 ◄ | 0,01 (*) | ►**M84** — ◄ | ►**M30** — ◄ | |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►**M27** — ◄ | ►**M53** 0,02 ◄ | 0,01 (*) | ►**M84** — ◄ | ►**M30** — ◄ | |
| 1100000 | 11. **RYBY, RYBÍ VÝROBKY, KORÝŠI, MĚKKÝŠI A OSTATNÍ POTRAVINY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ** | | | | ►**M84** — ◄ | | |
| 1200000 | 12. **PLODINY URČENÉ VÝHRADNĚ KE KRMENÍ ZVÍŘAT** | | | | ►**M84** — ◄ | | |

▼**M5**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | 0,01 | | ►**M86** 0,05 (*) ◄ |
| | | | ►**M109** **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | 0,01 | | ►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►**M109** **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | 0,01 | | ►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►**M109** **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | 0,01 | | ►**M86** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

▼**M5**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | ►**M42** — ◄ | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| ►**M114** 0,05 (*) ◄ | | ►**M37 0,05 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | 0,01 (*) |
| ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M37 0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | 0,01 (*) |
| ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M37 0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | 0,01 (*) |
| ►**M114** 0,01 (*) ◄ | | ►**M37 0,01 (*)** ◄ | ►**M42** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | 0,01 (*) |
| | | | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |
| | | | | | ►**M102** ►**C13** — ◄ ◄ | | |

▼M5

▼**M8**

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M38** Emamektin benzoát B1a, vyjádřeno jako emamektin ◄ | Pyridalyl |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | 0,01 (***) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 0110010 | Grapefruity | | |
| 0110020 | Pomeranče | | |
| 0110030 | Citrony | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | |
| 0120070 | Makadamie | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►**M38** 0,02 ◄ | |
| 0130010 | Jablka | | |
| 0130020 | Hrušky | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | | |
| 0140010 | Meruňky | ►**M38** 0,02 ◄ | |
| 0140020 | Třešně a višně | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 0140030 | Broskve | ►**M38** **0,03** ◄ | |
| 0140040 | Švestky | ►**M38** 0,02 ◄ | |
| 0140990 | Ostatní | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |

▼**M8**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►**M38** 0,05 ◄ | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►**M38** 0,05 ◄ | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | |
| 0153030 | Maliny | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 0154010 | Borůvky kanadské | | |
| 0154020 | Klikvy | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | |
| 0154040 | Angrešt | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | | |
| 0154080 | Bezinky | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumkvaty | | |
| 0161050 | Karamboly | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liči | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | | |

▼**M8**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) *s nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Čerimoja | | |
| 0163070 | Kvajávy | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník | | |
| 0163100 | Durian | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 0211000 | a) *Brambory* | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | |
| 0212010 | Kasava | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jam | | |
| 0212040 | Maranta | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | |
| 0213020 | Mrkev | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen | | |
| 0213050 | Topinambury | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve | | |
| 0213090 | Černý kořen | | |
| 0213100 | Tuřín | | |
| 0213110 | Vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |

▼**M8**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | ►**M38** **0,02** ◄ | |
| 0231010 | Rajčata | ►**M38** — ◄ | 1 |
| 0231020 | Paprika zeleninová | ►**M38** — ◄ | 2 |
| 0231030 | Lilek | ►**M38** — ◄ | 1 |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | ►**M38** — ◄ | 0,01 (***) |
| 0231990 | Ostatní | ►**M38** — ◄ | 0,01 (***) |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |
| 0232030 | Cukety | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,3 |
| 0233010 | Melouny cukrové | | |
| 0233020 | Dýně | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | ►**M38** **0,02** ◄ | 0,01 (***) |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Pekingské zelí | | |
| 0243020 | Kadeřávek | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | |

▼**M8**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | | |
| 0251010 | Polníček | ►**M38** 1 ◄ | 0,01 (***) |
| 0251020 | Salát | ►**M38** 1 ◄ | 3 |
| 0251030 | Endivie | ►**M38** 0,2 ◄ | 0,01 (***) |
| 0251040 | Řeřicha setá | ►**M38** 1 ◄ | 0,01 (***) |
| 0251050 | Barborka jarní | ►**M38** 1 ◄ | 0,01 (***) |
| 0251060 | Roketa setá | ►**M38** 1 ◄ | 0,01 (***) |
| 0251070 | Červená hořčice | ►**M38** 1 ◄ | 0,01 (***) |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu *Brassica* spp. | ►**M38** 1 ◄ | 0,01 (***) |
| 0251990 | Ostatní | ►**M38** 1 ◄ | 0,01 (***) |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 0252010 | Špenát | | |
| 0252020 | Šrucha | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►**M38** 1 ◄ | 0,01 (***) |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | |
| 0256050 | Šalvěj | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | |
| 0256070 | Tymián | | |
| 0256080 | Bazalka | | |
| 0256090 | Bobkový list | | |
| 0256100 | Estragon | | |
| 0256990 | Ostatní | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 0260010 | Fazolové lusky | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | |
| 0260050 | Čočka | | |

▼**M8**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | | 0,01 (***) |
| 0270010 | Chřest | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270020 | Kardy | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270040 | Fenykl sladký | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270050 | Artyčoky | ►**M38** 0,1 ◄ | |
| 0270060 | Pór | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270070 | Reveň | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270990 | Ostatní | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 0280000 | viii) **Houby** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 0280010 | Pěstované | | |
| 0280020 | Volně rostoucí | | |
| 0280990 | Ostatní | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 0300010 | Fazole | | |
| 0300020 | Čočka | | |
| 0300030 | Hrách | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | |
| 0300990 | Ostatní | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | 0,01 (***) |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | 0,01 (***) |
| 0401030 | Mák | | 0,01 (***) |
| 0401040 | Sezamová semena | | 0,01 (***) |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | 0,01 (***) |
| 0401060 | Semena řepky | | 0,01 (***) |
| 0401070 | Sojové boby | | 0,01 (***) |
| 0401080 | Hořčičná semena | | 0,01 (***) |
| 0401090 | Bavlníková semena | | 0,1 |
| 0401100 | Dýňová semena | | 0,01 (***) |
| 0401110 | Světlice barvířská | | 0,01 (***) |
| 0401120 | Brutnák | | 0,01 (***) |
| 0401130 | Lnička setá | | 0,01 (***) |
| 0401140 | Semena konopí | | 0,01 (***) |
| 0401150 | Skočec obecný | | 0,01 (***) |

▼**M8**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0401990 | Ostatní | | 0,01 (***) |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | 0,01 (***) |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice | | |
| 0500990 | Ostatní | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►**M38** 0,02 (*) ◄ | 0,02 (***) |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | |
| 0631040 | Květ jasmínu | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | |
| 0632010 | List jahodníku | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | |

▼**M8**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►**M38** 0,02 (*) ◄ | 0,02 (***) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►**M38** 0,02 (*) ◄ | 0,02 (***) |
| 0810000 | i) **Semena** | | |
| 0810010 | Anýz | | |
| 0810020 | Kmín černý | | |
| 0810030 | Celerová semena | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | |
| 0810040 | Semena kmínu | | |
| 0810060 | Semena kopru | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | | |
| 0820010 | Nové koření | | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | | |
| 0820030 | Kmín | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | | |
| 0830010 | Skořice | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | | |
| 0840020 | Zázvor | | |
| 0840030 | Kurkuma | | |
| 0840040 | Křen | | |
| 0840990 | Ostatní | | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | | |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |

▼**M8**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | | |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | | |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |
| 0900990 | Ostatní | | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | ►**M38** — ◄ | 0,01 (***) |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | ►**M38** — ◄ | 0,01 (***) |
| 1011000 | a) *Prasata* | | |
| 1011010 | Maso | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | ►**M38** **0,02** ◄ | |
| 1011030 | Játra | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1011040 | Ledviny | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1011050 | Poživatelné droby | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1011990 | Ostatní | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | |
| 1012010 | Maso | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 1012020 | Tuk | ►**M38** **0,02** ◄ | |
| 1012030 | Játra | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1012040 | Ledviny | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1012050 | Poživatelné droby | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1012990 | Ostatní | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | |
| 1013010 | Maso | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 1013020 | Tuk | ►**M38** **0,02** ◄ | |
| 1013030 | Játra | ►**M38** **0,08** ◄ | |

▼**M8**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1013040 | Ledviny | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1013050 | Poživatelné droby | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1013990 | Ostatní | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | |
| 1014010 | Maso | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 1014020 | Tuk | ►**M38** **0,02** ◄ | |
| 1014030 | Játra | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1014040 | Ledviny | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1014050 | Poživatelné droby | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1014990 | Ostatní | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | |
| 1015010 | Maso | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 1015020 | Tuk | ►**M38** **0,02** ◄ | |
| 1015030 | Játra | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1015040 | Ledviny | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1015990 | Ostatní | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 1016010 | Maso | | |
| 1016020 | Tuk | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | | |
| 1017010 | Maso | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 1017020 | Tuk | ►**M38** **0,02** ◄ | |
| 1017030 | Játra | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1017040 | Ledviny | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►**M38** **0,08** ◄ | |
| 1017990 | Ostatní | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |

▼**M8**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 1030010 | Kuřecí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |
| 1040000 | iv) **Med** | ►**M38** **0,05** (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►**M38** 0,01 (*) ◄ | 0,01 (***) |

▼**M13**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí ([a]) | ►**M109** Ametoktradin ([R]) ◄ | ►**M76** Amisulbrom ◄ | ►**M43** bifaxen ([R]) ◄ |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0110010 | Grapefruity | | | |
| 0110020 | Pomeranče | | | |
| 0110030 | Citrony | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | |
| 0110050 | Mandarinky | | | |
| 0110990 | Ostatní | | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0120010 | Mandle | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | | |
| 0120070 | Makadamie | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | |
| 0120100 | Pistácie | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | |
| 0120990 | Ostatní | | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0130010 | Jablka | | | |
| 0130020 | Hrušky | | | |
| 0130030 | Kdoule | | | |
| 0130040 | Mišpule | | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | | |
| 0130990 | Ostatní | | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0140010 | Meruňky | | | |
| 0140020 | Třešně a višně | | | |
| 0140030 | Broskve | | | |
| 0140040 | Švestky | | | |
| 0140990 | Ostatní | | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►**M109** 6 ◄ | ►**M76** **0,5** ◄ | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | |

▼**M13**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0151020 | Hrozny moštové | | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0153010 | Ostružiny | | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | |
| 0153030 | Maliny | | | |
| 0153990 | Ostatní | | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0154010 | Borůvky kanadské | | | |
| 0154020 | Klikvy | | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | |
| 0154040 | Angrešt | | | |
| 0154050 | Šípky | | | |
| 0154060 | Moruše | | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | | | |
| 0154080 | Bezinky | | | |
| 0154990 | Ostatní | | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | | |
| 0161010 | Datle | | | |
| 0161020 | Fíky | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | |
| 0161040 | Kumkvaty | | | |
| 0161050 | Karamboly | | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | | | |
| 0161990 | Ostatní | | | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | | | |
| 0162010 | Kiwi | | | |
| 0162020 | Liči | | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | |
| 0162040 | Opuncie | | | |
| 0162050 | Zlatolist | | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | | | |
| 0162990 | Ostatní | | | |

▼**M13**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0163000 | c) *s nejedlou slupkou, velké* | | | |
| 0163010 | Avokádo | | | |
| 0163020 | Banány | | | |
| 0163030 | Mango | | | |
| 0163040 | Papája | | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | | |
| 0163060 | Čerimoja | | | |
| 0163070 | Kvajávy | | | |
| 0163080 | Ananas | | | |
| 0163090 | Chlebovník | | | |
| 0163100 | Durian | | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | | |
| 0163990 | Ostatní | | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | ►**M31** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►**M33** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0211000 | a) *Brambory* | ►**M109** 0,05 ◄ | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | ►**M109** 0,05 ◄ | | |
| 0212010 | Kasava | | | |
| 0212020 | Bataty | | | |
| 0212030 | Jam | | | |
| 0212040 | Maranta | | | |
| 0212990 | Ostatní | | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | | |
| 0213020 | Mrkev | | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | | |
| 0213040 | Křen | | | |
| 0213050 | Topinambury | | | |
| 0213060 | Pastinák | | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | | |
| 0213080 | Ředkve | | | |
| 0213090 | Černý kořen | | | |
| 0213100 | Tuřín | | | |
| 0213110 | Vodnice | | | |

▼**M13**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0213990 | Ostatní | | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | ►**M33** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0220010 | Česnek | ►**M109** 1,5 ◄ | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | ►**M109** 1,5 ◄ | | |
| 0220030 | Šalotka | ►**M109** 1,5 ◄ | | |
| 0220040 | Cibule jarní | ►**M109** **5** ◄ | | |
| 0220990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | |
| 0231010 | Rajčata | ►**M109** 2 ◄ | ►**M76** 0,4 ◄ | |
| 0231020 | Paprika zeleninová | ►**M109** 2 ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0231030 | Lilek | ►**M109** 1,5 ◄ | ►**M76** 0,4 ◄ | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | ►**M109** 1,5 ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0231990 | Ostatní | ►**M109** 1,5 ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | ►**M56** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0232010 | Okurky salátové | ►**M109** 2 ◄ | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | ►**M109** 3 ◄ | | |
| 0232030 | Cukety | ►**M109** 3 ◄ | | |
| 0232990 | Ostatní | ►**M109** 3 ◄ | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | ►**M109** 3 ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | | |
| 0233020 | Dýně | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | |
| 0233990 | Ostatní | | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | ►**M33** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | |
| 0241010 | Brokolice | ►**M109** 6 ◄ | | |
| 0241020 | Květák | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0241990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | ►**M109** 15 ◄ | | |
| 0242990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | | |
| 0243010 | Pekingské zelí | ►**M109** 60 ◄ | | |

▼**M13**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0243020 | Kadeřávek | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0243990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | | | |
| 0251010 | Polníček | ►**M109** 50 ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0251020 | Salát | ►**M109** 40 ◄ | ►**M76** 4 ◄ | |
| 0251030 | Endivie | ►**M109** 40 ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0251040 | Řeřicha setá | ►**M109** 40 ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0251050 | Barborka jarní | ►**M109** 40 ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0251060 | Roketa setá | ►**M109** 40 ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0251070 | Červená hořčice | ►**M109** 40 ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu *Brassica* spp. | ►**M109** 40 ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0251990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | ►**M109** 60 ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0252010 | Špenát | | | |
| 0252020 | Šrucha | | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | | | |
| 0252990 | Ostatní | | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►**M89** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0256010 | Kerblík | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0256020 | Pažitka | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0256030 | Celerová nať | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0256040 | Petrželová nať | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0256050 | Šalvěj | ►**M109** 20 ◄ | | |
| 0256060 | Rozmarýn | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0256070 | Tymián | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0256080 | Bazalka | ►**M109** 20 ◄ | | |
| 0256090 | Bobkový list | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0256100 | Estragon | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0256990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0260010 | Fazolové lusky | | | |

▼M13

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | | |
| 0260050 | Čočka | | | |
| 0260990 | Ostatní | | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | ►M33 — ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ | |
| 0270010 | Chřest | ►M109 0,01 (*) ◄ | | |
| 0270020 | Kardy | ►M109 0,01 (*) ◄ | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | ►M109 20 ◄ | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | ►M109 20 ◄ | | |
| 0270050 | Artyčoky | ►M109 0,01 (*) ◄ | | |
| 0270060 | Pór | ►M109 5 ◄ | | |
| 0270070 | Reveň | ►M109 0,01 (*) ◄ | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►M109 0,01 (*) ◄ | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►M109 0,01 (*) ◄ | | |
| 0270990 | Ostatní | ►M109 0,01 (*) ◄ | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | ►M109 0,01 (*) ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ | |
| 0280010 | Pěstované | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí | | | |
| 0280990 | Ostatní | | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►M109 0,01 (*) ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ | |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M109 0,01 (*) ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ | ►M43 0,01 (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole | | | |
| 0300020 | Čočka | | | |
| 0300030 | Hrách | | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | | |
| 0300990 | Ostatní | | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►M109 0,01 (*) ◄ | ►M76 0,01 (*) ◄ | ►M25 — ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | | |
| 0401010 | Lněná semena | | | ►M43 **0,07** ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | ►M43 0,01 (*) ◄ |
| 0401030 | Mák | | | ►M43 **0,07** ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | | | ►M43 0,01 (*) ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | | ►M43 0,01 (*) ◄ |
| 0401060 | Semena řepky | | | ►M43 **0,07** ◄ |
| 0401070 | Sojové boby | | | ►M43 0,01 (*) ◄ |
| 0401080 | Hořčičná semena | | | ►M43 **0,07** ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | | | ►M43 0,01 (*) ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena | | | ►M43 0,01 (*) ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | | | ►M43 0,01 (*) ◄ |
| 0401120 | Brutnák | | | ►M43 0,01 (*) ◄ |

▼**M13**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0401130 | Lnička setá | | | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | | | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | | | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0401990 | Ostatní | | | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | | |
| 0402040 | Kapok | | | |
| 0402990 | Ostatní | | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0500010 | Ječmen | | | ►**M43** 0,5 ◄ |
| 0500020 | Pohanka | | | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | | | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0500040 | Proso | | | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0500050 | Oves | | | ►**M43** 0,5 ◄ |
| 0500060 | Rýže | | | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0500070 | Žito | | | ►**M43** 0,05 ◄ |
| 0500080 | Čirok | | | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0500090 | Pšenice | | | ►**M43** 0,05 ◄ |
| 0500990 | Ostatní | | | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | | |
| 0631040 | Květ jasmínu | | | |
| 0631050 | Lípa | | | |
| 0631990 | Ostatní | | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | | |
| 0632010 | List jahodníku | | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | |
| 0632990 | Ostatní | | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | |

▼**M13**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | |
| 0633990 | Ostatní | | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►**M109** 100 ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►**M56** — ◄ | ►**M76** — ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0810010 | Anýz | | | |
| 0810020 | Kmín černý | | | |
| 0810030 | Celerová semena | | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | | |
| 0810040 | Semena kmínu | | | |
| 0810060 | Semena kopru | | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | | |
| 0810990 | Ostatní | | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0820010 | Nové koření | | | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | | | |
| 0820030 | Kmín | | | |
| 0820040 | Kardamom | | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | |
| 0820990 | Ostatní | | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0830010 | Skořice | | | |
| 0830990 | Ostatní | | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | | |
| 0840010 | Lékořice | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0840020 | Zázvor | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0840030 | Kurkuma | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0840040 | Křen | ►**M109** (+) ◄ | ►**M76** (+) ◄ | |
| 0840990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |

▼**M13**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0850010 | Hřebíček | | | |
| 0850020 | Kapary | | | |
| 0850990 | Ostatní | | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0860010 | Šafrán | | | |
| 0860990 | Ostatní | | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 0870010 | Muškátový květ | | | |
| 0870990 | Ostatní | | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | ►**M43** 0,01 (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | | |
| 0900990 | Ostatní | | | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | ►**M56** — ◄ | ►**M76** 0,01 (*) ◄ | |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | | |
| 1011000 | a) *Prasata* | | | ►**M43** 0,02 (*) ◄ |
| 1011010 | Maso | | | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | | | |
| 1011030 | Játra | | | |
| 1011040 | Ledviny | | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | | |
| 1011990 | Ostatní | | | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | | |
| 1012010 | Maso | | | ►**M43** **0,15** ◄ |
| 1012020 | Tuk | | | ►**M43** **0,4** ◄ |
| 1012030 | Játra | | | ►**M43** **1,5** ◄ |
| 1012040 | Ledviny | | | ►**M43** **0,3** ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby | | | ►**M43** **0,02** (*) ◄ |
| 1012990 | Ostatní | | | ►**M43** **0,02** (*) ◄ |

▼**M13**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1013000 | c) *Ovce* | | | |
| 1013010 | Maso | | | ►**M43** **0,15** ◄ |
| 1013020 | Tuk | | | ►**M43** **0,4** ◄ |
| 1013030 | Játra | | | ►**M43** **1,5** ◄ |
| 1013040 | Ledviny | | | ►**M43** **0,3** ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby | | | ►**M43** **0,02** (*) ◄ |
| 1013990 | Ostatní | | | ►**M43** **0,02** **(*)** ◄ |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | |
| 1014010 | Maso | | | ►**M43** **0,15** ◄ |
| 1014020 | Tuk | | | ►**M43** **0,4** ◄ |
| 1014030 | Játra | | | ►**M43** **1,5** ◄ |
| 1014040 | Ledviny | | | ►**M43** **0,3** ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby | | | ►**M43** **0,02** (*) ◄ |
| 1014990 | Ostatní | | | ►**M43** **0,02** (*) ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | | ►**M43** **0,02** (*) ◄ |
| 1015010 | Maso | | | |
| 1015020 | Tuk | | | |
| 1015030 | Játra | | | |
| 1015040 | Ledviny | | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | | |
| 1015990 | Ostatní | | | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | | ►**M43** **0,02** (*) ◄ |
| 1016010 | Maso | | | |
| 1016020 | Tuk | | | |
| 1016030 | Játra | | | |
| 1016040 | Ledviny | | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | | |
| 1016990 | Ostatní | | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | | | ►**M43** **0,02** (*) ◄ |
| 1017010 | Maso | | | |
| 1017020 | Tuk | | | |
| 1017030 | Játra | | | |
| 1017040 | Ledviny | | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | | |
| 1017990 | Ostatní | | | |

▼**M13**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | | |
| 1020010 | Kravské | | | ►**M43** **0,04** ◄ |
| 1020020 | Ovčí | | | ►**M43** **0,04** ◄ |
| 1020030 | Kozí | | | ►**M43** **0,04** ◄ |
| 1020040 | Kobylí | | | ►**M43** **0,02** (*) ◄ |
| 1020990 | Ostatní | | | ►**M43** **0,02** (*) ◄ |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | | ►**M43** **0,02** (*) ◄ |
| 1030010 | Kuřecí | | | |
| 1030020 | Kachní | | | |
| 1030030 | Husí | | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | |
| 1030990 | Ostatní | | | |
| 1040000 | iv) **Med** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | | ►**M43** **0,05** (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | | ►**M43** **0,02** (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | | ►**M43** **0,02** (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►**M109** 0,03 (*) ◄ | | ►**M43** **0,02** (*) ◄ |

▼**M14**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M72** Nikotin ◄ |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity | |
| 0110020 | Pomeranče | |
| 0110030 | Citrony | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka | |
| 0130020 | Hrušky | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně | |
| 0140030 | Broskve | |
| 0140040 | Švestky | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |

▼**M14**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | |
| 0153030 | Maliny | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské | |
| 0154020 | Klikvy | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt | |
| 0154050 | Šípky | ►**M72** 0,3 (+) ◄ |
| 0154060 | Moruše | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | |
| 0154080 | Bezinky | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty | |
| 0161050 | Karamboly | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |

▼**M14**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0163060 | Čerimoja | |
| 0163070 | Kvajávy | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam | |
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve | |
| 0213090 | Černý kořen | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata | |
| 0231020 | Paprika zeleninová | |

▼**M14**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0231030 | Lilek | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |
| 0232030 | Cukety | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové | |
| 0233020 | Dýně | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí | |
| 0243020 | Kadeřávek | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | |
| 0251010 | Polníček | |
| 0251020 | Salát | |
| 0251030 | Endivie | |
| 0251040 | Řeřicha setá | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | |
| 0251990 | Ostatní | |

▼**M14**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát | |
| 0252020 | Šrucha | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►**M72** 0,4 (+) ◄ |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián | |
| 0256080 | Bazalka | |
| 0256090 | Bobkový list | |
| 0256100 | Estragon | |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | |
| 0260010 | Fazolové lusky | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | |
| 0260030 | Hrachové lusky | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | |
| 0280010 | Pěstované | |
| 0280020 | Volně rostoucí | ►**M72** 0,04 (+) ◄ |
| 0280990 | Ostatní | |

▼**M14**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0290000 | (ix) **Chaluhy** | |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | |
| 0300010 | Fazole | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách | |
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky | |
| 0401070 | Sojové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice | |
| 0500990 | Ostatní | |

▼**M14**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)** | ►**M72** 0,6 (+) ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►**M72** 0,5 (+) ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►**M72** (+) ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►**M72** 0,3 ◄ |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810040 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►**M72** 0,3 ◄ |
| 0820010 | Nové koření | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | |
| 0820030 | Kmín | |

▼M14

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M72 4 ◄ |
| 0830010 | Skořice | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►M72 4 ◄ |
| 0840010 | Lékořice | |
| 0840020 | Zázvor | |
| 0840030 | Kurkuma | |
| 0840040 | Křen | |
| 0840990 | Ostatní | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M72 4 ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M72 4 ◄ |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M72 4 ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Maso | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | |
| 1011030 | Játra | |

▼**M14**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | |
| 1012010 | Maso | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Maso | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Maso | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Maso | |
| 1015020 | Tuk | |
| 1015030 | Játra | |
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Maso | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | |
| 1017010 | Maso | |

▼**M14**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | |
| 1030010 | Kuřecí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |
| 1040000 | iv **Med** | |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | |

▼**M20**

***Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)***

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M24** Bifenyl ◄ | ►**M80** Isopyrazam ◄ |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | ►**M43** — ◄ |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | |
| 0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | |
| 0120070 | Makadamie | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | ►**M80** 0,7 ◄ |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | ►**M43** — ◄ |
| 0140010 | Meruňky | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | ►**M80** 1,5 ◄ |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0140990 | Ostatní | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |

▼**M20**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky) | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | |
| 0154050 | Šípky | ►**M24** 0,02 ◄ | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | |
| 0154990 | Ostatní | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | |
| 0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | | |
| 0161060 | Tomel5 (persimon) | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | | |

▼**M20**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | ►**M80** 0,05 ◄ |
| 0163030 | Mango | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0163040 | Papája | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0163050 | Granátová jablka | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0163080 | Ananas | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0163100 | Durian | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0163990 | Ostatní | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | ►**M54** — ◄ |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | |
| 0211000 | a) *Brambory* | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | | |
| 0212040 | Maranta | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | ►**M80** 0,2 ◄ |
| 0213010 | Řepa salátová | | |
| 0213020 | Mrkev | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | |
| 0213050 | Topinambury | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | | |
| 0213100 | Tuřín | | |
| 0213110 | Vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |

▼**M20**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | | ►**M80** **0,5** ◄ |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | ►**M80** 0,09 ◄ |
| 0231030 | Lilek (Pepino) | | ►**M80** **0,5** ◄ |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0231990 | Ostatní | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | ►**M80** **0,4** ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | ►**M80** **0,3** ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | |

▼M20

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | ►M80 0,01 (*) ◄ |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | ►M24 0,01 (*) ◄ | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | | |
| 0251040 | Řeřicha setá | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední) | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | ►M24 0,01 (*) ◄ | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►M24 0,01 (*) ◄ | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | ►M24 0,01 (*) ◄ | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►M24 0,01 (*) ◄ | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►M24 0,1 ◄ | |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | | |
| 0256090 | Bobkový list | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | |
| 0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | ►M24 0,01 (*) ◄ | ►M80 0,01 (*) ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | |

▼**M20**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | |
| 0280990 | Ostatní | | |
| 0290000 | (ix) **Chaluhy** | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | | |
| 0300020 | Čočka | | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | |
| 0300990 | Ostatní | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | ►**M43** — ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | ►**M80** 0,4 ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0401030 | Mák | | ►**M80** 0,4 ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | ►**M80** 0,4 ◄ |
| 0401070 | Sojové boby | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0401080 | Hořčičná semena | | ►**M80** 0,4 ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0401120 | Brutnák | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |

▼**M20**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0401990 | Ostatní | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►**M24** 0,01 (*) ◄ | |
| 0500010 | Ječmen | | ►**M80** 0,6 ◄ |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0500050 | Oves | | ►**M80** 0,6 ◄ |
| 0500060 | Rýže | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0500070 | Žito | | ►**M80** 0,2 ◄ |
| 0500080 | Čirok | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | ►**M80** 0,2 ◄ |
| 0500990 | Ostatní | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)** | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | |
| 0631000 | a) *Květy* | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | |
| 0632010 | List jahodníku | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | ►**M24** 0,5 ◄ | |
| 0632990 | Ostatní | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►**M24** 0,05 (*) ◄ | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | |

▼M20

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►M24 0,05 (*) ◄ | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | ►M24 0,05 (*) ◄ | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►M24 0,05 (*) ◄ | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►M24 0,05 (*) ◄ | ►M80 0,01 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | **0,05** (*) | ►M54 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | | ►M80 0,01 (*) ◄ |
| 0810010 | Anýz | ►M24 0,05 (*) ◄ | |
| 0810020 | Kmín černý | ►M24 0,05 (*) ◄ | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | ►M24 0,05 (*) ◄ | |
| 0810040 | Semena koriandru | ►M24 0,05 (*) ◄ | |
| 0810050 | Semena kmínu | ►M24 0,05 (*) ◄ | |
| 0810060 | Semena kopru | ►M24 0,05 (*) ◄ | |
| 0810070 | Semena fenyklu | ►M24 0,05 (*) ◄ | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►M24 0,05 (*) ◄ | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | ►M24 **1** ◄ | |
| 0810990 | Ostatní | ►M24 0,05 (*) ◄ | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M24 0,05 (*) ◄ | ►M80 0,01 (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | | |
| 0820030 | Kmín | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M24 0,05 (*) ◄ | ►M80 0,01 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►M24 0,05 (*) ◄ | |
| 0840010 | Lékořice | | ►M80 0,01 (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | | ►M80 0,01 (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | | ►M80 0,01 (*) ◄ |
| 0840040 | Křen | | ►M80 (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | | ►M80 0,01 (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M24 0,05 (*) ◄ | ►M80 0,01 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |

▼M20

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M24 0,05 (*) ◄ | ►M80 0,01 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | | ►M80 0,01 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | ►M24 1 ◄ | |
| 0870990 | Ostatní | ►M24 0,05 (*) ◄ | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M24 0,01 (*) ◄ | ►M80 0,01 (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |
| 0900990 | Ostatní | | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | ►M24 0,01 (*) ◄ | ►M43 — ◄ |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | | ►M80 0,01 (*) ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | | |
| 1011010 | Maso | | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | | |
| 1011030 | Játra | | |
| 1011040 | Ledviny | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | |
| 1011990 | Ostatní | | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | |
| 1012010 | Maso | | |
| 1012020 | Tuk | | |
| 1012030 | Játra | | |
| 1012040 | Ledviny | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | |
| 1012990 | Ostatní | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | |
| 1013010 | Maso | | |
| 1013020 | Tuk | | |
| 1013030 | Játra | | |

▼**M20**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1013040 | Ledviny | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | |
| 1013990 | Ostatní | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | |
| 1014010 | Maso | | |
| 1014020 | Tuk | | |
| 1014030 | Játra | | |
| 1014040 | Ledviny | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | |
| 1014990 | Ostatní | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | |
| 1015010 | Maso | | |
| 1015020 | Tuk | | |
| 1015030 | Játra | | |
| 1015040 | Ledviny | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | |
| 1015990 | Ostatní | | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | |
| 1016010 | Maso | | |
| 1016020 | Tuk | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)* | | |
| 1017010 | Maso | | |
| 1017020 | Tuk | | |
| 1017030 | Játra | | |
| 1017040 | Ledviny | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | |
| 1017990 | Ostatní | | |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |

▼**M20**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl)** | | ►**M80** 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | | ►**M80** 0,01 (*) ◄ |

▼M23

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Ethametsulfuron-methyl |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | **0,01** (*) |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | **0,01** (*) |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | **0,01** (*) |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | **0,01** (*) |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | |
| 0140990 | Ostatní | |

▼**M23**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | **0,01** (*) |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | **0,01** (*) |
| 0161020 | Fíky | **0,01** (*) |
| 0161030 | Stolní olivy | **0,02** (*) |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | **0,01** (*) |
| 0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | **0,01** (*) |
| 0161060 | Tomel5 (persimon) | **0,01** (*) |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | **0,01** (*) |
| 0161990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | **0,01** (*) |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | |

▼M23

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *s nejedlou slupkou, velké* | **0,01** (*) |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | **0,01** (*) |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | |
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | |

▼M23

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, goji-berry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |

▼**M23**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | |
| 0251040 | Řeřicha setá | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | |
| 0256090 | Bobkový list | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |

▼M23

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,02** (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sojové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |

▼M23

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | **0,02** (*) |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |

▼**M23**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | **0,02** (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | **0,02** (*) |
| 0810000 | i) **Semena** | |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | |
| 0820010 | Nové koření | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | |
| 0840020 | Zázvor | |
| 0840030 | Kurkuma | |
| 0840040 | Křen | |
| 0840990 | Ostatní | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |

▼**M23**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | **0,01** (*) |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Maso | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | |
| 1012010 | Maso | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Maso | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |

▼**M23**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Maso | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Maso | |
| 1015020 | Tuk | |
| 1015030 | Játra | |
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Maso | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)* | |
| 1017010 | Maso | |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |

▼**M23**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl)** | |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | |

▼M24

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►M114 Fluxapyroxad ◄ |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►M114 — ◄ |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | ►M114 **0,3** ◄ |
| 0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0110040 | Kyselé lajmy | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0110990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►M114 **0,04** ◄ |
| 0120010 | Mandle | ►M114 — ◄ |
| 0120020 | Para ořechy | ►M114 — ◄ |
| 0120030 | Kešu ořechy | ►M114 — ◄ |
| 0120040 | Kaštany jedlé | ►M114 — ◄ |
| 0120050 | Kokosové ořechy | ►M114 — ◄ |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | ►M114 — ◄ |
| 0120070 | Makadamie | ►M114 — ◄ |
| 0120080 | Pekanové ořechy | ►M114 — ◄ |
| 0120090 | Piniové oříšky | ►M114 — ◄ |
| 0120100 | Pistácie | ►M114 — ◄ |
| 0120110 | Vlašské ořechy | ►M114 — ◄ |
| 0120990 | Ostatní | ►M114 — ◄ |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►M114 0,9 ◄ |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | ►M114 1 ◄ |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | ►M114 3 ◄ |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | ►M114 **1,5** ◄ |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | ►M114 1,5 ◄ |
| 0140990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |

▼M24

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | ►M97 — ◄ |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►M114 3 ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►M114 4 ◄ |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►M109 — ◄ |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | ►M114 7 ◄ |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky) | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0154050 | Šípky | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0154990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►M109 — ◄ |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel5 (persimon) | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | |

▼M24

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | ►M114 3 ◄ |
| 0163030 | Mango | ►M114 0,5 ◄ |
| 0163040 | Papája | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0163050 | Granátová jablka | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0163080 | Ananas | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0163100 | Durian | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0163990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *Brambory* | ►M114 0,1 ◄ |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Bataty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | |
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | ►M109 — ◄ |
| 0213010 | Řepa salátová | ►M114 0,1 ◄ |
| 0213020 | Mrkev | ►M114 0,1 ◄ |
| 0213030 | Celer bulvový | ►M114 0,1 ◄ |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | ►M114 0,1 ◄ |
| 0213050 | Topinambury | ►M114 0,1 ◄ |
| 0213060 | Pastinák | ►M114 0,1 ◄ |
| 0213070 | Petržel kořenová | ►M114 0,1 ◄ |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | ►M114 0,2 ◄ |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | ►M114 0,1 ◄ |
| 0213100 | Tuřín | ►M114 0,1 ◄ |
| 0213110 | Vodnice | ►M114 0,1 ◄ |
| 0213990 | Ostatní | ►M114 0,1 ◄ |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | ►M114 0,1 ◄ |

▼M24

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | ►M114 0,6 ◄ |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, goji-berry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | ►M114 0,2 ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | ►M114 0,15 ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | ►M114 0,15 ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | ►M109 — ◄ |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | ►M114 2 ◄ |
| 0241020 | Květák | ►M114 0,07 ◄ |
| 0241990 | Ostatní | ►M114 0,07 ◄ |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | ►M114 0,07 ◄ |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | ►M114 4 ◄ |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | ►M114 0,07 ◄ |
| 0243990 | Ostatní | ►M114 0,07 ◄ |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | ►M114 0,07 ◄ |

▼M24

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | ►M114 — ◄ |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | ►M114 0,03 ◄ |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | ►M114 **4** ◄ |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | ►M114 0,03 ◄ |
| 0251040 | Řeřicha setá | ►M114 0,03 ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | ►M114 0,03 ◄ |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední) | ►M114 0,03 ◄ |
| 0251070 | Červená hořčice | ►M114 0,03 ◄ |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | ►M114 0,03 ◄ |
| 0251990 | Ostatní | ►M114 0,03 ◄ |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | ►M114 0,03 ◄ |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►M114 0,03 ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | ►M114 0,03 ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►M114 0,03 ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►M114 0,03 ◄ |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | |
| 0256090 | Bobkový list | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | ►M114 2 ◄ |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | ►M114 0,09 ◄ |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | ►M114 2 ◄ |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | ►M114 0,09 ◄ |
| 0260050 | Čočka | ►M114 0,01 (*) ◄ |

▼M24

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0260990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | ►M109 — ◄ |
| 0270010 | Chřest | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0270020 | Kardy | ►M114 9 ◄ |
| 0270030 | Celer řapíkatý | ►M114 9 ◄ |
| 0270040 | Fenykl sladký | ►M114 9 ◄ |
| 0270050 | Artyčoky | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0270060 | Pór | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0270070 | Reveň | ►M114 9 ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0270990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0280000 | viii) **Houby** | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | (ix) **Chaluhy** | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M56 — ◄ |
| 0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | ►M114 0,3 ◄ |
| 0300020 | Čočka | ►M114 0,4 ◄ |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | ►M114 0,4 ◄ |
| 0300040 | Vlčí bob | ►M114 0,3 ◄ |
| 0300990 | Ostatní | ►M114 0,3 ◄ |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | ►M114 0,9 ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0401030 | Mák | ►M114 0,9 ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | ►M114 0,9 ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | ►M114 0,8 ◄ |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | ►M114 0,9 ◄ |
| 0401070 | Sojové boby | ►M114 0,15 ◄ |
| 0401080 | Hořčičná semena | ►M114 0,9 ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | ►M114 **0,3** ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | ►M114 0,9 ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M114 0,9 ◄ |
| 0401120 | Brutnák | ►M114 0,9 ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | ►M114 0,9 ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | ►M114 0,9 ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M114 0,9 ◄ |

▼M24

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0401990 | Ostatní | ►M114 0,9 ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | ►M56 — ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►M114 0,8 ◄ |
| 0402040 | Kapok | ►M114 0,8 ◄ |
| 0402990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | |
| 0500010 | Ječmen | ►M114 2 ◄ |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0500050 | Oves | ►M114 2 ◄ |
| 0500060 | Rýže | ►M114 5 ◄ |
| 0500070 | Žito | ►M114 0,4 ◄ |
| 0500080 | Čirok | ►M114 0,7 ◄ |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | ►M114 0,4 ◄ |
| 0500990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |

▼M24

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►M56 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0840040 | Křen | ►M114 (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |

▼M24

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►M114 0,15 ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M114 3 ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0900990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | |
| 1011000 | a) *Prasata* | ►M56 — ◄ |
| 1011010 | Maso | ►M114 0,02 ◄ |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | ►M114 0,2 ◄ |
| 1011030 | Játra | ►M114 0,1 ◄ |
| 1011040 | Ledviny | ►M114 0,1 ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby | ►M114 0,1 ◄ |
| 1011990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | |
| 1012010 | Maso | ►M114 0,02 ◄ |
| 1012020 | Tuk | ►M114 0,2 ◄ |
| 1012030 | Játra | ►M114 0,1 ◄ |
| 1012040 | Ledviny | ►M114 0,1 ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby | ►M114 0,1 ◄ |
| 1012990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Maso | ►M114 0,02 ◄ |
| 1013020 | Tuk | ►M114 0,2 ◄ |
| 1013030 | Játra | ►M114 0,1 ◄ |

▼M24

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1013040 | Ledviny | ►M114 0,1 ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby | ►M114 0,1 ◄ |
| 1013990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Maso | ►M114 0,02 ◄ |
| 1014020 | Tuk | ►M114 0,2 ◄ |
| 1014030 | Játra | ►M114 0,1 ◄ |
| 1014040 | Ledviny | ►M114 0,1 ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby | ►M114 0,1 ◄ |
| 1014990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | ►M56 — ◄ |
| 1015010 | Maso | ►M114 0,02 ◄ |
| 1015020 | Tuk | ►M114 0,2 ◄ |
| 1015030 | Játra | ►M114 0,1 ◄ |
| 1015040 | Ledviny | ►M114 0,1 ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►M114 0,1 ◄ |
| 1015990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | ►M56 — ◄ |
| 1016010 | Maso | ►M114 0,02 ◄ |
| 1016020 | Tuk | ►M114 0,05 ◄ |
| 1016030 | Játra | ►M114 0,02 ◄ |
| 1016040 | Ledviny | ►M114 0,02 ◄ |
| 1016050 | Poživatelné droby | ►M114 0,02 ◄ |
| 1016990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)* | ►M56 — ◄ |
| 1017010 | Maso | ►M114 0,02 ◄ |
| 1017020 | Tuk | ►M114 0,2 ◄ |
| 1017030 | Játra | ►M114 0,1 ◄ |
| 1017040 | Ledviny | ►M114 0,1 ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►M114 0,1 ◄ |
| 1017990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►M114 0,02 ◄ |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |

▼**M24**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►**M114** 0,02 ◄ |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl)** | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |

▼**M25**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M114** Fluopyram [R] ◄ | ►**M114** Imazapic ◄ |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | |
| 0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | | |
| 0120010 | Mandle | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0120020 | Para ořechy | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0120030 | Kešu ořechy | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | ►**M114** 0,04 ◄ | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0120070 | Makadamie | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0120090 | Piniové oříšky | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0120100 | Pistácie | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0120990 | Ostatní | ►**M114** 0,05 ◄ | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | ►**M114** 0,6 ◄ | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | ►**M114** 0,5 ◄ | |
| 0130030 | Kdoule | ►**M114** 0,5 ◄ | |
| 0130040 | Mišpule | ►**M114** 0,5 ◄ | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►**M114** 0,5 ◄ | |
| 0130990 | Ostatní | ►**M114** 0,5 ◄ | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | | |
| 0140010 | Meruňky | ►**M114** 1,5 ◄ | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | ►**M114** 1,5 ◄ | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | ►**M114** 1,5 ◄ | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | ►**M114** 0,5 ◄ | |
| 0140990 | Ostatní | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |

▼**M25**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►**M114** 1,5 ◄ | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►**M114** 2 ◄ | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►**M114** 3 ◄ | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►**M114** 3 ◄ | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky) | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | |
| 0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | | |
| 0161060 | Tomel5 (persimon) | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | | |

▼M25

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | ►M114 0,01 (*) ◄ | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | ►M114 0,8 ◄ | |
| 0163030 | Mango | ►M114 0,01 (*) ◄ | |
| 0163040 | Papája | ►M114 0,01 (*) ◄ | |
| 0163050 | Granátová jablka | ►M114 0,01 (*) ◄ | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | ►M114 0,01 (*) ◄ | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | ►M114 0,01 (*) ◄ | |
| 0163080 | Ananas | ►M114 0,01 (*) ◄ | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | ►M114 0,01 (*) ◄ | |
| 0163100 | Durian | ►M114 0,01 (*) ◄ | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►M114 0,01 (*) ◄ | |
| 0163990 | Ostatní | ►M114 0,01 (*) ◄ | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | |
| 0211000 | a) *Brambory* | ►M114 0,1 ◄ | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | ►M114 0,1 ◄ | |
| 0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | | |
| 0212040 | Maranta | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |
| 0213010 | Řepa salátová | ►M114 0,3 ◄ | |
| 0213020 | Mrkev | ►M114 0,4 ◄ | |
| 0213030 | Celer bulvový | ►M114 0,3 ◄ | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce) | ►M114 0,3 ◄ | |
| 0213050 | Topinambury | ►M114 0,3 ◄ | |
| 0213060 | Pastinák | ►M114 0,3 ◄ | |
| 0213070 | Petržel kořenová | ►M114 0,3 ◄ | |

▼**M25**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | ►**M114** 0,3 ◄ | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | ►**M114** 0,3 ◄ | |
| 0213100 | Tuřín | ►**M114** 0,3 ◄ | |
| 0213110 | Vodnice | ►**M114** 0,3 ◄ | |
| 0213990 | Ostatní | ►**M114** 0,3 ◄ | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | | |
| 0220010 | Česnek | ►**M114** 0,1 ◄ | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | ►**M114** 0,1 ◄ | |
| 0220030 | Šalotka | ►**M114** 0,1 ◄ | |
| 0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | ►**M114** 2 ◄ | |
| 0220990 | Ostatní | ►**M114** 0,1 ◄ | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | ►**M114** 0,9 ◄ | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | ►**M114** 2 ◄ | |
| 0231030 | Lilek (Pepino) | ►**M114** 0,9 ◄ | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0231990 | Ostatní | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | ►**M114** 0,5 ◄ | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | ►**M114** 0,4 ◄ | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | ►**M98** — ◄ | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | ►**M114** 0,3 ◄ | |
| 0241020 | Květák | ►**M114** 0,2 ◄ | |
| 0241990 | Ostatní | ►**M114** 0,2 ◄ | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | ►**M114** 0,3 ◄ | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | ►**M114** — ◄ | |

▼**M25**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | ►**M114** — ◄ | |
| 0242990 | Ostatní | ►**M114** — ◄ | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | ►**M114** 0,7 ◄ | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | |
| 0243990 | Ostatní | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | ►**M114** 15 ◄ | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | ►**M114** 15 ◄ | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | ►**M114** 1,5 ◄ | |
| 0251040 | Řeřicha setá | ►**M114** 15 ◄ | |
| 0251050 | Barborka jarní | ►**M114** 15 ◄ | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední) | ►**M114** 15 ◄ | |
| 0251070 | Červená hořčice | ►**M114** 15 ◄ | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | ►**M114** 15 ◄ | |
| 0251990 | Ostatní | ►**M114** 15 ◄ | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | ►**M114** 0,2 ◄ | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | ►**M114** — ◄ | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | ►**M114** — ◄ | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | ►**M114** — ◄ | |
| 0252990 | Ostatní | ►**M114** — ◄ | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►**M114** 0,3 ◄ | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►**M114** 8 ◄ | |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | | |

▼**M25**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0256040 | Petrželová nať | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | | |
| 0256090 | Bobkový list | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | |
| 0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | ►**M114** **1** ◄ | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | ►**M114** **0,2** ◄ | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | ►**M114** 1,5 ◄ | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | ►**M114** **0,2** ◄ | |
| 0260050 | Čočka | ►**M114** 0,2 ◄ | |
| 0260990 | Ostatní | ►**M114** 0,9 ◄ | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | | |
| 0270010 | Chřest | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270020 | Kardy | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | |
| 0270040 | Fenykl sladký | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | |
| 0270050 | Artyčoky | ►**M114** 0,5 ◄ | |
| 0270060 | Pór | ►**M114** 0,7 ◄ | |
| 0270070 | Reveň | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0270990 | Ostatní | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | |
| 0280000 | viii) **Houby** | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | |
| 0280990 | Ostatní | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►**M114** 0,4 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | | |
| 0300020 | Čočka | | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | |

▼M25

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0300990 | Ostatní | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | | ►M76 — ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | ►M114 0,3 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | ►M114 0,03 ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| 0401030 | Mák | ►M114 0,3 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | ►M114 0,3 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | ►M114 0,3 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | ►M114 1 ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| 0401070 | Sojové boby | ►M114 0,2 ◄ | ►M114 **0,5** ◄ |
| 0401080 | Hořčičná semena | ►M114 0,3 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | ►M114 0,1 (+) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | ►M114 0,3 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M114 0,3 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0401120 | Brutnák | ►M114 0,3 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | ►M114 0,3 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | ►M114 0,3 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M114 0,3 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0401990 | Ostatní | ►M114 0,1 (+) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | | ►M76 — ◄ |
| 0500010 | Ječmen | ►M114 0,2 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | ►M114 0,2 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | ►M114 0,02 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | ►M114 0,1 (+) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0500050 | Oves | ►M114 0,2 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0500060 | Rýže | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| 0500070 | Žito | ►M114 0,8 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0500080 | Čirok | ►M114 1,5 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | ►M114 0,8 ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ |
| 0500990 | Ostatní | ►M114 0,1 (+) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)** | ►M114 0,05 (*) ◄ | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►M114 0,05 (*) ◄ | |

▼**M25**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►**M80** — ◄ | |
| 0631000 | a) *Květy* | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *Listy* | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | |
| 0632010 | List jahodníku | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►**M114** 2.5 ◄ | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►**M114** 3 ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | ►**M76** — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| 0810010 | Anýz | | |
| 0810020 | Kmín černý | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | |
| 0810060 | Semena kopru | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | |
| 0820030 | Kmín | ►**M114** 0,1 (+) ◄ | |
| 0820040 | Kardamom | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | |

▼M25

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | ►M114 0,05 (*) ◄ | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | ►M114 0,05 (*) ◄ | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | ►M114 0,05 (*) ◄ | |
| 0820990 | Ostatní | ►M114 0,05 (*) ◄ | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | ►M114 0,3 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►M114 0,3 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►M114 0,3 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0840040 | Křen | ►M114 (+) ◄ | ►M114 (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►M114 0,3 ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►M114 0,1 (+) ◄ | |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M114 0,05 (*) ◄ | |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M114 0,1 (+) ◄ | |
| 0900990 | Ostatní | ►M114 0,1 (+) ◄ | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | ►M76 — ◄ |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | | |
| 1011010 | Maso | ►M114 **0,8** ◄ | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | ►M114 0,5 ◄ | |
| 1011030 | Játra | ►M114 **5** ◄ | |
| 1011040 | Ledviny | ►M114 **0,8** ◄ | |
| 1011050 | Poživatelné droby | ►M114 0,7 ◄ | |

▼**M25**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1011990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | |
| 1012010 | Maso | ►**M114** **0,8** ◄ | |
| 1012020 | Tuk | ►**M114** 0,5 ◄ | |
| 1012030 | Játra | ►**M114** **5** ◄ | |
| 1012040 | Ledviny | ►**M114** **0,8** ◄ | |
| 1012050 | Poživatelné droby | ►**M114** 0,7 ◄ | |
| 1012990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | |
| 1013010 | Maso | ►**M114** **0,8** ◄ | |
| 1013020 | Tuk | ►**M114** 0,5 ◄ | |
| 1013030 | Játra | ►**M114** **5** ◄ | |
| 1013040 | Ledviny | ►**M114** **0,8** ◄ | |
| 1013050 | Poživatelné droby | ►**M114** 0,7 ◄ | |
| 1013990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | |
| 1014010 | Maso | ►**M114** **0,8** ◄ | |
| 1014020 | Tuk | ►**M114** 0,5 ◄ | |
| 1014030 | Játra | ►**M114** **5** ◄ | |
| 1014040 | Ledviny | ►**M114** **0,8** ◄ | |
| 1014050 | Poživatelné droby | ►**M114** 0,7 ◄ | |
| 1014990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | |
| 1015010 | Maso | ►**M114** **0,8** ◄ | |
| 1015020 | Tuk | ►**M114** 0,5 ◄ | |
| 1015030 | Játra | ►**M114** 0,7 ◄ | |
| 1015040 | Ledviny | ►**M114** 0,7 ◄ | |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►**M114** 0,7 ◄ | |
| 1015990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | |
| 1016010 | Maso | ►**M114** **0,5** ◄ | |
| 1016020 | Tuk | ►**M114** 0,2 ◄ | |
| 1016030 | Játra | ►**M114** **2** ◄ | |
| 1016040 | Ledviny | ►**M114** **2** ◄ | |
| 1016050 | Poživatelné droby | ►**M114** **2** ◄ | |
| 1016990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)* | | |
| 1017010 | Maso | ►**M114** **0,8** ◄ | |
| 1017020 | Tuk | ►**M114** 0,5 ◄ | |
| 1017030 | Játra | ►**M114** 0,7 ◄ | |

▼**M25**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1017040 | Ledviny | ►**M114** 0,7 ◄ | |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►**M114** 0,7 ◄ | |
| 1017990 | Ostatní | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►**M114** **0,6** ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►**M114** **1** ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl)** | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |

▼M26

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►M109 Fenpyrazamin ◄ |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | ►M39 — ◄ |
| 0140010 | Meruňky | ►M109 5 ◄ |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | ►M109 4 ◄ |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | ►M109 4 ◄ |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | ►M109 3 ◄ |
| 0140990 | Ostatní | ►M109 0,01 (*) ◄ |

▼M26

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►M109 3 ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►M109 3 ◄ |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►M109 **5** ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►M109 — ◄ |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | ►M109 **4** ◄ |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky) | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0154050 | Šípky | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0154990 | Ostatní | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel5 (persimon) | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | |

▼M26

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | |
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | |

▼**M26**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, goji-berry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | ►**M109** 3 ◄ |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | ►**M109** 3 ◄ |
| 0231030 | Lilek (Pepino) | ►**M109** 3 ◄ |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0231990 | Ostatní | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | ►**M109** 0,7 ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |

▼**M26**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | |
| 0251040 | Řeřicha setá | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |

▼M26

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | |
| 0256090 | Bobkový list | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |

▼M26

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sojové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |

▼**M26**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►**M72** — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |

▼M26

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0840040 | Křen | ►M109 (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | ►M72 — ◄ |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Maso | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | |
| 1012010 | Maso | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |

▼**M26**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Maso | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Maso | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Maso | |
| 1015020 | Tuk | |
| 1015030 | Játra | |
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Maso | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)* | |
| 1017010 | Maso | |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |

▼**M26**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl)** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |

▼M27

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Kadusafos |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | **0,01** (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | |
| 0140990 | Ostatní | |

▼M27

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel5 (persimon) | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | |

▼M27

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | **0,01** (*) |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | |
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | |

▼M27

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, goji-berry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |

▼M27

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | |
| 0251040 | Řeřicha setá | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |

▼M27

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | |
| 0256090 | Bobkový list | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,01** (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |

▼M27

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sojové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | **0,01** (*) |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |

▼M27

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | **0,01** (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | **0,01** (*) |
| 0810000 | i) **Semena** | |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | |
| 0820010 | Nové koření | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |

▼**M27**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0830000 | iii) **Kůra** | |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | |
| 0840020 | Zázvor | |
| 0840030 | Kurkuma | |
| 0840040 | Křen | |
| 0840990 | Ostatní | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | **0,01** (*) |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Maso | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | |
| 1012010 | Maso | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |

▼**M27**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Maso | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Maso | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Maso | |
| 1015020 | Tuk | |
| 1015030 | Játra | |
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Maso | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)* | |
| 1017010 | Maso | |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |

▼**M27**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl)** | |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | |

▼**M30**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M61** Isoprothiolan ◄ |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | |
| 0140990 | Ostatní | |

▼M30

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel5 (persimon) | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |

▼M30

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *s nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | ►M61 0,01 (*) ◄ |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | |
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | |

▼M30

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, goji-berry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |

▼M30

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | |
| 0251040 | Řeřicha setá | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |

▼M30

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | |
| 0256090 | Bobkový list | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M61 0,01 (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►M61 0,01 (*) ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |

▼**M30**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sojové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | |
| 0500010 | Ječmen | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0500050 | Oves | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0500060 | Rýže | ►**M61** 5 ◄ |
| 0500070 | Žito | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0500080 | Čirok | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0500990 | Ostatní | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | |

▼**M30**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►**M61** — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |

▼**M30**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0840040 | Křen | ►**M61** (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | ►**M61** — ◄ |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Maso | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | |
| 1012010 | Maso | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |

▼**M30**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Maso | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Maso | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Maso | |
| 1015020 | Tuk | |
| 1015030 | Játra | |
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Maso | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)* | |
| 1017010 | Maso | |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |

▼**M30**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl)** | ►**M61** **0,05** (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►**M61** 0,01 (*) ◄ |

▼M37

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►M75 Penthiopyrad ◄ |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►M75 0,05 ◄ |
| 0120010 | Mandle | ►M56 — ◄ |
| 0120020 | Para ořechy | ►M56 — ◄ |
| 0120030 | Kešu ořechy | ►M56 — ◄ |
| 0120040 | Kaštany jedlé | ►M56 — ◄ |
| 0120050 | Kokosové ořechy | ►M56 — ◄ |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | ►M56 — ◄ |
| 0120070 | Makadamie | ►M56 — ◄ |
| 0120080 | Pekanové ořechy | ►M56 — ◄ |
| 0120090 | Piniové oříšky | ►M56 — ◄ |
| 0120100 | Pistácie | ►M56 — ◄ |
| 0120110 | Vlašské ořechy | ►M56 — ◄ |
| 0120990 | Ostatní | ►M56 — ◄ |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►M75 0,5 ◄ |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | ►M75 4 ◄ |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | ►M75 2 ◄ |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | ►M75 1,5 ◄ |

▼M37

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140990 | Ostatní | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►M75 3 ◄ |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus x idaeus*)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►M75 — ◄ |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu *Ribes*) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0154050 | Šípky | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | ►M75 **0,4** ◄ |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0154990 | Ostatní | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►M75 — ◄ |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0161020 | Fíky | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0161030 | Stolní olivy | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia x Fortunella* spp.)) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►M75 **0,4** ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0161990 | Ostatní | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0162010 | Kiwi | |

▼M37

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (*Calocarpum viride*), sapota žlutá (*Pouteria campechiana*) a mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (*Annona reticulata*, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama a jiné středně velké *Annonnaceae*) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce *(Hylocereus undatus)*) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *Brambory* | ►M75 0,05 ◄ |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | ►M75 0,04 ◄ |
| 0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, *Xanthosoma sagittifolium*) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | |
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | ►M75 0,6 ◄ |
| 0213020 | Mrkev | ►M75 0,6 ◄ |
| 0213030 | Celer bulvový | ►M75 0,6 ◄ |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | ►M75 0,6 ◄ |
| 0213050 | Topinambury | ►M75 0,6 ◄ |

▼**M37**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0213060 | Pastinák | ►**M75** 0,6 ◄ |
| 0213070 | Petržel kořenová | ►**M75** 0,6 ◄ |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | ►**M75** 3 ◄ |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, *Scolymus hispanicus*) | ►**M75** 0,6 ◄ |
| 0213100 | Tuřín | ►**M75** 0,6 ◄ |
| 0213110 | Vodnice | ►**M75** 0,6 ◄ |
| 0213990 | Ostatní | ►**M75** 0,6 ◄ |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | ►**M75** 0,8 ◄ |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | ►**M75** 0,8 ◄ |
| 0220030 | Šalotka | ►**M75** 0,8 ◄ |
| 0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | ►**M75** 4 ◄ |
| 0220990 | Ostatní | ►**M75** 0,8 ◄ |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | ►**M75** 2 ◄ |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, *Physalis*, goji-berry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*)) | ►**M56** — ◄ |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | ►**M56** — ◄ |
| 0231030 | Lilek (Pepino) | ►**M56** — ◄ |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | ►**M56** — ◄ |
| 0231990 | Ostatní | ►**M56** — ◄ |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | ►**M75** 0,7 ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | ►**M75** 0,6 ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | ►**M75** 0,02 ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | ►**M75** 4 ◄ |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | |
| 0241020 | Květák | |

▼M37

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | ►M75 4 ◄ |
| 0242990 | Ostatní | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | ►M75 15 ◄ |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | ►M75 15 ◄ |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0251040 | Řeřicha setá | ►M75 15 ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | ►M75 15 ◄ |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední) | ►M75 15 ◄ |
| 0251070 | Červená hořčice | ►M75 15 ◄ |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu *Brassica* spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu *Brassica* (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | ►M75 50 ◄ |
| 0251990 | Ostatní | ►M75 15 ◄ |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | ►M75 30 ◄ |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►M75 0,01 (*) ◄ |

▼M37

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | |
| 0256010 | Kerblík | ►M75 20 ◄ |
| 0256020 | Pažitka | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0256040 | Petrželová nať | ►M75 20 ◄ |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0256090 | Bobkový list | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | ►M75 3 ◄ |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | ►M75 0,4 ◄ |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | ►M75 4 ◄ |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | ►M75 0,3 ◄ |
| 0260050 | Čočka | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0260990 | Ostatní | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | |
| 0270010 | Chřest | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0270020 | Kardy | ►M75 15 ◄ |
| 0270030 | Celer řapíkatý | ►M75 15 ◄ |
| 0270040 | Fenykl sladký | ►M75 15 ◄ |
| 0270050 | Artyčoky | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0270060 | Pór | ►M75 3 ◄ |
| 0270070 | Reveň | ►M75 15 ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0270990 | Ostatní | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0280000 | viii) **Houby** | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |

▼M37

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M75 0,3 ◄ |
| 0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | ►M75 **0,05** ◄ |
| 0401030 | Mák | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | ►M75 1,5 ◄ |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | ►M75 0,5 ◄ |
| 0401070 | Sójové boby | ►M75 0,3 ◄ |
| 0401080 | Hořčičná semena | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | ►M75 0,5 ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401120 | Brutnák | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0401990 | Ostatní | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | |
| 0500010 | Ječmen | ►M75 0,2 ◄ |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | ►M75 **0,01** ◄ |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | ►M75 0,8 ◄ |
| 0500050 | Oves | ►M75 0,2 ◄ |

▼M37

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0500060 | Rýže | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0500070 | Žito | ►M75 0,1 ◄ |
| 0500080 | Čirok | ►M75 0,8 ◄ |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | ►M75 0,1 ◄ |
| 0500990 | Ostatní | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny *rooibos* (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►M56 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |

▼M37

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0840040 | Křen | ►M75 (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M75 0,02 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►M75 0,5 ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M75 0,01 (*) ◄ |

▼M37

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 0900990 | Ostatní | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | ►M75 0,01 (*) ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Maso | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | |
| 1012010 | Maso | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Maso | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Maso | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Maso | |
| 1015020 | Tuk | |

▼**M37**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015030 | Játra | |
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Maso | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)* | |
| 1017010 | Maso | |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl)** | ►**M75** 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►**M75** 0,01 (*) ◄ |

▼**M44**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 8-hydroxychinolin (suma 8-hydroxychinolinu a jeho solí, vyjádřená jako 8-hydroxychinolin) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ OŘECHY** | **0,01** (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát "Buddhova ruka"(*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*)) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle / cicimek datlový / jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | |

▼M44

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |

▼M44

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya / dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01 (*)** |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro / kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | |
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | |

▼**M44**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | **0,01 (*)** |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská "silverskin") | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | **0,1** |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | **0,01 (*)** |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa / africký lilek (*S. macrocarpon*)) | **0,01 (*)** |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | **0,01 (*)** |
| 0231990 | Ostatní | **0,01 (*)** |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | **0,01 (*)** |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo / hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | **0,01 (*)** |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | **0,01 (*)** |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | **0,01 (*)** |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | **0,01 (*)** |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | |
| 0241020 | Květák | |

▼M44

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí / pe-tsai) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | **0,01 (*)** |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum / C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | |
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | |

▼M44

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná / tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | **0,01 (*)** |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | **0,01 (*)** |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | **0,01 (*)** |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), *mycelium* (vegetativní části)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |

▼M44

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | **0,01 (*)** |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01 (*)** |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,01 (*)** |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,01 (*)** |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (*amaranthus*), merlík (*quinoa*)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | |
| 0500050 | Oves | |

▼M44

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*)) | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | **0,01 (*)** |
| 0610000 | i) **Čaj** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | **0,01 (*)** |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | **0,01 (*)** |
| 0810000 | i) **Semena** | |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |

▼M44

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | |
| 0820010 | Nové koření | |
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | |
| 0840020 | Zázvor | |
| 0840030 | Kurkuma | |
| 0840040 | Křen | |
| 0840990 | Ostatní | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01 (*)** |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |

▼**M44**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | **0,01 (*)** |
| 1010000 | i) **Tkáň** | |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Svalovina | |
| 1011020 | Tuk | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Skot* | |
| 1012010 | Svalovina | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Svalovina | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Svalovina | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Svalovina | |
| 1015020 | Tuk | |

▼**M44**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015030 | Játra | |
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | |
| 1017010 | Svalovina | |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | |

▼M47

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►M85 Pyriofenon ◄ |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ OŘECHY** | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát "Buddhova ruka"(*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*)) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle / cicimek datlový / jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | |
| 0140990 | Ostatní | |

▼M47

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | ►M85 — ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | ►M85 **0,9** ◄ |
| 0151020 | Hrozny moštové | ►M85 0,2 ◄ |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |

▼M47

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya / dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro / kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | |
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |

▼M47

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská "silverskin") | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa / africký lilek (*S. macrocarpon*)) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo / hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |

▼M47

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí / pe-tsai) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum / C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | |
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | |

▼M47

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná / tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), *mycelium* (vegetativní části)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | |

▼**M47**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | |
| 0500010 | Ječmen | ►**M85** 0,03 ◄ |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (*amaranthus*), merlík (*quinoa*)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | |
| 0500050 | Oves | ►**M85** 0,03 ◄ |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | |
| 0500070 | Žito | ►**M85** 0,01 (*) ◄ |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | ►**M85** 0,01 (*) ◄ |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*)) | |

▼M47

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | |
| 0610000 | i) **Čaj** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | i) **Semena** | |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | |
| 0820010 | Nové koření | |
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | |

▼M47

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | |
| 0840020 | Zázvor | |
| 0840030 | Kurkuma | |
| 0840040 | Křen | |
| 0840990 | Ostatní | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Svalovina | |
| 1011020 | Tuk | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |

▼M47

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1012000 | b) *Skot* | |
| 1012010 | Svalovina | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Svalovina | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Svalovina | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Svalovina | |
| 1015020 | Tuk | |
| 1015030 | Játra | |
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | |
| 1017010 | Svalovina | |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |

▼M47

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko** | |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | |

▼**M41**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►**M89** Difenylamin ◄ |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►**M89** 0,05 (*) ◄ |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | ►**M89** 0,05 (*) ◄ |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | ►**M89** 0,1 (+) ◄ |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | ►**M89** 0,1 (+) ◄ |
| 0130030 | Kdoule | ►**M89** 0,05 (*) ◄ |
| 0130040 | Mišpule | ►**M89** 0,05 (*) ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►**M89** 0,05 (*) ◄ |
| 0130990 | Ostatní | ►**M89** 0,05 (*) ◄ |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | ►**M89** 0,05 (*) ◄ |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | |
| 0140990 | Ostatní | |

▼M41

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus x idaeus*)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia x Fortunella* spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |

▼**M41**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | ►**M89** 0,05 (*) ◄ |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | |
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |

▼**M41**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, goji-berry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*)) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |

▼M41

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | |
| 0251040 | Řeřicha setá | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu *Brassica* spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu *Brassica* (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | |
| 0256090 | Bobkový list | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |

▼**M41**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | (ix) **Chaluhy** | |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►**M89** 0,05 (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►**M89** 0,05 (*) ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sojové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*cucurbitacea*)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |

▼M41

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |

▼M41

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | |
| 0820010 | Nové koření | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | |
| 0840020 | Zázvor | |
| 0840030 | Kurkuma | |
| 0840040 | Křen | ►M89 (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |

▼M41

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | ►M89 0,05 (*) ◄ |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Maso | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | |
| 1012010 | Maso | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Maso | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Maso | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Maso | |
| 1015020 | Tuk | |
| 1015030 | Játra | |
| 1015040 | Ledviny | |

▼**M41**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Maso | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)* | |
| 1017010 | Maso | |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl)** | |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | |

▼**M61**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Saflufenacil (suma saflufenacilu, M800H11 a M800H35, vyjádřeno jako saflufenacil) (R) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | **0,03** (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka' (Citrus medica var. sarcodactylis)) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata x sinensis)) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/ cicimek datlový/jujube (Ziziphus zizyphus)) | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) **Hrozny stolní a moštové** | |

▼M61

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) **Jahody** | |
| 0153000 | c) **Ovoce z keřů** | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) **Ostatní bobulové a drobné ovoce** | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (V. vitis-idaea)) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | |
| 0161000 | a) **S jedlou slupkou** | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) **S nejedlou slupkou, malé** | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | |

▼M61

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) **S nejedlou slupkou, velké** | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | **0,03** (*) |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) **Brambory** | |
| 0212000 | b) **Tropická kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | |
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) **Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy** | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin‘) | |

▼**M61**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) **Lilkovité** | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp., gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense), rajčenky) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S. macrocarpon)) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) **Tykvovité – s jedlou slupkou** | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) **Tykvovité – s nejedlou slupkou** | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) **Kukuřice cukrová (Kukuřičky)** | |
| 0239000 | e) **Ostatní plodová zelenina** | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | |
| 0241000 | a) **Košťálová zelenina vytvářející růžice** | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) **Košťálová zelenina vytvářející hlávky** | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) **Košťálová zelenina listová** | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |

▼M61

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0244000 | d) **Kedlubny** | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) **Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea** | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C. endivia var. Crispum/C. intybus var. foliosum), listy pampelišky) | |
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp.)) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) **Špenát a podobná zelenina (listy)** | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) **Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))** | |
| 0254000 | d) **Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)** | |
| 0255000 | e) **Čekanka salátová** | |
| 0256000 | f) **Čerstvé bylinky** | |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)) | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |

▼**M61**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy (Stonky Borago officinalis) | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | **0,5** |
| 0300020 | Čočka | **0,03** (*) |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | **0,1** |
| 0300040 | Vlčí bob | **0,03** (*) |
| 0300990 | Ostatní | **0,03** (*) |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | **0,03** (*) |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | **0,03** (*) |
| 0401030 | Mák | **0,03** (*) |
| 0401040 | Sezamová semena | **0,03** (*) |
| 0401050 | Slunečnicová semena | **1** |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | **0,6** |

▼**M61**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0401070 | Sójové boby | **0,1** |
| 0401080 | Hořčičná semena | **0,03** (*) |
| 0401090 | Bavlníková semena | **0,3** |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | **0,03** (*) |
| 0401110 | Světlice barvířská | **0,03** (*) |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)) | **0,03** (*) |
| 0401130 | Lnička setá | **0,03** (*) |
| 0401140 | Semena konopí | **0,03** (*) |
| 0401150 | Skočec obecný | **0,03** (*) |
| 0401990 | Ostatní | **0,03** (*) |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | **0,03** (*) |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,03** (*) |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)) | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)) | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | **0,03** (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) **Květy** | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |

▼**M61**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0632000 | b) **Listy** | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) **Kořeny** | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) **Ostatní bylinné čaje** | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | **0,03** (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | i) **Semena** | **0,03** (*) |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | **0,03** (*) |
| 0820010 | Nové koření | |
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |

▼**M61**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0830000 | iii) **Kůra** | **0,03** (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | **0,03** (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,03** (*) |
| 0840030 | Kurkuma | **0,03** (*) |
| 0840040 | Křen | (+) |
| 0840990 | Ostatní | **0,03** (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | **0,03** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | **0,03** (*) |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | **0,03** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,03** (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | |
| 1011000 | a) **Prasata** | |
| 1011010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1011020 | Tuk | **0,01** (*) |
| 1011030 | Játra | **0,3** |
| 1011040 | Ledviny | **0,3** |
| 1011050 | Poživatelné droby | **0,3** |
| 1011990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1012000 | b) **Skot** | |
| 1012010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1012020 | Tuk | **0,01** (*) |
| 1012030 | Játra | **0,6** |
| 1012040 | Ledviny | **0,3** |
| 1012050 | Poživatelné droby | **0,3** |
| 1012990 | Ostatní | **0,01** (*) |

▼**M61**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1013000 | c) **Ovce** | |
| 1013010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1013020 | Tuk | **0,01** (*) |
| 1013030 | Játra | **0,6** |
| 1013040 | Ledviny | **0,3** |
| 1013050 | Poživatelné droby | **0,3** |
| 1013990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1014000 | d) **Kozy** | |
| 1014010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1014020 | Tuk | **0,01** (*) |
| 1014030 | Játra | **0,6** |
| 1014040 | Ledviny | **0,3** |
| 1014050 | Poživatelné droby | **0,3** |
| 1014990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1015000 | e) **Koně, osli, muly a mezci** | |
| 1015010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1015020 | Tuk | **0,01** (*) |
| 1015030 | Játra | **0,3** |
| 1015040 | Ledviny | **0,3** |
| 1015050 | Poživatelné droby | **0,3** |
| 1015990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1016000 | f) **Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi** | **0,01** (*) |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) **Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)** | |
| 1017010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1017020 | Tuk | **0,01** (*) |
| 1017030 | Játra | **0,3** |
| 1017040 | Ledviny | **0,3** |
| 1017050 | Poživatelné droby | **0,3** |
| 1017990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1020000 | ii) **Mléko** | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |

▼**M61**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | **0,01** (*) |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | **0,05** (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | **0,01** (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | **0,01** (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | **0,01** (*) |

▼**M56**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Dinotefuran |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“ (Citrus medica var. sarcodactylis)) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata x sinensis)) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | **0,8** |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle / cicimek datlový / jujube (Ziziphus zizyphus)) | |
| 0140990 | Ostatní | |

▼M56

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | **0,9** |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (V. vitis-idaea)) | **0,15** |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |

▼**M56**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya / dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro / kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | |
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | |
| 0213060 | Pastinák | |

▼M56

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“) | **0,1** |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | **4** |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp., gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense), rajčenky) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa / africký lilek (S. macrocarpon)) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo / hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | |
| 0241020 | Květák | |

▼M56

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí / pe-tsai) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C. endivia var. Crispum / C. intybus var. foliosum), listy pampelišky) | |
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp.)) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | **7** |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | |

▼M56

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)) | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná / tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy (Stonky Borago officinalis) | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | **0,6** |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | |

▼M56

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | **0,2** |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)) | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)) | **8** |

▼M56

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)) | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | |
| 0610000 | i) **Čaj** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | i) **Semena** | |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |

▼M56

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | |
| 0820010 | Nové koření | |
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | |
| 0840020 | Zázvor | |
| 0840030 | Kurkuma | |
| 0840040 | Křen | |
| 0840990 | Ostatní | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | |
| 1011000 | a) *Prasata* | |

▼**M56**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1011010 | Svalovina | **0,1** |
| 1011020 | Tuk | |
| 1011030 | Játra | **0,1** |
| 1011040 | Ledviny | **0,1** |
| 1011050 | Poživatelné droby | **0,1** |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Skot* | |
| 1012010 | Svalovina | **0,1** |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | **0,1** |
| 1012040 | Ledviny | **0,1** |
| 1012050 | Poživatelné droby | **0,1** |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Svalovina | **0,1** |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | **0,1** |
| 1013040 | Ledviny | **0,1** |
| 1013050 | Poživatelné droby | **0,1** |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Svalovina | **0,1** |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | **0,1** |
| 1014040 | Ledviny | **0,1** |
| 1014050 | Poživatelné droby | **0,1** |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Svalovina | **0,1** |
| 1015020 | Tuk | |
| 1015030 | Játra | **0,1** |
| 1015040 | Ledviny | **0,1** |
| 1015050 | Poživatelné droby | **0,1** |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Svalovina | **0,02** |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | **0,02** |
| 1016040 | Ledviny | **0,02** |
| 1016050 | Poživatelné droby | **0,02** |
| 1016990 | Ostatní | |

▼**M56**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | |
| 1017010 | Svalovina | **0,1** |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | **0,1** |
| 1017040 | Ledviny | **0,1** |
| 1017050 | Poživatelné droby | **0,1** |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | **0,1** |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | **0,02** |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | |

▼**M65**

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benzalkonium-chlorid (směs alkylbenzyldimethylamonium-chloridů s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$, $C_{12}$, $C_{14}$, $C_{16}$ a $C_{18}$) | Didecyldimethylamonium-chlorid (směs alkylových kvartérních amoniových solí s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$ a $C_{12}$) |
|---|---|---|---|
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka' (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*)) | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | | |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | |
| 0120070 | Makadamie | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | | |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | |

▼**M65**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benzalkonium-chlorid (směs alkylbenzyldimethylamonium-chloridů s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$, $C_{12}$, $C_{14}$, $C_{16}$ a $C_{18}$) | Didecyldimethylamonium-chlorid (směs alkylových kvartérních amoniových solí s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$ a $C_{12}$) |
|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*)) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu *Ribes*) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.)) | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | |

▼**M65**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benzalkonium-chlorid (směs alkylbenzyldimethylamonium-chloridů s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$, $C_{12}$, $C_{14}$, $C_{16}$ a $C_{18}$) | Didecyldimethylamonium-chlorid (směs alkylových kvartérních amoniových solí s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$ a $C_{12}$) |
|---|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (*Lansium domesticum*), salak (*Salacca zalacca*)) | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (*Calocarpum viride*), sapota žlutá (*Pouteria campechiana*), mamej sapota) | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Čerimoja (*Annona reticulata*, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | |
| 0163100 | Durian | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | |
| 0211000 | a) *Brambory* | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, *Xanthosoma sagittifolium*) | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | |

▼**M65**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benzalkonium-chlorid (směs alkylbenzyldimethylamonium-chloridů s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$, $C_{12}$, $C_{14}$, $C_{16}$ a $C_{18}$) | Didecyldimethylamonium-chlorid (směs alkylových kvartérních amoniových solí s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$ a $C_{12}$) |
|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | |
| 0213020 | Mrkev | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (*Scolymus hispanicus*), lopuch větší (*Arctium lappa*)) | | |
| 0213100 | Tuřín | | |
| 0213110 | Vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | | |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin') | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné nať ové cibule a podobné odrůdy) | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | |
| 0231000 | a) Lilkovité | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., goji berry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (*S. macrocarpon*)) | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | |
| 0231990 | Ostatní | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo/ hořký meloun (*Momordica charantia*), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | | |
| 0232990 | Ostatní | | |

▼**M65**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benzalkonium-chlorid (směs alkylbenzyldimethylamonium-chloridů s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$, $C_{12}$, $C_{14}$, $C_{16}$ a $C_{18}$) | Didecyldimethylamonium-chlorid (směs alkylových kvartérních amoniových solí s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$ a $C_{12}$) |
|---|---|---|---|
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi* Brassicacea | | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | | |
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |

▼**M65**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benzalkonium-chlorid (směs alkylbenzyldimethylamonium-chloridů s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$, $C_{12}$, $C_{14}$, $C_{16}$ a $C_{18}$) | Didecyldimethylamonium-chlorid (směs alkylových kvartérních amoniových solí s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$ a $C_{12}$) |
|---|---|---|---|
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů *Brassica* (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (*Cestrum latifolium*)) | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (*Acacia pennata*))* | | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (*Ipomoea aquatica*), marsilka (*Marsilea crenata*),* Neptunia oleracea*)* | | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | | |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (*Tagetes* spp.) a jiné), gotu kola (*Centella asiatica*), listy *Piper sarmentosum*, listy curry) | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (*Cymbopogon citratus*)) | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | |
| 0256990 | Ostatní | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | | |

▼**M65**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benzalkonium-chlorid (směs alkylbenzyldimethylamonium-chloridů s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$, $C_{12}$, $C_{14}$, $C_{16}$ a $C_{18}$) | Didecyldimethylamonium-chlorid (směs alkylových kvartérních amoniových solí s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$ a $C_{12}$) |
|---|---|---|---|
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | | |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | | |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | |
| 0280990 | Ostatní | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | | |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | |
| 0300020 | Čočka | | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | |
| 0300990 | Ostatní | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | |
| 0401030 | Mák | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |

▼**M65**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benzalkonium-chlorid (směs alkylbenzyldimethylamonium-chloridů s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$, $C_{12}$, $C_{14}$, $C_{16}$ a $C_{18}$) | Didecyldimethylamonium-chlorid (směs alkylových kvartérních amoniových solí s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$ a $C_{12}$) |
|---|---|---|---|
| 0401050 | Slunečnicová semena | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | |
| 0401070 | Sójové boby | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | | |
| 0401130 | Lnička setá | | |
| 0401140 | Semena konopí | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (*Amaranthus*), merlík (quinoa)) | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*)) | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 0610000 | i) **Čaj** | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | |

▼**M65**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benzalkonium-chlorid (směs alkylbenzyldimethylamonium-chloridů s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$, $C_{12}$, $C_{14}$, $C_{16}$ a $C_{18}$) | Didecyldimethylamonium-chlorid (směs alkylových kvartérních amoniových solí s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$ a $C_{12}$) |
|---|---|---|---|
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | |
| 0632010 | List jahodníku | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | (+) | (+) |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,1 | 0,1 |
| 0810010 | Anýz | | |
| 0810020 | Kmín černý | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | |
| 0810060 | Semena kopru | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,1 | 0,1 |
| 0820010 | Nové koření | | |
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | |
| 0820030 | Kmín | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | |
| 0820990 | Ostatní | | |

▼**M65**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benzalkonium-chlorid (směs alkylbenzyldimethylamonium-chloridů s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$, $C_{12}$, $C_{14}$, $C_{16}$ a $C_{18}$) | Didecyldimethylamonium-chlorid (směs alkylových kvartérních amoniových solí s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$ a $C_{12}$) |
|---|---|---|---|
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,1 | 0,1 |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | 0,1 | 0,1 |
| 0840020 | Zázvor | 0,1 | 0,1 |
| 0840030 | Kurkuma | 0,1 | 0,1 |
| 0840040 | Křen | | |
| 0840990 | Ostatní | 0,1 | 0,1 |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,1 | 0,1 |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,1 | 0,1 |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,1 | 0,1 |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |
| 0900990 | Ostatní | | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 1010000 | i) **Tkáň** | | |
| 1011000 | a) *Prasata* | | |
| 1011010 | Svalovina | | |
| 1011020 | Tuk | | |
| 1011030 | Játra | | |
| 1011040 | Ledviny | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | |
| 1011990 | Ostatní | | |
| 1012000 | b) *Skot* | | |
| 1012010 | Svalovina | | |
| 1012020 | Tuk | | |
| 1012030 | Játra | | |
| 1012040 | Ledviny | | |

▼**M65**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benzalkonium-chlorid (směs alkylbenzyldimethylamonium-chloridů s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$, $C_{12}$, $C_{14}$, $C_{16}$ a $C_{18}$) | Didecyldimethylamonium-chlorid (směs alkylových kvartérních amoniových solí s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$ a $C_{12}$) |
|---|---|---|---|
| 1012050 | Poživatelné droby | | |
| 1012990 | Ostatní | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | |
| 1013010 | Svalovina | | |
| 1013020 | Tuk | | |
| 1013030 | Játra | | |
| 1013040 | Ledviny | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | |
| 1013990 | Ostatní | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | |
| 1014010 | Svalovina | | |
| 1014020 | Tuk | | |
| 1014030 | Játra | | |
| 1014040 | Ledviny | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | |
| 1014990 | Ostatní | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | |
| 1015010 | Svalovina | | |
| 1015020 | Tuk | | |
| 1015030 | Játra | | |
| 1015040 | Ledviny | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | |
| 1015990 | Ostatní | | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | |
| 1016010 | Svalovina | | |
| 1016020 | Tuk | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | |
| 1016990 | Ostatní | | |

▼**M65**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Benzalkonium-chlorid (směs alkylbenzyldimethylamonium-chloridů s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$, $C_{12}$, $C_{14}$, $C_{16}$ a $C_{18}$) | Didecyldimethylamonium-chlorid (směs alkylových kvartérních amoniových solí s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$ a $C_{12}$) |
|---|---|---|---|
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | | |
| 1017010 | Svalovina | | |
| 1017020 | Tuk | | |
| 1017030 | Játra | | |
| 1017040 | Ledviny | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | |
| 1017990 | Ostatní | | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | | |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | | |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | | |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | | |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | | |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | | |

▼M70

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,4-dimethylnaftalen | ►M114 Imazapyr ◄ |
|---|---|---|---|
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka' (Citrus medica var. sarcodactylis)) | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata × sinensis)) | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | | |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | |
| 0120070 | Makadamie | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | |

▼M70

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,4-dimethylnaftalen | ►M114 Imazapyr ◄ |
|---|---|---|---|
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | | |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (Ziziphus zizyphus)) | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus) | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | |

▼M70

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,4-dimethylnaftalen | ►M114 Imazapyr ◄ |
|---|---|---|---|
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (V. vitis-idaea)) | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidiaarguta) | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |

▼**M70**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,4-dimethylnaftalen | ►**M114** Imazapyr ◄ |
|---|---|---|---|
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereusundatus)) | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | |
| 0163100 | Durian | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | |
| 0211000 | a) *Brambory* | **15** | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | |
| 0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | |
| 0212040 | Maranta | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |

▼**M70**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,4-dimethylnaftalen | ►**M114** Imazapyr ◄ |
|---|---|---|---|
| 0213010 | Řepa salátová | | |
| 0213020 | Mrkev | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | | |
| 0213100 | Tuřín | | |
| 0213110 | Vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | | |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin') | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp., goji-berry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense), rajčenky) | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S. macrocarpon)) | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | |
| 0231990 | Ostatní | | |

▼**M70**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,4-dimethylnaftalen | ►**M114** Imazapyr ◄ |
|---|---|---|---|
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | |

▼M70

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,4-dimethylnaftalen | ►M114 Imazapyr ◄ |
|---|---|---|---|
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C. endivia var. Crispum/C. intybus var. foliosum), listy pampelišky) | | |
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp.)) | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | | |

▼**M70**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,4-dimethylnaftalen | ►**M114** Imazapyr ◄ |
|---|---|---|---|
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | | |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)) | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis) | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | |
| 0256990 | Ostatní | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | | |

▼**M70**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,4-dimethylnaftalen | ►**M114** Imazapyr ◄ |
|---|---|---|---|
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy (Stonky Borago officinalis) | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | | |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | |
| 0280990 | Ostatní | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | | |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | | |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | |
| 0300020 | Čočka | | ►**M114** 0,3 ◄ |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | |
| 0300990 | Ostatní | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | | |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | |
| 0401030 | Mák | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |

▼**M70**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,4-dimethylnaftalen | ►**M114** Imazapyr ◄ |
|---|---|---|---|
| 0401050 | Slunečnicová semena | | ►**M114** 0,08 ◄ |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0401070 | Sójové boby | | ►**M114** **5** ◄ |
| 0401080 | Hořčičná semena | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)) | | |
| 0401130 | Lnička setá | | |
| 0401140 | Semena konopí | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | | |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | |
| 0500030 | Kukuřice | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)) | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)) | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | | |

▼**M70**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,4-dimethylnaftalen | ►**M114** Imazapyr ◄ |
|---|---|---|---|
| 0610000 | i) **Čaj** | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *listy* | | |
| 0632010 | List jahodníku | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | | |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | i) **Semena** | | |
| 0810010 | Anýz | | |
| 0810020 | Kmín černý | | |

▼**M70**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,4-dimethylnaftalen | ►**M114** Imazapyr ◄ |
|---|---|---|---|
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | |
| 0810060 | Semena kopru | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | | |
| 0820010 | Nové koření | | |
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | |
| 0820030 | Kmín | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | | |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | | |
| 0840020 | Zázvor | | |
| 0840030 | Kurkuma | | |
| 0840040 | Křen | | |
| 0840990 | Ostatní | | |

▼**M70**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,4-dimethylnaftalen | ►**M114** Imazapyr ◄ |
|---|---|---|---|
| 0850000 | v) **Pupeny** | | |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | | |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | | |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | | |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |
| 0900990 | Ostatní | | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | | ►**M114** — ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | | |
| 1011010 | Svalovina | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1011020 | Tuk | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1011030 | Játra | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1011040 | Ledviny | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1011990 | Ostatní | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1012000 | b) *Skot* | | |
| 1012010 | Svalovina | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1012020 | Tuk | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |

▼**M70**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,4-dimethylnaftalen | ►**M114** Imazapyr ◄ |
|---|---|---|---|
| 1012030 | Játra | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1012040 | Ledviny | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1012990 | Ostatní | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1013000 | c) *Ovce* | | |
| 1013010 | Svalovina | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1013020 | Tuk | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1013030 | Játra | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1013040 | Ledviny | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1013990 | Ostatní | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1014000 | d) *Kozy* | | |
| 1014010 | Svalovina | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1014020 | Tuk | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1014030 | Játra | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1014040 | Ledviny | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1014990 | Ostatní | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | |
| 1015010 | Svalovina | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1015020 | Tuk | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1015030 | Játra | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1015040 | Ledviny | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1015990 | Ostatní | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1016010 | Svalovina | | |
| 1016020 | Tuk | | |

▼**M70**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,4-dimethylnaftalen | ►**M114** Imazapyr ◄ |
|---|---|---|---|
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | | |
| 1017010 | Svalovina | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1017020 | Tuk | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1017030 | Játra | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1017040 | Ledviny | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | | ►**M114** **0,2** ◄ |
| 1017990 | Ostatní | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1020000 | ii) **Mléko** | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | | ►**M114** 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |

▼M75

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►M110 — ◄ |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | ►M110 — ◄ |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | ►M110 — ◄ |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | ►M110 — ◄ |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | ►M110 — ◄ |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“ (Citrus medica var. sarcodactylis)) | ►M110 — ◄ |
| 0110040 | Kyselé lajmy | ►M110 — ◄ |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata x sinensis)) | ►M110 — ◄ |
| 0110990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | ►M110 — ◄ |
| 0120010 | Mandle | ►M110 — ◄ |
| 0120020 | Para ořechy | ►M110 — ◄ |
| 0120030 | Kešu ořechy | ►M110 — ◄ |
| 0120040 | Kaštany jedlé | ►M110 — ◄ |
| 0120050 | Kokosové ořechy | ►M110 — ◄ |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | ►M110 — ◄ |
| 0120070 | Makadamie | ►M110 — ◄ |
| 0120080 | Pekanové ořechy | ►M110 — ◄ |
| 0120090 | Piniové oříšky | ►M110 — ◄ |
| 0120100 | Pistácie | ►M110 — ◄ |
| 0120110 | Vlašské ořechy | ►M110 — ◄ |
| 0120990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | ►M110 — ◄ |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | ►M110 — ◄ |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | ►M110 — ◄ |
| 0130030 | Kdoule | ►M110 — ◄ |
| 0130040 | Mišpule | ►M110 — ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►M110 — ◄ |
| 0130990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |

▼M75

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140000 | v) **Peckové ovoce** | ►M110 — ◄ |
| 0140010 | Meruňky | ►M110 — ◄ |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | ►M110 — ◄ |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | ►M110 — ◄ |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle / cicimek datlový / jujube (Ziziphus zizyphus)) | ►M110 — ◄ |
| 0140990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | ►M110 — ◄ |
| 0151000 | a) *Hrozny révy vinné stolní a moštové* | ►M110 — ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | ►M110 — ◄ |
| 0151020 | Hrozny moštové | ►M110 — ◄ |
| 0152000 | b) *Jahody* | ►M110 — ◄ |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | ►M110 — ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | ►M110 — ◄ |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus) | ►M110 — ◄ |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) | ►M110 — ◄ |
| 0153990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►M110 — ◄ |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | ►M110 — ◄ |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (V. vitis-idaea)) | ►M110 — ◄ |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | ►M110 — ◄ |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | ►M110 — ◄ |
| 0154050 | Šípky | ►M110 — ◄ |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | ►M110 — ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidiaarguta) | ►M110 — ◄ |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | ►M110 — ◄ |

▼**M75**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0154990 | Ostatní | ►**M110** — ◄ |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | ►**M110** — ◄ |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | ►**M110** — ◄ |
| 0161010 | Datle | ►**M110** — ◄ |
| 0161020 | Fíky | ►**M110** — ◄ |
| 0161030 | Stolní olivy | ►**M110** — ◄ |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | ►**M110** — ◄ |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | ►**M110** — ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►**M110** — ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | ►**M110** — ◄ |
| 0161990 | Ostatní | ►**M110** — ◄ |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | ►**M110** — ◄ |
| 0162010 | Kiwi | ►**M110** — ◄ |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | ►**M110** — ◄ |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | ►**M110** — ◄ |
| 0162040 | Opuncie | ►**M110** — ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | ►**M110** — ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | ►**M110** — ◄ |
| 0162990 | Ostatní | ►**M110** — ◄ |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | ►**M110** — ◄ |
| 0163010 | Avokádo | ►**M110** — ◄ |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | ►**M110** — ◄ |
| 0163030 | Mango | ►**M110** — ◄ |
| 0163040 | Papája | ►**M110** — ◄ |
| 0163050 | Granátová jablka | ►**M110** — ◄ |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | ►**M110** — ◄ |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya / dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | ►**M110** — ◄ |
| 0163080 | Ananas | ►**M110** — ◄ |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | ►**M110** — ◄ |
| 0163100 | Durian | ►**M110** — ◄ |

▼M75

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►M110 — ◄ |
| 0163990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | ►M110 — ◄ |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►M110 — ◄ |
| 0211000 | a) *Brambory* | ►M110 — ◄ |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | ►M110 — ◄ |
| 0212010 | Kasava (Taro / kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | ►M110 — ◄ |
| 0212020 | Batáty | ►M110 — ◄ |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | ►M110 — ◄ |
| 0212040 | Maranta | ►M110 — ◄ |
| 0212990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | ►M110 — ◄ |
| 0213010 | Řepa salátová | ►M110 — ◄ |
| 0213020 | Mrkev | ►M110 — ◄ |
| 0213030 | Celer bulvový | ►M110 — ◄ |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | ►M110 — ◄ |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | ►M110 — ◄ |
| 0213060 | Pastinák | ►M110 — ◄ |
| 0213070 | Petržel kořenová | ►M110 — ◄ |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | ►M110 — ◄ |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | ►M110 — ◄ |
| 0213100 | Tuřín | ►M110 — ◄ |
| 0213110 | Vodnice | ►M110 — ◄ |
| 0213990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | ►M110 — ◄ |
| 0220010 | Česnek | ►M110 — ◄ |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“) | ►M110 — ◄ |

▼M75

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0220030 | Šalotka | ►M110 — ◄ |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | ►M110 — ◄ |
| 0220990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | ►M110 — ◄ |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | ►M110 — ◄ |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp., gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense), rajčenky) | ►M110 — ◄ |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | ►M110 — ◄ |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa / africký lilek (S. macrocarpon)) | ►M110 — ◄ |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | ►M110 — ◄ |
| 0231990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | ►M110 — ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | ►M110 — ◄ |
| 0232020 | Okurky nakládačky | ►M110 — ◄ |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo / hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi) | ►M110 — ◄ |
| 0232990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | ►M110 — ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | ►M110 — ◄ |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | ►M110 — ◄ |
| 0233030 | Melouny vodní | ►M110 — ◄ |
| 0233990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | ►M110 — ◄ |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | ►M110 — ◄ |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | ►M110 — ◄ |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | ►M110 — ◄ |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | ►M110 — ◄ |
| 0241020 | Květák | ►M110 — ◄ |
| 0241990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |

▼M75

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | ►M110 — ◄ |
| 0242010 | Kapusta růžičková | ►M110 — ◄ |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | ►M110 — ◄ |
| 0242990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | ►M110 — ◄ |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí / pe-tsai) | ►M110 — ◄ |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | ►M110 — ◄ |
| 0243990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | ►M110 — ◄ |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | ►M110 — ◄ |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | ►M110 — ◄ |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | ►M110 — ◄ |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | ►M110 — ◄ |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C. endivia var. Crispum / C. intybus var. foliosum), listy pampelišky) | ►M110 — ◄ |
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | ►M110 — ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | ►M110 — ◄ |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp.)) | ►M110 — ◄ |
| 0251070 | Červená hořčice | ►M110 — ◄ |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | ►M110 — ◄ |
| 0251990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | ►M110 — ◄ |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | ►M110 — ◄ |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | ►M110 — ◄ |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | ►M110 — ◄ |
| 0252990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |

▼M75

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | ►M110 — ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | ►M110 — ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | ►M110 — ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | ►M110 — ◄ |
| 0256010 | Kerblík | ►M110 — ◄ |
| 0256020 | Pažitka | ►M110 — ◄ |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)) | ►M110 — ◄ |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | ►M110 — ◄ |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis) | ►M110 — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | ►M110 — ◄ |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | ►M110 — ◄ |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná / tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | ►M110 — ◄ |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | ►M110 — ◄ |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | ►M110 — ◄ |
| 0256990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | ►M110 — ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | ►M110 — ◄ |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | ►M110 — ◄ |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | ►M110 — ◄ |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | ►M110 — ◄ |
| 0260050 | Čočka | ►M110 — ◄ |
| 0260990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | ►M110 — ◄ |
| 0270010 | Chřest | ►M110 — ◄ |
| 0270020 | Kardy (Stonky Borago officinalis) | ►M110 — ◄ |

▼M75

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0270030 | Celer řapíkatý | ►M110 — ◄ |
| 0270040 | Fenykl sladký | ►M110 — ◄ |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | ►M110 — ◄ |
| 0270060 | Pór | ►M110 — ◄ |
| 0270070 | Reveň | ►M110 — ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►M110 — ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►M110 — ◄ |
| 0270990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0280000 | viii) **Houby** | ►M110 — ◄ |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake), mycelium (vegetativní části)) | ►M110 — ◄ |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | ►M110 — ◄ |
| 0280990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | ►M110 — ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | ►M110 — ◄ |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | ►M110 — ◄ |
| 0300020 | Čočka | ►M110 — ◄ |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | ►M110 — ◄ |
| 0300040 | Vlčí bob | ►M110 — ◄ |
| 0300990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | ►M110 — ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | ►M110 — ◄ |
| 0401010 | Lněná semena | ►M110 — ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | ►M110 — ◄ |
| 0401030 | Mák | ►M110 — ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | ►M110 — ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | ►M110 — ◄ |

▼M75

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | ►M110 — ◄ |
| 0401070 | Sójové boby | ►M110 — ◄ |
| 0401080 | Hořčičná semena | ►M110 — ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | ►M110 — ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | ►M110 — ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M110 — ◄ |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)) | ►M110 — ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | ►M110 — ◄ |
| 0401140 | Semena konopí | ►M110 — ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M110 — ◄ |
| 0401990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | ►M110 — ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | ►M110 — ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►M110 — ◄ |
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►M110 — ◄ |
| 0402040 | Kapok | ►M110 — ◄ |
| 0402990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | ►M110 — ◄ |
| 0500010 | Ječmen | ►M110 — ◄ |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | ►M110 — ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | ►M110 — ◄ |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | ►M110 — ◄ |
| 0500050 | Oves | ►M110 — ◄ |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)) | ►M110 — ◄ |
| 0500070 | Žito | ►M110 — ◄ |
| 0500080 | Čirok | ►M110 — ◄ |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | ►M110 — ◄ |

▼M75

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)) | ►M110 — ◄ |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | ►M110 — ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj** | ►M110 — ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►M110 — ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►M110 — ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | ►M110 — ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | ►M110 — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | ►M110 — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | ►M110 — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | ►M110 — ◄ |
| 0631050 | Lípa | ►M110 — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | ►M110 — ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | ►M110 — ◄ |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | ►M110 — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | ►M110 — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►M110 — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | ►M110 — ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | ►M110 — ◄ |
| 0633990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►M110 — ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | ►M110 — ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►M110 — ◄ |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | ►M110 — ◄ |

▼M75

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►M110 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►M110 — ◄ |
| 0810010 | Anýz | ►M110 — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | ►M110 — ◄ |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | ►M110 — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | ►M110 — ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | ►M110 — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | ►M110 — ◄ |
| 0810070 | Semena fenyklu | ►M110 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►M110 — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | ►M110 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M110 — ◄ |
| 0820010 | Nové koření | ►M110 — ◄ |
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | ►M110 — ◄ |
| 0820030 | Kmín | ►M110 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | ►M110 — ◄ |
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►M110 — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | ►M110 — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | ►M110 — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | ►M110 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M110 — ◄ |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | ►M110 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►M110 — ◄ |

▼M75

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0840010 | Lékořice | ►M110 — ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►M110 — ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►M110 — ◄ |
| 0840040 | Křen | ►M110 — ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M110 — ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | ►M110 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | ►M110 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M110 — ◄ |
| 0860010 | Šafrán | ►M110 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M110 — ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | ►M110 — ◄ |
| 0870990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M110 — ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►M110 — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M110 — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M110 — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | ►M110 — ◄ |
| 1010000 | i) **Tkáň** | ►M110 — ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | ►M110 — ◄ |
| 1011010 | Svalovina | ►M110 — ◄ |

▼M75

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1011020 | Tuk | ►M110 — ◄ |
| 1011030 | Játra | ►M110 — ◄ |
| 1011040 | Ledviny | ►M110 — ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby | ►M110 — ◄ |
| 1011990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 1012000 | b) *Skot* | ►M110 — ◄ |
| 1012010 | Svalovina | ►M110 — ◄ |
| 1012020 | Tuk | ►M110 — ◄ |
| 1012030 | Játra | ►M110 — ◄ |
| 1012040 | Ledviny | ►M110 — ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby | ►M110 — ◄ |
| 1012990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 1013000 | c) *Ovce* | ►M110 — ◄ |
| 1013010 | Svalovina | ►M110 — ◄ |
| 1013020 | Tuk | ►M110 — ◄ |
| 1013030 | Játra | ►M110 — ◄ |
| 1013040 | Ledviny | ►M110 — ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby | ►M110 — ◄ |
| 1013990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 1014000 | d) *Kozy* | ►M110 — ◄ |
| 1014010 | Svalovina | ►M110 — ◄ |
| 1014020 | Tuk | ►M110 — ◄ |
| 1014030 | Játra | ►M110 — ◄ |
| 1014040 | Ledviny | ►M110 — ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby | ►M110 — ◄ |

▼M75

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1014990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | ►M110 — ◄ |
| 1015010 | Svalovina | ►M110 — ◄ |
| 1015020 | Tuk | ►M110 — ◄ |
| 1015030 | Játra | ►M110 — ◄ |
| 1015040 | Ledviny | ►M110 — ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►M110 — ◄ |
| 1015990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | ►M110 — ◄ |
| 1016010 | Svalovina | ►M110 — ◄ |
| 1016020 | Tuk | ►M110 — ◄ |
| 1016030 | Játra | ►M110 — ◄ |
| 1016040 | Ledviny | ►M110 — ◄ |
| 1016050 | Poživatelné droby | ►M110 — ◄ |
| 1016990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | ►M110 — ◄ |
| 1017010 | Svalovina | ►M110 — ◄ |
| 1017020 | Tuk | ►M110 — ◄ |
| 1017030 | Játra | ►M110 — ◄ |
| 1017040 | Ledviny | ►M110 — ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►M110 — ◄ |
| 1017990 | Ostatní | ►M110 — ◄ |

▼**M75**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1020000 | ii) **Mléko** | ►**M110** — ◄ |
| 1020010 | Kravské | ►**M110** — ◄ |
| 1020020 | Ovčí | ►**M110** — ◄ |
| 1020030 | Kozí | ►**M110** — ◄ |
| 1020040 | Kobylí | ►**M110** — ◄ |
| 1020990 | Ostatní | ►**M110** — ◄ |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | ►**M110** — ◄ |
| 1030010 | Slepičí | ►**M110** — ◄ |
| 1030020 | Kachní | ►**M110** — ◄ |
| 1030030 | Husí | ►**M110** — ◄ |
| 1030040 | Křepelčí | ►**M110** — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | ►**M110** — ◄ |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | ►**M110** — ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | ►**M110** — ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M110** — ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►**M110** — ◄ |

▼M85

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►M111 — ◄ |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | ►M111 — ◄ |
| 0110000 | **Citrusové plody** | ►M111 — ◄ |
| 0110010 | Grapefruity | ►M111 — ◄ |
| 0110020 | Pomeranče | ►M111 — ◄ |
| 0110030 | Citrony | ►M111 — ◄ |
| 0110040 | Kyselé lajmy | ►M111 — ◄ |
| 0110050 | Mandarinky | ►M111 — ◄ |
| 0110990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | ►M111 — ◄ |
| 0120010 | Mandle | ►M111 — ◄ |
| 0120020 | Para ořechy | ►M111 — ◄ |
| 0120030 | Kešu ořechy | ►M111 — ◄ |
| 0120040 | Kaštany jedlé | ►M111 — ◄ |
| 0120050 | Kokosové ořechy | ►M111 — ◄ |
| 0120060 | Lískové ořechy | ►M111 — ◄ |
| 0120070 | Makadamové ořechy | ►M111 — ◄ |
| 0120080 | Pekanové ořechy | ►M111 — ◄ |
| 0120090 | Piniové oříšky | ►M111 — ◄ |
| 0120100 | Pistácie | ►M111 — ◄ |
| 0120110 | Vlašské ořechy | ►M111 — ◄ |
| 0120990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | ►M111 — ◄ |
| 0130010 | Jablka | ►M111 — ◄ |
| 0130020 | Hrušky | ►M111 — ◄ |
| 0130030 | Kdoule | ►M111 — ◄ |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | ►M111 — ◄ |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | ►M111 — ◄ |
| 0130990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | ►M111 — ◄ |
| 0140010 | Meruňky | ►M111 — ◄ |
| 0140020 | Třešně | ►M111 — ◄ |
| 0140030 | Broskve | ►M111 — ◄ |

▼M85

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | ►M111 — ◄ |
| 0140990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | ►M111 — ◄ |
| 0151000 | a) *hrozny* | ►M111 — ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | ►M111 — ◄ |
| 0151020 | Hrozny moštové | ►M111 — ◄ |
| 0152000 | b) *jahody* | ►M111 — ◄ |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | ►M111 — ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | ►M111 — ◄ |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | ►M111 — ◄ |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | ►M111 — ◄ |
| 0153990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►M111 — ◄ |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | ►M111 — ◄ |
| 0154020 | Klikvy | ►M111 — ◄ |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | ►M111 — ◄ |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | ►M111 — ◄ |
| 0154050 | Šípky | ►M111 — ◄ |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | ►M111 — ◄ |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | ►M111 — ◄ |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | ►M111 — ◄ |
| 0154990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | ►M111 — ◄ |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | ►M111 — ◄ |
| 0161010 | Datle | ►M111 — ◄ |
| 0161020 | Fíky | ►M111 — ◄ |
| 0161030 | Stolní olivy | ►M111 — ◄ |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | ►M111 — ◄ |
| 0161050 | Karamboly | ►M111 — ◄ |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | ►M111 — ◄ |

▼**M85**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | ►**M111** — ◄ |
| 0161990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | ►**M111** — ◄ |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | ►**M111** — ◄ |
| 0162020 | Liči | ►**M111** — ◄ |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | ►**M111** — ◄ |
| 0162040 | Opuncie | ►**M111** — ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | ►**M111** — ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | ►**M111** — ◄ |
| 0162990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | ►**M111** — ◄ |
| 0163010 | Avokádo | ►**M111** — ◄ |
| 0163020 | Banány | ►**M111** — ◄ |
| 0163030 | Mango | ►**M111** — ◄ |
| 0163040 | Papája | ►**M111** — ◄ |
| 0163050 | Granátová jablka | ►**M111** — ◄ |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | ►**M111** — ◄ |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | ►**M111** — ◄ |
| 0163080 | Ananas | ►**M111** — ◄ |
| 0163090 | Chlebovník | ►**M111** — ◄ |
| 0163100 | Durian cibetkový | ►**M111** — ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | ►**M111** — ◄ |
| 0163990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | ►**M111** — ◄ |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►**M111** — ◄ |
| 0211000 | a) *brambory* | ►**M111** — ◄ |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | ►**M111** — ◄ |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | ►**M111** — ◄ |
| 0212020 | Bataty | ►**M111** — ◄ |
| 0212030 | Jamy | ►**M111** — ◄ |

▼**M85**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | ►**M111** — ◄ |
| 0212990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | ►**M111** — ◄ |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | ►**M111** — ◄ |
| 0213020 | Mrkev/karotka | ►**M111** — ◄ |
| 0213030 | Celer bulvový | ►**M111** — ◄ |
| 0213040 | Křen | ►**M111** — ◄ |
| 0213050 | Topinambury | ►**M111** — ◄ |
| 0213060 | Pastinák | ►**M111** — ◄ |
| 0213070 | Petržel kořenová | ►**M111** — ◄ |
| 0213080 | Ředkve | ►**M111** — ◄ |
| 0213090 | Kozí brada | ►**M111** — ◄ |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | ►**M111** — ◄ |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | ►**M111** — ◄ |
| 0213990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | ►**M111** — ◄ |
| 0220010 | Česnek | ►**M111** — ◄ |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | ►**M111** — ◄ |
| 0220030 | Šalotka | ►**M111** — ◄ |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | ►**M111** — ◄ |
| 0220990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | ►**M111** — ◄ |
| 0231000 | a) *lilkovité* | ►**M111** — ◄ |
| 0231010 | Rajčata | ►**M111** — ◄ |
| 0231020 | Paprika setá | ►**M111** — ◄ |
| 0231030 | Lilek/baklažán | ►**M111** — ◄ |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | ►**M111** — ◄ |
| 0231990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | ►**M111** — ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | ►**M111** — ◄ |
| 0232020 | Okurky nakládačky | ►**M111** — ◄ |

▼**M85**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | ►**M111** — ◄ |
| 0232990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | ►**M111** — ◄ |
| 0233010 | Melouny cukrové | ►**M111** — ◄ |
| 0233020 | Dýně | ►**M111** — ◄ |
| 0233030 | Melouny vodní | ►**M111** — ◄ |
| 0233990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | ►**M111** — ◄ |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | ►**M111** — ◄ |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | ►**M111** — ◄ |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | ►**M111** — ◄ |
| 0241010 | Brokolice | ►**M111** — ◄ |
| 0241020 | Květák | ►**M111** — ◄ |
| 0241990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | ►**M111** — ◄ |
| 0242010 | Kapusta růžičková | ►**M111** — ◄ |
| 0242020 | Zelí hlávkové | ►**M111** — ◄ |
| 0242990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | ►**M111** — ◄ |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | ►**M111** — ◄ |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | ►**M111** — ◄ |
| 0243990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 0244000 | d) *kedlubny* | ►**M111** — ◄ |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | ►**M111** — ◄ |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | ►**M111** — ◄ |
| 0251010 | Kozlíček polníček | ►**M111** — ◄ |
| 0251020 | Salát | ►**M111** — ◄ |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | ►**M111** — ◄ |

▼**M85**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | ►**M111** — ◄ |
| 0251050 | Barborky | ►**M111** — ◄ |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | ►**M111** — ◄ |
| 0251070 | Červená hořčice | ►**M111** — ◄ |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | ►**M111** — ◄ |
| 0251990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | ►**M111** — ◄ |
| 0252010 | Špenát | ►**M111** — ◄ |
| 0252020 | Šrucha | ►**M111** — ◄ |
| 0252030 | Mangold | ►**M111** — ◄ |
| 0252990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | ►**M111** — ◄ |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | ►**M111** — ◄ |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | ►**M111** — ◄ |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | ►**M111** — ◄ |
| 0256010 | Kerblík | ►**M111** — ◄ |
| 0256020 | Pažitka | ►**M111** — ◄ |
| 0256030 | Celerová nať | ►**M111** — ◄ |
| 0256040 | Petrželová nať | ►**M111** — ◄ |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | ►**M111** — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | ►**M111** — ◄ |
| 0256070 | Tymián | ►**M111** — ◄ |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | ►**M111** — ◄ |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | ►**M111** — ◄ |
| 0256100 | Estragon | ►**M111** — ◄ |
| 0256990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |

▼M85

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | ►M111 — ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky | ►M111 — ◄ |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | ►M111 — ◄ |
| 0260030 | Hrachové lusky | ►M111 — ◄ |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | ►M111 — ◄ |
| 0260050 | Čočka | ►M111 — ◄ |
| 0260990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | ►M111 — ◄ |
| 0270010 | Chřest | ►M111 — ◄ |
| 0270020 | Kardy | ►M111 — ◄ |
| 0270030 | Celer řapíkatý | ►M111 — ◄ |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | ►M111 — ◄ |
| 0270050 | Artyčoky | ►M111 — ◄ |
| 0270060 | Pór | ►M111 — ◄ |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | ►M111 — ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►M111 — ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►M111 — ◄ |
| 0270990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | ►M111 — ◄ |
| 0280010 | Pěstované houby | ►M111 — ◄ |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | ►M111 — ◄ |
| 0280990 | **Mechy a lišejníky** | ►M111 — ◄ |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | ►M111 — ◄ |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | ►M111 — ◄ |
| 0300010 | Fazole | ►M111 — ◄ |
| 0300020 | Čočka | ►M111 — ◄ |
| 0300030 | Hrách | ►M111 — ◄ |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | ►M111 — ◄ |
| 0300990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |

▼M85

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | ►M111 — ◄ |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | ►M111 — ◄ |
| 0401010 | Lněná semena | ►M111 — ◄ |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | ►M111 — ◄ |
| 0401030 | Maková semena | ►M111 — ◄ |
| 0401040 | Sezamová semena | ►M111 — ◄ |
| 0401050 | Slunečnicová semena | ►M111 — ◄ |
| 0401060 | Semena řepky olejky | ►M111 — ◄ |
| 0401070 | Sójové boby | ►M111 — ◄ |
| 0401080 | Hořčičná semena | ►M111 — ◄ |
| 0401090 | Bavlníková semena | ►M111 — ◄ |
| 0401100 | Dýňová semena | ►M111 — ◄ |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | ►M111 — ◄ |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | ►M111 — ◄ |
| 0401130 | Semena lničky seté | ►M111 — ◄ |
| 0401140 | Konopná semena | ►M111 — ◄ |
| 0401150 | Semena skočce obecného | ►M111 — ◄ |
| 0401990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | ►M111 — ◄ |
| 0402010 | Olivy na olej | ►M111 — ◄ |
| 0402020 | Jádra plodů palem | ►M111 — ◄ |
| 0402030 | Plody palem | ►M111 — ◄ |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | ►M111 — ◄ |
| 0402990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0500000 | **OBILOVINY** | ►M111 — ◄ |
| 0500010 | Ječmen | ►M111 — ◄ |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | ►M111 — ◄ |
| 0500030 | Kukuřice | ►M111 — ◄ |
| 0500040 | Proso | ►M111 — ◄ |
| 0500050 | Oves | ►M111 — ◄ |
| 0500060 | Rýže | ►M111 — ◄ |
| 0500070 | Žito | ►M111 — ◄ |
| 0500080 | Čirok | ►M111 — ◄ |
| 0500090 | Pšenice | ►M111 — ◄ |
| 0500990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |

▼M85

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | ►M111 — ◄ |
| 0610000 | **Čaje** | ►M111 — ◄ |
| 0620000 | **Kávová zrna** | ►M111 — ◄ |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | ►M111 — ◄ |
| 0631000 | a) *květů* | ►M111 — ◄ |
| 0631010 | Heřmánek | ►M111 — ◄ |
| 0631020 | Ibišek súdánský | ►M111 — ◄ |
| 0631030 | Růže | ►M111 — ◄ |
| 0631040 | Jasmín | ►M111 — ◄ |
| 0631050 | Lípa | ►M111 — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | ►M111 — ◄ |
| 0632010 | Jahodník | ►M111 — ◄ |
| 0632020 | Roibos | ►M111 — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | ►M111 — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0633000 | c) *kořenů* | ►M111 — ◄ |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | ►M111 — ◄ |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | ►M111 — ◄ |
| 0633990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | ►M111 — ◄ |
| 0640000 | **Kakaové boby** | ►M111 — ◄ |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | ►M111 — ◄ |
| 0700000 | **CHMEL** | ►M111 — ◄ |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | ►M111 — ◄ |
| 0810000 | **Semena** | ►M111 — ◄ |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | ►M111 — ◄ |
| 0810020 | Bulvuška | ►M111 — ◄ |
| 0810030 | Miřík celer | ►M111 — ◄ |
| 0810040 | Koriandr setý | ►M111 — ◄ |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | ►M111 — ◄ |
| 0810060 | Kopr vonný | ►M111 — ◄ |
| 0810070 | Fenykl sladký | ►M111 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►M111 — ◄ |
| 0810090 | Muškátový oříšek | ►M111 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0820000 | **Plody** | ►M111 — ◄ |
| 0820010 | Nové koření | ►M111 — ◄ |

▼M85

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | ►M111 — ◄ |
| 0820030 | Kmín kořenný | ►M111 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | ►M111 — ◄ |
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►M111 — ◄ |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | ►M111 — ◄ |
| 0820070 | Vanilka | ►M111 — ◄ |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | ►M111 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0830000 | **Kůra** | ►M111 — ◄ |
| 0830010 | Skořice | ►M111 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | ►M111 — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | ►M111 — ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►M111 — ◄ |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | ►M111 — ◄ |
| 0840040 | Křen | ►M111 — ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0850000 | **Pupeny** | ►M111 — ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | ►M111 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | ►M111 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | ►M111 — ◄ |
| 0860010 | Šafrán | ►M111 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0870000 | **Semenné míšky** | ►M111 — ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | ►M111 — ◄ |
| 0870990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M111 — ◄ |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | ►M111 — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M111 — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M111 — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |

▼M85

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | ►M111 — ◄ |
| 1010000 | **Tkáně z** | ►M111 — ◄ |
| 1011000 | a) *prasat* | ►M111 — ◄ |
| 1011010 | Svalovina | ►M111 — ◄ |
| 1011020 | Tuková tkáň | ►M111 — ◄ |
| 1011030 | Játra | ►M111 — ◄ |
| 1011040 | Ledviny | ►M111 — ◄ |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►M111 — ◄ |
| 1011990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 1012000 | b) *skotu* | ►M111 — ◄ |
| 1012010 | Svalovina | ►M111 — ◄ |
| 1012020 | Tuková tkáň | ►M111 — ◄ |
| 1012030 | Játra | ►M111 — ◄ |
| 1012040 | Ledviny | ►M111 — ◄ |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►M111 — ◄ |
| 1012990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 1013000 | c) *ovcí* | ►M111 — ◄ |
| 1013010 | Svalovina | ►M111 — ◄ |
| 1013020 | Tuková tkáň | ►M111 — ◄ |
| 1013030 | Játra | ►M111 — ◄ |
| 1013040 | Ledviny | ►M111 — ◄ |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►M111 — ◄ |
| 1013990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 1014000 | d) *koz* | ►M111 — ◄ |
| 1014010 | Svalovina | ►M111 — ◄ |
| 1014020 | Tuková tkáň | ►M111 — ◄ |
| 1014030 | Játra | ►M111 — ◄ |
| 1014040 | Ledviny | ►M111 — ◄ |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►M111 — ◄ |
| 1014990 | Ostatní | ►M111 — ◄ |
| 1015000 | e) *koňovitých* | ►M111 — ◄ |
| 1015010 | Svalovina | ►M111 — ◄ |
| 1015020 | Tuková tkáň | ►M111 — ◄ |
| 1015030 | Játra | ►M111 — ◄ |

▼**M85**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | ►**M111** — ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M111** — ◄ |
| 1015990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 1016000 | f) *drůbeže* | ►**M111** — ◄ |
| 1016010 | Svalovina | ►**M111** — ◄ |
| 1016020 | Tuková tkáň | ►**M111** — ◄ |
| 1016030 | Játra | ►**M111** — ◄ |
| 1016040 | Ledviny | ►**M111** — ◄ |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M111** — ◄ |
| 1016990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | ►**M111** — ◄ |
| 1017010 | Svalovina | ►**M111** — ◄ |
| 1017020 | Tuková tkáň | ►**M111** — ◄ |
| 1017030 | Játra | ►**M111** — ◄ |
| 1017040 | Ledviny | ►**M111** — ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M111** — ◄ |
| 1017990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 1020000 | **Mléko** | ►**M111** — ◄ |
| 1020010 | Kravské | ►**M111** — ◄ |
| 1020020 | Ovčí | ►**M111** — ◄ |
| 1020030 | Kozí | ►**M111** — ◄ |
| 1020040 | Kobylí | ►**M111** — ◄ |
| 1020990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | ►**M111** — ◄ |
| 1030010 | Slepičí | ►**M111** — ◄ |
| 1030020 | Kachní | ►**M111** — ◄ |
| 1030030 | Husí | ►**M111** — ◄ |
| 1030040 | Křepelčí | ►**M111** — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | ►**M111** — ◄ |

▼**M85**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | ►**M111** — ◄ |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | ►**M111** — ◄ |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | ►**M111** — ◄ |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | ►**M111** — ◄ |

▼M97

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►M109 Difluoroctová kyselina (DFA) ◄ | ►M109 Flupyradifuron ◄ |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | |
| 0110000 | **Citrusové plody** | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0110010 | Grapefruity | | |
| 0110020 | Pomeranče | | |
| 0110030 | Citrony | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | ►M109 0,03 ◄ | ►M109 0,4 ◄ |
| 0130010 | Jablka | | |
| 0130020 | Hrušky | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně | | |
| 0140030 | Broskve | | |

▼M97

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | | |
| 0151000 | a) *hrozny* | ►M109 0,15 ◄ | ►M109 0,8 ◄ |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *jahody* | ►M109 **0,03** ◄ | ►M109 **0,4** ◄ |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | ►M109 — ◄ | ►M109 — ◄ |
| 0153010 | Ostružiny | ►M109 **0,07** ◄ | ►M109 **1,5** ◄ |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | ►M109 **0,07** ◄ | ►M109 **1,5** ◄ |
| 0153990 | Ostatní | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | | |
| 0154020 | Klikvy | | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | | |
| 0161050 | Karamboly | | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | | |

▼**M97**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | | |
| 0162020 | Liči | | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník | | |
| 0163100 | Durian cibetkový | | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | ►**M109** 0,09 (+) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0211000 | a) *brambory* | | |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jamy | | |

▼**M97**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen | | |
| 0213050 | Topinambury | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve | | |
| 0213090 | Kozí brada | | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | ►**M109** 0,06 (+) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | | |
| 0231000 | a) *lilkovité* | ►**M109** 0,15 (+) ◄ | |
| 0231010 | Rajčata | | ►**M109** 0,7 ◄ |
| 0231020 | Paprika setá | | ►**M109** 0,9 ◄ |
| 0231030 | Lilek/baklažán | | ►**M109** 0,7 ◄ |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0231990 | Ostatní | | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0232000 | b) *tykovité s jedlou slupkou* | ►**M109** 0,4 ◄ | ►**M109** 0,6 ◄ |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |

▼**M97**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | ►**M109** 0,15 ◄ | |
| 0233010 | Melouny cukrové | ►**M109** (+) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0233020 | Dýně | ►**M109** (+) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0233030 | Melouny vodní | | ►**M109** 0,15 ◄ |
| 0233990 | Ostatní | ►**M109** (+) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | ►**M109** 0,15 (+) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | ►**M109** 0,15 (+) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | | |
| 0251010 | Kozlíček polníček | ►**M109** 0,04 (+) ◄ | ►**M109** 0,03 (+) ◄ |
| 0251020 | Salát | ►**M109** **0,09** ◄ | ►**M109** 5 ◄ |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | ►**M109** 0,04 (+) ◄ | ►**M109** 0,03 (+) ◄ |

▼**M97**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | ►**M109** 0,04 (+) ◄ | ►**M109** 0,03 (+) ◄ |
| 0251050 | Barborky | ►**M109** 0,04 (+) ◄ | ►**M109** 0,03 (+) ◄ |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | ►**M109** 0,04 (+) ◄ | ►**M109** 0,03 (+) ◄ |
| 0251070 | Červená hořčice | ►**M109** 0,04 (+) ◄ | ►**M109** 0,03 (+) ◄ |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | ►**M109** 0,04 (+) ◄ | ►**M109** 0,03 (+) ◄ |
| 0251990 | Ostatní | ►**M109** 0,04 (+) ◄ | ►**M109** 0,03 (+) ◄ |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | ►**M109** 0,04 (+) ◄ | ►**M109** 0,03 (+) ◄ |
| 0252010 | Špenát | | |
| 0252020 | Šrucha | | |
| 0252030 | Mangold | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | ►**M109** 0,04 (+) ◄ | ►**M109** 0,03 (+) ◄ |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | ►**M109** 0,04 (+) ◄ | ►**M109** 0,03 (+) ◄ |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | ►**M109** 0,04 (+) ◄ | ►**M109** 0,03 (+) ◄ |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | ►**M109** 0,04 (+) ◄ | ►**M109** 0,03 (+) ◄ |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | | |
| 0256070 | Tymián | | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | | |
| 0256100 | Estragon | | |
| 0256990 | Ostatní | | |

▼**M97**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | ►**M109** 0,4 (+) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | ►**M109** 0,08 (+) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované houby | | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | ►**M109** 0,8 (+) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole | | |
| 0300020 | Čočka | | |
| 0300030 | Hrách | | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | | |
| 0300990 | Ostatní | | |

▼M97

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | ►M109 0,05 (+) ◄ | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | | |
| 0401030 | Maková semena | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | | |
| 0401070 | Sójové boby | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena | | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | | |
| 0401130 | Semena lničky seté | | |
| 0401140 | Konopná semena | | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | ►M109 0,02 (*) ◄ | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | | |
| 0402030 | Plody palem | | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | ►M109 0,3 (+) ◄ | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice | | |
| 0500990 | Ostatní | | |

▼M97

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | ►M109 0,1 (*) ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ |
| 0610000 | **Čaje** | | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | | |
| 0631000 | a) *květů* | | |
| 0631010 | Heřmánek | | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | | |
| 0631030 | Růže | | |
| 0631040 | Jasmín | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | | |
| 0632010 | Jahodník | | |
| 0632020 | Roibos | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *kořenů* | | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | | |
| 0700000 | **CHMEL** | ►M109 0,3 ◄ | ►M109 4 ◄ |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | **Semena** | ►M109 0,1 (*) ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | | |
| 0810020 | Bulvuška | | |
| 0810030 | Miřík celer | | |
| 0810040 | Koriandr setý | | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | | |
| 0810060 | Kopr vonný | | |
| 0810070 | Fenykl sladký | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | **Plody** | ►M109 0,1 (*) ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | | |

▼M97

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | | |
| 0820030 | Kmín kořenný | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | | |
| 0820070 | Vanilka | | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | **Kůra** | ►M109 0,1 (*) ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | ►M109 0,1 (*) ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►M109 0,1 (*) ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | ►M109 0,1 (*) ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ |
| 0840040 | Křen | ►M109 (+) ◄ | ►M109 (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►M109 0,1 (*) ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ |
| 0850000 | **Pupeny** | ►M109 0,1 (*) ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | ►M109 0,1 (*) ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | ►M109 0,1 (*) ◄ | ►M109 0,05 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M109 0,02 (*) ◄ | ►M109 0,01 (*) ◄ |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |
| 0900990 | Ostatní | | |

▼**M97**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | |
| 1010000 | **Tkáně z** | ►**M109** (+) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1011000 | a) *prasat* | | |
| 1011010 | Svalovina | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1011020 | Tuková tkáň | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1011030 | Játra | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1011040 | Ledviny | ►**M109** 0,15 ◄ | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M109** 0,15 ◄ | |
| 1011990 | Ostatní | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1012000 | b) *skotu* | | |
| 1012010 | Svalovina | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1012020 | Tuková tkáň | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1012030 | Játra | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1012040 | Ledviny | ►**M109** 0,15 ◄ | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M109** 0,15 ◄ | |
| 1012990 | Ostatní | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1013000 | c) *ovcí* | | |
| 1013010 | Svalovina | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1013020 | Tuková tkáň | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1013030 | Játra | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1013040 | Ledviny | ►**M109** 0,15 ◄ | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M109** 0,15 ◄ | |
| 1013990 | Ostatní | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1014000 | d) *koz* | | |
| 1014010 | Svalovina | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1014020 | Tuková tkáň | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1014030 | Játra | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1014040 | Ledviny | ►**M109** 0,15 ◄ | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M109** 0,15 ◄ | |
| 1014990 | Ostatní | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | | |
| 1015010 | Svalovina | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1015020 | Tuková tkáň | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1015030 | Játra | ►**M109** 0,1 ◄ | |

▼**M97**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | ►**M109** 0,15 ◄ | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M109** 0,15 ◄ | |
| 1015990 | Ostatní | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | | |
| 1016010 | Svalovina | ►**M109** 0,05 ◄ | |
| 1016020 | Tuková tkáň | ►**M109** 0,03 ◄ | |
| 1016030 | Játra | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1016040 | Ledviny | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| 1016990 | Ostatní | ►**M109** 0,02 (*) ◄ | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | | |
| 1017010 | Svalovina | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1017020 | Tuková tkáň | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1017030 | Játra | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1017040 | Ledviny | ►**M109** 0,15 ◄ | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | ►**M109** 0,15 ◄ | |
| 1017990 | Ostatní | ►**M109** 0,1 ◄ | |
| 1020000 | **Mléko** | ►**M109** 0,03 (+) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | ►**M109** 0,03 (+) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |

▼**M97**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | ►**M109** 0,05 (*) ◄ | ►**M109** 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | ►**M109** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | ►**M109** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | ►**M109** 0,02 (*) (+) ◄ | ►**M109** 0,01 (*) ◄ |

▼**M98**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Cyflumetofen | Sedaxan |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | |
| 0110000 | **Citrusové plody** | **0,3** | |
| 0110010 | Grapefruity | | |
| 0110020 | Pomeranče | | |
| 0110030 | Citrony | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | **0,01** (*) | |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | **0,4** | |
| 0130010 | Jablka | | |
| 0130020 | Hrušky | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | | |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně | | |
| 0140030 | Broskve | | |

▼M98

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | | |
| 0151000 | a) *hrozny* | **0,6** | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *jahody* | **0,6** | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | | |
| 0154020 | Klikvy | | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | **0,4** | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | | |
| 0161050 | Karamboly | | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | **0,4** | |

▼**M98**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | | |
| 0162020 | Liči | | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník | | |
| 0163100 | Durian cibetkový | | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | |
| 0211000 | a) *brambory* | | **0,02** |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | | |
| 0212020 | Bataty | | |
| 0212030 | Jamy | | |

▼**M98**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen | | |
| 0213050 | Topinambury | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve | | |
| 0213090 | Kozí brada | | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | | |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | | |
| 0231000 | a) *lilkovité* | | |
| 0231010 | Rajčata | **0,3** | |
| 0231020 | Paprika setá | | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | | |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | | |
| 0231990 | Ostatní | | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |

▼**M98**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | |
| 0233020 | Dýně | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | | **0,01** (*) |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | | |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | | |
| 0251010 | Kozlíček polníček | | |
| 0251020 | Salát | | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | | |

▼**M98**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | | |
| 0251050 | Barborky | | |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | | |
| 0252010 | Špenát | | |
| 0252020 | Šrucha | | |
| 0252030 | Mangold | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | | |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | | |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | | |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | | |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | | |
| 0256070 | Tymián | | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | | |
| 0256100 | Estragon | | |
| 0256990 | Ostatní | | |

▼M98

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | | |
| 0260010 | Fazolové lusky | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | | |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | | |
| 0280010 | Pěstované houby | | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | | |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole | | |
| 0300020 | Čočka | | |
| 0300030 | Hrách | | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | | |
| 0300990 | Ostatní | | |

▼M98

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | | |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | | |
| 0401030 | Maková semena | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | | |
| 0401070 | Sójové boby | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena | | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | | |
| 0401130 | Semena lničky seté | | |
| 0401140 | Konopná semena | | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | | |
| 0402030 | Plody palem | | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice | | |
| 0500990 | Ostatní | | |

▼M98

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | | |
| 0610000 | **Čaje** | | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | | |
| 0631000 | a) *květů* | | |
| 0631010 | Heřmánek | | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | | |
| 0631030 | Růže | | |
| 0631040 | Jasmín | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | | |
| 0632010 | Jahodník | | |
| 0632020 | Roibos | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *kořenů* | | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | | |
| 0700000 | **CHMEL** | | |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | **Semena** | | |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | | |
| 0810020 | Bulvuška | | |
| 0810030 | Miřík celer | | |
| 0810040 | Koriandr setý | | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | | |
| 0810060 | Kopr vonný | | |
| 0810070 | Fenykl sladký | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | **Plody** | | |
| 0820010 | Nové koření | | |

▼M98

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | | |
| 0820030 | Kmín kořenný | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | | |
| 0820070 | Vanilka | | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | **Kůra** | | |
| 0830010 | Skořice | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | | |
| 0840020 | Zázvor | | |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | | |
| 0840040 | Křen | | |
| 0840990 | Ostatní | | |
| 0850000 | **Pupeny** | | |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | | |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | | |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | | |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |
| 0900990 | Ostatní | | |

▼**M98**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | |
| 1010000 | **Tkáně z** | | |
| 1011000 | a) *prasat* | | |
| 1011010 | Svalovina | **0,01** (*) | |
| 1011020 | Tuková tkáň | **0,01** (*) | |
| 1011030 | Játra | **0,02** | |
| 1011040 | Ledviny | **0,02** | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,02** | |
| 1011990 | Ostatní | **0,01** (*) | |
| 1012000 | b) *skotu* | | |
| 1012010 | Svalovina | **0,01** (*) | |
| 1012020 | Tuková tkáň | **0,01** (*) | |
| 1012030 | Játra | **0,02** | |
| 1012040 | Ledviny | **0,02** | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,02** | |
| 1012990 | Ostatní | **0,01** (*) | |
| 1013000 | c) *ovcí* | | |
| 1013010 | Svalovina | **0,01** (*) | |
| 1013020 | Tuková tkáň | **0,01** (*) | |
| 1013030 | Játra | **0,02** | |
| 1013040 | Ledviny | **0,02** | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,02** | |
| 1013990 | Ostatní | **0,01** (*) | |
| 1014000 | d) *koz* | | |
| 1014010 | Svalovina | **0,01** (*) | |
| 1014020 | Tuková tkáň | **0,01** (*) | |
| 1014030 | Játra | **0,02** | |
| 1014040 | Ledviny | **0,02** | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,02** | |
| 1014990 | Ostatní | **0,01** (*) | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | | |
| 1015010 | Svalovina | **0,01** (*) | |
| 1015020 | Tuková tkáň | **0,01** (*) | |
| 1015030 | Játra | **0,02** | |

▼**M98**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | **0,02** | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,02** | |
| 1015990 | Ostatní | **0,01** (*) | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | | |
| 1016010 | Svalovina | | |
| 1016020 | Tuková tkáň | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | | |
| 1017010 | Svalovina | **0,01** (*) | |
| 1017020 | Tuková tkáň | **0,01** (*) | |
| 1017030 | Játra | **0,02** | |
| 1017040 | Ledviny | **0,02** | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | **0,02** | |
| 1017990 | Ostatní | **0,01** (*) | |
| 1020000 | **Mléko** | **0,01** (*) | |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | | |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |

▼M98

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | | |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | | |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | | |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | | |

▼M2

►M5 ([1]) Maximální limity reziduí zohledňují rezidua plynoucí z přirozeného výskytu furfuralu, s výjimkou limitů stanovených pro kódy 0231010 a 0231020. ◄

([a]) Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.

(*) Označuje mez stanovitelnosti.

►M13 Residua pro živočišné produkty: suma bixafenu a desmethyl bixafenu, vyjádřeno jako bixafen. ◄

►M8 (***) Kombinace pesticid-kód, na které se vztahuje MLR stanovený v příloze III část B. ◄

►M41 (****) Kombinace pesticid-kód, na kterou se vztahuje MLR stanovený v příloze V. ◄

([L]) = rozpustné v tuku.

([R]) = definice reziduí se liší u následujících kombinací pesticid-kód:

►M43 Bixafen – kód 1000000 vyjma 1040000: suma bixafenu a desmethyl-bixafenu, vyjádřeno jako bixafen. ◄

Diflubenzuron – kód 1000000: suma diflubenzuronu a 4-chlorophenylurea vyjádřená jako diflubenzuron

Fenpropidin – kód 1000000: suma fenpropidinu a CGA289267 vyjádřená jako fenpropidin

►M37 Tembotrion - kód 1000000 vyjma 1040000: metabolit M5 (dihydroxy-tembotrion) ◄

Triklopyr – kód 1000000: suma triklopyru a 3,5,6 trichloro-2-pyridinolu

▼M72

**Nikotin**

(+) Na základě vědeckých důkazů nelze jednoznačně prokázat, že se nikotin v dotčené plodině vyskytuje přirozeně, a objasnit mechanismus jeho tvorby. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0154050** | **Šípky** |
| **0256000** | f) **Čerstvé bylinky** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum))** |
| **0256040** | **Petrželová nať (Nať petržele kořenové)** |
| **0256050** | **Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis)** |
| **0256060** | **Rozmarýn** |
| **0256070** | **Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))** |
| **0256080** | **Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry)** |
| **0256090** | **Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus))** |
| **0256100** | **Estragon (Yzop)** |
| **0256990** | **Ostatní** |

(+) Pro sušené volně rostoucí houby se použijí tyto MLR: 2,3 mg/kg pro hřiby, 1,2 mg/kg pro sušené volně rostoucí houby jiné než hřiby. Na základě vědeckých důkazů nelze jednoznačně prokázat, že se nikotin v dotčené plodině vyskytuje přirozeně, a objasnit mechanismus jeho tvorby. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0280020** | **Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib)** |

▼M72

(+) Na základě vědeckých důkazů nelze jednoznačně prokázat, že se nikotin v dotčené plodině vyskytuje přirozeně, a objasnit mechanismus jeho tvorby. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0610000** | i) **Čaj** |
| **0630000** | iii) **Bylinné čaje (sušené)** |
| **0631000** | a) **Květy** |
| **0631010** | **Květ heřmánku** |
| **0631020** | **Květ ibišku** |
| **0631030** | **Květní lístky růže** |
| **0631040** | **Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra))** |
| **0631050** | **Lípa** |
| **0631990** | **Ostatní** |
| **0632000** | b) **Listy** |
| **0632010** | **List jahodníku** |
| **0632020** | **List rostliny rooibos (Listy ginkgo)** |
| **0632030** | **Cesmína paraguayská (maté)** |
| **0632990** | **Ostatní** |
| **0633000** | c) **Kořeny** |
| **0633010** | **Kořen kozlíku lékařského** |
| **0633020** | **Kořen všehoje ženšenového** |
| **0633990** | **Ostatní** |
| **0639000** | d) **Ostatní bylinné čaje** |
| **0800000** | 8. **KOŘENÍ** |
| **0810000** | i) **Semena** |
| **0810010** | **Anýz** |
| **0810020** | **Kmín černý** |
| **0810030** | **Celerová semena (Semena libečku)** |
| **0810040** | **Semena koriandru** |
| **0810050** | **Semena kmínu** |
| **0810060** | **Semena kopru** |
| **0810070** | **Semena fenyklu** |
| **0810080** | **Pískavice řecké seno** |
| **0810090** | **Muškátové oříšky** |
| **0810990** | **Ostatní** |
| **0820000** | ii) **Plody a bobule** |
| **0820010** | **Nové koření** |
| **0820020** | **Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř)** |
| **0820030** | **Kmín** |
| **0820040** | **Kardamom** |
| **0820050** | **Jalovcové bobule** |
| **0820060** | **Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový)** |
| **0820070** | **Vanilkové lusky** |
| **0820080** | **Tamarindy (indické datle)** |
| **0820990** | **Ostatní** |
| **0830000** | iii) **Kůra** |
| **0830010** | **Skořice (Skořice čínská)** |
| **0830990** | **Ostatní** |
| **0840000** | iv) **Kořeny nebo oddenky** |
| **0840010** | **Lékořice** |
| **0840020** | **Zázvor** |
| **0840030** | **Kurkuma** |
| **0840040** | **Křen** |
| **0840990** | **Ostatní** |
| **0850000** | v) **Pupeny** |

▼**M72**

| | |
|---|---|
| **0850010** | **Hřebíček** |
| **0850020** | **Kapary** |
| **0850990** | **Ostatní** |
| **0860000** | vi) **Blizny** |
| **0860010** | **Šafrán** |
| **0860990** | **Ostatní** |
| **0870000** | vii) **Semenné míšky** |
| **0870010** | **Muškátový květ** |
| **0870990** | **Ostatní** |

▼**M114**

**Fluopyram (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:
Fluopyram – kód 1000000 kromě 1040000: suma fluopyramu a fluopyram-benzamidu (M25), vyjádřeno jako fluopyram.

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. října 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0231990** | **Ostatní** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. října 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0234000** | **d) kukuřice cukrová** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. října 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0239000** | **e) ostatní plodová zelenina** |
| **0243020** | **Kapusta kadeřavá a kapusta krmná** |
| **0243990** | **Ostatní** |
| **0244000** | **d) kedlubny** |
| **0254000** | **d) potočnice lékařská / řeřicha potoční** |
| **0270020** | **Kardy** |
| **0270030** | **Celer řapíkatý** |
| **0270040** | **Fenykl obecný sladký** |
| **0270990** | **Ostatní** |
| **0401090** | **Bavlníková semena** |
| **0401990** | **Ostatní** |
| **0500040** | **Proso** |
| **0500990** | **Ostatní** |
| **0631000** | **a) květů** |
| **0631010** | **Heřmánek** |
| **0631020** | **Ibišek súdánský** |
| **0631030** | **Růže** |
| **0631040** | **Jasmín** |
| **0631050** | **Lípa** |

▼M114

| | |
|---|---|
| **0631990** | **Ostatní** |
| **0632000** | **b) listů a nadzemních částí rostlin** |
| **0632010** | **Jahodník** |
| **0632020** | **Roibos** |
| **0632030** | **Cesmína paraguayská / yerba maté** |
| **0632990** | **Ostatní** |
| **0639000** | **d) veškerých jiných částí rostlin** |
| **0810000** | **Semena** |
| **0810010** | **Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno** |
| **0810020** | **Bulvuška** |
| **0810030** | **Miřík celer** |
| **0810040** | **Koriandr setý** |
| **0810050** | **Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín** |
| **0810060** | **Kopr vonný** |
| **0810070** | **Fenykl sladký** |
| **0810080** | **Pískavice řecké seno** |
| **0810090** | **Muškátový oříšek** |
| **0810990** | **Ostatní** |
| **0820030** | **Kmín kořenný** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. října 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0900010** | **Řepa cukrovka (kořen)** |
| **0900030** | **Kořen čekanky** |
| **0900990** | **Ostatní** |

▼M86

**Spinetoram (XDE-175)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Oxadixyl**

(+) Nejnovější údaje z monitorování ukazují, že rezidua oxadixylu se vyskytují v salátu a salátových rostlinách. Je proto vhodné stanovit dočasné MLR na úrovni 0,05 mg/kg, než budou předloženy další údaje z monitorování. Při přezkumu MLR Komise informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0251000** | **a) salát a ostatní salátové rostliny** |
| **0251010** | **Kozlíček polníček** |
| **0251020** | **Salát** |

▼M86

| | |
|---|---|
| **0251030** | **Čekanka štěrbák/endivie** |
| **0251040** | **Řeřichy a jiné klíčky a výhonky** |
| **0251050** | **Barborky** |
| **0251060** | **Roketa setá/rukola** |
| **0251070** | **Červená hořčice** |
| **0251080** | **Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)** |
| **0251990** | **Ostatní** |

(+) Nejnovější údaje z monitorování ukazují, že rezidua oxadixylu se vyskytují v petrželové nati. Je proto vhodné stanovit dočasné MLR na úrovni 0,05 mg/kg, než budou předloženy další údaje z monitorování. Při přezkumu MLR Komise informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0256040** | **Petrželová nať** |

(+) Nejnovější údaje z monitorování ukazují, že rezidua oxadixylu se vyskytují v celeru řapíkatém. Je proto vhodné stanovit dočasné MLR na úrovni 0,05 mg/kg, než budou předloženy další údaje z monitorování. Při přezkumu MLR Komise informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0270030** | **Celer řapíkatý** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M61

**Isoprothiolan**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M109

**Ametoktradin (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:
Ametoktradin – kód 1000000 kromě 1040000: Ametoktradin, metabolit 4-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]pyrimidin-6-yl)máselná kyselina (M650F01) a metabolit 6-(7-amino-5-ethyl [1,2,4]triazolo[1,5-*a*]pyrimidin-6-yl)kapronová kyselina (M650F06), vyjádřeno jako ametoktradin

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M110

**Aminopyralid**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M98

**Chlorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M89

**Difenylamin**

(+) Údaje z monitoringu ukazují, že stále dochází k nevyhnutelné křížové kontaminaci neošetřených jablek a hrušek. Při přezkumu MLR Komise zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení.

| | |
|---|---|
| **0130010** | **Jablka** |
| **0130020** | **Hrušky** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M75

**Fenpyroximát (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M54

**Flubendiamid (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M80

**Isopyrazam**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M114

**Spirotetramat a 4 jeho metabolity BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy a BYI08330 enol-glukosid, vyjádřeno jako spirotetramat (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Spirotetramat – kód 1000000 kromě 1040000: spirotetramat a jeho metabolit BYI08330-enol, vyjádřeno jako spirotetramat

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M110

**Cyflufenamid: suma cyflufenamidu (*Z*-izomer) a jeho *E*-izomeru**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M75

**Dikamba**

(+) Pro sójové boby tolerantní k látce dikamba se použije následující MLR: 0,4 mg/kg kyseliny 3,6-dichlorsalicylové (DCSA) a jejích konjugátů, vyjádřeno jako DCSA.

**0401070** **Sójové boby**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M101

**Fluopikolid**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

**Fosetyl-Al (suma fosetylu, kyseliny fosforité a jejich solí, vyjádřeno jako fosetyl)**

(+) MLR se uplatní do 1. března 2019. Po tomto datu se uplatní limit 2 (*), pokud nebude změněn nařízením.

**0120010** **Mandle**

Ode dne 2. března 2019 bude použitelná nová hodnota ve výši 2 (*) mg/kg.

**0120030** **Kešu ořechy**

Ode dne 2. března 2019 bude použitelná nová hodnota ve výši 2 (*) mg/kg.

**0120060** **Lískové ořechy**

Ode dne 2. března 2019 bude použitelná nová hodnota ve výši 2 (*) mg/kg.

**0120070** **Makadamové ořechy**

Ode dne 2. března 2019 bude použitelná nová hodnota ve výši 2 (*) mg/kg.

**0120100** **Pistácie**

Ode dne 2. března 2019 bude použitelná nová hodnota ve výši 2 (*) mg/kg.

**0120110** **Vlašské ořechy**

▼M101

Ode dne 2. března 2019 bude použitelná nová hodnota ve výši 2 (*) mg/kg.

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M75

**Mandipropamid**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M61

**Fosmet (fosmet a fosmet oxon, vyjádřeno jako fosmet) (R)**

(R) = definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Fosmet – kód 1000000 kromě 1040000: Fosmet

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M85

**Pikloram**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M61

**Saflufenacil (suma saflufenacilu, M800H11 a M800H35, vyjádřeno jako saflufenacil) (R)**

(R) = definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Saflufenacil – kód 1000000 kromě 1040000: Saflufenacil

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M97

**Cykloxydim včetně produktů rozkladu a reakčních produktů, které lze určit jako S-dioxid 3-(3- thianyl)glutarové kyseliny (BH 517-TGSO2) a/nebo S-dioxid 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutarové kyseliny (BH 517-5-OH-TGSO2) nebo příslušné methylestery, celkově vypočteno jako cykloxydim**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M56

**Fenbukonazol**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| 0840040 | Křen |

▼M114

**Fluxapyroxad**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M56

**Imidakloprid**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| 0840040 | Křen |

▼M75

**Penthiopyrad**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| 0840040 | Křen |

▼M53

**Metaflumizon (suma E- a Z- izomerů)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M65

**Benzalkonium-chlorid (směs alkylbenzyldimethylamonium-chloridů s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$, $C_{12}$, $C_{14}$, $C_{16}$ a $C_{18}$)**

(+) Tyto MLR se přezkoumají do 31. prosince 2019. Nové vyhodnocení údajů může vést ke změně MLR.

| | |
|---|---|
| **0100000** | **1. OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** |
| **0110000** | **i) Citrusové plody** |
| **0110010** | **Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy)** |
| **0110020** | **Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy)** |
| **0110030** | **Citrony (Cedrát, citron, cedrát Buddhova ruka(*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))** |
| **0110040** | **Kyselé lajmy** |
| **0110050** | **Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*))** |

▼M65

| | |
|---|---|
| **0110990** | **Ostatní** |
| **0120000** | **ii) Ořechy ze stromů** |
| **0120010** | **Mandle** |
| **0120020** | **Para ořechy** |
| **0120030** | **Kešu ořechy** |
| **0120040** | **Kaštany jedlé** |
| **0120050** | **Kokosové ořechy** |
| **0120060** | **Lískové ořechy (Ořechy lísky největší)** |
| **0120070** | **Makadamie** |
| **0120080** | **Pekanové ořechy** |
| **0120090** | **Piniové oříšky** |
| **0120100** | **Pistácie** |
| **0120110** | **Vlašské ořechy** |
| **0120990** | **Ostatní** |
| **0130000** | **iii) Jádrové ovoce** |
| **0130010** | **Jablka (Plody jabloně lesní)** |
| **0130020** | **Hrušky (Nashi)** |
| **0130030** | **Kdoule** |
| **0130040** | **Mišpule** |
| **0130050** | **Lokvát (mišpule japonská)** |
| **0130990** | **Ostatní** |
| **0140000** | **iv) Peckové ovoce** |
| **0140010** | **Meruňky** |
| **0140020** | **Třešně a višně (Třešně, višně)** |
| **0140030** | **Broskve (Nektarinky a podobné hybridy)** |
| **0140040** | **Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (*Ziziphus zizyphus*))** |
| **0140990** | **Ostatní** |
| **0150000** | **v) Bobulové a drobné ovoce** |
| **0151000** | **a) Hrozny stolní a moštové** |
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |
| **0152000** | **b) Jahody** |
| **0153000** | **c) Ovoce z keřů** |
| **0153010** | **Ostružiny** |
| **0153020** | **Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*)** |
| **0153030** | **Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*))** |
| **0153990** | **Ostatní** |
| **0154000** | **d) Ostatní bobulové a drobné ovoce** |
| **0154010** | **Borůvky kanadské (Borůvky)** |
| **0154020** | **Klikvy (Brusinky (V. vitis-idaea))** |
| **0154030** | **Rybíz (červený, bílý a černý)** |
| **0154040** | **Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu *Ribes*)** |
| **0154050** | **Šípky** |
| **0154060** | **Moruše (Plody planiky)** |

▼M65

| | |
|---|---|
| **0154070** | **Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*)** |
| **0154080** | **Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech)** |
| **0154990** | **Ostatní** |
| **0160000** | **vi) Různé ovoce** |
| **0161000** | **a) S jedlou slupkou** |
| **0161010** | **Datle** |
| **0161020** | **Fíky** |
| **0161030** | **Stolní olivy** |
| **0161040** | **Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.))** |
| **0161050** | **Karamboly (Bilimbi)** |
| **0161060** | **Tomel (persimon)** |
| **0161070** | **Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*))** |
| **0161990** | **Ostatní** |
| **0162000** | **b) S nejedlou slupkou, malé** |
| **0162010** | **Kiwi** |
| **0162020** | **Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (*Lansium domesticum*), salak (*Salacca zalacca*))** |
| **0162030** | **Mučenka (passiflora)** |
| **0162040** | **Opuncie** |
| **0162050** | **Zlatolist** |
| **0162060** | **Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (*Calocarpum viride*), sapota žlutá (*Pouteria campechiana*), mamej sapota)** |
| **0162990** | **Ostatní** |
| **0163000** | **c) S nejedlou slupkou, velké** |
| **0163010** | **Avokádo** |
| **0163020** | **Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány)** |
| **0163030** | **Mango** |
| **0163040** | **Papája** |
| **0163050** | **Granátová jablka** |
| **0163060** | **Čerimoja (*Annona reticulata*, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*)** |
| **0163070** | **Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (*Hylocereus undatus*))** |
| **0163080** | **Ananas** |
| **0163090** | **Chlebovník (Jackfruit (jeky))** |
| **0163100** | **Durian** |
| **0163110** | **Anona ostnitá (guanabana)** |
| **0163990** | **Ostatní** |
| **0200000** | **2. ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** |
| **0210000** | **i) Kořenová a hlíznatá zelenina** |
| **0211000** | **a) Brambory** |
| **0212000** | **b) Tropická kořenová a hlíznatá zelenina** |
| **0212010** | **Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, *Xanthosoma sagittifolium*)** |
| **0212020** | **Batáty** |
| **0212030** | **Jam (Smldinec/jicama, mexický jam)** |
| **0212040** | **Maranta** |
| **0212990** | **Ostatní** |

▼**M65**

| | |
|---|---|
| **0213000** | **c) Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy** |
| **0213010** | **Řepa salátová** |
| **0213020** | **Mrkev** |
| **0213030** | **Celer bulvový** |
| **0213040** | **Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce)** |
| **0213050** | **Topinambury (Čistec hlíznatý)** |
| **0213060** | **Pastinák** |
| **0213070** | **Petržel kořenová** |
| **0213080** | **Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*))** |
| **0213090** | **Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (*Scolymus hispanicus*), lopuch větší (*Arctium lappa*))** |
| **0213100** | **Tuřín** |
| **0213110** | **Vodnice** |
| **0213990** | **Ostatní** |
| **0220000** | **ii) Cibulová zelenina** |
| **0220010** | **Česnek** |
| **0220020** | **Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská silverskin)** |
| **0220030** | **Šalotka** |
| **0220040** | **Cibule jarní a cibule sečka (Jiné nať ové cibule a podobné odrůdy)** |
| **0220990** | **Ostatní** |
| **0230000** | **iii) Plodová zelenina** |
| **0231000** | **a) Lilkovité** |
| **0231010** | **Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky)** |
| **0231020** | **Paprika zeleninová (Paprika chilli)** |
| **0231030** | **Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (*S. macrocarpon*))** |
| **0231040** | **Okra, tobolky ibišku jedlého** |
| **0231990** | **Ostatní** |
| **0232000** | **b) Tykvovité – s jedlou slupkou** |
| **0232010** | **Okurky salátové** |
| **0232020** | **Okurky nakládačky** |
| **0232030** | **Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo/hořký meloun (*Momordica charantia*), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi)** |
| **0232990** | **Ostatní** |
| **0233000** | **c) Tykvovité – s nejedlou slupkou** |
| **0233010** | **Melouny cukrové (Kiwano)** |
| **0233020** | **Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda))** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |
| **0233990** | **Ostatní** |
| **0234000** | **d) Kukuřice cukrová (Kukuřičky)** |
| **0239000** | **e) Ostatní plodová zelenina** |
| **0240000** | **iv) Košťálová zelenina** |
| **0241000** | **a) Košťálová zelenina vytvářející růžice** |
| **0241010** | **Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice)** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0241990** | **Ostatní** |

▼M65

| | |
|---|---|
| **0242000** | **b) Košťálová zelenina vytvářející hlávky** |
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |
| **0242020** | **Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)** |
| **0242990** | **Ostatní** |
| **0243000** | **c) Košťálová zelenina listová** |
| **0243010** | **Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai)** |
| **0243020** | **Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz)** |
| **0243990** | **Ostatní** |
| **0244000** | **d) Kedlubny** |
| **0250000** | **v) Listová zelenina a čerstvé bylinky** |
| **0251000** | **a) Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi *Brassicacea*** |
| **0251010** | **Polníček (Kozlíček polníček)** |
| **0251020** | **Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský)** |
| **0251030** | **Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky)** |
| **0251040** | **Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa))** |
| **0251050** | **Barborka jarní** |
| **0251060** | **Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.))** |
| **0251070** | **Červená hořčice** |
| **0251080** | **Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů *Brassica* (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu)** |
| **0251990** | **Ostatní** |
| **0252000** | **b) Špenát a podobná zelenina (listy)** |
| **0252010** | **Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (*Cestrum latifolium*))** |
| **0252020** | **Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*))** |
| **0252030** | **Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové)** |
| **0252990** | **Ostatní** |
| **0253000** | **c) Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (*Acacia pennata*))** |
| **0254000** | **d) Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (*Ipomoea aquatica*), marsilka (*Marsilea crenata*), *Neptunia oleracea*)** |
| **0255000** | **e) Čekanka salátová** |
| **0256000** | **f) Čerstvé bylinky** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*))** |
| **0256040** | **Petrželová nať (Nať petržele kořenové)** |
| **0256050** | **Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*)** |
| **0256060** | **Rozmarýn** |
| **0256070** | **Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))** |
| **0256080** | **Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (*Tagetes* spp.) a jiné), gotu kola (*Centella asiatica*), listy *Piper sarmentosum*, listy curry)** |

▼M65

| | |
|---|---|
| **0256090** | **Bobkový list (Citronová tráva (*Cymbopogon citratus*))** |
| **0256100** | **Estragon (Yzop)** |
| **0256990** | **Ostatní** |
| **0260000** | **vi) Lusková zelenina (čerstvá)** |
| **0260010** | **Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby)** |
| **0260020** | **Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská)** |
| **0260030** | **Hrachové lusky (Hrách setý)** |
| **0260040** | **Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna)** |
| **0260050** | **Čočka** |
| **0260990** | **Ostatní** |
| **0270000** | **vii) Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** |
| **0270010** | **Chřest** |
| **0270020** | **Kardy (Stonky *Borago officinalis*)** |
| **0270030** | **Celer řapíkatý** |
| **0270040** | **Fenykl sladký** |
| **0270050** | **Artyčoky (Květ banánovníku)** |
| **0270060** | **Pór** |
| **0270070** | **Reveň** |
| **0270080** | **Bambusové výhonky** |
| **0270090** | **Palmové vegetační vrcholy** |
| **0270990** | **Ostatní** |
| **0280000** | **viii) Houby** |
| **0280010** | **Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části))** |
| **0280020** | **Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib)** |
| **0280990** | **Ostatní** |
| **0290000** | **ix) Chaluhy** |
| **0300000** | **3. LUŠTĚNINY, SUCHÉ** |
| **0300010** | **Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská)** |
| **0300020** | **Čočka** |
| **0300030** | **Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý)** |
| **0300040** | **Vlčí bob** |
| **0300990** | **Ostatní** |
| **0400000** | **4. OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** |
| **0401000** | **i) Olejnatá semena** |
| **0401010** | **Lněná semena** |
| **0401020** | **Jádra podzemnice olejné** |
| **0401030** | **Mák** |
| **0401040** | **Sezamová semena** |
| **0401050** | **Slunečnicová semena** |
| **0401060** | **Semena řepky (Divoký tuřín, řepice)** |

▼M65

| | |
|---|---|
| **0401070** | **Sójové boby** |
| **0401080** | **Hořčičná semena** |
| **0401090** | **Bavlníková semena** |
| **0401100** | **Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*))** |
| **0401110** | **Světlice barvířská** |
| **0401120** | **Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*))** |
| **0401130** | **Lnička setá** |
| **0401140** | **Semena konopí** |
| **0401150** | **Skočec obecný** |
| **0401990** | **Ostatní** |
| **0402000** | **ii) Olejnaté plody** |
| **0402010** | **Olivy na olej** |
| **0402020** | **Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové)** |
| **0402030** | **Plody palmy olejové** |
| **0402040** | **Kapok** |
| **0402990** | **Ostatní** |
| **0500000** | **5. OBILOVINY** |
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500020** | **Pohanka (Laskavec (*amaranthus*), merlík (quinoa))** |
| **0500030** | **Kukuřice** |
| **0500040** | **Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý)** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500060** | **Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*))** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500080** | **Čirok** |
| **0500090** | **Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale))** |
| **0500990** | **Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*))** |
| **0600000** | **6. ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** |
| **0610000** | **i) Čaj** |
| **0620000** | **ii) Kávová zrna** |
| **0630000** | **iii) Bylinné čaje (sušené)** |
| **0631000** | **a) Květy** |
| **0631010** | **Květ heřmánku** |
| **0631020** | **Květ ibišku** |
| **0631030** | **Květní lístky růže** |
| **0631040** | **Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*))** |
| **0631050** | **Lípa** |
| **0631990** | **Ostatní** |
| **0632000** | **b) Listy** |
| **0632010** | **List jahodníku** |
| **0632020** | **List rostliny rooibos (Listy ginkgo)** |

▼M65

| | |
|---|---|
| **0632030** | **Cesmína paraguayská (maté)** |
| **0632990** | **Ostatní** |
| **0633000** | **c) Kořeny** |
| **0633010** | **Kořen kozlíku lékařského** |
| **0633020** | **Kořen všehoje ženšenového** |
| **0633990** | **Ostatní** |
| **0639000** | **d) Ostatní bylinné čaje** |
| **0640000** | **iv) Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** |
| **0650000** | **v) Rohovník (svatojánský chléb)** |
| **0700000** | **7. CHMEL (sušený)** |
| **0800000** | **8. KOŘENÍ** |
| **0810000** | **i) Semena** |
| **0810010** | **Anýz** |
| **0810020** | **Kmín černý** |
| **0810030** | **Celerová semena (Semena libečku)** |
| **0810040** | **Semena koriandru** |
| **0810050** | **Semena kmínu** |
| **0810060** | **Semena kopru** |
| **0810070** | **Semena fenyklu** |
| **0810080** | **Pískavice řecké seno** |
| **0810090** | **Muškátové oříšky** |
| **0810990** | **Ostatní** |
| **0820000** | **ii) Plody a bobule** |
| **0820010** | **Nové koření** |
| **0820020** | **Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř)** |
| **0820030** | **Kmín** |
| **0820040** | **Kardamom** |
| **0820050** | **Jalovcové bobule** |
| **0820060** | **Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový)** |
| **0820070** | **Vanilkové lusky** |
| **0820080** | **Tamarindy (indické datle)** |
| **0820990** | **Ostatní** |
| **0830000** | **iii) Kůra** |
| **0830010** | **Skořice (Skořice čínská)** |
| **0830990** | **Ostatní** |
| **0840000** | **iv) Kořeny nebo oddenky** |
| **0840010** | **Lékořice** |
| **0840020** | **Zázvor** |
| **0840030** | **Kurkuma** |

▼M65

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

(+) Tyto MLR se přezkoumají do 31. prosince 2019. Nové vyhodnocení údajů může vést ke změně MLR.

| | |
|---|---|
| **0840990** | **Ostatní** |
| **0850000** | **v) Pupeny** |
| **0850010** | **Hřebíček** |
| **0850020** | **Kapary** |
| **0850990** | **Ostatní** |
| **0860000** | **vi) Blizny** |
| **0860010** | **Šafrán** |
| **0860990** | **Ostatní** |
| **0870000** | **vii) Semenné míšky** |
| **0870010** | **Muškátový květ** |
| **0870990** | **Ostatní** |
| **0900000** | **9. CUKRONOSNÉ ROSTLINY** |
| **0900010** | **Cukrová řepa (kořen)** |
| **0900020** | **Cukrová třtina** |
| **0900030** | **Kořen čekanky** |
| **0900990** | **Ostatní** |
| **1000000** | **10. PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** |
| **1010000** | **i) Tkáň** |
| **1011000** | **a) Prasata** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuk** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012000** | **b) Skot** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuk** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | **c) Ovce** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuk** |

▼**M65**

| | |
|---|---|
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | **d) Kozy** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuk** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1015000** | **e) Koně, osli, muly a mezci** |
| **1015010** | **Svalovina** |
| **1015020** | **Tuk** |
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |
| **1015050** | **Poživatelné droby** |
| **1015990** | **Ostatní** |
| **1016000** | **f) Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuk** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1016040** | **Ledviny** |
| **1016050** | **Poživatelné droby** |
| **1016990** | **Ostatní** |
| **1017000** | **g) Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)** |
| **1017010** | **Svalovina** |
| **1017020** | **Tuk** |
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |
| **1017050** | **Poživatelné droby** |
| **1017990** | **Ostatní** |
| **1020000** | **ii) Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |
| **1030000** | **iii) Vejce ptáků** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |

▼M65

| | |
|---|---|
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |
| **1040000** | **iv) Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** |
| **1050000** | **v) Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** |
| **1060000** | **vi) Hlemýždi** |
| **1070000** | **vii) Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** |

**Didecyldimethylamonium-chlorid (směs alkylových kvartérních amoniových solí s délkou alkylového řetězce $C_8$, $C_{10}$ a $C_{12}$)**

(+) Tyto MLR se přezkoumají do 31. prosince 2019. Nové vyhodnocení údajů může vést ke změně MLR.

| | |
|---|---|
| **0100000** | **1. OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** |
| **0110000** | **i) Citrusové plody** |
| **0110010** | **Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy)** |
| **0110020** | **Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy)** |
| **0110030** | **Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“ (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))** |
| **0110040** | **Kyselé lajmy** |
| **0110050** | **Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*))** |
| **0110990** | **Ostatní** |
| **0120000** | **ii) Ořechy ze stromů** |
| **0120010** | **Mandle** |
| **0120020** | **Para ořechy** |
| **0120030** | **Kešu ořechy** |
| **0120040** | **Kaštany jedlé** |
| **0120050** | **Kokosové ořechy** |
| **0120060** | **Lískové ořechy (Ořechy lísky největší)** |
| **0120070** | **Makadamie** |
| **0120080** | **Pekanové ořechy** |
| **0120090** | **Piniové oříšky** |
| **0120100** | **Pistácie** |
| **0120110** | **Vlašské ořechy** |
| **0120990** | **Ostatní** |
| **0130000** | **iii) Jádrové ovoce** |
| **0130010** | **Jablka (Plody jabloně lesní)** |
| **0130020** | **Hrušky (Nashi)** |
| **0130030** | **Kdoule** |
| **0130040** | **Mišpule** |
| **0130050** | **Lokvát (mišpule japonská)** |
| **0130990** | **Ostatní** |
| **0140000** | **iv) Peckové ovoce** |
| **0140010** | **Meruňky** |
| **0140020** | **Třešně a višně (Třešně, višně)** |

▼M65

| | |
|---|---|
| **0140030** | **Broskve (Nektarinky a podobné hybridy)** |
| **0140040** | **Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (*Ziziphus zizyphus*))** |
| **0140990** | **Ostatní** |
| **0150000** | **v) Bobulové a drobné ovoce** |
| **0151000** | **a) Hrozny stolní a moštové** |
| **0151010** | **Hrozny stolní** |
| **0151020** | **Hrozny moštové** |
| **0152000** | **b) Jahody** |
| **0153000** | **c) Ovoce z keřů** |
| **0153010** | **Ostružiny** |
| **0153020** | **Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*)** |
| **0153030** | **Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* × Rubus idaeus))** |
| **0153990** | **Ostatní** |
| **0154000** | **d) Ostatní bobulové a drobné ovoce** |
| **0154010** | **Borůvky kanadské (Borůvky)** |
| **0154020** | **Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*))** |
| **0154030** | **Rybíz (červený, bílý a černý)** |
| **0154040** | **Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu *Ribes*)** |
| **0154050** | **Šípky** |
| **0154060** | **Moruše (Plody planiky)** |
| **0154070** | **Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*)** |
| **0154080** | **Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech)** |
| **0154990** | **Ostatní** |
| **0160000** | **vi) Různé ovoce** |
| **0161000** | **a) S jedlou slupkou** |
| **0161010** | **Datle** |
| **0161020** | **Fíky** |
| **0161030** | **Stolní olivy** |
| **0161040** | **Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.))** |
| **0161050** | **Karamboly (Bilimbi)** |
| **0161060** | **Tomel (persimon)** |
| **0161070** | **Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*))** |
| **0161990** | **Ostatní** |
| **0162000** | **b) S nejedlou slupkou, malé** |
| **0162010** | **Kiwi** |
| **0162020** | **Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (*Lansium domesticum*), salak (*Salacca zalacca*))** |
| **0162030** | **Mučenka (passiflora)** |

▼M65

| | |
|---|---|
| **0162040** | **Opuncie** |
| **0162050** | **Zlatolist** |
| **0162060** | **Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (*Calocarpum viride*), sapota žlutá (*Pouteria campechiana*), mamej sapota)** |
| **0162990** | **Ostatní** |
| **0163000** | **c) S nejedlou slupkou, velké** |
| **0163010** | **Avokádo** |
| **0163020** | **Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány)** |
| **0163030** | **Mango** |
| **0163040** | **Papája** |
| **0163050** | **Granátová jablka** |
| **0163060** | **Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*)** |
| **0163070** | **Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (*Hylocereus undatus*))** |
| **0163080** | **Ananas** |
| **0163090** | **Chlebovník (Jackfruit (jeky))** |
| **0163100** | **Durian** |
| **0163110** | **Anona ostnitá (guanabana)** |
| **0163990** | **Ostatní** |
| **0200000** | **2. ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** |
| **0210000** | **i) Kořenová a hlíznatá zelenina** |
| **0211000** | **a) Brambory** |
| **0212000** | **b) Tropická kořenová a hlíznatá zelenina** |
| **0212010** | **Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, *Xanthosoma sagittifolium*)** |
| **0212020** | **Batáty** |
| **0212030** | **Jam (Smldinec/jicama, mexický jam)** |
| **0212040** | **Maranta** |
| **0212990** | **Ostatní** |
| **0213000** | **c) Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy** |
| **0213010** | **Řepa salátová** |
| **0213020** | **Mrkev** |
| **0213030** | **Celer bulvový** |
| **0213040** | **Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce)** |
| **0213050** | **Topinambury (Čistec hlíznatý)** |
| **0213060** | **Pastinák** |
| **0213070** | **Petržel kořenová** |
| **0213080** | **Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*))** |
| **0213090** | **Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (*Scolymus hispanicus*), lopuch větší (*Arctium lappa*))** |
| **0213100** | **Tuřín** |
| **0213110** | **Vodnice** |
| **0213990** | **Ostatní** |
| **0220000** | **ii) Cibulová zelenina** |

▼**M65**

| | |
|---|---|
| **0220010** | **Česnek** |
| **0220020** | **Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin')** |
| **0220030** | **Šalotka** |
| **0220040** | **Cibule jarní a cibule sečka (Jiné natťové cibule a podobné odrůdy)** |
| **0220990** | **Ostatní** |
| **0230000** | **iii) Plodová zelenina** |
| **0231000** | **a) Lilkovité** |
| **0231010** | **Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky)** |
| **0231020** | **Paprika zeleninová (Paprika chilli)** |
| **0231030** | **Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (*S. macrocarpon*))** |
| **0231040** | **Okra, tobolky ibišku jedlého** |
| **0231990** | **Ostatní** |
| **0232000** | **b) Tykvovité – s jedlou slupkou** |
| **0232010** | **Okurky salátové** |
| **0232020** | **Okurky nakládačky** |
| **0232030** | **Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo/hořký meloun (*Momordica charantia*), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi)** |
| **0232990** | **Ostatní** |
| **0233000** | **c) Tykvovité – s nejedlou slupkou** |
| **0233010** | **Melouny cukrové (Kiwano)** |
| **0233020** | **Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda))** |
| **0233030** | **Melouny vodní** |
| **0233990** | **Ostatní** |
| **0234000** | **d) Kukuřice cukrová (Kukuřičky)** |
| **0239000** | **e) Ostatní plodová zelenina** |
| **0240000** | **iv) Košťálová zelenina** |
| **0241000** | **a) Košťálová zelenina vytvářející růžice** |
| **0241010** | **Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice)** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0241990** | **Ostatní** |
| **0242000** | **b) Košťálová zelenina vytvářející hlávky** |
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |
| **0242020** | **Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)** |
| **0242990** | **Ostatní** |
| **0243000** | **c) Košťálová zelenina listová** |
| **0243010** | **Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/petsai)** |
| **0243020** | **Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz)** |
| **0243990** | **Ostatní** |
| **0244000** | **d) Kedlubny** |
| **0250000** | **v) Listová zelenina a čerstvé bylinky** |

▼M65

| | |
|---|---|
| **0251000** | **a) Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi *Brassicacea*** |
| **0251010** | **Polníček (Kozlíček polníček)** |
| **0251020** | **Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský)** |
| **0251030** | **Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky)** |
| **0251040** | **Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa))** |
| **0251050** | **Barborka jarní** |
| **0251060** | **Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.))** |
| **0251070** | **Červená hořčice** |
| **0251080** | **Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů *Brassica* (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu)** |
| **0251990** | **Ostatní** |
| **0252000** | **b) Špenát a podobná zelenina (listy)** |
| **0252010** | **Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (*Cestrum latifolium*))** |
| **0252020** | **Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*))** |
| **0252030** | **Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové)** |
| **0252990** | **Ostatní** |
| **0253000** | **c) Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (*Acacia pennata*))** |
| **0254000** | **d) Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (*Ipomoea aquatica*), marsilka (*Marsilea crenata*), *Neptunia oleracea*)** |
| **0255000** | **e) Čekanka salátová** |
| **0256000** | **f) Čerstvé bylinky** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*))** |
| **0256040** | **Petrželová nať (Nať petržele kořenové)** |
| **0256050** | **Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*)** |
| **0256060** | **Rozmarýn** |
| **0256070** | **Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))** |
| **0256080** | **Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (*Tagetes* spp.) a jiné), gotu kola (*Centella asiatica*), listy *Piper sarmentosum*, listy curry)** |
| **0256090** | **Bobkový list (Citronová tráva (*Cymbopogon citratus*))** |
| **0256100** | **Estragon (Yzop)** |
| **0256990** | **Ostatní** |
| **0260000** | **vi) Lusková zelenina (čerstvá)** |
| **0260010** | **Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby)** |
| **0260020** | **Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská)** |

▼M65

| | |
|---|---|
| **0260030** | **Hrachové lusky (Hrách setý)** |
| **0260040** | **Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna)** |
| **0260050** | **Čočka** |
| **0260990** | **Ostatní** |
| **0270000** | **vii) Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** |
| **0270010** | **Chřest** |
| **0270020** | **Kardy (Stonky *Borago officinalis*)** |
| **0270030** | **Celer řapíkatý** |
| **0270040** | **Fenykl sladký** |
| **0270050** | **Artyčoky (Květ banánovníku)** |
| **0270060** | **Pór** |
| **0270070** | **Reveň** |
| **0270080** | **Bambusové výhonky** |
| **0270090** | **Palmové vegetační vrcholy** |
| **0270990** | **Ostatní** |
| **0280000** | **viii) Houby** |
| **0280010** | **Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části))** |
| **0280020** | **Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib)** |
| **0280990** | **Ostatní** |
| **0290000** | **ix) Chaluhy** |
| **0300000** | **3. LUŠTĚNINY, SUCHÉ** |
| **0300010** | **Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská)** |
| **0300020** | **Čočka** |
| **0300030** | **Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý)** |
| **0300040** | **Vlčí bob** |
| **0300990** | **Ostatní** |
| **0400000** | **4. OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** |
| **0401000** | **i) Olejnatá semena** |
| **0401010** | **Lněná semena** |
| **0401020** | **Jádra podzemnice olejné** |
| **0401030** | **Mák** |
| **0401040** | **Sezamová semena** |
| **0401050** | **Slunečnicová semena** |
| **0401060** | **Semena řepky (Divoký tuřín, řepice)** |
| **0401070** | **Sójové boby** |
| **0401080** | **Hořčičná semena** |
| **0401090** | **Bavlníková semena** |
| **0401100** | **Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*))** |
| **0401110** | **Světlice barvířská** |

▼M65

| | |
|---|---|
| **0401120** | **Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*))** |
| **0401130** | **Lnička setá** |
| **0401140** | **Semena konopí** |
| **0401150** | **Skočec obecný** |
| **0401990** | **Ostatní** |
| **0402000** | **ii) Olejnaté plody** |
| **0402010** | **Olivy na olej** |
| **0402020** | **Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové)** |
| **0402030** | **Plody palmy olejové** |
| **0402040** | **Kapok** |
| **0402990** | **Ostatní** |
| **0500000** | **5. OBILOVINY** |
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500020** | **Pohanka (Laskavec (*amaranthus*), merlík (quinoa))** |
| **0500030** | **Kukuřice** |
| **0500040** | **Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý)** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500060** | **Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*))** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500080** | **Čirok** |
| **0500090** | **Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale))** |
| **0500990** | **Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*))** |
| **0600000** | **6. ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** |
| **0610000** | **i) Čaj** |
| **0620000** | **ii) Kávová zrna** |
| **0630000** | **iii) Bylinné čaje (sušené)** |
| **0631000** | **a) Květy** |
| **0631010** | **Květ heřmánku** |
| **0631020** | **Květ ibišku** |
| **0631030** | **Květní lístky růže** |
| **0631040** | **Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*))** |
| **0631050** | **Lípa** |
| **0631990** | **Ostatní** |
| **0632000** | **b) Listy** |
| **0632010** | **List jahodníku** |
| **0632020** | **List rostliny rooibos (Listy ginkgo)** |
| **0632030** | **Cesmína paraguayská (maté)** |
| **0632990** | **Ostatní** |
| **0633000** | **c) Kořeny** |
| **0633010** | **Kořen kozlíku lékařského** |

▼M65

| | |
|---|---|
| **0633020** | **Kořen všehoje ženšenového** |
| **0633990** | **Ostatní** |
| **0639000** | **d) Ostatní bylinné čaje** |
| **0640000** | **iv) Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** |
| **0650000** | **v) Rohovník (svatojánský chléb)** |
| **0700000** | **7. CHMEL (sušený)** |
| **0800000** | **8. KOŘENÍ** |
| **0810000** | **i) Semena** |
| **0810010** | **Anýz** |
| **0810020** | **Kmín černý** |
| **0810030** | **Celerová semena (Semena libečku)** |
| **0810040** | **Semena koriandru** |
| **0810050** | **Semena kmínu** |
| **0810060** | **Semena kopru** |
| **0810070** | **Semena fenyklu** |
| **0810080** | **Pískavice řecké seno** |
| **0810090** | **Muškátové oříšky** |
| **0810990** | **Ostatní** |
| **0820000** | **ii) Plody a bobule** |
| **0820010** | **Nové koření** |
| **0820020** | **Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř)** |
| **0820030** | **Kmín** |
| **0820040** | **Kardamom** |
| **0820050** | **Jalovcové bobule** |
| **0820060** | **Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový)** |
| **0820070** | **Vanilkové lusky** |
| **0820080** | **Tamarindy (indické datle)** |
| **0820990** | **Ostatní** |
| **0830000** | **iii) Kůra** |
| **0830010** | **Skořice (Skořice čínská)** |
| **0830990** | **Ostatní** |
| **0840000** | **iv) Kořeny nebo oddenky** |
| **0840010** | **Lékořice** |
| **0840020** | **Zázvor** |
| **0840030** | **Kurkuma** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼**M65**

(+) Tyto MLR se přezkoumají do 31. prosince 2019. Nové vyhodnocení údajů může vést ke změně MLR.

| | |
|---|---|
| **0840990** | **Ostatní** |
| **0850000** | **v) Pupeny** |
| **0850010** | **Hřebíček** |
| **0850020** | **Kapary** |
| **0850990** | **Ostatní** |
| **0860000** | **vi) Blizny** |
| **0860010** | **Šafrán** |
| **0860990** | **Ostatní** |
| **0870000** | **vii) Semenné míšky** |
| **0870010** | **Muškátový květ** |
| **0870990** | **Ostatní** |
| **0900000** | **9. CUKRONOSNÉ ROSTLINY** |
| **0900010** | **Cukrová řepa (kořen)** |
| **0900020** | **Cukrová třtina** |
| **0900030** | **Kořen čekanky** |
| **0900990** | **Ostatní** |
| **1000000** | **10. PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** |
| **1010000** | **i) Tkáň** |
| **1011000** | **a) Prasata** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuk** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012000** | **b) Skot** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuk** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | **c) Ovce** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuk** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | **d) Kozy** |
| **1014010** | **Svalovina** |

▼M65

| | |
|---|---|
| **1014020** | **Tuk** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1015000** | **e) Koně, osli, muly a mezci** |
| **1015010** | **Svalovina** |
| **1015020** | **Tuk** |
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |
| **1015050** | **Poživatelné droby** |
| **1015990** | **Ostatní** |
| **1016000** | **f) Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuk** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1016040** | **Ledviny** |
| **1016050** | **Poživatelné droby** |
| **1016990** | **Ostatní** |
| **1017000** | **g) Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)** |
| **1017010** | **Svalovina** |
| **1017020** | **Tuk** |
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |
| **1017050** | **Poživatelné droby** |
| **1017990** | **Ostatní** |
| **1020000** | **ii) Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |
| **1030000** | **iii) Vejce ptáků** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |
| **1040000** | **iv) Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** |
| **1050000** | **v) Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** |
| **1060000** | **vi) Hlemýždi** |
| **1070000** | **vii) Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** |

▼M72

**Chromafenozid**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M114

**Difenokonazol**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M109

**Fenpyrazamin**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M76

**Tau-fluvalinát (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| 0840040 | Křen |

▼M70

**Malathion (suma malathionu a malaoxonu, vyjádřeno jako malathion)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M76

**Amisulbrom**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| 0840040 | Křen |

**Bupirimát**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| 0840040 | Křen |

▼M76

**Ethirimol**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

0840040 Křen

▼M114

**Imazapic**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

▼M85

**Dazomet (methyl-isothiokyanát vzniklý použitím dazometu a metamu)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

**Pyridaben (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

**Tebufenpyrad (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

▼M97

**Fenoxykarb**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

**Tefluthrin (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

▼**M109**

**Difluoroctová kyselina (DFA)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. dubna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0210000** | **Kořenová a hlíznatá zelenina** |
| **0211000** | **a) brambory** |
| **0212000** | **b) tropická kořenová a hlíznatá zelenina** |
| **0212010** | **Kořeny manioku jedlého / kasavy** |
| **0212020** | **Batáty** |
| **0212030** | **Jamy** |
| **0212040** | **Maranta třtinová** |
| **0212990** | **Ostatní** |
| **0213000** | **c) ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy** |
| **0213010** | **Řepa červená/salátová** |
| **0213020** | **Mrkev/karotka** |
| **0213030** | **Celer bulvový** |
| **0213040** | **Křen** |
| **0213050** | **Topinambury** |
| **0213060** | **Pastinák** |
| **0213070** | **Petržel kořenová** |
| **0213080** | **Ředkve** |
| **0213090** | **Kozí brada** |
| **0213100** | **Brukev řepka tuřín** |
| **0213110** | **Brukev řepák vodnice** |
| **0213990** | **Ostatní** |
| **0220000** | **Cibulová zelenina** |
| **0220010** | **Česnek** |
| **0220020** | **Cibule kuchyňská** |
| **0220030** | **Šalotka** |
| **0220040** | **Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka** |
| **0220990** | **Ostatní** |
| **0231000** | **a) lilkovité** |
| **0231010** | **Rajčata** |
| **0231020** | **Paprika setá** |
| **0231030** | **Lilek/baklažán** |
| **0231040** | **Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie** |
| **0231990** | **Ostatní** |
| **0233010** | **Melouny cukrové** |

▼M109

| | |
|---|---|
| **0233020** | **Dýně** |
| **0233990** | **Ostatní** |
| **0234000** | **d) kukuřice cukrová** |
| **0239000** | **e) ostatní plodová zelenina** |
| **0251010** | **Kozlíček polníček** |
| **0251030** | **Čekanka štěrbák / endivie** |
| **0251040** | **Řeřichy a jiné klíčky a výhonky** |
| **0251050** | **Barborky** |
| **0251060** | **Roketa setá / rukola** |
| **0251070** | **Červená hořčice** |
| **0251080** | **Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)** |
| **0251990** | **Ostatní** |
| **0252000** | **b) špenát a podobná zelenina (listy)** |
| **0252010** | **Špenát** |
| **0252020** | **Šrucha** |
| **0252030** | **Mangold** |
| **0252990** | **Ostatní** |
| **0253000** | **c) listy révy vinné a podobných druhů** |
| **0254000** | **d) potočnice lékařská / řeřicha potoční** |
| **0255000** | **e) čekanka obecná setá** |
| **0256000** | **f) bylinky a jedlé květy** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať** |
| **0256040** | **Petrželová nať** |
| **0256050** | **Šalvěj lékařská** |
| **0256060** | **Rozmarýn lékařský** |
| **0256070** | **Tymián** |
| **0256080** | **Bazalka pravá a jedlé květy** |
| **0256090** | **Vavřín / bobkový list** |
| **0256100** | **Estragon** |
| **0256990** | **Ostatní** |
| **0260000** | **Lusková zelenina** |
| **0260010** | **Fazolové lusky** |
| **0260020** | **Vyluštěná fazolová semena** |
| **0260030** | **Hrachové lusky** |
| **0260040** | **Vyluštěná hrachová zrna** |
| **0260050** | **Čočka** |
| **0260990** | **Ostatní** |
| **0270000** | **Řapíkatá a stonková zelenina** |
| **0270010** | **Chřest** |
| **0270020** | **Kardy** |
| **0270030** | **Celer řapíkatý** |
| **0270040** | **Fenykl obecný sladký** |

▼**M109**

| | |
|---|---|
| **0270050** | **Artyčoky** |
| **0270060** | **Pór** |
| **0270070** | **Reveň kadeřavá / rebarbora** |
| **0270080** | **Bambusové výhonky** |
| **0270090** | **Palmové vegetační vrcholy** |
| **0270990** | **Ostatní** |
| **0300000** | **LUŠTĚNINY** |
| **0300010** | **Fazole** |
| **0300020** | **Čočka** |
| **0300030** | **Hrách** |
| **0300040** | **Semena lupiny bílé / vlčího bobu** |
| **0300990** | **Ostatní** |
| **0401000** | **Olejnatá semena** |
| **0401010** | **Lněná semena** |
| **0401020** | **Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky** |
| **0401030** | **Maková semena** |
| **0401040** | **Sezamová semena** |
| **0401050** | **Slunečnicová semena** |
| **0401060** | **Semena řepky olejky** |
| **0401070** | **Sójové boby** |
| **0401080** | **Hořčičná semena** |
| **0401090** | **Bavlníková semena** |
| **0401100** | **Dýňová semena** |
| **0401110** | **Semena světlice barvířské** |
| **0401120** | **Semena brutnáku lékařského** |
| **0401130** | **Semena lničky seté** |
| **0401140** | **Konopná semena** |
| **0401150** | **Semena skočce obecného** |
| **0401990** | **Ostatní** |
| **0500000** | **OBILOVINY** |
| **0500010** | **Ječmen** |
| **0500020** | **Pohanka a jiné pseudoobiloviny** |
| **0500030** | **Kukuřice** |
| **0500040** | **Proso** |
| **0500050** | **Oves** |
| **0500060** | **Rýže** |
| **0500070** | **Žito** |
| **0500080** | **Čirok** |
| **0500090** | **Pšenice** |
| **0500990** | **Ostatní** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼**M109**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. dubna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **1010000** | **Tkáně z** |
| **1011000** | **a) prasat** |
| **1011010** | **Svalovina** |
| **1011020** | **Tuková tkáň** |
| **1011030** | **Játra** |
| **1011040** | **Ledviny** |
| **1011050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1011990** | **Ostatní** |
| **1012000** | **b) skotu** |
| **1012010** | **Svalovina** |
| **1012020** | **Tuková tkáň** |
| **1012030** | **Játra** |
| **1012040** | **Ledviny** |
| **1012050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1012990** | **Ostatní** |
| **1013000** | **c) ovcí** |
| **1013010** | **Svalovina** |
| **1013020** | **Tuková tkáň** |
| **1013030** | **Játra** |
| **1013040** | **Ledviny** |
| **1013050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1013990** | **Ostatní** |
| **1014000** | **d) koz** |
| **1014010** | **Svalovina** |
| **1014020** | **Tuková tkáň** |
| **1014030** | **Játra** |
| **1014040** | **Ledviny** |
| **1014050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1014990** | **Ostatní** |
| **1015000** | **e) koňovitých** |
| **1015010** | **Svalovina** |
| **1015020** | **Tuková tkáň** |
| **1015030** | **Játra** |
| **1015040** | **Ledviny** |
| **1015050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1015990** | **Ostatní** |
| **1016000** | **f) drůbeže** |
| **1016010** | **Svalovina** |
| **1016020** | **Tuková tkáň** |
| **1016030** | **Játra** |
| **1016040** | **Ledviny** |
| **1016050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1016990** | **Ostatní** |

▼M109

| | |
|---|---|
| **1017000** | **g) ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu** |
| **1017010** | **Svalovina** |
| **1017020** | **Tuková tkáň** |
| **1017030** | **Játra** |
| **1017040** | **Ledviny** |
| **1017050** | **Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)** |
| **1017990** | **Ostatní** |
| **1020000** | **Mléko** |
| **1020010** | **Kravské** |
| **1020020** | **Ovčí** |
| **1020030** | **Kozí** |
| **1020040** | **Kobylí** |
| **1020990** | **Ostatní** |
| **1030000** | **Ptačí vejce** |
| **1030010** | **Slepičí** |
| **1030020** | **Kachní** |
| **1030030** | **Husí** |
| **1030040** | **Křepelčí** |
| **1030990** | **Ostatní** |
| **1050000** | **Obojživelníci a plazi** |
| **1060000** | **Suchozemští bezobratlí živočichové** |
| **1070000** | **Volně žijící suchozemští obratlovci** |

**Flupyradifuron**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. dubna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0251010** | **Kozlíček polníček** |
| **0251030** | **Čekanka štěrbák / endivie** |
| **0251040** | **Řeřichy a jiné klíčky a výhonky** |
| **0251050** | **Barborky** |
| **0251060** | **Roketa setá / rukola** |
| **0251070** | **Červená hořčice** |
| **0251080** | **Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)** |
| **0251990** | **Ostatní** |
| **0252000** | **b) špenát a podobná zelenina (listy)** |
| **0252010** | **Špenát** |
| **0252020** | **Šrucha** |
| **0252030** | **Mangold** |
| **0252990** | **Ostatní** |
| **0253000** | **c) listy révy vinné a podobných druhů** |
| **0254000** | **d) potočnice lékařská / řeřicha potoční** |
| **0255000** | **e) čekanka obecná setá** |
| **0256000** | **f) bylinky a jedlé květy** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať** |

▼M109

| | |
|---|---|
| **0256040** | **Petrželová nať** |
| **0256050** | **Šalvěj lékařská** |
| **0256060** | **Rozmarýn lékařský** |
| **0256070** | **Tymián** |
| **0256080** | **Bazalka pravá a jedlé květy** |
| **0256090** | **Vavřín / bobkový list** |
| **0256100** | **Estragon** |
| **0256990** | **Ostatní** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M112

**Acechinocyl**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M109

**Prochinazid (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Prochinazid – kód 1000000 kromě 1040000: metabolit 3-[(6-jod-4-oxo-3-propyl-3,4-dihydrochinazolin-2-yl)oxy]propanová kyselina (IN-MU210), vyjádřeno jako prochinazid

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Pyriproxyfen (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Spirodiklofen (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼**M110**

**Cyprokonazol (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Propachizafop**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M2

ČÁST B

**Dočasné MRL u látek, jejichž MRL nejsou stanoveny směrnicemi 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS**

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethan (Pertha-n)(Ethylan) [L] | 1,2-dibrommethan (ethylenedibromid) [L] | 1,2-Dichlorethan (ethylendichlorid) [L] | ▼M91 — ▲M91 | ▼M40 — ▲M40 | ▼M77 — ▲M77 | ▼M46 — ▲M46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 0130040 | Mišpule | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0154050 | Šípky | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0154060 | Moruše | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0154080 | Bezinky | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0161050 | Karamboly | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0162040 | Opuncie | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0163060 | Čerimoja | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |

▼M2

| ▼<br>M84 —<br>▲ | ▼<br>M32 Acefát<br>▲ | ▼<br>M51 —<br>▲ | ▼<br>M59 —<br>▲ | ▼<br>M16 Aldikarb (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako aldikarb)<br>▲ | Aldrin a dieldrin (aldrin a dieldrin v kombinaci vyjádřené jako dieldrin) (1) | ▼<br>M112 —<br>▲ | ▼<br>M67 —<br>▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼M2

| Aramit (1) | ▼ M95 — ▲ | ▼ M52 — ▲ | Azinfos-ethyl (1) | ▼ M5 Azinfos-methyl (1) ▲ | ▼ M32 Azocyklotin a cyhexatin (suma látek azocyklotinu a cyhexatinu vyjádřená jako cyhexatin) ▲ | ▼ M79 — ▲ | ▼ M77 — ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,5 ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,5 ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| Benalaxyl | ▼<br>**M32**<br>▲ | ▼<br>**M68**<br>▲ | ▼<br>**M50**<br>▲ | ▼<br>**M27** Bifenthrin [1]<br>▲ | ▼<br>**M77**<br>▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,3 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,3 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163070 | Kvajávy | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0163090 | Chlebovník | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0163100 | Durian | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0212040 | Maranta | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0251070 | Červená hořčice | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0252020 | Šrucha | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0256050 | Šalvěj | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0256070 | Tymián | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0256080 | Bazalka | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0256090 | Bobkový list | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0256100 | Estragon | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0290000 | (ix) **Chaluhy** | | | | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0401120 | Brutnák | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 2 ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 2 ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 2 ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402030 | Plody palmy olejové | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0402040 | Kapok | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0631050 | Lípa | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0632020 | List rostliny rooibos | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,1 ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,01 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | ►M32 — ◄ | ►M68 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M27 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0633990 | Ostatní | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810010 | Anýz | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810030 | Celerová semena | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810070 | Semena fenyklu | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820010 | Nové koření | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820030 | Kmín | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M84 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,05 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 0,5 (*) ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 —

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820050 | Jalovcové bobule | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0830010 | Skořice | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0840020 | Zázvor | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0840040 | Křen | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0840990 | Ostatní | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0860010 | Šafrán | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |
| ►M84 — ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 — ◄ | ►M67 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | ►M95 — ◄ | ►M52 — ◄ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M79 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870990 | Ostatní | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,01 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | 0,01 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | 0,01 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | 0,01 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | 0,01 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1015010 | Maso | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1015020 | Tuk | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1015030 | Játra | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1015040 | Ledviny | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1015990 | Ostatní | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1017010 | Maso | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1017020 | Tuk | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1017030 | Játra | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1017040 | Ledviny | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1017990 | Ostatní | 0,01 (*) | | 0,1 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1030020 | Kachní | 0,01 | | 0,1 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |
| 1030030 | Husí | 0,01 | | 0,1 (*) | ►M91 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M46 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M84 —— ◄ | ►M32 0,2 (*) ◄ | ►M51 —— ◄ | ►M59 —— ◄ | ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,1 | ►M112 —— ◄ | ►M67 —— ◄ |
| ►M84 —— ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 —— ◄ | ►M59 —— ◄ | | 0,01 (*) | ►M112 —— ◄ | ►M67 —— ◄ |
| ►M84 —— ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 —— ◄ | ►M59 —— ◄ | ►M16 0,05 ◄ | 0,01 (*) | ►M112 —— ◄ | ►M67 —— ◄ |
| ►M84 —— ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M51 —— ◄ | ►M59 —— ◄ | ►M16 0,02 (*)

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** — ◄ | ►**M52** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** — ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** **3** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** **3** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** **0,2** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** **0,2** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** **0,2** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** — ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** **3** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** **3** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** **0,2** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** **0,2** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** **0,2** ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | 0,01 | | 0,1 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | 0,01 | | 0,1 (*) | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 1040000 | iv) **Med** | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | | | | ►**M91** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M46** — ◄ |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M84** —— ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | 0,02 | ►**M112** —— ◄ | ►**M67** —— ◄ |
| ►**M84** —— ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | 0,02 | ►**M112** —— ◄ | ►**M67** —— ◄ |
| ►**M84** —— ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 0,01 | ►**M112** —— ◄ | ►**M67** —— ◄ |
| ►**M84** —— ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 0,01 | ►**M112** —— ◄ | ►**M67** —— ◄ |
| ►**M84** —— ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 0,01 | ►**M112** —— ◄ | ►**M67** —— ◄ |
| ►**M84** —— ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 0,01 | ►**M112** —— ◄ | ►**M67** —— ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 (*) | ►**M95** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M95** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ | 0,01 (*) | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ |
| | ►**M95** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ |
| | ►**M95** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ |
| | ►**M95** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ |
| | ►**M95** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M79** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M32** — ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M27** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼**M2**

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ▼ ▲**M45** Bitertanol [1] | ▼ ▲**M77** — | ▼ ▲**M16** Bromopropylát [1] | ▼ ▲**M68** — | ▼ ▲**M47** Chinoxyfen [1] | Chlorbensid [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0130040 | Mišpule | ►**M45** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►**M45** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0154050 | Šípky | ►**M45** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M47** 2 ◄ | 0,01 (*) |
| 0154060 | Moruše | ►**M45** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M47** 2 ◄ | 0,01 (*) |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | ►**M45** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M47** 2 ◄ | 0,01 (*) |
| 0154080 | Bezinky | ►**M45** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M47** 2 ◄ | 0,01 (*) |
| 0161050 | Karamboly | ►**M45** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►**M45** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | ►**M45** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0162040 | Opuncie | ►**M45** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0162050 | Zlatolist | ►**M45** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | ►**M45** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0163060 | Čerimoja | ►**M45** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M47** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |

▼M2

| ▼M77 — ▲M77 | Chlordan (suma cis- a trans-chlordanu) (L) (R) | ▼M32 Chlorfénapyr ▲M32 | Chlorfenson (L) | ▼M45 — ▲M45 | ▼M61 Chlormekvat ▲M61 | Chlorobenzilát (L) | ▼M68 — ▲M68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |

▼M2

| ▼<br>M77<br>▲ | ▼<br>M50<br>▲ | ▼<br>M88 Chlorpyrifos (1)<br>▲ | ▼<br>M5 Chlorpyrifos-methyl (1)<br>▲ | ▼<br>M77<br>▲ | Cinidon-ethyl (suma cinidon-ethylu a jeho E-izomerů) | ▼<br>M56 Cyfluthrin (cyfluthrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)) (1)<br>▲ | ▼<br>M55<br>▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 0,5 ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M56 0,2 ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 0,5 ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M56 0,2 ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |

▼M2

| ▼ M46 — ▲ M46 | ▲ M114 Cypermethrin (cypermethrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)) (-1) ▼ | ▼ M49 — ▲ M49 | ▼ M51 — ▲ M51 | DDT (suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE a p,p'-TDE (DDD) vyjádřená jako DDT) (-1) | ▼ M107 — ▲ M107 | ▼ M84 — ▲ M84 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| ►M46 — ◄ | ►M114 1 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 1 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163070 | Kvajávy | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0163090 | Chlebovník | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0163100 | Durian | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0212040 | Maranta | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0251050 | Barborka jarní | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0251070 | Červená hořčice | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0252020 | Šrucha | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0256050 | Šalvěj | ►M45 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0256060 | Rozmarýn | ►M45 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0256070 | Tymián | ►M45 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0256080 | Bazalka | ►M45 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0256090 | Bobkový list | ►M45 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0256100 | Estragon | ►M45 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0290000 | (ix) **Chaluhy** | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M45 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0401120 | Brutnák | ►M45 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0401130 | Lnička setá | ►M45 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M45 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►M45 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** 0,05 (*) ◄ | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M56** 0,02 (*) ◄ | ►**M55** — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 1 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,7 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►M45 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0402040 | Kapok | ►M45 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0631000 | a) *Květy* | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0631010 | Květ heřmánku | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0631020 | Květ ibišku | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0631030 | Květní lístky růže | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0631040 | Květ jasmínu | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0631050 | Lípa | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0631990 | Ostatní | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0632000 | b) *Listy* | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0632010 | List jahodníku | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0632020 | List rostliny rooibos | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0632990 | Ostatní | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,02** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,2 ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 0,2 ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,5 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,5 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,5 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,5 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,5 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,5 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,5 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,5 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,5 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,5 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,5 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,5 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0633990 | Ostatní | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 — ◄ | 0,1 (*) |
| 0810000 | i) **Semena** | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0810010 | Anýz | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0810020 | Kmín černý | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0810030 | Celerová semena | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0810040 | Semena koriandru | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0810050 | Semena kmínu | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0810060 | Semena kopru | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0810070 | Semena fenyklu | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0810090 | Muškátové oříšky | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0810990 | Ostatní | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0820010 | Nové koření | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0820030 | Kmín | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0820040 | Kardamom | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 — ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 5 ◄ | ►M5 1 ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 1 ◄ | ►M5 0,3 ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 1 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 1 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 1 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 1 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,5 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,2 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,5 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,2 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 3 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0820070 | Vanilkové lusky | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0820990 | Ostatní | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0830010 | Skořice | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0830990 | Ostatní | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 — ◄ | 0,1 (*) |
| 0840010 | Lékořice | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0840020 | Zázvor | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0840040 | Křen | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 (+) ◄ | 0,1 (*) |
| 0840990 | Ostatní | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0850020 | Kapary | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0850990 | Ostatní | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0860010 | Šafrán | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0860990 | Ostatní | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** **(+)** ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 1 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 1 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 1 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 1 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 1 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 — ◄ | ►M5 5 ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M5 — ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 1 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 1 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 1 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 (+) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 (+) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 1 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,2 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,2 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,2 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** (+) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,2 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,1 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 1 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870990 | Ostatní | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 0900990 | Ostatní | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | ►M45 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,2 ◄ | 0,05 (*) |
| 1015010 | Maso | ►M45 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,2 ◄ | 0,05 (*) |
| 1015020 | Tuk | ►M45 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,2 ◄ | 0,05 (*) |
| 1015030 | Játra | ►M45 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,2 ◄ | 0,05 (*) |
| 1015040 | Ledviny | ►M45 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,2 ◄ | 0,05 (*) |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►M45 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,2 ◄ | 0,05 (*) |
| 1015990 | Ostatní | ►M45 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,2 ◄ | 0,05 (*) |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | ►M45 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,2 ◄ | 0,05 (*) |
| 1017010 | Maso | ►M45 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,2 ◄ | 0,05 (*) |
| 1017020 | Tuk | ►M45 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,2 ◄ | 0,05 (*) |
| 1017030 | Játra | ►M45 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,2 ◄ | 0,05 (*) |
| 1017040 | Ledviny | ►M45 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,2 ◄ | 0,05 (*) |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►M45 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,2 ◄ | 0,05 (*) |
| 1017990 | Ostatní | ►M45 **0,05** ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,2 ◄ | 0,05 (*) |
| 1030020 | Kachní | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 1030030 | Husí | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 **0,08** ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 **0,12** ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 **0,4** ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 — ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,08 ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,12 ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,4 ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,005 (*) | | 0,05 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | 0,005 (*) | | 0,05 (*) | ►M45 — ◄ | ►M61 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M68 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 **0,05** ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,5 ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,05 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M56 — ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M56 0,05 ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M56 **0,2** ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M56 0,05 ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M56 0,05 ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M56 0,05 ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M56 0,05 ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M56 — ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M56 0,05 ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M56 **0,2** ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M56 0,05 ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M56 0,05 ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M56 0,05 ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M56 0,05 ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,01 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |
| ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ | ►M88 0,01 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M56 0,02 (*) ◄ | ►M55 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,1 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 1 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 (*) | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 1 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |
| ►M46 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M49 — ◄ | ►M51 — ◄ | 0,05 | ►M107 — ◄ | ►M84 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 1030990 | Ostatní | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 0,02 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| 1040000 | iv) **Med** | ►M45 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 **0,05** (*) ◄ | |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 **0,02** (*) ◄ | |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 **0,02** (*) ◄ | |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►M45 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M47 **0,02** (*) ◄ | |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | 0,005 (*) | | 0,05 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,005 (*) | | 0,05 (*) | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,01 | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,005 | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,005 | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | | ►**M68** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | 0,005 | | | ►**M45** — ◄ | ►**M61** 0,05 (*) ◄ | | ►**M68** — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M56** 0,02 (*) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M56** 0,02 (*) ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | ►**M88** **0,05** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M56** **0,05 (*)** ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M56** **0,02 (*)** ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M56** **0,02 (*)** ◄ | ►**M55** — ◄ |
| ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ | | | ►**M77** — ◄ | | ►**M56** **0,02 (*)** ◄ | ►**M55** — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 0,05 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 0,05 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 0,05 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 0,05 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 0,05 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |
| ►**M46** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M51** — ◄ | 0,05 | ►**M107** — ◄ | ►**M84** — ◄ |

▼**M2**

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ▼ —— ▲**M77** | ▼ Diazinon [1] ▲**M32** | ▼**M5** Dichlorvos ▲ | ▼ Dikofol (suma izomerů p, p' a o,p') [1] ▲**M32** | ▼ —— ▲**M100** | ▼ —— ▲**M73** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0130040 | Mišpule | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M100** —— ◄ | ►**M73** —— ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M100** —— ◄ | ►**M73** —— ◄ |
| 0154050 | Šípky | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M100** —— ◄ | ►**M73** —— ◄ |
| 0154060 | Moruše | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M100** —— ◄ | ►**M73** —— ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M100** —— ◄ | ►**M73** —— ◄ |
| 0154080 | Bezinky | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M100** —— ◄ | ►**M73** —— ◄ |
| 0161050 | Karamboly | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M100** —— ◄ | ►**M73** —— ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M100** —— ◄ | ►**M73** —— ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M100** —— ◄ | ►**M73** —— ◄ |
| 0162040 | Opuncie | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M100** —— ◄ | ►**M73** —— ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M100** —— ◄ | ►**M73** —— ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M100** —— ◄ | ►**M73** —— ◄ |
| 0163060 | Čerimoja | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M100** —— ◄ | ►**M73** —— ◄ |

▼M2

| ▲M5 Dimethoát (suma dimethoátu a omethoátu vyjádřená jako dimethoát) ▼ | ▼ —— ▲M77 | ▼ —— ▲M77 | ▼ —— ▲M77 | ▼ —— ▲M41 | ▲M32 Disulfoton (suma disulfotonu, disulfoton-sulfoxidu a disulfoton-sulfonu, vyjádřená jako disulfoton) (1) ▼ | ▲M110 Dithiokarbamáty (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) ▼ | ▼ —— ▲M77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M41 —— ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 5(+) ◄ | ►M77 —— ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M41 —— ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 5(+) ◄ | ►M77 —— ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M41 —— ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M41 —— ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M41 —— ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M41 —— ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M41 —— ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M41 —— ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 **0,2(+)** ◄ | ►M77 —— ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M41 —— ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M41 —— ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M41 —— ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M41 —— ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M41 —— ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 —— ◄ |

▼M2

| ▼M16 Endosulfan (suma alfa- a betaizomerů a endosulfan sulfátu ▼ ▲M16 | Endrin (1) | ▼M21 — ▲M21 | ▼M16 Ethion ▲M16 | ▼M103 — ▲M103 | ▼M58 — ▲M58 | ▼M77 — ▲M77 | ▼M103 — ▲M103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |

▼M2

| ▼<br>M68<br>▲ | ▼<br>M103<br>▲ | ▼<br>M21<br>▲ | ▼<br>M53 Fenarimol<br>▲ | ▼<br>▼<br>M8 ▲C5 Fenbutatinoxid (1)<br>▲ | Fenchlorfos (suma látek fenchlorfos a fenchlorfos oxon vyjádřená jako fenchlorfos) | ▼<br>M81<br>▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 **0,1** ◄ | ►M8 2 ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 **0,1** ◄ | ►M8 2 ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163070 | Kvajávy | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0163090 | Chlebovník | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0163100 | Durian | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0212040 | Maranta | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0251070 | Červená hořčice | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0252020 | Šrucha | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0256050 | Šalvěj | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0256070 | Tymián | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0256080 | Bazalka | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0256090 | Bobkový list | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0256100 | Estragon | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0290000 | (ix) **Chaluhy** | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0401120 | Brutnák | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 5(+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 5(+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 5(+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M110 5(+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M110 5(+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M110 5(+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M110 5(+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M110 5(+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M110 5(+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,05** (*) ◄ | | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0402040 | Kapok | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | ►**M5** 0,01 (*) ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** 0,02 (*) ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** 0,02 (*) ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0631050 | Lípa | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0632020 | List rostliny rooibos | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | ►**M100** — ◄ | ►**M73** — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 1,5(+) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,1** (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,1** (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,1** (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,1** (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,1** (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,1** (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,1** (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,1** (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,1** (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,1** (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,1** (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,1** (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,1** (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,1** (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,1** (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | ►**M8** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | ►**M8** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | ►**M8** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | ►**M8** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | ►**M8** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | ►**M8** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | ►**M8** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | ►**M8** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | ►**M8** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | ►**M8** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | ►**M8** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | ►**M8** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | ►**M8** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,05 (*) ◄ | ►**M8** 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M81** — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0633990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 0,02 (*) ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►M77 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►M77 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0810010 | Anýz | ►M77 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | ►M77 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0810030 | Celerová semena | ►M77 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | ►M77 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | ►M77 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | ►M77 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0810070 | Semena fenyklu | ►M77 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►M77 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | ►M77 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0820010 | Nové koření | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0820030 | Kmín | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| ►M5 5 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1(+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1(+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,5 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1(+) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M16 **0,1** (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 1 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 1 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 1 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 1 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 1 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 1 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 1 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 1 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 1 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 1 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 1 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 5 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 5 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 5 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 5 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 5 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 5 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 5 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 5 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 — ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0830010 | Skořice | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►M77 — ◄ | ►M32 0,5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | ►M77 — ◄ | ►M32 0,5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►M77 — ◄ | ►M32 0,5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►M77 — ◄ | ►M32 0,5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0840040 | Křen | ►M77 — ◄ | ►M32 0,5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M32 0,5 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0860010 | Šafrán | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1(+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M98 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 (+) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 25 ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |
| ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M41 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M16 5 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 5 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 5 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 5 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 5 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 5 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 5 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 5 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 5 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 5 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,5 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 0,3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,5 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 0,3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,5 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 0,3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,5 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 0,3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,5 ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 0,3 ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 — ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 (+) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M77 — ◄ | | ►M5 0,01 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M5 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1015010 | Maso | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1015020 | Tuk | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1015030 | Játra | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1015040 | Ledviny | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1015990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1017010 | Maso | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1017020 | Tuk | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1017030 | Játra | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1017040 | Ledviny | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1017990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1030020 | Kachní | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | | ►M32 **0,05** ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1030030 | Husí | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | | ►M32 **0,05** ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M5** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M41** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M110** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M41** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M77** — ◄ |
| ►**M5** 1 ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M41** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M110** 2 ◄ | ►**M77** — ◄ |
| ►**M5** 0,02 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M41** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M110** 0,05 (*)

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M16 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M21 — ◄ | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,05 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,05 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,05 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,05 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,05 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,05 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,05 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,05 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,05 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,05 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,05 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,05 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,05 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,005 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |
| ►M16 0,05 (*) ◄ | 0,005 | ►M21 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M103 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M103 — ◄ |

▼M2

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,05 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►M81 — ◄ |
| ►M68 — ◄ | ►M103 — ◄ | ►M21 — ◄ | ►M53 0,02 (*) ◄ | ►M8 0,05

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M32 0,05 ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M32 0,05 ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1040000 | iv) **Med** | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M100 — ◄ | ►M73 — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M41** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M41** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M41** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M41** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M41** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |
| | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M41** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M16** 0,05 (*) ◄ | 0,005 | ►**M21** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| ►**M16** 0,05 (*) ◄ | 0,005 | ►**M21** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| ►**M16** 0,01 (*) ◄ | 0,01 | ►**M21** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| ►**M16** 0,01 (*) ◄ | 0,01 | ►**M21** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| ►**M16** 0,01 (*) ◄ | 0,01 | ►**M21** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |
| ►**M16** 0,01 (*) ◄ | 0,01 | ►**M21** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M103** — ◄ |

▼**M2**

| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** 0,02 (*) ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** **0,05 (*)** ◄ | ►**M8** 0,05 (*) ◄ | | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** **0,02 (*)** ◄ | | | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** **0,02 (*)** ◄ | | | ►**M81** — ◄ |
| ►**M68** — ◄ | ►**M103** — ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M53** **0,02 (*)** ◄ | | | ►**M81** — ◄ |

▼M2

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ▼ ▲M32 Fenitrothion | ▼ ▲M84 — | Fenpropimorf [R] | ▲M16 Fenthion (fenthion a jeho kyslíkatý analog, jejich sulfoxidy a sulfony vyjádřené jako fenthion) [L] ▼ | ▼ ▲M77 — | ▼ ▲M77 — | ▼ ▲M50 — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 0130040 | Mišpule | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0154050 | Šípky | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 1 | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0154060 | Moruše | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 1 | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 1 | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0154080 | Bezinky | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 1 | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0161050 | Karamboly | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0162040 | Opuncie | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0163060 | Čerimoja | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |

▼M2

| ▼M50 ▲ | ▼M52 ▲ | ▼M46 ▲ | ▼M77 ▲ | ▼M67 ▲ | ▼M66 ▲ | ▼M66 ▲ | ▼M79 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |

▼M2

| ▼M103 — ▲M103 | ▼M93 — ▲M93 | ▼M52 — ▲M52 | ▼M32 — ▲M32 Forát (suma forátu, jeho kyslíkatého analogu a jejich sulfonů, vyjádřeno jako forát) ▲ | ▼M77 — ▲M77 | Fosfamidon | ▼M106 — ▲M106 | Fosthiazát | ▼M32 — ▲M32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |

▼**M2**

| ▼**M38** Glyfosat ▲ | Heptachlor (suma heptachlor a heptachlor epoxidu vyjádřená jako heptachlor) (1) | ▼**M108** — ▲ | Hexachlorocyclohexan (HCH), alfa-izomer (1) | Hexachlorocyclohexan (HCH), beta-izomer (1) |
|---|---|---|---|---|
| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 | ►**M108** — ◄ | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163070 | Kvajávy | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0163090 | Chlebovník | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0163100 | Durian | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0212040 | Maranta | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0251070 | Červená hořčice | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0252020 | Šrucha | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0256050 | Šalvěj | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0256070 | Tymián | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0256080 | Bazalka | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0256090 | Bobkový list | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0256100 | Estragon | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0290000 | (ix) **Chaluhy** | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0401120 | Brutnák | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M106 — ◄ | | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |

▼**M2**

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 (*)

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0402040 | Kapok | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0631050 | Lípa | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0632020 | List rostliny rooibos | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►M38 0,1 ◄ | 0,01 (*) | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 0,1 ◄ | 0,01 (*) | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 0,1 ◄ | 0,02 (*) | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 2 (*) ◄ | | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 2 (*) ◄ | 0,1 | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 2 (*) ◄ | 0,1 | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 2 (*) ◄ | 0,1 | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 2 (*) ◄ | 0,1 | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 2 (*) ◄ | 0,1 | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 2 (*) ◄ | 0,1 | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 2 (*) ◄ | 0,1 | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 2 (*) ◄ | 0,1 | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 2 (*) ◄ | 0,1 | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 2 (*) ◄ | 0,1 | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 2 (*) ◄ | 0,1 | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 2 (*) ◄ | 0,1 | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 2 (*) ◄ | 0,1 | ►M108 — ◄ | | |
| ►M38 2 (*) ◄ | 0,1 | ►M108 — ◄ | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0633990 | Ostatní | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►M32 — ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►M32 7 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0810010 | Anýz | ►M32 7 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | ►M32 7 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0810030 | Celerová semena | ►M32 7 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | ►M32 7 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | ►M32 7 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | ►M32 7 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0810070 | Semena fenyklu | ►M32 7 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►M32 7 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | ►M32 7 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | ►M32 7 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M32 1 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0820010 | Nové koření | ►M32 1 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | ►M32 1 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0820030 | Kmín | ►M32 1 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | ►M32 1 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,5** ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |

▼**M2**

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►**M38** 2 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 2 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,02 (*) | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►M32 1 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | ►M32 1 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | ►M32 1 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | ►M32 1 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | ►M32 1 ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0830010 | Skořice | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0840040 | Křen | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0860010 | Šafrán | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |
| ►M103 — ◄ | ►M93 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | ►M106 — ◄ | 0,05 (*) | ►M32 — ◄ |

▼**M2**

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870990 | Ostatní | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,1 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,05 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 1015010 | Maso | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 1015020 | Tuk | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 1015030 | Játra | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 1015040 | Ledviny | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 1015990 | Ostatní | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 1017010 | Maso | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 1017020 | Tuk | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 1017030 | Játra | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 1017040 | Ledviny | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 1017990 | Ostatní | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 1030020 | Kachní | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |
| 1030030 | Husí | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M84 — ◄ | 0,01 (*) | ►M16 0,01 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M50 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M50 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M46 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M66 — ◄ | ►M79 — ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,05** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M106** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M106** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M106** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M106** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M106** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M106** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,02** ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,02** ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,02** ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,02** ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |

▼**M2**

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,1 | ►**M108** — ◄ | | |
| | 0,01 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** **15** ◄ | 0,01 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,1 (*) ◄ | 0,01 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,2 | ►**M108** — ◄ | 0,2 | 0,1 |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,2 | ►**M108** — ◄ | 0,2 | 0,1 |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,2 | ►**M108** — ◄ | 0,2 | 0,1 |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,2 | ►**M108** — ◄ | 0,2 | 0,1 |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,2 | ►**M108** — ◄ | 0,2 | 0,1 |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,2 | ►**M108** — ◄ | 0,2 | 0,1 |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,2 | ►**M108** — ◄ | 0,2 | 0,1 |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,2 | ►**M108** — ◄ | 0,2 | 0,1 |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,2 | ►**M108** — ◄ | 0,2 | 0,1 |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,2 | ►**M108** — ◄ | 0,2 | 0,1 |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,2 | ►**M108** — ◄ | 0,2 | 0,1 |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,2 | ►**M108** — ◄ | 0,2 | 0,1 |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,2 | ►**M108** — ◄ | 0,2 | 0,1 |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,02 | ►**M108** — ◄ | 0,02 | 0,01 |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,02 | ►**M108** — ◄ | 0,02 | 0,01 |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M84** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M16** 0,01 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ |
| 1040000 | iv) **Med** | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M84** — ◄ | | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M50** — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M50 —— ◄ | ►M52 —— ◄ | ►M46 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M67 —— ◄ | ►M66 —— ◄ | ►M66 —— ◄ | ►M79 —— ◄ |
| ►M50 —— ◄ | ►M52 —— ◄ | ►M46 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M67 —— ◄ | ►M66 —— ◄ | ►M66 —— ◄ | ►M79 —— ◄ |
| ►M50 —— ◄ | ►M52 —— ◄ | ►M46 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M67 —— ◄ | ►M66 —— ◄ | ►M66 —— ◄ | ►M79 —— ◄ |
| ►M50 —— ◄ | ►M52 —— ◄ | ►M46 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M67 —— ◄ | ►M66 —— ◄ | ►M66 —— ◄ | ►M79 —— ◄ |
| ►M50 —— ◄ | ►M52 —— ◄ | ►M46 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M67 —— ◄ | ►M66 —— ◄ | ►M66 —— ◄ | ►M79 —— ◄ |
| ►M50 —— ◄ | ►M52 —— ◄ | ►M46 —— ◄ | ►M77 —— ◄ | ►M67 —— ◄ | ►M66 —— ◄ | ►M66 —— ◄ | ►M79 —— ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |
| ►**M103** — ◄ | ►**M93** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M106** — ◄ | | ►**M32** — ◄ |

▼**M2**

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,02 | ►**M108** — ◄ | 0,02 | 0,01 |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,02 | ►**M108** — ◄ | 0,02 | 0,01 |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,01 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,01 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,01 | ►**M108** — ◄ | | |
| ►**M38** 0,05 (*) ◄ | 0,01 | ►**M108** — ◄ | | |

▼**M2**

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Hexachlorociclohexan (HCH), suma izomerů, s výjimkou gamma izomeru | ▼ — **M32** — ▲ | ▼ **M13** Imazalil ▲ | ▼ — **M68** — ▲ | ▼ — **M52** — ▲ | ▼ — **M40** — ▲ | ▼ — **M52** — ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 0130040 | Mišpule | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 5 ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** 5 ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0154050 | Šípky | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0154060 | Moruše | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0154080 | Bezinky | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0161050 | Karamboly | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0162040 | Opuncie | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 0163060 | Čerimoja | 0,01 (*) | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |

▼M2

| ▼M42 ▲ | ▼M71 ▲ | ▼M42 ▲ | ▼M51 ▲ | ▼M59 ▲ | ▼M77 ▲ | ▼M32 ▲ | ▼M96 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ►M42 ◄ | ►M71 ◄ | ►M42 ◄ | ►M51 ◄ | ►M59 ◄ | ►M77 ◄ | ►M32 ◄ | ►M96 ◄ |
| ►M42 ◄ | ►M71 ◄ | ►M42 ◄ | ►M51 ◄ | ►M59 ◄ | ►M77 ◄ | ►M32 ◄ | ►M96 ◄ |
| ►M42 ◄ | ►M71 ◄ | ►M42 ◄ | ►M51 ◄ | ►M59 ◄ | ►M77 ◄ | ►M32 ◄ | ►M96 ◄ |
| ►M42 ◄ | ►M71 ◄ | ►M42 ◄ | ►M51 ◄ | ►M59 ◄ | ►M77 ◄ | ►M32 ◄ | ►M96 ◄ |
| ►M42 ◄ | ►M71 ◄ | ►M42 ◄ | ►M51 ◄ | ►M59 ◄ | ►M77 ◄ | ►M32 ◄ | ►M96 ◄ |
| ►M42 ◄ | ►M71 ◄ | ►M42 ◄ | ►M51 ◄ | ►M59 ◄ | ►M77 ◄ | ►M32 ◄ | ►M96 ◄ |
| ►M42 ◄ | ►M71 ◄ | ►M42 ◄ | ►M51 ◄ | ►M59 ◄ | ►M77 ◄ | ►M32 ◄ | ►M96 ◄ |
| ►M42 ◄ | ►M71 ◄ | ►M42 ◄ | ►M51 ◄ | ►M59 ◄ | ►M77 ◄ | ►M32 ◄ | ►M96 ◄ |
| ►M42 ◄ | ►M71 ◄ | ►M42 ◄ | ►M51 ◄ | ►M59 ◄ | ►M77 ◄ | ►M32 ◄ | ►M96 ◄ |
| ►M42 ◄ | ►M71 ◄ | ►M42 ◄ | ►M51 ◄ | ►M59 ◄ | ►M77 ◄ | ►M32 ◄ | ►M96 ◄ |
| ►M42 ◄ | ►M71 ◄ | ►M42 ◄ | ►M51 ◄ | ►M59 ◄ | ►M77 ◄ | ►M32 ◄ | ►M96 ◄ |
| ►M42 ◄ | ►M71 ◄ | ►M42 ◄ | ►M51 ◄ | ►M59 ◄ | ►M77 ◄ | ►M32 ◄ | ►M96 ◄ |
| ►M42 ◄ | ►M71 ◄ | ►M42 ◄ | ►M51 ◄ | ►M59 ◄ | ►M77 ◄ | ►M32 ◄ | ►M96 ◄ |
| ►M42 ◄ | ►M71 ◄ | ►M42 ◄ | ►M51 ◄ | ►M59 ◄ | ►M77 ◄ | ►M32 ◄ | ►M96 ◄ |
| ►M42 ◄ | ►M71 ◄ | ►M42 ◄ | ►M51 ◄ | ►M59 ◄ | ►M77 ◄ | ►M32 ◄ | ►M96 ◄ |

▼**M2**

| ▼ ▲**M64** Karbaryl [L] ▼ | Karbendazim a benomyl (suma benomylu a karbendazimu vyjádřená jako karbendazim) [K] | ▲**M70** Karbofuran (suma látek karbofuran (včetně každé látky karbofuran odvozené od karbosulfanu, benfurakarbu nebo furathiokarbu) a 3-hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran) [K] ▼ | ▼ ▲**M70** — | Karfentrazonethyl (stanovený jako karfentrazon a vyjádřený jako karfentrazonethyl) | Kartap | ▼ ▲**M76** Klofentezin [K] ▼ | ▼ ▲**M81** — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,2 | ►**M70** **0,001** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,5 ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 2 | ►**M70** **0,001** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,5 ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,3 ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** **0,003** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** **0,003** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** **0,003** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |

▼M2

| ▼M77 — ▲M77 | ▼M32 Kvintozen (suma kvintozenu a pentachloro-anilinu vyjádřená jako kvintozen) (1) ▲M32 | Kyanovodík (kyanidy vyjádřené jako kyanovodík) | ▼M55 — ▲M55 | ▼M114 Lambda-cyhalothrin (1) (R) ▲M114 | Lindan (gamma-izomer hexachlorocyklohexanu (HCH)) (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,1 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,09 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163070 | Kvajávy | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0163090 | Chlebovník | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0163100 | Durian | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0212040 | Maranta | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0251070 | Červená hořčice | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0252020 | Šrucha | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0256050 | Šalvěj | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0256070 | Tymián | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0256080 | Bazalka | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0256090 | Bobkový list | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0256100 | Estragon | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0290000 | (ix) **Chaluhy** | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0401120 | Brutnák | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** **0,002** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** **0,002** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** **0,002** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** **0,005** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,02 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,02 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,02 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,02 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,02 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,02 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** **0,002** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** **0,002** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,01 (*) | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,01 (*) ◄ | | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | | | | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,02 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,5 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | 0,01 (*) |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402030 | Plody palmy olejové | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0402040 | Kapok | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0631050 | Lípa | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0632020 | List rostliny rooibos | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |

02005R0396 — CS — 10.05.2017 — 024.001 — 2449

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M64** 0,02 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,02 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,02 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►**M70** 0,05 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,2 ◄ | 0,01 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 **0,1** (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 1 |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0633990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0810010 | Anýz | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0810030 | Celerová semena | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0810070 | Semena fenyklu | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0820010 | Nové koření | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0820030 | Kmín | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M32 — ◄ | 0,1 (*) | ►M70 — ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 — ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,8 ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,8 ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,8 ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,8 ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 1 ◄ | 0,05 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 1 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) |
| ►M77 — ◄ | ►M5 — ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 — ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 — ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 2 ◄ | 0,5 |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820050 | Jalovcové bobule | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0830010 | Skořice | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0840020 | Zázvor | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0840040 | Křen | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0840990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0860010 | Šafrán | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M64 0,8 ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,8 ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,8 ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,8 ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,8 ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 — ◄ | 0,1 (*) | ►M70 — ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 — ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,1 ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,1 ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,1 ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 (+) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 (+) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 (+) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,1 ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 2 ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 — ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 2 ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 2 ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 2 ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 2 ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 (+) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 2 ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | | ►M55 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | 0,5 |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,1 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,05 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,05 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | 0,01 (*) | ►M32 — ◄ | ►M13 0,05 (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 1015010 | Maso | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 1015020 | Tuk | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 1015030 | Játra | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 1015040 | Ledviny | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 1015990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 1017010 | Maso | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 1017020 | Tuk | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 1017030 | Játra | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 1017040 | Ledviny | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 1017990 | Ostatní | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 1030020 | Kachní | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |
| 1030030 | Husí | | ►M32 — ◄ | ►M13 **0,05** (*) ◄ | ►M68 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M52 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M42 — ◄ | ►M71 — ◄ | ►M42 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M96 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M64 0,05 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,05 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,02 (*) | | ►M76 0,05 (*) ◄ | ►M81 — ◄ |
| ►M64 0,01 (*) ◄ | 0,1 (*) | ►M70 0,01 (*) ◄ | ►M70 — ◄ | 0,01 (*) | | ►M76 0,02

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,1** (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,5 |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M43** — ◄ | 0,01 (*) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,05 ◄ | 0,01 (*) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,02 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | 0,02 |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | 0,02 |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | 0,02 |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | 0,02 |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | 0,02 |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | 0,02 |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | 0,02 |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | 0,02 |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | 0,02 |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | 0,02 |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | 0,02 |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | 0,02 |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | 0,02 |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | 0,02 |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,5 ◄ | 0,02 |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 1040000 | iv) **Med** | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | | ►**M32** — ◄ | ►**M13** **0,05** (*) ◄ | ►**M68** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M40** — ◄ | ►**M52** — ◄ |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M42** —— ◄ | ►**M71** —— ◄ | ►**M42** —— ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M96** —— ◄ |
| ►**M42** —— ◄ | ►**M71** —— ◄ | ►**M42** —— ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M96** —— ◄ |
| ►**M42** —— ◄ | ►**M71** —— ◄ | ►**M42** —— ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M96** —— ◄ |
| ►**M42** —— ◄ | ►**M71** —— ◄ | ►**M42** —— ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M96** —— ◄ |
| ►**M42** —— ◄ | ►**M71** —— ◄ | ►**M42** —— ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M96** —— ◄ |
| ►**M42** —— ◄ | ►**M71** —— ◄ | ►**M42** —— ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ | ►**M32** —— ◄ | ►**M96** —— ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | | | ►**M76** 0,02 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | 1 | ►**M70** **0,05** (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |
| ►**M64** 0,05 (*) ◄ | | ►**M70** 0,01 (*) ◄ | ►**M70** — ◄ | | | ►**M76** 0,05 (*) ◄ | ►**M81** — ◄ |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | 0,01 (*) |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | |
| ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | | ►**M55** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | |

▼M2

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Linuron | ▼M5 — ▲M5 | ▼M42 — ▲M42 | ▼M56 MCPA a MCPB (MCPA, MCPB včetně jejich solí, esterů a konjugátů, vyjádřeno jako MCPA) [1] [R] ▲ | ▼M77 — ▲M77 | Mekoprop (suma mekopropu-p a mekopropu vyjádřená jako mekoprop) | ▼M42 — ▲M42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | ►M5 — ◄ | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 0130040 | Mišpule | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0154050 | Šípky | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0154060 | Moruše | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0154080 | Bezinky | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0161050 | Karamboly | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0162040 | Opuncie | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0163060 | Čerimoja | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |

▼M2

| ▼ — ▲M52 | ▼ — ▲M87 | ▲M110 Metalaxyl a metalaxyl-M (metalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně metalaxylu-M (suma izomerů)) ▼ | ▼ — ▲M77 | ▼ ▲M32 Methamidofos | ▼ ▲M16 Methidathion | ▼ — ▲M46 | ▼ — ▲M107 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M16 **0,03** ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 1 ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M16 **0,03** ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ | ►M16 0,02 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |

▼M2

| Methoxychlor (L) | ▼M79 — ▲M79 | ▼M58 — ▲M58 | Mevinfos (suma E–a Z-izomerů) | ▼M46 — ▲M46 | ▼M59 — ▲M59 | ▼M32 — ▲M32 | ▼M77 — ▲M77 | ▼M98 Myklobutanyl (K) ▲M98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 **0,6** ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 **0,6** ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 **0,6** ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 **0,6** ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ |

▼M2

| Nitrofen (1) | ▼ M79 — ▲ M79 | ▼ M49 — ▲ M49 | ▼ M52 — ▲ M52 | ▼ M32 Oxydemeton-methyl (suma oxydemeton-methylu a demeton-S-methylsulfonu vyjádřená jako oxydemeton-methyl) ▲ |
|---|---|---|---|---|
| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | ►M5 — ◄ | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163070 | Kvajávy | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0163090 | Chlebovník | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0163100 | Durian | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0212040 | Maranta | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0251070 | Červená hořčice | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0252020 | Šrucha | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0256050 | Šalvěj | 1 | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | 1 | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0256070 | Tymián | 1 | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0256080 | Bazalka | 1 | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0256090 | Bobkový list | 1 | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0256100 | Estragon | 1 | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0290000 | (ix) **Chaluhy** | | | ►M42 — ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0401120 | Brutnák | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 3 ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 3 ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** **1,5** ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 2 ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 2 ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 2 ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 2 ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 2 ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 2 ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 **0,06** ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 **0,05** ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 **0,05** ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 **0,05** ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 **0,05** ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 **0,05** ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 **0,05** ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 **0,05** ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 **0,05** ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,02 (*) ◄ |
| | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,01 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ |
| | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 0,01 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►M79 — ◄ | ►M49 — ◄ | ►M52 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | ►M5 — ◄ | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402030 | Plody palmy olejové | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0402040 | Kapok | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0631050 | Lípa | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0632020 | List rostliny rooibos | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |

▼**M2**

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | ►M5 — ◄ | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0633990 | Ostatní | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0810010 | Anýz | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0810030 | Celerová semena | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0810070 | Semena fenyklu | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0820010 | Nové koření | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0820030 | Kmín | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 **0,1** (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 **0,05** (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M47 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |

▼**M2**

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | ►M5 — ◄ | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820050 | Jalovcové bobule | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0830010 | Skořice | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0840020 | Zázvor | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0840040 | Křen | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0840990 | Ostatní | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0860010 | Šafrán | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M47 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 (+) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |
| ►M52 — ◄ | ►M87 — ◄ | ►M110 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | ►M32 0,1 (*) ◄ | ►M16 0,1 (*) ◄ | ►M46 — ◄ | ►M107 — ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |
| 0,1 (*) | ►M79 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,02 (*) | ►M46 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M98 0,05 (*) ◄ |

▼**M2**

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | ►M5 — ◄ | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870990 | Ostatní | 0,1 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,1 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | 0,1 | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | 0,05 (*) | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | 0,05 (*) | ►M42 — ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | | ►M42 — ◄ | | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |
| 1015010 | Maso | | | ►M42 — ◄ | ►M56 **0,1** ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |
| 1015020 | Tuk | | | ►M42 — ◄ | ►M56 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |
| 1015030 | Játra | | | ►M42 — ◄ | ►M56 **3** ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |
| 1015040 | Ledviny | | | ►M42 — ◄ | ►M56 **3** ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | | | ►M42 — ◄ | ►M56 **3** ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |
| 1015990 | Ostatní | | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | | | ►M42 — ◄ | ►M56 — ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |
| 1017010 | Maso | | | ►M42 — ◄ | ►M56 **0,1** ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |
| 1017020 | Tuk | | | ►M42 — ◄ | ►M56 **0,2** ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |
| 1017030 | Játra | | | ►M42 — ◄ | ►M56 **3** ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |
| 1017040 | Ledviny | | | ►M42 — ◄ | ►M56 **3** ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | | | ►M42 — ◄ | ►M56 **3** ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |
| 1017990 | Ostatní | | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,1 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |
| 1030020 | Kachní | | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |
| 1030030 | Husí | | | ►M42 — ◄ | ►M56 0,05 (*) ◄ | ►M77 — ◄ | | ►M42 — ◄ |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,1 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,1 (*) ◄ | ►**M16** 0,1 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | | ►**M77** — ◄ | | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,1 ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** **0,02** ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,02 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,05 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,01 (*) | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,02

▼**M2**

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M49** — ◄ | ►**M52** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | ►**M5** —— ◄ | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | | | ►**M42** —— ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** —— ◄ | | ►**M42** —— ◄ |
| 1030990 | Ostatní | | | ►**M42** —— ◄ | ►**M56** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** —— ◄ | | ►**M42** —— ◄ |
| 1040000 | iv) **Med** | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M77** —— ◄ | | ►**M42** —— ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M77** —— ◄ | | ►**M42** —— ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M77** —— ◄ | | ►**M42** —— ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | | | ►**M42** —— ◄ | | ►**M77** —— ◄ | | ►**M42** —— ◄ |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M32** 0,01 (*) ◄ | ►**M16** 0,02 (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |
| ►**M52** — ◄ | ►**M87** — ◄ | ►**M110** 0,05 (*) ◄ | ►**M77** — ◄ | | ►**M16** **0,02** (*) ◄ | ►**M46** — ◄ | ►**M107** — ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** 0,01 (*) ◄ |
| | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** **0,05** (*) ◄ |
| | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** **0,01** (*) ◄ |
| | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** **0,01** (*) ◄ |
| | ►**M79** — ◄ | ►**M58** — ◄ | | ►**M46** — ◄ | ►**M59** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M77** — ◄ | ►**M98** **0,01** (*) ◄ |

▼**M2**

| (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 (*) | ►**M79** —— ◄ | ►**M49** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| 0,01 (*) | ►**M79** —— ◄ | ►**M49** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| | ►**M79** —— ◄ | ►**M49** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| | ►**M79** —— ◄ | ►**M49** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| | ►**M79** —— ◄ | ►**M49** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |
| | ►**M79** —— ◄ | ►**M49** —— ◄ | ►**M52** —— ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ |

▼**M2**

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Parakvat | ▼ ▲**M5** Parathion [1] | ▲**M32** Parathion-methyl (suma parathion-methylu paraoxon-methylu vyjádřená jako parathion-methyl) ▼ | ▼ ▲**M67** — | ▼ ▲**M72** Penkonazol [1] | ▼ ▲**M91** — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0130040 | Mišpule | 0,02 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,2 ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | 0,02 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,2 ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0154050 | Šípky | 0,02 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0154060 | Moruše | 0,02 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | 0,02 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0154080 | Bezinky | 0,02 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0161050 | Karamboly | 0,02 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | 0,02 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | 0,02 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0162040 | Opuncie | 0,02 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | 0,02 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | 0,02 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0163060 | Čerimoja | 0,02 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |

▼**M2**

| ▼**M66** — ▲**M66** | ▼**M51** — ▲**M51** | ▼**M87** — ▲**M87** | Prochloraz (suma prochlorazu a jeho metabolitů obsahujících složku 2,4,6-Trichlorofenol, vyjádřeno jako prochloraz) | ▼**M64** — ▲**M64** | ▼**M114** Profenofos (-) ▲**M114** | ▼**M73** — ▲**M73** | ▼**M96** — ▲**M96** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | 0,05 (*) | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |

▼M2

| Propineb (vyjádřeno jako propilendiamin) [13] | Propoxur | ▼M59 — ▲M59 | ▼M67 — ▲M67 | ▼M58 — ▲M58 | ▼M55 — ▲M55 | ▼M59 — ▲M59 | ▼M40 — ▲M40 | ▼M77 — ▲M77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 0,3 | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,3 | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| ▼M67 ▲ | ▼M51 ▲ | ▼M77 ▲ | ▼M58 ▲ | ▼M55 ▲ | Sirouhlik |
|---|---|---|---|---|---|
| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| ►M67 ◄ | ►M51 ◄ | ►M77 ◄ | ►M58 ◄ | ►M55 ◄ | |
| ►M67 ◄ | ►M51 ◄ | ►M77 ◄ | ►M58 ◄ | ►M55 ◄ | |
| ►M67 ◄ | ►M51 ◄ | ►M77 ◄ | ►M58 ◄ | ►M55 ◄ | |
| ►M67 ◄ | ►M51 ◄ | ►M77 ◄ | ►M58 ◄ | ►M55 ◄ | |
| ►M67 ◄ | ►M51 ◄ | ►M77 ◄ | ►M58 ◄ | ►M55 ◄ | |
| ►M67 ◄ | ►M51 ◄ | ►M77 ◄ | ►M58 ◄ | ►M55 ◄ | |
| ►M67 ◄ | ►M51 ◄ | ►M77 ◄ | ►M58 ◄ | ►M55 ◄ | |
| ►M67 ◄ | ►M51 ◄ | ►M77 ◄ | ►M58 ◄ | ►M55 ◄ | |
| ►M67 ◄ | ►M51 ◄ | ►M77 ◄ | ►M58 ◄ | ►M55 ◄ | |
| ►M67 ◄ | ►M51 ◄ | ►M77 ◄ | ►M58 ◄ | ►M55 ◄ | |
| ►M67 ◄ | ►M51 ◄ | ►M77 ◄ | ►M58 ◄ | ►M55 ◄ | |
| ►M67 ◄ | ►M51 ◄ | ►M77 ◄ | ►M58 ◄ | ►M55 ◄ | |
| ►M67 ◄ | ►M51 ◄ | ►M77 ◄ | ►M58 ◄ | ►M55 ◄ | |
| ►M67 ◄ | ►M51 ◄ | ►M77 ◄ | ►M58 ◄ | ►M55 ◄ | |
| ►M67 ◄ | ►M51 ◄ | ►M77 ◄ | ►M58 ◄ | ►M55 ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163070 | Kvajávy | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0163090 | Chlebovník | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0163100 | Durian | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0212040 | Maranta | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0251070 | Červená hořčice | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0252020 | Šrucha | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0256050 | Šalvěj | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0256070 | Tymián | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0256080 | Bazalka | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0256090 | Bobkový list | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0256100 | Estragon | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 0,02 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0270080 | Bambusové výhonky | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0290000 | (ix) **Chaluhy** | | | ►M32 **0,01** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | | ►M91 — ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0401120 | Brutnák | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | 0,02 (*) | ►M5 0,05 (*) ◄ | ►M32 **0,02** (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,05 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,05 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,05 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,05 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,05 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,05 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 5 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 5 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 5 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,05 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 5 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05(+) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 5 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05(+) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 5 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05(+) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 5 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05(+) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 5 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05(+) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 5 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05(+) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,05 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,05 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,1 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,1 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,1 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,1 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 5 | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 5 | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 5 | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 5 | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 5 | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 5 | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 5 | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402030 | Plody palmy olejové | 0,02 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0402040 | Kapok | 0,02 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,02** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | 0,05 (*) | ►**M5** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0631050 | Lípa | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0631990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0632020 | List rostliny rooibos | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,1 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,1 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | ►M64 — ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M64 — ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,1(+) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0633990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M5 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 — ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810010 | Anýz | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810030 | Celerová semena | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810070 | Semena fenyklu | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,05 (*) | ►M5 0,1 ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820010 | Nové koření | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820030 | Kmín | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,1 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,1 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,1 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 — ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 **0,1** ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 **5** ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 **0,1** ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 — ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 **0,07** ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 **0,07** ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 **0,07** ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 **3** ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
|  | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820050 | Jalovcové bobule | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 5 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0830010 | Skořice | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | 0,05 (*) | ►M5 0,2 ◄ | ►M32 3 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 — ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 3 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0840020 | Zázvor | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 3 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 3 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0840040 | Křen | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 3 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 (+) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0840990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 3 ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0860010 | Šafrán | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,05 (*) | ►M5 0,1 (*) ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | 0,05 (*) | ►M5 — ◄ | ►M32 0,05 (*) ◄ | ►M67 — ◄ | ►M72 0,1 (*) ◄ | ►M91 — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 **0,07** ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 **0,07** ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 **0,07** ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 **0,07** ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 **0,07** ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M64 — ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 (+) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
|  | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 25 | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |
| ►M67 —◄ | ►M51 —◄ | ►M77 —◄ | ►M58 —◄ | ►M55 —◄ | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870990 | Ostatní | 0,05 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** 0,05 (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,1 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,02 (*) | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | 0,02 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | 0,02 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | 0,02 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1015010 | Maso | | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1015020 | Tuk | | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1015030 | Játra | | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1015040 | Ledviny | | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1015990 | Ostatní | | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1017010 | Maso | | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1017020 | Tuk | | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1017030 | Játra | | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1017040 | Ledviny | | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1017990 | Ostatní | | ►**M5** — ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1030020 | Kachní | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1030030 | Husí | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |

▼M2

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,2 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,1 | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,05 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,05 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,05 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ | ►M73 — ◄ | ►M96 — ◄ |
| ►M66 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M87 — ◄ | 0,1 (*) | ►M64 — ◄ | ►M114 0,05 

▼M2

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 (*) | 0,1 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 2 | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M59 — ◄ | ►M67 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | ►M59 — ◄ | ►M40 — ◄ | ►M77 — ◄ |
|

▼M2

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |
| ►M67 — ◄ | ►M51 — ◄ | ►M77 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M55 — ◄ | |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | | ►**M5** 0,05 (*) ◄ | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** 0,05 (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1040000 | iv) **Med** | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** **0,05** (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** **0,05** (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** **0,05** (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | | | ►**M32** **0,01** (*) ◄ | ►**M67** — ◄ | ►**M72** **0,05** (*) ◄ | ►**M91** — ◄ |

▼**M2**

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,05 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |
| ►**M66** — ◄ | ►**M51** — ◄ | ►**M87** — ◄ | | ►**M64** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ | ►**M73** — ◄ | ►**M96** — ◄ |

▼**M2**

| (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,05 (*) | ►**M59** —— ◄ | ►**M67** —— ◄ | ►**M58** —— ◄ | ►**M55** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M40** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ |
| | 0,05 (*) | ►**M59** —— ◄ | ►**M67** —— ◄ | ►**M58** —— ◄ | ►**M55** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M40** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ |
| | | ►**M59** —— ◄ | ►**M67** —— ◄ | ►**M58** —— ◄ | ►**M55** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M40** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ |
| | | ►**M59** —— ◄ | ►**M67** —— ◄ | ►**M58** —— ◄ | ►**M55** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M40** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ |
| | | ►**M59** —— ◄ | ►**M67** —— ◄ | ►**M58** —— ◄ | ►**M55** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M40** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ |
| | | ►**M59** —— ◄ | ►**M67** —— ◄ | ►**M58** —— ◄ | ►**M55** —— ◄ | ►**M59** —— ◄ | ►**M40** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ |

▼**M2**

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
|---|---|---|---|---|---|
| ►**M67** —— ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ | ►**M58** —— ◄ | ►**M55** —— ◄ | |
| ►**M67** —— ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ | ►**M58** —— ◄ | ►**M55** —— ◄ | |
| ►**M67** —— ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ | ►**M58** —— ◄ | ►**M55** —— ◄ | |
| ►**M67** —— ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ | ►**M58** —— ◄ | ►**M55** —— ◄ | |
| ►**M67** —— ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ | ►**M58** —— ◄ | ►**M55** —— ◄ | |
| ►**M67** —— ◄ | ►**M51** —— ◄ | ►**M77** —— ◄ | ►**M58** —— ◄ | ►**M55** —— ◄ | |

▼M2

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Sloučeniny rtuti (suma sloučenin rtuti vyjádřená jako rtuť) [t] | ▼M96 — ▲M96 | ▼M58 — ▲M58 | ▼M77 — ▲M77 | TEPP | Tetrachlor methan | Thiabendazol [R] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 0130040 | Mišpule | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0154050 | Šípky | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0154060 | Moruše | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0154080 | Bezinky | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0161050 | Karamboly | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0161060 | Tomel (persimon) | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0162040 | Opuncie | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0162050 | Zlatolist | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0163060 | Čerimoja | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |

▼M2

| ▼ M81 — ▲ M81 | ▼ M58 — ▲ M58 | Thiofanát-methyl (R) | ▼ M85 Thiram (vyjádřeno jako thiram) ▲ M85 | ▼ M32 — ▲ M32 | ▼ M11 Triadimefon a triadimenol (suma triadimefonu a triadimenolu) (L) ▲ M11 | ▼ M21 — ▲ M21 | ▼ M114 Triazofos (L) ▲ M114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 2 | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 2 | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 1 ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 1 ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 1 ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 1 ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,1 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,1 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,01 (*) ◄ |

▼M2

| ▼M79 — ▲M79 | ▼M32 — ▲M32 | ▼M81 — ▲M81 | ▼M16 Triforin ▲M16 | Trimethylsulfoniový kation, důsledek použití glyfosátu (1) | ▼M21 — ▲M21 | ▼M45 — ▲M45 | Ziram (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |

▼**M2**

| ▼**M110** Zoxamid ▲ |
|---|
| (26) |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163070 | Kvajávy | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0163090 | Chlebovník | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0163100 | Durian | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0212040 | Maranta | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0251050 | Barborka jarní | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0251070 | Červená hořčice | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0252020 | Šrucha | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0256050 | Šalvěj | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0256060 | Rozmarýn | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0256070 | Tymián | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0256080 | Bazalka | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0256090 | Bobkový list | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0256100 | Estragon | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0270080 | Bambusové výhonky | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0290000 | (ix) **Chaluhy** | | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0401120 | Brutnák | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0401130 | Lnička setá | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0401150 | Skočec obecný | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |

▼**M2**

| (26) |
| --- |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** **30** ◄ |
| ►**M110** **30** ◄ |
| ►**M110** **30** ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** **30** ◄ |
| ►**M110** **30** ◄ |
| ►**M110** **30** ◄ |
| ►**M110** **30** ◄ |
| ►**M110** **30** ◄ |
| ►**M110** **30** ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402030 | Plody palmy olejové | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0402040 | Kapok | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0631000 | a) *Květy* | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0631010 | Květ heřmánku | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0631020 | Květ ibišku | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0631030 | Květní lístky růže | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0631040 | Květ jasmínu | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0631050 | Lípa | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0631990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0632000 | b) *Listy* | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0632010 | List jahodníku | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0632020 | List rostliny rooibos | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0632990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0633000 | c) *Kořeny* | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,02** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |

▼**M2**

| (26) |
|---|
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0633990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0810010 | Anýz | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0810020 | Kmín černý | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0810030 | Celerová semena | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0810040 | Semena koriandru | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0810050 | Semena kmínu | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0810060 | Semena kopru | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0810070 | Semena fenyklu | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0810090 | Muškátové oříšky | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0810990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0820010 | Nové koření | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0820030 | Kmín | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0820040 | Kardamom | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |

▼M2

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M27 — ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 — ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 **0,1** ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 **0,1** ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,02 (*) ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 — ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,07 ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,07 ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 0,07 ◄ |
| ►M81 — ◄ | ►M58 — ◄ | 0,1 (*) | ►M85 0,2 (*) ◄ | ►M32 — ◄ | ►M11 0,2 (*) ◄ | ►M21 — ◄ | ►M114 **4** ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |

▼**M2**

| (26) |
| --- |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** — ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820050 | Jalovcové bobule | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0820070 | Vanilkové lusky | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0820990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0830010 | Skořice | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0830990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0840010 | Lékořice | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0840020 | Zázvor | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0840040 | Křen | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0840990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0850020 | Kapary | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0850990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0860010 | Šafrán | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0860990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,07 ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,07 ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,07 ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,07 ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,07 ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** — ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** **(+)** ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** **(+)** ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,1 ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | 0,2 (*) |

▼**M2**

| (26) |
|---|
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** — ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** (+) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |

▼M2

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870990 | Ostatní | 0,02 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0900020 | Cukrová třtina | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0900030 | Kořen čekanky | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 0900990 | Ostatní | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1015010 | Maso | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1015020 | Tuk | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1015030 | Játra | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1015040 | Ledviny | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1015990 | Ostatní | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1017010 | Maso | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1017020 | Tuk | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1017030 | Játra | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1017040 | Ledviny | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1017990 | Ostatní | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | |
| 1030020 | Kachní | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | 0,1 (*) |
| 1030030 | Husí | 0,01 (*) | ►M96 — ◄ | ►M58 — ◄ | ►M77 — ◄ | | | 0,1 (*) |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,2 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,2 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,1 (*) | ►**M85** 0,1 (*) ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |

▼M2

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,05** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,2 (*) |
| ►M79 — ◄ | ►M32 — ◄ | ►M81 — ◄ | ►M16 **0,01** (*) ◄ | 0,05 (*) | ►M21 — ◄ | ►M45 — ◄ | 0,1

▼**M2**

| (26) |
| --- |
| ►**M110** 0,05 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** 0,02 (*) ◄ |
| ►**M110** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M110** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M110** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M110** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M110** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M110** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M110** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M110** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M110** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M110** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M110** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M110** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M110** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M110** **0,01** (*) ◄ |
| ►**M110** **0,01** (*) ◄ |

▼**M2**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030040 | Křepelčí | 0,01 (*) | ►**M96** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | | | 0,1 (*) |
| 1030990 | Ostatní | 0,01 (*) | ►**M96** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | | | 0,1 (*) |
| 1040000 | iv) **Med** | | ►**M96** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | | ►**M96** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | | ►**M96** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | | ►**M96** — ◄ | ►**M58** — ◄ | ►**M77** — ◄ | | | |

▼**M2**

| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 0,05 (*) | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | 1 | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** 0,1 (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** **0,05** (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** **0,1** (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** **0,1** (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |
| ►**M81** — ◄ | ►**M58** — ◄ | | | ►**M32** — ◄ | ►**M11** **0,1** (*) ◄ | ►**M21** — ◄ | ►**M114** 0,01 (*) ◄ |

▼**M2**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | 0,01 (*) | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | |
| ►**M79** — ◄ | ►**M32** — ◄ | ►**M81** — ◄ | ►**M16** **0,01** (*) ◄ | | ►**M21** — ◄ | ►**M45** — ◄ | |

▼M2



▼M5

*Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)*

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0130040 | Mišpule | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0154050 | Šípky | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0154060 | Moruše | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0154080 | Bezinky | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0161050 | Karamboly | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0161060 | Tomel (persimon) | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0162040 | Opuncie | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0162050 | Zlatolist | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163060 | Čerimoja | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163070 | Kvajávy | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163090 | Chlebovník | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163100 | Durian | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0212040 | Maranta | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0251050 | Barborka jarní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0251070 | Červená hořčice | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0252020 | Šrucha | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256050 | Šalvěj | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256060 | Rozmarýn | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256070 | Tymián | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256080 | Bazalka | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256090 | Bobkový list | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0256100 | Estragon | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0270080 | Bambusové výhonky | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0290000 | (ix) **Chaluhy** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401110 | Světlice barvířská | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401120 | Brutnák | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401130 | Lnička setá | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0401150 | Skočec obecný | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0402030 | Plody palmy olejové | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0402040 | Kapok | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0631000 | a) *Květy* | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0631010 | Květ heřmánku | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0631020 | Květ ibišku | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0631030 | Květní lístky růže | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0631040 | Květ jasmínu | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0631050 | Lípa | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0631990 | Ostatní4 | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0632000 | b) *Listy* | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0632010 | List jahodníku | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0632020 | List rostliny rooibos | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0632990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0633000 | c) *Kořeny* | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0633990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810010 | Anýz | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810020 | Kmín černý | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0810030 | Celerová semena | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810040 | Semena koriandru | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810050 | Semena kmínu | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810060 | Semena kopru | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810070 | Semena fenyklu | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810090 | Muškátové oříšky | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0810990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820010 | Nové koření | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820030 | Kmín | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820040 | Kardamom | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820050 | Jalovcové bobule | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820070 | Vanilkové lusky | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0820990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0830000 | iii) **Kůra** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0830010 | Skořice | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0830990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840010 | Lékořice | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840020 | Zázvor | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840040 | Křen | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0840990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0850020 | Kapary | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0850990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0860000 | vi) **Blizny** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0860010 | Šafrán | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0860990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M5

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0870990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0900020 | Cukrová třtina | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0900030 | Kořen čekanky | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 0900990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1015010 | Maso | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1015020 | Tuk | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1015030 | Játra | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1015040 | Ledviny | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1015050 | Poživatelné droby | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1015990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata* | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1017010 | Maso | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1017020 | Tuk | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1017030 | Játra | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1017040 | Ledviny | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1017050 | Poživatelné droby | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1017990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1030020 | Kachní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1030030 | Husí | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1030040 | Křepelčí | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1030990 | Ostatní | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1040000 | iv) **Med** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | ►M112 — ◄ | ►M77 — ◄ |

▼M2

([13]) Protože všechny dithiokarbamáty nakonec vedou k reziduu CS2, není všeobecně možné je rozlišovat. Dostupné jsou však metody na zjištění jednotlivých reziduí propinebu, ziramu a thiramu. Tyto metody by se měly používat případ od případu tehdy, pokud se vyžaduje konkrétní určení množství propinebu, ziramu a/nebo thiramu.

([a]) Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba učinit odkaz k příloze I.

(*) Označuje mez stanovitelnosti.

([L]) = rozpustné v tuku.

([R]) = definice reziduí se liší u následujících kombinací pesticid-kód:

▼M2

Karbendazim – kód 1000000: karbendazim a trisfanát methyl, vyjádřeno jako karbendazim)

Chlordan – kód 1000000: suma cis- a trans-izomerů a oxychlordanu vyjádřená jako chlordan

Fenpropimorf – kód 1000000: Fenpropimorf kyseliny karboxylové (BF 421–2) vyjádřený jako fenpropimorf

►M37 Metabolitu 490M1 = 2-methoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymethyl)fenyl]octová kyselina. Metabolitu 490M9 = 2-[2-(4-hydroxy-2-methylfenoxymethyl)fenyl]-2-methoxy-iminooctová kyselina ◄

Thiabendazol – kód 1000000: suma thiabendazolu a 5-hydroxythiabendazolu

Thiofanátmethyl – kód 1000000: karbendazim a thiofanátmethyl, vyjádřeno jako karbendazim

▼M64

**Karbaryl (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M114

**Profenofos (F)**

(+) Z údajů z monitoringu provedeného v roce 2012 vyplývá, že rezidua profenofu se vyskytují v bylinkách. Aby bylo možné vývoj výskytu profenofu v bylinkách porovnat, jsou zapotřebí další údaje z monitoringu. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 18. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0256050** | **Šalvěj lékařská** |
| **0256060** | **Rozmarýn lékařský** |
| **0256070** | **Tymián** |
| **0256080** | **Bazalka pravá a jedlé květy** |
| **0256090** | **Vavřín / bobkový list** |
| **0256100** | **Estragon** |

(+) Z údajů z monitoringu provedeného v roce 2012 vyplývá, že rezidua profenofu se vyskytují v květních lístcích růže. Aby bylo možné vývoj výskytu profenofu v květních lístcích růže porovnat, jsou zapotřebí další údaje z monitoringu. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 18. října 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

| | |
|---|---|
| **0631030** | **Růže** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M110

**Metalaxyl a metalaxyl-M (metalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně metalaxylu-M (suma izomerů))**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

▼M47

**Chinoxyfen (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je limit stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii Zelenina, ostatní kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) s ohledem na změny limitů při zpracování (sušení) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

▼M61

**Chlormekvat**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

▼M56

**Cyfluthrin (cyfluthrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)) (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

0840040 Křen

**MCPA a MCPB (MCPA, MCPB včetně jejich solí, esterů a konjugátů, vyjádřeno jako MCPA) (F) (R)**

(R) = definice reziduí se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

**MCPA a MCPB – kód 1000000: MCPA, MCPB a MCPA thioethyl, vyjádřeno jako MCPA**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

0840040 Křen

▼M53

**Fenarimol**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

▼M72

**Penkonazol (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

▼M76

**Klofentezin (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Klofentezin – kódy 0500000 a 1000000: Suma všech sloučenin obsahujících 2-chlorbenzoylovou skupinu, vyjádřeno jako klofentezin

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

0840040 Křen

▼M70

**Karbofuran (suma látek karbofuran (včetně každé látky karbofuran odvozené od karbosulfanu, benfuracarbu nebo furathiokarbu) a 3-hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran) (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Karbofuran – kód 1000000 kromě 1040000: 3-hydroxykarbofuran (volný nebo konjugovaný), vyjádřeno jako karbofuran

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

▼M110

**Dithiokarbamáty (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu)**

V závorkách původ rezidua (ma: maneb, mz: mankozeb, me: metiram, pr: propineb, t: thiram, z: ziram).

Maximální limity reziduí vyjádřené jako CS2 mohou pocházet z různých dithiokarbamátů, a proto neodrážejí žádnou jednotlivou správnou zemědělskou praxi. Není proto vhodné používat tyto maximální limity reziduí ke kontrole souladu se správnou zemědělskou praxí.

(+) (ma, mz, me, pr, t, z)

**0130040 Mišpule obecná / německá**
**0130050 Mišpule japonská / lokvát**

(+) (mz)

**0161060 Tomel japonský / kaki churma / persimon**

▼M110

(+) (mz, me, t)

| | |
|---|---|
| **0251050** | **Barborky** |
| **0251070** | **Červená hořčice** |
| **0252020** | **Šrucha** |

(+) (mz, me)

| | |
|---|---|
| **0256050** | **Šalvěj lékařská** |
| **0256060** | **Rozmarýn lékařský** |
| **0256070** | **Tymián** |
| **0256080** | **Bazalka pravá a jedlé květy** |
| **0256090** | **Vavřín / bobkový list** |
| **0256100** | **Estragon** |

(+) (mz)

| | |
|---|---|
| **0633020** | **Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický** |
| **0810040** | **Koriandr setý** |
| **0810070** | **Fenykl sladký** |
| **0820040** | **Kardamom** |
| **0820060** | **Pepř (bílý, černý a zelený)** |

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M85

**Thiram (vyjádřeno jako thiram)**

Protože všechny dithiokarbamáty nakonec vedou k reziduu CS2, není všeobecně možné je rozlišovat. Dostupné jsou však metody na zjištění jednotlivých reziduí propinebu, ziramu a thiramu. Tyto metody by se měly používat případ od případu tehdy, pokud se vyžaduje konkrétní určení množství propinebu, ziramu a/nebo thiramu.

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M98

**Myklobutanyl (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Myklobutanyl – kód 1000000 kromě 1040000: alfa-(3-hydroxybutyl)-alfa-(4-chlorfenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-propannitril (RH9090), vyjádřeno jako myklobutanil

▼M88

**Chlorpyrifos (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

▼M110

**Zoxamid**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

▼M114

**Cypermethrin (cypermethrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)) (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

**Lambda-cyhalothrin (F) (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Lambda-cyhalothrin – kód 1000000 kromě 1040000: lambda-cyhalothrin, včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

**Triazofos (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

▼M2

*PŘÍLOHA IV*

**Seznam účinných látek přípravků na ochranu rostlin vyhodnocených podle směrnice 91/414/EHS, pro které se nevyžadují žádné MLR, uvedený v čl. 5 odst. 1 ►M82 (2) ◄**

▼M5
butan1,4-diamin (putrescin) (1)
dekan-1-ol (1)
▼M57
kyselina S-abscisová (1)
kyselina L-askorbová
▼M39
*Adoxophyes orana granulovirus* kmen BV-0001
▼M5
octová kyselina (1)
křemičitan hlinitý (kaolin) ►M82 — ◄ (1)
octan amonný (1)
*Ampelomyces quisqualis* (kmen AQ10)
▼M33
*Aureobasidium pullulans*, kmeny DSM 14940 a DSM 14941
▼M92
*Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* kmen D747
▼M57
*Bacillus firmus* I-1582
▼M5
*Bacillus subtilis* (kmen QST 713)
▼M94
*Beauveria bassiana* kmen ATCC 74040
*Beauveria bassiana* kmen GHA
▼M5
benzoová kyselina ►M82 — ◄
▼M94
Karbid vápenatý
▼M5
uhličitan vápenatý (1)
▼M92
Hydroxid vápenatý
▼M99
*Candida oleophila* kmen O
▼M82
Kyselina kaprinová
▼M5
oxid uhličitý (1)
▼M105
Karvon (3)
▼M92
Cerevisan
▼M69
hydrochlorid chitosanu
▼M5
*Coniothyrium minitans* (kmen CON/M/91–08) (DSM 9660)

(1) Látky dočasně zařazené do přílohy IV do dokončení jejich hodnocení podle směrnice 91/414/EHS a do předložení odůvodněného stanoviska EFSA podle čl. 12 odst. 1.
(2) Látky zařazené do přílohy IV, aniž jsou dotčeny jiné zvláštní právní předpisy týkající se potravin a/nebo krmiv, například o potravinářských přídatných látkách, doplňkových látkách, doplňcích stravy, aromatech atd.
(3) V době zařazení do přílohy IV odkazuje doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na stávající použití. Pokud jsou plánována nová použití, musí povolující členský stát znovu posoudit dopad na expozici spotřebitelů.

▼M92

COS-OGA

▼M94

*Cydia pomonella* granulovirus (CpGV)

▼M105

Hydrogenfosforečnan amonný

▼M5

ethylen (1)

výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree) (1)

▼M69

*Equisetum arvense* L.

▼M57

giberelová kyselina (1)

▼M5

mastné kyseliny/laurová kyselina ►M82 — ◄ (1)

mastné kyseliny C7-C20 ►M82 — ◄ (1)

mastné kyseliny: methylestery mastných kyselin ►M82 — ◄ (1)

mastné kyseliny: heptanová kyselina ►M82 — ◄ (1)

mastné kyseliny: oktanová kyselina (kaprylová kyselina) ►M82 — ◄ (1)

mastné kyseliny: dekanová kyselina (kaprinová kyselina) ►M82 — ◄ (1)

mastné kyseliny: olejová kyselina vč. ethyl-oleátu ►M82 — ◄ (1)

mastné kyseliny: nonanová kyselina (pelargonová kyselina) ►M82 — ◄ (1)

mastné alkoholy/alifatické alkoholy ►M82 — ◄ (1)

▼M99

FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice)

▼M5

fosforečnan železitý

▼M78

_____

▼M5

síran železnatý (1) ►M82 — ◄

listová kyselina ►M82 — ◄

▼M92

Fruktóza

▼M5

výtažek z česneku (1)

▼M78

geraniol (1) ►M82 — ◄

▼M5

giberelin (1)

*Gliocladium catenulatum* (kmen J1446) (1)

▼M39

heptamaloxyloglukan

▼M5

křemelina (1)

▼M69

kyselina mléčná ►M82 — ◄

▼M5

laminarin

▼M69

*Lecanicillium muscarium* kmen Ve6

▼M92

Lecitiny

▼M5

vápenec (1)

▼M82

Polysulfid vápenatý (1)

▼M5

maltodextrin (1)

▼M99

Methyl-dekanoát (CAS 110-42-9)

▼C2

methyl(nonyl)keton (1)

▼M99

Methyl-oktanoát (CAS 111-11-5)

(1) Látky dočasně zařazené do přílohy IV do dokončení jejich hodnocení podle směrnice 91/414/EHS a do předložení odůvodněného stanoviska EFSA podle čl. 12 odst. 1.

▼C2

*Paecilomyces fumosoroseus* (kmen apopka 97) pepř ([1])

▼M39

*Paecilomyces lilacinus* kmen 251

▼M82

Parafinový olej (CAS 64742-46-7)
Parafinový olej (CAS 72623-86-0)
Parafinový olej (CAS 8042-47-5)
Parafinový olej (CAS 97862-82-3)

▼M57

*Paecilomyces fumosoroseus* kmen FE 9901

▼M92

Virus mozaiky pepina kmen CH2 izolát 1906

▼M57

*Phlebiopsis gigantea*
silice pomerančová ([1])

▼C2

rostlinné oleje / citronelol ([1])
rostlinné oleje / hřebíčkový olej, eugenol ([1])
rostlinné oleje / řepkový olej ([1])
rostlinné oleje / mátový olej ([1])
hydrogenuhličitan draselný ([1])
jodid draselný ►M94 —— ◄

▼M7

Trijodid draselný

▼C2

thiokyanát draselný ([1])
*Pseudomonas chlororaphis* (kmen MA342) ([1])
křemenný písek ([1])
repelenty: krevní moučka ([1])
repelenty: rybí tuk ([1])
repelenty: ovčí tuk ([1])
repelenty: talový olej ([1])

▼M94

Reskalur

▼M105

*Saccharomyces cerevisiae* kmen LAS02

▼M92

*Salix* spp. *cortex*

▼C2

výtažek z mořských řas ([1])
křemičitan sodnohlinitý ([1])

▼M94

Hydrogenuhličitan sodný

▼M99

*Streptomyces* K61 (dříve *S. griseoviridis*)

▼M78

sacharóza

▼M11

Síra

▼M68

kyselina sírová

▼M99

Terpenová směs QRD 460

▼M78

thymol ([1]) ►M82 —— ◄
*Trichoderma asperellum* (dříve *T. harzianum*) kmeny ICC012, T25 a TV1
*Trichoderma asperellum* (kmen T34)
*Trichoderma atroviride* (dříve *T. harzianum*) kmeny IMI 206040 a T11
*Trichoderma atroviride* kmen I-1237

([1]) Látky dočasně zařazené do přílohy IV do dokončení jejich hodnocení podle směrnice 91/414/EHS a do předložení odůvodněného stanoviska EFSA podle čl. 12 odst. 1.

▼**M110**

*Trichoderma atroviride* kmen SC1

▼**M78**

*Trichoderma gamsii* (formerly *T. viride*) strain ICC080
*Trichoderma harzianum* kmeny T-22 a ITEM 908
*Trichoderma polysporum* kmen IMI 206039

▼**C2**

trimethylamin hydrochlorid ([1])

▼**M82**

Močovina

▼**M92**

*Verticillium albo-atrum* izolát WCS850
Ocet

▼**M105**

Syrovátka

▼**M39**

virus žluté mozaiky cukety – slabý kmen

▼**M57**

*Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus*
jaderný polyedrický virus můry *Spodoptera exigua*
*Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus*

([1]) Látky dočasně zařazené do přílohy IV do dokončení jejich hodnocení podle směrnice 91/414/EHS a do předložení odůvodněného stanoviska EFSA podle čl. 12 odst. 1.

▼M32

*PŘÍLOHA V*

**Seznam standardních hodnot podle čl. 18 odst. 1 písm. b)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Alachlor | Anilazin | ▼M70 — ▲M70 | Butylát | Kaptafol (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0110990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | **0,02** (*) | **0,02** (*) | ►M70 — ◄ | **0,02** (*) | **0,05** (*) |
| 0120010 | Mandle | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0120070 | Makadamie | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0120100 | Pistácie | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0120990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | | ►M70 — ◄ | | |

▼**M32**

| Chlorthal-dimethyl | Chlorthiamid | Dichlobenil | Diniconazol | Flufenzin | ▼ ▲**M70** — | Hexakonazol | Laktofen | Mepronil | Monokrotofos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | 0,05 (*) | ►**M70** — ◄ | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |

▼**M32**

| Monuron | Oxykarboxin | Propachlor: oxolinový derivát propachloru, vyjádřeno jako propachlor | ▲**M113** Tolylfluanid (suma tolylfluanidu a dimethylaminosulfotoluididu vyjádřeno jako tolylfluanid) (F) (R) ▼ | Trichlorfon | Trademorf (F) | ▼ ▲**M73** Trifluralin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| | | | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | | | ►**M73** **0,01** (*) ◄ |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M73** — ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** — ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,02** (*) | **0,02** (*) | 0,05 (*) | ►**M73** — ◄ | **0,02** (*) | **0,02** (*) | ►**M73** — ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M73** — ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** — ◄ |
| | | | | | | |

▼M32

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0130030 | Kdoule | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0130040 | Mišpule | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0130990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0140010 | Meruňky | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0140990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0153010 | Ostružiny | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0153990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0154050 | Šípky | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | | | ►M70 — ◄ | | |

▼**M32**

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |

▼**M32**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M73** — ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** — ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M73** — ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** — ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

▼M32

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0154990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0161010 | Datle | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0161020 | Fíky | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0161060 | Tomel5 (persimon) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0161990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0162010 | Kiwi | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0162040 | Opuncie | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0162050 | Zlatolist | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0162990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0163000 | c) *s nejedlou slupkou, velké* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0163010 | Avokádo | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0163030 | Mango | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0163040 | Papája | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0163080 | Ananas | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | | ►M70 — ◄ | | |

▼**M32**

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |

▼**M32**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M73** — ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** — ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

▼M32

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163100 | Durian | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0163990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0211000 | a) *Brambory* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0212020 | Batáty | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0212040 | Maranta | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0212990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0213020 | Mrkev | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0213050 | Topinambury | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0213060 | Pastinák | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0213100 | Tuřín | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0213110 | Vodnice | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0213990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | **0,02** (*) | **0,02** (*) | ►M70 — ◄ | **0,02** (*) | **0,05** (*) |
| 0220010 | Česnek | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0220030 | Šalotka | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | | | ►M70 — ◄ | | |

▼**M32**

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | 0,05 (*) | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |

▼**M32**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,05** (*) | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | **0,02** (*) | **0,02** (*) | ►**M73** **0,01** (*) ◄ |
| | | | | | | |

▼**M32**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220990 | Ostatní | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino) | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0231990 | Ostatní | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0232990 | Ostatní | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0233990 | Ostatní | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0241020 | Květák | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0241990 | Ostatní | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0242990 | Ostatní | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | | | ►**M70** — ◄ | | |

▼**M32**

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |

▼**M32**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

▼M32

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0243990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0251040 | Řeřicha setá | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0251990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0252990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | **0,02** (*) | **0,02** (*) | ►M70 — ◄ | **0,02** (*) | **0,05** (*) |
| 0256010 | Kerblík | | | ►M70 — ◄ | | |

▼**M32**

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | 0,05 (*) | ►**M70** — ◄ | 0,02 (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |

▼**M32**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,05** (*) | ►**M113** **0,05** (*) ◄ | **0,02** (*) | **0,02** (*) | ►**M73** 0,02 (*) ◄ |
| | | | | | | |

▼M32

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256020 | Pažitka | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0256090 | Bobkový list | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0260050 | Čočka | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0260990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0270010 | Chřest | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0270020 | Kardy | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0270050 | Artyčoky | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0270060 | Pór | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0270070 | Reveň | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0270990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | | | ►M70 — ◄ | | |

▼**M32**

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br><br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br><br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br><br>►**M70** — ◄<br><br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br><br>►**M70** — ◄<br><br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br><br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |

▼**M32**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | |

▼M32

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0280990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0300020 | Čočka | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0300990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,02** (*) | **0,02** (*) | ►M70 — ◄ | **0,02** (*) | **0,05** (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0401010 | Lněná semena | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0401030 | Mák | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0401070 | Sojové boby | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0401120 | Brutnák | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0401130 | Lnička setá | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0401140 | Semena konopí | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0401990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0402040 | Kapok | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0402990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0500010 | Ječmen | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | | ►M70 — ◄ | | |

▼**M32**

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | 0,05 (*) | ►**M70** — ◄ | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |

▼**M32**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M113** **0,05** (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,02** (*) | **0,02** (*) | 0,05 (*) | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | **0,02** (*) | **0,02** (*) | ►**M73** **0,01** (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M113** **0,05** (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** **0,01** (*) ◄ |
| | | | | | | |

▼M32

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500030 | Kukuřice | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0500050 | Oves | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0500060 | Rýže | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0500070 | Žito | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0500080 | Čirok | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0500990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M70 — ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0631050 | Lípa | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0631990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0632010 | List jahodníku | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0632990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0633990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ►M70 — ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | **0,05** (*) | 0,05 (*) | ►M70 — ◄ | 0,05 (*) | 0,1 (*) |

▼**M32**

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| **0,05** (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | **0,1** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| **0,05** (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | **0,1** (*) | ►**M70** — ◄ | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| **0,05** (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | **0,1** (*) | ►**M70** — ◄ | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |

▼**M32**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,1** (*) | ►**M113** **0,1** (*) ◄ | **0,05** (*) | **0,05** (*) | ►**M73** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,1** (*) | ►**M113** **0,1** (*) ◄ | **0,05** (*) | **0,05** (*) | ►**M73** 0,05 (*) ◄ |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | **0,1** (*) | ►**M73** — ◄ | **0,05** (*) | **0,05** (*) | ►**M73** — ◄ |

▼M32

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810000 | i) **Semena** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0810010 | Anýz | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0810020 | Kmín černý | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0810060 | Semena kopru | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0810070 | Semena kopru | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0810990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0820010 | Nové koření | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0820030 | Kmín | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0820040 | Kardamom | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0820990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0830990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0840010 | Lékořice | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0840020 | Zázvor | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0840030 | Kurkuma | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0840040 | Křen | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0840990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0850010 | Hřebíček | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0850020 | Kapary | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0850990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0860010 | Šafrán | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0860990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |

▼**M32**

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br><br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |

▼**M32**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M113** **0,1** (*) ◄ | | | ►**M73** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | ►**M113** **0,1** (*) ◄ | | | ►**M73** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | ►**M113** **0,1** (*) ◄ | | | ►**M73** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | ►**M113** **0,1** (*) ◄<br>►**M113** **0,1** (*) ◄<br>►**M113** **0,1** (*) ◄<br>►**M113** (+) ◄ | | | ►**M73** 0,05 (*) ◄<br>►**M73** 0,05 (*) ◄<br>►**M73** 0,05 (*) ◄<br>►**M73** **(+)** ◄ |
| | | | ►**M113** **0,1** (*) ◄ | | | ►**M73** 0,05 (*) ◄ |
| | | | ►**M113** **0,1** (*) ◄ | | | ►**M73** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | ►**M113** **0,1** (*) ◄ | | | ►**M73** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

▼M32

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0870010 | Muškátový květ | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0870990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | 0,02 (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | | ►M70 — ◄ | | |
| 0900990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | 0,01 (*) | **0,01** (*) | ►M70 — ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1011000 | a) *Prasata* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1011010 | Maso | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1011030 | Játra | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1011040 | Ledviny | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1011990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1012010 | Maso | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1012020 | Tuk | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1012030 | Játra | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1012040 | Ledviny | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1012990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1013010 | Maso | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1013020 | Tuk | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1013030 | Játra | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1013040 | Ledviny | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1013990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | ►M70 — ◄ | | |

▼**M32**

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M70** — ◄ | | 0,01 (*) | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |

▼**M32**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M113** **0,1** (*) ◄ | | | ►**M73** 0,05 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | ►**M113** **0,02** (*) ◄ | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | | **0,01** (*) | **0,01** (*) | ►**M73** — ◄ |
| | | | ►**M113** **0,05** (*) ◄ | | | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

▼M32

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014010 | Maso | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1014020 | Tuk | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1014030 | Játra | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1014040 | Ledviny | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1014990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1015010 | Maso | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1015020 | Tuk | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1015030 | Játra | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1015040 | Ledviny | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1015990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1016010 | Maso | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1016020 | Tuk | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1016030 | Játra | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1016040 | Ledviny | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1016990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)* | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1017010 | Maso | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1017020 | Tuk | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1017030 | Játra | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1017040 | Ledviny | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1017990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1020010 | Kravské | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1020020 | Ovčí | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1020030 | Kozí | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1020040 | Kobylí | | | ►M70 — ◄ | | |
| 1020990 | Ostatní | | | ►M70 — ◄ | | |

▼**M32**

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |

▼**M32**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | ►**M113** 0,01 (*) ◄ | | | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

▼**M32**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 1030010 | Slepičí | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 1030020 | Kachní | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 1030030 | Husí | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 1030990 | Ostatní | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl)** | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | | | ►**M70** — ◄ | | |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | | | ►**M70** — ◄ | | |

▼**M32**

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄<br>►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |
| | | | | | ►**M70** — ◄ | | | | |

▼**M32**

| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ►**M113** **0,05** (*) ◄ | | | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | ►**M113** 0,05 (*) ◄ | | | ►**M73** **0,05** (*) ◄ |
| | | | ►**M113** **0,05** (*) ◄ | | | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►**M113** **0,05** (*) ◄ | | | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |
| | | | ►**M113** **0,05** (*) ◄ | | | ►**M73** 0,01 (*) ◄ |

▼**M89** _____

▼**M42**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Ethalfluralin |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | **0,01 (*)** |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus x idaeus*)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | |
| 0161000 | a) *s jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia x Fortunella* spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel5 (persimon) | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *s nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | b) *s nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | **0,01 (*)** |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*)) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky druhu *Brassica* spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné* | |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská* | |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*) | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |

▼M42

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | |
| 0256090 | Bobkový list | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | (ix) **Chaluhy** | |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01 (*)** |
| 0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,01 (*)** |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sojové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*cucurbitacea*)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,01 (*)** |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní | |

▼M42

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | **0,01 (*)** |
| 0610000 | i) **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakao (fermentované boby)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu** | **0,01 (*)** |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | **0,01 (*)** |
| 0810000 | i) **Semena** | |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Anýzový (japonský) pepř | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | |
| 0840020 | Zázvor | |
| 0840030 | Kurkuma | |
| 0840040 | Křen | |
| 0840990 | Ostatní | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01 (*)** |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | 0,01 (*) |
| 1010000 | i) **Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené** | |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Maso | |
| 1011020 | Tuk bez libového masa | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Hovězí dobytek* | |
| 1012010 | Maso | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Maso | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Maso | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Maso | |
| 1015020 | Tuk | |
| 1015030 | Játra | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Maso | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)* | |
| 1017010 | Maso | |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | ii) **Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh** | |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla** | |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M42**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl)** | |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů** | |

▼M45

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Chlorfenvinfos (F) | ►M77 Vinklozolin ◄ |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ OŘECHY** | | ►M77 — ◄ |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | **0,01** (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“(*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*)) | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | **0,02** (*) | ►M77 **0,02** (*) ◄ |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | |
| 0120070 | Makadamie | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | **0,01** (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | **0,01** (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | |

▼M45

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle / cicimek datlový / jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | **0,01** (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus x Rubus idaeus*)) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | **0,01** (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.)) | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | |

▼M45

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya / dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | |
| 0163100 | Durian | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | ►M77 — ◄ |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01** (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0211000 | a) *Brambory* | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | |
| 0212010 | Kasava (Taro / kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | |

▼M45

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | |
| 0213020 | Mrkev | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | | |
| 0213100 | Tuřín | | |
| 0213110 | Vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | **0,01** (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“) | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | **0,01** (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa / africký lilek (*S. macrocarpon*)) | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | |
| 0231990 | Ostatní | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |

▼M45

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo / hořký meloun (*Momordica charantia*), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi) | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | **0,01** (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí / pe-tsai) | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | **0,01** (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum / C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | | |

▼**M45**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,01** (*) | ►**M77** **0,01** (*) ◄ |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | **0,01** (*) | ►**M77** **0,01** (*) ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | **0,01** (*) | ►**M77** **0,01** (*) ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | **0,01** (*) | ►**M77** **0,01** (*) ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | **0,02** (*) | ►**M77** **0,02** (*) ◄ |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | |

▼M45

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná / tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | |
| 0256990 | Ostatní | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | **0,01** (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | **0,01** (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | **0,01** (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | |
| 0280990 | Ostatní | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | 0,01 (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01** (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | |
| 0300020 | Čočka | | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | |

▼M45

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | | |
| 0300990 | Ostatní | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,02** (*) | ►M77 **0,02** (*) ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | |
| 0401030 | Mák | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | |
| 0401070 | Sójové boby | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | | |
| 0401130 | Lnička setá | | |
| 0401140 | Semena konopí | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,01** (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (*amaranthus*), merlík (*quinoa*)) | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*)) | | |

▼M45

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | **0,05** (*) | ►M77 **0,05** (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj** | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | |
| 0632010 | List jahodníku | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | **0,05** (*) | ►M77 0,05 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | **0,05** (*) | ►M77 — ◄ |
| 0810000 | i) **Semena** | | ►M77 **0,05** (*) ◄ |
| 0810010 | Anýz | | |
| 0810020 | Kmín černý | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | |
| 0810060 | Semena kopru | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | | ►M77 **0,05** (*) ◄ |
| 0820010 | Nové koření | | |

▼M45

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | |
| 0820030 | Kmín | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | | ►M77 **0,05** (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | | ►M77 **0,05** (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | | ►M77 **0,05** (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | | ►M77 **0,05** (*) ◄ |
| 0840040 | Křen | | ►M77 (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | | ►M77 **0,05** (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | | ►M77 **0,05** (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | | ►M77 **0,05** (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | | ►M77 **0,05** (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |
| 0900990 | Ostatní | | |

▼M45

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | **0,01** (*) | ►M77 — ◄ |
| 1010000 | i) **Tkáň** | | ►M77 **0,01** (*) ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | | |
| 1011010 | Svalovina | | |
| 1011020 | Tuk | | |
| 1011030 | Játra | | |
| 1011040 | Ledviny | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | |
| 1011990 | Ostatní | | |
| 1012000 | b) *Skot* | | |
| 1012010 | Svalovina | | |
| 1012020 | Tuk | | |
| 1012030 | Játra | | |
| 1012040 | Ledviny | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | |
| 1012990 | Ostatní | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | |
| 1013010 | Svalovina | | |
| 1013020 | Tuk | | |
| 1013030 | Játra | | |
| 1013040 | Ledviny | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | |
| 1013990 | Ostatní | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | |
| 1014010 | Svalovina | | |
| 1014020 | Tuk | | |
| 1014030 | Játra | | |
| 1014040 | Ledviny | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | |
| 1014990 | Ostatní | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | |
| 1015010 | Svalovina | | |
| 1015020 | Tuk | | |
| 1015030 | Játra | | |

▼**M45**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | |
| 1015990 | Ostatní | | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | |
| 1016010 | Svalovina | | |
| 1016020 | Tuk | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | | |
| 1017010 | Svalovina | | |
| 1017020 | Tuk | | |
| 1017030 | Játra | | |
| 1017040 | Ledviny | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | |
| 1017990 | Ostatní | | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | | ►**M77** **0,01** (*) ◄ |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | | ►**M77** **0,01** (*) ◄ |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |

▼**M45**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | | ►**M77** 0,05 (*) ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | | ►**M77** **0,01** (*) ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | | ►**M77** **0,01** (*) ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | | ►**M77** **0,01** (*) ◄ |

▼**M46**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Cyklanilid (F) | Dinikonazol (suma izomerů) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ OŘECHY** | 0,05 (*) | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | | 0,01 (*) |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“ (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*)) | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | | 0,02 (*) |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | |
| 0120070 | Makadamie | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | | 0,01 (*) |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | | 0,01 (*) |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | |

▼M46

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle / cicimek datlový / jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | 0,01 (*) |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (Rubus *arcticus* x *Rubus idaeus*)) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | 0,01 (*) |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.)) | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | |

▼M46

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (*Lansium domesticum*), salak (*Salacca zalacca*)) | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (*Calocarpum viride*), sapota žlutá (*Pouteria campechiana*), mamej sapota) | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Čerimoja (*Annona reticulata*, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya / dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | |
| 0163100 | Durian | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) *Brambory* | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | |
| 0212010 | Kasava (Taro / kolokázie jedlá, eddo, *Xanthosoma sagittifolium*) | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | |
| 0213020 | Mrkev | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | | |
| 0213100 | Tuřín | | |
| 0213110 | Vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“) | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa / africký lilek (*S. macrocarpon*)) | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | |
| 0231990 | Ostatní | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo / hořký meloun (*Momordica charantia*), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi) | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí / pe-tsai) | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum* / *C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | | |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu ) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (*Cestrum latifolium*)) | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | **0,1** (*) | 0,02 (*) |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | |

▼M46

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná / tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku *(Tagetes* spp.) a jiné), gotu kola (*Centella asiatica*), listy *Piper sarmentosum*, listy curry) | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (*Cymbopogon citratus*)) | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | |
| 0256990 | Ostatní | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | |
| 0280990 | Ostatní | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | |
| 0300020 | Čočka | | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | |

▼M46

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | | |
| 0300990 | Ostatní | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,05** (*) | 0,02 (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | |
| 0401030 | Mák | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | |
| 0401070 | Sójové boby | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | | |
| 0401130 | Lnička setá | | |
| 0401140 | Semena konopí | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (*amaranthus*), merlík (*quinoa*)) | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*)) | | |

▼M46

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | |
| 0632010 | List jahodníku | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0810000 | i) **Semena** | | |
| 0810010 | Anýz | | |
| 0810020 | Kmín černý | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | |
| 0810060 | Semena kopru | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | | |
| 0820010 | Nové koření | | |

▼M46

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | |
| 0820030 | Kmín | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | | |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | | |
| 0840020 | Zázvor | | |
| 0840030 | Kurkuma | | |
| 0840040 | Křen | | |
| 0840990 | Ostatní | | |
| 0850000 | v) **Pupeny** | | |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | | |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | | |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |
| 0900990 | Ostatní | | |

▼M46

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1011000 | a) *Prasata* | | |
| 1011010 | Svalovina | | |
| 1011020 | Tuk | | |
| 1011030 | Játra | | |
| 1011040 | Ledviny | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | |
| 1011990 | Ostatní | | |
| 1012000 | b) *Skot* | | |
| 1012010 | Svalovina | | |
| 1012020 | Tuk | | |
| 1012030 | Játra | | |
| 1012040 | Ledviny | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | |
| 1012990 | Ostatní | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | |
| 1013010 | Svalovina | | |
| 1013020 | Tuk | | |
| 1013030 | Játra | | |
| 1013040 | Ledviny | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | |
| 1013990 | Ostatní | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | |
| 1014010 | Svalovina | | |
| 1014020 | Tuk | | |
| 1014030 | Játra | | |
| 1014040 | Ledviny | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | |
| 1014990 | Ostatní | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | |
| 1015010 | Svalovina | | |
| 1015020 | Tuk | | |
| 1015030 | Játra | | |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | |
| 1015990 | Ostatní | | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | |
| 1016010 | Svalovina | | |
| 1016020 | Tuk | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | | |
| 1017010 | Svalovina | | |
| 1017020 | Tuk | | |
| 1017030 | Játra | | |
| 1017040 | Ledviny | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | |
| 1017990 | Ostatní | | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |

▼**M46**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | **0,01** (*) | 0,01 (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | **0,01** (*) | 0,01 (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | **0,01** (*) | 0,01 (*) |

▼M50

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | ►M52 Thiobenkarb (4-chlorbenzyl-methyl-sulfon) (A) ◄ |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ OŘECHY** | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | **0,01** (*) |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát "Buddhova ruka"(*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*)) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | **0,02 (*)** |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | **0,01 (*)** |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | **0,01 (*)** |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle / cicimek datlový / jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | **0,01 (*)** |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu *Ribes*) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | **0,01 (*)** |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya / dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01 (*)** |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro / kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | **0,01 (*)** |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská "silverskin") | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | **0,01 (*)** |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa / africký lilek (*S. macrocarpon*)) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo / hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | **0,01 (*)** |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí / pe-tsai) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | **0,01 (*)** |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum/C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (*Mizuna*, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů *Brassica* (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu ) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,01 (*)** |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | **0,01 (*)** |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | **0,01 (*)** |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | **0,01 (*)** |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | **0,02 (*)** |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná / tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | **0,01 (*)** |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | **0,01 (*)** |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | **0,01 (*)** |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | **0,01 (*)** |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01 (*)** |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,02 (*)** |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,01 (*)** |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (*amaranthus*), merlík (*quinoa*)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*)) | |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | **0,05 (*)** |
| 0610000 | i) **Čaj** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | **0,05 (*)** |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | i) **Semena** | **0,05 (*)** |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | **0,05 (*)** |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | **0,05 (*)** |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | **0,05 (*)** |
| 0840020 | Zázvor | **0,05 (*)** |
| 0840030 | Kurkuma | **0,05 (*)** |
| 0840040 | Křen | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | **0,05 (*)** |
| 0850000 | v) **Pupeny** | **0,05 (*)** |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | **0,05 (*)** |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | **0,05 (*)** |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01 (*)** |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | 0,01 (*) |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Svalovina | |
| 1011020 | Tuk | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Skot* | |
| 1012010 | Svalovina | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Svalovina | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Svalovina | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Svalovina | |
| 1015020 | Tuk | |
| 1015030 | Játra | |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | |
| 1017010 | Svalovina | |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | 0,01 (*) |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | 0,01 (*) |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M50**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | **0,05 (*)** |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | **0,01 (*)** |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | **0,01 (*)** |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | **0,01 (*)** |

▼**M51**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Butralin | ►**M113** Daminozid (suma látek daminozid a 1,1dimethylhydrazin, vyjádřeno jako daminozid) ◄ |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ OŘECHY** | | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | **0,01 (*)** | ►**M113** **0,06** (*) ◄ |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“ (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*)) | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | 0,02 (*) | ►**M113** 0,1 (*) ◄ |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | |
| 0120070 | Makadamie | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | **0,01 (*)** | ►**M113** **0,06** (*) ◄ |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | **0,01 (*)** | ►**M113** **0,06** (*) ◄ |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | |

▼M51

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle / cicimek datlový / jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | **0,01 (*)** | ►M113 **0,06** (*) ◄ |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*)) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu *Ribes*) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | **0,01 (*)** | ►M113 **0,06** (*) ◄ |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.)) | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | |

▼M51

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0161060 | Tomel (persimon) | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Čerimoja (*Annona reticulata*, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya / dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | |
| 0163100 | Durian | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01 (*)** | ►M113 **0,06** (*) ◄ |
| 0211000 | a) *Brambory* | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | |
| 0212010 | Kasava (Taro / kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | |

▼M51

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | |
| 0213020 | Mrkev | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | | |
| 0213100 | Tuřín | | |
| 0213110 | Vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | **0,01 (*)** | ►M113 **0,06** (*) ◄ |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“) | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | **0,01 (*)** | ►M113 **0,06** (*) ◄ |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa / africký lilek (*S. macrocarpon*)) | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | |
| 0231990 | Ostatní | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |

▼M51

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo / hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi) | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | **0,01 (*)** | ►M113 **0,06** (*) ◄ |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí / pe-tsai) | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | **0,01 (*)** | ►M113 **0,06** (*) ◄ |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | |

▼**M51**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum / C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | | |
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,01 (*)** | ►**M113** **0,06** (*) ◄ |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | **0,01 (*)** | ►**M113** **0,06** (*) ◄ |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | **0,01 (*)** | ►**M113** **0,06** (*) ◄ |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | **0,01 (*)** | ►**M113** **0,06** (*) ◄ |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | 0,02 (*) | ►**M113** **0,1** (*) ◄ |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | |

▼M51

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná / tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | |
| 0256990 | Ostatní | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | **0,01 (*)** | ►M113 **0,06** (*) ◄ |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | **0,01 (*)** | ►M113 **0,06** (*) ◄ |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | **0,01 (*)** | ►M113 0,06 (*) ◄ |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | |
| 0280990 | Ostatní | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | **0,01 (*)** | ►M113 0,06 (*) ◄ |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01 (*)** | ►M113 0,06 (*) ◄ |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | |
| 0300020 | Čočka | | |

▼M51

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | |
| 0300990 | Ostatní | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | 0,02 (*) | ►M113 0,1 (*) ◄ |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | |
| 0401030 | Mák | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | |
| 0401070 | Sójové boby | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | | |
| 0401130 | Lnička setá | | |
| 0401140 | Semena konopí | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,01 (*)** | ►M113 **0,06** (*) ◄ |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (*amaranthus*), merlík (quinoa)) | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | |

▼M51

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*)) | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | **0,05 (*)** | ►M113 0,1 (*) ◄ |
| 0610000 | i) **Čaj** | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | |
| 0632010 | List jahodníku | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | **0,05 (*)** | ►M113 0,1 (*) ◄ |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | i) **Semena** | **0,05 (*)** | ►M113 0,1 (*) ◄ |
| 0810010 | Anýz | | |
| 0810020 | Kmín černý | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | |
| 0810060 | Semena kopru | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | **0,05 (*)** | ►M113 0,1 (*) ◄ |

▼M51

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820010 | Nové koření | | |
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | |
| 0820030 | Kmín | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | **0,05 (*)** | ►M113 0,1 (*) ◄ |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | **0,05 (*)** | ►M113 0,1 (*) ◄ |
| 0840020 | Zázvor | **0,05 (*)** | ►M113 0,1 (*) ◄ |
| 0840030 | Kurkuma | **0,05 (*)** | ►M113 0,1 (*) ◄ |
| 0840040 | Křen | **(+)** | ►M113 (+) ◄ |
| 0840990 | Ostatní | **0,05 (*)** | ►M113 0,1 (*) ◄ |
| 0850000 | v) **Pupeny** | **0,05 (*)** | ►M113 0,1 (*) ◄ |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | **0,05 (*)** | ►M113 0,1 (*) ◄ |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | **0,05 (*)** | ►M113 0,1 (*) ◄ |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01 (*)** | ►M113 **0,06** (*) ◄ |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |

▼M51

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0900990 | Ostatní | | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | ►M113 **0,06** (*) ◄ |
| 1010000 | i) **Tkáň** | **0,01 (*)** | ►M113 — ◄ |
| 1011000 | a) *Prasata* | | |
| 1011010 | Svalovina | | |
| 1011020 | Tuk | | |
| 1011030 | Játra | | |
| 1011040 | Ledviny | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | |
| 1011990 | Ostatní | | |
| 1012000 | b) *Skot* | | |
| 1012010 | Svalovina | | |
| 1012020 | Tuk | | |
| 1012030 | Játra | | |
| 1012040 | Ledviny | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | |
| 1012990 | Ostatní | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | |
| 1013010 | Svalovina | | |
| 1013020 | Tuk | | |
| 1013030 | Játra | | |
| 1013040 | Ledviny | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | |
| 1013990 | Ostatní | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | |
| 1014010 | Svalovina | | |
| 1014020 | Tuk | | |
| 1014030 | Játra | | |
| 1014040 | Ledviny | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | |
| 1014990 | Ostatní | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | |
| 1015010 | Svalovina | | |
| 1015020 | Tuk | | |

▼**M51**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015030 | Játra | | |
| 1015040 | Ledviny | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | |
| 1015990 | Ostatní | | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | |
| 1016010 | Svalovina | | |
| 1016020 | Tuk | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | | |
| 1017010 | Svalovina | | |
| 1017020 | Tuk | | |
| 1017030 | Játra | | |
| 1017040 | Ledviny | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | |
| 1017990 | Ostatní | | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | **0,01 (*)** | ►**M113** — ◄ |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | **0,01 (*)** | ►**M113** — ◄ |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |

▼**M51**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1030990 | Ostatní | | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | **0,05 (*)** | ►**M113** — ◄ |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | **0,01 (*)** | ►**M113** — ◄ |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | **0,01 (*)** | ►**M113** — ◄ |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | **0,01 (*)** | ►**M113** — ◄ |

▼**M59**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Chinoklamin | Warfarin |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | **0,01** (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | **0,01** (*) | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka' (Citrus medica var. sarcodactylis)) | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata x sinensis)) | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | **0,02** (*) | |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | |
| 0120070 | Makadamie | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | **0,01** (*) | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | **0,01** (*) | |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | |

▼M59

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (Ziziphus zizyphus)) | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | **0,01** (*) | |
| 0151000 | a) **Hrozny stolní a moštové** | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) **Jahody** | | |
| 0153000 | c) **Ovoce z keřů** | | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus) | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) **Ostatní bobulové a drobné ovoce** | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (V. vitis-idaea)) | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | **0,01** (*) | |
| 0161000 | a) **S jedlou slupkou** | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | |

▼**M59**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0161060 | Tomel (persimon) | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) **S nejedlou slupkou, malé** | | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) **S nejedlou slupkou, velké** | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | |
| 0163100 | Durian | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | **0,01** (*) |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01** (*) | |
| 0211000 | a) **Brambory** | | |
| 0212000 | b) **Tropická kořenová a hlíznatá zelenina** | | |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | |

▼M59

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) **Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy** | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | |
| 0213020 | Mrkev | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | | |
| 0213100 | Tuřín | | |
| 0213110 | Vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | **0,01** (*) | |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin') | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | **0,01** (*) | |
| 0231000 | a) **Lilkovité** | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp., gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense), rajčenky) | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S. macrocarpon)) | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | |
| 0231990 | Ostatní | | |
| 0232000 | b) **Tykvovité – s jedlou slupkou** | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |

▼M59

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) **Tykvovité – s nejedlou slupkou** | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) **Kukuřice cukrová (Kukuřičky)** | | |
| 0239000 | e) **Ostatní plodová zelenina** | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | **0,01** (*) | |
| 0241000 | a) **Košťálová zelenina vytvářející růžice** | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) **Košťálová zelenina vytvářející hlávky** | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) **Košťálová zelenina listová** | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) **Kedlubny** | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | |
| 0251000 | a) **Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea** | **0,01** (*) | |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | |

▼M59

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C. endivia var. Crispum/C. intybus var. foliosum), listy pampelišky) | | |
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp.)) | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) **Špenát a podobná zelenina (listy)** | **0,01** (*) | |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) **Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))** | **0,01** (*) | |
| 0254000 | d) **Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)** | **0,01** (*) | |
| 0255000 | e) **Čekanka salátová** | **0,01** (*) | |
| 0256000 | f) **Čerstvé bylinky** | **0,02** (*) | |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)) | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis) | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | |

▼**M59**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | |
| 0256990 | Ostatní | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | **0,01** (*) | |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | **0,01** (*) | |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy (Stonky Borago officinalis) | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | **0,01** (*) | |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | |
| 0280990 | Ostatní | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | **0,01** (*) | |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | |
| 0300020 | Čočka | | |

▼M59

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | |
| 0300990 | Ostatní | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | |
| 0401030 | Mák | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | |
| 0401070 | Sójové boby | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)) | | |
| 0401130 | Lnička setá | | |
| 0401140 | Semena konopí | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)) | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | |

▼**M59**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)) | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | **0,05** (*) | **0,01** (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | |
| 0631000 | a) **Květy** | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) **Listy** | | |
| 0632010 | List jahodníku | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) **Kořeny** | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) **Ostatní bylinné čaje** | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | **0,05** (*) | **0,01** (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | i) **Semena** | **0,05** (*) | **0,01** (*) |
| 0810010 | Anýz | | |
| 0810020 | Kmín černý | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | |
| 0810060 | Semena kopru | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | **0,05** (*) | **0,01** (*) |

▼M59

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820010 | Nové koření | | |
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | |
| 0820030 | Kmín | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | **0,05** (*) | **0,01** (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | **0,05** (*) | **0,01** (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,05** (*) | **0,01** (*) |
| 0840030 | Kurkuma | **0,05** (*) | **0,01** (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | **0,05** (*) | **0,01** (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | **0,05** (*) | **0,01** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | **0,05** (*) | **0,01** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | **0,05** (*) | **0,01** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |

▼M59

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0900990 | Ostatní | | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | **0,01** (*) |
| 1010000 | i) **Tkáň** | **0,02** (*) | |
| 1011000 | a) **Prasata** | | |
| 1011010 | Svalovina | | |
| 1011020 | Tuk | | |
| 1011030 | Játra | | |
| 1011040 | Ledviny | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | |
| 1011990 | Ostatní | | |
| 1012000 | b) **Skot** | | |
| 1012010 | Svalovina | | |
| 1012020 | Tuk | | |
| 1012030 | Játra | | |
| 1012040 | Ledviny | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | |
| 1012990 | Ostatní | | |
| 1013000 | c) **Ovce** | | |
| 1013010 | Svalovina | | |
| 1013020 | Tuk | | |
| 1013030 | Játra | | |
| 1013040 | Ledviny | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | |
| 1013990 | Ostatní | | |
| 1014000 | d) **Kozy** | | |
| 1014010 | Svalovina | | |
| 1014020 | Tuk | | |
| 1014030 | Játra | | |
| 1014040 | Ledviny | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | |
| 1014990 | Ostatní | | |
| 1015000 | e) **Koně, osli, muly a mezci** | | |
| 1015010 | Svalovina | | |
| 1015020 | Tuk | | |

▼**M59**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015030 | Játra | | |
| 1015040 | Ledviny | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | |
| 1015990 | Ostatní | | |
| 1016000 | f) **Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi** | | |
| 1016010 | Svalovina | | |
| 1016020 | Tuk | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | g) **Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)** | | |
| 1017010 | Svalovina | | |
| 1017020 | Tuk | | |
| 1017030 | Játra | | |
| 1017040 | Ledviny | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | |
| 1017990 | Ostatní | | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | **0,02** (*) | |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | **0,02** (*) | |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |

▼**M59**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1030990 | Ostatní | | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | **0,05** (*) | |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | **0,02** (*) | |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | **0,02** (*) | |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | **0,02** (*) | |

▼**M59**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Ethoxychin (F) | Flusilazol (F) (R) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | **0,01** (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | 0,05 (*) | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka' (Citrus medica var. sarcodactylis)) | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata x sinensis)) | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | **0,1** (*) | |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | |
| 0120070 | Makadamie | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | **0,05** (*) | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | 0,05 (*) | |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | |

▼M59

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (Ziziphus zizyphus)) | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | 0,05 (*) | |
| 0151000 | a) **Hrozny stolní a moštové** | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) **Jahody** | | |
| 0153000 | c) **Ovoce z keřů** | | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus) | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) **Ostatní bobulové a drobné ovoce** | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (V. vitis-idaea)) | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | 0,05 (*) | |
| 0161000 | a) **S jedlou slupkou** | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | |

▼M59

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0161060 | Tomel (persimon) | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) **S nejedlou slupkou, malé** | | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) **S nejedlou slupkou, velké** | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | |
| 0163100 | Durian | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0211000 | a) **Brambory** | | |
| 0212000 | b) **Tropická kořenová a hlíznatá zelenina** | | |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | |

▼M59

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) **Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy** | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | |
| 0213020 | Mrkev | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | | |
| 0213100 | Tuřín | | |
| 0213110 | Vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin') | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0231000 | a) **Lilkovité** | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp., gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense), rajčenky) | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S. macrocarpon)) | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | |
| 0231990 | Ostatní | | |
| 0232000 | b) **Tykvovité – s jedlou slupkou** | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |

▼M59

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) **Tykvovité – s nejedlou slupkou** | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) **Kukuřice cukrová (Kukuřičky)** | | |
| 0239000 | e) **Ostatní plodová zelenina** | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0241000 | a) **Košťálová zelenina vytvářející růžice** | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) **Košťálová zelenina vytvářející hlávky** | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) **Košťálová zelenina listová** | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) **Kedlubny** | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | |
| 0251000 | a) **Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | |

▼**M59**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C. endivia var. Crispum/C. intybus var. foliosum), listy pampelišky) | | |
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp.)) | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) **Špenát a podobná zelenina (listy)** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) **Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0254000 | d) **Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0255000 | e) **Čekanka salátová** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0256000 | f) **Čerstvé bylinky** | **0,1** (*) | 0,02 (*) |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)) | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis) | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | | |

▼**M59**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | |
| 0256990 | Ostatní | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy (Stonky Borago officinalis) | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | |
| 0280990 | Ostatní | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | |
| 0300020 | Čočka | | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | |

▼M59

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | | |
| 0300990 | Ostatní | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | 0,1 (*) | **0,01** (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | |
| 0401030 | Mák | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | |
| 0401070 | Sójové boby | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)) | | |
| 0401130 | Lnička setá | | |
| 0401140 | Semena konopí | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)) | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | |

▼**M59**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)) | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | **0,1** (*) | 0,05 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | |
| 0631000 | a) **Květy** | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) **Listy** | | |
| 0632010 | List jahodníku | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) **Kořeny** | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) **Ostatní bylinné čaje** | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | **0,1** (*) | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | i) **Semena** | **0,1** (*) | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anýz | | |
| 0810020 | Kmín černý | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | |
| 0810060 | Semena kopru | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | **0,1** (*) | 0,05 (*) |

▼M59

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820010 | Nové koření | | |
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | |
| 0820030 | Kmín | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | **0,1** (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | **0,1** (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,1** (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | **0,1** (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | **0,1** (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | **0,1** (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | **0,1** (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | **0,1** (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,05 (*) | **0,01** (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |

▼M59

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0900990 | Ostatní | | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | 0,05 (*) | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | | **0,02** (*) |
| 1011000 | a) **Prasata** | | |
| 1011010 | Svalovina | | |
| 1011020 | Tuk | | |
| 1011030 | Játra | | |
| 1011040 | Ledviny | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | |
| 1011990 | Ostatní | | |
| 1012000 | b) **Skot** | | |
| 1012010 | Svalovina | | |
| 1012020 | Tuk | | |
| 1012030 | Játra | | |
| 1012040 | Ledviny | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | |
| 1012990 | Ostatní | | |
| 1013000 | c) **Ovce** | | |
| 1013010 | Svalovina | | |
| 1013020 | Tuk | | |
| 1013030 | Játra | | |
| 1013040 | Ledviny | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | |
| 1013990 | Ostatní | | |
| 1014000 | d) **Kozy** | | |
| 1014010 | Svalovina | | |
| 1014020 | Tuk | | |
| 1014030 | Játra | | |
| 1014040 | Ledviny | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | |
| 1014990 | Ostatní | | |
| 1015000 | e) **Koně, osli, muly a mezci** | | |
| 1015010 | Svalovina | | |
| 1015020 | Tuk | | |

▼**M59**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015030 | Játra | | |
| 1015040 | Ledviny | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | |
| 1015990 | Ostatní | | |
| 1016000 | f) **Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi** | | |
| 1016010 | Svalovina | | |
| 1016020 | Tuk | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | g) **Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)** | | |
| 1017010 | Svalovina | | |
| 1017020 | Tuk | | |
| 1017030 | Játra | | |
| 1017040 | Ledviny | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | |
| 1017990 | Ostatní | | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | | **0,02** (*) |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | | **0,02** (*) |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |

▼**M59**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1030990 | Ostatní | | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | | **0,05** (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | | **0,02** (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | | **0,02** (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | | **0,02** (*) |

▼**M64**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Procymidon (R) |
|---|---|---|
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | 0,01 (*) |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“ (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*)) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | 0,02 (*) |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | 0,01 (*) |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | 0,01 (*) |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |

▼**M64**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Procymidon (R) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | 0,01 (*) |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu *Ribes*) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | 0,01 (*) |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.)) | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | |

▼**M64**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Procymidon (R) |
|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (*Lansium domesticum*), salak (*Salacca zalacca*)) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (*Calocarpum viride*), sapota žlutá (*Pouteria campechiana*), mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (*Annona reticulata*, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, *Xanthosoma sagittifolium*) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | |

▼**M64**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Procymidon (R) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (*Scolymus hispanicus*), lopuch větší (*Arctium lappa*)) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | 0,02 (*) |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“) | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) Lilkovité | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (*S. macrocarpon*)) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M64**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Procymidon (R) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo/hořký meloun (*Momordica charantia*), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | 0,01 (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | |

▼**M64**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Procymidon (R) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) **Špenát a podobná zelenina (listy)** | 0,01 (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (*Cestrum latifolium*)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (*Acacia pennata*))* | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (*Ipomoea aquatica*), marsilka (*Marsilea crenata*),* Neptunia oleracea*)* | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | 0,02 (*) |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |

▼**M64**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Procymidon (R) |
|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (*Tagetes* spp.) a jiné), gotu kola (*Centella asiatica*), listy *Piper sarmentosum*, listy curry) | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (*Cymbopogon citratus*)) | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | 0,01 (*) |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | 0,01 (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | 0,01 (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |

▼**M64**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Procymidon (R) |
|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | 0,02 (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | 0,01 (*) |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*)) | |

▼**M64**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Procymidon (R) |
|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,05 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,05 (*) |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M64**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Procymidon (R) |
|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,05 (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zázvor | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) |
| 0840040 | Křen | (+) |
| 0840990 | Ostatní | 0,05 (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,05 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,05 (*) |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,05 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,01 (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M64**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Procymidon (R) |
|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | 0,01 (*) |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Svalovina | |
| 1011020 | Tuk | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Skot* | |
| 1012010 | Svalovina | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Svalovina | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Svalovina | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Svalovina | |
| 1015020 | Tuk | |
| 1015030 | Játra | |

▼**M64**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Procymidon (R) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | |
| 1017010 | Svalovina | |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | 0,01 (*) |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | 0,01 (*) |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M64**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Procymidon (R) |
|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | 0,01 (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | 0,01 (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | 0,01 (*) |

▼**M66**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Asulam | Kyanamid s obsahem solí, vyjádřeno jako kyanamid | Propisochlor |
|---|---|---|---|---|
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | 0,05 (*) | | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“ (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*)) | | | |
| 0110990 | Ostatní | | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | 0,1 (*) | | |
| 0120010 | Mandle | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | | |
| 0120070 | Makadamie | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | |
| 0120100 | Pistácie | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | |
| 0120990 | Ostatní | | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | 0,05 (*) | | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | | |
| 0130030 | Kdoule | | | |
| 0130040 | Mišpule | | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | | |
| 0130990 | Ostatní | | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | 0,05 (*) | | |
| 0140010 | Meruňky | | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Asulam | Kyanamid s obsahem solí, vyjádřeno jako kyanamid | Propisochlor |
|---|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | | | |
| 0140990 | Ostatní | | | |
| 0150000 | v) *Bobulové a drobné ovoce* | 0,05 (*) | | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | | |
| 0153010 | Ostružiny | | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*)) | | | |
| 0153990 | Ostatní | | | |
| 0154000 | d) **Ostatní bobulové a drobné ovoce** | | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu *Ribes*) | | | |
| 0154050 | Šípky | | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | | |
| 0154990 | Ostatní | | | |
| 0160000 | vi) *Různé ovoce* | 0,05 (*) | | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | | | |
| 0161010 | Datle | | | |
| 0161020 | Fíky | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.)) | | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Asulam | Kyanamid s obsahem solí, vyjádřeno jako kyanamid | Propisochlor |
|---|---|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | | | |
| 0161990 | Ostatní | | | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | | | |
| 0162010 | Kiwi | | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (*Lansium domesticum*), salak (*Salacca zalacca*)) | | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | |
| 0162040 | Opuncie | | | |
| 0162050 | Zlatolist | | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (*Calocarpum viride*), sapota žlutá (*Pouteria campechiana*), mamej sapota) | | | |
| 0162990 | Ostatní | | | |
| 0163000 | c) **S nejedlou slupkou, velké** | | | |
| 0163010 | Avokádo | | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | | |
| 0163030 | Mango | | | |
| 0163040 | Papája | | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | | |
| 0163060 | Čerimoja (*Annona reticulata*, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | | | |
| 0163080 | Ananas | | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | | |
| 0163100 | Durian | | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | | |
| 0163990 | Ostatní | | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | 0,01 (*) | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) *Brambory* | | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | | |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, *Xanthosoma sagittifolium*) | | | |
| 0212020 | Batáty | | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Asulam | Kyanamid s obsahem solí, vyjádřeno jako kyanamid | Propisochlor |
|---|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | | | |
| 0212990 | Ostatní | | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | | |
| 0213020 | Mrkev | | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | | |
| 0213060 | Pastinák | | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (*Scolymus hispanicus*), lopuch větší (*Arctium lappa*)) | | | |
| 0213100 | Tuřín | | | |
| 0213110 | Vodnice | | | |
| 0213990 | Ostatní | | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |
| 0220010 | Česnek | | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“) | | | |
| 0220030 | Šalotka | | | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | | | |
| 0220990 | Ostatní | | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (*S. macrocarpon*)) | | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | | |
| 0231990 | Ostatní | | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Asulam | Kyanamid s obsahem solí, vyjádřeno jako kyanamid | Propisochlor |
|---|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo/hořký meloun (*Momordica charantia*), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | | | |
| 0232990 | Ostatní | | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | |
| 0233990 | Ostatní | | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | | |
| 0241020 | Květák | | | |
| 0241990 | Ostatní | | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | | |
| 0242990 | Ostatní | | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | | |
| 0243990 | Ostatní | | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi* Brassicacea | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | | | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Asulam | Kyanamid s obsahem solí, vyjádřeno jako kyanamid | Propisochlor |
|---|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | | |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů *Brassica* (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | | | |
| 0251990 | Ostatní | | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (*Cestrum latifolium*)) | | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | | |
| 0252990 | Ostatní | | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (*Acacia pennata*))* | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (*Ipomoea aquatica*), marsilka (*Marsilea crenata*),* Neptunia oleracea*)* | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | 0,1 (*) | | 0,02 (*) |
| 0256010 | Kerblík | | | |
| 0256020 | Pažitka | | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Asulam | Kyanamid s obsahem solí, vyjádřeno jako kyanamid | Propisochlor |
|---|---|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (*Tagetes* spp.) a jiné), gotu kola (*Centella asiatica*), listy *Piper sarmentosum*, listy curry) | | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (*Cymbopogon citratus*)) | | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | | |
| 0256990 | Ostatní | | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | | |
| 0260050 | Čočka | | | |
| 0260990 | Ostatní | | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |
| 0270010 | Chřest | | | |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | | |
| 0270060 | Pór | | | |
| 0270070 | Reveň | | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | | |
| 0270990 | Ostatní | | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | | |
| 0280990 | Ostatní | | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | | |
| 0300020 | Čočka | | | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Asulam | Kyanamid s obsahem solí, vyjádřeno jako kyanamid | Propisochlor |
|---|---|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | | | |
| 0300990 | Ostatní | | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | | |
| 0401010 | Lněná semena | | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | |
| 0401030 | Mák | | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | | |
| 0401070 | Sójové boby | | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | | |
| 0401100 | Dýňová semena (*Ostatní semena* čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | | | |
| 0401130 | Lnička setá | | | |
| 0401140 | Semena konopí | | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | | |
| 0401990 | Ostatní | | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | | |
| 0402040 | Kapok | | | |
| 0402990 | Ostatní | | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0500010 | Ječmen | | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | | |
| 0500030 | Kukuřice | | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | | | |
| 0500050 | Oves | | | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | | | |
| 0500070 | Žito | | | |
| 0500080 | Čirok | | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | | |
| 0500990 | Ostatní (*Semena chrastice* kanárské (*Phalaris canariensis*)) | | | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Asulam | Kyanamid s obsahem solí, vyjádřeno jako kyanamid | Propisochlor |
|---|---|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | | | |
| 0631050 | Lípa | | | |
| 0631990 | Ostatní | | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | | |
| 0632010 | List jahodníku | | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | |
| 0632990 | Ostatní | | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | |
| 0633990 | Ostatní | | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | | |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anýz | | | |
| 0810020 | Kmín černý | | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | | |
| 0810060 | Semena kopru | | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | | |
| 0810990 | Ostatní | | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0820010 | Nové koření | | | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Asulam | Kyanamid s obsahem solí, vyjádřeno jako kyanamid | Propisochlor |
|---|---|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | | |
| 0820030 | Kmín | | | |
| 0820040 | Kardamom | | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | |
| 0820990 | Ostatní | | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | | |
| 0830990 | Ostatní | | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | | |
| 0840010 | Lékořice | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zázvor | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Křen | (+) | (+) | (+) |
| 0840990 | Ostatní | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | | |
| 0850020 | Kapary | | | |
| 0850990 | Ostatní | | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | Šafrán | | | |
| 0860990 | Ostatní | | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | | |
| 0870990 | Ostatní | | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | | |
| 0900990 | Ostatní | | | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Asulam | Kyanamid s obsahem solí, vyjádřeno jako kyanamid | Propisochlor |
|---|---|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | | | 0,01 (*) |
| 1011000 | a) *Prasata* | | | |
| 1011010 | Svalovina | | | |
| 1011020 | Tuk | | | |
| 1011030 | Játra | | | |
| 1011040 | Ledviny | | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | | |
| 1011990 | Ostatní | | | |
| 1012000 | b) *Skot* | | | |
| 1012010 | Svalovina | | | |
| 1012020 | Tuk | | | |
| 1012030 | Játra | | | |
| 1012040 | Ledviny | | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | | |
| 1012990 | Ostatní | | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | | |
| 1013010 | Svalovina | | | |
| 1013020 | Tuk | | | |
| 1013030 | Játra | | | |
| 1013040 | Ledviny | | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | | |
| 1013990 | Ostatní | | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | |
| 1014010 | Svalovina | | | |
| 1014020 | Tuk | | | |
| 1014030 | Játra | | | |
| 1014040 | Ledviny | | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | | |
| 1014990 | Ostatní | | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | | |
| 1015010 | Svalovina | | | |
| 1015020 | Tuk | | | |
| 1015030 | Játra | | | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Asulam | Kyanamid s obsahem solí, vyjádřeno jako kyanamid | Propisochlor |
|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | | |
| 1015990 | Ostatní | | | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | | |
| 1016010 | Svalovina | | | |
| 1016020 | Tuk | | | |
| 1016030 | Játra | | | |
| 1016040 | Ledviny | | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | | |
| 1016990 | Ostatní | | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | | | |
| 1017010 | Svalovina | | | |
| 1017020 | Tuk | | | |
| 1017030 | Játra | | | |
| 1017040 | Ledviny | | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | | |
| 1017990 | Ostatní | | | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | | | 0,01 (*) |
| 1020010 | Kravské | | | |
| 1020020 | Ovčí | | | |
| 1020030 | Kozí | | | |
| 1020040 | Kobylí | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | | | 0,01 (*) |
| 1030010 | Slepičí | | | |
| 1030020 | Kachní | | | |
| 1030030 | Husí | | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | |
| 1030990 | Ostatní | | | |

▼**M66**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Asulam | Kyanamid s obsahem solí, vyjádřeno jako kyanamid | Propisochlor |
|---|---|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | | | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | | | 0,01 (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | | | 0,01 (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | | | 0,01 (*) |

▼**M68**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Antrachinon (F) | Propanil |
|---|---|---|---|
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“ (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*)) | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | |
| 0120070 | Makadamie | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | |

▼M68

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Antrachinon (F) | Propanil |
|---|---|---|---|
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (*Ziziphus zizyphus*)) | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu *Rubus*) | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (*Rubus arcticus*), nektarové maliny (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*)) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (*V. vitis-idaea*)) | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu *Ribes*) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu *Actinidia arguta*) | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.)) | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Antrachinon (F) | Propanil |
|---|---|---|---|
| 0161060 | Tomel (persimon) | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (*Eugenia uniflora*)) | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (*Lansium domesticum*), salak (*Salacca zalacca*)) | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (*Calocarpum viride*), sapota žlutá (*Pouteria campechiana*), mamej sapota) | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Čerimoja (*Annona reticulata*, skořicové jablko (*Annona squamosa*), ilama (*Annona diversifolia*) a plody jiných středně velkých *Annonnaceae*) | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (*Hylocereus undatus*)) | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | |
| 0163100 | Durian | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) *Brambory* | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, *Xanthosoma sagittifolium*) | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Antrachinon (F) | Propanil |
|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | |
| 0213020 | Mrkev | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (*Cyperus esculentus*)) | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (*Scolymus hispanicus*), lopuch větší (*Arctium lappa*)) | | |
| 0213100 | Tuřín | | |
| 0213110 | Vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“) | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, *Physalis* spp., gojiberry, kustovnice (*Lycium barbarum* a *L. chinense*), rajčenky) | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (*S. macrocarpon*)) | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | |
| 0231990 | Ostatní | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |

▼M68

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Antrachinon (F) | Propanil |
|---|---|---|---|
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (*Lagenaria siceraria*), čajot, sopropo/ hořký meloun (*Momordica charantia*), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi* Brassicacea | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Antrachinon (F) | Propanil |
|---|---|---|---|
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (*C. endivia* var. *Crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), listy pampelišky) | | |
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (*Diplotaxis* spp.)) | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Listy a výhonky *Brassica* spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů *Brassica* (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (*Cestrum latifolium*)) | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (*Salsola soda*)) | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (*Acacia pennata*))* | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (*Ipomoea aquatica*), marsilka (*Marsilea crenata*),* Neptunia oleracea*)* | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy *Apiacea*, máčka smrdutá (*Eryngium foetidum*)) | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy *Borago officinalis*) | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Antrachinon (F) | Propanil |
|---|---|---|---|
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (*Tagetes* spp.) a jiné), gotu kola (*Centella asiatica*), listy *Piper sarmentosum*, listy curry) | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (*Cymbopogon citratus*)) | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | |
| 0256990 | Ostatní | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy (Stonky *Borago officinalis*) | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | |
| 0280990 | Ostatní | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | |
| 0300020 | Čočka | | |

▼M68

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Antrachinon (F) | Propanil |
|---|---|---|---|
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | |
| 0300990 | Ostatní | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | |
| 0401030 | Mák | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | |
| 0401070 | Sójové boby | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (*Cucurbitaceae*)) | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (*Echium plantagineum*), kamejka rolní (*Buglossoides arvensis*)) | | |
| 0401130 | Lnička setá | | |
| 0401140 | Semena konopí | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (*Zizania aquatica*)) | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Antrachinon (F) | Propanil |
|---|---|---|---|
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (*Phalaris canariensis*)) | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (*Sambucus nigra*)) | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | |
| 0632010 | List jahodníku | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anýz | | |
| 0810020 | Kmín černý | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | |
| 0810060 | Semena kopru | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,02 (*) | 0,05 (*) |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Antrachinon (F) | Propanil |
|---|---|---|---|
| 0820010 | Nové koření | | |
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | |
| 0820030 | Kmín | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zázvor | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Křen | (+) | (+) |
| 0840990 | Ostatní | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |

▼M68

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Antrachinon (F) | Propanil |
|---|---|---|---|
| 0900990 | Ostatní | | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1011000 | a) *Prasata* | | |
| 1011010 | Svalovina | | |
| 1011020 | Tuk | | |
| 1011030 | Játra | | |
| 1011040 | Ledviny | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | |
| 1011990 | Ostatní | | |
| 1012000 | b) *Skot* | | |
| 1012010 | Svalovina | | |
| 1012020 | Tuk | | |
| 1012030 | Játra | | |
| 1012040 | Ledviny | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | |
| 1012990 | Ostatní | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | |
| 1013010 | Svalovina | | |
| 1013020 | Tuk | | |
| 1013030 | Játra | | |
| 1013040 | Ledviny | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | |
| 1013990 | Ostatní | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | |
| 1014010 | Svalovina | | |
| 1014020 | Tuk | | |
| 1014030 | Játra | | |
| 1014040 | Ledviny | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | |
| 1014990 | Ostatní | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | |
| 1015010 | Svalovina | | |
| 1015020 | Tuk | | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Antrachinon (F) | Propanil |
|---|---|---|---|
| 1015030 | Játra | | |
| 1015040 | Ledviny | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | |
| 1015990 | Ostatní | | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | |
| 1016010 | Svalovina | | |
| 1016020 | Tuk | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | | |
| 1017010 | Svalovina | | |
| 1017020 | Tuk | | |
| 1017030 | Játra | | |
| 1017040 | Ledviny | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | |
| 1017990 | Ostatní | | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |

▼**M68**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Antrachinon (F) | Propanil |
|---|---|---|---|
| 1030990 | Ostatní | | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | 0,01 (*) | 0,01 (*) |

▼**M71**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Kostní olej | Oxid uhelnatý | Dodemorf | Parafinový olej (CAS 64742-54-7) | Ropné oleje (CAS 92062-35-6) | Propargit (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | | | | | | **0,01** (*) |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | | | | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | | | | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka' (Citrus medica var, sarcodactylis)) | | | | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | | | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata × sinensis)) | | | | | | |
| 0110990 | Ostatní | | | | | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | | | | | | **0,02** (*) |
| 0120010 | Mandle | | | | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | | | | | |
| 0120070 | Makadamie | | | | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | | | | |
| 0120100 | Pistácie | | | | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | | | | |
| 0120990 | Ostatní | | | | | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | | | | | | **0,01** (*) |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | | | | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | | | | | |
| 0130030 | Kdoule | | | | | | |
| 0130040 | Mišpule | | | | | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | | | | | |
| 0130990 | Ostatní | | | | | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | | | | | | **0,01** (*) |
| 0140010 | Meruňky | | | | | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | | | | | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | | | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Kostní olej | Oxid uhelnatý | Dodemorf | Parafinový olej (CAS 64742-54-7) | Ropné oleje (CAS 92062-35-6) | Propargit (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (Ziziphus zizyphus)) | | | | | | |
| 0140990 | Ostatní | | | | | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | | | | | **0,01** (*) |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | | | | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | | | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | | | | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | | | | | |
| 0153010 | Ostružiny | | | | | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus) | | | | | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)) | | | | | | |
| 0153990 | Ostatní | | | | | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | | | | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | | | | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (V, vitis-idaea)) | | | | | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | | | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | | | | | |
| 0154050 | Šípky | | | | | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | | | | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | | | | | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | | | | | |
| 0154990 | Ostatní | | | | | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | | | | | **0,01** (*) |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | | | | | | |
| 0161010 | Datle | | | | | | |
| 0161020 | Fíky | | | | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | | | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,)) | | | | | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | | | | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | | | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Kostní olej | Oxid uhelnatý | Dodemorf | Parafinový olej (CAS 64742-54-7) | Ropné oleje (CAS 92062-35-6) | Propargit (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | | | | | | |
| 0161990 | Ostatní | | | | | | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | | | | | | |
| 0162010 | Kiwi | | | | | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | | | | | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | | | | |
| 0162040 | Opuncie | | | | | | |
| 0162050 | Zlatolist | | | | | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | | | | | | |
| 0162990 | Ostatní | | | | | | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | | | | | | |
| 0163010 | Avokádo | | | | | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | | | | | |
| 0163030 | Mango | | | | | | |
| 0163040 | Papája | | | | | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | | | | | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | | | | | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | | | | | | |
| 0163080 | Ananas | | | | | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | | | | | |
| 0163100 | Durian | | | | | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | | | | | |
| 0163990 | Ostatní | | | | | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | | | | | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) *Brambory* | | | | | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | | | | | |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | | | | | |
| 0212020 | Batáty | | | | | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | | | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Kostní olej | Oxid uhelnatý | Dodemorf | Parafinový olej (CAS 64742-54-7) | Ropné oleje (CAS 92062-35-6) | Propargit (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | | | | | | |
| 0212990 | Ostatní | | | | | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | | | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | | | | | |
| 0213020 | Mrkev | | | | | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | | | | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | | | | | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | | | | | |
| 0213060 | Pastinák | | | | | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | | | | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | | | | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | | | | | | |
| 0213100 | Tuřín | | | | | | |
| 0213110 | Vodnice | | | | | | |
| 0213990 | Ostatní | | | | | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | | | | | | 0,01 (*) |
| 0220010 | Česnek | | | | | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin') | | | | | | |
| 0220030 | Šalotka | | | | | | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné natťové cibule a podobné odrůdy) | | | | | | |
| 0220990 | Ostatní | | | | | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | | | | | | **0,01** (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | | | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp., gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L, chinense), rajčenky) | | | | | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | | | | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S. macrocarpon)) | | | | | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | | | | | |
| 0231990 | Ostatní | | | | | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | | | | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | | | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Kostní olej | Oxid uhelnatý | Dodemorf | Parafinový olej (CAS 64742-54-7) | Ropné oleje (CAS 92062-35-6) | Propargit (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | | | | | | |
| 0232990 | Ostatní | | | | | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | | | | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | | | | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | | | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | | | | |
| 0233990 | Ostatní | | | | | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | | | | | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | | | | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | | | | | | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | | | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | | | | | |
| 0241020 | Květák | | | | | | |
| 0241990 | Ostatní | | | | | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | | | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | | | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | | | | | |
| 0242990 | Ostatní | | | | | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | | | | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | | | | | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | | | | | |
| 0243990 | Ostatní | | | | | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | | | | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | | | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | | | | | | 0,01 (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | | | | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | | | | | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C, endivia var, Crispum/C, intybus var, foliosum), listy pampelišky) | | | | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Kostní olej | Oxid uhelnatý | Dodemorf | Parafinový olej (CAS 64742-54-7) | Ropné oleje (CAS 92062-35-6) | Propargit (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | | | | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | | | | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp,)) | | | | | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | | | | | |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp,, včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | | | | | | |
| 0251990 | Ostatní | | | | | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | | | | | | 0,01 (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | | | | | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | | | | | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | | | | | |
| 0252990 | Ostatní | | | | | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | | | | | | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | | | | | | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | | | | | | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | | | | | | **0,02** (*) |
| 0256010 | Kerblík | | | | | | |
| 0256020 | Pažitka | | | | | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)) | | | | | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | | | | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis) | | | | | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | | | | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | | | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Kostní olej | Oxid uhelnatý | Dodemorf | Parafinový olej (CAS 64742-54-7) | Ropné oleje (CAS 92062-35-6) | Propargit (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp,) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | | | | | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | | | | | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | | | | | |
| 0256990 | Ostatní | | | | | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | | | | | | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | | | | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | | | | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | | | | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | | | | | |
| 0260050 | Čočka | | | | | | |
| 0260990 | Ostatní | | | | | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | | | | | | 0,01 (*) |
| 0270010 | Chřest | | | | | | |
| 0270020 | Kardy (Stonky Borago officinalis) | | | | | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | | | | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | | | | | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | | | | | |
| 0270060 | Pór | | | | | | |
| 0270070 | Reveň | | | | | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | | | | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | | | | | |
| 0270990 | Ostatní | | | | | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | | | | | | 0,01 (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | | | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | | | | | |
| 0280990 | Ostatní | | | | | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | | | | | | 0,01 (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | | | | | |
| 0300020 | Čočka | | | | | | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | | | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Kostní olej | Oxid uhelnatý | Dodemorf | Parafinový olej (CAS 64742-54-7) | Ropné oleje (CAS 92062-35-6) | Propargit (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | | | | | | |
| 0300990 | Ostatní | | | | | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | | | | | |
| 0401010 | Lněná semena | | | | | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | | | | |
| 0401030 | Mák | | | | | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | | | | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | | | | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | | | | | |
| 0401070 | Sójové boby | | | | | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | | | | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | | | | | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | | | | | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | | | | | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)) | | | | | | |
| 0401130 | Lnička setá | | | | | | |
| 0401140 | Semena konopí | | | | | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | | | | | |
| 0401990 | Ostatní | | | | | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | | | | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | | | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | | | | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | | | | | |
| 0402040 | Kapok | | | | | | |
| 0402990 | Ostatní | | | | | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | | | | | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | | | | | |
| 0500030 | Kukuřice | | | | | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | | | | | | |
| 0500050 | Oves | | | | | | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)) | | | | | | |
| 0500070 | Žito | | | | | | |
| 0500080 | Čirok | | | | | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | | | | | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)) | | | | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Kostní olej | Oxid uhelnatý | Dodemorf | Parafinový olej (CAS 64742-54-7) | Ropné oleje (CAS 92062-35-6) | Propargit (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,05** (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | | | | | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | | | | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | | | | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | | | | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | | | | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | | | | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | | | | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | | | | | | |
| 0631050 | Lípa | | | | | | |
| 0631990 | Ostatní | | | | | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | | | | | |
| 0632010 | List jahodníku | | | | | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | | | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | | | | |
| 0632990 | Ostatní | | | | | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | | | | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | | | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | | | | |
| 0633990 | Ostatní | | | | | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | | | | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | | | | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | | | | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,05** (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | | | **0,01** (*) | **0,01** (*) | |
| 0810000 | i) **Semena** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0810010 | Anýz | | | | | | |
| 0810020 | Kmín černý | | | | | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | | | | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | | | | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | | | | | |
| 0810060 | Semena kopru | | | | | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | | | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | | | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | | | | | |
| 0810990 | Ostatní | | | | | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0820010 | Nové koření | | | | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Kostní olej | Oxid uhelnatý | Dodemorf | Parafinový olej (CAS 64742-54-7) | Ropné oleje (CAS 92062-35-6) | Propargit (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | | | | | |
| 0820030 | Kmín | | | | | | |
| 0820040 | Kardamom | | | | | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | | | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | | | | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | | | | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | | | | |
| 0820990 | Ostatní | | | | | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | | | | | |
| 0830990 | Ostatní | | | | | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | | | | | |
| 0840010 | Lékořice | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0840030 | Kurkuma | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0840040 | Křen | (+) | (+) | (+) | **(+)** | **(+)** | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | | | | | |
| 0850020 | Kapary | | | | | | |
| 0850990 | Ostatní | | | | | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | | | | | |
| 0860990 | Ostatní | | | | | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | | | | | |
| 0870990 | Ostatní | | | | | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | 0,01 (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | | | | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | | | | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | | | | | |
| 0900990 | Ostatní | | | | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Kostní olej | Oxid uhelnatý | Dodemorf | Parafinový olej (CAS 64742-54-7) | Ropné oleje (CAS 92062-35-6) | Propargit (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | | | | | | **0,01** (*) |
| 1011000 | a) *Prasata* | | | | | | |
| 1011010 | Svalovina | | | | | | |
| 1011020 | Tuk | | | | | | |
| 1011030 | Játra | | | | | | |
| 1011040 | Ledviny | | | | | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | | | | | |
| 1011990 | Ostatní | | | | | | |
| 1012000 | b) *Skot* | | | | | | |
| 1012010 | Svalovina | | | | | | |
| 1012020 | Tuk | | | | | | |
| 1012030 | Játra | | | | | | |
| 1012040 | Ledviny | | | | | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | | | | | |
| 1012990 | Ostatní | | | | | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | | | | | |
| 1013010 | Svalovina | | | | | | |
| 1013020 | Tuk | | | | | | |
| 1013030 | Játra | | | | | | |
| 1013040 | Ledviny | | | | | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | | | | | |
| 1013990 | Ostatní | | | | | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | | | | |
| 1014010 | Svalovina | | | | | | |
| 1014020 | Tuk | | | | | | |
| 1014030 | Játra | | | | | | |
| 1014040 | Ledviny | | | | | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | | | | | |
| 1014990 | Ostatní | | | | | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | | | | | |
| 1015010 | Svalovina | | | | | | |
| 1015020 | Tuk | | | | | | |
| 1015030 | Játra | | | | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Kostní olej | Oxid uhelnatý | Dodemorf | Parafinový olej (CAS 64742-54-7) | Ropné oleje (CAS 92062-35-6) | Propargit (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | | | | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | | | | | |
| 1015990 | Ostatní | | | | | | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | | | | | |
| 1016010 | Svalovina | | | | | | |
| 1016020 | Tuk | | | | | | |
| 1016030 | Játra | | | | | | |
| 1016040 | Ledviny | | | | | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | | | | | |
| 1016990 | Ostatní | | | | | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | | | | | | |
| 1017010 | Svalovina | | | | | | |
| 1017020 | Tuk | | | | | | |
| 1017030 | Játra | | | | | | |
| 1017040 | Ledviny | | | | | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | | | | | |
| 1017990 | Ostatní | | | | | | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | | | | | | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | | | | | | |
| 1020020 | Ovčí | | | | | | |
| 1020030 | Kozí | | | | | | |
| 1020040 | Kobylí | | | | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | | | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | | | | | | **0,01** (*) |
| 1030010 | Slepičí | | | | | | |
| 1030020 | Kachní | | | | | | |
| 1030030 | Husí | | | | | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | | | | |
| 1030990 | Ostatní | | | | | | |

▼**M71**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Kostní olej | Oxid uhelnatý | Dodemorf | Parafinový olej (CAS 64742-54-7) | Ropné oleje (CAS 92062-35-6) | Propargit (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | | | | | | **0,05** (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | | | | | | **0,01** (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | | | | | | **0,01** (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | | | | | | **0,01** (*) |

▼M73

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,3-dichlorpropen |
|---|---|---|
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | **0,01** (*) |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka' (Citrus medica var, sarcodactylis)) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata × sinensis)) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |

▼M73

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,3-dichlorpropen |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (Ziziphus zizyphus)) | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (V, vitis-idaea)) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,)) | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,3-dichlorpropen |
|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01** (*) |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,3-dichlorpropen |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin') | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp., gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L, chinense), rajčenky) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S, macrocarpon)) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,3-dichlorpropen |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | **0,01** (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C, endivia var, Crispum/C, intybus var, foliosum), listy pampelišky) | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,3-dichlorpropen |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp,)) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp,, včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,01** (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | **0,01** (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | **0,01** (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | **0,01** (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | **0,02** (*) |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)) | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,3-dichlorpropen |
|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp,) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | **0,01** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | **0,01** (*) |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy (Stonky Borago officinalis) | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | **0,01** (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | **0,01** (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,3-dichlorpropen |
|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,01** (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)) | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)) | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)) | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,3-dichlorpropen |
|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,05 (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,05 (*) |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,3-dichlorpropen |
|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,05 (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zázvor | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | 0,05 (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,05 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,05 (*) |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,05 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,3-dichlorpropen |
|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | **0,02** (*) |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Svalovina | |
| 1011020 | Tuk | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *Skot* | |
| 1012010 | Svalovina | |
| 1012020 | Tuk | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Svalovina | |
| 1013020 | Tuk | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Svalovina | |
| 1014020 | Tuk | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Svalovina | |
| 1015020 | Tuk | |
| 1015030 | Játra | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,3-dichlorpropen |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuk | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | |
| 1017010 | Svalovina | |
| 1017020 | Tuk | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | **0,02** (*) |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | **0,02** (*) |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M73**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 1,3-dichlorpropen |
|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | **0,05** (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | **0,02** (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | **0,02** (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | **0,02** (*) |

▼M79

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Oxadiargyl |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | 0,01 (*) |
| 0110000 | **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity | |
| 0110020 | Pomeranče | |
| 0110030 | Citrony | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka | |
| 0130020 | Hrušky | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | |
| 0130050 | Mišpule japonská/lokvát | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně | |
| 0140030 | Broskve | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) **hrozny** | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) **jahody** | |
| 0153000 | c) **ovoce z keřů** | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) **ostatní bobulové a drobné ovoce** | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | |
| 0154020 | Klikvy | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | |
| 0154070 | Hloh středozemský/azarole/neapolská mišpule | |
| 0154080 | Bez černý/bezinky | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | |
| 0161000 | a) **jedlou slupkou** | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | |
| 0161050 | Karamboly | |
| 0161060 | Tomel japonský/kaki churma/persimon | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový/jambolan | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) **nejedlou slupkou, malé** | |
| 0162010 | Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté) | |
| 0162020 | Liči | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský/kaki | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) **nejedlou slupkou, velké** | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Anona šeroplodá/láhevník čerimoja/ cukrové jablko | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník | |
| 0163100 | Durian cibetkový | |
| 0163110 | Anona ostnitá/láhevník ostnitý/guana-bana | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) **brambory** | |
| 0212000 | b) **tropická kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého/kasavy | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jamy | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) **ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy** | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve | |
| 0213090 | Kozí brada | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | 0,01 (*) |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní/zelená cibulka a cibule zimní/sečka | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) **lilkovité** | |
| 0231010 | Rajčata | |
| 0231020 | Paprika setá | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | |
| 0231040 | Proskurník jedlý/ibišek jedlý/okra/bamie | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) **tykvovité s jedlou slupkou** | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) **tykovité s nejedlou slupkou** | |
| 0233010 | Melouny cukrové | |
| 0233020 | Dýně | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) **kukuřice cukrová** | |
| 0239000 | e) **ostatní plodová zelenina** | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) **košťálová zelenina vytvářející růžice** | |
| 0241010 | Brokolice | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) **košťálová zelenina vytvářející hlávky** | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) **košťálová zelenina listová** | |
| 0243010 | Zelí pekingské/pe-tsai | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) **kedlubny** | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | |
| 0251000 | a) **salát a ostatní salátové rostliny** | 0,01 (*) |
| 0251010 | Kozlíček polníček | |
| 0251020 | Salát | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák/endivie | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | |
| 0251050 | Barborky | |
| 0251060 | Roketa setá/rukola | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) **špenát a podobná zelenina (listy)** | 0,01 (*) |
| 0252010 | Špenát | |
| 0252020 | Šrucha | |
| 0252030 | Mangold | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) **listy révy vinné a podobných druhů** | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) **potočnice lékařská/řeřicha potoční** | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) **čekanka obecná setá** | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) **bylinky a jedlé květy** | **0,02** (*) |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | |
| 0256070 | Tymián | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | |
| 0256090 | Vavřín/bobkový list | |
| 0256100 | Estragon | |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | **Lusková zelenina** | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | |
| 0260030 | Hrachové lusky | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | 0,01 (*) |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | |
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá/rebarbora | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | 0,01 (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | 0,01 (*) |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fazole | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0300040 | Semena lupiny bílé/vlčího bobu | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | 0,01 (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné/arašídy/burské oříšky | |
| 0401030 | Maková semena | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | |
| 0401130 | Semena lničky seté | |
| 0401140 | Konopná semena | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | |
| 0402030 | Plody palem | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný/kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | 0,01 (*) |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice | |
| 0500990 | Ostatní | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | 0,05 (*) |
| 0610000 | **Čaje** | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | |
| 0631000 | a) **květů** | |
| 0631010 | Heřmánek | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | |
| 0631030 | Růže | |
| 0631040 | Jasmín | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) **listů a nadzemních částí rostlin** | |
| 0632010 | Jahodník | |
| 0632020 | Roibos | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská/yerba maté | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) **kořenů** | |
| 0633010 | Kozlík lékařský/baldrián | |
| 0633020 | Ženšen pravý/všehoj/ženšen severoamerický | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) **veškerých jiných částí rostlin** | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | |
| 0650000 | **Rohovník obecný/svatojánský chléb** | |
| 0700000 | **CHMEL** | 0,05 (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | **Semena** | 0,05 (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz/anýz/anýzové semeno | |
| 0810020 | Bulvuška | |
| 0810030 | Mířík celer | |
| 0810040 | Koriandr setý | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý/římský kmín/kumín | |
| 0810060 | Kopr vonný | |
| 0810070 | Fenykl sladký | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | **Plody** | 0,05 (*) |
| 0820010 | Nové koření | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | |
| 0820030 | Kmín kořenný | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | |
| 0820070 | Vanilka | |
| 0820080 | Tamarind/indické datle | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | **Kůra** | 0,05 (*) |
| 0830010 | Skořice | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zázvor | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý/indický šafrán/kurkuma | 0,05 (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | 0,05 (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | 0,05 (*) |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | 0,05 (*) |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | 0,05 (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,01 (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | **Tkáně z** | **0,01** (*) |
| 1011000 | a) **prasat** | |
| 1011010 | Svalovina | |
| 1011020 | Tuková tkáň | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) **skotu** | |
| 1012010 | Svalovina | |
| 1012020 | Tuková tkáň | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) **ovcí** | |
| 1013010 | Svalovina | |
| 1013020 | Tuková tkáň | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) **koz** | |
| 1014010 | Svalovina | |
| 1014020 | Tuková tkáň | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) **koňovitých** | |
| 1015010 | Svalovina | |
| 1015020 | Tuková tkáň | |
| 1015030 | Játra | |

▼M79

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) **drůbeže** | |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuková tkáň | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) **ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu** | |
| 1017010 | Svalovina | |
| 1017020 | Tuková tkáň | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | **Mléko** | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | **0,01** (*) |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M79**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | **0,01** (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | **0,01** (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | **0,01** (*) |

▼**M74**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 2-naftyloxyoctová kyselina |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | **0,01** (*) |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka' (Citrus medica var, sarcodactylis)) | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata × sinensis)) | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | **0,02** (*) |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
| 0120070 | Makadamie | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | **0,01** (*) |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | **0,01** (*) |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (Ziziphus zizyphus)) | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | **0,01** (*) |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *Jahody* | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus) | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (V, vitis-idaea)) | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | **0,01** (*) |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,)) | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01** (*) |
| 0211000 | a) *Brambory* | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa salátová | |
| 0213020 | Mrkev | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | |
| 0213100 | Tuřín | |
| 0213110 | Vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin') | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp,, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L, chinense), rajčenky) | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S, macrocarpon)) | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | **0,01** (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C, endivia var, Crispum/C, intybus var, foliosum), listy pampelišky) | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | |
| 0251050 | Barborka jarní | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp,)) | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp,, včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,01** (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | **0,01** (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | **0,01** (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | **0,01** (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | **0,02** (*) |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)) | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis) | |
| 0256060 | Rozmarýn | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp,) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | |
| 0256990 | Ostatní | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | **0,01** (*) |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy (Stonky Borago officinalis) | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl sladký | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | viii) **Houby** | **0,01** (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
| 0280990 | Ostatní | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | **0,01** (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | |

▼M74

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | |
| 0300990 | Ostatní | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,02** (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | |
| 0401030 | Mák | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | |
| 0401110 | Světlice barvířská | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)) | |
| 0401130 | Lnička setá | |
| 0401140 | Semena konopí | |
| 0401150 | Skočec obecný | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)) | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)) | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | **0,05** (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | |
| 0631000 | a) *Květy* | |
| 0631010 | Květ heřmánku | |
| 0631020 | Květ ibišku | |
| 0631030 | Květní lístky růže | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *Listy* | |
| 0632010 | List jahodníku | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | **0,05** (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | i) **Semena** | **0,05** (*) |
| 0810010 | Anýz | |
| 0810020 | Kmín černý | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | |
| 0810040 | Semena koriandru | |
| 0810050 | Semena kmínu | |
| 0810060 | Semena kopru | |
| 0810070 | Semena fenyklu | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | **0,05** (*) |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | |
| 0820030 | Kmín | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | **0,05** (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | **0,05** (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,05** (*) |
| 0840030 | Kurkuma | **0,05** (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | **0,05** (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | **0,05** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | **0,05** (*) |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | **0,05** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | |
| 1011000 | a) *Prasata* | |
| 1011010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1011020 | Tuk | **0,01** (*) |
| 1011030 | Játra | **0,02** (*) |
| 1011040 | Ledviny | **0,01** (*) |
| 1011050 | Poživatelné droby | **0,02** (*) |
| 1011990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1012000 | b) *Skot* | |
| 1012010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1012020 | Tuk | **0,01** (*) |
| 1012030 | Játra | **0,02** (*) |
| 1012040 | Ledviny | **0,01** (*) |
| 1012050 | Poživatelné droby | **0,02** (*) |
| 1012990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1013000 | c) *Ovce* | |
| 1013010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1013020 | Tuk | **0,01** (*) |
| 1013030 | Játra | **0,02** (*) |
| 1013040 | Ledviny | **0,01** (*) |
| 1013050 | Poživatelné droby | **0,02** (*) |
| 1013990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1014000 | d) *Kozy* | |
| 1014010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1014020 | Tuk | **0,01** (*) |
| 1014030 | Játra | **0,02** (*) |
| 1014040 | Ledviny | **0,01** (*) |
| 1014050 | Poživatelné droby | **0,02** (*) |
| 1014990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | |
| 1015010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1015020 | Tuk | **0,01** (*) |
| 1015030 | Játra | **0,02** (*) |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | **0,01** (*) |
| 1015050 | Poživatelné droby | **0,02** (*) |
| 1015990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | |
| 1016010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1016020 | Tuk | **0,01** (*) |
| 1016030 | Játra | **0,02** (*) |
| 1016040 | Ledviny | **0,01** (*) |
| 1016050 | Poživatelné droby | **0,02** (*) |
| 1016990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | |
| 1017010 | Svalovina | **0,01** (*) |
| 1017020 | Tuk | **0,01** (*) |
| 1017030 | Játra | **0,02** (*) |
| 1017040 | Ledviny | **0,01** (*) |
| 1017050 | Poživatelné droby | **0,02** (*) |
| 1017990 | Ostatní | **0,01** (*) |
| 1020000 | ii) **Mléko** | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | **0,01** (*) |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | **0,05** (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | **0,01** (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | **0,01** (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | **0,01** (*) |

▼M74

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Acetochlor | Chlorpikrin | Flurprimidol |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | **0,01** (*) | | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka' (Citrus medica var, sarcodactylis)) | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata × sinensis)) | | | |
| 0110990 | Ostatní | | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | | 0,01 (*) | **0,02** (*) |
| 0120010 | Mandle | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | |
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | | |
| 0120070 | Makadamie | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | |
| 0120100 | Pistácie | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | |
| 0120990 | Ostatní | | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | | **0,005** (*) | 0,01 (*) |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | | |
| 0130030 | Kdoule | | | |
| 0130040 | Mišpule | | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | | |
| 0130990 | Ostatní | | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | | **0,005** (*) | 0,01 (*) |
| 0140010 | Meruňky | | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | | |

▼M74

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (Ziziphus zizyphus)) | | | |
| 0140990 | Ostatní | | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | | **0,01** (*) | 0,01 (*) |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | | |
| 0153010 | Ostružiny | | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus) | | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)) | | | |
| 0153990 | Ostatní | | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (V, vitis-idaea)) | | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | | |
| 0154050 | Šípky | | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | | |
| 0154990 | Ostatní | | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | | **0,005** (*) | 0,01 (*) |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | | | |
| 0161010 | Datle | | | |
| 0161020 | Fíky | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | |
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,)) | | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | | | |
| 0161990 | Ostatní | | | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | | | |
| 0162010 | Kiwi | | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | |
| 0162040 | Opuncie | | | |
| 0162050 | Zlatolist | | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | | | |
| 0162990 | Ostatní | | | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | | | |
| 0163010 | Avokádo | | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | | |
| 0163030 | Mango | | | |
| 0163040 | Papája | | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | | |
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | | | |
| 0163080 | Ananas | | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | | |
| 0163100 | Durian | | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | | |
| 0163990 | Ostatní | | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01** (*) | **0,005** (*) | **0,01** (*) |
| 0211000 | a) *Brambory* | | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | | |
| 0212010 | Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | | |
| 0212020 | Batáty | | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta | | | |
| 0212990 | Ostatní | | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | | |
| 0213020 | Mrkev | | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | | |
| 0213060 | Pastinák | | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | | |
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | | | |
| 0213100 | Tuřín | | | |
| 0213110 | Vodnice | | | |
| 0213990 | Ostatní | | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | **0,01** (*) | **0,005** (*) | 0,01 (*) |
| 0220010 | Česnek | | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin') | | | |
| 0220030 | Šalotka | | | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy) | | | |
| 0220990 | Ostatní | | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | **0,01** (*) | **0,005** (*) | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp,, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L, chinense), rajčenky) | | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S, macrocarpon)) | | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | | |
| 0231990 | Ostatní | | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | | | |
| 0232990 | Ostatní | | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | |
| 0233990 | Ostatní | | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | 0,01 (*) | **0,005** (*) | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | | |
| 0241020 | Květák | | | |
| 0241990 | Ostatní | | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | | |
| 0242990 | Ostatní | | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | | | |
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | | |
| 0243990 | Ostatní | | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | 0,01 (*) | **0,005** (*) | 0,01 (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C, endivia var, Crispum/C, intybus var, foliosum), listy pampelišky) | | | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp,)) | | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | | |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp,, včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | | | |
| 0251990 | Ostatní | | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | 0,01 (*) | **0,005** (*) | 0,01 (*) |
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | | |
| 0252990 | Ostatní | | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | 0,01 (*) | **0,005** (*) | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | 0,01 (*) | **0,005** (*) | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | 0,01 (*) | **0,005** (*) | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | **0,02** (*) | 0,01 (*) | **0,02** (*) |
| 0256010 | Kerblík | | | |
| 0256020 | Pažitka | | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)) | | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | | |
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis) | | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | | |

▼M74

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp,) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | | |
| 0256990 | Ostatní | | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | 0,01 (*) | **0,005** (*) | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | | |
| 0260050 | Čočka | | | |
| 0260990 | Ostatní | | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | 0,01 (*) | **0,005** (*) | 0,01 (*) |
| 0270010 | Chřest | | | |
| 0270020 | Kardy (Stonky Borago officinalis) | | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | | |
| 0270060 | Pór | | | |
| 0270070 | Reveň | | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | | |
| 0270990 | Ostatní | | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | 0,01 (*) | **0,005** (*) | 0,01 (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | | |
| 0280990 | Ostatní | | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | 0,01 (*) | **0,005** (*) | 0,01 (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | 0,01 (*) | **0,005** (*) | **0,02** (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | | |
| 0300020 | Čočka | | | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | | |

▼M74

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0300040 | Vlčí bob | | | |
| 0300990 | Ostatní | | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,02** (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | | |
| 0401010 | Lněná semena | | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | |
| 0401030 | Mák | | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | | |
| 0401070 | Sójové boby | | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | | |
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)) | | | |
| 0401130 | Lnička setá | | | |
| 0401140 | Semena konopí | | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | | |
| 0401990 | Ostatní | | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | | |
| 0402040 | Kapok | | | |
| 0402990 | Ostatní | | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,01** (*) | **0,005** (*) | **0,02** (*) |
| 0500010 | Ječmen | | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | | |
| 0500030 | Kukuřice | | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | | | |
| 0500050 | Oves | | | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)) | | | |
| 0500070 | Žito | | | |
| 0500080 | Čirok | | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)) | | | |

▼M74

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | **0,05** (*) | **0,025** (*) | **0,05** (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | | |
| 0631000 | a) *Květy* | | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | | | |
| 0631050 | Lípa | | | |
| 0631990 | Ostatní | | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | | |
| 0632010 | List jahodníku | | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | |
| 0632990 | Ostatní | | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | |
| 0633990 | Ostatní | | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | **0,05** (*) | **0,025** (*) | **0,05** (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | | |
| 0810000 | i) **Semena** | **0,05** (*) | **0,025** (*) | **0,05** (*) |
| 0810010 | Anýz | | | |
| 0810020 | Kmín černý | | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | | |
| 0810060 | Semena kopru | | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | | |
| 0810990 | Ostatní | | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | **0,05** (*) | **0,025** (*) | **0,05** (*) |
| 0820010 | Nové koření | | | |

▼M74

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | | |
| 0820030 | Kmín | | | |
| 0820040 | Kardamom | | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | |
| 0820990 | Ostatní | | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | **0,05** (*) | **0,025** (*) | **0,05** (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | | |
| 0830990 | Ostatní | | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | | |
| 0840010 | Lékořice | **0,05** (*) | **0,025** (*) | **0,05** (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,05** (*) | **0,025** (*) | **0,05** (*) |
| 0840030 | Kurkuma | **0,05** (*) | **0,025** (*) | **0,05** (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** | **(+)** | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | **0,05** (*) | **0,025** (*) | **0,05** (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | **0,05** (*) | **0,025** (*) | **0,05** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | | |
| 0850020 | Kapary | | | |
| 0850990 | Ostatní | | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | **0,05** (*) | **0,025** (*) | **0,05** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | | |
| 0860990 | Ostatní | | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | **0,05** (*) | **0,025** (*) | **0,05** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | | |
| 0870990 | Ostatní | | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,01 (*) | **0,005** (*) | 0,01 (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | | |
| 0900990 | Ostatní | | | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | 0,01 (*) | | |
| 1011000 | a) *Prasata* | | | |
| 1011010 | Svalovina | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1011020 | Tuk | | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 1011030 | Játra | | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 1011040 | Ledviny | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1011050 | Poživatelné droby | | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| 1011990 | Ostatní | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1012000 | b) *Skot* | | | |
| 1012010 | Svalovina | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1012020 | Tuk | | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 1012030 | Játra | | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 1012040 | Ledviny | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1012050 | Poživatelné droby | | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| 1012990 | Ostatní | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1013000 | c) *Ovce* | | | |
| 1013010 | Svalovina | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1013020 | Tuk | | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 1013030 | Játra | | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 1013040 | Ledviny | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1013050 | Poživatelné droby | | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| 1013990 | Ostatní | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | |
| 1014010 | Svalovina | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1014020 | Tuk | | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 1014030 | Játra | | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 1014040 | Ledviny | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1014050 | Poživatelné droby | | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| 1014990 | Ostatní | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | | |
| 1015010 | Svalovina | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1015020 | Tuk | | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 1015030 | Játra | | **0,01** (*) | **0,02** (*) |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1015050 | Poživatelné droby | | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| 1015990 | Ostatní | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | | |
| 1016010 | Svalovina | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1016020 | Tuk | | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 1016030 | Játra | | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 1016040 | Ledviny | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1016050 | Poživatelné droby | | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| 1016990 | Ostatní | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | | | |
| 1017010 | Svalovina | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1017020 | Tuk | | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 1017030 | Játra | | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 1017040 | Ledviny | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1017050 | Poživatelné droby | | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| 1017990 | Ostatní | | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1020000 | ii) **Mléko** | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | | | |
| 1020020 | Ovčí | | | |
| 1020030 | Kozí | | | |
| 1020040 | Kobylí | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1030010 | Slepičí | | | |
| 1030020 | Kachní | | | |
| 1030030 | Husí | | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | |
| 1030990 | Ostatní | | | |

▼**M74**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |

▼M77

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 2,4,5-T (suma 2,4,5-T, jeho soli a estery, vyjádřeno jako 2,4,5-T) (F) | Barban (F) | Bromofos-ethyl (F) | Kamfechlor (toxafen) (F) (R) | Chlorbufam (F) | Chloroxuron (F) | Chlozolinát (F) | Dialát (suma izomerů) (F) | Dinoseb (suma dinosebu, jeho soli, dinoseb-acetátu a binapakrylu, vyjádřeno jako dinoseb) | Dinoterb (suma dinoterbu, jeho soli a esterů, vyjádřeno jako dinoterb) | Dioxathion (suma isomerů) (F) | DNOC | Ethylenoxid (suma ethylenoxidu a 2-chlorethanolu, vyjádřeno jako ethylenoxid) (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | | | | | | | | | | | | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | | | | | | | | | | | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | | | | | | | | | | | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka‘ (Citrus medica var. sarcodactylis)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | | | | | | | | | | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata × sinensis)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0110990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | 0,05 (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,05** (*) |
| 0120010 | Mandle | | | | | | | | | | | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | | | | | | | | | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | | | | | | | | | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | | | | | | | | | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | | | | | | | | | | | | |
| 0120070 | Makadamie | | | | | | | | | | | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | | | | | | | | | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | | | | | | | | | | | |
| 0120100 | Pistácie | | | | | | | | | | | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | | | | | | | | | | | |
| 0120990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | | | | | | | | | | | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | | | | | | | | | | | | |
| 0130030 | Kdoule | | | | | | | | | | | | | |
| 0130040 | Mišpule | | | | | | | | | | | | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | | | | | | | | | | | | |
| 0130990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0140010 | Meruňky | | | | | | | | | | | | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | | | | | | | | | | | | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | | | | | | | | | | | | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/ jujube (Ziziphus zizyphus)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0140990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | | | | | | | | | | | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | | | | | | | | | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | | | | | | | | | | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | | | | | | | | | | | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | | | | | | | | | | | | |
| 0153010 | Ostružiny | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus) | | | | | | | | | | | | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0153990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | | | | | | | | | | | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | | | | | | | | | | | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (V. vitis-idaea)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | | | | | | | | | | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | | | | | | | | | | | | |
| 0154050 | Šípky | | | | | | | | | | | | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | | | | | | | | | | | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | | | | | | | | | | | | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | | | | | | | | | | | | |
| 0154990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | | | | | | | | | | | | | |
| 0161010 | Datle | | | | | | | | | | | | | |
| 0161020 | Fíky | | | | | | | | | | | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | | | | | | | | | | | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | | | | | | | | | | | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0161990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | | | | | | | | | | | | | |
| 0162010 | Kiwi | | | | | | | | | | | | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | | | | | | | | | | | |
| 0162040 | Opuncie | | | | | | | | | | | | | |
| 0162050 | Zlatolist | | | | | | | | | | | | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | | | | | | | | | | | | | |
| 0162990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | | | | | | | | | | | | | |
| 0163010 | Avokádo | | | | | | | | | | | | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | | | | | | | | | | | | |
| 0163030 | Mango | | | | | | | | | | | | | |
| 0163040 | Papája | | | | | | | | | | | | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | | | | | | | | | | | | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0163080 | Ananas | | | | | | | | | | | | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0163100 | Durian | | | | | | | | | | | | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | | | | | | | | | | | | |
| 0163990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | | | | | | | | | | | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0211000 | a) *Brambory* | | | | | | | | | | | | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | | | | | | | | | | | | |
| 0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | | | | | | | | | | | | |
| 0212020 | Batáty | | | | | | | | | | | | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | | | | | | | | | | | | |
| 0212040 | Maranta | | | | | | | | | | | | | |
| 0212990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | | | | | | | | | | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | | | | | | | | | | | | |
| 0213020 | Mrkev | | | | | | | | | | | | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | | | | | | | | | | | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | | | | | | | | | | | | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | | | | | | | | | | | | |
| 0213060 | Pastinák | | | | | | | | | | | | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0213100 | Tuřín | | | | | | | | | | | | | |
| 0213110 | Vodnice | | | | | | | | | | | | | |
| 0213990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0220010 | Česnek | | | | | | | | | | | | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin') | | | | | | | | | | | | | |
| 0220030 | Šalotka | | | | | | | | | | | | | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné nať ové cibule a podobné odrůdy) | | | | | | | | | | | | | |
| 0220990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | | | | | | | | | | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp., gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense), rajčenky) | | | | | | | | | | | | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | | | | | | | | | | | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S. macrocarpon)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | | | | | | | | | | | | |
| 0231990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | | | | | | | | | | | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | | | | | | | | | | | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | | | | | | | | | | | | | |
| 0232990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | | | | | | | | | | | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | | | | | | | | | | | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | | | | | | | | | | | |
| 0233990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | | | | | | | | | | | | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | | | | | | | | | | | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | | | | | | | | | | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | | | | | | | | | | | | |
| 0241020 | Květák | | | | | | | | | | | | | |
| 0241990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | | | | | | | | | | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | | | | | | | | | | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | | | | | | | | | | | | |
| 0242990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | | | | | | | | | | | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | | | | | | | | | | | | |
| 0243990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | | | | | | | | | | | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | | | | | | | | | | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | | | | | | | | | | | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | | | | | | | | | | | | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C. endivia var. Crispum/C. intybus var. foliosum), listy pampelišky) | | | | | | | | | | | | | |
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | | | | | | | | | | | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp.)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | | | | | | | | | | | | |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | | | | | | | | | | | | | |
| 0251990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |

▼M77

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | | | | | | | | | | | | |
| 0252990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kang-kung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | 0,05 (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,05** (*) |
| 0256010 | Kerblík | | | | | | | | | | | | | |
| 0256020 | Pažitka | | | | | | | | | | | | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis) | | | | | | | | | | | | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | | | | | | | | | | | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | | | | | | | | | | | | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | | | | | | | | | | | | |
| 0256990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | | | | | | | | | | | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | | | | | | | | | | | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | | | | | | | | | | | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | | | | | | | | | | | | |
| 0260050 | Čočka | | | | | | | | | | | | | |
| 0260990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0270010 | Chřest | | | | | | | | | | | | | |
| 0270020 | Kardy (Stonky Borago officinalis) | | | | | | | | | | | | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | | | | | | | | | | | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | | | | | | | | | | | | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0270060 | Pór | | | | | | | | | | | | | |
| 0270070 | Reveň | | | | | | | | | | | | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | | | | | | | | | | | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | | | | | | | | | | | | |
| 0270990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | | | | | | | | | | | | |
| 0280990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | | | | | | | | | | | | |
| 0300020 | Čočka | | | | | | | | | | | | | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | | | | | | | | | | | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | | | | | | | | | | | | |
| 0300990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | 0,05 (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,05** (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | | | | | | | | | | | | |
| 0401010 | Lněná semena | | | | | | | | | | | | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | | | | | | | | | | | |
| 0401030 | Mák | | | | | | | | | | | | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | | | | | | | | | | | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | | | | | | | | | | | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | | | | | | | | | | | | |
| 0401070 | Sójové boby | | | | | | | | | | | | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | | | | | | | | | | | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | | | | | | | | | | | | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0401130 | Lnička setá | | | | | | | | | | | | | |
| 0401140 | Semena konopí | | | | | | | | | | | | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | | | | | | | | | | | | |
| 0401990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | | | | | | | | | | | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | | | | | | | | | | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | | | | | | | | | | | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | | | | | | | | | | | | |
| 0402040 | Kapok | | | | | | | | | | | | | |
| 0402990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | 0,02 (*) |
| 0500010 | Ječmen | | | | | | | | | | | | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0500030 | Kukuřice | | | | | | | | | | | | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | | | | | | | | | | | | | |
| 0500050 | Oves | | | | | | | | | | | | | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0500070 | Žito | | | | | | | | | | | | | |
| 0500080 | Čirok | | | | | | | | | | | | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,1 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,1** (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | | | | | | | | | | | | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | | | | | | | | | | | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0631000 | a) *Květy* | | | | | | | | | | | | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | | | | | | | | | | | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | | | | | | | | | | | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | | | | | | | | | | | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0631050 | Lípa | | | | | | | | | | | | | |
| 0631990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | | | | | | | | | | | | |
| 0632010 | List jahodníku | | | | | | | | | | | | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | | | | | | | | | | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | | | | | | | | | | | |
| 0632990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | | | | | | | | | | | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | | | | | | | | | | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | | | | | | | | | | | |
| 0633990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | | | | | | | | | | | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | | | | | | | | | | | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | | | | | | | | | | | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,1 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,1** (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | | | | | | | | | | | | |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,1 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,1** (*) |
| 0810010 | Anýz | | | | | | | | | | | | | |
| 0810020 | Kmín černý | | | | | | | | | | | | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | | | | | | | | | | | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | | | | | | | | | | | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | | | | | | | | | | | | |
| 0810060 | Semena kopru | | | | | | | | | | | | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | | | | | | | | | | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | | | | | | | | | | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | | | | | | | | | | | | |
| 0810990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,1 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,1** (*) |
| 0820010 | Nové koření | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | | | | | | | | | | | | |
| 0820030 | Kmín | | | | | | | | | | | | | |
| 0820040 | Kardamom | | | | | | | | | | | | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | | | | | | | | | | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | | | | | | | | | | | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | | | | | | | | | | | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | | | | | | | | | | | |
| 0820990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,1 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,1** (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | | | | | | | | | | | | |
| 0830990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | | | | | | | | | | | | |
| 0840010 | Lékořice | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,1 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,1** (*) |
| 0840020 | Zázvor | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,1 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,1** (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,1 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,1** (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,1 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,1** (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,1 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,1** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | | | | | | | | | | | | |
| 0850020 | Kapary | | | | | | | | | | | | | |
| 0850990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,1 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,1** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | | | | | | | | | | | | |
| 0860990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,1 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,1** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | | | | | | | | | | | | |
| 0870990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | | | | | | | | | | | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | | | | | | | | | | | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0900990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | 0,02 (*) |
| 1011000 | a) *Prasata* | | | | | | | | | | | | | |
| 1011010 | Svalovina | | | | | | | | | | | | | |
| 1011020 | Tuk | | | | | | | | | | | | | |
| 1011030 | Játra | | | | | | | | | | | | | |
| 1011040 | Ledviny | | | | | | | | | | | | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | | | | | | | | | | | | |
| 1011990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1012000 | b) *Skot* | | | | | | | | | | | | | |
| 1012010 | Svalovina | | | | | | | | | | | | | |
| 1012020 | Tuk | | | | | | | | | | | | | |
| 1012030 | Játra | | | | | | | | | | | | | |
| 1012040 | Ledviny | | | | | | | | | | | | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | | | | | | | | | | | | |
| 1012990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | | | | | | | | | | | | |
| 1013010 | Svalovina | | | | | | | | | | | | | |
| 1013020 | Tuk | | | | | | | | | | | | | |
| 1013030 | Játra | | | | | | | | | | | | | |
| 1013040 | Ledviny | | | | | | | | | | | | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | | | | | | | | | | | | |
| 1013990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | | | | | | | | | | | |
| 1014010 | Svalovina | | | | | | | | | | | | | |
| 1014020 | Tuk | | | | | | | | | | | | | |
| 1014030 | Játra | | | | | | | | | | | | | |
| 1014040 | Ledviny | | | | | | | | | | | | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | | | | | | | | | | | | |
| 1014990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015010 | Svalovina | | | | | | | | | | | | | |
| 1015020 | Tuk | | | | | | | | | | | | | |
| 1015030 | Játra | | | | | | | | | | | | | |
| 1015040 | Ledviny | | | | | | | | | | | | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | | | | | | | | | | | | |
| 1015990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | | | | | | | | | | | | |
| 1016010 | Svalovina | | | | | | | | | | | | | |
| 1016020 | Tuk | | | | | | | | | | | | | |
| 1016030 | Játra | | | | | | | | | | | | | |
| 1016040 | Ledviny | | | | | | | | | | | | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | | | | | | | | | | | | |
| 1016990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1017010 | Svalovina | | | | | | | | | | | | | |
| 1017020 | Tuk | | | | | | | | | | | | | |
| 1017030 | Játra | | | | | | | | | | | | | |
| 1017040 | Ledviny | | | | | | | | | | | | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | | | | | | | | | | | | |
| 1017990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | 0,02 (*) |
| 1020010 | Kravské | | | | | | | | | | | | | |
| 1020020 | Ovčí | | | | | | | | | | | | | |
| 1020030 | Kozí | | | | | | | | | | | | | |
| 1020040 | Kobylí | | | | | | | | | | | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | 0,02 (*) |
| 1030010 | Slepičí | | | | | | | | | | | | | |
| 1030020 | Kachní | | | | | | | | | | | | | |
| 1030030 | Husí | | | | | | | | | | | | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) |

▼M77

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Fentin (fentin včetně jeho solí, vyjádřeno jako kationt trifenylcínu) (F) | Flucykloxuron (F) | Flucythrinát (flucythrinát včetně jiných směsí konstitučních izomerů (suma izomerů)) (F) | foxim | Malathion (suma malathionu a malaoxonu, vyjádřeno jako malathion) | Methakrifos | Monolinuron | Fenothrin (fenothrin včetně jiných směsí konstitučních izomerů (suma izomerů)) (F) | Profam | Pyrazofos (F) | Kvinalfos (F) | Resmethrin (resmethrin včetně jiných směsí konstitučních izomerů (suma izomerů)) (F) | Teknazen (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
| 0100000 | 1. **OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY** | | | | | **0,01** (*) | | | | | | | | |
| 0110000 | i) **Citrusové plody** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | | | | | | | | | | | | |
| 0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | | | | | | | | | | | | |
| 0110030 | Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka' (Citrus medica var. sarcodactylis)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | | | | | | | | | | | | |
| 0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata × sinensis)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0110990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0120000 | ii) **Ořechy ze stromů** | 0,05 (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | | **0,02** (*) | **0,02** (*) | 0,05 (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| 0120010 | Mandle | | | | | | | | | | | | | |
| 0120020 | Para ořechy | | | | | | | | | | | | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | | | | | | | | | | | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | | | | | | | | | | | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | | | | | | | | | | | | |
| 0120070 | Makadamie | | | | | | | | | | | | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | | | | | | | | | | | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | | | | | | | | | | | | |
| 0120100 | Pistácie | | | | | | | | | | | | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | | | | | | | | | | | | |
| 0120990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0130000 | iii) **Jádrové ovoce** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | | | | | | | | | | | | |
| 0130020 | Hrušky (Nashi) | | | | | | | | | | | | | |
| 0130030 | Kdoule | | | | | | | | | | | | | |
| 0130040 | Mišpule | | | | | | | | | | | | | |
| 0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | | | | | | | | | | | | |
| 0130990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0140000 | iv) **Peckové ovoce** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0140010 | Meruňky | | | | | | | | | | | | | |
| 0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | | | | | | | | | | | | |
| 0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | | | | | | | | | | | | |
| 0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/ jujube (Ziziphus zizyphus)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0140990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0150000 | v) **Bobulové a drobné ovoce** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0151000 | a) *Hrozny stolní a moštové* | | | | | | | | | | | | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | | | | | | | | | | | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | | | | | | | | | | | | |
| 0152000 | b) *Jahody* | | | | | | | | | | | | | |
| 0153000 | c) *Ovoce z keřů* | | | | | | | | | | | | | |
| 0153010 | Ostružiny | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus) | | | | | | | | | | | | | |
| 0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0153990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0154000 | d) *Ostatní bobulové a drobné ovoce* | | | | | | | | | | | | | |
| 0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | | | | | | | | | | | | |
| 0154020 | Klikvy (Brusinky (V. vitis-idaea)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | | | | | | | | | | | |
| 0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | | | | | | | | | | | | |
| 0154050 | Šípky | | | | | | | | | | | | | |
| 0154060 | Moruše (Plody planiky) | | | | | | | | | | | | | |
| 0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | | | | | | | | | | | | | |
| 0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech) | | | | | | | | | | | | | |
| 0154990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0160000 | vi) **Různé ovoce** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0161000 | a) *S jedlou slupkou* | | | | | | | | | | | | | |
| 0161010 | Datle | | | | | | | | | | | | | |
| 0161020 | Fíky | | | | | | | | | | | | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | | | | | | | | | | | | |
| 0161060 | Tomel (persimon) | | | | | | | | | | | | | |
| 0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0161990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0162000 | b) *S nejedlou slupkou, malé* | | | | | | | | | | | | | |
| 0162010 | Kiwi | | | | | | | | | | | | | |
| 0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0162030 | Mučenka (passiflora) | | | | | | | | | | | | | |
| 0162040 | Opuncie | | | | | | | | | | | | | |
| 0162050 | Zlatolist | | | | | | | | | | | | | |
| 0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota) | | | | | | | | | | | | | |
| 0162990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0163000 | c) *S nejedlou slupkou, velké* | | | | | | | | | | | | | |
| 0163010 | Avokádo | | | | | | | | | | | | | |
| 0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | | | | | | | | | | | | |
| 0163030 | Mango | | | | | | | | | | | | | |
| 0163040 | Papája | | | | | | | | | | | | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae) | | | | | | | | | | | | | |
| 0163070 | Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0163080 | Ananas | | | | | | | | | | | | | |
| 0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0163100 | Durian | | | | | | | | | | | | | |
| 0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | | | | | | | | | | | | |
| 0163990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0200000 | 2. **ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ** | | | | | | | | | | | | | |
| 0210000 | i) **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0211000 | a) *Brambory* | | | | | | | | | | | | | |
| 0212000 | b) *Tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | | | | | | | | | | | | |
| 0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | | | | | | | | | | | | |
| 0212020 | Batáty | | | | | | | | | | | | | |
| 0212030 | Jam (Smldinec/jicama, mexický jam) | | | | | | | | | | | | | |
| 0212040 | Maranta | | | | | | | | | | | | | |
| 0212990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0213000 | c) *Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | | | | | | | | | | | | |
| 0213010 | Řepa salátová | | | | | | | | | | | | | |
| 0213020 | Mrkev | | | | | | | | | | | | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | | | | | | | | | | | | |
| 0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | | | | | | | | | | | | |
| 0213050 | Topinambury (Čistec hlíznatý) | | | | | | | | | | | | | |
| 0213060 | Pastinák | | | | | | | | | | | | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0213100 | Tuřín | | | | | | | | | | | | | |
| 0213110 | Vodnice | | | | | | | | | | | | | |
| 0213990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0220000 | ii) **Cibulová zelenina** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0220010 | Česnek | | | | | | | | | | | | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin') | | | | | | | | | | | | | |
| 0220030 | Šalotka | | | | | | | | | | | | | |
| 0220040 | Cibule jarní a cibule sečka (Jiné nať ové cibule a podobné odrůdy) | | | | | | | | | | | | | |
| 0220990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0230000 | iii) **Plodová zelenina** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0231000 | a) *Lilkovité* | | | | | | | | | | | | | |
| 0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp., gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense), rajčenky) | | | | | | | | | | | | | |
| 0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | | | | | | | | | | | | |
| 0231030 | Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S. macrocarpon)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | | | | | | | | | | | | |
| 0231990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0232000 | b) *Tykvovité – s jedlou slupkou* | | | | | | | | | | | | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0232020 | Okurky nakládačky | | | | | | | | | | | | | |
| 0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi) | | | | | | | | | | | | | |
| 0232990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0233000 | c) *Tykvovité – s nejedlou slupkou* | | | | | | | | | | | | | |
| 0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | | | | | | | | | | | | |
| 0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | | | | | | | | | | | | |
| 0233990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0234000 | d) *Kukuřice cukrová (Kukuřičky)* | | | | | | | | | | | | | |
| 0239000 | e) *Ostatní plodová zelenina* | | | | | | | | | | | | | |
| 0240000 | iv) **Košťálová zelenina** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0241000 | a) *Košťálová zelenina vytvářející růžice* | | | | | | | | | | | | | |
| 0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice) | | | | | | | | | | | | | |
| 0241020 | Květák | | | | | | | | | | | | | |
| 0241990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0242000 | b) *Košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | | | | | | | | | | | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | | | | | | | | | | | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | | | | | | | | | | | | |
| 0242990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0243000 | c) *Košťálová zelenina listová* | | | | | | | | | | | | | |
| 0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai) | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | | | | | | | | | | | | |
| 0243990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0244000 | d) *Kedlubny* | | | | | | | | | | | | | |
| 0250000 | v) **Listová zelenina a čerstvé bylinky** | | | | | | | | | | | | | |
| 0251000 | a) *Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea* | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | | | | | | | | | | | | |
| 0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský) | | | | | | | | | | | | | |
| 0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C. endivia var. Crispum/C. intybus var. foliosum), listy pampelišky) | | | | | | | | | | | | | |
| 0251040 | Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0251050 | Barborka jarní | | | | | | | | | | | | | |
| 0251060 | Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp.)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | | | | | | | | | | | | |
| 0251080 | Listy a výhonky Brassica spp., včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu) | | | | | | | | | | | | | |
| 0251990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0252000 | b) *Špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |

▼M77

| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | | | | | | | | | | | | |
| 0252990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0253000 | c) *Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))* | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0254000 | d) *Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kang-kung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)* | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0255000 | e) *Čekanka salátová* | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0256000 | f) *Čerstvé bylinky* | 0,05 (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | 0,02 (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | 0,05 (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| 0256010 | Kerblík | | | | | | | | | | | | | |
| 0256020 | Pažitka | | | | | | | | | | | | | |
| 0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0256040 | Petrželová nať (Nať petržele kořenové) | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis) | | | | | | | | | | | | | |
| 0256060 | Rozmarýn | | | | | | | | | | | | | |
| 0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry) | | | | | | | | | | | | | |
| 0256090 | Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0256100 | Estragon (Yzop) | | | | | | | | | | | | | |
| 0256990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0260000 | vi) **Lusková zelenina (čerstvá)** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby) | | | | | | | | | | | | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | | | | | | | | | | | | |
| 0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | | | | | | | | | | | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | | | | | | | | | | | | |
| 0260050 | Čočka | | | | | | | | | | | | | |
| 0260990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0270000 | vii) **Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0270010 | Chřest | | | | | | | | | | | | | |
| 0270020 | Kardy (Stonky Borago officinalis) | | | | | | | | | | | | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | | | | | | | | | | | | |
| 0270040 | Fenykl sladký | | | | | | | | | | | | | |
| 0270050 | Artyčoky (Květ banánovníku) | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0270060 | Pór | | | | | | | | | | | | | |
| 0270070 | Reveň | | | | | | | | | | | | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | | | | | | | | | | | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | | | | | | | | | | | | |
| 0270990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0280000 | viii) **Houby** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | | | | | | | | | | | | |
| 0280990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0290000 | ix) **Chaluhy** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0300000 | 3. **LUŠTĚNINY, SUCHÉ** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | 0,05 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská) | | | | | | | | | | | | | |
| 0300020 | Čočka | | | | | | | | | | | | | |
| 0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | | | | | | | | | | | | |
| 0300040 | Vlčí bob | | | | | | | | | | | | | |
| 0300990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0400000 | 4. **OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY** | **0,05** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | 0,05 (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) |
| 0401000 | i) **Olejnatá semena** | | | | | | | | | | | | | |
| 0401010 | Lněná semena | | | | | | | | | | | | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | | | | | | | | | | | |
| 0401030 | Mák | | | | | | | | | | | | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | | | | | | | | | | | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | | | | | | | | | | | | |
| 0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | | | | | | | | | | | | |
| 0401070 | Sójové boby | | | | | | | | | | | | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | | | | | | | | | | | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0401110 | Světlice barvířská | | | | | | | | | | | | | |
| 0401120 | Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0401130 | Lnička setá | | | | | | | | | | | | | |
| 0401140 | Semena konopí | | | | | | | | | | | | | |
| 0401150 | Skočec obecný | | | | | | | | | | | | | |
| 0401990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0402000 | ii) **Olejnaté plody** | | | | | | | | | | | | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | | | | | | | | | | | | |
| 0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | | | | | | | | | | | | |
| 0402030 | Plody palmy olejové | | | | | | | | | | | | | |
| 0402040 | Kapok | | | | | | | | | | | | | |
| 0402990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0500000 | 5. **OBILOVINY** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | 0,05 (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | | | | | | | | | | | | | |
| 0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0500030 | Kukuřice | | | | | | | | | | | | | |
| 0500040 | Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý) | | | | | | | | | | | | | |
| 0500050 | Oves | | | | | | | | | | | | | |
| 0500060 | Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0500070 | Žito | | | | | | | | | | | | | |
| 0500080 | Čirok | | | | | | | | | | | | | |
| 0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0500990 | Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0600000 | 6. **ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO** | 0,1 (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0610000 | i) **Čaj** | | | | | | | | | | | | | |
| 0620000 | ii) **Kávová zrna** | | | | | | | | | | | | | |
| 0630000 | iii) **Bylinné čaje (sušené)** | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0631000 | a) *Květy* | | | | | | | | | | | | | |
| 0631010 | Květ heřmánku | | | | | | | | | | | | | |
| 0631020 | Květ ibišku | | | | | | | | | | | | | |
| 0631030 | Květní lístky růže | | | | | | | | | | | | | |
| 0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | | | | | | | | | | | | | |
| 0631050 | Lípa | | | | | | | | | | | | | |
| 0631990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0632000 | b) *Listy* | | | | | | | | | | | | | |
| 0632010 | List jahodníku | | | | | | | | | | | | | |
| 0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | | | | | | | | | | | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | | | | | | | | | | | |
| 0632990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0633000 | c) *Kořeny* | | | | | | | | | | | | | |
| 0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | | | | | | | | | | | |
| 0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | | | | | | | | | | | |
| 0633990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0639000 | d) *Ostatní bylinné čaje* | | | | | | | | | | | | | |
| 0640000 | iv) **Kakaové boby (fermentované nebo sušené)** | | | | | | | | | | | | | |
| 0650000 | v) **Rohovník (svatojánský chléb)** | | | | | | | | | | | | | |
| 0700000 | 7. **CHMEL (sušený)** | 0,1 (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0800000 | 8. **KOŘENÍ** | | | | | | | | | | | | | |
| 0810000 | i) **Semena** | 0,1 (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0810010 | Anýz | | | | | | | | | | | | | |
| 0810020 | Kmín černý | | | | | | | | | | | | | |
| 0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | | | | | | | | | | | | |
| 0810040 | Semena koriandru | | | | | | | | | | | | | |
| 0810050 | Semena kmínu | | | | | | | | | | | | | |
| 0810060 | Semena kopru | | | | | | | | | | | | | |
| 0810070 | Semena fenyklu | | | | | | | | | | | | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | | | | | | | | | | | | |
| 0810090 | Muškátové oříšky | | | | | | | | | | | | | |
| 0810990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0820000 | ii) **Plody a bobule** | 0,1 (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0820010 | Nové koření | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820020 | Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř) | | | | | | | | | | | | | |
| 0820030 | Kmín | | | | | | | | | | | | | |
| 0820040 | Kardamom | | | | | | | | | | | | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | | | | | | | | | | | | |
| 0820060 | Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | | | | | | | | | | | | |
| 0820070 | Vanilkové lusky | | | | | | | | | | | | | |
| 0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | | | | | | | | | | | |
| 0820990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0830000 | iii) **Kůra** | 0,1 (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | | | | | | | | | | | | |
| 0830990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0840000 | iv) **Kořeny nebo oddenky** | | | | | | | | | | | | | |
| 0840010 | Lékořice | 0,1 (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0840020 | Zázvor | 0,1 (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,1 (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | 0,1 (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0850000 | v) **Pupeny** | 0,1 (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | | | | | | | | | | | | |
| 0850020 | Kapary | | | | | | | | | | | | | |
| 0850990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0860000 | vi) **Blizny** | 0,1 (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | | | | | | | | | | | | |
| 0860990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0870000 | vii) **Semenné míšky** | 0,1 (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | | | | | | | | | | | | |
| 0870990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 0900000 | 9. **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) |
| 0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | | | | | | | | | | | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | | | | | | | | | | | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0900990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1000000 | 10. **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | | | | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 1010000 | i) **Tkáň** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 1011000 | a) *Prasata* | | | | | | | | | | | | | |
| 1011010 | Svalovina | | | | | | | | | | | | | |
| 1011020 | Tuk | | | | | | | | | | | | | |
| 1011030 | Játra | | | | | | | | | | | | | |
| 1011040 | Ledviny | | | | | | | | | | | | | |
| 1011050 | Poživatelné droby | | | | | | | | | | | | | |
| 1011990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1012000 | b) *Skot* | | | | | | | | | | | | | |
| 1012010 | Svalovina | | | | | | | | | | | | | |
| 1012020 | Tuk | | | | | | | | | | | | | |
| 1012030 | Játra | | | | | | | | | | | | | |
| 1012040 | Ledviny | | | | | | | | | | | | | |
| 1012050 | Poživatelné droby | | | | | | | | | | | | | |
| 1012990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1013000 | c) *Ovce* | | | | | | | | | | | | | |
| 1013010 | Svalovina | | | | | | | | | | | | | |
| 1013020 | Tuk | | | | | | | | | | | | | |
| 1013030 | Játra | | | | | | | | | | | | | |
| 1013040 | Ledviny | | | | | | | | | | | | | |
| 1013050 | Poživatelné droby | | | | | | | | | | | | | |
| 1013990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1014000 | d) *Kozy* | | | | | | | | | | | | | |
| 1014010 | Svalovina | | | | | | | | | | | | | |
| 1014020 | Tuk | | | | | | | | | | | | | |
| 1014030 | Játra | | | | | | | | | | | | | |
| 1014040 | Ledviny | | | | | | | | | | | | | |
| 1014050 | Poživatelné droby | | | | | | | | | | | | | |
| 1014990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1015000 | e) *Koně, osli, muly a mezci* | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015010 | Svalovina | | | | | | | | | | | | | |
| 1015020 | Tuk | | | | | | | | | | | | | |
| 1015030 | Játra | | | | | | | | | | | | | |
| 1015040 | Ledviny | | | | | | | | | | | | | |
| 1015050 | Poživatelné droby | | | | | | | | | | | | | |
| 1015990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1016000 | f) *Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi* | | | | | | | | | | | | | |
| 1016010 | Svalovina | | | | | | | | | | | | | |
| 1016020 | Tuk | | | | | | | | | | | | | |
| 1016030 | Játra | | | | | | | | | | | | | |
| 1016040 | Ledviny | | | | | | | | | | | | | |
| 1016050 | Poživatelné droby | | | | | | | | | | | | | |
| 1016990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1017000 | g) *Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1017010 | Svalovina | | | | | | | | | | | | | |
| 1017020 | Tuk | | | | | | | | | | | | | |
| 1017030 | Játra | | | | | | | | | | | | | |
| 1017040 | Ledviny | | | | | | | | | | | | | |
| 1017050 | Poživatelné droby | | | | | | | | | | | | | |
| 1017990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1020000 | ii) **Mléko** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | | | | | | | | | | | | | |
| 1020020 | Ovčí | | | | | | | | | | | | | |
| 1020030 | Kozí | | | | | | | | | | | | | |
| 1020040 | Kobylí | | | | | | | | | | | | | |
| 1020990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1030000 | iii) **Vejce ptáků** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | 0,01 (*) | **0,01** (*) | | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 1030010 | Slepičí | | | | | | | | | | | | | |
| 1030020 | Kachní | | | | | | | | | | | | | |
| 1030030 | Husí | | | | | | | | | | | | | |
| 1030040 | Křepelčí | | | | | | | | | | | | | |

▼M77

| (1) | (2) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030990 | Ostatní | | | | | | | | | | | | | |
| 1040000 | iv) **Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))** | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | | 0,05 (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) | **0,05** (*) |
| 1050000 | v) **Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 1060000 | vi) **Hlemýždi** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |
| 1070000 | vii) **Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)** | **0,02** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,01** (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) |

▼**M83**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Guazatin (guazatin acetát, suma složek) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | **0,05** (*) |
| 0110000 | **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity | |
| 0110020 | Pomeranče | |
| 0110030 | Citrony | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka | |
| 0130020 | Hrušky | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | |
| 0130050 | Mišpule japonská/lokvát | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně | |
| 0140030 | Broskve | |

▼**M83**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *hrozny* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *jahody* | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | |
| 0154020 | Klikvy | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | |
| 0154070 | Hloh středozemský/azarole/neapolská mišpule | |
| 0154080 | Bez černý/bezinky | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | |
| 0161050 | Karamboly | |
| 0161060 | Tomel japonský/kaki churma/persimon | |

▼**M83**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový/jambolan | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté) | |
| 0162020 | Liči | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský/kaki | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Anona šeroplodá/láhevník čerimoja/ cukrové jablko | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník | |
| 0163100 | Durian cibetkový | |
| 0163110 | Anona ostnitá/láhevník ostnitý/guanabana | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | **0,05** (*) |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *brambory* | |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého/kasavy | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jamy | |

▼**M83**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve | |
| 0213090 | Kozí brada | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní/zelená cibulka a cibule zimní/sečka | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata | |
| 0231020 | Paprika setá | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | |
| 0231040 | Proskurník jedlý/ibišek jedlý/okra/bamie | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M83**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové | |
| 0233020 | Dýně | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Zelí pekingské/pe-tsai | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | |
| 0251010 | Kozlíček polníček | |
| 0251020 | Salát | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák/endivie | |

▼**M83**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | |
| 0251050 | Barborky | |
| 0251060 | Roketa setá/rukola | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát | |
| 0252020 | Šrucha | |
| 0252030 | Mangold | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská/řeřicha potoční* | |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | |
| 0256070 | Tymián | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | |
| 0256090 | Vavřín/bobkový list | |
| 0256100 | Estragon | |
| 0256990 | Ostatní | |

▼**M83**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | |
| 0260010 | Fazolové lusky | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | |
| 0260030 | Hrachové lusky | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | |
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá/rebarbora | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | |
| 0280010 | Pěstované houby | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | **0,05** (*) |
| 0300010 | Fazole | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé/vlčího bobu | |
| 0300990 | Ostatní | |

▼**M83**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | **0,05** (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné/arašídy/burské oříšky | |
| 0401030 | Maková semena | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | |
| 0401130 | Semena lničky seté | |
| 0401140 | Konopná semena | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | |
| 0402030 | Plody palem | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný/kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | **0,05** (*) |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice | |
| 0500990 | Ostatní | |

▼**M83**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | **0,05** (*) |
| 0610000 | **Čaje** | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | |
| 0631000 | a) *květů* | |
| 0631010 | Heřmánek | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | |
| 0631030 | Růže | |
| 0631040 | Jasmín | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | |
| 0632010 | Jahodník | |
| 0632020 | Roibos | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská/yerba maté | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *kořenů* | |
| 0633010 | Kozlík lékařský/baldrián | |
| 0633020 | Ženšen pravý/všehoj/ženšen severoamerický | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | |
| 0650000 | **Rohovník obecný/svatojánský chléb** | |
| 0700000 | **CHMEL** | **0,05** (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | **Semena** | **0,05** (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz/anýz/anýzové semeno | |
| 0810020 | Bulvuška | |
| 0810030 | Miřík celer | |
| 0810040 | Koriandr setý | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý/římský kmín/kumín | |
| 0810060 | Kopr vonný | |
| 0810070 | Fenykl sladký | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | **Plody** | **0,05** (*) |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M83**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | |
| 0820030 | Kmín kořenný | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | |
| 0820070 | Vanilka | |
| 0820080 | Tamarind/indické datle | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | **Kůra** | **0,05** (*) |
| 0830010 | Skořice | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | **0,05** (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,05** (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý/indický šafrán/ kurkuma | **0,05** (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | **0,05** (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | **0,05** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | **0,05** (*) |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | **0,05** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,05** (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M83**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | **Tkáně z** | **0,05** (*) |
| 1011000 | a) *prasat* | |
| 1011010 | Svalovina | |
| 1011020 | Tuková tkáň | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *skotu* | |
| 1012010 | Svalovina | |
| 1012020 | Tuková tkáň | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *ovcí* | |
| 1013010 | Svalovina | |
| 1013020 | Tuková tkáň | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *koz* | |
| 1014010 | Svalovina | |
| 1014020 | Tuková tkáň | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | |
| 1015010 | Svalovina | |
| 1015020 | Tuková tkáň | |
| 1015030 | Játra | |

▼**M83**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuková tkáň | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | |
| 1017010 | Svalovina | |
| 1017020 | Tuková tkáň | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | **Mléko** | **0,02** (*) |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | **0,05** (*) |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M83**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | **0,05** (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | **0,05** (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | **0,05** (*) |

▼**M91**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Kyselina indolyloctová | Kyselina indolylmáselná |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0110000 | **Citrusové plody** | | |
| 0110010 | Grapefruity | | |
| 0110020 | Pomeranče | | |
| 0110030 | Citrony | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | | |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | | |
| 0130010 | Jablka | | |
| 0130020 | Hrušky | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | | |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně | | |
| 0140030 | Broskve | | |

▼**M91**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | | |
| 0151000 | a) *hrozny* | | |
| 0151010 | Hrozny stolní | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *jahody* | | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | | |
| 0154020 | Klikvy | | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | | |
| 0161050 | Karamboly | | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | | |

▼**M91**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | | |
| 0162020 | Liči | | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokádo | | |
| 0163020 | Banány | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník | | |
| 0163100 | Durian cibetkový | | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | | |
| 0211000 | a) *brambory* | | |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | | |
| 0212020 | Batáty | | |
| 0212030 | Jamy | | |

▼**M91**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen | | |
| 0213050 | Topinambury | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve | | |
| 0213090 | Kozí brada | | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | | |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | | |
| 0231000 | a) *lilkovité* | | |
| 0231010 | Rajčata | | |
| 0231020 | Paprika setá | | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | | |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | | |
| 0231990 | Ostatní | | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |

▼**M91**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | |
| 0233020 | Dýně | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | | |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | | |
| 0251010 | Kozlíček polníček | | |
| 0251020 | Salát | | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | | |

▼**M91**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | | |
| 0251050 | Barborky | | |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | | |
| 0252010 | Špenát | | |
| 0252020 | Šrucha | | |
| 0252030 | Mangold | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | | |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | | |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | | |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | | |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | | |
| 0256070 | Tymián | | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | | |
| 0256100 | Estragon | | |
| 0256990 | Ostatní | | |

▼M91

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | | |
| 0260010 | Fazolové lusky | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | | |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | | |
| 0280010 | Pěstované houby | | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | | |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0300010 | Fazole | | |
| 0300020 | Čočka | | |
| 0300030 | Hrách | | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | | |
| 0300990 | Ostatní | | |

▼M91

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | | |
| 0401030 | Maková semena | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | | |
| 0401070 | Sójové boby | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena | | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | | |
| 0401130 | Semena lničky seté | | |
| 0401140 | Konopná semena | | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | | |
| 0402030 | Plody palem | | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice | | |
| 0500990 | Ostatní | | |

▼M91

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0610000 | **Čaje** | | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | | |
| 0631000 | a) *květů* | | |
| 0631010 | Heřmánek | | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | | |
| 0631030 | Růže | | |
| 0631040 | Jasmín | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | | |
| 0632010 | Jahodník | | |
| 0632020 | Roibos | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *kořenů* | | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | | |
| 0700000 | **CHMEL** | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | **Semena** | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | | |
| 0810020 | Bulvuška | | |
| 0810030 | Mířík celer | | |
| 0810040 | Koriandr setý | | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | | |
| 0810060 | Kopr vonný | | |
| 0810070 | Fenykl sladký | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | **Plody** | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0820010 | Nové koření | | |

▼M91

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | | |
| 0820030 | Kmín kořenný | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | | |
| 0820070 | Vanilka | | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | **Kůra** | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0830010 | Skořice | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0840040 | Křen | (+) | (+) |
| 0840990 | Ostatní | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |
| 0900990 | Ostatní | | |

▼**M91**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | **0,1** (*) | **0,1** (*) |
| 1010000 | **Tkáně z** | | |
| 1011000 | a) *prasat* | | |
| 1011010 | Svalovina | | |
| 1011020 | Tuková tkáň | | |
| 1011030 | Játra | | |
| 1011040 | Ledviny | | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1011990 | Ostatní | | |
| 1012000 | b) *skotu* | | |
| 1012010 | Svalovina | | |
| 1012020 | Tuková tkáň | | |
| 1012030 | Játra | | |
| 1012040 | Ledviny | | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1012990 | Ostatní | | |
| 1013000 | c) *ovcí* | | |
| 1013010 | Svalovina | | |
| 1013020 | Tuková tkáň | | |
| 1013030 | Játra | | |
| 1013040 | Ledviny | | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1013990 | Ostatní | | |
| 1014000 | d) *koz* | | |
| 1014010 | Svalovina | | |
| 1014020 | Tuková tkáň | | |
| 1014030 | Játra | | |
| 1014040 | Ledviny | | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1014990 | Ostatní | | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | | |
| 1015010 | Svalovina | | |
| 1015020 | Tuková tkáň | | |
| 1015030 | Játra | | |

▼**M91**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1015990 | Ostatní | | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | | |
| 1016010 | Svalovina | | |
| 1016020 | Tuková tkáň | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | | |
| 1017010 | Svalovina | | |
| 1017020 | Tuková tkáň | | |
| 1017030 | Játra | | |
| 1017040 | Ledviny | | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1017990 | Ostatní | | |
| 1020000 | **Mléko** | | |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | | |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |

▼**M91**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | | |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | | |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | | |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | | |

▼M95

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Atrazin (F) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | 0,05 (*) |
| 0110000 | **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity | |
| 0110020 | Pomeranče | |
| 0110030 | Citrony | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka | |
| 0130020 | Hrušky | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně | |
| 0140030 | Broskve | |

▼M95

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *hrozny* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *jahody* | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | |
| 0154020 | Klikvy | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | |
| 0161050 | Karamboly | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | |

▼**M95**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | |
| 0162020 | Liči | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník | |
| 0163100 | Durian cibetkový | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | 0,05 (*) |
| 0211000 | a) *brambory* | |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jamy | |

▼**M95**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve | |
| 0213090 | Kozí brada | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | 0,05 (*) |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | **0,05** (*) |
| 0231000 | a) *lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata | |
| 0231020 | Paprika setá | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼M95

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové | |
| 0233020 | Dýně | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | 0,05 (*) |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | 0,05 (*) |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | |
| 0251010 | Kozlíček polníček | |
| 0251020 | Salát | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | |

▼**M95**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | |
| 0251050 | Barborky | |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát | |
| 0252020 | Šrucha | |
| 0252030 | Mangold | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | |
| 0256070 | Tymián | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | |
| 0256100 | Estragon | |
| 0256990 | Ostatní | |

▼M95

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | 0,05 (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | |
| 0260030 | Hrachové lusky | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | 0,05 (*) |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | |
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | 0,05 (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | 0,05 (*) |
| 0300010 | Fazole | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | |
| 0300990 | Ostatní | |

▼M95

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | 0,05 (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | |
| 0401030 | Maková semena | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | |
| 0401130 | Semena lničky seté | |
| 0401140 | Konopná semena | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | |
| 0402030 | Plody palem | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | **0,05** (*) |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice | |
| 0500990 | Ostatní | |

▼M95

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | 0,1 (*) |
| 0610000 | **Čaje** | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | |
| 0631000 | a) *květů* | |
| 0631010 | Heřmánek | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | |
| 0631030 | Růže | |
| 0631040 | Jasmín | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | |
| 0632010 | Jahodník | |
| 0632020 | Roibos | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *kořenů* | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | |
| 0700000 | **CHMEL** | 0,1 (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | 0,1 (*) |
| 0810000 | **Semena** | |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | |
| 0810020 | Bulvuška | |
| 0810030 | Mořík celer | |
| 0810040 | Koriandr setý | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | |
| 0810060 | Kopr vonný | |
| 0810070 | Fenykl sladký | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | **Plody** | |
| 0820010 | Nové koření | |

▼M95

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | |
| 0820030 | Kmín kořenný | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | |
| 0820070 | Vanilka | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | **Kůra** | |
| 0830010 | Skořice | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | |
| 0840020 | Zázvor | |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | |
| 0840040 | Křen | |
| 0840990 | Ostatní | |
| 0850000 | **Pupeny** | |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | 0,05 (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M95**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | **Tkáně z** | |
| 1011000 | a) *prasat* | |
| 1011010 | Svalovina | |
| 1011020 | Tuková tkáň | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *skotu* | |
| 1012010 | Svalovina | |
| 1012020 | Tuková tkáň | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *ovcí* | |
| 1013010 | Svalovina | |
| 1013020 | Tuková tkáň | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *koz* | |
| 1014010 | Svalovina | |
| 1014020 | Tuková tkáň | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | |
| 1015010 | Svalovina | |
| 1015020 | Tuková tkáň | |
| 1015030 | Játra | |

▼**M95**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuková tkáň | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | |
| 1017010 | Svalovina | |
| 1017020 | Tuková tkáň | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | **Mléko** | |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M95**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | |

▼**M100**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | 2-amino-4-methoxy-6-(trifluormethyl)-1,3,5-triazin (AMTT), vznikající z použití tritosulfuronu (F) | Tritosulfuron |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | **0,01** (*) | 0,01 (*) |
| 0110000 | **Citrusové plody** | | |
| 0110010 | Grapefruity | | |
| 0110020 | Pomeranče | | |
| 0110030 | Citrony | | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | | |
| 0110050 | Mandarinky | | |
| 0110990 | Ostatní | | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | | |
| 0120010 | Mandle | | |
| 0120020 | Para ořechy | | |
| 0120030 | Kešu ořechy | | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | | |
| 0120060 | Lískové ořechy | | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | | |
| 0120090 | Piniové oříšky | | |
| 0120100 | Pistácie | | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | | |
| 0120990 | Ostatní | | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | | |
| 0130010 | Jablka | | |
| 0130020 | Hrušky | | |
| 0130030 | Kdoule | | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | | |
| 0130990 | Ostatní | | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | | |
| 0140010 | Meruňky | | |
| 0140020 | Třešně | | |
| 0140030 | Broskve | | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | | |
| 0140990 | Ostatní | | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | | |
| 0151000 | a) *hrozny* | | |
| 0151010 | Stolní hrozny | | |
| 0151020 | Hrozny moštové | | |
| 0152000 | b) *jahody* | | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | | |
| 0153010 | Ostružiny | | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | | |
| 0153990 | Ostatní | | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | | |
| 0154010 | Brusnice / borůvky | | |
| 0154020 | Klikvy | | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | | |
| 0154050 | Šípky | | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole/ neapolská mišpule | | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | | |
| 0154990 | Ostatní | | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | | |
| 0161010 | Datle | | |
| 0161020 | Fíky | | |
| 0161030 | Stolní olivy | | |
| 0161040 | Kumquaty / kumkváty | | |
| 0161050 | Karamboly | | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | | |
| 0161990 | Ostatní | | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | | |
| 0162020 | Liči | | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | | |
| 0162040 | Opuncie | | |
| 0162050 | Zlatolist | | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | | |
| 0162990 | Ostatní | | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | | |
| 0163010 | Avokáda | | |
| 0163020 | Banány | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papája | | |
| 0163050 | Granátová jablka | | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Chlebovník | | |
| 0163100 | Durian cibetkový | | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | | |
| 0163990 | Ostatní | | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | | 0,01 (*) |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01** (*) | |
| 0211000 | a) *brambory* | | |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | | |
| 0212020 | Bataty | | |
| 0212030 | Jamy | | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | | |
| 0212990 | Ostatní | | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | | |
| 0213020 | Mrkev / karotka | | |
| 0213030 | Celer bulvový | | |
| 0213040 | Křen | | |
| 0213050 | Topinambury | | |
| 0213060 | Pastinák | | |
| 0213070 | Petržel kořenová | | |
| 0213080 | Ředkve | | |
| 0213090 | Kozí brada | | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | | |
| 0213990 | Ostatní | | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | **0,01** (*) | |
| 0220010 | Česnek | | |
| 0220020 | Cibule | | |
| 0220030 | Šalotka | | |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | | |
| 0220990 | Ostatní | | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | | |
| 0231000 | a) *lilkovité* | **0,01** (*) | |
| 0231010 | Rajčata | | |
| 0231020 | Paprika setá | | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | | |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | | |
| 0231990 | Ostatní | | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | **0,01** (*) | |
| 0232010 | Okurky salátové | | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | | |
| 0232990 | Ostatní | | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | **0,01** (*) | |
| 0233010 | Melouny cukrové | | |
| 0233020 | Dýně | | |
| 0233030 | Melouny vodní | | |
| 0233990 | Ostatní | | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | **0,001** (*) | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | **0,01** (*) | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | **0,01** (*) | |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | | |
| 0241010 | Brokolice | | |
| 0241020 | Květák | | |
| 0241990 | Ostatní | | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | | |
| 0242990 | Ostatní | | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | | |
| 0243990 | Ostatní | | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | **0,01** (*) | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | | |
| 0251010 | Kozlíček polníček | | |
| 0251020 | Salát | | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | | |
| 0251050 | Barborky | | |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | | |
| 0251070 | Červená hořčice | | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | | |
| 0251990 | Ostatní | | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | | |
| 0252010 | Špenát | | |
| 0252020 | Šrucha | | |
| 0252030 | Mangold | | |
| 0252990 | Ostatní | | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | | |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | | |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | | |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | | |
| 0256010 | Kerblík | | |
| 0256020 | Pažitka | | |
| 0256030 | Celerová nať | | |
| 0256040 | Petrželová nať | | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | | |
| 0256070 | Tymián | | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | | |
| 0256100 | Estragon | | |
| 0256990 | Ostatní | | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | **0,01** (*) | |
| 0260010 | Fazolové lusky | | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | |
| 0260030 | Hrachové lusky | | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | |
| 0260050 | Čočka | | |
| 0260990 | Ostatní | | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | **0,01** (*) | |
| 0270010 | Chřest | | |
| 0270020 | Kardy | | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | | |
| 0270050 | Artyčoky | | |
| 0270060 | Pór | | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá/rebarbora | | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
| 0270990 | Ostatní | | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | **0,01** (*) | |
| 0280010 | Pěstované houby | | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | **0,01** (*) | |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | **0,01** (*) | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fazole | | |
| 0300020 | Čočka | | |
| 0300030 | Hrách | | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | | |
| 0300990 | Ostatní | | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | **0,01** (*) | 0,01 (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | | |
| 0401010 | Lněná semena | | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | | |
| 0401030 | Maková semena | | |
| 0401040 | Sezamová semena | | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | | |
| 0401070 | Sójové boby | | |
| 0401080 | Hořčičná semena | | |
| 0401090 | Bavlníková semena | | |
| 0401100 | Dýňová semena | | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | | |
| 0401130 | Semena lničky seté | | |
| 0401140 | Konopná semena | | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | | |
| 0401990 | Ostatní | | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | | |
| 0402010 | Olivy na olej | | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | | |
| 0402030 | Plody palem | | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | | |
| 0402990 | Ostatní | | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | **0,001** (*) | 0,01 (*) |
| 0500010 | Ječmen | | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | | |
| 0500030 | Kukuřice | | |
| 0500040 | Proso | | |
| 0500050 | Oves | | |
| 0500060 | Rýže | | |
| 0500070 | Žito | | |
| 0500080 | Čirok | | |
| 0500090 | Pšenice | | |
| 0500990 | Ostatní | | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | **0,01** (*) | **0,05** (*) |
| 0610000 | **Čaje** | | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | | |
| 0631000 | a) *květů* | | |
| 0631010 | Heřmánek | | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | | |
| 0631030 | Růže | | |
| 0631040 | Jasmín | | |
| 0631050 | Lípa | | |
| 0631990 | Ostatní | | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | | |
| 0632010 | Jahodník | | |
| 0632020 | Roibos | | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | | |
| 0632990 | Ostatní | | |
| 0633000 | c) *kořenů* | | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | | |
| 0633990 | Ostatní | | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | | |
| 0700000 | **CHMEL** | **0,01** (*) | **0,05** (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | | |
| 0810000 | **Semena** | **0,01** (*) | **0,05** (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | | |
| 0810020 | Bulvuška | | |
| 0810030 | Miřík celer | | |
| 0810040 | Koriandr setý | | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | | |
| 0810060 | Kopr vonný | | |
| 0810070 | Fenykl sladký | | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | | |
| 0810990 | Ostatní | | |
| 0820000 | **Plody** | **0,01** (*) | **0,05** (*) |
| 0820010 | Nové koření | | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | | |
| 0820030 | Kmín kořenný | | |
| 0820040 | Kardamom | | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | | |
| 0820070 | Vanilka | | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | | |
| 0820990 | Ostatní | | |
| 0830000 | **Kůra** | **0,01** (*) | **0,05** (*) |
| 0830010 | Skořice | | |
| 0830990 | Ostatní | | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | | |
| 0840010 | Lékořice | **0,01** (*) | **0,05** (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,01** (*) | **0,05** (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | **0,01** (*) | **0,05** (*) |
| 0840040 | Křen | (+) | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | **0,01** (*) | **0,05** (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | **0,01** (*) | **0,05** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Ostatní | | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | **0,01** (*) | **0,05** (*) |
| 0860010 | Šafrán | | |
| 0860990 | Ostatní | | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | **0,01** (*) | **0,05** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | | |
| 0870990 | Ostatní | | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) | 0,01 (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | | |
| 0900020 | Cukrová třtina | | |
| 0900030 | Kořen čekanky | | |
| 0900990 | Ostatní | | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | | |
| 1010000 | **Tkáně z** | **0,01** (*) | 0,01 (*) |
| 1011000 | a) *prasat* | | |
| 1011010 | Svalovina | | |
| 1011020 | Tuková tkáň | | |
| 1011030 | Játra | | |
| 1011040 | Ledviny | | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1011990 | Ostatní | | |
| 1012000 | b) *skotu* | | |
| 1012010 | Svalovina | | |
| 1012020 | Tuková tkáň | | |
| 1012030 | Játra | | |
| 1012040 | Ledviny | | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1012990 | Ostatní | | |
| 1013000 | c) *ovcí* | | |
| 1013010 | Svalovina | | |
| 1013020 | Tuková tkáň | | |
| 1013030 | Játra | | |
| 1013040 | Ledviny | | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1013990 | Ostatní | | |
| 1014000 | d) *koz* | | |
| 1014010 | Svalovina | | |
| 1014020 | Tuková tkáň | | |
| 1014030 | Játra | | |
| 1014040 | Ledviny | | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1014990 | Ostatní | | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | | |
| 1015010 | Svalovina | | |
| 1015020 | Tuková tkáň | | |
| 1015030 | Játra | | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1015990 | Ostatní | | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | | |
| 1016010 | Svalovina | | |
| 1016020 | Tuková tkáň | | |
| 1016030 | Játra | | |
| 1016040 | Ledviny | | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1016990 | Ostatní | | |
| 1017000 | f) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | | |
| 1017010 | Svalovina | | |
| 1017020 | Tuková tkáň | | |
| 1017030 | Játra | | |
| 1017040 | Ledviny | | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | | |
| 1017990 | Ostatní | | |
| 1020000 | **Mléko** | **0,001** (*) | 0,01 (*) |
| 1020010 | Kravské | | |
| 1020020 | Ovčí | | |
| 1020030 | Kozí | | |
| 1020040 | Kobylí | | |
| 1020990 | Ostatní | | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | **0,01** (*) | 0,01 (*) |
| 1030010 | Slepičí | | |
| 1030020 | Kachní | | |
| 1030030 | Husí | | |
| 1030040 | Křepelčí | | |
| 1030990 | Ostatní | | |

▼**M100**

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | **0,01** (*) | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | **0,01** (*) | 0,01 (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | **0,01** (*) | 0,01 (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | **0,01** (*) | 0,01 (*) |

▼**M107**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [a] | Thiodikarb |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | **0,01** (*) |
| 0110000 | **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity | |
| 0110020 | Pomeranče | |
| 0110030 | Citrony | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka | |
| 0130020 | Hrušky | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně | |
| 0140030 | Broskve | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *hrozny* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *jahody* | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | |
| 0154020 | Klikvy | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | |
| 0161050 | Karamboly | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | |
| 0162020 | Liči | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník | |
| 0163100 | Durian cibetkový | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | **0,01** (*) |
| 0211000 | a) *brambory* | |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jamy | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve | |
| 0213090 | Kozí brada | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | **0,01** (*) |
| 0231000 | a) *lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata | |
| 0231020 | Paprika setá | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové | |
| 0233020 | Dýně | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | **0,01** (*) |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | **0,01** (*) |
| 0251010 | Kozlíček polníček | |
| 0251020 | Salát | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | |
| 0251050 | Barborky | |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | **0,01** (*) |
| 0252010 | Špenát | |
| 0252020 | Šrucha | |
| 0252030 | Mangold | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | **0,01** (*) |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | **0,01** (*) |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | **0,01** (*) |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | **0,02** (*) |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | |
| 0256070 | Tymián | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | |
| 0256100 | Estragon | |
| 0256990 | Ostatní | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | **0,01** (*) |
| 0260010 | Fazolové lusky | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | |
| 0260030 | Hrachové lusky | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | **0,01** (*) |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | |
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | **0,01** (*) |
| 0280010 | Pěstované houby | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | **0,01** (*) |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | **0,01** (*) |
| 0300010 | Fazole | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | |
| 0300990 | Ostatní | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | **0,01** (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | |
| 0401030 | Maková semena | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | |
| 0401130 | Semena lničky seté | |
| 0401140 | Konopná semena | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | |
| 0402030 | Plody palem | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | **0,01** (*) |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice | |
| 0500990 | Ostatní | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | **0,05** (*) |
| 0610000 | **Čaje** | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | |
| 0631000 | a) *květů* | |
| 0631010 | Heřmánek | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | |
| 0631030 | Růže | |
| 0631040 | Jasmín | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | |
| 0632010 | Jahodník | |
| 0632020 | Roibos | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *kořenů* | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | |
| 0700000 | **CHMEL** | **0,05** (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | |
| 0810000 | **Semena** | **0,05** (*) |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | |
| 0810020 | Bulvuška | |
| 0810030 | Mořík celer | |
| 0810040 | Koriandr setý | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | |
| 0810060 | Kopr vonný | |
| 0810070 | Fenykl sladký | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | **Plody** | **0,05** (*) |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | |
| 0820030 | Kmín kořenný | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | |
| 0820070 | Vanilka | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | **Kůra** | **0,05** (*) |
| 0830010 | Skořice | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | **0,05** (*) |
| 0840020 | Zázvor | **0,05** (*) |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | **0,05** (*) |
| 0840040 | Křen | **(+)** |
| 0840990 | Ostatní | **0,05** (*) |
| 0850000 | **Pupeny** | **0,05** (*) |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | **0,05** (*) |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | **0,05** (*) |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,01** (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | |
| 1010000 | **Tkáně z** | **0,01** (*) |
| 1011000 | a) *prasat* | |
| 1011010 | Svalovina | |
| 1011020 | Tuková tkáň | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *skotu* | |
| 1012010 | Svalovina | |
| 1012020 | Tuková tkáň | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *ovcí* | |
| 1013010 | Svalovina | |
| 1013020 | Tuková tkáň | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *koz* | |
| 1014010 | Svalovina | |
| 1014020 | Tuková tkáň | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | |
| 1015010 | Svalovina | |
| 1015020 | Tuková tkáň | |
| 1015030 | Játra | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuková tkáň | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | |
| 1017010 | Svalovina | |
| 1017020 | Tuková tkáň | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | **Mléko** | **0,01** (*) |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | **0,01** (*) |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼**M107**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | **0,05** (*) |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | **0,01** (*) |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | **0,01** (*) |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | **0,01** (*) |

▼**M108**

**Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)**

| Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí ([a]) | 3-decen-2-on |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | **OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY** | **0,1** (*) |
| 0110000 | **Citrusové plody** | |
| 0110010 | Grapefruity | |
| 0110020 | Pomeranče | |
| 0110030 | Citrony | |
| 0110040 | Kyselé lajmy | |
| 0110050 | Mandarinky | |
| 0110990 | Ostatní | |
| 0120000 | **Ořechy ze stromů** | |
| 0120010 | Mandle | |
| 0120020 | Para ořechy | |
| 0120030 | Kešu ořechy | |
| 0120040 | Kaštany jedlé | |
| 0120050 | Kokosové ořechy | |
| 0120060 | Lískové ořechy | |
| 0120070 | Makadamové ořechy | |
| 0120080 | Pekanové ořechy | |
| 0120090 | Piniové oříšky | |
| 0120100 | Pistácie | |
| 0120110 | Vlašské ořechy | |
| 0120990 | Ostatní | |
| 0130000 | **Jádrové ovoce** | |
| 0130010 | Jablka | |
| 0130020 | Hrušky | |
| 0130030 | Kdoule | |
| 0130040 | Mišpule obecná/německá | |
| 0130050 | Mišpule japonská / lokvát | |
| 0130990 | Ostatní | |
| 0140000 | **Peckové ovoce** | |
| 0140010 | Meruňky | |
| 0140020 | Třešně | |
| 0140030 | Broskve | |

▼**M108**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0140040 | Švestky | |
| 0140990 | Ostatní | |
| 0150000 | **Bobulové a drobné ovoce** | |
| 0151000 | a) *hrozny* | |
| 0151010 | Hrozny stolní | |
| 0151020 | Hrozny moštové | |
| 0152000 | b) *jahody* | |
| 0153000 | c) *ovoce z keřů* | |
| 0153010 | Ostružiny | |
| 0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | |
| 0153030 | Maliny (červené a žluté) | |
| 0153990 | Ostatní | |
| 0154000 | d) *ostatní bobulové a drobné ovoce* | |
| 0154010 | Brusnice/borůvky | |
| 0154020 | Klikvy | |
| 0154030 | Rybíz (bílý, černý, červený) | |
| 0154040 | Angrešt (červený, zelený a žlutý) | |
| 0154050 | Šípky | |
| 0154060 | Moruše (bílé a černé) | |
| 0154070 | Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule | |
| 0154080 | Bez černý / bezinky | |
| 0154990 | Ostatní | |
| 0160000 | **Různé ovoce s** | |
| 0161000 | a) *jedlou slupkou* | |
| 0161010 | Datle | |
| 0161020 | Fíky | |
| 0161030 | Stolní olivy | |
| 0161040 | Kumquaty/kumkváty | |
| 0161050 | Karamboly | |
| 0161060 | Tomel japonský / kaki churma / persimon | |

▼**M108**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0161070 | Hřebíčkovec šabrejový / jambolan | |
| 0161990 | Ostatní | |
| 0162000 | b) *nejedlou slupkou, malé* | |
| 0162010 | Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté) | |
| 0162020 | Liči | |
| 0162030 | Mučenka/passiflora | |
| 0162040 | Opuncie | |
| 0162050 | Zlatolist | |
| 0162060 | Tomel viržinský / kaki | |
| 0162990 | Ostatní | |
| 0163000 | c) *nejedlou slupkou, velké* | |
| 0163010 | Avokádo | |
| 0163020 | Banány | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papája | |
| 0163050 | Granátová jablka | |
| 0163060 | Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko | |
| 0163070 | Kvajáva hrušková | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Chlebovník | |
| 0163100 | Durian cibetkový | |
| 0163110 | Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana | |
| 0163990 | Ostatní | |
| 0200000 | **ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ** | **0,1** (*) |
| 0210000 | **Kořenová a hlíznatá zelenina** | |
| 0211000 | a) *brambory* | |
| 0212000 | b) *tropická kořenová a hlíznatá zelenina* | |
| 0212010 | Kořeny manioku jedlého / kasavy | |
| 0212020 | Batáty | |
| 0212030 | Jamy | |

▼**M108**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0212040 | Maranta třtinová | |
| 0212990 | Ostatní | |
| 0213000 | c) *ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy* | |
| 0213010 | Řepa červená/salátová | |
| 0213020 | Mrkev/karotka | |
| 0213030 | Celer bulvový | |
| 0213040 | Křen | |
| 0213050 | Topinambury | |
| 0213060 | Pastinák | |
| 0213070 | Petržel kořenová | |
| 0213080 | Ředkve | |
| 0213090 | Kozí brada | |
| 0213100 | Brukev řepka tuřín | |
| 0213110 | Brukev řepák vodnice | |
| 0213990 | Ostatní | |
| 0220000 | **Cibulová zelenina** | |
| 0220010 | Česnek | |
| 0220020 | Cibule kuchyňská | |
| 0220030 | Šalotka | |
| 0220040 | Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka | |
| 0220990 | Ostatní | |
| 0230000 | **Plodová zelenina** | |
| 0231000 | a) *lilkovité* | |
| 0231010 | Rajčata | |
| 0231020 | Paprika setá | |
| 0231030 | Lilek/baklažán | |
| 0231040 | Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie | |
| 0231990 | Ostatní | |
| 0232000 | b) *tykvovité s jedlou slupkou* | |
| 0232010 | Okurky salátové | |
| 0232020 | Okurky nakládačky | |

▼**M108**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0232030 | Cukety | |
| 0232990 | Ostatní | |
| 0233000 | c) *tykvovité s nejedlou slupkou* | |
| 0233010 | Melouny cukrové | |
| 0233020 | Dýně | |
| 0233030 | Melouny vodní | |
| 0233990 | Ostatní | |
| 0234000 | d) *kukuřice cukrová* | |
| 0239000 | e) *ostatní plodová zelenina* | |
| 0240000 | **Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)** | |
| 0241000 | a) *košťálová zelenina vytvářející růžice* | |
| 0241010 | Brokolice | |
| 0241020 | Květák | |
| 0241990 | Ostatní | |
| 0242000 | b) *košťálová zelenina vytvářející hlávky* | |
| 0242010 | Kapusta růžičková | |
| 0242020 | Zelí hlávkové | |
| 0242990 | Ostatní | |
| 0243000 | c) *košťálová zelenina listová* | |
| 0243010 | Zelí pekingské / pe-tsai | |
| 0243020 | Kapusta kadeřavá a kapusta krmná | |
| 0243990 | Ostatní | |
| 0244000 | d) *kedlubny* | |
| 0250000 | **Listová zelenina, bylinky a jedlé květy** | |
| 0251000 | a) *salát a ostatní salátové rostliny* | |
| 0251010 | Kozlíček polníček | |
| 0251020 | Salát | |
| 0251030 | Čekanka štěrbák / endivie | |

▼**M108**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0251040 | Řeřichy a jiné klíčky a výhonky | |
| 0251050 | Barborky | |
| 0251060 | Roketa setá / rukola | |
| 0251070 | Červená hořčice | |
| 0251080 | Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica) | |
| 0251990 | Ostatní | |
| 0252000 | b) *špenát a podobná zelenina (listy)* | |
| 0252010 | Špenát | |
| 0252020 | Šrucha | |
| 0252030 | Mangold | |
| 0252990 | Ostatní | |
| 0253000 | c) *listy révy vinné a podobných druhů* | |
| 0254000 | d) *potočnice lékařská / řeřicha potoční* | |
| 0255000 | e) *čekanka obecná setá* | |
| 0256000 | f) *bylinky a jedlé květy* | |
| 0256010 | Kerblík | |
| 0256020 | Pažitka | |
| 0256030 | Celerová nať | |
| 0256040 | Petrželová nať | |
| 0256050 | Šalvěj lékařská | |
| 0256060 | Rozmarýn lékařský | |
| 0256070 | Tymián | |
| 0256080 | Bazalka pravá a jedlé květy | |
| 0256090 | Vavřín / bobkový list | |
| 0256100 | Estragon | |
| 0256990 | Ostatní | |

▼**M108**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0260000 | **Lusková zelenina** | |
| 0260010 | Fazolové lusky | |
| 0260020 | Vyluštěná fazolová semena | |
| 0260030 | Hrachové lusky | |
| 0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | |
| 0260050 | Čočka | |
| 0260990 | Ostatní | |
| 0270000 | **Řapíkatá a stonková zelenina** | |
| 0270010 | Chřest | |
| 0270020 | Kardy | |
| 0270030 | Celer řapíkatý | |
| 0270040 | Fenykl obecný sladký | |
| 0270050 | Artyčoky | |
| 0270060 | Pór | |
| 0270070 | Reveň kadeřavá / rebarbora | |
| 0270080 | Bambusové výhonky | |
| 0270090 | Palmové vegetační vrcholy | |
| 0270990 | Ostatní | |
| 0280000 | **Houby, mechy a lišejníky** | |
| 0280010 | Pěstované houby | |
| 0280020 | Volně rostoucí houby | |
| 0280990 | Mechy a lišejníky | |
| 0290000 | **Řasy a prokaryota** | |
| 0300000 | **LUŠTĚNINY** | **0,1** (*) |
| 0300010 | Fazole | |
| 0300020 | Čočka | |
| 0300030 | Hrách | |
| 0300040 | Semena lupiny bílé / vlčího bobu | |
| 0300990 | Ostatní | |

▼**M108**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0400000 | **OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY** | **0,1** (*) |
| 0401000 | **Olejnatá semena** | |
| 0401010 | Lněná semena | |
| 0401020 | Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky | |
| 0401030 | Maková semena | |
| 0401040 | Sezamová semena | |
| 0401050 | Slunečnicová semena | |
| 0401060 | Semena řepky olejky | |
| 0401070 | Sójové boby | |
| 0401080 | Hořčičná semena | |
| 0401090 | Bavlníková semena | |
| 0401100 | Dýňová semena | |
| 0401110 | Semena světlice barvířské | |
| 0401120 | Semena brutnáku lékařského | |
| 0401130 | Semena lničky seté | |
| 0401140 | Konopná semena | |
| 0401150 | Semena skočce obecného | |
| 0401990 | Ostatní | |
| 0402000 | **Olejnaté plody** | |
| 0402010 | Olivy na olej | |
| 0402020 | Jádra plodů palem | |
| 0402030 | Plody palem | |
| 0402040 | Vlnovec pětimužný / kapok | |
| 0402990 | Ostatní | |
| 0500000 | **OBILOVINY** | **0,1** (*) |
| 0500010 | Ječmen | |
| 0500020 | Pohanka a jiné pseudoobiloviny | |
| 0500030 | Kukuřice | |
| 0500040 | Proso | |
| 0500050 | Oves | |
| 0500060 | Rýže | |
| 0500070 | Žito | |
| 0500080 | Čirok | |
| 0500090 | Pšenice | |
| 0500990 | Ostatní | |

▼**M108**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0600000 | **ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK** | **0,1** (*) |
| 0610000 | **Čaje** | |
| 0620000 | **Kávová zrna** | |
| 0630000 | **Bylinné čaje z** | |
| 0631000 | a) *květů* | |
| 0631010 | Heřmánek | |
| 0631020 | Ibišek súdánský | |
| 0631030 | Růže | |
| 0631040 | Jasmín | |
| 0631050 | Lípa | |
| 0631990 | Ostatní | |
| 0632000 | b) *listů a nadzemních částí rostlin* | |
| 0632010 | Jahodník | |
| 0632020 | Roibos | |
| 0632030 | Cesmína paraguayská / yerba maté | |
| 0632990 | Ostatní | |
| 0633000 | c) *kořenů* | |
| 0633010 | Kozlík lékařský / baldrián | |
| 0633020 | Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický | |
| 0633990 | Ostatní | |
| 0639000 | d) *veškerých jiných částí rostlin* | |
| 0640000 | **Kakaové boby** | |
| 0650000 | **Rohovník obecný / svatojánský chléb** | |
| 0700000 | **CHMEL** | **0,1** (*) |
| 0800000 | **KOŘENÍ** | **0,1** (*) |
| 0810000 | **Semena** | |
| 0810010 | Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno | |
| 0810020 | Bulvuška | |
| 0810030 | Mořík celer | |
| 0810040 | Koriandr setý | |
| 0810050 | Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín | |
| 0810060 | Kopr vonný | |
| 0810070 | Fenykl sladký | |
| 0810080 | Pískavice řecké seno | |
| 0810090 | Muškátový oříšek | |
| 0810990 | Ostatní | |
| 0820000 | **Plody** | |
| 0820010 | Nové koření | |

▼**M108**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0820020 | Žlutodřev | |
| 0820030 | Kmín kořenný | |
| 0820040 | Kardamom | |
| 0820050 | Jalovcové bobule | |
| 0820060 | Pepř (bílý, černý a zelený) | |
| 0820070 | Vanilka | |
| 0820080 | Tamarind / indické datle | |
| 0820990 | Ostatní | |
| 0830000 | **Kůra** | |
| 0830010 | Skořice | |
| 0830990 | Ostatní | |
| 0840000 | **Kořeny a oddenky** | |
| 0840010 | Lékořice | |
| 0840020 | Zázvor | |
| 0840030 | Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma | |
| 0840040 | Křen | |
| 0840990 | Ostatní | |
| 0850000 | **Pupeny** | |
| 0850010 | Hřebíček | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Ostatní | |
| 0860000 | **Květinové pestíky** | |
| 0860010 | Šafrán | |
| 0860990 | Ostatní | |
| 0870000 | **Semenné míšky** | |
| 0870010 | Muškátový květ | |
| 0870990 | Ostatní | |
| 0900000 | **CUKRONOSNÉ ROSTLINY** | **0,1** (*) |
| 0900010 | Řepa cukrovka (kořen) | |
| 0900020 | Cukrová třtina | |
| 0900030 | Kořen čekanky | |
| 0900990 | Ostatní | |

▼**M108**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1000000 | **PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ** | **0,1** (*) |
| 1010000 | **Tkáně z** | |
| 1011000 | a) *prasat* | |
| 1011010 | Svalovina | |
| 1011020 | Tuková tkáň | |
| 1011030 | Játra | |
| 1011040 | Ledviny | |
| 1011050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1011990 | Ostatní | |
| 1012000 | b) *skotu* | |
| 1012010 | Svalovina | |
| 1012020 | Tuková tkáň | |
| 1012030 | Játra | |
| 1012040 | Ledviny | |
| 1012050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1012990 | Ostatní | |
| 1013000 | c) *ovcí* | |
| 1013010 | Svalovina | |
| 1013020 | Tuková tkáň | |
| 1013030 | Játra | |
| 1013040 | Ledviny | |
| 1013050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1013990 | Ostatní | |
| 1014000 | d) *koz* | |
| 1014010 | Svalovina | |
| 1014020 | Tuková tkáň | |
| 1014030 | Játra | |
| 1014040 | Ledviny | |
| 1014050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1014990 | Ostatní | |
| 1015000 | e) *koňovitých* | |
| 1015010 | Svalovina | |
| 1015020 | Tuková tkáň | |
| 1015030 | Játra | |

▼**M108**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1015040 | Ledviny | |
| 1015050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1015990 | Ostatní | |
| 1016000 | f) *drůbeže* | |
| 1016010 | Svalovina | |
| 1016020 | Tuková tkáň | |
| 1016030 | Játra | |
| 1016040 | Ledviny | |
| 1016050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1016990 | Ostatní | |
| 1017000 | g) *ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu* | |
| 1017010 | Svalovina | |
| 1017020 | Tuková tkáň | |
| 1017030 | Játra | |
| 1017040 | Ledviny | |
| 1017050 | Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny) | |
| 1017990 | Ostatní | |
| 1020000 | **Mléko** | |
| 1020010 | Kravské | |
| 1020020 | Ovčí | |
| 1020030 | Kozí | |
| 1020040 | Kobylí | |
| 1020990 | Ostatní | |
| 1030000 | **Ptačí vejce** | |
| 1030010 | Slepičí | |
| 1030020 | Kachní | |
| 1030030 | Husí | |
| 1030040 | Křepelčí | |
| 1030990 | Ostatní | |

▼M108

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1040000 | **Med a další včelařské produkty** | |
| 1050000 | **Obojživelníci a plazi** | |
| 1060000 | **Suchozemští bezobratlí živočichové** | |
| 1070000 | **Volně žijící suchozemští obratlovci** | |

▼M32

([a]) Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.

(*) Označuje mez stanovitelnosti.

►M41 (**) Kombinace pesticid-kód, na kterou se vztahuje MLR stanovený v příloze III část A. ◄

(F) = rozpustné v tuku

▼M113

**Tolylfluanid (suma tolylfluanidu a dimethylaminosulfotoluididu vyjádřeno jako tolylfluanid) (F) (R)**

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Tolylfluanid — kód 1000000 kromě 1040000: Dimethylaminosulfotoluidid

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M42

**Klomazon**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o pokusech týkajících se reziduí za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

**0232010** **Okurky salátové**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o pokusech týkajících se reziduí za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

**0233010** **Melouny cukrové (Kiwano)**

**0244000** **(d) Kedlubny**

**Diuron**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o pokusech týkajících se reziduí za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

**0130000** **iii) Jádrové ovoce**

**0130010** **Jablka (Plody jabloně lesní)**

**0130020** **Hrušky (Nashi)**

**0130030** **Kdoule**

**0130040** **Mišpule**

**0130050** **Lokvát (mišpule japonská)**

**0130990** **Ostatní**

**0151020** **Hrozny moštové**

**Metconazol (suma izomerů) (F)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o pokusech týkajících se reziduí za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

**0233010** **Melouny cukrové (Kiwano)**

▼M42

**Prosulfokarb**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o pokusech týkajících se reziduí za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0152000** | **b) Jahody** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o metabolismu plodin za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0213020** | **Mrkev** |
| **0213030** | **Celer bulvový** |
| **0213040** | **Křen (Kořeny děhele andělíky, kořeny libečku, kořeny hořce)** |
| **0213060** | **Pastinák** |
| **0213070** | **Petržel kořenová** |
| **0213090** | **Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o pokusech týkajících se reziduí za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0256000** | **f) Čerstvé bylinky** |
| **0256010** | **Kerblík** |
| **0256020** | **Pažitka** |
| **0256030** | **Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea)** |
| **0256040** | **Petrželová nať** |
| **0256050** | **Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní)** |
| **0256060** | **Rozmarýn** |
| **0256070** | **Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))** |
| **0256080** | **Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná)** |
| **0256090** | **Bobkový list** |
| **0256100** | **Estragon (Yzop)** |
| **0256990** | **Ostatní (Jedlé květy)** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o metabolismu plodin za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0270030** | **Celer řapíkatý** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o analytických metodách za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0810000** | **i) Semena** |
| **0810010** | **Anýz** |
| **0810020** | **Kmín černý** |
| **0810030** | **Celerová semena (Semena libečku)** |
| **0810040** | **Semena koriandru** |
| **0810050** | **Semena kmínu** |
| **0810060** | **Semena kopru** |
| **0810070** | **Semena fenyklu** |
| **0810080** | **Pískavice řecké seno** |
| **0810090** | **Muškátové oříšky** |
| **0810990** | **Ostatní** |
| **0820000** | **ii) Plody a bobule** |
| **0820010** | **Nové koření** |

▼M42

| | |
|---|---|
| **0820020** | **Anýzový (japonský) pepř** |
| **0820030** | **Kmín** |
| **0820040** | **Kardamom** |
| **0820050** | **Jalovcové bobule** |
| **0820060** | **Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový)** |
| **0820070** | **Vanilkové lusky** |
| **0820080** | **Tamarindy (indické datle)** |
| **0820990** | **Ostatní** |

**Tepraloxydim (suma tepraloxydimu a jeho metabolitů, které mohou být hydrolyzované buď na složku 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutarová kyselina, nebo na složku 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutarová kyselina, vyjádřeno jako tepraloxydim)**

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o metabolismu plodin za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0152000** | **b) Jahody** |
| **0154000** | **d) Ostatní bobulové a drobné ovoce** |
| **0154010** | **Borůvky kanadské (Borůvky)** |
| **0154020** | **Klikvy (Brusinky)** |
| **0154030** | **Rybíz (červený, bílý a černý)** |
| **0154040** | **Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes)** |
| **0154050** | **Šípky** |
| **0154060** | **Moruše (Plody planiky)** |
| **0154070** | **Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta)** |
| **0154080** | **Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech)** |
| **0154990** | **Ostatní** |
| **0232000** | **b) Tykvovité – s jedlou slupkou** |
| **0232010** | **Okurky salátové** |
| **0232020** | **Okurky nakládačky** |
| **0232030** | **Cukety (Tykev obecná, patizon)** |
| **0232990** | **Ostatní** |
| **0241000** | **a) Košťálová zelenina vytvářející růžice** |
| **0241010** | **Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini)** |
| **0241020** | **Květák** |
| **0241990** | **Ostatní** |
| **0242010** | **Kapusta růžičková** |
| **0242020** | **Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)** |
| **0242990** | **Ostatní** |
| **0243000** | **c) Košťálová zelenina listová** |
| **0243010** | **Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai))** |
| **0243020** | **Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz)** |
| **0243990** | **Ostatní** |
| **0244000** | **d) Kedlubny** |
| **0256030** | **Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea)** |
| **0270060** | **Pór** |

(+) Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil některé informace o analytických metodách za nedostupné. Při přezkumu MLR vezme Komise v úvahu informace, na které odkazuje první věta, pokud budou předloženy do 17. srpna 2015, nebo vezme v úvahu absenci těchto informací, pokud do uvedeného data předloženy nebudou.

| | |
|---|---|
| **0300010** | **Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská)** |
| **0300020** | **Čočka** |
| **0300030** | **Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý)** |

▼M77

**Vinklozolin**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M50

**Thiobenkarb (4-chlorbenzyl-methyl-sulfon vyjádřený jako thiobenkarb) ►M52 (A) ◄**

(+) Platný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040), přičemž se zohlední změny v úrovních reziduí pesticidů způsobené zpracováním (sušením) v souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M52

(A) Referenční laboratoře Evropské unie zjistily, že referenční standard pro 4-chlorbenzyl-methyl-sulfon není komerčně dostupný. Při přezkumu MLR Komise zohlední komerční dostupnost referenčního standardu uvedeného v první větě do 22. března 2015, nebo pokud zmíněný referenční standard do uvedeného data komerčně dostupný nebude, zohlední jeho nedostupnost.

▼M51

**Butralin**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) s ohledem na změny v limitech vlivem zpracování (sušení) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M113

**Daminozid (suma látek daminozid a 1,1dimethylhydrazin, vyjádřeno jako daminozid)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M59

**Chinoklamin**

(+) **Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.**

| | |
|---|---|
| 0840040 | Křen |

**Warfarin**

(+) **Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.**

| | |
|---|---|
| 0840040 | Křen |

**Ethoxychin (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| 0840040 | Křen |

▼M59

**Flusilazol (F) (R)**

(R) = Definice reziduí se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Flusilazol – kód 1000000 kromě 1040000: suma flusilazolu a jeho metabolitu IN-F7321 ([bis-(4-fluorfenyl)methyl]silanol), vyjádřeno jako flusilazol

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

0840040 Křen

▼M64

**Procymidon (R)**

(R) = definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:
Procymidon – kód 1000000: vinklozolin, iprodion, procymidon, suma sloučenin a všech metabolitů obsahujících složku 3,5-dichloroanilin vyjádřenou jako 3,5 dichloroanilin

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

▼M66

**Asulam**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

**Kyanamid s obsahem solí, vyjádřeno jako kyanamid**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

**Propisochlor**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

▼M68

**Antrachinon (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040 Křen**

▼M68

**Propanil**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M71

**Kostní olej**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Oxid uhelnatý**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Dodemorf**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Parafinový olej (CAS 64742-54-7)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Ropný olej (CAS 92062-35-6)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Propargit (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M73

**Trifluralin**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M73

**1,3-dichlorpropen**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M79

**Oxadiargyl**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M74

**2-naftyloxyoctová kyselina**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

**Acetochlor**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

**Chlorpikrin**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

**Flurprimidol**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M77

**2,4,5-T (suma 2,4,5-T, jeho solí a esterů, vyjádřeno jako 2,4,5-T) (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

**Barban (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M77

**Bromofos-ethyl (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Kamfechlor (toxafen) (F) (R)**

(*) Označuje mez stanovitelnosti.

(R) = Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Kamfechlor – kód 1000000 kromě 1040000: suma tří indikačních sloučenin Parlar č. 26, 50 a 62, kde:

Parlar č. 26 = 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octachlorobornan

Parlar č. 50 = 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornan

Parlar č. 62 = 2,2,5,5,8,9,9,10,10,-nonachlorobornan

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Chlorbufam (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Chloroxuron (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Chlozolinát (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Dialát (suma izomerů) (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M77

**Dinoseb (suma dinosebu, jeho solí, dinoseb-acetátu a binapakrylu, vyjádřeno jako dinoseb)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

**Dinoterb (suma dinoterbu, jeho solí a esterů, vyjádřeno jako dinoterb)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

**Dioxathion (suma isomerů) (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

**DNOC**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

**Ethylenoxid (suma ethylenoxidu a 2-chlorethanolu, vyjádřeno jako ethylenoxid) (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

**Fentin (fentin včetně jeho solí, vyjádřeno jako kationt trifenylcínu) (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

**Flucykloxuron (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

**Flucythrinát (flucythrinát včetně jiných směsí konstitučních izomerů (suma izomerů)) (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

**0840040** **Křen**

▼M77

**Formothion**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Mekarbam**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Methakrifos**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Monolinuron**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Fenothrin (fenothrin včetně jiných směsí konstitučních izomerů (suma izomerů)) (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Profam**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Pyrazofos (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Kvinalfos (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M77

**Resmethrin (resmethrin včetně jiných směsí konstitučních izomerů (suma izomerů)) (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Teknazen (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (*Armoracia rusticana*) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (*Armoracia rusticana*) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M83

**Guazatin (guazatin acetát, suma složek)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M91

**Kyselina indolyloctová**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Kyselina indolylmáselná**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼M100

**2-amino-4-methoxy-6-(trifluormethyl)-1,3,5-triazin (AMTT), vznikající z použití tritosulfuronu (F)**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

**Tritosulfuron**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼**M107**

**Thiodikarb**

(+) Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Křen** |

▼**M3**

*PŘÍLOHA VII*

**Kombinace účinné látky a produktu podle čl. 18 odst. 3**

| Účinná látka | Produkt v příloze I (číselný kód) |
|---|---|
| Hydrogen fosfát | Ovoce (0100000), zelenina (0200000), suché luštěniny (0300000), olejnatá semena a plody (0400000), obiloviny (0500000), čaj, káva, bylinné čaje a kakao (0600000), koření (0800000). |
| Fosfid hlinitý | Ovoce (0100000), zelenina (0200000), suché luštěniny (0300000), olejnatá semena a plody (0400000), obiloviny (0500000), čaj, káva, bylinné čaje a kakao (0600000), koření (0800000). |
| Fosfid hořečnatý | Ovoce (0100000), zelenina (0200000), suché luštěniny (0300000), olejnatá semena a plody (0400000), obiloviny (0500000), čaj, káva, bylinné čaje a kakao (0600000), koření (0800000). |
| Difluorid-oxid siřičitý | Ovoce (0100000), obiloviny (0500000). |