



České vydání

Právní předpisy

Ročník 66

21. března 2023

Obsah

II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

- ★ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/605 ze dne 9. března 2023 o povolení látek ethyl-oleát, nona-2,6-dien-1-ol, pent-2-en-1-ol, *trans*-2,*cis*-6-nonadien-1-ol, dodec-2-enal, nona-2(*trans*),6(*cis*)-dienal, nona-2,4-dienal, *trans*-non-2-enal, deka-2,4-dienal, hepta-2,4-dienal, deka-2(*trans*),4(*trans*)-dienal, dodec-2(*trans*)-enal, hept-2(*trans*)-enal, non-2-enal, nona-2(*trans*),6(*trans*)-dienal, undec-2(*trans*)-enal, *trans*-okt-2-enal, *trans*-dec-2-enal, 2(*trans*),4(*trans*)-nona-2,4-dienal, 2(*trans*),4(*trans*)-undeka-2,4-dienal, hex-2(*trans*)-enyl-acetát, hex-2-enyl-butyrate, okt-1-en-3-on, isopulegol, 4-terpinenol, linalyl-butyrate, linalyl-formiát, linalyl-propanoát, linalyl-isobutyrate, 3-methylcyklopent-2-en-1-on, methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyklopentylacetát, benzofenon, benzyl-cinnamát, ethyl-salicylát, 1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzen, myrcen a β -ocimen jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ⁽¹⁾ 1

⁽¹⁾ Text s významem pro EHP.

Akty, jejichž název není vtištěn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu. Názvy všech ostatních aktů jsou vtištěny tučně a předchází jim hvězdička.

II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/605

ze dne 9. března 2023

o povolení látek ethyl-oleát, nona-2,6-dien-1-ol, pent-2-en-1-ol, *trans*-2,*cis*-6-nonadien-1-ol, dodec-2-enal, nona-2(*trans*),6(*cis*)-dienal, nona-2,4-dienal, *trans*-non-2-enal, deka-2,4-dienal, hepta-2,4-dienal, deka-2(*trans*),4(*trans*)-dienal, dodec-2(*trans*)-enal, hept-2(*trans*)-enal, non-2-enal, nona-2(*trans*),6(*trans*)-dienal, undec-2(*trans*)-enal, *trans*-okt-2-enal, *trans*-dec-2-enal, 2(*trans*),4(*trans*)-nona-2,4-dienal, 2(*trans*),4(*trans*)-undeka-2,4-dienal, hex-2(*trans*)-enyl-acetát, hex-2-enyl-butykrát, okt-1-en-3-on, isopulegol, 4-terpinenol, linalyl-butykrát, linalyl-formiát, linalyl-propanoát, linalyl-isobutykrát, 3-methylcyklopent-2-en-1-on, methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyklopentylacetát, benzofenon, benzyl-cinnamát, ethyl-salicylát, 1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzen, myrcen a β -ocimen jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ⁽¹⁾, a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. V čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení se stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS ⁽²⁾.
- (2) Látky ethyl-oleát, nona-2,6-dien-1-ol, pent-2-en-1-ol, *trans*-2,*cis*-6-nonadien-1-ol, dodec-2-enal, nona-2(*trans*),6(*cis*)-dienal, nona-2,4-dienal, *trans*-non-2-enal, deka-2,4-dienal, hepta-2,4-dienal, deka-2(*trans*),4(*trans*)-dienal, dodec-2(*trans*)-enal, hept-2(*trans*)-enal, non-2-enal, nona-2(*trans*),6(*trans*)-dienal, undec-2(*trans*)-enal, *trans*-okt-2-enal, *trans*-dec-2-enal, 2(*trans*),4(*trans*)-nona-2,4-dienal, 2(*trans*),4(*trans*)-undeka-2,4-dienal, hex-2(*trans*)-enyl-acetát, hex-2-enyl-butykrát, okt-1-en-3-on, isopulegol, 4-terpinenol, linalyl-butykrát, linalyl-formiát, linalyl-propanoát, linalyl-isobutykrát, 3-methylcyklopent-2-en-1-on, methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyklopentylacetát, benzofenon, benzyl-cinnamát, ethyl-salicylát, 1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzen, myrcen a β -ocimen byly v souladu se směrnicí 70/524/EHS povoleny bez časového omezení jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Uvedené látky byly v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkty náležející do funkční skupiny „zchutňující látky“.
- (3) V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení bylo podáno několik žádostí o povolení výše uvedených látek jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Žadatel požádal o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“. Tyto žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.⁽²⁾ Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).

- (4) Žadatel požádal o povolení uvedených doplňkových látek pro použití rovněž ve vodě k napájení. Nařízení (ES) č. 1831/2003 však neumožňuje povolení „zchutňujících látek“ pro použití ve vodě k napájení. Žádost týkající se vody k napájení proto žadatel stáhl pro všechny dotčené látky.
- (5) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svých stanoviscích ze dne 25. dubna 2012 ⁽³⁾, 13. června 2012 ⁽⁴⁾, 13. listopadu 2012 ⁽⁵⁾, 12. března 2013 ⁽⁶⁾, 1. prosince 2015 ⁽⁷⁾, 20. dubna 2016 ⁽⁸⁾, 28. února 2019 ⁽⁹⁾, 10. ledna 2020 ⁽¹⁰⁾, 28. ledna 2020 ⁽¹¹⁾ a 23. března 2022 ⁽¹²⁾ dospěl k závěru, že za navrhovaných podmínek použití nemají dotčené látky nepříznivé účinky na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici příslušné studie, nemohl úřad dospět k závěru ohledně bezpečnosti pro uživatele při manipulaci s dotčenými doplňkovými látkami nebo dospěl k závěru, že by tyto látky měly být považovány za dráždivé pro kůži a oči a za látky potenciálně senzibilizující kůži a dýchací cesty.
- (6) Úřad dospěl k závěru, že všechny dotčené látky jsou uznávány jako potravinářská aromata a že jejich funkce v krmivech bude v zásadě stejná jako v potravinách. Proto se nepovažuje za nutné dále prokazovat jejich účinnost. Úřad také ověřil zprávu o metodách analýzy doplňkových látek přidávaných do krmiv předloženou referenční laboratoří, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
- (7) Posouzení všech dotčených látek prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání uvedených látek by proto mělo být povoleno. Komise se domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele doplňkové látky.
- (8) V zájmu lepší kontroly by měly být stanoveny určité podmínky. Na etiketě doplňkových látek by měl být zejména uveden doporučený maximální obsah. Pokud je takový obsah překročen, měly by být na etiketě premixů uvedeny určité informace.
- (9) Skutečnost, že použití dotčených látek jako zchutňujících látek se nepovoluje ve vodě k napájení, nebrání jejich použití v krmných směsích podávaných s vodou.
- (10) Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení dotčených látek, je vhodné stanovit přechodné období, které zúčastněným stranám umožní připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.
- (11) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

1. Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené přede dnem 10. října 2023 v souladu s pravidly použitelnými přede dnem 10. dubna 2023, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(5):2678.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(11):2966.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2013;11(4):3169.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2016;14(1):4339.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4475.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2019;17(3):5654.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6002.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6017.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2022;20(4):7249.

2. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené přede dnem 10. dubna 2024 v souladu s pravidly použitelnými přede dnem 10. dubna 2023, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené přede dnem 10. dubna 2025 v souladu s pravidly použitelnými přede dnem 10. dubna 2023, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.								
2b09192	ethyl-oleát	Složení doplňkové látky ethyl-oleát Charakteristika účinné látky ethyl-oleát vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 60 % Chemický vzorec: C₂₀H₃₈O₂ Číslo CAS: 111-62-6 Číslo FLAVIS: 09.192 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: — plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s použitím metody Retention Time Locking (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b02049	nona-2,6-dien-1-ol	<i>Složení doplňkové látky</i> nona-2,6-dien-1-ol <i>Charakteristika účinné látky</i> nona-2,6-dien-1-ol vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 95 % Chemický vzorec: C₉H₁₆O Číslo CAS: 7786-44-9 Číslo FLAVIS: 02.049 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 1 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b02050	pent-2-en-1-ol	<i>Složení doplňkové látky</i> pent-2-en-1-ol <i>Charakteristika účinné látky</i> pent-2-en-1-ol vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 95 % Chemický vzorec: C₅H₁₀O Číslo CAS: 20273-24-9 Číslo FLAVIS: 02.050 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b02231	trans-2,cis-6-nonadien-1-ol	Složení doplňkové látky trans-2,cis-6-nonadien-1-ol Charakteristika účinné látky trans-2,cis-6-nonadien-1-ol vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 92 % Chemický vzorec: C₉H₁₆O Číslo CAS: 28069-72-9 Číslo FLAVIS: 02.231 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 1 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b05037	dodec-2-enal	<i>Složení doplňkové látky</i> dodec-2-enal <i>Charakteristika účinné látky</i> dodec-2-enal vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 93 % Chemický vzorec: C₁₂H₂₂O Číslo CAS: 4826-62-4 Číslo FLAVIS: 05.037 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b05058	nona-2(trans),6(cis)-dienal	Složení doplňkové látky nona-2(trans),6(cis)-dienal Charakteristika účinné látky nona-2(trans),6(cis)-dienal vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 92 % Chemický vzorec: C₉H₁₄O Číslo CAS: 557-48-2 Číslo FLAVIS: 05.058 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 1 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b05071	nona-2,4-dienal	<i>Složení doplňkové látky</i> nona-2,4-dienal <i>Charakteristika účinné látky</i> nona-2,4-dienal vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 89 % Chemický vzorec: C₉H₁₄O Číslo CAS: 6750-03-4 Číslo FLAVIS: 05.071 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b05072	trans-non-2-enal	Složení doplňkové látky trans-non-2-enal Charakteristika účinné látky trans-non-2-enal vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 92 % Chemický vzorec: C₉H₁₆O Číslo CAS: 18829-56-6 Číslo FLAVIS: 05.072 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b05081	deka-2,4-dienal	<i>Složení doplňkové látky</i> deka-2,4-dienal <i>Charakteristika účinné látky</i> deka-2,4-dienal vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 89 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₆O Číslo CAS: 2363-88-4 Číslo FLAVIS: 05.081 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b05084	hepta-2,4-dienal	<i>Složení doplňkové látky</i> hepta-2,4-dienal <i>Charakteristika účinné látky</i> hepta-2,4-dienal vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 92 % Chemický vzorec: C₇H₁₀O Číslo CAS: 4313-03-5 Číslo FLAVIS: 05.084 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b05140	deka-2(trans),4(trans)-dienal	Složení doplňkové látky deka-2(trans),4(trans)-dienal Charakteristika účinné látky deka-2(trans),4(trans)-dienal vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 89 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₆O Číslo CAS: 25152-84-5 Číslo FLAVIS: 05.140 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b05144	dodec-2(trans)-enal	Složení doplňkové látky dodec-2(trans)-enal Charakteristika účinné látky dodec-2(trans)-enal vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 89 % Chemický vzorec: C₁₂H₂₂O Číslo CAS: 20407-84-5 Číslo FLAVIS: 05.144 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b05150	hept-2(trans)-enal	Složení doplňkové látky hept-2(trans)-enal Charakteristika účinné látky hept-2(trans)-enal vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 97 % Chemický vzorec: C₇H₁₂O Číslo CAS: 18829-55-5 Číslo FLAVIS: 05.150 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b05171	non-2-enal	<i>Složení doplňkové látky</i> non-2-enal <i>Charakteristika účinné látky</i> non-2-enal vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 92 % Chemický vzorec: C₉H₁₆O Číslo CAS: 2463-53-8 Číslo FLAVIS: 05.171 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b05172	nona-2(trans),6(trans)-dienal	Složení doplňkové látky nona-2(trans),6(trans)-dienal Charakteristika účinné látky nona-2(trans),6(trans)-dienal vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 97 % Chemický vzorec: C₉H₁₄O Číslo CAS: 17587-33-6 Číslo FLAVIS: 05.172 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 1 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b05184	undec-2(trans)-enal	Složení doplňkové látky undec-2(trans)-enal Charakteristika účinné látky undec-2(trans)-enal vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 95 % Chemický vzorec: C₁₁H₂₀O Číslo CAS: 53448-07-0 Číslo FLAVIS: 05.184 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b05190	trans-okt-2-enal	Složení doplňkové látky trans-okt-2-enal Charakteristika účinné látky trans-okt-2-enal vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 92 % Chemický vzorec: C₈H₁₄O Číslo CAS: 2548-87-0 Číslo FLAVIS: 05.190 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b05191	trans-dec-2-enal	Složení doplňkové látky trans-dec-2-enal Charakteristika účinné látky trans-dec-2-enal vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 92 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₈O Číslo CAS: 3913-81-3 Číslo FLAVIS: 05.191 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b05194	2(trans),4(trans)-nona-2,4-dienal	Složení doplňkové látky 2(trans),4(trans)-nona-2,4-dienal Charakteristika účinné látky 2(trans),4(trans)-nona-2,4-dienal vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 89 % Chemický vzorec: C₉H₁₄O Číslo CAS: 5910-87-2 Číslo FLAVIS: 05.194 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b05196	2(trans),4(trans)-undeka-2,4-dienal	Složení doplňkové látky 2(trans),4(trans)-undeka-2,4-dienal Charakteristika účinné látky 2(trans),4(trans)-undeka-2,4-dienal vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 91 % Chemický vzorec: C₁₁H₁₈O Číslo CAS: 30361-29-6 Číslo FLAVIS: 05.196 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b09394	hex-2(trans)-enyl-acetát	Složení doplňkové látky hex-2(trans)-enyl-acetát Charakteristika účinné látky hex-2(trans)-enyl-acetát vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 90 % Chemický vzorec: C₈H₁₄O₂ Číslo CAS: 2497-18-9 Číslo FLAVIS: 09.394 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b09396	hex-2-enyl-butyrát	<i>Složení doplňkové látky</i> hex-2-enyl-butyrát <i>Charakteristika účinné látky</i> hex-2-enyl-butyrát vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 90 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₈O₂ Číslo CAS: 53398-83-7 Číslo FLAVIS: 09.396 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b07081	okt-1-en-3-on	<i>Složení doplňkové látky</i> okt-1-en-3-on <i>Charakteristika účinné látky</i> okt-1-en-3-on vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 96 % Chemický vzorec: C₈H₁₄O Číslo CAS: 4312-99-6 Číslo FLAVIS: 07.081 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: — všechny druhy zvířat kromě koček: 1 mg, — kočky: 0,6 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b02067	isopulegol	<i>Složení doplňkové látky</i> isopulegol <i>Charakteristika účinné látky</i> isopulegol vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 95 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₈O Číslo CAS: 89-79-2 Číslo FLAVIS: 02.067 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: — všechny druhy zvířat kromě koček: 5 mg, — kočky: 1 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b02072	4-terpinenol	<i>Složení doplňkové látky</i> 4-terpinenol <i>Charakteristika účinné látky</i> 4-terpinenol vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 96 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₈O Číslo CAS: 562-74-3 Číslo FLAVIS: 02.072 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b09050	linalyl-butyrát	<i>Složení doplňkové látky</i> linalyl-butyrát <i>Charakteristika účinné látky</i> linalyl-butyrát vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 95 % Chemický vzorec: C₁₄H₂₄O₂ Číslo CAS: 78-36-4 Číslo FLAVIS: 09.050 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b09080	linalyl-formiát	<i>Složení doplňkové látky</i> linalyl-formiát <i>Charakteristika účinné látky</i> linalyl-formiát vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 90 % Chemický vzorec: C₁₁H₁₈O₂ Číslo CAS: 115-99-1 Číslo FLAVIS: 09.080 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b09130	linalyl-propanoát	<i>Složení doplňkové látky</i> linalyl-propanoát <i>Charakteristika účinné látky</i> linalyl-propanoát vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 92 % Chemický vzorec: C₁₃H₂₂O₂ Číslo CAS: 144-39-8 Číslo FLAVIS: 09.130 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b09423	linalyl-isobuty-rát	<i>Složení doplňkové látky</i> linalyl-isobuty-rát <i>Charakteristika účinné látky</i> linalyl-isobuty-rát vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 95 % Chemický vzorec: C₁₄H₂₄O₂ Číslo CAS: 78-35-3 Číslo FLAVIS: 09.423 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
2b07112	3-methylcyklopent-2-en-1-on	<i>Složení doplňkové látky</i> 3-methylcyklopent-2-en-1-on <i>Charakteristika účinné látky</i> 3-methylcyklopent-2-en-1-on vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 98 % Chemický vzorec: C₆H₈O Číslo CAS: 2758-18-1 Číslo FLAVIS: 07.112 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—		1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: — živočichové chování v systémech mořské akvakultury: 0,05 mg, — přežvýkavci, zvířata neurčená k produkci potravin a živočichové chování v systémech pevninské akvakultury: 0,5 mg, — jiné druhy nebo kategorie zvířat: 0,3 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Na etiketě premixů, krmných surovin a krmných směsí určených pro vodní druhy musí být tam, kde je to relevantní, uvedeny tyto údaje: — „Určeno pro živočichy chované v systémech mořské akvakultury.“, — „Určeno pro živočichy chované v systémech pevninské akvakultury.“	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							6. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	
2b09520	methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyklopentylacetát	<i>Složení doplňkové látky</i> methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyklopentylacetát <i>Charakteristika účinné látky</i> methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyklopentylacetát vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 85 % Chemický vzorec: C₁₃H₂₂O₃ Číslo CAS: 24851-98-7 Číslo FLAVIS: 09.520 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: — živočichové chování v systémech mořské akvakultury: 0,05 mg, — živočichové chování v systémech pevninské akvakultury: 5 mg, — jiné druhy: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Na etiketě premixů, krmných surovin a krmných směsí určených pro vodní druhy musí být tam, kde je to relevantní, uvedeny tyto údaje: — „Určeno pro živočichy chované v systémech mořské akvakultury.“, — „Určeno pro živočichy chované v systémech pevninské akvakultury.“ 6. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	
2b07032	benzofenon	<i>Složení doplňkové látky</i> benzofenon <i>Charakteristika účinné látky</i> benzofenon vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 98 % Chemický vzorec: C₁₃H₁₀O Číslo CAS: 119-61-9	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: — všechny druhy zvířat kromě výkrmu kuřat, nosnic a selat: 1 mg,	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
		Číslo FLAVIS: 07.032 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)					— výkrm kuřat, nosnice a selata: 0,5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	
2b09739	benzyl-cinnamát	<i>Složení doplňkové látky</i> benzyl-cinnamát <i>Charakteristika účinné látky</i> benzyl-cinnamát vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 98 % Chemický vzorec: C₁₆H₁₄O₂ Číslo CAS: 103-41-3	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
		Číslo FLAVIS: 09.739 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)					4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	
2b09748	ethyl-salicylát	<i>Složení doplňkové látky</i> ethyl-salicylát <i>Charakteristika účinné látky</i> ethyl-salicylát vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 98 % Chemický vzorec: C₉H₁₀O₃ Číslo CAS: 118-61-6 Číslo FLAVIS: 09.748	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
		<i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)					4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	
2b04013	1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzen	<i>Složení doplňkové látky</i> 1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzen <i>Charakteristika účinné látky</i> 1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzen vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 95 % Chemický vzorec: C ₁₁ H ₁₄ O ₂ Číslo CAS: 93-16-3 Číslo FLAVIS: 04.013	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
		<i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)					4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	
2b01008	myrcen	<i>Složení doplňkové látky</i> myrcen <i>Charakteristika účinné látky</i> myrcen vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 90 % Chemický vzorec: C ₁₀ H ₁₆ Číslo CAS: 123-35-3 Číslo FLAVIS: 01.008	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: — všechny druhy zvířat kromě koček: 5 mg, — kočky: 4 mg.“	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
		<i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)					4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	
2b01018	β-ocimen	<i>Složení doplňkové látky</i> β-ocimen <i>Charakteristika účinné látky</i> β-ocimen vyrobený chemickou syntézou Čistota: ≥ 80 % Chemický vzorec: C ₁₀ H ₁₆ Číslo CAS: 13877-91-3 Číslo FLAVIS: 01.018	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: — všechny druhy zvířat kromě koček: 5 mg, — kočky: 4 mg.“	10. dubna 2033

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
		<i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro identifikaci doplňkové látky ve směsích zchutňujících látek: plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)					4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.	

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eur-l-fa-evaluation-reports_en

ISSN 1977-0626 (elektronické vydání)
ISSN 1725-5074 (papírové vydání)



Úřad pro publikace Evropské unie
L-2985 Lucemburk
LUCSEMBURSKO

CS