Úřední věstník

Evropské unie

C 10

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61

12. ledna 2018

Obsah

II *Sdělení*

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

2018/C 010/01 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — první dodatek k 36. úplnému vydání 1

CS

II

(Sdělení)

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÁ KOMISE

SPOLEČNÝ KATALOG ODRŮD DRUHŮ ZELENINY

první dodatek k 36. úplnému vydání

(2018/C 010/01)

Obsah

		Strana
Legenda		3
Seznam druhů zeleniny		4
1.	*Allium cepa L.*	4
1.1	*Allium cepa L.* Skupina Aggregatum - Šalotka	4
1.2	*Allium cepa L.* Skupina - Cepa, Cibule	4
4.	*Allium sativum L.* Česnek	4
9.	*Beta vulgaris L.*	4
9.1	*Beta vulgaris L.* Řepa salátová včetně Cheltenham beet	4
9.2	*Beta vulgaris L.* Mangold	5
10.	*Brassica oleracea L.*	5
10.1	*Brassica oleracea L.* Kadeřávek	5
10.2	*Brassica oleracea L.* Květák	5
10.3	*Brassica oleracea L.* Brokolice	5
10.4	*Brassica oleracea L.* Kapusta růžičková	6
10.5	*Brassica oleracea L.* Kapusta hlávková	6
10.6	*Brassica oleracea L.* Zelí hlávkové bílé	6
10.7	*Brassica oleracea L.* Zelí hlávkové červené	6
10.8	*Brassica oleracea L.* Kedluben	6
11.	*Brassica rapa L.*	6
11.1	*Brassica rapa L.* Zelí pekingské	6
11.2	*Brassica rapa L.* Vodnice	6
12.	*Capsicum annuum L.* Chilli, Paprika	6
15.	*Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai* Meloun vodní	8
16.	*Cucumis melo L.* Meloun cukrový	8

Strana

17. *Cucumis sativus L.* Okurka . . . 8
17.1 *Cucumis sativus L.* Okurka salátová . . . 8
17.2 *Cucumis sativus L.* Okurka nakládačka . . . 8
18. *Cucurbita Maxima Duchesne* Tykev velkoplodá . . . 8
19. *Cucurbita pepo L.* Tykev obecná . . . 8
20. *Cynara cardunculus L.* . . . 9
20.1 *Cynara cardunculus L.* Artyčok . . . 9
20.2 *Cynara cardunculus L.* Karda . . . 9
23. *Lactuca sativa L.* Salát . . . 9
24. *Solanum lycopersicum L.* Rajče . . . 10
27. *Phaseolus vulgaris L.* Fazol obecný . . . 12
27.1 *Phaseolus vulgaris L.* Fazol obecný keříčkový . . . 12
27.2 *Phaseolus vulgaris L.* Fazol obecný pnoucí . . . 12
28. *Pisum sativum L. (partim)* Hrách . . . 12
28.1 *Pisum sativum L. (partim)* Hrách dřeňový . . . 12
28.2 *Pisum sativum L. (partim)* Hrách kulatosemenný . . . 12
28.3 *Pisum sativum L. (partim)* Hrách cukrový . . . 12
29. *Raphanus sativus L.* . . . 13
29.1 *Raphanus sativus L.* Ředkvička . . . 13
29.2 *Raphanus sativus L.* Ředkev . . . 13
32. *Solanum melongena L.* Lilek vejcoplodý . . . 13
35. *Vicia faba L. (partim)* Bob zahradní . . . 13
37. Jednotlivé druhy a mezidruhové hybridy používané jako podnože . . . 13
37.1 *Cucurbita ficifolia Bouché* . . . 13
37.2 *Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.* . . . 13
37.3 *Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.* . . . 13
37.4 *Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites* . . . 13
37.5 *Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium* . . . 13
37.6 *Sicyos angulatus* . . . 14
37.7 *Cucurbita moschata* . . . 14
37.8 *Solanum torvum Sw.* . . . 14
37.9 *Solanum melongena x Solanum torvum* . . . 14
37.10 *Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum* . . . 14
37.11 *Solanum lycopersicum L.* . . . 14
37.12 *Solanum aethiopicum* . . . 14
37.13 *Capsicum annuum* . . . 14
37.14 *Citrullus lanatus* . . . 14
37.15 *Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo* . . . 14
37.16 *Solanum melongena x Solanum aethiopicum* . . . 14

LEGENDA

1. Tento první dodatek k 36. úplnému vydání Společného katalogu odrůd druhů zeleniny ([1]) odráží změny, které bylo nutno zapracovat s ohledem na informace, jež Komise obdržela od členských států.
2. Tento dodatek dodržuje členění přijaté ve 36. úplném vydání. Proto lze odkazovat k vysvětlivkám z tohoto vydání.
3. Tento dodatek zahrnuje období do 31. října 2017.
4. Změny oproti 36. úplnému vydání jsou vyznačeny ve sloupci 4, a to následujícím způsobem:
   — (add.): znamená, že do společného katalogu byla přidána nová položka,
   — (mod.): znamená, že stávající položka byla změněna. Údaje k takové položce v tomto dodatku pak nahrazují údaje z 35. úplného vydání,
   — (del.): znamená, že tato položka a všechny údaje s ní související jsou ze společného katalogu vymazány.
5. Tento dodatek se týká oznámených odrůd, na něž se vztahují ustanovení čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 2002/55/ES ([2]).
6. Pokud kód udržovatele nebyl v 36. úplném vydání uveden, jméno udržovatele a jeho adresu lze získat od příslušné instituce, uvedené v seznamu pro daný členský stát EU nebo zemi ESVO.

([1]) Úř. věst. C 414, 5.12.2017, s. 1.
([2]) Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	**Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot**		
2	**Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion**		
Anillo	a NL 60		H (add.)
BGS 302	a NL 30a		H (add.)([1])
Boga	a NL 30a		H (add.)
Ceresco	a NL 105		H (add.)
Contado	a NL 105		H (add.)
Ingot	a CZ 1495		H (add.)
Khroma	a NL 375		H (add.)
Manesco	a NL 105		H (add.)
Myalup	a NL 30a		(add.)
Orlenda	a NL 30a		H (add.)
Pantano	a NL 30a		H (add.)
Pinnaroo	a NL 30a		(add.)
Red Herald	a NL 246		H (add.)
Stingray	a NL 30a		H (add.)
SV6646NW	a NL 78a		H (add.)([1])

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Polar	a ES 301		(mod.)
Sancho	a ES 301		(mod.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	**Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet**		
Ägyptische Plattrunde			= D'Egypte
Aplastada de Egipto			(del.)= D'Egypte
Bresko	a NL 8		H (add.)
Czerwona Kula 2			= Detroit 2
D'Egypte	a CZ 682, b FR x		(mod.) Ägyptische Plattrunde NL Noire d'Egypte FR Paonazza d'Egitto IT
- Egitto migliorata	b IT 125		
- Egyptische Platronde	b NL x		
De Detroit améliorée 2			= Detroit 2

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
Detroit 2	b FR x, b IT 125, a HU 108436, b NL x, b UK x		(mod.) De Detroit améliorée 2 FR Detroit dark red 2 IT Globe 2 FR, UK Good for All 2 UK Kogel 2 NL Model Red Globe 2 UK Noire ronde hâtive 2 FR Palla rossa 2 IT Perfect 2 UK Tonda a globo 2 IT
- Czerwona Kula 2	a PL x		
- Rote Kugel 2	a DE 86		
Detroit dark red 2			= Detroit 2
Egipski			(del.)= D'Egypte
Egitto migliorata			= D'Egypte
Egyptische Platronde			= D'Egypte
Globe 2			= Detroit 2
Globo rojo 2			(del.)= Detroit 2
Good for All 2			= Detroit 2
Kogel 2			= Detroit 2
Manolo	a NL 8		H (add.)
Model Red Globe 2			= Detroit 2
Noire d'Egypte			= D'Egypte
Noire ronde hâtive 2			= Detroit 2
Palla rossa 2			= Detroit 2
Paonazza d'Egitto			= D'Egypte
Perfect 2			= Detroit 2
Rote Kugel 2			= Detroit 2
Tonda a globo 2			= Detroit 2
2	**Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard**		
Prius	b NL 95a		H (add.)
Sergio	b NL 108		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	**Brassica oleracea L. - Curly kale**		
2	**Brassica oleracea L. - Cauliflower**		
Bilbao	a NL 8		H (add.)
3	**Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese**		
Robredo	b NL 108		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
4	**Brassica oleracea L. - Brussels sprouts**		
5	**Brassica oleracea L. - Savoy cabbage**		
6	**Brassica oleracea L. - White cabbage**		
Brigantium	a ES x		(add.)
Rociero	b ES 63		H (add.)
7	**Brassica oleracea L. - Red cabbage**		
8	**Brassica oleracea L. - Kohlrabi**		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	**Brassica rapa L. - Chinese cabbage**		
2	**Brassica rapa L. - Turnip**		
Albina	a SK 169		(mod.)
Taronda	a ES 9, a NL 45a		(mod.)

11. Brassica rapa L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	**Brassica rapa L. - Chinese cabbage**		
2	**Brassica rapa L. - Turnip**		
Cimos De Mino	a ES 55		(add.) Region of origin:GALICIA
Ordes	a ES 55		(add.) Region of origin:GALICIA

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Alvarado	b ES 2103		H (mod.)
Areti	a ES 2103		H (add.)
Barberito	b ES 63		H (add.)
Bohemia	b ES 63		H (add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Capote	b HU 234285		H (mod.)
Ciceron	b ES 63		H (add.)
Coimbra	a ES 2103		H (mod.)
Comodoro	b ES 364		H (add.)
Cozumel	b ES 382		H (add.)
Davinki	b ES 382		H (add.)
Eboli	b ES 63		H (add.)
Eliseo	b ES 10		H (add.)
Elkan	b ES 6322		H (add.)
Elsiux	b ES 6322		H (add.)
Gandal	b NL 26		H (mod.)
Manzanilla	b NL 73		H (mod.)
Marmara	b ES 63		H (add.)
Misano	a ES 2103		H (mod.)
Monarcado	b ES 6285		H (add.)
Nanoper	a ES 112		H (add.)
Nestares	b ES 63		H (add.)
Palermo Obedius	a NL 108		H (add.)
Pascal	a ES 2103		H (mod.)
Redhorn	a CZ 1495		(add.)
Ruisenor	b HU 234285		H (mod.)
Sorzano	b ES 63		H (add.)
Tejas	b NL 26		H (mod.)
Top Arnon	b HU 234285		H (mod.)
Top Arrod	b HU 234285		H (mod.)
Top Farran	b HU 234285		H (mod.)
Top Rommem	b HU 234285		H (mod.)
Tramontana	a ES 2103		H (mod.)
Tranko	b ES 6283		H (add.)
Vendaval	a ES 2103		H (mod.)
WLS1440	a IT 1453		H (add.)([1])
WLS9405	a IT 1453		H (add.)([1])
WLS9463	a IT 1453		H (add.)([1])
WLS9487	a IT 1453		H (add.)([1])

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

1	2	3	4
De Cirereta	a ES 342		H (add.) Region of origin:Islas Baleares

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Ballesta			(del.)
Monet			(del.)
Pepsin			(del.)
Volga			(del.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Longal			(del.)
Magalhaes	a NL 60		H (add.)
Magyar kincs	a CZ 1269, a HU 142524		(mod.)
Marmolín			(del.)
Sapito			(del.)
Vilasar			(del.)
Weston			(del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	**Cucumis sativus L. - Cucumber**		
Borja	b NL 26		H (mod.)
Pierro	b ES 10		H (add.)
Top Aris	b HU 234285		H (mod.)
2	**Cucumis sativus L. - Gherkin**		
Passion	b ES 10		H (add.)

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Nagydobosi	a HU 142524		(mod.)

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Spinning Gourd	UK		(add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Amador	a CZ 1266		H (add.)
Harvest Moon	b NL 504		H (mod.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Indatlan feher	a HU 142524		(mod.)
Nieves	a ES 2103		H (mod.)
Nireas	a CZ 1266		H (add.)
Trickster			(del.)

20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
1	**Cynara cardunculus L. - Globe artichoke**		
Green Queen	b ES 6211		H (add.)
Kendo	b ES 6211		H (add.)
2	**Cynara cardunculus L. - Cardoon**		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Alborada	a NL 26		(add.)
Alessia	b NL 375		(add.)
Alquibla	a NL 26		(add.)
Astun	a NL 8		(add.)
Bateira	a NL 60		(add.)
Cassenas	a NL 108		(add.)
Conversion	a NL 108		(add.)
Elsita	a NL 8		(add.)
Fimana			(del.)
Frelita	a NL 26		(add.)
LR300215	a ES 393		(add.)([1])
Macai	a NL 108		(add.)
Michelagio	a NL 79		(add.)
Multigreen 101	a NL 60		(add.)
Nazare	a NL 26		(add.)
NCO2015	a ES 393		(add.)([1])
Olana	a NL 26		(add.)
Pluskin	a NL 60		(add.)
Pueblo	a NL 26		(add.)
Regnas	a NL 108		(add.)
Sensita	a NL 79		(add.)
Stellita	a NL 79		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
SV0441LB	a NL 78a		(add.)([1])
Topacio	a NL 8		(add.)
Trinidad	a NL 108		(add.)
Waikiki	a NL 79		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Almog	b HU 234285		H (mod.)
Amira	b HU 234285		H (mod.)
Arunte	a IT 1301		(add.)
Bonaque			(del.)
Caprice	b HU 234285		H (mod.)
Conty			(del.)
Cordobesa	b HU 234285		H (mod.)
Elcabo	a ES 2103		H (mod.)
Eletta	b HU 234285		H (mod.)
Ella	b HU 234285		H (mod.)
Elstar			(del.)
Eynat	b HU 234285		H (mod.)
Geffen	b HU 234285		H (mod.)
Gold Era	b HU 234285		H (mod.)
Granoval	b ES 2103		H (mod.)
Heros	a HU 142524		(mod.)
Jucika	b HU 142524		(mod.)
Kalimas			(del.)
Kosaco			(del.)
La Dehesa			(del.)
Las Vegas			(del.)
Lekery	a NL 108		H (add.)
Levante	a NL 78a		H (add.)
Livne	b HU 234285		H (mod.)
Lolita	b HU 234285		H (mod.)
Manitú			(del.)
Marcsi	b HU 142524		(mod.)
Miguelona	b HU 234285		H (mod.)
Mirante	a NL 108		H (add.)
Musella	b HU 234285		H (mod.)
Myra	b HU 234285		H (mod.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Pitenza	b NL 26		H (mod.)
Powerty	a ES 2103		H (mod.)
Quinto	b HU 234285		H (mod.)
Royalty	a ES 2103		H (mod.)
Rubella	b HU 234285		H (mod.)
Salomee	b NL 26		H (mod.)
Sarita	b HU 234285		H (mod.)
Shir	b HU 234285		H (mod.)
Shlomi	b HU 234285		H (mod.)
Sissy	b HU 234285		H (mod.)
Sologo	a ES 2103		H (mod.)
Top Adiff	b HU 234285		H (mod.)
Top Amit	b HU 234285		H (mod.)
Top Arbel	b HU 234285		H (mod.)
Top Arija	b HU 234285		H (mod.)
Top Arrif	b HU 234285		H (mod.)
Top Assa	b HU 234285		H (mod.)
Top Avital	b HU 234285		H (mod.)
Top Beka	b HU 234285		H (mod.)
Top Bobby	b HU 234285		H (mod.)
Top Boker	b HU 234285		H (mod.)
Top Carmel	b HU 234285		H (mod.)
Top Daya	b HU 234285		H (mod.)
Top Eleni	b HU 234285		H (mod.)
Top Golan	b HU 234285		H (mod.)
Top Karibu	b HU 234285		H (mod.)
Top Lotz	b HU 234285		H (mod.)
Top Marzia	b HU 234285		H (mod.)
Top MiniMiel	b HU 234285		H (mod.)
Top Odem	b HU 234285		H (mod.)
Top Ravid	b HU 234285		H (mod.)
Top Score	b HU 234285		H (mod.)
Top Sinai	b HU 234285		H (mod.)
Top Sirente	b HU 234285		H (mod.)
Top Stellina	b HU 234285		H (mod.)
Top Titano	b HU 234285		H (mod.)
Top Tyron	b HU 234285		H (mod.)
Top Zmira	b HU 234285		H (mod.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Top Zohar	b HU 234285		H (mod.)
Topadara	b HU 234285		H (mod.)
Topalon	b HU 234285		H (mod.)
Topassis	b HU 234285		H (mod.)
Topatila	b HU 234285		H (mod.)
Topdoron	b HU 234285		H (mod.)
Tracie			(del.)
TT 568	b ES 6229		H (add.)([1])
Verace	b ES 2103		H (mod.)
Verona	a NL 117		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Indigo Pear Drops	UK		(add.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	**Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean**		
Casasola			(del.)
Debreceni sarga	a HU 142524		(mod.)
Radka			(del.)
2	**Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean**		
Cotorron	a ES 311		(add.)
Hajnal	b HU 142524		(mod.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	**Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea**		
Merveille de Kelvedon RF	b FR S14212		(mod.)
2	**Pisum sativum L. (partim) - Round pea**		
3	**Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea**		
Nairobi	a NL 72		(add.)
Sweet Sahara	a NL 72		(mod.)

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1	**Raphanus sativus L. - Radish**		
Belsay	b NL 108		H (add.)
Filipar	b NL 79		H (add.)
Katrena	a CZ 1145		H (add.)
Maria	a SK 250		(mod.)
Norham	b NL 108		H (add.)
2	**Raphanus sativus L. - Black radish**		
Mikepercsi vaj	a HU 142524		(mod.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Top Gadir	b HU 234285		H (mod.)
Top Ora	b HU 234285		H (mod.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Bernat			(del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Arne	b SE 146		(add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	**Cucurbita ficifolia Bouché -**		
2	**Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -**		
3	**Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -**		
4	**Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites -**		
Top Gun	b HU 234285		H (mod.)
5	**Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -**		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
6	**Sicyos angulatus -**		
7 Crystallo	**Cucurbita moschata -** b IT 1496		 (add.)
8	**Solanum torvum Sw. -**		
9	**Solanum melongena x Solanum torvum -**		
10	**Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -**		
11	**Solanum lycopersicum L. -**		
12	**Solanum aethiopicum -**		
13	**Capsicum annuum -**		
14	**Citrullus lanatus -**		
15	**Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -**		
16	**Solanum melongena x Solanum aethiopicum -**		

ISSN 1977-0863 (elektronické vydání)
ISSN 1725-5163 (papírové vydání)



Úřad pro publikace Evropské unie
2985 Lucemburk
LUCEMBURSKO

CS