

RÅDETS DIREKTIV

af 20. juni 1989

**om fastsættelse af bestemmelserne for kontrol med frysepunktet for rå mælk,
som fastsat i bilag A til direktiv 85/397/EØF**

(89/384/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,under henvisning til Rådets direktiv 85/397/EØF af 5.
august 1985 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæs-
sige problemer i forbindelse med handelen inden for
Fællesskabet med varmebehandlet mælk ⁽¹⁾, ændret ved
forordning (EØF) nr. 3768/85 ⁽²⁾, særlig artikel 11, stk. 6,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

I kapitel VI, litra D, i bilag A til direktiv 85/397/EØF
anføres de normer, der skal overholdes ved levering af rå
mælk til forarbejdningsvirksomheden eller til indsam-
lings- eller standardiseringscentralen;for at der kan tages hensyn til de forskellige forhold, der
gør sig gældende ved indsamlingen, bør det præciseres, på
hvilket stadium kontrollen med frysepunktet kan foreta-
ges, således at gennemførelsen af denne kontrol gøres
ensartet —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

*Artikel 1*Medlemsstaterne drager omsorg for, at den i kapitel VI,
litra D, i bilag A til direktiv 85/397/EØF fastsatte kontrol
med frysepunktet for rå mælk foretages efter følgende
regler:

- 1) Rå mælk fra den enkelte bedrift skal regelmæssigt
underkastes en stikprøvekontrol.

Hvis mælken fra en enkelt bedrift leveres direkte til
forarbejdningsvirksomheden, skal disse stikprøver
udtages enten ved indsamlingen på bedriften, forudsat
at der træffes foranstaltninger med henblik på at
hindre forfalskninger under transporten, eller, såfremtmælken leveres direkte af landmanden, inden overgi-
velsen til forarbejdningsvirksomheden.Hvis resultaterne af en kontrol giver den kompetente
myndighed mistanke om, at mælken er tilsat vand,
udtager den en autentisk prøve på bedriften. En auten-
tisk prøve er en prøve, der er repræsentativ for mælken
fra en fuldstændig overvåget morgen- eller aftenmalk-
ning, som begynder tidligst 11 timer og senest 13
timer efter den sidste malkning.Hvis mælken leveres fra flere bedrifter, kan stikprø-
verne dog udtages, når den rå mælk indleveres på
forarbejdningsvirksomheden eller til indsamlings- eller
standardiseringscentralen, forudsat at der dog foretages
stikprøvekontrol på de enkelte bedrifter.Hvis resultaterne af en kontrol viser, at den norm, der
er fastsat i kapitel VI, litra D, i bilag A til direktiv
85/397/EØF, er overskredet, udtages der prøver på
samtlige de bedrifter, der har deltaget i indsamlingen
af den rå mælk, som er under mistanke.Den kompetente myndighed udtager om nødvendigt
autentiske prøver i henhold til nr. 1, tredje afsnit.

- 2) Hvis resultaterne af kontrollen fjerner mistanken om,
at der er tilsat vand, kan den rå mælk anvendes til
fremstilling af varmebehandlet mælk.

*Artikel 2*Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og admini-
strative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette
direktiv senest den 1. juli 1990.*Artikel 3*

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 20. juni 1989.

På Rådets vegne
C. ROMERO HERRERA
Formand

⁽¹⁾ EFT nr. L 226 af 24. 8. 1985, s. 13.⁽²⁾ EFT nr. L 362 af 31. 12. 1985, s. 8.