

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 407/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Μαΐου 2009

περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 περιλαμβάνει καταλόγους των ζωικών και φυτικών ειδών για το εμπόριο των οποίων ισχύουν περιορισμοί ή έλεγχοι. Στους καταλόγους αυτούς έχουν ενσωματωθεί οι κατάλογοι που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), εφεξής «σύμβαση CITES».

(2) Τα ακόλουθα είδη προστέθηκαν στο προσάρτημα III της σύμβασης CITES, μετά από αίτηση της Κίνας: *Corallium elatius*, *Corallium japonicum*, *Corallium konjoi* και *Corallium secundum*.

(3) Τα είδη *Crax daubentoni*, *Crax globulosa*, *Crax rubra*, *Ortalis vetula*, *Pauxi pauxi*, *Penelopina nigra*, *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Semnornis ramphastinus*, *Bailloni bailloni*, *Pteroglossus castanotis*, *Ramphastos dicolorus* και *Selenidera maculirostris* –τα οποία σήμερα είναι εγγεγραμμένα στο παράρτημα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97– δεν υπόκεινται σε επίπεδα διεθνούς εμπορίας που θα μπορούσαν να είναι ασύμβατα με την επιβίωσή τους, πλην όμως περιλαμβάνονται στο προσάρτημα III της σύμβασης CITES, κατόπιν αιτημάτων της Κολομβίας, της Κόστα Ρίκα, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Μαλαισίας και της Αργεντινής, και, κατόπιν τούτου, θα ήταν σκόπιμο να μεταφερθούν από το παράρτημα Β στο παράρτημα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(4) Τα είδη *Phyllomedusa sauvagii*, *Leptodactylus laticeps*, *Limnodynastes macrodont*, *Rana shqiperica*, *Ranodon sibiricus*, *Bolitoglossa dofleini*, *Cynops ensicauda*, *Echinotriton andersoni*, *Pachytriton labiatus*, *Paramesotriton* spp., *Salamandra atra* και *Tylosotriton* spp. –τα οποία δεν είναι σήμερα εγγεγραμμένα στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97– εισάγονται στην Κοινότητα σε αριθμούς τέτοιους ώστε να δικαιολογούν την παρακολούθησή τους. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω είδη πρέπει να υπαχθούν στο παράρτημα Δ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(5) Κατά την 14η σύνοδο της συνδιάσκεψης των μερών της CITES τον Ιούνιο του 2007, υιοθετήθηκαν νέες ονοματολογικές αναφορές για τα ζωικά είδη. Στις εν λόγω ονοματολογικές αναφορές εντοπίστηκαν ορισμένες ασυμφωνίες μεταξύ των προσαρμογών της CITES και των επιστημονικών ονομασιών, όσον αφορά τα είδη *Asarcornis scutulata* και *Pezomachus occidentalis*, τις οικογένειες *Rheobatrachidae* και *Phasianidae* καθώς και την τάξη *Scandentia*. Δεδομένου ότι οι εν λόγω ασυμφωνίες υπάρχουν επίσης και στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, ο τελευταίος πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως.

(6) Λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 στο σύνολό του.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, που συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97,

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

⁽¹⁾ ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2009.

Για την Επιτροπή
Σταύρος ΔΗΜΑΣ
Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:
 - α) με την ονομασία του είδους· ή
 - β) με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε τμήμα της εν λόγω ταξινομικής βαθμίδας.
2. Η σύντμηση “spp.” δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.
3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για πληροφόρηση ή ταξινόμηση.
4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου (οδηγία για τα πτηνά) ή στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (οδηγία για τα ενδιαιτήματα).
5. Για τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:
 - α) “ssp”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει το υποείδος·
 - β) “var(s)”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες)· και
 - γ) “f”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει forma.
6. Τα σύμβολα “(I)”, “(II)” και “(III)” που τοποθετούνται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσάρτηματα της Σύμβασης στα οποία καταλογίζονται τα σχετικά είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7 έως 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσάρτηματα της σύμβασης.
7. Το σύμβολο “(I)” μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της σύμβασης.
8. Το σύμβολο “(II)” μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της σύμβασης.
9. Το σύμβολο “(III)” μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III.
10. Τα υβρίδια μπορούν ειδικώς να συμπεριληφθούν στα προσάρτηματα, αλλά μόνο εάν αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζώων, των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικώς στα παραρτήματα.
11. Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Α, Β ή Γ, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα, εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από ένδειξη για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μόνο μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ) του παρόντος κανονισμού, το σύμβολο “#”, ακολουθούμενο από έναν αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ, δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται εδώ σε σχέση με τους σκοπούς του κανονισμού ως ακολούθως:
 - #1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
 - α) σπόρους, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)·
 - β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
 - γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών· και
 - δ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Vanilla*.
 - #2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
 - α) σπόρους και γύρη· και
 - β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

- #3 Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών.
- #4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπόρους, εξαιρουμένων των σπόρων μεξικανικών κάκτων καταγωγής Μεξικού και τη γύρη·
 - β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
 - γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών·
 - δ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών· και
 - ε) μεμονωμένα μεσογονάτια διαστήματα και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Opuntia* υπογένος *Opuntia*.
- #5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία και ξυλεπενδύσεις.
- #6 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις και κόντρα πλακέ.
- #7 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, ρινίσματα ξύλου, σκόνες και εκχυλίσματα.
- #8 Δηλώνει μέρη κάτω από το έδαφος (ήτοι, ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, μέρη και σε μορφή σκόνης.
- #9 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από: εκείνα που φέρουν τη σήμανση “Έχουν παραχθεί από υλικό *Hoodia* spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές της CITES των Μποτσουάνα/Ναμίμπια/Νότιος Αφρική, δυνάμει της συμφωνίας αριθ. BW/NA/ZA xxxxxx”
- #10 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων ημικατεργασμένων προϊόντων ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δοξαριών για έγχορδα μουσικά όργανα.
- #11 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, κόντρα πλακέ, σκόνη και εκχυλίσματα.
12. Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ένδειξη ότι τα υβρίδια τους υπόκεινται στις διατάξεις το άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια, τα οποία παράγονται εξ ενός ή περισσότερων από τα εν λόγω είδη ή τις ταξινομικές βαθμίδες, μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητού πολλαπλασιασμού και ότι σπόροι και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), τα δρεπτά άνθη, οι σπερμοφυείς καλλιέργειες ή οι καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.
13. Τα ούρα, τα περιττώματα και το ζωικό ήλεκτρο που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.
14. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στα παράρτημα Δ, οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- § 1 Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο.
 - § 2 Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά.
15. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- § 3 Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο: των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπόρων/σπορίων, φλοιών και καρπών.
 - § 4 Κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία και ξυλεπενδύσεις.

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
ΠΑΝΙΔΑ				
CHORDATA (CHORDATES)				
MAMMALIA				Θηλαστικά
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Αντιλοκαπρίδες Μεξικανική ελαφοκέφαλη αντιλόπη
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Νεπάλ)	Αντιλόπες, βοοειδή, κεφάλοφοι, γαζέλες, αιγοειδή, προβατοειδή, κλπ. Άδδαξ Αντιλόπη αιγελάφειος Βίσωνα των δασών Γκωρ Γιακ Κούπρεϊ
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Bos frontalis</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού) <i>Bos mutus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Bos grunniens</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Bubalus arnee</i> (III Νεπάλ) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Bubalus bubalis</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)	Βούβαλος ο βαθύκερος Ταμαρού Ανοά ορεσίβιος Αιξ η ελικόκερος
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		
	<i>Capra falconeri</i> (I) <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Κεφάλοφος του Brooke Κεφάλοφος η μελανόραχis Κεφάλοφος του Jentink Κεφάλοφος του Ogilby
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Κεφάλοφος η ραβδωτή
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Δαμαλίσκος-δορκάς
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Αντιλόπη του Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Αλγερία/Τυνησία)	Δορκάς της Αφρικής
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Ιππότραγος μελανόχρωμος
		<i>Kobus leche</i> (II)		Λέχε
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			Αντιλόπη η δορκάς
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Όρυξ δάμμα
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Όρυξ αραβικός
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)		
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Κυπριακό πρόβατο
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)		Πρόβατο της στέπας
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Αντιλόπη του Θιβέτ
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Αγριόγιδο
		<i>Saiga borealis</i> (II)		
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Νεπάλ)	Αντιλόπη η τετράκερος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής [ο πληθυσμός των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan] της Βολιβίας [όλος ο πληθυσμός] της Χιλής [πληθυσμός της Primera Región] και του Περού [όλος ο πληθυσμός] που υπάγονται στο παράρτημα Β)	<i>Lama glama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αργεντινής ⁽¹⁾ [ο πληθυσμός των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan] της Βολιβίας ⁽²⁾ [όλος ο πληθυσμός] της Χιλής ⁽³⁾ [πληθυσμός της Primera Región] του Περού ⁽⁴⁾ [όλος ο πληθυσμός]· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Καμηλίδες, guanaco, λάμα βικούνια Λάμα βικούνια
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Αλγερία/Τυνησία) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Γουατεμάλα) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Γουατεμάλα) <i>Pudu mephistophiles</i> (II) <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Αλγερία/Τυνησία) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Γουατεμάλα) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Γουατεμάλα)	Ελαφίδες, huemuls, muntjacs, pudus Καλαμιανό ελάφι Ελάφι του Τουρκεστάν Έλαφος της Βερβερίας Δάμα Μεσοποταμίας Ελάφι της πάμπας Πούντου του Ισημερινού Πούντου Μπαρασίγκα Ελάφι του Ελντ Ιπποποταμίδες Ιπποπόταμος ο πυγμαίος Ιπποπόταμος
Hippopotamidae				

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, που υπάγονται στο παράρτημα Α)		Μοσχοφόρος δορκάς Μοσχοφόρος δορκάς
Suidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I) <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Ελαφόχοιρος, χοίροι Ελαφόχοιρος Buru Ελαφόχοιρος Bola Batu Ελαφόχοιρος North Sulawesi Ελαφόχοιρος Malenge Αγριόχοιρος ο πυγμαίος
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και αποκλεισμένων των πληθυσμών <i>Pecari tajacu</i> του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Αγριόχοιροι Αμερικής Αγριόχοιροι Αμερικής
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II). <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Ινδία)	Κυνίδες Λύκος Χαιτοφόρος λύκος Ασιατικό αγριόσκυλο
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Ινδία)	Ιχθυκύων Αλώπηξ η μακρόωτος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Κρυπτόπρωκτος
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Οι ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής: Μποτσουάνα: 5· Ναμίμπια: 150 Ζιμπάμπουε: 50. Η εμπορία των δειγμάτων αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού). <i>Caracal caracal</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπαγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β).	Felidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)		Αιλουρίδες, γατόπαρδοι, λεοπαρδάλεις, λέοντες, τίγρεις, κλπ. Αιλουρίδες Γατόπαρδοι Χρυσόχρωμη αγριόγατα Μαυροπόδαρη αγριόγατα της Κίνας Αϊλουρος του Geoffroy Αγριόγατα των Άνδεων Αιλουρόπαρδος Τιγρογαλή Γαλή Λύγξ ο Ευρωπαϊκός Λεοπάρδαλη η νεφελώδης Ασιατικός λέων Ιαγουάρος Λεοπάρδαλη Τίγρις Γαλή η μαρμαρότριχος Αϊλουρος ο βεγγαλικός

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Γάτα πλατυκέφαλη
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β).			Αγριόγατα η ιώδης
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Πούμα της Φλώριδας
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Πούμα της Κεντρικής Αμερικής
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Πούμα της Β.Α. Αμερικής
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Ιαγουαρούνδος
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Λεοπάρδαλη των χιόνων
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Ινδία)	
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Ινδία)	
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Ινδία)	
			<i>Herpestes smithii</i> (III Ινδία)	
			<i>Herpestes urva</i> (III Ινδία)	
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Ινδία)	
Mephitidae			<i>Proteles cristata</i> (III Μποτσουάνα)	Προτελής ο λοφιοφόρος, υαινίδες Προτελής ο λοφιοφόρος
Mustelidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Μουστελίδες Μεφίτης της Παταγωνίας
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Μουστελίδες Ενυδρίδες Ενυδρίδες
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β)			Αόνυξ του Καμερούν
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Θαλάσσια ενυδρίδα της Καλιφόρνιας
	<i>Lontra felina</i> (I)			Βίδρα η παράκτια
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Νοτιοαμερικάνικη βίδρα των ποταμών
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Βίδρα της Χιλής
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Ευρωπαϊκή ενυδρίς
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Ενυδρίς της Ιαπωνίας
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Γιγαντιαία ενυδρίς

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Ονδούρα) <i>Galictis vittata</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Martes flavigula</i> (III Ινδία) <i>Martes foina intermedia</i> (III Ινδία) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Ινδία) <i>Mellivora capensis</i> (III Μποτσουάνα)	Γαλικτίς η ταινιοφόρος, ικτίδες, ταγρα, μουστελίδες
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Odobenus rosmarus</i> (III Καναδάς)		Ικτίς η μελανόπους Θαλάσσιος ίππος Θαλάσσιος ίππος
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α)		Ωταρίες, φώκιες Ωταρίες
Phocidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Γουνοφόρος ωταρία Φώκιες Θαλάσσιος ελέφας του νότου
Procyonidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Μεσογειακή φώκια Κοάτι, olingos
Ursidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Nasua narica</i> (III Ονδούρα) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Ουρουγουάη) <i>Potos flavus</i> (III Ονδούρα)	Λευκόρρινο κοάτι
		Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α)		Αρκούδες Αρκούδες
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος <i>Ursus arctos isabellinus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και υποείδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II). <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Αρκούδα της Μαλαισίας Διοπτροφόρος αρκούδα Ευρωπαϊκή φαιά αρκούδα Μαύρη θιβετιανή αρκούδα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III Ινδία) <i>Civettictis civetta</i> (III Μποτσουάνα) <i>Paguma larvata</i> (III Ινδία) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Ινδία) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Ινδία) <i>Prionodon linsang</i> (II) <i>Viverra civettina</i> (III Ινδία) <i>Viverra zibetha</i> (III Ινδία) <i>Viverricula indica</i> (III Ινδία)	Binturong, ζήβεθο, falanous, κρυπτόπρωκτος, πριονόδους, κυνογαλή του Μπέννεττ, ημιγαλή Κυνογαλή του Μπέννεττ Ημιγαλή Πριονόδους ο ραβδωτός Πριονόδους ο στικτός
CETACEA				Κητοειδή (δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες)
	CETACEA spp. (I/II) (5)			Κητοειδή
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Πλατύρρυγχα χειρόπτερα
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Ουρουγουάη)	
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Pteropus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α)	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Cabassous tatouay</i> (III Ουρουγουάη)	Δασυποδίδες
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσό- σταση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις)		Αρμαδillos γίγας
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Μαρσупοφόροι ποντικοί, δασουουρίδες, planigales Μακρόουρος μαρσупοφόρος ποντικός Μαρσупοφόρος ποντικός της ερήμου
Thylacinidae	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Τίγρης της Τασμανίας, θυλακίνος Θυλακίνος
DIPROTODONTIA				
Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Καγκουρώ, μακροποδίδες Δενδρολαγός ο τεφρόχρωμος Δενδρολαγός του Vogelkop Rufous hare-wallaby Καγκουρολαγός ο γραμμωτός Χαλινοφόρα ονυχογαλή Ονυχογαλή γουρούνγκ
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Κουσκούς Γκριζο κουσκούς Κοινό στικτό κουσκούς
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Βετογγίες Βετογγίες Βετογγίας της ερήμου
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Φασκολόμυες Βόρειος φασκολόμυς με τρι- χωτό ράμφος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
LAGOMORPHA				
Leporidae				Λαγοειδή
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Hispid hare
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Λαγός ο ηφαιστοδιαίτος
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Έχιδνες, έχιδνες ταχύγλωσσοι
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Έχιδνες με κυρτό ράμφος
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				Πηραμελίδες
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Πηραμελής ο χοιρόπους
Peramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Πηραμελής ο λαγόμορφος
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			
PERISSODACTYLA				
Equidae				Ιππίδες, άγριοι όνοι, ζέβρες
	<i>Equus africanus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Equus asinus</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)			
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Ζέβρα του Γκρέβυ
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II, αλλά τα υποείδη <i>Equus hemionus hemionus</i> και <i>Equus hemionus khur</i> περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα I)			
	<i>Equus kiang</i> (II)			
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Άλογο του Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Ζέβρα του Χάρτμαν
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Ζέβρα η ορεσίβιος
Rhinocerotidae				Ρινοκερωτίδες
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β)			Ρινοκερωτίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Νοτίου Αφρικής και της Σουαζιλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα)		Ταπιρίδες Ταπιρίδες
<i>PHOLIDOTA</i>		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Τάπιρος της Βραζιλίας
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> και <i>Manis pentadactyla</i> για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως λόγους)		Μανίδες Μανίδες
<i>PILOSA</i>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Βραδύποδες οι τριδάκτυλοι Brown-throated sloth
Bradypodidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Κόστα Ρίκα)	Βραδύπους ο διδάκτυλος Βραδύπους του Χόφμαν
Megalonychidae				Αμερικανικοί μυρμυγκοφάγοι
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Γουατεμάλα)	Βόρειο ταμαντούα
<i>PRIMATES</i>		<i>PRIMATES</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α)		Πρωτεύοντα (πίθηκοι) Πρωτεύοντα
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Αλουάττα η μανδουφόρος Ατελής του Geoffroy Ατελής του Geoffroy, υποείδος του Παναμά

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Βραχυτελής
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			
				Καλλιτριχίδες, ουσιτιί, New-world monkeys
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Ταμαρίνος-μίδας του Γκαίλντι
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Κιτρινοκέφαλο ουσιτιί
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Ταμαρίνος του Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Ταμαρίνος ο λευκόπους
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
Cercopithecidae	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			
				Κερκοπιθηκίδες
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Κερκοπιθηκος διάνα
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			
	<i>Colobus satanas</i> (II)			
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Μακάκος ο σιληνός
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Δρίλος
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Μανδρίλος
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Ρυγχοπιθηκος ο προσωπιδο-φόρος
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Πρεσβύτες του Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Χρυσόχρωμο Λανγκούρ
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Σκουφωτό Λανγκούρ
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Dwarf lemurs και μικρό- κηβος
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Dwarf lemurs και μικρόκηβος
Daubentoniidae				Άι-άι
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Άι-άι
Hominidae				
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Γορίλας
	<i>Pan</i> spp. (I)			Χιμπατζής
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Ουρακοτάγκος της Σουμάτρας
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Ουρακοτάγκος
Hylobatidae				Γίββωνες
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Γίββωνες
Indriidae				Ίντρι, ιντρίδες και λεμού- ριοι οι δασύτριχοι
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Ίντρι, ιντρίδες και λεμούριοι οι δασύτριχοι
Lemuridae				Λεμούριοι μεγάλης διάπλα- σης
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Λεμούριοι μεγάλης διάπλασης
Lepilemuridae				Λεμούριος ο χαρίεις
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Λεμούριος ο χαρίεις
Lorisidae				
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Ουακάρι, titis, σάκι Ουακάρι Λευκόρρινο σάκι
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νοτίου Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νοτίου Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (%), όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ελέφαντες Ασιατικός ελέφας Αφρικανικός ελέφας
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού)			Τσιντσιλίδες Τσιντσιλίδες
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Ονδούρα)	
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Ονδούρα)	
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Ονδούρα) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Ουρουγουάη)	Σμηριγγοχοιροειδείς
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Υστρίχιδες
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Μυίδες Αρουραίος ο κτίστης Ψευδόμης του Σαρκ-μπέι Ψευδόμης ο υδρόφιλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Ινδία) <i>Marmota himalayana</i> (III Ινδία) <i>Sciurus deppei</i> (III Κόστα Ρίκα)	Γεώμυς, tree squirrels Κυνόμυς του Μεξικού Γιγαντιαίος σκίουρος
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Σκανδιανή Σκανδιανή
Ptilocercidae		<i>Ptilocercus lowii</i>		
Tupaïidae		<i>Tupaïidae</i> spp.		
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Αλλικόρη Αλλικόρη
Trichechidae	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (Τα <i>Trichechus inunguis</i> και <i>Trichechus manatus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Το <i>Trichechus senegalensis</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II).			Τριχεχίδες Τριχεχίδες
AVES				Πτηνά
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Πάπιες, χήνες, κύκνοι, κλπ. Νήσσα της Νέας Ζηλανδίας
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Νήσσα του Μπερνιέ Νήσσα της Νέας Ζηλανδίας
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Κλωσσόπαπια Νήσσα του Λεζάν
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Νήσσα του Ουσταλέ
	<i>Anas querquedula</i>			Σαρσέλα
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			
	<i>Aythya innotata</i>			Λευκόπτερη νήσσα
	<i>Aythya nyroca</i>			Βαλτόπαπια
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Καναδέζικη χήνα
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Κοκκινόχηνα
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)		<i>Cairina moschata</i> (III Ονδούρα)	Χήνα της Χαβάης Πάπια Βαρβαρίας
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Κύκνος κοσκορόμπα
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Κύκνος ο μελανόλαιμος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Ονδούρα)	Δενδρόκυκνος ο μελανόραμφος
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Ονδούρα)	Δενδροχίνα πυρόξανθη
	<i>Mergus octosetaceus</i>	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Κεφαλούδι
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Νήσσα η ερυθροκέφαλη
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Νήσσα η λειριοφόρος
	<i>Tadorna cristata</i>			
APODIFORMES				
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Τροχιλίδες Τροχιλίδες
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Κολίβρι το τοξόραμφο
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Γουατεμάλα)	Οιδικνημίδες Οιδίκνημος ο αμερικανικός
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Λαρίδες, γλαρόνια Γλάρος της Μογγολίας
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I)			Τουρλίδα, πρασινοσκέλης Κορυλλίων ο βόρειος
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Λεπτομύτα
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Τρίγγας ο στικτός
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i>			Τσικνιάδες, ερωδιοί Great egret
	<i>Bubulcus ibis</i>			Γελαδάρης
	<i>Egretta garzetta</i>			Λευκοτσικνιάς
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Πελαργίδες Πελαργός ο ιαπωνικός
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Μαυροπελαργός
	<i>Ciconia stormi</i>			
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			
	<i>Leptoptilos dubius</i>			
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Φοινικοπτερίδες Φοινικοπτερίδες
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Φλαμίνγκο
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ίβις Ίβις η φαλακρή η νοτιοαφρικανική Ίβις η ιαπωνική
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			
	<i>Pseudibis gigantea</i>			
COLUMBIFORMES				Περιστεροειδή
Columbidae				Περιστέρι των νησιών Νικομπάρ
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Αγριοπερίστερο
	<i>Claravis godefrida</i>			
	<i>Columba livia</i>			
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Περιστερόρνις της Λουζόν
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		
		<i>Goura</i> spp. (II)		
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Μαυρίκιος)	
	<i>Streptopelia turtur</i>			
CORACIIFORMES				Βουκερωτίδες
Bucerotidae		<i>Aceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βουκερωτίδες
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Βουκερωτίδες
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Βουκερωτίδες
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Βουκερωτίδες
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βουκερωτίδες
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Βουκερωτίδες
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Καλάος ο κρανοφόρος
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βουκερωτίδες
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CUCULIFORMES				
Musophagidae		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Μουσοφάγοι Μουσοφάγοι
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και ενός είδους της οικογένειας Cathartidae που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ· τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Ιερακόμορφα (αετοί, ιέρακες, γύπες) Ιερακόμορφα
Accipitridae				Ιέραξ, αετοί
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Σαΐνι
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Διπλοσάινο
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Ξεφτέρι
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Χρυσαιτός
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Στικταετός
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Βασιλαετός
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Κραυγαετός
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Γερακίνα
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Αρκτικοβαρβακίνα
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Αετοβαρβακίνα
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Φιδαετός
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Καλαμόκιρκος
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Βαλτόκιρκος
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Στεπόκιρκος
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Λιβαδόκιρκος
	<i>Circus pygargus</i> (II)			
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Γυπαετός
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Όρνιο
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (Το <i>Haliaeetus albicilla</i> υπάγεται στο προσάρτημα Ι, τα άλλα είδη υπάγονται στο προσάρτημα ΙΙ)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Σπιζαετός
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Σταυραετός
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Τσίφτης
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Ψαλιδάρης
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Ασπροπάρης
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Σφηκοβαρβακίνα
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Πιθηκοφάγος αετός
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Κόνδωρ της Καλιφόρνιας
Falconidae	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Ονδούρα)	Κόνδωρ των Άνδεων
	<i>Falco araeus</i> (I)			Ιέρακες
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Χρυσογέρακο
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Κυνηγογέρακας
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Νανογέρακας
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Μαυροπετρίτης
	<i>Falco jugger</i> (I)			
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Κιρκινέζι
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεύχελλών)			
	<i>Falco pelegrioides</i> (I)			
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Πετρίτης
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Κιρκινέζι του Μαυρικού
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Δενδρογέρακο
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Βραχοκιρκινέζο
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Μαυροκιρκινέζο
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Ψαραετός
GALLIFORMES				
Cracidae		<i>Crax fasciolata</i>		Κοράκι φασκιά
	<i>Crax alberti</i> (III Κολομβία)			
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Ερυθρόραμφο χόκο
			<i>Crax daubentoni</i> (III Κολομβία)	Κοράκι του Daubentoni
			<i>Crax globulosa</i> (III Κολομβία)	Κοράκι σφαίρα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Megapodiidae Phasianidae			<i>Crax rubra</i> (III Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα και Ονδούρα)	Ερυθρό κοράκι
	<i>Mitu mitu</i> (I)			
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Πηνελόπη κερασφόρος
			<i>Ortalis vetula</i> (III Γουατεμάλα/Ονδούρα)	Ανατολίτισσα η αρχαία
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Rauxi rauxi</i> (III Κολομβία)	Λοφιοφόρο κοράκι
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Ονδούρα)	Πηνελόπη η μέλαινα
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Γουατεμάλα)	
	<i>Pipile pipile</i> (I)			
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Μεγαπόδιος μαλέο
			<i>Arborophila campbelli</i> (III Μαλαισία)	Τετραονίδες, μελεαγρίδα, φασιανίδες, τραγοπάν
			<i>Arborophila charltonii</i> (III Μαλαισία)	
		<i>Argusianus argus</i> (II)	<i>Caloperdix oculus</i> (III Μαλαισία)	Φασιανός άργος
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Φασιανός του Γουόλις
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Λευκός φασιανός
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Γεώχρωμος φασιανός
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Αιμοφασιανός
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Λοφιοφόρος ο λαμπρός
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Λοφιοφόρος του Lhuys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Λοφιοφόρος της Βιρμανίας
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaysia)	Φασιανός του Έντουαρντς
		<i>Lophura hatinhensis</i>	<i>Lophura ignita</i> (III Μαλαισία)	
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Ιεροφασιανός ο αυτοκρατορικός
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Melanoperdix niger</i> (III Μαλαισία)	Φασιανός του Σουίνχοου

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i>	<i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II)	<i>Meleagris ocellata</i> (III Γουατεμάλα)	Τεφρόχρωμος ταωφασιανός Ταωφασιανός του Ζερμέν
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Polyplectron malacense</i> (II)	<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Μαλαισία)	
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)	<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)	<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Μαλαισία) <i>Rhizothera longirostris</i> (III Μαλαισία) <i>Rollulus rouloul</i> (III Μαλαισία)	
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I) <i>Syrnaticus humiae</i> (I) <i>Syrnaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Νεπάλ)	Φασιανός του Έλιοτ Φασιανός του Χιουμ Φασιανός Μικάδο Αγριόρνις της Κασπίας Αγριόρνις του Θιβέτ Τραγόπαν του Μπλάιθ Τραγόπαν του Κάμποτ Τραγόπαν της Εσπερίας Τραγόπαν ο σάτυρος Τετράων ο ερωτιδεύς
GRUIFORMES	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			
Gruidae	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη <i>Grus canadensis nesiotes</i> και <i>Grus canadensis pulla</i> υπάγονται στο προσάρτημα I) <i>Grus grus</i> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γερανοειδή Γερανοειδή Λευκός αμερικανικός γερανός Καναδικός γερανός Γερανός Γερανός της Μαντζουρίας Λευκός ασιατικός γερανός Γερανός ο μοναχός Μελανοτράχηλος γερανός Λευκοτράχηλος γερανός

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Otididae		Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Οτίδες Οτίδες Οτίς των Ινδιών Macqueen's bustard Χλαμυδόγαλος Οτίς της Βεγγάλης Αγριόγαλος Lesser florican Χαμωτίδα
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				Γερανοειδή Υλαίος ράλλος του λόρδου Χάο
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				Ρυνόχαιτος ο λοφιοφόρος Ρυνόχαιτος ο λοφιοφόρος
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Ατριχόρνις Ατριχόρνις η θορυβώδης
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Κολομβία) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Κολομβία)	Κοτιγκίδες
	<i>Cotinga maculata</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Βραχόβιος αλέκτωρ της Γουιάνας Λευκόπτερη κοτίγκα
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Καρδινάλιοι, tanagers Χονδρομύτης ο λειριοφόρος
		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Mannikins, πλοκεύς
Estrildidae				
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Σπίνοι Σπίζα η ακανθόφαγος η ερυ- θρά Yellow-faced siskin
Fringillidae				
				Χελιδόνες
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops casidix</i> (I)			Μελιφαγίδες Μελιφάγος ο κρανοφόρος
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Μαυρίκιος)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Μυιοθηρίδες Μυιοθήρας του Ruck Υπολαίς η ερυθρόχρωμη Υπολαίς η μακρόραμφος
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)	<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Πικαθάρτης ο λευκοτράχηλος
	<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Μαυρίκιος)	Πικαθάρτης ο τεφροτράχηλος
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Παραδείσια πουλιά Παραδείσια πουλιά
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)		Πιτιτίδες
	<i>Pitta kochi</i> (I)			
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Πίττα ιαπωνική
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Πυκνόνωτος
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Μάινα
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Πελεκανοειδή Αργυροπελεκάνος
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Συλίδες
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Κολομβία)	Καπίτων

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Δρυοκολαπίδες Αυτοκρατορικός δρυοκολάπτης
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			
Ramphastidae			<i>Bailloni bailloni</i> (III Αργεντινή)	Ραμφαστοειδή
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Αργεντινή)	
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Αργεντινή)	
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Αργεντινή)	
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Κολυμβιδοειδή Ποδίλυμβος ο γίγας
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Άλμπατρος
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			
PSITTACIFORMES				Κακατούα, lories, άρα, παπαγάλοι, ψιττακοειδή, κλπ. Ψιττακοί, κλπ.
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρουμένων των <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> και <i>Psittacula krameri</i> , που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		
Cacatuidae				Κακατούα
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Μικρόγλωσσος ο παμμέλας
Loriidae				
	<i>Eos histrio</i> (I)			
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (Το <i>Vini ultramarina</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Psittacidae				Ψιττακός ο αμαζόνιος, άρα, παπαγάλοι, ψιττακοειδή
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			
	<i>Amazona finschi</i> (I)			
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Ψιττακός ο αμαζόνιος του Αγίου Βικεντίου
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Ψιττακός ο αμαζόνιος ο αυτοκρατορικός
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Ψιττακός ο αμαζόνιος ο λευκοκέφαλος
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Yellow-headed parrot
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Ψιττακός ο αμαζόνιος ο ερυθροπρόσωπος
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Οινόχρωμος ψιττακός
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Ψιττακός του Πουέρτο Ρίκο
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			
	<i>Ara macao</i> (I)			Άρα μακάο
	<i>Ara militaris</i> (I)			
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Άρα του Σπιξ
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Παπαγάλος ο κυανόραφος της Νέας Ζηλανδίας
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Ψιττακός ο μασκοφόρος του Κόξε
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Παπαγάλος κερασφόρος
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Χρυσοπαπαγάλος
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Κοκκινογαστροπαπαγάλος
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Παπαγάλος ο πεζοπόρος
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Παπαγάλος ο πιλοφόρος
	<i>Primolius couloni</i> (I)			
	<i>Primolius maracana</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
RHEIFORMES Rheidae	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Παπαγάλος ο χρυσόπτερος
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (ενδε- χο ένωσ έχει εκλείψει) (I)			Παπαγάλος ο παραδείσιος
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Παπαγάλος ο περιλαι ιοφόρος του Μαυρικού
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Ψιττακός ο παχύρρυγχος
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Στρίγκωψ ο αβρόπτιλος
				Ρεΐδες
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Εκτός του <i>Pterocnemia pen- nata pennata</i> που περιλα - βάνεται στο παράρτη α Β)			Ρέα η δαρβίνιος
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Ρέα η δαρβίνιος
SPHENISCIFORMES Spheniscidae		<i>Rhea americana</i> (II)		Ρέα η αερικανική
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Σφηνισκίδες Σφηνίσκος του Ακρωτηρίου Σφηνίσκος του Humboldt
STRIGIFORMES	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Γλαυκοειδή Γλαυκοειδή
Strigidae		STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περι- λα βάνονται στο παράρτη α Α)		Γλαυκοειδή Χαροπούλι owl Βαλτό πουφος Νανό πουφος Κουκουβάγια
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			
	<i>Asio flammeus</i> (II)			
	<i>Asio otus</i> (II)			
	<i>Athene noctua</i> (II)			
	<i>Bubo bubo</i> (II)			
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Γλαύξ η δασόβιος
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Γλαύξ η Μολούκειος
	<i>Ninox novaeseelandiae undu- lata</i> (I)			Κοκκυγογλαύξ
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Χιονόγλαυκα
	<i>Otus irenae</i> (II)			
	<i>Otus scops</i> (II)			
	<i>Strix aluco</i> (II)			Χουχουριστής
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Σταχτοχούχουλας
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Ουραλοχούχουλας
	<i>Surnia ulula</i> (II)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Γλαυξ η φλογώδης Γλαυξ η φλογώδης
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μαλί, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Στρουθοκάμηλος Στρουθοκάμηλος
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Τιναμίδες Τίναμος ο μονήρης
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Κουετζάλ Κουετζάλ το μεγαλοπρεπές Ερπετά
REPTILIA				
CROCODYLIA				Αλλιγάτορες, αλιγατορίδες, κροκόδειλοι Αλλιγάτορες, αλιγατορίδες, κροκόδειλοι
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική ετήσια ποσόστωση έως ότου εγκριθεί η ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη Γραμματεία CITES και από την ομάδα ειδικών IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)	CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Αλλιγάτορες, αλιγατορίδες Αλλιγάτορας του Ρίο Απαπόρις Πλατύρρυγχος αλιγάτορας Αλλιγάτορας ο μελανός
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Κούβας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Κροκόδειλοι Αμερικάνικος κροκόδειλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Ουγκάντα, της Νοτίου Αφρικής, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας [υπόκειται σε ετήσια εξαγωγική ποσόστωση όχι μεγαλύτερη από 1 600 άγρια δείγματα συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τρόπων, επιπλέον των εκτρεφόμενων ειδών], της Ζάμπια και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της Παπούασίας-Νέας Γουινέας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Κροκόδειλος ο μακρόρυγχος Κροκόδειλος του Ορενόκο Κροκόδειλος της Νέας Γουινέας Κροκόδειλος του Μορελέ Κροκόδειλος του Νείλου Κροκόδειλος ο ραμβοφόρος Κροκόδειλος του Σιάμ
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Γαβιαλίδες ή gharial
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			
SAURIA				
Agamidae		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Ουρομάστυξ (Agamas, mastigures) Ουρομάστυξ
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Χαμαιλεονίδες Χαμαιλεονίδες Χαμαιλεονίδες Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης Χαμαιλέοντες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Ουρομάστουξ
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Κόρδυλος
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία)	Γκεκονίδες
			<i>Naultinus</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γκέκο ημερόβιο
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		
Helodermatidae				Gila monster και ελοδερματίδες
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Gila monster και ελοδερματίδες
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			
Iguanidae				Ιγκουάνα
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Ιγκουάνα η θαλάσσια
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Ιγκουάνα η βραχύλοφος
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Ιγκουάνα ρινόκερωσ
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Ιγκουάνα
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			
Lacertidae				Σαύρια
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			
Scincidae				
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		
Teiidae				Δράκαινα της Γουιάνας, τέγκο
		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Δράκαινα της Γουιάνας
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		Τέγκο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βαρανίδες Βαρανίδες
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Κίτρινος βαράνος
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Βαράνος της ερήμου
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Βαράνος του νησιού Κόμοντο
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		
SERPENTES				Οφίδια
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόας Βόας
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόας του Μαυρικού Βόας του Μαυρικού
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Βόας του Μαυρικού
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Ινδία)	Τυπικά οφίδια, νερόφιδες, whip snakes
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Ινδία)	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Ψευδοβόας
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Ψευδοκόμπρα
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Κολούβρα η ωοφάγος
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Ινδία)	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Ονδούρα) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Ονδούρα)	Κόμπρες, coral snakes
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πύθωνες Πύθωνες
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Πύθων ο Ινδικός
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Ονδούρα) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Daboia russelii</i> (III Ινδία)	Οχιές
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι τελευταίοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)			
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Θαλάσσιες χελώνες Θαλάσσιες χελώνες
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)	
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Δερματέμυς του Maw Δερματέμυς του Maw
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Δερματοχελώνα Δερματοχελώνα
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Graptemys</i> spp. (III Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)	Box turtles, εμυδίδες
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		
Geoemydidae	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Callagur borneoensis</i> (II) <i>Cuora</i> spp. (II)		Τεραπίνη η ποτάμια
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		<i>Geoemyda spengleri</i> (III Κίνα)	Εμύς του Χάμιλτον Εμύς του Χάμιλτον
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) <i>Heosemys depressa</i> (II) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Kachuga</i> spp. (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Kiva)	
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Kiva)	
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys nigricans</i> (III Kiva)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kiva)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Kiva)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Kiva)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kiva)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kiva)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		
			<i>Sacalia bealei</i> (III Kiva)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kiva)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kiva)	
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το <i>Geochelone sulcata</i> για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως σκοπούς).		Χελώνα Χελώνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Χελώνα η ραβδωτή
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Χελώνα ελεφαντίνη
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Αμμοβάτης ο γεωμετρικός
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Χελώνα η ελληνική
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			
	<i>Testudo marginata</i> (II)			
				Τριωνυχίδες, τεραπήνες
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Τριώνυξ ο μελανός
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
AMPHIBIA ANURA Bufonidae		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Kiva)	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kiva)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Kiva)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kiva)	
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Kiva)	
				Αμφίβια
				Άνουρα
				Άκερκα
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Χρυσοβάτραχος
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Φρύνος του Καμερούν
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		Δηλητηριώδη βατράχια
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
Ranidae		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		Βατράχια
Rheobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Βυσσινόχρωμη σαλαμάνδρα του Patzcuaro
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Σαλαμάνδρες μεγάλης διάπλασης Σαλαμάνδρες μεγάλης διάπλασης Σκουαλιόμορφα και ραγιόμορφα
ELASMOBRANCHII				
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Σκυλόψαρο Σκυλόψαρο
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Καρχαρίας Καρχαρίας
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Φαλινοκαρχαρίας Φαλινοκαρχαρίας
RAJIFORMES				
Pristidae				Πριονόψαρα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	Pristidae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Πριονόψαρα
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλα και αποδεκτά ενυδρεία για σκοπούς διατήρησης πρωτίστως. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθίζεται ανάλογα)		Πριονόψαρα του γλυκού νερού
ACTINOPTERYGII				Ιχθύες
ACIPENSERIFORMES				Οξύρρυγχοι και πολύδοντες
Acipenseridae				Οξύρρυγχοι
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Οξύρρυγχος ο βραχύρρινος
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Οξύρρυγχος ο κοινός
ANGUILLIFORMES				Χέλια του γλυκού νερού
Anguillidae				Ευρωπαϊκό χέλι
		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (Η συπερίληψη αυτή θα τεθεί εν ισχύ στις 13 Μαρτίου 2009)		
CYPRINIFORMES				Κούι κούι
Catostomidae				Κούι κούι
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Πρόβαρβος του Julien
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			
PERCIFORMES				
Labridae				
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				
Pangasiidae				Σίλουρος ο γιγάντιος
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pipefishes, ιππόκαμποι Ιππόκαμποι
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Δίπνοος της Αυστραλίας Δίπνοος της Αυστραλίας
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Κοιλακανθοειδείς Κοιλακανθοειδείς
ECHINODERMATA (ΑΣΤΕΡΙΑΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ)				
HOLOTHUROIDEA				Ολοθούρια
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ισημερινός)	Ολοθούρια
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)				
ARACHNIDA				Αράχνες και σκορπιοί
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Red-kneed tarantulas, ταραντούλες Ταραντούλες Κεντρικής Αμερικής
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Σκορπιοί Αυτοκρατορικός σκορπιός
INSECTA				Έντομα
COLEOPTERA				Σκαθάρια
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Νότιος Αφρική)	Λέκανος ο κέρβος
LEPIDOPTERA				Πεταλούδες
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i>		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		

ANNELIDA (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΣΚΩΛΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΔΕΛΛΕΣ)

HIRUDINOIDEA				Βδέλλες
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Βδέλλες

MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)

BIVALVIA				Δίδυρα μαλάκια (μεθύστρες, μύδια, κλπ.)
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Μύδια του γλυκού νερού, pearly mussels Κονραδίλη η σκαλιστή

[illegible]

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Κοχύλια
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (ΚΟΡΑΛΙΑ, FIRE CORALS, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ)				
ANTHOZOA				Κοράλια, θαλάσσιες ανεμώνες
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		
GORGONACEAE				Γοργόνεια
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Κίνα)	Κοράλλι το καμαρωτό
			<i>Corallium japonicum</i> (III Κίνα)	Κοράλλι γιαπωνέζικο
			<i>Corallium konjoi</i> (III Κίνα)	Κοράλλι το λευκό
			<i>Corallium secundum</i> (III Κίνα)	Κοράλλι το δευτερεύον
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Περιλαμβάνει μόνο το είδος <i>Heliopora coerulea</i>) (7)		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (7)		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (7)		
HYDROZOA				
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (7)		
STYLAETERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (7)		
ΧΛΩΡΙΔΑ				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 <i>Nolina interrata</i> (II)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Πάναξ η γινσένη
		<i>Panax ginseng</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Πάναξ ο πεντάφυλλος
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Αραουακάρια Αραουακάρια η επαλληλόφυλλος
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Βερβερίδες
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia suerei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Αερόφυτα, bromelias
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και των <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. και <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4		Κακτίδες Κακτίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (γνωστό, επίσης, ως <i>S. lappa</i> ή <i>Auc- klandia costus</i>)			Αστράκια, μαργαρίτες, costus
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Κυπαρισσίδες Φιτζρούα ή κυπαρισσοειδής

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		Κυαθίδες Κυαθίδες
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #1		Κυκαδίδες Κυκαδίδες
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού: περιλαμβάνονται τα <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> και <i>D. stuebelii</i>) #1		Κυαθίδες Κυαθίδες
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Ίγναμο
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· μόνο τα σαρκώδη είδη· τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia trigona</i> , τα τεχνητώς αναπαραχθέντα με μορφή λοφίου και ριπιδίου δείγματα ή οι χρωστικοί μεταλλάκτες του <i>Euphorbia lactea</i> ότανμπολιάζονται σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα του <i>Euphorbia nerifolia</i> και τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia «Mili»</i> όταν διατίθενται στο εμπόριο σε παρτίδες 100 ή περισσότερων φυτών και αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού) #1		Ευφορβίδες Ευφορβία
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicynthophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Νεπάλ) #1	
JUGLANDACEAE				Καρυδέα, gavilan
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Ψυχανθή
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III Πληθυσμός της Γουατεμάλα) #5	
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Πληθυσμός της Γουατεμάλα) #5	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Κόστα Ρίκα/Νικαράγουα)	Τερμινάλια η κατάππα
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και το <i>Aloe vera</i> , γνωστό, επίσης, ως <i>Aloe barbadensis</i> , που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #1		Κρίνα Αλόη
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE				Μανόλια
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Νεπάλ) #1	
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III Πληθυσμός της Κολομβίας, Πληθυσμός της Γουατεμάλα, Πληθυσμός του Περού) #5	
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Πληθυσμός του Neotropics — περιλαμβάνει την Κεντρική και τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική) #6		
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #1		
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) (?) #1		Ορχιδέες Ορχιδέες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	Για όλα τα ακόλουθα είδη του παραρτήματος Α, οι σπερμοφυείς καλλιέργειες ή οι καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		Λίπαρις η λαισέλειος
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1 <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I) <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1 <i>Ravenea louvelii</i>(II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		Οροβάνγη
				Φοίνικες
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Νεπάλ) #1	Παπαρούνες
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Πευκίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Νεπάλ) #1	Ποδοκαρπίδες
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Portulacas, πορτουλακίδες Πορτουλακίδες
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		Primulas, κυκλάμινα Κυκλάμινα
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ρανουνκουλίδες
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Τριανταφυλλιά, κερασιά
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #1		
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroa</i> (II) (excludes <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Συκόρριζα
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		Stangerias (κυκαδίδες) Κυκαδίδες
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Νεπάλ) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		Βαλεριανίδες
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περι- λα βάνονται στο παράρτη α Α) #1		Κυκαδίδες Κυκαδίδες
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Enccephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Εγκεφαλάρτος
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Αργεντινή) #11	Φαΐακη Φαΐακη

(¹) Πληθυσ ός της Αργεντινής (που περιλα βάνεται στο παράρτη α Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές επόριο ερίου κουράς ζώντων ζών του είδους βικούνια (vicunas) των πληθυσών του παραρτήτος Β, καθώς και υφασάτων και παράγωγων προϊόντων εταποίησης και άλλων χειροποίητων τεχνουργήά των. Η ανάποδη του υφάστος πρέπει να φέρε το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύβαση Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna, ενώ η σύγια πρέπει να φέρε την ένδειξη "VICUNA-ARGENTINA". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήα το οποίο να περιλα βάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUNA-ARGENTINA-ARTESANIA". Όλα τα άλλα δείγα τα θα θεωρούνται δείγατα ειδών που περιλα βάνονται στο παράρτη α Α και η διάθεση αυτών στο επόριο ελέγχεται αναλόγως.

(²) Πληθυσ ός της Βολιβίας (που περιλα βάνεται στο παράρτη α Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές επόριο ερίου κουράς ζώντων ζών του είδους βικούνια (vicunas) καθώς και των υφασάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συ περιλα βανοένων των χειροτεχνηά των πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάστος πρέπει να φέρε το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύβαση Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna, ενώ η σύγια πρέπει να φέρε την ένδειξη "VICUNA-BOLIVIA". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήα το οποίο περιλα βάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUNA-BOLIVIA-ARTESANIA". Όλα τα άλλα δείγα τα θα θεωρούνται δείγατα ειδών που περιλα βάνονται στο παράρτη α Α και η διάθεση αυτών στο επόριο ελέγχεται αναλόγως.

(³) Πληθυσ ός της Χιλής (που περιλα βάνεται στο παράρτη α Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές επόριο ερίου κουράς ζώντων ζών του είδους βικούνια (vicunas) των πληθυσών που περιλα βάνονται στο παράρτη α Β, καθώς και των υφασάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συ περιλα βανοένων των πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάστος πρέπει να φέρε το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύβαση Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna, ενώ η σύγια πρέπει να φέρε την ένδειξη "VICUNA-CHILE". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήα το οποίο περιλα βάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUNA-CHILE-ARTESANIA". Όλα τα άλλα δείγα τα θα θεωρούνται δείγατα ειδών που περιλα βάνονται στο παράρτη α Α και η διάθεση αυτών στο επόριο ελέγχεται αναλόγως.

(⁴) Πληθυσ ός του Περού (που περιλα βάνεται στο παράρτη α Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές επόριο ερίου κουράς ζώντων ζών του είδους βικούνια (vicunas) και του εναποένοντος αποθέτος 3 249 kg ερίου κατά την εποχή της ένστης συνεδρίασης της συνδιάσκεψης των Συβαλλένων Μερών (Νοέβριος 1994), καθώς και των υφασάτων και των λοιπών ειδών από το υλικό αυτό, συ περιλα βανοένων των τεχνουργήά των πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάστος πρέπει να φέρε το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύβαση Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna, ενώ η σύγια πρέπει να φέρε την ένδειξη "VICUNA-PERU". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήα το οποίο περιλα βάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUNA-PERU-ARTESANIA". Όλα τα άλλα δείγα τα θα θεωρούνται δείγατα ειδών που περιλα βάνονται στο παράρτη α Α και η διάθεση αυτών στο επόριο ελέγχεται αναλόγως.

- (⁵) Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II, εκτός των *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (εκτός του πληθυσμού της Δυτικής Γροιλανδίας), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Τα δείγματα των ειδών του προσαρτήματος II της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των παραγώγων, εκτός από τα προϊόντα κρέατος, που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία συλλαμβάνονται από τους κατοίκους της Γροιλανδίας βάσει άδειας που χορηγείται από την αρμόδια σχετική αρχή, θεωρείται ότι ανήκουν στο παράρτημα Β. Έχει καθοριστεί μηνιαία εξαγωγική ποσότητα για τα ζώα δείγματα του πληθυσμού *Tursiops truncatus* της Μαύρης Θάλασσας που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.
- (⁶) Πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νοτίου Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β):
Με αποκλειστικό σκοπό να καταστούν δυνατές: 1) οι εξαγωγές κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς· 2) η εξαγωγή ζώων ζών σε κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 11.20 για την Μποτσουάνα και τη Ζιμπάμπουε και για προγράμματα in situ διατήρησης για τη Ναμίμπια και τη Νότιο Αφρική· γ) το εμπόριο δорών· δ) το εμπόριο μαλλιών· ε) το εμπόριο δερματινών ειδών για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς για την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότιο Αφρική και για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· στ) το εμπόριο ekipas που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια και λαζευμένου ελεφαντοστό για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· ζ) το εμπόριο καταγεγραμμένου ακατέργαστου ελεφαντοστό (για τη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότιο Αφρική και τη Ζιμπάμπουε ολόκληροι χαυλιόδοντες και τμήματα αυτών) υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω: i) μόνο καταχωρημένα κυβερνητικά αποθέματα, που προέρχονται από το κράτος (εξαιρούνται το κατεχομένο ελεφαντοστό και το ελεφαντοστό ανώστου προελεύσεως)· ii) μόνο σε εμπορικούς εταίρους για τους οποίους έχει εξακριβωθεί από τη Γραμματεία, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Μόνιμη Επιτροπή, ότι διαθέτουν επαρκή εθνική νομοθεσία και εσωτερικούς εμπορικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή του εισαγόμενου ελεφαντοστό και ότι η διαχείρισή του θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf.10.10 (Rev. CoP14) σχετικά με την εσωτερική μεταποίηση και εμπόριο· iii) όχι πριν η Γραμματεία εξακριβώσει τις μελλοντικές χώρες εισαγωγής, και τα καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα· iv) Ακατέργαστο ελεφαντόδοντο βάσει της δυναμικής πώλησης των καταγεγραμμένων κυβερνητικών αποθεμάτων ελεφαντόδοντος που συμφωνήθηκαν στο COP12 και τα οποία αντιστοιχούν σε 20 000 kg (Μποτσουάνα), 10 000 kg (Ναμίμπια), 30 000 kg (Νότιο Αφρική)· v) Πέραν των ποσοτήτων που συμφωνήθηκαν στο COP12, κυβερνητικό ελεφαντόδοντο από τη Μποτσουάνα, τη Ζιμπάμπουε, τη Ναμίμπια και τη Νότιο Αφρική, με ημερομηνία εγγραφής έως την 31η Ιανουαρίου 2007, και εφόσον έχει επαληθευτεί από τη Γραμματεία, μπορεί να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και μεταφοράς, μαζί με το ελεφαντόδοντο της παραγράφου ζ) iv) σε περίπτωση άπαξ πώλησης ανά προορισμό και υπό την αυστηρή επιτήρηση της Γραμματείας· vi) τα καθαρά προϊόντα του εμπορίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διατήρηση του ελέφαντα και τα προγράμματα διατήρησης και ανάπτυξης της Κοινότητας χρησιμοποιούνται εντός ή κοντά σε ζώνες διαβίωσης του ελέφαντα· και vii) Οι πρόσθετες ποσότητες που καθορίζονται στην παράγραφο ζ) v) δύνανται να υποστούν εμπορική εκμετάλλευση μόνο εφόσον η Μόνιμη Επιτροπή συμφωνήσει ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις· η) Δεν επιτρέπεται η υποβολή περαιτέρω προτάσεων, με σκοπό την απόκτηση άδειας εμπορίας ελεφαντόδοντος από πληθυσμούς που περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα Β, στη συνδιάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών για την περίοδο από το COP14 έως εννέα χρόνια από την ημερομηνία της άπαξ πώλησης ελεφαντόδοντος από τη Γραμματεία που θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων στις παραγράφους ζ) i), ζ) σημείο ii), ζ) σημείο iii), ζ) σημείο vi) και ζ) σημείο vii). Επιπλέον, τέτοιες περαιτέρω προτάσεις αντιμετωπίζονται βάσει των αποφάσεων 14.77 και 14.78. Κατόπιν προτάσεως της Γραμματείας, η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελέφαντα. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο θα ελέγχεται αναλόγως.
- (⁷) Δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
τα απολιθώματα η άμμος κοραλλίων, δηλαδή το υλικό που αποτελείται εν όλω ή εν μέρει από λεπτόκοκκα θραύσματα νεκρών κοραλλίων διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 2 mm, τα οποία δύνανται επίσης να περιέχουν, μεταξύ άλλων, υπολείμματα Foraminifera, οστράκων, μαλακίων και μαλακοστράκων ή κοραλλιοειδών φυκιών, τα θραύσματα κοραλλίων (συμπεριλαμβανομένων αμμοχάλικου και τρόχμωνων), δηλαδή μη συμπαγή θραύσματα νεκρών κοραλλίων, θραυσθέντων δακτυλόμορφων και άλλα υλικά διαμέτρου μεταξύ 2 και 30 mm.
- (⁸) Τα τεχνητώς αναπαραγόμενα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων ή/και ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioidea x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivars)
Cactaceae spp., χρωστικοί μεταλλάκτες χωρίς χλωροφύλλη που μολιάζονται στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (ποικιλίες).
- (⁹) Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια των ακόλουθων γενών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν ισχύουν, όπως υποδεικνύεται στις παραγράφους α) και β) παρακάτω, οι προϋποθέσεις: *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* και *Vanda*:
α) Τα δείγματα αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα δείγματα και δεν παρουσιάζουν ίχνη συλλογής από το φυσικό περιβάλλον, όπως μηχανική ζημιά ή έντονη αφυδάτωση λόγω της συλλογής, ακανόνιστης ανάπτυξης και ετερογενές μέγεθος και σχήμα εντός μιας ταξινομικής βαθμίδας και αποστολής, άληη ή άλλους επίφυλλους οργανισμούς που κολλάνε στα φύλλα, ή ζημιά από έντομα ή άλλα παράσιτα· και
β) i) i) όταν διατίθενται στο εμπόριο εκτός του σταδίου της ανθοφορίας, τα δείγματα πρέπει να διατίθενται στην αγορά σε μεταφερόμενα εντός ξεχωριστών κιβωτίων (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια εμπορευματοκιβωτίων CC), το καθένα εκ των οποίων περιέχει 20 ή περισσότερα φυτά του ίδιου υβριδίου· τα φυτά εντός κάθε εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και να μην παρουσιάζουν ασθένειες· η μεταφορά πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο, στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου· ή
ii) όταν διατίθενται στην αγορά στο στάδιο της ανθοφορίας, δηλαδή, με ένα τουλάχιστον άνθος ανά δείγμα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά αποστολή, αλλά τα δείγματα πρέπει να είναι επαγγελματικά επεξεργασμένα για εμπορική λιανική πώληση, π.χ. με έντυπες ετικέτες ή συσκευασμένα σε έντυπες συσκευασίες όπου αναγράφεται το όνομα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και εύκολα επαληθεύσιμα.
Τα φυτά που δεν δικαιούνται εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.
- (¹⁰) Τα φυτά που δεν δικαιούνται εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.
- (¹¹) Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια και οι ποικιλίες της ταξινομικής βαθμίδας *cuspidata*, ζώα, σε γλάστρες ή άλλα μικρά δοχεία, κάθε αποστολή των οποίων συνοδεύεται από ετικέτα ή έγγραφο όπου δηλώνεται το όνομα της ταξινομικής βαθμίδας ή ταξινομικών βαθμίδων καθώς και η φράση "τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα", δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού

	Παράρτημα D	Κοινό όνομα
ΠΑΝΙΔΑ		
CHORDATA (CHORDATES)		
MAMMALIA		Θηλαστικά
CARNIVORA		
Canidae		Κυνίδες
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Ινδία) §1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Ινδία) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Ινδία) §1	
Mustelidae		Μουστελίδες
	<i>Mustela altaica</i> (III Ινδία) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Ινδία) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III Ινδία) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III Ινδία) §1	
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Καγκουρώ, μακροποδίδες
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Δεντρολαγός ο μονόχρωμος
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Δεντρολαγός του Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Δεντρολαγός του Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		Πτηνά
ANSERIFORMES		
Anatidae		Πάπιες, χήνες, κύκνοι
	<i>Anas melleri</i>	
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Περιστεροειδή
	<i>Columba oenops</i>	
	<i>Didunculus strigirostris</i>	
	<i>Ducula pickeringii</i>	
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Περιστερόρνις της Λουζόν
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	
GALLIFORMES		
Cracidae		Χόκο
	<i>Crax alector</i>	
	<i>Pauxi unicornis</i>	
	<i>Penelope pileata</i>	
Megapodiidae		
	<i>Eulipoa wallacei</i>	

	Παράρτημα D	Κοινό όνομα
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Τετραονίδες, μελεαγρίδα, φασιανίδες, τραγόπαν
PASSERIFORMES		
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Βομβκύλα
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Κοράκια, καρακάξες, κίσσες
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Κοτιγκίδες
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Καρδινάλιοι, seedeaters, tanagers
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Mannikins, πλοκεύς
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Serinus citrinelloides</i>)	Σπίνοι

	Παράρτημα D	Κοινό όνομα
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Μυιοθηρίδες
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i>	
	<i>Cochoa purpurea</i>	
	<i>Garrulax formosus</i>	
	<i>Garrulax galbanus</i>	
	<i>Garrulax milnei</i>	
	<i>Niltava davidi</i>	
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Επίσης γνωστό ως <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	
Pittidae	<i>Turdus dissimilis</i>	Πιτιίδες
	<i>Pitta nipalensis</i>	
	<i>Pitta steerii</i>	
Sittidae		Δεντροτσιπανάκος
	<i>Sitta magna</i>	
	<i>Sitta yunnanensis</i>	
Sturnidae		Μάινα, ψαρόνι
	<i>Cosmopsarus regius</i>	
	<i>Mino dumontii</i>	
	<i>Sturnus erythropygius</i>	
REPTILIA		Ερπετά
TESTUDINES		
Geoemydidae		Εμυδίδες
	<i>Melanochelys trijuga</i>	
SAURIA		
Cordylidae		Ουρομάστουξ
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Gekkonidae		Γκεκονίδες
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Scincidae		
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	

	Παράρτημα D	Κοινό όνομα
SERPENTES		
Colubridae		Τυπικά φίδια, νεροφίδες, whip snakes
	<i>Elaphe carinata</i> §1	
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		
	<i>Lapemis curtus</i> (Περιλαμβάνεται το <i>Lapemis hardwic- kii</i>) §1	
Viperidae		Οχιές
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
AMPHIBIA		
ANURA		Αμφίβια
Hylidae		Υλίδες (δενδροβάτραχοι)
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Φυλλομέδουσα η άγρια
Leptodactylidae		Λεπτοδακτυλίδες
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Λεπτοδάκτυλος των υδάτων
Ranidae		Βατράχια
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Λιμνονήκτης ο μακρόδοντος
	<i>Rana shqiperic</i>	Βάτραχος ο Αλβανικός
CAUDATA		
Hynobiidae		Υνιβίδες
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Βατραχόδοντο το σιβηρικό
Plethodontidae		Πληθοδοντίδες
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Βολιτόγλωσσα του Doflein
Salamandridae		Σαλαμανδρίδες
	<i>Cynops ensicauda</i>	Κύνωψ ο ξενοφόουρος
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Εχινότρίτωνας του Andersoni
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Παχυτρίτωνας ο χειλοφόρος
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Παραμεσοτρίτωνας
	<i>Salamandra atra</i>	Σαλαμάνδρα η Αλγερινή
	<i>Tylostotriton</i> spp.	Τυλωτοτρίτωνας
ACTINOPTERYGII		
PERCIFORMES		Ιχθύες
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	

	Παράρτημα D	Κοινό όνομα
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)		
INSECTA		Έντομα
LEPIDOPTERA		Πεταλούδες
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grose-smithi</i> <i>Papilio maraho</i>	
ΧΛΩΡΙΔΑ		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	Αροΐδες
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Αστράκια, μαργαρίτες, <i>costus</i>
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Καλούνα, ροδόδεन्द्रο Αρκουδοστάφυλο
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Γεντιανή Γεντιανή ή κίτρινη
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Εκτός των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Εκτός των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ) §4	Ψυχανθή

	Παράρτημα D	Κοινό όνομα
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Λυκοπόδιον το ροπαλόμορφον
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Εκτός των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Μελιίδες
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Μηνυανθές το τρίφυλλο Μηνυανθές το τρίφυλλο
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulas, πορτουλακίδες
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Κρίνα
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sesame, devil's claw
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i> »	Λυκοπόδιον το ροπαλόμορφον, spikemosses