

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 888/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Αυγούστου 2014

για την απαγόρευση της εισαγωγής δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας στην Ένωση

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 ορίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων ειδών στην Ένωση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως δ) της εν λόγω παραγράφου. Επιπλέον, στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής ⁽²⁾ θεσπίστηκαν εκτελεστικά μέτρα για τους εν λόγω περιορισμούς.
- (2) Ο κατάλογος των ειδών των οποίων απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ένωση καταρτίστηκε για τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2013 με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 578/2013 της Επιτροπής ⁽³⁾.
- (3) Η Κροατία προσχώρησε στην Ένωση την 1η Ιουλίου 2013. Ως εκ τούτου, όλες οι αναφορές στο εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να διαγραφούν από τον κατάλογο των ειδών των οποίων η εισαγωγή στην Ένωση απαγορεύεται.
- (4) Βάσει πρόσφατων πληροφοριών, η ομάδα επιστημονικής εξέτασης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση διατήρησης ορισμένων πρόσθετων ειδών που αναφέρονται στα παραρτήματα Α και Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα απειληθεί σοβαρά εάν δεν απαγορευθεί η εισαγωγή τους στην Ένωση από ορισμένες χώρες καταγωγής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ένωση δειγμάτων των ακόλουθων νέων ειδών:
 - *Loxodonta africana* (κυνηγετικά τρόπαια) από το Καμερούν·
 - *Manis tricuspis* από τη Γουινέα·
 - *Balearica pavonina* από το Νότιο Σουδάν·
 - *Balearica regulorum* από τη Ρουάντα και την Τανζανία·
 - *Calumma tarzan* από τη Μαδαγασκάρη·
 - *Triceros perreti* και *Triceros serratus* από το Καμερούν·
 - *Cordylus rhodesianus* από τη Μοζαμβίκη·
 - *Uroplatus sameiti* από τη Μαδαγασκάρη·
 - *Candoia carinata* από την Ινδονησία·
 - *Python bivittatus* από την Κίνα·
 - *Kinixys erosa* από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό·
 - *Pandinus imperator* από το Μπενίν (άγρια δείγματα) και το Τόγκο (άγρια και εκτρεφόμενα δείγματα).
- (5) Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, με βάση τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες, δεν πρέπει πλέον να απαιτείται απαγόρευση της εισαγωγής στην Ένωση δειγμάτων των ακόλουθων ειδών:
 - *Gopherus agassizii* από το Μεξικό·
 - *Stigmochelys pardalis* από τη Μοζαμβίκη (εκτρεφόμενα δείγματα) και τη Ζάμπια (εκτρεφόμενα δείγματα και δείγματα με τον κωδικό F)·

⁽¹⁾ ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1).⁽³⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 578/2013 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2013, για την αναστολή της εισαγωγής στην Ένωση δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 169 της 21.6.2013, σ. 1).

- *Ornithoptera urvillianus* (άγρια και εκτρεφόμενα δείγματα) από τις Νήσους Σολομώντος·
- *Nardostachys grandiflora* από το Νεπάλ.
- (6) Πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με όλες τις χώρες καταγωγής των ειδών που αποτελούν αντικείμενο νέων περιορισμών εισαγωγής στην Ένωση.
- (7) Κατά τη 16η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών στη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) υιοθετήθηκαν νέες ονοματολογικές αναφορές για τα ζώα (διαχωρισμός ειδών και νέες ονομασίες για τα γένη), οι οποίες θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται ανάλογα στην ενωσιακή νομοθεσία. Επιπλέον, το είδος *Eurhyllia ricteti* θα πρέπει να απαλειφθεί, αφού δεν αναγνωρίζεται στην τυποποιημένη ονοματολογία αναφοράς που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών (CoP 16).
- (8) Επομένως, ο κατάλογος των ειδών των οποίων η εισαγωγή στην Ένωση απαγορεύεται θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και, για λόγους σαφήνειας, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 578/2013 θα πρέπει να αντικατασταθεί.
- (9) Ζητήθηκε η γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης, που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο της άγριας πανίδας και χλωρίδας, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ένωση δειγμάτων των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από τις χώρες καταγωγής που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 578/2013 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2014.

Για την Επιτροπή,
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείγματα των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και των οποίων η εισαγωγή στην Ένωση απαγορεύεται

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
ΠΑΝΙΔΑ				
CHORDATA				
MAMMALIA				
ARTIODACTYLA				
Bovidae				
<i>Capra falconeri</i>	Φυσικό περιβάλλον	Κυνηγετικά τρόπαια	Ουζμπεκιστάν	α)
CARNIVORA				
Canidae				
<i>Canis lupus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Κυνηγετικά τρόπαια	Λευκορωσία, Μογγολία, Τατζικιστάν, Τουρκία	α)
Ursus arctos				
<i>Ursus arctos</i>	Φυσικό περιβάλλον	Κυνηγετικά τρόπαια	Καναδάς (Βρετανική Κολομβία), Καζαχστάν	α)
<i>Ursus thibetanus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Κυνηγετικά τρόπαια	Ρωσία	α)
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				
<i>Loxodonta africana</i>	Φυσικό περιβάλλον	Κυνηγετικά τρόπαια	Καμερούν	α)
AVES				
FALCONIFORMES				
Falconidae				
<i>Falco cherrug</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπαχρέιν	α)

Δείγματα των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και των οποίων η εισαγωγή στην Ένωση απαγορεύεται

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
ΠΑΝΙΔΑ				
CHORDATA				
MAMMALIA				
ARTIODACTYLA				
Bovidae				
<i>Ovis vignei bocharensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ουζμπεκιστάν	β)
<i>Saiga borealis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ρωσία	β)
Cervidae				
<i>Cervus elaphus bactrianus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ουζμπεκιστάν	β)

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Hippopotamidae				
<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (συνώνυμο <i>Choeropsis liberiensis</i>)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νιγηρία	β)
<i>Hippopotamus amphibius</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν, Γκάμπια, Μοζαμβίκη, Νίγηρας, Νιγηρία, Σιέρα Λεόνε, Τόγκο	β)
Moschidae				
<i>Moschus moschiferus</i> CARNIVORA	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ρωσία	β)
Eupleridae				
<i>Cryptoprocta ferox</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Felidae				
<i>Panthera leo</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Αιθιοπία	β)
<i>Profelis aurata</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία, Τόγκο	β)
Mustelidae				
<i>Hydrictis maculicollis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία	β)
Odobenidae				
<i>Odobenus rosmarus</i> MONOTREMATA	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γροιλανδία	β)
Tachyglossidae				
<i>Zaglossus bartoni</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία, Παπούασία-Νέα Γουινέα	β)
<i>Zaglossus bruijni</i> PHOLIDOTA	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Manidae				
<i>Manis temminckii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό	β)
<i>Manis tricuspis</i> PRIMATES	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Atelidae				
<i>Alouatta guariba</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Ateles belzebuth</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Ateles fusciceps</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Ateles geoffroyi</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπελίζε, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Μεξικό, Παναμάς	β)
<i>Ateles hybridus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Lagothrix lagotricha</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Lagothrix lugens</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Lagothrix poeppigii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Cercopithecidae				
<i>Cercopithecus dryas</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό	β)
<i>Cercopithecus erythrogaster</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Cercopithecus erythrotis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Cercopithecus hamlyni</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Cercopithecus mona</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόγκο	β)
<i>Cercopithecus petaurista</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόγκο	β)
<i>Cercopithecus pogonias</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νιγηρία	β)
<i>Cercopithecus preussi</i> (συνώνυμο <i>C. lhoesti preussi</i>)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νιγηρία	β)
<i>Colobus vellerosus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νιγηρία, Τόγκο	β)
<i>Lophocebus albigena</i> (συνώνυμο <i>Cercocebus albigena</i>)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νιγηρία	β)
<i>Macaca cyclopis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Macaca sylvanus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Αλγερία, Μαρόκο	β)
<i>Ptilocolobus badius</i> (συνώνυμο <i>Colobus badius</i>)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
Galagidae				
<i>Euticus pallidus</i> (συνώνυμο <i>Galago elegantulus pallidus</i>)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νιγηρία	β)
<i>Galago matschiei</i> (συνώνυμο <i>G. inustus</i>)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ρουάντα	β)
Lorisidae				
<i>Arctocebus calabarensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νιγηρία	β)
<i>Perodicticus potto</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόγκο	β)
Pitheciidae				
<i>Chiropotes chiropotes</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουιάνα	β)
<i>Pithecia pithecia</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουιάνα	β)
RODENTIA				
Sciuridae				
<i>Callosciurus erythraeus</i>	Όλα	Ζωντανά	Όλα	δ)
<i>Sciurus carolinensis</i>	Όλα	Ζωντανά	Όλα	δ)
<i>Sciurus niger</i>	Όλα	Ζωντανά	Όλα	δ)
AVES				
ANSERIFORMES				
Anatidae				
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Όλα	Ζωντανά	Όλα	δ)

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Ciconiiformes</i>				
Balaenicipitidae				
<i>Balaeniceps rex</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία	β)
<i>FALCONIFORMES</i>				
Accipitridae				
<i>Accipiter erythropus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
<i>Accipiter melanoleucus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
<i>Accipiter ovampensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
<i>Aquila rapax</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
<i>Aviceda cuculoides</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
<i>Gyps africanus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
<i>Gyps bengalensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Gyps indicus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Gyps rueppellii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
<i>Gyps tenuirostris</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Hieraetus ayresii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν, Γουινέα, Τόγκο	β)
<i>Hieraetus spilogaster</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα, Τόγκο	β)
<i>Leucopternis lacernulatus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βραζιλία	β)
<i>Lophaelus occipitalis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
<i>Macheiramphus alcinus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
<i>Polemaetus bellicosus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν, Γουινέα, Τανζανία, Τόγκο	β)
<i>Spizaetus africanus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
<i>Stephanoetus coronatus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα, Τανζανία, Τόγκο	β)
<i>Terathopius ecaudatus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία	β)
<i>Torgos tracheliotus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν, Σουδάν, Τανζανία	β)
<i>Trigonoceps occipitalis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα	β)
<i>Urotriorchis macrourus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
Falconidae				
<i>Falco chicquera</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα, Τόγκο	β)
Sagittariidae				
<i>Sagittarius serpentarius</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν, Γουινέα, Τανζανία, Τόγκο	β)
<i>GRUIFORMES</i>				
Gruidae				
<i>Balearica pavonina</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα, Μάλι, Νότιο Σουδάν, Σουδάν	β)
<i>Balearica regulorum</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Κένυα, Ρουάντα, Νότια Αφρική, Τανζανία, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε	β)

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Bugerus carunculatus</i> PSITTACIFORMES Loriidae	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νότια Αφρική, Τανζανία	β)
<i>Chamosyna diadema</i> Psittacidae	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Agapornis fischeri</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία	β)
<i>Agapornis nigrigenis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Agapornis pullarius</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα, Μάλι, Τόγκο	β)
<i>Aratinga auricapillus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Coracopsis vasa</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Deroytus accipitrinus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Σουρινάμ	β)
<i>Hapalopsittaca amazonina</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Hapalopsittaca pyrrhops</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Leptosittaca branickii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Poicephalus gularis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Κονγκό, Γουινέα	β)
<i>Poicephalus robustus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα, Μάλι, Νιγηρία, Τόγκο, Ουγκάντα	β)
<i>Psittacus erithacus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Ισημερινή Γουινέα, Λιβερία, Νιγηρία	β)
<i>Psittacus erithacus timneh</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα, Γουινέα Μπισάου	β)
<i>Psittacus fulgidus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Pyrrhura caeruleiceps</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κολομβία	β)
<i>Pyrrhura frontalis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βραζιλία	β)
<i>Pyrrhura subandina</i> STRIGIFORMES Strigidae	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κολομβία	β)
<i>Asio capensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
<i>Bubo lacteus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
<i>Bubo poensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
<i>Glaucidium capense</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ρουάντα	β)
<i>Glaucidium perlatum</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν, Γουινέα	β)
<i>Ptilopsis leucotis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
<i>Scotopelia bouvieri</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν	β)
<i>Scotopelia peli</i> REPTILIA CROCODYLIA Alligatoridae	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουινέα	β)
<i>Palaeosuchus trigonatus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουιάνα	β)

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Crocodylidae				
<i>Crocodylus niloticus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
SAURIA				
Agamidae				
<i>Uromastix dispar</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Αλγερία, Μάλι, Σουδάν	β)
<i>Uromastix geyri</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μάλι, Νίγηρας	β)
Chamaeleonidae				
<i>Brookesia decaryi</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Calumma ambreense</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Calumma capuroni</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Calumma cucullatum</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Calumma furcifer</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Calumma guibei</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Calumma hilleniusi</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Calumma linota</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Calumma peyrierasi</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Calumma tarzan</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Calumma tsaratananense</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Calumma vatosoa</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo africanus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νίγηρας	β)
<i>Chamaeleo gracilis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Γκάνα, Τόγκο	β)
	Εκτροφή	Όλα	Μπενίν	β)
	Εκτροφή	Μήκους (ρύγχος-κλωάκη) άνω των 8 cm	Τόγκο	β)
<i>Chamaeleo senegalensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Γκάνα, Τόγκο	β)
	Εκτροφή	Μήκους (ρύγχος-κλωάκη) άνω των 6 cm	Μπενίν, Τόγκο	β)
<i>Furcifer angeli</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Furcifer balteatus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Furcifer belalandaensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Furcifer labordi</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Furcifer monoceras</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Furcifer nicosiai</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Furcifer tuzetae</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Trioceros camerunensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν	β)
<i>Trioceros deremensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία	β)

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Trioceros eisenbrauti</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν	β)
<i>Trioceros feae</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ισημερινή Γουινέα	β)
<i>Trioceros fuelleborni</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία	β)
<i>Trioceros montium</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν	β)
<i>Trioceros perreti</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν	β)
<i>Trioceros serratus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν	β)
<i>Trioceros werneri</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία	β)
<i>Trioceros wiedersheimi</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν	β)
Cordylidae				
<i>Cordylus mossambicus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
<i>Cordylus rhodesianus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
<i>Cordylus tropidosternum</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
<i>Cordylus vittifer</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Gekkonidae				
<i>Phelsuma abbotti</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma antanosy</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma barbouri</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma berghofi</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma breviceps</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma comorensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κομόρες	β)
<i>Phelsuma dubia</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κομόρες, Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma flavigularis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma guttata</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma hielscheri</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma klemmeri</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma laticauda</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κομόρες	β)
<i>Phelsuma malamakibo</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma masohoala</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma modesta</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma mutabilis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma pronki</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma pusilla</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma seippi</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma serraticauda</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma standingi</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma v-nigra</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κομόρες	β)
<i>Uroplatus eburni</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Uroplatus fimbriatus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Uroplatus guentheri</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Uroplatus henkeli</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Uroplatus lineatus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Uroplatus malama</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Uroplatus phantasticus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Uroplatus pietschmanni</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Uroplatus sameiti</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Uroplatus sikorae</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Scincidae				
<i>Corucia zebata</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
Varanidae				
<i>Varanus albigularis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τανζανία	β)
<i>Varanus beccarii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Varanus dumerilii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Varanus exanthematicus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β)
	Εκτροφή	Συνολικού μήκους άνω των 35 cm	Μπενίν, Τόγκο	β)
<i>Varanus jobiensis</i> (συνώνυμο <i>V. karlschmidti</i>)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Varanus niloticus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β)
	Εκτροφή	Συνολικού μήκους άνω των 35 cm	Μπενίν	β)
	Εκτροφή	Όλα	Τόγκο	β)
<i>Varanus ornatus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόγκο	β)
	Εκτροφή	Όλα	Τόγκο	β)
<i>Varanus salvadorii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Varanus spinulosus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
SERPENTES				
Boidae				
<i>Boa constrictor</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ονδούρα	β)
<i>Calabaria reinhardtii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόγκο	β)
	Εκτροφή	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β)
<i>Candoia carinata</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Elapidae				
<i>Naja atra</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λάος	β)

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Naja kaouthia</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λάος	β)
<i>Naja siamensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λάος	β)
Pythonidae				
<i>Liasis fuscus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Morelia boeleni</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Python bivittatus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κίνα	β)
<i>Python molurus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κίνα	β)
<i>Python natalensis</i>	Εκτροφή	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
<i>Python regius</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Γουινέα	β)
<i>Python reticulatus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαλαισία (Χερσόνησος)	β)
<i>Python sebae</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαυριτανία	β)
TESTUDINES				
Emyridae				
<i>Chrysemys picta</i>	Όλα	Ζωντανά	Όλα	δ)
<i>Trachemys scripta elegans</i>	Όλα	Ζωντανά	Όλα	δ)
Geoemydidae				
<i>Batagur borneoensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Cuora amboinensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία, Μαλαισία	β)
<i>Cuora galbinifrons</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κίνα, Λάος	β)
<i>Heosemys annandalii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λάος	β)
<i>Heosemys grandis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λάος	β)
<i>Heosemys spinosa</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Leucocephalon yuwonoi</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Malayemys subtrijuga</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Notochelys platynota</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Siebenrockiella crassicollis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Podocnemididae				
<i>Erymnochelys madagasca-riensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Peltocephalus dumerilianus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γουιάνα	β)
<i>Podocnemis lewyana</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Podocnemis unifilis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Σουρινάμ	β)
Testudinidae				
<i>Geochelone sulcata</i>	Εκτροφή	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β)
<i>Gopherus agassizii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής	β)
<i>Gopherus berlandieri</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Indotestudo forstenii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Indotestudo travancorica</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Όλα	β)
<i>Kinixys belliana</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Γκάνα, Μοζαμβίκη	β)
	Εκτροφή	Με ευθύγραμμο μήκος κελύφους (χελύου) άνω των 5 cm	Μπενίν	β)
<i>Kinixys erosa</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Τόγκο	β)
<i>Kinixys homeana</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Γκάνα, Τόγκο	β)
	Εκτροφή	Όλα	Μπενίν	β)
	Εκτροφή	Με ευθύγραμμο μήκος κελύφους (χελύου) άνω των 8 cm	Τόγκο	β)
<i>Kinixys spekii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
<i>Manouria emys</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Manouria impressa</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βιετνάμ	β)
<i>Stigmochelys pardalis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μοζαμβίκη, Ουγκάντα	β)
<i>Testudo horsfieldii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καζαχστάν	β)
Trionychidae				
<i>Amyda cartilaginea</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Chitra chitra</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαλαισία	β)
<i>Pelochelys cantorii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
AMPHIBIA				
ANURA				
Conrauidae				
<i>Conraua goliath</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμερούν	β)
Dendrobatidae				
<i>Hyloxalus azureiventris</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Περου	β)
<i>Ranitomeya variabilis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Περου	β)
<i>Ranitomeya ventrimaculata</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Περου	β)
Mantellidae				
<i>Mantella aurantiaca</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Mantella bernhardi</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Mantella cowani</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Mantella crocea</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Mantella expectata</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Mantella milotympanum</i> (συνώνυμο <i>M. aurantiaca</i> <i>milotympanum</i>)	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Mantella pulchra</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Mantella viridis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Microhylidae				
<i>Scaphiophryne gottlebei</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Ranidae				
<i>Lithobates catesbeianus</i>	Όλα	Ζωντανά	Όλα	δ)
ACTINOPTERYGII				
PERCIFORMES				
Labridae				
<i>Cheilinus undulatus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				
<i>Hippocampus barbouri</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Hippocampus comes</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Hippocampus erectus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βραζιλία	β)
<i>Hippocampus histrix</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Hippocampus kelloggi</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Hippocampus kuda</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κίνα, Ινδονησία, Βιετνάμ	β)
<i>Hippocampus spinosissimus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
ARTHROPODA				
ARACHNIDA				
SCORPIONES				
Scorpionidae				
<i>Pandinus imperator</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπενίν, Γκάνα, Τόγκο	β)
	Εκτροφή	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β)
INSECTA				
LEPIDOPTERA				
Papilionidae				
<i>Ornithoptera croesus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
<i>Ornithoptera victoriae</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
	Εκτροφή	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
MOLLUSCA				
BIVALVIA				
VENEROIDA				
Tridacnidae				
<i>Hippopus hippopus</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νέα Καληδονία, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ	β)
<i>Tridacna crocea</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμπότζη, Φίτζι, Νήσοι Σολομώντος, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ	β)
<i>Tridacna derasa</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Φίτζι, Νέα Καληδονία, Φιλιππίνες, Παλάου, Νήσοι Σολομώντος, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ	β)
<i>Tridacna gigas</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νήσοι Μάρσαλ, Νήσοι Σολομώντος, Τόνγκα, Βιετνάμ	β)
<i>Tridacna maxima</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμπότζη, Φίτζι, Νήσοι Μάρσαλ, Μικρονησία, Μοζαμβίκη, Νέα Καληδονία, Νήσοι Σολομώντος, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ	β)
<i>Tridacna rosewateri</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
<i>Tridacna squamosa</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Καμπότζη, Φίτζι, Μοζαμβίκη, Νέα Καληδονία, Νήσοι Σολομώντος, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ	β)
<i>Tridacna tevoroa</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόνγκα	β)
GASTROPODA				
MESOGASTROPODA				
Strombidae				
<i>Strombus gigas</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γρενάδα, Αϊτή	β)
CNIDARIA				
ANTHOZOA				
HELIOPORACEA				
Helioporidae				
<i>Heliopora coerulea</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
SCLERACTINIA				
<i>Scleractinia</i> spp.	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Γκάνα	β)
Agariciidae				
<i>Agaricia agaricites</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Αϊτή	β)
Caryophylliidae				
<i>Catalaphyllia jardinei</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Catalaphyllia jardinei</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
<i>Euphyllia cristata</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
<i>Euphyllia divisa</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
<i>Euphyllia fimbriata</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
<i>Euphyllia paraancora</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
<i>Euphyllia paradivisa</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
<i>Euphyllia yaeyamaensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
<i>Plerogyra</i> spp.	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Dendrophylliidae				
<i>Eguchipsammia fistula</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Faviidae				
<i>Favites halicora</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόνγκα	β)
<i>Platygyra sinensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόνγκα	β)
Fungiidae				
<i>Heliofungia actiniformis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Merulinidae				
<i>Hydnophora microconos</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Mussidae				
<i>Acanthastrea hemprichii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόνγκα	β)

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Blastomussa</i> spp.	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
<i>Cynarina lacrymalis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
<i>Scolymia vitiensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τόνγκα	β)
<i>Scolymia vitiensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Pocilloporidae				
<i>Seriatopora stellata</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ινδονησία	β)
Trachyphylliidae				
<i>Trachyphyllia geoffroyi</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Φίτζι	β)
<i>Trachyphyllia geoffroyi</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
FLORA				
Amaryllidaceae				
<i>Galanthus nivalis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βοσνία — Ερζεγοβίνη, Ελβετία, Ουκρανία	β)
Apocynaceae				
<i>Pachypodium inopinatum</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Pachypodium rosulatum</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Pachypodium sofiense</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Cycadaceae				
<i>Cycadaceae</i> spp.	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Euphorbiaceae				
<i>Euphorbia ankarensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Euphorbia banae</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Euphorbia berorohae</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Euphorbia bongolavensis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Euphorbia bulbispina</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Euphorbia duranii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Euphorbia fianarantsoae</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Euphorbia guillauminiana</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Euphorbia iharanae</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Euphorbia kondoi</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Euphorbia labatii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Euphorbia lophogona</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Euphorbia millotii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Euphorbia neohumbertii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Euphorbia pachypodioides</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Euphorbia razafindratsirae</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Euphorbia suzannae-marnierae</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Euphorbia waringiae</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Orchidaceae				
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
<i>Barlia robertiana</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
<i>Cypripedium japonicum</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κίνα, Βόρεια Κορέα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα	β)
<i>Cypripedium macranthos</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Νότια Κορέα, Ρωσία	β)
<i>Cypripedium margaritaceum</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κίνα	β)
<i>Cypripedium micranthum</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Κίνα	β)
<i>Dactylorhiza romana</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
<i>Dendrobium bellatulum</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βιετνάμ	β)
<i>Dendrobium nobile</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Λάος	β)
<i>Dendrobium wardianum</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βιετνάμ	β)
<i>Myrmecophila tibicinis</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μπελίζε	β)
<i>Ophrys holoserica</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
<i>Ophrys pallida</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Αλγερία	β)
<i>Ophrys tenthredinifera</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
<i>Ophrys umbilicata</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
<i>Orchis coriophora</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ρωσία	β)
<i>Orchis italica</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
<i>Orchis mascula</i>	Φυσικό περιβάλλον/ εκτροφή	Όλα	Αλβανία	β)
<i>Orchis morio</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
<i>Orchis pallens</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ρωσία	β)
<i>Orchis punctulata</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
<i>Orchis purpurea</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)

Είδος	Καλυπτόμενη πηγή	Καλυπτόμενο δείγμα	Χώρα καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Orchis simia</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βοσνία — Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία	β)
<i>Orchis tridentata</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
<i>Orchis ustulata</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Ρωσία	β)
<i>Phalaenopsis parishii</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Βιετνάμ	β)
<i>Serapias cordigera</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
<i>Serapias parviflora</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
<i>Serapias vomeracea</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Primulaceae				
<i>Cyclamen intaminatum</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
<i>Cyclamen mirabile</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
<i>Cyclamen pseudibericum</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
<i>Cyclamen trochopteranthum</i>	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Τουρκία	β)
Stangeriaceae				
Stangeriaceae spp.	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Zamiaceae				
Zamiaceae spp.	Φυσικό περιβάλλον	Όλα	Μοζαμβίκη	β)