

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 497/2007,

4. mai 2007,

endo-1,4-beeta-ksülanaasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

komisjoni määrusega (EÜ) nr nr 943/2005 ⁽³⁾ ja muna-
kanade puhul komisjoni määrusega (EÜ)
nr 1810/2005. ⁽⁴⁾

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri
2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasu-
tatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas
kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste
lubade andmise põhjused ja menetlused.(2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati
loataotlus käesoleva määruse lisas nimetatud valmistise
kohta. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ)
nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja doku-
mendid.(3) Taotlus käsitleb *Trichoderma longibrachiatum*'i (CNCM MA
6-10) abil toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi EC 3.2.1.8
(Safizym X) valmistise uue kasutusviisi lubamist (võõru-
tatud) põrsaste söödalisandina ning selle klassifitseerimist
söödalisandite kategooriasse "zootehnilised lisandid".(4) Tähtajatu luba *Trichoderma longibrachiatum*'i (CNCM MA
6-10) abil toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi EC
3.2.1.8 kasutamiseks broilerkanade puhul anti komisjoni
määrusega (EÜ) nr 1453/2004, ⁽²⁾ broilerkalkunite puhul(5) On esitatud uusi andmeid, mis toetavad loataotlust
(võõrutatud) põrsaste puhul. Euroopa Toiduohutusamet
(edaspidi "toiduohutusamet") otsustas oma 17. oktoobri
2006. aasta arvamuses, et *Trichoderma longibrachiatum*'i
(CNCM MA 6-10) abil toodetud endo-1,4-beeta-ksüla-
naasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) valmistas ei mõju kahjulikult
ei loomade ega inimeste tervisele ega keskkonnale. ⁽³⁾
Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et valmistas ei
põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ)
nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 alusel välistada sellele
loa andmise. Kõnealuse arvamuse kohaselt ei ole valmis-
tisel kahjulikku mõju nimetatud täiendavale loomakate-
gooriale. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turus-
tusjärgse järelevalve erinõuete järele. Selle arvamusega
kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud
ühenduse tugilabori aruanne söödalisandi analüüsimee-
todi kohta söödas.(6) Kõnealuse valmistise hindamine näitab, et määruse (EÜ)
nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingi-
mused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse
valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud
tingimustel.(7) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub zootehniliste söödalisan-
dite kategooriasse ja seedimist soodustavate ainete funktsionaal-
rühma, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõne-
aluses lisas esitatud tingimustel.⁽³⁾ ELT L 159, 22.6.2005, lk 6.⁽⁴⁾ ELT L 291, 5.11.2005, lk 5. Määrust on muudetud määrusega (EÜ)
nr 184/2007 (ELT L 63, 1.3.2007, lk 1).⁽⁵⁾ Loomasöödas kasutatavate söödalisandite ja toodete või ainete
teaduskomisjoni arvamus ensüümtoote Safizym X (endo-1,4-beeta-
ksülanaas) ohutuse ja tõhususe kohta põrsaste söödalisandina vasta-
valt määrusele (EÜ) nr 1831/2003. Vastu võetud 17. oktoobril
2006. EFSA Teataja (2006) 405, lk 1–10.⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).⁽²⁾ ELT L 269, 17.8.2004, lk 3.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. mai 2007

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Markos KYPRIANOU

LISA

Lisandi identifitseerimis-number	Loa omanik	Söödalisand (kaubanimi)	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Minimumsi-	Maksimumsi-	Muud sätted	Kasutusloa kehtivusaja lõpp
						saldus	saldus		
Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained.									
4a1613	Société Industrielle Lesaffre	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 (Safizym X)	Söödalisandi koostis: endo-1,4-beeta-ksülanaas, toodetud <i>Trichoderma Longibrachiatum</i> i (CNCM MA 6-10W) abil, minimaalse aktiivsusega: pulbrina: 70 000 IFP ⁽¹⁾ /g vedelikuna: 7 000 IFP/ml Toimeaine iseloomustus: endo-1,4-beeta-ksülanaas, toodetud <i>Trichoderma Longibrachiatum</i> i (CNCM MA 6-10W) abil Analüüsimeetod ⁽²⁾ Redutseerivate suhkrute meetod endo-1,4-beeta-ksülanaasile, milles redutseerivate suhkrute saagise määramiseks kasutatakse dinitrosaliitsüülhappe kolonimeetrilist reaktsiooni nende suhkrutega.	Põrsad (võõrutatud)	—	840 IFP		1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisel tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikusaeg ja granuleerimispiisvus. 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 680 IFP. 3. Kasutatakse (võõrutatud) põrsaste puhul, kehakaaluga kuni 35 kg. 4. Kasutatakse segajätsöödas, mis sisaldab rohkesti tärklise rühma mittekuuluvaid polüsahhariide (peamiselt arabiinoksylanae), nt jõusööt, mis sisaldab üle 20 % nisu.	25.5.2017

⁽¹⁾ Üks IFP on ensüümi kogus, mis pH taseme 4,8 ja temperatuuri 50 °C juures vabastab kaera ksülaanist ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalente) minutis.

⁽²⁾ Analüüsimeetodi üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel www.irmm.jrc.be/html/crfaa/

(1) Üks IFP on ensüümi kogus, mis pH taseme 4,8 ja temperatuuril 50 °C juures vabastab kaera ksilanaasi ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksilooosi ekvivalente) minutis.

(2) Analüüsimeetodi üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel www.irmm.jrc.be/html/crflfaa/