

31986L0530

7.11.1986

EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA

L 312/39

KOMISJONI DIREKTIIV,
28. oktoober 1986,
millega muudetakse nõukogu direktiivi 82/471/EMÜ (teatavate loomasöötades kasutatavate toodete
kohta) lisa
(86/530/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

Artikkel 1

võttes arvesse nõukogu 30. juuni 1982. aasta direktiivi 82/471/EMÜ teatavate loomasöötades kasutatavate toodete kohta, ⁽¹⁾ viimati muudetud komisjoni direktiiviga 85/509/EMÜ, ⁽²⁾ eriti selle artiklit 6,

Direktiivi 82/471/EMÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

ning arvestades, et:

Liikmesriigid jõustavad artikli 1 järgimiseks vajalikud õigusnormid 30. juuniks 1988. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 3

direktiiviga 82/471/EMÜ nähakse ette kõnealuse direktiivi lisade sisu korrapärane muutmine teadusliku ja tehnilise arengu tulemusena;

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

kolme uue toote uurimine, mis kuuluvad valkude, mittevalgu-
liste lämmastikuühendite ja aminohapete rühma, on näidanud,
et need tooted vastavad direktiivi 82/471/EMÜ nõuetele;
seetõttu tuleks teatavatel tingimustel lubada nende toodete
kasutamist loomasöötades;

Brüssel, 28. oktoober 1986

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise
söödakomitee arvamusega,

*Komisjoni nimel**asepresident*

Frans ANDRIESSEN

⁽¹⁾ EÜT L 213, 21.7.1982, lk 8.

⁽²⁾ EÜT L 314, 22.11.1985, lk 25.

1. Alarühma 1.1. "Bakterid" lisatakse järgmine tooterühm ja toode:

"1	2	3	4	5	6	7
Tooterühma nimetus	Toote nimetus	Söötme põhikomponendi nimetus või mikroorganismi määratlus	Toite keskkond (nõuded, kui on)	Toodete koostis	Loomaliigid	Erisätted
1.1.1. Metanoolil kasvatatud bakterid	1.1.1.1. Valgutoode, mis on saadud <i>Methylophilus methylotrophus</i> 'e kultuuri fermentatsioonil metanoolil	<i>Methylophilus methylotrophus</i> NCIB tüvi 10 515	Metanool	— Kogu valk: vähemalt 68 % — Peegeldusnäitaja vähemalt 50	— Sead, — vasikad, — kodulinnud, — kalad	Toote etiketile või pakendile peab olema märgitud: — toote nimetus, — kogu valk, — kogu tuhk, — kogu rasv, — niiskusesisaldus, — kasutusjuhend, — märkus "Vältida sattumist hingamisteedesse". Segasööda etiketil või pakendil peab olema märgitud: — söödas sisalduv toote kogus."

2. Alarühma 2.2. "Ammooniumsoolad" lisatakse järgmine toode:

"1	2	3	4	5	6	7
Tooterühma nimetus	Toote nimetus	Söötme põhikomponendi nimetus või mikroorganismi määratlus	Toitekeskkond (nõuded, kui on)	Toodete koostis	Loomaliigid	Erisätted
	2.2.2. Ammooniumatsetaadi vesilahus	CH ₃ COONH ₄	—	Ammooniumatsetaat: vähemalt 55 %	Mäletsejalised mäletsemisea algusest	Toote etiketile või pakendile peab olema märgitud: — sõna "Ammooniumatsetaat", — lämmastiku ja niiskuse sisaldus, — loomaliigid või kategooriad. Segasööda etiketil või pakendil peab olema märgitud: — sõna "Ammooniumatsetaat", — söödas sisalduv toote kogus, — mittevulgulises lämmastikus sisalduva kogu valgu protsent, — märke kasutusjuhendis mittevulgulise lämmastiku lubatud kogumäära kohta, mida ei tohiks ületada iga loomaliigi või kategooria päevases ratsioonis."

3. Alarühma 3. "Aminohapped ja nende soolad" lisatakse järgmine toode:

1	2	3	4	5	6	7
Tooterühma nimetus	Toote nimetus	Söötmepõhikomponendi nimetus või mikroorganismi määratlus	Toitekeskkond (nõuded, kui on)	Toodete koostis	Loomaliigid	Erisätted
	3.9. Tehniliselt puhas tsinkmetioniin	$[(\text{CH}_3\text{S}(\text{CH}_2)_2\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-COO})_2\text{Zn}]$	–	DL-metioniin: vähemalt 80 % Tsink: kuni 18,5 %	Mäletsejalised mäletsemisea algusest	Toote etiketile või pakendile peab olema märgitud: — nimetus "Tsinkmetioniin", — DL-metioniini sisaldus, — niiskusesisaldus, — loomaliigid või kategooriad."