

Euroopa Liidu Teataja

L 395

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

 49. aastakäik
30. detsember 2006

Sisukord

I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

- ★ Nõukogu määrus (EÜ) nr 1897/2006, 19. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1255/96, millega ajutiselt peatatakse teatavatele tööstus-, põllumajandus- ja kalandustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud 1

Hind: 18 EUR

ET

Aktid, mille pealkiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

I

(Aktid, mille avaldamine on kohustuslik)

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) NR 1897/2006,

19 detsember 2006

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1255/96, millega ajutiselt peatatakse teatavatele tööstus-, põllumajandus- ja kalandustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolset tollimaksud

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 26,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Ühenduse huvides on peatada osaliselt või täielikult ühise tollitariifistiku ühepoolset tollimaksud, mis on kehtestatud teatavatele uutele toodetele, mida ei ole loetletud nõukogu 27. juuni 1996. aasta määruse (EÜ) nr 1255/96 lisas. ⁽¹⁾

(2) Mitmed tooted, millele on määruuses (EÜ) nr 1255/96 osutatud, tuleb lisas olevast loetelust välja jätta, kuna ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude peatamise jätkumine ei ole enam ühenduse huvides või kuna tuleb muuta toote kirjeldust, et võtta arvesse tehnilisi muudatusi või majandussuundumusi turul.

(3) Sellest tulenevalt tuleks tooteid, mille kirjeldust on vaja muuta, käsitada uute toodetena.

(4) Arvestades 1. jaanuaril 2007 jõustuvate muudatuste suurt hulka, tuleks arusaamise hõlbustamise eesmärgil määruse (EÜ) nr 1255/96 lisa asendada täiesti uue versiooniga, mis jõustuks nimetatud kuupäeval.

(5) Meetme kehtivusaeg peaks olema piiratud, et oleks võimalik uurida iga üksiku peatamise majanduslikke aspekte asjaomasel ajavahemikul. Kogemused on näidanud, et on vaja ette näha määruuses (EÜ) nr 1255/96 loetletud peatamiste kehtivuse lõppemise kuupäev, et tagada tehniliste ja majanduslike muutuste arvessevõtmine. See ei tohiks välistada teatavate meetmete ennetähtaegset lõpetamist

või nende jätkumist pärast nimetatud tähtaega, kui esitatakse majanduslikud põhjendused vastavalt ühepoolsete tariife ja kvoote käsitlevas komisjoni teatistes sätestatud põhimõtetele. ⁽²⁾

(6) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1255/96 vastavalt muuta.

(7) Käesoleva määruse majandusliku olulisuse tõttu on vaja tugineda Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa ühenduse, Euroopa Sõe- ja Teraseühenduse ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingutele lisatud protokolli (riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) I jao punktis 3 ettenähtud kiireloomulisuse alustele.

(8) Kuna käesolevat määrust tuleb kohaldada alates 1. jaanuarist 2007, peaks määrus jõustuma viivitamatult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1255/96 lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Lisas sätestatud toodete ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude ajutisi peatamisi kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007. Need kaotavad kehtivuse kõnealuses lisas loetletud kuupäevadel.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise järgneval päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

⁽¹⁾ EÜT L 158, 29.6.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 963/2006 (ELT L 176, 30.6.2006, lk 3).

⁽²⁾ EÜT C 128, 25.4.1998, lk 2.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2006.

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA

LISA

"LISA

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 0302 69 99	10	Tuurakala, värske, jahutatud või külmutatud, töötlemiseks ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0303 79 98	10			
ex 0302 69 99	20	Merivarblane (<i>Cyclopterus lumpus</i>) koos kalamarja ja -niisaga, töötlemiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0302 69 99	30	Punakas riffahven (<i>Lutjanus purpureus</i>), värske, jahutatud või külmutatud, töötlemiseks ⁽¹⁾ ⁽³⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0303 79 98	20			
ex 0302 70 00	11	Värske, jahutatud või külmutatud kalamari	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0302 70 00	31			
ex 0302 70 00	41			
ex 0302 70 00	82			
ex 0302 70 00	83			
ex 0302 70 00	84			
ex 0302 70 00	89			
ex 0303 80 90	10			
ex 0303 80 90	19			
ex 0303 11 00	12	Idalõhe (<i>Oncorhynchus spp.</i>), külmutatud ja peata, töötlevale tööstusele pastade ja võiete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0303 11 00	18			
ex 0303 19 00	12	Hariliku ogahai (<i>Squalus acanthias</i>) filee ja liha, värske, jahutatud või külmutatud	6 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0303 19 00	18			
ex 0304 19 39	45			
ex 0304 19 99	60			
ex 0304 29 61	10	Kalamari, soolatud või soolvees	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0304 99 99	21			
ex 0305 20 00	11			
ex 0305 20 00	18			
ex 0305 20 00	19			
ex 0305 20 00	21	Hiilgevähilised töötlemiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0305 20 00	30			
ex 0306 19 90	10			
ex 0306 29 90	10			

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 0603 90 00	10	Lilled, õienupud, lõikeroheline, lehed ja muud taimeosad, kuivatatud, värvitud või pleegitatud, muul viisil töötlemata, alamrubriigi 3307 49 00 kuivatatud lillesegede valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0604 99 90	10			
ex 0710 21 00	10	Kaunades herved liigi <i>Pisum sativum</i> sordist <i>Hortense axiphium</i> , külmutatud, läbimõõduga kuni 6 mm, kasutatakse, koos kaunadega, toiduainete tootmisel ⁽¹⁾ ⁽³⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0710 80 95	50	Bambusevõrsed, külmutatud, jaemüügiks pakendamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0711 59 00	11	Seened, välja arvatud liikidest <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> ja <i>Tricholoma</i> , lühiajaliseks säilitamiseks soolvees, väävlisshapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud, konserveeritusele ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 0712 32 00	10	Seened, välja arvatud liigist <i>Agaricus</i> , kuivatatud tervelt, viilutatult või tükeldatult, muuks töötluks kui lihtsalt jaemüügiks ümberpakendamiseks ⁽¹⁾ ⁽³⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0712 33 00	10			
ex 0712 39 00	31			
ex 0804 10 00	10	Datlid, värsked või kuivatatud, jaemüügiks pakendamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0810 40 50	10	Marjad liigist <i>Vaccinium macrocarpon</i>	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0810 90 95	10	Kibuvitsamarjad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
0811 90 50		Liigi <i>Vaccinium</i> külmutatud viljad, värsked, aurutatud või vees keedetud, suhkru- või muu magusainelisandita	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
0811 90 70				
ex 0811 90 95	69			
ex 0811 90 95	20	Vamplid, jaemüügiks pakendamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0811 90 95	30	Ananass (<i>Ananas comosus</i>), tükkidena, külmutatud	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0811 90 95	40	Kibuvitsamarjad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1511 90 19	10	Palmi-, kookospähkli- (kopra-) ja palmituumaõli kasutamiseks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1511 90 91	10	— alamrubriigi 3823 19 10 tööstuslike monokarboksüülrasvhapete,		
ex 1513 11 10	10	— alamrubriigi 3824 90 98 rasvhapete metüülestrite segude,		
ex 1513 19 30	10	— rubriigi 2915 või 2916 rasvhapete metüülestrite,		
ex 1513 21 10	10	— alamrubriigi 3823 11 00 stearhappe või rubriigi No 3401 kaupade valmistamisel ⁽¹⁾		
ex 1513 29 30	10			
ex 1515 90 99	92	Taimeõlid, rafineeritud, mis sisaldavad arahhidoonhapet vähemalt 35 %, kuid mitte üle 50 % massist või dokosaheksaeenhapet vähemalt 35 %, kuid mitte üle 50 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 1517 90 99	10	Taimeõli, rafineeritud, mis sisaldab arahhidoonhapet vähemalt 35 massi %, kuid mitte üle 50 massi %, või dokosaheksaeenhapet vähemalt 35 massi %, kuid mitte üle 50 massi %, ning mis on standarditud kõrge oleiinhalte sisaldusega päevalilleõliga (HOSO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 1518 00 91	10	Sojaoa õli, töödeldud male(iin)happega, kosmeetikatoodete tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1604 11 00	20	Lõhe (<i>Oncorhynchus spp.</i>), töötlevale tööstusele pasteetide või võiete tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1604 20 10	20			
ex 1604 30 90	10	Kalamari, pestud, puhastatud muudest elunditest ja lihtsalt soolatud või soolvees, töötlemiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1605 10 00	11	Krabid liigist "King" (<i>Paralithodes camchaticus</i>), "Hana-saki" (<i>Paralithodes brevipes</i>), "Kegani" (<i>Erimacrus isenbecki</i>), "Queen" ja "Snow" (<i>Chionoecetes spp.</i>), "Red" (<i>Geryon quinque-dens</i>), "Rough stone" (<i>Neolithodes asperimus</i>), <i>Lithodes antarctica</i> , "Mud" (<i>Scylla serrata</i>), "Blue" (<i>Portunus spp.</i>), vees keedetud ja kooritud, külmutatud või külmutamata, kontaktpakendis netomassiga vähemalt 2 kg	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1605 10 00	19			
ex 1605 10 00	92	Krabid liigist <i>Paralomis granulosa</i>	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1605 10 00	94			
ex 1902 30 10	10	Läbipaistvad nuudlid, tükkideks lõigatud, ubadest (<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek) valmistatud, jaemüügiks pakendamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1903 00 00	20			
ex 2005 91 00	10	Bambusevõrsed, toiduks valmistatud või konserveeritud, kontaktpakendites netomassiga üle 5 kg	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2106 10 20	10	Sojavalgu isolaat, mis sisaldab kaltsiumfosfaati vähemalt 6,6 %, kuid mitte üle 8,6 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2309 90 99	20	Kaltsium-naatriumfosfaat, fluorisisaldusega vähemalt 0,005 %, kuid mitte üle 0,2 % kuiva veevaba toote massist, [kasutamiseks loomasööda lisaainete tootmisel] ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2707 99 11	10	Puhastamata kergõlid, mis sisaldavad massist: — vinüültolueeni vähemalt 10 %, — indeeni vähemalt 10 % ja — naftaleeni vähemalt 1 %, kuid mitte üle 5 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2710 11 25	10	2,4,4-trimetüülpent-1-eeni ja 2,4,4-trimetüülpent-2-eeni isomeeride segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2805 30 10	10	Tseeriumi ja muude haruldaste muldmetallide sulam, tseeriumisisaldusega vähemalt 47 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2805 30 10	20	Lantaani ja muude haruldaste muldmetallide sulam, lantaanisisaldusega vähemalt 43 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2805 30 90	10	Lantaan puhtusega vähemalt 99 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2811 19 80	10	Sulfamiidhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2811 22 00	10	Ränidioksiid pulbrina, kasutamiseks kõrgsurvevedelikkromatograafia (HPLC) kolonnide ja proovide ettevalmistuspadrunite valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2811 29 90	10	Telluurioksiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2812 90 00	10	Lämmastiktrifluoriid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2812 90 00	20	Ränitetrafluoriid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2818 30 00	10	Alumiiniumhüdroksiidoksiid pseudobömiidi kujul	4 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2819 10 00		Kroomtrioksiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2819 90 90	10	Dikroomtrioksiid: — eripinnaga vähemalt 37 m ² /g (BET meetodil määratud), — puhtusega vähemalt 99,5 % kuivaine massist, — suhtelise tihedusega kuni 1,2 g/cm ³ , magnetkroomdioksiidi valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2820 90 90	10	Mangaan(II, III)oksiid mangaanisisaldusega vähemalt 70 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2821 10 00	10	Diraudtrioksiid (Fe ₂ O ₃) pulbrina, puhtusega vähemalt 99,2 %, rubriigi 8504 kaupade valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2823 00 00	10	Titaandioksiid puhtusega vähemalt 99,9 %, terakeste keskmise suurusega vähemalt 1,2 mm, kuid mitte üle 1,8 mm, rubriikide 8532 ja 8533 kaupade valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2825 50 00	10	Vask(I või II)oksiid, vasesisaldusega vähemalt 78 % massist ja kloriidisisaldusega kuni 0,03 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2826 90 80	10	Kaaliumheksafluorofosfaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2827 39 85	10	Vaskmonokloriid, puhtusega vähemalt 96 %, kuid mitte üle 99 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2827 60 00	10	Titaantetrajodiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2830 10 00	10	Dinaatriumtetrasulfiid naatriumisisaldusega kuni 38 % kuivaine massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2830 90 85	10	Tsinksulfiid, mis sisaldab: — kuni 20,0mg/kg kloriidi, — kuni 0,2mg/kg vaske, — kuni 0,5mg/kg rauda, ja — kuni 1,0mg/kg pliidi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2833 29 90	10	Mangaansulfaatmonohüdraat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2836 91 00	20	Liitiumkarbonaat, mis sisaldab ühte või mitut järgmist lisandit märgitud kontsentratsioonis: — vähemalt 2 mg/kg arseeni, — vähemalt 200 mg/kg kaltsiumi, — vähemalt 200 mg/kg kloriide, — vähemalt 20 mg/kg rauda, — vähemalt 150 mg/kg magneesiumi, — vähemalt 20 mg/kg raskmetalle, — vähemalt 300 mg/kg kaaliumi, — vähemalt 300 mg/kg naatriumi, — vähemalt 200 mg/kg sulfaate, määratud vastavalt Euroopa farmakopöas esitatud meetoditele	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2836 99 17	10	Tsirkoonium(IV)hüdroksiidkarbonaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2837 19 00	10	Tsinktsüaniid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2837 19 00	20	Vasktsüaniid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2837 20 00	10	Tetranaatriumheksatsüanoferraat (II)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2839 90 90	10	Pliisilikaathüdraat pulbrina, pliisisaldusega (84,5+/-1,5) % massist, arvatuna pliimonooksiidile	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2839 90 90	20	Kaltsiumsilikaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2842 90 80	10	ammooniumsulfamidaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2843 29 00	10	Hõbeoksiid, nitraadi- ja karbonaadivaba, hõbedasisaldusega vähemalt 99,99 massi % metalli massist, hõbeoksiidakude valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2843 90 90	20	Pallaadiummonooksiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2843 90 90	30	Pallaadiumftalotsüaniinide segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2845 10 00		Raske vesi (deuteeriumoksiid)(Euratom)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2845 90 10		Deuteerium ja selle ühendid; deutereiumiga rikastatud vesinik ja selle ühendid; neid aineid sisaldavad segud ja lahused (Euratom)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2846 10 00	10	Haruldaste muldmetallite kontsentraat, mis sisaldab haruldaste muldmetallide oksiidide vähemalt 60 %, kuid mitte üle 95 % massist ja tsirkooniumoksiidi, alumiiniumoksiidi või raudoksiidi igaihte mitte üle 1 % massist ja mille põletuskadu on vähemalt 5 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	48			
ex 2846 10 00	20	Ditseeriumtrikarbonaat, hüdraaditud või mitte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2846 10 00	30	Tseeriumlantaankarbonaat, hüdraaditud või mitte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2846 10 00	40	Tseeriumlantaanneodüümpraseodüümkarbonaat, hüdraaditud või mitte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2846 90 00		Haruldaste muldmetallide, ütriumi ja skandiumi või nende metallide segude anorgaanilised või orgaanilised ühendid, v.a alamrubriiki 2846 10 00 kuuluvad ühendid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2848 00 00	10	Fosfaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2850 00 20	10	Silaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2850 00 20	20	Arsaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	10	Süsiniktetrafluoriid (tetrafluorometaan)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	20	1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	30	Perfluoroetaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	40	1,1-difluoroetaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	50	1,1,1,3,3-Pentafluoropropaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	70	1,1,1,2-tetrafluoroetaan, lõhnatu, mis sisaldab mak-simaalselt: — 600 ppm massist 1,1,2,2-tetrafluoroetaani — 2 ppm massist pentafluoroetaani — 2 ppm massist klorodifluorometaani — 2 ppm massist kloropentafluoroetaani — 2 ppm massist diklorodifluorometaani surveainete tootmiseks meditsiiniliste dosaatorinha-laatorite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2903 39 90	80	Heksafluoropropreen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2903 43 00	10	1,1,1-Triklorotrifluoroetaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 49 10	10	Kloro-1,1,1-trifluoroetaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 49 80	20	1-Bromo-3-kloropropaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2903 59 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekakloropentatsü-klo[12.2.1.1 ^{6,9} ,0 ^{2,13} ,0 ^{5,10}]oktadeka-7,15-dieen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 59 80	20	Heksaklorotsüklopentadieen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 59 80	30	Oktafluorotsüklopenteen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2903 69 90	10	Di- või tetraklorotritsüklo[8.2.2.2 ^{4,7}]heksadeka-1 [12],4,6,10,13,15-heksaeni isomeeride segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 69 90	20	1,2-bis(pentabromofenüül)etaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 69 90	40	2,6-diklorotolueen puhtusega vähemalt 99 % mas-sist, sisaldab: — kuni 0,001 mg/kg tetraklorodibensodioksiine, — kuni 0,001 mg/kg tetraklorodibensofuraane, — kuni 0,2 mg/kg tetraklorobifenüüle	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 69 90	50	1-(klorometüül)naftaleen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 69 90	60	α-Kloro(etüül)tolueenid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 10 00	30	Naatrium-p-stüreensulfonaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	10	Nitrometaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	20	Nitroetaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	30	1-nitropropaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	40	2-nitropropaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	50	2,2'-Dinitro-bibenüül	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 20	10	Tosüülkloriid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2904 90 40	10	Trikloronitrometaan alamrubriigi 3808 92 kaupade valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 85	10	Kintoseen (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 85	20	1-Kloro-2,4-dinitrobenseen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 85	30	5-nitro-1,2,4-triklorobenseen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 85	40	3-Bromo-5-nitro-trifluorometüülenseen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2905 19 00	11	Kaalium-tert-butanolaat (kaalium-tert-butoksiid), lahusena tetrahüdrofuraanis või mitte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	56			
ex 2905 19 00	30	2,6-dimetüülheptaan-4-ool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2905 39 85	20	Heksa-1,5-dieen-3,4-diool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2905 49 10	10	Etüüliidüüntrimetanool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2906 11 00		Mentool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2906 19 00	10	Tsükloheks-1,4-üleendimetanool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2906 19 00	20	4,4'-isopropülideenditsükloheksanool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2906 29 00	10	2,2'-(<i>m</i> -fenüleen)dipropaan-2-ool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2906 29 00	20	1-Hüdroksümetüül-4-metüül-2,3,5,6-tetrafluorobenseen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 19 90	10	2,3,5-Trimetüülfenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 21 00	10	Resortsinool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	10	Dinaatrium 1,4-dihüdroantratseen-9,10-diolaat vesilahusena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-trimetüülsükloheksülideen) difenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	30	4,4',4"-etüliidüüntrifenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	40	Metüleendifenooli isomeeride segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	50	6,6',6"-tritsükloheksüül-4,4',4"-butaan-1,1,3-triüül-tri-(<i>m</i> -kresool)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	60	4,4'-(1,3-fenüleendiisopropülideen)difenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6"-Heksa-tert-bütüül- α , α' , α'' -(mesitüleen-2,4,6-triüül)tri- <i>p</i> -kresool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	80	Pürogallool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	85	Fluoroglütisinool, hüdraaditud või mitte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 10	10	Dinaatrium-3-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfonaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 10	20	Dikaalium-7-hüdroksünaftaleen-1,3-disulfonaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 10	30	6-Hüdroksünaftaleen-2-sulfoonhape ja selle soolad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	74			
ex 2908 99 90	10	4-nitroso- <i>o</i> -kresool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 90	30	4-Nitrofenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2908 99 90	40	3-Nitro-p-kresool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	10	1,2-Bis(2-kloroetoksü)etaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	20	Bis(2-kloroetüül)eeter	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	30	Nonafluorobutüülmetüüleetri või nonafluorobutüületüüleetri isomeeride segu, puhtusega vähemalt 99 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	40	Bis(2-etoksüetüül)eeter	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	50	3-Etoksü-perfluoro-2-metüülheksaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromofenüül)eeter	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 30 90	10	4-(p-Tolüüloksü)bifenüül	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 30 90	20	1,2-bis(m-tolüüloksü)etaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 30 90	30	1,2-Difenoksüetaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 44 00	10	2-Heksüüloksüetanool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 49 18	10	1-tert- butoksüpropaan-2-ool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 50 90	10	4-(2-metoksüetüül)fenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 60 00	10	Bis(α, α-dimetüülbensüül)peroksiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksüpropaan-1-ool (glütsidool)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2910 90 00	40	Perfluoroepoksüpropaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2910 90 00	60	1,2-Epoksüoktadekaan puhtusega vähemalt 82 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	59			
ex 2910 90 00	70	(Epoksüetüül)benseen(stüreenoksiid)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2912 29 00	10	Tereftaalaldehüüd	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2912 29 00	20	p-Fenüülbensaldehüüd	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2912 49 00	10	3-fenoksübensaldehüüd	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2912 49 00	20	4-Hüdroksübensaldehüüd	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2914 19 90	10	3,3-dimetüülbutaan-2-oon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2914 21 00		Kamper	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 29 00	10	Estr-4-een-3,17-dioon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 29 00	20	Tsükloheksadets-8-enoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 39 00	10	Bens[de]antratseen-7-oon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 50 00	30	2'-Hüdroksüatsetofenoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 50 00	40	4'-Hüdroksüatsetofenoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 50 00	50	6'-Metoksü-2'-atsetonaftoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	10	2-Etüülantrakinoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	20	2-Pentüülantrakinoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	30	1,4-Dihüdroksüantrakinoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2914 69 90	40	2,3-Dihüdro-1,4-dihüdroksüantrakinoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	50	2-Metüülantrakinoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 70 00	10	1-Kloro-3,3-dimetüülbutaan-2-oon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 70 00	30	4,4'-Dibromobensiil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 70 00	40	Perfluoro(2-metüülpentaan-3-oon)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 70 00	50	3'-Kloropropiofenoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 29 00	10	Antimontriatsetaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	20	5 α -bromo-6 β -hüdroksü-17-okso-androstan-3 β -üülatsetaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	30	But-3-een-1,2-diüüldi(atsetaat)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	40	tert-Butüülatsetaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	50	3-atsetüülfenüülatsetaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	60	1-Fenüületüülatsetaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 40 00	10	Vinüükloroatsetaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 90 80	20	Trimetüülortoaatsetaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 90 80	30	2-etüülvõihape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 90 80	40	Nonaanhape (pelargoonhape)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 12 90	10	2-tert-butüül-6-(3-tert-butüül-2-hüdroksü-5-metüülbensüül)-4metüülfenüülakrülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 12 90	20	2-Etoksüetüülakrülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 12 90	30	Isobutüülakrülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 12 90	40	2,4-Di-tert-pentüül-6-[1-(3,5-di-tert-pentüül-2-hüdroksüfenüül)etüül]fenüülakrülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 13 00	10	Hüdroksütsinkmetakrülaad pulbrina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 13 00	20	Tsinkdimetakrülaad pulbrina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 14 90	10	2,3-Epoksüpropüülmetakrülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 19 70	20	Metüül-3,3-dimetüülpent-4-enaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 20 00	10	Metüül-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüülsüklopropaankarboksülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 20 00	30	Empentriin (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 20 00	50	Etüül-2,2-dimetüül-3-(2-metüülpropenüül)tsüklopropaankarboksülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	15	Bifenüül-4-karboksüülhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	20	3,5-Diklorobensoüülkloriid	3,6 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	25	p-Tolueenkarboksüülhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	35	o-Klorofenüüläädikhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	40	Vinüül-4-tert-butüülbensoaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	50	3,5-Dimetüülbensoüülkloriid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2916 39 00	60	4-Etüülbensoüülkloriid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	70	Ibuprofeen (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	80	Etüül-2-(4-nitrofenüül)butüraat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	85	2,6-Difluorobensoehape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 11 00	20	Bis(p-metüülbensüül)oksalaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	20	Naatrium-1,2-bis(tsükloheksüül)oksükarbonüül) etaansulfonaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	40	Dodekaandihape, puhtusega vähemalt 98,5 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	50	Glutaaranhüdriid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	60	Dietüülisobutüülmalonaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	70	Itakoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-een-2,3-dikarboksüülanhüdriid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 20 00	40	3-Metüül-1,2,3,6-tetrahüdrotalpaanhüdriid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 34 90	10	Diallüülfalaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 39 80	10	Dimetüülnaftaleen-2,6-dikarboksülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 39 80	20	Benseen-1,2,4,5-tetrakarboksüülhape (püromelliit-hape)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 39 80	30	Benseen-1,2:4,5-tetrakarboksüüldianhüdriid (püromelliitdianhüdriid)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 39 80	40	Bifenüül-3,4:3',4'-tetrakarboksüülhappedianhüdriid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 13 00	10	L-(-)-di-p-toluüülviiinhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 19 85	20	L-öunhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 19 85	30	2,2-Bis(hüdroksümetüül)võihape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 19 85	50	DL-mandelhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 29 10	10	Monohüdroksünaftohape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 29 80	10	Heksametüleen-bis[3-(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 29 80	20	Gallushape, puhtusega vähemalt 98,5 % kuivaine massist (möödetuna happemööduriga)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 29 80	30	Oktadetsüül-3-(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2918 30 00	20	2-(4-Etüülbensoüül)bensoehape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	10	3,4-Epoksütsükloheksüülmetüül-3,4-epoksütsükloheksaankarboksülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	20	Metüül-3-metoksüakrülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	30	Metüül-2-(4-hüdroksüfenoksü)propionaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	40	trans-4-Hüdroksü-3-metoksükaneelhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	50	Metüül-3,4,5-trimetoksübensoaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoksübensoehape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	70	Metüül-5-metoksü-3-okso-pentanoaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2919 90 90	10	2,2'-Metüleenbis(4,6-di-tert-butüülfenüül)fosfaat, mononaatriumsool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2919 90 90	20	Tetramüristoüülkardioliini diammooniumsool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2919 90 90	30	Alumiinium hüdroksübis[2,2'-metüleenbis(4,6-di-tert-butüülfenüül)fosfaat]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2919 90 90	40	Tri-n-heksüülfosfaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 19 00	10	Fenitrotoion (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 19 00	20	Metüültolklofoss (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	10	Dietüülsulfaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	20	Diallüül-2,2'-oksüdietüüldikarbonaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	30	4-Etüül-1,3-dioksolaan-2-oon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	40	Dimetüülkarbonaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	50	Di-tert-butüüldikarbonaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2920 90 30		Trimetüülfosfit (trimetoksüfosfiin)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 85	10	O, O'-Dioktadetsüülpentaerütritoolbis(fosfit)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 85	40	Tritolüülfosfit	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 85	50	Triisooktüülfosfit	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 19 80	10	Triallüülamiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 19 80	20	Etüül(2-metüülallüül)amiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 19 80	30	Allüülamiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 29 00	10	N, N,N',N'-tetrabutüülheksametüleendiamiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetüülamino)propüül]amiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetüülamino)propüül]metüülamiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 29 00	40	N, N'-Di-tert-butüületüleendiamiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 30 99	10	Ditsükloheksüül(metüül)amiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 30 99	20	Tsükloheks-1,3-üleenbis(metüülamiin), nõudepese-misvahendite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	10	2,6-Dikloro-4-nitroaniliin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	15	4-amino-3-nitrobenseensulfoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	20	2-Bromo-4,6-dinitroaniliin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	25	Naatriumvesinik-2-aminobenseen-1,4-disulfoonaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	30	4-Aminobenseen-1,3-disulfoonhape ja selle soolad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	35	2-Nitroaniliin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	40	2-Bromo-6-kloro-4-nitroaniliin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2921 42 10	45	2,4,5-Trikloroaniliin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	50	3-Aminobenseensulfoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	70	2-aminobenseen-1,4-disulfoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	80	4-kloro-2-nitroaniliin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	85	3,5-Dikloroaniliin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 43 00	10	5-Amino-2-klorotolueen-4-sulfoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-klorotolueen-3-sulfoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-p-toluidiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 43 00	40	4-Aminotolueen-3-sulfoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 44 00	10	Metüüldifenüülamiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 44 00	20	Difenüülamiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 45 00	10	Naatriumhüdrogeen-3-aminonaftaleen-1,5-disulfo-naat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 45 00	20	2-Aminonaftaleen-1,5-disulfoonhape ja selle naatriumisoolad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 45 00	30	2-Aminonaftaleen-1-sulfoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 45 00	40	1-Naftüülamiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 49 10	20	Pendimetaliin (ISO)	3,5 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 49 80	10	8-Anilinonaftaleen-1-sulfoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 49 80	20	N-1-Naftüülaniin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 51 19	20	Tolueendiamiin (TDA), mis sisaldab vähemalt 78 massi %, kuid mitte rohkem kui 82 massi % metüül-m-fenüleendiamiini ja vähemalt 18 massi %, kuid mitte rohkem kui 22 massi % 2-metüül-m-fenüleendiamiini ja milles tõrva jääksisaldus on kuni 0,23 massi %.	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 51 19	30	2-Metüül-p-fenüleendiamiinsulfaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 59 90	10	3,5-Dietüültolueendiamiini isomeeride segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 59 90	20	4-(4-Aminoanilino)-3-nitrobenseensulfoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	68			
ex 2921 59 90	40	4,4'-diaminostilbeen-2,2'-disulfoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	10	4,4-Dimetoksübutüülamiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	30	N, N,N',N'-tetrametüül-2,2'-oksübis(etüülamiin)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	40	2-amino-2-metüülpropanool, alamrubriikide 3004 90 ja 3305 30 kaupade valmistamiseks (¹)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	50	2-(2-metoksüfenoksü)etüülamiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	60	N, N,N'-Trimetüül-N'-(2-hüdroksoetüül)-2,2'-oksübis(etüülamiin)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2922 19 80	70	D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenüül)propaan-1,3-diol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hüdroksünaftaleen-1,7-disulfoonhape, puhtusega vähemalt 60 %, ja selle soolad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 21 00	20	4-Hüdroksü-7-metüülaminonaftaleen-2-sulfoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hüdroksünaftaleen-2-sulfoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hüdroksünaftaleen-2-sulfoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 21 00	50	Naatriumvesinik-4-amino-5-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfonaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	10	2-Metüül-N-fenüül-p-anisidiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	15	N-Metüül-2-(3,4-dimetoksüfenüül)etüülamiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	20	3-Aminofenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	25	5-Amino-o-kresool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	30	4-Amino-5-metoksü-2-metüülbenseensulfoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	35	Naatrium-2-amino-4,6-dinitrofenolaat, mis sisaldab vähemalt 20 % vett	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2922 29 00	40	2-amino-4-tert-pentüül-6-nitrofenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	45	Anisidiinid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	50	6-Metoksü-m-toluidiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	60	3,5-Dikloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoksü)aniliin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-o-anisidiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	80	3-Dietüülaminofenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-bromo-9,10-dioksoantratseen-2-sulfoonhape ja selle soolad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	20	1-Aminoantrakinoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	30	1-Bromo-4-metüülaminoantrakinoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	40	1,4-Diamino-2,3-dikloroantrakinoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	50	2-Aminoantrakinoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	60	1,4-Diamino-2,3-dihüdroantrakinoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	70	p-[(2-Kloroetüül)etüülamino]bensaldehüüd	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2922 43 00	10	Anraniilhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	10	Ornitiinaspartaat (INNM)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	20	12-Aminododekaanhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	30	DL-Asparagiinhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	40	Norvaliin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	50	D-(-)-Dihüdrofenüülglütsiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 50 00	30	2-(3-Amino-4-klorobensoüül)bensoehape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2922 50 00	50	2-(4-dibutüülaminosalitsüloüül)bensoehape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hüdroksütsükloheksüül)-2-(4-metoksüfenüül)etüülammooniumatsetaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	10	Tetrametüülammooniumhüdroksiid vesilahusena, mis sisaldab: — tetrametüülammooniumhüdroksiidi (25 +/- 0,5) % massist, — kuni 500 mg/kg karbonaati, — kuni 200 mg/kg kloriidi ja — kuni 5 mg/kg kaaliumi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	15	3-Kloro-2-hüdroksüpropüüldimetüüldodetsüülammooniumkloriid vesilahusena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	30	Tetrametüülammooniumhüdroksiidpentahüdraat, puhtusega vähemalt 98 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	35	Tetrabutüülammooniumfluoriid, trihüdraat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2923 90 00	40	Bensüüldimetüül(oktadetsüül)ammooniumsoolad, koopiamasinate tooneri valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	50	Tetraetüülammooniumhüdroksiid vesilahusena, mis sisaldab: — tetraetüülammooniumhüdroksiidi (35 +/- 0,5) % massist, — kuni 2 000 mg/kg kloriidi, — kuni 2 mg/kg rauda ja — kuni 10 mg/kg kaaliumi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	60	Tetrabutüülammooniumhüdroksiid vesilahusena, mis sisaldab: — tetrabutüülammooniumhüdroksiidi (55 +/- 1,0) % massist, — kuni 0,5 % bromiidi, — kuni 0,4 % tributüülamiini, — kuni 0,3 % karbonaati ja — kuni 0,2 % kaaliumi ja naatriumi kokku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	70	Tetrapropüülammooniumhüdroksiid vesilahusena, mis sisaldab: — tetrapropüülammooniumhüdroksiidi (40 +/- 2) % massist, — kuni 0,3 % massist karbonaati, — kuni 0,1 % massist tripropüülamiini, — kuni 500 mg/kg bromiidi ja — kuni 25 mg/kg kaaliumi ja naatriumi kokku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	80	Diallüülmetüülammooniumkloriid, mis sisaldab diallüülmetüülammooniumkloriidi vähemalt 63 % massist, kuid mitte üle 67 % massist, vesilahusena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 19 00	10	2-Akrüülamido-2-metüülpropaansulfoonhape ja selle naatrium- või ammooniumsoolad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 19 00	30	Metüül-2-atseetamido-3-kloropropionaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 19 00	40	N-(1,1-dimetüül-3-oksobutüül)akrüülamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 19 00	50	Akrüülamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2924 21 90	10	4,4'-Dihüdroksü-7,7'-ureüleendi(naftaleen-2-sulfoonhape) ja selle naatriumsoolad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	62			
ex 2924 29 95	10	Alakloor (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	15	Atsetokloor (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	20	3'-amino-4'-metoksüatsetaniliid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	25	3'-Dietüülaminoatsetaniliid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	30	Propakloor (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	35	Dietofenkarb (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	40	7-Atsetamido-4-hüdroksünaftaleen-2-sulfoonhape ja selle naatriumsoolad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	45	3'-dietüülamino-4'-metoksüatsetaniliid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	50	5-[N-(2-Atsetoksüetüül)atsetoksüatsetamido]-N, N'-bis(2,3-diatsetoksüpropüül)-2,4,6-trijodoisof-talamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	55	4'-amino-N-metüülatsetaniliid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	60	Beflubutamiid (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	65	2-(4-Hüdroksüfenüül)atsetamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	70	4-Atsetamido-2-aminobenseensulfoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	75	3-Amino-p-anisaniliid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	80	5'-Kloro-3-hüdroksü-2',4'-dimetoksü-2-naftaniliid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	85	p-Aminobensamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	91	3-Hüdroksü-2'-metoksü-2-naftaniliid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	92	3-Hüdroksü-2-naftaniliid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	93	3-Hüdroksü-2'-metüül-2-naftaniliid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	94	2'-Etoksü-3-hüdroksü-2-naftaniliid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	95	NN-3-[3-(Dimetüülamino)prop-2-enoüül]fenüül]-N-etüülatsetamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	96	4'-Kloro-3-hüdroksü-2',5'-dimetoksü-2-naftaniliid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	97	1,1-Tsükloheksaandietaanahappe monoamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2925 11 00	20	Sahhariin ja selle naatriumsool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2925 19 95	10	N-Fenüülmaleiiniimiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2925 19 95	20	N-(9-Fluorenüülmetoksükarbonüüloksü)sukkiini-miit	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2925 29 00	10	Ditsükloheksüülkarbodiimiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	10	Metakrüülnitriil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	15	Tsüano(3-fenoksüfenüül)metüül-3-(2,2-diklorovi-nüül)-2,2-dimetüülsüklopropaankarboksülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	20	2-(m-Bensoüülfenüül)propiononitriil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	25	Aminoatsetonitriilhüdrokloriid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2926 90 95	30	2-Amino-5-nitrobensonitriil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	35	2-Bromo-2(bromometüül)pentaandinitriil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	45	2-tsüanoatsetamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	50	Tsüanoäädikhappe alküül- või alkoksüalküülestrid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	55	Metüül-2-tsüano-2-fenüülbutüraat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2926 90 95	60	Tsüanoäädikhape kristallidena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	65	Malononitriil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	70	Tetraklorotereftalonitriil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	75	Etüül-2-tsüano-2-etüül-3-metüülheksanoaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	80	Etüül-2-tsüano-2-fenüülbutüraat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	85	Etüül-2-allüül-2-tsüano-3-metüülheksanoaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	86	Etüleendiamiintetraatsetonitriil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	87	Nitriilotriatsetonitriil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	88	1,3-Propüleendiamiintetraatsetonitriil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	89	Butüronitriil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2927 00 00	10	2,2'-dimetüül-2,2'-asodipropioonamidiindihüdrokloriid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-metoksübenseendiasooniumvesiniksulfaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2927 00 00	30	4'-Aminoasobenseen-4-sulfoonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	69			
ex 2927 00 00	40	2-Hüdroksünaftaleen-1-diasoonium-4-sulfonaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2927 00 00	50	2-Hüdroksü-6-nitronaftaleen-1-diasoonium-4-sulfonaat puhtusega vähemalt 60 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	41			
ex 2927 00 00	60	4,4'-Ditsüano-4,4'-asodipentaanhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)-N, N'-bipropioonamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	15	1,1'-(Hüdroksüimino)bis-(2-propanool)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2928 00 90	20	2,4,6-Triklorofenüülhüdrasiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	40	O-Etüülhüdroksüülamiin vesilahusena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	50	N-Isopropüülhüdroksüülamiin vesilahusena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	60	Adipohüdratsiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	70	Tetrakis(4-metüülpentaan-2-oksimino)silaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	80	Tsüflufenamiid (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	10	Metüleenditsükloheksüül-diisotsüanaadid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	30	3,3'-Dimetüülbifenüül-4,4'-diüül-diisotsüanaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2929 10 90	40	<i>m</i> -Isopropenüül- α , α -dimetüülbensüülsotsüanaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	50	<i>m</i> -Fenüleendiisopropülideendiisotsüanaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	60	Trimetüülheksametüleendiisotsüanaat, isomeeride segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	70	9,9'-(3-Heptüül-4-pentüülsükloheks-1,2-üleen) dinonüüldiisotsüanaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 90 00	20	Etüül-isotsüanoatsetaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	10	Tiofenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	15	Etoprofoss (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	20	3,3-Dimetüül-1-metüültiobutanoonoksiim	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	25	Metüültiofanaat (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	30	4-(4-Isopropoksüfenüülsulfonüül)fenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	35	Glutatioon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2930 90 85	40	3,3'-Tiodi(propioonhape)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	45	2-[(<i>p</i> -Aminofenüül)sulfonüül]etüülvesiniksulfaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	50	2-Klorofenüülsulfonüülsotsüanaat lahusena ksüleenis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	51			
ex 2930 90 85	60	Metüülfenüülsulfiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	65	Dijodometüül <i>p</i> -tolüülsulfoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	70	2-Aminofenüülfenüülsulfoon, puhtusega vähemalt 75 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	71			
ex 2930 90 85	75	4,4'-[Metüleenbis(oksüetüleentio)difenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	76	2,2'-Ditiodibensoehape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	77	4-[4-(2-propenüüloksi)fenüülsulfonüül]fenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	80	Kaptaan (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	85	Mesotrioon (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	86	4-Hüdroksübenseeniool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	87	3-Sulfinobensoehape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	88	Metüleenditiotsüanaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	89	O-etüül-, O-isopropüül-, O-butüül-, O-isobutüül- või O-pentüülditiokarbonaatide kaalium- või naatriumsool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
2931 00 10		Dimetüülmetüülfosfonaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	05	Butüületüülmagneesium lahusena heptaanis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	10	2-Difenüülfosfinobensoehape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	20	Bis(2-kloroetüül)-2-kloroetüülfosfonaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	25	Naatriumfenüülfosfinaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	30	Bis(2-kloroetüül)vinüülfosfonaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2931 00 95	35	Naatriumtetrafenüülboraat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	40	N-(Fosfonometüül)iminodiäädikhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	45	Tributüülfosfaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	50	Bis(2,4,4-trimetüülpentüül)fosfaanhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	55	Dimetüül[dimetüüsilüüldiindenüül]hafnium	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	60	Trioktüfosfaanoksiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	65	Trietüülboraan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	70	N, N-Dimetüülaniliintetrakis(pentafluorofenüül) boraat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	75	{2,7-Di-tert-butüül-9-[(η^5 -tsüklopentadienüül)bis(4-trietüüsilüülfenüül)metüül]-4a,4b,8a,9,9a- η -fluoreen}dimetüülfafnium, lahuseks heksaanis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	84	Metüülbis(4-metüülpentaan-2-oksimino)vinüülsilaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	85	Tributüül(tetradetsüül)fosfooniumkloriid, ka vesilahusena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	86	9-Ikosüül-9-fosfabitsüklo[3.3.1]nonaani ja 9-ikosüül-9-fosfabitsüklo[4.2.1]nonaani isomeeride segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	87	Tris(4-metüülpentaan-2-oksimino)metüülsilaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	88	Tris(4-metüülpentaan-2-oksimino)vinüülsilaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	89	Tetrabutüülfosfooniumatsetaat, vesilahusena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	91	Trimetüülsilaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2931 00 95	95	Trikloro(3-kloropropüül)silaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	96	3-(Hüdrosüfenüül-fosfinoüül)propioonhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	97	Kaalium-4-tolüülfosfinaat, vesilahusena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 13 00	10	Tetrahüdrofurfurüülalkohol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	40	Furaan puhtusega vähemalt 99 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	50	2,3-dihüdrofuraan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	70	Furfurüülamiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	75	Tetrahüdro-2-metüülfuraan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	80	Oktafluorotetrahüdrofuraan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	10	2'-Anilino-6'-[etüül(isopentüül)amino]-3'-metüülspiro[isobensofuraan-1(3H),9'-ksanteen]-3-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	15	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8a-laktoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	25	2'-(2-Kloroanilino)-6'-dibutüülaminospiro[isobensofuraan-1(3H),9'-ksanteen]-3-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	30	2'-Anilino-3'-metüül-6'-metüül(propüül)aminospiro[isobensofuraan-1(3H),9'-ksanteen]-3-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2932 29 85	35	6'-Dietüülamino-3'-metüül-2'-(2,4-ksüldino)spiro [isobensofuraan-1(3H),9'-ksanteen]-3-oon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	40	2'-Anilino-6'-(N-etüül-p-toluidino)-3'-metüülspiro [isobensofuraan-1(3H),9'-ksanteen]-3-oon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	45	2'-Anilino-6'-etüül(isobutüül)amino-3'-metüülspiro [isobensofuraan-1(3H),9'-ksanteen]-3-oon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	50	2'-Anilino-6'-tsükloheksüül(metüül)amino-3'-metüülspiro [isobensofuraan-1(3H),9'-ksanteen]-3-oon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	55	6-Dimetüülamino-3,3-bis(4-dimetüülaminofenüül)ftaliid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	70	3',6'-bis(etüülamino)-2',7'-dimetüülspiro [isobensofuraan-1(3H),9'-[9H]-ksanteen]-3-oon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	75	Rofecoxib (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	80	Giberelliinhape puhtusega vähemalt 88 protsenti mahust	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	10	Bendiokarb (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	20	Androsta-1,4-dien-3,17-dioon-17-(2,2-dimetüül-propüleén)atsetaal	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetüülbensülideen)-D-glütsitool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	50	5-Propüül-1,3-bensodioksool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	60	Kaltsium bis[4-O-(β-D-galaktopüranosüül)-D-glükonaat] dihüdraat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	70	1,3:2,4-bis-O-Bensülideen-D-glütsitool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2932 99 70	75	3-(3,4-Metüleendioksüfenüül)-2-metüülpropanaal	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2932 99 70	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Metüülbensülideen)-D-glütsitool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2932 99 85	20	(2-Butüülbensofuraan-3-üül) (4-hüdroksü-3,5-dijodofenüül)ketoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 85	30	Karbofuraan (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	10	4,5-diamino-l-(2-hüdroksüetüül)-1H-pürasoolsulfaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	20	4-Amino-1-metüül-3-propüülpürasool-5-karboksamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	30	3-Metüül-1-p-tolüül-5-pürasoloon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	40	Edaravoon (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	50	Feenpüroksimaat (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 21 00	10	Hüdantoiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 21 00	20	2-(3-Bensüül-2,5-dioksoimidiasolidiin-1-üül)-2'-kloro-5'-(3-dodetsüülsulfonüül-2-metüülpropionamido)-4,4-dimetüül-3-oksovaleraniid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 21 00	40	1-[1,3-Bis(hüdroksümetüül)-2,5-dioksoimidiasolidiin-4-üül]-1,3-bis(hüdroksümetüül)karbamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetüülhüdantoiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 21 00	60	DL-p-Hüdroksüfenüülhüdantoiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2933 29 90	20	Reaktsioonisaadus, mis moodustub (+/-)-6-(4-isopropüül-4-metüül-5-okso-2-imidasoliin-2-üül)- <i>m</i> -toluhappe ja (+/-)-2-(4-isopropüül-4-metüül-5-okso-2-imidasoliin-2-üül)- <i>p</i> -toluhappe metüülestri-test (Imasamatabens-metüül)	4 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 29 90	40	Triflumisool (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetüülimidasolidiin-2-oon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	10	Kloperastiinfendisoaat (INNM)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	15	Püridiin-2,3-dikarboksüülhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	20	5-Metüül-2-püridüülamiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	25	Imasetapüür (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	30	4,4'-Trimetüleendipiperidiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	35	Aminopüraliid (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	40	2-Kloropüridiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	45	3-(Karboksümetüül)püridiiniumkloriid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometüül)püridiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	65	Acetamidiprid (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	70	Etoricoxib (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	75	Picolinafen (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 10	10	Kvinmerak (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	20	5,7-Dikloro-4-(4-fluorofenoksü)kinoliin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	40	N-Etüül-5,6,7,8-tetrahüdrokinoliinium <i>p</i> -tolueensul-fonaat vesilahusena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	50	Metüül 2-[(S)-3-[(E)-3-[2-(7-kloro-2-kinolüül)vinüül]fenüül]-3-hüdroksüpropüül]bensoaatmonohüdraat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	60	5,6,7,8-Tetrahüdrokinoliin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	70	Kinoliin-8-ool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 52 00	10	Malonüüluurea (barbituurhape)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 59 95	10	1-Etüül-6-fluoro-1,4-dihüdro-4-okso-7-piperasiin-1-üül-1,8-naftüridiin-3-karboksüülhape ja selle soolad ning estrid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	15	(2R)-4-okso-4-[3-(trifluorometüül)-5,6-dihüdro [1,2,4]triasool[4,3-a] pürasiin-7(8H)-üül]-1-(2,4,5-trifluorofenüül)butüül-2-ammooniumfosfaadi monohüdraat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-kloropürimidiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	25	2,5-Diamino-4,6-dihüdroksüpürimidiinmonohüdrokloriidmonohüdraat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	30	Mepanipüriim (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	35	4-Amino-2,6-dikloropürimidiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 59 95	40	Guaniin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	50	1-klorometüül-4-fluoro-1,4-diasooniumbitsüklo [2.2.2]oktaanbis(tetrafluoroboraat)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2933 59 95	60	2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinopürimido[5,4- <i>d</i>]pürimidiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	70	<i>N</i> -(4-Etüül-2,3-dioksopiperasiin-1-üülkarbonüül)-D-2-fenüülgütsiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	80	<i>N</i> -(4-Etüül-2,3-dioksopiperasiin-1-üülkarbonüül)-D-2-(4-hüdroksüfenüül)glütsiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	85	Adeniin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	20	1,3,5-Tris[(3,5-di- <i>tert</i> -butüül-4-hüdroksüfenüül)metüül]-1,3,5-triasiin-2,4,6-(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trioon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	40	Tsüanasiin (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibromopropüül)-1,3,5-triasinaan-2,4,6-trioon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	60	Heksasiinon (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	80	Tris(2-hüdroksüetüül)-1,3,5-triasiintrioon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 79 00	10	Ezetimibe (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 30	10	Asepaan, alamrubriigi 3808 93 kaupade valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 30	20	5 <i>H</i> -dibens[b, f]asepiin-5-karbonüülkloriid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	10	2-(2 <i>H</i> -Bensotriasool-2-üül)-4,6-di- <i>tert</i> -butüülfenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	15	2-(2 <i>H</i> -Bensotriasool-2-üül)-4,6-di- <i>tert</i> -pentüülfenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	20	2-(2 <i>H</i> -Bensotriasool-2-üül)-4,6-bis(1-metüül-1-fenüületüül)fenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	25	6,6'-Di-2 <i>H</i> -bensotriasool-2-üül-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)-2,2'-metüleendifenool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	30	Kvisalofop -P-etüül (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	35	Indoliin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	40	<i>trans</i> -4-Hüdroksü-L-proliin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	45	Maleiinhüdrasiid (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	50	Metkonasool (ISO)	3,2	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	55	5-Nitroindool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	60	1,3-Bis(3-isotsüanatometüülfenüül)-1,3-diasetidiin-2,4-dioon(dimeerne 2,4-toluendiisotsüanaat)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	65	Kandesartaantsileksetiil (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	69	[(3 <i>R</i>)-4-(4-Klorobensüül)-7-fluoro-5-(metüülsulfoonüül)-1,2,3,4-tetrahüdrotsüklopenta[<i>b</i>]indool-3-üül]äädikhape	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 99 90	70	6,7-Dihüdro-5 <i>H</i> -tsüklopenta[<i>b</i>]püridiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	75	2,3-Dikloropürasiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	80	1-Metüültetrasool-5-tiool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	86	Püridabeen (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	87	Püridaat (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2933 99 90	88	2,6-Diklorokinoksaliin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	89	Karbendasiim (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 10 00	10	Heksütiasoks (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metüültiasool-5-üül)etanool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 10 00	30	5-[(2,4-diokso-5-tiatsolidinüül)metüül]-2-metoksü-N-[[4-(trifluorometüül)fenüül] metüül]bentsamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 20 80	10	4-Kloro-1,3-bensotiasool-2(3H)-oon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 20 80	20	S-(1,3-Bensotiasool-2-üül) (Z)-2-(2-aminotiasool-4-üül)-2-(metoksüimino)tioatsetaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 20 80	30	Bentiavalikarb-isopropüül (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	10	7-Kloro-5-metüül-2H—1,4-bensotiasiin-3-(4H)-oon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	15	Karboksiin (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	20	4-[4-(Tridetsüül[hargnenud]oksü)fenüül]-1,4-tiasinaan-1,1-dioksiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	25	Oksükarboksiin (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	30	Etridiasool (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	35	Dimeteenamiid (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	40	2,3,5,6-Tetrahüdroksü-1,4-diisobutüül-1,4-diokso-1,4-difosfinaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoksüpropüül)-1,3,5-triasinaantrioon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	50	1-[2-(1,3-Dioksaan-2-üül)etüül]-2-etüülpüridiiniumbromiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	55	Olmesartaanmedoxomil (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	60	DL-Homotsüsteiintiolaktoonhüdrokloriid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	65	Metüül-3-aminotiofeen-2-karboksülaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furüül)allüülideenamino]imidatsolidiin-2,4-tioon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	73	N-(5-Merkapto-1,3,4-tiadiasool-2-üül)atsetamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	75	(4R-cis)-1,1-Dimetüületüül-6-[2-(4-fluorofenüül)-5-(1-isopropüül)-3-fenüül-4-[(fenüülamino)karbonüül]-1H-pürrool-1-üül]etüül]-2,2-dimetüül-1,3-dioksaan-4-atsetaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2934 99 90	76	2,5-Tiofeendiüülbis(5-tert-butüül-1,3-bensoksasool)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2934 99 90	77	Kaalium-5-metüül-1,3,4-oksadiasool-2-karboksülaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2934 99 90	80	Oblimerseen naatrium (INNM)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	85	Aprepitant (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	10	Sulfatiasooli (INN) soolad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	15	Flupüürsulfuroonmetüül-naatrium (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	20	Tolueensulfoonamiidid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	25	Metüültriflusulfuroon (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2935 00 90	30	N-Etüültolueen-2-sulfoonamiidi ja N-etiültolueen-4-sulfoonamiidi isomeeride segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	35	Klorosulfuroon (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	40	1-(4,6-Dimetoksüüpürimidiin-2-üül)-3-(2-etiülsulfoonülimidaso[1,2-a]püridiin-3-üülsulfoonüül)uurea (sulfosulfuroon)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	45	Rimsulfuroon (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	50	4,4'-Oksüdi(benseensulfonohüdrasiid)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	55	Metüültiofeensulfuroon (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	60	5-Amino-N-(2,6-dikloro-m-tolüül)-1H—1,2,4-triasool-3-sulfoonamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	65	Metüültribenuroon (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	70	Metüül-3-aminosulfoonüültiofeen-2-karboksülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	75	Metüülmetsulfuroon (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	76	4-Tolueensulfoonüülkarbamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2935 00 90	80	N-(3-Amino-2-hüdroksü-4-fenüülbutüül)-N-(2-metüülpropüül)-4-aminobenseensulfoonamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	81	4-Amino-N-(4-aminofenüül)benseensulfoonamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	82	N-(5,7-dimetoksü[1,2,4]triasool[1,5-a]pürimidiin-2-üül)-2-metoksü-4-(trifluorometüül)püridiin-3-sulfoonamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	85	N-[4-(Isopropüülaminoatsetüül)fenüül]metaansulfoonamiidhüdrokloriid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	86	4-(m-Tolüülamino)püridiin-3-sulfoonamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	87	4'-Sulfamoüülatsetaniliid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etiül-m-toluidino)etiül)metaansulfoonamiidseksvisulfaatmonohüdraat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metüülindool-1-üülsulfoonüül)-N, N-dimetüül-1,2,4-triasool-1-sulfoonamiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2938 90 90	10	Hesperidiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3201 20 00		Austraalia akaatsia ekstrakt	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3201 90 90	10	Eukalüpti parkainekstraktid	3,2	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3201 90 90	20	Gambiiri- ja mürobalaaniviljadest saadavad parkainekstraktid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 13 00	10	Värvaine C.I. Basic Red 1	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3204 15 00	10	Värvaine C.I. Vat Orange 7	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	20	Värvaine C.I. Vat Red 15	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	30	Värvaine C.I. Vat Red 14	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	40	Värvaine C.I. Vat Brown 57	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	50	värv C.I. Vat Blue 47	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	60	Värvaine C.I. Vat Blue 4	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3204 17 00	10	Värvaine C.I. Pigment Yellow 81	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	10	Nikkelbis(4-metoksü-2-[6-(pentafluoroetüütio) bensotiasool-2-üülaso]-5-(dipropüülamino)bensensulfonaat}	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	15	4-[4-[3-(4-Metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrosobenzo[h]indeno[2,1-f]kromeen-3-üül]fenüül]morfoliin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	20	13-Etüül-3-[4-(morfoliin)fenüül]-3-fenüül-3,13-dihüdrosobenzo[h]indeno[2,1-f]kromeen-13-ool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	25	Tsükloheksüül-8-metüül-2,2-difenüül-2H-benso[h]kromeen-5-karboksülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	30	13-isopropüül-3,3-bis(4-metoksüfenüül)-6,11-dimetüül-3,13-dihüdrosobenzo[h]indeno[2,1-f]kromeen-13-ool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	35	13-butüül-13-etoksü-6,11-dimetoksü-3,3-bis(4-metoksüfenüül)-3,13-dihüdrosobenzo[h]indeno[2,1-f]kromeen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	40	Metüül-8'-atseetoksü-1,3,3,5,6-pentametüül-2,3-dihüdrospro[1H]-indool-2,3'-nafto[2,1-b][1,4]oksasiin]-9'-karboksülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	45	6,7-dimetoksü-3,3-bis(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrosobenzo[h]indeno[2,1-f]kromeen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	50	Metüül-6-(isobutüüriüloksü)-2,2-difenüül-2H-benso[h]kromeen-5-karboksülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	60	Etoksükarbonüülmetüül-8-metüül-2,2-difenüül-2H-benso[h]kromeen-5-karboksülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	65	6-Metoksü-7-morfolino-13-etüül-13-metoksü-3,3-bis-(4-metoksüfenüül)-3,13-dihüdrosobenzo[h]indeno[2,1-f]kromeen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	70	Värvaine C.I. Solvent Red 49	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	75	6,7-Dimethoxy-13-ethyl-13-methoxy-3,3-bis-(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	80	6,7-Dimetoksü-13-etüül-13-[2-(2-metoksüetoksü)-etoksü]-3-(4-metoksüfenüül)-3-(4-fluorofenüül)-3,13-dihüdrosobenzo[h]indeno[2,1-f]kromeeni R- ja S-isomeerid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	81	6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrosobenzo[h]indeno[2,1-f]kromeen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	82	3-(4-Fluorofenüül)-3-(4-piperidinofenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrosobenzo[h]indeno[2,1-f]kromeen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	83	6,7-Dimetoksü-11-tsüano-3,3-di-(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrosobenzo[h]indeno[2,1-f]kromeen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3205 00 00	10	Värvainest valmistatud alumiiniumlakid pigmentide valmistamiseks ravimitööstuses (¹)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3206 11 00	10	Titaandioksiid, mis on pinnatud isopropoksütitaantriisostearaadiga ja mis sisaldab isopropoksütitaantriisostearaati vähemalt 1,5 %, kuid mitte üle 2,5 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3206 19 00	10	Valmistis titaandioksiidi baasil, mis sisaldab titaandioksiidi vähemalt 66 %, kuid mitte üle 71 % massist ja isopropoksütitaantriisostearaati vähemalt 1 %, kuid mitte üle 2 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3206 42 00	10	Litopoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3206 49 80	10	Raudoksiidipigmentidest saadud must valmistis vedeliku kujul, osakeste maksimaalse suurusega kuni 20 nanomeetrit ja rauasisaldusega vähemalt 25 % massist arvestatuna Fe ₂ O ₃ -le, rubriigi 3304 või 9608 kaupade valmistamiseks (¹)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3206 50 00		Luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3207 30 00	10	Valmistis, mis sisaldab : — kuni 85 protsenti mahust hõbedat, — vähemalt 2 protsenti mahust pallaadiumi, — baariumtitanaati, — terpineooli ja — etüülselluloosi, mida kasutatakse serigraafias mitmekihiliste keraamiliste kondensaatorite valmistamiseks (¹)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3207 40 80	20	Klaashelbed, pealstatud hõbedaga, keskmise läbimõõduga 40 (+/-10) µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3207 40 80	30	Klaasfritt, elektronkiiretorude tootmiseks (¹)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 10 90	10	Peegeldust vähendav kattematerjal, mis koosneb estril põhinevast, kromofoorirühmaga modifitseeritud polümeerist, kas 2-metoksü-1-propanooli, 2-metoksü-1-metüületüülatsetaadi või metüül-2-hüdroksiisobutüraadi lahusega, mis sisaldab kuni 10 % polümeeri	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 20 10	10	N-vinüülkaprolaktaami, N-vinüül-2-pürrolidooni ja dimetüülaminoetüülmetakrülaadi kopolümeer, lahusega etanoolis, kopolümeerisisaldusega vähemalt 34 %, kuid mitte üle 40 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 20 10	20	Vinüülpürrolidooni ja dimetüülaminoetüülmetakrülaadi kopolümeer, osaliselt dietüülsulfaadiga kvaterniseeritud, lahusega etanoolis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 91 00	92			
ex 3208 20 10	30	Diundetsüülfalaadi ning dibutüülmaleaadi ja isobutüülmetakrülaadi kopolümeeri lahus süsivesiniklahustis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 20 10	40	Polü(1H,1H-heptafluorobutüülmetakrülaad), lahus metüülperfluorobutüüleetri ja metüülperfluoroisobutüüleetri segus	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3208 90 19	10	Malehappe ja metüülvinüüleetri kopolümeer, mis on monoesterdatud etüül- ja/või isopropüül- ja/või butüülrühmadega, etanoolilahusena, etanooli- ja butanoolilahusena, isopropanoolilahusena või isopropanooli- ja butanoolilahusena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	35			

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3208 90 19	15	Modifitseeritud klooritud polüolefiinid lahuses või dispersioonis või mitte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	94			
ex 3208 90 19	20	Polüuretaani ja silikooni kopolümeer, lahuseks butanooli, tolueni ja tsükloheksanooli segus, kopolümeerisisaldusega vähemalt 13 %, kuid mitte üle 16 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	30	Lahus, mis sisaldab: — polüamiidvaiku (30+/-5) % massist, — diasonaftokinooni (6,5+/-3,5) % massist, — 1-metüül-2-pürrolidooni (55+/-5) % massist, — kloriidi kuni 1 000 mg/kg, — kaaliumi kuni 1 000 mg/kg, ja — rauda kuni 1 000 mg/kg	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	40	Metüülsiloksaani polümeer, lahuseks atsetooni, butanooli, etanooli ja isopropanooli segus, metüülsiloksaani polümeeri sisaldusega vähemalt 5 %, kuid mitte üle 11 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	50	Lahus, mis sisaldab: — (65+/-10) % massist γ -butürolaktooni, — (30+/-10) % massist polüamiidvaiku, — (3,5+/-1,5) % massist naftokinoonestri derivaati ja — (1,5+/-0,5) % massist arüülrühmit	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	60	Hüdroksüstireeni kopolümeer stireeni või alkoksüstireeni või mõlemaga, lahus etüüllaktaadis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3208 90 19	85	Segu, mis sisaldab massist: — 30~45 % polüamiidvaiku; — 2~10 % diasonaftokinooni; — 50~65 % γ -butürolaktooni.	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 99	10	Keemiliselt modifitseeritud looduslike polümeeride baasil valmistatud lahus, mis sisaldab kahte või enam järgmistest värvainetest: — metüül-8'-atsetoksü-1,3,3,5,6-pentametüül-2,3-dihüdrospiro[1H-indool-2,3'-nafto[2,1-b][1,4]oksasiin]-9'-karboksülaad, — metüül-6-(isobutüürlakso)-2,2-difenüül-2H-benso[h]kromeen-5-karboksülaad, — 13-isopropüül-3,3-bis(4-metoksüfenüül)-6,11-dimetüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen-13-ool, — etoksükarbonüülmetüül-8-metüül-2,2-difenüül-2H-benso[h]kromeen-5-karboksülaad, — 13-etüül-3-[4-(morfoliin)fenüül]-3-fenüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen-13-ool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3208 90 99	20	Keemiliselt modifitseeritud looduslike polümeeride baasil valmistatud lahus, mis sisaldab kahte või enam järgmistest värvainetest: — 4-[4-(13,13-dimetüül-3-fenüül-3,13-dihüdrosobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen-3-üül)fenüül]morfoliin, — 4-[4-[3-(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrosobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen-3-üül]fenüül]morfoliin, — tsükloheksüül-8-metüül-2,2-difenüül-2H-benso[h]kromeen-5-karboksülaad, — vetoksükarbonüülmetüül-6-atsetoksü-2,2-difenüül-2H-benso[h]kromeen-5-karboksülaad, — 2-pentüül-7,7-difenüül-7,8-bensokromeno[6,5-d]-1,3-dioksiin-4(7H)-oon, — 13-bütüül-13-etoksü-6,11-dimetoksü-3,3-bis(4-metoksüfenüül)-3,13-dihüdrosobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen, — 3-(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3-fenüül-3,13-dihüdrosobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen, — 6,7-dimetoksü-3,3-bis(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrosobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3215 11 00	10	Vedel trüvivärv, mis koosneb vinüülakrülaatkopolümeeri ja värvipigmentide isoparafiinidispersioonist, milles on kuni 13 % massist vinüülakrülaatkopolümeeri ja värvipigmente	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3215 19 00	10			
ex 3215 90 80	10	Tindisegu, mõeldud kasutamiseks jugaprinterite kassetides ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3215 90 80	20	Plastkilele kinnitatav soojustundlik tint	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3215 90 80	30	Tindisegu pulbrina, alamrubriigi 8443 digitaalsete värvitrukippresside tindipudelite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3301 12 10		Apelsinist saadud eeterlik õli, terpeenidest puhastamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 11 90	10	Pindaktiivne segu dodetsüül(sulfofeenoksü) benseensulfoonhappe ja oksübis(dodetsüülbenseensulfoonhappe) dinaatriumsooladest	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 13 00	10	Polüpropüleenglükooli alusel valmistatud vinüülkopolümeeril põhinev pindaktiivne aine	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 90 10	20	Dokusaatnaatriumi (INN) ja naatriumbensoadi segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 90 10	30	Veetu pindaktiivne valmistis, mis sisaldab: — polüetüleenglükoolalküülfenüületrit, — 2,4,7,9-tetrametüüldets-5-üün-4,7-diooli ja — fosforhappe estreid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 90 10	40	Amfoteerne fluoritud pindaktiivne aine vee ja etanooli segus, mis sisaldab pindaktiivset ainet vähemalt 25 %, kuid mitte rohkem kui 30 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3402 90 90	10	Trinaatriumfosfaadi reageerimisel naatriumhüpo-kloriti ja naatriumkloriidi seguga ("klooritud trinaatriumfosfaat") saadud kristalliline pulber, mis sisaldab massist: — vähemalt 3,5 % vaba kloori, jodomeetriselt mõõdetuna, ja — vähemalt 17,0 % fosforit P ₂ O ₅ arvestuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3403 99 90	10	Jahutus-määrdevedelik sünteetiliste polüpeptiidide vesilahuse baasil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3504 00 00	10	Geneetiliselt muundatud pärmirakkudest saadud puhastatud antigeenid C-hepatiidi avastamistestide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3504 00 00	20	Inimese immuunpuudulikkust põhjustava viiruse HIV-1 tüvest saadud glükoproteiin 160	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3505 10 50	20	Hüdrolüüsitud maisitärklise O-(2-hüdroksüetiül)-derivaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3506 10 00	11	Hülss, mis sisaldab ränimodifitseeritud polümeeri ja alumiiniumhüdrosiidi segul põhinevat liimainet, kasutamiseks hälvitussüsteemide valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3506 91 00	10	Dimeeritud kampoli ning etüleen ja vinüülatsetaadi (EVA) kopolümeeri segu vesidispersioonil põhinev liimaine	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3506 91 00	20	Kuumaktiveeritav liim fenoolvaigu ja kautšuki baasil, kilena adhesioonivabal paberil, piduriklotside valmistamisel autotööstuses ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3506 91 00	30	Kahekomponendiline epoksüliim mikrokapslites, dispergeeritud lahustis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	10	Asparaginaas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	20	Ensüümivalmistis termolüsiini baasil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	40	Lindude müeloblastoosi viiruse (AMV) pöördtranskriptaas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	60	Trüpsiin, mille tootmine on sertifitseeritud vastavalt Euroopa ühenduse heale tootmistavale ja mille suhteline ensüümi aktiivsus on vähemalt 0,45 mkat/mg, rubriigi 3004 kaupade valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	70	Kümotrüpsiin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3701 30 00	10	Kõrgtrükiplaat ajalehepaberile trükkimiseks, vähemalt 0,2 mm, kuid mitte üle 0,8 mm paksuse fotopolümeerikihiga kaetud metallalusel, pealt eemaldatava kaitsekilega katmata, kogupaksusega kuni 1 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3701 99 00	10	Kroomkilega kaetud ja valgustundliku või elektron-tundliku vaiguga pealstatud kvarts- või klaasplaat, maskide valmistamiseks rubriigi 8541 või 8542 kaupadele ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3702 31 98	10	Värvinegatiivfilm kiirfotofilmi pakkide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3702 43 00	10	Fotofilm nimilaiusega 459, 669 või 761 mm, mis koosneb mitmest kihist, sealhulgas kaks polüesterekilekihti, süsinikkiht, liimikiht ning kas stüreeni ja akrüülnitriili kopolümeerikiht või ilma selleta	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3702 44 00	10			
ex 3703 90 10	10	Hõbehalogeniidemulsiooniga kaetud paberipoog-nad, alamrubriigi 3701 20 00 kaupade valmistami-seks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	10	Valgustundlik emulsioon pseudoketta sensibiliseeri-miseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	15	Valgustundlik emulsioon, mis koosneb diasookso-naftaleensulfoonhappe estrist ja fenoolvaikudest ning sisaldab diaasooksonaftaleensulfoonhappe estrit kuni 12 % massist, 2-metoksü-1-metüületüü-latsetaadis või etüüllaktaadis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	20	Valgustundlik emulsioon, mis moodustub diatsook-sonaftaleendisulfoonhappe estrist ja fenoolvaigust, mis sisaldab vähemalt 6 % massist diatsooksonafta-leensulfoonhappe estrit, 2-metoksü-1-metüületüü-latsetaadis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	25	Valgustundlik emulsioon, mis sisaldab: — fenool- või akrüülvaik, — valgustundlike hapete prekursoreid kõige rohkem 2 % massist, lahuses, mis sisaldab 2-metoksü-1-metüületüülsetaati või etüüllaktaati	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	30	Valgustundliku akrüüli sisaldaval polümeeril põhi-nev valmistis, mis sisaldab värvipigmente, 2-metoksü-1-metüületüülsetaati ja tsükloheksa-nooni ning mis võib sisaldada etüül-3-etoksüpro-pionaati	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	35	Valgustundlik emulsioon, mis koosneb akrülaat- ja/või metakrülaatpolümeeridest ja sisaldab kuni 7 massi % valgustundlikke happelisi lähteaineid, mis on lahustatud orgaanilises lahustis, mis sisaldab vähemalt 2-metoksü-1-metüületüülsetaati	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3707 90 30	10	Tooner pulbrina, mis koosneb stüreeni ja butüüla-krülaadi kopolümeerist ning magnetiidist või gaa-sitahmast, kasutamiseks ilmutina faksiaparaatide kassetide valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 30	20	Tooner pulbrina, mis põhineb polüoolvaigul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 30	30	Kakskomponentne vedel tooner, komplektina, mis koosneb isoparafiine sisaldavast konteinerist ja konteinerist, mis sisaldab vinüülakrülaatkopolü-meeri ja värvipigmentide isoparafiindispersiooni, milles on kuni 13 % massist vinüülakrülaatkopolü-meeri ja värvipigmente	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 30	40	Polüestervaikudel põhinev tooner, mis on valmista-tud polümerisatsiooniprotsessi teel ning on mõel-dud kasutamiseks ilmutina arvutiprinterite ja koopiamasinate kassetide valmistamisel ⁽¹⁾ .	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 90	10	Peegeldumisvastane kate, mis koosneb muudetud metakrüülpolümeerist, polümeerisisaldusega kuni 10 % massist, lahuseks 2-metoksü-1- metüületüü-latsetaadis ja 1-metoksüpropan-2-oolis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3707 90 90	20	Peegeldumisvastane kate, mis koosneb kromofori-rühmadega muudetud hüdroksüstireeni ja metüül-metakrülaadi kopolümeerist, polümeerisisaldusega kuni 10 % massist, lahusena 1-metoksüpropan-2-oolis ja etüüllaktaadis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 90	30	Peegeldumisvastane kate vesilahusena, mis sisaldab: — kuni 2 % massist sulfoonhappe perhalogeenderivaate,	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	91	— kuni 1 % massist vinüülpolümeeri		
ex 3707 90 90	40	Peegeldumisvastane pinnakate, mis koosneb aminovaigust ja modifitseeritud fenoolvaigust, lahusena 1-metoksüpropan-2-oolis ja etüüllaktaadis, mis sisaldab kokku mõlemat polümeeri vähemalt 15 %, kuid mitte üle 24 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 90	50	Peegeldumisvastane pinnakate, mis sisaldab: — vähemalt 30 %, kuid mitte üle 40 % massist tsükloheksanooni, — vähemalt 30 %, kuid mitte üle 40 % massist 1-metüül-2-pürrolidooni, — vähemalt 20 %, kuid mitte üle 30 % massist tetrahüdrofurfurüülalkoholi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3801 20 90	10	Kolloidgrafit vesisuspensioonina, värviliste elektronkiiretorude sisemiseks katmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3805 90 10		Männiõli	1,7	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 91 90	10	Indoksakarb (ISO) ja selle (R)isomeer, ränidioksiidkandjal	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 91 90	20	Valmistis, mis sisaldab asadirahiini (ISO) vähemalt 2 %, kuid mitte üle 4 % massist, jaemüügiks pakendamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 91 90	30	Valmistis, mis sisaldab endospore ja valgukristalle, mis on saadud <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. aizawai ja kurstaki- liigi hübriidtüvest GC 91	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 91 90	40	Spinosaad (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 92 90	10	Fungitsiid pulbrina, mis sisaldab hümeksasooli (ISO) vähemalt 65 %, kuid mitte üle 75 % massist, jaemüügiks pakendamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 92 90	20	Valmistis diiodometüül p-tolüülsulfooni baasil, jaemüügiks pakendamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 92 90	30	Püritioonsingi (INN) vesisuspensioonist koosnev valmistis, mis sisaldab püritioonsinki vähemalt 24 %, kuid mitte üle 26 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 94 20	10	Valmistis, mis sisaldab massist: — vähemalt 58 %, kuid mitte üle 62 % 1-bromo-3-kloro-5,5-dimetüülhüdantoiini, — vähemalt 26 %, kuid mitte üle 29 % 1,3-dikloro-5,5-dimetüülhüdantoiini, — vähemalt 10 %, kuid mitte üle 12 % 1,3-dikloro-5-etüül-5-metüülhüdantoiini, ujumisbasseinide desinfektsioonivahendite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3808 94 90	10	1-dodetsüülguanidiinhüdrokloriid, lahuseis isopropanoolis ja vees, mis sisaldab 1-dodetsüülguanidiinhüdrokloriidi kuni 40 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3809 91 00	10	5-etüül-2-metüül-2-okso-1,3,2l5-dioksafosforaan-5-üülmetüülmetüülmetüülfosfonaadi ja bis(5-etüül-2-metüül-2-okso-1,3,2l5-dioksafosforaan-5-üülmetüül)metüülfosfonaadi segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3809 92 00	10	Paberi pleegitusvastane vahend, mis koosneb magneesiumtrisilikaadi ja 2,2'-metüleenbis(4,6-di-tert-butüülfenüül) fosfaadi mononaatriumsoola segust	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3811 21 00	10	Dinonüültaaleensulfoonhappe soolad lahuseis mineraalõlides	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3811 21 00	20	Määrdeõlilisandid molübdeenorgaaniliste ühendite kompleksi baasil, lahuseis mineraalõlis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3811 90 00	10	Dinonüültaaleensulfoonhappe sool lahuseis mineraalõlis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3811 90 00	20	Korrosiooni inhibiitor, mis sisaldab ühendeid, mis tekivad rasvhapete ja tallõli reaktsioonil formaldehüüdi ja (Z)-N-9-oktadetsenüül-1,3-propaandiamiiniga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3812 30 80	20	Peamiselt bis(2,2,6,6-tetrametüül-1-oktüüloksü-4-piperidüül)sebotsaati sisaldav segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3812 30 80	30	Stabilisaatorisegud, mis sisaldavad massist vähemalt 15 %, kuid mitte üle 40 % naatriumperklooraati ja mitte üle 70 % 2-(2-metoksüetoksü)etanooli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3814 00 90	10	Vähemalt 25 %, kuid mitte üle 35 % massist dimetüülsulfoksiidi ja vähemalt 65 %, kuid mitte üle 75 % massist monoetanoolamiini sisaldav segu	3 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3814 00 90	20	Segu, mis sisaldab: — 1-metoksüpropan-2-ooli vähemalt 69 %, kuid mitte üle 71 % massist, — 2-metoksü-1-metüületüülsetaativähemalt 29 %, kuid mitte üle 31 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3814 00 90	30	Aseotroopsegu, sissaldades vähemalt 30 % kuid mitte üle 50 % massist trans-dikloroetüleen ja nonafluorobutüülmetüüleetri või nonafluorobutüületüüleetri isomeeride segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3814 00 90	40	Nonafluorobutüülmetüüleetri ja/või nonafluorobutüüldietüüleetri isomeere sisaldavad aseotroopsed segud	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 12 00	10	Katalüsaator graanulite või rõngastena, mille läbimõõt on vähemalt 3 mm, kuid mitte üle 10 mm ning mis kujutab endast hõbedat alumiiniumoksiidkandjal ja sisaldab hõbedat vähemalt 8 %, kuid mitte üle 40 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3815 12 00	20	Katalüsaator, mis kujutab endast aktiivsöele kantud pallaadiumi ja reenumi sisaldavat pulbrit, mis sisaldab massist: — vähemalt 0,5 %, kuid mitte üle 1,5 % pallaadiumi, — vähemalt 3 %, kuid mitte üle 5 % reenumi ja — vähemalt 0,1 mool % , kuid mitte üle 1 mool % leelismetalle, tetrahydrofuraani valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 12 00	30	Katalüsaator, mis moodustub kandjal olevatest plaatinast ja pallaadiumist ning sisaldab massist: — kuni 1,5 % plaatinat, — kuni 1,5 % pallaadiumija — kuni 0,1 % leelismetalle, valgete õlide hüdrogeenimiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	10	Katalüsaator pulbrina, mis kujutab endast metalloksiidide segu ränidioksiidkandjal ja mis sisaldab molübdeeni, vismutit ja rauda koos arvestatuna vähemalt 20 %, kuid mitte üle 40 % massist, akrüülnitriili valmistamiseks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	15	Katalüsaator pulbrina, mis kujutab endast metalloksiidide segu ränidioksiidkandjal ja sisaldab massist vähemalt 20 %, kuid mitte üle 40 % molübdeeni, vismutit ja rauda koos arvestatuna ning on mõeldud kasutamiseks akrüülnitriili valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	20	Katalüsaator, mis kujutab endast kroomoksiide ja titaandioksiidi ränidioksiid-, alumiiniumoksiid- või alumiiniumfosfaatkandjal	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	30	Katalüsaator, mis kujutab endast titaantetrakloriidi magneesiumdikloriidkandjal, polüpropüleenil valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	35	Katalüsaator varrastena, pikkusega 6 mm, mis koosneb alumiiniumkandjal vaskoksiidist ja tsinkoksiidist, sisaldades: — vaskoksiidi vähemalt 55 % kuid mitte üle 60 % massist ja — tsinkoksiidi vähemalt 30 % kuid mitte üle 35 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	40	Katalüsaator keradena, mille läbimõõt on vähemalt 4,2 mm, kuid mitte üle 9 mm, ning mis kujutab endast metalloksiidide segu, sisaldades peamiselt molübdeen-, vanaadium- ja vaskoksiide, ränidioksiid- ja/või alumiiniumoksiidkandjal, akrüülhappe valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	45	Katalüsaator, mis kujutab endast peamiselt dikroomvasktetraoksiidi ja vask(II)oksiidi ränidioksiidkandjal ja mis sisaldab vaske, vask(II)oksiidi arvestuses, vähemalt 38 %, kuid mitte üle 48 % massist, atsetofenoonide hüdrogeenimiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3815 19 90	50	Katalüsaator, mis kujutab endast titaani, magneesiumi ja alumiiniumi metallorgaanilisi ühendeid ränidioksiidkandjal, suspensioonina tetrahüdrofuraanis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	55	Katalüsaator, mis kujutab endast kroomtrioksiidi sisaldavat metalloksiidide segu ränidioksiidkandjal	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	60	Katalüsaator, mis kujutab endast dikroomtrioksiidi alumiiniumoksiidkandjal	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	65	Katalüsaator, mis kujutab endast ränidioksiidkandjaga keemiliselt seotud fosforhapet	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	70	Katalüsaator, mis kujutab endast alumiiniumi ja tsirkooniumi metallorgaanilisi ühendeid ränidioksiidkandjal	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	75	Katalüsaator, mis kujutab endast alumiiniumi ja kroomi metallorgaanilisi ühendeid ränidioksiidkandjal	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	80	Katalüsaator, mis kujutab endast magneesiumi ja titaani metallorgaanilisi ühendeid ränidioksiidkandjal, suspensioonina mineraalõlis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	85	Katalüsaator, mis kujutab endast alumiiniumi, magneesiumi ja titaani metallorgaanilisi ühendeid ränidioksiidkandjal, pulbrina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	86	Katalüsaator, mis kujutab endast titaantetrakloriidi magneesiumdikloriidkandjal, kasutamiseks polüolefiinide valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	15	Katalüsaator, mis kujutab endast oksiidide segu, mis sisaldab molübdeen-, vanaadium-, nikkel- ja antimonoksiide üle 96 % massist, segatuna portselanikuulidega või mitte, akrüülhappe valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	16	Dimetüülaminopropüülurea põhinev initsiaator polüuretaanvahusüsteemide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	20	Pulbriline katalüsaator, mis kujutab endast titaantrikloriidi ja alumiiniumkloriidi segu ja mis sisaldab massist: — vähemalt 20 %, kuid mitte üle 30 % titaani ja — vähemalt 55 %, kuid mitte üle 72 % kloori	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	25	Katalüsaator, mis kujutab endast oksiidide segu ja sisaldab molübdeen-, vismut-, nikkel-, raud- ja ränioksiide üle 96 % massist, segatuna portselanikuulidega või mitte, akrüüaldehüüsi valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	30	Katalüsaator pulbrina, mis sisaldab vaske vähemalt 82 % massist ja mille eripind on vähemalt 0,5 m ² /g, kuid mitte üle 8 m ² /g	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3815 90 90	35	Katalüsaator suspensioonina õlis, mis kujutab endast titaantrikloriidi ja alumiiniumtrikloriidi ja sisaldab massist (ilma õlita): — vähemalt 15 %, kuid mitte üle 30 % titaani ja — vähemalt 40 %, kuid mitte üle 72 % kloori	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	40	Katalüsaator vardakeste kujul pikkusega vähemalt 5 mm, kuid mitte üle 8 mm, mis kujutab endast metalloksiidide segu, mis koosneb peamiselt raud-, molübdeen- ja vismutoksiididest, mis täiteainena sisaldab ränidioksiidi või mitte, akrüülhappe valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	50	Katalüsaator, mis sisaldab titaantrikloriidi, suspensioonina heksaanis või heptaanis, ja mis sisaldab heksaani- või heptaanivabas aines titaani vähemalt 9 %, kuid mitte üle 30 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	60	Katalüsaator vardakeste kujul, mis kujutavad endast happelist alumosilikaati (tseoliit): — mille ränidioksiidi: dialumiiniumtrioksiidi moolisuhe on vähemalt 500: 1 ja — mis sisaldab platinat vähemalt 0,2 %, kuid mitte üle 0,8 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	65	Katalüsaator, mis põhineb mordeniittseoliidil, graanulitena, metüülamiinisegude valmistamiseks, mis sisaldavad dimetüülamiini vähemalt 50 % massist ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	70	Katalüsaator, mis kujutab endast (2-hüdroksüpropüül)trimetüülammooniumformiaadi ja dipropüleen-glükoolide segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	75	Katalüsaator, mis kujutab endast 1,4-diasabitsüklo [2.2.2]oktaani, 2-hüdroksüetüülminodi (äädik- happe) ja dibutüülitinadi (atsetaadi) segu ja sisaldab 1,4-diasabitsüklo [2.2.2]oktaani vähemalt 5 %, kuid mitte üle 10 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	80	Katalüsaator, mis kujutab endast peamiselt dinonüülnaftaleendisulfoonhapet lahusena isobutanoolis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	81	Katalüsaator, mis sisaldab vähemalt 69 %, kuid mitte üle 79 % massist (2-hüdroksü-1-metüüleetüül)trimetüülammoonium-2-etüülheksanaati	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	82	Katalüsaator, mis sisaldab vähemalt 35 %, kuid mitte üle 55 % massist (2-hüdroksü-1-metüüleetüül)trimetüülammooniumformaati ja sipelghapet	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	83	Katalüsaator pulbrina, mis sisaldab alumiiniummagneesiumhüdroksiidhüdraati, haruldaste muldmetallide oksiide ja divanaadiumpentaoksiidi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	84	Katalüsaator pulbrina, mis sisaldab vähemalt 96 % massist vask-, kroom- ja raudoksiidi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	85	Katalüsaator, mis põhineb alumosilikaadil (tseoliidil), alküülaromaatsete süsivesinike transalküülamiseks või olefiinide oligomeerimiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3815 90 90	86	Katalüsaator vardakeste kujul, mis põhineb alumosilikaadil (tseoliidil), sisaldades vähemalt 2 % kuid alla 3 % massist haruldaste muldmetallide okside ja vähem kui 1 % massist dinaatriumoksiidi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	87	Reaktsiooni initsiaator, mis koosneb diisopropüülperoksiidkarbonaadi, diallüül-2,2'-oksüdi-2,2'-dikarbonaadilahusest	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	88	Katalüsaator, mis koosneb titaantetrakloriidist ja magneesiumkloriidist, sisaldades õli- ja heksaanivabast massist: — vähemalt 4 %, kuid mitte üle 10 % titaani ja — vähemalt 10 %, kuid mitte üle 20 % magneesiumi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	89	Ensüüme sisaldav polüakrüülamiidigeelis või vees suspendeeritud <i>Rhodococcus rhodocrous</i> J1 bakter, mida kasutatakse katalüsaatorina akrüülnitriili hüdraatimisel akrüülamiidi tootmisprotsessis ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3817 00 80	10	Alküül-naftaleeni segu, mis sisaldab massist: — 88–98 % heksadetsüül-naftaleeni — 2–12 % diheksadetsüül-naftaleeni	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3819 00 00	20	Fosfaatestril põhinev tulekindel hüdrovedelik	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3823 19 10	91	Rasvhapete segu, mis sisaldab massist: — vähemalt 2 %, kuid mitte üle 6 % heksaanhapet, — vähemalt 53 %, kuid mitte üle 60 % oktaanhapet, — vähemalt 34 %, kuid mitte üle 42 % dodekaanhapet ja — kuni 2 % dodekaanhapet	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 15	10	Happeline alumosilikaat (Y-tüüpi tehisteoliit) vardakeste kujul, naatriumivormis, mis sisaldab naatriumi kuni 11 % massist naatriumoksiidi arvestuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	01	<i>Micromonospora purpurea</i> -ga kääritamise abil antibiootikumide valmistamise vaheproduktid, kuivatatud või kuivatamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	02	Koolhape ja 3 α ,12 α -dihüdroksü-5 β -kolaan-24-hape (desoksükoolhape), töötlemata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	03	Sisomütsiini (INN) N-etüülamise teel saadud tooted	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	04	<i>Micromonospora inyoensis</i> -ega kääritamise abil antibiootikumide valmistamise vaheproduktid, kuivatatud või kuivatamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	05	Tootmisjäägid, mis sisaldavad vähemalt 40 % massist 11 β ,17,20,21-tetrahydroksü-6-metüülpregna-1,4-dien-3-oon-21-atsetaati	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	06	Inosiini (INN), dimepranooli (INN) ja atsedobeeni (INN) segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	01	Kolloidne diantimonpentaoksiid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	02	Nitrometaani ja 1,2-epoksübutaani segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3824 90 98	03	Terad või graanulid, mis koosnevad dialumiinium-trioksiidi ja tsirkooniumdioksiidi segust, ja mis sisaldavad massist: — vähemalt 70 %, kuid mitte üle 78 % dialumiiniumtrioksiidi ja — vähemalt 19 %, kuid mitte üle 26 % tsirkooniumdioksiidi	5,2	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	04	Töötlemata liitiumhüpoklorit	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	05	Fosforhappega modifitseeritud polüsilikaat, lahuse- sena etanooli, isopropanooli ja tetrahüdrofuraani segus, mis sisaldab polüsilikaati vähemalt 3 %, kuid mitte üle 6 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	06	Valmistis: — pulbrina, mis sisaldab vähemalt 75 % massist tsinkbis[3,5-bis(1-fenüületüül)salitsülaati]või — vesidispersioonina, mis sisaldab vähemalt 22 %, kuid mitte üle 55 % massist tsinkbis [3,5-bis(1-fenüületüül)salitsülaati]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	07	Kile, mis koosneb kas baarium- või kaltsiumoksiid- idest ja kas titaan- või tsirkooniumoksiidest, sideainetega segatuna	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	08	Valmistis, mis koosneb peamiselt aluselise asfalt- sulfonaadist: — suhtelise tihedusega vähemalt 0,9, kuid mitte üle 1,5 ja — lahustuvusega vees vähemalt 70 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	09	Korrosioonivastased vahendid, mis koosnevad dino- nüülnaftaleensulfoonhappe sooladest kas: — mineraalvahast kandjal, mis on keemiliselt modifitseeritud või modifitseerimata, või — lahuse- sena orgaanilises lahustis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	10	Kaltsineeritud boksiit (tulekindlat liiki)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	11	Magneetuv raudoksiid pulbrina, mis sisaldab mas- sist: — kahevalentset rauda vähemalt 30 %, kuid mitte üle 38 % raua kogusisaldusest ja — koobaltit vähemalt 1 %, kuid mitte üle 4 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	12	Tetrafluoroetüleen oligomeer ühe jodoetüül lõp- prühmaga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	13	Valmistised, mis sisaldavad 1,3:2,4-bis-O-(4-metüül- bensülideen)-D-glütsitooli vähemalt 92 massi %, kuid mitte üle 96,5 massi %, ning samuti karbok- süülhapete derivaate ja alküülsulfaati	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3824 90 98	14	Kaltsiumfosfonaatfenaat, lahuse- sena mineraalilis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3824 90 98	15	DinaatriumN-bensüüloksükarbonüül-L-aspartaadi ja naatriumkloriidi segu, vesilahuse- sena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	16	Dinaatrium-9,10-dihüdro-9,10-dioksoantratseen- 2,7-disulfonaat, mis sisaldab naatriumsulfonaati vähemalt 10 %, kuid mitte üle 20 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	17	Täielikult kaaliumist ja naatriumist koosnev eutekt- sulam, mis sisaldab kaaliumi vähemalt 77 %, kuid mitte üle 79 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	18	4-Metüülmandelhape, puhastamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3824 90 98	20	Valmistis, mis sisaldab vähemalt 83 % massist 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindeen(ditsüklopentadieni), sünteetiliselt kutsukit, kas vähemalt 7 % tritsüklopentadienisaldusega massist või mitte ja: — kas mõnda alumiinium-alküülühendit, — või orgaanilist volframikompleksi — või orgaanilist molübdeenikompleksi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	21	Tris[2-kloro-1-(klorometüül)etüül]fosfaadi ja etaan-1,2-diooli sisaldavate metüülfosfoonhappe ja fosforhappe oligomeeride segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	22	Valmistised, mis sisaldavad vähemalt 47 massi % 1,3:2,4-bis-O-bensülideen-D-glütsitooli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3824 90 98	23	Sahharoosi esterdamisel tööstusliku stearhappega saadud sahharoosiestrite segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	24	Valmistised, mis koosnevad peamiselt fosfabitsüklo-nonaanidest ja nende P-alküül derivaatidest, lahuse-na 4-tert-butüül toluenis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	25	Legeerimata liitiumtantalaatvahvlid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	27	Valmistis, mis põhineb järgneval: 2-pentanoon, 4-metüül-O, O',O''-(metüülsilüüldüün)trioksiim ja 4-metüül-2-butanoon-O, O',O''-,O''-silaantetraüülte-traoksiim	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	28	Valmistis, mis koosneb peamiselt etüleenglükoolist ja N, N-dimetüülformamiidist või etüleenglükoolist and γ-bütürolaktoonist, elektrolüüt kondensaatorite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	29	Valmistis, mis koosneb peamiselt γ-bütürolaktoonist ja neljaliasendatud ammooniumsooladest, elektrolüüt kondensaatorite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	30	Hüdroksüetüülitud 2,4,7,9-tetrametüüldets-5-üün-4,7-diool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	31	Silikoonvaiguga kaetud vasktsinkferriit, graanulitena, suurusega mitte üle 120 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	32	Stüreeni oligomeer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	33	Valmistis, mis koosneb α-(4-allüüloksükarbonüül-bensoüül)-ω-allüüloksüpolü[oksü(2-metüüleetüleen) oksütereftaloüül] ja kas diallüül-2,2'-oksüdiüül-dikarbonaadist või diallüülisofalaadist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	34	Kristalse vahaja pulbri kujul fütosteroolide segu, mis sisaldab vähemalt — 36 % massist, kuid mitte üle 79 % massist sistosterooli, vähemalt — 15 % massist, kuid mitte üle 34 % massist sitostanooli, vähemalt — 4 % massist, kuid mitte üle 25 % massist kampesterooli, vähemalt — 0 % massist, kuid mitte üle 14 % mahust kampestanooli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	35	Nitrosüülväävelhape puhtusega vähemalt 70 %, kuid mitte üle 73 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	39	Segu, mis sisaldab vähemalt 40 %, kuid mitte üle 50 % massist 2-hüdroksüetüülmetakrülaati ja vähemalt 40 %, kuid mitte üle 50 % massist boorhappe glütserooli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3824 90 98	40	Aselahape puhtusega vähemalt 75 %, kuid mitte üle 85 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	42	Metallide oksiidide segud, pulbrina, mis sisaldab massist: — kas vähemalt 5 % baariumi, neodüümi või magneesiumi ja vähemalt 15 % titaani, — või vähemalt 30 % pliid ja vähemalt 5 % nioobiumi, dielektrilise kile valmistamiseks või kasutamiseks dielektriliste materjalidena mitmekihilistes keraamilistes kondensaatorites ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	43	7-Aminonaftaleen-1,3,6-trisulfoonhape ja selle soolad, puhtusega vähemalt 65 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	45	Valmistised, mis koosnevad peamiselt etüleenglükoolist ja: — kas dietüleenglükoolist, dodekaandihapest ja ammoniaakveest, — või ränioksiidist, — või ammoniumvesinikaselaadist, — või ammoniumvesinikaselaadist ja ränioksiidist, — või dodekaandihapest, ammoniaakveest ja ränioksiidist, elektrolüüt-kondensaatorite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	46	Karboksiülhappeanhüdriidil põhinev epoksüvaigu vedel kõvendi, mahukaaluga 25 °C juures vähemalt 1,15 g/cm ³ , kuid mitte üle 1,18 g/cm ³	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	49	Metallioksiidide segud pulbrina, mis sisaldab massist: — raudoksiidi vähemalt 70 %, kuid mitte üle 75 %, — tsinkoksiidi vähemalt 10 %, kuid mitte üle 20 %, — magneesiumoksiidi vähemalt 10 %, kuid mitte üle 15 %, — mangaanoksiidi vähemalt 1 %, kuid mitte üle 5 % ja — vaskoksiidi vähemalt 1 %, kuid mitte üle 3 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	50	Baarium-, alumiinium- ja ränioksiidist koosnevad tseoliidid, mis sisaldavad vähemalt 30 %, kuid mitte üle 40 % massist baariumoksiidi, keradena, mille massist vähemalt 80 % on läbimõõduga vähemalt 0,3 mm, kuid mitte üle 1,2 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	54	2-Hüdroksübensonitriil, lahusena N, N-dimetüülformamiidis, mis sisaldab vähemalt 45 %, kuid mitte üle 55 % massist 2-hüdroksübensonitriili	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	55	Segu, mis sisaldab vähemalt 75 % massist pentae- rütritooltriallüületrit	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	57	Trialküülfosfaanoksiidide segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3824 90 98	58	Plaatinaoksiid poorsel alumiiniumoksiidkandjal, mis sisaldab plaatinat vähemalt 0,1 %, kuid mitte üle 1 % massist ja etüülalumiiniumdikloriidi vähemalt 0,5 %, kuid mitte üle 5 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	60	α -fenoksükarbonüül- ω -fenoksüpolü[oksü(2,6-dibromo-1,4-fenüleen)isopropülideen(3,5-dibromo-1,4-fenüleen)oksükarbonüül]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	61	Metalloksiidide segud, pulbrina, mis sisaldab massist: — vähemalt 20 % baariumi, — vähemalt 10 % titaani ja — vähemalt 4 % pliid või vähemalt 3 % nioobiumi või vähemalt 0,7 % tsirkooniumi, kasutamiseks dielektrilise materjalina mitmekihilistes keraamilistes kondensaatorites ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	63	Trietüülboraan lahuseks tetrahydrofuraanis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	64	Alumiiniumnaatriumsilikaat keradena, kas läbimõõduga — vähemalt 1,6 mm, kuid mitte üle 3,4 mm või — vähemalt 4 mm, kuid mitte üle 6 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	65	Tris(alkoksükarbonüülamino)-1,3,5-triasiinide segu, mille alkoksürühmadeks on metoksü ja butoksü	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	66	Primaarsete tert-alküülamiinide segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	67	Valmistis, mis koosneb indiumtinaoksiidist dispergeerituna orgaanilistes lahustites	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	72	Lahus, mis sisaldab vähemalt 80 % massist 2,4,6-trimetüülbensaldehüüdi atsetoonis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	73	Ränidioksiidi osakesed, mille pinnale on kovalentselt seotud orgaanilised ühendid, kõrgvedelikkromatograafia kolonnide (HPLC) ja proovide ettevalmistuspadrunite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	77	Dietüülmetsküboraan lahuseks tetrahydrofuraanis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	80	Valmistis, mis sisaldab vähemalt 81 %, kuid mitte üle 89 % massist bis (3,4-epoksü-tsükloheksüülmetüül)-adipaati	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	81	Kaltsiumoksiidiga stabiliseeritud tsirkooniumdioksiid, tükkidena, millest vähemalt 94 % massist jääb 16 mm avadega sõelale ja mis sisaldab massist: — vähemalt 92 % tsirkooniumdioksiidi ja — vähemalt 2 %, kuid mitte üle 6 % kaltsiumoksiidi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	82	α -(2,4,6-Tribromofenüül)- ω -(2,4,6-tribromofenoksü)polü[oksü(2,6-dibromo-1,4-fenüleen)isopropülideen(3,5-dibromo-1,4-fenüleen)oksükarbonüül]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 40 00	20			

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3824 90 98	83	Segu, mis sisaldab: — küllastumata, dimeeritud rasvhappeid, mis on hüdrogeenitud ja polümeeritud etüleenamiini ja oktadekaan-1-ooliga, — valget õli, — 2-metüülpentaan-2,4-diooli ja — dekaanhappe ja oktaanhappe glütseriide	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	84	Reaktsioonisaadus, mis sisaldab: — vähemalt 1 %, kuid mitte üle 40 % massist molübdeenoksiidi, — vähemalt 10 %, kuid mitte üle 50 % massist nikkeloksiidi, — vähemalt 30 %, kuid mitte üle 70 % massist volframoksiidi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	85	Magneesiumnaatriumsilikaadi osakesed, mille pinnale on iooniliselt seotud tris(1,10-fenantroliin) ruteeniumi kiraalkompleksid, kõrgsurvedelikkromatograafia (HPLC) kolonnide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	88	Oligomeerne reaktsioonitoode, mis moodustub bis(4-hüdroksüfenüül) sulfoonist ja 1,1'-oksübis(2-kloroetaanist)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	89	Tetrafluoroetüleeni oligomeer, milles on tetrafluorjodoetüüli lõppühmi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	90	Sulatatud alumosilikaadist õõnsad kuulikesed, mis sisaldavad 65-80 % amorfset alumosilikaati ja millel on järgmised omadused: — sulamistäpp vahemikus 1 600 °C ja 1 800 °C, — tihedus 0,6 — 0,8 g/cm³, mootorsõidukites kasutatavate tahkete osakeste filtrite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	92	Ammooniumi, soodiumi ja hüdrogeeni segud bis{4-[(5-kloro-2-hüdroksüfenüül)atso]-3-hüdroksü-N-fenüül-2-naftaleen= karboksamidaat}ferraatidest	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	93	Valmis vaik, mis põhineb diallüül-2,2'-oksüdietüüldikarbonaadil ja selle oligomeeridel, sisaldades 47 % massist diallüül-2,2-oksüdietüüldikarbonaati ja 38 % massist tereftalaathappe kopolümeeri, propaan-1,2-diooli ja allüülalkoholi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	94	Valmis vaik, mis põhineb diallüül-2,2'-oksüdietüüldikarbonaadil ja selle oligomeeridel, sisaldades vähemalt 73 % massist diallüül-2,2-oksüdietüüldikarbonaati	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	95	Füsterooolide segu, helvestena, sisaldades vähemalt 80 % massist steroole kuid mitte üle 4 % massist stanoole	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	96	Tsirkooniumdioksiid, mida on stabiliseeritud kaltsiumoksiidiga, pulbrina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	97	Valmistis, mis sisaldab vähemalt 10 %, kuid mitte üle 20 % massist liitiumfluorofosfaati või vähemalt 5 %, kuid mitte üle 10 % liitiumperkloriidi orgaaniliste ühendite segudes	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3825 69 00	10	Ammendatud katalüsaator vardakeste kujul läbimõõduga vähemalt 1 mm, kuid mitte üle 3 mm, mis kujutab endast volframi- ja niklisulfiidide segu tseoliitkandjal ning mis sisaldab volframi kuni 10 % massist ja niklit kuni 10 % massist, regenereerimiseks katalüsaatorina süsivesinike krakkimisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 10 10	10	Lineaarpolüetüleen suhtelise tihedusega vähemalt 0,928, kuid mitte üle 0,935 ja mille sulatise viskoossuse indeks on alla 0,6 g/min, mõeldud sulamisel kokkutõmbuvate sideainekiudude (shrink-melt binder fibres) valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 10 90	10	Polüetüleen pooljuhtide või trükkplaatide valmistamisel kasutatava valguskindla kile tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 10 90	20	Polüetüleen graanulitena, suhtelise tihedusega 0,925 (+/- 0,0015), sulavoolavusindeksiga 0,3 g/10 min (+/- 0,05 g/10 min), puhutud kilede valmistamiseks, hägususväärtusega kuni 6 % ja murdevenivusega (MD/TD) 210/340 ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 10 90	30	Polüetüleen graanulitena, mis sisaldab vähemalt 15 % massist vaske, kaitseks staatilise elektri ja korrosiooni vastu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 20 90	10	Polüetüleen grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul suhtelise tihedusega vähemalt 0,945, kuid mitte üle 0,985, kirjutusmasinalindi või samalaadse lindi valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 20 90	20	Polüetüleen, vilgusisaldusega vähemalt 35 %, kuid mitte üle 45 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 20 90	30	Polüetüleen grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul, suhtelise tihedusega vähemalt 0,94, kuid mitte üle 0,943, sulavoolavusindeksiga 27 g/10 min (± 5 g/10 min) (MFI 190 °C/2,16 kg, ISO 1133 meetodi alusel määratud), bikomponentse orienteerimata lausriide tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	81	Maleanhüdriidiga modifitseeritud etüleen ja propüleen kopolümeer, mis sisaldab üle 55 % massist etüleen ja kuni 3 % massist maleanhüdriidi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	82	Maleanhüdriidiga modifitseeritud polüetüleen, maleanhüdriidisaldusega kuni 4 % massist, mootorsõidukite kütusepaakide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	91	Ioonvahetusvaik, mis koosneb etüleen ja meta-krüülhappe kopolümeeri soolast	4 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	92	Klorovävelhappega töödeldud polüetüleen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	93	Etüleen, vinüülatsetaadi ja süsinikmonoksiidi kopolümeer, kasutamiseks plastifikaatorina katusepleki valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3901 90 90	94	Polüstireeni ja etüleen-butüleen kopolümeeri A-B plok-kopolümeeri ning polüstireeni, etüleen-butüleen kopolümeeri ja polüstireeni A-B-A plok-kopolümeeri segud, mis sisaldavad stireeni kuni 35 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	95	Hüdroksüül- või akrülaatlõpprühmadega etüeeni ja butüleen kopolümeer, ja mis sisaldab butüleen vähemalt 40 %, kuid mitte üle 60 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	95			
ex 3901 90 90	96	Polüisopreeni lineaarne A-B plok-kopolümeer, epoksiiditud või epoksiidimata, ja kas etüleen-butüleen kopolümeer või stireen-etüleen-butüleen kopolümeer, mille on hüdroksüül lõpprühmadega	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	96			
ex 3903 90 90	50			
ex 3901 90 90	97	Klooritud polüetüleen, pulbrina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 10 00	10	Polüpropüleen, mis ei sisalda plastifikaatorit ja sisaldab: — alumiiniumi kuni 7 mg/kg, — rauda kuni 2 mg/kg, — magneesiumi kuni 1 mg/kg, — kloriidi kuni 8 mg/kg	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 10 00	20	Polüpropüleen, mis ei sisalda plastifikaatorit, — sulamistemperatuuriga üle 150 °C (ASTM D 3417 meetodil määratud), — sulamissoojusega vähemalt 15 J/g, kuid mitte üle 70 J/g, — murdevenivusega vähemalt 1 000 % (ASTM D 638 meetodil määratud), — tõmbemooduliga vähemalt 69 MPa, kuid mitte üle 379 MPa (ASTM D 638 meetodil määratud)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 10 00	30	Polüpropüleen, mis sisaldab alumiiniumi kuni 1 mg/kg, rauda kuni 0,05 mg/kg, magneesiumi kuni 1 mg/kg ja kloriidi kuni 1mg/kg, ühekordse kasutusega kontaktläätsete pakendi valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 20 00	10	Polüisobutüleen, mille keskmine molekuli kaal (M_n) on vähemalt 700 kuid alla 800	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 30 00	91	Polüstireeni ja etüleen-propüleen kopolümeeri A-B plok-kopolümeer, mis sisaldab stireeni kuni 40 % massist, grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	25			
ex 3902 30 00	94	Maleanhüdriidiga keemiliselt modifitseeritud klooritud polüpropüleen, mis sisaldab kloori vähemalt 23 %, kuid mitte üle 26 % massist ja epoksüvaiku alla 5 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	92	4-Metüülpent-1-eeni polümeerid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	97	Vedel hüdrogeenitud polüisobuteen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	98	Süntetiline polü- α -olefiin viskoossusega 3–9 sentistoksi temperatuuril 100 °C (mõõdetud ASTM D 445-meetodil), mis on saadud dodekseeni ja kuni 40 % tetradetseeni sisaldava segu polümerisatsioonil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3903 19 00	20	Polüstireen molekulmassiga (M_n) mitte üle 5 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3903 90 90	10	Kopolümeer, mis koosneb üksnes stüreenist ja maleanhüdriidist või üksnes stüreenist, maleanhüdriidist ja akrüülmonomeerist ning mis võib sisaldada stüreen-butadieeni plokki-kopolümeeri, grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul, mõeldud auto lae voodriplaatide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	15	Kopolümeer, mis koosneb üksnes stüreenist ja maleanhüdriidist või üksnes stüreenist, maleanhüdriidist ja akrüülmonomeerist, ka osaliselt esterdatud, keskmise molekulmassiga (M_n) kuni 3 000, grupi 39 märkuse 6 punktides a ja b nimetatud kujul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	20	Stüreeni ja 2-etiülheksüülakrülaadi või stüreeni ja <i>n</i> -butüülakrülaadi kopolümeer, mis sisaldab: — vähemalt 10 mooliprotsenti, kuid mitte üle 16 mooliprotsendi akrülaati, — kuni 0,2 mg/kg naatriumi ja — kuni 0,1 mg/kg kaltsiumi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	35	α -Metüülstüreeni ja stüreeni kopolümeer, pehmene- mistemperatuuriga üle 113 °C	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	30			
ex 3903 90 90	40	Stüreeni ning α -metüülstüreeni ja akrüülhappe kopolümeer, molekulmassiga (M_n) vähemalt 500, kuid mitte üle 6 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	40			
ex 3911 90 99	50			
ex 3903 90 90	55	Stüreeni, metüülmetakrülaadi, butüülakrülaadi ja kas akrüülhappe või hüdroksüetiülmetakrülaadi kopolümeer molekulmassiga (M_n) vähemalt 500, kuid mitte üle 6 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	45			
ex 3903 90 90	65	Stüreeni, butüülakrülaadi, butüülmetakrülaadi, metüülmetakrülaadi ja akrüülhappe kopolümeer pulbrina, mis sisaldab massist (81+/-1) % stüreeni, (6+/-1) % butüülakrülaati, (5+/-1) % butüülmetakrülaati, (7+/-1) % metüülmetakrülaati ja (1+/-0,5) % akrüülhapet	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	70	Ammooniumpolüstüreensulfonaat vesilahusena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	75	Stüreeni ja vinüülpürrolidooni kopolümeer, mis sisaldab naatriumdodetsüülsulfaati kuni 1 % massist, vesiemulsioonina, alamrubriigi 3305 20 00 kaupade või alamrubriigi 3305 90 90 juuksevärvide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	80	Stüreeni ja divinüülbenseeni kopolümeeri graanulid läbimõõduga vähemalt 150 μ m ja kõige rohkem 800 μ m, mis sisaldavad: — vähemalt 65 % massist stüreeni, — kuni 25 % massist divinüülbenseeni kasutamiseksioonvahetusvaikude valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 22 00	91	Polü(vinüülkloriid), massis värvitud, helveste, terade, veerise või nelinurksete laastudena, kasutamiseks kaunistuselemendina põranda- ja seinakatetes ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 98	80			

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3904 30 00	10	Vinüülkloriidi vinüülatsetaadi ja malehappe kopolümeer, mis sisaldab: — vinüülkloriidi vähemalt 81,5 %, kuid mitte üle 84,5 % massist, — vinüülatsetaati vähemalt 13,8 %, kuid mitte üle 16,2 % massist ja — malehapet vähemalt 0,8 %, kuid mitte üle 1,2 % massist, rubriigi 3215 kaupade valmistamiseks või toidu ja joogi säilitamiseks kasutatavate mahutite ja sulgurite pinnete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 30 00	20	Vinüülkloriidi vinüülatsetaadi ja malehappe kopolümeer, mis sisaldab: — vinüülkloriidi vähemalt 80,5 %, kuid mitte üle 81,5 % massist, — vinüülatsetaati vähemalt 16,5 %, kuid mitte üle 17,5 % massist ning — malehapet vähemalt 1,5 %, kuid mitte üle 2,5 % massist, kasutamiseks plasti kinnisulatamisel terasest aluskihile tööstuslikul otstarbel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 40 00	91	Vinüülkloriidi ja vinüülatsetaadi ning vinüülalkoholi kopolümeer, mis sisaldab: — vinüülkloriidi vähemalt 87 %, kuid mitte üle 92 % massist, — vinüülatsetaati vähemalt 2 %, kuid mitte üle 9 % massist ja — vinüülalkoholi vähemalt 1 %, kuid mitte üle 8 % massist, grupi 39 märkuse 6 punktides a või b nimetatud kujul, rubriikide 3215 või 8523 kaupade valmistamiseks või toidu ja joogi säilitamiseks kasutatavate mahutite ja sulgurite pinnete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 40 00	92	Vinüülkloriidi, vinüülatsetaadi, hüdroksüpropüülakrülaadi ja malehappe kopolümeer, mis sisaldab vinüülkloriidi vähemalt 80 %, kuid mitte üle 83 % massist, hüdroksürühmi vähemalt 1,6 %, kuid mitte üle 2 % massist ja karboksüülrühmi vähemalt 0,25 %, kuid mitte üle 0,38 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 40 00	93	Vinüülkloriidi ja metüülakrülaadi kopolümeer, mis sisaldab vinüülkloriidi (80+/-1) % massist ja metüülakrülaati (20+/-1) %, vesiemulsioonina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 50 90	91	Vinülideenkloriidi ja vinüülkloriidi kopolümeer, mis sisaldab vinülideenkloriidi vähemalt 79,5 % massist, grupi 39 märkuse 6 punktides a või b nimetatud kujul, kiudude, monofilamendi või ribade valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 61 00	10	Polütetrafluoroetüleen ja vilgu segu, grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 61 00	20	Tetrafluoroetüleen ja trifluoro(heptafluoropropoksü)etüleen kopolümeer, mis sisaldab trifluoro(heptafluoropropoksü)etüleen vähemalt 3,2 %, kuid mitte üle 4,6 % massist ja alla 1 mg/kg ekstraheeritavaid fluoriidioone	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3904 61 00	30	Polütetrafluoroetüleen pulbrina, eripinnaga vähemalt 8 m ² /g kuid mitte üle 12 m ² /g, osakeste suuruse järgi jaotumisega 10 % vähem kui 10 µm ja 90 % vähem kui 35 µm ja osakeste keskmise suurusega 20 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 61 00	60	Polütetrafluoroetüleeni (PTFE), naatriumkloriidi ja mitteioonse pindaktiivse aine segu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	92	Tetrafluoroetüleeni ja trifluoro(trifluorometoksi) etüleeni kopolümeer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	93	Etüleeni ja klorotrifluoroetüleeni kopolümeer, grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	94	Etüleeni ja tetrafluoroetüleeni kopolümeer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	96	Polüklorotrifluoroetüleen, grupi 39 märkuse 6 punktides a ja b nimetatud kujul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	97	Klorotrifluoroetüleeni ja vinülideendifluoriidi kopolümeer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 29 00	91	Vinüülatsetaadi, dibutüülmaleaadi ja akrüülhappe kopolümeer, lahuseks isopropüülatsetaadis ja toluenis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 91 00	91	N-vinüülkaprolaktaami, N-vinüül-2-pürrolidooni ja dimetüülaminoetüülmetakrülaadi kopolümeer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	93	Polü(vinüülatsetaatftalaat)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	94	Vinüülpürrolidooni ja dimetüülaminoetüülmetakrülaadi polümeer, mis sisaldab vinüülpürrolidooni vähemalt 97 %, kuid mitte üle 99 % massist, vesilahusena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	95	Heksadetsüülitud või eikosüülitud polüvinüülpürrolidoon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	96	Vinüülformaali polümeer, grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul, molekulmassiga (M _w) vähemalt 25 000, kuid mitte üle 150 000 ja mis sisaldab: — atsetüülrühmi vähemalt 9,5 %, kuid mitte üle 13 % massist vinüülatsetaadi arvestuses ja — hüdroksüühmi vähemalt 5 %, kuid mitte üle 6,5 % massist vinüülalkoholi arvestuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	97	Povidoon (INN)-jood	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	98	Polü(vinüülpürrolidoon), mis on osaliselt asendatud triakontüülrühmadega, sisaldades vähemalt 78 % massist kuid alla 82 % massist triakontüülrühmi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 10 00	10	Polü(metüülmetakrülaad) paisutatav teradena, mis sisaldavad paisutusainena 2-metüülpentaani	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3906 90 60		Kopolümeer, mis koosneb metüülakrülaadist, etüleenist ja asendajana külgahelas karboksüühmi sisaldavast monomeerist, mis sisaldab metüülakrülaati vähemalt 50 % massist, ränidioksiidiga segatud või segamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3906 90 90	10	Akrüülhappe ja vähese koguse polüküllastumata monomeeri polümeerisatsioonisaadus, rubriikide 3003 või 3004 ravimite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	20	Akrüülhappe ja vähese koguse polüküllastumata monomeeri polümeerisatsioonisaadus, kasutamiseks stabilisaatorina emulsioonides ja dispersioonides, mille pH on üle 13 ⁽¹⁾	6 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	30	Stüreeni, hüdroksüetüülmetakrülaadi ja 2-etüülhek-süülakrülaadi kopolümeer, molekulmassiga (M _n) vähemalt 500, kuid mitte üle 6 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	50	Akrüülhappeestrite polümeerid, mille ahelas on üks või mitu järgmist monomeeri: — klorometüülvinüüleeter, — kloroetüülvinüüleeter, — klorometüülstüreen, — vinüülkloroatsetaat, — metakrüülhappe, — butaandihappe monobutüülester, mis sisaldab iga monomeerset lüli kuni 5 % massist, grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	55	Segud, mis sisaldavad metüülakrülaadi ja etüleen-i kopolümeere ning tereftaalhapet sisaldavad polüee-ter-estri kopolümeere, graanulite või teradena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	60	Butüülakrülaadi ja vinüülkloriidi kopolümeer, mis sisaldab butüülakrülaati (58+/-1) % massist ja vinüülkloriidi (42+/-1) % massist, vesiemulsioonina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	70	Etüleendimetakrülaadi ja metüülmetakrülaadi või dodetsüülmetakrülaadi kopolümeer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	75	N-[4,5-Dihüdro-5-okso-1-(2,4,6-triklorofenüül)(1',4-bi-1H-püraatsool)= - 3-yylij]metakrülamidi, butüülakrülaadi ja stüreeni kopolümeer, pulbrina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	80	Polüdimetüülsiloksaani-pook-(polüakrülaadid; polü-metakrülaadid)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	85	Akrüülhappe estrite mitteveedis dispersiooni polümee-rid, millel on hüdroliüsitav silüülrühm polümeeri ühes või mõlemas otsas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 11	10	Polü(etüleenoksiid), keskmise molekulmassiga (M _n) vähemalt 100 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 21	10	Segu, mis sisaldab vähemalt 70 %, kuid mitte üle 80 % massist glütserooli ja 1,2-epoksüpropani polümeeri ning vähemalt 20 %, kuid mitte üle 30 % massist dibutüülmaleadi ja N-vinüül-2-pür-rolidooni kopolümeeri	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 21	20	Tetrahüdrofuraani ja tetrahüdro-3-metüülfuraani kopolümeer, mille keskmine molekulmass on 3 500 (± 100)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 29	10	Dekstroosi, sorbitooli ja sidrun- või fosforhappe kopolümeere sisaldavad tooted, mis sisaldavad kopolümeere vähemalt 90 % tuha- ja veevabast massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3907 20 29	20	Polü[oksü-1,4-fenüleenisopropülideen-1,4-fenüleenoksü-(2-hüdroksütrimetüleen)], keskmise molekulmassiga (M_w) üle 26 000, grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	10	Bis{2-[ω -hüdroksü-polü(etüleenoksü)]etüül} hüdroksümetüülfosfonaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	15	Polü(oksüpropüleen), millel on alkoksüsilüül lõpprühmad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	30	1-Kloro-2,3-epoksüpropaani (epiklorohüdrini) homopolümeer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	35	Polüetüenglükool, mis on karbodiimidrühma sisaldava isotsüanaatrühmaga keemiliselt modifitseeritud, lahuse 2-metoksü-1-metüületülatsetaadis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	40	Polüdimetüülsiloksaan poogitud polü(etüleenoksiidiga), milles on C_{20} - ja C_{22} - rasvhappeestri lõpprühmi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	45	Aminopropüül ja metoksülõpprühmadega etüleenoksiidi ja propüleenoksiidi kopolümeer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	50	2-aminopropüül lõpprühmadega etüleenoksiidi ja propüleenoksiidi kopolümeer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 30 00	20	Epoksüvaik pulbrina, mis sisaldab kvartsi vähemalt 44 %, kuid mitte üle 55 % massist ja diantrimontrioksiidi vähemalt 0,5 %, kuid mitte üle 1 % massist, kilekondensaatorite katmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 30 00	30	Epoksüvaik, lahustita, mis sisaldab mineraalseid täiteaineid (ränidioksiid), klaaskiuta, mahukaaluga temperatuuril 25 °C vähemalt 1,55 g/cm ³ , kuid mitte üle 1,60 g/cm ³	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 30 00	40	Epoksüvaik, mis sisaldab ränidioksiidi vähemalt 70 % massist, rubriikide 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 või 8548 kaupade kapseldamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3916 90 15	10			
ex 3926 90 98	70			
ex 3907 30 00	50	2-propeenitriil/1,3-butadien-epoksiidi kopolümeeri vedel epoksüvaik, mis ei sisalda ühtki lahustit ning mille — tsinkboraathüdraadi sisaldus ei ületa 40 protsenti mahust, — ja diantrimontrioksiidi sisaldus ei ületa 5 protsenti mahust	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 40 00	10	Heksaan-1,6-diooli, tsükloheksaan-1,4-dimetanooli ja etüleenkarbonaadi kopolümeer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 60 80	10	Tereftaalhappe ja isoftaalhappe ning etüenglükooli kopolümeer, butaan-1,4-diooli ja heksaan-1,6-diooli kopolümeer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 60 80	20	Hapnikkusiduv kopolümeer (ASTM D 1434 ja 3985 meetoditel määratud), mis on saadud benseendikarboksüülhapetest, etüenglükoolist ja asendajatena hüdroksürühmi sisaldavast polübutadienist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3907 70 00		Polü(pimhape)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 91 90	10	Diallüülfalaadi eelpolümeer, pulbrina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 99 19	10	Polü(oksü-1,4-fenüleenkarbonüül), pulbrina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 99 98	10			

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3907 99 19	20	Vedelkristallkopolüester sulamistemperatuuriga vähemalt 270 °C, võib sisaldada täiteaineid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 99 19	40	Isoftaalhappe ja 5-naatriumsulfoisftaalhappe kopolümeer tsükloheksaandimetanooli ja dietüleenglükooliga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 99 19	50	Poolkristalne polütsükloheksüleendimetüleentereftalaatpolümeer, mis sisaldab klaaskiudu graanulite või teradena vähemalt 10 massi %, kuid mitte üle 40 massi %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3908 90 00	10	Polü(iminometüleen-1,3-fenüleenmetüleenimino-dipöüül), grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3908 90 00	20	Heksametüleendiamiini, isoftaalhappe ja tereftaalhappe kopolümeer, grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3908 90 00	30	Alifaatse polüeeterdiamiiniga polümeriseeritud oktadekaankarboksüülhapete segude reaktsiooni-saadused	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3908 90 00	40	Termoplastne polüamiidvaik, mille süttimistemperatuur on enam kui 750 °C, kasutamiseks elektron-kiiretoruhälvitussüsteemide tootmisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3909 40 00	10	Fenooli ja formaldehüüdi polükondensatsioonisaadus, õõnsate keradena, läbimõõduga alla 150 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3910 00 00	10	3-[(2-aminoetüül)amino]propüül(metüül)tsüklosiloksaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3910 00 00	20	Polü(metüül-3,3,3-trifluoropropüülsiloksaani) ja polü(metüül(vinüül)siloksaani) plokk-kopolümeer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3910 00 00	40	Bioühilduvad silikoonid pikaajaliste kirurgiliste implantaatide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3911 90 19	10	Polü(oksü-1,4-fenüleensulfonüül-1,4-fenüleenoksü-4,4'-bifenüleen)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	25	Vinüültolueeni ja <i>a</i> -metüülstüreeni kopolümeer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	40	Malehappe ja metüülvinüüleetri kopolümeeri kaltsium- ja naatriumsoola segu, kaltsiumisisaldusega vähemalt 9 %, kuid mitte üle 16 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	45	Malehappe ja metüülvinüüleetri kopolümeer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	55	Lahus, mis sisaldab: — (36+/-0,5) % massist polüamiidi koos külgmiste esterrühmadega, — (2+/-0,5) % massist akrüülestrit, — (48+/-0,5) % massist 1-metüül-2-pürroliidooni, — (12+/-0,5) % massist bis(2-metoksüetüül) eetrit, — kuni 500 mg/kg kaaliumi, ja — kuni 500 mg/kg rauda, rubriigi 8542 kaupade valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	60	Tsüklopentadieeni ja 1,3-pentadieeni reageerimisel saadud süsivesiniku eelpolümeer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3911 90 99	65	Malehappe ja metüülvinüüleetri kopolümeeri kalt-siumtsinksool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	75	Sfäärilised terad divinüülbenseeni ja stüreeni kopolümeerist, keskmise läbimõõduga vähemalt 220 µm, kuid mitte üle 575 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	75			
ex 3911 90 99	80	Polü(8-metüül-8-metoksükarbonüültriitsüklo [5.2.1.0 ^{2,6}]dekaan-3,5-diüül)etüleen]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	85	Etüleen ja stüreeni polümeer, mis on ristseotud divinüülbenseeniga, lahusena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	86	Metüülvinüüleetri ja maleinhappe anhütriidi kopolümeer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3912 11 00	10	Plastifitseerimata tselluloostriatsetaat, helvestena, triatsetaatlõnga valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 39 10	10	Plastifitseerimata etüütselluloos	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 39 10	20	Etüütselluloos, heksadekaan-1-ooli ja naatriumdetsüülsulfaati sisaldava vesidispersioonina, etüütselluloosisisaldusega (27+/-3) % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 39 80	10	Tselluloos, mis on hüdroksüetüülitud ja etüülitud, vees lahustumatu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 39 80	20	Tselluloos, mis on hüdroksüetüülitud ja alküülitud, alküüliahela pikkusega vähemalt 3 süsinikuaatomit	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 90 10	10	Plastifitseerimata tselluloosatsetaatpropionaat, pulbrina: — propionüülisaldusega vähemalt 25 % massist (ASTM D 817-72 meetodil määratud) ja — viskoossusega kuni 120 puaasi (ASTM D 817-72 meetodil määratud), trüükivärvide, värvisegude, lakkide ja muude pinnakattematerjalide ning reprograafiliste pinnakattematerjalide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 90 10	20	Hüdroksüpropüülmetüütselluloosftalaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3913 90 00	92	Valk, mida on keemiliselt modifitseeritud karboksüülimise ja/või ftaalhappe lisamise teel ning mille molekulmass on 1000 00—3000 00	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3913 90 00	94	Graanulid, mis sisaldavad: — maisitärklisest valmistatud kõrge amüloosisisaldusega ekstrudeeritud biopolümeeri vähemalt 35 massi %, kuid vähem kui 75 massi %, — polüvinüülalkoholi vähemalt 5 massi %, kuid vähem kui 16 massi %, — polüoolplastifikaatoreid vähemalt 10 massi %, kuid vähem kui 46 massi %, — steariinhapet vähemalt 0,25 massi %, kuid vähem kui 3 massi %, — võivad sisaldada 30 % (± 10 %) biolagunevat polüestervaiku, kuid selle sisaldus ei tohi ületada kõrge amüloosisisaldusega biopolümeeri sisaldust	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3913 90 00	95	Kondroitiinväävelhape, naatriumsool	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3913 90 00	96	Pulber koostisega 90 massi % ($\pm$ 5 %) maisitärklisest valmistatud ja kõrge amüloosisisaldusega ekstrudeeritud biopolümeeri, 10 massi % ($\pm$ 5 %) sünteetilist polümeeri ja 0,5 massi % ($\pm$ 0,25 %) steariinhapet	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3913 90 00	97	Kitosooniumpürrolidoonkarboksülaad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3913 90 00	98	Naatriumhüaluronaat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3915 90 90	10	Foto-, kino- ja röntgenfilmi jäätmed, lõikmed ja puru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3916 90 90	10	Klaaskiududega tugevdatud komposiitprofilvorm, valmistatud pultruusiooni teel, aknaraamide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3917 32 10	10	Silikoonvahust valmistatud ühtlase läbiva kanaliga elastsed torud, mille Shore'i A kõvadus on vähemalt 7, kuid mitte üle 48 ja tihedus vähemalt 0,28 g/cm ³ , kuid mitte üle 0,92 g/cm ³	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3917 32 31	91	Termokahanevate torude komplekt polüetüleenist ja polü(vinüülatsetaadist), mis on ühtlase vahekaugusega paralleelselt asetatud ja kas ühest või mõlemast otsast perforatsiooniga plastribadega kinnitatud, rullides	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3917 32 99	10			
ex 3926 90 97	45			
ex 3917 32 39	20	Polütetrafluoroetüleen ja polüperfluoroalkoksütrifluoroetüleen plokki-kopolümeerist koosnev toru, pikkusega kuni 600 mm, läbimõõduga kuni 85 mm ja seina paksusega vähemalt 30 mm, kuid mitte üle 110 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3917 32 39	30	Termokahanev polüstüreenitoru tsink-süsi patareide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 19	10	Peegeldav kile, mis koosneb ühelt poolt sissepressitud turvamärgistuse ja sissesurutud klaaskuulikestega ning teiselt poolt adhesiivkihiga kaetud polüuretaankihist, mis on ühelt või mõlemalt poolt eemaldatava kaitsekilega kaetud	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 38	20			
ex 3919 90 38	10			
ex 3920 99 28	20			
ex 3919 10 31	10	Peegeldav laminaatkile, mis koosneb ühelt poolt korrapärase surutrukimustriga üleni kaetud polükarbonaatkilest, on mõlemalt poolt ühe või mitme plastkihiga kaetud ja mis on ühelt poolt adhesiivkihi ja eemaldatava kaitsekilega kaetud	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 38	30			
ex 3919 90 31	50			
ex 3920 61 00	20			
ex 3919 10 38	10	Metalliseeritud polüuretaanist isekleepuv lint, mis sisaldab klaaskuulikesi, merepäästevahendite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 38	40	Kahepoolne isekleepuv modifitseeritud epoksüvaigust foolium rullides laiusega 16 cm, pikkusega 140–200 m ja kogupaksusega 20 µm, jaemüügiks pakendamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3919 10 61	91	Peegeldav kile, mis koosneb polü(vinüülkloriid) kihist ja alkuüdpoliüesterkihist, millel on ühel pool andmete võltsimise, muutmise või asendamise või reprodutseerimise vastane sissepressitud turvamärkistus või ametlik märg ettenähtud kasutamise kohta, mis on nähtav üksnesretroreflektiivvalguses, ja sissepeidetud klaashelmed ning teisel pool adhesiivkiht, mis on ühelt või mõlemalt poolt kaetud adhesioonivaba kaitsekilega	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 61	94			
ex 3919 10 61	92	Must polüvinüülkloriidkile, mille läige on ASTM D 2457-meetodil mõõdetuna üle 90 kraadi ja mis on ühelt poolt kaetud polüetüleenereftalaadist kaitsekilega ning teiselt poolt rõhutundliku liimiga ja eraldatava polüetüleenereftalaatkihiga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3919 90 61	95			
ex 3919 10 69	91	Must akrüülvahtlint, kaetud ühelt poolt soojusele aktiveeruva liimiga või rõhutundliku akrüülliiimiga ja teiselt poolt rõhutundliku akrüülliiimi ja eemaldatava kilega, mille kleepuvus 90° nurga alt mõõdetuna on rohkem kui 25 N/cm (ASTMD 3330 meetodil määratuna)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 69	96			
ex 3919 10 69	95	Korrapärase mustriga peegeldav laminaatkile, mis koosneb järjestikku polü(metüülmetakrülaatkilest, mikroprismasid sisaldavast akrüülpoliümeeri kihist, polü(metüülmetakrülaatkilest, adhesiivkihist ja adhesioonivabast kihist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 69	98			
ex 3919 90 10	10	Vormi lõigatud plastleht polüisobutüleen ja pektiini sisaldava adhesiivkihi, kolostoomikottide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	15	Polü(etüleenereftalaat) kile, mille ühel küljel on värviline kiht ja teisel küljel isekleepuv kiht ning mis on mõlemalt poolt kaetud kaitsekilega, kogupaksusega 100 (± 10) µm, rullidena, optiliste filtrite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	25	Polüetüleenereftalaatkile: — mis on ühelt poolt lamineeritud 10–15 µm paksusest vasktraadist võrguga, — mille teisel küljel on värviline liimikiht, — mis on mõlemalt küljelt kaetud kaitsekilega, — kogupaksusega 110–210 µm optiliste filtrite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	35	Polüetüleenereftalaatkile, mille ühel küljel on toonitud kiht ja teisel küljel liimikiht, mõlemalt küljelt kaetud kaitsekilega, kogupaksusega 235 (± 5) µm, optiliste filtrite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	40	Peegeldav polüesterkile, millele on sisse pressitud püramiidmuster, mõeldud turvakleebiste ja helkurite, kaitserõivaste ja nende manuste ning koolirahitsate, -kottide vms toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	20			
ex 3920 62 90	20			
ex 3920 63 00	30			
ex 3920 69 00	30			

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3919 90 31	60	Film, mis koosneb ühest kuni kolmest lamineeritud polü(etüleentereftalaat) kihist ja tereftalaathappe, sebaasihappe ja etüleenglükooli kopolümeerist, kaetud ühelt poolt abrasioonikindla akrüülkihiga ja teiselt poolt rõhutundliku akrüüllüümiga, vesilahuse metüülselluloosikihi ja polü(etüleentereftalaat) kaitsekilega	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	70	Polü(etüleentereftalaat)kile rullid, mis ühelt poolt on kaetud antistaatilise kihiga ja kõva kihiga ning teiselt poolt adhesiivkihiga ja adhesioonivaba kilega, optiliste filtrite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 61	92	Polü(vinüülkloriid)kile paksusega alla 1 mm, kaetud adhesiivkihiga, millesse on surutud klaaskuulid läbimõõduga kuni 100 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 69	92			
ex 3919 90 61	93	Isekleepuv kile, mis koosneb etüleeni ja vinüülatsetaadi (EVA) kopolümeerist alusest paksusega vähemalt 70 µm ja millel on vähemalt 5 µm paksune akrüülne adhesiivkiht, mõeldud pseudoketaste pinna kaitsmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 69	93			
ex 3920 10 89	25			
ex 3919 90 69	95	Kahesuunaliselt orienteeritud polü(metüülmetakrülaat)kile paksusega vähemalt 50 µm, kuid mitte üle 90 µm, ühelt poolt liimikihi ja eemaldatava kaitsekilega kaetud või katmata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 51 00	30			
ex 3920 10 26	20	Polüetüleenkile paksusega vähemalt 20 µm, kuid mitte üle 45 µm, mille mass sisaldab kaltsiumkarbonaati, mõeldud imikumähkmete, hügieenisidemete või tampoonide ning ühekordsete operatsioonirõivaste valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 26	30	Kile paksusega kuni 0,20 mm polüetüleeni ja etüleeni ja okt-1-eeni kopolümeeri segust, kaetud korrapärase sissepressitud rombimustriga, vulkaniseerimata kautšukikihi mõlemapoolseks katmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 89	20			
ex 3920 10 26	40	Polüetüleenkile, mida kasutatakse kirjutusmasina lintide puhul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 40	91	Süntetiline paberimass polüvinüülalkoholi vesilahusega niisutatud lehtedena, mis koosneb mittekoherentsetest polüetüleenfibrillidest, võib olla ka segus tsellulooskiududega kuni 15 % või ilma	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 40	92	Lamineeritud lehed või ribad, mis koosnevad etüleen-vinüülatsetaadi kopolümeeri ja modifitseeritud etüleen-propüleeni elastomeeri (EPM) või modifitseeritud etüleen-propüleen-dieeni elastomeeri (EPDM) segust valmistatud kilest, mis on mõlemalt poolt kaetud etüleeni ja vinüülatsetaadi kopolümeerist kilega	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 89	35	Peegeldav kile, mis koosneb polüetüleenkihist ja polüuretaankihist, millel on ühel pool andmete võtmise, muutmise või asendamise või reproduktseerimise vastane sissepressitud turvamärgistus või ametlik märg ettenähtud kasutamise kohta, mis on nähtav üksnes retroreflektiivvalguses, ja sissepeidetud klaashelmed ning teisel pool kuumliimikiht, mis on ühelt või mõlemalt poolt kaetud adhesioonivaba kaitsekilega	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3920 10 89	40	Liitkile, mis sisaldab akrüülkihti ja on lamineeritud suure tihedusega polüetüleenkihiks kogupaksusega vähemalt 0,8 mm, kuid mitte üle 1,2 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3920 20 21	30	Kahesuunalise orientatsiooniga polüpropüleenkile polüetüleeni koekstrudeeritud kihiga ühel poolel ning kogupaksusega vähemalt 11,5 µm, kuid mitte üle 13,5 µm.	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 20 29	91	Üheteljeliselt orienteeritud kolmekihiline kile, mille iga kiht koosneb polüpropüleeni ning etüleeni ja vinüülatsetaadi kopolümeeri segust: — paksusega vähemalt 55 µm, kuid mitte üle 97 µm, — tõmbemooduliga valmistussuunas vähemalt 0,75 Gpa, kuid mitte üle 1,45 GPa ja — tõmbemooduliga põikisuunas vähemalt 0,20 Gpa, kuid mitte üle 0,55 GPa	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 20 90	91	Sünteesiline paberimass polüvinüülalkoholi vesilahusega niisutatud lehtedena, mis koosneb mittekoherentsetest polüetüleenfibrillidest, võib olla ka segus tsellulooskiududega kuni 15 % või ilma	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 20 90	92	Lamineeritud lehed või ribad, mis koosnevad vähemalt 181 µm, kuid mitte üle 223 µm paksusega kilest, mis koosneb propüleeni ja etüleeni kopolümeeri ning stüreen-etüleen-butüleen-stüreeni (SEBS) kopolümeeri segust ja mis on ühelt poolt pealistanud või kaetud stüreen-etüleen-butüleen-stüreeni kopolümeeri kihi ja polüesterkihiga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 20 90	93	Polüpropüleenkile paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1,0 mm, tõmbetugevusega vähemalt 14,7 MPa, kuid mitte üle 21 MPa (ASTM D 638 meetodil määratud), 3,81 m laiusega rullides	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 30 00	20	Lamineeritud lehed või ribad, mis koosnevad stüreen-butadien-stüreeni (SBS) ja polüetüleeni või polüpropüleeni termoplastse elastomeeri (TPE) segust koosnevast kilest paksusega vähemalt 100 µm, kuid mitte üle 200 µm, mis on mõlemalt poolt pealistanud või kaetud kuni 20 µm paksuse polüpropüleenkilega	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10	91	Peegeldav kile, mis koosneb üksnes ühekihilisest polü(vinüülkloriidist), mille ühele poolele on üleni sisse pressitud korrapärane püramiidimuster	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 49 10	91			
ex 3920 43 10	92	Polü(vinüülkloriid)kile, ultraviolettkiirguse eest vastupidavaks tehtud, ilma (ka mikroskoopiliste) aukudeta, paksusega vähemalt 60 µm, kuid mitte üle 80 µm, ja mis sisaldab 100 osa polü(vinüülkloriidi) kohta vähemalt 30, kuid mitte üle 40 osa plastifikaatorit	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10	93	Polü(vinüülkloriid)kile kõrgtrüki, tekstiiltrüki- või bloonide valmistamiseks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3920 43 10	94	Kile, mille läikefaktor on vähemalt 70 ühikut läikemõõturil 60 ° nurga alt mõõdetuna (ISO 2813:2000 meetodil määratud), mis koosneb ühest või kahest polü(vinüülkloriid)kihist, mis on pealiskatetud mõlemalt poolt vähemalt 0,26 mm, kuid mitte üle 1,0 mm paksuse plastkihiga, ja mille läikepool on kaetud kaitsva polüetüleenkilega, vähemalt 1 000 mm, kuid mitte üle 1 450 mm laiustes rullides, rubriigi 9403 kaupade valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 49 10	93			
ex 3920 43 10	95	Peegeldav laminaatkile, mis koosneb polü(vinüülkloriid)kihist ja mõnest teisest plastkihist, millele on üleni sisse pressitud korrapärane püramiidimuster, ühelt poolt eemaldatava kaitsekilega kaetud	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 49 10	92			
ex 3920 43 10	96	Kile, mille läige on vähemalt 70 ühikut läikemõõturil 60° juures mõõdetuna (ISO 2813:2000 meetodil määratud), mis koosneb polü(etüleenereftalaat)kihist ja värvilisest polü(vinüülkloriid)kihist, kodumasinat valmistamisel kasutatavate paneelide ja uste katmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10	97	Kile, mida on sisse pressitud kuni 12 µm sügavusele, mille läikefaktor on vähemalt 7, kuid mitte üle 17 ühiku läikemõõturil 60 ° nurga alt mõõdetuna (ISO 2813:2000 meetodil määratud), mis koosneb vähemalt kahest polü(vinüülkloriid)kihist, mille kogupaksus on kuni 0,5 mm, mida on sissepressitud poolelt kaetud kaitsekilega, vähemalt 1 400 mm, kuid mitte üle 1 420 mm laiustes rullides, rubriigi 9403 kaupade valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 51 00	10	Polü(metüülmetakrülaat)plaat antistaatilise pinnakattega, mõõtudes 738 × 972 mm (+/- 1,5 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 51 00	20	Polü(metüülmetakrülaat)plaat, mis sisaldab alumiumtrihüdroksiidi, paksusega vähemalt 3,5 mm, kuid mitte üle 19 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 61 00	10	Polükarbonaatkile paksusega kuni 15 mm, kilekondensaatoreite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	01	Koekstrusiooni teel valmistatud läbipaistmatu polü(etüleenereftalaat)kile, paksusega vähemalt 50 µm, kuid mitte üle 350 µm, mis koosneb peamiselt gaasitahma sisaldavast kihist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	03			
ex 3920 62 19	04	Polü(etüleenereftalaat)kile paksusega alla 11 µm, digitaalsete helikassettlintide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	06			
ex 3920 62 19	07	Polü(etüleenereftalaat)kile, liimiga katmata, paksusega kuni 25 µm, kas:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	09	— üksnes massis värvitud — või massis värvitud ja ühelt poolt metallitatud		
ex 3920 62 19	11	Üksnes polü(etüleenereftalaadist) valmistatud kile, kogupaksusega kuni 120 µm, mis koosneb ühest või kahest kihist, millest kumbki sisaldab värvainet ja/või ultraviolettkiirgust neelavat materjali kogu massis, liimi või muu ainega katmata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	13			

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3920 62 19	14	Polü(etüleentereftalaat)kile paksusega vähemalt 20 µm, kuid mitte üle 150 µm, ühelt poolt silikooniga kaetud, aknakile valmistamiseks ⁽¹⁾	3 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3920 62 19	16			
ex 3920 62 19	17	Üksnes polü(etüleentereftalaadist) valmistatud laminaatkile, kogupaksusega kuni 120 µm, mis koosneb ühest ainult metallitatud kihist ja ühest või kahest kihist, millest kumbki sisaldab värvainet ja/või ultraviolettkiirgust neelavat materjali kogu massis, liimi või muu ainega katmata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	19			
ex 3920 62 19	21	Polü(etüleentereftalaat)kile, ühelt või mõlemalt poolt kaetud modifitseeritud polüestri kihiga, kogupaksusega vähemalt 7 µm, kuid mitte üle 11 µm, metallpigmentist magnetkihiga 8 mm või 12,7 mm laiuste videolintide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	23			
ex 3920 62 19	24	Polü(etüleentereftalaadist) ühekihiline kile paksusega kuni 120 µm, mis: — sisaldab värvainet ja/või ultraviolettkiirgust neelavat materjali kogu massis ja — on ühelt poolt metallitatud, ühelt või mõlemalt poolt vinüülakrülaatpolümeeri kaetud või katmata, kuid muu pinnakatte või liimaineta	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	26			
ex 3920 62 19	27	Polü(etüleentereftalaat)kile, kogupaksusega kuni 120 µm, laiusena vähemalt 100 mm, kuid mitte üle 115 mm, mõlemalt poolt ühe või mitme erinevaid keemilisi aineid sisaldava kihiga kaetud, rubriigi 3701 20 00 toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	29			
ex 3920 62 19	31	Polü(etüleentereftalaat)kile, ühelt poolt metallitatud ja valge tindi ning kaitsekihiga kaetud, teiselt poolt soojustundliku kaitsekihiga kaetud, laiusena vähemalt 100 mm, kuid mitte üle 150 mm, mõeldud alamrubriigi 3701 20 00 kaupade valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	33			
ex 3920 62 19	34	Polü(etüleentereftalaat)kile, ühelt poolt modifitseeritud polüestri kihiga kaetud, paksusega 20 µm (± 0,7 µm) või 30 µm (± 0,9 µm), vähemalt 33 µm kogupaksusega audiomagnetlintide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	36			
ex 3920 62 19	37	Polü(etüleentereftalaat)kile paksusega kuni 12 µm, ühelt poolt kaetud kuni 35 nm paksuse alumiiniumoksiidi kihiga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	39			
ex 3920 62 19	41	Polü(etüleentereftalaat)kile paksusega vähemalt 18 µm, kuid mitte üle 25 µm, mille: — kahanemine masina suunas on (3,4 ± 0,1) % (määratud ASTM D 1204 meetodil) ja — kahanemine põikisuunas on (0,3 ± 0,2) % (määratud ASTM D 1204 meetodil)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	43			
ex 3920 62 19	44	Polü(etüleentereftalaat)kile, paksusega kuni 19 µm või massiga vähemalt 20 g/m ² , kuid mitte üle 26,7 g/m ² , kasutamiseks valguskindla kile valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	46			

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3920 62 19	47	Polü(etüleentereftalaat)kile, mõlemalt poolt kaetud epoksüakrüülvaigukihiga, kogupaksusega 37 µm (± 3 µm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	49			
ex 3920 62 19	51	Polü(etüleentereftalaat)kile, mis on ühelt poolt kaetud metalli ja/või metalloksiididega, mis sisaldab alumiiniumi alla 0,1 % massist, paksusega kuni 300 µm ja mille pindtakistus ei ületa 10 000 oomi (ruutühiku kohta) (määratud ASTM D 257-93 meetodil)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	53			
ex 3920 62 19	54	Matt polü(etüleentereftalaat)kile, mille läikefaktor on 15 ühikut läikemõõturil 45 ° nurga all	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	56	mõõdetuna ja 18 ühikut läikemõõturil 60 ° nurga all mõõdetuna (määratud ISO 2813:2000 meetodil) ja laiusega vähemalt 1 600 mm		
ex 3920 62 19	57	Valge polü(etüleentereftalaat)kile, massis värvitud, paksusega vähemalt 185 µm, kuid mitte üle 253 µm, mõlemalt poolt antistaatilise kihiga kaetud	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	59			
ex 3920 62 19	61	Kile kogupaksusega 4,5 µm (± 0,16 µm), mis koosneb kahesuunaliselt orienteeritud polü(etüleentereftalaat)kilest, mille elastsusmoodul (masina suunas) on 12 kg/mm ² (± 2 kg/mm ² ja tõmbetugevus (masina suunas) on üle 28 kg/mm ² ning mis on kaetud mittekleepuva kattega	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	63			
ex 3920 62 19	67	Polü(etüleentereftalaat)kile, kaetud muu hulgas polüakrülaadil põhineva kriimustuskindla kihi ja termoadhesiivkihiga, nimilaiusega 790 mm ja kogupaksusega vähemalt 23 µm, kuid mitte üle 26 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	69			
ex 3920 62 19	71	Metallitamata peegeldav kile, mis koosneb välimisteks kihtideks olevast polü(etüleentereftalaadist) või polü(etüleennaftalaadist) ja mitmest polü(metüülmetakrülaat)kihist, mille peegeldusnäitaja on vähemalt 95 % (ASTM E 1164-94 ja ASTM E 387-95 meetoditel määratud) ning kogupaksus mitte üle 70 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 69 00	70			
ex 3920 62 19	72	Metallitamata peegeldav kile, mis koosneb välimisteks kihtideks olevast polü(etüleentereftalaadist) ja mitmest polü(metüülmetakrülaat)kihist, kogupaksusega 51 µm (+/-10 %), lamineeritud valgustpeegeldavate autoklaaside valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	73	Veiklev kile polüestrist ja polü(metüülmetakrülaadist)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 69 00	40			
ex 3920 62 19	74	Mitmekihiline kile paksusega kuni 150 µm, mis koosneb polüesterkilest, mis on ühelt poolt kaetud polükarbonaatvaiguga ja teiselt poolt polükarbonaatvaiguga kaetud titaaniga metallitatud, ning muudest kihtidest, mis sisaldavad N, N'-difeniül-N, N'-di-tolüülbifenüül-4,4'-üleendiamiini	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	76			
ex 3920 62 19	77	Polü(etüleentereftalaat) kile, mis koosneb: — temperatuuritundlikest kihtidest, mis moodustavad pärast soojendamist põhivärvid, — peegeldavast kihist, — kaitsekihist, kasutamiseks värvitermoprinterites ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3920 62 19	88	Laminaatkile, mis koosneb kahesuunaliselt orienteeritud polü(etüleentereftalaat)kilest, mis on ühelt või mõlemalt poolt polü(etüleentereftalaat)kihiga kaetud, isikutunnistuste, krediitkaartide ja samalaadsete toodete (sealhulgas kiipkaardid) valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 90	31	Polü(etüleentereftalaat)kile paksusega 500 µm (± 25 µm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 90	33			
ex 3920 62 90	40	Polü(etüleentereftalaat)ribad, mõlemalt poolt keemiliselt modifitseeritud polüestri kihiga kaetud, laiussega kuni 16 mm ja paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 2 mm, tõmbetugevusega vähemalt 0,7 GPa (ASTM D 638 meetodil määratud)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 69 00	20	Polü(etüleen-naftaleen-2,6-dikarboksülaat)kile	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 69 00	50	Tsükloheks-1,4-üleendimetanooli ja etaan-1,2-dioli segu ja tereftaalhappe polükondensatsiooni-saadus, kilena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 69 00	60	Kile etüleentereftalaadi ja etüleenisofalaadi kopolümeerist, paksusega kuni 2 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 91 00	91	Polü(vinüülbutüraal)kile, millel on värviline ääreriba	3 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 91 00	92	Plastifitseeritud kile polüvinüülbutüraalist, mis sisaldab: — kas diheksüüladipaati vähemalt 14,5 %, kuid mitte üle 17,5 % massist, — või dibutüülsebakaati vähemalt 14,5 %, kuid mitte üle 28 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 91 00	93	Polü(etüleentereftalaat)kile, ühelt või mõlemalt poolt metalliseeritud, või polü(etüleentereftalaat)kilest valmistatud väljastpoolt metalliseeritud lamineeritud kile, millel on järgmised omadused: — valgusläbivusega 50 % või rohkem, — ühelt või mõlemalt poolt polü(vinüülbutüraal)kihiga kaetud, kuid katmata liimi või muu materjaliga v.a polü(vinüülbutüraal), — kogupaksus polü(vinüülbutüraali) arvestamata ei ületa 0,2 mm, kasutamiseks soojustpeegeldava või lamineeritud dekoratiivklaasi valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 28	10	Metallitatud polüuretaanist peegeldav kile, mis sisaldab klaaskuulikesi, ja mis on pealistatud kuumsulamiini kihiga ning kaetud ühelt või mõlemalt poolt eemaldatava kaitsekilega, rullides laiussega 1 020 mm (+/- 20 mm), millest lõigatakse kaitseriivaste helkurribasid ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3920 99 28	30	Polüimiidkile, ilma epoksüvaigu ja/või klaaskiudude sisalduseta,:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 55	10	— vase pihustamise teel ühelt või mõlemalt poolt metallitatud,		
ex 7410 21 00	30	— vase pihustamise teel metallitatud ja ühelt või mõlemalt poolt vääristatud vasega plakeeritud või		
		— ühelt või mõlemalt poolt vaskfooliumiga kaetud		
ex 3920 99 28	40	Ühesuunaliselt orienteeritud polümeerkile, mis sisaldab järgmisi monomeere:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
		— polü(tetrametüleeneeterglükool),		
		— bis(4-isotsüanototsükloheksüül)metaan,		
		— 1,4-butaandiool või 1,3-butaandiool,		
		— paksusega vähemalt 0,25 mm, kuid mitte üle 5,0 mm,		
		— mille ühel küljel on korrapärane sissepressitud muster,		
		— ning kaetud adhesioonivaba kilega		
3920 99 53		Ioonvahetusmembraanid fluoritud plastmaterjalist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	55			
ex 3920 99 59	20	Üksnes polü(vinüülalkoholist) valmistatud kile, paksusega kuni 1 mm, mis sisaldab:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
		— kuni 2 % hüdrolüüsimata atsetaatrühmi arvestatuna vinüülatsetaadile ja		
		— plastifikaatorina vähemalt 5 %, kuid mitte üle 25 % glütserooli,		
		katuseakende valmistamiseks ⁽¹⁾		
ex 3920 99 59	25	Polü(1-klorotrifluoroetüleen)kile	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	30	Etüleen ja klorotrifluoroetüleen kopolümeerist kiled paksusega vähemalt 12 µm, kuid mitte üle 400 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	35	Üksnes polü(vinüülalkoholist) kile, paksusega kuni 1 mm ja laiusega vähemalt 2,20 m, katkepikenemisega põikisuunas 350 % või enam	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	40	Polü(vinüülalkoholist) kahesuunaliselt orienteeritud kile, mõlemalt poolt pealistatud, kogupaksusega alla 1mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	45	Veiklev kile polüestri, polüetüleen ja etüleen-vinüülatsetaadi kopolümeerist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	50	Mikropoorideta polütetrafluoroetüleenkile, rullides, paksusega vähemalt 0,019 mm, kuid mitte üle 0,14 mm, veeaurukindel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	60	Vinüülalkoholi kopolümeerist kile, külmas vees lahustuv, paksusega vähemalt 34 µm, kuid mitte üle 90 µm, tõmbetugevusega vähemalt 20 Mpa, kuid mitte üle 45 MPa ning murdevenivusega vähemalt 250 %, kuid mitte üle 900 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 90	10	Biolagunev kile paksusega kuni 1 mm, mis sisaldab (protsentides mahust):	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
		— 90 % (± 5 %) tärklis,		
		— 10 % (± 5 %) sünteetilist polümeeri,		
		— 0,5 % (± 0,5 %) steariinhapet		

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3920 99 90	20	Anisotroopne elektrit juhtiv kile, laiussega vähemalt 1,5 mm, kuid mitte üle 2 mm, ja pikkusega mitte üle 300 m, mida kasutatakse vedelkristallkuvarite tootmisel elektrooniliste osade ühendamiseks, rullides	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3921 13 10	10	Vahtpolüüretaani leht, paksusega 3mm (± 15 %) ja suhtelise tihedusega vähemalt 0,09435, kuid mitte üle 0,10092	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 14 00	10	Poorne kile regenereeritud tselluloosist, paksusega kuni 350 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	91	Mikropoorne polüpropüleenkile paksusega kuni 100 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	92	Mikropoorne kile, mis koosneb tselluloosatsetaadi ja tselluloosnitraadi segudest, paksusega kuni 200 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	93	Mikropoorsest polütetrafluoroetüleenist ribad lausriidest kandjal, neerudialüüsiseadmete filtrite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	94	Polüetüleenkile, paksusega vähemalt 16 μ m, kuid mitte üle 24 μ m, mille: — mass on 19 g/m ² (± 2 g/m ²), — veeauru läbilaskvustegur on vähemalt 5 000 g/m ² , kuid mitte üle 30 000 g/m ² päevas (ASTM D 6701-01 meetodil määratud), — pikenemine põikisuunas on vähemalt 25 % koormuse puhul kuni 500g, — pikenemine valmistussuunas on vähemalt 50 %, kuid mitte üle 100 % (ASTM D 882-91 meetodil määratud), imikumähkmete jms hügieenitarvete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	95	Polüetersulfoonkile, paksusega kuni 200 μ m	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	96	Poorne kile, mis koosneb polüetüleenkihist paksusega vähemalt 90 μ m kuid mitte üle 140 μ m ja regenereeritud tselluloosikihist paksusega vähemalt 10 μ m kuid mitte üle 40 μ m	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 19	35	Komposiitplaat polükarbonaadist või polü(butüleenitereftalaadist), klaaskiududega tugevdatud	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 19	45	Komposiitplaat polü(etüleenitereftalaadist) või polü(butüleenitereftalaadist), klaaskiududega tugevdatud	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 60	91	Polütetrafluoroetüleenriie, pealistatud või kaetud tetrafluoroetüleeni ja trifluoroetüleeni kopolümeeriga, millel on karboksüülhappe- või sulfoonhapperühmadega lõppevad perfluoritud alkoksükõrvalahelad, ka kaalium- või naatriumsoolana	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5407 71 00	20			
ex 5903 90 99	10			
ex 3921 90 60	92	Armeeritud polüpropüleenkile paksusega vähemalt 0,91mm, kuid mitte üle 1,12 mm, mille purunemistugevus on vähemalt 890 N, kuid mitte üle 1 500 N (ASTM D 751 meetodil määratud), 3,81 m laiussega rullides	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3921 90 60	93	Kile, mille läige on vähemalt 30, kuid mitte üle 60 ühiku läikemõõturil 60° juures mõõdetuna (ISO 2813:2000 meetodil määratud), mis koosneb polü(etüleen-tereftalaat)kihist ja värvilisest polü(vinüülkloriid)kihist, mis on ühendatud metallitatud liimkatte abil, kodumasinade valmistamisel kasutatavate paneelide ja uste katmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 92	20	Peegeldav kile või lint, mis koosneb polü(vinüülkloriidist) pealmisest ribast, millele on sisse pressitud korrapärane püramiidimuster ja mis on plastmaterjalist või silmkootud või masinal kootud ühelt poolt plastmaterjaliga kaetud riidest tagumisele ribale paralleeljoon- või võremustriga kinni sulatatud	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	10	Divinüülbenseeni polümeerist valmistatud mikrokuulid, läbimõõduga vähemalt 4,5 mm, kuid mitte üle 80 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	15	Klaaskiuga tugevdatud plastist ristlehtvedru kasutamiseks mootorsõidukite vedrustussüsteemi valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	20	Magnetlindiamortisaator, rubriigi 8523 kaupade tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	25	Akrüülnitriili, metakrülonitriili ja isobornüülmetaakrülaadi kopolümeerist valmistatud paisumatud mikrokuulid, läbimõõduga vähemalt 3 µm, kuid mitte üle 4,6 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	30	Juhtteljed ja -rullid alamrubriigi 8523 29 15 kaupade valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	35	Polüalküülsiloksaanist mikrokuulid, millele on kovalentse sidemega kinnitunud orgaanilised ühendid, läbimõõduga vähemalt 1 µm, kuid mitte üle 30 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	40	Isooktüülakrülaadi ja akrüülhappe kopolümeeri õõnsad mikrokuulikesed, diameetriga 10 µm või rohkem, kuid mitte üle 1 000 µm, disperseeritud vees	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	55	Lamedad tooted polüetüleenist, eri suundades perforatsiooniga, paksusega vähemalt 600 µm, kuid mitte üle 1 200 µm ja massiga vähemalt 21 g/m ² , kuid mitte üle 42 g/m ²	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 4007 00 00	10	Niit ja nöörid silikoonitud vulkaniseeritud kummist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 4008 11 00	10	Kloropreeniga segatud modifitseeritud etüleen-propüleen-dieenist (EPDM) valmistatud vulkaniseeritud vahtkummist plokid või lehed, mis vastavad standardile "Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1"	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 4016 99 99	20	Pehmed kummikorgid elektrolüüt-kondensaatorite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
4105 10 10		Lammaste või lambatallede nahad, karvata, pargitud või järelpargitud, kuid edasi töötlemata, laustatud või laustmata, v.a nahk rubriigist 4114	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
4105 10 90				
4105 30 91				
4105 30 99				
4106 21 10		Kitsede või kitsetallede nahad, karvata, pargitud või järelpargitud, kuid edasi töötlemata, laustatud või laustmata, v.a nahk rubriigist 4114	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
4106 21 90				
4106 22 90				
4106 31 10		Muude loomade nahad, karvata, pargitud, muul viisil töötlemata, v.a nahk rubriigist 4114	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
4106 31 90				
4106 32 10				
4106 32 90				
4106 40 90				
4106 91 00				
4106 92 00				
ex 5004 00 10	10	Täielikult siidist kedratud lõng, jaemüügiks pakendamata	2,5 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5004 00 90	10			
ex 5005 00 10	10	Täielikult siidijääkidest (kraasmetest) kedratud lõng, jaemüügiks pakendamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5005 00 90	10			
ex 5205 31 00	10	Kuuekihiline pleegitatud puuvillast lõng, mille ühekordse lõnga joontihedus on 925–989 detsideksi, tampoonide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
5208 11 10		Riie sidumismaterjalide, haavasidemete ja meditsiinilise marli tootmiseks	5,2 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 45 00	10	Tekstureerimata polüamiidlõng, nullkeeruga või keerdumusega kuni 22 keerdu meetril, säbardatavatest bikomponentsetest kopolüamiidist ja polü(heksametüleenadipamiidist) filamentkiududest järgmiste esemete tootmiseks: — põlvikud alamrubriikidest 6115 10 90, 6115 30 11 ja 6115 96 10, — naistesukad alamrubriikidest 6115 30 19 ja 6115 96 91, või — sukkpüksid (retuusid) alamrubriigist 6115 21 00 ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 45 00	20	m-fenüleeniamiini ja isoftaalhappe polükondenseerimisel saadud aramiidkiududest (aromaatsest polüamiidist) valmistatud lõng	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 47 00	10	Kahekomponentne sünteesfilamentlõng, tekstureerimata, nullkeeruga, joontihedusega vähemalt 1 650 detsiteksi, kuid mitte rohkem kui 1 800 detsiteksi, koosneb vähemalt 110 filamentkiust, kuid mitte rohkem kui 120 filamentkiust, millest igäühel on polü(etüleentereftalaadist) südamik ja polüamiid-6-st koorkiht, polü(etüleentereftalaadi)sisaldusega vähemalt 75 %, kuid mitte üle 77 % massist, katusekatete tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 5402 49 00	10	Polütetrafluoretüleenist multifilamentlõng	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 69 90	20			
ex 5402 49 00	30	Glükoolhappe ja piimhappe kopolümeerist lõng, kirurgiliste õmblusmaterjalide tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 49 00	50	Polü(vinüülalkoholist) tekstureerimata filamentlõng	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 59 90	20			
ex 5402 69 90	40			
ex 5402 49 00	60	Täielikult polü(glükoolhapest) lõng	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 69 90	10			
ex 5402 49 00	70	Ühekordne sünteesfilamentlõng akrüülnitriilisaldusega vähemalt 85 % massist, tahina, mis sisaldab vähemalt 1 000 filamenti, kuid mitte üle 25 000 filamendi, massiga meetri kohta vähemalt 0,12 g, kuid mitte üle 3,75 g ja pikkusega vähemalt 100 m, süsinikkiudlõnga tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 49 00	80	Polüetüleenist filamentlõng, nullkeeruga, joontihedusega 55, 110, 165 või 1 760 detsiteksi, rubriigi 5 607 kaupade tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 49 00	85	Ühekordne nullkeeruga sünteesfilamentlõng, täielikult polü(tio-1,4-fenüleenist)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	10	Polütetrafluoretüleenist monofilament	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	20	Polü(1,4-dioksanoonist) monofilament	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	30	1,3-dioksaan-2-ooni ja 1,4-dioksaan-2,5-diooni kopolümeerist monofilament, kirurgiliste õmblusmaterjalide tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	40	Stabiliseeritud polüestri ja polüüretaani segust monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	50	Polüestrist või polü(butüleenitereftalaadist) monofilament, mille ristlõike läbimõõt on vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm, lukkude valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 90 90	20	Polüimidiiribad	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5407 71 00	10	Polü(vinüülalkohol)kiududest riie masintikandi jaoks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5501 90 00	10	Polü(vinüülalkohol)kõisik	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5503 11 00	10	Sünteesstaapelkiud tereftaalhappe, p-fenüleendiamiini ja 3,4'-oksübis(fenüleenamiini) kopolümeerist, pikkusega kuni 7 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5601 30 00	40			
ex 5503 90 10	10	Atsetaalitud multikomponentsed kedratud maatriksfibrillstruktuuriga kiud emulsioonpolümeeritud polü(vinüülalkoholist) ja polü(vinüülkloriidist)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5503 90 90	30			

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 5503 90 90	20	Polü(vinüülalkohol)kiud, atsetaalitud või mitte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5506 90 90	10			
ex 5601 30 00	10			
ex 5503 90 90	40	Täielikult polü(tio-1,4-fenüleenist) kiud	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5601 30 00	20	Polüesterkiud joontihedusega 0,56 detsiteksi ja pikkusega vähemalt 3 mm, kuid mitte üle 5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5601 30 00	30	Akrüülkiud joontihedusega 0,11 ja 0,56 detsiteksi ja pikkusega vähemalt 3 mm, kuid mitte üle 5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 11 10	10	Polü(vinüülalkoholist) lausriie metraažkaubana või lõigatud ristkülikukujulisteks tükkideks:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 11 90	10	— paksusega vähemalt 200 mm, kuid mitte üle 280 mm ning		
ex 5603 12 10	10	— pindtihedusega vähemalt 20 g/m ² , kuid mitte üle 50 g/m ²		
ex 5603 12 90	10			
ex 5603 91 10	10			
ex 5603 91 90	10			
ex 5603 92 10	10			
ex 5603 92 90	10			
ex 5603 11 10	20	Orienteerimata polüpropüleen- või polüpropüleen- ja polüetüleenkiududest lausriie imikumähkmete jms hügieenitarvete tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 11 90	20			
ex 5603 12 10	20			
ex 5603 12 90	50			
ex 5603 12 90	30	m-fenüleendiamiini ja isoftaalhappe polükondenseerimisel saadud aramiidkiududest lausriie metraažkaubana või lõigatud ristkülikukujulisteks tükkideks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 13 90	30			
ex 5603 14 90	10			
ex 5603 92 90	60			
ex 5603 93 90	40			
ex 5603 94 90	30			
ex 5603 12 90	60	Orienteerimata polüetüleenkiududest lausriie pindtihedusega vähemalt 60 g/m ² , kuid mitte üle 80 g/m ² , ning õhutakistusega (Gurley) vähemalt 8 s, kuid mitte üle 36 s (ISO 5636/5 meetodi alusel määratud)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 13 90	60			
ex 5603 12 90	70	Polüpropüleenist lausriie, impregneerimata, sulatismetoodil valmistatud keskkihiga, mis on mõlemalt poolt lamineeritud orienteerimata polüpropüleenfilamentkiududega, paksusega kuni 550 mm ja pindtihedusega kuni 80 g/m ² , metraažkaubana või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 13 90	70			
ex 5603 92 90	40			
ex 5603 93 90	10			

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 5603 13 90	40	Lausríie polükarbonaatkiududest keskkihiga, mis on mõlemalt poolelt lamineeritud orienteerimata polüesterfilamentkiududega, pindtihedusega vähemalt 130 g/m ² , kuid mitte üle 200 g/m ²	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 14 90	20			
ex 5603 13 90	80	Polüetüleenist lausríie, kaetud mõlemalt poolt polüpropüleení ja puidutselluloosist valmistatud lausríidega, pindtihedusega vähemalt 70 g/m ² , kuid mitte üle 90 g/m ² , rullides, märgtorude tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 93 90	30			
ex 5603 14 90	30	Lausríie elastomeerist keskkihiga, mis on mõlemalt poolelt lamineeritud orienteerimata olüpropüleenífilamentkiududega, pindtihedusega vähemalt 200 g/m ² , kuid mitte üle 300 g/m ²	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 91 90	30	Viskooskiust lausríie vees lahustuva tärklise baasil valmistatud sideainega, kaaluga vähemalt 12 g/m ² , kuid mitte üle 18 g/m ²	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 92 90	20	Lausríie sulatismenetlusel termoplastilisest elastomeerist valmistatud keskkihiga, mis on mõlemalt poolelt lamineeritud orienteerimata polüpropüleenífilamentkiududega	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 93 90	20			
ex 5603 92 90	50	Staaipelkiududest lausríie, rullides, laiussega vähemalt 78 mm, kuid mitte üle 252 mm, diskettide tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 92 90	70	Lausríie, mis koosneb mitmest kihist polüpropeení ja polüestri sulatismenetlusel valmistatud kiudude ja staaipelkiudude segust, ühelt või mõlemalt poolt lamineeritud ketramistehnikaga (spunbonded) valmistatud polüpropüleenífilamentidega, kogupaksusega kuni 50 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 93 90	50			
ex 5603 94 90	40			
ex 5603 94 90	20	Akriülkiust vardad pikkusega kuni 50 cm markerite otsakute tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5604 90 90	60	Ríiba: — polüesterkihist, mis on ühelt või mõlemalt küljelt lamineeritud klaashelmeid sisaldava polümeerikihi — laiussega kuni 1,2 mm, — paksusega kuni 0,05 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5607 50 90	10	Nöör, steriliseerimata, täielikult polü(glükoolhappest), punutud või põimitud, sisemise südamikuga, kirurgiliste õmblusmaterjalide tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5803 00 10	91	Hõredakoeline puuvillane ríie, laiussega kuni 1 500 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5903 10 90	10	Ríie või silmkoeline kangas, ühelt poolelt kaetud mikrokuule sisaldava plastiga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5903 20 90	10			
ex 5903 90 99	20			

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 5903 20 90	20	Polüesterridest lint, mis on lamineeritud klaashelmeid sisaldava metalliseeritud polüüretaankilega, merepäästevahendite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5906 99 90	10	Kummeeritud riie, mille lõimelõngad on poliüamiid-6,6st ja koelõngad poliüamiid-6,6st, polüüretaanist ning tereftaalhappe, p-fenüleendiamiini ja 3,4'-oksübis(fenüleenamiini) kopolümeerist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5907 00 90	10	Tekstiilriie, kaetud liimiga, mis sisaldab kuulikesi diameetriga kuni 75 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5911 10 00	10	Sünteeskiust nõeltorkemeetodil valmistatud vilt, ilma polüestrisisalduseta, sünteeskiududes sisalduvate katalüütiliste osakestega või ilma, ühelt poolt kaetud polütetrafluoretüleenkilega, filtreerimistoodete tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5911 90 90	10	Impregneeritud polütetrafluoretüleenist lõng ja ribad, grafitiseeritud või õlitatud või mitte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5911 90 90	30	Vee pöördosmoospuhastusseadmete osad, koosnevad peamiselt plastil põhinevatest membraanidest, mis on seest tugevdatud ümber perforatsiooniga toru mähitud riide või lausriidega ning ümbritsetud silindrikujulise plastkestaga, mille seina paksus on kuni 4 mm, võivad olla paigutatud silindritesse seinapaksusega vähemalt 5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
6305 10 10		Kasutatud kotid kauba pakendamiseks, džuidist või muudest rubriiki No 5303 kuuluvatest niinekiududest	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6305 90 00	10	Kasutatud kotid kaupade pakendamiseks, linast või sisalist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6305 90 00	93			
ex 6305 90 00	95			
ex 6307 90 10	10	Steriilne võrkimplantaat polüpropüleenmonofilamentidest silmkoelisest kangast, ümardatud servadega, kujul, mis mahub ruutu mõõtmetega kuni 31 × 31 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6805 10 00	10	Abrasiiv, mis moodustub identse kujuga osakestest kandjal	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6805 20 00	10			
ex 6805 30 80	10			
ex 6813 89 00	10	Hõõrdematerjal paksusega alla 20 mm, monteeri-mata, hõõrdekomponentide tootmiseks automaatkäigukastidele ja siduritele ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6903 20 90	10	Keraamilistest filamentkiududest lõng, mille iga filament sisaldab:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6914 90 90	10	— diboortrioksiidi vähemalt 12 % massist, — ränidioksiidi kuni 26 % massist ja — dialumiiniumtrioksiidi vähemalt 60 % massist		

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 6903 90 90	10	Berülliumoksiid puhtusega vähemalt 99 % massist, toorikute, varraste, plokkide või plaatidena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6909 19 00	40			
ex 6903 90 90	20	Ränikarbiidist reaktsioonitorud ja hoidikud pooljuhtmaterjalide tootmisel difusiooni- ja oksüdatsiooniahjudesse paigutamiseks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6909 12 00	20	Dialumiiniumtrioksiidist ja titaankarbiidist plaat mõõtmetega kuni 48 × 48 mm või läbimõõduga kuni 125 mm, magnetpeade tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6909 19 00	30	Katalüsaatorite kandjad, poorse kordieriidi või mulliidi keraamilistest tükkidest, kogumahuga kuni 65 l, millel on ristlõike 1 cm ² kohta vähemalt üks läbiv kanal, mis võib olla mõlemast otsast avatud või ühest otsast suletud	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6909 19 00	50	Keraamikatooted, mis on valmistatud keraamiliste oksiidide filamentkiududest, mis sisaldavad:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6914 90 90	20	— diboortrioksiidi vähemalt 2 % massist, — ränidioksiidi kuni 28 % massist ja — dialumiiniumtrioksiidi vähemalt 60 % massist		
ex 6909 19 00	60	Katalüsaatorite kandjad räni ja ränikarbiidi segu poorsetest keraamilistest tükkidest, kõvadusega vähem kui 9 Mohsi skaala järgi, kogumahuga kuni 65 l, millel on ristlõike 1 cm ² kohta üks või rohkem otsast suletud kanalit	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6914 90 90	30	Silikoondioksiidist ja tsirkooniumdioksiidist saadud läbipaistvad keraamilised mikrokuulid, läbimõõduga vähemalt 125 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7002 10 00	10	E-klaashelmed läbimõõduga vähemalt 20,3 mm, kuid mitte üle 26 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7006 00 90	10	Klaasplaat, mis on ühelt poolelt kaetud kroomi ja/ või diindiumtrioksiidi ja tinadioksiidi seguga, mõõtmetega vähemalt 260 × 320 mm, kuid mitte üle 400 × 400 mm, paksusega kuni 1,2 mm, vedelkristallkuvarite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7006 00 90	20	Värvifilter punaste, siniste ja roheliste pikslitega klaasplaadist kogupaksusega 1,1 mm (+/- 0,1 mm) ja välismõõtmetega vähemalt 320 × 352 mm, kuid mitte üle 320 × 400 mm, vedelkristallkuvarite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7006 00 90	30	Pinnakatteta klaasplaat mõõtmetega vähemalt 320 × 352 mm, kuid mitte üle 320 × 400 mm, paksusega vähemalt 0,6 mm, kuid mitte üle 1,2 mm, vedelkristallkuvarite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7007 19 20	10	Tahvelklaas läbimõõduga vähemalt 81,28 cm (+/- 1,5 cm), kuid mitte üle 185,42 cm (+/- 1,5 cm), mis koosneb karastatud klaasist; kaetud kas võrkile ja lähiinfrapunakiirgust neelava kilega või siis katood-pihustuse teel pealekantud juhtiva kihiga, võimaliku peegeldusvastase lisakihi ühel või mõlemal poolel, kasutamiseks PDP videomonitoride ja telerite valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 7007 29 00	10	Tahvelklaas läbimõõduga vähemalt 81,28 cm (+/- 1,5cm), kuid mitte üle 185,42 cm (+/- 1,5 cm), mis koosneb kahest kokkulamineeritud klaasplaadist; kaetud kas võrkile ja lähi-infrapunakiirgust neelava kilega või siis katoodpihustuse teel pealekantud juhtiva kihiga, võimaliku peegeldusvastase lisakihi ühel või mõlemal poolel, kasutamiseks PDP video-monitoride ja telerite valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 10 00	10	Klaasläätсед, mis on sektsioneeritud murdva esipinnaga või prismaelementidest koosneva murdva esipinnaga, välisläbimõõduga vähemalt 121 mm, kuid mitte üle 125 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 10 00	20	Paraboolne klaaskolb välisläbimõõduga vähemalt 121 mm, kuid mitte üle 125 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 90 00	10			
ex 7011 20 00	25	Elektronkiiretoru klaaskoonus, diagonaaliga 912 mm (+/- 5 mm) ja vahemaaga kinnitusäärest kaelani 454,3 mm (+/- 5 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 20 00	40	Klaasist otpind — diagonaaliga 366,4 mm (+/- 1,5 mm) ja mõõtmetega 246,4 × 315,4 mm (+/- 1,5 mm), — diagonaaliga 391 mm (+/- 1,5 mm) ja mõõtmetega 261,4 × 326,8 mm (+/- 1,5 mm), — diagonaaliga 442 mm (+/- 1,5 mm) ja mõõtmetega 293,4 × 369,2 mm (+/- 1,5 mm), — diagonaaliga 544,5 mm (+/- 1,6 mm) ja mõõtmetega 358 × 454 mm (+/- 1,6 mm), silindrilise kõverusega, — diagonaaliga 570,5 mm (+/- 1,6 mm) ja mõõtmetega 360 × 486 mm (+/- 1,6 mm), — diagonaaliga 629,8 mm (+/- 3 mm) ja mõõtmetega 406,5 × 519 mm (+/- 2 mm), silindrilise kõverusega, või — diagonaaliga 753 mm (+/- 1,6 mm) ja mõõtmetega 471 × 640 mm (+/- 1,6 mm), eenduva servaga, värviliste elektronkiiretorude tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 20 00	75	Klaasist otpind: — diagonaaliga 604,5 mm (+/- 3 mm) ja mõõtmetega 340 × 541 mm (+/- 2 mm), — diagonaaliga 639,3 mm (+/- 3 mm) ja mõõtmetega 413,6 × 527 mm (+/- 2 mm), — diagonaaliga 708 mm (+/- 3 mm) ja mõõtmetega 404 × 633 mm (+/- 2 mm), — diagonaaliga 723 mm (+/- 3 mm) ja mõõtmetega 477 × 602 mm (+/- 2 mm), või — diagonaaliga 812 mm (+/- 3 mm) ja mõõtmetega 463,8 × 725,5 mm (+/- 2 mm), silindrilise kõverusega, värviliste elektronkiiretorude tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 7011 20 00	80	Monokroomelektronikiiretoru klaaskolb, diagonaaliga vähemalt 3,8 cm, kuid mitte üle 51 cm, ja kaela nominaalläbimõõduga 13 mm, 20 mm, 29 mm või 37 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7014 00 00	10	Klaasist optilised elemendid (v.a rubriigis 7015 nimetatud), optiliselt töötlemata, v.a klaasist signaalisatsioonitarbed	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	10	Heie, joontihedusega vähemalt 2 600 teksti, kuid mitte üle 3 300 teksti, ja põletuskaoga vähemalt 4 %, kuid mitte üle 8 % massist (ASTM D 2584-94 meetodi alusel määratud)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	15	Heie joontihedusega vähemalt 650 teksti, kuid mitte üle 2 500 teksti, kaetud teiste materjalidega segatud või segamata polüuretaani kihiga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	30	Heie joontihedusega 1 693 teksti (+/- 10 %), kaetud stüreen-butadieenkummi (SBR) kihiga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	40	Heie joontihedusega 2 040 teksti (+/- 10 %), kaetud süsinikuga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	50	Heie joontihedusega vähemalt 392 teksti, kuid mitte üle 2 884 teksti, kaetud akrüülkopoliimeeri kihiga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	60	Heie joontihedusega vähemalt 517 teksti, kuid mitte üle 3 569 teksti, kaetud parafiinikihiga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	70	Heie joontihedusega vähemalt 417 teksti, kuid mitte üle 3 180 teksti, kaetud polü(naatriumakrülaadi) ja polü(akrüülhappe) kihiga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 19 10	10	Lõng joontihedusega 33 teksti (+/- 7,5 %), või sellest valmistatud mitmekordne lõng, klaasfilamentidest nominaalläbimõõduga 3,5 µm või 4,5 µm, kus on ülekaalus filamendid läbimõõduga vähemalt 3 µm, kuid mitte üle 5,2 µm, v.a filamendid, mida on elastomeeridega liimumise parandamiseks töödeldud	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 19 10	30	Lõng joontihedusega 22 teksti (+/- 7,5 %), klaasfilamentidest nominaalläbimõõduga 5 µm, kus on ülekaalus filamendid läbimõõduga vähemalt 4,2 µm, kuid mitte üle 5,8 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 19 10	40	Lõng joontihedusega 33, 34 või 51 teksti (+/- 7,5 %), või sellest valmistatud mitmekordne lõng, klaasfilamentidest nominaalläbimõõduga 6 µm, kus on ülekaalus filamendid läbimõõduga vähemalt 5,1 µm, kuid mitte üle 6,9 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 19 10	50	E-klaasist lõng joontihedusega 68 või 74 teksti (+/- 7 %), klaasfilamentidest nominaalläbimõõduga 9 µm, kus on ülekaalus filamendid läbimõõduga vähemalt 8,1 µm, kuid mitte üle 9,9 µm, kootud kangaste tootmiseks elektrilaminaatide jaoks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 39 00	30	Plaat, mis koosneb klaaskiudude ja polüpropüleenikihist ja sisaldab vähemalt 40 %, kuid mitte üle 60 % massist klaaskiude, mille pikkus on 12,7 mm (+/- 0,2 mm) ja läbimõõt 16 µm (+/- 1 µm), kaetud ühelt poolt plastikkilega ja teiselt poolt plastikkihiga, kogupaksusega kuni 1 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 7019 39 00	40	Leht, mis koosneb tükeldatud klaaskiust ja termoplastsest polümeerist, mis sisaldab vähemalt 30 %, kuid mitte üle 70 % massist klaaskiudu läbimõõduga 16 µm (+/- 1 µm), ühelt või mõlemalt küljelt kaitsva plastkihiga kaetud või katmata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 39 00	50	Lausmaterjal klaaskiust, v.a tekstiilklaaskiust, õhufiltrite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 7019 90 10	10	Klaaskiud, v.a tekstiilklaaskiud, kus on ülekaalus kiud läbimõõduga alla 4,6 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 90 10	20	E-klaaskiud, v.a tekstiilklaaskiud, pikkusega kuni 3 mm ja läbimõõduga 5 mm, suitsupuhastuskatalüsaatorite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 90 99	10	Klaasnöör, kummi või plastiga impregneeritud, valmistatud keerutatud klaasfilamentlõngadest ja kaetud vähemalt resortsinool-formaldehüüdvaiku ja klorosulfoonitud polüetüleeniga sisaldava lateksiga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 90 99	20	Klaasnöör, kummi või plastiga impregneeritud, valmistatud keerutatud klaasfilamentlõngadest ja kaetud vähemalt resortsinool-formaldehüüdvinüülpüridiinivaiku ja akrüülnitriilbutadieenkummi (NBR) sisaldava lateksiga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 90 99	30	Kummiga impregneeritud kõrge elastsusmooduliga klaaskiud (K), mis on saadud keerutatud kõrge elastsusmooduliga klaasfilamentlõngadest, kaetud lateksiga, mis koosneb resortsinoolformaldehüüdvaigust, kas vinüülpüridiini ja/või hüdrogeeritud akrülonitriilbutadieenkummiga (HNBR) või ilma	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7116 20 90	10	Räniketas safiiril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7201 10 11	10	Malmist valuplokid, pikkusega kuni 350 mm, laiusena kuni 150 mm, kõrgusega kuni 150 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 7201 10 30	10	Malmist valuplokid, pikkusega kuni 350 mm, laiusena kuni 150 mm, kõrgusega kuni 150 mm, ränisisaldusega kuni 1 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
7202 50 00		Ferrosilikokroom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7202 99 80	10	Nitriiditud ferrosiliitsium ränisisaldusega vähemalt 55 % massist ja lämmastikuisaldusega vähemalt 25 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7326 20 80	20	Metallist lausmaterjal, mis koosneb roostevabast terasest traatide massist, milles sisalduvate traatide läbimõõt on 0,022 mm kuni 0,070 mm ning mis on kokku liidetud paagutamise ja valtsimise teel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 7409 19 00	10	Polütetrafluoroetüleenist lehed või plaadid, sisaldavad tädisena alumiiniumoksiidi või titaandioksiidi või on tugevdatud klaaskiudriidega, mõlemalt poolelt lamineeritud vaskfooliumiga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7410 21 00	10	Polütetrafluoroetüleenist lehed või plaadid, sisaldavad tädisena alumiiniumoksiidi või titaandioksiidi või on tugevdatud klaaskiudriidega, mõlemalt poolelt kaetud vaskfooliumiga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 7410 21 00	40	Lehed või tahvlid, mis: — koosnevad paberikihist, mis on mõlemalt küljelt klaaskiudriidega lamineeritud ning epoksiidvaiguga impregneeritud või — koosnevad mitmest paberikihist, mis on fenoolvaiguga impregneeritud, ning on ühelt või mõlemalt küljelt kaetud kõige rohkem 0,15 mm paksuse vaskkilega	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7419 99 90	91	Ketas (märklaud) sadestatud materjaliga, molübdeensilitsiidist:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7616 99 90	60	— sisaldab kuni 2 mg/kg naatriumi, ning — on monteeritud vasest või alumiiniumist alusele		
ex 7419 99 90	92	Ketas (märklaud) sadestatud materjaliga, volframist või sulamist, mis sisaldab volframi 90 % ja titaani 10 % massist:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7616 99 90	70	— sisaldab kuni 100 mg/kg naatriumi ning — on monteeritud vasest või alumiiniumist alusele		
ex 7419 99 90	93	Ketas (märklaud) sadestatud materjaliga, titaanist:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7616 99 90	80	— sisaldab kuni 50 µg/kg naatriumi ning — on monteeritud vasest või alumiiniumist alusele		
ex 7605 19 00	10	Legeerimata alumiiniumtraat läbimõõduga vähemalt 2 mm, kuid mitte üle 6 mm, kaetud vasekihiga, mille paksus on vähemalt 0,032 mm, kuid mitte üle 0,117 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7606 11 10	20	Legeerimata alumiiniumist lint, millel on peegeldav kile, läbipaistev poliüuretaankate, võrk ja keraamilised libisemist takistavad osakesed	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7606 11 91	20	Sügavsöövitatud ribamaterjal, ribana anooditud alumiiniumist puhtusega 99,9 % massist ja paksusega kuni 3 mm, kasutamiseks mootorsõidukite keredes ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7606 11 93	20			
ex 7607 11 90	10	Tavaline alumiiniumfoolium, mille parameetrid on järgmised: — alumiiniumisisaldus vähemalt 99,98 %, — paksus vähemalt 0,070 mm, kuid mitte üle 0,115 mm, — kuubikuline tekstuur, kasutatakse kõrgepinge abil söövitamisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 7613 00 00	20	Õmblusteta alumiiniumkonteiner, kokkusurutud maagaasi või kokkusurutud vesiniku jaoks, üleni epoksüsüsinikkiudkomposiidist välispakendis, mahuga 172 l (+/- 10 %) ja kaaluga tühjalt kuni 64 kg	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8708 99 97	10			
ex 7616 99 90	15	Alumiiniumist kärgplokid, mida kasutatakse lennukiosade valmistamisel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7616 99 90	50	Alumiiniumisulamist kettad paksusega kuni 0,84 mm, alamrubriigi 8523 29 15 kaupade tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 7905 00 00	10	Tsingisulamist plaat, ühelt poolelt lihvitud ja poleeritud, teiselt poolelt kaetud epoksüvaiguga, ristküliku- või ruudukujuline, pikkusega vähemalt 300 mm, kuid mitte üle 2 000 mm ja laiusaga vähemalt 300 mm, kuid mitte üle 1 000 mm, sisaldab: — rauda kuni 10 mg/kg, — pliid kuni 10 mg/kg, — alumiiniumi vähemalt 700 mg/kg, kuid mitte üle 900 mg/kg, ning — magneesiumi vähemalt 500 mg/kg, kuid mitte üle 900 mg/kg, valgustundlike trükiplaatide tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8103 90 90	10	Keevistoru üksnes tantaalist või üksnes tantaali ja volframi sulamist, mille volframisisaldus on 3,5 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
8104 11 00		Survetöötlemata magneesium magneesiumisisaldusega vähemalt 99,8 % massist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8104 90 00	10	Lihvitud ja poleeritud magneesiumlehed mõõtmetega kuni 1 500×2 000 mm, ühelt poolelt kaetud valgustundliku epoksüvaiguga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8104 90 00	20	Magneesiumist pressitud profiilid pikkusega vähemalt 800 mm, kuid mitte üle 2 900 mm ja laiusaga vähemalt 15 mm, kuid mitte üle 70 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 20 00	10	Käsntitaan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 30 00	10	Titaani ja titaanisulamite jäätmed ja jäägid, välja arvatud need, mis sisaldavad vähemalt 1 %, kuid mitte üle 2 % massist alumiiniumi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 90 50	10	Titaani- ja alumiiniumisulam, mis sisaldab vähemalt 1 %, kuid mitte üle 2 % massist alumiiniumi, lehtedena või rullides, paksusega vähemalt 0,49 mm, kuid mitte üle 3,1 mm, laiusaga vähemalt 1 000 mm, kuid mitte üle 1 254 mm, alamrubriigi 8714 19 00 kaupade tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 90 50	20	Titaani-, alumiiniumi- ja vanaadiumisulam, mis sisaldab vähemalt 2,5 %, kuid mitte üle 3,5 % massist alumiiniumi ning vähemalt 2,0 %, kuid mitte üle 3,0 % vanaadiumi, lehtedena või rullides, paksusega vähemalt 0,6 mm, kuid mitte üle 0,9 mm, laiusaga vähemalt 1 000 mm, alamrubriigi 8714 19 00 kaupade tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 90 50	30	Titaani ja räni sulam, ränisisaldusega vähemalt 0,15 %, kuid mitte üle 0,60 % massist, lehtedena või rullides, kasutatakse sise põlemismootorite heitgaasisüsteemide tootmisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8109 20 00	10	Legeerimata tsirkoonium valuplokkidena, sisaldab hafniumi vähemalt 0,01 % massist, keemiatööstuse torude tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8110 10 00	10	Antimon valuplokkidena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8112 19 00	10	Berüllium puhtusega vähemalt 94 % massist, varaste, plaatide ja lehtedena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8112 99 30	10	Niobiumi ja titaani sulam, varraste ja lattidena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8305 20 00	10	Klambrid laiussega 12 mm ($\pm$ 1 mm) ja sügavusega 8 mm ($\pm$ 1 mm), kasutamiseks koopiaimasinates ja printerites ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8309 90 90	10	Alumiiniumist, avamisrõngaga varustatud üleni avanevad konservikarpide kaaned läbimõõduga 136,5 mm ($\pm$ 1 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8401 30 00	20	Kasutamata kuusnurkne kütusekassett, tuumareaktorites kasutamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8407 31 00	10	Kahetaktiline sisepõlemismootor, silindrimahuga kuni 30 cm ³ , alamrubriigi 8711 10 00 motorollerite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8407 33 90	10	Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid või rootormootorid silindrite töömahuga vähemalt 300 cm ³ ja võimsusega 6–15,5 kW, mis on ette nähtud järgmiste kaupade tootmiseks:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8407 90 80	10	— alamrubriigi 8433 11 51 istmega iseliikuvad muruniidukid,		
ex 8407 90 90	10	— alamrubriigi 8701 90 11 peamiselt muruniiduki ülesandega traktorid või		
		— alamrubriigi 8433 20 10 neljataktilise 300 cm ³ silindrivõimsusega mootoriga niidukid ⁽¹⁾		
ex 8407 90 10	10	Neljataktilised bensiinimootorid silindrite töömahuga kuni 250 cm ³ , alamrubriiki 8433 11 kuuluvate muruniidukite või alamrubriiki 8433 20 10 kuuluvate mootorniidukite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8407 90 10	20	Kahetaktilised sisepõlemismootorid silindrimahuga kuni 125 cm ³ , alamrubriigi 8433 11 muruniidukite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8408 90 41	20	Kahe- või kolmesilindrilised diiselmootorid võimsusega kuni 15 kW, sõidukile paigaldatava temperatuuri reguleerimissüsteemi tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8408 90 43	20	Neljasilindrilised diiselmootorid võimsusega kuni 30 kW, sõidukile paigaldatava temperatuuri reguleerimissüsteemi tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 30 89	20	Sõiduki kliimaseadme osa, mis koosneb lahtise võlliga kolbkompressorist võimsusega üle 0,4 kW, kuid mitte üle 10 kW	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 59 20	20	Telgventilaator läbimõõduga 170 mm ($\pm$ 10 mm) ja kõrgusega 50 mm ($\pm$ 0,10 mm), rubriigi 8 525 kaupade valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 90 00	20	Alumiiniumkolvid, osaliselt kaetud polütetrafluorotüleeniga, mootorsõidukite kliimaseadmete kompressoritele ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 90 00	30	Rõhureguleerimissüsteem mootorsõidukite kliimaseadmete kompressoritele ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8414 90 00	40	Ajamiosa mootorsõidukite kliimaseadmete kompressoritele ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 90 00	50	Põikivooluventilaator läbimõõduga 97,4 mm ($\pm 0,2$ mm) ja kõrgusega 645 mm (± 1 mm) või 873 mm (+ 0,5/-1 mm), mis on valmistatud antistaatilisest, antibakteriaalsest ja kuumakindlast klaaskiuga sarrustatud plastist, mille minimaalne temperatuurikindlus on 70 °C, kasutatakse sisetingimustes töötamiseks ettenähtud kliimaseadmete tootmisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8415 90 00	20	Alumiiniumist aurusti, mida kasutatakse sõiduautode kliimaseadmete tootmisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8418 99 90	91	Alumiiniumisulamist keevitatud mikrojahutuselemendid kondensaatorite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8419 19 00	10	Soojusesalvesti mootorsõidukitele jahutusvõimsusega vähemalt 4 l, kuid mitte üle 10 l	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8419 89 98	10	Sukelspiraaltorukimbud, mis koosnevad mõlemast otsast kõrgstruktuuris lõppevast ja liitmikuga ümbritsetud plasttorude kogumist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8421 99 00	91	Vee pöördosmoospuhastusseadmete osad, mis koosnevad õõnsatest läbilaskvate seintega plastkiudkimpudest, mille üks ots on surutud plastplokki ja teine ots läbi plastplokki; silinderümbrises või mitte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8421 99 00	93	Separaatorite osad, mis koosnevad läbilaskvate seintega õõnsate kiudude kimpudest, ümbritsetud kestaga, mis on perforeeritud või perforeerimata, kogupikkusega vähemalt 300 mm, kuid mitte üle 3 700 mm ja diameetriga kuni 500 mm, gaaside eraldamiseks või puhastamiseks gaasisegudest	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8421 99 00	95	Magnetdispersioonide filtreerimiseseadmete osad, mis koosnevad peamiselt nailon-6 kiududest, ümbritsetud plastkestaga, mille diameeter on 70 mm (± 2 mm) ja pikkus 520 mm (± 5 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8422 30 00	10	Seadmed ja aparaadid, muud kui survevaluseadmed, jugaprinteri kassettide tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8479 89 97	30			
ex 8439 99 10	10	Mulgustamata legeerterastorudest imivaltskorpused pikkusega vähemalt 5 207 mm ja välisdiameetriga vähemalt 754 mm, paberi- ja papitootmismasinale ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8439 99 90	10			
ex 8454 30 10	10	Valamismasinad tiksotroopsete (pooltahkete) metallsulamite rõhu all valamiseks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8455 90 00	10	Külmvaltspingi keermelõikamiseseade	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8456 10 00	10	Laserkiirega toimiv seade urete lõikamiseks silindrilisse torusse, mida kasutatakse endovaskulaarsete proteeside (nn 'stentide') tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8473 40 18	10	Termoprinteriipea	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8477 80 99	10	Masinad rubriigi 3921 plastmembraanide valamiseks või pinna modifitseerimiseks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8479 89 97	20	Mootor, alusplaadil või mitte, alamrubriikide 8517 12 00 ja 8517 69 31 toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	78			
ex 8481 80 59	10	Õhu reguleerimisventiil, mis koosneb samm-mootorist ja ventiilõelast tühikäigu õhuvoolu reguleerimiseks sissepritsemootorites	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8481 80 99	50	Hooldusventiil, mis koosneb kahekäigulisest ventiilist vedelikliinil ja kolmekäigulisest ventiilist gaasiliinil: — minimaalse sulgemissurvega 30 kgf/cm ² , — minimaalse taluvussurvega 45 kgf/cm ² , kasutatakse välistingimustes töötamiseks ettenähtud kliimaseadmete tootmisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8481 80 99	60	Neljakäiguline ventiil, mis koosneb: — sisemisest varbkolvist, — tihendavast varbkolvist, — 220V–240V solenoidmähisest vahelduvvooluga 50/60 Hz, — tööõhust kuni 4,3 megapaskalit, — kaitsekestast külmutusagensi voo juhtimiseks, kasutatakse välistingimustes töötamiseks ettenähtud kliimaseadmete tootmisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8483 10 95	20	Integreeritult sepiatunud ja jämedalt töödeldud generaatori ja turbiini šahtid kaaluga üle 215 tonni	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8483 40 51	20	Käigukast, differentsiaaliga rattateljel, mida kasutatakse alamrubriiki 8433 11 51 kuuluvate iseliikuvate istmega muruniidukite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8483 40 59	20	Hüdrostaatiline kiirusemuutja, hüdraulpumba ja differentsiaaliga rattateljel, mida kasutatakse alamrubriiki 8433 11 51 kuuluvate iseliikuvate istmega muruniidukite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8483 40 90	20			
ex 8501 10 93	20	Ühefaasilise vahelduvvooluga 50 Hz ja ühe püsi-kondensaatoriga mootor, mille väljundvõimsus ei ületa 37 W, kasutatakse sisetingimustes töötamiseks ettenähtud mitmeosaliste (split) kliimaseadmete tootmisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8501 10 99	54	Alalisvoolu samm-mootor, harjadeta, välisdiameetriga kuni 25,4 mm, nimikiirusega 2260 (±15 %) või 5420 (±15 %) pööret minutis, toitepingega 1,5 V või 3 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	59	Alalisvoolu samm-mootor, sammu nurgaga 1,8° (+/-0,09°), hoidemomendiga vähemalt 0,156 Nm, ühendusäärikuga, mille välismõõtmed on kuni 43 × 43 mm, padruniga, mille diameeter on 4 mm (±0,1 mm), kahefaasilise mähisega ja väljundvõimsusega kuni 5 W	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	73	Alalisvoolumootor, alusplaadil või mitte, alamrubriigi 8471 70 50 toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8501 10 99	77	Harjadega alalisvoolumootor, tüüpilise pöördemomendiga 0,004 Nm ($\pm 0,001$ Nm), ühendusäärikuga, mille diameeter on 32 mm ($\pm 0,5$ mm), padruniga, mille diameeter on 2 mm ($\pm 0,004$ mm), siserootoriga, kolmefaasilise mähisega, nimikiirusega 2 800 (± 10 %) pööret minutis ja toitepingega 12 V (± 15 %)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	79	Harjadega alalisvoolumootor, milles on kolmefaasilise mähisega siserootor ja mille määratletud temperatuurivahemik hõlmab vähemalt -20°C kuni $+70^{\circ}\text{C}$	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	81	Alalisvoolu samm-mootor, sammu nurgaga vähemalt 18° , hoidemomendiga vähemalt 0,5 mNm, püsisidur välismõõtetega kuni 22×68 mm, kahefaasilise mähisega ja väljundvõimsusega kuni 5 W	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	82	Alalisvoolu samm-mootor, harjadeta, välisdiameetriga kuni 29 mm, nimikiirusega 1 500 (± 15 %) või 6 800 (± 15 %) pööret minutis, toitepingega 2 V või 8 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	83	Mitmefaasiline harjadeta alalisvoolumootor ajami arvutusliku võimsusega 31 W (± 5 W) pööretearvu 600 p/min korral, Halli efektil põhineva elektroonilise andurilülitusega (ajam elektriliseks servojuhtimiseks)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8502 40 00	20	Painduva trükkplaadiga ühendatud pöörlev ferriitsüdamikuga muundur, millel on kahe või kuue mähisega poolid ning mille diameeter on 0,1 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8503 00 91	31	Rootor, mille siseküljel on üks või kaks magnetrõngast, terasrõngaga ümbritsetud või ümbritsemata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8503 00 99	32			
ex 8503 00 99	31	Elektrimootori stantsitud kollektor, välisdiameetriga kuni 16 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 40 90	20	Muundur alalisvoolult alalisvoolule	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 40 90	30	Korpuses paiknev staatiline konverter, millel on isoleeritud paisuga bipolaarsete transistoridega koormuslüüti, alamrubriigi 8516 50 00 mikrolai- neahjude tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 50 95	20	Induktor, induktiivsusega kuni 62 mH	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 50 95	30	Mitmekihilised monoliitsed induktorid, pindmontaaži-tüüpi seadme (SMD) korpuses, mille välismõõtmed ei ületa $1,8 \times 3,4$ mm, alamrubriikide 8517 11 00, 8517 12 00 ja 8517 69 31 toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 90 11	10	Ferriitsüdamikud, muud kui muudetavate aluste jaoks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 90 18	32	Pöörleva muunduri osa, millel on ringsoontega vasktraatmähistega ferriitsüdamik	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 90 18	40	Alalisvoolu suurendav ning kõrge- ja madalpinget isoleeriv mähis, mida kasutatakse alamrubriiki 8504 31 80 kuuluvate toodete tootmisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8505 11 00	31	Ferriitmagnet jääkmagnetismiga 455 mT (± 15 mT)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 11 00	33	Neodüümi, raua või boori sulamist magnetid, mis on kas ümardatud risküliku kujulised, mõõtudega kuni $15 \times 10 \times 2$ mm või kettakujulised, diameetriga kuni 90 mm, auguga keskel või ilma selleta	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 19 90	31	Neodüüm-raudrõngas, mille välisdiameeter on kuni 13 mm ja sisediameeter on kuni 9 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 19 90	32	Magnet muudetavate aluste tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 20 00	20	Elektromagnetiline vedrusidur diameetriga kuni 40 mm, mida kasutatakse koopiamasinate ja printerites, sh mitmeotstarbelistes koopiamasinate ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 20 00	30	Elektromagnetiline sidur, mida kasutatakse mootorsõidukite kliimaseadmete tootmisel ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 90 10	91	Tõmberelee ankruga solenoid, mis töötab toitepingega 24 V ja nominaalse alalisvooluga 0,08 A, rubriigi 8517 toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 90 10	92	Automootori seguklapi elektromehhaaniline ajam	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8506 50 90	10	Ühe elemendiga liitiumjoodaku, mõõtmetega kuni $9 \times 23 \times 45$ mm ja pingega kuni 2,8 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8506 50 90	20	Moodul, mis koosneb kuni kahest liitiumakust asetatuna integraallüliti pessa (puhveraku pessa), millel on kuni 32 ühendust ja mis sisaldab juhtimisahelat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8506 50 90	30	Ühe elemendiga liitiumjood- või liitiumhõbevanaadiumoksiidaku, mõõtmetega kuni $28 \times 45 \times 15$ mm ja võimsus vähemalt 1,05 Ah	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8507 30 20	20	Nelinurkne aku pikkusega kuni 69 mm, laiusel kuni 36 mm ja paksusega kuni 12 mm, laaditavate patareide tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8507 80 20	20			
ex 8507 80 30	20			
ex 8507 80 80	20			
ex 8507 30 20	30	Silindriline nikkelkaadmiumaku, pikkusega 65,3 mm ($\pm 1,5$ mm) ja diameetriga 14,5 mm (± 1 mm), nimivõimsusega vähemalt 1 000 mAh, laaditavate patareide tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8507 80 20	30	Silindriline nikkelhüdriidaku, diameetriga kuni 14,5 mm, laaditavate patareide tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8507 80 30	30	Silindriline liitiumioonaku, pikkusega vähemalt 64,6 mm ja diameetriga vähemalt 18,1 mm, nimivõimsusega vähemalt 1 200 mAh, laaditavate patareide tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8516 90 00	31	Kaksikdiodid, mis koosneb muunduri kaitsedioidiga juhtme abil ühendatud võimsust/toidet alaldavast diodist, reversiivse tippvõimsusega vähemalt 2 J, alamrubriigi 8516 50 00 toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8516 90 00	33	Traadist küttelelendiga roostevabast terasest alusplaat elektritriikraudade valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8518 29 95	20	Valjuhääldi võimsusega 5 W ja näivtakistusega 4 oomi, diameetriga kuni 50 mm, kaasaskantavate telefonide tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8518 30 95	20	Kõrvaklapid ja kuularid kuuldeaparaadile, ümbrises, mille välismõõtmed ühenduspunkte arvestamata on kuni 5 × 6 × 8 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8518 40 81	20	Helisagedusvõimendi seade, mis koosneb vähemalt ühest helisagedusvõimendist, staatilisest muundurist ja heligeneraatorist, mis on mõeldud aktiivvaljuhääldikastide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8518 90 00	91	Ühes tükis küljmäändusega terasest valmistatud kettakujuline kärnikuivatusplaat, mille ühel küljel on silinder, kõlarite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 49	40	Optikasõlm, mis koosneb ühe fotodiodiga laserdiodist, kiirates valgust laine nimipikkusega 780 nm, ümbrises diameetriga kuni 10 mm ja kõrgusega kuni 9 mm, kuni 10 ühendusega	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 49	50	Elektronsõlm laserplaadimängija laserpeale, sisaldades: — trükkplaadi, — fotodetektori, monoliitse integraallülitusena, ümbrises, — kuni 3 ühendust, — kuni 1 transistori, — kuni 3 reguleeritavat ja 4 fikseeritud takistit, — kuni 5 kondensorit, kõik alusele asetatud	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 49	60	Trükkplaat, millele on paigaldatud elektroonilised lülitused, mille tööpinge on vähemalt 12 V, kasutatakse videoseadmega ühendatud televiisorite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 49	70	Plokk, sisaldades vähemalt painduvat trükkplaati ning integraallülitust laserjuhtimise ja integraallülitust signaalmuunduri jaoks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	30	Õhekelme salvestus- ja taasesitusseade, millel on vähemalt 9 paralleelset kanalit digitaalsignaalidele ja vähemalt 2 kanalit analoogsignaalidele, seadmele on kinnitatud mittemagnetiline keraamiline alus, kogu ese ühelt küljelt ümmargune, kassetitüüpi digitaalhelisalvestus- ja digitaalalooheelitaasesitusseadme magnetpea tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8522 90 80	35	Kassetiseadme veosõlm helisalvestus- ja taasesitus-seadmetele, automaatvastajate tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	40	Helitaasesitusplokk, mis koosneb alalisvoolumootoriga kassetiseadmest, rubriigi 8519 toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	45	Magnetlindi juhtimis- ja kerimisrull, rubriikide 8521 ja 8522 toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	50	Magnetpea videolintide kustutamiseks, rubriikide 8521 ja 8522 toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	55	Plokk, mis koosneb juhtahelast, tahhosensorist ja harjadeta alalisvoolumootorist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	60	Analooghelisalvestus- ja taasesitusplokk, mis sisaldab helipea ja duubelkassetiseadme ning ei sisalda helivõimendus- või toiteallikafunktsiooniga vooluahelaid, alamrubriikide 8527 91 35 ja 8527 91 99 toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	65	Plokk optilistele ketastele, mis sisaldab vähemalt ühe optikasõlme ja alalisvoolumootorid ning mida saab või ei saa kasutada kahekihiliseks salvestuseks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	70	Videolindi salvestus/taasesitusseade, mis koosneb vähemalt mootorist ja trükkplaadist, milles on integraallülitusi juhtimis- ja kontrollfunktsioonide jaoks, sisaldades ka muundurit, kasutatakse rubriigi 8521 toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	75	CD-mängija optiline lugemispea, mis koosneb ühest laserdiodist, ühest fotodetektoriga integraallülitusest ja ühest kiirgusejagajast	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	80	Laseroptiline draiviseadme plokk (nn. mecha unit) digitaalsete videosignaali ja/või helisignaali salvestamiseks ja/või taastekitamiseks, mis koosneb vähemalt laseroptilisest lugemisest ja/või kirjutamisest seadmest ja vähemalt ühest alalismootorist, trükkplaadita või trükkplaadiga, mis ei ole võimeline heli ja kujundite signaalitöötluseks, rubriikide 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 või 8543 toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	45			

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8522 90 80	81	Laserandur CD või DVD optiliste signaalide edastamiseks ja optiliste signaalide salvestamiseks DVD-le ja mis koosneb vähemalt — laserdiodist, — integraallülitusega laserdraiverist, — integraallülitusega fotodetektorist, — integraallülitusega monitorist ja aktivaatorist, rubriiki nr 8521 kuuluvate toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8522 90 80	85	Videopea trummel koos videopeade või video- ja helipeadega ja elektrimootoriga, mida kasutatakse rubriiki 8521 kuuluvate toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	90	Magnetpea audiolintide taasesitamiseks, kasutamiseks rubriigi 8519 toodete tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	95	Võimendus- ja toitevarustusfunktsioonita draiviseade, millega saab salvestada magnetoptilisi signaale ja taastekitada optilisi signaale, koos vähemalt ühe optilise seadme, alalismootorite ja trükkplaadiga, millele on paigaldatud juhtimis- ja signaalitöötlusfunktsioonidega integraallülitused optiliste ketaste lugemiseks, mille välisdiameeter on kuni 70 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8525 80 19	20	Televisioonikaamera seade, mille mõõtmed ei ületa 10 × 15 × 18 mm, mis koosneb pildiaandurist, objektiivist ja värviprotsessorist, mille pildi eraldusvõime ei ületa 1 024 × 1 280 pikslit, samuti võib olla varustatud juhtme ja/või korpusega, alamrubriigi 8517 12 00 toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8525 80 19	30	Kompaktne šassiitüüpi sisetelevisioonikaamera (CCTV), kaaluga kuni 250 g, korpuses mõõtmetega kuni 50 × 60 × 89,5 mm, millel on ühesensoriline laengsidestusseadis (CCD) ning milles on kasulikke piksleid kuni 400 000, kasutatakse CCTV valveteemides ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8525 80 19	40	Sülearvutites kasutatav kaamera, mille mõõtmed ei ületa 15 × 25 × 25 mm ning mis sisaldab pildiaandurit, objektiivi, värviprotsessorit, mille pildilahutus ei ületa 1 600 × 1 200 pikslit, võib olla varustatud kaabli ja/või korpusega, võib olla kinnitatud alusele ja sisaldada valgusdiod-kiipi ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8528 49 10	10	Videomonitor, millel on: — lameekraaniga monokroomelektronkiiretoru ekraani diagonaaliga kuni 110 mm ja muudetava alusega ning — trükkülitis koos muudetava aluse, videovõimendi ja trafoga, kogu plokk on asetatud korpusesse, videosisenditelefoni, videotelefonide või valveseadmete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8528 59 90	20	Vedelkristallkuvariga värvivideomonitor, mille alalisvoolusisendpinge on vähemalt 7 V, kuid mitte üle 30 V, ekraani diagonaaliga kuni 33,2 cm, sobiv gruppide 84 kuni 90 ja 94 toodetesse paigaldamiseks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	20	Korpusesse paigutatud keraamilise filtri plokk, milles on 2 keraamilist filtrit ja 1 keraamiline resonaator sagedusele 10,7 MHz (± 30 kHz)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	25	Korpusesse paigutatud keraamiline filter kesksagedusele 10,7 MHz, ribalaiusega kuni 330 kHz 3 dB puhul ja kuni 950 kHz 20 dB puhul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	30	Korpusesse paigutatud keraamilised filtrid sagedusele vähemalt 4,5 MHz, kuid mitte üle 6,6 MHz	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	35	Korpusesse paigutatud keraamiline filter kesksagedusele vähemalt 450 kHz, kuid mitte üle 470 kHz, ribalaiusega kuni 13 kHz 3 dB puhul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	40	Korpusesse paigutatud keraamiline filter sagedusele 450 kHz, ribalaiusega kuni 18 kHz 10 dB puhul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	45	Korpusesse paigutatud keraamiline filter kesksagedusele 455 kHz ($\pm 1,5$ kHz), ribalaiusega kuni 25 kHz 6 dB puhul ja kuni 60 kHz 40 dB puhul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	50	Korpusesse paigutatud keraamiline filter kesksagedusele 455 kHz ($\pm 1,5$ kHz) või 455 kHz ($\pm 1,5$ kHz), ribalaiusega kuni 30 kHz 6 dB puhul ja kuni 70 kHz 40 dB puhul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	55	Korpusesse paigutatud raadiosagedushelifilter sagedustele vähemalt 890 MHz, kuid mitte üle 1 990 MHz, signaalikaoga kuni 0,7 dB	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	60	Korpusesse paigutatud muud kui pindakustilised filtrid, kesksagedusele vähemalt 485 MHz, kuid mitte üle 1 990 MHz, signaalikaoga kuni 3,5 dB	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	65	Keraamilise filtri plokk, pindakustiliste filtriteta, sisaldades: — saatjafiltri kesksagedusele 1 747,5 MHz ja signaalikaoga kuni 2,3 dB ribasagedusel 75 MHz — vastuvõtjafiltri kesksagedusega 1 842,5 MHz ja signaalikaoga kuni 3,3 dB ribasagedusel 75 MHz, kogu seade paigutatud korpusesse	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8529 10 80	70	Pindakustiliste filtriteta keraamilise filtri plokk, mis sisaldab 2 filtrit, neist ühel järgmiste omaduste kombinatsioonid: — saatjakesksagedus 902,5 MHz, vastuvõtjakesksagedus 947,5 MHz ja signaalikadu kuni 3,2 dB ribalaiusel 25 MHz — saatjakesksagedus 1 747,5 MHz, vastuvõtjakesksagedus 1 842,5 MHz ja signaalikadu kuni 3,5 dB ribalaiusel 75 MHz, kogu seade paigutatud korpusesse	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 95	20	Antennilüliti, mis sisaldab: — saatjafiltri kesksagedusega vähemalt 942,5 MHz, kuid mitte üle 1 990 MHz — vastuvõtjafiltri kesksagedusega vähemalt 847,5 MHz, kuid mitte üle 1 990 MHz, kogu seade paigutatud korpusesse	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 65	30	Mikroprotsessor- ja videoprotsessorfunktsioonidega varustatud televisiooniaparaadi osad, koos vähemalt ühe mikrokontrolleri ja videoprotsessoriga, paigaldatud plastikust juhtmekorpusele	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	44			
ex 8529 90 65	40	Analooghelisalvestus- ja taasesitusplokk, mis koosneb helipeast ja üksikkassetiseadmest, spindli elektrimootorist, pöörlemissuuna vahetusmehhanismist ja šassiilist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 65	50	Tuuner, mis muudab kõrgsagedussignaale kesksagedussignaaleks, rubriikidesse 8521 ja 8528 kuuluvate toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8529 90 65	60	Tuuner, milles kõrgsagedussignaal muundatakse kesksagedussignaaleks ja mida kasutatakse maa-pealse või satelliittelevisioonisignaali vastuvõtjate tootmisel teleribokside jaoks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8529 90 92	32	Videoprojektsiooni optikaseade, milles on värvieraldussüsteem, positsioneerimismehhanism ja optilised läätssed, rubriigi 8528 toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	34	Plokk, milles on objektiiiv koos suumikooderi ja kohaldatava fookuskaugusega 4 mm kuni 69 mm, samm-mootor, suumimootor, iirismootor ja foto-katkesti	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	35	Videosalvestus- ja taasesitusplokk, mis koosneb alalisvoolumootoriga kassetiseadmest, rubriigi 8525 toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	36	Plokk, milles on monokroomelektronikiiretoru ekraani diagonaaliga vähemalt 143 mm, kuid mitte üle 230 mm ja vedelikuga täidetud jahutusarmatuurile paigutatud fokuseeriv nõgusläätis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8529 90 92	37	Filter, mis sisaldab 2 piesokristalli, kumbki sagedusega vähemalt 21 MHz, kuid mitte üle 30 MHz, eraldi konsoolides, kuni 7 ühendusega	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 97	40			
ex 8529 90 92	40	Plokk, mis koosneb prismadest, mikropeegelprojektorikiipidest (DMD) ja elektroonilistest juhtplaatidest, televiisori- ja videoprojektorite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	41	Mikropeegelprojektorikiibid, videoprojektori tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	42	Alumiiniumist jahutusradiaatorid ja jahutusribid, televiisori transistorite ja integraallülituste töötamistemperatuuri säilitamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	43	Plasma-kuvapaneel, mis koosneb ainult aadressi- ja kuvaelektroodidest, draiver- ja/või juhtelektroonikaga ainult pikseliaadressi jaoks või ilma ning toiteallikaga või ilma	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	44	Vedelkristallekraanmoodulid, mis koosnevad ainult ühest või mitmest TFT klaas- või plastikelemendist ja ei sisalda puutekraani, taustvalgusega või ilma, inverteriga või ilma ning ühe või mitme trükkplaadiga, kus on juhtelektroonika ainult pikseliaadressi jaoks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	45	TV-vastuvõtja funktsiooniga integraallülituse komplekt, millel on kanalite dekodeerikivi, tuunerikivi, võimsuse juhtimise kivi, GSM-filtrid ning diskreetelemendid ja sisseehitatud passiivsed vooluahela elemendid DVB-T ja DVB-H formaadis digitaalselt ülekantavate videosignaali vastuvõtmiseks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 97	50	Videolindi salvestus/taasesitusseade, mis koosneb vähemalt mootorist ja trükkplaadist, milles on integraallülitusi juhtimis- ja kontrollfunktsioonide jaoks, paigaldatuna trükkplaadile, sisaldades vähemalt integraallülitusi kassetseadmefunktsioonide, videosalvestusfunktsioonide ja televisioonisignaali töötlusfunktsioonide kontrollimiseks, rubriigi 8528 toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8531 80 95	20	Korpusesse paigutatud indikaatorlamp, mis koosneb 4 valgusdiodist, valmistatud ränikarbiidist (SiC) pooljuhtmaterjalist, töötab lainepikkustel 481, 560 või 630 nm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8531 80 95	30	Indikaatorlamp, mis koosneb 2 valgusdiodist, valmistatud galliumarseenist (AlGaAs) või galliumfosforist (GaP) pooljuhtmaterjalist, nelinurksel alusel, paigutatud pindmontaaži-tüüpi seadme (SMD) korpusesse, varustatud läätsega	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8531 80 95	40	Elektroakustiline andur	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8531 80 95	50	Elektromagnetnäidik, mis koosneb 7 elektromagnetpoolist, mis säilitavad staatorites jäämagnetismi abil viimase näidu (seadistusseisundi), ja 7 valgust peegeldavat liigendelemendist, igatüki kinnitatud magnetvardale; plokk, mis sisaldab samalaadseid näidikuid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 30 30	11	Termoelektriline lüliti jääkvoolule vähemalt 50 A, mis sisaldab klõpslüliti, otseseks paigaldamiseks elektrimootori poolile, hermeetiliselt suletud korpuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 30 90	31			
ex 8536 50 80	96			
ex 8536 41 10	91	Termoreleed, mis paiknevad hermeetiliselt suletud klaaskassetis pikkusega kuni 35 mm v.a juhtmed, maksimaalse lekkekiirusega 10^{-6} cm ³ He/sek ühe baari kohta temperatuuril vahemikus 0 – 160° C, paigaldamiseks külmutusseadme kompressorigesse ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 41 90	91			
ex 8536 49 00	91			
ex 8536 50 11	31	Korpuses asetsev trükkplaadile paigaldatav lüliti, mis töötab jõuga 4,9 N ($\pm 0,9$ N)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 11	32	Mehhaaniline tact-lüliti elektrooniliste lülituste ühendamiseks, mille tööpinge on kuni 60 V ja voolutugevus kuni 50mA, televiisorite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 15	32	Rattakujuline pöördlüliti diameetriga 15-16 mm ja vooluahelat sulgevate kontaktidega nimipingele 12 v 50 mA puhul	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 19	91	Halli efektiga lüliti, milles on 1 magnet, 1 Halli efektiga andur ja 2 kondensaatorit, kolme ühendusega korpuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 19	92	Hüdrauliline rõhulüliti, mis sisaldab rõhutundliku plöskketta, töötab toitepingel vähemalt 6 V, kuid mitte üle 18 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 19	93	Seadmed, millel on kohaldatavad juhtimis- ja lülitusfunktsioonid ja mis koosnevad vähemalt ühest monoliit-integraallülitusest, võivad olla ka ühendatud pooljuhtelementidega, mõlemad koos paigaldatud plastikust juhtmekorpusele	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 80	97			
ex 8536 50 80	93	Koaksiaalkaabli lülitusseade, milles on 3 elektromagnetilist lüliti lülitusajaga kuni 50 ms ja käivitusvooluga kuni 500 mA pingel 12 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 80	95	Herkoonlüliti, mille lülitusvõimsus on vähemalt 20 W vahemikus 17 – 43 amperkeerdu, klaaskapsli kujul, ei sisalda elavhõbedat, mõõtetega kuni 3 × 21 mm, auto turvapadja löökandurite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8536 50 80	98	Mehhaaniline lüliti elektrooniliste lülituste ühendamiseks, mille tööpinge on 220-250 V ja voolutugevus kuni 5A, televiisorite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 90 85	92	Stantsitud metallraam, ühendustega	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 90 85	93	Kontaktelement hoidetugevusega kuni 3 N, koosnes kahest nelinurksest plastraamist, mis on omavahel ühendatud elektrijuhtidega	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 90 85	94	Elastomeerne pistmik, mis koosneb ühest või mitmest juhtelemendist ja kummi- või ränialusest	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8544 49 93	10			
ex 8537 10 99	92	Puutetundlik ekraanipaneel, mis sisaldab kahe klaas- või plastplaadi vahele asetatud elektrijuhtide ja ühendustega elektrit juhtiva võre	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8537 10 99	93	Elektroonilised juhtplokid pingele 12 V, sõidukile paigaldatava temperatuuri reguleerimissüsteemi tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8537 10 99	94	Kahte pn-siiret sisaldavat väljatransistori sisaldav komponent, mis asub spetsiaalses topelt väljaviikudega korpuses tagamaks head soojuse ärajuhtimist komponendilt	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	20			
ex 8537 10 99	95	Kahte metall-oksiid-väljatransistori sisaldav komponent, mis asub spetsiaalses topelt väljaviikudega korpuses tagamaks head soojuse ärajuhtimist komponendilt	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	25			
ex 8538 90 99	92	Elektrotermilise kaitsme osa, mis koosneb tinaga kaetud vasktraadist, kinnitatud silindrikujulisele kestale välismõõtmetega kuni 5 x 48 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 11	91	Värvielektronikiiretoru (pilumask), varustatud kõrvutiasetseva elektronikahuriga (in-line -tehnoloogia) ja ekraaniga, mille diagonaali pikkus on 12 kuni 26 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 11	93	Värvielektronikiiretoru, varustatud ühe kolmekiirelise kahuriga ja ekraaniga, mille diagonaali pikkus on 19 cm kuni 26 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 13	91	Värvielektronikiiretoru (pilumask), milles vahemaa samavärviliste joonte vahel on väiksem kui 0,42 mm ja ekraani diagonaal on 49 cm, erialaseks kasutamiseks mõeldud videomonitoride, sh turva- ja meditsiiniliste monitoride rakenduste tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 15	20	Ruudukujulise kumerpinnalise ekraaniga värvielektronikiiretoru, mis on varustatud elektronikahuri ja hõlvitussüsteemiga ning mille ekraani laiuse ja kõrguse suhe on 4:3 ning ekraani diagonaali pikkus on 68 cm (± 2 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8540 11 19	91	Värvielektronikiiretoru, varustatud kõrvutiasetsevate elektronikahuritega (in-line -tehnoloogia) ja ekraaniga, mille diagonaal on 85 cm või rohkem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8540 11 91	31	Värvielektronkiiretoru ekraaniga, mille laiuse/pikkuse suhe on 16/9 ja diagonaal 39,8 cm ($\pm$ 0,3 cm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 12 00	82	Mustvalge elektronkiiretoru ekraaniga, mille diagonaal on 250 mm kuni 320 mm ja anoodpinge 18 kV kuni 22 kV	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 12 00	83	Mustvalge elektronkiiretoru ekraaniga, mille diagonaal on 150 mm kuni 182 mm, kaela diameeter alla 30 mm ja anoodpinge 25 kV kuni 32 kV	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 12 00	84	Mustvalge elektronkiiretoru lameekraaniga, mille diagonaal on kuni 102 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 20 80	91	Fotokordisti, mis sisaldab 9 või 10 düoodiga fotokatoodtoru, valgusele, mille lainepikkus on 160 nm kuni 930 nm, diameeter kuni 14 mm ja kõrgus kuni 94 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8540 40 00	31	Värvielektronkiiretoru (punktmask), varustatud kolme kõrvutiasetseva elektronikahuriga (<i>in-line - tehnoloogia</i>) või ühe kolmekiirelise kahuriga, mille ekraani diagonaal on rohkem kui 72 cm ja samavärviliste punktide vahemaa on väiksem kui 0,5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 60 00	31			
ex 8540 40 00	32	Värvielektronkiiretoru (punktmask), varustatud kolme kõrvutiasetseva elektronikahuriga (<i>in-line - tehnoloogia</i>) või ühe kolmekiirelise kahuriga, mille ekraani diagonaal on kuni 72 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 60 00	32			
ex 8540 40 00	33	Värvielektronkiiretoru (pilumask), mille samavärviliste joonte vahemaa on väiksem kui 0,35 mm ja ekraani diagonaal on kuni 53 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 40 00	34	Värvielektronkiiretoru (pilumask), mille samavärviliste joonte vahemaa on väiksem kui 0,39 mm ja ekraani diagonaal on 33 cm kuni 38 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 40 00	35	Värvielektronkiiretoru (pilumask), mille samavärviliste joonte vahemaa on väiksem kui 0,35 mm ja ekraani diagonaal on kuni 72 cm, monitoride tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 40 00	36	Värvielektronkiiretoru (pilumask), mille samavärviliste joonte vahemaa on väiksem kui 0,30 mm ja ekraani diagonaal on kuni 58 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8540 50 00	31	Mustvalge elektronkiiretoru lameekraaniga, mille diagonaal on 142 mm kuni 190 mm, luminestsents 300 luumenit kuni 2 000 luumenit, eraldusvõime 0,06 mm kuni 0,1 mm, fosforitüübid P1, P22, P53, P55 või P56, anoodpinge rohkem kui 34 kV, fokuseerimispinge rohkem kui 7 kV ja katoodvool 3 või enam mA	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 60 00	33			
ex 8540 50 00	32	Mustvalge elektronkiiretoru ekraaniga, mille diagonaal on 176 mm kuni 520 mm ja kaela diameeter kuni 21 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 60 00	34			
ex 8540 71 00	20	Pidevlainemagentron sagedusega 2 460 MHz, sisseehitatud magneti ja väljaviiguga, alamrubriiki 8516 50 00 kuuluvate toodete valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 89 00	91	Torukujulised näidikud, mis koosnevad, juhtmeid arvestamata, mõõtmetega kuni 300 mm × 350 mm klaaskorpusest, mis on paigaldatud plaadile. Toru sisaldab ühte või enamat märkide rida või ridadena esitatud jooni, iga märk või joon sisaldab fluorestseerivaid või fosforestseerivaid elemente. Need elemendid on paigaldatud metalliseeritud alusele, mis on kaetud fluorestseerivate ainetega või fosforestseerivate sooladega, mis helendavad, kui neid pommitatakse elektronidega	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 89 00	92	Vaakumfluorestsents-kuvatoru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	31	Elektronikahur, alamrubriiki 8540 40 00 kuuluva värvielektronkiiretoru, mille ekraani diagonaal on 34 cm kuni 39 cm, tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	32	Värvielektronkiiretorude elektronikahur, anoodpingega 27,5 kV kuni 36 kV	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	36	Lameplaadid: — laiussega 592,8 mm (+/- 0,5 mm) — kõrgusega 463,1 mm (+/- 0,5 mm) — paksusega 250 µm (+/- 10 µm) — keskel olevate avade laiussega 180 µm (+/- 8 µm) — servas olevate avade laiussega 210 µm (+/- 8 µm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	92	Pilumaskid, v.a. läbivalt vertikaalsete piludega maskid, mille diagonaal on kuni 69 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8540 91 00	93	Elektronikahur mustvalgete elektronkiiretorude, mille ekraani diagonaal on 7,6 cm kuni 30,5 cm, tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	96	Elektronkiiretorude seade näidiku teravuse ja/või ühituse seadistamiseks kahe kuni kuue pooliga, plastaluse ja metallist kinnitusrõngaga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	97	Läbivalt vertikaalsete piludega pilumask, mille pikkus on suurem kui 275 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8540 91 00	98	Molübdeenkroomterasest raam elektronkiiretorude tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 99 00	91	Anood, katood või väljaviik või nendest komponentidest seadmed (Magnetron core tube) alamrubriiki 8540 71 00 kuuluvate magnetronide tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 10 00	10	Elektronkiirte kiirendi, talitluspingega kuni 1,5 MV ja elektronkiire vooluga 70 mA	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	30	Võimendi, millel on trükkplaadile paigaldatud aktiiv- ja passiivelementid ja mille korpusel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	35	Raadiosagedusmodulaator, mis töötab sagedusalas 43 MHz kuni 870 MHz ja millega võib lülitada VHF- ja UHF-signaale ning mis koosneb trükkplaadile paigaldatud aktiiv- ja passiivelementidest, korpuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	40	Jõudiodidega alaldi, mis koosneb kahest diodist, mille keskmine päriivool on kuni 600 A ja korduv vastupinge kuni 40 V, mõlemad on korpuses ja ühendatud üksteisega katoodi abil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	45	Piesoelektrilisest kristallist valmistatud kella ostsillaator määratud sagedusega sagedusalas 1,8 MHz kuni 67 MHz, mille korpusel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	50	Mehaaniline vibratsioongüroskoop, mis töötab 25 või 26 kHz ostsillaatori abil, sisaldab diferentsiaalvõimendit ja detektorahelat, mille korpusel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	55	Optoelektroniline lülitis, mis sisaldab üht või enam valgusdiodi, varustatud integreeritud juhtlülitusega või ilma, ja üht võimendilülitusega fotodiodi, integreeritud ventiilmaatriksi lülitusega või ilma; või üht või enam valgusdiodi ja vähemalt kaht võimendilülitusega fotodiodi, integreeritud ventiilmaatriksi või muu mikrolülitusega või ilma, korpuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	60	Ostsillaator kesksagedusega 20 GHz kuni 42 GHz, mis koosneb alusele paigaldatud aktiiv- ja passiivelementidest, mille korpusel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	65	Helisalvestus- ja taasesituslülitis, mille abil saab stereoheli salvestada ning samaaegselt salvestada ja taasesitada, mis koosneb 2 või 3 trükkplaadile või juhtmekorpusele paigaldatud monoliit-integraallülitusest, mille korpusel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	70	Ülepingekaitse, mis koosneb 8 diodist, mille läbilöögipinge on kuni 4,5 V, vastassuunaline lekkevool kuni 10 µA, impulssvoolu tippväärtus kuni 30 A ja nimimahtuvus 50 pF, korpuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8543 70 90	75	Laengsidestusseadise (CCD) skanner filmi reaala- ja skaneerimissüsteemi jaoks, millel on optilised funktsioonid, valgustusfunktsioonid ja signaalitööt- luse funktsioonid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	80	Trükkmooduliga varustatud termokompensatsio- nostsillaator, milles on vähemalt piesoelektriline kristall ja muudetava mahtuvusega kondensaator, korpuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	85	Pingejuhitav ostsillaator (v.a termokompensatsio- nostsillaatorid), mis koosneb trükkmoodulile pai- gutatud aktiiv- ja passiivelementidest, korpuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	90	Kütuseelementide moodul, mis koosneb: — polümeerelektrolüütmembraan-kütuseele- mentidest jahutussüsteemiga korpuses, — pinge seireüksusest ja ühendustest, autode käivitussüsteemide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 90 00	20	Roostevabast terasest katood plaadina koos ripu- tusvardaga, plastikust külgribadega või ilma	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 90 00	30	Rubriiki 8541 või 8542 kuuluvate toodete kom- plekt, mis on paigaldatud trükkplaadile, korpuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8544 60 10	10	Anoodpealisegakaabel ("anode cap cable"), kasuta- takse tagasipöörduva trafo valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8545 19 90	20	Süsielektroodid, tsink-süsi-patareide ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8545 90 90	01	Galvaanielemendisüsi, varraste kujul, mille pikkus on 34 mm kuni 160 mm ja diameeter kuni 12 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8547 10 10	10	Keraamilised isolatsioonivahendid, sisaldades vähe- malt 90 % massist alumiiniumoksiidi, metalliseeri- tud, õõnsa silindri kujuga, mille välisläbimõõt on vähemalt 20 mm, kuid mitte üle 250 mm, vaakumkatkesti tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	38	Osad, kasutamiseks alamrubriigi 8443 31 10 too- dete valmistamiseks või remontimiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	40	Infrapunasignaali vastuvõtja, mis koosneb foto- diodist ja vähemalt võimendist monoliit-integraal- lülituse kujul, mille korpusel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	41	Ühik, mis koosneb 1,8 MHz kuni 40 MHz sagedusalas töötavast resonatorist ja kondensaato- rist, korpuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	42	Kella-/kalendrilülitus, mis koosneb trükkpladist, millele on paigaldatud vähemalt kvartsostsillaator ja monoliit-integraallülitus, mille korpusel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9110 90 00	94			
ex 8548 90 90	43	Kontaktscanner	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8548 90 90	47	Juhtmekorpuses ringikujulise avaga, mille välismõõtmed ühendusdetailideta ei ületa 4 × 4 mm, sisalduv lainepikkusel vähemalt 450 nm, kuid mitte üle 660 nm, töötav kahest valgusdiodi kiibist koosnev komponent	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	48	Optiline komponent, mis koosneb vähemalt ühest laserdiodist ja fotodiodist ning töötab lainepikkusel vähemalt 635 nm, kuid mitte üle 815 nm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	49	Vedelkristallekraanmoodulid, mis koosnevad ainult ühest või mitmest TFT klaas- või plastikelemendist ja ei sisalda puutekraani, taustvalgusega või ilma, inverteriga või ilma ning ühe või mitme trükkplaadiga, kus on juhtelektroonika ainult pikseliaadressi jaoks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8708 99 97	20	Metallkorpuse ümbrised, monteeritud nookuritele ja sfäärilistele laagritele, mida kasutatakse mootorsõidukite esirataste vedrustussüsteemides ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8711 10 00	10	Kantavad mootoriga varustatud tõukerattad, kokku panemata või osadeks lahti võetud.	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 10 90	10	Kokkupandud optilistest kiududest pildivahetaja	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 20 00	10	Polariseerivast kilest materjal, tugevdatud ühelt või mõlemalt poolt läbipaistva materjaliga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 20 00	20	Difusioonikiled LCD moodulite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 9001 90 00	55			
ex 9001 20 00	30	Prismaatiline kate LCD moodulite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 9001 90 00	65			
ex 9001 90 00	20	Taustprojektsiooniekraan, mis koosneb plastmassist või polariseerivast plastmassplaadist Fresneli läätsest rubriiki 8528 kuuluvate toodete tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	25	Plastikust läätsed, kokkumonteerimata, mille fookuskaugus on 3,86 mm (±0,1 mm) ja diameeter on kuni 8 mm, CD-mängijate tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	30	Kiudoptiline plaat ekraanide ja fotokatoodide tootmiseks fotokordistitele ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	35	Taustprojektsiooniekraan, mis koosneb läätsekujust plastmassplaadist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	40	Prisma valguse eraldamiseks, kokkumonteerimata, CCD-kaamerate tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	45	Neodüümiga legeeritud ütrium-alumiinium-granaadist (YAG) varras, poleeritud mõlemast otsast	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	50	Plastikust läätsed, kokkumonteerimata, alamrubriiki 9006 40 00 kuuluvate toodete tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 9002 11 00	10	Reguleeritav objektiiv, mille fookuskaugus on 90 mm kuni 180 mm ja mis koosneb 4-8 120 mm kuni 180 mm diameetriga klaasist või metakrülaadist läätsest, iga lääts on kaetud vähemalt ühelt poolt magneesiumfluoriidikihi, videoprojektorite tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 11 00	50	Objektiiv, mille fookuskaugus on 25 mm kuni 150 mm ja mis koosneb klaas- ja plastläätsest, mille diameeter on 60 mm kuni 190 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 11 00	60	Optiline element, mis koosneb ühest või enamast kokkumonteeritud plastläätsest alamrubriiki 9006 40 00 kuuluvate toodete tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 19 00	10	Objektiiv, mille fookuskaugus on 24,96 mm ($\pm 0,1$ mm) ning diameeter ja pikkus on 16 mm, alamrubriiki 8443 31 10 kuuluvate toodete tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 20 00	10	Filter, mis koosneb polariseerivast plastkilest, klaasplaadist ja läbipaistvast kaitsekilest, mis on paigaldatud metallraamile, rubriiki 8528 kuuluvate toodete tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 90 00	20	Läätсед, kokkumonteeritud, mille fookuskaugus on 3,8 mm ($\pm 0,19$ mm) või 8 mm ($\pm 0,4$ mm), suhteline ava on F2.0 ja diameeter on kuni 33 mm, CCD-kaamerate tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 90 00	30	Optiline ühik, mis koosneb 1 või 2 reast optilisest klaaskiust läätsest ja mille diameeter on 0,85 mm kuni 1,15 mm, sisseehitatud kahe plastmassplaadi vahele	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 90 00	40	Seade läätsest ja vaateavast filmi reaalaajas skaneerimissüsteemi jaoks, mis koosneb 9 või 11 elemendist koosnevast läätsest ja millel on valgustusfunktsioon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 90 00	50	Läätсед, kokkumonteeritud, mida kasutatakse projektsioonteleviisorite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9006 91 00	10	Osad alamrubriiki 9006 40 00 kuuluvate toodete tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9013 80 90	10	Polarisatsioonitundetu kiudoptiline isolaator, mis töötab lainepikkusel 1 200 nm või enam, silindrilises korpuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9013 80 90	20	Optiline lüliti, mis koosneb vähemalt ühest optilisest sisendist ja kahest optilisest väljundist ja elektripistikutest	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9017 90 00	10	Termoprinteri pea, mis koosneb kahele või enamale keraamilisele alusele paigaldatud vähemalt 7 168 kütteelemendist, mis tervikuna on korpuses, mille välismõõtmed on suuremad kui 21 × 39 × 639 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9022 30 00	10	Röntgenitoru anoodpingega 4 kV kuni 30 kV, võimsusega kuni 9 W ja anoodvooluga kuni 2 mA	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 9027 10 90	10	Gaasi- või suitsuanalüsaatori andur mootorsõidukitele, mis koosneb peamiselt metallkorpuses tsirkooniumkeraamilisest elemendist	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9031 80 34	30	Aparaat mootorsõidukite pöörlemisnurja ja -suuna mõõtmiseks, mis koosneb vähemalt ühest pöörlemiskiiruse andurist monokristallilise kvartsi kujul, kombineeritud ühe või mitme mõõteanduriga või mitte, tervikuna korpuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9031 80 38	30			
ex 9031 80 38	10	Mootorsõidukite kiirendusmõõturid, mis koosnevad ühest või mitmest aktiiv- ja/või passiivelemendist ja ühest või mitmest andurist, tervikuna korpuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9031 80 38	20	Seadmed ja aparaadid tindikasseti korpuste terviklikkuse automaatseks kontrollimiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9031 90 85	20	Seade lasersihandurile, trükkplaadi kujul, mis koosneb optilistest filtritest ja CCD-pildiandurist, tervikuna korpuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9032 10 81	20	Termostaat, mis koosneb hetktoimelülitist, koheseks paigaldamiseks elektrimootori mähisele, hermeetiliselt suletud korpuses	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9032 89 00	20	Mootorsõidukite turvapadja löögiandur, mis koosneb lülitist, millega saab lülitada voolu 12 A-lt pingele 30 V ja mille kontaktakistus on 80 millioomi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9032 89 00	30	Elektrilise roolivõimendi elektrooniline juhtpult (EPS juhtpult)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9106 90 10	10	Taimeriseade alamrubriiki 8516 50 00 kuuluvate kaupade tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9107 00 00	20	Mehaaniline taimer, mida kasutatakse automaatsulatusega külmikutes ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 9110 12 00	91	Seade, mis koosneb trükkplaadist, millele on paigaldatud üks kvartsotsillaator, vähemalt üks käekella integraallülitus, vähemalt üks integreeritud või integreerimata kondensaator, seadme paksus on kuni 5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9110 90 00	92	Seade, mis koosneb trükkplaadist, millele on paigaldatud käekella integraallülitus või käekella integraallülitus ja kvartsotsillaator, seadme paksus kuni 5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9114 90 00	91			
ex 9110 90 00	93	Seade, mis koosneb trükkplaadist, millele on paigaldatud vähemalt üks käekella integraallülitus, kvartsotsillaator ja piesoelektriline helielement, seadme paksus kuni 5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 9405 40 35	10	Sünteesilisest materjalist elektrivalgusti kolme fluorestsentsstoruga, mille läbimõõt on 3,0 mm ($\pm 0,2$ mm), pikkusega vähemalt 420 mm (± 1 mm), kuid mitte üle 600 mm (± 1 mm), rubriigi 8528 toodete toomiseks ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9608 91 00	10	Mittekiulised plastikust pliiatsotsakud sisekanaliga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9608 91 00	20	Pliiatsotsakud ja muud urbest materjalist otsakud markeritele, ilma sisekanalita	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9612 10 10	10	Erinevat värvi segmentidega plastikust värvilindid, milles värvid imbuvad läbi kuumuse abil (niinimetatud värvainete sublimatsioon)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9613 90 00	20	Piesoelektriline süütemehhanism, täiendavate elementidega või ilma	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

⁽¹⁾ Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb järgida asjakohastes ühenduse õigusaktides sätestatud tingimusi (vt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk1) artikleid 291-300 ja hilisemaid muudatusi).

⁽²⁾ Tollimaksude peatamist võib kohaldada töötlemiseks mõeldud kala suhtes, välja arvatud juhul, kui kalaga on kavas ette võtta ainult üks järgmistest toimingutest:

- puhastamine, rookimine, saba või pea äralõikamine,
- tükeldamine (välja arvatud fileerimine või külmutatud plokkide tükeldamine või üksteise küljes kinni olevate fileeplokkide eraldamine),
- proovide võtmine, sorteerimine,
- märgistamine,
- pakendamine,
- jahutamine,
- külmutamine,
- sügavkülmutamine,
- sulatamine, eraldamine.

Tollimaksude peatamine ei ole lubatud toodete puhul, mida on kavas täiendavalt töödelda peatamist võimaldaval viisil, kui selline töötlemine toimub jaemüügi- või toitlustusetapil. Tollimaksude peatamist võib kohaldada ainult inimtoiduks mõeldud kala suhtes.

⁽³⁾ Peatamine ei ole lubatud, kui töötlejateks on jaemüügi- või toitlustusettevõtted."