

378L0386

25.4.78

EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI

N:o L 113/1

ENSIMMÄINEN KOMISSION DIREKTIIVI

annettu 18 päivänä huhtikuuta 1978

rehukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/401/ETY liitteiden muuttamisesta

(78/386/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY⁽¹⁾, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 78/55/ETY⁽²⁾, ja erityisesti sen 21 a artiklan,

sekä katsoo, että

tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella direktiivin liitteitä I, II ja III olisi muutettava jäljempänä tarkoitetuista syistä,

siementen geneettisen arvon parantamiseksi olisi säädettävä niistä lajikepuhtautta koskevista vaatimuksista, jotka tiettyjen lajien kasvuston on täytettävä,

tässä suhteessa olisi säädettävä niistä itsepölytteisten lajien ja *Poa spp.*:n apomiktisten, uniklonaalisten lajikkeiden lajikepuhtautta koskevista vaatimuksista, jotka siementen olisi täytettävä,

olisi säädettävä edellytyksistä, jotka kasvuston on täytettävä, siementen käyttökelpoisuutta alentavien vahingollisten organismien esiintymisen osalta,

erityiset vaatimukset olisi vahvistettava enimmäispitoisuuksista sellaisten muiden kuin toivottujen tai haitallisten siementen osalta kuten *Agropyron repens*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis*, *Melilotus spec.*, *Sinapis arvensis*, *Raphanus raphanistrum* tai muut *Rumex*-lajit kuin lajit *Rumex acetosella*, *Rumex crispus* ja *Rumex obtusifolius*,

vähimmäisistävyttä ja analyyttistä vähimmäispuhtautta koskevat vaatimukset olisi mukautettava siementen tavanomaisen laadun kehityksen perusteella,

nykyisten kansainvälisten menetelmien mukaisesti suoritettua virallisen siementen tarkastuksen edellytysten täyttämiseksi, on tarpeen muuttaa tiettyjä säännöksiä, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 66/401/ETY seuraavasti:

1. Korvataan liite I seuraavasti:

⁽¹⁾ EYVL N:o L 125, 11.7.1966, s. 2298/66⁽²⁾ EYVL N:o L 16, 20.1.1978, s. 23

"LIITE I

EDELITYKSET, JOTKA KASVUSTON ON TÄYTETTÄVÄ

1. Pellon edellinen kasvusto ei saa olla yhteensopimaton siementuotannon kasvuston lajien ja lajikkeiden kanssa, ja pellon on oltava riittävän puhdas edellisen sadon kasveista.
2. Kasvuston etäisyyksien vieraisista pölytyslähdeistä, jotka voivat aiheuttaa muuta kuin toivottua vierasta pölytystä, on oltava seuraavien vaatimusten mukaiset:

Kasvusto	Vähimmäisetäisyys
1	2
<i>Brassica sp.p</i>	
— perussiementen tuotanto	400 m
— varmennettujen siementen tuotanto	200 m
Muut lajit tai lajikkeet kuin <i>Brassica spp.</i> , <i>Pisum arvense</i> ja <i>Poa spp:n</i> apomiktiset, uniklonaaliset lajikkeet:	
— lisäykseen tarkoitettujen siementen tuotanto, pellot enintään kaksi hehtaaria	200 m
— lisäykseen tarkoitettujen siementen tuotanto, pellot yli kaksi hehtaaria	100 m
— rehukasvituohtoon tarkoitettujen siementen tuotanto, pellot enintään kaksi hehtaaria	100 m
— rehukasvituohtoon tarkoitettujen siementen tuotanto, pellot yli kaksi hehtaaria	50 m

Nämä etäisyydet voidaan jättää huomioon ottamatta, jos muuta kuin toivottua vierasta pölytystä vastaan on riittävä suoja.

3. Viljeltävästä lajista laboratoriotarkastuksessa vaikeasti erotettavissa olevien muiden viljelykasvien lukumäärän on oltava vähäinen.

Lolium-lajien kasvuston on erityisesti oltava seuraavien edellytysten mukainen: muiden *Lolium*-lajien kuin kasvuston lajin kasvien lukumäärä saa olla enintään:

- yksi 50 m²:ä kohti perussiementen tuotannossa,
- yksi 10 m²:ä kohti varmennettujen siementen tuotannossa.

4. Kasvustolla on oltava riittävä lajiketunnistettavuus ja -puhtaus. Erityisesti kasvuston muiden lajien tai lajikkeiden kuin *Pisum arvensen* tai *Poa spp:n* apomiktisten, uniklonaalisten lajikkeiden on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia: kasvuston lajin lajikkeesta selvästi poikkeavien kasvien lukumäärä saa olla enintään:

- yksi 30 m²:ä kohti perussiementen tuotannossa,
- yksi 10 m²:ä kohti varmennettujen siementen tuotannossa.

5. Siementen käyttökelpoisuutta vähentäviä vahingollisia organismeja on oltava mahdollisimman vähän.
6. Edellä tarkoitettujen vaatimusten ja muiden edellytysten täyttyminen tarkastetaan virallisissa viljelystarkastuksissa.

Viljelystarkastukset on suoritettava seuraavien edellytysten mukaisesti:

- A. Kasvuston kunnon ja kehitystason on oltava sellainen, että asianmukainen tarkastus voidaan suorittaa.
- B. Vähintään yksi viljelystarkastus on tehtävä.
- C. Tässä liitteessä vahvistettujen edellytysten täyttymisen tarkastamiseksi on pellon lohkojen koot, numerointi ja sijainti määritettävä sopivien menetelmien mukaisesti."

2. Korvataan liite II seuraavasti:

"LIITE II

EDELLYTYKSET, JOTKA SIEMENTEN ON TÄYTETTÄVÄ

I VARMENNETUT SIEMENET

1. Siementen on oltava riittävän lajiketunnistettavia ja -puhtaita. Erityisesti *Pisum arvensen*in siementen ja *Poa spp:n* apomiktisten, uniklonaalisten lajikkeiden on oltava seuraavien vaatimusten ja muiden edellytysten mukaisia: lajikepuhtauden on oltava vähintään 98 %. Vähimmäislajikepuhtaus tarkastetaan pääosin liitteessä I vahvistettujen edellytysten mukaisesti suoritettavissa viljelystarkastuksissa.
2. Siementen on oltava seuraavien vaatimusten ja muiden edellytysten mukaisia itävyyden, analyyttisen puhtauden ja muiden kasvilajien siementen määrän osalta, mukaan lukien muun väristen lupiinien siemenet ja karvaan lupiinin siemenet:
- A. Taulukko:

Laji	Itävyys		Analyttinen puhtaus			
	Itävyys vähintään (% puhtaista siemenistä)	Kovia siemeniä enintään (% puhtaista siemenistä)	Analyttinen puh- taus vähintään (% painosta)	Muiden kasvilajien siementen määrä enintään (% painosta)		
				Yhteensä	Yksittäinen laji	<i>Agropyron repens</i>
1	2	3	4	5	6	7
GRAMINEAE						
<i>Agrostis canina</i> ssp. <i>canina</i>	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
<i>Agrostis gigantea</i>	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3
<i>Agrostis stolonifera</i>	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
<i>Agrostis tenuis</i>	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
<i>Alopecurus pratensis</i>	70 (a)		75	2,5	1,0	0,3
<i>Arrhenatherum elatius</i>	75 (a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5
<i>Dactylis glomerata</i>	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3
<i>Festuca arundinacea</i>	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
<i>Festuca ovina</i>	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5
<i>Festuca pratensis</i>	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
<i>Festuca rubra</i>	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5
<i>Lolium multiflorum</i>	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
<i>Lolium perenne</i>	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5
<i>Lolium X hybridum</i>	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
<i>Phleum bertolonii</i>	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
<i>Phleum pratense</i>	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
<i>Poa annua</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
<i>Poa nemoralis</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
<i>Poa palustris</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
<i>Poa pratensis</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
<i>Poa trivialis</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
<i>Trisetum flavescens</i>	70 (a)		75	3,0	1,0 (f)	0,3
LEGUMINOSAE						
<i>Hedysarum coronarium</i>	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0	
<i>Lotus corniculatus</i>	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)	
<i>Lupinus albus</i>	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
<i>Lupinus angustifolius</i>	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
<i>Lupinus luteus</i>	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
<i>Medicago lupulina</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
<i>Medicago sativa</i>	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
<i>Medicago varia</i>	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
<i>Onobrychis sativa</i>	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0	
<i>Pisum arvense</i>	80 (a)		98	0,5	0,3	
<i>Trifolium alexandrinum</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
<i>Trifolium hybridum</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
<i>Trifolium incarnatum</i>	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
<i>Trifolium pratense</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
<i>Trifolium repens</i>	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
<i>Trifolium resupinatum</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	80 (a)		95	1,0	0,5	
<i>Vicia faba</i> ssp. var. <i>equina</i>	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
<i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
<i>Vicia pannonica</i>	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
<i>Vicia sativa</i>	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
<i>Vicia villosa</i>	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
MUUT LAJIT						
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	80 (a)		98	1,0	0,5	
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i>	75 (a)		98	1,0	0,5	
<i>Raphanus sativus</i> ssp. <i>oleifera</i>	80 (a)		97	1,0	0,5	

Analyttinen puhtaus				Muiden kasvilajien siemeniä enintään liitteessä III olevassa 4 sarakeessa määritellyn painoiesessä näytteessä (yhteensä sarakeessa)			Muun väristen lupiinin siementen ja karvaan lupiinin siementen määrää koskevat edellytykset
Muiden kasvilajien siemeniä enintään (% painosta)							
<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus spp.</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>	<i>Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta spp.</i>	<i>Rumex spp., muut kuin Rumex acetosella</i>	
8	9	10	11	12	13	14	15
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0 (g)	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0 (h)	0 (j) (k)	2	
	0,3			0	0 (k)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (j)	20	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (j)	20	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
		0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (j)	20	

B. Sovellettavat vaatimukset ja muut edellytykset, joihin viitataan tämän liitteen I jakson 2 kohdan A alakohdassa:

- a) Kaikki tuoreet ja terveet siemenet, jotka eivät idä esikäsittelyn jälkeen, katsotaan itäviksi siemeniksi.
- b) Ilmoitettuun enimmäismäärään asti kovat siemenet katsotaan itäviksi.
- c) Muiden *poa*-lajien siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun niitä on enintään 0,8 % siementen painosta.
- d) *Trifolium pratensen* siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun niitä on enintään 1 % siementen painosta.
- e) *Lupinus albusin*, *Lupinus angustifoliuksen*, *Lupinus luteuksen*, *Pisum arvensen*, *Vicia faba* spp:n, *Vicia pannonican*, *Vicia sativan* ja *Vicia villosan* siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun niitä on enintään 0,5 % siementen painosta muissa vastaavissa lajeissa.
- f) Vahvistettua yksittäisten lajien siementen painosta laskettua enimmäisprosenttiosuutta ei sovelleta *Poa* spp:n siemeniin.
- g) Jos *Avena fatuan*, *Avena ludovicianan* ja *Avena steriliksen* siemeniä on vahvistetun painoisessa näytteessä enintään yhteensä kaksi, sitä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa samanpainoisessa näytteessä ei ole näiden lajien siemeniä.
- h) Jos *Avena fatuan*, *Avena ludovicianan* ja *Avena steriliksen* siemeniä on vahvistetun painoisessa näytteessä enintään yksi, sitä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa, vahvistetulta painoltaan kaksinkertaisessa, näytteessä ei ole näiden lajien siemeniä.
- i) *Avena fatuan*, *Avena ludovicianan* ja *Avena steriliksen* siementen lukumääriä ei tarvitse määrittää, ellei epäillä 12 sarakkeessa vahvistettujen edellytysten täyttymistä.
- j) *Cuscuta* spp:n siementen lukumääriä ei tarvitse määrittää, ellei epäillä 13 sarakkeessa vahvistettujen edellytysten täyttymistä.
- k) Yhtä *Cuscuta* spp:n siementä vahvistetun painoisessa näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa samanpainoisessa näytteessä ei ole *Cuscuta* spp:n siemeniä.
- l) *Cuscuta* spp:n siementen lukumäärien määrittämistä varten otettavan näytteen on oltava painoltaan kaksinkertainen liitteessä III olevassa 4 sarakkeessa tarkoitettuun näytteeseen nähden.
- m) Yhtä *Cuscuta* spp:n siementä vahvistetun painoisessa näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa, painoltaan kaksinkertaisessa, näytteessä ei ole *Cuscuta* spp:n siemeniä.
- n) Muiden *Rumex* spp:n siementen kuin *Rumex acetosellan* lukumääriä ei tarvitse määrittää, ellei epäillä 14 sarakkeessa vahvistettujen edellytysten täyttymistä.
- o) Lupiinin siemenissä muun väristen siementen lukumäärä saa olla enintään:
 - 2 %, karvaassa lupiinissa
 - 1 %, muissa lupiineissa.

- p) Karvaan lupiinin siementen lukumäärä muissa lajikkeissa kuin karvaassa lupiinissa saa olla enintään:
- 3 %, ensimmäisen sukupolven varmennetut siemenet, perussiementen jälkeen
 - 5 %, seuraavien sukupolvien varmennetut siemenet, perussiementen jälkeen.
3. Siementen käyttökelpoisuutta alentavia vahingollisia organismeja on oltava mahdollisimman vähän.

II PERUSSIEMENET

Tämän liitteen I jaksossa vahvistettuja edellytyksiä sovelletaan perussiemeniin ottaen huomioon jäljempänä olevat määräykset:

1. *Pisum arvensen* siementen ja *Poa spp:n* apomiktisten, uniklonaalisten lajikkeiden on oltava seuraavien vaatimusten ja muiden edellytysten mukaisia: Lajikepuhtauden on oltava vähintään 99,7 %.

Vähimmäislajikepuhtaus tarkastetaan pääosin liitteessä I vahvistettujen edellytysten mukaisesti suoritettavissa viljelystarkastuksissa.

2. Siementen on täytettävä seuraavat vaatimukset ja muut edellytykset:

A. Taulukko:

Laji	Muiden kasvilajien siementen määrä enintään						Muut vaatimukset ja edellytykset
	Yhteensä (% painosta)	Lukumäärä liitteessä III olevassa 4 sarakkeessa määritellyn painoisessa näytteessä (yhteensä sarakkeessa)					
		Yksittäinen laji	<i>Rumex</i> spp. muut kuin <i>Rumex acetosella</i>	<i>Agropyron</i> <i>repens</i>	<i>Alopecurus</i> <i>myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> <i>spp.</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8
GRAMINEAE							
<i>Agrostis canina</i> ssp. <i>canina</i>	0,3	20	1	1	1		(f)
<i>Agrostis gigantea</i>	0,3	20	1	1	1		(f)
<i>Agrostis stolonifera</i>	0,3	20	1	1	1		(f)
<i>Agrostis tenuis</i>	0,3	20	1	1	1		(f)
<i>Alopecurus pratensis</i>	0,3	20 (a)	5	5	5		(i)
<i>Arrhenatherum elatius</i>	0,3	20 (a)	5	5	5		(f)
<i>Dactylis glomerata</i>	0,3	20 (a)	5	5	5		(f)
<i>Festuca arundinacea</i>	0,3	20 (a)	5	5	5		(f)
<i>Festuca ovina</i>	0,3	20 (a)	5	5	5		(f)
<i>Festuca pratensis</i>	0,3	20 (a)	5	5	5		(f)
<i>Festuca rubra</i>	0,3	20 (a)	5	5	5		(f)
<i>Lolium multiflorum</i>	0,3	20 (a)	5	5	5		(f)
<i>Lolium perenne</i>	0,3	20 (a)	5	5	5		(f)
<i>Lolium X hybridum</i>	0,3	20 (a)	5	5	5		(f)
<i>Phleum bertolonii</i>	0,3	20 (a)	5	5	5		(f)
<i>Phleum pratense</i>	0,3	20	2	1	1		(f)
<i>Poa annua</i>	0,3	20	2	1	1		(f)
<i>Poa nemoralis</i>	0,3	20	1	1	1		(f)
<i>Poa palustris</i>	0,3	20	1	1	1		(f)
<i>Poa pratensis</i>	0,3	20	1	1	1		(f)
<i>Poa trivialis</i>	0,3	20	1	1	1		(f)
<i>Trisetum flavescens</i>	0,3	20 (c)	1	1	1		(i) (f)

Laji	Muiden kasvilajien siementen määrä enintään						Muut vaatimukset ja edellytykset
	Yhteensä (% painosta)	Lukumäärä litreissä III olevassa 4 sarakkeessa määritellyn painoisessa näytteessä (yhteensä sarakkeessa)					
		Yksittäinen laji	<i>Rumex</i> spp. muut kuin <i>Rumex acetosella</i>	<i>Agropyron repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus spp.</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8
LEGUMINOSAE							
<i>Hedysarum coronarium</i>	0,3	20	5			0 (e)	(g)
<i>Lotus corniculatus</i>	0,3	20	5			0 (e)	(i)
<i>Lupinus albus</i>	0,3	20	5			0 (d)	(h)
<i>Lupinus angustifolius</i>	0,3	20	5			0 (d)	(k)
<i>Lupinus luteus</i>	0,3	20	5			0 (d)	(h)
<i>Medicago lupulina</i>	0,3	20	5			0 (e)	(k)
<i>Medicago sativa</i>	0,3	20	5			0	(i)
<i>Medicago varia</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Onobrychis sativa</i>	0,3	20	5			0 (e)	(i)
<i>Pisum arvense</i>	0,3	20	5			0 (d)	(i)
<i>Trifolium alexandrinum</i>	0,3	20	5			0 (d)	(i)
<i>Trifolium hybridum</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trifolium incarnatum</i>	0,3	20	5			0 (e)	(i)
<i>Trifolium pratense</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trifolium repens</i>	0,3	20	5			0 (e)	(i)
<i>Trifolium resupinatum</i>	0,3	20	5			0 (e)	(i)
<i>Trigonella foenumgraecum</i>	0,3	20	5			0 (d)	
<i>Vicia faba</i> ssp. <i>faba</i> var. <i>equina</i>	0,3	20	5			0 (d)	
<i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>	0,3	20	5			0 (d)	(h)
<i>Vicia pannonica</i>	0,3	20	5			0 (d)	(h)
<i>Vicia sativa</i>	0,3	20	5			0 (d)	(h)
<i>Vicia villosa</i>	0,3	20	5			0 (d)	
MUUT LAJIT							
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	0,3	20	5				(i)
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i>	0,3	20	5				(i)
<i>Raphanus sativus</i> ssp. <i>oleifera</i>	0,3	20	5				

- B. Sovellettavat vaatimukset ja muut edellytykset, joihin viitataan tämän liitteen II jakson 2 kohdan A alakohdassa:
- a) Enintään 80 *Poa spp*:n siementä ei katsota epäpuhtaudeksi.
 - b) 3 sarakkeessa vahvistettua edellytystä *Poa spp*:n siemeniin ei sovelleta. Muiden kuin tarkastettavana olevan lajin *Poa spp*:n siementen enimmäismäärä saa olla enintään yksi 500 siemenen näytteessä.
 - c) Enintään 20 *Poa spp*:n siementä ei katsota epäpuhtaudeksi.
 - d) *Melilotus spp*:n siementen lukumäärää ei tarvitse määrittää, ellei epäillä 7 sarakkeessa vahvistettujen edellytysten täyttymistä.
 - e) Yhtä *Melilotus spp*:n siementä vahvistetun painoisessa näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa, vahvistetulta painoltaan kaksinkertaisessa, näytteessä ei ole *Melilotus spp*:n siemeniä.
 - f) Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettua edellytystä c ei sovelleta.
 - g) Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettua edellytystä d ei sovelleta.
 - h) Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettua edellytystä e ei sovelleta.
 - i) Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettua edellytystä f ei sovelleta.
 - j) Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä k ja m ei sovelleta.
 - k) Karvaan lupiinin siementen lukumäärä saa muissa lajikkeissa kuin karvaassa lupiineissa olla enintään 1 %.

III KAUPPASIEMENET

Tämän liitteen I jakson 2 ja 3 kohdan edellytyksiä sovelletaan kauppasiemeniin ottaen huomioon jäljempänä olevat määräykset:

1. Tämän liitteen I jakson 2 kohdan A osan taulukon 5 ja 6 sarakkeessa vahvistettuihin painoprosentteihin lisätään 1 %.2. Enintään 10 % siementen painosta muita *Poa*-lajeja ei katsota *Poa annuan* siemenissä epäpuhtaudeksi.
3. Enintään 3 % siementen painosta muita *Poa*-lajeja kuin *Poa annuaa* ei katsota epäpuhtaudeksi.
4. Enintään 1 % siementen painosta *Melilotus spp*:n siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi *Hedisarum coronariumin* siemenissä.
5. Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettua edellytystä d *Lotus corniculatukselle* ei sovelleta.

6. Lupiinilaji:

- a) lajikepuhtauden on oltava vähintään 97 % painosta,
- b) muunväristen lupiinilajien siementen lukumäärä saa olla enintään:
- 4 %, karvaassa lupiinissa,
 - 2 %, muissa lupiineissa kuin karvaassa lupiinissa,
- c) karvaan lupiinien siementen lukumäärä muissalupiineissa kuin karvaassa lupiinissa saa olla enintään 5 %.
7. *Vicia pannonican*, *Vicia villiosan* ja vastaavien viljeltyjen lajien siemeniä ei katsota *Vicia* lajeissa epäpuhtaudeksi, kun niitä on siementen painosta enintään 6 %.
8. *Vicia pannonican*, *Vicia sativan*, *Vicia villosan* analyttisen puhtauden on oltava vähintään 97 % painosta."

3. Korvataan liite III seuraavasti:

"LIITE III

ERÄN JA NÄYTTEEN PAINOT

Laji	Erän enimmäispaino (tonnia)	Erästä otettavan näytteen vähimmäispaino (grammaa)	Näytteen paino liitteessä II olevan I jakson 2 A kohdan 12–14 sarakkeessa ja liitteessä II olevan II jakson 2 A koh- dan 3–7 sarakkeessa tarkoitet- tujen lukumäärien määrittä- mistä varten (grammaa)
1	2	3	4
GRAMINEAE			
<i>Agrostis canina ssp. canina</i>	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i>	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
<i>Agrostis tenuis</i>	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
<i>Lolium X hybridum</i>	10	200	60
<i>Phleum bertolonii</i>	10	50	10
<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
<i>Poa annua</i>	10	50	10
<i>Poa nemoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
<i>Trisetum flavescens</i>	10	50	5

Laji	Erän enimmäispaino (tonnia)	Erästä otettavan näytteen vähimmäispaino (grammaa)	Näytteen paino liitteessä II olevan I jakson 2 A kohdan 12–14 sarakkeessa ja liitteessä II olevan II jakson 2 A koh- dan 3–7 sarakkeessa tarkoitet- tujen lukumäärien määrittä- mistä varten (grammaa)
1	2	3	4
LEGUMINOSAE			
<i>Hedysarum coronarium</i>			
— hedelmä	10	1 000	300
— siemen	10	400	120
<i>Lotus corniculatus</i>	10	200	30
<i>Lupinus albus</i>	20	1 000	1 000
<i>Lupinus angustifolus</i>	20	1 000	1 000
<i>Lupinus luteus</i>	20	1 000	1 000
<i>Medicago lupulina</i>	10	300	50
<i>Medicago sativa</i>	10	300	50
<i>Medicago varia</i>	10	300	50
<i>Onobrychis sativa</i>			
— hedelmä	10	600	600
— siemen	10	400	400
<i>Pisum arvense</i>	20	1 000	1 000
<i>Trifolium alexandrinum</i>	10	400	60
<i>Trifolium hybridum</i>	10	200	20
<i>Trifolium incarnatum</i>	10	500	80
<i>Trifolium pratense</i>	10	300	50
<i>Trifolium repens</i>	10	200	20
<i>Trifolium resupinatum</i>	10	200	20
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	10	500	450
<i>Vicia faba</i> ssp. var. <i>equina</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia pannonica</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia sativa</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia villosa</i>	20	1 000	1 000
MUUT LAJIT			
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	10	200	100
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i>	10	200	100
<i>Raphanus sativus</i> ssp. <i>oleifera</i>	10	300	300”

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava:

- tämän direktiivin 1 artiklan 1 kohdan säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset liitteessä I olevan 3 ja 4 kohdan osalta, 1 artiklan 2 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset liitteessä II olevan I jakson 1 kohdan ja liitteessä II olevan II jakson 1 kohdan osalta voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981;
- muut tämän direktiivin säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1980.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että rehukasvien siemeniin ei sovelleta kaupan pitämisen rajoituksia 1 kohdan toisen luetelmakohdan mukaisten tämän direktiivin eri täytäntöönpanopäivien takia.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä huhtikuuta 1978.

Komission puolesta
Finn GUNDELACH
Varapuheenjohtaja