

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä kesäkuuta 1997,

rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä
neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäteveden
käsittelyyn tarkoitettujen tuotteiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(97/464/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY⁽¹⁾, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY⁽²⁾, ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

komission on valittava direktiivin 89/106/ETY 13 artiklan 3 kohdan mukaisista kahdesta menettelystä rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi "vähiten työläs menettely ottaen huomioon turvallisuuseikat"; tämä tarkoittaa, että on tarpeen päättää, onko tietyn tuotteen tai tuoteryhmän osalta valmistajan vastuulla oleva tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä tarvittava ja riittävä edellytys vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi vai tarvitaanko 13 artiklan 4 kohdassa mainittujen perusteiden täyttymiseen liittyvistä syistä hyväksytyn varmentamiselimen osallistumista,

mainitun 13 artiklan 4 kohdassa säädetään, että näin valittu menettely esitetään toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä; sen vuoksi on suotavaa määritellä tuotteiden tai tuoteryhmien käsite käytettäväksi toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä,

mainitun 13 artiklan 3 kohdassa esitetyt kaksi menettelyä kuvaillaan yksityiskohtaisesti direktiivin 89/106/ETY liitteessä III; sen vuoksi on tarpeen määritellä selkeästi menetelmät, joilla näitä kahta menettelyä toteutetaan liitteen III mukaisesti jokaisen tuotteen tai tuoteryhmän osalta, koska liitteessä III annetaan etusija tietyille menetelmille,

menettely, jota tarkoitetaan 13 artiklan 3 kohdan a alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa säädettyjen menetelmien vaihtoehtoa 1 ilman

jatkuvaa valvontaa ja vaihtoehtoja 2 ja 3, sekä menettely, jota tarkoitetaan 13 artiklan 3 kohdan b alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan i alakohdassa säädettyjä menetelmiä ja liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa säädettyjen menetelmien vaihtoehtoa 1 jatkuvalla valvonnalla, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä I mainittujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistajan vastuulla olevan tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän lisäksi tuotteita tai niiden sisäistä laadunvalvontaa valvoo ja arvioi hyväksytty varmentamiselin.

2 artikla

Liitteen II mukainen vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely esitetään yhdenmukaistettujen standardien toimeksiannoissa.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

⁽¹⁾ EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 12

⁽²⁾ EYVL N:o L 220, 30.8.1993, s. 1

LIITE 1

Rakennusten sisäpuoliset jäteveden käsittelyyn tarkoitetut tuotteet

Padotusventtiilit: viemärin alipaineventtiilit

Jäteveden pumppaamot ja nostolaitteet

Rakennusten ulkopuoliset jäteveden käsittelyyn tarkoitetut tuotteet

Jäteveden käsittelylaitosten ja paikalla tapahtuvan käsittelyn laitteiston sarjat ja elementit — umpikaivot

Putket, putkenosat, liitokset ja yhteyt

Esivalmisteiset viemärikanavat

Tarkastusluukut ja -kaivot

Kannet, askelraudat, tarkastusluukkujen ja -kaivojen tikkaat ja kaiteet, liete-kaivojen kannet

Eroittimet

LIITE II

TUOTERYHMÄ:

RAKENNUSTEN SISÄPUOLISET JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN TARKOITETUT TUOTTEET
(1/2)**Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät**

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen osalta Euroopan standardointikomitean ja/tai Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN ja/tai CENELEC) edellytetään määrittelevän asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

Tuote/tuotteet	Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset	Taso/tasot tai luokka/luokat	Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmä/menetelmät
Padotusventtiilit: viemärin alipaineventtiilit	Käytettäväksi rakennusten sisäpuolella		4 (1)

(1) Menetelmä 4: Katso direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 3.

Erittelyn menetelmästä on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakiin perustuvaa vaatimusta tästä ominaisuudesta (katso direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tarvittaessa tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tältä osin.

TUOTERYHMÄ:

**RAKENNUSTEN SISÄPUOLISET JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN TARKOITETUT TUOTTEET
(2/2)****Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät**

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen osalta Euroopan standardointikomitean ja/tai Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN ja/tai CENELEC) edellytetään määrittelevän asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät

Tuote/tuotteet	Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset	Taso/tasot tai luokka/luokat	Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmä/menetelmät
Jäteveden pumppaamot ja nostolaitteet	Käytettäväksi rakennusten sisäpuolella		3 (1)

(1) Menetelmä 3: Katso direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 2.

Erittelyn menetelmästä on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakiin perustuvaa vaatimusta tästä ominaisuudesta (katso direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tarvittaessa tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tältä osin.

TUOTERYHMÄ:

RAKENNUSTEN ULKOPUOLISET JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN TARKOITETUT TUOTTEET (1/3)**Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät**

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen osalta Euroopan standardointikomitean ja/tai Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN ja/tai CENELEC) edellytetään määrittelevän asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

Tuote/tuotteet	Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset	Taso/tasot tai luokka/luokat	Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmä/menetelmät
Jäteveden käsittelylaitosten ja paikalla tapahtuvan käsittelyn laitteiston sarjat ja elementit — Umpikaivot	Käytettäväksi rakennusten ulkopuolella sadevettä sekä fekaalisia ja orgaanisia jätevesiä varten		3 (1)

(1) Menetelmä 3: Katso direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 2.

Erittelyn menetelmästä on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakiin perustuvaa vaatimusta tästä ominaisuudesta (katso direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tarvittaessa tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tältä osin.

TUOTERYHMÄ:

RAKENNUSTEN ULKOPUOLISET JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN TARKOITETUT TUOTTEET (2/3)**Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät**

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen osalta Euroopan standardointikomitean ja/tai Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN ja/tai CENELEC) edellytetään määrittelevän asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

Tuote/tuotteet	Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset	Taso/tasot tai luokka/luokat	Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmä/metodit
Esivalmisteiset viemärikanavat	Käytettäväksi rakennusten ulkopuolella rakennusten sekä tie- ja vesirakennustöiden, myös maanteiden, jätevesiä varten		3 (1)

(1) Menetelmä 3: Katso direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 2.

Erittelyn menetelmästä on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakiin perustuvaa vaatimusta tästä ominaisuudesta (katso direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tarvittaessa tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tältä osin.

TUOTERYHMÄ:

RAKENNUSTEN ULKOPUOLISET JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN TARKOITETUT TUOTTEET (3/3)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen osalta Euroopan standardointikomitean ja/tai Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN ja/tai CENELEC) edellytetään määrittelevän asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

Tuote/tuotteet	Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset	Taso/tasot tai luokka/luokat	Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmä/metodit
Tarkastusluukut ja -kaivot Kannet, askelraudat, tarkastusluukujen ja kaivojen tikkaat ja kaiteet, lietekaivojen kannet	Käytettäväksi ajoradoilla, pysäköintialueilla, kovilla pientareilla ja rakennusten ulkopuolella		4 (1)
Erottimet	rakennusten sekä tie- ja vesirakennustöiden, myös maanteiden, jäte/viemäriveresiä varten		4 (1)

(1) Menetelmä 4: Katso direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 3.

Erittelyn menetelmästä on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakiin perustuvaa vaatimusta tästä ominaisuudesta (katso direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tarvittaessa tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tältä osin.