Euroopan unionin
virallinen lehti

L 302

57. vuosikerta

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

22. lokakuuta 2014

Sisältö

II *Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset*

ASETUKSET

★ **Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1112/2014, annettu 13 päivänä lokakuuta 2014, yhteisten mallien määrittelemisestä suuronnettomuusvaarojen indikaattoreita koskevien tietojen jakamiseksi merellä toimivien öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen toiminnanharjoittajien ja omistajien kesken sekä suuronnettomuusvaarojen indikaattoreita koskevien tietojen julkaisemiseksi jäsenvaltioiden toimesta** ([1]) 1

★ **Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1113/2014, annettu 16 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 256/2014 3 ja 5 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten muodosta ja teknisistä yksityiskohdista ja komission asetusten (EY) N:o 2386/96 ja (EU, Euratom) N:o 833/2010 kumoamisesta** 26

★ **Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1114/2014, annettu 21 päivänä lokakuuta 2014, virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2075/2005 muuttamisesta** ([1]) 46

★ **Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1115/2014, annettu 21 päivänä lokakuuta 2014, *Komagataella pastoris* (DSM 26643) -organismin tuottamaa fumonisiiniesteraasia sisältävän valmisteen hyväksymisestä sikojen rehun lisäaineena** ([1]) 51

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1116/2014, annettu 21 päivänä lokakuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 54

PÄÄTÖKSET

2014/731/EU:

★ **Neuvoston päätös, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Maltassa** 56

([1]) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

2014/732/EU:

★ **Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014, päätöksen 2007/453/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bulgarian, Viron, Kroatian, Latvian, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Portugalin ja Slovakian BSE-asemasta** *(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7516)* ([1]) 58

([1]) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

II

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1112/2014,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2014,

yhteisten mallien määrittelemisestä suuronnettomuusvaarojen indikaattoreita koskevien tietojen jakamiseksi merellä toimivien öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen toiminnanharjoittajien ja omistajien kesken sekä suuronnettomuusvaarojen indikaattoreita koskevien tietojen julkaisemiseksi jäsenvaltioiden toimesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/30/EU ([1]) ja erityisesti sen 23 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että merellä toimivien öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen toiminnanharjoittajat ja omistajat antavat toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään direktiivin 2013/30/EU liitteessä IX määritellyt suuronnettomuusvaarojen indikaattoreita koskevat tiedot. Näiden tietojen perusteella jäsenvaltioiden olisi oltava mahdollista antaa ennakkovaroitus turvallisuuden ja ympäristön kannalta keskeisten suojausten mahdollisesta heikkenemisestä ja toteuttaa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, ottaen huomioon myös velvoitteet, jotka niille on asetettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/56/EY ([2]).

(2) Tietojen olisi myös osoitettava yksittäisten toiminnanharjoittajien ja omistajien sekä toimialan kokonaisuudessaan toteuttamien toimenpiteiden ja tarkastusten yleinen tehokkuus suuronnettomuuksien ehkäisyssä ja ympäristölle aiheutuvien riskien minimoinnissa. Annettujen tietojen perusteella olisi myös voitava verrata yksittäisten toiminnanharjoittajien ja omistajien suorituskykyä jäsenvaltion sisällä ja koko toimialan suorituskykyä jäsenvaltioiden välillä.

(3) Vertailukelpoisten tietojen jakaminen jäsenvaltioiden kesken on vaikeaa ja epäluotettavaa, koska tietojen ilmoittamista varten ei ole olemassa kaikille jäsenvaltioille yhteistä mallia. Yhteisen mallin, jonka mukaisesti toiminnanharjoittajat ja omistajat voivat ilmoittaa tiedot jäsenvaltioille, pitäisi lisätä toiminnanharjoittajien ja omistajien turvallisuustasoa ja ympäristötehokkuutta koskevaa avoimuutta sekä tarjota unionin laajuisesti vertailukelpoisia tietoja merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta ja edistää tiedon jakamista suuronnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista saaduista kokemuksista.

(4) Merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan oikeutukseen ja integriteettiin kohdistuvan yleisön luottamuksen edistämiseksi unionissa jäsenvaltioiden olisi julkaistava määräajoin direktiivin 2013/30/EU liitteessä IX olevassa 2 kohdassa tarkoitetut tiedot direktiivin 2013/30/EU 24 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltioiden julkisesti saataville asettamien tietojen yhteisen julkistamismuodon ja yksityiskohtaisen määrittelyn pitäisi mahdollistaa tietojen helppo vertailu yli rajojen.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuutta käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

([1]) EUVL L 178, 28.6.2013, s. 66.
([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa määritellään yhteiset mallit

a) ilmoituksille, jotka merellä toimivien öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen toiminnanharjoittajat ja omistajat antavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille direktiivin 2013/30/EU 23 artiklan mukaisesti;

b) tiedoille, jotka jäsenvaltiot julkaisevat direktiivin 2013/30/EU 24 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Raportointijakso ja tietojen ilmoittamisen määräaika

1. Merellä toimivien öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen toiminnanharjoittajien ja omistajien on toimitettava 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettu ilmoitus 10 työpäivän kuluessa tapahtumasta.

2. Edellä 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettujen tietojen raportointijakso on kunkin vuoden 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta kalenterivuodesta 2016 alkaen. Yhteistä julkistamismuotoa on käytettävä viimeistään raportointijaksoa seuraavan vuoden 1 päivästä kesäkuuta alkaen, kun direktiivin 2013/30/EU 24 artiklassa vaaditut tiedot julkaistaan toimivaltaisen viranomaisen verkkosivuilla.

3. Edellä olevan 1 artiklan a alakohdassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on käytettävä liitteessä I esitettyä mallia ja 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetussa julkaisemisessa on käytettävä liitteessä II esitettyä mallia.

3 artikla

Jaettavien tietojen yksityiskohdat

Liitteessä I esitetään direktiivin 2013/30/EU liitteessä IX olevan 2 kohdan mukaisesti jaettavien tietojen yksityiskohdat.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO

LIITE I

Merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan toimialan vaaratilanteita ja suuronnettomuuksia koskevien tietojen yhteinen välitysmuoto

Direktiivin 2013/30/EU 23 artiklan vaatimusten mukaisesti

Jaettavien tietojen yksityiskohtia koskevia yleisiä huomautuksia

a) Jaettavien tietojen yksityiskohdat liittyvät merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta annetun direktiivin 2013/30/EU liitteessä IX olevaan 2 kohtaan ja erityisesti mainitun direktiivin määritelmän mukaisen suuronnettomuuden riskiin.

b) Direktiivin 2013/30/EU liitteessä IX olevaan 2 kohtaan sisältyy ennakoivia ja viiveellisiä keskeisiä suoritusindikaattoreita, joilla voidaan antaa tarkka kuva merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta jäsenvaltiossa ja Euroopan unionissa, kun taas eräillä keskeisillä suoritusindikaattoreilla on varoittava tehtävä. Tällaisia ovat muun muassa turvallisuuden ja ympäristön kannalta keskeisen tekijän vikaantumiset ja kuolonuhrit.

c) Neuvoston direktiivin 92/91/ETY ([1]) 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti työnantajan on viipymättä raportoitava toimivaltaisille viranomaisille kaikista vakavista ja/tai kuolemaan johtaneista työtapaturmista ja vaaratilanteista. Toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä näitä tietoja ilmoittaakseen direktiivin 2013/30/EU liitteessä IX olevan 2 kohdan g ja h alakohdassa vaaditut tiedot.

([1]) Neuvoston direktiivi 92/91/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, vähimmäisvaatimuksista porausta käyttävän kaivannaisteollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi (yhdestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 348, 28.11.1992, s. 9).

Tapahtuman päivämäärä ja aika

a) Tapahtuman päivämäärä: ... (pp/kk/vvvv)

b) Tapahtuma-aika: ..... (hh:mm)

Tapahtumapaikkaa ja ilmoituksen tekijää koskevat tiedot

Toiminnanharjoittaja/omistaja	
Laitoksen nimi/tyyppi:	
Kentän nimi/koodi (tarvittaessa):	
Ilmoituksen tekijän nimi:	
Ilmoituksen tekijän asema:	
Yhteystiedot:	
Puhelinnumero:	
Sähköpostiosoite:	

Tapahtuman luokitus ([2])

Minkä tyyppistä tapahtumaa ilmoitus koskee? (*Voidaan valita useampi vaihtoehto)*

☐ A. Öljyn, kaasun tai muiden vaarallisten aineiden tahaton päästö, riippumatta siitä, ovatko ne syttyneet:
1. Syttyneen kaasun tai öljyn tahaton päästö merellä olevassa laitteistossa tai merellä olevasta laitteistosta;
2. Seuraavat tahattomat päästöt merellä olevassa laitteistossa tai merellä olevasta laitteistosta:
   a) syttymätön maakaasu tai öljyntuotannon yhteydessä talteen otettu haihtunut kaasu, jos päästetty massa ≥ 1 kg;
   b) syttymätön nestemäinen maaöljyhiilivety, jos päästetty massa ≥ 60 kg.
3. Minkä tahansa sellaisen vaarallisen aineen tahaton päästö tai karkaaminen, johon liittyvää suuronnettomuuden riskiä on arvioitu suuronnettomuusvaaroja koskevassa kertomuksessa, merellä olevassa laitteistossa tai merellä olevasta laitteistosta, mukaan lukien porausreiät ja porauksen lisäaineiden palautus.

☐ B. Sellainen porausreiän hallinnan menettäminen, johon on tarvittu porausreiän hallintalaitteita, tai porausreiän suojausten pettäminen niin, että ne on jouduttu vaihtamaan tai korjaamaan:
1. Mikä tahansa purkaus sen kestosta riippumatta;
2. Turvasulku- tai ohjausventtiilijärjestelmän käynnistyminen porausreiän fluidien virtauksen hallitsemiseksi;
3. Mekaaninen vika missä tahansa porausreiän osassa, jonka tehtävänä on estää fluidien tahaton päästö porausreiästä tai esiintymästä, johon porausreikä johtaa, tai rajoittaa tällaisen päästön vaikutuksia tai jonka vikaantuminen aiheuttaisi tällaisen päästön tai edistäisi sen syntymistä;
4. Varotoimenpiteiden toteuttaminen alkuperäiseen poraussuunnitelmaan jo sisältyneiden toimenpiteiden lisäksi, kun viereisten porausreikien suunniteltua vähimmäisetäisyyttä ei ole noudatettu.

([2]) Direktiivin 2013/30/EU liitteen IX mukaisesti.

☐ C. Turvallisuuden ja ympäristön kannalta keskeisen tekijän vikaantuminen:
Turvallisuuden ja ympäristön kannalta keskeisen tekijän heikkeneminen tai puuttuminen, joka vaatii välittömiä korjaavia toimia.

☐ D. Rakenteellisen eheyden merkittävä heikkeneminen taikka tuli- tai räjähdyssuojan heikkeneminen taikka liikkuvan laitteiston ankkuroinnin pettäminen:
Mikä tahansa havaittu tila, joka heikentää laitteiston suunniteltua rakenteellista eheyttä, mukaan lukien vakavuus, kelluvuus ja ankkurointi, siinä määrin, että se vaatii välittömiä korjaavia toimia.

☐ E. Merellä olevan laitteiston kanssa törmäyskurssilla olleet tai merellä olevaan laitteistoon törmänneet alukset:
Mikä tahansa sellainen tosiasiallinen tai mahdollinen törmäys aluksen ja merellä olevan laitteiston välillä, jolla on tai olisi ollut riittävästi energiaa laitteiston ja/tai aluksen vaurioittamiseksi niin, että sen yleinen rakenteellinen eheys tai prosessin eheys olisi vaarantunut.

☐ F. Helikopterionnettomuudet merellä olevilla laitteistoilla tai niiden lähistöllä:
Mikä tahansa tosiasiallinen tai mahdollinen törmäys helikopterin ja merellä olevan laitteiston välillä.

☐ G. Kuolonuhreja vaatineet onnettomuudet, joista on ilmoitettava direktiivin 92/91/ETY vaatimusten mukaisesti

☐ H. Onnettomuudet, joissa on loukkaantunut vakavasti vähintään viisi henkilöä ja joista on ilmoitettava direktiivin 92/91/ETY vaatimusten mukaisesti

☐ I. Henkilöstön evakuoinnit:
Mikä tahansa koko henkilöstön tai sen osan suunnittelematon hätäevakuointi suuronnettomuuden seurauksena tai kun on olemassa tällaisen onnettomuuden merkittävä riski.

☐ J. Ympäristöä uhkaava merkittävä vaaratilanne:
Mikä tahansa direktiivin 2013/30/EU 2 artiklan 1 alakohdan d alakohdassa ja 2 artiklan 37 alakohdassa määritelty ympäristöä uhkaava merkittävä vaaratilanne

Huomautukset:

Jos vaaratilanne kuuluu johonkin edellä mainittuun luokkaan, toiminnanharjoittajan/omistajan on täytettävä asiaa koskeva ilmoituksen osa tai osat. Yksi vaaratilanne voi siis edellyttää useiden osien täyttämistä. Toiminnanharjoittajan/omistajan on toimitettava ilmoituksen täytetyt osat toimivaltaiselle viranomaiselle 10 työpäivän kuluessa tapahtumasta käyttäen parhaita tuolloin saatavilla olevia tietoja. Jos ilmoitettu tapahtuma on suuronnettomuus, jäsenvaltion on käynnistettävä perinpohjainen tutkinta direktiivin 2013/30/EU 26 artiklan mukaisesti.

Kuolonuhreista ja vakavista loukkaantumisista ilmoitetaan direktiivin 92/91/ETY vaatimusten mukaisesti.

Helikoptereihin liittyvistä vaaratilanteista ilmoitetaan siviili-ilmailuviranomaisen määräysten mukaisesti. Jos tapahtuu direktiiviin 2013/30/EU liittyvä helikopterionnettomuus, täytetään ilmoituksen osa F.

Ottaen huomioon jäsenvaltioiden velvollisuus ylläpitää ympäristön hyvää tilaa tai saavuttaa tällainen tila direktiivin 2008/56/EY ([3]), nojalla, jos öljyn, kaasun tai muun vaarallisen aineen tahaton päästö tai turvallisuuden ja ympäristön kannalta keskeisen tekijän vikaantuminen johtaa tosiasiallisesti tai todennäköisesti ympäristön tilan heikkenemiseen, tällaisista vaikutuksista on raportoitava toimivaltaisille viranomaisille.

([3]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

OSA A

ÖLJYN, KAASUN TAI MUIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN TAHATON PÄÄSTÖ, RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NE SYTTYNEET

A.1. ***Onko tapahtunut hiilivetyaineiden päästö?*** Kyllä ☐ Ei ☐

Jos kyllä, täyttäkää seuraavat kohdat.

I. Päästetty hiilivety: *(Rasti asianomaiseen ruutuun)*

MUUALLA KUIN PROSESSISSA: ☐ ..... *(Täsmentäkää)*

PROSESSISSA: Öljy ☐ Kondensaatti ☐ Kaasu ☐ Kaksifaasinen ☐

Jos kaasu tai kaksifaasinen, ilmoittakaa H_2S-taso: ..... *(arvioitu ppm)*

II. Arvioitu päästetty määrä: .....

Täsmentäkää yksikkö, esim. tonni, kg, Nm^3

III. Arvioitu alkuperäinen päästönopeus: .....

Täsmentäkää yksikkö, esim. tonnia/päivä, kg/s, Nm^3/s

IV. Vuodon kesto: ..... (sekuntia/minuuttia/tuntia)

(Arvioitu aika vuodon havaitsemisesta, esim. hälytyksestä tai sähköisestä lokimerkinnästä, sen loppumiseen)

V. Vuodon sijainti: .....

VI. Vaara-alueen luokitus: *(eli alue vaaratilanteen tapahtumapaikan ympärillä)*

(Rasti asianomaiseen ruutuun) 1 ☐ 2 ☐ Luokittelematon ☐

VII. Moduulin ilmanvaihto? Painovoimainen ☐ Koneellinen ☐

Kuinka monta suljettua sivua? .....

(Ilmoittakaa seinien lukumäärä, mukaan lukien lattia ja katto)

Moduulin tilavuus: ..... (m^3)

Arvioitu ilmanvaihtojen lukumäärä *(jos tiedossa)*: .....

Täsmentäkää määrä tuntia kohden.....

VIII. Sääolosuhteet:

Tuulen nopeus: .... Tuulen suunta:

Täsmentäkää yksikkö, esim. mph, m/s, ft/s *Täsmentäkää suunta asteissa*

Kuvaus muista merkityksellisistä sääolosuhteista: .....

IX. Järjestelmän paine:

Mitoituspaine: ..... Tosiasiallinen paine: .....

Täsmentäkää yksikkö, esim. baari, psi tai muu *(eli vuodon tapahtumahetkellä)*

X. Ilmaisinlaitteet: *(Rastikaa ilmaisintyyppi tai täsmentäkää tarvittaessa)*

☐ **Tulipalo**

☐ **Kaasu**

☐ **Savu**

☐ **Muu**

XI. Vuodon syy: *(Antakaa lyhyt kuvaus ja täyttäkää jäljempänä oleva syyn tarkistuslista)*

☐

XII. Tapahtuiko syttyminen? *(Rasti asianomaiseen ruutuun)*

Kyllä ☐ Ei ☐

Jos kyllä, tapahtuiko syttyminen: Välittömästi: ☐ Myöhemmin: ☐.....Viive syttymiseen: (sek.)

Tapahtuiko: *(ilmoittakaa tapahtumien järjestys merkitsemällä numero asianomaiseen ruutuun)*

☐ Leimahdus	☐ Räjähdys
☐ Suihkupalo	☐ Lammikkopalo

XIII. Syttymislähde (jos tiedossa)

Kuvailkaa syttymislähdettä.

.....

XIV. Mitä hätätoimia toteutettiin? *(Rasti asianomaiseen ruutuun)*

☐ Laitteiston sulkeminen ☐ Automaattinen ☐ Manuaalinen	☐ Paineenalennus ☐ Automaattinen ☐ Manuaalinen
☐ Sprinklerijärjestelmän aluelaukaisu ☐ Automaattinen ☐ Manuaalinen	☐ CO_2/haloni/inertit kaasut ☐ Automaattinen ☐ Manuaalinen
☐ Miehistön hälyttäminen ☐ kokoontumispaikoille ☐ pelastusveneisiin	☐ Muu, täsmennettävä .....

XV. Lisähuomautuksia:

.....

VUODON SYYN TARKISTUSLISTA (Ks. kohta A.1.XI ”Vuodon syy”)

(Merkitkää ne tekijät, jotka lähimmin kuvaavat vuodon syytä)

Ilmoittakaa päästön syy(t).

Merkitkää rasti asianmukaiseen ruutuun kussakin seuraavista luokista.

☐	**a) Suunnittelu:**		
☐	Suunnitteluun liittyvä vika		
☐	**b) Laitteet:**		
☐	Sisäinen korroosio	☐	Ulkoinen korroosio
☐	Väsymisestä johtuva mekaaninen vika	☐	Kulumisesta johtuva mekaaninen vika
☐	Eroosio	☐	Aineen vika
		☐	Muu, täsmennettävä: .....
☐	**c) Toiminta:**		
☐	Virheellisesti asennettu	☐	Jätetty auki
☐	Puutteellinen tarkastus	☐	Puutteellinen testaus
☐	Virheellinen käyttö	☐	Puutteellinen huolto
☐	Pudotettu esine	☐	Muu isku
☐	Avattu kun sisältää hiilivetyjä		
☐	Muu, täsmennettävä:		
☐	**d) Menettelytavat:**		
☐	Menettelyä ei ole noudatettu	☐	Työlupaa ei ole noudatettu
☐	Puutteellinen menettely		
☐	Muu, täsmennettävä:		

Ilmoittakaa toimintatila alueella päästön tapahtuma-aikana:

Valitkaa yksi parametri seuraavista luokista ja merkitkää rasti asianmukaiseen ruutuun.

	Toimintatila alueella päästön tapahtuma-aikana:
☐	Poraus:
☐	Porausreiän toiminnot (täsmentäkää varsinainen toiminto, esim. kaapelitoiminnot (wire line), porausreiän testaus):
☐	Tuotanto
☐	Huolto
☐	Rakentaminen
☐	Putkitoiminnot, mukaan lukien putken puhdistus

A.2. ***Kuvaus olosuhteista, tapahtuman seurauksista ja hätätoimista***

A.2.1 ***Vapautuiko muita vaarallisia aineita kuin hiilivetyjä?***

Kyllä ☐ Ei ☐

Jos kyllä, täsmentäkää vapautuneen aineen tyyppi ja määrä:

(Tyyppi) ..... (Määrä, täsmentäkää yksikkö) .....

A.2.2 ***Tapahtuiko muu kuin hiilivetyjen palo (esim. sähköpalo), joka olisi voinut aiheuttaa suuronnettomuuden?***

Kyllä ☐ Ei ☐

Kuvailkaa olosuhteita:

.....

A.2.3 ***Voiko vaaratilanne todennäköisesti heikentää ympäröivän meriympäristön tilaa?***

Kyllä ☐ Ei ☐

Jos kyllä, kuvailkaa ympäristövaikutuksia, jotka on jo havaittu tai joita vaaratilanteesta todennäköisesti aiheutuu: .....

A.3. ***Alustavat välittömät ja taustalla olevat syyt (10 työpäivän kuluessa tapahtumasta)***

.....

A.4. ***Ensimmäiset opetukset ja alustavat suositukset vastaavien tapahtumien uusiutumisen estämiseksi (10 työpäivän kuluessa tapahtumasta)***

.....

Toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä loppuosa.

Pidetäänkö tapahtumaa merkittävänä vaaratilanteena?

☐ Kyllä

☐ Ei

Perustelut:

.....

ILMOITUKSEN LOPPU

OSA B

SELLAINEN PORAUSREIÄN HALLINNAN MENETTÄMINEN, JOHON ON TARVITTU PORAUSREIÄN HALLINTALAITTEITA, TAI PORAUSREIÄN SUOJAUSTEN PETTÄMINEN NIIN, ETTÄ NE ON JOUDUTTU VAIHTAMAAN TAI KORJAAMAAN

B.1. ***Yleiset tiedot***

a) Porausreiän nimi/koodi: .....

b) Porausurakoitsijan nimi (tarvittaessa): .....

c) Porauslaitteiston nimi/tyyppi (tarvittaessa): .....

d) Porausreiän hallinnan menettämisen alkamis- ja päättymispäivä/-aika: .....

e) Fluidityyppi: suolavesi/öljy/kaasu/… (tarvittaessa) .....

f) Tuotantokaivon viimeistely: pinnalla / veden alla: .....

g) Veden syvyys (m): .....

h) Esiintymä: paine/lämpötila/syvyys .....

i) Toimintatyyppi: tavanomainen tuotanto / poraus / tuotantokaivon parannustoimet / porausreiän huoltotoimet .....

j) Porausreiän huoltotoimien tyyppi (tarvittaessa): kaapelitoiminnot / coiled tubing / snubbing / ……

B.2. ***Kuvaus olosuhteista, tapahtuman seurauksista ja hätätoimista***

Turvasulkulaitteet aktivoituneet:

☐ kyllä

☐ ei

Poikkeutusjärjestelmä toiminnassa:

☐ kyllä

☐ ei

Paineen nousun ja/tai positiivisen virtauksen tarkastus:

☐ kyllä

☐ ei

Porausreiän suojausten pettäminen

☐ a) .....

☐ b) .....

☐ c) .....

Kuvaus olosuhteista

.....

Lisätietoja (*täsmentäkää yksiköt*)

☐ Porausreiän fluidien hallitsemattoman virtauksen kesto: .....

☐ Virtausmäärä: .....

☐ Nesteen tilavuus: .....

☐ Kaasun tilavuus: .....

Tapahtuman seuraukset ja hätätoimet

.....

(Esim. 1. suihkupalo / 2. ensimmäinen räjähdys / 3. toinen räjähdys jne.)

B.3. ***Alustavat välittömät ja taustalla olevat syyt (10 työpäivän kuluessa tapahtumasta)***

.....

B.4. ***Ensimmäiset opetukset ja alustavat suositukset vastaavien tapahtumien uusiutumisen estämiseksi (10 työpäivän kuluessa tapahtumasta)***

.....

Toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä loppuosa.

Pidetäänkö tapahtumaa merkittävänä vaaratilanteena?

☐ kyllä

☐ ei

Perustelut:

.....

ILMOITUKSEN LOPPU

OSA C

TURVALLISUUDEN JA YMPÄRISTÖN KANNALTA KESKEISEN TEKIJÄN VIKAANTUMINEN

C.1. ***Yleiset tiedot***

a) Riippumattoman todentajan nimi (tarvittaessa): .....

C.2. ***Kuvaus olosuhteista, tapahtuman seurauksista ja hätätoimista***

C.2.1. **Turvallisuuden ja ympäristön kannalta keskeisen tekijän ja olosuhteiden kuvaus**

Minkä turvallisuuden ja ympäristön kannalta keskeisten järjestelmien riippumaton todentaja on todennut heikentyneen tai puuttuvan, vaativan välittömiä korjaavia toimia tai pettäneen vaaratilanteen aikana?

Alkuperä: ☐ Riippumattoman todentajan raportti: yksityiskohtaiset tiedot (raportin numero/päivämäärä/todentaja/ .....)

☐ Vikaantuminen suuronnettomuuden aikana: yksityiskohtaiset tiedot (päivämäärä / onnettomuuden kuvaus/ .....)

Kyseessä olevat turvallisuuden ja ympäristön kannalta keskeiset tekijät

☐ **a) Järjestelmän rakenteellinen eheys**			
☐ Veden yläpuoliset rakenteet	☐ Vedenalaiset rakenteet	☐ Nosturit ja nostolaitteet	
☐ Kiinnitysjärjestelmät (ankkuriketju, dynaaminen paikannus)		☐ Muu, täsmennettävä:	
☐ **b) Prosessin suojausjärjestelmät**			
☐ Porausreiän primaarinen suojaus	☐ Porausreiän sekundaarinen suojaus	☐ Kaapelilaitteet	
☐ Lietteen käsittely	☐ Hiekkasuodattimet	☐ Putkijohdot ja nousuputket	
☐ Putkistojärjestelmät	☐ Paineastiat	☐ Muu, täsmennettävä:	
☐ Porausreiän hallintaprosessin laitteet – turvasulkuventtiilit			
☐ **c) Syttymisen hallintajärjestelmät**			
☐ Vaarallisen alueen tuuletus	☐ Muun kuin vaarallisen alueen tuuletus	☐ ATEX-sertifioidut laitteet	
☐ Sähköiset laukaisulaitteet	☐ Maadoitus-/potentiaalitasauslaitteet	☐ Inerttikaasujärjestelmä	
☐ Muu, täsmennettävä:			
☐ **d) Ilmaisinjärjestelmät**			
☐ Tulipalon ja kaasun ilmaisimet	☐ Kemikaali-injektion valvontalaite	☐ Hiekka	☐ Muu, täsmennettävä: .....
☐ **e) Prosessin suojauksen varojärjestelmät**			
☐ Porausreiän hallintaprosessin laitteet – ohjausventtiilit		☐ Varojärjestelmät	
☐ Kaasunpitävät lattiat		☐ Muu, täsmennettävä:	

☐ **f) Suojajärjestelmät**		
☐ Sprinklerijärjestelmän aluelaukaisu	☐ Helikopterikannen vaahtosammutusjärjestelmä	☐ Sammutusvesipumput
☐ Sammutusvesijärjestelmä	☐ Passiivinen palontorjuntajärjestelmä	☐ Palo-/räjähdysmuurit
☐ CO_2-/halonisammutusjärjestelmä		☐ Muu, täsmennettävä: .....
☐ **g) Pysäytysjärjestelmät**		
☐ Paikallinen pysäytysjärjestelmä (LSD)	☐ Prosessin pysäytysjärjestelmä (PSD)	
☐ Hätäpysäytysjärjestelmä (ESD)	☐ Vedenalainen eristysventtiili (SSIV)	
☐ Nousuputken ESD-venttiili	☐ Veden yläpuolinen ESD-venttiili	
☐ Paineen purkaminen	☐ Muu, täsmennettävä:	
☐ **h) Navigointilaitteet**		
☐ Ilma-aluksen navigointilaitteet	☐ Merialuksen navigointilaitteet	☐ Muu, täsmennettävä: .....
☐ **i) Pyörivät laitteet – tehonlähde**		
☐ Kompressorin kestomagneettiturbiini	☐ Generaattorin kestomagneettiturbiini	☐ Muu, täsmennettävä: .....
☐ **j) Poistumis-, evakuointi- ja pelastuslaitteet**		
☐ Henkilökohtaiset suojalaitteet	☐ Pelastusveneet / TEMPSC	☐ Tertiääriset poistumiskeinot (pelastuslautta)
☐ Tilapäinen turvapaikka / Kokoontumisalue	☐ Etsintä- ja pelastuspalvelut	☐ Muu, täsmennettävä: .....
☐ **k) Viestintäjärjestelmät**		
☐ Radiot / puhelimet	☐ Kuulutusjärjestelmä	☐ Muu, täsmennettävä: ..
☐ **l) Muu, täsmennettävä**		

C.2.2. **Kuvaus seurauksista**

Voiko vaaratilanne todennäköisesti heikentää ympäröivän meriympäristön tilaa?

Kyllä ☐ Ei ☐

Jos kyllä, kuvailkaa ympäristövaikutuksia, jotka on jo havaittu tai joita vaaratilanteesta todennäköisesti aiheutuu.

.....

C.3. ***Alustavat välittömät ja taustalla olevat syyt (10 työpäivän kuluessa tapahtumasta)***

.....

C.4. ***Ensimmäiset opetukset ja alustavat suositukset vastaavien tapahtumien uusiutumisen estämiseksi (10 työpäivän kuluessa tapahtumasta).***

Kuvailkaa tapahtumasta saatuja merkittäviä opetuksia. Luetelkaa suositukset vastaavien tapahtumien uusiutumisen estämiseksi.

.....

Toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä loppuosa.

Pidetäänkö tapahtumaa merkittävänä vaaratilanteena?

☐ kyllä

☐ ei

Perustelut:

.....

ILMOITUKSEN LOPPU

OSA D

RAKENTEELLISEN EHEYDEN MERKITTÄVÄ HEIKKENEMINEN TAIKKA TULI- TAI RÄJÄHDYSSUOJAN HEIKKENEMINEN TAIKKA LIIKKUVAN LAITTEISTON ANKKUROINNIN PETTÄMINEN

D.1. ***Yleiset tiedot***

a) Aluksen nimi (*tarvittaessa*) .....

D.2. ***Kuvaus olosuhteista, tapahtuman seurauksista ja hätätoimista***

Ilmoittakaa vikaantunut järjestelmä ja kuvailkaa tapahtuman olosuhteet / tapahtumien kulku, mukaan lukien sääolosuhteet ja merenkäynti

.....

D.3. ***Alustavat välittömät ja taustalla olevat syyt (10 työpäivän kuluessa tapahtumasta)***

.....

D.4. ***Ensimmäiset opetukset ja alustavat suositukset vastaavien tapahtumien uusiutumisen estämiseksi (10 työpäivän kuluessa tapahtumasta)***

.....

Toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä loppuosa.

Pidetäänkö tapahtumaa merkittävänä vaaratilanteena?

☐ kyllä

☐ ei

Perustelut:

.....

ILMOITUKSEN LOPPU

OSA E

MERELLÄ OLEVAN LAITTEISTON KANSSA TÖRMÄYSKURSSILLA OLLEET TAI MERELLÄ OLEVAAN LAITTEISTOON TÖRMÄNNEET ALUKSET

E.1. ***Yleiset tiedot***

a) Aluksen nimi/lippuvaltio (*): .....

b) Aluksen tyyppi/vetoisuus (*): .....

c) Yhteys AIS:n kautta?: .....

(*) Tarvittaessa

E.2. ***Kuvaus olosuhteista, tapahtuman seurauksista ja hätätoimista***

Ilmoittakaa vikaantunut järjestelmä ja kuvailkaa tapahtuman olosuhteet / tapahtumien kulku (pienin etäisyys aluksen ja laitteiston välillä, aluksen kurssi ja nopeus, sääolosuhteet)

.....

E.3. ***Alustavat välittömät ja taustalla olevat syyt (10 työpäivän kuluessa tapahtumasta)***

.....

E.4. ***Ensimmäiset opetukset ja alustavat suositukset vastaavien tapahtumien uusiutumisen estämiseksi (10 työpäivän kuluessa tapahtumasta)***

.....

Toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä loppuosa. Pidetäänkö tapahtumaa merkittävänä vaaratilanteena?

☐ kyllä

☐ ei

Perustelut:

.....

ILMOITUKSEN LOPPU

OSA F

HELIKOPTERIONNETTOMUUDET MERELLÄ OLEVILLA LAITTEISTOILLA TAI NIIDEN LÄHISTÖLLÄ

Helikoptereihin liittyvistä vaaratilanteista ilmoitetaan siviili-ilmailuviranomaisen määräysten mukaisesti. Jos tapahtuu direktiiviin 2013/30/EU liittyvä helikopterionnettomuus, täytetään ilmoituksen osa F.

F.1. ***Yleiset tiedot***

a) Helikopteriyrityksen nimi: .....

b) Helikopterityyppi: .....

c) Ilma-aluksessa olleiden henkilöiden lukumäärä: .....

F.2. ***Kuvaus olosuhteista, tapahtuman seurauksista ja hätätoimista***

Ilmoittakaa vikaantunut järjestelmä ja kuvailkaa tapahtuman olosuhteet / tapahtumien kulku (sääolosuhteet)

.....

F.3. ***Alustavat välittömät ja taustalla olevat syyt (10 työpäivän kuluessa tapahtumasta)***

.....

F.4. ***Ensimmäiset opetukset ja alustavat suositukset vastaavien tapahtumien uusiutumisen estämiseksi (10 työpäivän kuluessa tapahtumasta)***

.....

Toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä loppuosa. Pidetäänkö tapahtumaa merkittävänä vaaratilanteena?

☐ kyllä

☐ ei

Perustelut:

.....

ILMOITUKSEN LOPPU

Osien G ja H tiedot ilmoitetaan direktiivin 92/91/ETY vaatimusten mukaisesti.

OSA I

HENKILÖSTÖN EVAKUOINNIT

I.1. ***Yleiset tiedot***

Evakuoinnin alkamis- ja päättymispäivä/-aika: .....

I.2. ***Kuvaus olosuhteista, tapahtuman seurauksista ja hätätoimista***

Oliko kyseessä varotoimenpide vai hätäevakuointi?

☐ Varotoimenpide ☐ Hätäevakuointi ☐ Molemmat

Evakuoitujen henkilöiden lukumäärä: .....

Evakuointitapa: ..... esim. helikopteri

Ilmoittakaa vikaantunut järjestelmä ja kuvailkaa tapahtuman olosuhteet / tapahtumien kulku, ellei niin ole jo tehty jossain tämän ilmoituksen edeltävässä osassa.

.....

I.3. ***Alustavat välittömät ja taustalla olevat syyt (10 työpäivän kuluessa tapahtumasta)***

.....

I.4. ***Ensimmäiset opetukset ja alustavat suositukset vastaavien tapahtumien uusiutumisen estämiseksi (10 työpäivän kuluessa tapahtumasta)***

.....

ILMOITUKSEN LOPPU

OSA J

YMPÄRISTÖÄ UHKAAVA MERKITTÄVÄ VAARATILANNE

J.1. ***Yleiset tiedot***

a) Urakoitsijan nimi (tarvittaessa) .....

J.2. ***Kuvaus olosuhteista, tapahtuman seurauksista ja hätätoimista***

Ilmoittakaa vikaantunut järjestelmä ja kuvailkaa tapahtuman olosuhteet / tapahtumien kulku. Mitkä ovat ympäristölle tosiasiallisesti tai todennäköisesti aiheutuvat merkittävät haittavaikutukset?

.....

J.3. ***Alustavat välittömät ja taustalla olevat syyt (10 työpäivän kuluessa tapahtumasta)***

.....

J.4. ***Ensimmäiset opetukset ja alustavat suositukset vastaavien tapahtumien uusiutumisen estämiseksi (10 työpäivän kuluessa tapahtumasta)***

.....

ILMOITUKSEN LOPPU

LIITE II

Tietojen yhteinen julkistamismuoto

(Direktiivin 2013/30/EU 24 artiklan vaatimusten mukaisesti)

OSA 1

PROFIILI

Jäsenvaltiota ja raportoivaa viranomaista koskevat tiedot

a) Jäsenvaltio: .....

b) Raportointikausi: (Kalenterivuosi) .....

c) Toimivaltainen viranomainen: .....

d) Nimetty raportoiva viranomainen: .....

e) Yhteystiedot

Puhelinnumero: .....
Sähköpostiosoite: .....

OSA 2

LAITTEISTOT

2.1. **Kiinteät laitteistot:** Esittäkää yksityiskohtainen luettelo merellä tapahtuva öljyn- ja kaasunporaustoiminnan laitteistoista maassanne (raportointivuoden tammikuun 1. päivänä), mukaan lukien tyyppi (eli kiinteä miehitetty, kiinteä tavallisesti miehittämätön, kelluva tuotantolaitteisto, kiinteä muu kuin tuotantolaitteisto), asennusvuosi ja sijainti:

***Taulukko** 2.1*

Lainkäyttöalueella sijaitsevat laitteistot raportointikauden tammikuun 1. päivänä

Nimi tai tun-niste	**Laitteiston tyyppi,** eli kiinteä miehitetty laitteisto; (kiinteä) tavanomaisesti miehittämätön laitteisto; kelluva tuotantolaitteisto; kiinteä muu kuin tuotantolaitteisto	**Asennusvuosi**	**Fluidin tyyppi,** eli öljy; kaasu; kondensaatti; öljy/kaasu; öljy/kondensaatti	**Vuode-paik-kojen luku-määrä**	**Koordinaatit** (*pituus- ja leveysaste*)

2.2. **Muutokset edelliseen raportointivuoteen verrattuna**

a. **Uudet kiinteät laitteistot:** Ilmoittakaa uudet kiinteät laitteistot, jotka on otettu käyttöön raportointikauden aikana**:**

***Taulukko** 2.2.a.*

Uudet kiinteät laitteistot, jotka on otettu käyttöön raportointikauden aikana

Nimi tai tunniste	**Laitteiston tyyppi,** eli kiinteä miehitetty laitteisto; (kiinteä) tavanomaisesti miehittämätön laitteisto; kelluva tuotantolaitteisto; kiinteä muu kuin tuotantolaitteisto	**Asennusvuosi**	**Fluidin tyyppi,** eli öljy; kaasu; kondensaatti; öljy/kaasu; öljy/kondensaatti	**Vuodepaikkojen lukumäärä**	**Koordinaatit** (*pituus- ja leveysaste*)

b. **Poissa toiminnasta olevat kiinteät laitteistot:** Ilmoittakaa laitteistot, jotka on poistettu merellä tapahtuvasta öljyn- ja kaasunporaustoiminnasta raportointikauden aikana

***Taulukko** 2.2.b.*

Raportointikauden aikana käytöstä poistetut laitteistot

Nimi tai tunniste	**Laitteiston tyyppi,** eli *(kiinteä miehitetty laitteisto;* *kiinteä tavallisesti miehittämätön laitteisto;* *kelluva tuotantolaitteisto;* *kiinteä muu kuin tuotantolaitteisto)*	**Asennusvuosi**	**Koordinaatit** (*pituus- ja leveysaste*)	**Tilapäinen/Pysyvä**

2.3 **Liikkuvat laitteistot**: Ilmoittakaa liikkuvat laitteistot, jotka ovat olleet toiminnassa raportointikauden aikana (liikkuvat offshore-porausyksiköt ja muut laitteistot, jotka eivät ole tuotantolaitteistoja):

Taulukko *2.3*

Liikkuvat laitteistot

Nimi tai tunniste	**Laitteiston tyyppi,** eli liikkuva offshore-porausyksikkö; muu liikkuva muu kuin tuotantolaitteisto	**Rakennus vuosi**	**Vuodepaikkojen lukumäärä**	**Maantieteelliset toiminta-alueet** *(esim. eteläinen Pohjanmeri, pohjoinen Adrianmeri)***; ja toiminnan kesto**			
				Alue 1	**Kesto** *(kuukautta)*	**Alue 2**	**Kesto** *(kuukautta)*

2.4 Tietojen normalisointia ([1]) **varten annettavat tiedot**. Ilmoittakaa merellä tehtyjen tosiasiallisten työtuntien kokonaismäärä ja kokonaistuotanto raportointikaudella:

a. Merellä tehtyjen tosiasiallisten työtuntien kokonaismäärä kaikissa laitteistoissa: .....

b. Kokonaistuotanto, kTOE: .....

Öljyntuotanto (*täsmentäkää yksiköt*): .....

Kaasuntuotanto (*täsmentäkää yksiköt*): .....

([1]) Tämän täytäntöönpanoasetuksen soveltamiseksi normalisoinnilla tarkoitetaan muunnosta, jota sovelletaan yhdenmukaisesti tietoaineiston kuhunkin osatekijään, jotta tietoaineistolla olisi määrätty tilastollinen ominaisuus. Esim. ilmoitettujen tapahtumien (kuten porausreiän hallinnan menettämisten) lukumäärä voidaan normalisoida jakamalla se porausreikien kokonaismäärällä kyseisessä jäsenvaltiossa.

OSA 3

SÄÄNTELYTEHTÄVÄT JA -KEHYS

3.1 **Tarkastukset**

Raportointikauden aikana merellä tehtyjen tarkastusten lukumäärä.

Merellä tehtyjen tarkastusten lukumäärä	Laitteistoilla vietetyt henkilötyöpäivät (matkustusaika pois luettuna)	Tarkastettujen laitteistojen lukumäärä

3.2 **Tutkinnat**

Raportointikauden aikana tehtyjen tutkintojen lukumäärä ja tyyppi.

a) Suuronnettomuudet: .....

(direktiivin 2013/30/EU 26 artiklan mukaisesti):

b) Turvallisuutta ja ympäristöä koskevat huolenaiheet: .....

(direktiivin 2013/30/EU 22 artiklan mukaisesti):

3.3 **Täytäntöönpanotoimet**

Tärkeimmät direktiivin 2013/30/EU 18 artiklan mukaiset täytäntöönpanotoimet tai tuomiot raportointikauden aikana:

Selostus:

.....

.....

.....

3.4 **Merkittävät muutokset merellä tapahtuvaa toimintaa koskevassa sääntelykehyksessä**

Kuvailkaa merellä tapahtuvaa toimintaa koskevaan sääntelykehykseen raportointikauden aikana tehtyjä merkittäviä muutoksia.

(mukaan lukien perustelut, kuvaus, odotetut tulokset, julkaisutiedot jne.)

.....

.....

.....

.....

OSA 4

VAARATILANTEITA KOSKEVAT TIEDOT JA MERELLÄ TAPAHTUVAN TOIMINNAN SUORITUSKYKY

4.1 **Vaaratilanteita koskevat tiedot**

Liitteen IX mukaisesti ilmoitettavien tapahtumien lukumäärä: .....

joista on määritelty suuronnettomuuksiksi: .....

4.2 **Liitteen IX mukaiset vaaratilanneluokat**

Liitteen IX luokat		Tapahtumien lukumäärä	Tapahtumien normalisoitu lukumäärä
a)	**Tahattomat päästöt**		
	Syttyneen öljyn/kaasun päästöt – Tulipalot		
	Syttyneen öljyn/kaasun päästöt – Räjähdykset		
	Syttymättömän kaasun päästöt		
	Syttymättömän öljyn päästöt		
	Vaarallisten aineiden päästöt		
b)	**Porausreiän hallinnan menetys**		
	Purkaukset		
	Turvasulku- tai ohjausventtiilijärjestelmän käynnistyminen		
	Porausreiän suojausten pettäminen		
c)	**Turvallisuuden ja ympäristön kannalta keskeisen tekijän vikaantuminen**		
d)	**Rakenteellisen eheyden heikkeneminen**		
	Rakenteellisen eheyden heikkeneminen		
	Vakavuuden/kelluvuuden heikkeneminen		
	Ankkuroinnin pettäminen		
e)	**Alusten törmäykset**		
f)	**Helikopterionnettomuudet**		
g)	**Kuolonuhreja vaatineet onnettomuudet** (*)		
h)	**Onnettomuudet, joissa on loukkaantunut vakavasti vähintään viisi henkilöä** (*)		
i)	**Henkilöstön evakuoinnit**		
j)	**Ympäristöonnettomuudet**		
(*)	Vain jos ne liittyvät suuronnettomuuteen.		

4.3 **Kuolonuhrien ja loukkaantuneiden kokonaismäärä** (**)

	Number	Normalized value
Kuolonuhrien kokonaismäärä		
Vakavasti loukkaantuneiden kokonaismäärä		
Loukkaantuneiden kokonaismäärä		

(**) Direktiivin 92/91/ETY mukaisesti ilmoitettu kokonaismäärä.

4.4 **Turvallisuuden ja ympäristön kannalta keskeisten tekijöiden vikaantuminen**

Turvallisuuden ja ympäristön kannalta keskeinen tekijä		Suuronnettomuuksiin liittyvä lukumäärä
a)	Järjestelmien rakenteellinen eheys	
b)	Prosessin suojausjärjestelmät	
c)	Syttymisen hallintajärjestelmät	
d)	Ilmaisinjärjestelmät	
e)	Prosessin suojauksen varojärjestelmät	
f)	Suojajärjestelmät	
g)	Pysäytysjärjestelmät	
h)	Navigointilaitteet	
i)	Pyörivät laitteet – tehonlähde	
j)	Poistumis-, evakuointi- ja pelastuslaitteet	
k)	Viestintäjärjestelmät	
l)	Muu	

4.5 **Merkittävien vaaratilanteiden välittömät ja taustalla olevat syyt**

Syyt		Vaaratilanteiden lukumäärä	Syyt		Vaaratilanteiden lukumäärä
a)	**Laitteisiin liittyvät syyt**		**c)**	**Menettelytapa-/ organisaatiovirhe**	
	Suunnitteluvirhe			*Puutteellinen riskin arviointi / havaitseminen*	
	Sisäinen korroosio			*Puutteellinen ohjeistus/menettely*	
	Ulkoinen korroosio			*Menettelyä ei ole noudatettu*	
	Väsymisestä johtuva mekaaninen vika			*Työlupaa ei ole noudatettu*	
	Kulumisesta johtuva mekaaninen vika			*Puutteellinen viestintä*	
	Viallisesta aineesta johtuva mekaaninen vika			*Henkilöstön riittämätön ammattitaito*	
	Mekaaninen vika (alus/helikopteri)			*Puutteellinen valvonta*	
	Instrumentin vikaantuminen			*Puutteellinen turvallisuusjohtaminen*	
	Valvontajärjestelmän vika			*Muu*	
	Muu				
b)	**Inhimillinen erehdys – toimintahäiriö**		**d)**	**Säähän liittyvät syyt**	
	Toimintavirhe			*Mitoitusrajat ylittävä tuulen voimakkuus*	
	Huoltovirhe			*Mitoitusrajat ylittävä aallonkorkeus*	
	Testausvirhe			*Järjestelmän suunnittelun ylittävä erittäin huono näkyvyys*	
	Tarkastusvirhe			*Jäätä/jäävuoria*	
	Suunnitteluvirhe			*Muu*	
	Muu				

4.6 **Mitkä ovat tärkeimmät vaaratilanteista saadut opetukset, jotka on hyödyllistä jakaa?**

Selostus:

.....

.....

.....

.....

ILMOITUKSEN LOPPU

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1113/2014,

annettu 16 päivänä lokakuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 256/2014 3 ja 5 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten muodosta ja teknisistä yksityiskohdista ja komission asetusten (EY) N:o 2386/96 ja (EU, Euratom) N:o 833/2010 kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle, neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 617/2010 korvaamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 256/2014 ([1]) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Vertailukelpoisen tiedon keräämiseksi ja jäsenvaltioiden tai asetuksen (EU) N:o 256/2014 3 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden valtuuttamien elinten suorittaman raportoinnin yksinkertaistamiseksi ilmoitukset olisi annettava vakiomuodossa käyttämällä raportointitaulukoita. Siksi olisi hyväksyttävä tietojen ilmoittamisen muotoa ja muita teknisiä yksityiskohtia koskevat säännökset.

(2) Sen jälkeen kun neuvoston asetus (EY) N:o 736/96 ([2]) kumottiin asetuksella (EU) N:o 256/2014, myös komission asetus (EY) N:o 2386/96 ([3]) olisi kumottava.

(3) Unionin tuomioistuimen kumottua ([4]) neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 617/2010 ([5]), myös komission asetus (EU, Euratom) N:o 833/2010 ([6]) olisi kumottava tällä asetuksella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 256/2014 3 ja 5 artiklassa tarkoitettujen komissiolle ilmoitettavien energiainfrastruktuurihankkeisiin tehtäviä investointeja koskevien tietojen muoto ja tekniset yksityiskohdat.

2 artikla

Kumotaan asetukset (EY) N:o 2386/96 ja (EY, Euratom) N:o 833/2010.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava liitteessä olevan mallin pohjalta ilmoitettujen tilastotietojen ja energiatilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1099/2008 nojalla ilmoitettujen tilastotietojen yhdenmukaisuus.

([1]) EUVL L 84, 20.3.2014, s. 61.
([2]) Neuvoston asetus (EY) N:o 736/96, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1996, yhteisön etua koskevien raakaöljy-, maakaasu- ja sähköalan investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle (EYVL L 102, 25.4.1996, s. 1).
([3]) Komission asetus (EY) N:o 2386/96, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, yhteisön etua koskevien raakaöljy-, maakaasu- ja sähköalan investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 736/96 soveltamisesta (EYVL L 326, 17.12.1996, s. 13).
([4]) Unionin tuomioistuimen tuomio 6. syyskuuta 2012 asiassa C-490/10, parlamentti v. neuvosto (Kok. 2012, s. I-0000).
([5]) Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 617/2010, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoamisesta (EUVL L 180, 15.7.2010, s. 7).
([6]) Komission asetus (EU, Euratom) N:o 833/2010, annettu 21 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 617/2010 täytäntöönpanosta (EUVL L 248, 22.9.2010, s. 36).

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 16 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO

LIITE

O1 - ÖLJYNJALOSTUS **Raportointivuosi 20XX**												
Jäsenvaltio	*tuhansina tonneina vuodessa*											
Infrastruktuurityyppi Liitteen kohta 1.1	Olemassa oleva infrastruktuuri Art. 5(3)		Rakenteilla oleva infrastruktuuri Art. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Suunnitteilla oleva infrastruktuuri (lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Käyttöön otettavat lisäykset (rakenteilla + lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 5(1)(c)			Käytöstä poistettava infrastruktuuri Art. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Tilanne 1.1.vvvv	Ei käytössä [>3 v]	Tilanne 31.3.vvvv		Tilanne 31.3.vvvv		v + [0-2]		v + [3-5]	v + [0-2]		v + [3-5]
	Kapasiteetti	Kapasiteetti	Määrä	Kapasiteetti	Määrä	Kapasiteetti	Määrä	Kapasiteetti	Kapasiteetti	Määrä	Kapasiteetti	Kapasiteetti
Tislaus (*)												
Tislaus normaalipaineessa												
CCS/CCS valmiina												
Tyhjiötislaus												
CCS/CCS valmiina												
Krakkaus (**)												
Krakkaus (lämpö) — Visbreaking ja/tai lämpökrakkaus — Koksaus — Muu												
CCS tai talteenotto valmiina												
Krakkaus (katalyyttinen) — Leijukatalyyttinen krakkaus — Vetykrakkaus — Muu												
CCS tai talteenotto valmiina												
Reformointi (**) (Raakaöljy ja isomerointi)												
CCS tai talteenotto valmiina												

Rikinpoisto (kaasuöljy, raskas polttoöljy, muu)												
CCS tai talteenotto valmiina												
Alkylointi **Polymerointi** **Isomerointi (C4)**												
CCS tai talteenotto valmiina												
Eetteröinti (MTBE, TAME, ETBE) — Muu												
CCS tai talteenotto valmiina												
Lisätietoja Art. 5(3)	Ilmoittakaa uuden infrastruktuurin osalta esim. investoinnin syyt, viivästykset, ongelmat.											

(*) Laitokset, joiden kapasiteetti on vähintään 1 miljoona tonnia vuodessa.

(**) Laitokset, joiden kapasiteetti on vähintään 500 tonnia päivässä.

Huom. Rakenteilla oleviin hankkeisiin ja lopullisen investointipäätöksen saaneisiin hankkeisiin on luettava myös uudistamishankkeet.

O2 - ÖLJYN SIIRTO
Raportointivuosi 20XX

Jäsenvaltio											
Infrastruktuurityyppi Liitteen kohta 1.2	Olemassa oleva infrastruktuuri Art. 5(3)	Rakenteilla oleva infrastruktuuri Art. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Suunnitteilla oleva infrastruktuuri (lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Käyttöön otettavat lisäykset (rakenteilla + lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 5(1)(c)			Käytöstä poistettavat laitokset Art. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Tilanne 1.1.vvvv	Tilanne 31.3.vvvv		Tilanne 31.3.vvvv		v + [0-2]		v + [3-5]	v + [0-2]		v + [3-5]
	Pituus (km)	Määrä	Pituus (km)	Määrä	Pituus (km)	Määrä	Pituus (km)	Pituus (km)	Määrä	Pituus (km)	Pituus (km)
Raakaöljyn siirtoputkistot (*)											
Öljytuotteiden siirtoputkistot (**)											
Lisätietoja Art. 5(3)	Ilmoittakaa uuden infrastruktuurin osalta esim. investoinnin syyt, viivästykset, ongelmat.										

(*) Kun kapasiteetti on vähintään 3 miljoonaa tonnia vuodessa uusien putkien osalta ja laajennus/pidennys on vähintään 30 km.

(**) Kun kapasiteetti on vähintään 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa uusien putkien osalta ja laajennus/pidennys on vähintään 30 km.

Huom. Rakenteilla oleviin hankkeisiin ja lopullisen investointipäätöksen saaneisiin hankkeisiin on luettava myös uudistamishankkeet.

O3 - RAJAT YLITTÄVÄT ÖLJYN SIIRROT
Raportointivuosi 20XX

Jäsenvaltio	**Siirtokapasiteetti (tonnia päivässä)**															
Rajan ylittävät siirtohankkeet ja olennaiset yhteydet kansallisten ja kansainvälisten verkkojen yhteenliittämisessä Liitteen kohta 1.2	Olemassa oleva infrastruktuuri Art. 5(3)		Rakenteilla oleva infrastruktuuri Art. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Suunnitteilla oleva infrastruktuuri (lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Käyttöön otettavat lisäykset (rakenteilla + lopullinen investointipäätös) Art. 2(3) + 5(1)(c)				Käytöstä poistettava infrastruktuuri (lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 2(5) + 5(2)				TEN-E-hankkeet	Lisätietoja Art. 5(3)
	Tilanne 1.1.vvvv		Tilanne 31.3.vvvv		Tilanne 31.3.vvvv		v + [0-2]		v + [3-5]		v + [0-2]		v + [3-5]		Viite	
	MIHIN (*)	MISTÄ (**)	MIHIN (*)	MISTÄ (**)	MIHIN (*)	MISTÄ (**)	MIHIN (*)	MISTÄ (**)	MIHIN (*)	MISTÄ (**)	MIHIN (*)	MISTÄ (**)	MIHIN (*)	MISTÄ (**)		
Raakaöljyn siirtoputkistot Liitteen kohta 1.2																
Rajanylitys-/yhteenliitäntäpaikka nro 1 (sijainti - ilmoittakaa jäsenvaltiot/kolmannet maat)																
.....																
Öljytuotteiden siirtoputkistot Liitteen kohta 1.2																
Rajanylitys-/yhteenliitäntäpaikka nro 1 (sijainti - ilmoittakaa jäsenvaltiot/kolmannet maat)																
.....																

(*) raportoivaan jäsenvaltioon

(**) raportoivasta jäsenvaltiosta

Huom. Rakenteilla oleviin hankkeisiin ja lopullisen investointipäätöksen saaneisiin hankkeisiin on luettava myös uudistamishankkeet.

O4 - ÖLJYN VARASTOINTI
Raportointivuosi 20XX

Jäsenvaltio												
Infrastruktuurityyppi Liitteen kohta 1.3.	Olemassa oleva infrastruktuuri Art. 5(3)		Rakenteilla oleva infrastruktuuri (*) Art. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Suunnitteilla oleva infrastruktuuri (lopullinen investointipäätös) (*) Art. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Käyttöön otettavat lisäykset (rakenteilla + lopullinen investointipäätös) (*) Art. 1(2) + 5(1)(c)			Käytöstä poistettava infrastruktuuri (*) Art. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Tilanne 1.1.vvvv	Ei käytössä [>3 v]	Tilanne 31.3.vvvv		Tilanne 31.3.vvvv		v + [0-2]		v + [3-5]	v + [0-2]		v + [3-5]
	Varastointi-kapasiteetti (m^3)	Varastointi-kapasiteetti (m^3)	Määrä	Varastointi-kapasiteetti (m^3)	Määrä	Varastointi-kapasiteetti (m^3)	Määrä	Varastointi-kapasiteetti (m^3)	Varastointi-kapasiteetti (m^3)	Määrä	Varastointi-kapasiteetti (m^3)	Varastointi-kapasiteetti (m^3)
Raakaöljy Liitteen kohta 1.3												
Varastointilaitokset												
Säiliöt												
Öljytuotteet Liitteen kohta 1.3												
Varastointilaitokset												
Säiliöt												
Lisätietoja Art. 5(3)	Ilmoittakaa uuden infrastruktuurin osalta esim. investoinnin syyt, ongelmat, viivästymiset.											

(*) Laitokset, joiden kapasiteetti on vähintään 150 000 m^3, ja säiliöt, joiden kapasiteetti on vähintään 100 000 m^3.

Huom. Rakenteilla oleviin hankkeisiin ja lopullisen investointipäätöksen saaneisiin hankkeisiin on luettava myös uudistamishankkeet.

G1 - KAASUN SIIRTO **Raportointivuosi 20XX**											
Jäsenvaltio											
Infrastruktuurityyppi* Liitteen kohta 2.1	Olemassa oleva infrastruktuuri Art. 5(3)	Rakenteilla oleva infrastruktuuri Art. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Suunnitteilla oleva infrastruktuuri (lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Käyttöön otettavat lisäykset (rakenteilla + lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 5(1)(c)			Käytöstä poistettava infrastruktuuri Art. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Tilanne 1.1.vvvv	Tilanne 31.3.vvvv		Tilanne 31.3.vvvv		v + [0-2]		v + [3-5]	v + [0-2]		v + [3-5]
	Pituus (km)	Määrä	Pituus (km)	Määrä	Pituus (km)	Määrä	Pituus (km)	Pituus (km)	Määrä	Pituus (km)	Pituus (km)
Siirtoputkistot Liitteen kohta 2.1											
	Kokonais-kapasiteetti (MW)	Määrä	Kokonais-kapasiteetti (MW)	Määrä	Kokonais-kapasiteetti (MW)	Määrä	Kokonais-kapasiteetti (MW)	Kokonais-kapasiteetti (MW)	Määrä	Kokonais-kapasiteetti (MW)	Kokonais-kapasiteetti (MW)
Kompressoriasemat Liitteen kohta 2.1											
Lisätietoja Art. 5(3)	Ilmoittakaa yleisiä tietoja, myös esim. tapaukset, joissa olemassa oleva laitos on ollut poissa käytöstä yli kolmen vuoden ajan.										

(*) Katso määritelmä neuvoston asetuksen liitteen kohdassa 2.1: siirtoputkistot, jotka ovat osa pääasiassa korkeapaineputkia sisältäviä putkistoja, lukuun ottamatta tuotantovaiheen putkiverkkoa ja sitä korkeapaineputkistojen osaa, jota käytetään pääasiallisesti maakaasun paikalliseen jakeluun..

(**) Siirtoputkistoon liitetyt.

Huom. Rakenteilla oleviin hankkeisiin ja lopullisen investointipäätöksen saaneisiin hankkeisiin on luettava myös uudistamishankkeet.

G2 - RAJAT YLITTÄVÄT KAASUN SIIRROT **Raportointivuosi 20XX**																
Jäsenvaltio	**Tekninen enimmäissiirtokapasiteetti (Nm^3/d)**															
Rajat ylittävään kaasunsiirtoon tarkoitettu infrastruktuuri Liitteen kohta 2.1	Olemassa oleva infrastruktuuri Art. 5(3)		Rakenteilla oleva infrastruktuuri Art. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Suunnitteilla oleva infrastruktuuri (lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Käyttöön otettavat lisäykset (rakenteilla + lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 5(1)(c)				Käytöstä poistettava infrastruktuuri Art. 1(2) + 2(5) + 5(2)				TEN-E-hanke Liitteen kohta 2.1	Lisä-tietoja (*) Art. 5(3)
	Tilanne 1.1.vvvv		Tilanne 31.3.vvvv		Tilanne 31.3.vvvv		v + [0-2]		v + [3-5]		v + [0-2]		v + [3-5]		Viite	
	MIHIN (**)	MISTÄ (***)	MIHIN	MISTÄ	MIHIN	MISTÄ	MIHIN	MISTÄ	MIHIN	MISTÄ	MIHIN	MISTÄ	MIHIN	MISTÄ		
Rajanylityspaikka nro 1 (sijainti - ilmoittakaa jäsenvaltiot/kolmannet maat)																
Rajanylityspaikka nro 2 (sijainti - ilmoittakaa jäsenvaltiot/kolmannet maat)																
.....																

(*) Ilmoittakaa uuden infrastruktuurin osalta esim. viivästyksistä tai ongelmista ja teknisen siirtokapasiteetin kasvattamisen syistä rajanylityspaikalla, jos ei investoida uusiin putkistoihin.

(**) raportoivaan jäsenvaltioon

(***) raportoivasta jäsenvaltiost

Huom. Rakenteilla oleviin hankkeisiin ja lopullisen investointipäätöksen saaneisiin hankkeisiin on luettava myös uudistamishankkeet.

G3 - LNG-TERMINAALIT **Raportointivuosi 20XX**									
Jäsenvaltio									
Infrastruktuurityyppi Liitteen kohta 2.2	Olemassa oleva infrastruktuuri Art. 5(3)		Rakenteilla oleva infrastruktuuri (*) Art. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)	Suunnitteilla oleva infrastruktuuri (*) (lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)	Käyttöön otettavat lisäykset (*) (rakenteilla + lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 5(1)(c)		Käytöstä poistettava infrastruktuuri (*) Art. 1(2) + 2(5) + 5(2)		TEN-E-hanke Liitteen kohta 2.1
	Tilanne 1.1.vvvv	Ei käytössä [>3 v]	Tilanne 31.3.vvvv	Tilanne 31.3.vvvv	v + [0-2]	v + [3-5]	v + [0-2]	v + [3-5]	
Määrä Art. 5(1)(b)									
Kaasuttamisen maksimikapasiteetti [mrd m^3/v] Art. 5(1)(b)									
Varastoinnin maksimikapasiteetti [m^3] Art. 5(1)(b)									
Lisätietoja Art. 5(3)	Ilmoittakaa uuden infrastruktuurin osalta esim. investoinnin syyt, ongelmat, viivästymiset.								

(*) Nesteytetyn maakaasun maahantuontiterminaalit, joiden kaasuttamiskapasiteetti on vähintään miljardi kuutiometriä vuodessa (liitteen kohta 2.2).

Huom. Rakenteilla oleviin hankkeisiin ja lopullisen investointipäätöksen saaneisiin hankkeisiin on luettava myös uudistamishankkeet.

G4 - KAASUN VARASTOINTI **Raportointivuosi 20XX**								
Jäsenvaltio								
Infrastruktuurityyppi Liitteen kohta 2.3	Olemassa oleva infrastruktuuri Art. 5(3)		Rakenteilla oleva infrastruktuuri (*) Art. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)	Suunnitteilla oleva infrastruktuuri (*) (lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)	Käyttöön otettavat lisäykset (*) (rakenteilla + lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 5(1)(c)		Käytöstä poistettava infrastruktuuri Art. 1(2) + 2(5) + 5(2)	
	Tilanne 1.1.vvvv	Ei käytössä [>3 v]	Tilanne 31.3.vvvv	Tilanne 31.3.vvvv	v + [0-2]	v + [3-5]	v + [0-2]	v + [3-5]
Akviferivarastointi								
Määrä								
Varastoinnin kokonaiskapasiteetti [mrd m^3]								
Käytössä oleva kapasiteetti [mrd m^3]								
Purkauskyky - Kaasunoton maksimikapasiteetti [milj. m^3/d]								
Latauskyky - Kaasunsyötön maksimikapasiteetti [milj. m^3/d]								
Suolaesiintymät								
Määrä								
Varastoinnin kokonaiskapasiteetti [mrd m^3]								
Käytössä oleva kapasiteetti [mrd m^3]								
Purkauskyky - Kaasunoton maksimikapasiteetti [milj. m^3/d]								
Latauskyky - Kaasunsyötön maksimikapasiteetti [milj. m^3/d]								
Ehtyneet öljy- ja kaasuesiintymät								
Määrä								
Varastoinnin kokonaiskapasiteetti [mrd m^3]								
Käytössä oleva kapasiteetti [mrd m^3]								

Purkauskyky - Kaasunoton maksimikapasiteetti [milj. m^3/d]								
Latauskyky - Kaasunsyötön maksimikapasiteetti [milj. m^3/d]								
Maanpäällinen varastointi (**)								
Määrä								
Varastoinnin kokonaiskapasiteetti [mrd m^3]								
Käytössä oleva kapasiteetti [mrd m^3]								
Purkauskyky - Kaasunoton maksimikapasiteetti [milj. m^3/d]								
Latauskyky - Kaasunsyötön maksimikapasiteetti [milj. m^3/d]								
Lisätietoja Art. 5(3)	Ilmoittakaa uuden infrastruktuurin osalta esim. investoinnin syyt, ongelmat, viivästymiset.							

(*) Siirtoputkistoihin liitetyt laitokset.

(**) Ei sisällä LNG-terminaalien varastointikapasiteettia (katso erilliset LNG-taulukot).

Huom. Rakenteilla oleviin hankkeisiin ja lopullisen investointipäätöksen saaneisiin hankkeisiin on luettava myös uudistamishankkeet.

E1 - SÄHKÖN TUOTANTO **Raportointivuosi 20XX**												
Jäsenvaltio												
Infrastruktuurityyppi Liitteen kohta 3.1	Olemassa oleva infrastruktuuri Art. 5(3)		Rakenteilla oleva infrastruktuuri Art. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Suunnitteilla oleva infrastruktuuri (lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Käyttöön otettavat lisäykset (rakenteilla + lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 5(1)(c)			Käytöstä poistettavat laitokset Art. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Tilanne 1.1.vvvv	Ei käytössä [>3 v]	Tilanne 31.3.vvvv		Tilanne 31.3.vvvv		v + [0-2]		v + [3-5]	v + [0-2]		v + [3-5]
	Teho (*) (MW)	Teho (*) (MW)	Määrä	Teho (*) (MW)	Määrä	Teho (*) (MW)	Määrä	Teho (*) (MW)	Teho (*) (MW)	Määrä	Teho (*) (MW)	Teho (*) (MW)
Tavanomaiset lämpövoimalat (≥ 100 MW), joiden polttoaineena voi olla *Liitteen kohta 3.1 + Art. 5(1)(d)*												
Hiili ja ruskohiili												
CCS/CCS valmiina												
Öljy												
CCS/CCS valmiina												
Kaasu												
CCS/CCS valmiina												
Kaksi tai useampi energialähdettä (**)												
...../..... (*)												
CCS/CCS valmiina												
Muu												
Ydinvoimalat (≥ 100 MW), tyyppi: *Liitteen kohta 3.1 + Art. 5(1)(b)*												
Painevesireaktori												
Kiehutusvesireaktori												
Grafiittikaasureaktori												
Nopea hyötöreaktori												
Muu												
Biomassa-/bioneste-/jätevoimalat (≥20 MW), joiden polttoaineena on *Liitteen kohta 3.1 + Art. 5(1)(d)*												
Biomassa												
Jätteet												
Bionesteet												
Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset (sähköntuotantokapasiteetti ≥ 20 MW), joiden polttoaineena voi olla												

Hiili ja ruskohiili												
CCS/CCS valmiina												
Öljy												
CCS/CCS valmiina												
Kaasu												
CCS/CCS valmiina												
Biomassa												
Jätteet												
Kaksi tai useampi energialähdettä (**)												
...../.....												
CCS/CCS valmiina												
Vesivoimalaitokset (≥ 30 MW), tyyppi: *Liitteen kohta 3.1 + Art. 5(1)(b)*												
Kausivarastointi (S)												
Lyhytaikainen varastointi (ST)												
Jokivesivoimalaitos (R)												
Pumppuvoimalaitos (P)												
Yhdistetyt pumppuvoimalat ja muut												
Tuulivoimapuistot (≥ 20 MW), tyyppi: *Liitteen kohta 3.1 + Art. 5(1)(b)*												
Maissa												
Merellä												
Keskittävät aurinkolämpöjärjestelmät ja geotermiset laitokset (≥ 20 MW) *Liitteen kohta 3.1*												
Keskittävät aurinkolämpöjärjestelmät												
Maalämpö												
Aurinkosähkölaitokset (≥ 10 MW) *Liitteen kohta 3.1*												
Lisätietoja Art. 5(3)	Ilmoittakaa uuden infrastruktuurin osalta esim. investoinnin syyt, ongelmat, viivästymiset.											

(*) Nimellisteho

(**) Kahta tai useampaa polttoainetta käyttävien laitosten osalta ilmoittakaa sekä kokonaisteho että teho kullakin polttoaineella erikseen.

Huom. Rakenteilla oleviin hankkeisiin ja lopullisen investointipäätöksen saaneisiin hankkeisiin on luettava myös uudistamishankkeet.

E2 - SÄHKÖN SIIRTO **Raportointivuosi 20XX**											
Jäsenvaltio											
Infrastruktuurityyppi Liitteen kohta 3.2	Olemassa oleva infrastruktuuri Art. 5(3)	Rakenteilla oleva infrastruktuuri Art. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Suunnitteilla oleva infrastruktuuri (lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Käyttöön otettavat lisäykset (rakenteilla + lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 5(1)(c)			Käytöstä poistettava infrastruktuuri Art. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Tilanne 1.1.vvvv	Tilanne 31.3.vvvv		Tilanne 31.3.vvvv		v + [0-2]		v + [3-5]	v + [0-2]		v + [3-5]
	Pituus (km)	Määrä	Pituus (km)	Määrä	Pituus (km)	Määrä	Pituus (km)	Pituus (km)	Määrä	Pituus (km)	Pituus (km)
Ilmajohdot (≥ 220 kV), jotka on suunniteltu kansallisella tasolla yhteenliitäntälinjoissa tavallisesti käytettävälle jännitteelle (valitaan jännitetaso) **Liitteen kohta 3.2**											
Vaihtovirta											
[220-299 kV]											
[300-359 kV]											
[360-499 kV]											
[x]*											
Tasavirta											
300-499 MW											
500-699 MW											
700-999 MW											
1000-1199 MW											
muu											
Maakaapelit (≥ 150 kV)											
Vaihtovirta											
[150-199 kV]											
[220-299 kV]											
[300-359 kV]											
[360-499 kV]											
muu											
Tasavirta											
300-499 MW											
500-699 MW											
700-999 MW											
1000-1199 MW											
muu											

Merikaapelit (≥ 150 kV)											
Vaihtovirta											
[150-199 kV]											
[220-299 kV]											
[300-359 kV]											
[380-499 kV]											
muu											
Tasavirta											
300-499 MW											
500-699 MW											
700-999 MW											
1000-1199 MW											
1200-1599 MW											
muu											
Lisätietoja Art. 5(3)	Ilmoittakaa esim. jos nykyinen infrastruktuuri on ollut poissa käytöstä yli kolmen vuoden ajan.										

(*) Täytetään tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion sisällä on käytössä kaksi jännitejärjestelmää.

Huom. Rakenteilla oleviin hankkeisiin ja lopullisen investointipäätöksen saaneisiin hankkeisiin on luettava myös uudistamishankkeet.

E3 - RAJAT YLITTÄVÄT SÄHKÖN SIIRROT **Raportointivuosi 20XX**														
Jäsenvaltio														
Infrastruktuurityyppi Liitteen kohta 3.2	Olemassa oleva infrastruktuuri Art. 5(3)		Rakenteilla oleva infrastruktuuri Art. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)			Suunnitteilla oleva infrastruktuuri (lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)			Käyttöön otettavat lisäykset (rakenteilla + lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 5(1)(c)		Käytöstä poistettava infrastruktuuri Art. 1(2) + 2(5) + 5(2)		TEN-E-hanke Liitteen kohta 3	Lisä tietoja Art. 5 (3)
	Tilanne 1.1.vvvv		Tilanne 31.3.vvvv			Tilanne 31.3.vvvv			v + [0-2]	v + [3-5]	v + [0-2]	v + [3-5]		
Raportoivassa jäsenvaltiossa sijaitsevan osuuden ominaispiirteet	**Jännite (kV)**	**Siirto-kapasiteetti (MVA - AC MW - DC)**	**Pituus (km)**	**Jännite (kV)**	**Siirto-kapasiteetti (MVA - AC MW - DC)**	**Pituus (km)**	**Jännite (kV)**	**Siirto-kapasiteetti (MVA - AC MW - DC)**	*[Kyllä/Ei]*	*[Kyllä/Ei]*	*[Kyllä/Ei]*	*[Kyllä/Ei]*	Viite	
Ilmajohdot														
Vaihtovirta														
Raja (Jäsenvaltio A - Jäsenvaltio/Maa B)														
Sähköasema 1 (A) - Sähköasema 1 (B) nro 1														
.....														
Tasavirta														
Raja (Jäsenvaltio A - Jäsenvaltio/Maa B)														
Sähköasema 1 (A) - Sähköasema 1 (B) nro 1														
.....														
Maakaapelit														
Vaihtovirta														
Raja (Jäsenvaltio A - Jäsenvaltio/Maa B)														
Sähköasema 1 (A) - Sähköasema 1 (B) nro 1														
.....														
Tasavirta														
Raja (Jäsenvaltio A - Jäsenvaltio/Maa B)														
Sähköasema 1 (A) - Sähköasema 1 (B) nro 1														
.....														
Merikaapelit														
Vaihtovirta														
Raja (Jäsenvaltio A - Jäsenvaltio/Maa B)														
Sähköasema 1 (A) - Sähköasema 1 (B) nro 1														
.....														
Tasavirta														
Raja (Jäsenvaltio A - Jäsenvaltio/Maa B)														
Sähköasema 1 (A) - Sähköasema 1 (B) nro 1														
.....														

Huom. Rakenteilla oleviin hankkeisiin ja lopullisen investointipäätöksen saaneisiin hankkeisiin on luettava myös uudistamishankkeet.

B1 - BIOPOLTTOAINEIDEN TUOTANTO **Raportointivuosi 20XX**												
Jäsenvaltio												
Infrastruktuurityyppi Liitteen kohta 4	Olemassa oleva infrastruktuuri Art. 5(3)		Rakenteilla oleva infrastruktuuri (*) Art. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Suunnitteilla oleva infrastruktuuri (*) (lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Käyttöön otettavat lisäykset (*) (rakenteilla + lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 5(1)(c)			Käytöstä poistettava infrastruktuuri (*) Art. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Tilanne 1.1.vvvv	Ei käytössä [>3 v]	Tilanne 31.3.vvvv		Tilanne 31.3.vvvv		v + [0-2]		v + [3-5]	v + [0-2]		v + [3+5]
	Vuotuinen kapasiteetti (kt)	Vuotuinen kapasiteetti (kt)	Määrä	Vuotuinen kapasiteetti (kt)	Määrä	Vuotuinen kapasiteetti (kt)	Määrä	Vuotuinen kapasiteetti (kt)	Vuotuinen kapasiteetti (kt)	Määrä	Vuotuinen kapasiteetti (kt)	Vuotuinen kapasiteetti (kt)
Laitokset - Käsittelemätön puhdistettu öljy (Puhdas kasviöljy)												
Laitokset - Öljykasveista valmistettu biopolttoaine												
FAME *(rasvahappometyyliesteri)* ***ja FAEE*** *(rasvahappoetyyliesteri)*												
Öljyt *(vetykäsitellyt ja jalostamossa yhteisesti käsitellyt öljyt)*												
Muu												
Laitokset - Sokerista ja tärkkelyskasveista valmistettu biopolttoaine												
Etanoli												
ETBE												
Muu												
Laitokset - Lignoselluloosasta valmistettu biopolttoaine												
Etanoli												
Synteettinen biopolttoaine (**)												
Muu												
Biokaasuun perustuvat metaanilaitokset												
Lisätietoja Art. 5(3)	Ilmoittakaa uuden infrastruktuurin osalta esim. investoinnin syyt, ongelmat, viivästymiset.											

(*) Laitokset, joiden kapasiteetti on vähintään 50 000 tonnia vuodessa.

(**) Fischer-Tropsh, DME, etanoli, metanoli, metaani, pyrolyysiöljy jne.

Huom. Rakenteilla oleviin hankkeisiin ja lopullisen investointipäätöksen saaneisiin hankkeisiin on luettava myös uudistamishankkeet.

C1 - HIILIDIOKSIDIN SIIRTO **Raportointivuosi 20XX**											
Jäsenvaltio											
Infrastruktuurityyppi Liitteen kohta 5.1	Olemassa oleva infrastruktuuri Art. 5(3)	Rakenteilla oleva infrastruktuuri (*) Art. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Suunnitteilla oleva infrastruktuuri (lopullinen investointipäätös) (*) Art. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Käyttöön otettavat lisäykset (rakenteilla + lopullinen investointipäätös) (*) Art. 1(2) + 5(1)(c)			Käytöstä poistettava infrastruktuuri (*) Art. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Tilanne 1.1.vvvv	Tilanne 31.3.vvvv		Tilanne 31.3.vvvv		v + [0-2]		v + [3-5]	v + [0-2]		v + [3-5]
	Pituus (km)	**Määrä**	**Pituus (km)**	**Määrä**	**Pituus (km)**	**Määrä**	**Pituus (km)**	**Pituus (km)**	**Määrä**	**Pituus (km)**	**Pituus (km)**
Kuivan hiilidioksidin siirtoputkistot											
Nestemäisen hiilidioksidin siirtoputkistot											
	Kokonais-kapasiteetti (MW)	**Määrä**	**Kokonais-kapasiteetti (MW)**	**Määrä**	**Kokonais-kapasiteetti (MW)**	**Määrä**	**Kokonais-kapasiteetti (MW)**	**Kokonais-kapasiteetti (MW)**	**Määrä**	**Kokonais-kapasiteetti (MW)**	**Kokonais-kapasiteetti (MW)**
Kompressoriasemat											
Lisätietoja Ilmoittakaa uuden infrastruktuurin osalta esim. investoinnin syyt, ongelmat, viivästymiset. Art. 5 (3)											

(*) Putkistot, jotka liittyvät sähköntuotantolaitoksiin ja jalostuslaitoksiin.

Huom. Rakenteilla oleviin hankkeisiin ja lopullisen investointipäätöksen saaneisiin hankkeisiin on luettava myös uudistamishankkeet.

C2 - HIILIDIOKSIDIN VARASTOINTI **Raportointivuosi 20XX**								
Jäsenvaltio								
Infrastruktuurityyppi Liitteen kohta 5.2	Olemassa oleva infrastruktuuri Art. 5(3)		Rakenteilla oleva infrastruktuuri (*) Art. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)	Suunnitteilla oleva infrastruktuuri (*) (lopullinen investointipäätös) Art. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)	Käyttöön otettavat lisäykset (rakenteilla + lopullinen investointipäätös) (*) Art. 1(2) + 5(1)(c)		Käytöstä poistettava infrastruktuuri (*) Art. 1(2) + 2(5) + 5(2)	
	Tilanne 1.1.vvvv	Ei käytössä [>3 v]	Tilanne 31.3.vvvv	Tilanne 31.3.vvvv	v + [0-2]	v + [3-5]	v + [0-2]	v + [3-5]
Akviferivarastointi								
Määrä								
Varastoinnin kokonaiskapasiteetti [kt]								
Latauskyky - Kaasunsyötön maksimikapasiteetti [t/d]								
Ehtyneet öljy- ja kaasuesiintymät								
Määrä								
Varastoinnin kokonaiskapasiteetti [kt]								
Latauskyky - Kaasunsyötön maksimikapasiteetti [t/d]								
Muu								
Lisätietoja Art. 5(3)	Ilmoittakaa uuden infrastruktuurin osalta esim. investoinnin syyt, ongelmat, viivästymiset.							

(*) Laitokset, joiden kapasiteetti on vähintään 100 kilotonnia.

Huom. Rakenteilla oleviin hankkeisiin ja lopullisen investointipäätöksen saaneisiin hankkeisiin on luettava myös uudistamishankkeet.

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1114/2014,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2014,

virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2075/2005 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 ([1]) ja erityisesti sen 18 artiklan 8–11 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2075/2005 ([2]) vahvistetaan trikiinitartunnalle alttiiden lajien ruhojen näytteenottoa sekä tilojen ja lokerojen tilanteen määrittämistä koskevat säännöt ja lihan unioniin tuontia koskevat edellytykset. Siinä säädetään myös vertailumenetelmistä ja vastaavista menetelmistä trikiinin osoittamiseksi ruhoista otetuissa näytteissä.

(2) Asetuksessa (EY) N:o 2075/2005 sallitaan kotieläimenä pidettävien sikojen ruhojen leikkaaminen tietyin edellytyksin trikiinitutkimuksen tuloksia odotettaessa. Leikkaamojen toiminnan helpottamiseksi olisi harkittava tällaista lupaa myös hevosten osalta samoin edellytyksin.

(3) Komission asetuksella (EU) N:o 216/2014 ([3]) tehtiin muutoksia tiettyihin asetuksessa (EY) N:o 2075/2005 säädettyihin poikkeuksiin, jotka koskevat näytteenottoa kotieläimenä pidettävistä sioista trikiinin osoittamiseksi. Asetuksella (EU) N:o 216/2014 muutettiin myös vaatimuksia, jotka elintarvikealan toimijoiden on täytettävä saadakseen tilansa virallisesti tunnustetuksi valvottuja pito-olosuhteita noudattavaksi tilaksi. Yhden edellytyksen mukaan toimija voi tuoda uusia eläimiä tilalle vain, jos ne tulevat tiloilta, jotka on myös virallisesti tunnustettu valvottuja pito-olosuhteita noudattaviksi tiloiksi. Olisi selvennettävä, mitä edellytyksiä sovelletaan, kun muita kuin suoraan teurastettaviksi tarkoitettuja kotieläimenä pidettäviä sikoja siirretään tilalta toiselle keräyskeskusten kautta. Lisäksi unionin sisäistä kauppaa ja tuontia koskevat todistukset olisi mukautettava kyseisiin muutettuihin vaatimuksiin.

(4) Virkaeläinlääkärin olisi sisällytettävä tieto alkuperätilan virallisesta tunnustamisesta valvottuja pito-olosuhteita noudattavaksi tilaksi eläinten terveystodistuksiin, joista säädetään neuvoston direktiivissä 64/432/ETY ([4]) unionin sisäisen sikojen kaupan osalta ja komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010 ([5]) kolmansista maista unioniin suuntautuvan kotieläimenä pidettävien sikojen tuonnin osalta, jotta jäsenvaltiot voivat soveltaa teurastuksen yhteydessä asianmukaista trikiinitestausjärjestelmää ja jottei vaaranneta jalostus- ja tuotantosikoja vastaanottavan tilan tilannetta.

(5) Sen varmistamiseksi, että asetusta (EY) N:o 2075/2005 sovelletaan oikein, kotieläimenä pidettäviä sikoja tai niiden lihaa vievät kolmannet maat olisi lueteltava tuontiedellytyksiä koskevissa asiaankuuluvissa säädöksissä, jos ne soveltavat poikkeuksia, jotka koskevat näytteenottoa kotieläimenä pidettävistä sioista trikiinin osoittamiseksi ja jos tilat tai lokerot on virallisesti tunnustettu valvottuja pito-olosuhteita noudattaviksi.

([1]) EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.
([2]) Komission asetus (EY) N:o 2075/2005, annettu 5 päivänä joulukuuta 2005, virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 60).
([3]) Komission asetus (EU) N:o 216/2014, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2075/2005 muuttamisesta (EUVL L 69, 8.3.2014, s. 85).
([4]) Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977).
([5]) Komission asetus (EU) N:o 206/2010, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1).

(6) Kansanterveyttä koskeva vakuutus trikiinitutkimuksesta olisi sisällytettävä lähetysten mukana oleviin eläinlääkärintodistuksiin tuoreen lihan osalta asetuksen (EU) N:o 206/2010 mukaisesti, raakalihavalmisteiden osalta komission päätöksen 2000/572/EY ([1]) mukaisesti ja lihavalmisteiden osalta komission päätöksen 2007/777/EY ([2]) mukaisesti.

(7) EU:n parasitologian vertailulaboratorio on suositellut asetuksen (EY) N:o 2075/2005 tekstin selkeyttämistä trikiinitestauksen tiettyjä vastaavia menetelmiä koskevan menettelyn osalta. EU:n vertailulaboratorio on myös validoinut uuden menetelmän (PrioCHECK® Trichinella AAD KIT) trikiinin osoittamiseksi kotieläiminä pidettävien sikojen lihassa. Tämä menetelmä olisi sen vuoksi hyväksyttävä kyseisen lajin testaamista varten.

(8) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2075/2005 olisi muutettava.

(9) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2075/2005 seuraavasti:

1) Korvataan 2 artikla seuraavasti:

"2 artikla

Näytteenotto ruhoista

1. Kotieläimenä pidettävien sikojen ruhoista on otettava näytteitä teurastamoissa osana *post mortem* -tarkastusta seuraavasti:

a) kaikki siitosemakkojen ja -karjujen ruhot tai vähintään 10 prosenttia teurastettavaksi lähetettyjen eläinten ruhoista joka vuosi kultakin tilalta, joka on virallisesti tunnustettu valvottuja pito-olosuhteita noudattavaksi tilaksi, on tutkittava trikiinin varalta.

b) kaikki ruhot tiloilta, joita ei ole virallisesti tunnustettu valvottuja pito-olosuhteita noudattaviksi tiloiksi, on tutkittava järjestelmällisesti trikiinin varalta.

Jokaisesta ruhosta on otettava näyte, joka tutkitaan trikiinien varalta toimivaltaisen viranomaisen nimeämässä laboratoriossa käyttäen osoitusmenetelmänä joko

a) liitteessä I olevassa I luvussa määriteltyä vertailumenetelmää; tai

b) liitteessä I olevassa II luvussa määriteltyä vastaavaa menetelmää.

2. Trikiinitartunnalle alttiiden hevosten, villisikojen sekä muiden tarhattujen ja luonnonvaraisten eläinlajien ruhoista on otettava järjestelmällisesti näytteitä teurastamoissa tai riistankäsittelylaitoksissa osana *post mortem* -tarkastusta.

Jokaisesta ruhosta otetaan näyte, joka tutkitaan liitteiden I ja III mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen nimeämässä laboratoriossa.

([1]) Komission päätös 2000/572/EY, tehty 8 päivänä syyskuuta 2000, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista raakalihavalmisteiden tuonnissa yhteisöön kolmansista maista (EYVL L 240, 23.9.2000, s. 19).

([2]) Komission päätös 2007/777/EY, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta (EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49).

3. Jos elintarvikealan toimija takaa täyden jäljitettävyyden, kotieläimenä pidettävien sikojen sekä hevosten ruhot voidaan trikiinitutkimuksen tuloksia odotettaessa leikata enintään kuuteen osaan teurastamossa tai samoissa tiloissa olevassa leikkaamossa.

Poiketen ensimmäisestä alakohdasta ja sen jälkeen kun toimivaltainen viranomainen on antanut hyväksynnän, edellä tarkoitetut ruhot voidaan leikata teurastamon yhteydessä olevassa tai erillisessä leikkaamossa edellyttäen, että

a) toimivaltainen viranomainen valvoo menettelyä;

b) ruhon tai sen osien määränpäänä on enintään yksi leikkaamo;

c) leikkaamo sijaitsee jäsenvaltion alueella; ja

d) kaikki ruhon osat todetaan ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi, jos ruhosta otettu näyte on positiivinen."

2) Korvataan 13 artikla seuraavasti:

"13 artikla

Tuontia koskevat terveysvaatimukset

1. Trikiinitartuntaa mahdollisesti kantavien eläinlajien poikkijuovaisia lihaksia sisältävää lihaa saa tuoda unioniin ainoastaan, jos se on ennen vientiä tutkittu trikiinien varalta 2 tai 3 artiklan vaatimuksia vastaavalla tavalla siinä kolmannessa maassa, jossa eläimet teurastettiin.

2. Kolmas maa voi soveltaa 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyjä poikkeuksia ainoastaan, jos se on ilmoittanut komissiolle näiden poikkeusten soveltamisesta ja jos se sisältyy tätä tarkoitusta varten luetteloon, joka on

i) asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I olevassa 1 osassa kotieläimenä pidettävien elävien sikojen tuonnin osalta;

ii) asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa kotieläimenä pidettävien sikojen tuoreen lihan tuonnin osalta;

iii) päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 osassa sellaisten lihavalmisteiden tuonnin osalta, jotka on tuotettu pelkästään kotieläimenä pidettävien sikojen lihasta tai niistä saatavista lihavalmisteista."

3) Korvataan 15 artikla seuraavasti:

"15 artikla

Asiakirjat

1. Virkaeläinlääkärin on sisällytettävä direktiivin 64/432/ETY liitteessä F esitetyn mallin 2 mukaiseen terveystodistukseen, joka on tarkoitettu kotieläimenä pidettävien elävien sikojen unionin sisäiseen kauppaan, tiedot alkuperätilan virallisesta tunnustamisesta valvottuja pito-olosuhteita noudattavaksi tilaksi tämän asetuksen 8 artiklassa säädetyllä tavalla.

2. Virkaeläinlääkärin on sisällytettävä asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I olevassa 2 osassa esitettyjen mallien POR-X ja POR-Y mukaiseen terveystodistukseen, joka on tarkoitettu kotieläimenä pidettävien sikojen unioniin suuntautuvaan tuontiin, tiedot siitä, että kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on virallisesti tunnustanut alkuperätilan tämän asetuksen liitteessä IV säädettyjä valvottuja pito-olosuhteita vastaavia pito-olosuhteita noudattavaksi tilaksi.

3. Virkaeläinlääkärin on sisällytettävä asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 2 osassa esitettyjen mallien 'POR' mukaiseen eläinlääkärintodistukseen, joka on kolmansista maista unioniin tuotavaksi tarkoitetun lihan lähetysten mukana, kansanterveyttä koskeva vakuutus trikiinitutkimuksesta, joka on tehty tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti lihan alkuperämaana olevassa kolmannessa maassa.

4. Virkaeläinlääkärin on sisällytettävä päätöksen 2000/572/EY liitteessä II esitetyn mallin mukaiseen eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevaan todistukseen, joka on kolmansista maista unioniin tuotavaksi tarkoitettujen raakalihavalmisteiden lähetysten mukana, kansanterveyttä koskeva vakuutus trikiinitutkimuksesta, joka on tehty tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti lihan alkuperämaana olevassa kolmannessa maassa.

5. Virkaeläinlääkärin on sisällytettävä päätöksen 2007/777/EY liitteessä III esitetyn mallin mukaiseen eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevaan todistukseen, joka on kolmansista maista unioniin tuotavaksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten lähetysten mukana, kansanterveyttä koskeva vakuutus trikiinitutkimuksesta, joka on tehty tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti lihan alkuperämaana olevassa kolmannessa maassa."

4) Korvataan liitteessä I olevan I luvun 3 kohdan IV alakohta seuraavasti:

"IV Puhdistaminen ja sterilointi positiivisen tai epävarman tuloksen jälkeen

Jos yhdistetystä tai yksittäisestä näytteestä saatu tulos on positiivinen tai epävarma, kaikki lihan kanssa kosketuksissa olevat materiaalit (sekoittimen kulho ja terä, lasimalja, sekoitussauva, lämpötila-anturi, kartiomainen suodatinsuppilo, siivilä ja pinsetit/atulat) on puhdistettava huolellisesti pesemällä lämpimällä vedellä (65–90 °C). Jos pesussa käytetään pesuainetta, on suositeltavaa huuhdella kaikki osat huolellisesti pesuaineen poistamiseksi."

5) Korvataan liitteessä I olevan II luvun D osan 3 kohdan IV alakohta seuraavasti:

"IV Puhdistaminen ja sterilointi positiivisen tai epävarman tuloksen jälkeen

Jos yhdistetystä tai yksittäisestä näytteestä saatu lateksi-agglutinaatiotestin tulos on positiivinen tai epävarma, kaikki lihan kanssa kosketuksissa olevat materiaalit (sekoittimen kulho ja terä, survin, lasimalja, sekoitussauva, lämpötila-anturi, kartiomainen suodatinsuppilo, siivilä ja pinsetit/atulat) on puhdistettava huolellisesti kastamalla ne muutamaksi sekunniksi lämpimään veteen (65–90 °C). Lihajäämät tai inaktivoidut toukat, joita saattaa edelleen olla materiaalien pinnalla, voidaan poistaa puhtaalla sienellä ja vesijohtovedellä. Tarpeen mukaan voidaan lisätä muutama tippa pesuainetta rasvan poistamiseksi laitteista. Tämän jälkeen on suositeltavaa huuhdella kaikki osat huolellisesti pesuainejäämien poistamiseksi kokonaan."

6) Lisätään liitteessä I olevaan II lukuun E osa seuraavasti:

"E. **Keinotekoinen digestiokoe trikiinin toukkien osoittamiseksi *in vitro* lihanäytteissä, PrioCHECK® *Trichinella* AAD Kit**

Tätä menetelmää pidetään vastaavana ainoastaan kotieläimenä pidettävien sikojen lihan testausta varten.

PrioCHECK® *Trichinella* AAD Kit -pakkausta käytetään pakkauksen käyttöohjeiden mukaisesti käyttäen erotussuppiloita (Lenz NS 29/32) ja lasista 80 ml:n koeputkea."

7) Korvataan liitteessä IV olevan I luvun A osassa g–j kohta seuraavasti:

"g) Toimijan on varmistettava, että kotieläimenä pidettävät siat merkitään, jotta jokainen eläin voidaan jäljittää takaisin asianomaiselle tilalle.

h) Toimijan on varmistettava, että kotieläimenä pidettäviä sikoja tuodaan tilalle ainoastaan, jos ne ovat peräisin ja tulevat tiloilta, jotka on virallisesti tunnustettu valvottuja pito-olosuhteita noudattaviksi tiloiksi.

i) Yksikään kotieläimenä pidettävä sika ei pääse ulkotiloihin, ellei toimija pysty riskin arvioinnin avulla osoittamaan toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla, että ulkoilun kesto, tilat ja olosuhteet eivät aiheuta vaaraa trikiinin kulkeutumisesta tilalle.

j) Yhtäkään direktiivin 64/432/ETY 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua jalostus- tai tuotantosikaa ei ole purettu kuormasta alkuperätilalta lähdön jälkeen direktiivin 64/432/ETY 2 artiklan 2 kohdan o alakohdassa tarkoitetussa keräyskeskuksessa, jollei keräyskeskus täytä tämän osan a–i alakohdan vaatimuksia ja jolleivät kaikki keräyskeskuksessa erien muodostamiseksi koottavat kotieläimenä pidettävät siat ole peräisin ja tule tiloilta, jotka on virallisesti tunnustettu valvottuja pito-olosuhteita noudattaviksi tiloiksi, tai virallisesti tunnustetuista lokeroista."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1115/2014,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2014,

Komagataella pastoris (DSM 26643) -organismin tuottamaa fumonisiiniesteraasia sisältävän valmisteen hyväksymisestä sikojen rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 ([1]) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on esitetty hakemus *Komagataella pastoris* (DSM 26643) -organismin tuottamaa fumonisiiniesteraasia sisältävän valmisteen hyväksymistä varten.Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3) Hakemus koskee *Komagataella pastoris* (DSM 26643) -organismin tuottamaa fumonisiiniesteraasia sisältävän valmisteen hyväksymistä lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet” luokiteltavana sikojen rehun lisäaineena.

(4) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 8 päivänä huhtikuuta 2014 ([2]) antamassaan lausunnossa, että ehdotetuissa käyttöolosuhteissa *Komagataella pastoris* (DSM 26643) -organismin tuottamaa fumonisiiniesteraasia sisältävän valmisteen käyttö ei vaikuta haitallisesti eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Se totesi lisäksi, että sillä on valmiudet muuntaa fumonisiini sioille tarkoitetuissa kontaminoituneissa rehuissa vähemmän myrkyllisiksi yhdisteiksi. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lisäksi se vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(5) *Komagataella pastoris* (DSM 26643) -organismin tuottamaa fumonisiiniesteraasia sisältävän valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti olisi hyväksyttävä.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”aineet, joilla vähennetään mykotoksiinikontaminaatiota” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

([1]) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.
([2]) EFSA Journal 2014; 12 (5): 3667.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO

LIITE

Lisäaineen tunniste-numero	Hyväksyn-nän haltijan nimi	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmä-isikä	Vähimmäi-spitoisuus	Enimmäi-spitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Teknologiset lisäaineet, joilla vähennetään mykotoksiinikontaminaatiota: fumonisiinit									
1m03	—	Fumonisiini-niesteraasi EC 3.1.1.87	*Lisäaineen koostumus* *Komagataella pastoris* DSM 26643 -organismin tuottamaa fumonisiiniester-aasia vähintään 3 000 U/g (1) sisältävä valmiste. *Tehoaineen kuvaus* *Komagataella pastoris* DSM 26643 -organismin tuottamaa fumosiniiniester-aasia sisältävä valmiste. *Analyysimenetelmä* (2) Fumonisiiniesteraasin aktivisuuden määrittäminen: korkean suorituskyvyn nestekromatografia ja tandem-massas-pektrometria. (HPLC-MS/MS) menetelmä, joka perus-tuu trikarballyylihapon kvantifiointiin; trikarballyylihappoa vapautuu ent-syymin vaikuttaessa fumonisiini B1:een, kun pH on 8,0 ja lämpötila 30 °C.	Siat	—	15	—	1 Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edelly-tykset sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa. 2 Suositeltava enimmäisannos: 300 U/kg täysrehua. 3 Lisäaineen käyttö on sallittu sellaisissa rehuissa, jotka ovat rehuissa esiintyviä haitallisia aineita koskevan Euroopan unionin lainsää-dännön mukaisia. 4 Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengi-tyssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä.	11. marras-kuuta 2024

(1) 1 U vastaa entsyymiaktiivisuutta, joka vapauttaa 1 µmol trikarballyylihappoa minuutissa 100 µM:sta fumonisiini B1:tä, joka on 20 mM Tris-Cl-puskurissa, jonka pH on 8,0 ja jossa on 0,1mg/ml naudan seerumialbumiinia 30 °C:ssa.

(2) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1116/2014,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2014,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ([1]),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 ([2]) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2) Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja

([1]) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
([2]) EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.

LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi	Kolmansien maiden koodi [1]	Kiinteä tuontiarvo
0702 00 00	AL	59,9
	MA	121,7
	MK	63,5
	XS	78,2
	ZZ	80,8
0707 00 05	AL	28,7
	MK	50,7
	TR	168,6
	ZZ	82,7
0709 93 10	TR	119,5
	ZZ	119,5
0805 50 10	AR	87,5
	CL	106,8
	TR	103,0
	UY	86,1
	ZA	96,2
	ZZ	95,9
0806 10 10	BR	247,9
	PE	323,0
	TR	149,2
	ZZ	240,0
0808 10 80	BA	34,8
	BR	51,7
	CL	83,0
	CN	117,7
	NZ	156,3
	ZA	208,4
	ZZ	108,7
0808 30 90	TR	116,3
	ZZ	116,3

[1] Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi "ZZ" tarkoittaa "muuta alkuperää".

PÄÄTÖKSET

NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2014,

ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Maltassa

(2014/731/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS ([1]) ja erityisesti sen 25 artiklan,

ottaa huomioon päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ([2]) ja erityisesti sen 20 artiklan sekä sen liitteessä olevan 4 luvun,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan mukaan ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa hyväksyttyjen unionin toimielinten, elinten ja laitosten säädösten oikeusvaikutukset säilyvät niin kauan kuin näitä säädöksiä ei kumota, julisteta mitättömiksi tai muuteta perussopimusten nojalla.

(2) Näin ollen päätöksen 2008/615/YOS 25 artiklaa sovelletaan, ja neuvoston on päätettävä yksimielisesti, ovatko jäsenvaltiot panneet täytäntöön kyseisen päätöksen 6 luvun säännökset.

(3) Päätöksen 2008/616/YOS 20 artiklassa säädetään, että päätöksen 2008/615/YOS 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut päätökset tehdään kyselyyn perustuvan arviointiraportin perusteella. Päätöksen 2008/615/YOS 2 luvun mukaisen automaattisen tietojenvaihdon osalta arviointiraportin on perustuttava arviointikäyntiin ja testausajoon.

(4) Päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 4 luvun 1.1 kohdan mukaan asiaa käsittelevä neuvoston työryhmä laatii kyselyn, joka koskee kutakin automaattista tietojenvaihtoa, ja heti kun jäsenvaltio katsoo täyttävänsä edellytykset tietojen jakamiseksi kyseisessä tietoluokassa, se vastaa kyselyyn.

(5) Malta on vastannut tietosuojaa koskevaan kyselyyn ja ajoneuvorekisteritietoja koskevaan kyselyyn.

(6) Malta on toteuttanut onnistuneen testausajon Alankomaiden kanssa.

(7) Maltaan on tehty arviointikäynti, ja Belgian ja Alankomaiden arviointiryhmä on laatinut arviointikäynnistä raportin, joka on toimitettu asiaankuuluvalle neuvoston työryhmälle.

(8) Neuvostolle on esitetty arviointiraportti, jossa tehdään yhteenveto ajoneuvorekisteritietoja koskevien kyselyn, arviointikäynnin ja testausajon tuloksista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ajoneuvorekisteritietojen automaattisen haun toteuttamiseksi Malta on pannut täysimääräisesti täytäntöön päätöksen 2008/615/YOS 6 luvun tietosuojaa koskevat yleiset säännökset, ja sillä on oikeus vastaanottaa ja toimittaa henkilötietoja kyseisen päätöksen 12 artiklan mukaisesti tämän päätöksen voimaantulopäivästä alkaen.

([1]) EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.
([2]) EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä lokakuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. ALFANO

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2014,

päätöksen 2007/453/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bulgarian, Viron, Kroatian, Latvian, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Portugalin ja Slovakian BSE-asemasta

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7516)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/732/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 ([1]) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 säädetään, että jäsenvaltiot, kolmannet maat tai niiden alueet, jäljempänä 'maat tai alueet', on luokiteltava niiden BSE-aseman mukaan johonkin seuraavista kolmesta luokasta: merkityksettömän alhainen BSE-riski, hallinnassa oleva BSE-riski ja määrittelemätön BSE-riski.

(2) Komission päätöksen 2007/453/EY ([2]) liitteessä luetellaan maat tai alueet niiden BSE-aseman mukaan.

(3) Maailman eläintautijärjestöllä (OIE) on merkittävä asema, kun maita ja alueita luokitellaan niiden BSE-riskin perusteella. Päätöksen 2007/453/EY liitteessä olevaa luetteloa laadittaessa on otettu huomioon jäsenvaltioiden BSE-asemaa koskeva, OIE:n toukokuussa 2013 hyväksymä päätöslauselma nro 20.

(4) Toukokuussa 2014 OIE hyväksyi jäsenvaltioiden BSE-asemaa koskevan päätöslauselman nro 18 ([3]). Kyseisessä päätöslauselmassa todettiin, että päätöksen 2007/453/EY liitteessä jo lueteltujen jäsenvaltioiden lisäksi myös Bulgariassa, Virossa, Kroatiassa, Latviassa, Luxemburgissa, Unkarissa, Maltassa, Portugalissa, Romaniassa ja Slovakiassa BSE-riski on merkityksettömän alhainen.

(5) OIE peruutti ([4]) kesäkuussa 2014 väliaikaisesti Romanian aseman merkityksettömän alhaisen BSE-riskin maana 27 päivästä kesäkuuta 2014 saatuaan OIE:n Romanian-edustajalta raportin Romaniassa havaitusta BSE-tapauksesta.

(6) Tämän vuoksi päätöksen 2007/453/EY liitteessä olevaa luetteloa olisi muutettava niin, että se vastaa OIE:n toukokuussa 2014 hyväksymää päätöslauselmaa nro 18 ja että siinä otetaan huomioon OIE:n sen jälkeen tekemä päätös, jolla peruutettiin väliaikaisesti Romanian asema merkityksettömän alhaisen BSE-riskin maana.

(7) Sen vuoksi päätöstä 2007/453/EY olisi muutettava.

(8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2007/453/EY liite tämän päätöksen liitteellä.

([1]) EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.
([2]) Komission päätös 2007/453/EY, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 84).
([3]) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf
([4]) http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/lossreinstatement-of-status/

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen

LIITE

"LIITE

MAIDEN TAI ALUEIDEN LUETTELO

A. **Maat tai alueet, joiden BSE-riski on merkityksettömän alhainen**

Jäsenvaltiot

— Belgia
— Bulgaria
— Kroatia
— Tanska
— Viro
— Unkari
— Italia
— Latvia
— Luxemburg
— Malta
— Alankomaat
— Portugali
— Itävalta
— Slovenia
— Slovakia
— Suomi
— Ruotsi

Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maat

— Islanti
— Norja

Kolmannet maat

— Argentiina
— Australia
— Brasilia
— Chile
— Kolumbia
— Intia
— Israel
— Japani
— Uusi-Seelanti
— Panama
— Paraguay

— Peru
— Singapore
— Yhdysvallat
— Uruguay

B. **Maat tai alueet, joiden BSE-riski on hallinnassa**

Jäsenvaltiot

— Tšekki, Saksa, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Kypros, Liettua, Puola, Romania ja Yhdistynyt kuningaskunta

Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maat

— Liechtenstein
— Sveitsi

Kolmannet maat

— Kanada
— Costa Rica
— Meksiko
— Nicaragua
— Etelä-Korea
— Taiwan

C. **Maat tai alueet, joiden BSE-riskiä ei ole määritelty**

— Maat tai alueet, joita ei ole lueteltu A tai B kohdassa.”

ISSN 1977-0812 (sähköinen julkaisu)
ISSN 1725-261X (painettu julkaisu)

Euroopan unionin julkaisutoimisto
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

FI