

Službeni list

Europske unije

L 133



Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.

30. svibnja 2018.

Sadržaj

II. *Nezakonodavni akti*

UREDBE

- ★ **Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/773 od 15. svibnja 2018. o utvrđivanju ispitnih normi i zahtjeva u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama za pomorsku opremu te o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2017/306 ⁽¹⁾** 1

⁽¹⁾ Tekst značajan za EGP.

II.

(Nezakonodavni akti)

UREDBE

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/773

od 15. svibnja 2018.

o utvrđivanju ispitnih normi i zahtjeva u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama za pomorsku opremu te o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2017/306

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 35. stavak 2.,

budući da:

- (1) Komisija je ovlaštena odrediti, s pomoću provedbenih akata, ispitne norme i zahtjeve u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama pomorske opreme obuhvaćene područjem primjene Direktive 2014/90/EU, kao i datume od kojih se moraju primjenjivati ispitne norme. Ti su zahtjevi i norme predviđeni u međunarodnim instrumentima na koje se upućuje u toj Direktivi.
- (2) Kako bi se uzele u obzir najnovije izmjene, trebalo bi redovito ažurirati popis primjenjivih međunarodnih instrumenata. Kako bi se osigurao potpun popis svih proizvoda koji su u području primjene Direktive 2014/90/EU, ovom bi Uredbom trebalo staviti izvan snage Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2017/306 ⁽²⁾.
- (3) Pomorsku opremu koja odnedavno podliježe usklađenim zahtjevima Unije prema Direktivi 2014/90/EU trebalo bi izrijeком navesti kao nove stavke u 1. stupcu Priloga ovoj Uredbi.
- (4) Razumno je i razmjerno dopustiti da se nova stavka pomorske opreme koja je u skladu s nacionalnim zahtjevima za homologaciju koji su bili na snazi u državi članici prije stupanja na snagu ove Uredbe i dalje stavlja na tržište i ugrađuje na brodove EU-a u prijelaznom razdoblju.
- (5) Kako bi se omogućila usklađena, brza i jednostavna provedba Direktive 2014/90/EU, provedbeni akti doneseni u skladu s tom Direktivom trebali bi biti u obliku provedbenih uredbi.
- (6) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zahtjevi u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama, kao i ispitne norme predviđene u međunarodnim instrumentima iz Direktive 2014/90/EU, primjenjuju se na svaku stavku pomorske opreme navedenu u Prilogu.

⁽¹⁾ SL L 257, 28.8.2014., str. 146.⁽²⁾ Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/306 od 6. veljače 2017. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s projektiranjem, izvedbom i učinkovitošću te ispitnih normi za pomorsku opremu (SL L 48, 24.2.2017., str. 1.).

Članak 2.

1. Pomorska oprema navedena kao „nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2017/306” u 1. stupcu Priloga ovoj Uredbi, koja je bila u skladu s nacionalnim zahtjevima za homologaciju koji su bili na snazi prije 16. ožujka 2017. u državi članici, može se i dalje stavljati na tržište i ugrađivati na brodove EU-a do 16. ožujka 2020.
2. Pomorska oprema navedena kao „nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2018/773” u 1. stupcu Priloga, koja je u skladu s nacionalnim zahtjevima za homologaciju koji su bili na snazi prije 19. lipnja 2018. u državi članici, može se i dalje stavljati na tržište i ugrađivati na brodove EU-a do 19. lipnja 2021.

Članak 3.

Provedbena uredba (EU) 2017/306 stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. svibnja 2018.

Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOG

Opća napomena: upućivanja na pravila Konvencije SOLAS odnose se na odredbe Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru, s izmjenama.

Popis korištenih kratica:

A.1 – 1. izmjena za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

A.2 – 2. izmjena za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

AC – ispravak za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

CAT – kategorija radarske opreme kako je definirana u odjeljku 1.3 IEC 62388 (2007).

Circ. – okružnica.

COLREG – Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru.

COMSAR – Pododbor IMO-a za radiokomunikacije i traganje i spašavanje.

EN – europska norma.

ETSI – Europski institut za telekomunikacijske norme.

FSS – Međunarodni kodeks za sustave za zaštitu od požara.

FTP – Međunarodni kodeks o postupcima ispitivanja vatrootpornosti.

HSC – Međunarodni pravilnik o brzim plovilima.

IBC – Međunarodni kodeks za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju.

ICAO – Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva.

IEC – Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo.

IGC – Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenog plina u razlivenom stanju.

IMO – Međunarodna pomorska organizacija.

ISO – Međunarodna organizacija za normizaciju.

ITU – Međunarodna telekomunikacijska unija.

LSA – sredstva za spašavanje.

MARPOL – Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova.

MED – Direktiva o pomorskoj opremi.

MEPC – Odbor za zaštitu morskog okoliša.

MSC – Odbor za pomorsku sigurnost.

NO_x – dušikovi oksidi.

Sustavi O₂/HC: sustavi kisik/ugljikovodici.

SOLAS – Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru.

SO_x – sumporovi oksidi.

Prav. – pravilo.

Rez. – rezolucija.

Napomene koje se primjenjuju na cijeli Prilog

- (a) Općenito: osim ispitnih normi izrijekom navedenih u ovom Prilogu, za ispitivanje tipa (homologaciju) potrebna je i usklađenost s primjenjivim zahtjevima međunarodnih konvencija i odgovarajućih rezolucija i okružnica IMO-a. Ta usklađenost opisuje se u modulima za ocjenu sukladnosti u Direktivi 2014/90/EU.
- (b) Stupac 3.: ako su dva skupa ispitnih normi odvojena riječju „ili”, svaki skup udovoljava svim ispitnim zahtjevima za ispunjavanje izvedbenih normi IMO-a; zato je ispitivanje jednog od tih skupova dovoljno da se dokaže usklađenost sa zahtjevima odgovarajućih međunarodnih instrumenata. Međutim, ako je upotrijebljen neki drugi način odvajanja (npr. zarez), primjenjuju se sva navedena upućivanja.
- (c) Stupac 6.: kako bi se uzeli u obzir vremenski rokovi za brodogradnju, ovisno o značajkama za konkretnu pomorsku opremu, primjenjuju se sljedeća značenja pojma „ugradnje na brodove” (navedeno u zgradama nakon datuma):
 - I.: prva ugradnja opreme na njezin funkcionalan položaj na brodu EU-a.
 - II.: prva ugradnja opreme na njezin funkcionalan položaj ili spremanje na njezin funkcionalan položaj na brodu EU-a.
 - III.: dostava opreme u brodogradilište ako se to obavi u roku od 30 mjeseci prije prve ugradnje opreme na njezin funkcionalan položaj.
- (d) Ako postoje dva reda za unos jedne stavke pomorske opreme (npr. MED/3.12), u drugom (donjem) redu nalaze se ažurirani zahtjevi međunarodnih instrumenata u odnosu na one koji su prikazani u prvom (gornjem) redu.
- (e) U slučajevima iz točke (d) ako u stupcima 5. i 6. nije naveden datum, to znači da nije bilo izmjena u ispitnim normama te da predmetna stavka pomorske opreme mora biti u skladu sa zahtjevima navedenima u donjem (drugom) redu.
- (f) Ako postoje tri reda za unos jedne stavke pomorske opreme (npr. MED/3.51a), u trećem (najnižem) redu nalaze se ažurirani zahtjevi međunarodnih instrumenata u odnosu na one koji su prikazani u prva dva (gornja) reda.

1. Sredstva za spašavanje

Stupac 2.: Primjenjuje se okružnica IMO MSC/Circular 980, osim kada je zamijenjena određenim instrumentima iz stupca 2.

Broj i opis stavke	Primjenjiva pravila Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 — Koluti za spašavanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.2a — Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje: (a) za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje;	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2a — Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje: (a) za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje;	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.2b — Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje: (b) za kolute za spašavanje,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.2c — Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje: (c) za prsluke za spašavanje.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.3 — Samoaktivirajući dimni signali koluta za spašavanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
MED/1.4 — Prsluci za spašavanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.922, — IMO MSC.1/Circ.1304, — IMO MSC.1/Circ.1470.				
MED/1.5a — Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju SA prslukom za spašavanje a) hidro-termo odijelo bez izolacijskih svojstava,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b — Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju SA prslukom za spašavanje b) hidro-termo odijelo s izolacijskim svojstvima,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.5c — Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju SA prslukom za spašavanje c) odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a — Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju BEZ prsluka za spašavanje a) hidro-termo odijelo bez izolacijskih svojstava,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.6b — Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju BEZ prsluka za spašavanje b) hidro-termo odijelo s izolacijskim svojstvima,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c — Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju BEZ prsluka za spašavanje c) odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.7 — Sredstva za zaštitu od gubitka topline	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 — Signalne rakete s padobranom (pirotehnika)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.9 — Ručne signalne baklje (pirotehnika)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.10 — Plutajući dimni signali (pirotehnika)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 — Sprave za dobacivanje konopa	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/18, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VII, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.12 — Pneumatske splavi za spašavanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama. I za produljene servisne intervale: — IMO MSC.1/Circ.1328,	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/13, — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 — Krute splavi za spašavanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama. — IMO MSC/Circ.1006.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.811.				
MED/1.13 — Krute splavi za spašavanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14 — Samouspravljljive splavi za spašavanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama. I za produljene servisne intervale: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				
MED/1.15 — Dvostrane splavi za spašavanje sa šatorom	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama. I za produljene servisne intervale: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 — Uređaji za slobodno izranjanje splavi za spašavanje (hidro- statski uređaj za otpuštanje)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/13, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Circ.811.				
MED/1.17a — Brodice za spašavanje: (a) brodice za spašavanje koje se spuštaju s pomoću sohe: — djelomično zatvorene, — potpuno zatvorene.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IMO MSC/Circ.1006.	B + D B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423,				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17b — Brodice za spašavanje: (b) brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IMO MSC/Circ.1006.	B + D B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423.				
MED/1.17b — Brodice za spašavanje: (b) brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IMO MSC/Circ.1006.	B + D B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 — Krute brodice za prikupljanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IMO MSC/Circ.1006.	B + D B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.19 — Napuhane brodice za prikupljanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.20a — Brze brodice za prikupljanje: (a) napuhane,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				
MED/1.20a — Brze brodice za prikupljanje: (a) napuhane,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				
MED/1.20b — Brze brodice za prikupljanje: (b) krute,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20b — Brze brodice za prikupljanje: (b) krute,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IMO MSC/Circ.1006.	B + D B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				
MED/1.20c — Brze brodice za prikupljanje: (c) krute – napuhane.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				
MED/1.21 — Uređaji za spuštanje s užadi za vješanje i vitlom (sohe)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/33, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.23 — Uređaji za spuštanje brodica za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/33, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.24 — Uređaji za spuštanje splavi za spašavanje (sohe)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/12, — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 — Uređaji za spuštanje brze brodice za prikupljanje (sohe)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI.				
MED/1.26a — Uređaj za otpuštanje za (a) brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje (koje se spuštaju s užadi za vješanje i vitlom),	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Circ.1419.				
MED/1.26a — Uređaj za otpuštanje za (a) brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje (koje se spuštaju s užadi za vješanje i vitlom),	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Circ.1419.				
MED/1.26b — Uređaj za otpuštanje za (b) splavi za spašavanje (koje se spuštaju s užadi za vješanje i vitlom),	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Circ.1419.				
MED/1.26b — Uređaj za otpuštanje za (b) splavi za spašavanje (koje se spuštaju s užadi za vješanje i vitlom),	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26c — Uređaj za otpuštanje za (c) brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Circ.1419.				
MED/1.26c — Uređaj za otpuštanje za (c) brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 — Sustavi za napuštanje broda	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/15, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.28 — Sredstva za prikupljanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IMO MSC/Circ.810.	B + D B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI.				
MED/1.29 — Ljestve za ukrcaj	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. III/11, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — ISO 5489:2008.	B + D B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/11, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — IMO MSC.1/Circ.1285.				
MED/1.29 — Ljestve za ukrcaj	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. III/11, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — ISO 5489:2008.	B + D B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/11, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — IMO MSC.1/Circ.1285.				
MED/1.30 — Retroreflektirajući materijali	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO A.658(16).	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
Stavka MED/1.31, VHF primoodašiljači plovila za preživljavanje – premješteno u MED/5.17 i MED/5.18.					
Stavka MED/1.32, transponder SAR 9 GHz (SART) – premješteno u MED/4.18.					
MED/1.33 — Radarski reflektor brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje (pasivni)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), ili — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). ili — ISO 8729-1:2010, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), ili — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008).	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO A.384(X), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.164(78).				
MED/1.36 — Porivni motor brodice za spašavanje/prikupljanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V.				
MED/1.37 — Izvanbrodski porivni motor brodice za prikupljanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V.				
MED/1.38 — Reflektori za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.39 — Otvorene dvostrane splavi za spašavanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) Prilog 10., — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) Prilog 11., I za produljene servisne intervale: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B + D B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) Prilog 10., — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) Prilog 11., — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
Stavka MED/1.40, Mehaničko dizalo za peljara – premješteno u MED/4.48.					
MED/1.41a — Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje: (a) brodice za spašavanje koje se spuštaju s pomoću sohe,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/17, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/24, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.41a — Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje: (a) brodice za spašavanje koje se spuštaju s pomoću sohe,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/24, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41b — Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje: (b) brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama. Upućivanje na Kodeks HSC: zato što brza plovila ne nose brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/17, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/24, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.41b — Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje: (b) brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/24, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41c — Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje: (c) splavi za spašavanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/17, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/24, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.41d — Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje: (d) brodice za prikupljanje,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/17, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/24, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d — Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje: (d) brodice za prikupljanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/17, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.41e — Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje: (e) brze brodice za prikupljanje.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/17, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/24, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41e — Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje: (e) brze brodice za prikupljanje.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/17, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

Stavka MED/1.42, Pilotske ljestve – premješteno u MED/4.49.

MED/1.43 — Krute/napuhane brodice za prikupljanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

2. Sprečavanje onečišćenja mora

Broj i opis stavke	Primjenjiva pravila Konvencije MARPOL 73/78, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Uređaj za filtriranje ulja (sadržaj ulja u izlaznoj vodi do 15 ppm)	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14.	— Rez. IMO MEPC.107(49), — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14. — IMO MEPC.1/Circ. 643.				
MED/2.1 Uređaj za filtriranje ulja (sadržaj ulja u izlaznoj vodi do 15 ppm)	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14.	— Rez. IMO MEPC.107(49), s izmjenama, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14. — IMO MEPC.1/Circ. 643.				
MED/2.2 Uređaji za određivanje granice između ulja i vode	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 32.	— Rez. IMO MEPC.5(XIII).	B + D B + E B + F		
MED/2.3 Uređaji za mjerenje sadržaja ulja	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14.	— Rez. IMO MEPC.107(49), — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14. — IMO MEPC.1/Circ. 643.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Uređaji za mjerenje sadržaja ulja	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14.	— Rez. IMO MEPC.107(49), s izmjenama, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14. — IMO MEPC.1/Circ. 643.				
MED/2.5 Sustav za praćenje i kontrolu ispuštanja ulja na tankerima za ulje	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 31, — IMO MEPC.1/Circ.761/Rev.1, — IMO MEPC.1/Circ.858.	— Rez. IMO MEPC.108(49), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 31,				
MED/2.5 Sustav za praćenje i kontrolu ispuštanja ulja na tankerima za ulje	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 31, — IMO MEPC.1/Circ.858,	— Rez. IMO MEPC.108(49), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 31.				
MED/2.6 Sustavi za otpadne vode	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog IV., prav. 9.	— Rez. IMO MEPC.227(64).	B + D B + E B + F		1.1.2018. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog IV., prav. 9.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.6 Sustavi za otpadne vode	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog IV., prav. 9.	— Rez. IMO MEPC.227(64), s izmjenama. a) uključujući odjeljak 4.2. (kako bi ih mogli upotrebljavati putnički brodovi u svim područjima, uključujući posebno područje iz Priloga IV. Konvenciji MARPOL), b) ne uključujući odjeljak 4.2. (kako bi ih mogli upotrebljavati svi brodovi osim putničkih brodova u svim područjima te putnički brodovi izvan posebnih područja iz Priloga IV. Konvenciji MARPOL).	B + D B + E B + F G	16.3.2017.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog IV., prav. 9.				
MED/2.7 Brodski uređaji za spaljivanje otpadaka	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog VI., prav. 16.	— Rez. IMO MEPC.76(40)	B + D B + E B + F G		1.1.2018. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog VI., prav. 16. — IMO MEPC.1/Circ.793.				
MED/2.7 Brodski uređaji za spaljivanje otpadaka (Postrojenja za spaljivanje s kapacitetima većima od 1 500 kW i do 4 000 kW)	Homologacijski zahtjevi — MARPOL 73/78, Prilog VI., prav. 16.	— Rez. IMO MEPC.244(66).	B + D B + E B + F G	16.3.2017.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — MARPOL 73/78, Prilog VI., prav. 16.				
MED/2.8 Analizator NO _x za uporabu na brodu prema Tehničkom kodeksu NO _x 2008.	Homologacijski zahtjevi — Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 13).	— Rez. IMO MEPC.177(58) – (Tehnički kodeks NO _x 2008.), kako je izmijenjena.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 13).				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MEPC.177(58) - (Tehnički kodeks NO_x 2008.), — Rez. IMO MEPC.198(62), — IMO MEPC.1/Circ. 638.				
MED/2.8 Analizator NO _x za uporabu na brodu prema Tehničkom kodeksu NO _x 2008.	Homologacijski zahtjevi — Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 13).	— Rez. IMO MEPC.177(58) – (Tehnički kodeks NO_x 2008.), kako je izmijenjena.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 13). — Rez. IMO MEPC.177(58) - (Tehnički kodeks NO_x 2008.), — Rez. IMO MEPC.198(62), — IMO MEPC.1/Circ. 638.				
MED/2.10 Sustavi za pročišćavanje ispušnih plinova na brodu	Homologacijski zahtjevi — Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 4), — Rez. IMO MEPC.184(59).	— Rez. IMO MEPC.184(59).	B + D B + E B + F G		15.5.2018. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 4),				
MED/2.10 Sustavi za pročišćavanje ispušnih plinova na brodu	Homologacijski zahtjevi — Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 4), — Rez. IMO MEPC.259(68).	— Rez. IMO MEPC.259(68).	Program A B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 4),		Program B G		

3. Oprema za zaštitu od požara

Broj i opis stavke	Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Osnovne palubne obloge	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.2 Prenosivi aparati za gašenje požara	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.	— EN 3-7:2004 uključujući A1:2007. — EN 3-8:2006 uključujući AC:2007, — EN 3-9:2006 uključujući AC:2007, — EN 3-10:2009,	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/18, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO A.951(23), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4. — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC/Circ.1275,				
MED/3.2 Prenosivi aparati za gašenje požara	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.	— EN 3-7:2004 uključujući A1:2007. — EN 3-8:2006 uključujući AC:2007, — EN 3-9:2006 uključujući AC:2007, — EN 3-10:2009.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/18, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO A.951(23), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4. — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC/Circ.1275.				
MED/3.3 Oprema za vatrogasce: zaštitno odijelo (odijelo za neposrednu blizinu vatre)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Zaštitno odijelo za gašenje požara:, — EN 469:2005 uključujući A1:2006 i AC:2006, ili — Zaštitno odijelo za gašenje požara – reflektirajuće odijelo za posebno gašenje požara:, — EN 1486:2007,	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	ili — Zaštitno odijelo za gašenje požara – zaštitno odijelo s reflektirajućom vanjskom površinom; — ISO 15538:2001. <i>Napomena:</i> razina 2.			
MED/3.4 Oprema za vatrogasce: čizme	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 15090:2012.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.				
MED/3.5 Oprema za vatrogasce: rukavice	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 659:2003 uključujući A1:2008 i AC:2009.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.6 Oprema za vatrogasce: kaciga	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 443:2008.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.				
MED/3.7 Samostalni aparat za disanje sa stlačenim zrakom <i>Napomena:</i> Za korištenje u nezgodama s opasnim tvarima zahtijeva se maska s pozitivnim tlakom.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 136:1998 uključujući AC:2003, — EN 137:2006, Ako se naprava upotrebljava u nezgodama s teretom: — ISO 23269-3:2011.	B + D B + E B + F		19.6.2018.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Ako se naprava upotrebljava u nezgodama s teretom: — Rez. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 14, — Rez. IMO MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 14, — IMO MSC.1/Circ.1499.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Samostalni aparat za disanje sa stlačenim zrakom <i>Napomena:</i> Za korištenje u nezgodama s opasnim tvarima zahtijeva se maska s pozitivnim tlakom. (Vidjeti stavku 7.1)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	ISO 23269-2:2011 (gašenje požara – samo na moru) maska tipa 1 ne smije se upotrebljavati u MED/3.7 ni u MED/7.1	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.				
MED/3.8 Aparat za disanje sa stlačenim zrakom	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — <i>Napomena:</i> Ova je oprema samo za brza plovila izgrađena prema odredbama Kodeksa HSC 1994.	— EN 14593-1:2005, — EN 14594:2005 uključujući AC:2005 .	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,				
MED/3.8 Aparat za disanje sa stlačenim zrakom	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — <i>Napomena:</i> Ova je oprema samo za brza plovila izgrađena prema odredbama Kodeksa HSC 1994.	— EN 14593-1:2005, - ili — EN 14594:2005 uključujući AC:2005.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,				
MED/3.9 Dijelovi sustava raspršivanja za nastambe, službene prostorije i upravljačke stanice, jednakovrijedni onima iz SOLAS 74 Prav. II2/12 (ograničeno na mlaznice i njihove karakteristike). (Mlaznice ugrađenih sustava raspršivanja za brza plovila (HSC) uključene su u ovu stavku.)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.	— Rez. IMO A.800(19), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.44(65), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8. — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC/ Circ. 1556.				
MED/3.10 — Mlaznice ugrađenih sustava za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za prostorije strojeva i prostorije s pumpama za teret	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC/Circ.1165, Dodatak A, s izmjenama	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. — IMO MSC.1/Circ.1313,				
MED/3.10 — Mlaznice ugrađenih sustava za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za prostorije strojeva i prostorije s pumpama za teret	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC/Circ.1165, s izmjenama	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11). — IMO MSC.1/Circ.1313.				
MED/3.11a Konstrukcije klase „A” i „B”, protupožarna cjelovitost (a) konstrukcije klase „A”,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3.2.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama, — IMO MSC.1/Circ.1435.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3.2. — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1434.				
MED/3.11b Konstrukcije klase „A” i „B”, protupožarna cjelovitost (b) konstrukcije klase „B”.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3.4.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3.4. — SOLAS 74, prav. II-2/9.				
MED/3.12 Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	a) Tlačni/vakuumski ventili: — IMO MSC/Circ.677, s izmjenama, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016. b) Zaustavljači plamena: — IMO MSC/Circ.677, s izmjenama, — EN ISO 16852:2010. c) Zaustavljači detonantnog plamena — IMO MSC/Circ.677, s izmjenama. — EN ISO 16852:2010. d) Ventili s brzim protokom: — IMO MSC/Circ.677, s izmjenama, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016.	Za opremu osim ventila: B + D B + E B + F Za ventile: B + F		23.5.2019.
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				
MED/3.12 Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	a) Tlačni/vakuumski ventili: — IMO MSC/Circ.677, s izmjenama, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364: 2016. b) Zaustavljači plamena: — IMO MSC/Circ.677, s izmjenama, — EN ISO 16852:2016,	Za opremu osim ventila: B + D B + E B + F Za ventile: B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
		c) Zaustavljači detonantnog plamena — IMO MSC/Circ.677, s izmjenama, — EN ISO 16852:2016, d) Ventili s brzim protokom: — IMO MSC/Circ.677, s izmjenama, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.			
MED/3.13 Negorivi materijali	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,				
MED/3.15a Materijali osim čelika za cijevi ulja ili tekućeg goriva (a) plastične cijevi i armatura	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	Cijevi i armatura: — Rez. IMO A.753(18), s izmjenama, — Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.15a Materijali osim čelika za cijevi ulja ili tekućeg goriva — plastične cijevi i armatura	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO A.753(18), s izmjenama, — Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.15b Materijali osim čelika za cijevi ulja ili tekućeg goriva (b) ventili	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	Ventili: — EN ISO 10497:2010.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Materijali osim čelika za cijevi ulja ili tekućeg goriva — ventili	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN ISO 10497:2010.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.15c Materijali osim čelika za cijevi ulja ili tekućeg goriva (c) savitljivi cijevni sklopovi i kompenzatori	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	Savitljivi cijevni sklopovi: — EN ISO 15540:2001, — EN ISO 15541:2001.	B + D B + E B + F		1.7.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Materijali osim čelika za cijevi ulja ili tekućeg goriva — savitljivi cijevni sklopovi i kompenzatori	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016,	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.15d Materijali osim čelika za cijevi ulja ili tekućeg goriva (d) sastavni dijelovi metalnih cijevi s otpornim i elastomernim brtvama	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	Sastavni dijelovi metalnih cijevi s otpornim i elastomernim brtvama: — ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15d Materijali osim čelika za cijevi ulja ili tekućeg goriva — sastavni dijelovi metalnih cijevi s otpornim i elastomernim brtvama	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120 — IMO MSC/Circ.1527.				
MED/3.16 Protupožarna vrata	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama. — IMO MSC.1/Circ.1319	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1511.				
MED/3.17 Sastavni dijelovi sustava upravljanja protupožarnim vratima. <i>Napomena:</i> Kada se koristi izraz „sastavni dijelovi sustava”, to može značiti da treba ispitati jedan sastavni dio, skupinu sastavnih dijelova ili čitav sustav kako bi se osiguralo ispunjavanje međunarodnih zahtjeva.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Površinske obloge i obloge pod- ova sa svojstvom sporog širenja plamena — ukrasni laminat;	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Circ.11120.				
MED/3.18b Površinske obloge i obloge pod- ova sa svojstvom sporog širenja plamena — boje i lakovi,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Circ.11120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18c Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena — obloge podova.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.18d Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena — obloge izolacije cijevi;	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18e Površinske obloge i obloge pod- ova sa svojstvom sporog širenja plamena (e) ljepila koja se koriste u izradi konstrukcija klase „A”, „B” i „C”,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,				
MED/3.18e Površinske obloge i obloge pod- ova sa svojstvom sporog širenja plamena — ljepila koja se koriste u izradi konstrukcija klase „A”, „B” i „C”,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18f Površinske obloge i obloge pod- ova sa svojstvom sporog širenja plamena — zapaljive membrane vodova	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.19 Zavjese, zastori i drugi ovješeni tekstilni materijali i presvlake	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama. — IMO MSC.1/Circ.1456, s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.20 — Ojastučeni namještaj	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5,	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.				
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.21 Posteljna oprema	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.22 — Protupožarne zaklopke	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9.				

Stavka MED/3.23, Prolazi nezapaljivih vodova kroz konstrukcije klase „A” – stavka namjerno ostavljena praznom.

Stavka MED/3.24, Prolazi električnih kabela kroz konstrukcije klase „A” – stavka namjerno ostavljena praznom.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Vatrootporni prozori i bočna okna klase „A” i „B”	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9. — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.26a Prolazi kroz konstrukcije klase „A” — prolazi električnih kabela	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama. — MSC.1/Circ. 1488.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9.				
MED/3.26b Prolazi kroz konstrukcije klase „A” — prolazi cijevi, vodova, kanala itd.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama. — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ. 1276.				
MED/3.27a Prolazi kroz konstrukcije klase „B” — prolazi električnih kabela,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9.				
MED/3.27b Prolazi kroz konstrukcije klase „B” — prolazi cijevi, vodova, kanala itd.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sustavi raspršivanja (ograničeno na glave raspršivača). (Mlaznice ugrađenih sustava raspršivanja za brza plovila (HSC) uključene su u ovu stavku.)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 6182-1:2014. ili — EN 12259-1:1999 uključujući A1:2001, A2:2004 i A3:2006.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.44(65), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8, — IMO MSC/Circ.912,				
MED/3.28 Sustavi raspršivanja (ograničeno na glave raspršivača). (Mlaznice ugrađenih sustava raspršivanja za brza plovila (HSC) uključene su u ovu stavku.)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 6182-1:2014. ili — EN 12259-1:1999 uključujući A1:2001, A2:2004 i A3:2006.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.44(65), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8, — IMO MSC/Circ.912, — MSC.1/Circ.1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Cijevi za gašenje požara (a) Neporozne plosnate cijevi za gašenje požara (unutarnji promjer od 25 mm do 52 mm)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 14540:2014.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.30 Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plina	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Isprvak 1:2008, ili IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Isprvak 1 (2008), — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Isprvak 1:2011 — IEC 60533:1999, i prema potrebi: a) Kategorija 1: (sigurna zona): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, b) Kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007. — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013. — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015. — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.	B + D B + E B + F		1.6.2019. (II.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477.				

1	2	3	4	5	6
MED /3.30 Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plina	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Isprvak 1:2008, ili IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Isprvak 1. (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, i prema potrebi: a) Kategorija 1: (sigurna zona): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, b) Kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	28.2.2020. (II.)
MED/3.30 Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plina	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7.	— EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Isprvak 1:2008, ili IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Isprvak 1. (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, i prema potrebi: a) Kategorija 1: (sigurna zona): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016,	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477.				

1	2	3	4	5	6
		b) Kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.			

Stavka MED/3.31, Mlaznice ugrađenih sustava raspršivanja za brza plovila (HSC), izbrisana jer je obuhvaćena stavkama MED/3.9 i MED/3.28.

MED/3.32 Vatrozadržavajući materijali za brza plovila (osim namještaja)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Circ.1457 .				
MED/3.33 Vatrozadržavajući materijali za namještaj za brza plovila	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Vatrootporno pregrađivanje za brza plovila	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Circ.1457.				
MED/3.35 Protupožarna vrata na brzim plovilima	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.36 Protupožarne zaklopke na brzim plovilima	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,				
MED/3.37a Prolazi kroz vatrootporne pregrade na brzim plovilima — prolazi električnih kabela,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.37b Prolazi kroz vatrootporne pregrade na brzim plovilima — prolazi cijevi, vodova, kanala itd.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.38 — Prenosiva naprava za gašenje požara za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 3-7:2004 uključujući A1:2007, — EN 3-8:2006 uključujući AC:2007, — EN 3-9:2006 uključujući AC:2007, — EN 3-10:2009.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO A.951(23), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Mlaznice jednakovrijednih sustava za gašenje požara vodenom maglom za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC/Circ.1165, s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. — IMO MSC.1/Circ.1313, — IMO MSC.1/Circ.1458.				
MED/3.40 Nisko postavljena rasvjeta (samo sastavni dijelovi)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/13, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.	— Rez. IMO A.752(18), — ISO 15370:2010.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/13, — Rez. IMO A.752(18), — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.				
MED/3.41 Naprave za disanje za bijeg u nuždi (EEBD)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/13.	— ISO 23269-1:2008, i alternativno: — Za samostalne naprave za disanje sa stlačenim zrakom otvorenog toka, s potpunom maskom ili sa sklopom usnika, za bijeg u nuždi: — EN 402:2003;	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/13. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, — IMO MSC/Circ.849.				

1	2	3	4	5	6
		— Za samostalne naprave za disanje sa stlačenim zrakom otvorenog toka, s pokrivačem za glavu, za bijeg u nuždi: — EN 1146:2005; — Za samostalne naprave za disanje sa stlačenim zrakom zatvorenog toka: — EN 13794:2002.			
MED/3.42 Dijelovi sustava inertnog plina	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4.	— IMO MSC/Circ.353, s izmjenama.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4. — Rez. IMO A.567(14), — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.43 Mlaznice automatskog ili ručnog sustava za gašenje požara na kuhinjskim fritezama.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/1, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 15371:2009.	B + D B + E B + F		15.11.2018. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/1, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Circ.1433.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Mlaznice automatskog ili ručnog sustava za gašenje požara na kuhinjskim fritezama.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/1, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 15371:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/1, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Circ.1433.				
MED/3.44 Oprema za vatrogasce – sigurnosno uže	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, s izmjenama, — Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.				
MED/3.45 Dijelovi jednakovrijednog ugrađenog sustava za gašenje požara plinom (medij za gašenje, ventili i mlaznice) za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.	— IMO MSC/Circ.848, s izmjenama, — IMO MSC.1/Circ.1316.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5. — IMO MSC/Circ.848, — IMO MSC.1/Circ.1313, — IMO MSC.1/Circ.1316.				
MED/3.46 Jednakovrijedni ugrađeni sustavi za gašenje požara plinom za pro- store strojeva (aerosolni sustavi)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.	— IMO MSC/Circ.1270 uključujući Ispravak 1., s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5. — IMO MSC/Circ.1270 uključujući Ispravak 1., — IMO MSC.1/Circ.1313.				
MED/3.47 Pjenilo ugrađenog sustava za ga- šenje požara pjenom visoke eks- panzije, za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC/Circ.670,	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6.				

1	2	3	4	5	6
<i>Napomena:</i> Ugrađeni sustav za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije (uključujući sustave koji koriste zrak iz svojih radnih prostora) za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta, mora se ispitati s odobrenim pjenilom, na prihvatljiv način za upravo.					
MED/3.48 Dijelovi ugrađenih sustava za gašenje požara vodom za lokalnu primjenu u prostorijama strojeva kategorije A (mlaznice i ispitivanje).	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— IMO MSC.1/Circ.1387.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.49a Mlaznice ugrađenih sustava za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za ro-ro prostorije, prostorije za vozila i prostore posebne kategorije — Sustavi temeljeni na propisima, npr. Circ. 1430 klauzula 4.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.				
MED/3.49b Mlaznice ugrađenih sustava za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za ro-ro prostorije, prostorije za vozila i prostore posebne kategorije — Sustavi temeljeni na performansama, npr. Circ. 1430 klauzula 5.:	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430,	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.				
MED/3.51a Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Upravljačka i pokazivačka oprema	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	Električne instalacije na brodovima: — EN 54-2:1997 uključujući AC:1999 i A1:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1.: 2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Upravljačka i pokazivačka oprema	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	Električne instalacije na brodovima: — EN 54-2:1997 uključujući AC:1999 i A1:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.1.2020. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487,				
MED/3.51a Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Upravljačka i pokazivačka oprema	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	Električne instalacije na brodovima: — EN 54-2:1997 uključujući AC:1999 i A1:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487, — MSC.1/Circ.1528.				
MED/3.51b Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Oprema izvora napajanja,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-4:1997 uključujući AC:1999, A1:2002 i A2:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1.: 2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51b Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Oprema izvora napajanja,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-4:1997 uključujući AC:1999, A1:2002 i A2:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.1.2020. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Oprema izvora napajanja,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-4:1997 uključujući AC:1999, A1:2002 i A2:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242. — MSC.1/Circ.1554.				
MED/3.51c Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Detektori topline – točkasti detektori,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-5:2000 uključujući A1:2002. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1.: 2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Detektori topline – točkasti detektori,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-5:2000 uključujući A1:2002, I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	28.2.2020. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51c Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Detektori topline – točkasti detektori,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-5:2000 uključujući A1:2002. — EN 54-5:2017, I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Detektori dima: točkasti detektori s pomoću raspršenog svjetla, odaslanog svjetla ili ionizacije,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-7:2000 uključujući A1:2002 i A2:2006. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1.: 2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51d Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Detektori dima: točkasti detektori s pomoću raspršenog svjetla, odaslanog svjetla ili ionizacije,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-7:2015. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.1.2020. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Detektori dima: točkasti detektori s pomoću raspršenog svjetla, odaslanog svjetla ili ionizacije,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-7:2015. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51e Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Detektori plamena: točkasti detektori,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-10:2002 uključujući A1:2005, I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1.: 2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Detektori plamena: točkasti detektori,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-10:2002 uključujući A1:2005, I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.1.2020. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51e Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Detektori plamena: točkasti detektori,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-10:2002 uključujući A1:2005, I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Ručni javljači požara,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-11:2001 uključujući A1:2005, I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 ispravak 1: 2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51f Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Ručni javljači požara,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-11:2001 uključujući A1:2005, I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.1.2020. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Ručni javljači požara,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-11:2001 uključujući A1:2005, I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51g Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Izolatori kratkog spoja	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-17:2005 uključujući AC:2007. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1.: 2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Izolatori kratkog spoja	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-17:2005 uključujući AC:2007. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.1.2020. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51g Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Izolatori kratkog spoja,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-17:2005 uključujući AC:2007. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Ulazno/izlazne jedinice,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-18 (2005) uključujući AC(2007). I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Isprava 1.: 2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242,				
MED/3.51h Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Ulazno/izlazne jedinice,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-18:2005 uključujući AC:2007. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.1.2020. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Ulazno/izlazne jedinice,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-18:2005 uključujući AC:2007. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51i Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Kabeli.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003, i, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Isprava 1.: 2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Kabeli.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015,	B + D B + E B + F	16.3.2017.	22.5.2020. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51i Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva: — Kabeli.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 60332-1-2:2004+A1:2015, — IEC 60092-376:2017. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015. i/ili: Vatrootporni kabeli: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2009 ili IEC 60331-2:2009. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Neprenosivi i prenosivi aparati za gašenje požara	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. ili — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. ili — ISO 11601:2008.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.53 Protupožarni alarmni uređaji – zvučnici	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-3:2001 uključujući A1:2002 i A2:2006, — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1.: 2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.53 Protupožarni alarmni uređaji – zvučnici	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B+F	16.3.2017.	

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487 .				
MED/3.54 Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plinova	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3.	— IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1: 2011, — IEC 60533:1999. I prema potrebi:	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — Za kombinirane O ₂ /HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	a) Kategorija 4: (sigurna zona), — EN 50104:2010; b) Kategorija 3.: (eksplozivne plinske atmosfere), — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. Za kombinirane O ₂ /HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.			
MED/3.54 Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plinova	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. i prema potrebi:	B + D B + E B + F	16.3.2017.	3.6.2020. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3.	a) Kategorija 4: (sigurna zona), — EN 50104:2010,			

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — Za kombinirane O₂/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	b) Kategorija 3.: (eksplozivne plinske atmosfere), — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. Za kombinirane O ₂ /HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.			
MED/3.54 Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plinova	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. i prema potrebi: a) Kategorija 4: (sigurna zona), — EN 50104:2010, b) Kategorija 3.: (eksplozivne plinske atmosfere), — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013, — EN 60079-29-1:2016. Za kombinirane O ₂ /HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — Za kombinirane O₂/HC sustave dodatno: — IMO MSC.1/Circ.1370.				
MED/3.55 Mlaznice dvostruke namjene (raspršivanje/mlaz)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Ručne mlaznice za vatrogasnu uporabu – kombinirane mlaznice PN 16: — EN 15182-1:2007 uključujući A1:2009, — EN 15182-2:2007 uključujući A1:2009, — Ručne mlaznice za vatrogasnu uporabu – široki mlaz i/ili jedna fiksna mlaznica za raspršivanje sa širenjem mlaza pod kutom PN 16: — EN 15182-1:2007 uključujući A1:2009, — EN 15182-3:2007 uključujući A1:2009.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Stabilni protupožarni hidrantski sustavi Hidrantska cijevna vitla s polučvrstim cijevima	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 671-1:2012	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.57 Dijelovi sustava za gašenje požara pjenom srednje ekspanzije – ugrađeni palubni sustav pjene za tankere	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC/Circ.798,	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10.8.1, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.				
MED/3.58 Dijelovi ugrađenog sustava za gašenje požara pjenom niske ekspanzije za prostore strojeva i zaštitu palube tankera.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ. 1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/Ispravak 1.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.				
MED/3.59 Pjenilo ugrađenih sustava za gašenje požara na tankerima za kemikalije	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/1, — Rez. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11.	— IMO MSC.1/Circ. 1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/Ispravak 1.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11. — IMO MSC/Circ.553.				
MED/3.60 — Mlaznice ugrađenih sustava za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za balkone kabina	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1268	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. — IMO MSC.1/Circ.1313.				
MED/3.61a — Sustavi za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije koji koriste zrak iz prostorije, za zaštitu prostorija strojeva, pumpnih stanica tereta, prostorija za vozila, ro-ro prostorija, prostora posebne kategorije i prostorija za teret. Napomena: Ugrađeni sustavi za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije koji koriste zrak iz prostorije/izvana, za zaštitu prostorija strojeva, pumpnih stanica tereta, prostorija za vozila, ro-ro prostorija, prostora posebne kategorije i prostorija za teret moraju se ispitati s odobrenim koncentratom u skladu sa zahtjevima uprave.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61a — Sustavi za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije koji koriste zrak iz prostorije, za zaštitu prostorija strojeva, pumpnih stanica tereta, prostorija za vozila, ro-ro prostorija, prostora posebne kategorije i prostorija za teret. <i>Napomena:</i> Ugrađeni sustavi za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije koji koriste zrak iz prostorije/izvana, za zaštitu prostorija strojeva, pumpnih stanica tereta, prostorija za vozila, ro-ro prostorija, prostora posebne kategorije i prostorija za teret moraju se ispitati s odobrenim koncentratom u skladu sa zahtjevima uprave.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, — IMO MSC.1/Circ.1528.				
MED/3.61b — Sustavi za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije koji koriste zrak izvana, za zaštitu prostorija strojeva, pumpnih stanica tereta, prostorija za vozila, ro-ro prostorija, prostora posebne kategorije i prostorija za teret.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6,				

1	2	3	4	5	6
<i>Napomena:</i> Ugrađeni sustavi za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije koji koriste zrak iz prostorije/izvana, za zaštitu prostorija strojeva, pumpnih stanica tereta, prostorija za vozila, ro-ro prostorija, prostora posebne kategorije i prostorija za teret moraju se ispitati s odobrenim koncentratom u skladu sa zahtjevima uprave.					
MED/3.61b — Sustavi za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije koji koriste zrak izvana, za zaštitu prostorija strojeva, pumpnih stanica tereta, prostorija za vozila, ro-ro prostorija, prostora posebne kategorije i prostorija za teret. <i>Napomena:</i> Ugrađeni sustavi za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije koji koriste zrak iz prostorije/izvana, za zaštitu prostorija strojeva, pumpnih stanica tereta, prostorija za vozila, ro-ro prostorija, prostora posebne kategorije i prostorija za teret moraju se ispitati s odobrenim koncentratom u skladu sa zahtjevima uprave.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, — IMO MSC.1/Circ.1528.				
MED/3.62 Sustavi za gašenje požara suhim prahom	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/1.	— IMO MSC.1/Circ.1315.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/1. — Rez. IMO MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11,				
MED/3.62 Sustavi za gašenje požara suhim prahom	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/1.	— IMO MSC.1/Circ.1315.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/1. — Rez. IMO MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11, — Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11.				
MED/3.63 Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. I za: — Upravljačku i pokazivačku opremu. Električne instalacije na brodovima: — EN 54-2:1997 uključujući AC:1999 i A1:2006; — Opremu izvora napajanja: — EN 54-4:1997 uključujući AC:1999, A1:2002 i A2:2006; — Aspiracijske detektore dima: — EN 54-20:2006 uključujući AC:2008. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Isprava 1.: 2011, — IEC 60533:1999. I za eksplozivne atmosfere prema potrebi: — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013.	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20.	— Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. I za: — Upravljačku i pokazivačku opremu. Električne instalacije na brodovima: — EN 54-2:1997 uključujući AC:1999 i A1:2006; — Opremu izvora napajanja: — EN 54-4:1997 uključujući AC:1999, A1:2002 i A2:2006; — Aspiracijske detektore dima: — EN 54-20:2006 uključujući AC:2008. I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima: — IEC 60092-504:2016 — IEC 60533:2015 I za eksplozivne atmosfere prema potrebi: — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.				
MED/3.64 Konstrukcije klase C	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3.10.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3.10, — SOLAS 74, prav. II-2/9.				
MED/3.64 Konstrukcije klase C	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/3.10.	— Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/3.10, — SOLAS 74, prav. II-2/3.33 — SOLAS 74, prav. II-2/9, — Rez. IMO MSC/Circ.1120				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Ugrađeni sustavi za otkrivanje plinovitih ugljikovodika	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013. — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1.: 2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370.				
MED/3.65 Ugrađeni sustavi za otkrivanje plinovitih ugljikovodika	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	21.7.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370.				
MED/3.65 Ugrađeni sustavi za otkrivanje plinovitih ugljikovodika	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/4.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/4. — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — Okružnica MSC.1/Circ.1527.				
MED/3.66 Sustavi vođenja za napuštanje broda, koji se upotrebljavaju kao zamjena za sustave nisko postavljene rasvjete	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/13.	— IMO MSC.1/Circ.1168.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/13. — IMO MSC.1/Circ.1168.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Uređaji za gašenje požara pjenom na prostorima za helikoptere	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/18.	— EN 13565-1:2003 uključujući A1:2007.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/18. — IMO MSC.1/Circ.1431.				
MED/3.68 Dijelovi ugrađenih sustava za gašenje požara u usisnom ventilacijskom kanalu kuhinje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— ISO 15371:2009.	B + D B + E B + F		30.4.2018. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9.				
MED/3.68 Dijelovi ugrađenih sustava za gašenje požara u usisnom ventilacijskom kanalu kuhinje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— ISO 15371:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/9.				
MED/3.69 Prijenosni vodeni top za brodove izgrađene od 1. siječnja 2016. koji mogu prevoziti pet ili više redova kontejnera na otvorenoj palubi (nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2017/306)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1472.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10. — IMO MSC.1/Circ.1472.				
MED/3.69 Prijenosni vodeni top za brodove izgrađene od 1. siječnja 2016. koji mogu prevoziti pet ili više redova kontejnera na otvorenoj palubi	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1472.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10. — SOLAS 74, prav. II-2/19. — IMO MSC.1/Circ.1472, — IMO MSC.1/Circ.1550.				
MED/3.70 Cijevi za gašenje požara (Polučvrste cijevi za ugrađene sustave) (nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2017/306)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3. — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 694 (2014).	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.70 Cijevi za gašenje požara (Polučvrste cijevi za ugrađene sustave)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 694 (2014).	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Stabilni protupožarni hidrantski sustavi — Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima (nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2017/306)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 671-2:2012.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,				
MED/3.71 Stabilni protupožarni hidrantski sustavi — Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 671-2:2012.	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

4. Navigacijska oprema

Napomene koje se primjenjuju na odjeljak 4.: Navigacijska oprema.

Stupac 2.: Rezolucija A.1021(26) i Rezolucija MSC.302(87) smatraju se primjenjivima na svu navigacijsku opremu, a odnose se na „Kodeks o upozorenjima i uzburanama, 2009.” (Code on alerts and indicators) odnosno „Donošenje normi za upravljanje upozorenjima s mosta” (Adoption of performance standards for bridge alert management).

Broj i opis stavke	Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Magnetski kompas Klasa A za brodove	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3,	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008),	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.382(X), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008).			
MED/4.2 Uređaj za prijenos kursa THD (magnetska metoda)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/19, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.116(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Uređaj za prijenos kursa THD (magnetska metoda)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/19, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.116(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.3 Zvrčni kompas	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 8728:2014, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011) — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	16.3.2017.	31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.424(XI), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		ili — ISO 8728:2014, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.3 Zvrčni kompas	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 8728:2014, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014. ili — ISO 8728:2014, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.424(XI), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Zvučni dubinomjer	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN ISO 9875:2001 uključujući ISO Tehnički ispravak 1:2006, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.224(VII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.74(69) Prilog 4., — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — ISO 9875:2000 uključujući ISO Tehnički ispravak 1:2006, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.6 Zvučni dubinomjer	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN ISO 9875:2001 uključujući ISO Tehnički ispravak 1:2006, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.224(VII),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.74(69) Prilog 4., — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — ISO 9875:2000 uključujući ISO Tehnički ispravak 1:2006, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.7 Uređaj za mjerenje brzine i prijeđenog puta (SDME)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.824(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 61023:2007, — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — IEC 61023 (2007), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Uređaj za mjerenje brzine i prijeđenog puta (SDME)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 61023:2007, — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.824(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — IEC 61023 (2007), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.9 Uređaj za pokazivanje kutne brzine	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ISO 20672:2007 uključujući Ispravak 1. (2008), — EN 62288:2014,	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.526(13),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — ISO 20672:2007 uključujući Ispravak 1. (2008), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.9 Uređaj za pokazivanje kutne brzine	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.526(13), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — ISO 20672:2007 uključujući Ispravak 1. (2008), — EN 62288:2014. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016),	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
		— ISO 20672:2007 uključujući Ispravak 1. (2008), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			

Stavka MED/4.10, Goniometar – stavka namjerno ostavljena praznom.

Stavka MED/4.11. Loran prijemnik – stavka namjerno ostavljena praznom.

Stavka MED/4.12, Chayka prijemnik – stavka namjerno ostavljena praznom.

Stavka MED/4.13, Decca navigacijski prijemnik – stavka namjerno ostavljena praznom.

MED/4.14 GPS prijemnik	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 61108-1:2003, — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.112(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — IEC 61108-1 Ed. 2.0 (2003), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 GPS prijemnik	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 61108-1:2003, — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.112(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — IEC 61108-1 Ed. 2.0 (2003), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.15 GLONASS prijemnik	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 61108-2:1998, — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014,	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.113(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.15 GLONASS prijemnik	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 61108-2:1998, — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.113(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Sustav upravljanja brodom na kursu (HCS)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 11674:2006, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/18. — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.342(IX), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.64(67) Prilog 3., — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — ISO 11674:2006, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.16 Sustav upravljanja brodom na kursu (HCS)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 11674:2006, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/18. — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.342(IX), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.64(67) Prilog 3., — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — ISO 11674:2006, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			

Stavka MED/4.17, Mehaničko dizalo za peljara – premješteno u MED/1.40.

MED/4.18 Lokacijski uređaji za traženje i spašavanje (SRLD): Transponder SAR 9 GHz (SART)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 61097-1:2007. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — IEC 61097-1 (2007)	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. III/26, — Rez. IMO A.530(13), — Rez. IMO A.802(19), — Rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012), — Rez. IMO MSC.302(87).				

Stavka MED/4.19, Radarska oprema za brza plovila – premješteno u MED/4.37.

MED/4.20 Pokazivač otklona kormila	Homologacijski zahtjevi	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 20673:2007.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike				
	— SOLAS 74, prav. V/19, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.				
	— SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Pokazivač otklona kormila	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 20673:2007.			
MED/4.21 Pokazivač okretaja vijka	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162, — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 22554:2007.	B + D B + E B + F G		15.3.2018. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17),	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162,			

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79).	— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 22554:2007.			
MED/4.21 Pokazivač okretaja vijka	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 22554:2015. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 22554:2015.	B + D B + E B + F G	16.3.2017.	31.8.2019. (I.)
MED/4.21 Pokazivač okretaja vijka	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016),	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 62288:2014, — ISO 22554:2015.			
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 22554:2015.			
MED/4.22 Pokazivač uspona vijka	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),			

1	2	3	4	5	6
		— ISO 22555:2007, — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.22 Pokazivač uspona vijka	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — ISO 22555:2007, — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
MED/4.23 Magnetski kompas, klasa B za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008).	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/34, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.				

Stavka MED/4.24, Uređaj za automatsko radarsko ucrtavanje (ARPA) za brza plovila – premješteno u MED/4.37.

Stavka MED/4.25, Automatsko sredstvo za praćenje (ATA) – premješteno u MED/4.35.

Stavka MED/4.26, Automatsko sredstvo za praćenje (ATA) za brza plovila – premješteno u MED/4.38.

Stavka MED/4.27, Elektroničko sredstvo za ucrtavanje – premješteno u MED/4.36.

Stavka MED/4.28, Integrirani sustav mosta – premješteno u MED/4.30.

MED/4.29 Zapisivač podataka o putovanju (VDR)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/20, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61996-1:2013 uključujući IEC 61996- 1 Ispravak 1. (2014), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/20, — Rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — Rez. IMO MSC.333(90).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 61996-1 Ed. 2.0 (2013-05) uključujući IEC 61996-1 Ispravak 1. (2014), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.29 Zapisivač podataka o putovanju (VDR)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/20, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — Rez. IMO MSC.333(90).	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 61996-1:2013 uključujući IEC 61996-1 Ispravak 1. (2014), — EN 62288:2014. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 61996-1 Ed. 2.0 (2013-05) uključujući IEC 61996-1 Ispravak 1. (2014), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.30 Sustav za prikaz elektroničke pomorske karte i pridruženih podataka (ECDIS), sa sigurnosnom kopijom, te sustav za prikaz rasterske pomorske karte (RCDS)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61174:2015, — EN 62288:2014. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 61174 Ed. 4.0 (2015), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B + D B + E B + F G	16.3.2017.	31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.232(82), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO SN.1/Circ.266, [Sigurnosne kopije ECDIS-a i RCDS primjenjuju se samo kada je ta funkcionalnost uključena u ECDIS. Potvrda modula B pokazuje jesu li te opcije ispitane].				

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Sustav za prikaz elektroničke pomorske karte i pridruženih podataka (ECDIS), sa sigurnosnom kopijom, te sustav za prikaz ratarske pomorske karte (RCDS)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/27, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 61174:2015, — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.232(82), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503. Rev.1 [Sigurnosne kopije ECDIS-a i RCDS primjenjuju se samo kada je ta funkcionalnost uključena u ECDIS. Potvrda modula B pokazuje jesu li te opcije ispitane].	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 61174 Ed. 4.0 (2015), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.31 Zvrčni kompas za brza plovila	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16328:2014, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.821(19),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	ili — ISO 16328:2014, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.31 Zvrčni kompas za brza plovila	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16328:2014, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.821(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	ili — ISO 16328:2014, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Univerzalni automatski identifikacijski sustav (AIS)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks 2000 HSC) 13. — Rez. IMO MSC.74(69), — Rez. IMO MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) <i>Napomena:</i> ITU-RM 1371-5 (02-2014) primjenjuje se samo u skladu sa zahtjevima Rez. IMO MSC.74(69).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 61993-2 (2012), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.32 Univerzalni automatski identifikacijski sustav (AIS)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.74(69), — Rez. IMO MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) <i>Napomena:</i> ITU-RM 1371-5 (02-2014) primjenjuje se samo u skladu sa zahtjevima Rez. IMO MSC.74(69).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 61993-2 (2012), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.33 Sustav upravljanja brodom na putanji (radi pri brzini broda od minimalne manevarske brzine do 30 čvorova)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— serija EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 62065 (2014), — EN 62288:2014. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62065 Ed. 2.0 (2014-02), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.74(69), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Sustav upravljanja brodom na putanji (radi pri brzini broda od minimalne manevarske brzine do 30 čvorova)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 62065 (2014), — EN 62288:2014. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62065 Ed. 2.0 (2014-02), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.74(69), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.34 Radarska oprema CAT 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).			
MED/4.34 Radarska oprema CAT 1	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Radarska oprema CAT 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62388:2013, — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.35 Radarska oprema CAT 2	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62388:2013, — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
		ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.36 Radarska oprema CAT 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013,	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Radarska oprema CAT 3	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016) — EN 62288:2014, — EN 62388:2013.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).			
MED/4.37 Radarska oprema za brza plovila (CAT 1H i CAT 2H)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013,	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).			
MED/4.37 Radarska oprema za brza plovila (CAT 1H i CAT 2H)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Radarska oprema odobrena s op- cijom za pomorske karte: CAT 1C	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).			
MED/4.38a Radarska oprema odobrena s op- cijom za pomorske karte: CAT 1C	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).			
MED/4.38b Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte: CAT 2C	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte: CAT 2C,	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).			
MED/4.38c Radarska oprema za brza plovila odobrena s opcijom za pomorske karte: CAT 1HC	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).			
MED/4.38c Radarska oprema za brza plovila odobrena s opcijom za pomorske karte: CAT 1HC	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Radarska oprema za brza plovila odobrena s opcijom za pomorske karte: CAT 2HC	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — EN 62388:2013.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).				
MED/4.38d Radarska oprema za brza plovila odobrena s opcijom za pomorske karte: CAT 2HC	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.278(VIII), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.192(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — EN 62388:2013.			
MED/4.39 Radarski reflektor – pasivni tip	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). ili — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008).	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.164(78).				
MED/4.40 Sustav upravljanja brodom na kursu, za brza plovila	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3,	— ISO 16329:2003, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 (2011)	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.822(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. ili — ISO 16329:2003, — EC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.40 Sustav upravljanja brodom na kursu, za brza plovila	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.822(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014. ili — ISO 16329:2003, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.41 Uređaj za prijenos kursa THD (metoda GNSS)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.116(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.41 Uređaj za prijenos kursa THD (metoda GNSS)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3,	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008),	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.116(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) — EN 62288:2014. ili — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). i prema potrebi: EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), ili IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016).			
MED/4.42 Reflektor za brza plovila	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). ili — ISO 17884:2004, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008).	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Oprema za gledanje noću za brza plovila	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16273:2003, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 62288:2014. ili — ISO 16273:2003, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.94(72), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79).				
MED/4.44 Prijemnik diferencijalnog signala za DGPS i DGLONASS	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61108-4 (2004), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011). ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61108-4 (2004), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06).	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.114(73).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.44 Prijemnik diferencijalnog signala za DGPS i DGLONASS	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61108-4 (2004), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016).	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.114(73).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61108-4 (2004), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016).			
Stavka MED/4.45, Kartografska oprema za brodski radar – namjerno ostavljena praznom jer je uključena u MED/4.38.					
MED/4.46 Uređaj za prijenos kursa THD (ži- roskopska metoda)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014,	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.116(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.46 Uređaj za prijenos kursa THD (žiroskopska metoda)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.116(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, ili — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Pojednostavljeni zapisivač pod- ataka o putovanju (S-VDR)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/20.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/20. — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.163(78), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.47 Pojednostavljeni zapisivač pod- ataka o putovanju (S-VDR)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/20.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008),	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/20. — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.163(78), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		— serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			

Stavka MED/4.48 „Mehaničko dizalo za peljara” namjerno je ostavljena praznom (jer je u Rez. IMO MSC.308(88), na snazi 1. srpnja 2012., navedeno: „Ne upotrebljavaju se mehanička dizala za peljara”).

MED/4.49 Pilotske ljestve	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/23, — SOLAS 74, prav. X/3.	— Rez. IMO A.1045(27), s izmjenama. — ISO 799:2004.	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/23, — Rez. IMO A.1045(27), — IMO MSC/Circ.1428.				
MED/4.50 Oprema DGPS	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.112(73), — Rez. IMO MSC.114(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.50 Oprema DGPS	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.112(73), — Rez. IMO MSC.114(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)			

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.51 Oprema DGLONASS	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.113(73), — Rez. IMO MSC.114(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
MED/4.51 Oprema DGLONASS	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 61108-2:1998,	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.113(73), — Rez. IMO MSC.114(73), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 61108-4:2004, — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid.s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.52 Svjetiljka za dnevnu signalizaciju	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000). Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17),	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — ISO 25861:2007. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — ISO 25861:2007.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Rez. IMO MSC.95(72), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).				
MED/4.53 Uređaj za izdizanje radarskog cilja	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). ili — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008).	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).				
MED/4.54 Uređaj za kontrolu kursa (pelorus)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 25862:2009, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). ili — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008).	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Lokacijski uređaji za traženje i spašavanje (SRLD): Oprema AIS SART	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. IV/14.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 61097-14:2010. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-14 (2010).	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. IV/7, — Rez. IMO MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5 (2014), — Rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.55 Lokacijski uređaji za traženje i spašavanje (SRLD): Oprema AIS SART	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. IV/14.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 61097-14:2010. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-14 (2010).	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. IV/7, — Rez. IMO MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5 (2014),				
MED/4.56 Galileo oprema	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 61108-3:2010, — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.813(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.233(82), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61108-3 (2010), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.56 Galileo oprema	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — EN 61108-3:2010, — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.813(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.233(82), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61108-3 (2010), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Navigacijski alarmni sustav straže na mostu (BNWAS)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 62616 (2010) uključujući IEC 62616 Ispravak 1. (2012).	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.128(75), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — MSC.1/Circ.1474.	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62616 (2010) uključujući IEC 62616 Ispravak 1. (2012).			
MED/4.57 Navigacijski alarmni sustav straže na mostu (BNWAS)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — IEC 62616 (2010) uključujući IEC 62616 Ispravak 1. (2012).	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.128(75), — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87), — MSC.1/Circ.1474.				

1	2	3	4	5	6
		ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: — IEC 61162-1 (2016) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62616 (2010) uključujući IEC 62616 Ispravak 1. (2012).			
MED/4.58 Sustav prijema zvuka	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000). Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Rez. IMO MSC.86(70), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000). — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012. ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 14859:2012.	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Sustav prijema zvuka	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012.	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Rez. IMO MSC.86(70), — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000). — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 14859:2012.			
MED/4.59 Integrirani navigacijski sustav	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/15, — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12).	B + D B + E B + F G		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.252(83), — Rez. IMO MSC.302(87).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12).			
MED/4.59 Integrirani navigacijski sustav	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. V/15, — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. V/19, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — Rez. IMO MSC.191(79), — Rez. IMO MSC.252(83), — Rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12). ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12).	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	

5. Radiokomunikacijska oprema

Napomene koje se primjenjuju na odjeljak 5.: Radiokomunikacijska oprema.

Stupac 3.: U slučaju proturječnih zahtjeva između IMO MSC/Circ.862 i ispitnih normi za proizvod, zahtjevi IMO MSC/Circ.862 imaju prednost.

Broj i opis stavke	Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.385(X), — Rez. IMO A.524(13), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-3 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05) .	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III.)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.385(X), — Rez. IMO A.524(13), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05) .	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.2.2020. (III.)
MED/5.1 VHF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998)	B + D B + E B + F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.385(X), — Rez. IMO A.524(13), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03), — ETSI EN 301 925 V1.5.1			
MED/5.2 VHF nadzorni DSC prijemnik	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III.)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04)				
MED/5.2 VHF nadzorni DSC prijemnik	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03).	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.2.2020. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF nadzorni DSC prijemnik	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03).	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.803(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.3 NAVTEX prijemnik	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06), ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-6 (2012-01).	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				
MED/5.3 NAVTEX prijemnik	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03). ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008). — IEC 61097-6 (2012-01).	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.9.2020. (I.)
MED/5.3 NAVTEX prijemnik	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016)	B + D B + E B + F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2016-06), — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03). ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — IEC 61097-6 (2012-01).			
MED/5.4 EGC prijemnik	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08), ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-4 (2012).	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III.)

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR Circ.32.				
MED/5.4 EGC prijemnik	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-4 (2012).	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.9.2020. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR Circ.32.				
MED/5.4 EGC prijemnik	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05),	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR Circ.32.	— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-4 (2016), — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016).			
MED/5.5 HF prijemnik pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) (HF NBDP prijemnik)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.699(17), — Rez. IMO A.700(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),	B + D B + E B + F		1.9.2020. (I.)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10).			
MED/5.5 HF prijemnik pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) (HF NBDP prijemnik)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10).	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.699(17), — Rez. IMO A.700(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Circ.1460. — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— IMO MSC/Circ.862, <i>Napomena:</i> IMO MSC/Circ.862 primjenjuje se samo na neobavezni uređaj s daljinskim aktiviranjem, a ne na sam EPIRB. — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001-01).	B + D B + E B + F		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/7, — Rez. IMO A.662(16), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.696(17), — Rez. IMO A.810(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	ili — IMO MSC/Circ.862, <i>Napomena:</i> IMO MSC/Circ.862 primjenjuje se samo na neobavezni uređaj s daljinskim aktiviranjem, a ne na sam EPIRB. — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-2 ed3.0 (2008).			
Stavka MED/5.7 „L-pojasni EPIRB (INMARSAT)” – namjerno ostavljena praznom.					
Stavka MED/5.8 „MF DSC prijemnik” – namjerno ostavljena praznom.					
Stavka MED/5.9 „Generator dvotonskog alarma” – namjerno ostavljena praznom.					
MED/5.10 MF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008),	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III.)

1	2	3	4	5	6
<i>Napomena:</i> U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na H3E više se ne primjenjuju u ispitnim normama.	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— serija EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06).			
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.10 MF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju <i>Napomena:</i> U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na H3E više se ne primjenjuju u ispitnim normama.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.9.2020. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.				

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.10 MF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju <i>Napomena:</i> U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na H3E više se ne primjenjuju u ispitnim normama.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
MED/5.11 MF nadzorni DSC prijemnik	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162,	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III.)

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06).			
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.11 MF DSC nadzorni DSC prijemnik	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.9.2020. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.11 MF DSC nadzorni DSC prijemnik	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 2016, - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.804(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.12 Inmarsat-B SES: ova je stavka brisana jer su usluge Inmarsat-B SES obustavljene od 31. prosinca 2016.					
MED/5.13 Inmarsat-C SES	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162, — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08).	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.664(16), <i>Napomena za Rez. IMO A.644(16): primjenjuje se samo ako Inmarsat C SES uključuje funkcije EGC</i> — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.807(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. — Rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-4 (2012), — serija IEC 61162.			
MED/5.13 Inmarsat-C SES	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008),	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.9.2020. (I.)

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.664(16), <i>Napomena za Rez. A.664(16): primjenjuje se samo ako Inmarsat C SES uključuje funkcije EGC</i> — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.807(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.	— serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-4 (2012), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06).			
MED/5.13 Inmarsat-C SES	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016),	B + D B + E B + F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.664(16), <i>Napomena za Rez. A.664(16): primjenjuje se samo ako Inmarsat C SES uključuje funkcije EGC</i> — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.807(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. — Rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.	— ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-4 (2012), — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016).			
MED/5.14 MF/HF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC, NBDP i radiotelefoniju <i>Napomena:</i> U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na A3H više se ne primjenjuju u ispitnim normama.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162, — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06).	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III.)

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.14 MF/HF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC, NBDP i radiotelefoniju <i>Napomena:</i> U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na A3H više se ne primjenjuju u ispitnim normama.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.9.2020. (I.)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.14 MF/HF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC, NBDP i radiotelefoniju <i>Napomena:</i> U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na A3H više se ne primjenjuju u ispitnim normama.	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF nadzorni DSC prijemnik sa skenerom	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06), ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04)				
MED/5.15 MF/HF nadzorni DSC prijemnik sa skenerom	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.9.2020. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3,				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06).			
MED/5.15 MF/HF nadzorni DSC prijemnik sa skenerom	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — serija EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.806(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Circ.32,	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — serija IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016)			

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016).			

Stavka MED/5.16 „Aeronautički dvosmjerni VHF radiotelefonski uređaj”, – više nije na popisu provedbenih pravila za Direktivu 2014/90/EU.

MED/5.17 Prenosivi dvosmjerni VHF radio- telefonski uređaj za plovilo za preživljavanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F		7.12.2018. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.809(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Prenosivi dvosmjerni VHF radio- telefonski uređaj za plovilo za preživljavanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.0 (2015-12).	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.3.2019. (II.)

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-12 (1996).			
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.809(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. — Rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).	ili			
MED/5.17 Prenosivi dvosmjerni VHF radio-telefonski uređaj za plovilo za preživljavanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03).	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.809(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-12 (1996) + izmjena 1:2017.			

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Ugrađeni dvosmjerni VHF radio-telefonski uređaj za plovilo za preživljavanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.809(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10), ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F		7.12.2018. (III.)
MED/5.18 Ugrađeni dvosmjerni VHF radio-telefonski uređaj za plovilo za preživljavanje	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12).	B + D B + E B + F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,	ili — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-12 (1996) + izmjena 1:2017.			
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. III/6, — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.809(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.19 Inmarsat-F77	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, 	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-13 (2003). ili — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-13 (2003).	B + D B + E B + F		31.8.2019. (I.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— Rez. IMO A.808(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.				
MED/5.19 Inmarsat-F77	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-13 (2003), — serija EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016),	B + D B + E B + F	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. IV/10, — Rez. IMO A.570(14), — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO A.808(19), — Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.	ili — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), — IEC 61097-13 (2003), — serija IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 konsolid. s am1 ed. 1.0 (2010-11) i am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) s am1(2016).			

6. Oprema koja se zahtijeva prema COLREG 72

Broj i opis stavke	Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
1	2	3	45	5	6
MED/6.1 Navigacijska svjetla	Homologacijski zahtjevi — COLREG 72 Prilog I/14.	— EN 14744:2005 uključujući AC:2006, — EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008), ili — EN 14744:2005 uključujući AC:2006, — IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008).	B + D B + E B + F G		
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — COLREG 72 Prilog I/14., — Rez. IMO A.694(17), — Rez. IMO MSC.253(83).				

7. Ostala sigurnosna oprema

Broj i opis stavke	Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
1	2	3	4	5	6
MED/7.1 Samostalni aparat za disanje sa stlačenim zrakom za ulazak u prostore s plinovima i rad u njima (nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2018/773, pogledati stavku 3.7.)	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-2/10, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— ISO 23269-3:2011,	B + D B + E B + F G	19.6.2018.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15, — Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, — Rez. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 14, — Rez. IMO MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 14, — IMO MSC.1/Circ.1499.				

8. Oprema u skladu s poglavljem II-1 SOLAS

Broj i opis stavke	Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a	Ispitne norme	Moduli za ocjenu sukladnosti	Prvo stavljanje na tržište	Posljednja ugradnja na brodove
1	2	3	4	5	6
MED/8.1 — Detektori za otkrivanje prodora vode	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-1/22-1, — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12.	— IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1.: 2011. — IEC 60529 Ed. 2.2 (2013), — Rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B + D B + E B + F		22.11.2019. (III.)
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12. — Rez. IMO A.1021(26), — Rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1464 Rev.1.				
MED/8.1 — Detektori za otkrivanje prodora vode	Homologacijski zahtjevi — SOLAS 74, prav. II-1/22-1, — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2 (2013), — IMO Res.MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Zahtjevi za prijevoz i karakteristike — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12. — Rez. IMO A.1021(26), — Rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1464 Rev.1.				

9. Oprema za koju skup normi za izdavanje potvrda MED nije potpun

Napomena koja se primjenjuje na odjeljak 9.:

Skup normi za izdavanje potvrda MED smatra se potpunim ako su

- odredbe IMO-a za:
 - homologaciju,
 - zahtjeve za obveznu opremljenost brodova i
 - ispitne norme
- dostupne i prikladne.

1. Sredstva za spašavanje

br.	Opis opreme
MED/9/1.1	Radarski reflektor za splavi za spašavanje
MED/9/1.2	Materijali za hidro-termo odijela
MED/9/1.3	Uređaji za slobodno izranjanje plovila za preživljavanje
MED/9/1.5	Sustav javnog razglasa i opći sustav uzbune u nuždi (kada se koristi kao sustav požarne uzbune, primjenjuje se stavka A.1/3.53)

2. Sprečavanje onečišćenja mora

br.	Opis opreme
MED/9/2.3	Oprema s drugim jednakovrijednim metodama za smanjenje ispuštanja NO _x na brodu
MED/9/2.4	Oprema s drugim tehnološkim metodama za ograničavanje ispuštanja SO _x
MED/9/2.5	Analizatori NO _x na brodu s mjernom metodom koja nije direktna metoda mjerenja i nadzora iz Tehničkog kodeksa NO _x , 2008.

3. Oprema za zaštitu od požara

br.	Opis opreme
MED/9/3.8	Sigurnosna električna svjetiljka
MED/9/3.9	Zaštitna odjeća otporna na kemijsko djelovanje
MED/9/3.13	Aparat za disanje sa stlačenim zrakom (brza plovila)
MED/9/3.21	Dijelovi sustava za gašenje požara u spremištima boja i spremištima zapaljivih tekućina
MED/9/3.24	Prenosivi slog za pjenu
MED/9/3.26	Sustavi stlačenog plina za upotrebu u kućanstvu (dijelovi)
MED/9/3.27	Dijelovi ugrađenih sustava za gašenje požara plinom (CO ₂)
MED/9/3.31	Ručni sustav raspršivanja vode
MED/9/3.33	Protupožarne cijevi promjera > 52 mm

4. Navigacijska oprema

br.	Opis opreme
MED/9/4.11	Kombinirani prijemnik GPS/GLONASS
MED/9/4.16	Integrirani sustav mosta
MED/9/4.19	Magnetski kompas za brza plovila
MED/9/4.20	Sustav upravljanja na putanji za brza plovila
MED/9/4.24	Pokazivač poriva
MED/9/4.25	Pokazivači bočnog poriva, uspona i načina rada
MED/9/4.30	Integrirani sustav mosta
MED/9/4.33	Sustav upravljanja brodom na putanji (radi pri brzini broda od 30 čvorova i više)
MED/9/4.34	Oprema s mogućnošću identifikacije i praćenja brodova na velikoj udaljenosti (LRIT)
MED/9/4.37	Elektronički inklinometar
MED/9/4.38	Loran-C prijemnik
MED/9/4.39	Chayka prijemnik

5. Radiokomunikacijska oprema

br.	Opis opreme
MED/9/5.1	VHF EPIRB
MED/9/5.2	Rezervni izvor napajanja za radio
MED/9/5.4	Panel za slučaj pogibelji
MED/9/5.5	Alarm za slučaj pogibelji ili panel za uzbunu
MED/9/5.6	L-pojasni EPIRB (INMARSAT)
MED/9/5.7	Brodski sustav sigurnosnog uzbunjivanja
MED/9/5.8	Aeronautički dvosmjerni VHF radiotelefonski uređaj

6. Oprema koja se zahtijeva prema COLREG 72

br.	Opis opreme
MED/9/6.2	Uređaji za zvučnu signalizaciju
MED/9/6.4	Dvosmjerna glasovna i podatkovna veza s Telemedicinskom uslugom prve pomoći (TMAS)
MED/9/6.5	Sustav za zvučnu signalizaciju ugrađen prema krmi kojim se signalizira praćenje i manevri u nuždi

7. Ostala sigurnosna oprema

br.	Opis opreme
MED/9/7.1	Računalni sustav za provjeru uzdužne čvrstoće
MED/9/7.2	Detektori za otkrivanje prodora vode na brodovima za prijevoz rasutog tereta

8. Oprema u skladu s Poglavljem II-1 SOLAS

br.	Opis opreme
MED/9/8.1	Pokretanje sklopa generatora po hladnom vremenu (uređaji za pokretanje)

ISSN 1977-0847 (elektroničko izdanje)
ISSN 1977-0596 (tiskano izdanje)



Ured za publikacije Europske unije
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

HR