

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2015/1200 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2015

**che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) No 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE <sup>(1)</sup> del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per l'amidosulfuron sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento.
- (2) Per l'amidosulfuron l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(2)</sup>. Essa ha raccomandato di ridurre l'LMR per i semi di lino. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per l'orzo, l'avena, la segale e il frumento mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (3) Riguardo al fenexamide, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 <sup>(3)</sup>. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per le mandorle e le more di gelso. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti e ha concluso che, per quanto riguarda l'LMR per i kiwi, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Questo LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne l'LMR per i finocchi

<sup>(1)</sup> GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for amidosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) dell'amidosulfuron vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *The EFSA Journal* 2014; 12(3):3614. [40 pagg.].

<sup>(3)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenexamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del fenexamide vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *The EFSA Journal* 2014; 12(1):3536. [42 pagg.].

non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto l'LMR dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione. Per quanto riguarda mirtilli, mirtilli giganti americani, uva spina e azzerruoli, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l'Autorità ha presentato un ulteriore parere sugli LMR in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(1)</sup>. È opportuno tener conto di tale parere.

- (4) Riguardo al kresoxim-metile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 <sup>(2)</sup>. Essa ha proposto di modificare la definizione dei residui e ha raccomandato di ridurre gli LMR per le noci di pecàn, il ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), l'uva spina, i peperoni, i semi di girasole, la segale in chicchi e il frumento in chicchi. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti giungendo alla conclusione che riguardo agli LMR per suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni) e latte vaccino, ovino e caprino mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per albicocche, pesche e bietole da foglia e da costa non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
- (5) Riguardo al tiacloprid, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 <sup>(3)</sup>. Essa ha individuato un rischio per i consumatori per quanto riguarda gli LMR per le more di rovo, i cavoli ricci, la lattuga e la scarola. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per sedano rapa, rutabaga, rape, aglio, cipolle, scalogni, cavoli rapa, asparagi, orzo in chicchi, avena in chicchi, riso in chicchi, tessuto adiposo di suini, di bovini, di ovini e di caprini, muscolo, tessuto adiposo e fegati di pollame. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per zucchine, cavoli a infiorescenza, scarola, barbarea, rucola, foglie e germogli di brassica, spinaci, bietole da foglia e da costa, fagioli (freschi, con baccello), fagioli (secchi), piselli (secchi), semi di colza, semi di senape, mais in chicchi, tè, infusioni di erbe (essiccate, foglie), infusioni di erbe (essiccate, radici) e spezie (semi) mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per uva da tavola, uva da vino, mais dolce, cicoria dolce, fagioli (freschi, senza baccelli) e semi di girasole l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
- (6) Riguardo alla triflossistrobina, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 <sup>(4)</sup>. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per uva da tavola e da vino, papaie, aglio, cipolle, arachidi e barbabietole da zucchero. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina, frutti della passione, peperoni, cetrioli, cetriolini, cavoli a foglia, scarola (indivia a foglie larghe), erbe, fagioli (freschi, con baccello), avena in chicchi, suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), pollame (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), latte vaccino, ovino e caprino e uova di volatili mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per more di rovo, lamponi, cicoria Witloof, piselli (freschi, con baccelli), olive da olio e radici di cicoria l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali

<sup>(1)</sup> Parere motivato sulla modifica dei vigenti LMR del fenexamide in diversi prodotti. *The EFSA Journal* 2014; 12(7):3785. [18 pagg.].

<sup>(2)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for kresoxim-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del kresoxim-metile vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *The EFSA Journal* 2014; 12(1):3549. [70 pagg.].

<sup>(3)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiadiazopyrid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del tiacloprid vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *The EFSA Journal* 2014; 12(3):3617. [111 pagg.].

<sup>(4)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifloxystrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) della triflossistrobina vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *The EFSA Journal* 2014; 12(2):3592. [81 pagg.].

prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Per quanto riguarda frutti di piante arbustive, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l'Autorità ha presentato un ulteriore parere sugli LMR in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(1)</sup>. È opportuno tener conto di tale parere. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dal Belgio e dato che non vi sono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l'LMR per le cipolline nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dall'Austria e dato che non vi sono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l'LMR per le bacche di sambuco nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente.

- (7) Per quanto riguarda i prodotti in cui l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (9) Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (12) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con gli attuali LMR, i valori per il tiacloprid di 1 mg/kg per more di rovo, 0,4 mg/kg per cavoli ricci, 1 mg/kg per lattughe e 0,15 mg/kg per scarole dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.
- (13) Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Per quanto riguarda le sostanze attive amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile e triflossistrobina in o su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima dell'11 febbraio 2016.

Per quanto riguarda la sostanza attiva tiacloprid in o su tutti i prodotti tranne more di rovo, cavoli ricci, lattuga e scarola, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima dell'11 febbraio 2016.

<sup>(1)</sup> Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fipronil in poultry fat (parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per la triflossistrobina nei frutti di piante arbustive). *The EFSA Journal* 2014; 12(7):3751. [17 pagg.].

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 12 febbraio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) le colonne relative alle sostanze fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina sono sostituite dalle seguenti:

**«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR <sup>(*)</sup>	Fenexamide (F)	Kresoxim-metile (R)	Tiacloprid	Triflossistrobina (A) (F) (R)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>				
0110000	<b>Agrumi</b>	<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,5</b>
0110010	Pompelmi		<b>0,5</b>		
0110020	Arance dolci		<b>0,5</b>		
0110030	Limoni		<b>0,01 (*)</b>		
0110040	Limette/lime		<b>0,01 (*)</b>		
0110050	Mandarini		<b>0,01 (*)</b>		
0110990	Altri (2)		<b>0,01 (*)</b>		
0120000	<b>Frutta a guscio</b>	<b>0,02 (*)</b>		0,02 (*)	<b>0,02</b>
0120010	Mandorle dolci		<b>0,01 (*)</b>		
0120020	Noci del Brasile		<b>0,01 (*)</b>		
0120030	Noci di anacardi		<b>0,01 (*)</b>		
0120040	Castagne e marroni		<b>0,01 (*)</b>		
0120050	Noci di cocco		<b>0,01 (*)</b>		
0120060	Nocciole		<b>0,01 (*)</b>		
0120070	Noci del Queensland		<b>0,01 (*)</b>		
0120080	Noci di pecàn		<b>0,05 (*)</b>		
0120090	Pinoli		<b>0,01 (*)</b>		
0120100	Pistacchi		<b>0,01 (*)</b>		
0120110	Noci comuni		<b>0,01 (*)</b>		
0120990	Altri (2)		<b>0,01 (*)</b>		

0130000	<b>Pomacee</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,2		<b>0,7</b>
0130010	Mele			0,3	
0130020	Pere			0,3	
0130030	Cotogne			<b>0,7</b>	
0130040	Nespole			<b>0,7</b>	
0130050	Nespole del Giappone			<b>0,7</b>	
0130990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>	
0140000	<b>Drupacee</b>		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,5</b>	<b>3</b>
0140010	Albicocche	<b>10</b>			
0140020	Ciliege (dolci)	7			
0140030	Pesche	<b>10</b>			
0140040	Prugne	<b>1,5</b>			
0140990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>			
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>				
0151000	a) <i>Uve</i>	<b>15</b>	1	<b>0,01 (*)</b>	<b>3</b>
0151010	Uve da tavola				
0151020	Uve da vino				
0152000	b) <i>Fragole</i>	<b>10</b>	<b>1,5</b>	1	1
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	<b>15</b>	<b>0,01 (*)</b>		3
0153010	More di rovo			<b>1</b>	
0153020	More selvatiche			1	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)			<b>6</b>	
0153990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>			1	
0154010	Mirtilli	15	0,9		2
0154020	Mirtilli giganti americani	15	0,9		<b>0,01 (*)</b>
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	15	<b>0,9</b>		<b>1,5 (+)</b>
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	15	<b>0,9</b>		<b>1,5 (+)</b>
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	5	<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>
0154060	More di gelso (nero e bianco)	5	<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>
0154070	Azzerruoli	15	0,9		<b>0,01 (*)</b>
0154080	Bacche di sambuco	5	<b>0,01 (*)</b>		2
0154990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>

0160000	<b>Frutta varia con</b>				
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	<b>0,01 (*)</b>			
0161010	Datteri		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0161020	Fichi		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,01 (*)</b>
0161030	Olive da tavola		0,2	4	0,3
0161040	Kumquat		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0161050	Carambole		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0161060	Cachi		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0161070	Jambul/jambolan		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0161990	Altri (2)		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		<b>0,01 (*)</b>		
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	<b>15 (+)</b>		<b>0,2</b>	<b>0,01 (*)</b>
0162020	Litci	<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0162030	Frutti della passione/maracuja	<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>	<b>4 (+)</b>
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0162050	Melastelle/cainette	<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0162060	Cachi di Virginia	<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0162990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>		
0163010	Avocado			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163020	Banane			<b>0,01 (*)</b>	0,05
0163030	Manghi			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163040	Papaie			0,5	<b>0,6</b>
0163050	Melograni			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163060	Cerimolia/cherimolia			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163070	Guaiave/guave			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163080	Ananas			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163090	Frutti dell'albero del pane			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163100	Durian			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163110	Anona/graviola/guanabana			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>

0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>				
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	<b>0,01 (*)</b>			
0211000	a) <i>Patate</i>		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0212010	Radici di cassava/manioca				
0212020	Patate dolci				
0212030	Ignami				
0212040	Maranta/arrow root				
0212990	Altri (2)				
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>				
0213010	Bietole		0,05 (*)	0,05	<b>0,02</b>
0213020	Carote		<b>0,01 (*)</b>	0,05	<b>0,1</b>
0213030	Sedano rapa		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,05</b>	<b>0,02</b>
0213040	Barbaforte/rafano/cren		<b>0,01 (*)</b>	0,05	0,08
0213050	Topinambur		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0213060	Pastinaca		<b>0,01 (*)</b>	0,05	0,04
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo		<b>0,01 (*)</b>	0,05	0,08
0213080	Ravanelli		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,05</b>	0,08
0213090	Salsefrica		<b>0,01 (*)</b>	0,05	0,04
0213100	Rutabaga		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,04
0213110	Rape		0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>	0,04
0213990	Altri (2)		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>				
0220010	Aglio	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0220020	Cipolle	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0220030	Scalogni	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,15</b>	0,1
0220990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>				
0231000	a) <i>Solanacee</i>				
0231010	Pomodori	<b>2</b>	<b>0,6</b>	0,5	<b>0,7</b>
0231020	Peperoni	<b>3</b>	<b>0,8</b>	1	<b>0,4 (+)</b>

0231030	Melanzane	<b>2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	0,7
0231040	Gombi	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0231990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	1	0,05 (*)	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
0232010	Cetrioli				(+)
0232020	Cetriolini				(+)
0232030	Zucchine			(+)	
0232990	Altri (2)				
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,3</b>		<b>0,3</b>
0233010	Meloni			0,2	
0233020	Zucche			<b>0,01 (*)</b>	
0233030	Cocomeri/angurie			0,2	
0233990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>		
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>			<b>0,3 (+)</b>	<b>0,5</b>
0241010	Cavoli broccoli				
0241020	Cavolfiori				
0241990	Altri (2)				
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>			<b>0,3</b>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles				<b>0,6</b>
0242020	Cavoli cappucci				<b>0,5</b>
0242990	Altri (2)				<b>0,01 (*)</b>
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>				<b>3 (+)</b>
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai			1	
0243020	Cavoli ricci			<b>0,4</b>	
0243990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>			<b>0,04</b>	<b>0,01 (*)</b>

0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>				
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	<b>50</b>	<b>0,01 (*)</b>		
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella			<b>8</b>	<b>0,01 (*)</b>
0251020	Lattughe			<b>1</b>	15
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe			<b>0,15 (+)</b>	<b>15 (+)</b>
0251040	Crescione e altri germogli e gemme			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0251050	Barbarea			<b>0,7 (+)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0251060	Rucola			<b>2 (+)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0251070	Senape juncea			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)			<b>2 (+)</b>	15
0251990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>
0252010	Spinaci			<b>0,15 (+)</b>	
0252020	Portulaca/porcellana			<b>0,01 (*)</b>	
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole			<b>0,15 (+)</b>	
0252990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>15</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	<b>50</b>	<b>0,02 (*)</b>	5	<b>15 (+)</b>
0256010	Cerfoglio				
0256020	Erba cipollina				
0256030	Foglie di sedano				
0256040	Prezzemolo				
0256050	Salvia				
0256060	Rosmarino				
0256070	Timo				
0256080	Basilico e fiori commestibili				
0256090	Foglie di alloro/lauro				
0256100	Dragoncello				
0256990	Altri (2)				

0260000	<b>Legumi</b>		<b>0,01 (*)</b>		
0260010	Fagioli (con baccello)	5		<b>0,4 (+)</b>	<b>1 (+)</b>
0260020	Fagioli (senza baccello)	<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0260030	Piselli (con baccello)	<b>0,01 (*)</b>		0,2	<b>0,01 (*)</b>
0260040	Piselli (senza baccello)	<b>0,01 (*)</b>		0,2	<b>0,01 (*)</b>
0260050	Lenticchie	<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0260990	Altri (2)	<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	<b>0,01 (*)</b>			
0270010	Asparagi		0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>	0,05
0270020	Cardi		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0270030	Sedani		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,7</b>	1
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,01 (*)</b>
0270050	Carciofi		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,3</b>
0270060	Porri		<b>6</b>	0,1	<b>0,7</b>
0270070	Rabarbaro		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01 (*)</b>
0270080	Germogli di bambù		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0270090	Cuori di palma		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0270990	Altri (2)		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0280010	Funghi coltivati				
0280020	Funghi selvatici				
0280990	Muschi e licheni				
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0300000	<b>LEGUMI DA GRANELLA</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>
0300010	Fagioli			<b>0,08 (+)</b>	
0300020	Lenticchie			<b>0,01 (*)</b>	
0300030	Piselli			<b>0,08 (+)</b>	
0300040	Lupini/semi di lupini			<b>0,01 (*)</b>	
0300990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>	
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	<b>0,02 (*)</b>			
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>				
0401010	Semi di lino		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0401020	Semi di arachide		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,02</b>

0401030	Semi di papavero		<b>0,01 (*)</b>	0,3	<b>0,01 (*)</b>
0401040	Semi di sesamo		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0401050	Semi di girasole		<b>0,05 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0401060	Semi di colza		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,6 (+)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0401070	Semi di soia		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0401080	Semi di senape		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,6 (+)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0401090	Semi di cotone		<b>0,01 (*)</b>	0,15	<b>0,01 (*)</b>
0401100	Semi di zucca		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0401110	Semi di cartamo		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0401120	Semi di borragine		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0401130	Semi di camelina/dorella		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0401140	Semi di canapa		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0401150	Semi di ricino		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0401990	Altri (2)		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>				<b>0,01 (*)</b>
0402010	Olive da olio		<b>0,2</b>	4	
0402020	Semi di palma		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	
0402030	Frutti di palma		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	
0402040	Capoc		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	
0402990	Altri (2)		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	
0500000	<b>CEREALI</b>	<b>0,01 (*)</b>			
0500010	Orzo		0,1	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0500030	Mais/granturco		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b> (+)	<b>0,02</b>
0500040	Miglio		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0500050	Avena		<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4 (+)</b>
0500060	Riso		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02</b>	<b>5</b>
0500070	Segale		<b>0,08</b>	<b>0,06</b>	<b>0,3</b>
0500080	Sorgo		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0500090	Frumento		<b>0,08</b>	0,1	<b>0,3</b>
0500990	Altri (2)		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>		0,05 (*)
0610000	<b>Tè</b>			<b>10 (+)</b>	

0620000	<b>Chicchi di caffè</b>			0,05 (*)	
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>				
0631000	a) <i>Fiori</i>			<b>0,05 (*)</b>	
0631010	Camomilla				
0631020	Ibisco/rosella				
0631030	Rosa				
0631040	Gelsomino				
0631050	Tiglio				
0631990	Altri (2)				
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>			<b>50 (+)</b>	
0632010	Fragola				
0632020	Rooibos				
0632030	Mate				
0632990	Altri (2)				
0633000	c) <i>Radici</i>			<b>0,02 (+)</b>	
0633010	Valeriana				
0633020	Ginseng				
0633990	Altri (2)				
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>			<b>0,05 (*)</b>	
0640000	<b>Semi di cacao</b>			0,05 (*)	
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>			0,05 (*)	
0700000	<b>LUPPOLO</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>40</b>
0800000	<b>SPEZIE</b>				
0810000	<b>Semi</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,08 (+)</b>	0,05 (*)
0810010	Anice verde				
0810020	Grano nero/cumino nero				
0810030	Sedano				
0810040	Coriandolo				
0810050	Cumino				
0810060	Aneto				
0810070	Finocchio				

0810080	Fieno greco				
0810090	Noce moscata				
0810990	Altri (2)				
0820000	<b>Frutta</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato				
0820020	Pepe di Sichuan				
0820030	Carvi				
0820040	Cardamomo				
0820050	Bacche di ginepro				
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)				
0820070	Vaniglia				
0820080	Tamarindo				
0820990	Altri (2)				
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)
0830010	Cannella				
0830990	Altri (2)				
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>				
0840010	Liquirizia	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)
0840020	Zenzero	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)
0840030	Curcuma	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri (2)	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)
0850000	<b>Spezie da bocci</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano				
0850020	Capperi				
0850990	Altri (2)				
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)
0860010	<b>Zafferano</b>				
0860990	Altri (2)				
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)
0870010	Macis				
0870990	Altri (2)				

0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	<b>0,01 (*)</b>			
0900010	Barbabietole da zucchero		0,05 (*)	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
0900020	Canne da zucchero		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0900030	Radici di cicoria		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01 (*)</b>
0900990	Altri (2)		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI</b>				
1010000	<b>Tessuti provenienti da</b>	0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>		
1011000	a) <i>Suini</i>				<b>0,04</b>
1011010	Muscolo		(+)	<b>0,1</b>	(+)
1011020	Tessuto adiposo		(+)	<b>0,01 (*)</b>	(+)
1011030	Fegato		(+)	<b>0,5</b>	(+)
1011040	Rene		(+)	<b>0,5</b>	(+)
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			<b>0,5</b>	
1011990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>	
1012000	b) <i>Bovini</i>				
1012010	Muscolo		(+)	<b>0,1</b>	<b>0,04 (+)</b>
1012020	Tessuto adiposo		(+)	<b>0,04</b>	<b>0,06 (+)</b>
1012030	Fegato		(+)	<b>0,5</b>	<b>0,07 (+)</b>
1012040	Rene		(+)	<b>0,5</b>	<b>0,04 (+)</b>
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			<b>0,5</b>	<b>0,07</b>
1012990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>
1013000	c) <i>Ovini</i>				
1013010	Muscolo		(+)	<b>0,1</b>	<b>0,04 (+)</b>
1013020	Tessuto adiposo		(+)	<b>0,04</b>	<b>0,06 (+)</b>
1013030	Fegato		(+)	<b>0,5</b>	<b>0,07 (+)</b>
1013040	Rene		(+)	<b>0,5</b>	<b>0,04 (+)</b>
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			<b>0,5</b>	<b>0,07</b>
1013990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>

1014000	d) <i>Caprini</i>				
1014010	Muscolo		(+)	<b>0,1</b>	<b>0,04 (+)</b>
1014020	Tessuto adiposo		(+)	<b>0,04</b>	<b>0,06 (+)</b>
1014030	Fegato		(+)	<b>0,5</b>	<b>0,07 (+)</b>
1014040	Rene		(+)	<b>0,5</b>	<b>0,04 (+)</b>
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			<b>0,5</b>	<b>0,07</b>
1014990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>
1015000	e) <i>Equidi</i>				
1015010	Muscolo			<b>0,1</b>	<b>0,04</b>
1015020	Tessuto adiposo			<b>0,04</b>	<b>0,06</b>
1015030	Fegato			<b>0,5</b>	<b>0,07</b>
1015040	Rene			<b>0,5</b>	<b>0,04</b>
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			<b>0,5</b>	<b>0,07</b>
1015990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>
1016000	f) <i>Pollame</i>				<b>0,04</b>
1016010	Muscolo			<b>0,02</b>	(+)
1016020	Tessuto adiposo			<b>0,01 (*)</b>	(+)
1016030	Fegato			<b>0,02</b>	(+)
1016040	Rene			<b>0,01 (*)</b>	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			<b>0,02</b>	
1016990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>				
1017010	Muscolo			<b>0,1</b>	<b>0,04</b>
1017020	Tessuto adiposo			<b>0,04</b>	<b>0,06</b>
1017030	Fegato			<b>0,5</b>	<b>0,07</b>
1017040	Rene			<b>0,5</b>	<b>0,04</b>
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			<b>0,5</b>	<b>0,07</b>
1017990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>

1020000	<b>Latte</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,05</b>	0,02 (*)
1020010	Bovini		(+)		(+)
1020020	Pecora		(+)		(+)
1020030	Capra		(+)		(+)
1020040	Cavallo				
1020990	Altri (2)				
1030000	<b>Uova di volatili</b>	0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,04 (+)</b>
1030010	Galline				
1030020	Anatre				
1030030	Oche				
1030040	Quaglie				
1030990	Altri (2)				
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>	0,01 (*)	<b>0,02 (*)</b>

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(\*\*) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(<sup>a</sup>) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

#### **Fenexamide (F)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai parametri BPA. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

#### **0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

#### **0840040 Barbaforfe/rafano/cren**

**Kresoxim-metile (R)**

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Kresoxim-metile — codice 1000000 eccetto 1040000: kresoxim metile (BF-490-9, espresso come composto precursore)  
Metabolite BF 490-9 = acido 2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossi-iminoacetico

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**1011010 Muscolo**

**1011020 Tessuto adiposo**

**1011030 Fegato**

**1011040 Rene**

**1012010 Muscolo**

**1012020 Tessuto adiposo**

**1012030 Fegato**

**1012040 Rene**

**1013010 Muscolo**

**1013020 Tessuto adiposo**

**1013030 Fegato**

**1013040 Rene**

**1014010 Muscolo**

**1014020 Tessuto adiposo**

**1014030 Fegato**

**1014040 Rene**

**1020010 Bovini**

**1020020 Pecora**

**1020030 Capra**

**Tiacloprid**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0232030 Zucchine**

**0241000 (a) Cavoli a infiorescenza**

<b>0241010</b>	<b>Broccoli</b>
<b>0241020</b>	<b>Cavolfiori</b>
<b>0241990</b>	<b>Altri</b>
<b>0251030</b>	<b>Scarola/indivia a foglie larghe</b>
<b>0251050</b>	<b>Barbarea</b>
<b>0251060</b>	<b>Rucola</b>
<b>0251080</b>	<b>Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)</b>
<b>0252010</b>	<b>Spinaci</b>
<b>0252030</b>	<b>Bietole da foglia e da costa</b>
<b>0260010</b>	<b>Fagioli (con baccello)</b>
<b>0300010</b>	<b>Fagioli</b>
<b>0300030</b>	<b>Piselli</b>
<b>0401060</b>	<b>Semi di colza</b>
<b>0401080</b>	<b>Semi di senape</b>

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0500030**    **Maize/ corn**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

<b>0610000</b>	<b>Tè</b>
<b>0632000</b>	<b>(b) Foglie ed erbe</b>
<b>0632010</b>	<b>Fragola</b>
<b>0632020</b>	<b>Rooibos</b>
<b>0632030</b>	<b>Mate</b>
<b>0632990</b>	<b>Altri</b>
<b>0633000</b>	<b>(c) Radici</b>
<b>0633010</b>	<b>Valeriana</b>
<b>0633020</b>	<b>Ginseng</b>
<b>0633990</b>	<b>Altri</b>
<b>0810000</b>	<b>Semi</b>
<b>0810010</b>	<b>Anice verde</b>
<b>0810020</b>	<b>Grano nero/cumino nero</b>

<b>0810030</b>	<b>Sedano</b>
<b>0810040</b>	<b>Coriandolo</b>
<b>0810050</b>	<b>Cumino</b>
<b>0810060</b>	<b>Aneto</b>
<b>0810070</b>	<b>Finnocchio</b>
<b>0810080</b>	<b>Fieno greco</b>
<b>0810090</b>	<b>Noce moscata</b>
<b>0810990</b>	<b>Altri</b>

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforfe/rafano/cren**

#### **Triflossistrobina (A) (F) (R)**

(A) I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per CGA321113 non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Trifloxystrobin- code 1000000 except 1040000: the sum of trifloxystrobin and its metabolite (E, E)-methoxyimino- [2-[1-(3-trifluoromethyl-phenyl)-ethylideneamino-oxymethyl]-phenyl]-acetic acid (CGA 321113)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

<b>0154040</b>	<b>Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)</b>
<b>0162030</b>	<b>Frutti della passione/maracuja</b>
<b>0231020</b>	<b>Peperoni</b>
<b>0232010</b>	<b>Cetrioli</b>
<b>0232020</b>	<b>Cetriolini</b>
<b>0243000</b>	<b>(c) Cavoli a foglia</b>
<b>0243010</b>	<b>Cavoli cinesi/pe-tsai</b>
<b>0243020</b>	<b>Cavoli ricci</b>
<b>0243990</b>	<b>Altri</b>
<b>0251030</b>	<b>Scarola/indivia a foglie larghe</b>
<b>0256000</b>	<b>(f) Erbe fresche e fiori commestibili</b>
<b>0256010</b>	<b>Cerfoglio</b>

<b>0256020</b>	<b>Erba cipollina</b>
<b>0256030</b>	<b>Foglie di sedano</b>
<b>0256040</b>	<b>Prezzemolo</b>
<b>0256050</b>	<b>Salvia</b>
<b>0256060</b>	<b>Rosmarino</b>
<b>0256070</b>	<b>Timo</b>
<b>0256080</b>	<b>Basilico e fiori commestibili</b>
<b>0256090</b>	<b>Foglie di alloro/lauro</b>
<b>0256100</b>	<b>Dragoncello</b>
<b>0256990</b>	<b>Altri</b>
<b>0260010</b>	<b>Fagioli (con baccello)</b>
<b>0500050</b>	<b>Avena</b>

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

<b>1011010</b>	<b>Muscolo</b>
<b>1011020</b>	<b>Tessuto adiposo</b>
<b>1011030</b>	<b>Fegato</b>
<b>1011040</b>	<b>Rene</b>
<b>1012010</b>	<b>Muscolo</b>
<b>1012020</b>	<b>Tessuto adiposo</b>
<b>1012030</b>	<b>Fegato</b>
<b>1012040</b>	<b>Rene</b>
<b>1013010</b>	<b>Muscolo</b>
<b>1013020</b>	<b>Tessuto adiposo</b>
<b>1013030</b>	<b>Fegato</b>
<b>1013040</b>	<b>Rene</b>
<b>1014010</b>	<b>Muscolo</b>
<b>1014020</b>	<b>Tessuto adiposo</b>
<b>1014030</b>	<b>Fegato</b>

1014040	Rene
1016010	Muscolo
1016020	Tessuto adiposo
1016030	Fegato
1020010	Bovini
1020020	Pecora
1020030	Capra
1030000	Uova di volatili
1030010	Galline
1030020	Anatre
1030030	Oche
1030040	Quaglie
1030990	Altri»

b) è aggiunta la seguente colonna relativa alla sostanza amidosulfuron:

**«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR <sup>(4)</sup>	Amidosulfuron (A) (R)
(1)	(2)	(3)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>	0,01 (*)
0110000	<b>Agrumi</b>	
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	<b>Frutta a guscio</b>	
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	

0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	<b>Pomacee</b>	
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri (2)	
0140000	Drupacee	
0140010	<b>Albicocche</b>	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri (2)	
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>	
0151000	a) <i>Uve</i>	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) <i>Fragole</i>	
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	

0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	<b>Frutta varia con</b>	
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	

0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri (2)	
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>	
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	0,01 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	

0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	0,01 (*)
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>	0,01 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>	
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri (2)	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri (2)	
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>	0,01 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	
0241010	Cavoli broccoli	

0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>	
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri (2)	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,01 (*)
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)

0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)
0256000	f) <i>erbe fresche e fiori commestibili</i>	<b>0,02 (*)</b>
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	<b>Legumi</b>	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	0,01 (*)
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri (2)	

0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	0,01 (*)
0300000	<b>LEGUMI DA GRANELLA</b>	0,01 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	<b>0,01 (*)</b>
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	

0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	<b>CEREALI</b>	<b>0,01 (*)</b>
0500010	Orzo	(+)
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	(+)
0500060	Riso	
0500070	Segale	(+)
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	(+)
0500990	Altri (2)	
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>	<b>0,05 (*)</b>
0610000	<b>Tè</b>	
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>	
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>	
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	

0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) <i>Radici</i>	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	
0640000	<b>Semi di cacao</b>	
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>	
0700000	<b>LUPPOLO</b>	0,05 (*)
0800000	<b>SPEZIE</b>	
0810000	<b>Semi</b>	0,05 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	<b>Frutta</b>	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	

0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	0,05 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>	
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)
0840990	Altri (2)	0,05 (*)
0850000	<b>Spezie da bocci</b>	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	0,05 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	

0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI</b>	
1010000	<b>Tessuti provenienti da</b>	
1011000	a) <i>Suini</i>	
1011010	Muscolo	0,02 (*)
1011020	Tessuto adiposo	0,02 (*)
1011030	Fegato	0,02 (*)
1011040	Rene	<b>0,05</b>
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>0,05</b>
1011990	Altri (2)	0,02 (*)
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	<b>0,03</b>
1012020	Tessuto adiposo	<b>0,03</b>
1012030	Fegato	<b>0,04</b>
1012040	Rene	<b>0,2</b>
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>0,2</b>
1012990	Altri (2)	0,02 (*)
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	<b>0,03</b>
1013020	Tessuto adiposo	<b>0,03</b>
1013030	Fegato	<b>0,04</b>
1013040	Rene	<b>0,2</b>
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>0,2</b>
1013990	Altri (2)	0,02 (*)

1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	<b>0,03</b>
1014020	Tessuto adiposo	<b>0,03</b>
1014030	Fegato	<b>0,04</b>
1014040	Rene	<b>0,2</b>
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>0,2</b>
1014990	Altri (2)	0,02 (*)
1015000	e) <i>Equidi</i>	
1015010	Muscolo	<b>0,03</b>
1015020	Tessuto adiposo	<b>0,03</b>
1015030	Fegato	<b>0,04</b>
1015040	Rene	<b>0,2</b>
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>0,2</b>
1015990	Altri (2)	0,02 (*)
1016000	f) <i>Pollame</i>	0,02 (*)
1016010	Muscolo	
1016020	Tessuto adiposo	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	
1017010	Muscolo	<b>0,03</b>
1017020	Tessuto adiposo	<b>0,03</b>
1017030	Fegato	<b>0,04</b>
1017040	Rene	<b>0,2</b>
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>0,2</b>
1017990	Altri (2)	0,02 (*)

1020000	<b>Latte</b>	<b>0,07</b>
1020010	Bovini	
1020020	Pecora	
1020030	Capra	
1020040	Cavallo	
1020990	Altri (2)	
1030000	<b>Uova di volatili</b>	<b>0,01 (*)</b>
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura</b>	<b>0,05 (*)</b>
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	0,02 (*)
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	0,02 (*)
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	0,02 (*)

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(\*\*) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(<sup>a</sup>) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

#### **Amidosulfuron (A) (R)**

(A) I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per il dismetil amidosulfuron non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento di cui alla prima frase entro il 23 luglio 2016, o, se tale norma di riferimento non sarà disponibile sul mercato entro tale data, della sua non disponibilità.

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Amidosulfuron — codice 1000000 eccetto 1040000: amidosulfuron (somma di amidosulfuron e dismetil amidosulfuron, espresso come amidosulfuron)

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza..

**0500010 Orzo**

**0500050 Avena**

**0500070 Segale**

**0500090 Frumento**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren»**

---

2) L'allegato III è così modificato:

- a) nella parte A, la colonna relativa alla sostanza amidosulfuron è soppressa;
  - b) nella parte B, le colonne relative alle sostanze fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid and triflossistrobina sono soppresse.
-