

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2016/2029 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono quelli riportati nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: «la Convenzione») e includono anche altre specie il cui stato di conservazione richiede che il commercio da, per e all'interno dell'Unione sia regolamentato o monitorato.
- (2) Nell'appendice III della convenzione sono state recentemente incluse le seguenti specie: *Dalbergia calycina*, *Dalbergia cubilquitzensis*, *Dalbergia glomerata* e *Dalbergia tucurensis* (tutte con annotazione) su richiesta del Guatemala; *Cedrela fissilis* e *Cedrela lilloi* (entrambe con annotazione) su richiesta del Brasile; *Pterocarpus erinaceus* (con annotazione) su richiesta del Senegal. La specie *Cairina moschata* è stata eliminata dall'appendice III della Convenzione su richiesta dell'Honduras.
- (3) Le modifiche apportate all'appendice III della Convenzione rendono pertanto necessaria la modifica dell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
- (4) Con l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, le specie seguenti saranno soggette al suo regime giuridico più rigoroso: *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Sciurus niger*, *Oxyura jamaicensis*, *Trachemys scripta elegans*, *Lithobates catesbeianus*. Al fine di evitare la possibilità che siano soggette a due regimi di importazione paralleli, tali specie dovrebbero essere eliminate dall'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97.
- (5) È opportuno rettificare un errore di nomenclatura relativo al *Lamprotornis regius* nell'elenco dell'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97.
- (6) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97.

⁽¹⁾ GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 189 del 14.7.2016, pag. 4.

- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - (a) secondo il nome delle specie; o
 - (b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione «spp.» designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - (a) «ssp.» designa le sottospecie;
 - (b) «var(s).» designa la/le varietà; e
 - (c) «fa» designa le forme.
6. I simboli «(I)», «(II)» e «(III)» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per «cultivar» si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti al presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:
 - #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
 - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);

⁽¹⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUL 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUL 206 del 22.7.1992, pag. 7).

- b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
 - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
- #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi e polline; e
 - b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, ad esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Neodypsis decaryi* esportati dal Madagascar;
 - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;
 - e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, e *Selenicereus* (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e
 - f) prodotti finiti di *Euphorbia antisiphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]».
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
- #12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #13 Designa la polpa (nota anche come «endosperma» o «copra») e tutti i prodotti che ne sono derivati.
- #14 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi e polline;
 - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) frutti;
 - d) foglie;

- e) polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme;
- f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda perle, rosari e sculture.

13. I termini e le espressioni seguenti, usati nelle annotazioni dei presenti allegati, sono così definiti:

Estratto

Qualsiasi sostanza ottenuta direttamente da materiale vegetale con mezzi fisici o chimici, indipendentemente dal processo di lavorazione. L'estratto può essere solido (ad esempio, cristalli, resine, particelle fini o grossolane), semisolido (ad esempio, gomme, cere) o liquido (ad esempio, soluzioni, tinture, oli e oli essenziali).

Prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio

Prodotti, spediti separatamente o in blocco, che non richiedono ulteriore lavorazione, imballati, etichettati per l'uso finale o la vendita al dettaglio, atti ad essere venduti a o utilizzati dal grande pubblico.

Polvere

Sostanza secca e solida sotto forma di particelle fini o grossolane.

Trucioli di legno

Legno che è stato ridotto in piccoli frammenti.

14. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti al presente regolamento.
15. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette al presente regolamento.
16. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
 - § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
17. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
 - § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--|--|--|--|--|
| FAUNA | | | | |
| CHORDATA (CORDATI) | | | | |
| MAMMALIA ARTIODACTYLA Antilocapridae Bovidae | <p><i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)</p> <p><i>Addax nasomaculatus</i> (I)</p> <p><i>Bos gaurus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i>, che non è soggetta al presente regolamento)</p> <p><i>Bos mutus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i>, che non è soggetta al presente regolamento)</p> <p><i>Bos sauveli</i> (I)</p> <p><i>Bubalus depressicornis</i> (I)</p> <p><i>Bubalus mindorensis</i> (I)</p> | <p><i>Ammotragus lervia</i> (II)</p> <p><i>Bison bison athabascae</i> (II)</p> | <p><i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal / Pakistan)</p> <p><i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i>, che non è soggetta al presente regolamento)</p> | Mammiferi Antilocapra Antilocapra Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc. Antilope addax Pecora crinita o ammotrago Antilope cervicapra Bisonte dei boschi Gaur Yack selvatico Couprey Nilgau Bufalo indiano Anoa o bufalo pigmeo di pianura Bufalo di Mindoro o Tamaru |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | <i>Bubalus quarlesi</i> (I) | | | Anoa di montagna |
| | | <i>Budorcas taxicolor</i> (II) | | Takin |
| | <i>Capra falconeri</i> (I) | | | Markor o capra di Falconer |
| | | | <i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Esclude la forma domestica che non è soggetta al presente regolamento) | Capra selvatica |
| | | | <i>Capra sibirica</i> (III Pakistan) | Stambecco siberiano |
| | <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) | | | Capricorno cinese |
| | <i>Capricornis rubidus</i> (I) | | | Capricorno rosso |
| | <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) | | | Capricorno di Sumatra o Seran |
| | <i>Capricornis thar</i> (I) | | | Capricorno dell'Himalaya |
| | | <i>Cephalophus brookei</i> (II) | | |
| | | <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) | | Cefalofo dalla schiena nera |
| | <i>Cephalophus jentinki</i> (I) | | | Cefalofo di Jentink |
| | | <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) | | Cefalofo di Fernando Poo |
| | | <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) | | Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera |
| | | <i>Cephalophus zebra</i> (II) | | Cefalofo zebra |
| | | <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) | | Bontebok |
| | | | <i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan) | Chinkara |
| | <i>Gazella cuvieri</i> (I) | | | Gazzella di Cuvier |
| | | | <i>Gazella dorcas</i> (III Algeria / Tunisia) | Gazzella dorcade |
| | <i>Gazella leptoceros</i> (I) | | | Gazzella bianca |
| | <i>Hippotragus niger varians</i> (I) | | | Antilope nera gigante |
| | | <i>Kobus leche</i> (II) | | Cobo lichi |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| | <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) | | | Goral cinese |
| | <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) | | | Goral rosso |
| | <i>Naemorhedus goral</i> (I) | | | Goral grigio |
| | <i>Naemorhedus griseus</i> (I) | | | |
| | <i>Nanger dama</i> (I) | | | Gazzella dama |
| | <i>Oryx dammah</i> (I) | | | Orice dalle corna a sciabola |
| | <i>Oryx leucoryx</i> (I) | | | Orice bianco o d'Arabia |
| | | <i>Ovis ammon</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A) | | Argali o muflone asiatico |
| | <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) | | | Muflone dell'Himalaya |
| | <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) | | | Argali dei Kara Tau |
| | | <i>Ovis canadensis</i> (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) | | Pecora delle Montagne Rocciose |
| | <i>Ovis orientalis ophion</i> (I) | | | Muflone di Cipro |
| | | <i>Ovis vignei</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A) | | Pecora della steppa |
| | <i>Ovis vignei vignei</i> (I) | | | Muflone del Kashmir o Urial |
| | <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) | | | Antilope tibetana o Chiru |
| | | <i>Philantomba monticola</i> (II) | | Cefalofo azzurro |
| | | | <i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan) | Bharal |
| | <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) | | | Antilope del Vu Quang |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|------------------|--|---|--|--|
| Camelidae | <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región], Ecuador [l'intera popolazione] e Perù [l'intera popolazione], che figurano nell'allegato B)</p> | <p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p> <p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (Solo le popolazioni dell'Argentina ⁽¹⁾ [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della Bolivia ⁽²⁾ [l'intera popolazione], del Cile ⁽³⁾ [popolazione della Primera Región], Ecuador ⁽⁴⁾ [l'intera popolazione], del Perù ⁽⁵⁾ [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)</p> | <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p> | <p>Camoscio d'Abruzzo</p> <p>Saiga della Mongolia</p> <p>Saiga della steppa</p> <p>Antilope quadricorne</p> <p>Cammelli, guanaco, vigogna</p> <p>Guanaco</p> <p>Vigogna</p> |
| Cervidae | <p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p> | <p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p> | <p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)</p> | <p>Cervi, huemul, muntjak, pudu</p> <p>Cervo porcino di Calamian</p> <p>Cervo porcino di Bawean o Kuhl</p> <p>Cervo porcino</p> <p>Cervo porcino dell'Indocina</p> <p>Cervo delle paludi</p> <p>Cervo di Bukara o del Turkestan</p> |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-----------------------|---|--|--|---------------------------------|
| | | | <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria / Tunisia) | Cervo berbero |
| | <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) | | | Hangul o Cervo del Kashmir |
| | <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) | | | Daino della Mesopotamia |
| | <i>Hippocamelus</i> spp. (I) | | | Huemul |
| | | | <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) | Mazama grande |
| | <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) | | | Muntjak nero |
| | <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) | | | Muntjak gigante |
| | | | <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala) | Cervo coda bianca del Guatemala |
| | <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) | | | Cervo delle Pampas |
| | | <i>Pudu mephistophiles</i> (II) | | Pudu mefistofele o del Nord |
| | <i>Pudu puda</i> (I) | | | Pudu comune o del Sud |
| | <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) | | | Barasinga o Cervo di Duvaucel |
| | <i>Rucervus eldii</i> (I) | | | Tameng o Cervo di Eld |
| Hippopotamidae | | | | Ippopotami |
| | | <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) | | Ippopotamo pigmeo |
| | | <i>Hippopotamus amphibius</i> (II) | | Ippopotamo |
| Moschidae | | | | Cervi muschiati |
| | <i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) | <i>Moschus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A) | | Cervi muschiati o Moschi |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--------------------|---|--|--|---|
| Suidae | <p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p> | | | <p>Babirussa, cinghiali, maiali</p> <p>Babirussa</p> <p>Babirussa di Buru</p> <p>Babirussa del Nord Sulawesi</p> <p>Babirussa di Togia</p> <p>Cinghiale nano</p> |
| Tayassuidae | | Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento) | | <p>Pecari</p> <p>Pecari</p> <p>Pecari gigante</p> |
| CARNIVORA | | | | |
| Ailuridae | <p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p> | | | <p>Ailuridi</p> <p>Panda minore o rosso</p> |
| Canidae | <p><i>Canis lupus</i> (I/II) (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>)</p> | <p><i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>)</p> | <p><i>Canis aureus</i> (III India)</p> | <p>Cani, volpi, lupi</p> <p>Sciacallo dorato</p> <p>Lupo comune</p> |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| | <i>Canis simensis</i> | | | Lupo del Simien o di Etiopia |
| | | <i>Cerdocyon thous</i> (II) | | Cerdocione |
| | | <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) | | Crisocione |
| | | <i>Cuon alpinus</i> (II) | | Cuon Alpino |
| | | <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) | | Volpe delle Ande |
| | | <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) | | Volpe di Darwin |
| | | <i>Lycalopex griseus</i> (II) | | Volpe grigia dell'Argentina |
| | | <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) | | Volpe grigia della Pampa |
| | <i>Speothos venaticus</i> (I) | | | Speoto o Itticione |
| | | | <i>Vulpes bengalensis</i> (III India) | Volpe del Bengala |
| | | <i>Vulpes cana</i> (II) | | Volpe di Blanford |
| | | <i>Vulpes zerda</i> (II) | | Fennec |
| Eupleridae | | | | Eupleridi |
| | | <i>Cryptoprocta ferox</i> (II) | | Fossa |
| | | <i>Eupleres goudotii</i> (II) | | Eupleride di Goudot |
| | | <i>Fossa fossana</i> (II) | | Civetta del Madagascar o Fanaloka |
| Felidae | | | | Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc. |
| | | Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento) | | Felidi |
| | <i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto all'articolo 4, paragrafo 1). | | | Ghepardo |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--|--|------------|------------|--|
| | <i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) | | | Caracal o Lince africana o del deserto |
| | <i>Catopuma temminckii</i> (I) | | | Gatto dorato asiatico |
| | <i>Felis nigripes</i> (I) | | | Gatto dai piedi neri |
| | <i>Felis silvestris</i> (II) | | | Gatto selvatico |
| | <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) | | | Gatto di Geoffroy |
| | <i>Leopardus jacobitus</i> (I) | | | Gatto delle Ande |
| | <i>Leopardus pardalis</i> (I) | | | Ocelot |
| | <i>Leopardus tigrinus</i> (I) | | | Gatto tigre o Oncilla |
| | <i>Leopardus wiedii</i> (I) | | | Margay |
| | <i>Lynx lynx</i> (II) | | | Lince |
| | <i>Lynx pardinus</i> (I) | | | Lince pardina |
| | <i>Neofelis nebulosa</i> (I) | | | Leopardo nebuloso o pantera nebulosa |
| | <i>Panthera leo persica</i> (I) | | | Leone asiatico |
| | <i>Panthera onca</i> (I) | | | Giaguaro |
| | <i>Panthera pardus</i> (I) | | | Leopardo o Pantera |
| | <i>Panthera tigris</i> (I) | | | Tigre |
| | <i>Pardofelis marmorata</i> (I) | | | Gatto marmorato |
| | <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) | | | Gatto leopardo del Bengala |
| | <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) | | | Gatto di Iriomote |
| | <i>Prionailurus planiceps</i> (I) | | | Gatto dalla testa piatta |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--------------------|---|----------------------------------|--|---|
| Herpestidae | <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) | | | Gatto rugginoso |
| | <i>Puma concolor coryi</i> (I) | | | Puma della Florida |
| | <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) | | | Puma dell'America centrale |
| | <i>Puma concolor cougar</i> (I) | | | Puma orientale |
| | <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) | | | Jaguarondi |
| | <i>Uncia uncia</i> (I) | | | Leopardo delle nevi |
| | | | | Manguste |
| | | | <i>Herpestes edwardsi</i> (III India / Pakistan) | Mangusta grigia indiana |
| | | | <i>Herpestes fuscus</i> (III India) | Mangusta a coda corta indiana |
| | | | <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) | Piccola mangusta asiatica |
| Hyaenidae | | | <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) | Mangusta di Giava |
| | | | <i>Herpestes smithii</i> (III India) | Mangusta rossiccia o di Smith |
| | | | <i>Herpestes urva</i> (III India) | Mangusta cancrivora |
| | | | <i>Herpestes vitticollis</i> (III India) | Mangusta a collo striato |
| | | | <i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) | Protele, iene Iena striata |
| Mephitidae | | | <i>Proteles cristata</i> (III Botswana) | Protele crestato |
| | | <i>Conepatus humboldtii</i> (II) | | Moffette Moffetta della Patagonia |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-------------------|---|--|--|---|
| Mustelidae | | | | Tassi, martore, donnole, ecc. |
| Lutrinae | | Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Lontre Lontra Lontra dalle guance bianche del Camerun Lontra di mare meridionale Lontra marina Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America Lontra di fiume meridionale Lontra comune Lontra del Giappone Lontra gigante del Brasile o Arirai |
| | <i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) | | | |
| | <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) | | | |
| | <i>Lontra felina</i> (I) | | | |
| | <i>Lontra longicaudis</i> (I) | | | |
| | <i>Lontra provocax</i> (I) | | | |
| | <i>Lutra lutra</i> (I) | | | |
| | <i>Lutra nippon</i> (I) | | | |
| | <i>Pteronura brasiliensis</i> (I) | | | |
| Mustelinae | | | <i>Eira barbara</i> (III Honduras) | Grigioni, martore, taira, donnole Taira |
| | | | <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) | Grigione maggiore |
| | | | <i>Martes flavigula</i> (III India) | Martora dalla gola gialla |
| | | | <i>Martes foina intermedia</i> (III India) | |
| | | | <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) | Martora del Nilgiri |
| | | | <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana) | Tasso del miele |
| | <i>Mustela nigripes</i> (I) | | | Puzzola dai piedi neri |
| Odobenidae | | <i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada) | | Trichechi Tricheco |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--------------------|--|---|---|---|
| Otariidae | | <i>Arctocephalus</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Arctocefali, leoni marini Arctocefali Arctocefalo di Juan Fernandez Arctocefalo della Guadalupa |
| | <i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I) | | | |
| Phocidae | | <i>Mirounga leonina</i> (II) | | Foche Elefante marino Foche monache |
| | <i>Monachus</i> spp. (I) | | | |
| Procyonidae | | | <i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras) | Coati, bassaricione Bassaricione di Gabb Bassarisco del Centro America Nasua dal naso bianco Nasua o Coati rosso Cercoletto |
| Ursidae | | Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Orsi Orsi Panda gigante Orso malese o Biruang Orso labiato Orso dagli occhiali Orso bruno |
| | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II) | | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune | | |
|-----------------------|---|------------|--|---|---|--------------------------------|
| Viverridae | <i>Ursus thibetanus</i> (I) | | | Orso tibetano o dal collare | | |
| | | | | Binturong, civette, linsanghi | | |
| | | | | <i>Arctictis binturong</i> (III India) | Binturong | |
| | | | | <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) | Civetta zibetto | |
| | | | | <i>Cynogale bennettii</i> (II) | Civetta lontra o Mampalon | |
| | | | | <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) | Civetta delle palme fasciata | |
| | | | | | <i>Paguma larvata</i> (III India) | Civetta delle palme mascherata |
| | | | | | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) | Civetta delle palme comune |
| | | | | | <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) | Civetta delle palme di Jerdon |
| | | | | | <i>Prionodon linsang</i> (II) | Linsango fasciato |
| | <i>Prionodon pardicolor</i> (I) | | Linsango macchiato | | | |
| | | | <i>Viverra civettina</i> (III India) | Civetta a grandi macchie del Malabar | | |
| | | | <i>Viverra zibetha</i> (III India) | Civetta indiana maggiore | | |
| | | | <i>Viverricula indica</i> (III India) | Civetta indiana minore | | |
| CETACEA | | | | Cetacei (delfini, focene, balene) | | |
| | CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾ | | | Cetacei | | |
| CHIROPTERA | | | | | | |
| Phyllostomidae | | | | Vampiri | | |
| | | | <i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay) | Vampiro dalle strisce bianche | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| Pteropodidae | | <i>Acerodon</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Volpi volanti o pteropi Volpi volanti |
| | <i>Acerodon jubatus</i> (I) | | | |
| | | <i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pteropus brunneus</i>) | | Volpi volanti o Pteropi |
| | <i>Pteropus insularis</i> (I) | | | Pteropo delle isole Truk |
| | <i>Pteropus livingstonii</i> (II) | | | Pteropo di Livingstone |
| | <i>Pteropus loochoensis</i> (I) | | | Pteropo del Giappone |
| | <i>Pteropus mariannus</i> (I) | | | Pteropo delle Marianne |
| | <i>Pteropus molossinus</i> (I) | | | Pteropo di Ponape (isola) |
| | <i>Pteropus pelewensis</i> (I) | | | Pteropo di Pelew |
| | <i>Pteropus pilosus</i> (I) | | | Pteropo di Palau |
| | <i>Pteropus rodricensis</i> (II) | | | Pteropo di Rodrigues |
| | <i>Pteropus samoensis</i> (I) | | | Pteropo delle Samoa |
| | <i>Pteropus tonganus</i> (I) | | | Pteropo insulare |
| | <i>Pteropus ualanus</i> (I) | | | Pteropo di Kosrae |
| | <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) | | | Pteropo di Pemba |
| | <i>Pteropus yapensis</i> (I) | | | Pteropo di Yap |
| CINGULATA | | | | |
| Dasypodidae | | | | Armadilli |
| | | | <i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) | Armadillo dalla coda nuda settentrionale |
| | | | <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay) | Armadillo dalla coda nuda maggiore |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|----------------------|-------------------------------------|--|------------|----------------------------------|
| | | <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme) | | Armadillo villosa |
| DASYUROMORPHIA | <i>Priodontes maximus</i> (I) | | | Armadillo gigante o Tatù |
| Dasyuridae | | | | Topi marsupiali |
| | <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) | | | Topo marsupiale dalla coda lunga |
| DIPROTODONTIA | <i>Sminthopsis psammophila</i> (I) | | | Topo marsupiale delle sabbie |
| Macropodidae | | | | Canguri, uallabi |
| | | <i>Dendrolagus inustus</i> (II) | | Canguro arboricolo grigio |
| | | <i>Dendrolagus ursinus</i> (II) | | Canguro arboricolo orsino o nero |
| | <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) | | | Canguro lepre occidentale |
| | <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) | | | Canguro striato |
| | <i>Onychogalea fraenata</i> (I) | | | Uallabi dalle briglie |
| Phalangeridae | | | | Cuschi |
| | | <i>Phalanger intercastellanus</i> (II) | | Cusco orientale |
| | | <i>Phalanger mimicus</i> (II) | | Cusco meridionale o grigio |
| | | <i>Phalanger orientalis</i> (II) | | Falangero lanoso |
| | | <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) | | Cusco dell'Isola dell'Amiraglio |
| | | <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) | | Falangero o cusco macchiato |
| | | <i>Spilocuscus papuensis</i> (II) | | Cusco di Waigeou |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-----------------------|---|----------------------------|------------|---|
| Potoroidae | <i>Bettongia</i> spp. (I) | | | Ratti canguro Bettonge |
| Vombatidae | <i>Lasiorhinus krefftii</i> (I) | | | Vombati Vombato dal naso peloso del Queensland |
| LAGOMORPHA | | | | |
| Leporidae | <i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I) | | | Lepri, conigli Caprolago ispido Coniglio dei vulcani |
| MONOTREMATA | | | | |
| Tachyglossidae | | <i>Zaglossus</i> spp. (II) | | Echidne Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea |
| PERAMELEMORPHIA | | | | |
| Peramelidae | <i>Perameles bougainville</i> (I) | | | Peramele Peramele nasuto di Bougainville |
| Thylacomyidae | <i>Macrotis lagotis</i> (I) | | | Bilbi Bandicoot-coniglio (Bilbi) |
| PERISSODACTYLA | | | | |
| Equidae | <i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta al presente regolamento) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I) | | | Cavalli, asini selvatici, zebre Asino selvatico africano Zebra di Grevy Asino selvatico asiatico o Emione |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-----------------------|--|---|------------|---|
| Rhinocerotidae | <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p> <p>Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)</p> | <p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)</p> | | <p>Kiang</p> <p>Cavallo di Przewalski</p> <p>Zebra di Hartmann</p> <p>Zebra di montagna del Capo</p> <p>Rinoceronti</p> <p>Rinoceronti</p> <p>Rinoceronte bianco del sud</p> |
| Tapiridae | <p>Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)</p> | <p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p> | | <p>Tapiri</p> <p>Tapiri</p> <p>Tapiro comune</p> |
| PHOLIDOTA | | | | |
| Manidae | | <p><i>Manis</i> spp. (II)</p> <p>(È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> e <i>Manis pentadactyla</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)</p> | | <p>Pangolini</p> <p>Pangolini</p> |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|------------------------|--|--|---|---|
| PILOSA | | | | |
| Bradypodidae | | <i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II) | | Bradipi tridattili Bradipo pigmeo Bradipo boliviano |
| Megalonychidae | | | <i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica) | Bradipi didattili Bradipo didattilo |
| Myrmecophagidae | | <i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II) | <i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala) | Mirmecofagidi Formichiere gigante Tamandua del Messico |
| PRIMATES | | PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Primati (scimmie antropomorfe e scimmie) Primati |
| Atelidae | <i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I) | | | Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno) Aluatta dell'isola di Coiba Aluatta dal mantello Aluatta del Guatemala Atele di Geoffroy Atele di Panama Muriquì meridionale Muriquì settentrionale Lagotrice dalla coda gialla |
| Cebidae | <i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) | | | Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo Callimico di Goeldi Uistiti dalle orecchie bianche |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Cercopithecidae | <i>Callithrix flaviceps</i> (I) | | | Uistiti dalla testa gialla |
| | <i>Leontopithecus</i> spp. (I) | | | Scimmie leonine o Leontocebi |
| | <i>Saguinus bicolor</i> (I) | | | Tamarino calvo o Marikina |
| | <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) | | | Tamarino di Geoffroy |
| | <i>Saguinus leucopus</i> (I) | | | Tamarino dai piedi bianchi |
| | <i>Saguinus martinsi</i> (I) | | | |
| | <i>Saguinus oedipus</i> (I) | | | Tamarino edipo |
| | <i>Saimiri oerstedii</i> (I) | | | Saimiri del Centro America |
| | | | | Scimmie del vecchio mondo |
| | <i>Cercocebus galeritus</i> (I) | | | Cercocebo dal berretto |
| | <i>Cercopithecus diana</i> (I) | | | Cercopiteco Diana |
| | <i>Cercopithecus roloway</i> (I) | | | Cercopiteco di Rolloway |
| | <i>Cercopithecus solatus</i> (II) | | | Cercopiteco dalla coda dorata |
| | <i>Colobus satanas</i> (II) | | | Colobo nero |
| | <i>Macaca silenus</i> (I) | | | Sileno |
| | <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) | | | Drillo |
| | <i>Mandrillus sphinx</i> (I) | | | Mandrillo |
| | <i>Nasalis larvatus</i> (I) | | | Nasica |
| | <i>Ptilocolobus foai</i> (II) | | | Colobo rosso dell'Africa centrale |
| | <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) | | | Colobo rosso di Uzungwa |
| <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) | | | Colobo rosso di Zanzibar | |
| <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) | | | Colobo rosso di Pennant | |
| <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) | | | Colobo rosso di Preuss | |
| <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I) | | | Colobo rosso del Fiume Tana | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|
| | <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) | | | Colobo rosso dell'Uganda |
| | <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) | | | Colobo rosso di Thollon |
| | <i>Presbytis potenziani</i> (I) | | | Presbite delle Mentawai |
| | <i>Pygathrix</i> spp. (I) | | | Langur o rinopitechi |
| | <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) | | | Rinopitechi |
| | <i>Semnopithecus ajax</i> (I) | | | Entello del Kashmir |
| | <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) | | | Entello delle pianure meridionali |
| | <i>Semnopithecus entellus</i> (I) | | | Entello |
| | <i>Semnopithecus hector</i> (I) | | | Entello del Tarai |
| | <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) | | | Entello dai piedi neri |
| | <i>Semnopithecus priam</i> (I) | | | Entello dal ciuffo |
| | <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) | | | Entello del Nepal |
| | <i>Simias concolor</i> (I) | | | Rinopiteco di Pagai |
| | <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) | | | Presbite di Delacour |
| | <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) | | | Presbite del Tonchino |
| | <i>Trachypithecus geei</i> (I) | | | Presbite dorato |
| | <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) | | | Presbita dell'Hatinh |
| | <i>Trachypithecus johnii</i> (II) | | | Presbite dei Nilgiri |
| | <i>Trachypithecus laotum</i> (II) | | | Entello del Laos |
| | <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) | | | Presbite dal ciuffo |
| | <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) | | | Entello testa bianca |
| | <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I) | | | |
| Cheirogaleidae | | | | Chirogalei |
| | Cheirogaleidae spp. (I) | | | Chirogalei |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-----------------------|---|------------|------------|--------------------------------------|
| Daubentoniidae | | | | Aye-aye |
| | <i>Daubentonia madagascariensis</i> (I) | | | Aye-aye |
| Hominidae | | | | Scimpanzé, gorilla, orangutan |
| | <i>Gorilla beringei</i> (I) | | | Gorilla di montagna |
| | <i>Gorilla gorilla</i> (I) | | | Gorilla |
| | <i>Pan spp.</i> (I) | | | Scimpanzé e Bonobo |
| | <i>Pongo abelii</i> (I) | | | Orangutan di Sumatra |
| | <i>Pongo pygmaeus</i> (I) | | | Orangutan |
| Hylobatidae | | | | Gibboni |
| | Hylobatidae spp. (I) | | | Gibboni |
| Indriidae | | | | Indridi |
| | Indriidae spp. (I) | | | Indridi |
| Lemuridae | | | | Lemuri |
| | Lemuridae spp. (I) | | | Lemuri |
| Lepilemuridae | | | | Lepilemuri |
| | Lepilemuridae spp. (I) | | | Lepilemuri |
| Lorisidae | | | | Lori |
| | <i>Nycticebus spp.</i> (I) | | | Lori lenti |
| Pitheciidae | | | | Uacari, callicebi, chiropoti |
| | <i>Cacajao spp.</i> (I) | | | Uacari |
| | <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) | | | Callicebo di Barbara Brown |
| | <i>Callicebus melanochir</i> (II) | | | Callicebo costiero |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-----------------------|---|---|--|--------------------------------|
| Tarsiidae | <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) | | | Callicebo dalla fronte nera |
| | <i>Callicebus personatus</i> (II) | | | Callicebo mascherato |
| | <i>Chiropotes albinasus</i> (I) | | | Chiropote dal naso bianco |
| | <i>Tarsius</i> spp. (II) | | | Tarsi Tarsi |
| PROBOSCIDEA | | | | |
| Elephantidae | | | | Elefanti |
| | <i>Elephas maximus</i> (I) | | | Elefante indiano o asiatico |
| | <i>Loxodonta africana</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B) | <i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (?); le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A) | | Elefante africano |
| RODENTIA | | | | |
| Chinchillidae | | | | Cincillà |
| | <i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento) | | | Cincillà |
| Cuniculidae | | | | Paca |
| | | | <i>Cuniculus paca</i> (III Honduras) | Paca |
| Dasyproctidae | | | | Aguti punteggiato |
| | | | <i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras) | Aguti punteggiato |
| Erethizontidae | | | | Istrici del nuovo mondo |
| | | | <i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) | Coendu messicano |
| | | | <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay) | Coendu spinoso |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|--|
| Hystricidae | | | | Istrici del vecchio mondo |
| | <i>Hystrix cristata</i> | | | Istrice cretata del Nord Africa |
| Muridae | | | | Topi, ratti |
| | <i>Leporillus conditor</i> (I) | | | Leporillo costruttore |
| | <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) | | | Falso topo della baia di Shark |
| | <i>Xeromys myoides</i> (I) | | | Falso ratto di acqua |
| | <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I) | | | Ratto di roccia dalla coda grossa |
| Sciuridae | | | | Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli |
| | <i>Cynomys mexicanus</i> (I) | | | Cane di prateria del Messico |
| | | | <i>Marmota caudata</i> (III India) | Marmotta dalla coda lunga |
| | | | <i>Marmota himalayana</i> (III India) | Marmotta dell'Himalaya |
| | | <i>Ratufa</i> spp. (II) | | Scoiattoli giganti |
| | | | <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica) | Scoiattolo di Depp |
| SCANDENTIA | | SCANDENTIA spp. (II) | | Tupaie |
| SIRENIA | | | | |
| Dugongidae | | | | Dugonghi |
| | <i>Dugong dugon</i> (I) | | | Dugongo |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---------------------|---|----------------------------------|------------|---|
| Trichechidae | <i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I) | | | Manati o Lamantini |
| AVES | | | | Uccelli |
| ANSERIFORMES | | | | |
| Anatidae | <i>Anas aucklandica</i> (I) | <i>Anas bernieri</i> (II) | | Anatre, oche, cigni, ecc. Anatra delle Auckland Anatra di Bernier del Madagascar |
| | <i>Anas chlorotis</i> (I) | <i>Anas formosa</i> (II) | | Alzavola bruna Alzavola asiatica |
| | <i>Anas laysanensis</i> (I) | | | Germano di Laysan |
| | <i>Anas nesiotis</i> (I) | | | Anatra dell'Isola di Campbell |
| | <i>Anas querquedula</i> | | | Marzaiola |
| | <i>Asarcornis scutulata</i> (I) | | | Anatra della Malesia |
| | <i>Aythya innotata</i> | | | Moriglione del Madagascar |
| | <i>Aythya nyroca</i> | | | Moretta tabaccata |
| | <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) | | | Oca delle Aleutine |
| | <i>Branta ruficollis</i> (II) | | | Oca dal collo rosso |
| | <i>Branta sandvicensis</i> (I) | | | Oca delle Hawaii |
| | | <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) | | Cigno coscoroba |
| | | <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) | | Cigno dal collo nero |
| | | <i>Dendrocygna arborea</i> (II) | | Dendrocigna di Cuba |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | | <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) | Dendrocigna autunnale |
| | | | <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras) | Dendrocigna fulva |
| | <i>Mergus octosetaceus</i> | | | Smergo del Brasile |
| | <i>Oxyura leucocephala</i> (II) | | | Gobbo rugginoso |
| | <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinta) (I) | | | Anatra dalla testa rosa |
| | | <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II) | | Anatra dal corno |
| | <i>Tadorna cristata</i> | | | Casarca crestata |
| APODIFORMES | | | | |
| Trochilidae | | | | Uccelli mosca o colibrì |
| | | Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Uccelli mosca o colibrì |
| | <i>Glaucis dohrnii</i> (I) | | | Eremita becco a uncino |
| CHARADRIIFORMES | | | | |
| Burhinidae | | | | Occhioni |
| | | | <i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala) | Occhione bistrato |
| Laridae | | | | Gabbiani, sterne |
| | <i>Larus relictus</i> (I) | | | Gabbiano della Mongolia |
| Scolopacidae | | | | Chiurli, pantane |
| | <i>Numenius borealis</i> (I) | | | Chiurlo boreale |
| | <i>Numenius tenuirostris</i> (I) | | | Chiurlottello |
| | <i>Tringa guttifer</i> (I) | | | Pantana macchiata |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--------------------------|--|--|------------|---|
| CICONIIFORMES | | | | |
| Ardeidae | <i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i> | | | Garzette, aironi Airone bianco maggiore Airone guardabuoi Garzetta |
| Balaenicipitidae | | <i>Balaeniceps rex</i> (II) | | Becco a scarpa Becco a scarpa |
| Ciconiidae | <i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I) | | | Cicogne Cicogna dal becco nero Cicogna nera Cicogna di Storm Jabiru Marabù maggiore asiatico Tantalo cinereo |
| Phoenicopteridae | <i>Phoenicopus ruber</i> (II) | Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Fenicotteri Fenicotteri Fenicottero rosa |
| Threskiornithidae | <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i> | <i>Eudocimus ruber</i> (II) | | Ibis, spatole Ibis rosso Ibis calvo Ibis eremita Ibis del Giappone Spatola Ibis gigante |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| COLUMBIFORMES | | | | |
| Columbidae | | | | Colombi, piccioni |
| | <i>Caloenas nicobarica</i> (I) | | | Colomba delle Nicobare |
| | <i>Claravis godefrida</i> | | | Tortora barrata di porpora |
| | <i>Columba livia</i> | | | Piccione selvatico |
| | <i>Ducula mindorensis</i> (I) | | | Colomba imperiale di Mindoro |
| | | <i>Gallicolumba luzonica</i> (II) | | Colomba pugnalata |
| | | <i>Goura</i> spp. (II) | | Colombe coronate |
| | <i>Leptotila wellsi</i> | | | Tortora di Granada |
| | <i>Streptopelia turtur</i> | | | Colombo rosata |
| | | | <i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius) | Tortora selvatica |
| CORACIIFORMES | | | | |
| Bucerotidae | | | | Buceri |
| | | <i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Buceri |
| | <i>Aceros nipalensis</i> (I) | | | Bucero collarossiccio |
| | | <i>Anorrhinus</i> spp. (II) | | Buceri |
| | | <i>Anthracoceros</i> spp. (II) | | Buceri |
| | | <i>Berenicornis</i> spp. (II) | | Buceri |
| | | <i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Buceri |
| | <i>Buceros bicornis</i> (I) | | | Calao o buceri bicorni del Nord |
| | | <i>Penelopides</i> spp. (II) | | Buceri |
| | <i>Rhinoplax vigil</i> (I) | | | Calao o buceri dall'elmo |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---------------------|-------------------------------------|---|------------|---|
| | | <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Buceri |
| CUCULIFORMES | <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I) | | | Bucero tascaliscia |
| Musophagidae | | | | Turachi |
| | | <i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Turachi |
| FALCONIFORMES | <i>Tauraco bannermani</i> (II) | | | Turaco di Bannerman |
| | | FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A, di una specie della famiglia <i>Cathartidae</i> inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento; ad eccezione della specie <i>Caracara lutosa</i>) | | Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi) Rapaci diurni |
| Accipitridae | | | | Falchi, aquile |
| | <i>Accipiter brevipes</i> (II) | | | Sparviere levantino |
| | <i>Accipiter gentilis</i> (II) | | | Astore |
| | <i>Accipiter nisus</i> (II) | | | Sparviere |
| | <i>Aegypius monachus</i> (II) | | | Avvoltoio monaco |
| | <i>Aquila adalberti</i> (I) | | | Aquila imperiale spagnola |
| | <i>Aquila chrysaetos</i> (II) | | | Aquila reale |
| | <i>Aquila clanga</i> (II) | | | Aquila anatraia maggiore |
| | <i>Aquila heliaca</i> (I) | | | Aquila imperiale |
| | <i>Aquila pomarina</i> (II) | | | Aquila anatraia minore |
| | <i>Buteo buteo</i> (II) | | | Poiana |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--|--|------------|------------|--|
| | <p>Buteo lagopus (II)</p> <p>Buteo rufinus (II)</p> <p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i></p> <p>Circaetus gallicus (II)</p> <p>Circus aeruginosus (II)</p> <p>Circus cyaneus (II)</p> <p>Circus macrourus (II)</p> <p>Circus pygargus (II)</p> <p>Elanus caeruleus (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur (II)</i></p> <p>Gypaetus barbatus (II)</p> <p>Gyps fulvus (II)</p> <p><i>Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)</i></p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p>Hieraaetus fasciatus (II)</p> <p>Hieraaetus pennatus (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis (II)</i></p> <p>Milvus migrans (II) (Ad eccezione di <i>Milvus migrans lineatus</i> che figura nell'allegato B)</p> <p>Milvus milvus (II)</p> <p>Neophron percnopterus (II)</p> <p>Pernis apivorus (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi (I)</i></p> | | | <p>Poiana calzata</p> <p>Poiana codabianca</p> <p>Nibbio di Wilson o di Cuba</p> <p>Biancone</p> <p>Falco di palude</p> <p>Albanella reale</p> <p>Albanella pallida</p> <p>Albanella minore</p> <p>Nibbio bianco</p> <p>Aquila serpentaria del Madagascar</p> <p>Gipeto</p> <p>Grifone</p> <p>Aquile di mare</p> <p>Arpia</p> <p>Aquila del Bonelli</p> <p>Aquila minore</p> <p>Poiana dorsogrigio</p> <p>Nibbio bruno</p> <p>Nibbio reale</p> <p>Capovaccaio</p> <p>Falco pecchiaiolo</p> <p>Aquila delle Filippine</p> |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--------------------|---|------------|---|--|
| Cathartidae | <i>Gymnogyps californianus</i> (I) | | | Avvoltoi del nuovo mondo Condor della California |
| | <i>Vultur gryphus</i> (I) | | <i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras) | Avvoltoio papa Condor delle Ande |
| Falconidae | <i>Falco araeus</i> (I) | | | Falchi Gheppio delle Seychelles |
| | Falco biarmicus (II) | | | Lanario |
| | Falco cherrug (II) | | | Falco sacro |
| | Falco columbarius (II) | | | Smeriglio |
| | Falco eleonora (II) | | | Falco della regina |
| | <i>Falco jugger</i> (I) | | | Falco laggar |
| | Falco naumanni (II) | | | Falco grillaio |
| | <i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seychelles) | | | Gheppio dell'isola Aldabra |
| | <i>Falco pegrinoides</i> (I) | | | Falcone di Barberia |
| | <i>Falco peregrinus</i> (I) | | | Falco pellegrino |
| | <i>Falco punctatus</i> (I) | | | Gheppio delle Mauritius |
| | <i>Falco rusticolus</i> (I) | | | Girfalco |
| | Falco subbuteo (II) | | | Lodolaio |
| | Falco tinnunculus (II) | | | Gheppio |
| | Falco vespertinus (II) | | | Falco cuculo |
| Pandionidae | Pandion haliaetus (II) | | | Falchi pescatori Falco pescatore |
| GALLIFORMES | | | | |
| Cracidae | <i>Crax alberti</i> (III Colombia) | | | Hocco dal becco blu |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---------------------|---|--------------------------------|--|--|
| | <i>Crax blumenbachii</i> (I) | | <i>Crax daubentoni</i> (III Colombia) | Hocco dal becco rosso |
| | | <i>Crax fasciolata</i> | | Hocco dal becco giallo |
| | | | <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) | Hocco faccianuda |
| | | | <i>Crax rubra</i> (III Colombia / Costa Rica / Guatemala / Honduras) | Hocco dai bargigli |
| | <i>Mitu mitu</i> (I) | | | Hocco globicero |
| | <i>Oreophasis derbianus</i> (I) | | | Miti o Hocco a becco di rasoio |
| | | | <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala / Honduras) | Crace di Derby |
| | | | <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia) | Ciacialaca |
| | <i>Penelope albipennis</i> (I) | | | Crace dall'elmo |
| | | | <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) | Penelope dalle ali bianche |
| | | | <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala) | Penelope purpurea |
| | <i>Pipile jacutinga</i> (I) | | | Ciacialaca nero del Guatemala |
| | <i>Pipile pipile</i> (I) | | | Penelope dalla fronte nera |
| Megapodiidae | | | | Penelope di Trinidad |
| | <i>Macrocephalon maleo</i> (I) | | | Megapodi |
| | | | | Maleo |
| Phasianidae | | | | Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani |
| | | <i>Argusianus argus</i> (II) | | Argo maggiore |
| | <i>Catreus wallichii</i> (I) | | | Fagiano di Wallich |
| | <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) | | | Colino della Virginia mascherato |
| | <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) | | | Fagiano orecchiuto bianco |
| | <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) | | | Fagiano orecchiuto bruno |
| | | <i>Gallus sonneratii</i> (II) | | Gallo di Sonnerat o Gallo grigio |
| | | <i>Ithaginis cruentus</i> (II) | | Fagiano insanguinato |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| | <i>Lophophorus impejanus</i> (I) | | | Lofoforo splendido o dell'Himalaya |
| | <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) | | | Lofoforo di Huys |
| | <i>Lophophorus sclateri</i> (I) | | | Lofoforo di Sclater |
| | <i>Lophura edwardsi</i> (I) | | | Fagiano di Edwards |
| | | <i>Lophura hatinhensis</i> | | Fagiano di Vo Quy |
| | <i>Lophura swinhoii</i> (I) | | <i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan) | Fagiano kalij |
| | | | <i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala) | Fagiano di Swinhoe o di Formosa |
| | <i>Odontophorus strophium</i> | | | Tacchino ocellato |
| | <i>Ophrysia superciliosa</i> | | | Colino dal collare |
| | | | <i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan) | Quaglia dell'Himalaya |
| | | <i>Pavo muticus</i> (II) | | Pavone comune o blu |
| | | <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) | | Pavone mutico o verde |
| | | <i>Polyplectron germaini</i> (II) | | Speroniere chinqui o grigio |
| | | <i>Polyplectron malacense</i> (II) | | Speroniere di Germain |
| | <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) | | | Speroniere malese o di Hardwicke |
| | | <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) | | Speroniere di Napoleone o Palawan |
| | | | <i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan) | Speroniere del Borneo |
| | <i>Rheinardia ocellata</i> (I) | | | Fagiano koklass |
| | <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) | | | Rainardo ocellato o argo crestato |
| | <i>Syrmaticus humiae</i> (I) | | | Fagiano di Elliot |
| | <i>Syrmaticus mikado</i> (I) | | | Fagiano di Hume |
| | <i>Tetraogallus caspius</i> (I) | | | Fagiano mikado |
| | <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) | | | Tetraogallo del Caspio |
| | <i>Tragopan blythii</i> (I) | | | Tetraogallo del Tibet |
| | <i>Tragopan caboti</i> (I) | | | Tragopano di Blyth |
| | | | | Tragopano di Cabot |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune | |
|-----------------|---|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| GRUIFORMES | <i>Tragopan melanocephalus</i> (I) | | <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal) | Tragopano occidentale | |
| | | <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II) | | Tragopano satiro | |
| Gruidae | | Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Tetraone di prateria di Attwater | |
| | | | | Gru | |
| | | | | | Gru |
| | <i>Grus americana</i> (I) | | | | Gru americana |
| | <i>Grus canadensis</i> (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nesiotis</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I) | | | | Gru canadese |
| | Grus grus (II) | | | | Gru comune |
| | <i>Grus japonensis</i> (I) | | | | Gru della Manciuria o del Giappone |
| | <i>Grus leucogeranus</i> (I) | | | | Gru bianca asiatica |
| | <i>Grus monacha</i> (I) | | | | Gru monaca |
| | <i>Grus nigricollis</i> (I) | | | | Gru dal collo nero |
| | <i>Grus vipio</i> (I) | | | | Gru dal collo bianco |
| | | | | | Otarde |
| | | | | | Otarde |
| | | | Grande otarda dell'India | | |
| | | | Ubara asiatica | | |
| | | | Ubara | | |
| | | | Otarde del Bengala | | |
| | | | Otarde comune | | |
| | | | Otarde minore indiana | | |
| Otididae | | Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | | |
| | <i>Ardeotis nigriceps</i> (I) | | | | |
| | <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) | | | | |
| | <i>Chlamydotis undulata</i> (I) | | | | |
| | <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) | | | | |
| | Otis tarda (II) | | | | |
| | <i>Sypheotides indicus</i> (II) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Rallidae | <i>Tetrax tetrax</i> (II) | | | Gallina prataiola Folaghe, ralli |
| | <i>Gallirallus sylvestris</i> (I) | | | Rallo di Lord Howe |
| Rhynochetidae | | | | Kagu |
| | <i>Rhynochetos jubatus</i> (I) | | | Kagu |
| PASSERIFORMES | | | | |
| Atrichornithidae | | | | Atricornitidi |
| | <i>Atrichornis clamosus</i> (I) | | | Uccello dei cespugli rumoroso |
| Cotingidae | | | | Cotinga |
| | | | <i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) | Uccello parasole amazzonico |
| | | | <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia) | Uccello parasole occidentale |
| | <i>Cotinga maculata</i> (I) | | | Cotinga macchiata |
| | | <i>Rupicola</i> spp. (II) | | Galletti di roccia |
| | <i>Xipholena atropurpurea</i> (I) | | | Cotinga dalle ali bianche |
| Emberizidae | | | | Cardinali, tangara |
| | | <i>Gubernatrix cristata</i> (II) | | Cardinale verde |
| | | <i>Paroaria capitata</i> (II) | | Cardinale a becco giallo |
| | | <i>Paroaria coronata</i> (II) | | Cardinale dal ciuffo rosso |
| | | <i>Tangara fastuosa</i> (II) | | Tangara settecolori |
| Estrildidae | | | | Estrildidi |
| | | <i>Amandava formosa</i> (II) | | Bengalino verde |
| | | <i>Lonchura fuscata</i> | | Padda di Timor |
| | | <i>Lonchura oryzivora</i> (II) | | Padda |
| | | <i>Poephila cincta cincta</i> (II) | | Diamante a bavetta |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---------------------|---|------------------------------------|------------|--|
| Fringillidae | <i>Carduelis cucullata</i> (I) | | | Cardellini, canarini Cardinalino rosso del Venezuela |
| | | <i>Carduelis yarrellii</i> (II) | | Cardellino di Yarrell |
| Hirundinidae | <i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I) | | | Irundinidi Rondine dagli occhiali |
| Icteridae | <i>Xanthopsar flavus</i> (I) | | | Itteridi Ittero a cappuccio zafferano |
| Meliphagidae | <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) | | | Melifagi Melifago dall'elmo |
| Muscicapidae | <i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius) | | | Pigliamosche, garruli, etc. Cannaiola dell'Isola Rodriguez |
| | | <i>Cyornis ruckii</i> (II) | | Niltava di Rueck |
| | <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I) | | | Uccello di macchia castano |
| | <i>Dasyornis longirostris</i> (I) | | | Uccello di macchia occidentale |
| | | <i>Garrulax canorus</i> (II) | | Garrulo canoro |
| | | <i>Garrulax taewanus</i> (II) | | |
| | | <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) | | Usignolo orecchie argentate |
| | | <i>Leiothrix lutea</i> (II) | | Usignolo del Giappone |
| | | <i>Liocichla omeiensis</i> (II) | | Liocicla del monte Omei |
| | <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) | | | Picatarte testa nuda |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | <i>Picathartes oreas</i> (I) | | | Picatarte collogrigio |
| Paradisaeidae | | | <i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius) | Pigliamosche del paradiso delle Mascarene |
| | | Paradisaeidae spp. (II) | | Uccelli del paradiso Uccelli del paradiso |
| Pittidae | | <i>Pitta guajana</i> (II) | | Pitte Pitta barrata settentrionale |
| | <i>Pitta gurneyi</i> (I) | | | Pitta di Gurney o dal petto nero |
| | <i>Pitta kochi</i> (I) | | | Pitta di Koch |
| Pycnonotidae | | <i>Pitta nympha</i> (II) | | Pitta bengalese del Giappone |
| | | <i>Pycnonotus zealandicus</i> (II) | | Bulbul Bulbul corona di paglia |
| Sturnidae | | <i>Gracula religiosa</i> (II) | | Maine, gracule Gracula religiosa |
| | <i>Leucopsar rothschildi</i> (I) | | | Maina di Rothschild |
| Zosteropidae | | | | Zosteropidi o uccelli dagli occhiali Occhialino pettobianco |
| | <i>Zosterops albogularis</i> (I) | | | |
| PELECANIFORMES | | | | |
| Fregatidae | | | | Fregate Fregata di Andrews |
| | <i>Fregata andrewsi</i> (I) | | | |
| Pelecanidae | | | | Pellicani Pellicano riccio |
| | <i>Pelecanus crispus</i> (I) | | | |
| Sulidae | | | | Sule Sula di Abbott |
| | <i>Papasula abbotti</i> (I) | | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|----------------------|---|-----------------------------------|---|---|
| PICIFORMES | | | | |
| Capitonidae | | | | Barbuti |
| | | | <i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia) | Barbuto tucanetto |
| Picidae | | | | Picchi |
| | <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I) | | | Picchio nero dal ventre bianco di Corea |
| Ramphastidae | | | | Tucani |
| | | | <i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) | Tucanetto zafferano |
| | | <i>Pteroglossus aracari</i> (II) | | Aracari collonero |
| | | | <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) | Aracari orecchiecastane |
| | | <i>Pteroglossus viridis</i> (II) | | Aracari verde |
| | | | <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) | Tucano bicolore |
| | | <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) | | Tucano solforato |
| | | <i>Ramphastos toco</i> (II) | | Tucano toco |
| | | <i>Ramphastos tucanus</i> (II) | | Tucano beccorosso |
| | | <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) | | Tucano beccoscanalato |
| | | | <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina) | Tucanetto beccomaculato |
| PODICIPEDIFORMES | | | | |
| Podicipedidae | | | | Podilimbi |
| | <i>Podilymbus gigas</i> (I) | | | Podilimbo gigante |
| PROCELLARIIFORMES | | | | |
| Diomedeidae | | | | Albatri |
| | <i>Phoebastria albatrus</i> (I) | | | Albatro codacorta |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--------------------|--|---|------------|--|
| PSITTACIFORMES | | PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento) | | Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli, ecc. Pappagalli |
| Cacatuidae | | | | Cacatua Cacatua di Goffin Cacatua ventre rosso Cacatua delle Molucche Cacatua ciuffogiallo Cacatua delle palme |
| | <i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I) | | | |
| Loriidae | | | | Lori, lorichetti Lori rosso e blu Lorichetti d'oltremare |
| | <i>Eos histrio</i> (I) Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II) | | | |
| Psittacidae | | | | Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli Amazzone dal collo rosso Amazzone corona gialla Amazzone a spalle gialle Amazzone dalla coda rossa Amazzone di Finsch Amazzone di Guilding o di Saint Vincent Amazzone imperiale |
| | <i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) | | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--|---|------------|------------|--|
| | <i>Amazona leucocephala</i> (I) | | | Amazzone di Cuba o dalla testa bianca |
| | <i>Amazona oratrix</i> (I) | | | Amazzone testa gialla |
| | <i>Amazona pretrei</i> (I) | | | Amazzone dalla fronte rossa |
| | <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) | | | Amazzone a corona rossa |
| | <i>Amazona tucumana</i> (I) | | | Amazzone di Tucuman |
| | <i>Amazona versicolor</i> (I) | | | Amazzone variopinta o di Santa Lucia |
| | <i>Amazona vinacea</i> (I) | | | Amazzone vinacea |
| | <i>Amazona viridigenalis</i> (I) | | | Amazzone guance verdi |
| | <i>Amazona vittata</i> (I) | | | Amazzone di Porto Rico |
| | <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) | | | Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear |
| | <i>Ara ambiguus</i> (I) | | | Ara di Buffon |
| | <i>Ara glaucogularis</i> (I) | | | Ara di Wagler o caninde |
| | <i>Ara macao</i> (I) | | | Ara macao |
| | <i>Ara militaris</i> (I) | | | Ara militare |
| | <i>Ara rubrogenys</i> (I) | | | Ara a fronte rossa |
| | <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) | | | Ara di Spix |
| | <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) | | | Parrocchetto di Norfolk |
| | <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) | | | Kakariki a pileo giallo |
| | <i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I) | | | Kakariki a fronte rossa |
| | <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) | | | Kakariki della Nuova Caledonia |
| | <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) | | | Pappagallo dei fichi di Coxen |
| | <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) | | | Parrocchetto cornuto |
| | <i>Guarouba guarouba</i> (I) | | | Conuro guarouba |
| | <i>Neophema chrysogaster</i> (I) | | | Parrocchetto ventrearancio |
| | <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) | | | Conuro a orecchie gialle |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---------------------|--|---|------------|---------------------------------------|
| | <i>Pezoporus occidentalis</i> (forse estinto) (I) | | | Pappagallo notturno |
| | <i>Pezoporus wallicus</i> (I) | | | Parrocchetto terragnolo |
| | <i>Pionopsitta pileata</i> (I) | | | Pappagallo pileato |
| | <i>Primolius couloni</i> (I) | | | Ara testablu |
| | <i>Primolius maracana</i> (I) | | | Ara di Illiger |
| | <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) | | | Parrocchetto aligialle |
| | <i>Psephotus dissimilis</i> (I) | | | Pappagallo dal cappuccio |
| | <i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I) | | | Parrocchetto del paradiso |
| | <i>Psittacula echo</i> (I) | | | Parrocchetto dal collare di Mauritius |
| | <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) | | | Conuro a gola azzurra |
| | <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) | | | Parrocchetti a becco grosso |
| | <i>Strigops habroptilus</i> (I) | | | Kakapo |
| RHEIFORMES | | | | |
| Rheidae | | | | Nandù |
| | <i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ad eccezione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B) | | | Nandù di Darwin |
| | | <i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) | | Nandù di Darwin |
| | | <i>Rhea americana</i> (II) | | Nandù comune |
| SPHENISCIFORMES | | | | |
| Spheniscidae | | | | Pinguini |
| | | <i>Spheniscus demersus</i> (II) | | Pinguino del Capo |
| | <i>Spheniscus humboldti</i> (I) | | | Pinguino di Humboldt |
| STRIGIFORMES | | | | Rapaci notturni |
| | | STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Sceloglaux albifacies</i>) | | Rapaci notturni |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|------------------|---|------------|------------|--|
| Strigidae | <p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (Ad eccezione di <i>Bubo bubo bengalensis</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (Ad eccezione di <i>Strix uralensis davidi</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p> | | | <p>Gufi, civette</p> <p>Civetta capogrosso</p> <p>Gufo di palude</p> <p>Gufo comune</p> <p>Civetta</p> <p>Gufo reale</p> <p>Civetta nana</p> <p>Civetta di foresta</p> <p>Assiolo gigante</p> <p>Ulula delle Isole Christmas</p> <p>Ulula australiana</p> <p>Civetta delle nevi</p> <p>Assiolo di Sokoke</p> <p>Assiolo</p> <p>Allocco</p> <p>Allocco di Lapponia</p> <p>Allocco degli Urali</p> <p>Ulula</p> |
| Tytonidae | <p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p> | | | <p>Barbagianni</p> <p>Barbagianni</p> <p>Barbagianni del Madagascar</p> |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|----------------------|--|--|------------|---|
| STRUTHIONIFORMES | | | | |
| Struthionidae | | | | Struzzi |
| | <i>Struthio camelus</i> (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) | | | Struzzo del Nord Africa |
| TINAMIFORMES | | | | |
| Tinamidae | | | | Tinami |
| | <i>Tinamus solitarius</i> (I) | | | Tinamo solitario |
| TROGONIFORMES | | | | |
| Trogonidae | | | | Quetzal |
| | <i>Pharomachrus mocinno</i> (I) | | | Quetzal splendente |
| REPTILIA | | | | |
| CROCODYLIA | | | | Alligatori, caimani, coccodrilli |
| | | CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Alligatori, caimani, coccodrilli |
| Alligatoridae | | | | Alligatori, caimani |
| | <i>Alligator sinensis</i> (I) | | | Alligatore della Cina |
| | <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) | | | Caimano del Rio Apaporis |
| | <i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B) | | | Jacaré o Caimano dal muso largo |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---|---|------------|----------------------|---|
| Crocodylidae | <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretario della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione) | | | Caimano nero o Melanosuco |
| | <i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B) | | | Coccodrilli Coccodrillo americano o acuto |
| | <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) | | | Coccodrillo catafratto |
| | <i>Crocodylus intermedius</i> (I) | | | Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco |
| | <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) | | | Coccodrillo di Mindoro |
| | <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni del Belize e del Messico, che figurano nell'allegato B, con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali) | | | Coccodrillo di Morelet |
| <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B) | | | Coccodrillo del Nilo | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-----------------------|---|--|------------|--------------------------------|
| | <i>Crocodylus palustris</i> (I) | | | Cocodrillo di palude |
| | <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B) | | | Cocodrillo marino |
| | <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) | | | Cocodrillo di Cuba o rombifero |
| | <i>Crocodylus siamensis</i> (I) | | | Cocodrillo siamese |
| | <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) | | | Osteolemo |
| | <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) | | | Falso gaviale o Tomistoma |
| Gavialidae | | | | Gaviali |
| | <i>Gavialis gangeticus</i> (I) | | | Gaviale del Gange |
| RHYNCHOCEPHALIA | | | | |
| Sphenodontidae | | | | Sfenodonti o tuatara |
| | <i>Sphenodon</i> spp. (I) | | | Sfenodonte o tuatara |
| SAURIA | | | | |
| Agamidae | | | | Agamidi |
| | | <i>Saara</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Uromastyx</i> spp. (II) | | Uromastici |
| Chamaeleonidae | | | | Camaleonti |
| | | <i>Archaius</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Bradypodion</i> spp. (II) | | Camaleonti nani |
| | | <i>Brookesia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Camaleonti nani |
| | <i>Brookesia perarmata</i> (I) | | | |
| | | <i>Calumma</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Camaleonti |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-----------------------|--|---|---|-------------------------------|
| | <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II) | | | Camaleonte comune |
| Cordylidae | | <i>Furcifer</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Kinyongia</i> spp. (II) | | Camaleonti nani |
| | | <i>Nadzikambia</i> spp. (II) | | Camaleonti nani |
| | | <i>Trioceros</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Cordylus</i> spp. (II) | | Cordilidi |
| Gekkonidae | | | | Cordilidi |
| | | | <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda) | Gechi |
| | | <i>Lygodactylus williamsi</i> | | |
| | | <i>Nactus serpensinsula</i> (II) | | Geco dell'Isola Serpente |
| | | <i>Naultinus</i> spp. (II) | | Gechi della Nuova Zelanda |
| | | <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Gechi diurni o Felsume |
| | <i>Phelsuma guentheri</i> (II) | | | |
| | | <i>Uroplatus</i> spp. (II) | | Gechi coda a foglia |
| Helodermatidae | | | | Elodermi |
| | | <i>Heloderma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A) | | Elodermi |
| | <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I) | | | Eloderma orrido del Guatemala |
| Iguanidae | | | | Iguane |
| | | <i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) | | Iguana marina |
| | <i>Brachylophus</i> spp. (I) | | | Brachilofi |
| | | <i>Conolophus</i> spp. (II) | | Iguane terrestri |
| | | <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) | | |
| | | <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------------------|
| | | <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) | | Iguane cornute |
| | | <i>Ctenosaura palearis</i> (II) | | Iguane |
| | <i>Cyclura</i> spp. (I) | <i>Iguana</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) | | Lucertola cornuta |
| | | <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) | | |
| | | <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) | | |
| | | <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II) | | |
| | <i>Sauromalus varius</i> (I) | | | Chuchwalla dell'Isola di San Esteban |
| Lacertidae | | | | Lucertole |
| | <i>Gallotia simonyi</i> (I) | | | Lucertola gigante di Hierro |
| | <i>Podarcis lilfordi</i> (II) | | | Lucertola delle Baleari |
| | <i>Podarcis pityusensis</i> (II) | | | Lucertola di Ibiza |
| Scincidae | | | | Scinchi |
| | | <i>Corucia zebrata</i> (II) | | Scinco gigante delle Salomone |
| Teiidae | | | | Lucertole caimano, tegu |
| | | <i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) | | Tegu cocodrillo |
| | | <i>Dracaena</i> spp. (II) | | Lucertole caimano |
| | | <i>Tupinambis</i> spp.(II) | | Tegu |
| Varanidae | | | | Varani |
| | | <i>Varanus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Varani |
| | <i>Varanus bengalensis</i> (I) | | | Varano del Bengala |
| | <i>Varanus flavescens</i> (I) | | | Varano giallo |
| | <i>Varanus griseus</i> (I) | | | Varano del deserto |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| Xenosauridae | <i>Varanus komodoensis</i> (I) | | | Drago o varano di Komodo |
| | <i>Varanus nebulosus</i> (I) | | | Varano nebuloso |
| | <i>Varanus olivaceus</i> (II) | | | |
| SERPENTES | | <i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II) | | Serpenti |
| Boidae | | Boidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Boidi |
| | <i>Acrantophis</i> spp. (I) | | | Boa del Madagascar |
| | <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) | | | Boa costrittore dell'Argentina |
| | <i>Epicrates inornatus</i> (I) | | | Boa di Porto Rico |
| | <i>Epicrates monensis</i> (I) | | | Boa di Mona |
| | <i>Epicrates subflavus</i> (I) | | | Boa della Giamaica |
| | Eryx jaculus (II) | | | Erice jaculo |
| | <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) | | | Boa arboreo del Madagascar |
| Bolyeriidae | | Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Boa di Round |
| | <i>Bolyeria multocarinata</i> (I) | | | Boa di Round |
| | <i>Casarea dussumieri</i> (I) | | | Boa di Dussumier |
| Colubridae | | | <i>Atretium schistosum</i> (III India) | Colubridi |
| | | | <i>Cerberus rynchops</i> (III India) | Ericope schistoso |
| | | <i>Clelia clelia</i> (II) | | Serpente d'acqua dal muso di cane |
| | | <i>Cyclagras gigas</i> (II) | | Mussurana |
| | | | | Falso cobra |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| Elapidae | | <i>Elachistodon westermanni</i> (II) | | Mangiatore di uova indiano |
| | | <i>Ptyas mucosus</i> (II) | | Serpente dei ratti indiano |
| | | | <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) | Natrice pescatrice |
| | | | | Cobra, serpenti corallo |
| | | <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) | | |
| | | | <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) | Serpente corallo |
| | | | <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) | Serpente corallo nigro fasciato |
| | | <i>Naja atra</i> (II) | | |
| | | <i>Naja kaouthia</i> (II) | | |
| | | <i>Naja mandalayensis</i> (II) | | |
| | | <i>Naja naja</i> (II) | | Cobra o serpente dagli occhiali |
| | | <i>Naja oxiana</i> (II) | | |
| | | <i>Naja philippinensis</i> (II) | | |
| | <i>Naja sagittifera</i> (II) | | | |
| | <i>Naja samarensis</i> (II) | | | |
| | <i>Naja siamensis</i> (II) | | | |
| | <i>Naja sputatrix</i> (II) | | | |
| | <i>Naja sumatrana</i> (II) | | | |
| | <i>Ophiophagus hannah</i> (II) | | Cobra reale | |
| Loxocemidae | | Loxocemidae spp. (II) | | |
| Pythonidae | | Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A) | | Pitoni |
| | <i>Python molurus molurus</i> (I) | | | Pitoni |
| | | | | Pitone delle rocce indiano |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-------------------------|---|--|---|--|
| Tropidophiidae | | Tropidophiidae spp. (II) | | |
| Viperidae | | <i>Crotalus durissus unicolor</i> | <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) | Vipere Cascavel Crotalo di Aruba |
| | <i>Vipera latifii</i> | <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) | <i>Daboia russelii</i> (III India) | Vipera di Russel Crotalo di Mangshan Vipera Latifi |
| | <i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) | | | Vipera di Orsini |
| | | <i>Vipera wagneri</i> (II) | | |
| TESTUDINES | | | | |
| Carettochelyidae | | <i>Carettochelys insculpta</i> (II) | | Tartarughe naso di porco Tartaruga naso di porco |
| Chelidae | | <i>Chelodina mccordi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici) | | |
| | <i>Pseudemadura umbrina</i> (I) | | | Tartaruga dal collo corto |
| Cheloniidae | | | | Tartarughe di mare Tartarughe di mare |
| Chelydridae | Cheloniidae spp. (I) | | <i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America) | Tartarughe azzannatrici Tartaruga alligatore |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-----------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| Dermatemydidae | | <i>Dermatemys mawii</i> (II) | | Dermatemide Dermatemide |
| Dermochelyidae | <i>Dermochelys coriacea</i> (I) | | | Dermochelide coriacea Dermochelide coriacea |
| Emydidae | | <i>Chrysemys picta</i> (Solo esemplari vivi) | | Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche Testuggine palustre dipinta |
| | | <i>Clemmys guttata</i> (II) | | Testuggine palustre punteggiata |
| | | <i>Emydoidea blandingii</i> (II) | | Tartaruga di Blanding |
| | | <i>Glyptemys insculpta</i> (II) | | Testuggine palustre scolpita |
| | <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) | | | Clemmide di Muhlenberg |
| | | <i>Malaclemys terrapin</i> (II) | | Tartarughe carta geografica |
| | | <i>Terrapene</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | <i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America) | Tartarughe scatola |
| | <i>Terrapene coahuila</i> (I) | | | Tartaruga-botte acquatica |
| Geoemydidae | | | | |
| | <i>Batagur affinis</i> (I) | | | |
| | <i>Batagur baska</i> (I) | | | Tartaruga fluviale indiana |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--|--|--|------------|---|
| | <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p> | <p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavo-marginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> e <i>C. zhoui</i> per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> | | <p>Tartarughe scatola asiatiche</p> <p>Tartarughe foglia asiatiche</p> <p>Tartaruga di Hamilton</p> <p>Tartaruga foglia a petto nero</p> <p>Tartaruga di fiume incoronata</p> |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--|------------|---|--|---|
| | | <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> | <p><i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys megaloccephala</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)</p> | <p>Tartaruga della Foresta di Arakan</p> <p>Tartaruga palustre asiatica gigante</p> <p>Tartaruga spinosa</p> <p>Tartaruga malese</p> <p>Testuggine del Giappone</p> <p>Testugine palustre cinese a capo grosso</p> <p>Testuggine palustre asiatica gialla</p> <p>Testugine cinese palustre</p> <p>Testugine cinese a collo striato</p> <p>Tartaruga tricarinata</p> <p>Tartaruga nera indiana</p> <p>Tartaruga della Birmania</p> |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-----------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | <i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina) | |
| | | | <i>Ocadia philippeni</i> (III Cina) | Tartaruga gigante della Malesia |
| | <i>Pangshura tecta</i> (I) | <i>Orlitia borneensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali) | | |
| | | <i>Pangshura</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Tartaruga a tetto dell'India |
| | | <i>Sacalia bealei</i> (II) | | |
| | | <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) | <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina) | Tartaruga quattr'occhi |
| | | <i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II) | | |
| | | <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) | | |
| | | <i>Vijayachelys silvatica</i> (II) | | |
| Platysternidae | | | | Platisterno capogrosso |
| | Platysternidae spp. (I) | | | Platisterno capogrosso |
| Podocnemididae | | | | Pelomeduse |
| | | <i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) | | Podocnemide del Madagascar |
| | | <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) | | Tartaruga capo grosso |
| | | <i>Podocnemis</i> spp. (II) | | |
| Testudinidae | | | | Testuggini |
| | | Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali) | | Testuggini |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Trionychidae | <i>Astrochelys radiata</i> (I) | | | Testuggine radiata |
| | <i>Astrochelys yniphora</i> (I) | | | Testuggine a sperone del Madagascar |
| | <i>Chelonoidis nigra</i> (I) | | | Testuggine gigante delle Galapagos |
| | <i>Geochelone platynota</i> (I) | | | Testuggine stellata del Myanmar |
| | <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) | | | Testuggine dal bordo giallo |
| | <i>Malacochersus tornieri</i> (II) | | | Testuggine focaccia africana |
| | <i>Psammobates geometricus</i> (I) | | | Testuggine geometrica |
| | <i>Pyxis arachnoides</i> (I) | | | Testuggine aracnoide comune |
| | <i>Pyxis planicauda</i> (I) | | | Testuggine aracnoide a guscio piatto |
| | <i>Testudo graeca</i> (II) | | | Testuggine greca |
| | <i>Testudo hermanni</i> (II) | | | Testuggine di Hermann o comune |
| | <i>Testudo kleinmanni</i> (I) | | | Testuggine egiziana |
| | <i>Testudo marginata</i> (II) | | | Testuggine marginata |
| | | | | Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle |
| | <i>Amyda cartilaginea</i> (II) | | | Tartaruga dal guscio molle asiatica |
| | <i>Apalone spinifera atra</i> (I) | | | Tartaruga dal guscio molle nera |
| | | | <i>Chitra</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | |
| <i>Chitra chitra</i> (I) | | | | |
| <i>Chitra vandijki</i> (I) | | | | |
| | | <i>Dogania subplana</i> (II) | | |
| | | <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) | | |
| | | <i>Lissemys punctata</i> (II) | | |
| | | <i>Lissemys scutata</i> (II) | | |
| | | <i>Nilssonia formosa</i> (II) | | |
| | | | | Tartaruga dal guscio molle della Malesia |
| | | | | Tartaruga alata indiana |
| | | | | Tartaruga alata del Myanmar |
| | | | | Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---------------------|--|------------------------------------|------------|---|
| | <i>Nilssonina gangetica</i> (I) | | | Tartaruga dal guscio molle del Gange |
| | <i>Nilssonina hurum</i> (I) | | | Tartaruga dal guscio molle pavonina dell'India |
| | | <i>Nilssonina leithii</i> (II) | | Tartaruga dal guscio molle di Leith |
| | <i>Nilssonina nigricans</i> (I) | | | |
| | | <i>Palea steindachneri</i> (II) | | Tartaruga dal guscio molle dal collo caruncolato |
| | | <i>Pelochelys</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) | | |
| | | <i>Pelodiscus maackii</i> (II) | | |
| | | <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) | | |
| | | <i>Rafetus swinhoi</i> (II) | | Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang-Tze |
| AMPHIBIA | | | | Anfibi |
| ANURA | | | | Rane e rospi |
| Aromobatidae | | | | Rane arboree criptiche |
| | | <i>Allobates femoralis</i> (II) | | |
| | | <i>Allobates hodli</i> (II) | | |
| | | <i>Allobates myersi</i> (II) | | |
| | | <i>Allobates rufulus</i> (II) | | |
| | | <i>Allobates zaparo</i> (II) | | |
| Bufonidae | | | | Rospi |
| | <i>Altiphrynoides</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) | | | |
| | <i>Atelopus zeteki</i> (I) | | | Rospo dorato di Zetek |
| | <i>Incilius periglenes</i> (I) | | | Rospo dorato |
| | <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) | | | Rospi vivipari africani |
| | <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) | | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Calyptocephalellidae | | | <i>Calyptocephalella gayi</i> (III Cile) | |
| Conrauidae | | <i>Conraua goliath</i> | | Rane Rana Golia |
| Dendrobatidae | | <i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II) | | Dendrobatidi Dendrobatidi Fillobati |
| Dicroglossidae | | <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) | | Rane |
| Hylidae | | <i>Agalychnis</i> spp. (II) | | Raganelle |
| Mantellidae | | <i>Mantella</i> spp. (II) | | Mantella Mantella |
| Microhylidae | <i>Dyscophus antongilii</i> (I) | <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) | | Rane pomodoro |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-------------------------|------------------------------|--|---|---|
| Myobatrachidae | | <i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ad eccezione di <i>Rheobatrachus silus</i> e <i>Rheobatrachus vitellinus</i>) | | Rane a gestazione gastrica Rana a gestazione gastrica |
| CAUDATA | | | | |
| Ambystomatidae | | <i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II) | | Axolotl Salamandra del Lago Patzanaro Salamandra tigre o Axolotl |
| Cryptobranchidae | <i>Andrias</i> spp. (I) | | <i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stati Uniti d'America) | Salamandre giganti Salamandre giganti |
| Hynobiidae | | | <i>Hynobius amjiensis</i> (III China) | Salamandre asiatiche |
| Salamandridae | <i>Neurergus kaiseri</i> (I) | | | Salamandre e tritoni Tritone imperatore |
| ELASMOBRANCHII | | | | |
| CARCHARHINIFORMES | | | | |
| Carcharhinidae | | <i>Carcharhinus longimanus</i> (II) | | Carcarinidi Squalo longimano |
| Sphyrnidae | | <i>Sphyrna lewini</i> (II) | | Squali martello Squalo martello smerlato |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-----------------------|-----------------------------------|--|------------|---------------------------|
| LAMNIFORMES | | <i>Sphyrna mokarran</i> (II) | | Grande squalo martello |
| Cetorhinidae | | <i>Sphyrna zygaena</i> (II) | | Squali elefante |
| Lamnidae | | <i>Cetorhinus maximus</i> (II) | | Squalo elefante |
| | | <i>Carcharodon carcharias</i> (II) | | Squalo bianco |
| | | <i>Lamna nasus</i> (II) | | Squalo bianco |
| | | | | Smeriglio |
| ORECTOLOBIFORMES | | | | |
| Rhincodontidae | | | | Squali balena |
| | | <i>Rhincodon typus</i> (II) | | Squalo balena |
| PRISTIFORMES | | | | |
| Pristidae | | | | Pesci sega |
| | Pristidae spp. (I) | | | Pesci sega |
| RAJIFORMES | | | | |
| Mobulidae | | | | |
| | | <i>Manta</i> spp. (II) | | Mante |
| ACTINOPTERYGII | | | | Pesci |
| ACIPENSERIFORMES | | | | |
| Acipenseridae | | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Storioni e Pesci spatola |
| | <i>Acipenser brevirostrum</i> (I) | | | Storioni |
| | <i>Acipenser sturio</i> (I) | | | Storione dal rostro breve |
| | | | | Storione comune |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-----------------------|--|----------------------------------|------------|---|
| ANGUILLIFORMES | | | | |
| Anguillidae | | <i>Anguilla anguilla</i> (II) | | Anguille Anguilla europea |
| CYPRINIFORMES | | | | |
| Catostomidae | <i>Chasmistes cujus</i> (I) | | | Cui-ui Cui-ui |
| Cyprinidae | <i>Probarbus jullieni</i> (I) | <i>Caecobarbus geertsii</i> (II) | | Ciprinidi Barbo ceco del Congo Barbo dalle sette linee |
| OSTEOGLOSSIFORMES | | | | |
| Arapaimidae | | <i>Arapaima gigas</i> (II) | | Arapaima |
| Osteoglossidae | <i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾ | | | Osteoglossidi Scleropage asiatico |
| PERCIFORMES | | | | |
| Labridae | | <i>Cheilinus undulatus</i> (II) | | Labridi Pesce Napoleone |
| Sciaenidae | <i>Totoaba macdonaldi</i> (I) | | | Totoaba Totoaba o acupa di Macdonald |
| SILURIFORMES | | | | |
| Pangasiidae | <i>Pangasianodon gigas</i> (I) | | | Siluro gigante |
| SYNGNATHIFORMES | | | | |
| Syngnathidae | | <i>Hippocampus</i> spp. (II) | | Pesci ago, cavallucci marini Cavallucci marini |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--|---------------------------|--|--|---|
| SARCOPTERYGII | | | | Dipnoi o pesci polmonati |
| CERATODONTIFORMES | | | | |
| Ceratodontidae | | <i>Neoceratodus forsteri</i> (II) | | Ceratodontidi Pesce polmonato o Dipnoo australiano |
| COELACANTHIFORMES | | | | |
| Latimeriidae | <i>Latimeria</i> spp. (I) | | | Celacanti Celacanti |
| ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE) | | | | |
| HOLOTHUROIDEA | | | | Oloturie |
| ASPIDOCHIROTIDA | | | | |
| Stichopodidae | | | <i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador) | Oloturie Oloturia bruna |
| ARTHROPODA (ARTROPODI) | | | | |
| ARACHNIDA | | | | Ragni e scorpioni |
| ARANEAE | | | | |
| Theraphosidae | | <i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) | | Tarantole |
| SCORPIONES | | | | |
| Scorpionidae | | <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) | | Scorpioni Scorpione dittatore Scorpione del Gambia Scorpione imperatore |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| INSECTA | | | | Insetti |
| COLEOPTERA | | | | Coleotteri |
| Lucanidae | | | | Lucanidi o Cervi volanti |
| | | | <i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica) | |
| Scarabaeidae | | | | Scarabei |
| | | <i>Dynastes satanas</i> (II) | | Scarabeo rinoceronte |
| LEPIDOPTERA | | | | Farfalle |
| Nymphalidae | | | | |
| | | | <i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) | |
| | | | <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) | |
| | | | <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia) | |
| Papilionidae | | | | Ornitottere e Papilionidi |
| | | <i>Atrophaneura jophon</i> (II) | | |
| | | <i>Atrophaneura palu</i> | | |
| | | <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) | | |
| | | <i>Bhutanitis</i> spp. (II) | | Papilioni del Bhutan |
| | | <i>Graphium sandawanum</i> | | |
| | | <i>Graphium stresemanni</i> | | |
| | | <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Ornitottere |
| | <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) | | | Ornitottera della Regina Alessandra |
| | | <i>Papilio benguetanus</i> | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---------------------|--------------------------------------|---|------------|--|
| | <i>Papilio chikae</i> (I) | | | Macaone di Luzon |
| | <i>Papilio homerus</i> (I) | <i>Papilio esperanza</i> | | Papilio di Omero |
| | <i>Papilio hospiton</i> (II) | | | Macaone di Sardegna |
| | | <i>Papilio morondavana</i> | | |
| | | <i>Papilio neumoegeni</i> | | |
| | | <i>Parides ascanius</i> | | |
| | | <i>Parides hahneli</i> | | |
| | <i>Parnassius apollo</i> (II) | | | Apollo |
| | | <i>Teinopalpus</i> spp. (II) | | Papilioni imperiali |
| | | <i>Trogonoptera</i> spp. (II) | | Ornitottere |
| | | <i>Troides</i> spp. (II) | | Ornitottere |
| | | ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE) | | |
| HIRUDINOIDEA | | | | Sanguisughe |
| ARHYNCHOBDELLIDA | | | | |
| Hirudinidae | | | | Sanguisughe |
| | | <i>Hirudo medicinalis</i> (II) | | Sanguisuga medicinale |
| | | <i>Hirudo verbana</i> (II) | | |
| | | MOLLUSCA (MOLLUSCHI) | | |
| BIVALVIA | | | | Molluschi bivalvi (vongole, mitili, ecc.) |
| MYTILOIDA | | | | |
| Mytilidae | | | | Mitilidi |
| | | <i>Lithophaga lithophaga</i> (II) | | Dattero di mare |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|------------------|---|--|------------|-----------------------------|
| UNIONOIDA | | | | |
| Unionidae | | | | Mitili d'acqua dolce |
| | <i>Conradilla caelata</i> (I) | | | |
| | | <i>Cyprogenia aberti</i> (II) | | |
| | <i>Dromus dromas</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma curtisii</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma florentina</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) | | | |
| | | <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) | | |
| | <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma turgidula</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma walkeri</i> (I) | | | |
| | <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) | | | |
| | <i>Fusconaia edgariana</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis higginsii</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis satur</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis virescens</i> (I) | | | |
| | <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) | | | |
| | <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) | | | |
| | | <i>Pleurobema clava</i> (II) | | |
| | <i>Pleurobema plenum</i> (I) | | | |
| | <i>Potamilus capax</i> (I) | | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-----------------------|---|---|------------|--------------------------------------|
| | <i>Quadrula intermedia</i> (I) | | | |
| | <i>Quadrula sparsa</i> (I) | | | |
| | <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) | | | |
| | <i>Unio nickliniana</i> (I) | | | |
| | <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) | | | |
| | <i>Villosa trabalis</i> (I) | | | |
| VENEROIDA | | | | |
| Tridacnidae | | Tridacnidae spp. (II) | | Tridacne Tridacne giganti |
| GASTROPODA | | | | Limacce, lumache e strombi |
| MESOGASTROPODA | | | | |
| Strombidae | | <i>Strombus gigas</i> (II) | | Strombi Strombo gigante |
| STYLOMMATOPHORA | | | | |
| Achatinellidae | | | | |
| | <i>Achatinella</i> spp. (I) | | | Lumaca piccola agata di Oahu |
| Camaenidae | | <i>Papustyla pulcherrima</i> (II) | | Chiocciola verde dell'Isola di Manus |
| | | CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI) | | |
| ANTHOZOA | | | | Coralli, anemoni di mare |
| ANTIPATHARIA | | ANTIPATHARIA spp. (II) | | Antipatari o Coralli neri |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|----------------------|-----------------------------|--|--|---|
| GORGONACEAE | | | | |
| Coralliidae | | | <i>Corallium elatius</i> (III Cina) <i>Corallium japonicum</i> (III Cina) <i>Corallium konjoi</i> (III Cina) <i>Corallium secundum</i> (III Cina) | |
| HELIOPORACEA | | | | |
| Helioporidae | | Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i>) (*) | | Corallo blu Corallo blu |
| SCLERACTINIA | | | | |
| | | SCLERACTINIA spp. (II) (*) | | Madreporari |
| STOLONIFERA | | | | |
| Tubiporidae | | | | Tubiporidi o Coralli a canne d'organo Tubiporidi o Coralli a canne d'organo |
| | | Tubiporidae spp. (II) (*) | | Idroidi, coralli di mare, fisalie |
| HYDROZOA | | | | |
| MILLEPORINA | | | | |
| Milleporidae | | | | Milleporidi Milleporidi |
| | | Milleporidae spp. (II) (*) | | |
| STYLASTERINA | | | | |
| Stylasteridae | | | | Stilasteridi Stilasteridi |
| | | Stylasteridae spp. (II) (*) | | |
| FLORA | | | | |
| AGAVACEAE | | | | Agavi Agave a fiore piccolo |
| | <i>Agave parviflora</i> (I) | | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|----------------|------------|---|------------|--|
| AMARYLLIDACEAE | | <i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II) | | Agave della Regina Vittoria Nolina di San Diego |
| ANACARDIACEAE | | <i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4 | | Amarillidacee Bucaneve Sternbergia |
| APOCYNACEAE | | <i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II) <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) | | |
| ARALIACEAE | | <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3 | | Rauvolfia Aralie Ginseng Ginseng americano |
| ARAUCARIACEAE | | <i>Araucaria araucana</i> (I) | | Araucarie Araucaria o Pino del Cile |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---------------|--|--|------------|---|
| BERBERIDACEAE | | <i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2 | | Berberidacee Podofillo indiano |
| BROMELIACEAE | | <i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4 | | Bromeliacee |
| CACTACEAE | <i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) | CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. e <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4 | | Cactus Cactus Cactus pietra vivente Cactus riccio di mare Cactus azteco Cactus a cuscino spinoso Discocactus Cactus spinoso di Lindsay Cactus a cuscino spinoso Cactus a cuscino spinoso Mamillaria a pettine Pitayta |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|----------------------------|--|--------------------------------------|------------|---|
| | <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I) | | | Cactus a carciofo Cactus del Marble Canyon Cactus di montagna di Knowlton Cactus di Paradina Cactus Navajo di Peeble Cactus a cuscino spinoso Cactus ad ascia Cactus con le spine ad uncino Cactus della Mesa verde Cactus con le spine ad uncino Cactus con le spine ad uncino Cactus appiattito Cactus spiraliati |
| CARYOCARACEAE | | <i>Caryocar costaricense</i> (II) #4 | | Noce del Costa Rica |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | <i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i>) | | | Asteracee Lappa Bardana |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---------------|--|---|------------|---|
| CUCURBITACEAE | | <i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (nota anche come <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II) | | |
| CUPRESSACEAE | <i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I) | | | Cipressi Alerce |
| CYATHEACEAE | | <i>Cyathea</i> spp. (II) #4 | | Felci arboree Felci arboree |
| CYCADACEAE | <i>Cycas beddomei</i> (I) | CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4 | | Cicadi Cicadi Cicas di Beddome |
| DICKSONIACEAE | | <i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i>) #4 | | Felci arboree Felci arboree |
| DIDIEREACEAE | | DIDIEREACEAE spp. (II) #4 | | Discoria o Yam della Cina |
| DIOSCOREACEAE | | <i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4 | | Ignami |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---------------|------------|---|------------|--|
| DROSERACEAE | | <i>Dionaea muscipula</i> (II) #4 | | Drosere Venere acchiappamosche |
| EBENACEAE | | <i>Diospyros</i> spp. (II) (Solo le popolazioni del Madagascar; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #5 | | |
| EUPHORBIACEAE | | <p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4</p> <p>(Solo le specie succulente, ad eccezione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i>; 3) esemplari propagati artificialmente di <i>Euphorbia lactea</i>, innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia neriifolia</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> — crestati, oppure — a ventaglio, oppure — cangianti; 4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia 'Mili'</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> — facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e — introdotti nell'Unione o (ri) esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante; <p>che non sono soggetti al presente regolamento, e</p> 5) gli esemplari inclusi nell'allegato A) | | Euforbie Euforbie succulente |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|----------------|---|--------------------------------------|---|----------------------|
| | <p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Comprende la forma <i>viridifolia</i> e la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Comprende la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Comprende le vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> e <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Comprende le vars. <i>ant-singiensis</i>, <i>bemarahensis</i> e <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p> | | | |
| FAGACEAE | | | | Faggi, querce |
| | | | <i>Quercus mongolica</i> (III Federazione russa) #5 | |
| FOUQUIERIACEAE | | <i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4 | | |
| | <i>Fouquieria fasciculata</i> (I) | | | |
| | <i>Fouquieria purpusii</i> (I) | | | |
| GNETACEAE | | | | Gnetacee |
| | | | <i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1 | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---------------------------|----------------------------|--|---|---|
| JUGLANDACEAE | | <i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4 | | |
| LAURACEAE | | <i>Aniba rosaeodora</i> (II) (noto anche come <i>A. duckei</i>) #12 | | Legno di rosa del Brasile |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | | <i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 | | Leguminose Pernambuco |
| | | <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni del Madagascar) #5 | | |
| | | <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5 | <i>Dalbergia calycina</i> (III) (Guatemala) (popolazione del Guatemala) #6 | Palissandro della Thailandia |
| | | | <i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (III) (Guatemala) (popolazione del Guatemala) #6 | |
| | | | <i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (popolazione di Panama) #2 | |
| | | | <i>Dalbergia glomerata</i> (III) (Guatemala) (popolazione del Guatemala) #6 | |
| | <i>Dalbergia nigra</i> (I) | <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 | | Legno di rosa Palissandro brasiliano |
| | | <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 | | Cocobolo |
| | | <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 | | Palissandro dell'Honduras |
| | | | <i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nicaragua. Inoltre il Guatemala ha iscritto la sua popolazione nazionale) #6 | Palissandro del Guatemala |
| | | | <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica / Nicaragua) | Almendro |
| | | <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 | | Afrormosia |
| | | <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 | | Macacauba |
| | | <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 | | Sandalo rosso |
| | | <i>Senna meridionalis</i> (II) | <i>Pterocarpus erinaceus</i> (III Senegal) #1 | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-----------|---|---|------------|------------------------------------|
| LILIACEAE | <p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (Comprende le vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> e <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (Comprende la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (Comprende la var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p> | <p><i>Aloe</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell'<i>Aloe vera</i>, conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i>, che non figura negli allegati) #4</p> | | <p>Liliacee</p> <p>Aloe</p> |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--------------|---|--|---|--|
| MAGNOLIACEAE | | | <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1 | Magnolie Magnolia Taungme |
| MELIACEAE | | | <i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia, Brasile) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia, Brasile) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia / Brasile). Inoltre i seguenti paesi hanno iscritto le loro popolazioni nazionali: Colombia, Guatemala e Perù) #5 | Mogani, cedri Cedro spagnolo |
| | | <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazione neotropica — comprende America centromeridionale e Caraibi) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 | | Mogano messicano Mogano grandi foglie Mogano americano |
| NEPENTHACEAE | <i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I) | <i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4 | | Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente indiana Nepente o pianta da broche della Malesia |
| OLEACEAE | | | <i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federazione Russa) #5 | Olivi, frassini |
| ORCHIDACEAE | | ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) ⁽¹²⁾ #4 | | Orchidee Orchidee |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|--|--|------------|------------|--|
| | <p>Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette al presente regolamento se:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e — gli esemplari sono conformi alla definizione di «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 ⁽¹³⁾, e — quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p> | | | <p>Scarpette di Venere dell'Asia</p> <p>Fiore dello Spirito Santo</p> <p>Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale</p> <p>Vanda rossa</p> |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| OROBANCHACEAE | | | | |
| PALMAE (ARECACEAE) | <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I) | <i>Cistanche deserticola</i> (II) #4 <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II) | <i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13 | Palme Manarano Cocco di mare o noce delle Seychelles Palma a triangolo Palma dei fiumi |
| PAPAVERACEAE | | | <i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1 | Papaveracee |
| PASSIFLORACEAE | | <i>Adenia fringalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II) | | Bottle liana |
| PEDALIACEAE | | <i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II) | | Famiglia delle pedaliacee |
| PINACEAE | <i>Abies guatemalensis</i> (I) | | <i>Pinus koraiensis</i> (III Federazione russa) #5 | Pinacee Abete del Guatemala |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|----------------|---|---|--|---|
| PODOCARPACEAE | | | <i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1 | Podocarpi Pino del Cerro o di Parlatore |
| PORTULACACEAE | <i>Podocarpus parlatoresi</i> (I) | <i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4 | | Portulache, porcellane Lewisia seghettata |
| PRIMULACEAE | | <i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4 | | Primule, ciclamini Ciclamini |
| RANUNCULACEAE | | <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8 | | Ranuncoli Adonide gialla |
| ROSACEAE | | <i>Prunus africana</i> (II) #4 | | Rosacee |
| RUBIACEAE | <i>Balmea stormiae</i> (I) | | | |
| SANTALACEAE | | <i>Osyris lanceolata</i> (II) (Solo le popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati) #2 | | Sandalo dell'Africa orientale |
| SARRACENIACEAE | <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) | <i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4 | | Sarracenie o piante carnivore con ascidio Pianta carnivora montana Pianta carnivora dell'Alabama Pianta carnivora di Jones |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|---------------------------------------|-----------------------|---|--|---|
| SCROPHULARIACEAE | Stangeria eriopus (I) | <i>Picrorhiza kurroa</i> (II) (esclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2 | | Scrofularie |
| STANGERIACEAE | | <i>Bowenia</i> spp. (II) #4 | | Stangeria e Bowenia Cicadi Stangeria |
| TAXACEAE | | <i>Taxus chinensis</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 | | Tassi |
| | | <i>Taxus cuspidata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) ⁽¹⁵⁾ #2 | | |
| | | <i>Taxus fuana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 | | |
| | | <i>Taxus sumatrana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 | | |
| | | <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 | | |
| THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE) | | <i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 | | Legno di agar, ramino Legno di agar |
| | | <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 | | Ramino |
| | | <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14 | | Legno di agar |
| TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) | | | Tetracentrons | |
| | | | <i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1 | |
| VALERIANACEAE | | <i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2 | Valerianacee | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato C | Nome comune |
|----------------|--------------------------------|---|------------|---|
| VITACEAE | | <i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II) | | |
| WELWITSCHIAEAE | | <i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4 | | Welwitschia Welwitschia di Baine |
| ZAMIACEAE | | ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4 | | Zamiacee Zamiacee |
| | <i>Ceratozamia</i> spp. (I) | | | Ceratozamia |
| | <i>Chigua</i> spp. (I) | | | Chigua |
| | <i>Encephalartos</i> spp. (I) | | | Palme del pane |
| | <i>Microcycas calocoma</i> (I) | | | Cicas nana |
| ZINGIBERACEAE | | <i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 | | Giglio delle farfalle |
| ZYGOPHYLLACEAE | | <i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2 | | Lignum-vitae Palo santo Lignum-vitae |

(¹) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA - ARGENTINA». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA - ARGENTINA - ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(²) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA - BOLIVIA». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA - BOLIVIA - ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(³) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA - CHILE». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA - CHILE - ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(⁴) Popolazione dell'Ecuador (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA - ECUADOR». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA».

Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(⁵) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona Conferenza delle Parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA - PERÚ». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA - PERU - ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(⁶) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II della Convenzione, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

(⁷) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di «ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal Segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al precedente punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al precedente punto g) v) può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle Parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78 (Rev. CoP15). Su proposta del Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(⁸) Questa voce comprende il taxon *Scleropages inscriptus*, recentemente descritto.

(9) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

fossili;

sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm, non identificabile a livello di genere, e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione, non identificabili a livello di genere.

(10) Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.

(11) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (cultivar)

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia* «*Jusbertii*», *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivar)

(12) Gli ibridi propagati artificialmente di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure

b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.

Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

(13) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

(14) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

(15) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura «propagato artificialmente»), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

| | Allegato D | Nome comune |
|---------------------|---|---|
| FAUNA | | |
| CHORDATA (CORDATI) | | |
| MAMMALIA | | Mammiferi |
| CARNIVORA | | |
| Canidae | | Cani, volpi, lupi |
| | <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 | Volpe rossa dell'Afghanistan |
| | <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 | Volpe rossa dell'Himalaya |
| | <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1 | Volpe rossa del Punjab |
| Mustelidae | | Tassi, martore, donnole, ecc. |
| | <i>Mustela altaica</i> (III India) §1 | Donnola degli Altai |
| | <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 | Ermellino del Turkestan |
| | <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 | Donnola dal ventre giallo |
| | <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1 | Donnola siberiana |
| DIPROTODONTIA | | |
| Macropodidae | | Canguri, uallabie |
| | <i>Dendrolagus dorianus</i> | Canguro arboricolo monocolore |
| | <i>Dendrolagus goodfellowi</i> | Canguro arboricolo di Goodfellow |
| | <i>Dendrolagus matschiei</i> | Canguro arboricolo di Matschie |
| | <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> | Canguro arboricolo dal manto dorato |
| | <i>Dendrolagus stellarum</i> | Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri |
| AVES | | Uccelli |
| ANSERIFORMES | | |
| Anatidae | | Anatre, oche, cigni |
| | <i>Anas melleri</i> | Anatra del Meller |
| COLUMBIFORMES | | |
| Columbidae | | Colombi, piccioni |
| | <i>Columba oenops</i> | Colomba di Salvin |
| | <i>Didunculus strigirostris</i> | Diduncolo becco dentato |

| | Allegato D | Nome comune |
|----------------------|-------------------------------|--|
| | <i>Ducula pickeringii</i> | Piccione imperiale di Pickering |
| | <i>Gallicolumba crinigera</i> | Colomba pugnalata di Bartlett |
| | <i>Ptilinopus marchei</i> | Colomba frugivora di Marche |
| | <i>Turacoena modesta</i> | Piccione modesto di Timor |
| GALLIFORMES | | |
| Cracidae | | Cracidi |
| | <i>Crax alector</i> | Hocco nero |
| | <i>Pauxi unicornis</i> | Hocco dall'elmo |
| | <i>Penelope pileata</i> | Penelope crestabianca |
| Megapodiidae | | Megapodi |
| | <i>Eulipoa wallacei</i> | Megapodio di Wallace |
| Phasianidae | | Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani |
| | <i>Arborophila gingica</i> | Pernice di Rickett |
| | <i>Lophura bulweri</i> | Fagiano di Bulwer |
| | <i>Lophura diardi</i> | Fagiano prelato |
| | <i>Lophura inornata</i> | Fagiano di Salvadori |
| | <i>Syrnaticus reevesii</i> §2 | Fagiano venerato |
| PASSERIFORMES | | |
| Bombycillidae | | Beccofrusoni |
| | <i>Bombycilla japonica</i> | Beccofrusone giapponese |
| Corvidae | | Cornacchie, gazze, ghiandaie |
| | <i>Cyanocorax caeruleus</i> | Ghiandaia cerulea |
| | <i>Cyanocorax dickeyi</i> | Ghiandaia di Dickey |
| Cotingidae | | Cotinga |
| | <i>Procnias nudicollis</i> | Campanaro collonudo |
| Emberizidae | | Cardinali, beccasemi, tangara |
| | <i>Dacnis nigripes</i> | Dacne zampenere |

| | Allegato D | Nome comune |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Estrildidae | <i>Sporophila falcirostris</i> | Beccasemi di Temminck |
| | <i>Sporophila frontalis</i> | Beccasemi frontechiara |
| | <i>Sporophila hypochroma</i> | Beccasemi grigio e castano |
| | <i>Sporophila palustris</i> | Beccasemi di palude |
| | | Estrildidi |
| | <i>Amandava amandava</i> | Bengalino moscato |
| | <i>Cryptospiza reichenovii</i> | Alarossa di Reichenow |
| | <i>Erythrura coloria</i> | Diamante del monte Katangland |
| | <i>Erythrura viridifacies</i> | Diamante facciaverde |
| | <i>Estrilda quartinia</i> (Spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i>) | Estrilda panciagiata |
| Fringillidae | <i>Hypargos niveoguttatus</i> | Amaranto fiammante |
| | <i>Lonchura griseicapilla</i> | Becco d'argento testa grigia |
| | <i>Lonchura punctulata</i> | Domino |
| | <i>Lonchura stygia</i> | Cappuccino nero |
| | | Cardellini, canarini |
| | <i>Carduelis ambigua</i> | Verdone testa nera |
| | <i>Carduelis atrata</i> | Negrino della Bolivia |
| | <i>Kozlowia roborowskii</i> | Ciuffolotto di Roborowski |
| | <i>Pyrrhula erythaca</i> | Ciuffolotto dalla testa grigia |
| | <i>Serinus canicollis</i> | Canarino del Capo |
| Icteridae | <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i>) | Venturone dell'Africa orientale |
| | <i>Sturnella militaris</i> | |
| Muscicapidae | | Itteridi |
| | | Pigliamosche, tordi |
| | <i>Cochoa azurea</i> | Cocchia di Giava |
| | <i>Cochoa purpurea</i> | Cocchia purpurea |
| | <i>Garrulax formosus</i> | Garrullo schiamazzante alirose |

| | Allegato D | Nome comune |
|-------------------|---|----------------------------------|
| | <i>Garrulax galbanus</i> | Garrullo schiamazzante di Austen |
| | <i>Garrulax milnei</i> | Garrullo schiamazzante codarossa |
| | <i>Niltava davidi</i> | Niltava del Fukien |
| | <i>Stachyris whiteheadi</i> | Garrullo di Whitehead |
| | <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denominata altresì <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) | Pettiroso di Swynnerton |
| | <i>Turdus dissimilis</i> | Tordo pettonero |
| Pittidae | | Pitta |
| | <i>Pitta nipalensis</i> | Pitta nucablù |
| | <i>Pitta steerii</i> | Pitta di Steere |
| Sittidae | | Sittidi |
| | <i>Sitta magna</i> | Picchio muratore gigante |
| | <i>Sitta yunnanensis</i> | Picchio muratore dello Yunnan |
| Sturnidae | | Maine, storni |
| | <i>Lamprotornis regius</i> | Storno reale africano |
| | <i>Mino dumontii</i> | Maina facciagialla |
| | <i>Sturnus erythropygius</i> | Storno testabianca |
| REPTILIA | | Rettili |
| SAURIA | | |
| Agamidae | | Drago d'acqua cinese |
| | <i>Physignathus cocincinus</i> | |
| Anguidae | | |
| | <i>Abronia graminea</i> | |
| Gekkonidae | | Gechi |
| | <i>Rhacodactylus auriculatus</i> | |
| | <i>Rhacodactylus ciliatus</i> | |
| | <i>Rhacodactylus leachianus</i> | |
| | <i>Teratoscincus microlepis</i> | |
| | <i>Teratoscincus scincus</i> | |

| | Allegato D | Nome comune |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| Gerrhosauridae | <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i> | |
| Iguanidae | <i>Ctenosaura quinquecarinata</i> | |
| Scincidae | <i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i> | Scinchi |
| SERPENTES | | |
| Colubridae | <i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1 | |
| Hydrophiidae | <i>Lapemis curtus</i> (Comprende <i>Lapemis hardwickii</i>) §1 | Serpenti marini |
| Viperidae | <i>Calloselasma rhodostoma</i> §1 | Vipere |
| AMPHIBIA | | |
| ANURA | | |
| Dicroglossidae | <i>Limnonectes macrodon</i> | Rane e rospi Rane |

| | Allegato D | Nome comune |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Hylidae | <i>Phyllomedusa sauvagii</i> | Raganelle |
| Leptodactylidae | <i>Leptodactylus laticeps</i> | Rane neotropicali |
| Ranidae | <i>Pelophylax shqiperica</i> | Ranidi |
| CAUDATA | | |
| Hynobiidae | <i>Ranodon sibiricus</i> | Salamandre asiatiche |
| Plethodontidae | <i>Bolitoglossa dofleini</i> | Pletodontidi |
| Salamandridae | <i>Cynops ensicauda</i> | Tritoni e salamandre |
| | <i>Echinotriton andersoni</i> | |
| | <i>Laotriton laoensis</i> | |
| | <i>Paramesotriton</i> spp. | |
| | <i>Salamandra algira</i> | |
| | <i>Tylototriton</i> spp. | |
| ACTINOPTERYGII | | |
| PERCIFORMES | | |
| Apogonidae | <i>Pterapogon kauderni</i> | Pesci |
| | | Pesce cardinale di Banggai |
| | ARTHROPODA (ARTROPODI) | |
| INSECTA | | |
| LEPIDOPTERA | | |
| Papilionidae | <i>Baronia brevicornis</i> | Insetti |
| | | Farfalle |
| | | Ornitottere e papilionidi |

| | Allegato D | Nome comune |
|--|---|--------------------------|
| | <i>Papilio groseSmithi</i> <i>Papilio maraho</i> | |
| | MOLLUSCA (MOLLUSCHI) | |
| GASTROPODA Haliotidae | <i>Haliotis midae</i> | Abalone orecchio di Mida |
| | FLORA | |
| AGAVACEAE | <i>Calibanus hookeri</i> | Agavi |
| | <i>Dasyilirion longissimum</i> | |
| ARACEAE | <i>Arisaema dracontium</i> | Aracee |
| | <i>Arisaema erubescens</i> | |
| | <i>Arisaema galeatum</i> | |
| | <i>Arisaema nepenthoides</i> | |
| | <i>Arisaema sikokianum</i> | |
| | <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> | |
| | <i>Arisaema tortuosum</i> | |
| | <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i> | |
| | <i>Biarum ditschianum</i> | |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | <i>Arnica montana</i> §3 | Asteracee |
| | <i>Othonna cacalioides</i> | Arnica |
| | <i>Othonna clavifolia</i> | |
| | <i>Othonna hallii</i> | |
| | <i>Othonna herrei</i> | |
| | <i>Othonna lepidocaulis</i> | |
| | <i>Othonna retrorsa</i> | |

| | Allegato D | Nome comune |
|-----------------|--|---|
| ERICACEAE | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3 | Eriche, rododendri Uva ursina |
| GENTIANACEAE | <i>Gentiana lutea</i> §3 | Genziane Genziana gialla o genziana maggiore |
| LILIACEAE | <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i> | Liliacee |
| LYCOPODIACEAE | <i>Lycopodium clavatum</i> §3 | Licopodi Licopodio clavato |
| MELIACEAE | <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4 | Mogani, cedri |
| MENYANTHACEAE | <i>Menyanthes trifoliata</i> §3 | Trifoglio fibrino |
| PARMELIACEAE | <i>Cetraria islandica</i> §3 | Lichene islandico |
| PASSIFLORACEAE | <i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i> | |
| PEDALIACEAE | <i>Harpagophytum</i> spp. §3 | Sesamo, artiglio del diavolo Artiglio del diavolo |
| PORTULACACEAE | <i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i> | |
| SELAGINELLACEAE | <i>Selaginella lepidophylla</i> | Selaginelle Rosa di Gerico |