

# Gazzetta ufficiale

# L 339

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

55° anno  
12 dicembre 2012

Sommario

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1158/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio** ..... 1

Prezzo: 4 EUR

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 1158/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2012

**che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (di seguito: «la convenzione»).
- (2) Nell'appendice III della convenzione sono state recentemente incluse le specie seguenti: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarivensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivini*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros caucheanana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros confertifera*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispatulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros*

*mapingo*, *Diospyros masoalensis*, *Diospyros mcphersonii*, *Diospyros meeusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros occlusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessilifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (tutte con annotazione) su richiesta del Madagascar; *Dalbergia darienensis*, *Dalbergia retusa* (entambe con annotazione) su richiesta di Panama; *Cryptobranchus alleganiensis* su richiesta degli Stati Uniti; *Sphyrna lewini* su richiesta del Costa Rica.

- (3) Le modifiche apportate all'appendice III della convenzione rendono pertanto necessario modificare l'allegato C dell'allegato al regolamento (CE) n. 338/97.
- (4) È opportuno aggiungere una nota a piè di pagina alla voce generica *Agalychnis* spp. nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 al fine di indicare i nomi delle cinque specie che rientrano nella voce suddetta.
- (5) È opportuno aggiungere una nota a piè di pagina alla voce *Scleropages formosus* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 al fine di indicare che essa comprende il taxon *Scleropages inscriptus*, recentemente descritto.

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

- (6) È opportuno sostituire con «PRISTIFORMES» la denominazione dell'ordine «RAJIFORMES» al fine di riprodurre fedelmente il riferimento tassonomico accettato dalla CITES.
- (7) È opportuno modificare le annotazioni per le voci *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* e *Cedrela odorata* nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 e sopprimere la voce corrispondente a tali specie nell'allegato D del medesimo regolamento al fine di correggere un'incongruenza tra le appendici della CITES e gli allegati del regolamento (CE) n. 338/97.
- (8) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97. Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del suddetto regolamento nella sua totalità.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2012

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D**

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
  - a) secondo il nome delle specie; o
  - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
  - a) "ssp." designa le sottospecie;
  - b) "var(s)." designa la/le varietà; e
  - c) "fa" designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel *Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate*, per "cultivar" si intende un insieme di piante che: a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari; b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri; e c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve a indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:
  - #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
    - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);

<sup>(1)</sup> GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

- b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
  - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
- #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi e polline; e
  - b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Neodypsis decaryi* esportati dal Madagascar;
  - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
  - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;
  - e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, e *Selenicereus* (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e
  - f) prodotti finiti di *Euphorbia antisiphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx".
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
- #12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato e oli essenziali, esclusi i prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #13 Designa la polpa (nota anche come "endosperma" o "copra") e tutti i prodotti che ne sono derivati.
13. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

14. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.
15. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
- § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
16. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
- § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (CORDATI)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Mammiferi</b>
ARTIODACTYLA				
<b>Antilocapridae</b>				<b>Antilocapra</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra
<b>Bovidae</b>				<b>Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore ecc.</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Antilope addax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Pecora crinita o ammotrago
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Antilope cervicapra
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Bisonte dei boschi
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Yack selvatico
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Couprey

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)	Bufalo indiano
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa o bufalo pigmeo di pianura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa di montagna
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markor o capra di Falconer
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Capricorno cinese
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorno rosso
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorno dell'Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Cefalofo di Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazzella di Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	Gazzella dorcade
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazzella bianca
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilope nera gigante
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobo lichi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral cinese
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral rosso
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral grigio
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazzella dama

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o muflone asiatico
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali dei Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflone di Cipro
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora della steppa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope tibetana o Chiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Cefalofo azzurro
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Antilope del Vu Quang
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Camoscio d'Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saiga della Mongolia
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga della steppa
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilope quadricorne
<b>Camelidae</b>		<i>Lama guanicoe</i> (II)		<b>Camelli, guanaco, vigogna</b> Guanaco
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina (le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan), Bolivia (l'intera popolazione), Cile (popolazione della Primera Región) e Perù (l'intera popolazione), che figurano nell'allegato B]	<i>Vicugna vicugna</i> (II) [Solo le popolazioni dell' <b>Argentina</b> <sup>(1)</sup> (le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan), della <b>Bolivia</b> <sup>(2)</sup> (l'intera popolazione), del <b>Cile</b> <sup>(3)</sup> (popolazione della Primera Región), del <b>Perù</b> <sup>(4)</sup> (l'intera popolazione); le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A]		Vigogna

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Cervidae</b>				<b>Cervi, huemul, muntjak, pudu</b>
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Cervo porcino di Calamian
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Cervo porcino di Bawean o Kuhl
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Cervo porcino dell'Indocina
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Cervo delle paludi
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Cervo di Bukara o del Turkestan
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia)	Cervo berbero
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Hangul o Cervo del Kashmir
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Daino della Mesopotamia
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Mazama grande
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntjak nero
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntjak gigante
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cervo coda bianca del Guatemala
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Cervo delle Pampas
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu mefistofele o del Nord
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu comune o del Sud
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga o Cervo di Duvaucel
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Tameng o Cervo di Eld
<b>Hippopotamidae</b>				<b>Ippopotami</b>
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Ippopotamo pigmeo
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotamo
<b>Moschidae</b>				<b>Cervi muschiati</b>
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervi muschiati o Moschi
<b>Suidae</b>				<b>Babirussa, cinghiali, maiali</b>
	<i>Babyrussa babyrussa</i> (I)			<b>Babirussa</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Tayassuidae</b>	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)			Babirussa di Buru
	<i>Babyrousa celebensis</i> (I)			Babirussa del Nord Sulawesi
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			Babirussa di Togia
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Cinghiale nano
CARNIVORA		Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		<b>Pecari</b>  Pecari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecari gigante
<b>Ailuridae</b>				<b>Ailuridi</b>
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda minore o rosso
<b>Canidae</b>			<i>Canis aureus</i> (III India)	<b>Cani, volpi, lupi</b>  Sciacallo dorato
	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i> )		Lupo comune
	<i>Canis simensis</i>			Lupo del Simien o di Etiopia
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Cerdocione
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Crisocione
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Cuon Alpino
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Volpe delle Ande
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Volpe di Darwin
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Volpe grigia dell'Argentina
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Volpe grigia della Pampa

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Speoto o Itticione
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Volpe del Bengala
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Volpe di Blanford
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Fennec
<b>Eupleridae</b>				<b>Eupleridi</b>
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fossa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Eupleride di Goudot
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Civetta del Madagascar o Fanaloka
<b>Felidae</b>				<b>Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri ecc.</b>
		Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)		Felidi
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.)			Ghepardo
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Caracal o Lince africana o del deserto
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Gatto dorato asiatico
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Gatto dai piedi neri
	<b><i>Felis silvestris</i> (II)</b>			Gatto selvatico
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Gatto di Geoffroy
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Gatto delle Ande
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Gatto tigre o Oncilla
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margay
	<b><i>Lynx lynx</i> (II)</b>			Lince
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Lince pardina

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Leopardo nebuloso o pantera nebulosa
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Leone asiatico
	<i>Panthera onca</i> (I)			Giaguaro
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardo o Panthera
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigre
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Gatto marmorato
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto leopardo del Bengala
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Gatto di Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Gatto dalla testa piatta
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto rugginoso
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma della Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma dell'America centrale
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma orientale
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Jaguarondi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardo delle nevi
<b>Herpestidae</b>				<b>Manguste</b>
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Mangusta a coda corta indiana
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Mangusta grigia indiana
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Mangusta di Giava
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangusta rossiccia o di Smith
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangusta cancrivora
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangusta a collo striato
<b>Hyaenidae</b>				<b>Proteli, iene</b>
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protele crestato

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Mephitidae</b>				<b>Moffette</b>
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moffetta della Patagonia
<b>Mustelidae</b>				<b>Tassi, martore, donnole ecc.</b>
<b>Lutrinae</b>		Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Lontre</b>
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Lontra dalle guance bianche del Camerun
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Lontra di mare meridionale
	<i>Lontra felina</i> (I)			Lontra marina
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Lontra di fiume meridionale
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Lontra comune
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Lontra del Giappone
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra gigante del Brasile o Arirai
<b>Mustelinae</b>				<b>Grigioni, martore, taira, donnole</b>
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Taira
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grigione maggiore
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Martora dalla gola gialla
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Martora del Nilgiri
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Tasso del miele
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Puzzola dai piedi neri
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		<b>Trichechi</b>
				Tricheco
<b>Otariidae</b>		<i>Arctocephalus</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Arctocefali, leoni marini</b>
				Arctocefali

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Phocidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Arctocefalo di Juan Fernandez
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocefalo della Guadalupa
<b>Procyonidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Foche</b> Elefante marino Foche monache
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	<b>Coati, bassaricione</b> Bassaricione di Gabb
<b>Ursidae</b>			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Bassarisco del Centro America
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Nasua dal naso bianco
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Nasua o Coati rosso
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Cercoletto
		Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Orsi</b> Orsi
<b>Viverridae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda gigante
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Orso malese o Biruang
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Orso labiato
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Orso dagli occhiali
	<b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II)			Orso bruno
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Orso tibetano o dal collare
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	<b>Binturong, civette, linsanghi</b> Binturong
		<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civetta zibetto	
	<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civetta lontra o Mampalon	
	<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civetta delle palme fasciata	
		<i>Paguma larvata</i> (III India)	Civetta delle palme mascherata	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Civetta delle palme comune
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Civetta delle palme di Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsango fasciato
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsango macchiato
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetta a grandi macchie del Malabar
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civetta indiana maggiore
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetta indiana minore
CETACEA				<b>Cetacei (delfini, focene, balene)</b>
	<b>CETACEA spp. (I/II) <sup>(5)</sup></b>			Cetacei
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Vampiri</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Vampiro dalle strisce bianche
<b>Pteropodidae</b>				<b>Volpi volanti o pteropi</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti o Pteropi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Pteropo delle isole Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Pteropo di Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Pteropo del Giappone
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Pteropo delle Marianne
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pteropo di Pelew
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pteropo di Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pteropo di Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Pteropo delle Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pteropo insulare
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Pteropo di Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pteropo di Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pteropo di Yap

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CINGULATA				
<b>Dasypodidae</b>				<b>Armadilli</b>
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Armadillo dalla coda nuda settentrionale
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Armadillo dalla coda nuda maggiore
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Armadillo villosi
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Armadillo gigante o Tatù
DASYUROMORPHIA				
<b>Dasyuridae</b>				<b>Topi marsupiali</b>
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Topo marsupiale dalla coda lunga
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Topo marsupiale delle sabbie
<b>Thylacinidae</b>				<b>Lupo marsupiale, tilacino</b>
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (forse estinto) (I)			Lupo marsupiale, tilacino
DIPROTODONTIA				
<b>Macropodidae</b>				<b>Canguri, uallabi</b>
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Canguro arboricolo grigio
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguro arboricolo orsino o nero
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Canguro lepre occidentale
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Canguro striato
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Uallabi dalle briglie
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Uallabi dall'unghia lunata
<b>Phalangeridae</b>				<b>Cuschi</b>
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Cusco orientale
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Cusco meridionale o grigio
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Falangero lanoso
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Cusco dell'Isola dell'Amiraglio
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Falangero o cusco macchiato
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cusco di Waigeou

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Potoroidae</b>				<b>Ratti canguro</b>
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Bettonge
	<i>Caloprymnus campestris</i> (forse estinto) (I)			Ratto canguro campestre
<b>Vombatidae</b>				<b>Vombati</b>
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombato dal naso peloso del Queensland
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>				<b>Lepri, conigli</b>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Caprolago ispido
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>				<b>Echidne</b>
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
<b>Chaeropodidae</b>				<b>Bandicoot</b>
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (forse estinto) (I)			Peramele o Bandicoot a piede di porco
<b>Peramelidae</b>				<b>Peramele</b>
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele nasuto di Bougainville
<b>Thylacomyidae</b>				<b>Bilbi</b>
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-coniglio (Bilbi)
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Bandicoot-coniglio dalla coda bianca (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>				<b>Cavalli, asini selvatici, zebre</b>
	<i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Asino selvatico africano
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra di Grevy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I)			Asino selvatico asiatico o Emione
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Rhinocerotidae</b>	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cavallo di Przewalski
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra di Hartmann Zebra di montagna del Capo
	Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Rinoceronti  Rinoceronte bianco del sud
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			<b>Tapiri</b> Tapiri  Tapiro comune
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> e <i>Manis pentadactyla</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		<b>Pangolini</b> Pangolini
PILOSA				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Bradipi tridattili</b> Bradipo boliviano
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III) Costa Rica)	<b>Bradipi didattili</b> Bradipo didattilo
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Mirmecofagidi</b> Formichiere gigante

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandua del Messico
		PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)</b>
<b>Atelidae</b>				Primati
				<b>Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)</b>
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Aluatta dell'isola di Coiba
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Aluatta dal mantello
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Aluatta del Guatemala
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Atele di Geoffroy
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Atele di Panama
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriquì meridionale
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Muriquì settentrionale
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Lagotrice dalla coda gialla
<b>Cebidae</b>				<b>Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo</b>
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Callimico di Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Uistiti dalle orecchie bianche
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Uistiti dalla testa gialla
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Scimmie leonine o Leontocebi
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarino calvo o Marikina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarino di Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarino dai piedi bianchi
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarino edipo
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri del Centro America
<b>Cercopithecidae</b>				<b>Scimmie del vecchio mondo</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Cercocebo dal berretto
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopiteco Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopiteco di Roloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopiteco dalla coda dorata
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo nero

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Sileno
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drillo
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrillo
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasica
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rosso di Uzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rosso di Zanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rosso di Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenzi</i> (I)			Presbite delle Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langur o rinopitechi
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rinopitechi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Entello del Kashmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entello
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Presbite dei Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Entello del Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Presbite dal ciuffo
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Entello testa bianca
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Chirogalei</b>
	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogalei
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Aye-aye</b>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
<b>Hominidae</b>				<b>Scimpanzé, gorilla, orangutan</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorilla di montagna
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Scimpanzé e Bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan di Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
<b>Hylobatidae</b>				<b>Gibboni</b>
	Hylobatidae spp. (I)			Gibboni
<b>Indriidae</b>				<b>Indridi</b>
	Indriidae spp. (I)			Indridi
<b>Lemuridae</b>				<b>Lemuri</b>
	Lemuridae spp. (I)			Lemuri
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Lepilemuri</b>
	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri
<b>Lorisidae</b>				<b>Lori</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori lenti
<b>Pitheciidae</b>				<b>Uacari, callicebi, chiropoti</b>
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uacari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Callicebo di Barbara Brown
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Callicebo costiero
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Callicebo dalla fronte nera
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Callicebo mascherato
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Chiropote dal naso bianco
<b>Tarsiidae</b>				<b>Tarsi</b>
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>				<b>Elefanti</b>
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Elefante indiano o asiatico
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) [Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (6); le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A]		Elefante africano
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>				<b>Cincillà</b>
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)			Cincillà
<b>Cuniculidae</b>				<b>Paca</b>
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca
<b>Dasyproctidae</b>				<b>Aguti punteggiato</b>
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti punteggiato
<b>Erethizontidae</b>				<b>Istrici del nuovo mondo</b>
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Coendu messicano
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Coendu spinoso
<b>Hystriidae</b>				<b>Istrici del vecchio mondo</b>
	<i>Hystrix cristata</i>			Istrice crestata del Nord Africa
<b>Muridae</b>				<b>Topi, ratti</b>
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Leporillo costruttore
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Falso topo della baia di Shark
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Falso ratto di acqua
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Ratto di roccia dalla coda grossa
<b>Sciuridae</b>				<b>Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli</b>
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Cane di prateria del Messico
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Marmotta dalla coda lunga
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmotta dell'Himalaya

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Scoiattoli giganti
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		Scoiattolo a ventre rosso
		<i>Sciurus carolinensis</i>		Scoiattolo grigio
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Scoiattolo di Depp
		<i>Sciurus niger</i>		Scoiattolo volpe
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupaie</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>				<b>Dugonghi</b>
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongo
<b>Trichechidae</b>				<b>Manati o Lamantini</b>
	Trichechidae spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> e <i>Trichechus manatus</i> figurano nell'appendice I. <i>Trichechus senegalensis</i> figura nell'appendice II)			Manati o Lamantini
AVES				<b>Uccelli</b>
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>				<b>Anatre, oche, cigni ecc.</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Anatra delle Auckland
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Anatra di Bernier del Madagascar
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Alzavola bruna
		<i>Anas formosa</i> (II)		Alzavola asiatica
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Germano di Laysan
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Anatra dell'Isola di Campbell
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Marzaiola
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Anatra della Malesia
	<i>Aythya innotata</i>			Moriglione del Madagascar
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Moretta tabaccata
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Oca delle Aleutine
	<b><i>Branta ruficollis</i></b> (II)			Oca dal collo rosso
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Oca delle Hawaii
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Anatra muta

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Cigno coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Cigno dal collo nero
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocigna di Cuba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocigna autunnale
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocigna fulva
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Smergo del Brasile
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Gobbo della Giamaica
	<b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b>			Gobbo rugginoso
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinto) (I)			Anatra dalla testa rosa
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Anatra dal corno
	<i>Tadorna cristata</i>			Casarca crestata
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>				<b>Uccelli mosca o colibrì</b>
		Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o colibrì
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Eremita becco a uncino
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>				<b>Occhioni</b>
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Occhione americano
<b>Laridae</b>				<b>Gabbiani, sterne</b>
	<i>Larus relictus</i> (I)			Gabbiano della Mongolia
<b>Scolopacidae</b>				<b>Chiurli, pantane</b>
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Chiurlo boreale
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Chiurlottello
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Pantana macchiata
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>				<b>Garzette, aironi</b>
	<i>Ardea alba</i>			Airone bianco maggiore
	<i>Bubulcus ibis</i>			Airone guardabuoi
	<i>Egretta garzetta</i>			Garzetta

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Balaenicipitidae</b>				<b>Becco a scarpa</b>
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa
<b>Ciconiidae</b>				<b>Cicogne</b>
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Cicogna dal becco nero
	<b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b>			Cicogna nera
	<i>Ciconia stormi</i>			Cicogna di Storm
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Marabù maggiore asiatico
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Tantalo cinereo
<b>Phoenicopteridae</b>				<b>Fenicotteri</b>
		Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri
	<b><i>Phoenicopus ruber</i> (II)</b>			Fenicottero rosa
<b>Threskiornithidae</b>				<b>Ibis, spatole</b>
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis rosso
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis calvo
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis eremita
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis del Giappone
	<b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b>			Spatola
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis gigante
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>				<b>Colombi, piccioni</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Colomba delle Nicobare
	<i>Claravis godefrida</i>			Tortora barrata di porpora
	<b><i>Columba livia</i></b>			Piccione selvatico
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Colomba imperiale di Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Colomba pugnalata
		<i>Goura</i> spp. (II)		Colombe coronate
	<i>Leptotila wellsi</i>			Tortora di Granada
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Colombo rosa di Maurizio
	<b><i>Streptopelia turtur</i></b>			Tortora selvatica

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>				<b>Buceri</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Bucero collarossiccio
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao o bucero bicolore del Nord
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Buceri
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Calao o bucero dall'elmo
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Bucero birmano
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>				<b>Turachi</b>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turaco di Bannerman
FALCONIFORMES				<b>Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)</b>
		FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di una specie della famiglia <i>Cathartidae</i> inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Rapaci diurni
<b>Accipitridae</b>				<b>Falchi, aquile</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Sparviere levantino
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Astore
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sparviere
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Avvoltoio monaco

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Aquila imperiale spagnola
	<b><i>Aquila chrysaetos</i> (II)</b>			Aquila reale
	<b><i>Aquila clanga</i> (II)</b>			Aquila anatraia maggiore
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aquila imperiale
	<b><i>Aquila pomarina</i> (II)</b>			Aquila anatraia minore
	<b><i>Buteo buteo</i> (II)</b>			Poiana
	<b><i>Buteo lagopus</i> (II)</b>			Poiana calzata
	<b><i>Buteo rufinus</i> (II)</b>			Poiana codabianca
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Nibbio di Wilson o di Cuba
	<b><i>Circus gallicus</i> (II)</b>			Biancone
	<b><i>Circus aeruginosus</i> (II)</b>			Falco di palude
	<b><i>Circus cyaneus</i> (II)</b>			Albanella reale
	<b><i>Circus macrourus</i> (II)</b>			Albanella pallida
	<b><i>Circus pygargus</i> (II)</b>			Albanella minore
	<b><i>Elanus caeruleus</i> (II)</b>			Nibbio bianco
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Aquila serpentaria del Madagascar
	<b><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</b>			Gipeto
	<b><i>Gyps fulvus</i> (II)</b>			Grifone
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ( <i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)			Aquile di mare
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Arpia
	<b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b>			Aquila del Bonelli
	<b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b>			Aquila minore
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Poiana dorsogrigio
	<b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (Ad eccezione di <i>Milvus migrans lineatus</i> che figura nell'allegato B)			Nibbio bruno
	<b><i>Milvus milvus</i> (II)</b>			Nibbio reale
	<b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b>			Capovaccaio
	<b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b>			Falco pecchiaiolo
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Aquila delle Filippine

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Cathartidae</b>				<b>Avvoltoi del nuovo mondo</b>
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor della California
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Avvoltoio papa
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Condor delle Ande
<b>Falconidae</b>				<b>Falchi</b>
	<i>Falco araeus</i> (I)			Gheppio delle Seychelles
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			Lanario
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Falco sacro
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Smeriglio
	<b><i>Falco eleonora</i> (II)</b>			Falco della regina
	<i>Falco jugger</i> (I)			Falco laggar
	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			Falco grillaio
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seychelles)			Gheppio dell'isola Aldabra
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Falcone di Barberia
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Falco pellegrino
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Gheppio delle Mauritius
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Girfalco
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Lodolaio
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Gheppio
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Falco cuculo
<b>Pandionidae</b>				<b>Falchi pescatori</b>
	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			Falco pescatore
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>				
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Hocco dal becco blu
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco dal becco rosso
		<i>Crax fasciolata</i>		Hocco faccianuda
			<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Hocco dal becco giallo
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Hocco dai bargigli
			<i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)	Hocco globicero

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Miti o Hocco a becco di rasoio
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Crace di Derby
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Ciacialaca
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Crace dall'elmo
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Penelope dalle ali bianche
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelope purpurea
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Ciacialaca nero del Guatemala
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Penelope dalla fronte nera
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Penelope di Trinidad
<b>Megapodiidae</b>				<b>Megapodi</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maleo
<b>Phasianidae</b>				<b>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</b>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argo maggiore
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Fagiano di Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lofoforo splendido o dell'Himalaya
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lofoforo di Huys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo di Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Fagiano di Vo Quy
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Fagiano imperiale
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Fagiano di Swinhoe o di Formosa
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Tacchino ocellato
	<i>Odontophorus strophium</i>			Colino dal collare
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Quaglia dell'Himalaya

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavone mutico o verde
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Speroniere di Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere malese o di Hardwicke
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Speroniere di Napoleone o Palawan
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Speroniere del Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Fagiano di Elliot
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Hume
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Fagiano mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopano di Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopano occidentale
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopano satiro
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Tetraone di prateria di Attwater
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>				<b>Gru</b>
		Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gru
	<i>Grus americana</i> (I)			Gru americana
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nesiotis</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I)			Gru canadese
	<b>Grus grus</b> (II)			Gru comune
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Gru della Manciuria o del Giappone
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Gru bianca asiatica
	<i>Grus monacha</i> (I)			Gru monaca
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Gru dal collo nero
	<i>Grus vipio</i> (I)			Gru dal collo bianco

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Otarde</b>
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Otarde
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Grande otarda dell'India
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Ubara asiatica
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Ubara
	<b>Otis tarda</b> (II)			Otarde del Bengala
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Otarde comune
	<b>Tetrax tetrax</b> (II)			Otarde minore indiana
				Gallina prataiola
<b>Rallidae</b>				<b>Folaghe, ralli</b>
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Rallo di Lord Howe
<b>Rhynochetidae</b>				<b>Kagu</b>
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>				<b>Atricornitidi</b>
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Uccello dei cespugli rumoroso
<b>Cotingidae</b>				<b>Cotinga</b>
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Uccello parasole amazzonico
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Uccello parasole occidentale
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga macchiata
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Galletti di roccia
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga dalle ali bianche
<b>Emberizidae</b>				<b>Cardinali, tangara</b>
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Cardinale verde
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Cardinale a becco giallo
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardinale dal ciuffo rosso
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tangara settecolori
<b>Estrildidae</b>				<b>Estrildidi</b>
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Bengalino verde
		<i>Lonchura fuscata</i>		Padda di Timor

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Fringillidae</b>		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Padda
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamante a bavetta
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			<b>Cardellini, canarini</b>
<b>Hirundinidae</b>		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Cardinalino rosso del Venezuela
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Cardellino di Yarrell
<b>Icteridae</b>				<b>Irundinidi</b>
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Rondine dagli occhiali
<b>Meliphagidae</b>				<b>Itteridi</b>
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Ittero a cappuccio zafferano
<b>Muscicapidae</b>				<b>Melifagi</b>
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			Melifago dall'elmo
<b>Paradisaeidae</b>		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Pigliamosche, garruli ecc.</b>
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I)			Cannaiola dell'Isola Rodriguez
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Niltava di Rueck
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Uccello di macchia castano
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Uccello di macchia occidentale
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Garrulo canoro
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Usignolo orecchie argentate
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Usignolo del Giappone
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Liocicla del monte Omei
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Picatarte testa nuda
				Picatarte collogrigio
	<b>Pittidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)	
<i>Pitta guajana</i> (II)				Uccelli del paradiso
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			<b>Pitte</b>
				Pitta barrata settentrionale
				Pitta di Gurney o dal petto nero

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pitta di Koch
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pitta nympa</i> (II)		Pitta bengalese del Giappone <b>Bulbul</b>
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul corona di paglia
<b>Sturnidae</b>				<b>Maine, gracule</b>
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Gracula religiosa
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Maina di Rothschild
<b>Zosteropidae</b>				<b>Zosteropidi o uccelli dagli occhiali</b>
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Occhialino pettobianco
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>				<b>Fregate</b>
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregata di Andrews
<b>Pelecanidae</b>				<b>Pellicani</b>
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pellicano riccio
<b>Sulidae</b>				<b>Sule</b>
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sula di Abbott
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>				<b>Barbuti</b>
			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbuto tucanetto
<b>Picidae</b>				<b>Picchi</b>
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Picchio imperiale
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
<b>Ramphastidae</b>				<b>Tucani</b>
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	Tucanetto zafferano
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Aracari collonero
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Aracari orecchiecastane
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Aracari verde
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucano bicolore
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tucano solforato
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucano toco

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tucano beccorosso
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tucano beccoscalato
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucanetto beccomaculato
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>				<b>Podilimbi</b>
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedeidae</b>				<b>Albatri</b>
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatro codacorta
PSITTACIFORMES				
				<b>Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli ecc.</b>
				Pappagalli
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		
<b>Cacatuidae</b>				<b>Cacatua</b>
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Cacatua di Goffin
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Cacatua ventre rosso
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Cacatua delle Molucche
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Cacatua ciuffogiallo
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua delle palme
<b>Loriidae</b>				<b>Lori, lorichetti</b>
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lori rosso e blu
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lorichetti d'oltremare
<b>Psittacidae</b>				<b>Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazzone dal collo rosso
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazzone corona gialla
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazzone a spalle gialle
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazzone dalla coda rossa

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazzone di Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazzone imperiale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazzone testa gialla
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazzone dalla fronte rossa
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazzone a corona rossa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazzone di Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazzone variopinta o di Santa Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazzone vinacea
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazzone guance verdi
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazzone di Porto Rico
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara di Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara di Wagler o caninde
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militare
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara a fronte rossa
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Parrocchetto di Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Kakariki a pileo giallo
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Kakariki della Nuova Caledonia
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Parrocchetto cornuto
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Conuro guarouba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto ventrearancio
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (forse estinto) (I)			Pappagallo notturno
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo pileato
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara testablu
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara di Illiger
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Parrocchetto aligialle
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Pappagallo dal cappuccio
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I)			Parrocchetto del paradiso
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Parrocchetto dal collare di Mauritius
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conuro a gola azzurra
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>				<b>Nandù</b>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ad eccezione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)			Nandù di Darwin
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandù di Darwin
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandù comune
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>				<b>Pinguini</b>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguino del Capo
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES				
<b>Strigidae</b>				<b>Rapaci notturni</b>
		STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rapaci notturni
				<b>Gufi, civette</b>
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Civetta capogrosso
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Gufo di palude
	<i>Asio otus</i> (II)			Gufo comune
	<i>Athene noctua</i> (II)			Civetta
	<i>Bubo bubo</i> (II) (Ad eccezione di <i>Bubo bubo bengalensis</i> che figura nell'allegato B)			Gufo reale
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Civetta nana

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Civetta di foresta
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Assiolo gigante
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Ulula delle Isole Christmas
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Ulula australiana
	<b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b>			Civetta delle nevi
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Assiolo di Sokoke
	<b><i>Otus scops</i> (II)</b>			Assiolo
	<b><i>Strix aluco</i> (II)</b>			Allocco
	<b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b>			Allocco di Lapponia
	<b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (Ad eccezione di <i>Strix uralensis davidi</i> che figura nell'allegato B)			Allocco degli Urali
	<b><i>Surnia ulula</i> (II)</b>			Ulula
<b>Tytonidae</b>				<b>Barbagianni</b>
	<b><i>Tyto alba</i> (II)</b>			Barbagianni
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Barbagianni del Madagascar
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>				<b>Struzzi</b>
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Struzzo del Nord Africa
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>				<b>Tinami</b>
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>				<b>Quetzal</b>
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal splendente
REPTILIA				<b>Rettili</b>
CROCODYLIA				<b>Alligatori, caimani, coccodrilli</b>
		CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Alligatori, caimani, coccodrilli

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Alligatoridae</b>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)</p>			<p><b>Alligatori, caimani</b></p> <p>Alligatore della Cina</p> <p>Caimano del Rio Apaporis</p> <p>Jacaré o Caimano dal muso largo</p> <p>Caimano nero o Melanosuco</p>
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni del Belize e del Messico, che figurano nell'allegato B, con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) [Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto (soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali), Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania (soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati), Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B]</p>			<p><b>Coccodrilli</b></p> <p>Coccodrillo americano o acuto</p> <p>Coccodrillo catafratto</p> <p>Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco</p> <p>Coccodrillo di Mindoro</p> <p>Coccodrillo di Morelet</p> <p>Coccodrillo del Nilo</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Cocodrillo di palude
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)			Cocodrillo marino
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cocodrillo di Cuba o rombifero
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Cocodrillo siamese
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Osteolemo
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Falso gaviale o Tomistoma
<b>Gavialidae</b>				<b>Gaviali</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviale del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Sfenodonti o tuatara</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonte o tuatara
SAURIA				
<b>Agamidae</b>				<b>Agamidi</b>
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Uromastici
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>Camaleonti</b>
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Camaleonti nani
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti nani
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i></b> (II)			Camaleonte comune
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Camaleonti nani
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Camaleonti nani

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Cordilidi</b> Cordilidi
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		<b>Gechi</b> Geco dell'Isola Serpente
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Naultinus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Gechi diurni o Felsume
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gechi coda a foglia
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		<b>Elodermi</b> Elodermi
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Eloderma orrido del Guatemala
<b>Iguanidae</b>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		<b>Iguane</b> Iguana marina
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II)		Brachilofi Iguane terrestri
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane cornute Iguane
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Lucertola cornuta
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chuchwalla dell'Isola di San Esteban

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b>Podarcis lilfordi</b> (II) <b>Podarcis pityusensis</b> (II)			<b>Lucertole</b> Lucertola gigante di Hierro Lucertola delle Baleari Lucertola di Ibiza
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scinchi</b> Scinco gigante delle Salomone
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Lucertole caimano, tegu</b> Tegu coccodrillo Lucertole caimano Tegu
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Varani</b> Varani Varano del Bengala Varano giallo Varano del deserto Drago o varano di Komodo
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Serpenti
SERPENTES				
<b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b>Eryx jaculus</b> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Boidi</b> Boidi Boa del Madagascar Boa costruttore dell'Argentina Boa di Porto Rico Boa di Mona Boa della Giamaica Erice jaculo Boa arboreo del Madagascar

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
<b>Bolyeriidae</b>		Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Boa di Round</b>	
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Boa di Round	
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boa di Dussumier	
<b>Colubridae</b>			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	<b>Colubridi</b> Ericope schistoso	
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Serpente d'acqua dal muso di cane	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana	
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Falso cobra	
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Mangiatore di uova indiano	
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Serpente dei ratti indiano	
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Natrice pescatrice	
	<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		<b>Cobra, serpenti corallo</b>
				<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Serpente corallo
				<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Serpente corallo nigro fasciato
		<i>Naja atra</i> (II)		Cobra o serpente dagli occhiali	
		<i>Naja kaouthia</i> (II)			
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)			
		<i>Naja naja</i> (II)			
		<i>Naja oxiana</i> (II)			
		<i>Naja philippinensis</i> (II)			
		<i>Naja sagittifera</i> (II)			
	<i>Naja samarensis</i> (II)				
	<i>Naja siamensis</i> (II)				
	<i>Naja sputatrix</i> (II)				
	<i>Naja sumatrana</i> (II)				

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Loxocemidae</b>		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra reale
<b>Pythonidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		<b>Pitoni</b>
		Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitone dell'India
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		
<b>Viperidae</b>				<b>Vipere</b>
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Cascavel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Crotalo di Aruba
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipera di Russel
	<i>Vipera latifii</i>			
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Vipera di Orsini
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		
TESTUDINES				
<b>Carettochelyidae</b>				<b>Tartarughe naso di porco</b>
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tartaruga naso di porco
<b>Chelidae</b>				
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Tartaruga dal collo corto
<b>Cheloniidae</b>				<b>Tartarughe di mare</b>
	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare
<b>Chelydridae</b>				<b>Tartarughe azzannatrici</b>
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America)	Tartaruga alligatore
<b>Dermatemydidae</b>				<b>Dermatemide</b>
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Dermochelyidae</b>				<b>Dermochelide coriacea</b>
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea
<b>Emyridae</b>				<b>Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche</b>
		<i>Chrysemys picta</i>		Testuggine palustre dipinta
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Testuggine palustre scolpita
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Clemmide di Muhlenberg
			<i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America)	Tartarughe carta geografica
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartarughe scatola
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tartaruga-botte acquatica
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Tartaruga dalle guance rosse
<b>Geoemydidae</b>				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			Tartaruga fluviale indiana
		<i>Batagur</i> spp. (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Tartarughe scatola asiatiche
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Tartaruga di Hamilton
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Cina)	Tartaruga foglia a petto nero
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Tartaruga spinosa
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Tartaruga malese
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Cina)	Testuggine palustre cinese a capo grosso
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Testuggine palustre asiatica gialla

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)	Testugine cinese palustre
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)	Testugine cinese a collo striato
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Tartaruga tricarinata
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Tartaruga della Birmania
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Tartaruga gigante della Malesia
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tartaruga a tetto dell'India
			<i>Sacalia bealei</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Cina)	Tartaruga quattr'occhi
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		
<b>Platysternidae</b>				<b>Platisterno capogrosso</b>
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Platisterno capogrosso
<b>Podocnemididae</b>				<b>Pelomeduse</b>
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Podocnemide del Madagascar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Tartaruga capo grosso
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
<b>Testudinidae</b>				<b>Testuggini</b>
		Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Testuggini

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Testuggine radiata
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Testuggine a sperone del Madagascar
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Testuggine gigante delle Galapagos
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Testuggine dal bordo giallo
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Testuggine focaccia africana
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Testuggine geometrica
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Testuggine aracnoide comune
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Testuggine aracnoide a guscio piatto
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>			Testuggine greca
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>			Testuggine di Hermann o comune
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Testuggine egiziana
	<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Testuggine marginata
				<b>Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle</b>
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	Tartaruga dal guscio molle asiatica
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle nera
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle del Gange
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Trionice pavone
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Tartaruga a guscio molle scura
			<i>Chitra</i> spp. (II)	
			<i>Lissemys punctata</i> (II)	
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Cina)	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Cina)	
			Tartarughe giganti a guscio molle	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>AMPHIBIA</b>			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Cina)	<b>Anfibi</b>
ANURA				Rane e rospi
<b>Bufonidae</b>				<b>Rospì</b>
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Rospo dorato di Zetek
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Rospo dorato
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Rospo del Camerun
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Rospì vivipari africani
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			
<b>Calyptocephalellidae</b>				
			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Cile)	
<b>Dendrobatidae</b>				<b>Dendrobatidi</b>
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Dendrobatidi
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Fillobati
<b>Hylidae</b>				
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) (7)		
<b>Mantellidae</b>				<b>Mantella</b>
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantella
<b>Microhylidae</b>				<b>Rane pomodoro</b>
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
<b>Ranidae</b>				<b>Rane</b>
		<i>Conraua goliath</i>		Rana Golia
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Rheobatrachidae</b>		<i>Rana catesbeiana</i>		Rana toro <b>Rane ornitorinco</b>
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rana ornitorinco
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>				<b>Axolotl</b>
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Salamandra del Lago Patzanaro
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamandra tigre o Axolotl
<b>Cryptobranchidae</b>				<b>Salamandre giganti</b>
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandre giganti
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stati Uniti d'America)	
<b>Salamandridae</b>				<b>Salamandre e tritoni</b>
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Tritone imperatore
ELASMOBRANCHII				
CARCHARHINIFORMES				<b>Squali e razze</b>
<b>Sphyrnidae</b>				
			<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica)	
LAMNIFORMES				
<b>Cetorhinidae</b>				<b>Squali elefante</b>
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Squalo elefante
<b>Lamnidae</b>				<b>Squalo bianco</b>
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Squalo bianco
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 Stati membri)	Smeriglio
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>				<b>Squali balena</b>
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Squalo balena
PRISTIFORMES				
<b>Pristidae</b>				<b>Pesci sega</b>
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Pesci sega

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<i>Pristis microdon</i> (II) (Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari adeguati e accettabili, essenzialmente a fini di conservazione. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		<b>Pesci</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e Pesci spatola
<b>Acipenseridae</b>				<b>Storioni</b>
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Storione dal rostro breve
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Storione comune
ANGUILLIFORMES				
<b>Anguillidae</b>				<b>Anguille</b>
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguilla europea
CYPRINIFORMES				
<b>Catostomidae</b>				<b>Cui-ui</b>
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
<b>Cyprinidae</b>				<b>Ciprinidi</b>
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Barbo ceco del Congo
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Barbo dalle sette linee
OSTEOGLOSSIFORMES				
<b>Osteoglossidae</b>				<b>Arapaimas, bonytongues</b>
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>(8)</sup>			Scleropage asiatico
PERCIFORMES				
<b>Labridae</b>				<b>Labridi</b>
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Pesce Napoleone
<b>Sciaenidae</b>				<b>Totoaba</b>
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba o acupa di Macdonald

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>				<b>Pesci ago, cavallucci marini</b>
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Cavallucci marini
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>Dipnoi o pesci polmonati</b>
CERATODONTIFORMES				
<b>Ceratodontidae</b>				<b>Ceratodontidi</b>
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHIFORMES				
<b>Latimeriidae</b>				<b>Celacanti</b>
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacanti
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Oloturie</b>
ASPIDOCHIROTIDA				
<b>Stichopodidae</b>				<b>Oloturie</b>
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Oloturia bruna</b>
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Ragni e scorpioni</b>
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>				<b>Tarantole</b>
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		
SCORPIONES				
<b>Scorpionidae</b>				<b>Scorpioni</b>
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Scorpione dittatore
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Scorpione del Gambia
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpione imperatore
<b>INSECTA</b>				<b>Insetti</b>
COLEOPTERA				Coleotteri

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Lucanidae</b>				<b>Lucanidi o Cervi volanti</b>
			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	
<b>Scarabaeidae</b>				<b>Scarabei</b>
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabeo rinoceronte
LEPIDOPTERA				Farfalle
<b>Nymphalidae</b>				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
<b>Papilionidae</b>				<b>Ornitottere e Papilionidi</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Papilioni del Bhutan
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Ornitottere
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornitottera della Regina Alessandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Macaone di Luzon
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Papilio di Omero
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Macaone di Sardegna
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neuoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<b><i>Parnassius apollo</i></b> (II)			Apollo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Papilioni imperiali
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Ornitottere
		<i>Troides</i> spp. (II)		Ornitottere
ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Sanguisughe</b>
ARHYNCHOBDELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>				<b>Sanguisughe</b>
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Sanguisuga medicinale
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Molluschi bivalvi (vongole, mitili ecc.)</b>
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>				<b>Mitilidi</b>
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Dattero di mare
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>				<b>Mitili d'acqua dolce</b>
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis</i> <i>tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>				<b>Tridacne</b>
		Tridacnidae spp. (II)		Tridacne giganti
<b>GASTROPODA</b>				<b>Limacce, lumache e strombi</b>
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>				<b>Strombi</b>
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>				
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Coralli, anemoni di mare</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE				
<b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Cina)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Cina)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Cina)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Cina)	
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(9)</sup>		<b>Corallo blu</b> Corallo blu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(9)</sup>		Madreporari
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(9)</sup>		<b>Tubiporidi o Coralli a canne d'organo</b> Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
<b>HYDROZOA</b>				<b>Idroidi, coralli di mare, fisalie</b>
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(9)</sup>		<b>Milleporidi</b> Milleporidi
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(9)</sup>		<b>Stilasteridi</b> Stilasteridi
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE				<b>Agavi</b> Agave a fiore piccolo
	<i>Agave parviflora</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		Agave della Regina Vittoria
		<i>Nolina interrata</i> (II)		Nolina di San Diego
AMARYLLIDACEAE				<b>Amarillidacee</b>
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		Bucaneve
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Sternbergia
ANACARDIACEAE				
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE				
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Rauwolfia
ARALIACEAE				<b>Aralie</b>
		<i>Panax ginseng</i> (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3		Ginseng
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Ginseng americano
ARAUCARIACEAE				<b>Araucarie</b>
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE				<b>Berberidacee</b>
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Podofillo indiano
BROMELIACEAE				<b>Bromeliacee</b>
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CACTACEAE		<i>Tillandsia suerei</i> (II) #4		
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(10)</sup> #4		
		CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. e <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(11)</sup> #4		<b>Cactus</b>
		<i>Ariocarpus</i> spp. (I)		Cactus
		<i>Astrophytum asterias</i> (I)		Cactus pietra vivente
		<i>Aztekium ritteri</i> (I)		Cactus riccio di mare
		<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)		Cactus azteco
		<i>Discocactus</i> spp. (I)		Cactus a cuscino spinoso
		<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)		Discocactus
		<i>Echinocereus schmollii</i> (I)		Cactus spinoso di Lindsay
		<i>Escobaria minima</i> (I)		
		<i>Escobaria sneedii</i> (I)		Cactus a cuscino spinoso
		<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)		Cactus a cuscino spinoso
		<i>Mammillaria solisoides</i> (I)		Mammillaria a pettine
		<i>Melocactus conoideus</i> (I)		Pitayta
		<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)		
		<i>Melocactus glaucescens</i> (I)		
		<i>Melocactus paucispinus</i> (I)		
		<i>Obregonia denegrii</i> (I)		Cactus a carciofo
		<i>Pachycereus militaris</i> (I)		
		<i>Pediocactus bradyi</i> (I)		Cactus del Marble Canyon
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)		Cactus di montagna di Knowlton	
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)		Cactus di Paradina	
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)		Cactus Navajo di Peeble	
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)		Cactus a cuscino spinoso	
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)		Cactus ad ascia	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Cactus della Mesa verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Cactus appiattito
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Cactus spiraliati
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Noce del Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				<b>Asteracee</b>
	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i> )			Lappa Bardana
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (nota anche come <i>Xerosicyos pubescens</i> )		
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE				<b>Cipressi</b>
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Alerce
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			
CYATHEACEAE				<b>Felci arboree</b>
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Felci arboree

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<b>Cicadi</b> Cicadi
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4  <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i> ) #4		<b>Felci arboree</b>  Felci arboree
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Ignami</b>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Drosere</b> Venere acchiappamosche
EBENACEAE			<b>Ebani</b>  <i>Diospyros aculeata</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>meridionalis</i> ) #5  <i>Diospyros analamerensis</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros baroniana</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros bernieri</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros bernieriana</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros bezofensis</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros boinensis</i> (III Madagascar) #5	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<p><i>Diospyros boivini</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>manongarivensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros calophylla</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros caucheana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros clusiifolia</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros conifera</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros coursiana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros cupulifera</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros danguyana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros decaryana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>meridionalis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros enervis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros erinacea</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros filipes</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros geayana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagascar) (Comprende le vars. <i>lecomtei</i>, <i>parvifolia</i>, <i>velutipes</i> e <i>subenervis</i>) #5</p>	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Diospyros greveana</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>boinensis</i> ) #5	
			<i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>hildebrandtii</i> ) #5	
			<i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros heterosepala</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros humbertiana</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros humbertii</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros implexicalyx</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros ketsensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros laevis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros lamiana</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros lanceolata</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros latispathulata</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros lenticellata</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros leucomelas</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros leucocalyx</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros lokohensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros louveli</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros madagascariensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros madecassa</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros magnifolia</i> (III Madagascar) #5	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros mapingo</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros mchersonii</i> ( <i>Diospyros crassiflora</i> ) (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros méeusiana</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros montigena</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros natalensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros neraudii</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros nigricans</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros nodosa</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros obducta</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros occlusa</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros olacinoides</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros onivensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros parifolia</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagascar) #5	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Diospyros perreticulata</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros perrieri</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros pervillei</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros quercina</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>mollifolia</i> ) #5	
			<i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>calyculata</i> ) #5	
			<i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros striicalyx</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros subacuta</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros subenervis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros subfalciformis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros subsessilifolia</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros tetraceros</i> (III Madagascar) #5	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 [Solo le specie succulente, ad eccezione di: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i>; 3) esemplari propagati artificialmente di <i>Euphorbia lactea</i>, innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia neriifolia</i>, se sono: — crestati, oppure — a ventaglio, oppure — cangianti; 4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia "Miliä"</i>, se sono: — facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e — introdotti nell'Unione o (ri)esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante; che non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento; e 5) gli esemplari inclusi nell'allegato A]</p>	<p><i>Diospyros tetrapoda</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros torquata</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>mabaoides</i>) #5</p> <p><i>Diospyros toxicaria</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros tropophylla</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros urschii</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros velutipes</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros vera</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros vescoi</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>mandravensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros viguieriana</i> (III Madagascar) #5</p>	<p><b>Euforbie</b></p> <p>Euforbie succulente</p>
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Comprende la forma <i>viridifolia</i> e la var. <i>rakotozafyi</i> )			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Comprende la ssp. <i>tuberifera</i> )			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Comprende le vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> e <i>sprirosticha</i> )			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>			
	<b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (Comprende le vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> e <i>multiflora</i> )			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Joint firs</b>
JUGLANDACEAE				
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE				
		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (noto anche come <i>A. duckei</i> ) #12		Legno di rosa del Brasile
LEGUMINOSAE (FABACEAE)				<b>Leguminose</b>
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Pernambuco

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (popolazione di Panama) #2	Palissandro brasiliano
			<i>Dalbergia louvelii</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Dalbergia monticola</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Dalbergia normandii</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Dalbergia purpurascens</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Dalbergia retusa</i> (III Guatemala/Panama) (Solo le popolazioni del Guatemala #5 e Panama #2; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato D)	Cocobolo
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Guatemala) (Solo la popolazione del Guatemala; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato D) #5	Palissandro dell'Honduras
			<i>Dalbergia xerophila</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Almendro
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Afrormosia
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Macacauba
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Sandalo rosso
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> , conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i> , che non figura negli allegati del presente regolamento) #4		<b>Liliacee</b> Aloe
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Aloe compressa</i> (I) (Comprende le vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> e <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (Comprende la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (Comprende la var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>			
MAGNOLIACEAE				<b>Magnolie</b>
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolia Taungme
MELIACEAE				<b>Mogani, cedri</b>
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) #5	
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brasile. Inoltre i seguenti paesi hanno iscritto le loro popolazioni nazionali: Colombia, Guatemala e Perú) #5	Cedro spagnolo
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Mogano messicano
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazione neotropicale – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6		Mogano grandi foglie
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mogano americano

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<b>Nepente o piante carnivore con ascidio</b> Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente indiana Nepente o pianta da broche della Malesia
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)			
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <sup>(12)</sup> #4		<b>Orchidee</b> Orchidee
	Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento se: — sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e — gli esemplari sono conformi alla definizione di "riprodotti artificialmente" ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, e — quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili. <i>Aerangis ellisi</i> (I) <b><i>Cephalanthera cucullata</i></b> (II) <b><i>Cypripedium calceolus</i></b> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <b><i>Goodyera macrophylla</i></b> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <b><i>Liparis loeselii</i></b> (II) <b><i>Ophrys argolica</i></b> (II) <b><i>Ophrys lunulata</i></b> (II) <b><i>Orchis scopulorum</i></b> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Scarpette di Venere dell'Asia Fiore dello Spirito Santo Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Vanda rossa
OROBANCHACEAE	<b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>			
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		<b>Palme</b> Manarano
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Cocco di mare o noce delle Seychelles
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Palma a triangolo
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				<b>Papaveracee</b>
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	
PASSIFLORACEAE				
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE				<b>Pinacee</b>
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Abete del Guatemala
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Federazione russa) #5	
PODOCARPACEAE				<b>Podocarpi</b>
			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			Pino del Cerro o di Parlatores
PORTULACACEAE				<b>Portulache, porcellane</b>
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Lewisia seghettata

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(13)</sup> #4		<b>Primule, ciclamini</b> Ciclamini
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Ranuncoli</b> Adonide gialla
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rosacee</b>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)		Sarracenie o piante carnivore con ascidio Pianta carnivora montana Pianta carnivora dell'Alabama Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (esclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Scrofularie</b>
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4 <i>Stangeria eriopus</i> (I)		<b>Stangeria e Bowenia</b> Cicadi Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) <sup>(14)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Tassi</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
THYMELAEACEAE (AQUILARIAACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		<b>Legno di agar, ramino</b> Legno di agar Ramino Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Tetracentrons</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Valerianaceae</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwitschia</b> Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<b>Zamiaceae</b> Zamiaceae
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Ceratozamia Chigua Palme del pane Cicas nana
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Lignum-vitae</b> Palo santo Lignum-vitae

(1) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):

al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA — ARGENTINA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA — ARGENTINA — ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità alle relative norme.

(2) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):

al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA — BOLIVIA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA — BOLIVIA — ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità alle relative norme.

(3) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):

al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA — CHILE". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA — CHILE — ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità alle relative norme.

- (4) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):  
al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA — PERÚ". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA — PERU - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità alle relative norme.
- (5) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcella brevirostris*, *Orcella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
- (6) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):  
al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di "ekipas" singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia), 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Zimbabwe, Namibia e Sudafrica, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al punto g) v) non può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78. Su proposta del segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (7) Soltanto le specie seguenti si considerano incluse nell'allegato II: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* e *Agalychnis spurrelli*.
- (8) Questa voce comprende il taxon *Scleropages inscriptus*, recentemente descritto.
- (9) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:  
fossili;  
sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente tritutati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;  
frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.
- (10) Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.
- (11) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:  
*Hatiora x graeseri*  
*Schlumbergera x buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata* (cultivar)  
Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia Jusberti*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*  
*Opuntia microdasys* (cultivar)
- (12) Gli ibridi propagati artificialmente di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e  
a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure  
b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.  
Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.
- (13) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.
- (14) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura "propagato artificialmente"), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

	Allegato D	Nome comune
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (CORDATI)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Mammiferi</b>
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>Cani, volpi, lupi</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Volpe rossa del Punjab
<b>Mustelidae</b>		<b>Tassi, martore, donnole ecc.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Donnola degli Altai
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Donnola dal ventre giallo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Donnola siberiana
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		<b>Canguri, uallabie</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Canguro arboricolo monocolore
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Canguro arboricolo di Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Canguro arboricolo di Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Canguro arboricolo dal manto dorato
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri
<b>AVES</b>		<b>Uccelli</b>
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		<b>Anatre, oche, cigni</b>
	<i>Anas melleri</i>	Anatra del Meller
COLUMBIFORMES		
<b>Columbidae</b>		<b>Colombi, piccioni</b>
	<i>Columba oenops</i>	Colomba di Salvin
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Diduncolo becco dentato
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Colomba pugnalata di Bartlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frugivora di Marché
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor

	Allegato D	Nome comune
GALLIFORMES		
<b>Cracidae</b>		<b>Cracidi</b>
	<i>Crax alector</i>	Hocco nero
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco dall'elmo
	<i>Penelope pileata</i>	Penelope crestabianca
<b>Megapodiidae</b>		<b>Megapodi</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Megapodio di Wallace
<b>Phasianidae</b>		<b>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Pernice di Rickett
	<i>Lophura bulweri</i>	Fagiano di Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Fagiano prelato
	<i>Lophura inornata</i>	Fagiano di Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Fagiano di Kalij
	<i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Fagiano venerato
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>Beccofrusoni</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusone giapponese
<b>Corvidae</b>		<b>Cornacchie, gazze, ghiandaie</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ghiandaia cerulea
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ghiandaia di Dickey
<b>Cotingidae</b>		<b>Cotinga</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Campanaro collonudo
<b>Emberizidae</b>		<b>Cardinali, beccasemi, tangara</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacne zampanere
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Beccasemi di Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Beccasemi frontechiara
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Beccasemi grigio e castano
	<i>Sporophila palustris</i>	Beccasemi di palude
<b>Estrildidae</b>		<b>Estrildidi</b>
	<i>Amandava amandava</i>	Bengalino moscato
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Alarossa di Reichenow
	<i>Erythrura coloria</i>	Diamante del monte Katangland
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamante facciaverde

	Allegato D	Nome comune
<b>Fringillidae</b>	<i>Estrilda quartinia</i> (Spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i> )	Estrilda panciagialla
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Amaranto fiammante
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Becco d'argento testa grigia
	<i>Lonchura punctulata</i>	Domino
	<i>Lonchura stygia</i>	Cappuccino nero
		<b>Cardellini, canarini</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	Verdone testa nera
	<i>Carduelis atrata</i>	Negrìto della Bolivia
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Ciuffolotto di Roborowski
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Ciuffolotto dalla testa grigia
<b>Icteridae</b>	<i>Serinus canicollis</i>	Canarino del Capo
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i> )	Venturone dell'Africa orientale
<b>Muscicapidae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Itteridi</b> Sturnella di Defilippi
		<b>Pigliamosche, tordi</b>
	<i>Cochoa azurea</i>	Cocìoa di Giava
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cocìoa purpurea
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrullo schiamazzante alirose
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrullo schiamazzante di Austen
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrullo schiamazzante codarossa
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava del Fukien
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Garrullo di Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denominata altresì <i>Pogonichla swynnertoni</i> )	Pettiroso di Swynnerton
<b>Pittidae</b>	<i>Turdus dissimilis</i>	Tordo pettonero
		<b>Pitta</b>
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pitta nucablù
<b>Sittidae</b>	<i>Pitta steerii</i>	Pitta di Steere
		<b>Sittidi</b>
<b>Sturnidae</b>	<i>Sitta magna</i>	Picchio muratore gigante
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Picchio muratore dello Yunnan
		<b>Maine, storni</b>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Storno reale africano

	Allegato D	Nome comune
	<i>Mino dumontii</i>	Maina facciagialla
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Sturno testabianca
<b>REPTILIA</b>		<b>Rettili</b>
TESTUDINES		
<b>Geoemydidae</b>		<b>Tartarughe acquatiche</b>
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Tartaruga nera indiana
SAURIA		
<b>Agamidae</b>		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Drago d'acqua cinese</b>
<b>Anguidae</b>		
	<i>Abronia graminea</i>	
<b>Gekkonidae</b>		<b>Gechi</b>
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
<b>Gerrhosauridae</b>		
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
<b>Iguanidae</b>		
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
<b>Scincidae</b>		<b>Scinchi</b>
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>		
	<i>Elaphe carinata</i> §1	
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	

	Allegato D	Nome comune
	<i>Ptyas korros</i> §1	
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>Serpenti marini</b>
	<i>Lapemis curtus</i> (Comprende <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	
<b>Viperidae</b>		<b>Vipere</b>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
<b>AMPHIBIA</b>		
ANURA		Rane e rospi
<b>Hylidae</b>		
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	
<b>Leptodactylidae</b>		<b>Rane neotropicali</b>
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
<b>Ranidae</b>		<b>Ranidi</b>
	<i>Limnonectes macrodon</i>	
	<i>Rana shqiperica</i>	
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>		<b>Salamandre asiatiche</b>
	<i>Ranodon sibiricus</i>	
<b>Plethodontidae</b>		
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
<b>Salamandridae</b>		<b>Tritoni e salamandre</b>
	<i>Cynops ensicauda</i>	
	<i>Echinotriton andersoni</i>	
	<i>Pachytriton labiatus</i>	
	<i>Paramesotriton</i> spp.	
	<i>Salamandra algira</i>	
	<i>Tylotriton</i> spp.	
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Pesci</b>
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pesce cardinale di Banggai

	Allegato D	Nome comune
<b>ARTHROPODA (ARTROPODI)</b>		
<b>INSECTA</b>		<b>Insetti</b>
LEPIDOPTERA		Farfalle
<b>Papilionidae</b>		<b>Ornitottere e papilionidi</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
<b>MOLLUSCA (MOLLUSCHI)</b>		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>		
	<i>Haliotis midae</i>	Abalone orecchio di Mida
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE		<b>Agavi</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasylyrion longissimum</i>	
ARACEAE		<b>Aracee</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>Asteracee</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	Arnica
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		<b>Eriche, rododendri</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Uva ursina

	Allegato D	Nome comune
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Genziane</b> Genziana gialla o genziana maggiore
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Ad eccezione della popolazione inclusa nell'allegato C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Ad eccezione della popolazione inclusa nell'allegato C) §4	<b>Leguminose</b> Legno di rosa Cocobolo Palissandro dell'Honduras
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliacee</b>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Licopodi</b> Licopodio clavato
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Mogani, cedri</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sesamo, artiglio del diavolo</b> Artiglio del diavolo
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selaginelle</b> Rosa di Gericò»









## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

