

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2013 m. rugsėjo 5 d.

dėl standartinio pajėgumo naudojimo koeficiento laikantis Sprendimo 2011/278/ES 18 straipsnio 2 dalies

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/447/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atveju valstybės narės naudoja standartinį pajėgumo naudojimo koeficientą nustatydamos atitinkamos įrenginio technologinio proceso dalies išplėsto arba sumažinto pajėgumo veiklos, susijusios su produktu, lygį;

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB⁽¹⁾, ypač į jos 10a straipsnį,

kadangi:

- (1) kad valstybės narės galėtų pagal Komisijos sprendimo 2011/278/ES⁽²⁾ 18 straipsnio 1 ir 3 dalis nustatyti Direktyvos 2003/87/EB 3 straipsnio h punkte apibrėžtų naujų rinkos dalyvių įrenginių veiklos lygius, Komisija turi nustatyti ir paskelbti standartinius pajėgumo naudojimo koeficientus;
- (2) siekdamas apskaičiuoti nemokamų apyvartinių taršos leidimų, numatytų suteikti reikalavimus atitinkantiems naujų rinkos dalyvių įrenginiams 2013–2020 m. laikotarpiu, valstybės narės turi nustatyti šių įrenginių veiklos lygius. Šiame kontekste standartinis pajėgumo naudojimo koeficientas yra būtinas, kad būtų galima nustatyti su produktais, kuriems Sprendimo 2011/278/ES I priede nustatyti produkto santykiniai taršos rodikliai, susijusius veiklos lygius. Naujų rinkos dalyvių įrenginių, išskyrus dėl didelio pajėgumo išplėtimo atsiradusius naujus įrenginius, atveju, šis veiklos lygis nustatomas pradinį įrengtąjį šio produkto gamybos pajėgumą, nustatytą pagal Sprendimo 2011/278/ES 17 straipsnio 4 dalį, padauginant iš standartinio pajėgumo naudojimo koeficiento. Įrenginių, kurių pajėgumas buvo smarkiai išplėstas arba sumažintas,

- (3) standartinis pajėgumo naudojimo koeficientas turėtų būti visų įrenginių, kuriuose gaminamas atitinkamas produktas, vidutinio metinio pajėgumo naudojimo 80 procentilis. Rinkdamos bazinius duomenis apie esamus įrenginius nacionalinėms įgyvendinimo priemonėms (NĖP) parengti valstybės narės rinko duomenis apie vidutinę metinę atitinkamo produkto gamybą 2005–2008 m. Šiuos gamybos skaičius padalijusios iš Sprendimo 2011/278/ES 7 straipsnio 3 dalyje nurodyto pradinio įrengtojo pajėgumo valstybės narės šiuo pagrindu nustatė atitinkamų jų teritorijoje esančių įrenginių pajėgumo naudojimo koeficientus. Šią informaciją valstybės narės pateikė Komisijai kaip NĖP dalį;

- (4) gavusi visų valstybių narių NĖP ir atsižvelgdama į EEE narėmis esančių ELPA valstybių NĖP Komisija nustatė produktus, kuriems nustatytas santykinis taršos rodiklis, gaminančių įrenginių vidutinio metinio pajėgumo naudojimo koeficientų 80 procentilį, atsižvelgdama į poreikį užtikrinti neutralias konkurencines sąlygas pramoninei veiklai, vykdomai įrenginiuose, kuriuos eksploatuoja vienas operatorius, ir gamybai subrangovo įrenginiuose. Apskaičiavimas grindžiamas Komisijos iki 2012 m. gruodžio 31 d. turėta informacija;

- (5) standartiniai pajėgumo naudojimo koeficientai pagal produkto santykinius taršos rodiklius nustatyti šio sprendimo priede. Jie taikomi 2013–2020 m.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

⁽¹⁾ OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

⁽²⁾ 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (OL L 130, 2011 5 17, p. 1).

Priede išvardytus standartinius pajėgumo naudojimo koeficientus valstybės narės naudoja pagal Sprendimo 2011/278/ES 18 straipsnį nustatydamos Direktyvos 2003/87/EB 3 straipsnio h punkte nurodytų įrenginių veiklos, susijusios su produktu, lygį.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pirmą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Priimta Briuselyje 2013 m. rugsėjo 5 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

PRIEDAS

Sprendimo 2011/278/ES I priede išvardyti produktų santykiniai taršos rodikliai	Standartinis pajėgumo naudojimo koeficientas
Koksas	0,960
Sukepintoji rūda	0,886
Išlydytas metalas	0,894
Iš anksto sukepintas anodas	0,928
Aliuminis	0,964
Pilkojo cemento klinkeris	0,831
Baltojo cemento klinkeris	0,787
Kalkės	0,813
Dolomitinės kalkės	0,748
Sukepintos dolomitinės kalkės	0,784
Flotacinis stiklas	0,946
Nespalvotojo stiklo buteliai ir stiklainiai	0,883
Spalvotojo stiklo buteliai ir stiklainiai	0,912
Ištisinių gijų stiklo pluošto produktai	0,892
Fasadinės apdailos plytos	0,809
Grindinio blokai	0,731
Čerpės	0,836
Purškiamuoju džioviniu pagaminti milteliai	0,802
Tinkas	0,801
Džiovintas antrinis gipsas	0,812
Trumpapluoštė kraftceliuliozė	0,808
Ilgapluoštė kraftceliuliozė	0,823
Sulfitinė celiuliozė, termomechaninė celiuliozė ir mechaninė celiuliozė	0,862
Regeneruoto popieriaus celiuliozė	0,887
Laikraštinis popierius	0,919
Nepadengtas plonasis popierius	0,872
Padengtas plonasis popierius	0,883

Sprendimo 2011/278/ES I priede išvardyti produktų santykiniai taršos rodikliai	Standartinis pajėgumo naudojimo koeficientas
Minkštasis popierius	0,900
Popierius ar kartonas išoriniams gofruoto kartono sluoksniams ir gofravimo popierius	0,889
Nepadengtas kartonas	0,863
Padengtas kartonas	0,868
Azoto rūgštis	0,876
Adipo rūgštis	0,849
Vinilchlorido monomeras (VCM)	0,842
Fenolis ir acetonas	0,870
S-PVC	0,873
E-PVC	0,834
Natrio karbonatas	0,926
Naftos produktai	0,902
Elektros lanko krosnių (ELK) anglies plienas	0,798
ELK aukštos kokybės plienas	0,802
Geležies liejimas	0,772
Mineralinė vata	0,851
Gipso plokštė	0,843
Suodžiai	0,865
Amoniakas	0,888
Krekingas vandens garais	0,872
Aromatiniai angliavandeniliai	0,902
Stirenas	0,879
Vandenilis	0,902
Sintezės dujos	0,902
Etilenoksidas ir (arba) etilenglikoliai	0,840