



Leidimas
lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas

2015 m. rugsėjo 25 d.

Turinys

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

2015/C 318/01	Europos Sąjungos sprendimų dėl vaistų rinkodaros leidimų santrauka nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. (Paskelbta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 straipsnį arba 38 straipsnį).	1
2015/C 318/02	Europos Sąjungos sprendimų dėl vaistų rinkodaros leidimų santrauka nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. (Sprendimai priimti pagal Direktyvos 2001/83/EB 34 straipsnį arba Direktyvos 2001/82/EB 38 straipsnį).	8

IV

(Pranešimai)

EUROPOS SAJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

EUROPOS KOMISIJA

Europos Sąjungos sprendimų dėl vaistų rinkodaros leidimų santrauka nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

(Paskelbta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004⁽¹⁾ 13 straipsnį arba 38 straipsnį)

(2015/C 318/01)

⁽¹⁾ OL L 136, 2004 4 30, p. 1.

— Rinkodaros leidimo suteikimas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 straipsnis): **Priimta**

Sprendimo data	Vaisto pavadinimas	INN (Tarptautinis nepatentuotas pavadinimas)	Rinkodaros leidimo turėtojas	Irašo numeris Bendrijos vaistų registre	Farmacinė forma	ATC kodas (Anatominis terapinis cheminis kodas)	Pranešimo data
2015 8 14	Odomzo	sonidegibas	Novartis Europharm Limited Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, United Kingdom	ES/1/15/1030	Kieta kapsulė	L01XX48	2015 8 18
2015 8 14	Unituxin	dinutuksimabo	United Therapeutics Europe Ltd Unither House, Curfew Bell Road, Chertsey, Surrey KT16 9FG, United Kingdom	ES/1/15/1022	Koncentratas infuziniam tirpalui	L01XC16	2015 8 18
2015 8 20	Aripiprazole Sandoz	Aripiprazole	Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österreich	ES/1/15/1029	Tabletės	N05AX12	2015 8 24
2015 8 20	Duloxetine Zentiva	Duloksetinas	Zentiva, k.s. U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika	ES/1/15/1028	Skrandėje neiros kapsulės, kietos	N06AX21	2015 8 25
2015 8 20	Respreeza	Žmogaus alfa1 proteazės inhibitorius	CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Straße 76, D-35041 Marburg, Deutschland	ES/1/15/1006	Milteliai ir tirpiklis infuziniam tirpalui	B02AB02	2015 8 25
2015 8 28	Docetaxel Hospira UK Limited	docetakselis	Hospira UK Limited Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire CV31 3RW, United Kingdom	ES/1/15/1017	Koncentratas infuziniam tirpalui	L01CD02	2015 9 1
2015 8 28	Farydak	Panobinostatas	Novartis Europharm Limited Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, United Kingdom	ES/1/15/1023	Kieta kapsulė	L01XX42	2015 9 1
2015 8 28	Kanuma	sebelipazė alfa	Synageva BioPharma Ltd 1A Local Board Road, Watford, Hertfordshire WD17 2JP, United Kingdom	ES/1/15/1033	Koncentratas ir tirpiklis infuziniam tirpalui	Pending	2015 9 1
2015 8 28	Pregabalin Accord	pregabalinas	Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom	ES/1/15/1027	Kieta kapsulė	N03AX16	2015 9 1
2015 8 28	Strensiq	asfotazės alfa	Alexion Europe SAS 1–15 avenue Edouard Belin, 92500 Rueil-Malmaison, France	ES/1/15/1015	Injekcinis tirpalas	Pending	2015 9 1

— **Rinkodaros leidimo pakeitimas** (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 straipsnis):
Priimta

Sprendimo data	Vaisto pavadinimas	Rinkodaros leidimo turėtojas	Irašo numeris Bendrijos vaistų registre	Pranešimo data
2015 8 6	Aerius	Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom	ES/1/00/160	2015 8 10
2015 8 6	Azomyr	Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom	ES/1/00/157	2015 8 10
2015 8 6	IDflu	Sanofi Pasteur SA 2 avenue Pont Pasteur, F-69007 Lyon, France	ES/1/08/507	2015 8 10
2015 8 6	Intanza	Sanofi Pasteur MSD SNC 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, France	ES/1/08/505	2015 8 10
2015 8 12	Cyanokit	SERB S.A. Avenue Louise 480, 1050 Brussels, Belgique	ES/1/07/420	2015 8 14
2015 8 12	Retacrit	Hospira UK Limited Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, United Kingdom	ES/1/07/431	2015 8 14
2015 8 14	Cialis	Eli Lilly Nederland B.V. Grootslag 1–5, NL-3991 RA Houten, Nederland	ES/1/02/237	2015 8 18
2015 8 14	Komboglyze	AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje, Sverige	ES/1/11/731	2015 8 18
2015 8 14	Norvir	AbbVie Ltd Maidenhead, SL6 4UB, United Kingdom	ES/1/96/016	2015 8 18
2015 8 20	Adcirca	Eli Lilly Nederland B.V. Grootslag 1–5, NL-3991 RA Houten, Nederland	ES/1/08/476	2015 8 24
2015 8 20	BeneFIX	Pfizer Limited Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United Kingdom	ES/1/97/047	2015 8 24
2015 8 20	Eliquis	Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG Bristol-Myers Squibb House, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1DH, United Kingdom	ES/1/11/691	2015 8 24
2015 8 20	Entyvio	Takeda Pharma A/S Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Danmark	ES/1/14/923	2015 8 24
2015 8 20	Eporatio	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3, D-89079 Ulm, Deutschland	ES/1/09/573	2015 8 24
2015 8 20	Fareston	Orion Corporation Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Suomi	ES/1/96/004	2015 8 24

Sprendimo data	Vaisto pavadinimas	Rinkodaros leidimo turėtojas	Irašo numeris Bendrijos vaistų registre	Pranešimo data
2015 8 20	Infanrix hexa	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgique	ES/1/00/152	2015 9 1
2015 8 20	Invokana	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, België	ES/1/13/884	2015 8 24
2015 8 20	Kalydeco	Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited 2 Kingdom Street, London W2 6BD, United Kingdom	ES/1/12/782	2015 8 27
2015 8 20	Keppra	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60, 1070 Bruxelles, Belgique/Researchdreef 60, 1070 Brussel, België	ES/1/00/146	2015 8 24
2015 8 20	OLYSIO	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, België	ES/1/14/924	2015 8 24
2015 8 20	Qutenza	Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62, NL-2333 BE Leiden, Nederland	ES/1/09/524	2015 8 24
2015 8 20	Stayveer	Marklas Nederland B.V. Beneluxlaan 2b, NL-3446 GR Woerden, Nederland	ES/1/13/832	2015 8 24
2015 8 20	Tracleer	Actelion Registration Ltd Chiswick Tower, 13th floor, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, United Kingdom	ES/1/02/220	2015 8 24
2015 8 20	Twynsta	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Straße 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Deutschland	ES/1/10/648	2015 8 24
2015 8 20	Vokanamet	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, België	ES/1/14/918	2015 8 24
2015 8 25	Adasuve	Ferrer Internacional S.A. Gran Via Carlos III, 94 08028 Barcelona Spain	ES/1/13/823	2015 8 27
2015 8 25	Biopoin	Teva GmbH Graf-Arco-Straße 3, D-89079 Ulm, Deutschland	ES/1/09/565	2015 8 27
2015 8 25	IDflu	Sanofi Pasteur SA 2 avenue Pont Pasteur, F-69007 Lyon, France	ES/1/08/507	2015 8 27
2015 8 25	Intanza	Sanofi Pasteur MSD SNC 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, France	ES/1/08/505	2015 8 27
2015 8 25	Mekinist	Novartis Europharm Limited Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, United Kingdom	ES/1/14/931	2015 8 27
2015 8 25	Optaflu	Novartis Influenza Vaccines Marburg GmbH Emil-von-Behring-Straße 76, D-35041 Marburg, Deutschland	ES/1/07/394	2015 8 27

Sprendimo data	Vaisto pavadinimas	Rinkodaros leidimo turėtojas	Įrašo numeris Bendrijos vaistų registre	Pranešimo data
2015 8 25	Revolade	Novartis Europharm Limited Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, United Kingdom	ES/1/10/612	2015 8 27
2015 8 25	Tafinlar	Novartis Europharm Limited Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, United Kingdom	ES/1/13/865	2015 8 27
2015 8 25	Temozolomide Te- va	Teva B.V. Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland	ES/1/09/606	2015 8 27
2015 8 25	Zykadia	Novartis Europharm Limited Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, United Kingdom	ES/1/15/999	2015 8 27
2015 8 28	Fluenz Tetra	MedImmune, LLC Lagelandseweg 78, NL-6545 CG Nijmegen, Nederland	ES/1/13/887	2015 9 1

— **Rinkodaros leidimo suteikimas** (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 38 straipsnis): **Priimta**

Sprendimo data	Vaisto pavadinimas	INN (Tarptautinis nepatentuotas pavadinimas)	Rinkodaros leidimo turėtojas	Irašo numeris Bendrijos vaistų registre	Farmacinė forma	ATC kodas (Anatominis terapinis cheminis kodas)	Pranešimo data
2015 8 28	Porcilis PCV ID	2 tipo kiaulių cirkoviruso ORF2 subvieneto antigeno	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer, Nederland	ES/2/15/187	Injekcinė emulsija	QI09AA07	2015 9 1

— **Rinkodaros leidimo pakeitimas** (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 38 straipsnis):
Priimta

Sprendimo data	Vaisto pavadinimas	Rinkodaros leidimo turėtojas	Įrašo numeris Bendrijos vaistų registre	Pranešimo data
2015 8 6	Advocate	Bayer Animal Health GmbH D-51368 Leverkusen, Deutschland	ES/2/03/039	2015 8 10
2015 8 20	Eurican Herpes 205	Merial 29 avenue Tony Garnier, F-69007 Lyon, France	ES/2/01/029	2015 8 24
2015 8 28	Equilis StrepE	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer, Nederland	ES/2/04/043	2015 9 1
2015 8 28	Fevaxyn Pentofel	Zoetis Belgium S.A. Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique	ES/2/96/002	2015 9 1

Norintieji susipažinti su nagrinėjamųjų vaistų vieša vertinimo ataskaita ir su ja susijusiais sprendimais, gali kreiptis į:

The European Medicines Agency
7, Westferry Circus, Canary Wharf
UK – LONDON E14 4H

Europos Sąjungos sprendimų dėl vaistų rinkodaros leidimų santrauka nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

(Sprendimai priimti pagal Direktyvos 2001/83/EB ⁽¹⁾ 34 straipsnį arba Direktyvos 2001/82/EB ⁽²⁾ 38 straipsnį)

(2015/C 318/02)

— Nacionalinio rinkodaros leidimo suteikimas, atnaujinimas arba pakeitimas

Sprendimo data	Vaisto pavadinimas (-ai)	INN (Tarptautinis nepatentuotas pavadinimas)	Rinkodaros leidimo turėtojas (-ai)	Susijusi valstybė narė	Pranešimo data
2015 8 14	Adrenaline auto injectors	Žr. I priedą	Žr. I priedą	Žr. I priedą	2015 8 17
2015 8 20	Amoxil and associated names	Žr. II priedą	Žr. II priedą	Žr. II priedą	2015 8 21
2015 8 28	Coglapix suspension for injection for pigs	Žr. III priedą	Žr. III priedą	Žr. III priedą	2015 8 31
2015 8 28	Bosentan	Bonentan	Netaikoma	Netaikoma	2015 9 1
2015 8 28	Sodium oxybate	Sodium oxybate	Netaikoma	Netaikoma	2015 8 31

⁽¹⁾ OL L 311, 2001 11 28, p. 67.

⁽²⁾ OL L 311, 2001 11 28, p. 1.

I PRIEDAS

Vaistinių preparatų pavadinimų, farmacinių formų, stiprumo, vartojimo būdų, rinkodaros teisės turėtojų valstybėse narėse sąrašas

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	Anapen Junior 150 Mikrogramm in 0,3 ml – Injektionslösung (Fertigspritze)	150 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Austrija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	Anapen 300 Mikrogramm in 0,3 ml – Injektionslösung (Fertigspritze)	300 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Austrija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	Anapen 500 Mikrogramm/0,3 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze	500 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Austrija	MEDA Pharma GmbH Guglgasse 15 1110 Wien Austria	Epinephrine	EpiPen Junior 150 Mikrogramm Injektionslösung in einem Fertigpen	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Austrija	MEDA Pharma GmbH Guglgasse 15 1110 Wien Austria	Epinephrine	EpiPen 300 Mikrogramm Injektionslösung in einem FertigPen	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalyvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	ALK Abello A/S Boge Alle 6-8 2970 Horsholm Denmark	Epinephrine hydrotartrat	Jext 150 Mikrogramm In- jektionslösung in einem Fertigpen	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Austrija	ALK Abello A/S Boge Alle 6-8 2970 Horsholm Denmark	Epinephrine hydrotartrat	Jext 300 Mikrogramm In- jektionslösung in einem Fertigpen	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Belgija	MEDA Pharma sa-nv Chaussée de la Hulpe 166 1170 Brussels Belgium	Epinephrine	Epipen	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Belgija	MEDA Pharma sa-nv Chaussée de la Hulpe 166 1170 Brussels Belgium	Epinephrine	Epipen junior	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Belgija	ALK-Abello Boge Alle 6-8 2970 Horsholm Denmark	Epinephrine Bitartrate	Jext	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Belgija	ALK-Abello Boge Alle 6-8 2970 Horsholm Denmark	Epinephrine Bitartrate	Jext	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Bulgarija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline	Anapen Junior	150 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Bulgarija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline	Anapen	300 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Bulgarija	MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1 + Bad Homburg 61352 Germany	Adrenaline	EpiPen Jr.	150 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Bulgarija	MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1 + Bad Homburg 61352 Germany	Adrenaline	EpiPen	300 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Kroatija	Medical Intertrade d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 3 Sveta Nedjelja 10431 Croatia	Epinephrine	EpiPen 0,3 mg otopina za injekciju	0,3 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Kroatija	Medical Intertrade d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 3 Sveta Nedjelja 10431 Croatia	Epinephrine	EpiPen Jr 0,15 mg otopina za injekciju	0,15 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Kipras	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	Anapen	300 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Kipras	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	Anapen Junior	150 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Čekijos Respublika	MEDA Pharma s.r.o. Kodaňská 1441/46 110 00 Prague 10 Czech Republic	Epinephrine	Epipen 300 mikrogramų	0,3 mg dozėje (0,3 mg/0,3 ml)	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Čekijos Respublika	MEDA Pharma s.r.o. Kodaňská 1441/46 110 00 Prague 10 Czech Republic	Epinephrine	Epipen JR. 150 mikrogramų	0,15 mg dozėje (0,15 mg/0,3 ml)	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Čekijos Respublika	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	Anapen injekcinis roztok 300 mikrogramų/0,3 ml (předplněná injekční stříkačka)	0,3 mg dozėje (0,3 mg/0,3 ml)	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Čekijos Respublika	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	Anapen Junior injekcinis roztok 150 mikrogramų/0,3 ml (předplněná injekční stříkačka)	0,15 mg dozėje (0,15 mg/0,3 ml)	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Danija	Lincoln Medical Limited Unit 8 Wilton Business Centre Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline	Anapen	300 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Danija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline	Anapen Junior	150 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Danija	MEDA AS Solvang 8 DK-3450 Allerød Denmark	Adrenaline	EpiPen	0,3 mg/dozėje	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Danija	MEDA AS Solvang 8 DK-3450 Allerød Denmark	Adrenaline	EpiPen Jr.	0,15 mg/dozėje	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Danija	ALK-Abello A/S Bøge Alle 6–8 DK-2970 Hørsholm Denmark	Adrenaline	Jext	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Danija	ALK-Abello A/S Bøge Alle 6–8 DK-2970 Hørsholm Denmark	Adrenaline	Jext	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Estija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	ANAPEN	150 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Estija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	ANAPEN	300 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Estija	SIA MEDA Pharma Vienības gatve 109, Rīga LV-1058 Latvia	Epinephrine	EPIPEN	150 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Estija	SIA MEDA Pharma Vienības gatve 109, Rīga LV-1058 Latvia	Epinephrine	EPIPEN	300 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Suomija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline	ANAPEN	0,3 mg/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Suomija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline	ANAPEN JUNIOR	0,15 mg/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Suomija	MEDA Oy Vaisiantie 4 02130 Espoo Finland	Adrenaline	EPIPEN	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Suomija	MEDA Oy Vaisiantie 4 02130 Espoo Finland	Adrenaline	EPIPEN JR.	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Suomija	ALK-Abello A/S Bøge Alle 6-8 B.O.BOX 408 2970 Horsholm Denmark	Adrenaline tartrate	JEXT	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Suomija	ALK-Abello A/S Bøge Alle 6-8 B.O.BOX 408 2970 Horsholm Denmark	Adrenaline tartrate	JEXT	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Prancūzija	BIOPROJET PHARMA 9 Rue Rameau 75002 Paris France	Adrenaline	ANAPEN 150 microgrammes/0,3 ml, solution for injection in pre-filled syringe	150 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Prancūzija	BIOPROJET PHARMA 9 Rue Rameau 75002 Paris France	Adrenaline	ANAPEN 300 microgrammes/0,3 ml, solution for injection in pre-filled syringe	300 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Prancūzija	MEDA Pharma 25 boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris France	Adrenaline	EPIPEN 0,15 mg/0,3 ml, solution for injection in pre-filled pen	0,15 mg/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Prancūzija	MEDA Pharma 25 boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris France	Adrenaline	EPIPEN 0,30 mg/0,3 ml, solution for injection in pre-filled pen	0,30 mg/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	ALK-Abelló A/S Bøge Allé 6-8. 2970 Hørsholm Denmark	Adrenaline	JEXT 150 microgrammes, solu- tion for injection in pre- filled pen	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpil- dytame švirkštyje	Leisti į raumenis
Prancūzija	ALK-Abelló A/S Bøge Allé 6-8. 2970 Hørsholm Denmark	Adrenaline	JEXT 300 microgrammes, solu- tion for injection in pre- filled pen	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpil- dytame švirkštyje	Leisti į raumenis
Vokietija	ALK-ABELLO A/S Bøge Alle 6-8 2970 Hørsholm Denmark	Epinephrine	JEXT 300 Mikrogramm In- jektionslösung in einem Fertigpen	0,3 mg/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Vokietija	ALK-ABELLO A/S Bøge Alle 6-8 2970 Hørsholm Denmark	Epinephrine	JEXT 150 Mikrogramm In- jektionslösung in einem Fertigpen	0,15 mg/0,15 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Vokietija	Lincoln Medical Ltd. Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	Anapen 300 Mikrogramm Injektionslösung	300 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Vokietija	Lincoln Medical Ltd. Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	Anapen Junior 150 Mikro- gramm Injektionslösung	150 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1 61352 Bad Homburg Germany	Epinephrine	Fastjekt	2 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Vokietija	MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1 61352 Bad Homburg Germany	Epinephrine	FASTJEKT Junior	0,5 mg/1 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Vokietija	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Epinephrine	Emerade 150 Mikrogramm Injektionslösung in einem Fertigpen	0,5 mg/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Vokietija	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Epinephrine	Emerade 300 Mikrogramm Injektionslösung in einem Fertigpen	0,5 mg/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Vokietija	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Epinephrine	Emerade 500 Mikrogramm Injektionslösung in einem Fertigpen	0,5 mg/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Graikija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	ANAPEN	300 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Graikija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	ANAPEN	150 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Graikija	DOCTUM FARMAKEYTIKI K. GIOKA-RIS & SIA A.E., 1st Km Leof. Paianias-Markopoulou, 19002 Paiania, Greece	Epinephrine	FASTPEN	0,15 mg/3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Graikija	DOCTUM FARMAKEYTIKI K. GIOKA-RIS & SIA A.E., 1st Km Leof. Paianias-Markopoulou, 19002 Paiania, Greece	Epinephrine	FASTPEN	0,30 mg/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Vengrija	Lincoln Medical Ltd Unit 8, Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline	ANAPEN 300 mikrogramm/ 0,3 ml oldatos injekció elő- retöltött fecskendőben	300 mikrogram- mų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpil- dytame švirkšte	Leisti į raumenis
Vengrija	Lincoln Medical Ltd Unit 8, Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline	ANAPEN JUNIOR 150 mik- rogramm/0,3 ml oldatos in- jekció előretöltött fecskendőben	150 mikrogram- mų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpil- dytame švirkšte	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vengrija	MEDA Pharma Hungary Kft. Váci út 91. Budapest H-11 39 Hungary	Adrenaline	EPiPEN 300 mikrogramm oldatos injekció előre töltött tollban	300 mikrogram- mų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpil- dytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Vengrija	MEDA Pharma Hungary Kft. Váci út 91. Budapest H-11 39 Hungary	Adrenaline	EPiPEN JUNIOR 150 mik- rogramm oldatos injekció előre töltött tollban	150 mikrogram- mų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpil- dytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Islandija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenalinum (Epinephrinum)	Anapen	300 mikrogram- mų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Islandija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenalinum (Epinephrinum)	Anapen Junior	150 mikrogram- mų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Islandija	MEDA AB Pipers väg 2A, Box 906 SE-170 09, Solna Sweden	Adrenalinum (Epinephrinum)	EpiPen	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Islandija	MEDA AB Pipers väg 2A, Box 906 SE-170 09, Solna Sweden	Adrenalinum (Epinephrinum)	EpiPen Junior	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Islandija	ALK-Abelló A/S Bøge Alle 6–8, 2970 Horsholm Denmark	Adrenalinum bítartrat (Epinephrinum bítartrat)	Jext	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Islandija	ALK-Abelló A/S, Bøge Alle 6–8, 2970 Horsholm Denmark	Adrenalinum bítartrat (Epinephrinum bítartrat)	Jext	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Airija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre, Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline (epinephrine) BP	Anapen 300 micrograms in 0,3 ml solution for injection in a pre-filled syringe	300 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Airija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre, Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline (epinephrine) BP	Adrenaline (epinephrine) BP	150 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Airija	MEDA Health Sales Ireland Limited Unit 34/35, Block A Dunboyne Business Park Dunboyne, Co. Meath Ireland	Adrenaline Ph. Eur.	Epipen 300 micrograms solution for injection in pre-filled pen	300 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkstiklyje	Leisti į raumenis
Airija	MEDA Health Sales Ireland Limited Unit 34/35, Block A Dunboyne Business Park Dunboyne, Co. Meath Ireland	Adrenaline Ph. Eur.	Epipen Junior 150 micrograms solution for injection in pre-filled pen	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkstiklyje	Leisti į raumenis
Airija	ALK-Abello A/S Bøge Alle 6–8 DK-2970 Horsholm Denmark	Adrenaline (as adrenaline tartrate)	Jext 300 micrograms solution for injection in pre-filled pen	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkstiklyje	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Airija	ALK-Abello A/S Boge Alle 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Adrenaline (as adrenaline tartrate)	Jext 150 micrograms solution for injection in pre-filled pen	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Italija	MEDA PHARMA S.P.A. Viale Brenta 18 20139 Milano Italy	Adrenaline	FASTJEKT	330 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Italija	MEDA PHARMA S.P.A. Viale Brenta 18 20139 Milano Italy	Adrenaline	FASTJEKT	165 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Italija	ALK-ABELLÓ A/S Boge Alle 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Adrenaline tartrate	JEXT	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Italija	ALK-ABELLÓ A/S Boge Alle 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Adrenaline tartrate	JEXT	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Italija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline	CHENPEN	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Parenterinis vartojimas
Italija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline	CHENPEN	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Parenterinis vartojimas

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Latvija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	Anapen 150 micrograms/ 0,3 ml solution for injection in pre-filled syringe	150 mikrogramų/ 0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Latvija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	Anapen 300 micrograms/ 0,3 ml solution for injection in pre-filled syringe	300 mikrogramų/ 0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Latvija	MEDA Pharma SIA Vienības gatve 109 Rīga, LV-1058 Latvia	Epinephrine	Epipen 150 micrograms solution for injection in pre-filled pen	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkstiklyje	Leisti į raumenis
Latvija	MEDA Pharma SIA Vienības gatve 109 Rīga, LV-1058 Latvia	Epinephrine	Epipen 300 micrograms solution for injection in pre-filled pen	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkstiklyje	Leisti į raumenis
Lietuva	Lincoln Medical Ltd Unit 8, Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	Anapen	300 mikrogramų/ 0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Lietuva	Lincoln Medical Ltd Unit 8, Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Epinephrine	Anapen	150 mikrogramų/ 0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lietuva	SIA MEDA Pharma Vienības gatve 109 Rīga LV-1058 Latvia	Epinephrine	Epipen	300 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Lietuva	SIA MEDA Pharma Vienības gatve 109 Rīga LV-1058 Latvia	Epinephrine	Epipen	150 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Liuksemburgas	Lincoln Medical Ltd. Unit 8, Wilton Business Centre, Wilton Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenalin	Anapen	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Liuksemburgas	Lincoln Medical Ltd. Unit 8, Wilton Business Centre, Wilton Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenalin	Anapen	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Liuksemburgas	MEDA Pharma GmbH&Co.KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Germany	Adrenalin (hydrochloride)	Fastjekt	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Liuksemburgas	MEDA Pharma GmbH&Co.KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Germany	Adrenalin (hydrochloride)	Fastjekt junior	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	Alk Abello A/S Boge Alle 6-8 2970 Horsholm Denmark	Adrenalin (tartrate)	Jext	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštyje	Leisti į raumenis
Liuksemburgas	Alk Abello A/S Boge Alle 6-8 2970 Horsholm Denmark	Adrenalin (tartrate)	Jext	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštyje	Leisti į raumenis
Malta	Lincoln Medical Limited Unit 8 Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenalin	Anapen 300 micrograms in 0,3 ml solution for injection in a pre-filled syringe	300 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Malta	Lincoln Medical Limited Unit 8 Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenalin	Anapen Junior 150 micrograms in 0,3 ml solution for injection in a pre-filled syringe	150 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Norvegija	Lincoln Medical limited Unit 8 Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP2 0AH Great Britain	Adrenaline	Anapen	300 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Norvegija	Lincoln Medical limited Unit 8 Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP2 0AH Great Britain	Adrenaline	Anapen Junior	150 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Norvegija	MEDA AS Askerveien 61 Postboks 194 1371 Asker Norway	Adrenaline	EpiPen	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Norvegija	MEDA AS Askerveien 61 Postboks 194 1371 Asker Norway	Adrenaline	EpiPen Jr	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Norvegija	ALK-Abelló AS Bøge Alle 6–8 DK-2970 Hørsholm Denmark	Adrenaline tartrate	Jext	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Norvegija	ALK-Abelló AS Bøge Alle 6–8 DK-2970 Hørsholm Denmark	Adrenaline tartrate	Jext	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Lenkija	Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. ul. Karolkowa 22/24 01–207 Warszawa	Adrenaline	Adrenalina WZF	300 mikrogramų/0,3 ml	Infuzinis tirpalas užpildytame švirkšte/švirkštyklėje	Leisti į raumenis
Lenkija	Lincoln Medical Limited Unit 8, Wilton Business Centre, Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline	Anapen	300 mikrogramų	Infuzinis tirpalas	Leisti į raumenis
Lenkija	Lincoln Medical Limited Unit 8, Wilton Business Centre, Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline	Anapen Junior	150 mikrogramų	Infuzinis tirpalas	Leisti į raumenis
Lenkija	MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Germany	Adrenaline	EpiPen Jr.	150 mikrogramų/dozėje	Infuzinis tirpalas	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lenkija	MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Germany	Adrenaline	EpiPen Senior	300 mikrogramų/dozėje	Infuzinis tirpalas	Leisti į raumenis
Portugalija	Lincoln Medical Ltd. Unit 8, Wilton Business Centre, Wilton SP2 0AH Salisbury United Kingdom	Adrenaline	Anapen 0,15 mg/0,3 ml	0,15 mg/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Portugalija	Lincoln Medical Ltd. Unit 8, Wilton Business Centre, Wilton SP2 0AH Salisbury United Kingdom	Adrenaline	Anapen 0,3 mg/0,3 ml	0,3 mg/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Portugalija	MEDA Pharma – Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua do Centro Cultural, 13 1749-066 Lisboa Portugal	Adrenaline	Epipen	0,15 mg/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Portugalija	MEDA Pharma – Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua do Centro Cultural, 13 1749-066 Lisboa Portugal	Adrenaline	Epipen	0,3 mg/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Rumunija	MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe Germany	Adrenalină (epinefrină)	EpiPen 150 micrograme	150 mikrogramų/dozėje	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkstiklyje	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Rumunija	MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe Germany	Adrenaliną (epinefriną)	EpiPen 300 micrograme	300 mikrogramų/dozė	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Slovakijos Respublika	MEDA Pharma spol. s r. o. Trnavská cesta 50 821 02 Bratislava Slovak Republic	Epinephrine	EpiPen	300 mikrogramų/dose	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Slovakijos Respublika	MEDA Pharma spol. s r. o. Trnavská cesta 50 821 02 Bratislava Slovak Republic	Epinephrine	EpiPen Jr.	150 mikrogramų/dozė	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Slovakijos Respublika	ALK-Abelló a. s. Bøge Allé 6–8 DK-2970 Hørsholm Denmark	Epinephrine	Jext 150 mikrogramov	150 mikrogramų/dozė	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Slovakijos Respublika	ALK-Abelló a. s. Bøge Allé 6–8 DK-2970 Hørsholm Denmark	Epinephrine	Jext 300 mikrogramov	300 mikrogramų/dozė	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Slovėnija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United kingdom	Adrenaline	Anapen 300 mikrogramov/ 0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	300 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Slovėnija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United kingdom	Adrenaline	Anapen za otroke 150 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	150 mikrogramų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Slovėnija	MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Germany	Adrenaline	Epipen 300 mikrogramov/ 0,3 ml raztopina za injicir- ranje v napolnjenem injek- cijskem peresniku	300 mikrogram- mų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpil- dytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Slovėnija	MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Germany	Adrenaline	Epipen za otroke 150 mik- rogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku	150 mikrogram- mų/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpil- dytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Ispanija	MEDA PHARMA, SAU Avda. de Castilla, 2 Edificio Berlín 2ª planta Parque Empresarial San Fernando 28830 San Fernando de Henares (Madrid) Spain	Adrenaline	Altellus 150 microgramos niños, solución inyectable en pluma precargada	0,15 mg/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpil- dytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Ispanija	MEDA PHARMA, SAU Avda. de Castilla, 2 Edificio Berlín 2ª planta Parque Empresarial San Fernando 28830 San Fernando de Henares (Madrid) Spain	Adrenaline	Altellus 300 microgramos adultos solución inyectable en pluma precargada	0,30 mg/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpil- dytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Ispanija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline	Anapen 0,15 mg/0,3 ml solución inyectable en jerin- ga precargada	0,15 mg/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpil- dytame švirkšte	Leisti į raumenis
Ispanija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline	Anapen 0,30 mg/0,3 ml solución inyectable en jerin- ga precargada	0,30 mg/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpil- dytame švirkšte	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	ALK ABELLÓ, S/A Bloque Alle, 6–8 DK-2970 Horsholm Denmark	Adrenaline tartrate	Jext 150 microgramos solución inyectable en pluma precargada	0,15 mg/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Ispanija	ALK ABELLÓ, S/A Bloque Alle, 6–8 DK-2970 Horsholm Denmark	Adrenaline tartrate	Jext 300 microgramos solución inyectable en pluma precargada	0,30 mg/0,3 ml	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Leisti į raumenis
Švedija	MEDA AB Box 906 170 09 Solna Sweden	Adrenaline	EpiPen	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Parenterinis vartojimas
Švedija	MEDA AB Box 906 170 09 Solna Sweden	Adrenaline	EpiPen jr	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Parenterinis vartojimas
Švedija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP20AH United Kingdom	Adrenaline	Anapen	0,3 mg/dozėje	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Parenterinis vartojimas
Švedija	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP20AH United Kingdom	Adrenaline	Anapen Junior	0,15 mg/dozėje	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Parenterinis vartojimas
Švedija	ALK-Abelló A/S Boge Allé 6–8 DK-2970 Horsholm Denmark	Adrenaline tartrate	Jext	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Parenterinis vartojimas
Švedija	ALK-Abelló A/S Boge Allé 6–8 DK-2970 Horsholm Denmark	Adrenaline tartrate	Jext	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Parenterinis vartojimas

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Švedija	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Adrenaline tartrate	Emerade	500 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Parenterinis vartojimas
Švedija	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Adrenaline tartrate	Emerade	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Parenterinis vartojimas
Švedija	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Adrenaline tartrate	Emerade	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Parenterinis vartojimas
Švedija	MEDA AB Box 906 170 09 Solna Sweden	Adrenaline	Nepipe	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Parenterinis vartojimas
Švedija	MEDA AB Box 906 170 09 Solna Sweden	Adrenaline	Nepipe Junior	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	Parenterinis vartojimas
Olandija	Lincoln Medical Ltd. Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline	Anapen, oplossing voor injectie	0,3 mikrogramų/ dozėje	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Olandija	Lincoln Medical Ltd. Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Adrenaline	Anapen junior, oplossing voor injectie	0,15 mikrogramų/ dozėje	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Olandija	MEDA Pharma B.V. Krijgsman 20 1186 DM Amstelveen The Netherlands	Adrenaline	EpiPen Junior 150 micro- gram/dosis	0,15 mikrogramų/ dozėje	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Olandija	MEDA Pharma B.V. Krijgsman 20 1186 DM Amstelveen The Netherlands	Adrenaline	EpiPen 300 microgram/ dosis	0,3 mikrogramų/ dozėje	Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis
Olandija	ALK-Abelló A/S Boge Allé 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Adrenaline	Jext 150 microgram, oplos- sing voor injectie	0,15 mikrogramų/ dozėje	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Olandija	ALK-Abelló A/S Boge Allé 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Adrenaline	Jext 300 microgram, oplos- sing voor injectie	0,3 mikrogramų/ dozėje	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Didžioji Britanija	Alk Abello A-S Boge Alle 6-8 Hersholm 2970 Denmark	Adrenaline tartrate	Jext 150 micrograms solu- tion for injection in pre- filled pen	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Veiklioji medžiaga	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Didžioji Britanija	Alk Abello A-S Boge Alle 6-8. Hersholm 2970 Denmark	Adrenaline tartrate	Jext 300 micrograms solution for injection in pre-filled pen	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Didžioji Britanija	Aurum Pharmaceuticals Limited, Bampton Road Harold Hill Romford Essex RM3 8UG United Kingdom	Adrenaline acid tartrate	Adrenaline (epinephrine) 1 in 1 000 solution for injection BP auto-injector	1/1 000	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis/po oda
Didžioji Britanija	MEDA Pharmaceuticals Limited, Skyway House Parsonage Road, Takeley Bishops Stortford CM22 6PU United Kingdom	Adrenaline	Epipen auto-injector 0,3 mg	0,3 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Didžioji Britanija	MEDA Pharmaceuticals Limited Skyway House, Parsonage Road, Takeley Bishops Stortford CM22 6PU United Kingdom	Adrenaline	Epipen auto-injector 0,15 mg	0,15 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Didžioji Britanija	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Adrenaline tartrate	Emerade 150 micrograms solution for injection in pre-filled pen	150 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Didžioji Britanija	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Adrenaline tartrate	Emerade 300 micrograms solution for injection in pre-filled pen	300 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Didžioji Britanija	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Adrenaline tartrate	Emerade 500 micrograms solution for injection in pre-filled pen	500 mikrogramų	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis

II PRIEDAS

Vaistinių preparatų pavadinimų, farmacinių formų, stiprumų, vartojimo būdų, rinkodaros teisės turėtojų valstybėse
narėse sąrašas

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Belgija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2-4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	1 g	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	N/A
Belgija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2-4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	500 mg	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Belgija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2-4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	125 mg	Milteliai geriamajai su- spensijai	Vartoti per burną	125 mg/5 ml
Belgija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2-4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	250 mg	Milteliai geriamajai su- spensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml
Belgija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2-4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	500 mg	Milteliai geriamajai su- spensijai	Vartoti per burną	500 mg

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Belgija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2-4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į veną/ Leisti į raumenis	1 g
Kipras	SmithKline Beecham Limited, 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil	500 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Kipras	SmithKline Beecham Limited, 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil Forte	250 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	500 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	1 g	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	N/A
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	250 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	500 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į veną/ Leisti į raumenis	500 mg
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	1 g	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į veną/ Leisti į raumenis	1 g
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	2 g	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į veną	2 g
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis	1 g
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	1 g	Milteliai geriamajai suspensijai (paketėliai)	Vartoti per burną	N/A
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125 mg/5 ml
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	500 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	500 mg/5 ml

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Amoksicilinoe Biogaran	1 g	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	N/A
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Amoksicilinoe Biogaran	500 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Amoksicilinoe Biogaran	125 mg	Milteliai geriamajai su- spensijai	Vartoti per burną	125 mg/5 ml
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Amoksicilinoe Biogaran	250 mg	Milteliai geriamajai su- spensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Amoksicilinoe Biogaran	500 mg	Milteliai geriamajai su- spensijai	Vartoti per burną	500 mg/5 ml
Graikija	GlaxoSmithKline a.e.b.e. 266 Kifisias Avenue 152 32 Halandri Graikija	Amoxil	500 mg	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Graikija	GlaxoSmithKline a.e.b.e. 266 Kifisias Avenue 152 32 Halandri Graikija	Amoxil	250 mg	Milteliai geriamajai su- spensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Graikija	GlaxoSmithKline a.e.b.e. 266 Kifisias Avenue 152 32 Halandri Graikija	Amoxil	500 mg	Milteliai geriamajai su- spensijai	Vartoti per burną	500 mg/5 ml
Graikija	GlaxoSmithKline a.e.b.e. 266 Kifisias Avenue 152 32 Halandri Graikija	Amoxil	1 g	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	N/A
Graikija	GlaxoSmithKline a.e.b.e. 266 Kifisias Avenue 152 32 Halandri Graikija	Amoxil	1 g	Milteliai ir tirpiklis in- jekciniam tirpalui	Leisti į veną/ Leisti į raumenis	1 g/flakone
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Airija	Amoxil Paediatric 125 mg/ 1,25 ml Powder for Oral Suspen- sion	125 mg	Milteliai geriamajai su- spensijai	Vartoti per burną	125 mg/1,25 ml
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Airija	Amoxil 3 g Powder for Oral Suspension Sachets	3 g	Milteliai geriamajai su- spensijai (paketėliai)	Vartoti per burną	3 g
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Airija	Amoxil Vials 500 mg, powder for solution for injection or infusion	500 mg	Milteliai ir tirpiklis in- jekciniam tirpalui	Leisti į veną/ Leisti į raumenis	500 mg
Latvija	GlaxoSmithKline Latvia SIA Duntes iela 11 Rīga IV-1013 Latvija	Amoxil 500 mg kapsulas	500 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Lietuva	Beecham Group plc. Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil	1 g	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	N/A
Lietuva	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil	250 mg	Milteliai geriamajai su- spensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml
Lietuva	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil	500 mg	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2–4– 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	1 g	Milteliai ir tirpiklis in- jekciniam tirpalui	Leisti į veną/ Leisti į raumenis	1 g
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2–4– 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	1 g	Milteliai injekciniam tir- palui	Leisti į veną/ Leisti į raumenis	1 g
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2–4– 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	125 mg	Milteliai geriamajai su- spensijai	Vartoti per burną	125 mg/5 ml

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2-4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	1 g	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	N/A
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2-4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	250 mg	Milteliai geriamajai su- spensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2-4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	500 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2-4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	500 mg	Milteliai geriamajai su- spensijai	Vartoti per burną	500 mg/5 ml
Malta	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil Syrup Sucrose-Free/Dye- Free 250 mg/5 ml	250 mg	Milteliai geriamajai su- spensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml
Malta	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil Capsules 500 mg	500 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Portugalija	Beecham Portuguesa – Produtos Farmacêuticos e Químicos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque-Miraflores 1495-131 Algés Portugalija	Clamoxyl	500 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Portugalija	Beecham Portuguesa – Produtos Farmacêuticos e Químicos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque-Miraflores 1495-131 Algés Portugalija	Clamoxyl	1 g	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	N/A
Portugalija	Beecham Portuguesa – Produtos Farmacêuticos e Químicos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque-Miraflores 1495-131 Algés Portugalija	Clamoxyl	250 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml
Portugalija	Beecham Portuguesa – Produtos Farmacêuticos e Químicos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque-Miraflores 1495-131 Algés Portugalija	Clamoxyl	500 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	500 mg/5 ml
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. PTM- Severo Ochoa, 2 28760-Tres Cantos (Madrid) Ispanija	Clamoxyl 1 g comprimidos	1 g	Tabletė	Vartoti per burną	N/A

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. PTM- Severo Ochoa, 2 28760-Tres Cantos (Madrid) Ispanija	Clamoxyl 750 mg comprimidos	750 mg	Tabletė	Vartoti per burną	N/A
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. PTM- Severo Ochoa, 2 28760-Tres Cantos (Madrid) Ispanija	Clamoxyl 500 mg cápsulas	500 mg	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. PTM- Severo Ochoa, 2 28760-Tres Cantos (Madrid) Ispanija	Clamoxyl 1 g polvo para suspensión oral en sobre	1 g	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	N/A
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. PTM- Severo Ochoa, 2 28760-Tres Cantos (Madrid) Ispanija	Clamoxyl 500 mg polvo para suspensión oral en sobre	500 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	N/A
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. PTM- Severo Ochoa, 2 28760-Tres Cantos (Madrid) Ispanija	Clamoxyl 250 mg polvo para suspensión oral en sobre	250 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	N/A
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. PTM- Severo Ochoa, 2 28760-Tres Cantos (Madrid) Ispanija	Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco	250 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. PTM- Severo Ochoa, 2 28760-Tres Cantos (Madrid) Ispanija	Clamoxyl 1 g intramuscular	1 g	Milteliai ir tirpiklis in- jekciniam tirpalui	Leisti į raumenis	1 g/flakone
Jungtinė Karalystė	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil	250 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Jungtinė Karalystė	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil	500 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Jungtinė Karalystė	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil paediatric suspension	125 mg	Milteliai geriamajai su- spensijai	Vartoti per burną	125 mg/1,25 ml
Jungtinė Karalystė	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil sachets 3 g sucrose free	3 g	Milteliai geriamajai su- spensijai	Vartoti per burną	3 g
Jungtinė Karalystė	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Amoxil Vials for Injection	250 mg	Milteliai injekciniam tir- palui	Leisti į veną/ Leisti į raumenis	250 mg

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Jungtinė Karalystė	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil Vials for Injection	500 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į veną/ Leisti į raumenis	500 mg
Jungtinė Karalystė	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil Vials for Injection	1 g	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į veną/ Leisti į raumenis	1 g

ANNEX III

Sąrašas veterinarinio vaisto pavadinimų, vaisto formų, stiprumų, paskirties gyvūnų rūšių, naudojimo būdų, rinkodaros teisės turėtojų šalyse narėse.

Šalis narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Austrija	Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prancūzija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (padermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* ApxII toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml ApxIII toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuojamas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis
Belgija	Ceva Santé Animale S.A/N.V. Metrologielaan 6 1130 Brussel Belgija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (padermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* ApxII toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml ApxIII toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuojamas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis

Šalis narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Bulgarija	Ceva Animal Health Bulgaria ul. Elemag 26, vh.b, Et.1, Apt.1 Sofia - 1113 Bulgarija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (padermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* Apxll toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml Apxlll toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuojamas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis
Kroatija	Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prancūzija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotype 1 (strain <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (padermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* Apxll toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml Apxlll toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuojamas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis

Šalis narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Kipras	Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prancūzija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* Apxll toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml Apxlll toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis
Čekijos Respubli- ka	Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o. Račianska 153 831 53 Bratislava Slovakija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* Apxll toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml Apxlll toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis

Šalis narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Estija	Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prancūzija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* ApxII toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml ApxIII toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis
Suomija	Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prancūzija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* ApxII toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml ApxIII toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis

Šalis narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Vokietija	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Vokietija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* ApxII toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml ApxIII toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis
Graikija	Ceva Hellas LLC 15, Agiou Nikolaou str. 17455 ALIMOS Graikija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* ApxII toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml ApxIII toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis

Šalis narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Vengrija	CEVA-Phylaxia Veterinary Biologics Co. Ltd Szálás u. 5. 1107 Budapest Vengrija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (padermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* ApxII toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml ApxIII toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuojamas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis
Islandija	Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prancūzija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (padermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* ApxII toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml ApxIII toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuojamas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis

Šalis narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Airija	Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière, 33 500 Libourne Prancūzija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* Apxll toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml ApxIII toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis
Italija	Ceva Salute Animale S.p.A. Viale Colleoni 15, 20864 Agrate Brianza (MB) Italija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* Apxll toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml ApxIII toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis

Šalis narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Latvija	Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prancūzija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* Apxll toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml Apxlll toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis
Lietuva	Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prancūzija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* Apxll toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml Apxlll toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis

Šalis narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Nyderlandai	Ceva Sante Animale B.V. Tiendweg 8 c, 2670 AB Naaldwijk Prancūzija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* Apxll toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml Apxlll toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis
Lenkija	Ceva Animal Health Polska Sp. z o. o. ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa Lenkija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* Apxll toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml Apxlll toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis

Šalis narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Portugalija	Ceva Saúde Animal Produtos Farmacéuticos e Imunoló- gicos, Lda. Rua Doutor António Loureiro Bor- ges 9/9A – 9ºA, Miraflores, 1495–131 Algès Portugalija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* Apxll toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml Apxlll toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis
Rumunija	Ceva Santé Animale Romania Str. Chindiei nr. 5 Sector 4 040185 Bucharest Rumunija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* Apxll toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml Apxlll toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis

Šalis narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Slovakija	Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o. Račianska 153 831 53 Bratislava Slovakija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* Apxll toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml Apxlll toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis
Slovėnija	Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prancūzija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* Apxll toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml Apxlll toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis

Šalis narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Švedija	Ceva Animal Health A.B. Annedalsvägen 9 227 64 Lund Švedija	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* ApxII toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml ApxIII toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis
Jungtinė Karalystė	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham, Bucks HP7 9FB Jungtinė Karalystė	Coglapix suspension for injection for pigs	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 1 (pa- dermė NT3) ir <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> serotipas 2 (padermė PO, U3, B4, SZ II) atitinka Apxl toksino min. 28,9 ELISA vnt/ml* ApxII toksino min. 16,7 ELISA vnt/ml ApxIII toksino min. 6,8 ELISA vnt/ml * Elisa vnt./ml serologinis titras apskaičiuoja- mas imunizuotų triušių kraujo serume	Injekcinė suspensija	Kiaulės	Švirkšti į raumenis

ISSN 1977-0960 (elektroninis leidimas)
ISSN 1725-521X (popierinis leidimas)



Europos Sąjungos leidinių biuras
2985 Liuksemburgas
LIEUKSEMBURGAS

LT