

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 212



Leidimas
lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas

2013 m. rugpjūčio 7 d.

Turinys

II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

- ★ 2013 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 750/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą 1

Kaina: 4 EUR

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

II

(Įstatymo galios neturintys teisės aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 750/2013

2013 m. liepos 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ⁽¹⁾, ypač į jo 19 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 338/97 pateikti gyvūnų ir augalų rūšių, kurių prekyba yra ribojama arba kontroliuojama, sąrašai. Į tuos sąrašus yra įtraukti Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES, toliau – Konvencija) prieduose pateikti sąrašai;
- (2) 2013 m. kovo mėn. Bankoke, Tailande, vykusioje 16-toje Konvencijos šalių konferencijos sesijoje buvo padaryti tam tikri Konvencijos priedų pakeitimai;
- (3) į Konvencijos I priedą įtraukta *Platysternidae* spp. šeima (vienintelė šeimos rūšis *Platysternon megacephalum* seniau buvo įrašyta II priede);
- (4) iš Konvencijos I priedo išbrauktos šios rūšys: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* ir *Campephilus imperialis*;
- (5) iš Konvencijos II priedo į I priedą perkeltos šios rūšys: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* ir *Pristis microdon*;
- (6) iš Konvencijos I priedo į II priedą perkelti šie taksonai: *Vicugna vicugna* (Ekvadoro populiacija; su anotacija) ir *Tympanuchus cupido attwateri*;

- (7) į Konvencijos II priedą įtrauktos šios rūšys: *Naultinus* spp. (prieš tai buvusi III priede), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclomys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (prieš tai buvusi III priede), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (prieš tai buvusi III priede), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (prieš tai buvusi III priede), *Sacalia quadriocellata* (prieš tai buvusi III priede), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (prieš tai buvusi III priede), *Pelodiscus axenaria* (prieš tai buvusi III priede), *Pelodiscus maackii* (prieš tai buvusi III priede), *Pelodiscus parviformis* (prieš tai buvusi III priede), *Rafetus swinhoei* (prieš tai buvusi III priede), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (su anotacija), *Sphyrna lewini* (su anotacija), *Sphyrna zygaena* (su anotacija), *Lamna nasus* (su anotacija; prieš tai buvusi III priede), *Manta* spp. (su anotacija), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (su anotacija; Madagaskaro populiacija; dauguma šių rūšių prieš tai buvo III priede), *Dalbergia cochinchinensis* (su anotacija), *Dalbergia granadillo* (su anotacija), *Dalbergia retusa* (su anotacija; Gvatemalos ir Panamos populiacijos, prieš tai buvo III priede), *Dalbergia stevensonii* (su anotacija; Gvatemalos populiacija, prieš tai buvo III priede), *Dalbergia* spp. (su anotacija; Madagaskaro populiacija), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (su anotacija; Burundžio, Etiopijos, Kenijos, Ruandos, Ugandos ir Tanzanijos Jungtinės Respublikos populiacijos) ir *Cyphostemma laza*;
- (8) iš Konvencijos II priedo išbrauktos šios rūšys: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* ir *Dudleya traskiae*;
- (9) iš Konvencijos I priedo į II priedą perkelti *Rupicapra pyrenaica ornata* ir *Papilio hospiton* taksonai. Tie taksonai įrašyti į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei

⁽¹⁾ OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

- floros apsaugos ⁽¹⁾ II priedą (Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšys, kurių apsaugai reikalingas specialių saugomų teritorijų steigimas) ir IV priedą (Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšys, kurioms reikalinga griežta apsauga). Todėl abu taksonai turėtų likti šio reglamento A priede;
- (10) šioms rūšims, išvardytoms Konvencijos II priede, taikoma nulinė metinė eksporto kvota, kuri nustatyta egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos ir naudojamiems komerciniais tikslais: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* ir *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* palikta įrašyta II priede su anotacija dėl nulinės eksporto kvotos iš natūralios aplinkos;
- (11) iš dalies pakeista Konvencijos II priedo *Panax ginseng* ir *Panax quinquefolius* rūšių sąrašų anotacija #3;
- (12) iš dalies pakeista Konvencijos II priedo *Hoodia* spp. rūšių sąrašo anotacija #9;
- (13) iš dalies pakeista Konvencijos II priedo *Aniba rosaeodora* rūšių sąrašo anotacija #12;
- (14) Konvencijos II priedo *Aquilaria* spp. ir *Gyrinops* spp. rūšių sąrašų anotacija pakeista nauja anotacija #14;
- (15) nė viena valstybė narė nepateikė išlygos dėl šių pakeitimų;
- (16) Konvencijos šalių konferencijos 16-toje sesijoje priimtos gyvūnų nomenklatūros naujos nuorodos;
- (17) po Konvencijos šalių konferencijos 16-tos sesijos į Konvencijos III priedą įtrauktos šios rūšys: *Hynobius amjiensis*;
- (18) Reglamento (EB) Nr. 338/97 nuostatos skirtos tik svetimų invazinių rūšių gyviems egzemplioriams, ir tai turėtų būti paaiškinta su šiomis rūšimis susijusiose anotacijose;
- (19) siekiant įgyvendinti Konvencijos I, II ir III priedų pakeitimus ES teisėje, Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą reikėtų atitinkamai pakeisti;
- (20) todėl Reglamentas (EB) Nr. 338/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Atsižvelgiant į pakeitimų kiekį aiškumo sumetimais visą to reglamento priedą tikslinga pakeisti nauju;
- (21) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 18 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 29 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

PRIEDAS

„PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:
 - a) vartojant rūšies pavadinimą; arba
 - b) pagal už rūšį aukštesnio taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.
2. Santrumpa „ssp.“ naudojama pažymėti visoms rūšims, priklausančioms aukštesniajam taksonui.
3. Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.
4. A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Tarybos direktyvoje 2009/147/EB ⁽¹⁾ arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB ⁽²⁾.
5. Žemesniems už rūšis augalų taksonams žymėti naudojamos šios santrumpos:
 - a) „ssp.“ – porūšiams;
 - b) „var(s).“ – varietetui (varietetams) ir
 - c) „fa.“ – formai.
6. Ženkilai (I), (II) ir (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedus, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7, 8 ir 9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys neįtrauktos į Konvencijos priedus.
7. Ženklas (I) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedą.
8. Ženklas (II) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedą.
9. Ženklas (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedą. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, dėl kurios rūšis ar aukštesnysis taksonas yra įtraukti į III priedėlį.
10. Atmaina – remiantis *Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo* 8-ąja redakcija, augalų, a) kurie buvo atrinkti dėl konkrečios savybės arba savybių derinio, b) kuriuose šios savybės yra aiškios, vienodos ir pastovios ir c) kurie tinkamai dauginami šias savybes išlaiko, grupė. Naujas veislės taksonas pripažįstamas tik tuomet, kai jo kategorijos pavadinimas ir ribų apibūdinimas paskelbiamas naujausiam *Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo* leidime.
11. Hibridai gali būti įtraukti į priedus, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro aiškiai atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurie savo linijos ankstesnėse keturiose kartose turėjo vieną ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šio reglamento nuostatos taikomos kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.
12. Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, visos tos rūšies dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:
 - #1 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
 - a) sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulķines),
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

⁽¹⁾ OL L 20, 2010 1 26, p. 7.⁽²⁾ OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

- c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus, ir
 - d) *Vanilla* genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir išvestinius produktus.
- #2 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas ir žiedadulkes, ir
 - b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus produktus.
- #3 Žymi vientisas ir smulkintas šaknis ir šaknų dalis, išskyrus pagamintas dalis arba dirbinius, pvz., miltelius, tabletes, ekstraktus, tonizuojančius preparatus, arbatas ir konditerijos gaminius.
- #4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas, (įskaitant Orchidaceae sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulķines). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms *Cactaceae* spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms *Beccariophoenix mada-gascariensis* ir *Neodypsis decaryi* sėkloms,
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus,
 - d) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Vanilla* (Orchidaceae) genties ir *Cactaceae* šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus,
 - e) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Opuntia* genties *Opuntia pometis* ir *Selenicereus* (Cactaceae) augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus ir
 - f) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus *Euphorbia antisyphilitica* gaminius.
- #5 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą.
- #6 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą ir fanerą.
- #7 Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.
- #8 Žymi po žeme esančias dalis (t. y. šaknis, šakniastiebius): vientisas, dalimis ir susmulkintas į miltelius.
- #9 Žymi visas dalis ir gaminius, išskyrus tuos, kurie yra paženklinėti „Pagaminta iš *Hoodia* spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami laikantis susitarimo su atitinkama [Botsvanos pagal susitarimą Nr. BW/xxxxxx] [Namibijos pagal susitarimą Nr. NA/xxxxxx] [Pietų Afrikos pagal susitarimą Nr. ZA/xxxxxx] CITES valdymo institucija sąlygų“.
- #10 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykams gaminti.
- #11 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus.
- #12 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems produk-tams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų.
- #13 Žymi branduolį (taip pat vadinamą endospermu, minkštimu arba kopra) ir gaminius iš jo.
- #14 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas ir žiedadulkes;
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose;
 - c) vaisius;
 - d) lapus;

- e) iš agarmedžio išgautus miltelius, įskaitant visų pavidalų suspaustus miltelius;
 - f) gatavus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus produktus; ši išimtis netaikoma karoliams, rožiniams ir drožiniams.
13. Jei nėra nurodyta, kad A priede pateiktų floros rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikomos reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos, reiškia, kad dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulķines), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms in vitro kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šio reglamento nuostatos netaikomos.
14. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. atliekoms, gautoms nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šio reglamento nuostatos netaikomos.
15. Šio reglamento nuostatos taikomos D priede išvardytų faunos rūšių tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems egzemplioriams, išskyrus pažymėtus taip, kad būtų aišku, jog priskiriamos ir kitos dalys bei jų dirbiniai:
- § 1 Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.
- § 2 Visos plunksnos ar oda, ar kita dalis su plunksnomis.
16. Šio reglamento nuostatos taikomos tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus pažymėtus taip, kad būtų aišku, jog yra priskiriamos ir kitos dalys bei jų dirbiniai:
- § 3 Džiovinti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.
- § 4 Rąstai, pjautinė mediena ir faneros lukštas.

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
FAUNA				
CHORDATA (CHORDINIAI)				
MAMMALIA				Žinduoliai
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Šakiaraginiai
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)			Šakiaragis
Bovidae				Antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Adaksas
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Berberinis avinas
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepalas)	Elniaožė gazelė
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Miškinis bizonas
	<i>Bos gaurus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos gaurus</i> , vadinamus <i>Bos frontalis</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)			Gauras
	<i>Bos mutus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos mutus</i> , vadinamus <i>Bos grunniens</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)			Laukinis jakas
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Savelio jautis
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepalas) (išskyrus domestikuotus <i>Bubalus arnee</i> , vadinamus <i>Bubalus bubalis</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)	Laukinis Azijinis buivolai
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Mažasis buivolai
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Mindorinis buivolai
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Kalninis buivolai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takinas
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Sraigtaragis ožys
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Ožkaragio rūšis – <i>milneedwardsii</i>
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Ožkaragio rūšis – <i>rubidus</i>
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatrinis ožkaragis
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Ožkaragio rūšis – <i>thar</i>
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Dukerio rūšis – <i>brookei</i>
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Juodnugaris dukeris
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinko dukeris
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Odžilbio dukeris
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Geltonnugaris dukeris
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebriškasis dukeris
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Baltasnukė antilopė
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Kiuvjierio gazelė
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžyras/Tunisas)	Dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Smėlyninė gazelė
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Didžioji juodoji antilopė
		<i>Kobus leche</i> (II)		Ličis
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Rudasis goralas
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Kininis goralas
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goralas
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goralo rūšis – <i>griseus</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Camelidae	<i>Nanger dama</i> (I)			Sacharinė gazelė
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Kardaragis oriksas
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltasis oriksas
		<i>Ovis ammon</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Kalninis avinas, archaras, argalis, Muflonas
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Nyjanas
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau kalninis avinas
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tik Meksikos populiacija, jokios kitos populiacijos nenurodytos šio reglamento prieduose)		Snieginis avinas
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Kiprinis rytinis avinas
		<i>Ovis vignei</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Šapo avinas
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ladakho avinas
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Orongas, čiras, tibetinė antilopė
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Mėlynasis dukeris
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			Ispanijos gemzė
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saigos rūšis – <i>borealis</i>
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepalas)	Keturragė antilopė
				Kupranugariai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cervidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (išskyrus Argentinos populiacijas (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijas), Čilės populiaciją (Primera regiono populiaciją), Ekvadoro populiaciją (visą) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra nurodytos B priede)	<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanakas
		<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tik Argentinos populiacijos) ⁽¹⁾ (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijos), Bolivijos populiacija ⁽²⁾ (visa), Čilės populiacija ⁽³⁾ (Primera regiono populiacija), Ekvadoro ⁽⁴⁾ populiacija (visa) ir Peru populiacija ⁽⁵⁾ (visa); visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą)		Vikunija
				Pilnaragiai
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Kalaminis elnias
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Bavinis elnias
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Anamitinis elnias
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Pelkinis elnias
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Baktrijaninis elnias
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžyras/Tunisai)	Tauriojo elnio porūšis – <i>barbarus</i>
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Kašmirinis elnias
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Irakinis danielius
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Andiniai elniai
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Centrinės Amerikos mazama
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Juodasis muntjakas
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Didysis muntjakas
				Gvatemalinis elnias

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Hippopotamidae	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pampinis elnias
	<i>Pudu puda</i> (I)			Šiaurinis pudu
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Pietinis pudu
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Barasinga
Moschidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Lyraragis elnias
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotaminiai
	<i>Moschus</i> spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)	<i>Moschus</i> spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)		Mažasis hipopotamas
Suidae				Didysis hipopotamas
	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)			Kabarginiai
	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)			Kabarga
	<i>Babyrousa celebensis</i> (I)			
Tayassuidae	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			Kiauliniai
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusa
				Babirusos rūšis – <i>bolabatuensis</i>
				Babirusos rūšis – <i>celebensis</i>
				Babirusos rūšis – <i>togeanensis</i>
				Nykštukinis šernas
				Pekariniai
				Pekariai
		Tayassuidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Pecari tajacu populiacijas Meksikoje ir Jugtinėje Valstijose, kurios nėra nurodytos šio reglamento prieduose)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Čakinis pekaris
Ailuridae				
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Mažoji panda
Canidae				Šuniniai
			<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Paprastasis šakalas
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (visos populiacijos, išskyrus Ispanijos Douro šiaurinę dalį ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančios Graikijos dalies populiacijas; Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra išvardytos I priede, visos kitos populiacijos yra išvardytos II priede. Neįtraukiama domestikuota forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingo <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Ispanijos Douro šiaurinėje dalyje ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančioje Graikijos dalyje gyvenančios populiacijos. Neįtraukiama domestikuota forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingo <i>Canis lupus dingo</i>)		Pilkasis vilkas
	<i>Canis simensis</i>			Etiopinis šakalas
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Savaninė lapė
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Karčiutasis vilkas
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Raudonasis vilkas
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Andinė lapė
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Lapės rūšis – <i>fulvipes</i>
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Pietų Amerikos pilkoji lapė
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Paragvajinė lapė
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Miškinis šuo
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Bengalinė lapė
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Afganistaninė lapė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Eupleridae		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Fenekas
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fosa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Smulkiadantis mungas
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Fanaloka
Felidae				Katiniai
		Felidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)		Katės
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikomos šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos)			Gepardas
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Karakalas
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Teminko katė
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Juodakojė katė
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Vilpišys, miškinė katė
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Žofrua katė
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Andinė katė
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelotas
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Dėmėtoji katė, oncila
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Ilgauodegė katė
	<i>Lynx lynx</i> (II)			(Paprastoji) lūšis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Herpestidae	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ispanijos lūšis
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Dūminis leopardas
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Persinis liūtas
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguaras
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardas
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigras
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Marmurinė katė
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Bengalinė katė
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Japoninė katė
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Sumatrinė katė
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Rudoji katė
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Floridinė puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Kostarikinė puma
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Rytinė puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Jaguarundis
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Snieginis leopardas
				Mangustos
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Pilkoji indinė mangusta
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	Rudoji mangusta
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	Mažoji mangusta

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Hyaenidae			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	Smito mangusta
			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Dryžuotakaklė mangusta
			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvana)	Urvinė hiena
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunkiniai Humbolto skunkas
Mustelidae		Lutrinae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kiauniniai Ūdros Ūdros
Lutrinae	<i>Aonyx capensis congica</i> (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Kamerūno benagė ūdra
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Kaliforninė jūrinė ūdra
	<i>Lontra felina</i> (I)			Ilgauodegė ūdra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Pietinė ūdra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Ūdros rūšis – <i>provocax</i>
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Ūdra
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Ūdros rūšis – <i>nippon</i>
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Brazilinė ūdra
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Hondūras)	Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenškštys Pilkagalvė mangusta
			<i>Galictis vittata</i> (III Kosta Rika)	Didysis grizonas
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	Didžioji kiaunė, charza

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	Kiaunės rūšis – <i>gwatkinsii</i>
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botsvana)	Bitėdis barsukas
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Juodakojis šeškas
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Vėpliniai
Otariidae				Vėplys
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ausytieji ruoniai
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Pietiniai jūrų lokiai
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Fernandeso salų ruonis
Phocidae				Gvadelupinis jūrų lokys
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Tikrieji ruoniai
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Pietinis jūrų dramblys
Procyonidae				Ruonai vienuoliai
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kosta Rika)	Meškėniniai
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kosta Rika)	Pūkuotauodegis olingas
			<i>Nasua narica</i> (III Hondūras)	Centrinės Amerikos basariskas
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvajus)	Baltanosis koatis
			<i>Potos flavus</i> (III Hondūras)	Paprastasis žiedauodegis koatis
Ursidae				Kibiauodegis meškėnas
		Ursidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Lokiniai
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Lokiai
				Didžioji panda

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Viverridae	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Malajinis lokys
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Ilgalūpis lokys
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Akiniuotasis lokys
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (I priede išvardyti tik Butano, Kinijos, Meksikos bei Mongolijos populiacijos ir <i>Ursus arctos isabellinus</i> porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priede)			Rudasis lokys, rudoji meška
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Himalajinis lokys, himalajinė meška
				Viveros
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	Binturongas
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botsvana)	Afrikinė civeta
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ūdrinė civeta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Dryžuotoji civeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	Himalajinė civeta
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	Palminis musangas
CETACEA			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	Indinis musangas
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Dryžuotasis linzangas
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Dėmėtasis linzangas
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	Dėmėtoji vivera
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	Didžioji vivera
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Mažoji civeta
				Banginiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai)

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			Banginiai
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Amerikiniai lapanosiai
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvajus)	Baltajuostis lapanosis
Pteropodidae				Vaisėdžiai šikšnosparniai
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Skraidančiosios lapės
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Acerodonas
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pteropus brunneus</i>)		Skraidančiosios lapės
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>insularis</i>
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>livingstonii</i>
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>loochoensis</i>
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>mariannus</i>
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>molossinus</i>
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>pelewensis</i>
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>pilosus</i>
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>rodricensis</i>
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Samoa skraidančioji lapė
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Tonginė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>ualanus</i>
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pembinė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>yapensis</i>
CINGULATA				
Dasypodidae				Šarvuotiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kosta Rika)	Centrinės Amerikos šarvuotis
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvajus)	Vienuolikajuostis šarvuotis
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi į A priedą įtrauktų rūšių egzemplioriais, o prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)		Čilinis šarvuotis
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Didysis šarvuotis
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Pėšrieji sterbliniai
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Kengūriniai
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Medlaipės kengūros rūšis – <i>inustus</i>
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Meškinė medlaipė kengūra
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Gauruotoji zuikinė valabė
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Dryžuotoji valabė
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Velso naguotauodegė valabė
Phalangeridae				Laipiojantieji sterbliniai
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Rytinis paprastasis kuskusas
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Kuskuso rūšis – <i>mimicus</i>
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Pilkasis kuskusas
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Kuskuso rūšis – <i>kraemeri</i>
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Dėmėtasis kuskusas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Potoroidae		<i>Spilocus papuensis</i> (II)		Kuskuso rūšis – <i>papuensis</i>
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kengūrinės žiurkės
Vombatidae				Betongijos
	<i>Lasiorninus krefftii</i> (I)			Vombatiniai
LAGOMORPHA				Kvinslendinis vombatas
Leporidae				Kiškiniai
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Asaminis triušis
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Beuodegis triušis
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Echidnos
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Proechidnos
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Triušinis bandikutas
PERISSODACTYLA				
Equidae				Arkliniai
	<i>Equus africanus</i> (I) (neįtraukiama domestikuota <i>Equus asinus</i> , kuriai šio reglamento nuostatos netaikomos)			Afrikinis (laukinis) asilas
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Dykuminis (Grevio) zebras
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priede, o <i>Equus hemionus hemionus</i> porūšis yra nurodytas I priede)			Azijinis asilas, kulanas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiangas
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Laukinis Prževalskio arklys, tarpanas
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmano zebras
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Kapinis zebras
	Rhinocerotidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)			Raganosiai
				Raganosiai
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tik Pietų Afrikos ir Svazilando populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamose ir priimtinosiose paskirties vietose. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reguliuojama)		Baltasis (plačialūpis) raganosis
Tapiridae				Tapyriniai
	Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)			Tapyriniai
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Lyguminis tapyras
PHOLIDOTA				
Manidae				Skujuotiniai
		<i>Manis</i> spp. (II) (<i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> ir <i>Manis pentadactyla</i> rūšių egzemplioriams, paimtiems iš laukinės aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Skujuočiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Tripirščiai tinginiai Rudagerklis tinginys
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kosta Rika)	Dvipirščiai tinginiai Hofmano tinginys
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Skruzdėdiniai Didžioji skruzdėda Mažoji skruzdėda
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Primatai Primatai
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Koatos Asuero staugūnas Kolumbinis staugūnas Gvatemalinis staugūnas Žofrua koatos porūšis – <i>frontatus</i> Panaminė Žofrua koata Vorbeždžionė Šiaurinė mirikina Geltonuodegė vilnotoji beždžionė
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Kabiauodegės tamarinos Geldo marmozetė Baltaausė marmozetė Geltongalvė marmozetė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cercopithecidae	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Liūtbeždžionės
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Dvispalvė tamarina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Perukinė tamarina
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Baltakojė tamarina
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martinso tamarina
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Perukinė tamarina
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Raudonnugaris saimiris
				Šunbeždžionės
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Kuoduotasis taninis mangabis
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Rolovėjaus markata
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Markatos rūšis – <i>solatus</i>
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Juodasis kolobas
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Vandera
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drilas
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrilas
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Didnosa
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Pietinis rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Rudojo kolobo rūšis – <i>gordonorum</i>
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibaro rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanto rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuso rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			Tano rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandos rudasis kolobas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolono rudasis kolobas
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavinis langūras
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Dukai
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Riestanosės beždžionės
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kašmyro pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Pietinis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulmanas
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Pilkojo langūro rūšis – <i>hector</i>
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Tamsiapėdis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Kuoduotasis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepalo pilkasis langūras
	<i>Simias concolor</i> (I)			Trumpauodegis langūras
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delakuro langūras
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransua langūras
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Žvilgantysis langūras
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langūro rūšis – <i>hatinhensis</i>
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langūro rūšis – <i>johnii</i>
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laotian langur
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Karūnuotasis langūras
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Baltagalvis langūras
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langūro rūšis – <i>shortridgei</i>
Cheirogaleidae				Mažieji lemūrai
	Cheirogaleidae spp. (I)			Mažieji lemūrai
Daubentoniidae				Laibapirščiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Hominidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Laibapirštis
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Hominidai
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Lyguminė gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			Gorila
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Šimpanzės
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Sumatros orangutanas
Hylobatidae				Orangutanas
	Hylobatidae spp. (I)			Giboniniai
Indriidae				Gibonai
	Indriidae spp. (I)			Indriniai
Lemuridae				Indriniai
	Lemuridae spp. (I)			Lemūriniai
Lepilemuridae				Lemūriniai
	Lepilemuridae spp. (I)			Žebenkštiniai lemūrai
Lorisidae				Žebenkštiniai lemūrai
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loriniai
Pitheciidae				Storieji lorai
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Sakiai
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Uakariai
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Tičio rūšis – <i>barbarabrownae</i>
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Tičio rūšis – <i>melanochir</i>
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Juodgalvis titis
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Tičio rūšis – <i>personatus</i>
				Baltanosis (barzdotasis) sakis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Ilgakulniai Ilgakulniai
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Drambliniai Azijinis dramblys Afrikinis dramblys
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (?); visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede)		
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)			Šinšiliniai Šinšilos
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondūras)	Pakos Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondūras)	Agutiniai Taškuotasis agutis
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondūras)	Ursoniniai Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvajus)	Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dygliatriušiniai Karčiuotasis dygliatriušis
Muridae				Peliniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Sciuridae	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Ilgausė kiškiažiurkė
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Pajūrinė netikroji pelė
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Netikroji vandeninė žiurkė
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Storauodegė žiurkė
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Voveriniai
SCANDENTIA			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	Meksikinis prerinis šuniukas
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Ilgauodegis švilpikas
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Himalajinis švilpikas
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (tik gyvi egzemplioriai)		Didžiosios voverės, ratufos
		<i>Sciurus carolinensis</i> (tik gyvi egzemplioriai)		Palaso voverė
SIRENIA			<i>Sciurus deppei</i> (III Kosta Rika)	Pilkoji voverė
		<i>Sciurus niger</i> (tik gyvi egzemplioriai)		Kostarikinė voverė
				Juodoji voverė
Dugongidae				Tupajiniai
				Diugoniniai
				Diugonis
				Sireniniai
Trichechidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
AVES				
				Paukščiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
ANSERIFORMES				
Anatidae				Antiniai
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Rudoji kryklė
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Madagaskarinė kryklė
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Ryškiaspalvė rudoji kryklė
		<i>Anas formosa</i> (II)		Baikalinė kryklė
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Laisaninė didžioji antis
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Kempbelo rudoji kryklė
	Anas querquedula			Dryžagalvė kryklė
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Baltasparnė muskusinė antis
	<i>Aythya innotata</i>			Madagaskarinė šalminė antis
	Aythya nyroca			Rudė
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Kanadinė berniklė
	Branta ruficollis (II)			Rudakaklė berniklė
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Havajinė berniklė
			<i>Cairina moschata</i> (III Hondūras)	Paprastoji muskusinė antis
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Koskoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Juodakaklė gulbė
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Kubinė medžasė
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondūras)	Raudonsnapė medžasė
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondūras)	Dvispalvė medžasė
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Brazilinis dančiasnapis
		<i>Oxyura jamaicensis</i> (tik gyvi egzemplioriai)		Baltaskruostė stačiauoodegė
	Oxyura leucocephala (II)			Baltagalvė stačiauoodegė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (gali būti išnykusi) (I)			Raudongalvė antis
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Gumbasnapė antis
	<i>Tadorna cristata</i>			Ragasnapė antis
APODIFORMES				
Trochilidae				Kolibriniai
		Trochilidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kolibriniai
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Aštriasnapis kolibris atsiskyrėlis
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Storkulniniai
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Meksikinis storkulnis
Laridae				Kiriniai
	<i>Larus relictus</i> (I)			Reliktinis kiras
Scolopacidae				Tilvikiniai
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Eskiminė kuolinga
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Laibasnapė kuolinga
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Ochotskinis tilvikas
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Garniniai
	<i>Ardea alba</i>			Didysis baltasis garnys
	<i>Bubulcus ibis</i>			Ibinis garnys
	<i>Egretta garzetta</i>			Mažasis baltasis garnys
Balaenicipitidae				Klumpiasnapiniai
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Klumpiasnapis
Ciconiidae				Gandriniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Phoenicopteridae	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Kininis gandra
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Juodasis gandra
	<i>Ciconia stormi</i>			Rytinis gandra
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Žabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Indinis marabu
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Balkšvasis gandrėnas
Threskiornithidae		Phoenicopteridae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Flaminginiai
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Flaminginiai
				Paprastasis flamingas
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibiniai
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Rusvasis ibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Plikasis ibis
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Miškinis ibis
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Japoninis ibis
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Paprastoji girnovė
				Didysis ibis
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Karveliniai
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nikobarinis karvelis
	<i>Claravis godefrida</i>			Dryžasparnis dirvinis purplelis
	<i>Columba livia</i>			Uolinis karvelis
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindorinis imperatoriškasis karvelis
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Lusoninis vištinis karvelis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CORACIIFORMES		<i>Goura</i> spp. (II)		Gouros
	<i>Leptotila wellsi</i>			Grenadinė leptotila
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)	Rožinis karvelis
				Paprastasis purplėlis
				Ragasnapiniai
		<i>Aceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Acerai
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Nepalinis aceras
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Kuoduotieji ragasnapiai
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Raibieji ragasnapiai
		<i>Berenicomis</i> spp. (II)		Azijiniai ragasnapiai
CUCULIFORMES		<i>Buceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Jaučiaragiai
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Didysis jaučiaragis
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Penelopidai
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Ragasnapis
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Riticera
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Geltongurklis riticeras
				Turakiniai
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Tikrieji turakai
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Banermano turakas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; išskyrus vieną <i>Cathartidae</i> šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys neįtrauktos į šio reglamento priedus; ir išskyrus <i>Caracara lutosa</i>)		Plėšrieji paukščiai Plėšrieji paukščiai
Accipitridae				Vanaginiai Trumpapirštis vanagas Vištvanagis Paukštvanagis Tamsusis grifas Ispaninis erelis Kilnusias erelis Didysis erelis rėksnys Karališkasis erelis Mažasis erelis rėksnys Paprastasis suopis Tūbuotasis suopis Stepinis suopis Ilgasnapio pėslio porūšis – <i>wilsonii</i> Gyvatedis Nendrinė lingė Javinė lingė
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			
	<i>Aquila clanga</i> (II)			
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			
	<i>Buteo buteo</i> (II)			
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cathartidae	<i>Circus macrourus</i> (II)			Stepinė lingė
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Pievinė lingė
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Paprastasis palšasis peslys
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskarinis gyvatėdis
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Avėdra
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Palšasis grifas
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> nurodyta I priede; kitos rūšys nurodytos II priede)			Jūriniai ereliai
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpija
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Juostuotasis sakalinis erelis
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Nykštukinis sakalinis erelis
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Pilkanugaris keršasis suopis
	<i>Milvus migrans</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Milvus migrans lineatus</i>)			Juodasis peslys
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Rudasis peslys
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Maitvanagis
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Vapsvaėdis
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Erelis beždžionėdis
Falconidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Naujojo pasaulio grifai
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondūras)	Kaliforninis kondoras
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Karališkasis grifas
				Andinis kondoras
				Sakaliniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Falco araeus</i> (I)			Seišelinis sakalas
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Viduržeminis sakalas
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Taurusis sakalas
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Startsakalis
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Eleonoros sakalas
	<i>Falco jugger</i> (I)			Sakalas lagaras
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Stepinis pelėsakalis
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tik Seišelių salų populiacija)			Madagaskarinis pelėsakalis
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			Stepinis sakalas
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Sakalas keleivis
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Mauricinis pelėsakalis
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Medžioklinis sakalas
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Sketsakalis
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Paprastasis pelėsakalis
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Raudonkojis sakalas
Pandionidae				Žuvininkiniai
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Žuvininkas
GALLIFORMES				
Cracidae				
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Melsvasnapis kraksas
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Raudonsnapis kraksas
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	Dobantono kraksas
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	Plikaveidis kraksas
				Rutuliasnapis kraksas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Megapodiidae			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kosta Rika, Gvatemala ir Hondūras)	Didysis kraksas
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Tikrasis mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Raguotasis guanas
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Hondūras)	Rudasparnė čačalaka
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Šiaurinis šalminis kraksas
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Baltasparnė penelopė
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Hondūras)	Kuoduotoji penelopė
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Juodoji penelopina
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Juodakaktė pipilė
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Trinidadinė pipilė
				Didžiakojiniai
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Didžiagalvė višta
				Fazaniniai
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argusas
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Himalajinis fazanas
Phasianidae	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Virgininės putpelės porūšis <i>ridgwayi</i>
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Tibetinis ausytasis fazanas
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Mandžiūrinis ausytasis fazanas
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Pilkoji džiunglinė višta
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Raudonasis fazanas
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalajinis trumpauodegis fazanas
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Kininis trumpauodegis fazanas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Skleterio trumpauodegis fazanas
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardso lofura
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vietnaminis fazanas
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Svaino lofura
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Akiniuotasis kalakutas
	<i>Odontophorus strophium</i>			Apykaklėtoji miškinė puptelė
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Himalajinė kurapka
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Žaliasis povas
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pilkasis povinis fazanas
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Rudasis povinis fazanas
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Malajinis povinis fazanas
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Povinio fazano rūšis – <i>napoleonis</i>
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Bornėjinis povinis fazanas
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Kuoduotasis argusas
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Elioto fazanas
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Mianmarinis fazanas
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Japoninis fazanas
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Kaspijinis ularas
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tibetinis ularas
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Blaito satyras
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Kaboto satyras
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Juodagalvis satyras
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepalas)	Raudonasis satyras
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		Didžiojo prerinio tetervino porūšis – <i>attwateri</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
GRUIFORMES				
Gruidae		Gruidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gerviniai
	<i>Grus americana</i> (I)			Gerviniai
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (rūšis yra nurodyta II priede, tačiau <i>Grus canadensis nesiotės</i> ir <i>Grus canadensis pulla</i> porūšiai yra nurodyti I priede)			Amerikinė gervė
	Grus grus (II)			Kanadinė gervė
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Pilkoji gervė
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Japoninė gervė
	<i>Grus monacha</i> (I)			Sibirinė gervė
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Juodoji gervė
	<i>Grus vipio</i> (I)			Juodakaklė gervė
Otididae		Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Daūrinė gervė
				Eininiai
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Eininiai
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Indinis didysis einis
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Einio rūšis – <i>macqueenii</i>
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Puošnusis einis
	Otis tarda (II)			Barzdotašis einis
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Tikrasis einis
	Tetrax tetrax (II)			Mažasis indinis einis
				Mažasis einis
Rallidae				Vandeninės vištos

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Miškinė vištelė
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kaginiai Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Atrichorniniai Triukšmingasis atrichornis
Cotingidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Kotinginiai Amazoninė skėtinė kotinga
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)	Ekvadorinė skėtinė kotinga
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Violetinė kotinga
Emberizidae		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Akmengaidžiai Baltasparnė dailioji kotinga
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Startiniai Geltonasis kardinolas
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Geltonsnapė kardinolinė starta
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Raudonkuodė kardinolinė starta
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Septynspalvė tanagra
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		Astrildiniai Alyvinė astrilda
		<i>Lonchura fuscata</i>		Munijos rūšis – <i>fuscata</i>
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Munijos rūšis – <i>oryzivora</i>
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Juodagurklės pievinės amadinos porūšis – <i>cincta</i>
Fringillidae				Kikiliniai Raudonasis alksninukas
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Hirundinidae		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Geltonveidis alksninukas
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Kregždiniai
Icteridae				Baltaakė upinė kregždė
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Trupialiniai
Meliphagidae				Auksinis juodasis trupialas
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Medsiurbiniai
Muscicapidae				Geltonkuodžio medčiulpio porūšis – <i>cassidix</i>
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus)			Musinukiniai
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Rodrigesinė nendrinukė
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (gali būti išnykusi) (I)			Sumatrinė mėlynoji musinukė
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Rudagalvio šeriasnapio porūšis – <i>litoralis</i>
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Žvynuotasis šeriasnapis
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Kininis rusvasis garulaksas
		<i>Leiothrix argenteus</i> (II)		Taivaninis rusvasis garulaksas
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Mesija
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Lejotriksas
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Pilkaskruostė liocichla
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Baltakaklė plikoji varna
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricijus)	Pilkakaklė plikoji varna
Paradisaeidae				Maskareninė rojinė musinukė
		Paradisaeidae spp. (II)		Rojiniai paukščiai
				Rojiniai paukščiai
Pittidae				Pitiniai
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Mėlynuodegė pita

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Gurnėjaus pita
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Kocho pita
Pycnonotidae		<i>Pitta nympa</i> (II)		Fėjinė pita
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbiuliniai Rusvavaininkis bulbiulis
Sturnidae				Varnėniniai Javinė šventoji maina
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Balinis varnėnas
Zosteropidae				Baltavokiniai Norfolkinis baltavokis
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				
Fregatidae				Fregatiniai Kalėdų salos fregata
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			
Pelecanidae				Pelikaniniai Garbanotasis pelikanas
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			
Sulidae				Padūkėliniai Aboto padūkėlis
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			
PICIFORMES				
Capitonidae				Ūsapaukštiniai Paprastasis tukaninis ūsagenis
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	
Picidae				Geniniai Baltapilvės meletos porūšis – <i>richardsi</i>
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			
Ramphastidae				Tukaniniai Auksinis tukanas
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Juodakaklis arakaris
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Rudaausis arakaris
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Žaliasparnis arakaris
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Rausvakrūtis tukanas
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Vaivorykštinis tukanas
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Didysis tukanas
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Baltagurklis tukanas
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Arielis
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Dėmėtasnapė selenidera
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Kraginiai
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Didysis margasnapis kragas
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				Albatrosiniai
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Trumpauodegis albatrosas
PSITTACIFORMES				Papūginiai paukščiai
				Papūginiai
		PSITTACIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ir <i>Psittacula krameri</i> , nenurodytas šio reglamento prieduose)		
Cacatuidae				Kakadu
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Gofino kakadu

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Loriidae	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Filipininis kakadu
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Molukinis kakadu
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Geltonskruostis kakadu
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Palminis kakadu
	<i>Eos histrio</i> (I)			Loriniai
Psittacidae	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> nurodyta I priede, o kitos rūšys nurodytos II priede)			Mėlyndryžis loris
				Loriai atsiskyrėliai
				Papūginiai
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Raudongurklė amazonė
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Geltonsparnė amazonė
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Geltonpetė amazonė
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Brazilinė amazonė
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Melsvakepurė amazonė
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Karališkoji amazonė
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Imperatoriškoji amazonė
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Kubinė amazonė
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geltongalvė amazonė
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Puošnioji amazonė
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Raudonbruvė amazonė
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumaninė amazonė
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Mėlynveidė amazonė
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vynuoginė amazonė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Raudonvainikė amazonė
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Puertorikinė amazonė
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Mėlynosios aros
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ekvadorinė ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Mėlyngurklė ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Raudonoji ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Žalioji ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Raudonkaktė ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spikso papūga
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Šokliosios papūgos rūšis – <i>cookii</i>
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Čataminė šoklioji papūga
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Raudonkaktė šoklioji papūga
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Šokliosios papūgos rūšis – <i>saisseti</i>
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Geltonšonės figinės papūgos porūšis – <i>coxeni</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Raguotoji papūga
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Auksinė aratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Geltonpilvė žolinė papūgėlė
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geltonausė papūga
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (gali būti išnykusi) (I)			Dirvinės papūgos rūšis – <i>occidentalis</i>
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Dirvinė papūga
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Raudongalvė puošnioji papūga
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Mėlyngalvė ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Mėlynsparnė ara
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Auksapetė plokščiauodegė papūga

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
RHEIFORMES	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kepurėtoji plokščiauodegė papūga
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (gali būti išnykusi) (I)			Rojinė plokščiauodegė papūga
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Mauricinė žieduotoji papūga
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Mėlyngurklė raudonuodegė papūga
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Storasnapės aros
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Pelėdinė papūga
Rheidae				Nandiniai
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą <i>Pterocnemia pennata pennata</i>)			Darvino nandu
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darvino nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		Amerikinis nandu
SPHENISCIFORMES				Pingvininiai
Spheniscidae				Akiniuotasis pingvinas
	<i>Spheniscus demersus</i> (II)			Humbolto pingvinas
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pelėdiniai paukščiai
STRIGIFORMES				Pelėdiniai
		STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Pelėdiniai
Strigidae				Lututė
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Balinė pelėda
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Mažasis apuokas
	<i>Asio otus</i> (II)			Pelėdikė
	<i>Athene noctua</i> (II)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Tytonidae	Bubo bubo (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Bubo bubo bengalensis</i>)			Didysis apuokas
	Glaucidium passerinum (II)			Paprastoji žvirblinė pelėda
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Miškinė pelėdikė
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Didysis apuokėlis
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Kalėdų salos aštrianagė pelėda
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Gegutinės aštrianagės pelėdos porūšis – <i>undulata</i>
	Nyctea scandiaca (II)			Baltoji pelėda
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Keninis apuokėlis
	Otus scops (II)			Apuokėlis
	Strix aluco (II)			Naminė pelėda
	Strix nebulosa (II)			Laplandinė pelėda
	Strix uralensis (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Strix uralensis davidi</i>)			Uralinė pelėda
	Surnia ulula (II)			Raiboji pelėda
STRUTHIONIFORMES				Liepsnotosios pelėdos
	Tyto alba (II)			Liepsnotoji pelėda
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Madagaskarinė liepsnotoji pelėda
Struthionidae				Strutiniai
	<i>Struthio camelus</i> (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)			Strutis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Tinaminiai
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamas atsiskyrėlis
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Trogoniniai
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Puikusias kvezalas
REPTILIA				Ropliai
CROCODYLIA				Krokodilai
		CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Krokodilai
Alligatoridae				Aligatoriniai
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Kiniškasis aligatorius
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Krokodilinis kaimanas
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją)			Plačiasnukis kaimanas
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Brazilijos ir Ekvadoro populiacijas, kurioms nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metinės eksporto kvotas)			Juodasis kaimanas
Crocodylidae				Tikrieji krokodilai
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Kubos populiaciją)			Amerikinis krokodilas
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Krokodilo rūšis – <i>cataphractus</i>
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoko krokodilas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Filipinų krokodilas
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Belizo ir Meksikos populiacijas, kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota)			Moreleto krokodilas
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (išskyrus Botsvanos, Egipto [kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota], Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas (taikomos metinės eksporto kvotos, ne didesnės nei 1 600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių), Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)			Nilo krokodilas
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Krokodilo rūšis – <i>palustris</i>
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Australijos, Indonezijos ir Papua-Naujosios Gvinėjos populiacijas)			Briaunagalvis krokodilas
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubos krokodilas
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamo krokodilas
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Bukasnukis krokodilas
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodilo rūšis – <i>schlegelii</i>
Gavialidae				Gavialai
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialas
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataros

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
SAURIA	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataros (haterijos)
Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II)		Agamos
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Dygliauodegės agamos
Chamaeleonidae		<i>Archaius</i> spp. (II)		Chameleonai
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Nykštukiniai chameleonai
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Chameleono rūšis – <i>perarmata</i>
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskariniai chameleonai
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Chameleonai
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Paprastasis chameleonas
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskariniai chameleonai
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Dygliuotauodegiai driežai
				Dygliuotauodegiai driežai
Gekkonidae			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Gekonai
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Naujosios Zelandijos medžių gekonai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Helodermatidae		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gekonai
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Gekono rūšis – <i>guentheri</i>
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Plokščiauodegiai gekonai
Iguanidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Nuodadančiai
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Nuodadančiai
				Meksikos nuodadančio porūšis – <i>charles-bogerti</i>
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguanos
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Jūrinė iguana
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Fidži iguanos
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Konolofai
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Beikerio juodosios iguanos
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Juodosios iguanos
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Hondūrinės juodosios iguanos
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Gvatemalos dygliauodegės iguanos
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Žieduotauodegės iguanos
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Iguanos
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
Lacertidae		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Frinozoma
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Čakvelo rūšis – <i>varius</i>
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Tikrieji driežai
				Simono galocija

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Balearų uolinis driežas
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Pityuso uolinis driežas
Scincidae				Scinkai
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinko rūšis – <i>zebrata</i>
Teiidae				Tejidai
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Driežas drakonas
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Kaimaniniai driežai
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tejai
Varanidae				Varanai
		<i>Varanus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Varanai
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Indijos varanas
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Geltonasis varanas
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Pilkasis varanas
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo varanas
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Varano rūšis – <i>nebulosus</i>
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Grėjaus varanas
Xenosauridae				Ksenozaurai
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Kininis ksenozauras
SERPENTES				Gyvatės
Boidae				Smaugliniai
		Boidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Smaugliniai
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Madagaskariniai boa
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Tinklinis (pitonas) boa

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Bolyeriidae	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Puerto Riko smauglys
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Mona salos smauglys
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Jamaikos smauglys
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Smėlinis smaugliukas
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskarinis medžių boa
Colubridae		Bolyeriidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Mauricijaus boa
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Mauricijaus boa
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Mauricijaus boa rūšis – <i>dussumieri</i>
				Žaltiniai
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	Briaunuotojo žalčio rūšis – <i>schistosum</i>
Elapidae			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Šunagalvis vandeninis žaltys
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Musuranas
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Netikroji kobra
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indinė kiaušinėdė gyvatė
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Indinė žiurkinė gyvatė
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Žaltys žuvėgaudis
				Aspidai
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Plokščiagalvė gyvatė
			<i>Micrurus diastema</i> (III Hondūras)	Atlantinė koralinė gyvatė
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondūras)	Amerikinė koralinė gyvatė
		<i>Naja atra</i> (II)		Kininė kobra
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobros rūšis – <i>kaouthia</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Birminė spjaudančioji kobra
		<i>Naja naja</i> (II)		Indiškoji kobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Vidurinės Azijos kobra
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Filipininė kobra
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Kobros rūšis – <i>sagittifera</i>
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Filipininė spjaudančioji kobra
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Indijos spjaudančioji kobra
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Indonezinė kobra
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Kobros rūšis – <i>sumatrana</i>
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Karališkoji kobra
Loxocemidae				Meksikos nykštukiniai smaugliai
		Loxocemidae spp. (II)		Meksikos nykštukiniai smaugliai
Pythonidae				Pitonai
		Pythonidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Pitonai
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Tigrinis pitonas
Tropidophiidae				Miškiniai boa
		Tropidophiidae spp. (II)		Miškiniai boa
Viperidae				Angys
			<i>Crotalus durissus</i> (III Hondūras)	Tropikinė barškuolė
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Arubos salos barškuolė
			<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Raselo angis
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)		Mangano duobagalvė gyvatė
	<i>Vipera latifii</i>			Elbrusinė angis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tik Europos populacija, išskyrus buvusios SSSR teritoriją; pastarosios populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus)			Stepinė angis
TESTUDINES		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Vagnerio angis
Carettochelyidae				Kiaulianosiai vėžliai
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Kiaulianosis vėžlys
Chelidae				Žalčiakakliai vėžliai
		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota iš gamtos paimtiems egzemplioriams)		Žalčiakaklio vėžlio rūšis – <i>mccordi</i>
	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)			Vakarų trumpakaklis vėžlys
Cheloniidae				Jūriniai vėžliai
	Cheloniidae spp. (I)			Jūriniai vėžliai
Chelydridae				Kaimaniniai vėžliai
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	
Dermatemydidae				Upiniai vėžliai
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Amerikos upinis vėžlys
Dermochelyidae				Kietaodžiai vėžliai
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Kietaodis vėžlys
Emydidae				Baliniai vėžliai
		<i>Chysemys picta</i> (tik gyvi egzemplioriai)		Geltonasis vėžlys
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Dėmėtasis vėžlys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Geoemydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Emydoidea blandingii</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Amerikinis balinis vėžlys
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Miškinis vandenvėžlis
				Miškinio vandenvėžlio rūšis – <i>muhlenbergii</i>
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Dėžiniai vėžliai
		<i>Terrapene coahuila</i> (I)		Vandeninis dėžinis vėžlys
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (tik gyvi egzemplioriai)		Raštuotasis vėžlys, raudonausis vėžlys
		<i>Batagur affinis</i> (I)		
		<i>Batagur baska</i> (I)		Keturpirštis terapinas
		<i>Batagur borneoensis</i> (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		
		<i>Batagur dhongoka</i>		
		<i>Batagur kachuga</i>		
		<i>Batagur trivittata</i> (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		
		<i>Cuora</i> spp. (II) (<i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> ir <i>C. zhoui</i> egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Dėžiniai vėžliai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cyclermys</i> spp. (II)		Hamiltono dėžinis vėžlys
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Špenglerio kalninis vėžlys
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Dėžinio vėžlio rūšis – <i>annandali</i>
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Arkano miškinis vėžlys
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Dėžinio vėžlio rūšis – <i>grandis</i>
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Dėžinio vėžlio rūšis – <i>spinosa</i>
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Dėžinis miškinis vėžlys
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Malajinio vėžlio rūšis – <i>macrocephala</i>
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Malajinis vėžlys
		<i>Mauremys annamensis</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Anamo lapiškasis vėžlys
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>iversoni</i>
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Japoninis dėžinis vėžlys
	<i>Mauremys megalcephala</i> (III Kinija)	Didžiagalvis balinis vėžlys		
	<i>Mauremys mutica</i> (II)		Geltonasis balinis vėžlys	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Raudonkaklis vėžlys
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kinija)	Pričardo balinis vėžlys
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Kinija)	Rivso vėžlys
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Kinija)	Kininis juostakaklis vėžlys
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Dėžinio vėžlio rūšis – <i>tricarinata</i>
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Juodapilvis vėžlys
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Birmos balinis vėžlys
		<i>Morenia petersi</i> (II)		
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Malajinis plokščiašarvis vėžlys
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>glyphistoma</i>
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>philippeni</i>
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Malajinis didysis vėžlys
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Stoginiai vėžliai
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Indijos stoginis vėžlys
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Dėžinio vėžlio rūšis – <i>bealei</i>
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>pseudocellata</i>
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Keturakis vėžlys
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Juodasis storagalvis vėžlys
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		Filipinų balinis vėžlys
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Platysternidae				Didžiagalviai vėžliai
	<i>Platysternidae</i> spp. (I)			Didžiagalviai vėžliai
Podocnemididae				Afroamerikiniai šonakakliai vėžliai
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskarinis šonakaklis vėžlys
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Didžiagalvis šonakaklis vėžlys
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Šonakakliai vėžliai
Testudinidae				Sausumos vėžliai
		Testudinidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; <i>Geochelone sulcata</i> egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, taikomos nulinės metinės eksporto kvotos)		Sausumos vėžliai
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Chelonoidis nigra
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Plokščianugaris dramblinis vėžlys
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Geltonjuostis vėžlys
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Plokščiašarvis vėžlys
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Geometriškasis vėžlys
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Madagaskarinis voravėžlis
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagaskrao plokščiauodegis vėžlys
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Viduržemio vėžlys
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Balkanų vėžlys
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Egiptinis vėžlys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Trionychidae	<i>Testudo marginata</i> (II)			Kraštuotasis vėžlys
				Minkštaodžiai vėžliai
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Azijinis minkštaodis vėžlys
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Minkštaodžio vėžlio porūšis – <i>atra</i>
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Dryžuotasis minkštašarvis vėžlys
		<i>Chitra</i> spp. (II) (išskyrus A priede įrašytas rūšis)		Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			
		<i>Dogania subplana</i> (II)		
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Minkštaodžio vėžlio rūšis – <i>punctata</i>
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birminis minkštaodis vėžlys
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		
	<i>Nilssonia gangeticus</i> (I)			
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			
		<i>Nilssonia leithii</i> (II)		
AMPHIBIA	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Didieji minkštaodžiai vėžliai
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Amūrinis minkštašarvis vėžlys
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Kinijos minkštašarvis vėžlys
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Šanchajaus minkštašarvis vėžlys
ANURA				Varliagyviai
				Beuodegiai varliagyviai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Tikrosios rupūžės Auksinis atelopas Auksinė Kosta Rikos rupūžė Gyvagimdės rupūžės
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čilė)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Varlės Gigantinė varlė
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II)		Medlaipės Medlaipės Blankiosios lapalaipės

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)		
		<i>Minyobates</i> spp. (II)		
		<i>Oophaga</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Lapalaipės
		<i>Ranitomeya</i> spp. (II)		
Dicroglossidae				Varlės
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Šešiapirstė varlė
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Tigrinė varlė
Hylidae				Medvarlinės
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		
Mantellidae				
		<i>Mantella</i> spp. (II)		
Microhylidae				Siauraburnės varlės
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Madagaskarinė raudonoji siauraburnė
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Raudonoji kastuvininkė
Myobatrachidae				Rūpestingosios varlės
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (išskyrus <i>Rheobatrachus silus</i> ir <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Rūpestingoji varlė
Ranidae				Varlės
		<i>Lithobates catesbeianus</i> (tik gyvi egzemplioriai)		Jautinė varlė
CAUDATA				
Ambystomatidae				Ambistominiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cryptobranchidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamandros rūšis – <i>dumerilii</i> Aksolotlis Slaptažiauniniai Gigantinės salamandros
Hynobiidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos) <i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Kampadančiai tritonai
Salamandridae				Salamandriniai Iranietiškasis tritonas
ELASMOBRANCHII	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Plokštėtažiaunės žuvys
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (Šis įrašas įsigalios 2014 m. rugsėjo 14 d.)		Pilkieji rykliai Ilgaapelekis pilkasis ryklis
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (Šis įrašas įsigalios 2014 m. rugsėjo 14 d.) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (Šis įrašas įsigalios 2014 m. rugsėjo 14 d.) <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (Šis įrašas įsigalios 2014 m. rugsėjo 14 d.)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Kosta Rika) (Šis įrašas liks galioti iki 2014 m. rugsėjo 13 d.)	Kūjarykliai Bronzinis kūjaryklis Didysis kūjaryklis Paprastasis kūjaryklis
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae				Milžinrykliai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milžinryklis
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Silkiniai rykliai
		<i>Lamna nasus</i> (II) (Šis įrašas įsigalios 2014 m. rugsėjo 14 d.)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 valstybės narės) (Šis įrašas liks galioti iki 2014 m. rugsėjo 13 d.)	Baltasis ryklis
RECTOLOBIFORMES				Atlantinis silkiaryklis
Rhincodontidae				Ūsuotieji rykliai
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Bangininis ryklis
PRISTIFORMES				
Pristidae				Pjūklačuvės
	Pristidae spp. (I)			Pjūklačuvės
RAJIFORMES				
Mobulidae				
		<i>Manta</i> spp. (II) (Ištraukimas įsigalios 2014 m. rugsėjo 14 d.)		Didžiosios mantos
ACTINOPTERYGII				Stipinpelekės žuvis
ACIPENSERIFORMES				
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eršketinės žuvis, eršketžuvės
Acipenseridae				Eršketai, eršketinės žuvis
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Bukasnukis eršketas
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Stury, atlantinis eršketas
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae				Upiniai unguriai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CYPRINIFORMES		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Ungurys, europinis upinis ungurys
Catostomidae				Čiulpikinės
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Čiulpikinės
Cyprinidae				Karpinės
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		(Zairo) Aklasis barbis
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae				Arapaimos
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
Osteoglossidae				Kaulaliežuvinės
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁹⁾			Malajų kaulaliežuvē
PERCIFORMES				
Labridae				Lūpažuvinės
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoleonžuvė
Sciaenidae				Scienos
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba
SILURIFORMES				
Pangasiidae				Rykliniai šamai
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Didžioji pangasija (šilba)
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				Adatžuvės
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Paprastieji jūrų arkliukai
SARCOPTERYGII				Mėsingapelekės žuvys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Vienaplautės dvikvapės žuvis Australinė dvikvapė, baramunda
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimerijos Latimerijos
ECHINODERMATA (JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS, OFIŪROS, JŪRŲ EŽIAI IR HOLOTURIJOS)				
HOLOTHUROIDEA				Holoturijos
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadoras)	Jūros agurkai Jūros agurkas
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)				
ARACHNIDA				Voriniai
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantulai Tarantulo rūšis – <i>pallidum</i> Amerikiniai tarantulai
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Skorpioniniai Didysis Senegalinis skorpionas Imperatoriškas skorpionas
INSECTA				Vabzdžiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
COLEOPTERA				Vabalai
Lucanidae				Elniavabaliai, elniaragiai
			<i>Colophon</i> spp. (III Pietų Afrika)	Elniavabalis
Scarabaeidae				Skarabėjai
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				Drugiai
Nymphalidae				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	
Papilionidae				Sklandūnai, buriuotojai
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Šri Lankos rožinis drugys
		<i>Atrophaneura palu</i>		Machaono rūšis – <i>palu</i>
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Malabaro rožinis drugys
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Machaonai
		<i>Graphium sandawanum</i>		Machaono rūšis – <i>sandawanum</i>
		<i>Graphium stresemani</i>		Machaono rūšis – <i>stresemani</i>
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Paukščiasparniai drugiai
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Aleksandrinis paukščiasnapis
		<i>Papilio benguetus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Povinis machaonas
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Homero machaonas
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Korsikos buriuotojas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Parnassius apollo</i> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Madagaskarinis imperatoriškasis machaonas Machaono rūšis – <i>ascanius</i> Machaono rūšis – <i>hahneli</i> Juodasis apolonas, taurasis baltys Paukščiasparniai drugiai Paukščiasparniai drugiai
		ANNELIDA (ŽIEDUOTOSIOS KIRMĖLĖS)		
HIRUDINOIDEA				Medicininės dėlės
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Medicininės dėlės Medicininė dėlė
		MOLLUSCA (MOLIUSKAI)		
BIVALVIA				Dvigeldžiai
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Midijos Akmengrauzis
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Gėlavandenės geldutės Raižytoji konradilė Vienkuprė perluotė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Kurčio epioblasma
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Geltonoji epioblasma
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Sampsono epioblasma
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Raiboji epioblasma
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Žalsvoji epioblasma
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Epioblasmos rūšis – <i>rangiana</i>
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Iškilioji žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Epioblasmos rūšis – <i>walkeri</i>
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fuskonajos rūšis – <i>cuneolus</i>
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Edgaro fuskonaja
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higinso lamsilis
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Rožinis apvalusis lamsilis
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Lamsilio rūšis – <i>satur</i>
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabamos lamsilis
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Baltoji karpuotoji perluotė
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Uždarusis pletobasis
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Pleurobemos porūšis – <i>clava</i>
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Šiurkščioji pleurobema
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Pilnasis potamilas
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Kvadrula vidutinioji
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Apalačių kvadrula
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Blyškioji mažoji perluotė
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Niklino geldutė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampiko geldutė
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Trabalio vilozė
VENEROIDA				
Tridacnidae				Tridaknos
		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		Tridaknos
GASTROPODA				Pilvakojai
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Strombidės
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Didžioji strombidė
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				Agatinės, medžių sraigės
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Mažosios agatinės sraigės
Camaenidae				Žaliosios medžių sraigės
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Žalioji medžių sraigė
		CNIDARIA (DILGINANTIEJI)		
ANTHOZOA				Koraliniai polipai
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Juodieji koralai
GORGONACEAE				
Coralliidae				Raudonieji ir rožiniai koralai
			<i>Corallium elatius</i> (III Kinija)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Kinija)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Kinija)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Kinija)	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
HELIOPORACEA				
Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (taikoma tik <i>Heliopora coerulea</i> rūšiai) ⁽¹⁰⁾		Mėlynieji koralai Mėlynieji koralai
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁰⁾		Akmeniniai koralai
STOLONIFERA				
Tubiporidae		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾		Vamzdiniai koralai Vamzdiniai koralai
HYDROZOA				Hidragyviai
MILLEPORINA				
Milleporidae		<i>Milleporidae</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾		
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agaviniai Smulkiažiedė agava Karališkoji agava Siauralapė nolina
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amariliniai Snieguolės Sternbergijos

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Anakardiniai
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Hudijos Tukviai Baltažiedis tukvis Raudonžiedis tukvis Pilkasis tukvis Indinė rauvolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralijiniai Kininis ženšenis Amerikinis ženšenis
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		Araukarijiniai Čilinė araukarija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Raugerškiniai Himalajinis pėdlapis
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		Bromelijiniai Agavinė tilandsija Hondūrinė tilandsija

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CACTACEAE		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		Pilkšvoji tilandsija
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹¹⁾ #4		Blyškioji tilandsija
		CACTACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis, <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. ir <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹²⁾ #4		Kaktusiniai Kaktusiniai
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			Ariokarpai
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			Tikrasis žvaigždinas
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			Mažasis actekis
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			Tankiadyglė korifanta
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			Skridinaičiai
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			Lenktadygliai ežiakaktusiai
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			Gauruotasis ežiažvakis
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Mažoji eskobarija
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Snedo eskobarija
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Šukinė mamiliarija
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			Saulaininė mamiliarija
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Kankorėžinis vainikūnas
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Šėriuotasis vainikūnas
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Gauruotasis vainikūnas
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Retadyglis vainikūnas
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Puošnioji obergonija
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Pūkuotasis pėdulė
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Pūkuotoji pėdulė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Tikroji pėdulė Šeriutasis pėdulė Lenktadyglis pėdulė Žalsvažiedis pėdulė Ropeniai Kabliuotojo standenio teksasinis porūšis Standenio rūšis – <i>erectocentrus</i> Melsvasis standenis Standenio rūšis – <i>mariposensis</i> Balsvažiedis standenis Nevandinis standenis Plokščiadyglis standenis Gauruotasis standenis Įvairiadyglis standenis Kupetėliai Kūguliai Kuodūnai Kariokariniai Kostarikinis kariokaras Graižažiedžiai (astriniai) Kvapioji sosiūrija Moliūginiai
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERA-CEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (dar vadinama <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> arba <i>A. costus</i>)			
CUCURBITACEAE		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (dar vadinamas <i>Xerosicyos pubescens</i>)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CUPRESSACEAE		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Kiparisiniai
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Kiparisinė ficroja
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Pietinis čilkadagis
CYATHEACEAE				Taurėpapartiniai
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Taurėpapartiniai
CYCADACEAE				Cikiniai
		CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Cikiniai
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Siauralapis cikas
DICKSONIACEAE				Diksonijiniai
		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		Paprastasis avipapartis
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (Tik abiejų Amerikos žemynų populiacijos; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus. Čia įskaitomi sinonimai <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> ir <i>D. stuebelii</i>) #4		Diksonijos
DIDIEREACEAE				Šiurpūniniai
		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Šiurpūniniai
DIOSCOREACEAE				Dioskorėjiniai
		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Muilinė dioskorėja
DROSERACEAE				Saulašariniai
		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Jautrusis musėkautas
EBENACEAE				Juodmedžiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
EUPHORBIACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tik Madagaskaro populiacijos; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos) #5 <i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tik sukulentinės rūšys, išskyrus: 1. <i>Euphorbia misera</i>; 2. dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia trigona</i> veislės egzempliorius; 3. dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia lactea</i> egzempliorius, įskiepiant į dirbtiniu būdu padauginto <i>Euphorbia nerifolia</i> šakniastiebius, kai jie yra: — išlenkti, — vėduoklės formos arba — pakitusios spalvos; 4. dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia 'Mili'</i> formos egzempliorius, jei jie: — yra lengvai atpažįstami kaip dirbtiniu būdu padauginti egzemplioriai ir — įvežami į Sąjungą arba reeksportuojami iš jos po 100 ar daugiau augalų partijomis, kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos, ir 5. į A priedą įtrauktos rūšys) <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (įskaitant <i>viridifolia</i> formą ir <i>rakotozafyi</i> varietetą) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (įskaitant <i>tuberifera</i> porūši)		Karpažoliniai Karpažolės Draikioji karpažolė Garbanotoji karpažolė Šlakuotoji karpažolė Ritinlapė karpažolė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (įskaitant <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> ir <i>sprirosticha</i> varietetus)			Raukšlėtoji krapažolė
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			Banguotoji krapažolė
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			Šakotoji krapažolė
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			Medelinė krapažolė
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (įskaitant <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> ir <i>multiflora</i> varietetus)			Ilgalapė krapažolė
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			Žilastiebė krapažolė
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			Kvarcitinė krapažolė
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			Azorinė krapažolė
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			Kriauklinė krapažolė
				Meketiniai
GNETACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Aukštasis meketis
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Baltažiedis meketis
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			Šakotasis meketis
JUGLANDACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepalas) #1	Gnetiniai
				Kalninis gnetas
LAURACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Riešutmediniai
				Tikrasis smuklenis
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (dar vadinama <i>A. duckei</i>) #12	Kvapusis rožmedis	Lauramediniai
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Ankštiniai (Pupiniai)
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		Dygliuotoji cezalpinija
				Tailando dalbergija

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
LILIACEAE	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (Panamos populiacija) #2	Didžioji dalbergija
		<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		Juodoji dalbergija
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Plačialapė dalbergija
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (tik Madagaskaro populiacijos) #5		Belizinė dalbergija
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kosta Rika/Ni- karagva)	Panaminė tongapupė
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Aukštasis geltūnas
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Paprastasis platis
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		Kvapusis koralmedis
		<i>Aloe</i> spp. (II) (išskyrus A priede nuro- dytas rūšis ir išskyrus <i>Aloe vera</i> , dar vadinamą <i>Aloe barbadensis</i> , kuris nėra įtrauktas į šio reglamento priedus) #4		Lelijiniai
				Alavijai
	<i>Aloe albida</i> (I)			Blyškusis alavijas
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			Baltažiedis alavijas
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			Tvarusis alavijas
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			Gelsvasis alavijas
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			Taškuotasis alavijas
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			Kalkinis alavijas
	<i>Aloe compressa</i> (I) (įskaitant <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> ir <i>schistophila</i> varietetus)			Plokščiasis alavijas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			Tolanarinis alavijas
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			Karpotasis alavijas
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			Trapusis alavijas
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (įskaitant <i>aurantiaca</i> varietetą)			Šeriuotasis alavijas
	<i>Aloe helenae</i> (I)			Tankiažiedis alavijas
	<i>Aloe laeta</i> (I) (įskaitant <i>maniaensis</i> varietetą)			Dailusis alavijas
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			Tiesialapis alavijas
	<i>Aloe parvula</i> (I)			Smulkusis alavijas
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			Didysis alavijas
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			Verpetinis alavijas
	<i>Aloe rauii</i> (I)			Šlakuotasis alavijas
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			Vėzdinis alavijas
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			Spalvingasis alavijas
	<i>Aloe vossii</i> (I)			Spuoguotasis alavijas
MAGNOLIACEAE				Magnolijiniai
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepalas) #1	Ilgalapės magnolijos bukasis varietetas
MELIACEAE				Melijiniai
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija) #5	
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija/Brazilija. Be to, savo populiacijas į sąrašą įtraukė šios šalys: Kolumbija, Gvatemala ir Peru) #5	Kvapusis kedrenis
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Žemoji svietenija

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropikų regiono (priklauso Centrinė ir Pietų Amerika bei Karibų jūros regionas) populiacija) #6		Stambialapė svietenija
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Amerikinė svietenija
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Ašoteniniai Ašoteniai
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Indinis ašotenis
ORCHIDACEAE	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Didysis ašotenis
				Gegužraibiniai
		ORCHIDACE ORCHIDACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) ⁽¹³⁾ #4		Gegužraibiniai
	Šio reglamento nuostatos netaikomos visų toliau nurodytų į A priedą įtrauktų gegužraibinių rūšių sėjinukams arba audinių kultūroms, jei: — jie gauti <i>in vitro</i> , kietoje arba skystoje terpėje, — atitinka „dirbtinai padaugintų“ augalų egzempliorių apibrėžtį pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 (OL L 166, 2006 6 19, p. 1) 56 straipsnį ir — įvežant į Sąjungą arba reeksportuojant iš jos, vežami steriliose talpyklose.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			Pentinuotasis erangis
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			Plikaplaiskinis garbenis
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Plačialapė klumpaitė
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			Rudonlūpis dendrobis
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			Stambialapė sidabriukė
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			Geltonlūpė laišva

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
OROBANCHACEAE	<i>Laelia lobata</i> (I)			Skiautėtoji laišva
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Dvilapis purvuolis
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			Rausvasis ofris
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			Pusmėnulinis ofris
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			Uolinė gegužraibė
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Raibuoless
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Aukštoji peristerija
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Vyžūnės
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Didžioji renantera
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Vasarinis suktūnis
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Džiovekliniai Dykuminis žvakys
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Palminiai Madagaskarinė plunksnapalmė
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Gelsvasis dipsis Madagaskarinė lemūrpalmė
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišeliai) #13	Seišelinė lodoicė
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Tikroji vėduonė
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Paprastasis dipsis
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Nuostabioji ravenėja
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Paupinė ravenėja
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Miškinė satranala
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Paprastoji vėsuoklė
PAPAVERACEAE				Aguoniniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepalas) #1	Karališkasis aguonaitis Pasifloriniai
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE				Pedaliijinių šeima
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE				Pušiniai
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Gvatemalinis kėnis
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Rusijos Federacija) #5	
PODOCARPACEAE				Podokarpiniai
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepalas) #1	Siauralapis podokarpas Lenktasis podokarpas
PORTULACACEAE				Portulakiniai
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		Meiluvos
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		Avonijos
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Pjūklalapė levizija
PRIMULACEAE				Raktažoliniai
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		Ciklamenai
RANUNCULACEAE				Vėdryniniai
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Pavasarinis adonis
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Kanadinė auksašaknė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Erškėtiniai Afrikietiška slyva
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Gvatemalinė balmėja Gvatemalinė balmėja
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tik Burundžio, Etiopijos, Kenijos, Ruandos, Ugandos ir Tanzanijos Jungtinės Respublikos populiacijos; jokia kita populiacija į šio reglamento priedus neįtraukta) #2		
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)		Saracėnijiniai Saracėnijos Kalninė saracėnija Raudonosios saracėnijos alabaminis porūšis Raudonosios saracėnijos karolininis porūšis
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) #2 (išskyrus <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>)		Bervidiniai Vaistinė aitrūnė
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4 <i>Stangeria eriopus</i> (I)		Stangerijiniai Stangerijos Tikroji stangerija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) ⁽¹⁵⁾ #2		Kukmediniai Kininis kukmedis Dygusis kukmedis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Taxus fuana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2		Indinis kukmedis
		<i>Taxus sumatrana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2		Sumatrinis kukmedis
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Himalajinis kukmedis
				Timelejiniai
		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		Agarmedžiai
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Raminai
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14	<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepalas) #1	Ungurai
				Pentinmediniai
VALERIANACEAE				Kininis pentinmedis
VITACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerijoniniai
				Stambiažiedis nardas
				Vynmediniai
		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		
		<i>Cyphostemma laza</i> (II)		
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvičjiniai
ZAMIACEAE				Nuostabioji velvičija
		ZAMIACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Zamijiniai
				Zamijiniai
		<i>Ceratozamia</i> spp. (I)		Ceratozamijos
		<i>Chigua</i> spp. (I)		
		<i>Encephalartos</i> spp. (I)		Galvoniai
		<i>Microcycas calocoma</i> (I)		Dailusis cikaitis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Imbieriniai Filipininis saldydis
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaicum</i> spp. (II) #2		Gvajokai Puošnusis gyvamedis Gvajokai

(1) Argentinos populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais, produktais ir kitais rankų darbo gaminiais, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo B priede nurodytoms populiacijoms priklausančių gyvų vikunijų. Blogojoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – ARGENTINA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – ARGENTINA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(2) Bolivijos populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo gyvų vikunijų populiacijų. Blogojoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – BOLIVIA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – BOLIVIA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(3) Čilės populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo B priede nurodytoms populiacijoms priklausančių gyvų vikunijų. Blogojoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – CHILE“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – CHILE – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(4) Ekvadoro populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo gyvų vikunijų populiacijų. Blogojoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA ECUADOR“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA“.

Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(5) Peru populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai vilna, nukirpta nuo gyvų vikunijų, ir Šalių konferencijos devintojo susitikimo metu (1994 m. lapkričio mėn.) turimomis 3 249 kg jos atsargomis, taip pat iš jos pagamintais audiniais ir gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius. Blogojoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – PERU“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – PERU – ARTESANÍA“.

Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(6) Konvencijos II priede yra išvardytos visos rūšys, išskyrus *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (išskyrus Vakarų Grenlandijos populiaciją), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp, *Sousa* spp, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kurios yra nurodytos I priede. Konvencijos II priede nurodytų rūšių egzemplioriai, įskaitant jų produktus ir išvestinius produktus, išskyrus komerciniams tikslams skirtus mėsos produktus, kuriuos pagal atitinkamos kompetentingos institucijos licenciją sumedžioja Grenlandijos gyventojai, laikomi priklausančiais B priedui.

(7) Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (išvardytos B priede).

Tik a) prekybai medžioklės trofėjais nekomerciniais tikslais; b) gyvų gyvūnų eksportui i tinkamas ir priimtinas paskirties vietas pagal Rezoliuciją Conf.11.20 Botsvanai ir Zimbabvei ir Namibijos bei Pietų Afrikos *in situ* apsaugos programoms; c) prekybai odomis; d) prekybai šeriais; e) Botsvanos, Namibijos bei Pietų Afrikos prekybai odinėmis prekėmis komerciniais ar nekomerciniais tikslais ir Zimbabvės prekybai šiomis prekėmis nekomerciniais tikslais; f) Namibijos prekybai individualiai pažymėtais ir sertifikuotais ekipa amuletais, įtaisytais i paruoštus juvelyrinius papuošalus nekomerciniams tikslams ir dramblio kaulo drožinių Zimbabvės eksportui nekomerciniais tikslais; g) prekybai registruotu žaliaviniu dramblio kaulu (Botsvanoje, Namibijoje, Pietų Afrikoje ir Zimbabvėje – nesusmulkintomis iltimis ir jų gabalais), šias nuostatas taikant i) tik registruotoms Vyriausybės atsargoms, kurios kilusios iš tos valstybės (išskyrus konfiskuotą dramblio kaulą ir nežinomos kilmės dramblio kaulą); ii) tik prekybos partneriams, kuriuos, konsultuodamasis su nuolatinio komiteto, Sekretoriatas nustatė kaip turinčius reikiamus nacionalinius teisės aktus ir vidaus prekybos kontrolės sistemą, kuriais užtikrinama, kad importuotas apdorotas dramblio kaulas nebus reeksportuotas, o bus tvarkomas pagal visus Rezoliucijos Conf.10.10 (Rev. CoP14) nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius vidaus gamybą ir prekybą; iii) ne anksčiau nei Sekretoriatas patikrins potencialaus importo šalis ir registruotas Vyriausybės atsargas; iv) daugiausia 20 000 kg (Botsvanoje), 10 000 kg (Namibijoje) ir 30 000 kg (Pietų Afrikoje) dramblio kaulo gali būti parduodama iš registruotų Vyriausybės atsargų pagal CoP12; v) be pagal CoP12 nustatytų kiekių dramblio kaulas iš iki 2007 m. sausio 31 d. registruotų ir Sekretoriato patvirtintų Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės Vyriausybės atsargų gali būti parduodamas ir siunčiamas kartu su g punkto iv papunktyje nurodytu dramblio kaulo kiekiu vienoje siuntoje Sekretoriatui vykdančiam griežtą priežiūrą; vi) iš šios prekybos gautos pajamos naudojami išimtinai dramblių apsaugai ir bendruomenės apsaugos ir plėtos programoms dramblių gyvenamame areale arba gretimuose arealuose; ir vii) g punkto v papunktyje nustatytais papildomais kiekiais galima prekiauti tik nuolatiniam komitetui sutikus, kad pirmiau minėti reikalavimai yra įvykdyti; h) jokie kiti pasiūlymai leisti prekiauti i B priedą jau įtrauktų populiacijų dramblio kaulu šalių Konferencijai nepateikiami laikotarpiui, kuris prasideda nuo CoP14 ir baigiasi už devynerių metų nuo bendro dramblio kaulo pardavimo, vykdomo laikantis g punkto i, ii, iii, vi ir vii papunkčių nuostatų. Be to, i) tokius papildomus pasiūlymus bus atsižvelgiama laikantis Sprendimų 14.77 ir 14.78 (Rev. CoP15). Gavęs Sekretoriato pasiūlymą, nuolatinis komitetas gali nuspręsti visiškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba esant įrodymams, kad tokia prekyba daro didelę žalą kitoms dramblių populiacijoms. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

- ⁽⁸⁾ Į II priedą įtraukiamos tik šios rūšys: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* ir *Agalychnis spurrelli*.
- ⁽⁹⁾ Šis įrašas apima naujai aprašytą *Scleropages inscriptus* taksoną.
- ⁽¹⁰⁾ Šio reglamento nuostatos netaikomos:
- fosilijoms,
- koraliniam smėliui, t. y. medžiagai, kuri visa arba iš dalies sudaryta tik iš smulkiai sutrupintų negyvų koralų, kurių skersmuo – ne didesnis kaip 2 mm ir kurioje, be kita ko, gali būti ir *Foraminifera*, moliuskų ir vėžiagyvių kiautų liekanų bei koralinių dumblių,
- koralų fragmentams (įskaitant žvyrą ir nuolaužas), t. y. nekonsoliduotiems sulaužytų negyvų piršto formos koralų fragmentams ir kitoms medžiagoms nuo 2 iki 30 mm matuojant bet kuria kryptimi.
- ⁽¹¹⁾ Prekyba egzemplioriais su A šaltinio kodu leidžiama, tik jei egzemplioriai turi katafilus.
- ⁽¹²⁾ Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padauginčiams šių hibridų ir (arba) veislių egzemplioriams:
- Hatiora x graeseri*
- Schlumbergera x buckleyi*
- Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera truncata* (veislės)
- Cactaceae* spp. spalvoti mutantai, iškiepyti į *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* arba *Hylocereus undatus*
- Opuntia microdasys* (veislės)
- ⁽¹³⁾ Dirbtiniu būdu padauginčiams *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ir *Vanda* hibridų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos, jei augalus galima lengvai atpažinti kaip dirbtiniu būdu padaugintus egzempliorius, kadangi jie neturi laukinės kilmės augalams būdingų požymių, tokių kaip mechaniniai pažeidimai ar stipri dehidracija, atsiradusių surenkant augalus, netaisyklingas augimas, nevienodas dydis ir forma tame pačiame taksono ar siuntoje, dumblių, kitų lapinių organizmų, vabzdžių ar kitų kenkėjų sukelti lapų pažeidimai; ir
- a) nežydėjimo metu egzemplioriais turi būti prekiaujama siuntomis, sudarytomis iš atskirų talpyklų (t. y. kartoninių dėžių, kitokių dėžių ar CC konteinerių su atskiromis lentynomis), kurių kiekvienoje yra 20 arba daugiau to paties hibrido augalų; augalai kiekvienoje talpykloje turi būti labai panašūs ir sveiki; siuntas lydi dokumentai, tokie kaip sąskaita, kurioje aiškiai nurodytas kiekvieno hibrido augalų skaičius; arba
- b) jei prekiaujama žydėjimo metu, t. y. kai bent vienas egzemplioriaus žiedas yra atsivėręs, su atsilenkusiais vainiklapiais, reikalavimo dėl minimalaus egzempliorių skaičiaus siuntoje nėra, bet jie turi būti profesionaliai paruošti komercinei mažmeninei prekybai, t. y. paženklinėti spausdintomis etiketėmis ir spausdintose pakuotėse, kuriose nurodytas hibrido pavadinimas ir šalis, kurioje jis buvo galutinai paruoštas. Visa informacija turi būti aiškiai nurodyta, o siunta lengvai patikrinama.
- Prie augalų, kurie aiškiai neatitinka išimties taikymo reikalavimų, turi būti pridedami atitinkami CITES dokumentai.
- ⁽¹⁴⁾ Dirbtiniu būdu padauginčiams *Cyclamen persicum* veislių egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos. Tačiau išimtis netaikoma gumbavaisiams, esantiems vegetacinėje ramybės būsenoje.
- ⁽¹⁵⁾ Dirbtiniu būdu padauginčiams *Taxus cuspidata* hibridams ir veislėms vazonuose ar kitokiose mažose talpyklose, kurių kiekviena siunta turi etiketę ar dokumentą su taksono (-ų) pavadinimu (-ais) bei tekstu „padaugintas dirbtiniu būdu“, šio reglamento nuostatos netaikomos.

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
FAUNA		
CHORDATA (CHORDINIAI)		
MAMMALIA		Žinduoliai
CARNIVORA		
Canidae		Šuniniai
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
Mustelidae		Kiauniniai
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Altajinė žebenkštis, solongojus

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Šermuonėlis
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Geltonpilvė žebenkštis
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibirinis šeškas, solonokas
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Kengūriniai
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dorio medlaipė kengūra
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Gudfelovo medlaipė kengūra
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Medlaipės kengūros rūšis – <i>matschiei</i>
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Medlaipės kengūros rūšis – <i>pulcherrimus</i>
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Medlaipės kengūros rūšis – <i>stellarum</i>
AVES		Paukščiai
ANSERIFORMES		
Anatidae		Antiniai
	<i>Anas melleri</i>	Melerio antis
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Karveliai
	<i>Columba oenops</i>	Peruvinis karvelis
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Pelėdinis karvelis
	<i>Ducula pickeringii</i>	Pilkasis imperatoriškasis karvelis
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Mindanajinis vištinis karvelis
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Liepsnagrūtis karvelis vaislesys
	<i>Turacoena modesta</i>	Turakinis karvelis
GALLIFORMES		
Cracidae		Kraksai

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
Megapodiidae	<i>Crax alector</i>	Juodasis kraksas
	<i>Pauxi unicornis</i>	Pietinis šalminis kraksas
	<i>Penelope pileata</i>	Baltakuodė penelopė
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Didžiakojės vištos Molukinė višta
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i>	Fazaniniai Kinininė krūmyninė kurapka
	<i>Lophura bulweri</i>	Bulverio lofura
	<i>Lophura diardi</i>	Tailandinė lofura
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadorinė lofura
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Juodoji lofura
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Karališkasis fazanas
		Svirbeliniai Japoninis svirbelis
	<i>Bombycilla japonica</i>	Varniniai Melsvasis margasis kėkštas
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Kuoduotasis margasis kėkštas
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Kotinginiai Plikagurklis varpininkas
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Startiniai Juodakojis daknis
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i>	Teminko kikilinė starta
	<i>Sporophila falcirostris</i>	

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
Estrildidae	<i>Sporophila frontalis</i>	Didžioji kikilinė starta
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Rausvauodegė kikilinė starta
	<i>Sporophila palustris</i>	Pelkinė kikilinė starta
		Astrildiniai
	<i>Amandava amandava</i>	Tigrinė astrilda
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Raudonveidė kalninė astrilda
	<i>Erythrura coloria</i>	Spalvingoji papūginė amadina
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Žalaiaveidė papūginė amadina
	<i>Estrilda quartinia</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Estrilda melanotis</i> pavadinimą)	Žilagalvė astrilda
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Raudongurklė perlinė astrilda
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Perlinė munija
	<i>Lonchura punctulata</i>	Dryžoji munija
Fringillidae	<i>Lonchura stygia</i>	Juodoji munija
		Kikiliniai
	<i>Carduelis ambigua</i>	Juodagalvė žaliukė
	<i>Carduelis atrata</i>	Juodasis alksninukas
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Tibetinis kikilis
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Pilkagalvė sniegena
	<i>Serinus canicollis</i>	Geltonvainikis sivilikėlis
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Serinus citrinelloides</i> pavadinimą)	Afrikinis dryžasis sivilikėlis
		Trupialiniai
	<i>Sturnella militaris</i>	Raudonkrūtis pievinis trupialas
Icteridae		Musinukiniai
	<i>Cochoa azurea</i>	Javinė kochoa
Muscicapidae		

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Cochoa purpurea</i>	Purpurinė kochoa
	<i>Garrulax formosus</i>	Raudonsparnis spalvingasis kvatoklis
	<i>Garrulax galbanus</i>	Geltongurklis strazdas kvatoklis
	<i>Garrulax milnei</i>	Rusvauodegis spalvingasis kvatoklis
	<i>Niltava davidi</i>	Davido niltava
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Rudaveidis dryžasis plepys
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (dar vadinama <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Svinertono strazdas
	<i>Turdus dissimilis</i>	Juodakrūtis strazdas
Pittidae		Pitidiniai
	<i>Pitta nipalensis</i>	Nepalinė pita
	<i>Pitta steerii</i>	Žydrapilvė pita
Sittidae		Bukutiniai
	<i>Sitta magna</i>	Milžiniškasis bukutis
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Junaninis bukutis
Sturnidae		Varnėniniai
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Karališkasis blizgusis varnėnas
	<i>Mino dumontii</i>	Papuasinis minas
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Baltagalvis varnėnas
REPTILIA		Ropliai
SAURIA		
Agamidae		Agamos
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Tajų vandeninis drakonas
Anguidae		Gluodenai
	<i>Abronia graminea</i>	

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekonai Gekono rūšis – <i>auriculatus</i> Skiauterėtasis gekonas Gekono rūšis – <i>leachianus</i> Smulkiažvynis gekonas Scinkinis gekonas
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gluodenai
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinkai Scinko rūšis – <i>gracilis</i> Nujosios Gvinėjos scinkas
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Žaltiniai Taivaninė žiurkinė gyvatė Žiurkinės gyvatės rūšis – <i>radiata</i> Taivaninis laibauodegis žaltys Bokorto vandeninė gyvatė Vandeninės gyvatės rūšis – <i>buccata</i> Madagaskarinis medlaipsis žaltys Madagaskarinė menarana Indijos žiurkinė gyvatė

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Ilgadančio žaltio rūšis – <i>subminiatus</i>
Hydrophiidae		Jūrinės gyvatės
	<i>Lapemis curtus</i> (apima ir <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrinės gyvatės rūšis – <i>curtus</i>
Viperidae		Angys
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Malaizijos duobagalvė gyvatė
AMPHIBIA		
ANURA		Beuodegiai varliagyviai
Dicroglossidae		Varlės
	<i>Limnonectes macrodon</i>	
Hylidae		Medvarlinės
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Karpotoji beždžionvarlė
Leptodactylidae		Dantytosios rupūžės
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Dantytosios rupūžės rūšis – <i>laticeps</i>
Ranidae		Varlės
	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	
CAUDATA		
Hynobiidae		Kampadančiai tritonai
	<i>Ranodon sibiricus</i>	
Plethodontidae		Beplautės salamandros
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
Salamandridae		Salamandriniai
	<i>Cynops ensicauda</i>	
	<i>Echinotriton andersoni</i>	
	<i>Laotriton laoensis</i>	

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
ACTINOPTERYGII PERCIFORMES Apogonidae	<i>Paramesotriton</i> spp.	Kininės salamandros
	<i>Salamandra algira</i>	
	<i>Tylototriton</i> spp.	Krokodiliniai tritonai
		Žuvys
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Raudonžuvės rūšis – <i>kauderni</i>
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)		
INSECTA		Vabzdžiai
LEPIDOPTERA		Drugiai
Papilionidae		Sklandūnai, buriuotojai
	<i>Baronia brevicornis</i>	Trumpparagė baronija
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)		
GASTROPODA		
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	Ausinukės porūšis – <i>midae</i>
FLORA		
AGAVACEAE		Agaviniai
	<i>Calibanus hookeri</i>	Paprastasis veltis
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Ilgalapis švambris
ARACEAE		Aroniniai
	<i>Arisaema dracontium</i>	Paprastasis žingis

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arisaema erubescens</i>	Gausialapis žingis
	<i>Arisaema galeatum</i>	Šalmuotasis žingis
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	Ašotinis žingis
	<i>Arisaema sikokianum</i>	Skaistusis žingis
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	Smailialapis žingis
	<i>Arisaema tortuosum</i>	Laužtinis žingis
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	Šlakuotojo dvilkšio šviesusis porūšis
	<i>Biarum ditschianum</i>	Mažasis dvilkšis
		Astriniai
	<i>Arnica montana</i> §3	Kalninė arnika
ERICACEAE	<i>Othonna cacalioides</i>	Pilkšvoji otona
	<i>Othonna clavifolia</i>	Kuokalapė otona
	<i>Othonna hallii</i>	Žemoji otona
	<i>Othonna herrei</i>	Gumburuotoji otona
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	Žvynuotoji otona
	<i>Othonna retrorsa</i>	Ilgalapė otona
		Erikiniai
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Miltinė meškauogė
		Gencijoniniai
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Geltonasis gencijonas
LILIACEAE		Lelijiniai
	<i>Trillium pusillum</i>	Žemoji trilija
	<i>Trillium rugelii</i>	Lenktažiedė trilija
	<i>Trillium sessile</i>	Margalapė trilija

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
LYCOPODIACEAE		Pataisiniai
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Šarkakojis pataisas
MELIACEAE		Melijiniai
	<i>Cedrela montana</i> §4	Kalninis kedrenis
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	Kedrenio porūšis – <i>oaxacensis</i>
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	Salvadorinis kedrenis
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	Kedrenio porūšis – <i>tonduzii</i>
MENYANTHACEAE		Pupalaiškiniai
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trilapis pupalaiškis
PARMELIACEAE		Kežiniai
	<i>Cetraria islandica</i> §3	Islandinė samana
PASSIFLORACEAE		Pasifloriniai
	<i>Adenia glauca</i>	Melsvoji adenija
	<i>Adenia pechuelli</i>	Paprastoji adenija
PEDALIACEAE		Pedalijiniai
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Inkaruočiai
PORTULACACEAE		Portulakiniai
	<i>Ceraria carissoana</i>	Paprastoji cerarija
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	Krūminė cerarija
SELAGINELLACEAE		Selagineliniai
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Žvynuotoji selaginelė“

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) – tai tiesioginė ir nemokama prieiga prie Europos Sąjungos teisės aktų. Šiame tinklalapyje galima skaityti *Europos Sąjungos oficialųjį leidinį*, susipažinti su sutartimis, teisės aktais, precedentine teise bei parengiamaisiais teisės aktais.

Išsamesnės informacijos apie Europos Sąjungą rasite <http://europa.eu>



Europos Sąjungos leidinių biuras
2985 Liuksemburgas
LIUKSEMBURGAS

LT