

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345



Leidimas
lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas

2015 m. gruodžio 30 d.

Turinys

II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

- ★ 2015 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/2448, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1388/2013, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas 1
- ★ 2015 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/2449, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams 11

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/2448

2015 m. gruodžio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1388/2013, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

- (1) siekiant užtikrinti pakankamą ir nepertraukiamą tam tikrų prekių, kurių Sąjungoje pagaminama nepakankamai, tiekimą ir išvengti tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų rinkos sutrikimų, Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1388/2013 leista pradėti naudoti autonominės tarifinės kvotas ⁽¹⁾. Pagal šias tarifines kvotas produktai gali būti importuojami į Sąjungą mokant mažesnės ar nulinės normos muitus. Dėl nurodytų priežasčių nuo 2016 m. sausio 1 d. reikia leisti pradėti naudoti nulinės muto normos tarifines kvotas atitinkamam 10 papildomų produktų kiekiui;
- (2) tam tikrais atvejais turėtų būti pritaikytos esamos Sąjungos autonominės tarifinės kvotos. Atsižvelgiant į Kombinuotosios nomenklatūros klasifikavimo pakeitimus turėtų būti pakeisti trijų produktų TARIC kodai. Dėl aiškumo ir siekiant atsižvelgti į naujausius produktų patobulinimus turi būti iš dalies pakeisti dviejų produktų aprašymai. Penkių produktų atveju, atsižvelgiant į Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojų interesus, reikėtų padidinti kvotos kiekį ir sumažinti vieno produkto kvotos kiekį. Dėl aiškumo reikėtų išbraukti su vienu produktu susijusią išnašą;
- (3) dviejų produktų Sąjungos autonominė tarifinė kvota turėtų būti panaikinta nuo 2016 m. sausio 1 d., nes nuo tos datos Sąjunga nesuinteresuota tolesniu tokios kvotos taikymu;
- (4) atsižvelgiant į tai, kad Reglamento (ES) Nr. 1388/2013 priede turi būti atlikta nemažai dalinių pakeitimų, aiškumo ir racionalumo sumetimais tas priedas turėtų būti pakeistas nauju;
- (5) todėl Reglamentas (ES) Nr. 1388/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (6) kadangi šiame reglamente numatyti daliniai pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2016 m. sausio 1 d., šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos datos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1388/2013 priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

⁽¹⁾ 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1388/2013, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas bei panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 7/2010 (OL L 354, 2013 12 28, p. 319).

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dieną.

Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. ETGEN

PRIEDAS

„PRIEDAS

Eilės Nr.	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Kvotos laikotarpis	Kvotos kiekis	Kvotos maitas
*09.2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	10 20	Cukrinių kukurūzų (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) burbuolės, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 20 mm, lukštentos, rūšiuotos, apipjaustytos, plautos, blanširuotos ir arba atvėsintos bei pavieniui greitai užšaldytos, arba paruoštos ar konservuotos be acto arba acto rūgšties, neužšaldytos, skirtos maisto pramonės produktams gaminti naudojant kitokią apdorojimo būdą nei paprastas perpakavimas ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	1.1.-12.31.	550 tonų	0 % ⁽³⁾
09.2849	ex 0710 80 69	10	<i>Auricularia polytricha</i> rūšies grybai (nevirti arba virti vandenyje ar garuose) užšaldyti, skirti paruoštam maistui gaminti ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1.-12.31.	700 tonų	0 %
*09.2664	ex 2008 60 39	30	Saldžiosios vyšnios, į kurias pridėta alkoholio, kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 9 % masės ir kurių skersmuo ne didesnis kaip 19,9 mm, su kauliukais, naudojamos šokolado produktams gaminti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	1 000 tonų	10 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Natūralus neperdirbtas tabakas, supjaustytas arba nesupjaustytas taisyklingos formos gabalėliais, kurių muitinė vertė ne mažesnė kaip 450 Eurų už 100 kg neto masės, vartojami kaip rišiklis arba įvynioklis gaminant prekes, priskiriamas 2402 10 00 subpozicijai ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	6 000 tonų	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Granulių pavidalo kvarco užpildas, kurio sudėtyje silicio dioksidas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės	1.1.-12.31.	1 700 tonų	0 %
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadžio oksidai ir hidroksidai, skirti tik lydiniam gaminti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	13 000 tonų	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Volframo trioksidas ir volframo mėlynasis oksidas (CAS RN 1314–35–8 arba CAS RN 39318–18–8)	1.1.-12.31.	12 000 tonų	0 %
09.2929	2903 22 00		Trichloretilenas (CAS RN 79–01–6)	1.1.-12.31.	10 000 tonų	0 %
*09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromchlormetanas (CAS RN 74–97–5)	1.1.-12.31.	600 tonų	0 %
09.2933	ex 2903 99 90	30	1,3-Dichlorbenzenas (CAS RN 541–73–1)	1.1.-12.31.	2 600 tonų	0 %

Eilės Nr.	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Kvotos laikotarpis	Kvotos kiekis	Kvotos maitas
09.2830	ex 2906 19 00	40	Ciklopropilmetanolis (CAS RN 2516–33–8)	1.1.-12.31.	20 tonų	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-Krezolis, kurios grynumas ne mažesnis kaip 98,5 % masės (CAS RN 95–48–7)	1.1.-12.31.	20 000 tonų	0 %
09.2624	2912 42 00		Etilvanilinas (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehidai) (CAS RN 121–32–4)	1.1.-12.31.	950 tonų	0 %
*09.2683	ex 2914 19 90	50	Kalcio acetilacetonas (CAS RN 19372–44–2), naudojamas tablečių pavidalo stabilizatorių sistemoms gaminti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	100 tonų	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Ciklopropilmetilketonas (CAS RN 765–43–5)	1.1.-12.31.	300 tonų	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Acto rūgštis, kurios grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės (CAS RN 64–19–7)	1.1.-12.31.	1 000 000 tonų	0 %
09.2972	2915 24 00		Acto rūgšties anhidridas (CAS RN 108–24–7)	1.1.-12.31.	50 000 tonų	0 %
*09.2679	2915 32 00		Vinilacetatas (CAS RN 108–05–4)	1.1.-12.31.	200 000 tonų	0 %
*09.2665	ex 2916 19 95	30	Kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas (CAS RN 24634–61–5)	1.1.-12.31.	8 250 tonų	0 %
*09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-dimetilfenilacetilo chloridas (CAS RN 55312–97–5)	1.1.-31.12	250 tonų	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimetilsebacatas (CAS RN 106–79–6)	1.1.-12.31.	1 000 tonų	0 %
*09.2680	ex 2917 19 80	25	(n-Dodecenil)gintaro rūgšties anhidridas (CAS RN 19780–11–1), kurio: — spalvos vertė pagal Gardnerio skalę ne didesnė kaip 1, — 10 % masės tirpalo toluene pralaidumas esant 500 nm ne mažesnis kaip 98 %, naudojamas automobilių dangoms gaminti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	80 tonų	0 %
*09.2634	ex 2917 19 80	40	Dodekandiono rūgštis, kurios grynumas didesnis kaip 98,5 % masės (CAS RN 693–23–2)	1.1.-12.31.	4 600 tonų	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	o-Acetilalicilo rūgštis (CAS RN 50–78–2)	1.1.-12.31.	120 tonų	0 %
*09.2646	ex 2918 29 00	55	Oktadecil 3-(3,5-di-tret-butyl-4-hidroksifenil)propionatas (CAS RN 2082–79–3), kurio: — daugiau kaip 99 % masės persiojama per 500 µm akučių sietą ir — lydymosi temperatūra yra ne mažesnė kaip 110 °C, bet ne didesnė kaip 125 °C, naudojamas PVC gamybos stabilizatoriams (One-Pack tipo), kurių pagrindas – milte- lių mišiniai, gaminti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	80 tonų	0 %

Eilės Nr.	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Kvotos laikotarpis	Kvotos kiekis	Kvotos maitas
*09.2647	ex 2918 29 00	65	Pentaeritritolio tetrakis(3-(3,5-di-tret-butyl-4-hidroksifenil)propionatas) (CAS RN 6683-19-8) kurio: — daugiau kaip 75 % masės persijojama per 250 µm akučių sieta, ir daugiau kaip 99 % masės – per 500 µm akučių sieta ir — lydymosi temperatūra yra ne mažesnė kaip 49 °C, bet ne didesnė kaip 54 °C, naudojamas PVC gamybos stabilizatoriams (<i>One-Pack</i> tipo), kurių pagrindas – milte- lių mišiniai, gaminti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	380 tonų	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3',4,4'-tetrakarboksidianhidridas (CAS RN 2421-28-5)	1.1.-12.31.	1 000 tonų	0 %
*09.2648	ex 2920 90 10	70	Dimetilsulfatas (CAS RN 77-78-1)	1.1.-12.31.	12 000 tonų	0 %
*09.2688	ex 2920 90 85	70	Tris(2,4-di-tret-butylfenil)fosfitas (CAS RN 31570-04-4)	1.1.-12.31.	6 000 tonų	0 %
*09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)aminas (CAS RN 3030-47-5)	1.1.-12.31.	1 700 tonų	0 %
*09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilinas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės (CAS RN 62-53-3)	1.1.-12.31.	50 000 tonų	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenilendiaminas (CAS RN 95-54-5)	1.1.-12.31.	1 800 tonų	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-Jodprop-2-inil N-butylkarbamatas (CAS RN 55406-53-6)	1.1.-12.31.	500 tonų	0 %
*09.2977	2926 10 00		Akrilnitrilas (CAS RN 107-13-1)	1.1.-12.31.	35 000 tonų	0 %
*09.2856	ex 2926 90 95	84	2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitrilas (CAS RN 778-94-9)	1.1.-12.31.	900 tonų	0 %
*09.2838	ex 2927 00 00	85	C,C'-Azodi(formamidas) (CAS RN 123-77-3), kurio: — pH ne mažesnis kaip 6,5, bet ne didesnis kaip 7,5, — semikarbazido (CAS RN 57-56-7) kiekis, nustatytas skysčių chromatografijos masių spektrometrijos (LC-MS) metodu, ne didesnis kaip 1 500 mg/kg, — skilimo temperatūra – 195–205 °C, — savitasis sunkis– 1,64–1,66, — degimo šiluma – 215–220 Kcal/mol	1.1.-12.31.	100 tonų	0 %
*09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidinas (CAS RN 556-88-7)	1.1.-12.31.	6 500 tonų	0 %
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtafonas (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1.-12.31.	300 tonų	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Heksan-6-olidas (CAS RN 502-44-3)	1.1.-12.31.	4 000 tonų	0 %
*09.2858	2932 93 00		Piperonalis (CAS RN 120-57-0)	1.1.-12.31.	220 tonų	0 %
*09.2831	ex 2932 99 00	40	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-gliucitolis (CAS RN 135861-56-2)	1.1.-12.31.	500 tonų	0 %
*09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-olis (CAS RN 2403-88-5)	1.1.-12.31.	1 000 tonų	0 %

Eilės Nr.	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Kvotos laikotarpis	Kvotos kiekis	Kvotos maitas
*09.2674	ex 2933 39 99	44	Chlorpirofosas (ISO) (CAS RN 2921–88–2)	1.1.-12.31.	9 000 tonų	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tri[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazinas (CAS RN 15875–13–5)	1.1.-12.31.	400 tonų	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilamino)benzimidazolonas (CAS RN 26576–46–5)	1.1.-12.31.	200 tonų	0 %
*09.2675	ex 2935 00 90	79	4-[[2-metoksibenzoil]amino]sulfonil]benzoilchloridas (CAS RN 816431–72–8)	1.1.-12.31.	1 000 tonų	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-ksilozė (CAS RN 58–86–6)	1.1.-12.31.	400 tonų	0 %
*09.2686	ex 3204 11 00	75	Dažiklis C.I. <i>Disperse Yellow 54</i> (CAS RN 7576–65–0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Disperse Yellow 54</i> sudaro ne mažiau kaip 99 % masės	1.1.-12.31.	2 500 kg	0 %
*09.2676	ex 3204 17 00	14	Dažiklio C.I. <i>Pigment Red 48:2</i> (CAS RN 7023–61–2) pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje šis dažiklis sudaro ne mažiau kaip 60 % masės	1.1.-12.31.	50 tonų	0 %
*09.2666	ex 3204 17 00	55	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red 169</i> (CAS RN 12237–63–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red 169</i> sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	1.1.-12.31.	40 tonų	0 %
*09.2659	ex 3802 90 00	19	Su soda išdegta diatomitinė žemė	1.1.-12.31.	30 000 tonų	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Natrio lignosulfonatas	1.1.-12.31.	40 000 tonų	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfatinis terpentinas	1.1.-12.31.	25 000 tonų	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Kanifolija ir kanifolijos rūgštys, pagamintos iš šviežių aliejingųjų dervų (oleorezinų)	1.1.-12.31.	280 000 tonų	0 %
*09.2832	ex 3808 92 90	40	Preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 38 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės cinko piritono (INN) (CAS RN 13463–41–7), vandeninės dispersijos pavidalo	1.1.-12.31.	500 tonų	0 %
09.2681	ex 3812 10 00 ex 3824 90 92	20 85	Bis(3-trietoksililpropil)sulfidų mišinys (CAS RN 211519–85–6)	1.1.-12.31.	9 000 tonų	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalizatorius, sudarytas iš titano dioksido ir volframo trioksido	1.1.-12.31.	3 000 tonų	0 %
09.2644	ex 3824 90 92	77	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 55 % ir ne daugiau kaip 78 % dimetilglutarato — ne mažiau kaip 10 % ir ne daugiau kaip 30 % dimetiladipato ir — ne daugiau kaip 35 % dimetilsukcinato	1.1.-12.31.	10 000 tonų	0 %

Eilės Nr.	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Kvotos laikotarpis	Kvotos kiekis	Kvotos maitas
09.2140	ex 3824 90 92	79	Tretinių aminų mišinys, kurio sudėtyje: — N,N-dimetil-1-oktanaminas sudaro 2,0–4,0 % masės — N,N-dimetil-1-dekanaminas – ne mažiau kaip 94 % masės — N,N-dimetil-1-dodekanamino – ne daugiau kaip 2 % masės	1.1.-12.31.	4 500 tonų	0 %
*09.2650	ex 3824 90 92	87	Acetofenonas (CAS RN 98–86–2), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 60 %, bet ne didesnis kaip 90 % masės	1.1.-12.31.	2 000 tonų	0 %
09.2829	ex 3824 90 93	43	Liekant, netirpstančių alifatiniuose angliavandeniliuose, gautų ekstrahuojant kanifoliją iš medienos, kietas ekstraktas, pasižymintis šiomis charakteristikomis: — kanifolijos rūgštis sudaro ne daugiau kaip 30 % masės, — rūgščių skaičius ne didesnis kaip 110, ir — lydymosi temperatūra ne žemesnė kaip 100 °C	1.1.-12.31.	1 600 tonų	0 %
09.2907	ex 3824 90 93	67	Miltelių pavidalo fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 75 % masės sterolių, — ne daugiau kaip 25 % masės stanolių, — skirtas stanolių/sterolių arba stanolių/sterolių esterių gamybai ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	2 500 tonų	0 %
*09.2660	ex 3902 30 00	98	Amorfinio poli-alfa-olefino klijai higienos gaminams gaminti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	500 tonų	0 %
*09.2639	3905 30 00		Poli(vinilo alkoholis), kuriame yra arba nėra nehidrolizuotų acetato grupių	1.1.-12.31.	15 000 tonų	0 %
*09.2671	ex 3905 99 90	81	Poli(vinilbutiralis) (CAS RN 63148–65–2): — kurio sudėtyje hidroksilo grupės sudaro ne mažiau kaip 17,5 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės ir — kurio dalelių dydžio mediana (D50) yra didesnė kaip 0,6 mm	1.1.-12.31.	12 000 tonų	0 %
*09.2687	ex 3907 40 00	25	Granuliuotas polimerų mišinys iš polikarbonato ir polimetilmetakrilato, kurio sudėtyje polikarbonatas sudaro ne mažiau kaip 98,5 % masės ir kurio šviesos pralaidumas, išmatuotas naudojant 4,0 mm storio bandinį, kai bangos ilgis $\lambda = 400$ nm (pagal ISO 13468–2), yra ne mažesnis kaip 88,5 %	1.1.-12.31.	400 tonų	0 %
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsiloksanai, kurio polimerizacijos laipsnis yra 2 800 monomero grandžių (± 100)	1.1.-12.31.	1 300 tonų	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Celiuliozės acetato dribsniai	1.1.-12.31.	75 000 tonų	0 %
*09.2864	ex 3913 10 00	10	Natrio alginatas, gautas iš rudadumblių (CAS RN 9005–38–3)	1.1.-12.31.	1 000 tonų	0 %

Eilės Nr.	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Kvotos laikotarpis	Kvotos kiekis	Kvotos maitas
09.2641	ex 3913 90 00	87	Natrio hialuronatas, nesterilus, kurio: — vidutinė molekulinė masė (Mw) ne didesnė kaip 900 000, — endotoksino lygis neviršija 0,008 endotoksino vienetų (ES)/mg, — sudėtyje esantis etanolis sudaro ne daugiau kaip 1 % masės, — sudėtyje esantis izopropanolis sudaro ne daugiau kaip 0,5 % masės	1.1.-12.31.	200 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Polimetilmetakrilato lakštai, atitinkantys šiuos standartus: — EN 4364 (MIL-P-5425E) ir DTD5592A arba — EN 4365 (MIL-P-8184) ir DTD5592A	1.1.-12.31.	100 tonų	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Akytas regeneruotos celiuliozės blokas, įmirkytas vandeniu, kurio sudėtyje yra mag-nio chlorido ir ketvirtinių amonio junginių, ir kurio matmenys –100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)	1.1.-12.31.	1 700 tonų	0 %
09.2818	ex 6902 90 00	10	Ugniai atsparios plytos, kurių: — briauna ilgesnė kaip 300 mm; — sudėtyje TiO ₂ sudaro ne daugiau kaip 1 % masės; — sudėtyje Al ₂ O ₃ sudaro ne daugiau kaip 0,4 % masės bei — tūrio pokytis 1 700 °C temperatūroje yra mažesnis kaip 9 %	1.1.-12.31.	225 tonų	0 %
09.2628	ex 7019 52 00	10	120 g/m²(± 10 g/m²) masės plastikų padengtas stiklo pluošto audinys, paprastai nau-dojamas nuo vabzdžių apsaugančioms vyniojamoms uždangoms su pritvirtintais rė-mais gaminti	1.1.-12.31.	3 000 000 m²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferochromas, kurio sudėtyje anglis sudaro ne mažiau kaip 1,5 %, bet ne daugiau kaip 4 % masės, o chromas – ne daugiau kaip 70 % masės	1.1.-12.31.	50 000 tonų	0 %
*09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	20 30	Rafinuotojo vario folija ir juostelės, dengtos elektrolizės būdu	1.1.-12.31.	1 020 tonų	0 %
*09.2662	ex 7410 21 00	55	Plokštės: — sudarytos bent iš vieno epoksidine derva impregnuoto stiklo pluošto audinio sluoksnio, — iš vienos arba abiejų pusių padengtos vario folija, ne storesnė kaip 0,15 mm, — kurių dielektrinė konstanta (DK) mažesnė kaip 5,4 esant 1 MHz dažniui, matuo-jant pagal IPC-TM-650 2.5.5.2, — kurių nuostolio kampo tangentas mažesnis kaip 0,035 esant 1 MHz dažniui ma-tuojant pagal IPC-TM-650 2.5.5.2, — kurių lyginamasis atsparumo paviršinio nuotėkio kelių susidarymui rodiklis (CTI) yra ne mažesnis kaip 600	1.1.-12.31.	45 000 m²	0 %

Eilės Nr.	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Kvotos laikotarpis	Kvotos kiekis	Kvotos maitas
*09.2834	ex 7604 29 10	20	Aliuminio lydinio strypai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 200 mm, bet ne didesnis kaip 300 mm	1.1.-12.31.	2 000 tonų	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Aliuminio lydinio strypai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 300,1 mm, bet ne didesnis kaip 533,4 mm	1.1.-12.31.	1 000 tonų	0 %
*09.2689	ex 7606 12 92 ex 7607 11 90	50 70	Aliuminio ir magnio lydinio juostelės arba folija: — kurios suvyniotos ritiniais, — kurių storis ne mažesnis kaip 0,14 mm, bet ne didesnis kaip 0,27 mm, — kurių plotis 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50 mm arba 356 mm, — kurių tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 285 N/mm ² , ir — kurių pailgėjimas nutrūkimo momentu ne mažesnis kaip 1 %, ir — kurių ne mažiau kaip 93,3 % masės sudaro aliuminis, — ne mažiau kaip 0,8 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės sudaro magnis ir — ne daugiau kaip 1,8 % masės sudaro kiti elementai	1.1–30.6	500 tonų	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnio milteliai, kurių: — grynumas ne mažesnis kaip 98 %, bet ne didesnis kaip 99,5 % masės, — dalelių dydis ne mažesnis kaip 0,2 mm, bet ne didesnis kaip 0,8 mm	1.1.-12.31.	2 000 tonų	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Teleskopinės rankenos iš aliuminio, naudojamos kelioniniam bagažui gaminti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	1 000 000 vienetų	0 %
*09.2690	ex 8483 30 80	20	Ašinių įtaisų veleno slydimo guolis, pagamintas iš FeP01 plieno (pagal EN 10130–1991), kurio slidusis sluoksnis pagamintas iš akyto bronzos aglomerato ir poli(tetrafluoretileno), tinkamas montuoti į motociklų pakabas	1.1.-12.31.	1 500 000 vienetų	0 %
09.2642	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	30 40	Mazgas, kurį sudaro: — vienfazis elektros kintamosios srovės kolektorinis variklis, kurio galia ne mažesnė kaip 480 W, bet ne didesnė kaip 1 400 W ir kurio įėjimo galia didesnė kaip 900 W, bet ne didesnė kaip 1 600 W, kurio išorinis skersmuo didesnis kaip 119,8 mm, bet ne didesnis kaip 135,2 mm ir kurio nominalios apsukos didesnės kaip 30 000 aps/min, bet ne didesnės kaip 50 000 aps/min, ir — oro įtraukimo ventiliatorius, skirtas vakuuminiams siurbliams gaminti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	120 000 vienetų	0 %

Eilės Nr.	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Kvotos laikotarpis	Kvotos kiekis	Kvotos maitas
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Elektrinis vienfazis kintamosios srovės kolektorinis variklis, kurio galia ne mažesnė kaip 250 W, įėjimo galia ne mažesnė kaip 700 W, bet ne didesnė kaip 2 700 W, išorinis skersmuo didesnis kaip 120 mm ($\pm 0,2$ mm), bet ne didesnis kaip 135 mm ($\pm 0,2$ mm), vardinis sūkių dažnis didesnis kaip 30 000 aps/min, bet ne didesnis kaip 50 000 aps/min, su oro įtraukimo ventiliatoriumi, naudojamas vakuuminiams siurbliams gaminti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	2 000 000 vienetų	0 %
09.2633	ex 8504 40 82	20	Elektros lygintuvas, kurio galia ne didesnė kaip 1 kVA, naudojamas 8509 80 subpozicijai ir 8510 pozicijai priskiriamais prietaisams gaminti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	4 500 000 vienetų	0 %
09.2643	ex 8504 40 82	30	Maitinimo tiekimo plokštės, skirtos prekėms, priskiriamoms 8521 ir 8528 pozicijoms, gaminti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	1 038 000 vienetų	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	GPS sistemoms skirtas komplektas su pozicijos nustatymo funkcija, be monitoriaus, ne didesnės kaip 2 500 g masės	1.1.-12.31.	3 000 000 vienetų	0 %
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Spausdintinė plokštė su šviesos diodais (LED): — su prizėmis/lęšiais arba be jų ir — su jungtimi (-is) arba be jų, naudojama 8528 pozicijai priskiriamų prekių vidinio apšvietimo įtaisams gaminti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	115 000 000 vienetų	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Reguliuojamos įtampos dažnio generatorius, sudarytas iš aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės plokštės esančios korpuse, kurio matmenys ne didesni kaip 30 mm x 30 mm	1.1.-12.31.	1 400 000 vienetų	0 %
*09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Iš anglies pluošto ir dirbtinės dervos pagamintas dviračio rėmas, dažytas, lakuotas ir (arba) poliruotas, naudojamas dviračiams gaminti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	304 000 vienetų	0 %
*09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Iš anglies pluošto ir dirbtinės dervos pagaminta dviračio priekinė šakė, dažyta, lakuota ir (arba) poliruota, naudojama dviračiams gaminti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	257 000 vienetų	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Neaptaisyti stiklo lęšiai, prizės ir suklijuoti elementai, naudojami prekėms, kurių KN kodai 9002, 9005, 9013 10 ir 9015, gaminti arba taisyti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	5 000 000 vienetų	0 %
*09.2836	ex 9003 11 00 ex 9003 19 00	10 20	Plastikiniai arba netauriųjų metalų akinių rėmeliai, skirti korekciniais akiniais gaminti ⁽¹⁾	1.1.-12.31.	5 800 000 vienetų	0 %

⁽¹⁾ Sustabdant muitų taikymą taikoma galutinio vartojimo muitinės priežiūra pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1), 291–300 straipsnius.

⁽²⁾ Tačiau muitų tarifų taikymas nesustabdomas, jei perdirbimą vykdo mažmeninės prekybos arba viešojo maitinimo įmonės.

⁽³⁾ Sustabdomas tik *ad valorem* muto taikymas. Specifinė muto norma tebetaikoma.

* Naujai įvesta priemonė arba priemonė, kurios sąlygos iš dalies pakeistos.“.

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/2449**2015 m. gruodžio 14 d.****kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams**

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

- (1) Sąjunga yra suinteresuota visiškai sustabdyti autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą 110 produktų, kurie šiuo metu neįrašyti į Tarybos reglamento (ES) Nr. 1387/2013 ⁽¹⁾ I priedą;
- (2) Sąjunga nebesuinteresuota, kad autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo sustabdymas toliau galėtų 41 produktui, įrašytam į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 I priedą. Todėl tie produktai turėtų būti išbraukti iš to priedo;
- (3) būtina pakeisti į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 I priedą įrašytų 45 produktų, kuriems autonominių bendrojo muitų tarifo muitų taikymas sustabdytas, aprašymus, kad būtų atsižvelgta į techninius produktų patobulinimus ir ekonomines rinkos tendencijas arba kad būtų atliktos lingvistinės pataisos. Be to, atsižvelgiant į 2016 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimus, turėtų būti iš dalies pakeisti 22 produktų KN kodai;
- (4) atsižvelgiant į Sąjungos interesus, būtina iš dalies pakeisti ir privalomosios 148 produktų, įrašytų į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 I priedą, peržiūros galutinę datą, kad ir po jos būtų leidžiama tuos produktus importuoti be maito. Autonominių bendrojo muitų tarifo mokesčių taikymo tiems produktams sustabdymas buvo peržiūrėtas ir reikėtų nustatyti naujas patikslintas kitos privalomos jų peržiūros datas;
- (5) siekiant užtikrinti tinkamą statistinę stebėseną, dabartinis Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 II priedas turėtų būti atnaujintas atsižvelgiant į to reglamento I priede pateikto produktų sąrašo pakeitimus;
- (6) siekiant aiškumo ir racionalumo, dabartiniai Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 I ir II priedai turėtų būti sujungti;
- (7) sujungus Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 I ir II priedus ir siekiant geriau administruoti autonominių muitų taikymo sustabdymo sistemą, reikėtų iš dalies pakeisti kai kurių to reglamento nuostatų formuluotes;
- (8) todėl Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (9) kadangi daliniai pakeitimai pagal šį reglamentą turėtų įsigalioti 2016 m. sausio 1 d., šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos dienos;
- (10) tačiau siekiant adekvačiai užtikrinti sustabdymo naudą įmonių, kurios susijusios su vienu produktu, konkurencinių pajėgumų atžvilgiu, muitų taikymo, susijusio su tuo produktu, sustabdymas turėtų būti taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013 iš dalies keičiamas taip:

- 1) 1 straipsnyje žodžiai „I priede“ pakeičiami žodžiais „priede“.

⁽¹⁾ 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 (OL L 354, 2013 12 28, p. 201).

2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalyje žodžiai „I priede“ pakeičiami žodžiais „priede“.

b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisija muitų taikymo priede išvardytiems produktams sustabdymą persvarsto per metus iki tame priede nurodytos privalomosios peržiūros galutinės datos.“

3) 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Teikiant produktų, kurių papildomi matavimo vienetai nurodyti priede, išleidimo į laisvą apyvartą deklaraciją, į jos 41 langelį „Papildomi matavimo vienetai“, įrašomas tikslus importuojamų produktų kiekis, išreikštas tame priede nurodytais matavimo vienetais.“

4) I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dieną.

Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.

Tačiau sustabdymas, susijęs su produktu, kurio KN kodas yra ex 3824 90 92 ir TARIC kodas 88, taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. ETGEN

PRIEDAS

„PRIEDAS

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 0709 59 10	10	Šviežios arba atšaldytos voveraitės, skirtos kitokiam apdorojimui negu tik paprastas perpakavimas mažmeninės prekybos tikslais ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 0710 21 00	10	Žirniai ankštyse (<i>Pisum sativum</i> rūšies, <i>Hortense axiphium</i> veislės), sušaldyti, ne storesni kaip 6 mm, skirti naudoti su ankštimis paruoštų maisto produktų gamyboje ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 0710 80 95	50	Bambuko ūgliai, sušaldyti, nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes	0 %	-	2018.12.31
ex 0711 59 00	11	Grybai, išskyrus <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> ir <i>Tricholoma</i> genties grybus, konservuoti sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui, skirti konservų pramonei ⁽¹⁾	0 %	-	2016.12.31
ex 0712 32 00	10	Grybai, išskyrus <i>Agaricus</i> genties grybus, džiovinti, sveiki arba supjaustyti atpažįstamais gabalėliais ar riekelėmis, skirti kitokiam apdorojimui negu tik paprastas perpakavimas mažmeninės prekybos tikslais ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 0712 33 00	10				
ex 0712 39 00	31				
ex 0804 10 00	30	Datulės, šviežios arba džiovintos, naudojamos gėrimų ar maisto pramonės produktams gaminti (išskyrus pakavimą) ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 0810 40 50	10	<i>Vaccinium macrocarpon</i> rūšies spanguolės, šviežios, naudojamos gėrimų ar maisto pramonės produktams gaminti (išskyrus pakavimą) ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
0811 90 50	70	<i>Vaccinium</i> genties vaisiai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, sušaldyti, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių	0 %	-	2018.12.31
0811 90 70					
ex 0811 90 95					
ex 0811 90 95	20	Boizenberijos (<i>Boysenberries</i>) aviečių, gervuogių ir loganberijų hibridas), kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, neskirtos mažmeninei prekybai	0 %	-	2018.12.31
ex 0811 90 95	30	Ananasai (<i>Ananas comosus</i>), supjaustyti gabalais, sušaldyti	0 %	-	2018.12.31
ex 0811 90 95	40	Erškėtuogės, nevirtos arba išvirtos garuose arba vandenyje, sušaldytos, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių	0 %	-	2018.12.31

2015 12 30

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/13

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 1511 90 19	20	Palmių aliejus, kokosų (kopros) aliejus, palmių branduolių aliejus, skirtas gaminti:	0 %	-	2016.12.31
ex 1511 90 91	20	— pramonines riebalų monokarboksirūgštis, priskiriamas 3823 19 10 subpozicijai,			
ex 1513 11 10	20	— riebalų rūgščių metilesterius, priskiriamus 2915 arba 2916 pozicijai,			
ex 1513 19 30	20	— riebalų alkoholius, priskiriamus 2905 17, 2905 19 ir 3823 70 subpozicijoms, naudojamus			
ex 1513 21 10	20	kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti,			
ex 1513 29 30	20	— riebalų alkoholius, priskiriamus 2905 16 subpozicijai, grynus arba mišiniuose, naudojamus			
		kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti,			
		— stearino rūgštį, priskiriamą 3823 11 00 subpozicijai,			
		— prekes, priskiriamas 3401 pozicijai, arba			
		— didelio grynumo riebalų rūgštis, priskiriamas 2915 pozicijai ⁽¹⁾			
ex 1515 90 99	92	Augalinis aliejus, rafinuotas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės arachidono rūgšties arba ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės dokozaheksaenono rūgšties	0 %	-	2018.12.31
ex 1516 20 96	20	Kininės simondsijos aliejus, sukietintas ir peresterintas, kuriam neatlikta jokių kitų cheminių modifikacijų ir netaikytas tekstūravimas	0 %	-	2019.12.31
*ex 1517 90 99	10	Augalinis aliejus, rafinuotas, kurio ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės sudaro arachidono rūgštis, arba kurio ne mažiau kaip 12 %, bet ne daugiau kaip 65 % masės sudaro dokozaheksaenono rūgštis, standartizuotas saulėgrąžų aliejumi, kurio sudėtyje yra daug oleino rūgšties (HOSO)	0 %	-	2016.12.31
ex 1901 90 99	39	Miltelių pavidalo preparatai, kurių:	0 %	-	2018.12.31
ex 2106 90 98	45	— ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės sudaro iš kviečių gautas maltodekstrienas,			
		— ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės sudaro išrūgos (pieno serumas),			
		— ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės sudaro rafinuotas, balintas, dezodoruotas ir nesukietintas saulėgrąžų aliejus,			
		— ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės sudaro purškiamojo džiovinimo būdu džiovinto nokinto sūrio mišinys,			
		— ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės sudaro pasukos ir			
		— ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės sudaro natrio kazeinatas, dinatrio fosfatas, pieno rūgštis			
ex 1902 30 10	10	Skaidrūs vermišeliai, supjaustyti gabaliukais, pagaminti iš pupų (<i>Vigna radiata</i> (L.) <i>Wilczek</i>), nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes	0 %	-	2018.12.31
ex 1903 00 00	20				
ex 2005 91 00	10	Bambukų ūgliai, paruošti arba konservuoti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 5 kg	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2007 99 50	81	Koncentruota malpigijų tyrė:	9% ⁽³⁾	-	2017.12.31
ex 2007 99 50	91	— iš <i>Malpighia</i> spp. genties augalų vaisių, — su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽¹⁾			
ex 2007 99 50	82	Parūgštinta koncentruota bananų tyrė, gauta verdant:	11,5% ⁽³⁾	-	2017.12.31
ex 2007 99 50	92	— <i>Musa cavendish</i> genties augalų vaisius, — su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽¹⁾			
ex 2007 99 50	83	Koncentruota mangų tyrė, gauta verdant:	6% ⁽³⁾	-	2017.12.31
ex 2007 99 50	93	— <i>Mangifera</i> spp. genties augalų vaisius,			
ex 2007 99 93	10	— su cukrumi, kurio masės dalis ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽¹⁾			
ex 2007 99 50	84	Koncentruota papajų tyrė, gauta verdant:	7,8% ⁽³⁾	-	2017.12.31
ex 2007 99 50	94	— <i>Carica</i> spp. genties augalų vaisius, — su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽¹⁾			
ex 2007 99 50	85	Koncentruota gvajavų tyrė, gauta verdant:	6% ⁽³⁾	-	2017.12.31
ex 2007 99 50	95	— <i>Psidium</i> spp. genties augalų vaisius, — su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽¹⁾			
ex 2008 93 91	20	Saldintos džiovintos spanguolės, naudojamos maisto perdirbimo pramonės produktų gamybai (vien pakavimas nelaikomas perdirbimu) ⁽⁴⁾	0 %	-	2017.12.31
*ex 2008 99 48	94	Mangų tyrė: — ne iš koncentrato, — iš <i>Mangifera</i> genties augalų vaisių, — kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 14, bet ne didesnė kaip 20, naudojama gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽¹⁾	6%	-	2020.12.31
ex 2008 99 49	30	Besėklė boizenų uogų tyrė, į kurią neįdėta alkoholio, kurios sudėtyje yra arba nėra pridėtojo cukraus	0 %	-	2019.12.31
ex 2008 99 99	40				

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Blanširuoti <i>Kara kishmish</i> genties vynuogių lapai sūryme, kuriame: — druskos koncentracija sudaro daugiau kaip 6 % masės, — rūgštingumą rodantis citrinų rūgšties monohidratas sudaro ne mažiau kaip 0,1 % ir ne daugiau kaip 1,4 % masės, ir — nėra arba yra ne daugiau kaip 2 000 mg/kg natrio benzoato pagal CODEX STAN 192-1995, skirti naudoti gaminant ryžiais įdarytus vynuogių lapus ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
*ex 2008 99 91	10	Saldieji duoniniai (<i>Eleocharis dulcis</i> arba <i>Eleocharis tuberosa</i>) lukštenti, plauti, blanširuoti, atvėsinti ir pavieniui greitai užšaldyti, skirti naudoti maisto pramonės produktams gaminti kitaip apdorojant negu tik paprastai perpakuojuant ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 % ⁽³⁾	-	2020.12.31
*ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Ananasų sultys: — ne iš koncentrato, — iš <i>Ananas</i> genties augalų vaisių, — kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 11, bet ne didesnė kaip 16, naudojamos gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽¹⁾	8%	-	2020.12.31
ex 2009 49 30	91	Ananasų sultys, ne miltelių pavidalo, kurių: — Brikso vertė didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67, — vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg grynojo svorio, — sudėtyje yra pridėtojo cukraus, naudojamos maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 2009 81 31	10	Koncentruotos spanguolių sultys: — kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 40, bet ne didesnė kaip 66, — tiesiogiai supakuotos į ne mažesnės kaip 50 litrų talpos pakuotes	0 %	-	2019.12.31
ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Pasifloros vaisių sultys ir koncentruotos pasifloros vaisių sultys, sušaldytos ar nesušaldytos: — kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 13,7, bet ne didesnė kaip 55, — kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg grynojo svorio, — tiesiogiai supakuotos į ne mažesnės kaip 50 litrų talpos pakuotes ir — kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, naudojamos maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 2009 89 79	20	Sušaldytas boizeno uogų sulčių koncentratas, kurio Brikso vertė ne mažesnė kaip 61, bet ne didesnė kaip 67, tiesiogiai supakuotas į ne mažesnes kaip 50 litrų talpos pakuotes	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2009 89 79	30	Sušaldytos koncentruotos malpigijų sultys: — kurių Brikso vertė didesnė kaip 48, bet ne didesnė kaip 67, — tiesiogiai supakuotos į ne mažesnės kaip 50 litrų talpos pakuotes	0 %	-	2018.12.31
ex 2009 89 79	85	Koncentruotos aliejinės kopūstpalinės uogų sultys: — <i>Euterpe oleracea</i> rūšies, — šaldytos, — nesaldintos, — ne miltelių pavidalo, — kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 23, bet ne didesnė kaip 32, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių masė ne mažesnė kaip 10 kg	0 %	-	2016.12.31
ex 2009 89 97	21	Pasifloros vaisių sultys ir koncentruotos pasifloros vaisių sultys, sušaldytos ar nesusaldytos:	0 %	-	2019.12.31
ex 2009 89 97	29	— kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 10, bet ne didesnė kaip 13,7, — kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg grynojo svorio, — tiesiogiai supakuotos į ne mažesnės kaip 50 litrų talpos pakuotes ir — kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, naudojamos maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽¹⁾			
ex 2009 89 99	94	Kokosų vanduo — nefermentuotas, — į kurį ne pridėta alkoholio ir kurio sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, — tiesiogiai supakuotas į ne mažesnes kaip 50 litrų talpos pakuotes ⁽²⁾	0 %	-	2016.12.31
ex 2106 10 20	10	Sojos baltymų izoliatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 6,6 %, bet ne daugiau kaip 8,6 % masės kalcio fosfato	0 %	-	2018.12.31
ex 2106 10 20	20	Sojų baltymų koncentratas, kuriame baltymai sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 90 % sausojo produkto masės, miltelių pavidalo ar tekstūruotas	0 %	-	2018.12.31
ex 2106 90 92	45	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — daugiau nei 30 %, bet ne daugiau nei 35 % masės paprastojo saldymedžio ekstrakto — daugiau nei 65 %, bet ne daugiau kaip 70 % masės oktano triglicerido, kurio masė standartizuota ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 4 % masės glabridino	0 %	-	2016.12.31
ex 2519 90 10	10	Lydyta magnezija, kurios grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Ksilenolio izomerų ir etilfenolio izomerų mišinys, kurio sudėtyje bendras ksilenolio kiekis sudaro ne mažiau kaip 62 proc., bet ne daugiau kaip 95 proc. masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2707 99 99	10	Sunkiosios ir vidutiniosios alyvos, kurių aromatinių junginių kiekis viršija jų nearomatinių junginių kiekį, naudojamos kaip naftos perdirbimo gamyklų žaliava kuriame nors iš specifinių procesų, apibūdintų 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	10 30	Kataliziškai hidroizomerizuota bazinė alyva, iš kurios pašalintas vaškas, sudaryta iš hidrintų, labai šakotų parafininių angliavandenilių, kurios: — ne mažiau kaip 90 % masės sudaro sotieji angliavandeniliai ir — ne daugiau kaip 0,03 % masės – siera; o klampos indeksas ne mažesnis kaip 80	0 %	-	2018.12.31
*ex 2710 19 99	20	Katalizinė bevaškė bazinė alyva, susintetinta iš dujų angliavandenilių, vėliau vykdančią sunkiųjų parafinų konversijos (HPC) procesą, kurios sudėtyje: — yra ne daugiau kaip 1 mg/kg sieros, — daugiau kaip 99 % masės sudaro sotieji angliavandeniliai, — daugiau kaip 75 % masės sudaro n- ir izo-parafininiai angliavandeniliai, kurių anglies grandinės ilgis ne mažiau kaip 18, bet ne daugiau kaip 50 atomų, ir — kurios kinematinė klampa 40 °C temperatūroje yra didesnė kaip 6,5 mm ² /s arba — kurios kinematinė klampa 40 °C temperatūroje yra didesnė kaip 11 mm ² /s, o klampos indeksas ne mažesnis kaip 120	0 %	-	2019.12.31
ex 2804 50 90	10	Telūras, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,99 % masės, bet ne didesnis kaip 99,999 % (CAS RN 13494-80-9)	0 %	-	2018.12.31
2804 70 00		Fosforas	0 %	-	2018.12.31
*ex 2805 12 00	10	Kalcis, kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės, miltelių arba vielos pavidalo (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2805 19 90	10	Ličio metalas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,7 % masės (CAS RN 7439-93-2)	0 %	-	2017.12.31
ex 2805 30 10	10	Cerio ir kitų retų žemės metalų lydinys, kurio sudėtyje esantis ceris sudaro ne mažiau kaip 47 % masės	0 %	-	2018.12.31
*2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Retųjų žemių metalai, skandis ir itris, kurių grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2811 19 80	10	Sulfamo rūgštis (CAS RN 5329-14-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2811 19 80	20	Vandenilio jodidas (CAS RN 10034-85-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 2811 19 80	30	Fosfito rūgštis (CAS RN 10294-56-1) / fosfono rūgštis (CAS RN 13598-36-2), naudojama kaip sudedamoji dalis gaminant polivinilchlorido pramonėje naudojamus priedus ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
ex 2811 22 00	10	Miltelių pavidalo silicio dioksidas (CAS RN 7631-86-9), naudojamas didelio efektyvumo skysčio chromatografijos kolonėlių (HPLC) ir mėginio paruošimo kasečių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 2811 22 00	30	Akytojo baltojo silicio dioksido rutuliukai, didesni kaip 1 µm, naudojami kosmetikos gaminiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2016.12.31
*ex 2811 22 00	60	Degto amorfinio silicio dioksido milteliai, — kurių dalelės ne didesnės kaip 20 µm, ir — naudojami polietilenui gaminti	0 %	-	2019.12.31
ex 2812 90 00	10	Azoto trifluoridas (CAS RN 7783-54-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2816 40 00	10	Bario hidroksidas (CAS RN 17194-00-2)	0 %	-	2017.12.31
*ex 2818 10 91	20	Mikrokristalinės struktūros sukepintasis korundas, kurio sudėtyje yra aliuminio oksido (CAS RN 1344-28-1), magnio aluminato (CAS RN 12068-51-8) ir retųjų žemių elementų itrio, lantano ir neodimio aluminatų (apskaičiuotų kaip oksidai): — aliuminio oksido – ne mažiau kaip 94 %, bet mažiau kaip 98,5 % masės, — magnio oksido – 2 % (± 1,5 %) masės, — itrio oksido – 1 % (± 0,6 %) masės ir — arba lantano oksido – 2 % (± 1,2 %) masės, arba — lantano oksido ir neodimio oksido – 2 % (± 1,2 %) masės, kurio mažiau kaip 50 % bendros masės sudaro didesnio nei 10 mm skersmens dalelės	0 %	-	2020.12.31
ex 2818 20 00	10	Aliumogelis, kurio savitasis paviršiaus plotas yra ne mažesnis kaip 350 m ² /g	0 %	-	2019.12.31
ex 2818 30 00	10	Aliuminio hidroksido oksidas, pseudo-bemito pavidalo	4%	-	2018.12.31
ex 2819 90 90	10	Dichromo trioksidas, naudojamas metalurgijoje (CAS RN 1308-38-9) ⁽¹⁾	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2823 00 00	10	Titano dioksidas (CAS RN 13463-67-7), kurio: — grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės, — vidutinis grūdėlio dydis ne mažesnis kaip 0,7 µm ir ne didesnis kaip 2,1 µm	0 %	-	2017.12.31
ex 2823 00 00	20	Titano dioksidas (CAS RN 13463-67-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,7 % masės ir kurio sudėtyje pagal masę yra: — ne daugiau kaip 0,005 % kalio ir natrio (kartu) (išreikšto elementiniu natriu ir elementiniu ka- liu), — ne daugiau kaip 0,01 % fosforo (išreikšto elementiniu fosforu), naudojamas metalurgijoje ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
ex 2825 10 00	10	Hidroksilamonio chloridas (CAS RN 5470-11-1)	0 %	-	2017.12.31
ex 2825 50 00	20	Vario (I arba II) oksidas, kurio sudėtyje varis sudaro ne mažiau kaip 78 % masės, o chloridas – ne daugiau kaip 0,03 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 2825 60 00	10	Cirkonio dioksidas (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	2017.12.31
*ex 2826 19 90	10	Volframo heksafluoridas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės (CAS RN 7783-82-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2826 90 80	15	Ličio heksafluorofosfatas (CAS RN 21324-40-3)	0 %	-	2016.12.31
ex 2827 39 85	10	Vario monochloridas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės, bet ne didesnis kaip 99 % ma- sės (CAS RN 7758-89-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2827 39 85	20	Stibio pentachloridas, kurio grynumas 99 % masės arba didesnis (CAS RN 7647-18-9)	0 %	-	2016.12.31
ex 2827 39 85	40	Bario chlorido dihidratas (CAS RN 10326-27-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2827 49 90	10	Hidratuotasis cirkonio chlorido oksidas	0 %	-	2018.12.31
ex 2827 60 00	10	Natrio jodidas (CAS RN 7681-82-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2830 10 00	10	Dinatrio tetrasulfidas, kurio sudėtyje esantis natriis sudaro ne daugiau kaip 38 % sauso bevandenio produkto masės	0 %	-	2018.12.31
ex 2833 29 80	20	Mangano sulfato monohidratas (CAS RN 10034-96-5)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2833 29 80	30	Cirkonio sulfatas (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2835 10 00	10	Natrio hipofosfito monohidratas (CAS RN 10039-56-2)	0 %	-	2017.12.31
ex 2835 10 00	20	Natrio hipofosfitas (CAS RN 7681-53-0)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2836 91 00	20	Ličio karbonatas, kurio sudėtyje yra viena arba daugiau nurodytų priemaišų: — ne mažiau kaip 2 mg/kg arseno, — ne mažiau kaip 200 mg/kg kalcio, — ne mažiau kaip 200 mg/kg chloridų, — ne mažiau kaip 20 mg/kg geležies, — ne mažiau kaip 150 mg/kg magnio, — ne mažiau kaip 20 mg/kg sunkiųjų metalų, — ne mažiau kaip 300 mg/kg kalio, — ne mažiau kaip 300 mg/kg natrio, — ne mažiau kaip 200 mg/kg sulfatų, kurių kiekis nustatytas vadovaujantis specifiniais metodais, nurodytais Europos Farmakopėje	0 %	-	2018.12.31
ex 2836 99 17	20	Cirkonio (IV) bazinis karbonatas (CAS RN 57219-64-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2837 19 00	20	Vario cianidas (CAS RN 544-92-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2837 20 00	10	Tetranatrio heksacianferatas (II) (CAS RN 13601-19-9)	0 %	-	2016.12.31
ex 2837 20 00	20	Amonio geležies (III) heksacianferatas (II) (CAS RN 25869-00-5)	0 %	-	2017.12.31
ex 2839 19 00	10	Dinatrio disilikatas (CAS RN 13870-28-5)	0 %	-	2017.12.31
ex 2839 90 00	20	Kalcio silikatas (CAS RN 1344-95-2)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2840 20 90	10	Cinko boratas (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	2020.12.31
2841 30 00		Natrio dichromatas (CAS RN 10588-01-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2841 70 00	10	Diamonio tetraoksomolibdatas(2-) (CAS RN 13106-76-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2841 70 00	20	Diamonio tridekaoksotetramolibdatas(2-) (CAS RN 12207-64-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2841 70 00	30	Heksaamonio heptamolibdatas, bevandenis (CAS RN 12027-67-7) arba tetrahidratas (CAS RN 12054-85-2)	0 %	-	2019.12.31
ex 2841 80 00	10	Diamonio volframatas (CAS RN 11120-25-5)	0 %	-	2017.12.31
ex 2841 90 85	10	Ličio kobalto (III) oksidas, kurio sudėtyje esantis kobaltas sudaro ne mažiau kaip 59 % (CAS RN 12190-79-3)	0 %	-	2017.12.31
ex 2841 90 85	20	Kalio-titano oksidas, miltelių pavidalo, grynumas ne mažesnis kaip 99 % (CAS RN 12056-51-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2842 10 00	10	Sintetiniai beta ceolito milteliai	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2842 10 00	20	Sintetinių šabazito ceolitų milteliai	0 %	-	2019.12.31
ex 2842 90 10	10	Natrio selenatas (CAS RN 13410-01-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2843 29 00	10	Sidabro oksidas, be nitrato ir karbonatų, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 99,99 % sidabro atsi- žvelgiant į metalo kiekį, skirtas sidabro oksido baterijų gamybai (1)	0 %	-	2016.12.31
2845 10 00		Sunkusis vanduo (deuterio oksidas) (<i>Euratom</i>) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	-	2018.12.31
2845 90 10		Deuteris ir jo junginiai; vandenilis ir jo junginiai, išsodrinti deuteriu; mišiniai ir tirpalai, kurių sudė- tyje yra šių produktų (<i>Euratom</i>)	0 %	-	2018.12.31
ex 2845 90 90	10	Helis-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	-	2016.12.31
ex 2845 90 90	20	Vanduo, ne mažiau kaip 95 % prisodrintas deguonimi-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2845 90 90	30	(¹³ C)Anglies monoksidas (CAS RN 1641-69-6)	0 %	-	2016.12.31
ex 2845 90 90	40	Geležies boridas, kurio daugiau kaip 95 % masės prisodrinta boru-10 (CAS RN 200513-39-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2846 10 00	10	Retųjų žemių koncentratas, kurio sudėtyje retųjų metalų oksidų yra ne mažiau kaip 60 % masės, bet ne daugiau kaip 95 % masės, o cirkonio oksido, aliuminio oksido ar geležies oksido yra ne daugiau kaip po 1 % masės kiekvieno, ir nuodegų ne mažiau kaip 5 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 96	53				
ex 2846 10 00	20	Dicerio trikarbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas (CAS RN 537-01-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2846 10 00	30	Cerio lantano karbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas	0 %	-	2018.12.31
* 2846 90 10		Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba or- ganiniai junginiai, išskyrus klasifikuojamus 2846 10 00 subpozicijoje	0 %	-	2018.12.31
2846 90 20					
2846 90 30					
2846 90 90					
ex 2848 00 00	10	Fosfanas (CAS RN 7803-51-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2850 00 20	10	Silanas (CAS RN 7803-62-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2850 00 20	20	Arsanas (CAS RN 7784-42-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2850 00 20	30	Titano nitridas, kurio dalelių dydis ne didesnis kaip 250 nm (CAS RN 25583-20-4)	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2850 00 20	40	Germanio tetrahidridas (CAS RN 7782-65-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 2850 00 20	50	Natrio tetrahydroboratas (CAS RN 16940-66-2), — kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės ir — kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 10 ppm geležies, skirtas naudoti kaip priedas polimeriniams deguonies užtvartos gaminiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
ex 2850 00 60	10	Natrio azidas (CAS RN 26628-22-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2853 00 90	10	Chlorsulfonilo izocianatas (CAS RN 1189-71-5)	0 %	-	2016.12.31
ex 2903 39 19	10	1-Brom-2-metilpropanas (CAS RN 78-77-3), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,0 % ir kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip: — 0,25 % <i>antr</i> -butilo bromido, — 0,06 % <i>n</i> -butilo bromido, — 0,06 % <i>n</i> -propilo bromido	0 %	-	2018.12.31
* 2903 39 21		Difluormetanas (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	2020.12.31
* ex 2903 39 24	10	Pentafluoretanas (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	2019.12.31
* ex 2903 39 25	10	1,1-Difluoretanas (CAS RN 75-37-6)	0 %	-	2018.12.31
* ex 2903 39 26	10	1,1,1,2-Tetrafluoretano žaliava farmacinio grynumo medžiagoms gaminti, atitinkanti šią specifikaciją: — R134 (1,1,2,2-tetrafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 600 ppm masės, — R143a (1,1,1-trifluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 5 ppm masės, — R125 (pentafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės, — R124 (1-chlor-1,2,2,2-tetrafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 100 ppm masės, — R114 (1,2-dichlortetrafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 30 ppm masės — R114a (1,1-dichlortetrafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 50 ppm masės, — R133a (1-chlor-2,2,2-trifluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 250 ppm masės, — R22 (chlordifluormetanas) sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės, — R115 (chlorpentafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės, — R12 (dichlordifluormetanas) sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės, — R40 (metilo chloridas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, — R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropanas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, — R12B1 (chlordifluorbrommetanas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, — R32 (difluormetanas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, — R31 (chlorfluormetanas) sudaro ne daugiau kaip 15 ppm masės,	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
		— R152a (1,1-difluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 10 ppm masės, — 1131 (1-chlor-2 fluoretilenas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, — 1122 (1-chlor-2,2-difluoretilenas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, — 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropenas) sudaro ne daugiau kaip 3 ppm masės, — 1243zf (3,3,3 trifluorpropenas) sudaro ne daugiau kaip 3 ppm masės, — 1122a (1-chlor-1,2-difluoretilenas) sudaro ne daugiau kaip 3 ppm masės, — 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropenas+1-chlor-1,2-difluoretilenas+3,3,3-trifluorpropenas) sudaro ne daugiau kaip 4,5 ppm masės, — kiekviena atskira nenurodyta ir (arba) nežinoma medžiaga sudaro ne daugiau kaip 3 ppm masės, — visos nenurodytos ir (arba) nežinomos) medžiagos kartu sudaro ne daugiau kaip 10 ppm masės, — vanduo sudaro ne daugiau kaip 10 ppm masės — rūgštis kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,1 ppm masės, — be halogenidų, — labai aukštoje temperatūroje užverdančios medžiagos sudaro ne daugiau kaip 0,01 % tūrio, — bekvapė (neturinti nemalonaus kvapo) Grynimui iki inhaliacinio grynumo HFC 134a, gaminamam laikantis GGP (gerosios gamybos praktikos), skirtam medicininių aerozolių, kurių turinys įkvepiamas į burnos ar nosies ertmę ir (arba) kvėpavimo takus, propelentui gaminti (CAS RN 811-97-2) ⁽¹⁾			
*ex 2903 39 27	10	1,1,1,3,3-Pentafluorpropanas (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2903 39 28	10	Anglies tetrafluoridas (tetrafluormetanas) (CAS RN 75-73-0)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2903 39 28	20	Perfluoretanas (CAS RN 76-16-4)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2903 39 29	10	1H-perfluorheksanas (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	2018.12.31
*2903 39 31		2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-enas (2,3,3,3-tetrafluorpropenas) (CAS RN 754-12-1)	0 %	-	2017.12.31
*ex 2903 39 35	10	Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-enas (Trans-1,3,3,3-tetrafluorpropenas) (CAS RN 1645-83-6)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2903 39 39	10	Perfluor(4-metil-2-pentenas) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	-	2016.12.31
*ex 2903 39 39	20	(Perfluorbutil)etilenas (CAS RN 19430-93-4)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2903 39 39	30	Heksafluorpropenas (CAS RN 116-15-4)	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 2903 74 00	10	2-Chlor-1,1-difluoretanas (CAS RN 338-65-8)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2903 77 60	10	1,1,1-Trichlortrifluoretanas (CAS RN 354-58-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2903 77 90	10	Chlortrifluoretilenas (CAS RN 79-38-9)	0 %	-	2016.12.31
*ex 2903 79 30	10	Trans-1-chlor-3,3,3-trifluoropropenas (CAS RN 102687-65-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2903 89 90	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentaciklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dienas (CAS RN 13560-89-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2903 89 90	30	Oktafluorciklopentenas (CAS RN 559-40-0)	0 %	-	2016.12.31
ex 2903 89 90	40	Heksabromciklododekanas	0 %	-	2016.12.31
ex 2903 89 90	50	Chlorciklopentanas (CAS RN 930-28-9)	0 %	-	2017.12.31
*ex 2903 99 90	15	4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzenas (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	2020.12.31
ex 2903 99 90	20	1,2-Bis(pentabromfenil)etanas (CAS RN 84852-53-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2903 99 90	40	2,6-Dichlortoluenas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės ir kurio sudėtyje esantys: — tetrachlordibenzodioxinai sudaro ne daugiau kaip 0,001 mg/kg, — tetrachlordibenzofuranai sudaro ne daugiau kaip 0,001 mg/kg, — tetrachlorbifenilai sudaro ne daugiau kaip 0,2 mg/kg	0 %	-	2018.12.31
ex 2903 99 90	50	Fluorbenzenas (CAS RN 462-06-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2903 99 90	75	3-Chlor-a,a,a-trifluortoluenas (CAS RN 98-15-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2903 99 90	80	1-Brom-3,4,5-trifluorbenzenas (CAS RN 138526-69-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2903 99 90	85	2-Brom-9H-fluorenas (CAS RN 1133-80-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2904 10 00	30	Natrio p-stirensulfonatas (CAS RN 2695-37-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2904 10 00	50	Natrio 2-metilprop-2-eno-1-sulfonatas (CAS RN 1561-92-8)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2904 20 00	10	Nitrometanas (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2904 20 00	20	Nitroetanas (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2904 20 00	30	1-Nitropropanas (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropanas (CAS RN 79-46-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2904 90 40	10	Trichlornitrometanas, naudojamas produktų, klasifikuojamų 3808 92 subpozicijoje, gamyboje (CAS RN 76-06-2) ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 2904 90 95	20	1-Chlor-2,4-dinitrobenzenas (CAS RN 97-00-7)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 2904 90 95	25	Difluormetansulfonilchloridas (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	2020.12.31
ex 2904 90 95	30	Tozilchloridas (CAS RN 98-59-9)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2904 90 95	35	1-Fluor-4-nitrobenzenas (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	2020.12.31
ex 2904 90 95	40	4-Chlorobenzensulfonilchloridas (CAS RN 98-60-2)	0 %	-	2017.12.31
ex 2904 90 95	50	Etansulfonilchloridas (CAS RN 594-44-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2904 90 95	60	4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonrūgštis (CAS RN 128-42-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2904 90 95	70	1-Chlor-4-nitrobenzenas (CAS RN 100-00-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2904 90 95	80	1-Chlor-2-nitrobenzenas (CAS RN 88-73-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2905 11 00	10	Metanolis (CAS RN 67-56-1), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,85 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 2905 19 00	11	Kalio tret-butanoliatas (CAS RN 865-47-4), ištirpintas arba neištirpintas tetrahidrofurane pagal KN 29 skirsnio 1e) pastabą	0 %	-	2018.12.31
ex 2905 19 00	20	Butiltitanato monohidratas, homopolimeras (CAS RN 162303-51-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilheksil)titanatas (CAS RN 1070-10-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetilheptan-4-olis (CAS RN 108-82-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetilheptan-2-olis (CAS RN 13254-34-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2905 19 00	70	Titano tetrabutanolatas (CAS RN 5593-70-4)	0 %	-	2017.12.31
ex 2905 19 00	80	Titanio tetraizopropoksidas (CAS RN 546-68-9)	0 %	-	2017.12.31
ex 2905 19 00	85	Titano tetraetanoliatas (CAS RN 3087-36-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2905 22 00	10	Linalolis (CAS RN 78-70-6), kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 90,7 % masės (3R)-(-)-linalolio (CAS RN 126-91-0)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diolis (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2905 39 95	20	Butan-1,2-diolis (CAS RN 584-03-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekanediolis (CAS RN 17913-76-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 2905 39 95	40	Dekan-1,10-diolis (CAS RN 112-47-0)	0 %	-	2017.12.31
ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropan-1,3-diolis (CAS RN 78-26-2)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2905 49 00	10	Etilidintrimetanolis (CAS RN 77-85-0)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoretanolis (CAS RN 75-89-8)	0 %	-	2019.12.31
2906 11 00		Mentolis (CAS RN 1490-04-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2906 19 00	10	Cikloheks-1,4-ilendimetanolis (CAS RN 105-08-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2906 19 00	20	4,4'-Izopropilidendicikloheksanolis (CAS RN 80-04-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2906 19 00	50	4-tret-Butilcikloheksanolis (CAS RN 98-52-2)	0 %	-	2019.12.31
ex 2906 29 00	20	1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorbenzenas (CAS RN 79538-03-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2906 29 00	30	2-Feniletanolis (CAS RN 60-12-8)	0 %	-	2017.12.31
ex 2907 12 00	20	m-Krezolio (CAS RN 108-39-4) ir p-krezolio (CAS RN 106-44-5) mišinys, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2907 12 00	30	p-Kresolis (CAS RN 106-44-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2907 15 90	10	2-Naftolis (CAS RN 135-19-3)	0 %	-	2016.12.31
ex 2907 19 10	10	2,6-Ksilenolis (CAS RN 576-26-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-olis (CAS RN 92-69-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2907 21 00	10	Rezorcinolis (CAS RN 108-46-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-tret-butil-4,4'-butilidendi-m-krezolis (CAS RN 85-60-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetilcikloheksiliden)difenolis (CAS RN 129188-99-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2907 29 00	25	4-Hidroksibenzilo alkoholis (CAS RN 623-05-2)	0 %	-	2019.12.31
ex 2907 29 00	30	4,4',4''-Etilidintrifenolis (CAS RN 27955-94-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2907 29 00	35	4-[2-(4-Hidroksi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenolis (CAS RN 1745-89-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 2907 29 00	40	2,3,5-Trimetilhidrochinonas (CAS RN 700-13-0)	0 %	-	2016.12.31
ex 2907 29 00	45	2-Metilhidrochinonas (CAS RN 95-71-6)	0 %	-	2016.12.31
ex 2907 29 00	50	6,6',6''-Tricikloheksil-4,4',4''-butan-1,1,3-triiltri(m-krezolis) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2907 29 00	55	Bifenil-2,2'-diolis (CAS RN 1806-29-7)	0 %	-	2017.12.31
ex 2907 29 00	65	2,2'-Metilenbis(6-cikloheksil-p-kresolis) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	-	2019.12.31

2015 12 30

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/27

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6''-Heksa-tret-butil- α,α',α'' -(mezitilen-2,4,6-triil)tri-p-krezolis (CAS RN 1709-70-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2907 29 00	85	Floroglucinolis, hidratuotas arba nehidratuotas	0 %	-	2018.12.31
ex 2908 19 00	10	Pentafluorfenolis (CAS RN 771-61-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluorizopropiliden)difenolis (CAS RN 1478-61-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2908 19 00	30	4-Chlorfenolis (CAS RN 106-48-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2908 99 00	30	4-Nitrofenolis (CAS RN 100-02-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2908 99 00	40	4,5-Dihidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis (CAS RN 148-25-4)	0 %	-	2017.12.31
ex 2909 19 90	20	Bis(2-chloretil) eteris (CAS RN 111-44-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2909 19 90	30	Nonafluorbutilo metilo eterio arba nonafluorbutilo etilo eterio izomerų mišinys, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 2909 19 90	50	3-Etoksi-perfluor-2-metilheksanas (CAS RN 297730-93-9)	0 %	-	2016.12.31
ex 2909 19 90	60	1-Metoksiheptafluorpropanas (CAS RN 375-03-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2909 20 00	10	8-Metoksicedranas (CAS RN 19870-74-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromfenil)eteris (CAS RN 1163-19-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2909 30 38	20	1,1'-Propan-2,2-diilbis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoksi)benzenas] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	2016.12.31
*ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metiletiliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metilpropoksi)]-benzenas (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	2020.12.31
ex 2909 30 90	10	2-(Fenilmetoksi)naftalenas (CAS RN 613-62-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metilfenoksi)etanas (CAS RN 54914-85-1)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoksitoluenas (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2909 30 90	40	1-Clor-2,5-dimetoksibenzenas (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	2020.12.31
ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoksietil)fenolis (CAS RN 56718-71-9)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2909 50 00	20	Ubichinolis (CAS RN 992-78-9)	0 %	-	2020.12.31
ex 2909 50 00	30	2-tret-Butil-4-hidroksianizolo ir 3-tret-butil-4-hidroksianizolo izomerų mišinys (CAS RN 25013-16-5)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio multo tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2909 60 00	10	Bis(a,a-dimetilbenzil) peroksidas (CAS RN 80-43-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2909 60 00	20	1,4-Di(2- <i>tret</i> -butilperoksi izopropil)benzenas (CAS RN 25155-25-3)	0 %	-	2016.12.31
ex 2909 60 00	30	3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoksonanas (CAS RN 24748-23-0), ištirpintas izoparafini- niuose angliavandeniliuose	0 %	-	2019.12.31
ex 2910 90 00	15	1,2-Epoksicikloheksanas (CAS RN 286-20-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2910 90 00	20	2-[(2-Metoksifenoksi)metil]oksiranas (CAS RN 2210-74-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksipropan-1-olis (glicidolis) (CAS RN 556-52-5)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2910 90 00	50	2,3-Epoksipropilfenileteris (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2910 90 00	80	Alilo glicidileteris (CAS RN 106-92-3)	0 %	-	2016.12.31
ex 2912 29 00	40	(2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2,4,6,8,10,12-trideka- heksaenalis (CAS RN 1638-05-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 2912 29 00	50	4-Izobutilbenzaldehydas (CAS RN 40150-98-9)	0 %	-	2017.12.31
ex 2912 29 00	60	3,4-Dimetilbenzaldehydas (CAS RN 5973-71-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2912 29 00	70	4- <i>tret</i> -Butilbenzaldehydas (CAS RN 939-97-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2912 29 00	80	4-Izopropilbenzaldehydas (CAS RN 122-03-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2912 49 00	10	3-Fenoksibenzaldehydas (CAS RN 39515-51-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2912 49 00	20	4-Hidroksibenzaldehydas (CAS RN 123-08-0)	0 %	-	2017.12.31
*ex 2912 49 00	30	Salicilo aldehydas (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2912 49 00	40	3-Hidroksi-p-anyžių aldehydas (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	2020.12.31
ex 2914 19 90	20	Heptan-2-onas (CAS RN 110-43-0)	0 %	-	2017.12.31
ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanonas (CAS RN 563-80-4)	0 %	-	2017.12.31
ex 2914 19 90	40	Pentan-2-onas (CAS RN 107-87-9)	0 %	-	2017.12.31
ex 2914 29 00	20	Cikloheksadek-8-enonas (CAS RN 3100-36-5)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2914 29 00	30	(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-onas (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2914 29 00	40	Kamparas	0 %	-	2018.12.31

2015 12 30

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/29

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2914 29 00	50	<i>trans</i> -β-Damaskonas (CAS RN 23726-91-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanonas (CAS RN 66309-83-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2914 39 00	25	1,3-Difenilpropan-1,3-dionas (CAS RN 120-46-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2914 39 00	30	Benzofenonas (CAS RN 119-61-9)	0 %	-	2017.12.31
ex 2914 39 00	50	4-Fenilbenzfenonas (CAS RN 2128-93-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzfenonas (CAS RN 134-84-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2914 39 00	70	Benzilas (CAS RN 134-81-6)	0 %	-	2017.12.31
ex 2914 39 00	80	4'-Metilacetofenonas (CAS RN 122-00-9)	0 %	-	2017.12.31
*ex 2914 50 00	20	3'-Hidroksiacetofenonas (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2914 50 00	25	4'-Metoksiacetofenonas (CAS RN 100-06-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2914 50 00	30	2'-Hidroksiacetofenonas (CAS RN 118-93-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2914 50 00	36	2,7-Dihidroksi-9-fluorenonas (CAS RN 42523-29-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2914 50 00	40	4-(4-Hidroksifenil)butan-2-onas (CAS RN 5471-51-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 2914 50 00	45	3,4-Dihidroksibenzofenonas (CAS RN 10425-11-3)	0 %	-	2017.12.31
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-Tetrahidroksibenzfenonas (CAS RN 131-55-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenonas (CAS RN 24650-42-8)	0 %	-	2017.12.31
*ex 2914 50 00	65	3-Metoksiacetofenonas (CAS RN 586-37-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2914 50 00	70	16α,17α-Epoksi-3β-hidroksipregn-5-en-20-onas (CAS RN 974-23-2)	0 %	-	2017.12.31
ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihidroksiacetofenonas (CAS RN 699-83-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2914 69 90	10	2-Etilantrachinonas (CAS RN 84-51-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2914 69 90	20	2-Pentilantrachinonas (CAS RN 13936-21-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2914 69 90	30	1,4-Dihidroksiantrachinonas (CAS RN 81-64-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2914 69 90	40	p-Benzochinonas (CAS RN 106-51-4)	0 %	-	2016.12.31
ex 2914 69 90	50	2-(1,2-Dimetilpropil)antrachinono (CAS RN 68892-28-4) ir 2-(1,1-dimetilpropil)antrachinono (CAS RN 32588-54-8) reakcijos masė	0 %	-	2019.12.31
*ex 2914 70 00	15	1-(4-Metilfenil)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dionas (CAS RN 720-94-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2914 70 00	20	2,4'-Difluorbenzofenonas (CAS RN 342-25-6)	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 2914 70 00	25	1-(7-Brom-9,9-difluor-9H-fluoren-2-il)-2-chloretanonas (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2914 70 00	40	Perfluor(2-metilpentan-3-onas) (CAS RN 756-13-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2914 70 00	50	3'-Chlor propiofenonas (CAS RN 34841-35-5)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2914 70 00	60	4'-tret-Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenonas (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2914 70 00	70	4-Chlor-4'-hidroksibenzfenonas (CAS RN 42019-78-3)	0 %	-	2016.12.31
ex 2914 70 00	80	Tetrachlor-p-benzchinonas (CAS RN 118-75-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2915 29 00	10	Stibio triacetatai (CAS RN 6923-52-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2915 39 00	25	2-Metilcikloheksilacetatas (CAS RN 5726-19-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2915 39 00	40	tret-Butilacetatas (CAS RN 540-88-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2915 39 00	50	3-Acetilfenilacetatas (CAS RN 2454-35-5)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2915 39 00	60	Dodeka-8-enilacetatas (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienilacetatas (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2915 39 00	70	Dodeka-9-enilacetatas (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2915 39 00	75	Izobornilacetatas (CAS RN 125-12-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 2915 39 00	80	1-Feniletilacetatas (CAS RN 93-92-5)	0 %	-	2016.12.31
ex 2915 39 00	85	2-tret-Butilcikloheksilacetatas (CAS RN 88-41-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2915 60 19	10	Etilbutiratas (CAS RN 105-54-4)	0 %	-	2017.12.31
ex 2915 90 70	30	3,3-Dimetilbutirilchloridas (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	2017.12.31
ex 2915 90 70	45	Trimetilortoformiatas (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2915 90 70	50	Alilheptanoatas (CAS RN 142-19-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2915 90 70	55	Trietilortoformiatas (CAS RN 122-51-0)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2915 90 70	60	Etil-6,8-dichloroktanoatas (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	2020.12.31
ex 2915 90 70	70	Kobalto borato neodekanoato kompleksai, kurių grynumas ne mažesnis kaip 92 % masės (CAS RN 68457-13-6)	0 %	-	2016.12.31
ex 2915 90 70	75	2,2-Dimetilbutirilchloridas (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2915 90 70	80	Etildifluoroacetatas (CAS RN 454-31-9)	0 %	-	2016.12.31
ex 2916 12 00	10	2- <i>tret</i> -Butil-6-(3- <i>tret</i> -butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilatas (CAS RN 61167-58-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2916 12 00	40	2,4-Di- <i>tret</i> -pentil-6[1-(3,5-di- <i>tret</i> -pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilatas (CAS RN 123968-25-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2916 12 00	70	2-(2-Viniloksietoksi)etilakrilatas (CAS RN 86273-46-3)	0 %	-	2017.12.31
*ex 2916 13 00	10	Hidroksicinko metakrilato milteliai (CAS RN 63451-47-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2916 13 00	20	Cinko dimetakrilatas, miltelių pavidalo (CAS RN 13189-00-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2916 14 00	10	2,3-Epoksipropilmetakrilatas (CAS RN 106-91-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2916 14 00	20	Etilmetakrilatas (CAS RN 97-63-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2916 19 95	20	Metil 3,3-dimetilpent-4-enoatas (CAS RN 63721-05-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2916 19 95	40	Sorbo rūgštis, skirta naudoti pašarų gamyboje (CAS RN 110-44-1) ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 2916 19 95	50	Metilo 2-fluorakrilatas (CAS RN 2343-89-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2916 20 00	50	Etil-2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropankarboksilatas (CAS RN 97-41-6)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2916 20 00	60	3-Cikloheksilpropiono rūgštis (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	2020.12.31
ex 2916 31 00	10	Benzilo benzoatas (CAS RN 120-51-4)	0 %	-	2016.12.31
ex 2916 39 90	10	2,3,4,5-Tetrafluorbenzokarboksirūgštis (CAS RN 1201-31-6)	0 %	-	2016.12.31
ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobenzenkarboksirūgštis (CAS RN 99-34-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2916 39 90	15	2-Chlor-5-nitrobenzenkarboksirūgštis (CAS RN 2516-96-3)	0 %	-	2016.12.31
ex 2916 39 90	18	2,4-Dichlorfenilacto rūgštis (CAS RN 19719-28-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2916 39 90	20	3,5-Dichlorbenzoilchloridai (CAS RN 2905-62-6)	3,6%	-	2018.12.31
ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimetilfenil)acetilo chloridas (CAS RN 52629-46-6)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2916 39 90	25	2-Metil-3-(4-fluorfenil)-propionilchloridas (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	-	2016.12.31
*ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetilbenzoilchloridas (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2916 39 90	35	Metil 4- <i>tret</i> -butilbenzoatas (CAS RN 26537-19-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2916 39 90	38	6-Bromnaftalen-2-karboksirūgštis (CAS RN 5773-80-8)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2916 39 90	45	2-Chlorbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 118-91-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 2916 39 90	48	3-Fluorbenzoilchloridas (CAS RN 1711-07-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2916 39 90	50	3,5-Dimetilbenzoilchloridas (CAS RN 6613-44-1)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2916 39 90	53	5-Jod-2-metilbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	2020.12.31
ex 2916 39 90	55	4-tret-Butilbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 98-73-7)	0 %	-	2017.12.31
ex 2916 39 90	60	4-Etilbenzoilchloridai (CAS RN 16331-45-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2916 39 90	70	Ibuprofenas (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2916 39 90	75	m-Toluilo rūgštis (CAS RN 99-04-7)	0 %	-	2017.12.31
ex 2916 39 90	85	(2,4,5-trifluorfenil)acto rūgštis (CAS RN 209995-38-0)	0 %	-	2017.12.31
ex 2917 11 00	20	Bis(p-metilbenzil) oksalatas (CAS RN 18241-31-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2917 11 00	30	Kobalto oksalatas (CAS RN 814-89-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2917 19 10	10	Dimetilmalonatas (CAS RN 108-59-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2917 19 10	20	Dietilmalonatas (CAS RN 105-53-3)	0 %	-	2017.12.31
*ex 2917 19 80	15	Butino dirūgšties dimetilesteris (CAS RN 762-42-5)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2917 19 80	20	Natrio 1,2-bis(cikloheksiloksikarbonil)etansulfonatas (CAS RN 23386-52-9)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2917 19 80	30	Etileno brasilatas (CAS RN 105-95-3)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2917 19 80	50	Tetradekano dirūgštis (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2917 19 80	70	Itakono rūgštis (CAS RN 97-65-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Heksachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksianhidridas (CAS RN 115-27-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2917 20 00	40	3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalio anhidridas (CAS RN 5333-84-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2917 34 00	10	Dialilftalatas (CAS RN 131-17-9)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2917 39 95	20	Dibutil-1,4-benzendikarboksilatas (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2917 39 95	30	Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksidianhidridas (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	2020.12.31
ex 2917 39 95	40	Dimetil-2-nitrorefthalatas (CAS RN 5292-45-5)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2917 39 95	50	1,4,5,8-Naftalentetrakarboksilo rūgštis-1,8-monoanhidridas (CAS RN 52671-72-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2917 39 95	60	Perilen-3,4:9,10-tetrakarboksilo dianhidridas (CAS RN 128-69-8)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2917 39 95	70	1,2,4-Benzotrikarboksirūgštis, 1,2,4- trioktilesteris (CAS RN 89-04-3), kurios grynumas didesnis kaip 96 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 2918 16 00	20	Kalcio digliukonato monohidratas (CAS RN 66905-23-5), skirtas naudoti kalcio gliukonato laktato gamyboje (CAS RN 11116-97-5) ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 2918 19 30	10	Cholio rūgštis (CAS RN 81-25-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 19 30	20	3- <i>alfa</i> ,12- <i>alfa</i> -Dihidroksi-5- <i>beta</i> -cholano-24 rūgštis (dezoksicholio rūgštis) (CAS RN 83-44-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 19 98	20	L-obuolių rūgštis (CAS RN 97-67-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2918 29 00	10	Monohidroksinaftalenkarboksirūgštys	0 %	-	2018.12.31
ex 2918 29 00	35	Propil 3,4,5-trihidroksibenzoatas (CAS RN 121-79-9)	0 %	-	2017.12.31
ex 2918 29 00	50	Heksametileno bis[3-(3,5-di- <i>tret</i> -butil-4-hidroksifenil)propionatas] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2918 29 00	60	4-Hidroksibenzenkarboksirūgštis metilo, etilo, propilo arba butilo esteriai arba jų natrio druskos (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 ar 4247-02-3)	0 %	-	2016.12.31
ex 2918 29 00	70	3,5-Dijodosalicilo rūgštis (CAS RN 133-91-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 30 00	30	Metil-2-benzoilbenzoatas (CAS RN 606-28-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2918 30 00	50	Etilacetoacetatas (CAS RN 141-97-9)	0 %	-	2017.12.31
ex 2918 30 00	60	4-Oksovalerijono rūgštis (CAS RN 123-76-2)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 30 00	70	2-[4-Chlor-3-(chlorsulfonil)benzoil]benzoinė rūgštis (CAS RN 68592-12-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 99 90	10	3,4-Epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksankarboksilatas (CAS RN 2386-87-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2918 99 90	15	Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutiratas (CAS RN 77-83-8)	0 %	-	2017.12.31
ex 2918 99 90	20	Metil 3-metoksiakrilatas (CAS RN 5788-17-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 99 90	25	3-Metoksi-2-(2-chlormetilfenil)-2-metilakrilatas (CAS RN 117428-51-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2918 99 90	30	Metil-2-(4-hidroksifenoksi)propionatas (CAS RN 96562-58-2)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2918 99 90	35	p-Anyžių rūgštis (CAS RN 100-09-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 99 90	40	trans-4-Hidroksi-3-metoksicinamono rūgštis (CAS RN 1135-24-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2918 99 90	45	4-Metilkatecholio dimetilacetatas (CAS RN 52589-39-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 99 90	50	Metil-3,4,5-trimetoksibenzoatas (CAS RN 1916-07-0)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2918 99 90	55	Stearilo gliciretinatas (CAS RN 13832-70-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoksibenzenkarboksirūgštis (CAS RN 118-41-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2918 99 90	65	Acto rūgštis, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluoretoksi)etoksi]-, amonio druska (CAS RN 908020-52-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 99 90	70	Alil-(3-metilbutoksi)acetatas (CAS RN 67634-00-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 99 90	75	3,4-Dimetoksibenzoinė rūgštis (CAS RN 93-07-2)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 99 90	80	Natrio 5-[2-chlor-4-(trifluormetil)fenoksi]-2-nitrobenzoatas (CAS RN 62476-59-9)	0 %	-	2016.12.31
*ex 2918 99 90	85	Etiltrineksapakas (ISO) (CAS RN 95266-40-3), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 2919 90 00	10	2,2'-Metilenbis(4,6-di- <i>tret</i> -butilfenil) fosfatas, mononatrio druska (CAS RN 85209-91-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2919 90 00	30	Aliuminio hidroksibis[2,2'-metilenbis(4,6-di- <i>tret</i> -butilfenil)fosfatas] (CAS RN 151841-65-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2919 90 00	40	Tri-n-heksilfosfatas (CAS RN 2528-39-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2919 90 00	50	Trietilfosfatas (CAS RN 78-40-0)	0 %	-	2016.12.31
ex 2919 90 00	60	Bifenolio A bi(difenilfosfatas) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoksietil)fosfatas (CAS RN 78-51-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2920 19 00	10	Fenitrotonas (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2920 19 00	20	Metil-tolklofosas (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2920 19 00	30	2,2'-Oksibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioksafosforinano)-2,2'-disulfidas (CAS RN 4090-51-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2920 90 10	10	Dietilsulfatas (CAS RN 64-67-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2920 90 10	20	Dialil-2,2'-oksidietildikarbonatas (CAS RN 142-22-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2920 90 10	40	Dimetilkarbonatas (CAS RN 616-38-6)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2920 90 10	50	Di- <i>tert</i> -butildikarbonatas (CAS RN 24424-99-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2920 90 10	60	2,4-Di- <i>tert</i> -butil-5-nitrofenilmetilkarbonatas (CAS RN 873055-55-1)	0 %	-	2017.12.31
2920 90 30		Trimetilfosfitas (trimetoksifosfinas) (CAS RN 121-45-9)	0 %	-	2018.12.31
2920 90 40		Trietilfosfitas (CAS RN 122-52-1)	0 %	-	2016.12.31
ex 2920 90 85	10	O,O'-Dioktadecilpentaeritritolbis(fosfitas) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2920 90 85	20	Tri(metilfenil)fosfitas (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2920 90 85	30	2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-diil]bis(oksi)]bis[bifenil-1,3,2-dioksafosfe- pinas], (CAS RN 138776-88-2)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2920 90 85	40	Bis(2,4-dikumilfenil) pentaeritritoldifosfitas (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2920 90 85	50	Fozetil-aliuminis (CAS RN 39148-24-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2920 90 85	60	Bis(neopentilglikolato)diboras (CAS RN 201733-56-4)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2920 90 85	80	Bis(pinakolato)diboras (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	2020.12.31
ex 2921 19 50	10	Dietilamino-trietoksisilanas (CAS RN 35077-00-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2929 90 00	20				
ex 2921 19 60	10	2-(N,N-dietilamino)etilchlorido hidrochloridas (CAS RN 869-24-9)	0 %	-	2017.12.31
ex 2921 19 99	20	Etil(2-metilalil)aminas (CAS RN 18328-90-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 19 99	30	Alilaminas (CAS RN 107-11-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 19 99	60	Tetrakis(etilmetilamino) cirkonis (IV), (CAS RN 175923-04-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 19 99	70	N,N-Dimetiloktilamino – boro trichloridas (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	-	2017.12.31
ex 2921 19 99	80	Taurinas (CAS RN 107-35-7), kurio sudėtyje yra 0,5 % agento, apsaugančio nuo sukepimo, silicio dioksido (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilamino)propil]aminas (CAS RN 33329-35-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilamino)propil]metilaminas (CAS RN 3855-32-1)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2921 29 00	40	Dekametilendiaminas (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	2020.12.31
ex 2921 29 00	50	N'-[3-(Dimetilamino)propil]-N,N-dimetilpropano-1,3-diaminas, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	-	2016.12.31
*ex 2921 30 99	30	1,3-Cikloheksandimetanaminas (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2921 30 99	40	Ciklopropilaminas (CAS RN 765-30-0)	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2921 42 00	15	4-amino-3-nitrobenzensulfonrūgštis (CAS RN 616-84-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 42 00	20	3-Chloranilinas (CAS RN 108-42-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 42 00	25	Natrio vandenilio 2-aminobenzen-1,4-disulfonatas (CAS RN 24605-36-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 42 00	30	4-Nitroanilinas (CAS RN 100-01-6)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2921 42 00	33	2-Fluoranilinas (CAS RN 348-54-9)	0 %	-	2020.12.31
ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilinas (CAS RN 88-74-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 42 00	40	Natrio sulfanilatas (CAS RN 515-74-2), taip pat jo mono- arba dihidratų pavidalo (CAS RN 12333-70-0 arba 6106-22-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trichloranilinas (CAS RN 636-30-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzensulfonrūgštis (CAS RN 121-47-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzen-1,4-disulfonrūgštis (CAS RN 98-44-2)	0 %	-	2019.12.31
ex 2921 42 00	80	4-Chlor-2-nitroanilinas (CAS RN 89-63-4)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2921 42 00	82	2-Chlor-4-nitroanilinas (CAS RN 121-87-9)	0 %	-	2016.12.31
ex 2921 42 00	85	3,5-Dichloranilinas (CAS RN 626-43-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 42 00	86	2,5-Dichloranilinas (CAS RN 95-82-9)	0 %	-	2017.12.31
ex 2921 42 00	87	N-Metilanilinas (CAS RN 100-61-8)	0 %	-	2017.12.31
ex 2921 42 00	88	3,4-Dichloranilin-6-sulfonrūgštis (CAS RN 6331-96-0)	0 %	-	2017.12.31
ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-chlortoluen-3-sulfonrūgštis (CAS RN 88-51-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 43 00	30	3-Nitro- <i>p</i> -toluidinas (CAS RN 119-32-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluen-3-sulfonrūgštis (CAS RN 88-44-8)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluoridas (CAS RN 455-14-1)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluoridas (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2921 43 00	70	N-Etil- <i>m</i> -toluidinas (CAS RN 102-27-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 2921 43 00	80	6-Chlor- α,α,α -trifluor- <i>m</i> -toluidinas (CAS RN 121-50-6)	0 %	-	2017.12.31
ex 2921 44 00	20	Difenilaminas (CAS RN 122-39-4)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2921 45 00	20	2-aminonaftalen-1,5-disulfonrūgštis (CAS RN 117-62-4) arba viena iš jos natrio druskų (CAS RN 19532-03-7) arba (CAS RN 62203-79-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 45 00	50	7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonrūgštis (CAS RN 118-03-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 49 00	20	Pendimetaldas (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5%	-	2018.12.31
ex 2921 49 00	40	N-1-Naftilanilinas (CAS RN 90-30-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 49 00	50	3,4-Ksilidinas (CAS RN 95-64-7)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2921 49 00	80	4-Heptafluorizopropil-2-metilanilinas (CAS RN 238098-26-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2921 49 00	85	4-Izopropilanilinas (CAS RN 99-88-7)	0 %	-	2017.12.31
ex 2921 51 19	20	Toluendiaminas (TDA), kurio sudėtyje: — 4-metil-m-fenilendiaminas sudaro ne mažiau kaip 72 %, bet ne daugiau kaip 82 % masės, — 2-metil-m-fenilendiaminas sudaro ne mažiau kaip 17 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės, — o likusioji derva sudaro ne daugiau kaip 0,23 % masės, nėra vandens arba jo yra ne daugiau kaip 7 %	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 51 19	30	2-Metil-p-fenilendiaminsulfatas (CAS RN 615-50-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 51 19	40	p-Fenilendiaminas (CAS RN 106-50-3)	0 %	-	2016.12.31
ex 2921 51 19	50	p-Fenilendiamino ir p-diaminotolueno monochlordariniai ir dichlordariniai	0 %	-	2019.12.31
ex 2921 51 19	60	2,4-Diaminobenzensulfonrūgštis (CAS RN 88-63-1)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2921 51 19	70	4-Brom-1,2-diaminobenzenas (CAS RN 1575-37-7)	0 %	-	2020.12.31
ex 2921 59 90	10	3,5-Dietiltoluendiamino izomerų mišiniai	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 59 90	30	3,3'-Dichlorbenzidino dihidrochloridas (CAS RN 612-83-9)	0 %	-	2017.12.31
ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilbeno-2,2'-disulfonrūgštis (CAS RN 81-11-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2921 59 90	60	(2R,5R)-1,6-Difenilheksan-2,5-diamino dihidrochloridas (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	-	2017.12.31
*ex 2921 59 90	70	Tris(4-aminofenil)metanas (CAS RN 548-61-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2922 19 85	20	2-(2-Metoksifenoksi)etilamino hidrochloridas (CAS RN 64464-07-9)	0 %	-	2017.12.31
ex 2922 19 85	25	Titano bis(trietanolamino)diizopropoksidas (CAS RN 36673-16-2)	0 %	-	2017.12.31
ex 2922 19 85	30	N,N,N',N'-Tetrametil-2,2'-oksibis(etilaminas) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2922 19 85	45	2-[2-Hidroksietil(oktadecil)amino]etanolis (CAS RN 10213-78-2)	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2922 19 85	50	2-(2-Metoksifenoksi)etilaminas (CAS RN 1836-62-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2922 19 85	60	N,N,N'-Trimetil-N'-(2-hidroksietil) 2,2'-oksibis(etilaminas), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2922 19 85	65	trans-4-Aminocikloheksanolis (CAS RN 27489-62-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2922 19 85	70	D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propan-1,3-diolis (CAS RN 716-61-0)	0 %	-	2016.12.31
ex 2922 19 85	75	2-Etoksietilaminas (CAS RN 110-76-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2922 19 85	80	N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propandiaminas (CAS RN 189253-72-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2922 19 85	85	(1S,4R)-cis-4-Amino-2-ciklopenten-1-metanol-D-tartratas (CAS RN 229177-52-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonrūgštis (CAS RN 6535-70-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis (CAS RN 90-51-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis (CAS RN 87-02-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2922 21 00	50	Natrio vandenilio 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonatas (CAS RN 5460-09-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis, kurios grynumas ne mažesnis kaip 80 % masės (CAS RN 90-20-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2922 29 00	20	3-Aminofenolis (CAS RN 591-27-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2922 29 00	25	5-Amino-o-krezolis (CAS RN 2835-95-2)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoksi)etanas (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2922 29 00	40	4-Hidroksi -6-[(3-sulfofenil)amino] naftalen-2-sulfonrūgštis (CAS RN 25251-42-7)	0 %	-	2020.12.31
ex 2922 29 00	45	Anizidina	0 %	-	2018.12.31
*ex 2922 29 00	60	Aklonifenas (ISO) (CAS RN 74070-46-5)	0 %	-	2016.06.30
ex 2922 29 00	65	4-Trifluormetoksianilinas (CAS RN 461-82-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-o-anizidinas (CAS RN 97-52-9)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetil)fenolis (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2922 29 00	80	3-Dietilaminofenolis (CAS RN 91-68-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2922 29 00	85	4-Benziloksianilino hidrochloridas (CAS RN 51388-20-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-brom-9,10-dioksoantracen-2-sulfonrūgštis ir jos druskos	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-chlorbenzfenonas (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2922 39 00	70	p-[(2-Chloroetil)etilamino]benzaldehydas (CAS RN 2643-07-4)	0 %	-	2016.12.31
ex 2922 43 00	10	Antranilo rūgštis (CAS RN 118-92-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2922 49 85	10	Ornitino aspartatas (INN) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2922 49 85	15	DL-Asparto rūgštis, naudojama maisto priedams gaminti (CAS RN 617-45-8) ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-chlorbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 2840-28-0)	0 %	-	2017.12.31
ex 2922 49 85	25	Dimetil-2-aminobenzen-1,4-dikarboksilatas (CAS RN 5372-81-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2922 49 85	40	Norvalinas	0 %	-	2018.12.31
*ex 2922 49 85	45	Glicinas (CAS RN 56-40-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrofenilglicinas (CAS RN 26774-88-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2922 49 85	55	(E)-etil 4-(dimetilamino)but-2-enoato maleatas (CUS 0138070-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2922 49 85	60	Etil-4-dimetilaminobenzoatas (CAS RN 10287-53-3)	0 %	-	2017.12.31
*ex 2922 49 85	65	Dietilaminomalonato hidrochloridas (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2922 49 85	70	2-Etilheksil-4-dimetilaminobenzoatas (CAS RN 21245-02-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2922 49 85	80	12-Aminododekano rūgštis (CAS RN 693-57-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanolio hidrochloridas (CAS RN 130198-05-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hidroksicikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamonio acetatas	0 %	-	2018.12.31
ex 2923 10 00	10	Kalcio fosforilo cholino chlorido tetrahidratas (CAS RN 72556-74-2)	0 %	-	2019.12.31
ex 2923 90 00	10	Tetrametilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra 25 % (± 0,5 %) masės tetra- metilamonio hidroksido	0 %	-	2018.12.31
ex 2923 90 00	20	Tetrametilamonio hidroftalatas (CAS RN 79723-02-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2923 90 00	25	Tetra(dimetilditetradecilamonio) molibdatas, (CAS RN 117342-25-3)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2923 90 00	70	Tetrapropilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra: — 40 % (± 2 %) masės tetrapropilamonio hidroksido, — ne daugiau kaip 0,3 % masės karbonato, — ne daugiau kaip 0,1 % masės tripropilamino, — ne daugiau kaip 500 mg/kg masės bromido ir — ne daugiau kaip 25 mg/kg masės kalio ir natrio (kartu)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2923 90 00	75	Tetraetilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra: — 35 % (± 0,5 %) masės tetraetilamonio hidroksido, — ne daugiau kaip 1 000 mg/kg chlorido, — ne daugiau kaip 2 mg/kg geležies ir — ne daugiau kaip 10 mg/kg kalio	0 %	-	2020.12.31
ex 2923 90 00	80	Dialildimetilamonio chlorido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 63 %, bet ne daugiau kaip 67 % masės dialildimetilamonio chlorido, (CAS RN 7398-69-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimetilanolinio chloridas (CAS RN 138-24-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2924 19 00	10	2-akrilamido-2-metilpropansulfonrūgštis (CAS RN 15214-89-8) arba jos natrio druska (CAS RN 5165-97-9), arba jos amonio druska (CAS RN 58374-69-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 19 00	15	N-Etil N-metilkarbamoid chloridas (CAS RN 42252-34-6)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2924 19 00	20	(R)-(-)-3-(karbamoidmetil)-5-metilheksano rūgštis (CAS RN 181289-33-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2924 19 00	30	Metil-2-acetamid-3-chlorpropionatas (CAS RN 87333-22-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 19 00	35	Acetamidas (CAS RN 60-35-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2924 19 00	40	N-(1,1-Dimetil-3-oksbutil)akrilamidas (CAS RN 2873-97-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 19 00	50	Akrlamidas (CAS RN 79-06-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 19 00	60	N,N-Dimetilakrilamidas (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 2924 19 00	70	Metilkarbamatas (CAS RN 598-55-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 19 00	80	Tetrabutilkarbamidas (CAS RN 4559-86-8)	0 %	-	2017.12.31
ex 2924 21 00	10	4,4'-Dihidroksi-7,7'-ureilendi(naftalen-2-sulfonrūgštis) ir jos natrio druskos	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 21 00	20	(3-Aminofenil)karbamido hidrochloridas (CAS RN 59690-88-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 29 98	10	Alachloras (ISO)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2924 29 98	12	4-Acetilamino-2-aminobenzensulfonrūgštis (CAS RN 88-64-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 29 98	15	Acetochloras (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 29 98	17	2-(Trifluormetil)benzamidaz (CAS RN 360-64-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2924 29 98	19	2-[[2-Benziloksikarbonilamino)acetil]amino] propiono rūgštis (CAS RN 3079-63-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2924 29 98	20	2-Chlor-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-iloksimetil)acetamidaz (CAS RN 86763-47-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2924 29 98	23	Benalaksilas-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2924 29 98	27	2-Brom-4-fluoracetanilidas (CAS RN 1009-22-9)	0 %	-	2016.12.31
ex 2924 29 98	33	N-(4-Amino-2-etoksifenil)acetamidaz (CAS RN 848655-78-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2924 29 98	37	Beflubutamidas (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2924 29 98	40	N,N'-1,4-Fenilenbis[3-oksobutiramidas], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2924 29 98	43	N,N'-(3,3'-dimetilbifenil-4,4'-en)di(acetoacetamidaz) (CAS RN 91-96-3)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2924 29 98	45	Propoksuras (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2924 29 98	51	Metil 2-amino-4-[[2,5-dichlorfenil)amino]karbonil]benzoatas (CAS RN 59673-82-4)	0 %	-	2017.12.31
ex 2924 29 98	53	4-Amino-N-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamidaz (CAS RN 74441-06-8)	0 %	-	2017.12.31
*ex 2924 29 98	55	N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramidas], (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2924 29 98	60	N,N'-(2-Chlor-5-metil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramidas], (CAS RN 41131-65-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2924 29 98	63	N-Etil-2-(izopropil)-5-metilcikloheksankarboksamidaz (CAS RN 39711-79-0)	0 %	-	2016.12.31
ex 2924 29 98	65	2-(4-Hidroksifenil)acetamidaz (CAS RN 17194-82-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 29 98	73	Napropamidaz (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2924 29 98	75	3-Amino-p-anisanilidas (CAS RN 120-35-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 29 98	80	5'-Chlor-3-hidroksi-2',4'-dimetoksi-2-naftanilidas (CAS RN 92-72-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 29 98	85	p-Aminobenzamidaz (CAS RN 2835-68-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 29 98	86	Antranilamidaz, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,5 % masės (CAS RN 88-68-6)	0 %	-	2017.12.31
ex 2924 29 98	87	Paracetamolis (INN) (CAS RN 103-90-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 29 98	88	5'-Chlor-3-hidroksi-2'-metil-2-naftanilidas (CAS RN 135-63-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 29 98	89	Flutolanilis (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2924 29 98	91	3-Hidroksi-2'-metoksi-2-naftanilidas (CAS RN 135-62-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 29 98	92	3-Hidroksi-2-naftanilidas (CAS RN 92-77-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2924 29 98	93	3-Hidroksi-2'-metil-2-naftanilidas (CAS RN 135-61-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 29 98	94	2'-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilidas (CAS RN 92-74-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2924 29 98	97	1,1-Cikloheksanodiactorūgštis monoamidas (CAS RN 99189-60-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2925 11 00	20	Sacharinas ir jo natrio druskos	0 %	-	2018.12.31
ex 2925 19 95	10	N-Fenilmaleimidas (CAS RN 941-69-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dionas (CAS RN 4720-86-9)	0 %	-	2017.12.31
ex 2925 19 95	30	N,N'-(<i>m</i> -Fenilen)dimaleimidas (CAS RN 3006-93-7)	0 %	-	2017.12.31
ex 2925 29 00	10	Dicikloheksilkarbodiimidas (CAS RN 538-75-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimido hidrochloridas (CAS RN 25952-53-8)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2925 29 00	30	Guanidinsulfamatas (CAS RN 50979-18-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2926 90 95	12	Ciflutrinis (ISO), (CAS RN 68359-37-5), kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2926 90 95	13	alfa-Brom-o-toluonitrilas (CAS RN 22115-41-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2926 90 95	16	4-Ciano-2-nitrobenzeno rūgšties metilesteris (CAS RN 52449-76-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2926 90 95	20	2-(<i>m</i> -Benzoilfenil)propionnitrilas (CAS RN 42872-30-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2926 90 95	23	Akrinatrinas (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2926 90 95	25	2,2-Dibrom-3-nitropropionamidas (CAS RN 10222-01-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 2926 90 95	27	Cihalofof-butilas (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2926 90 95	50	Cianacto rūgšties alkilo arba alkoksialkilo esteriai	0 %	-	2018.12.31
ex 2926 90 95	55	Metil-2-ciano-2-fenilbutiratas (CAS RN 24131-07-5)	0 %	-	2016.12.31
ex 2926 90 95	61	<i>m</i> -(1-Cianoetil)benzenkarboksirūgštis (CAS RN 5537-71-3)	0 %	-	2016.12.31
ex 2926 90 95	64	Esfenvaleratas kurio grynumas ne mažesnis kaip 83 % masės, jo izomerų mišinyje, (CAS RN 66230-04-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2926 90 95	65	Malonnitrilas (CAS RN 109-77-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2926 90 95	70	Metakrilnitrilas (CAS RN 126-98-7)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2926 90 95	74	Chlorotalonilas (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2926 90 95	75	Etil-2-cian-2-etil-3-metilheksanoatas (CAS RN 100453-11-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2926 90 95	80	Etil-2-cian-2-fenilbutiratas (CAS RN 718-71-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2926 90 95	86	Etilendiaminotetraacetonitrilas (CAS RN 5766-67-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2926 90 95	89	Butironitrilas (CAS RN 109-74-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidino dihidrochloridas	0 %	-	2018.12.31
ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-metoksibenzendiazonio vandenilio sulfatas (CAS RN 36305-05-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2927 00 00	30	4'-Aminoazobenzen-4-sulfonrūgštis (CAS RN 104-23-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2927 00 00	35	C,C' -Azodi (formamidas) (CAS RN 123-77-3), geltonų miltelių pavidalo, kurio skilimo temperatūra ne žemesnė kaip 180 °C, bet ne aukštesnė kaip 220 °C, naudojamas kaip putodaris termoplastinių dervų, elastomero ir skersinio ryšio polietileno putų gamyboje	0 %	-	2019.12.31
ex 2927 00 00	60	4,4'-Diciano-4,4'-azodivalerijonų rūgštis (CAS RN 2638-94-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2927 00 00	80	4-[(2,5-Dichlorfenil)azo]-3-hidroksi-2-naftalenkarboksirūgštis (CAS RN 51867-77-7)	0 %	-	2017.12.31
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>tret</i> -butil-4-hidroksifenil)-N,N'-bipropionamidas (CAS RN 32687-78-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2928 00 90	13	Cimoksanilas (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2928 00 90	18	Acetono oksimas (CAS RN 127-06-0), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 2928 00 90	25	Acetaldehido oksimas vandeniame tirpale (CAS RN 107-29-9)	0 %	-	2020.12.31
ex 2928 00 90	30	N-Izopropilhidroksilaminas (CAS RN 5080-22-8)	0 %	-	2016.12.31
ex 2928 00 90	35	2-Chlor-N-metoksi-N-metilacetamidas (CAS RN 67442-07-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2928 00 90	40	O-Etilhidroksilaminas, vandeninis tirpalas (CAS RN 624-86-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2928 00 90	45	Tebufenozidas(ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2928 00 90	50	Vandeninis tirpalas, kurio daugiau kaip 33,5 %, bet ne daugiau kaip 36,5 % masės sudaro 2,2'-(hidroksiimino) bisetansulfonrūgšties dinatrio druska (CAS RN 133986-51-3)	0 %	-	2020.12.31
ex 2928 00 90	55	Aminoguanidinio vandenilio karbonatas (CAS RN 2582-30-1)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2928 00 90	60	Adipohidrazidas (CAS RN 1071-93-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2928 00 90	65	2-Amino-3-(4-hidroksifenil) propanolio semikarbazono hidrochloridas	0 %	-	2019.12.31
ex 2928 00 90	70	Butanono oksimas (CAS RN 96-29-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2928 00 90	75	Metaflumizonas (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	-	2016.12.31
ex 2928 00 90	80	Ciflufenamidas (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2928 00 90	85	Daminozidas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės (CAS RN 1596-84-5)	0 %	-	2016.12.31
ex 2929 10 00	10	Metilendicikloheksilo diizocianatai (CAS RN 28605-81-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2929 10 00	15	3,3'-Dimetilbifenil-4,4'-diildiizocianatas (CAS RN 91-97-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2929 10 00	20	Butilizocianatas (CAS RN 111-36-4)	0 %	-	2017.12.31
ex 2929 10 00	40	<i>m</i> -Izopropenil- α,α -dimetilbenzilo izocianatas (CAS RN 2094-99-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2929 10 00	50	<i>m</i> -Fenilendiizopropilideno diizocianatas (CAS RN 2778-42-9)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2929 10 00	55	2,5 (ir 2,6)-Bis(izocianatmetil)biciklo[2.2.1]heptanas (CAS RN 74091-64-8)	0 %	-	2016.12.31
ex 2929 10 00	60	Trimetilheksametilen diizocianatas, izomerų mišiniai	0 %	-	2018.12.31
ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(izocianatometil)benzenas (CAS RN 3634-83-1)	0 %	-	2016.12.31
ex 2930 20 00	10	Prosulfokarbas (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	-	2017.12.31
ex 2930 20 00	20	2-Izopropiletiltiokarbamatas (CAS RN 141-98-0)	0 %	-	2016.12.31
*ex 2930 90 99	10	2,3-Bis((2-merkaptioetil)tio)-1-propanetiolis (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2930 90 99	13	Merkaptamino hidrochloridas (CAS RN 156-57-0)	0 %	-	2016.12.31
ex 2930 90 99	14	4-(Metiltio)benzaldehydas (CAS RN 3446-89-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2930 90 99	15	Etoprofosas (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2930 90 99	16	3-(Dimetoksimetilsilil)-1-propantiolis (CAS RN 31001-77-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2930 90 99	17	Rūgštusis 2-[(<i>p</i> -Aminofenil)sulfonyl]etilsulfatas (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2930 90 99	18	1-Metil-5-[3-metil-4-[4-[(trifluormetil)tio]fenoksi]fenil]biuretas (CAS RN 106310-17-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 2930 90 99	21	[2,2'-Tio-bis(4- <i>tret</i> -oktilfenoliato)]- <i>n</i> -butilamino nikelis (CAS RN 14516-71-3)	0 %	-	2016.12.31
ex 2930 90 99	23	Dimetil[(metilsulfanil)metililiden]biskarbamatas (CAS RN 34840-23-8)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2930 90 99	25	Tiofanat-metilas (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2930 90 99	27	2-[(4-Amino-3-metoksifenil)sulfonyl]etilo vandenilio sulfatas (CAS RN 26672-22-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2930 90 99	30	4-(4-Izopropoksifenilsulfonyl)fenolis (CAS RN 95235-30-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2930 90 99	33	2-Amino-5-[[2-(sulfooksi)etil]sulfonyl]benzensulfono rūgštis (CAS RN 42986-22-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2930 90 99	35	Glutationas (CAS RN 70-18-8)	0 %	-	2016.12.31
ex 2930 90 99	37	Etantioamidas (CAS RN 62-55-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2930 90 99	40	3,3'-Tiodi(propiono rūgštis) (CAS RN 111-17-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2930 90 99	43	Trimetilsulfoksonio jodidas (CAS RN 1774-47-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2930 90 99	45	2-[(p-Aminofenil)sulfonyl]etilo vandenilio sulfatas (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2930 90 99	53	Bis(4-chlorfenil)sulfonas (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2930 90 99	55	Tiokarbamidas (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2930 90 99	57	Metil(metiltio)acetatas (CAS RN 16630-66-3)	0 %	-	2020.12.31
ex 2930 90 99	60	Metilfenilsulfidas (CAS RN 100-68-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2930 90 99	64	3-Chlor-2-metilfenilo metilsulfidas (CAS RN 82961-52-2)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2930 90 99	65	Pentaeritritoltetra(3-merkaptopropionatas) (CAS RN 7575-23-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 2930 90 99	66	Difenilsulfidas (CAS RN 139-66-2)	0 %	-	2017.12.31
ex 2930 90 99	67	3-Brommetil-2-chlor-4-(metilsulfonyl)-benzenkarboksirūgštis (CAS RN 120100-05-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2930 90 99	68	Kletodimas (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	-	2017.12.31
ex 2930 90 99	77	4-[4-(2-Propeniloksi)fenilsulfonyl]fenolis (CAS RN 97042-18-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2930 90 99	78	4-Merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktanditiolis (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	2016.12.31
ex 2930 90 99	80	Kaptanas (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2930 90 99	81	Dinatrio heksametilen-1,6-bistiosulfato dihidratas (CAS RN 5719-73-3)	3%	-	2019.12.31
ex 2930 90 99	83	Metil-p-tolilo sulfonas (CAS RN 3185-99-7)	0 %	-	2017.12.31
ex 2930 90 99	87	3-Sulfinobenzenkarboksirūgštis (CAS RN 15451-00-0)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2930 90 99	89	O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- arba O-pentil-ditiokarbonatų kalio arba natrio druska	0 %	-	2016.12.31
ex 2931 90 80	03	Butileilmagnis (CAS RN 62202-86-2), heptano tirpale	0 %	-	2018.12.31
*ex 2931 90 80	05	Dietilmetoksiboranas (CAS RN 7397-46-8), neištirpintas arba tirpalo tetrahidrofurane, tenkinančio KN 29 skirsnio 1e pastabą, pavidalo	0 %	-	2020.12.31
ex 2931 90 80	08	Natrio diizobutilditiofosfinato (CAS RN 13360-78-6) vandeninis tirpalas	0 %	-	2017.12.31
ex 2931 90 80	13	Trioktilfosfino oksidas (CAS RN 78-50-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 2931 90 80	15	Metilciklopentadienil mangano trikarbonilas, kurio sudėtyje esantis ciklopentadienil mangano trikarbonilas sudaro ne daugiau kaip 4,9 % masės (CAS RN 12108-13-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2931 90 80	18	Metilo tri(2-pentanono oksimo)silanas (CAS RN 37859-55-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2931 90 80	23	Di-tret-butilfosfanas (CAS RN 819-19-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2931 90 80	25	(Z)-prop-1-en-1-ilfosfono rūgštis (CAS RN 25383-06-6)	0 %	-	2017.12.31
ex 2931 90 80	28	N-(Fosfonmetil)iminodiactio rūgštis (CAS RN 5994-61-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2931 90 80	30	Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinato rūgštis (CAS RN 83411-71-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2931 90 80	33	Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnis (CAS RN 220492-55-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2931 90 80	35	N,N-Dimetilanilino tetrakis(pentafluorfenil)boratas (CAS RN 118612-00-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2931 90 80	38	Fenilfosfondichloridas (CAS RN 824-72-6)	0 %	-	2016.12.31
ex 2931 90 80	40	Tetrakis(hidroksimetil)fosfonio chloridas (CAS RN 124-64-1)	0 %	-	2016.12.31
ex 2931 90 80	43	9-Ikozil-9-fosfabciklo[3.3.1]nonano ir 9-ikozil-9-fosfabciklo[4.2.1]nonano izomerų mišinys	0 %	-	2018.12.31
ex 2931 90 80	45	Tri(4-metilpentan-2-oksimo)metilsilanas (CAS RN 37859-57-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2931 90 80	48	Tetrabutilfosfonio acetato vandeninis tirpalas (CAS RN 30345-49-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2931 90 80	50	Trimetilsilanas (CAS RN 993-07-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 2931 90 80	53	Trimetilboranas (CAS RN 593-90-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2931 90 80	55	3-(Hidroksifenilfosfinoil)propiono rūgštis (CAS RN 14657-64-8)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio multo tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 2931 90 80	57	Trimetilfosfonacetatas (CAS RN 5927-18-4)	0 %	-	2020.12.31
ex 2932 13 00	10	Tetrahidrofurfurilo alkoholis (CAS RN 97-99-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2932 19 00	40	Furanas (CAS RN 110-00-9), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahidrofuril)propanas (CAS RN 89686-69-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2932 19 00	45	1,6-Dichlor-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranozil-4-chlor-4 deoksi-α-D-galaktopiranozidas (CAS RN 56038-13-2)	0 %	-	2019.12.31
ex 2932 19 00	70	Furfurilaminas (CAS RN 617-89-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-metilfuranas (CAS RN 96-47-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfurilidendi(acetatas) (CAS RN 92-55-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 2932 20 90	10	2'-Anilin-6'-[etil(izopentil)amino]-3'-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-onas (CAS RN 70516-41-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2932 20 90	15	Kumarinas (CAS RN 91-64-5)	0 %	-	2016.12.31
ex 2932 20 90	20	Etil 6'-(dietilamino)-3-okso-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-ksanten]-2'-karboksilatas (CAS RN 154306-60-2)	0 %	-	2017.12.31
ex 2932 20 90	35	6'-Dietilamino-3'-metil-2'-(2,4-ksilidin)spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-onas (CAS RN 36431-22-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2932 20 90	40	(S)-(-)-α-Amino-γ-butirolaktonohidrobromidas (CAS RN 15295-77-9)	0 %	-	2017.12.31
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioksan-4,6-dionas (CAS RN 2033-24-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2932 20 90	55	6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalidas (CAS RN 1552-42-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2932 20 90	60	6'-(Dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-onas (CAS RN 29512-49-0)	0 %	-	2016.12.31
*ex 2932 20 90	65	Natrio 4-(metoksikarbonil)-5-okso-2,5-dihidrofuran-3-olatas (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	2020.12.31
ex 2932 20 90	70	3',6'-Bis(etilamino)-2',7'-dimetilspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-onas, (CAS RN 41382-37-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2932 20 90	71	6'-(dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-onas (CAS RN 89331-94-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 2932 20 90	72	2'-[Bis(fenilmetil)amino]6'-(dietilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-onas (CAS RN 34372-72-0)	0 %	-	2016.12.31
ex 2932 20 90	80	Giberelino rūgštis, kurios minimalus grynumas – 88 % masės (CAS RN 77-06-5)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2932 20 90	84	Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-onas (CAS RN 564-20-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2932 99 00	10	Bendiocarbaz (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilinden[5,6-c]piranas (CAS RN 1222-05-5)	0 %	-	2016.12.31
ex 2932 99 00	20	Etil-2-metil-1,3-dioksolan-2-acetatas (CAS RN 6413-10-1)	0 %	-	2016.12.31
ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluorbenz[d][1,3]dioksol-5-il)ciklopropankarboksirūgštis (CAS RN 862574-88-7)	0 %	-	2017.12.31
ex 2932 99 00	43	Etofumezatas (ISO), (CAS RN 26225-79-6), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofuranas (CAS RN 4265-27-4)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioksepin-3-onas (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2932 99 00	53	1,3-Dihidro-1,3-dimetoksiizobenzfuranas (CAS RN 24388-70-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2932 99 00	55	6-Fluor-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-karboksirūgštis (CAS RN 99199-60-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-bis-O-Benziliden-D-gliucitolis (CAS RN 32647-67-9)	0 %	-	2016.12.31
ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metilendioksifenil)-2-metilpropanalis (CAS RN 1205-17-0)	0 %	-	2016.12.31
ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenziliden)-D-gliucitolis (CAS RN 81541-12-0)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 19 90	15	Pirasulfotolis (ISO), (CAS RN 365400-11-9), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 19 90	25	3-Difluormetil-1-metil-1H-pirazolio-4-karboksirūgštis (CAS RN 176969-34-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 19 90	30	3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolonas (CAS RN 86-92-0)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2933 19 90	35	1,3-Dimetil-5-fluor-1H-pirazol-4-karbonilfluoridas (CAS RN 191614-02-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 19 90	40	Edaravonas (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 19 90	50	Fenpiroksimatas (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etilas (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsulfatas (CAS RN 155601-30-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 19 90	80	3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1H-pirazol-1-il)benzensulfonrūgštis (CAS RN 119-17-5)	0 %	-	2017.12.31
ex 2933 19 90	85	Alil 5-amino-4-(2-metilfenil)-3-okso-2,3-dihidro-1H-1-pirazolkarbotioatas (CAS RN 473799-16-5)	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 2933 21 00	35	Iprodionas (ISO) (CAS RN 36734-19-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-chlor-5,5-dimetilhidantoinas (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 21 00	60	DL-p-Hidroksifenilhidantoinas (CAS RN 2420-17-9)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 21 00	70	α-(4-Metoksibenzoil)-α-(1-benzil-5-etoksi-3-hidantoinil)-2-chlor-5-dodeciloksikarbonilacetanilidas, (CAS RN 70950-45-7)	0 %	-	2016.12.31
*ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetil hidantoinas (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 29 90	15	Etil 4-(1-hidroksi-1-metiletilo)-2-propilimidazol-5-karboksilatas (CAS RN 144689-93-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 29 90	25	Prochlorazas (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 29 90	35	1-Tritil-4-formilimidazolas (CAS RN 33016-47-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 29 90	40	Triflumizolas (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 29 90	45	Prochlorazo vario chloridas (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-onas (CAS RN 80-73-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 29 90	55	Fenamidonas (ISO),(CAS RN 161326-34-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 29 90	60	1-Cian-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltio)etil]izotiokarbamidas (CAS RN 52378-40-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 29 90	70	Ciazofamidas (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 29 90	80	Imazalilas (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	-	2017.12.31
2933 39 50		Fluoroksipiras (ISO), metilo esteris (CAS RN 69184-17-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	11	2-(Chlormetil)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metilpiridino hidrochloridas (CAS RN 153259-31-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	12	2,3-Dichlorpiridinas (CAS RN 2402-77-9)	0 %	-	2017.12.31
ex 2933 39 99	15	Piridin-2,3-dikarboksirūgštis (CAS RN 89-00-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 39 99	18	6-Chlor-3-nitropiridin-2-ilaminas (CAS RN 27048-04-0)	0 %	-	2017.12.31
*ex 2933 39 99	20	Vario piritiono milteliai (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 39 99	21	Boskalidas (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	22	Izonikotino rūgštis (CAS RN 55-22-1)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio multo tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2933 39 99	24	2-Chlormetil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridino hidrochloridas (CAS RN 86604-75-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	25	Imazetapiras (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 39 99	28	Etil-3-[(3-amino-4-metilamino-benzoil)-piridin-2-il-amino]-propionatas (CAS RN 212322-56-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	31	2-(Chlormetil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoretoksi)piridino hidrochloridas (CAS RN 127337-60-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	32	2-Chlormetil-3,4-dimetoksipiridinio chloridas (CAS RN 72830-09-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 39 99	34	3-Chlor-(5-trifluormetil)-2-piridinacetonitrilas (CAS RN 157764-10-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	35	Aminopiridinas (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 39 99	37	Piridin-2-tiolio 1-oksido vandeninis tirpalas, natrio druska (CAS RN 3811-73-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 39 99	40	2-Chlorpiridinas (CAS RN 109-09-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 39 99	42	2,2,6,6-Tetrametilpiperidinas (CAS RN 768-66-1)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 39 99	45	5-Difluormetoksi-2-[[[(3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazolis (CAS RN 102625-64-9)	0 %	-	2019.12.31
* ex 2933 39 99	47	(-)-trans-4-(4'-Fluorfenil)-3-hidroksimetil-N-metilpiperidinas (CAS RN 105812-81-5)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 39 99	48	Flonikamidas (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	50	N-Fluor-2,6-dichlorpiridinio tetrafluorboratas (CAS RN 140623-89-8)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 39 99	53	3-Brompiridinas (CAS RN 626-55-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 39 99	55	Piriprosifenas (ISO), (CAS RN 95737-68-1), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	57	Tret-butil 3-(6-amino-3-metilpiridin-2-il)benzoatas (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	-	2017.12.31
ex 2933 39 99	58	4-Chlor-1-metilpiperidinas (CAS RN 5570-77-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 39 99	60	2-Fluor-6-(trifluormetil)piridinas (CAS RN 94239-04-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 39 99	63	2-Aminometil-3-chlor-5-trifluormetilpiridino hidrochloridas (CAS RN 326476-49-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 39 99	65	Acetamipridas (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-tret-butil 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-il)-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-2-karboksila- tas (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 39 99	70	2,3-Dichlor-5-trifluormetilpiridinas (CAS RN 69045-84-7)	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetoksi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-onas (CAS RN 120014-30-4)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 39 99	77	Imazamoksas (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2933 39 99	85	2-Chlor-5-chlormetil-piridinas (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 49 10	10	Chinmerakas (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 49 10	20	3-Hidroksi-2-metilchinolin-4-karboksirūgštis (CAS RN 117-57-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 49 10	30	Etil 4-okso-1,4-dihidrochinolin-3-karboksilatas (CAS RN 52980-28-6)	0 %	-	2017.12.31
ex 2933 49 10	40	4,7-Dichlorchinolinas (CAS RN 86-98-6)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2933 49 90	30	Chinolinas (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2933 49 90	35	[1-(4-Benziloksi-benzil)-2-ciklobutilmetil-oktahidro-izochinolin-4a,8a-diolis] (CUS 0141126-3)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2933 49 90	40	Izochinolinas (CAS RN 119-65-3)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-olis (CAS RN 148-24-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 49 90	80	Etil-6,7,8-trifluor-1-[formil(metil)amin]-4-okso-1,4-dihidrochinolin-3-karboksilatas (CAS RN 100276-65-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 52 00	10	Malonilkarbamidas (barbitūro rūgštis) (CAS RN 67-52-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetiluracilas (CAS RN 6642-31-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 59 95	13	2-Dietilamin-6-hidroksi-4-metilpirimidinas (CAS RN 42487-72-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 59 95	15	Sitagliptino fosfato monohidratas (CAS RN 654671-77-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 59 95	17	N,N'-(4,6-dichlorpirimidin-2,5-diil)diformamidas (CAS RN 116477-30-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chlorpirimidinas (CAS RN 156-83-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 59 95	23	6-Chlor-3-metiluracilas (CAS RN 4318-56-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 59 95	27	2-[(2-amino-6-okso-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoksi]-3-hidroksipropilacetatas (CAS RN 88110-89-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 59 95	30	Mepaniprimas (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 59 95	33	4,6-Dichlor-5-fluorpirimidinas (CAS RN 213265-83-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 59 95	37	6-Iodo-3-propil-2-tiosso-2,3-diidrochinazolina-4(1H)-one (CAS RN 200938-58-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 59 95	43	2-(4-(2-Hidroksietil)piperazin-1-il)etansulfonrūgštis (CAS RN 7365-45-9)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio multo tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazinas (CAS RN 61337-89-1)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-okso-5,6-dihidropirimidin-4-ilkarbamidas (CAS RN 1129-42-6), kurio grynumas ne mažesnis kaip 94 %	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-iletoksi)etanolis (CAS RN 13349-82-1)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2933 59 95	53	5-Fluor-2-metoksipirimidin-4(3H)-onas (CAS RN 1480-96-2)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2933 59 95	57	5,7-Dimetoksi(1,2,4)triazol(1,5-a)pirimidin-2-aminas (CAS RN 13223-43-3)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 59 95	60	2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinpirimid[5,4-d]pirimidinas (CAS RN 7139-02-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 59 95	65	1-Chlormetil-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]oktanbis(tetrafluorboratas) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 59 95	70	N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicinas (CAS RN 63422-71-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 59 95	72	Triacetilgancikloviras (CAS RN 86357-14-4)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 59 95	75	(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chlor-5-fluorpirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorfenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olio hidrochloridas, (CAS RN 188416-20-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 59 95	77	3-(Trifluormetil)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazino hidrochloridas (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	-	2017.12.31
*ex 2933 69 80	10	1,3,5-Triazinan-2,4,6-trion-1,3,5-triazin-2,4,6-triaminas (1:1) (CAS RN 37640-57-6)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2933 69 80	15	2-Chlor-4,6-dimetoksi-1,3,5-triazinas (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 69 80	25	1,3,5-Triazin-2,4,6-triamino monofosfatas (CAS RN 20208-95-1)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 69 80	40	Troklozennatris (INN) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibrompropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trionas (CAS RN 52434-90-9)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2933 69 80	55	Terbutrinas (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2933 69 80	60	Cianuro rūgštis (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-tritionas, trinatris druska (CAS RN 17766-26-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 69 80	75	Metamitronas (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazintrionas (CAS RN 839-90-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirolidonas (CAS RN 7529-16-0)	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,i,j)izochinolin-2,7-dionas (CAS RN 81-85-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 79 00	60	3,3-Pentametilen-4-butanlaktamas (CAS RN 64744-50-9)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2933 79 00	70	(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirolidinacetamido L-(+)-tartratas, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 99 80	10	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di- <i>tret</i> -butilfenolis (CAS RN 3846-71-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 99 80	11	Fenbukonazolas (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 99 80	12	Miklobutanilas (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 99 80	13	5-Difluormetoksi-2-merkaptio-1-H-benzimidazolas (CAS RN 97963-62-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenolis (CAS RN 98809-58-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 99 80	15	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di- <i>tret</i> -pentilfenolis (CAS RN 25973-55-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 99 80	18	4,4'-[(9-Butil-9H-karbazol-3-il)metilen]bis[N-metil-N-fenilnilinas] (CAS RN 67707-04-4)	0 %	-	2017.12.31
ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Dichlorfenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1-olis (CAS RN 112281-82-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 99 80	20	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenolis (CAS RN 70321-86-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 99 80	22	(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridin-1-sulfamidas (CAS RN 902146-43-4)	0 %	-	2017.12.31
ex 2933 99 80	23	Tebukonazolas (ISO), (CAS RN 107534-96-3), kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 99 80	24	1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-onas (CAS RN 55621-49-3)	0 %	-	2017.12.31
ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetilbenzimidazolas (CAS RN 582-60-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 99 80	28	N-(2,3-Dihidro-2-okso-1H-benzimidazol-5-il)-3-hidroksinaftalen-2-karboksamidas (CAS RN 26848-40-8)	0 %	-	2017.12.31
ex 2933 99 80	30	Chiizalofop-P-etilas (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 99 80	33	Penkonazolas (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 99 80	37	8-Chlor-5,10-dihidro-11H-dibenz[b,e] [1,4]diazepin-11-onas (CAS RN 50892-62-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 99 80	40	<i>trans</i> -4-Hidroksi-L-prolinas (CAS RN 51-35-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 99 80	43	2,3-Dihidro-1H-pirol[3,2,1-ij]chinolinas (CAS RN 5840-01-7)	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2933 99 80	45	Maleino hidrazidas (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 99 80	47	Paklobutrazolas (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	-	2017.12.31
ex 2933 99 80	50	Metkonazolas (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3.2%	-	2018.12.31
*ex 2933 99 80	52	N-Bok-trans-4-Hidroksi-L-prolino metilesteris (CAS RN 74844-91-0)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 99 80	53	Kalio (S)-5-[tret-butoksikarbonil]-5-azaspiro[2,4]heptan-6-karboksilatas (CUS0133723-1) (5)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2933 99 80	54	3-(Saliciloilamino)-1,2,4-triazolas (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 99 80	55	Piridabenas (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 99 80	57	2-(5-Metoksiindol-3-il)etilaminas (CAS RN 608-07-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 99 80	62	1H-indol-6-karboksirūgštis (CAS RN 1670-82-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 99 80	67	Kandesartano etilo esteris (INN) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 99 80	71	10-Metoksiiminostilbenas (CAS RN 4698-11-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciklononanas	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 99 80	74	Imidazo[1,2-b] piridazin-hidrochloridas (CAS RN 18087-70-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabicio (3.3.0) oktano hidrochloridas (CAS RN 58108-05-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benztriazolas (CAS RN 95-14-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 2933 99 80	82	Toliltriazolas (CAS RN 29385-43-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2933 99 80	89	Karbendazimas (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2934 10 00	10	Heksitiazoksas (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2934 10 00	15	4-Nitrofeniltiazol-5-ilmetil karbonatas (CAS RN 144163-97-3)	0 %	-	2017.12.31
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanolis (CAS RN 137-00-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2934 10 00	25	(S)-Etil-2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoato oksalatas (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	-	2017.12.31
ex 2934 10 00	35	(2-Izopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamino dihidrochloridas (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	-	2017.12.31
ex 2934 10 00	40	(Z)-2-(2-t-butoksikarbonilaminotiazol-4-il)-2-penteno rūgštis (CAS RN 86978-24-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2934 10 00	45	2-Cianimino-1,3-tiazolidinas (CAS RN 26364-65-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 10 00	60	Fostiazatas (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio multo tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2934 10 00	70	2-(Formilamino)-4-tiazolo acetilchloridas, hidrochloridas (CAS RN 372092-18-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 2934 10 00	80	3,4-Dichlor-5-karboksiizotiazolas (CAS RN 18480-53-0)	0 %	-	2016.12.31
ex 2934 20 80	20	S-1,3-Benzotiazol-2-il (2Z)-(5-amin-1,2,4-tiadiazol-3-il)(metoksiimin)etantioatas (CAS RN 89604-91-1)	0 %	-	2016.12.31
ex 2934 20 80	30	2-[[[(Z)-[1-(2-Amino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazoliltio)-2-oksoetiliden]amino]oksi]-acto rūgštis, metilo esteris (CAS RN 246035-38-1)	0 %	-	2016.12.31
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzotiazol-3(2H)-onas (Benzizotiazolinonas (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	-	2017.12.31
ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(acetiloksiimino)tioacetatas, (CAS RN 104797-47-9)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloksiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetatas (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2934 20 80	70	N,N-Bis(1,3-benzotiazolo-2-sulfanilil)-2-metilpropan-2-aminas (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2934 30 90	10	2-Metiltiofenotiazinas (CAS RN 7643-08-5)	0 %	-	2017.12.31
ex 2934 99 90	10	Fluralaneras (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 99 90	11	Metil 3-{1,4-dioksaspiro[4.5]dek-8-il}[(trans-4-metilcikloheksil)karbonil]amino}-5-jodtiofen-2-karboksilatas (CAS RN 1026785-65-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2934 99 90	12	Dimetomorfis (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2934 99 90	13	Buprofezinis (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98,5 % masės (CAS RN 953030-84-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2934 99 90	14	Etil N-[[1-metil-2-[[4-(5-okso-4,5-dihidro-1,2,4-oksadiazol-3-il)fenil]amino]metil]-1H-benzimidazol-5-il]karbonil]-N-piridin-2-il-b-alaninatas (CAS RN 872728-84-2)	0 %	-	2017.12.31
ex 2934 99 90	15	Karboksinas (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2934 99 90	16	Difenokonazolas (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 99 90	17	Metil(1,8-dietil-1,3,4,9-tetrahidropiran[3,4-b]indol-1-il)acetatas (CAS RN 122188-02-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 2934 99 90	18	3,3-Bis(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il)ftalidas (CAS RN 50292-95-0)	0 %	-	2017.12.31
ex 2934 99 90	19	2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il] etanolis (CAS RN 329216-67-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 99 90	20	Tiofenas (CAS RN 110-02-1)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2934 99 90	22	7-[4-(Dietilamino)-2-etoksifenil]-7-(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-onas (CAS RN 87563-89-1)	0 %	-	2017.12.31
ex 2934 99 90	23	Bromukonazolas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės (CAS RN 116255-48-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 2934 99 90	24	Flufenacetas (ISO), (CAS RN 142459-58-3), kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9H-tioksanten-9-onas (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2934 99 90	26	4-Metilmorfolino 4-oksidas vandeniniame tirpale (CAS RN 7529-22-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 99 90	27	2-(4-Hidroksifenil)-1-benzotiofen-6-olis (CAS RN 63676-22-2)	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 99 90	28	11-(Piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepino dihydrochloridas (CAS RN 111974-74-4)	0 %	-	2016.12.31
ex 2934 99 90	30	Dibenz[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-onas (CAS RN 3159-07-7)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2934 99 90	31	Uridin-5'-difosfo-N-acetilgalaktozamino dinatrio druska (CAS RN 91183-98-1)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2934 99 90	32	Uridin-5'-difosfogliukurono rūgšties trinatrio druska (CAS RN 63700-19-6)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2934 99 90	34	7-[4-(Dietilamino)-2-etoksifenil]-7-(1-etil-2-metil-1H-indol-3-il)furo[3,4-b]piridin-5(7H)-onas (CAS RN 69898-40-4)	0 %	-	2020.12.31
ex 2934 99 90	35	Dimetenamidas (ISO) (CAS RN 87674-68-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ilmorfolinas (CAS RN 1004-14-4)	0 %	-	2017.12.31
ex 2934 99 90	43	Klopidogrelis rūgšties hidrochloridas (CAS RN 144750-42-5)	0 %	-	2016.12.31
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoksipropil)-1,3,5-triazinanetrionas (CAS RN 2451-62-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 2934 99 90	48	Propan-2-olio – 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepino (1:2) dihidratas (CAS RN 864743-41-9)	0 %	-	2016.12.31
*ex 2934 99 90	50	10-[1,1'-Bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-okso-9H-tioksanteno heksafluorofosfatas, (CAS RN 591773-92-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2934 99 90	60	DL-Homocisteino tiolaktono hidrochloridas (CAS RN 6038-19-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2934 99 90	66	Tetrahidrotiofeno 1,1-dioksidas (CAS RN 126-33-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidenamin]imidazolidin-2,4-dionas (CAS RN 1672-88-4)	0 %	-	2018.12.31
ex 2934 99 90	74	2-Izopropiltioksantonas (CAS RN 5495-84-1)	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 2934 99 90	75	(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1H-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-acetatas (CAS RN 125971-95-1)	0 %	-	2016.12.31
ex 2934 99 90	76	2,5-Tiofendiilbis(5-tert-butil-1,3-benzoksazolas) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	-	2016.12.31
ex 3204 20 00	10				
ex 2934 99 90	77	Kalio 5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-karboksilatas (CAS RN 888504-28-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 2934 99 90	79	Tiofen-2-etanolis (CAS RN 5402-55-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2934 99 90	83	Flumioksazinas (ISO), (CAS RN 103361-09-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 99 90	84	Etoksazolas (ISO), (CAS RN 153233-91-1), kurio grynumas ne mažesnis kaip 94,8 % masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 2934 99 90	86	Ditianonas (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilen) bis(4H-3,1-benzoksazin-4-onas) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	2020.12.31
ex 2935 00 90	10	Florasulamas (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2935 00 90	15	Natrio flupirsulfuron metilas (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	-	2018.12.31
ex 2935 00 90	17	6-Metil-4-okso-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamidas (CAS RN 120279-88-1)	0 %	-	2018.12.31
ex 2935 00 90	20	Toluensulfonamidai	0 %	-	2018.12.31
ex 2935 00 90	23	N-[4-(2-Chloracetil)fenil]metansulfonamidas (CAS RN 64488-52-4)	0 %	-	2016.12.31
ex 2935 00 90	25	Triflusulfuron-metilas (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 2935 00 90	27	Metil(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorfenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoatas (CAS RN 147118-40-9)	0 %	-	2016.12.31
ex 2935 00 90	28	N-fluorbenzensulfonimididas (CAS RN 133745-75-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 2935 00 90	35	Chlorsulfuronas (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	-	2018.12.31
*ex 2935 00 90	40	Imazosulfuronas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės (CAS RN 122548-33-8)	0 %	-	2016.12.31
*ex 2935 00 90	41	Flazasulfuronas (ISO)(CAS RN 104040-78-0), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 2935 00 90	42	Penoksulamas (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2935 00 90	43	Orizalinas (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2935 00 90	45	Rimsulfuronas (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2935 00 90	47	Halosulfuron-metilas (ISO), (CAS RN 100784-20-1), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2935 00 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenil)-2-[metil(metilsulfonyl)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-eno rūgštis – 1-[(R)-(4-chlorfenil)(fenil)metil]piperazinas (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	-	2016.12.31
ex 2935 00 90	50	4,4'-Oksidi(benzensulfonhidrazidas) (CAS RN 80-51-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2935 00 90	53	2,4-Dichlor-5-sulfamoilbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 2736-23-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2935 00 90	55	Tifensulfuron-metilas (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2935 00 90	63	Nikosulfuronas (ISO), (CAS RN 111991-09-4), kurio grynumas ne mažesnis kaip 91 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2935 00 90	65	Tribenuron-metilas (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-metilas (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2935 00 90	77	[[4-[2-[[[3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-okso-1H-pirol-1-il]karbonil]amino]etil]fenil]sulfonyl]-karbamorūgštis etilo esteris, (CAS RN 318515-70-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2935 00 90	85	N-[4-(Izopropilaminoacetil)fenil]metansulfonamido hidrochloridas	0 %	-	2018.12.31
ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidin)etil) metansulfonamido seskvisulfato monohidratas (CAS RN 25646-71-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2935 00 90	89	3-(3-Brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonyl)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfamidaz (CAS RN 348635-87-0)	0 %	-	2016.12.31
*ex 2938 90 30	10	Amonio glicirizatas (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	2020.12.31
ex 2938 90 90	10	Hesperidinas (CAS RN 520-26-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 2938 90 90	20	Etilvanilino beta-D-gliukopiranozidas (CAS RN 122397-96-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 2941 20 30	10	Dihidrostreptomicino sulfatas (CAS RN 5490-27-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 3102 50 00	10	Gamtinis natrio nitratas	0 %	-	2017.12.31
3201 20 00		Akacijų ekstraktas	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3201 90 90	20	Rauginimo ekstraktai, gaunami iš <i>gambier</i> ir <i>myrobalan</i> vaisių	0 %	-	2018.12.31
*ex 3201 90 90	40	<i>Acacia mearnsii</i> ekstrakto, amonio chlorido ir formaldehido reakcijos produktas (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	2020.12.31
ex 3204 11 00	15	Dažiklis C.I. <i>Disperse Blue</i> 360 (CAS RN 70693-64-0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Disperse Blue</i> 360 sudaro ne mažiau kaip 99 proc. masės	0 %	-	2018.12.31
*ex 3204 11 00	20	Dažiklis C.I. <i>Disperse Yellow</i> 241 (CAS RN 83249-52-9) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Disperse Yellow</i> 241 sudaro ne mažiau kaip 97 proc. masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3204 11 00	25	N-(2-chloretil)-4-[(2,6-dichlor-4-nitrofenil)azo]-N-etil-m-toluidinas (CAS RN 63741-10-6)	0 %	-	2019.12.31
*ex 3204 11 00	30	Dispersinių dažiklių preparatas, kurio sudėtyje yra: — C.I. <i>Disperse Orange</i> 61 — C.I. <i>Disperse Blue</i> 291:1, — C.I. <i>Disperse Violet</i> 93:1, — C.I. <i>Disperse Red</i> 54	0 %	-	2020.12.31
ex 3204 11 00	40	Dažiklis C.I. <i>Disperse Red</i> 60 (CAS RN 17418-58-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Disperse Red</i> 60 sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2016.12.31
ex 3204 11 00	50	Dažiklis C.I. <i>Disperse Blue</i> 72 (CAS RN 81-48-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Disperse Blue</i> 72 sudaro ne mažiau kaip 95 proc. masės	0 %	-	2016.12.31
ex 3204 11 00	60	Dažiklis C.I. <i>Disperse Blue</i> 359 (CAS RN 62570-50-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. <i>Disperse Blue</i> 359 yra ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2016.12.31
ex 3204 11 00	70	Dažiklis C.I. <i>Disperse Red</i> 343 (CAS RN 99035-78-6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Disperse Red</i> 343 sudaro ne mažiau kaip 95 proc. masės	0 %	-	2017.12.31
ex 3204 11 00	80	Dažų preparatas, nejonogeninis, kurio sudėtyje yra: — N-[5-(acetilamino)-4-[(2-chloro-4,6-dinitrofenil)azo]-2-metoksifenil]-2-okso-2-(fenilmetoksi)etil-β-alanino (CAS RN 159010-67-0) — N-[4-[(2-ciano-4-nitrofenil)azo]fenil]-N-metil-2-(1,3-dihidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)etil-β-alanino (CAS RN 170222-39-6) ir — N-[2-chloro-4-[(4-nitrofenil)azo]fenil]-2-[2-(1,3-dihidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)etoksi]-2-oksoetil-β-alanino (CAS RN 371921-34-5)	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3204 12 00	10	Dažiklis C.I. <i>Acid Blue</i> 9 (CAS RN 2650-18-2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. <i>Acid Blue</i> 9 yra ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2016.12.31
ex 3204 12 00	20	Dažų preparatas, anijoninis, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 75 % masės dinatrio-7-((4-chloro-6-(dodecilamino)-1,3,5-triazin-2-il)amino)-4-hidroksi-3-((4-((4-sulfofenil)azo)fenil)azo)-2-naftalen-sulfonato (CAS RN 145703-76-0)	0 %	-	2017.12.31
ex 3204 12 00	30	Rūgštinis dažų preparatas, anijoninis, kurio sudėtyje yra: — ličio-amino-4-(4-tret-butilanilino)antrachinono-2-sulfonato (CAS RN 125328-86-1), — C.I. <i>Acid Green</i> 25 (CAS RN 4403-90-1) ir — C.I. <i>Acid Blue</i> 80 (CAS RN 4474-24-2)	0 %	-	2017.12.31
ex 3204 12 00	40	Skystas dažų preparatas, kurio sudėtyje yra anijoninio rūgštinio dažiklio C.I. <i>Acid Blue</i> 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 3204 12 00	50	Dažiklis C.I. <i>Acid Blue</i> 80 (CAS RN 4474-24-2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. <i>Acid Blue</i> 80 yra ne mažiau kaip 99 proc. masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3204 12 00	60	Dažiklis C.I. <i>Acid Red</i> 52 (CAS RN 3520-42-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Acid Red</i> 52 sudaro ne mažiau kaip 97 proc. masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 3204 12 00	70	Dažiklis C.I. <i>Acid Blue</i> 25 (CAS RN 6408-78-2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Acid Blue</i> 25 sudaro ne mažiau kaip 80 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3204 13 00	10	Dažiklis C.I. <i>Basic Red</i> 1 (CAS RN 989-38-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Basic Red</i> 1 sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2016.12.31
ex 3204 13 00	20	(2,2'-(3,3'-Dioksidbifenil-4,4'-diildiazo)bis(6-(4-(3-(dietilamino)propilamino)-6-(3-(dietilamonio)propilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-3-sulfonato-1-naftolato))divario(II) acetato laktatas (CAS RN 159604-94-1)	0 %	-	2017.12.31
ex 3204 13 00	30	Dažiklis C.I. <i>Basic Blue</i> 7 (CAS RN 2390-60-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. <i>Basic Blue</i> 7 yra ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2017.12.31
ex 3204 13 00	40	Dažiklis C.I. <i>Basic Violet</i> 1 (CAS RN 603-47-4 arba CAS RN 8004-87-3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. <i>Basic Violet</i> 1 yra ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2017.12.31
ex 3204 13 00	50	Dažiklis C.I. <i>Basic Violet</i> 11 (CAS RN 2390-63-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Basic Violet</i> 11 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3204 13 00	60	Dažiklis C.I. <i>Basic Red</i> 1:1 (CAS RN 3068-39-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Basic Red</i> 1:1 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 14 00	10	Dažiklis C.I. <i>Direct Black</i> 80 (CAS RN 8003-69-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis <i>Direct Black</i> 80 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 14 00	20	Dažiklis C.I. <i>Direct Blue</i> 80 (CAS RN 12222-00-3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis <i>Direct Blue</i> 80 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 14 00	30	Dažiklis C.I. <i>Direct Red</i> 23 (CAS RN 3441-14-3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis <i>Direct Red</i> 23 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 15 00	10	Dažiklis C.I. <i>Vat Orange</i> 7 (C.I. <i>Pigment Orange</i> 43) (CAS RN 4424-06-0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Vat Orange</i> 7 (C.I. <i>Pigment Orange</i> 43) sudaro ne mažiau kaip 20 proc. masės	0 %	-	2017.12.31
ex 3204 15 00	60	Dažiklis C.I. <i>Vat Blue</i> 4 (CAS RN 81-77-6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Vat Blue</i> 4 sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3204 15 00	70	Dažiklis C.I. <i>Vat Red</i> 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	-	2018.12.31
* ex 3204 16 00	20	Dažiklis <i>Reactive Black</i> 5 (CAS RN 17095-24-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis <i>Reactive Black</i> 5 sudaro ne mažiau nei 60 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės ir yra viena ar kelios šios cheminės medžiagos: — dažiklis <i>Reactive Yellow</i> 201 (CAS RN 27624-67-5), — 1-naftalensulfonrūgštis, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-, dinatrio druska (CAS RN 250688-43-8) arba — 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azobenzenkarboksirūgšties natrio druska (CAS RN 906532-68-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 17 00	10	Dažiklis C.I. <i>Pigment Yellow</i> 81 (CAS RN 22094-93-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Yellow</i> 81 sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3204 17 00	12	Dažiklis C.I. <i>Pigment Orange</i> 64 (CAS RN 72102-84-2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Colourant Orange</i> 64 sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 17 00	13	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red</i> 48:2 (CAS RN 7023-61-2)	0 %	-	2018.12.31
ex 3204 17 00	15	Dažiklis C.I. <i>Pigment Green</i> 7 (CAS RN 1328-53-6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Green</i> 7 sudaro ne mažiau kaip 40 proc. masės	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3204 17 00	17	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red 12</i> (CAS RN 6410-32-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red 12</i> sudaro ne mažiau kaip 35 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 17 00	20	Dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 15:3</i> (CAS RN 147-14-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 15:3</i> sudaro ne mažiau kaip 35 proc. masės	0 %	-	2016.12.31
ex 3204 17 00	23	Dažiklis C.I. <i>Pigment Brown 41</i> (CAS RN 211502-16-8 arba CAS RN 68516-75-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 17 00	25	Dažiklis C.I. <i>Pigment Yellow 14</i> (CAS RN 5468-75-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Yellow 14</i> sudaro ne mažiau kaip 25 proc. masės	0 %	-	2016.12.31
ex 3204 17 00	27	Dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 15:4</i> (CAS RN 147-14-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje organinis dažiklis sudaro ne mažiau kaip 95 % masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 3204 17 00	33	Dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 15:1</i> (CAS RN 147-14-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 15:1</i> sudaro ne mažiau kaip 35 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3204 17 00	35	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red 202</i> (CAS RN 3089-17-6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red 202</i> sudaro ne mažiau kaip 70 proc. masės	0 %	-	2016.12.31
ex 3204 17 00	40	Dažiklis C.I. <i>Pigment Yellow 120</i> (CAS RN 29920-31-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Yellow 120</i> sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 3204 17 00	45	Dažiklis C.I. <i>Pigment Yellow 174</i> (CAS RN 78952-72-4), labai dervingas pigmentas (apie 35 % disproporcinės dervos), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės, ekstruzijos būdu pagamintų rutuliukų pavidalo, drėgnumas ne didesnis kaip 1 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3204 17 00	60	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red 53:1</i> (CAS RN 5160-02-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red 53:1</i> sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2016.12.31
ex 3204 17 00	65	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red 53</i> (CAS RN 2092-56-0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red 53</i> sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2016.12.31
ex 3204 17 00	67	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red 57:1</i> (CAS RN 5281-04-9), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės, ekstruzijos būdu pagamintų rutuliukų pavidalo, drėgnumas ne didesnis kaip 1 % masės	0 %	-	2018.12.31
*ex 3204 17 00	70	Dažiklis C.I. <i>Pigment Yellow 13</i> (CAS RN 5102-83-0 arba CAS RN 15541-56-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Yellow 13</i> sudaro ne mažiau kaip 60 proc. masės	0 %	-	2016.06.30
ex 3204 17 00	75	Dažiklis C.I. <i>Pigment Orange 5</i> (CAS RN 3468-63-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Orange 5</i> sudaro ne mažiau kaip 80 proc. masės	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3204 17 00	80	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red</i> 207 (CAS RN 71819-77-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red</i> 207 sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2017.12.31
ex 3204 17 00	85	Dažiklis C.I. <i>Pigment Blue</i> 61 (CAS RN 1324-76-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Blue</i> 61 sudaro ne mažiau kaip 35 proc. masės	0 %	-	2017.12.31
ex 3204 17 00	88	Dažiklis C.I. <i>Pigment Violet</i> 3 (CAS RN 1325-82-2 arba CAS RN 101357-19-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Violet</i> 3 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2017.12.31
ex 3204 19 00	12	Dažiklis C.I. <i>Solvent Violet</i> 49 (CAS RN 205057-15-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 19 00	14	Šlapios pastos pavidalo raudono dažiklio preparatas, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės sudaro 1-[[4-(fenilazo)fenil]azo]naftalen-2-olio metilo dariniai (CAS RN 70879-65-1), — ne daugiau kaip 3 % masės – 1-(fenilazo)naftalen-2-olis (CAS RN 842-07-9), — ne daugiau kaip 3 % masės – 1-[(2-metilfenil)azo]naftalen-2-olis (CAS RN 2646-17-5), — ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 65 % masės – vanduo	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 19 00	21	Fotochrominis dažiklis 4-(3-(4-butoksifenil)-6-metoksi-3-(4-metoksifenil)-1,3,13-dimetil-11-(tri-fluormetil)-3,13-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromeno-7-il)morfolinas (CAS RN 1021540-64-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 19 00	43	Fotochrominis dažiklis, bis(2-(4-(7-metoksi-3-(4-metoksifenil)-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromeno-3-il)fenoksi)etil) dekanadioatas (CUS 0133724-2) ⁽⁵⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3204 19 00	47	Fotochrominis dažiklis, 4-(4-(13,13-dimetil-3,11-difenil-3,13-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromeno-3-il)fenil)morfolinas (CUS 0133726-4) ⁽⁵⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3204 19 00	53	Fotochrominis dažiklis, 3-(4-butoksifenil)-3-(4-fluorfenil)-6,7-dimetoksi-13,13-dimetil-3,13-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromeno-11-karbonitrilas (CUS 0133725-3) ⁽⁵⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3204 19 00	55	Fotochrominis dažiklis, 4, 4'-(7-metoksi-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromeno-3, 3-diil)difenolis (CUS 0133728-6) ⁽⁵⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3204 19 00	57	Fotochrominis dažiklis, bis(2-{4-[11-cian-3-(4-fluorfenil)-6,7-dimetoksi-13,13-dimetil-3, 13-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromeno-3-il]fenoksi)etil) dekanadioatas (CUS 0133729-7) ⁽⁵⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3204 19 00	63	Fotochrominis dažiklis, 1-{4-(6-metoksi-3-(4-metoksifenil)-13, 13-dimetil-3,13-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromeno-3-il)fenil]piperidinas (CUS 0133727-5) ⁽⁵⁾	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3204 19 00	70	Dažiklis C.I. <i>Solvent Red</i> 49:2 (CAS RN 1103-39-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Solvent Red</i> 49:2 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2018.12.31
*ex 3204 19 00	71	Dažiklis C.I. <i>Solvent Brown</i> 53 (CAS RN 64696-98-6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Solvent Brown</i> 53 sudaro ne mažiau kaip 95 proc. masės	0 %	-	2020.12.31
*ex 3204 19 00	73	Dažiklis C.I. <i>Solvent Blue</i> 104 (CAS RN 116-75-6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Solvent Blue</i> 104 sudaro ne mažiau kaip 97 proc. masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3204 19 00	77	Dažiklis C.I. <i>Solvent Yellow</i> 98 (CAS RN 27870-92-4 arba CAS RN 12671-74-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Solvent Yellow</i> 98 sudaro ne mažiau kaip 95 proc. masės	0 %	-	2016.12.31
ex 3204 19 00	84	Dažiklis C.I. <i>Solvent Blue</i> 67 (CAS RN 12226-78-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Solvent Blue</i> 67 sudaro ne mažiau kaip 98 proc. masės	0 %	-	2017.12.31
ex 3204 19 00	85	Dažiklis C.I. <i>Solvent Red</i> HPR (CAS RN 75198-96-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Solvent Red</i> HPR sudaro ne mažiau kaip 95 proc. masės	0 %	-	2017.12.31
ex 3204 20 00	30	Dažiklis C.I. <i>Fluorescent Brightener</i> 351 (CAS RN 27344-41-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Fluorescent Brightener</i> 351 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2016.12.31
ex 3204 90 00	10	Dažiklis C.I. <i>Solvent Yellow</i> 172 (dar vadinamas C.I. <i>Solvent Yellow</i> 135) (CAS RN 68427-35-0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Solvent Yellow</i> 172 (dar vadinamas C.I. <i>Solvent Yellow</i> 135) sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3205 00 00	10	Aliuminio lakas, pagamintas iš dažųjų medžiagų, skirtas pigmentų, naudojamų farmacijos pramonėje, gamybai (1)	0 %	-	2018.12.31
ex 3205 00 00	20	Dažiklis C.I. <i>Carbon Black</i> 7 Lake	0 %	-	2016.12.31
ex 3206 11 00	10	Titano oksidas, padengtas izopropoksititano triizostearatu, kuriame yra ne mažiau kaip 1,5 %, bet ne daugiau kaip 2,5 % masės izopropoksititano triizostearato	0 %	-	2018.12.31
ex 3206 19 00	10	Preparatas, kurio sudėtyje esantis: — žerutis sudaro 72 % (±2 %) masės (CAS RN 12001-26-2) ir — titano dioksidas sudaro 28 % (±2 %) masės (CAS RN 13463-67-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 3206 42 00	10	Litoponas (CAS RN 1345-05-7)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3206 49 70	10	Nevandeninė dispersija, kurios: — ne mažiau kaip 57 %, be ne daugiau kaip 63 % masės sudaro aliuminio oksidas (CAS RN 1344-28-1), — ne mažiau kaip 37 %, bet ne daugiau kaip 42 % masės sudaro titano dioksidas (CAS RN 13463-67-7) ir — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės sudaro trietoksikaprililsilanas (CAS RN 2943-75-1)	0 %	-	2018.12.31
* ex 3206 49 70	20	Dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 27</i> (CAS RN 14038-43-8)	0 %	-	2019.12.31
3206 50 00		Neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai	0 %	-	2018.12.31
ex 3207 30 00	10	Preparatas, kurio sudėtyje: — sidabras sudaro ne daugiau kaip 85 % masės — paladis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės — bario titanatas — terpineolis ir — etilceliuliozė naudojamas šilkografijoje gaminant daugiasluoksnius keraminius kondensatorius ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3207 30 00	20	Spausdinimo pasta, kurios sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 30 % bet ne daugiau kaip 50 % masės sidabro ir — ne mažiau kaip 8 % bet ne daugiau kaip 17 % masės paladžio	0 %	-	2019.12.31
ex 3207 40 85	20	Stiklo fritas, padengtas sidabru, kurio vidutinis skersmuo lygus 40 (+/- 10) µm	0 %	-	2018.12.31
ex 3207 40 85	40	Stiklo dribsniai (CAS RN 65997-17-3): — kurių storis ne mažesnis kaip 0,3 µm, bet ne didesnis kaip 10 µm ir — kurie padengti titanodioksidu (CAS RN 13463-67-7) arba geležies oksidu (CAS RN 18282-10-5)	0 %	-	2017.12.31
* ex 3208 10 10	10	Termoplastinė poliesterinė kopolimerinė derva, kurios sudėtyje sausoji medžiaga sudaro ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 50 %, organiniuose tirpikliuose	0 %	-	2020.12.31
ex 3208 10 90	10	Antirefleksinis sluoksnis, sudarytas iš esterio polimero, modifikuoto chromoforo grupėmis, 2-metoksi-1-propanol, 2-metoksi-1-metiletil acetato arba metil-2-hidroksiizobutirato tirpale, kuriame polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3707 90 90	60				
ex 3208 20 10	10	N-vinilkaprolaktamo, N-vinil-2-pirolidono ir dimetilaminoetilmetakrilato kopolimero tirpalas etanolyje, kurio sudėtyje kopolimero yra ne mažiau kaip 34 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3208 20 10	20	Imersinis tirpalas viršutinei dangai, kurio sudėtyje akrilat-metakrilat-alkensulfonat-kopolimerai su fluorintomis šoninėmis grandinėmis sudaro ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės, n-butanolio ir (arba) 4-metil-2-pentanolio ir (arba) diizopentileterio tirpale	0 %	-	2018.12.31
ex 3208 90 19	10	Maleino rūgšties ir metilvinileterio kopolimeras, monoesterintas etilo ir / arba izopropilo ir / arba butilo grupėmis, etanolio, etanolio ir butanolio, izopropanolio arba izopropanolio ir butanolio tirpale	0 %	-	2018.12.31
ex 3208 90 19	15	Chlorintieji poliolefinai, tirpale	0 %	-	2018.12.31
*ex 3208 90 19	20	Preparatas, kurio sudėtyje propilenmaleino rūgšties anhidrido kopolimeras arba polipropileno ir propilenmaleino rūgšties anhidrido kopolimero mišinys sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės, organiniame tirpiklyje	0 %	-	2020.12.31
ex 3208 90 19	25	Tetrafluoretileno kopolimeras butilacetato tirpale, kuriame tirpiklio kiekis 50 % (± 2 %) masės	0 %	-	2017.12.31
ex 3208 90 91	20				
ex 3208 90 19	35	Polisiloksanai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 % masės ksileno, naudojami gaminant ilgalaikius chirurginius implantus	0 %	-	2018.12.31
ex 3208 90 19	40	Metilsiloksano polimero tirpalas acetono, butanolio, etanolio ir izopropanolio mišinyje, kurio sudėtyje metoskilano polimero yra ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 11 % masės.	0 %	-	2018.12.31
ex 3208 90 19	45	Polimeras, sudarytas iš formaldehido ir naftalendiolio polikondensato, chemiškai modifikuotas vykstant reakcijai su alkino halogenidu, ištirpintas propilenglikolio metileterio acetate	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 92	63				
ex 3208 90 19	50	Tirpalas, kurio sudėtyje yra (masės dalimis): — 65 (± 10) % γ-butirolaktono, — 30 (± 10) % poliamido dervos, — 3,5 (± 1,5) % naftokvinono esterio darinio ir — 1,5 (± 0,5) % arilsilicio rūgšties	0 %	-	2018.12.31
ex 3208 90 19	60	Hidroksistireno kopolimeras, kurio sudėtyje yra bent viena iš šių medžiagų: — stirenas, — alkoksistirenas, — alkilakrilatai, ištirpintas etillaktate	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3208 90 19	75	Acenaftaleno kopolimeras etilo laktato tirpale	0 %	-	2017.12.31
ex 3208 90 99	10	Chemiškai modifikuotų gamtinių polimerų tirpalas, nudažytas vienu arba daugiau iš žemiau nurodytų dažiklių: — metil 8'-acetoksi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1 <i>H</i> -indol-2,3'-nafto[2,1- <i>b</i>][1,4]oksazinas]-9'-karboksilatas, — metil 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenil-2 <i>H</i> -benzo[<i>h</i>]chromen-5-karboksilatas, — 13-izopropil-3,3-bi(4-metoksifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobendo [h]indeno[2,1- <i>f</i>]chromen-13-olis, — etoksikarbonilmetil 8-metil-2,2-difenil-2 <i>H</i> -benzo[<i>h</i>]chromen-5-karboksilatas, — 13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobendo [h]indeno[2,1- <i>f</i>]chromen-13-olis	0 %	-	2018.12.31
ex 3212 10 00	10	Metalizuota plėvelė:	0 %	-	2019.12.31
ex 7607 20 90	30	— susidedanti iš ne mažiau kaip aštuonių aliuminio (CAS RN 7429-90-5), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,8 %, sluoksnių, — kurios kiekvieno aliuminio sluoksnio optinis tankis ne didesnis kaip 3,0 ir — kurios kiekvienas aliuminio sluoksnis atskirtas dervos sluoksniu, — su PET plėvelės pagrindu, — susukta į ritinius po ne daugiau kaip 50 000 m			
ex 3215 11 00	10	Skysti spaustuviniai dažai, sudaryti iš vinilakrilato kopolimero ir spalvos pigmentų dispersijos izoparafinuose, kurių sudėtyje vinilakrilato kopolimeras ir spalvos pigmentai sudaro ne daugiau kaip 13 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3215 19 00	10				
ex 3215 19 00	20	Rašalas: — sudarytas iš poliesterio polimero ir sidabro (CAS RN 7440-22-4) bei sidabro chlorido (CAS RN 7783-90-6) dispersijos metilpropilketone (CAS RN 107-87-9), — kurio bendras kietųjų medžiagų kiekis yra ne mažesnis kaip 55 %, bet ne didesnis kaip 57 % masės ir — kurio savitasis sunkis yra ne mažesnis kaip 1,40 g/cm ³ , bet ne didesnis kaip 1,60 g/cm ³ , naudojamas atspaudams ant elektrodų daryti ⁽¹⁾	0 %	1	2017.12.31
ex 3215 90 00	10	Specialus rašalas rašalinio spausdintuvo kasetėms ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3215 90 00	20	Karščiui jautrus rašalas ant plastiko plėvelės	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3215 90 00	30	Vienkartinėms spausdintuvo kasetėms skirtas rašalas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės amorfinio silicio dioksido arba, — ne mažiau kaip 3,8 % masės dažiklio „C.I. Solvent Black 7“ organiniuose tirpikliuose, kuris naudojamas integriniams grandynams žymėti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
*ex 3215 90 00	40	Miltelių pavidalo sausas rašalas, kurio pagrindą sudaro hibridinė derva (pagaminta iš polistireno akrilo dervos ir poliesterio dervos), sumaišyta su: — Vašku, — vinilo polimeru ir — dažikliu, skirtas kopijuoklių, faksų, spausdintuvų ir daugiafunkčių įtaisų dažų indeliams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
3301 12 10		Apelsinų eterinis aliejus, nedeterpenuotas	0 %	-	2018.12.31
*ex 3402 11 90	10	Natrio lauroilmetil izetionatas	0 %	-	2020.12.31
ex 3402 13 00	10	Vinilkopolimerinė paviršinio aktyvumo medžiaga, kurios pagrindas yra polipropilenglikolis	0 %	-	2018.12.31
ex 3402 13 00	20	Paviršinio aktyvumo medžiaga, kurios sudėtyje yra 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil eterio, polimerizuoto su oksiranu, pasibaigiančio metilo grupe	0 %	-	2017.12.31
ex 3402 13 00	30	Polioksietilinta-12-hidroksistearino rūgštis (CAS RN 70142-34-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 3402 90 10	10	Paviršinio aktyvumo mišinys iš metiltri-C8-C10-alkilamonio chloridų	0 %	-	2019.12.31
ex 3402 90 10	20	Natrio dokuzato (INN) ir natrio benzoato mišinys	0 %	-	2018.12.31
*ex 3402 90 10	30	Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra natrio dokusato ir etoksilinto 2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diolio mišinio (CAS RN 577-11-7 ir 9014-85-1)	0 %	-	2020.12.31
*ex 3402 90 10	50	Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra polisiloksano ir poli(etileno glikolio) mišinys	0 %	-	2020.12.31
*ex 3402 90 10	60	Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra 2-etilheksiloksietil oksirano	0 %	-	2020.12.31
ex 3402 90 10	70	Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra etoksilinto 2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diolio (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 3403 99 00	10	Pjaustymo skysčio preparatas, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra polipeptidų vandeninis tirpalas	0 %	-	2018.12.31
ex 3505 10 50	20	Hidrolizuoto kukurūzų krakmolo O-(2-hidroksietil)-darinys (CAS RN 9005-27-0)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3506 91 00	10	Klijai, daugiausiai sudaryti iš dimerizuotos kanifolijos bei etileno ir vinilacetato kopolimero (EVA) mišinio, vandeninės dispersijos	0 %	-	2018.12.31
ex 3506 91 00	30	Dviejų komponentų epoksidinių klijų, disperguotų tirpiklyje, mikrokapsulės	0 %	-	2018.12.31
ex 3506 91 00	40	Slėgiui jautrus akrilo adhezyvas, kurio storis ne mažesnis kaip 0,076 mm, bet ne didesnis kaip 0,127 mm, ne mažesnio kaip 45,7 cm, bet ne didesnio kaip 132 cm pločio ritiniais, tiekiamas su nuimamu apsauginiu sluoksniu, kurio pradinis adhezinis stipris ne mažesnis kaip 15N/25 mm (pamatuotas pagal ASTM D3330)	0 %	-	2019.12.31
*ex 3506 91 00	50	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 34,5 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės stireno ir butadieno stireno kopolimerų ir — kanifolijos esterių, ištirpintas: — metiletilketone (CAS RN 78-93-3), — heptane (CAS RN 142-82-5) ir — toluene (CAS RN 108-88-3) arba lengvojoje alifatinėje solventnaftoje (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 3507 90 90	10	<i>Achromobacter lyticus</i> proteazės (CAS RN 123175-82-6) preparatas, naudojamas žmogaus insulino ir jo analogų produktams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3601 00 00	10	Cilindrinų granulių pavidalo pirotechniniai milteliai, kuriuos sudaro stroncio nitratas arba vario nitratas nitroguanido, tirpale, rišiklis ir priedai, naudojami kaip oro pagalvės pripūtimo įtaiso sudėtinė dalis ⁽¹⁾	0 %	-	2016.12.31
ex 3701 30 00	10	Iškiliaspaudės plokštė, tokia kaip naudojama laikraščiams spausdinti, sudaryta iš metalinio pagrindo, padengto ne mažesnio kaip 0,2 mm, bet ne didesnio kaip 0,8 mm storio fotopolimero sluoksniu, nepadengta nuplėšiama plėvele, kurios bendras storis ne didesnis kaip 1 mm	0 %	-	2018.12.31
ex 3701 30 00	20	Šviesai jautri plokštė, sudaryta iš fotopolimero sluoksniu, uždėto ant poliesterio folijos, kurios bendras storis didesnis kaip 0,43 mm, bet ne didesnis kaip 3,18 mm	0 %	-	2019.12.31
ex 3701 99 00	10	Kvarco arba stiklo plokštė, padengta chromo plėvele ir šviesai arba elektronams jautria derva, skirta prekėms, klasifikuojamoms 8541 arba 8542 pozicijose gaminti	0 %	-	2018.12.31
ex 3705 90 90	10	Fotokaukės grandinių schemoms fotografiniu būdu ant puslaidininkių plokštelių perkelti	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3707 10 00	10	Šviesai jautri emulsija, skirta silicio diskams įjautrinti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3707 10 00	15	Įjautrinančioji emulsija, kurios sudėtyje yra: — ne daugiau kaip 12 % masės diazooksonaftalensulfonrūgšties esterio — fenolinių dervų tirpale, kurio sudėtyje yra bent 2-metoksi-1-metiletilo acetato arba etilaktato, arba metil 3-metoksipropionato, arba 2-heptanono	0 %	-	2018.12.31
ex 3707 10 00	25	Įjautrinančioji emulsija, kurios sudėtyje: — yra fenolinės arba akrilinės dervos — šviesai jautrios rūgšties pirmtakas sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, 2-metoksi-1-metiletilo acetato arba etilo laktato tirpale	0 %	-	2018.12.31
ex 3707 10 00	30	Preparatas, kurio pagrindinės sudėtinės dalys yra šviesai jautrus akrilas, kurio sudėtyje yra polimero, kurio sudėtyje yra spalvos pigmentų, 2-metoksi-1-metiletilacetato ir cikloheksanono ir kurio sudėtyje yra arba nėra etil-3-etoksipropionato	0 %	-	2018.12.31
ex 3707 10 00 ex 3707 90 90	35 70	Įjautrinančioji emulsija arba preparatas, kurio sudėtyje yra vienas arba daugiau: — akrilato polimerų, — metakrilato polimerų, — stireno polimerų darinių, ir kurio ne daugiau kaip 7 % masės sudaro šviesai jautrūs rūgščių pirmtakai, ištirpinti organiniame tirpiklyje, kurio sudėtyje yra bent 2-metoksi-1-metiletilacetato	0 %	-	2016.12.31
ex 3707 10 00	40	Įjautrinanti emulsija, turinti: — ne daugiau kaip 10 % masės naftochinondiazidesterių, — ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės hidroksistireno kopolimerų, — ne daugiau kaip 7 % masės epoksidarinių, ištirpinta 1-etoksi-2-propilacetate ir / arba etilaktate	0 %	-	2016.12.31
ex 3707 10 00	45	Šviesai jautri emulsija (fotoemulsija) iš ciklinio poliizopreno, kurios sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės ksileno ir — ne mažiau kaip 12 %, bet ne daugiau kaip 18 % masės etilbenzeno	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3707 10 00	50	Šviesai jautri emulsija (fotoemulsija), kurios sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 20 % masės, bet ne daugiau kaip 45 % masės akrilatų kopolimerų ir (arba) metakrilatų bei hidroksistireno darinių, — ne mažiau kaip 25 % masės, bet ne daugiau kaip 50 % masės organinio tirpiklio, kurio sudėtyje yra bent etilo laktato ir (arba) propileno glikolmetileterio acetato, — ne mažiau kaip 5 % masės, bet ne daugiau kaip 30 % masės akrilatų, — ne daugiau kaip 12 % masės fotoiniciatoriaus	0 %	-	2019.12.31
ex 3707 10 00	55	Mechaninį įtempį sumažinanti dielektrinė danga, sudaryta iš radikalčiai reaktyvaus fotolitografijos procese panaudojamo poliamido pirmtako, su nesočia anglimi šoninėse grandinėse, kuris gali būti paverstas poliimidu, N-metil-2-pirolidono arba N-etil-2-pirolidono tirpale, kurio sudėtyje polimeras sudaro ne mažiau kaip 10 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3707 90 20	10	Miltelių pavidalo sausas rašalas arba dažomųjų miltelių mišinys, sudaryti iš stireno ir butilakrilato kopolimero ir magnetito arba suodžių, skirti naudoti kaip ryškalas gaminant faksimilinių aparatų, kompiuterių spausdintuvų ar kopijavimo aparatų kasetes ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3707 90 20	20	Miltelių pavidalo sausas rašalas arba dažomųjų miltelių mišinys, daugiausia sudaryti iš poliolio dervos, skirti naudoti kaip ryškalas gaminant faksimilinių aparatų, kompiuterių spausdintuvų ar kopijavimo aparatų kasetes ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3707 90 20	40	Miltelių pavidalo sausas rašalas arba dažomųjų miltelių mišinys, daugiausia sudaryti iš poliesterio dervos, pagamintos polimerizacijos būdu, skirti naudoti kaip ryškalas gaminant faksimilinių aparatų, kompiuterių spausdintuvų ar kopijavimo aparatų kasetes ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3707 90 20	50	Miltelių pavidalo sausas rašalas arba dažomųjų miltelių mišinys, kurie sudaryti iš: — stireno akrilato / butadieno kopolimero, — arba suodžių, arba organinio pigmento ir — kurių sudėtyje yra arba nėra poliolefino arba amorfinio silicio dioksido, naudojami kaip ryškalas faksų, kompiuterių spausdintuvų ir kopijuoklių rašalo (dažų) indelių arba kasečių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3707 90 90	10	Neatspindžioji danga, sudaryta iš modifikuoto metakrilo polimero (polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės), tirpale iš dviejų arba trijų toliau nurodytų medžiagų: — 2-metoksi-1-metiletilo acetato (CAS RN 108-65-6) — 1-metoksipropano-2-olio (CAS RN 107-98-2) — etilaktato (CAS RN 97-64-3)	0 %	-	2018.12.31
ex 3707 90 90	40	Atspindinti danga vandeniniame tirpale, kurios sudėtyje: — alkilo sulfonrūgštis be halogenų sudaro ne daugiau kaip 2 % masės ir — fluorintas polimeras sudaro ne daugiau kaip 5 % masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 3707 90 90	80	Antirefleksinė danga, sudaryta iš siloksano polimero arba chromoforo grupėmis modifikuoto organinio polimero, turinčio fenolio hidroksilo grupių, organiniame tirpiklyje, kurio sudėtyje yra 1-etoksi-2-propanolio arba 2-metoksi-1-metiletilacetato ir polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3707 90 90	85	Ritiniai, kuriuos sudaro: — sausas šviesai jautrios akrilo dervos sluoksnis, — iš vienos pusės apsauginė poli(etileno tereftalato) folija, o — iš kitos pusės apsauginė polietileno folija	0 %	-	2019.12.31
ex 3801 90 00	10	Plėtrusis grafitas (CAS RN 90387-90-9 ir CAS RN 12777-87-6)	0 %	-	2016.12.31
ex 3802 90 00	11	Su soda išdegta diatomitinė žemė, išplauta rūgštimi, naudojama kaip filtravimo medžiaga gaminant farmacijos ir (arba) biochemijos produktus ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
3805 90 10		Pušų aliejus	1,7%	-	2018.12.31
ex 3806 10 00	20	Kanifolija modifikuota fenolinė derva,	0 %	-	2016.12.31
ex 3909 40 00	50	— kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 75 % kanifolijos, — kurios rūgščių skaičius ne didesnis kaip 25, naudojama ofsetiniam spausdinimui			
ex 3808 91 90	10	Indoksakarbas (ISO) ir jo (R) izomeras, fiksuotas ant silicio dioksido nešiklio	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3808 91 90	30	Preparatas, kurio sudėtyje yra endosporų arba sporų ir baltymo kristalų, gautų iš: — <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> ir <i>kurstaki</i> , arba — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , arba — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> , arba — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> , arba — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>	0 %	-	2019.12.31
ex 3808 91 90	40	Spinosadas (ISO)	0 %	-	2018.12.31
ex 3808 91 90	60	Spinetoramas (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparatas iš dviejų spinozino komponentų (3'-et-hoksi-5,6-dihidro spinozin J) ir (3'-ethoksi- spinozin L)	0 %	-	2017.12.31
ex 3808 92 90	10	Fungicido milteliai, turintys ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės himeksazolo (ISO), neparuošti mažmeninei prekybai	0 %	-	2018.12.31
ex 3808 92 90	30	Preparatas, sudarytas iš cinko piritiono (INN) vandeninės suspensijos, turinčios: — ne mažiau kaip 24 %, bet ne daugiau kaip 26 % masės cinko piritiono (INN), arba — ne mažiau kaip 39 %, bet ne daugiau kaip 41 % masės cinko piritiono (INN)	0 %	-	2018.12.31
ex 3808 92 90	50	Preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra vario piritionas (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 3808 93 15	10	Preparatas, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra koncentratas, kurio sudėtyje veikliosios herbicido medžiagos penoksulamo vandeninė suspensija sudaro ne mažiau kaip 45 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės	0 %	-	2017.12.31
ex 3808 93 23	10	Herbicidas, kurio aktyvioji medžiaga yra flzasulfuronas (ISO)	0 %	-	2019.12.31
ex 3808 93 27	40	Preparatas, sudarytas iš tepraloksidimo (ISO) suspensijos, kurios sudėtyje yra: — ne daugiau kaip 30 % masės tepraloksidimo (ISO), — ne daugiau kaip 70 % masės naftos frakcijos, sudarytos iš aromatinių angliavandenių	0 %	-	2016.12.31
ex 3808 93 90	10	Granulių pavidalo preparatas, kurio sudėtyje — giberelinas A3 sudaro ne mažiau kaip 38,8 %, bet ne daugiau kaip 41,2 % masės, arba — giberelinas A4 ir A7 sudaro ne mažiau kaip 9,5 %, bet ne daugiau kaip 10,5 % masės	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 3808 93 90	20	Preparatas, sudarytas iš benzil(purin-6-il)amino glikolio tirpalo, kurio sudėtyje: — benzil(purin-6-il)aminas sudaro ne mažiau kaip 1,88 %, bet ne daugiau kaip 2,00 % masės naudojamas augalų augimo reguliatoriuose	0 %	-	2020.12.31
*ex 3808 93 90	30	Vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra: — 1,8 % masės natrio para-nitrofenoliato, — 1,2 % masės natrio orto-nitrofenoliato, — 0,6 % masės natrio 5-nitrogvajakoliato naudojamas augalų augimo reguliatorių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
*ex 3808 93 90	40	Baltas miltelių mišinys, kurio sudėtyje: — 1-metilciklopropanas, kurio grynumas didesnis kaip 96 % masės, sudaro ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 3,6 % masės; ir — priemaišų 1-chlor-2-metilpropeno ir 3-chlor-2-metilpropeno yra mažiau kaip po 0,05 % masės skirtas specialiu generatoriumi gaminti vaisių po derliaus nuėmimo, daržovių ir dekoratyvinių žalumynų augimo reguliatorius ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
*ex 3808 93 90	50	Miltelių pavidalo preparatas, kurio sudėtyje: — giberelinas A4 sudaro ne mažiau kaip 55 % masės, — giberelinas A7 sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės, — giberelinas A4 su giberelinu A7 kartu sudaro ne mažiau kaip 90 % masės, — vanduo ir kiti gamtiniai giberelinų junginiai sudaro ne daugiau kaip 10 % masės naudojamas augalų augimo reguliatoriuose	0 %	-	2020.12.31
ex 3808 94 20	30	Bromchlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas (CAS RN 32718-18-6), kurio sudėtyje yra: — 1,3-dichlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-diono (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibrom-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-diono (CAS RN 77-48-5), — 1-brom,3-chlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-diono (CAS RN 16079-88-2) ir — 1-chlor,3-brom-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-diono (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	2019.12.31
*ex 3808 99 90	10	Oksamilas (ISO) (CAS RN 23135-22-0) cikloheksanono ir vandens tirpale	0 %	-	2020.12.31
ex 3808 99 90	20	Abamektinas (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3809 91 00	10	5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ ⁵ -dioksafosforan-5-ilmetilmetilmetilfosfonato ir bis(5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ ⁵ -dioksafosforan-5-ilmetil)metilfosfonato mišinys	0 %	-	2018.12.31
ex 3809 92 00	20	Antiputokšlis, sudarytas iš oksidipropanolio ir 2,5,8,11-tetrametildodeka-6-in-5,8-diolio mišinio	0 %	-	2019.12.31
ex 3810 10 00	10	Litavimo arba suvirinimo pasta, sudaryta iš metalų ir dervos mišinio, kurio sudėtyje pagal masę yra: — ne mažiau kaip 70 %, bet ne daugiau kaip 90 % alavo, — ne daugiau kaip 10 % vieno arba kelių iš šių metalų: sidabro, vario, bismuto, cinko arba indžio, skirta naudoti elektrotechnikos pramonėje ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3811 19 00	10	Tirpalas, kurio sudėtyje metilciklopentadienil mangano trikarbonilas aromatinio angliavandenilio tirpiklyje sudaro daugiau kaip 61 %, bet ne daugiau kaip 63 % masės: — 1,2,4-trimetil-benzenas – ne daugiau kaip 4,9 % masės, — naftalenas – ne daugiau kaip 4,9 % masės ir — 1,3,5-trimetil-benzenas – ne daugiau kaip 0,5 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3811 21 00	10	Dinonilnaftalensulfonrūgšties druskos, mineralinės alyvos tirpale	0 %	-	2018.12.31
ex 3811 21 00	13	Priedai, kurių sudėtyje yra: — borintų magnio (C16–C24) alkilbenzeno sulfonatų ir — mineralinių alyvų, kurių bendrasis šarmų skaičius didesnis kaip 250, bet ne didesnis kaip 350, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3811 21 00	15	Priedai, sudaryti iš: — cinko bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidroditiofosfato) (CAS RN 11059-65-7), — trifeniltiofosfato (CAS RN 597-82-0), — trifenilfosfito (CAS RN 101-02-0) ir — mineralinių alyvų, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3811 21 00	17	Priedai, kurių sudėtyje yra: — daugiausia sierinto diizobutileno, — kalcio sulfonato, — dialkilaminoalkilo poliizobutileno sukcinato ir — mineralinių alyvų, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3811 21 00	20	Tepalinių alyvų priedai, kompleksinių organinių molibdeno junginių pagrindu, mineralinės alyvos tirpale	0 %	-	2018.12.31
ex 3811 21 00	25	Priedai, kurių sudėtyje: — yra (C8–18) alkilo polimetakrilato ir N-[3-(dimetilamino)propil]metakrilamido kopolimero, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) didesnė kaip 10,000, bet ne didesnė kaip 20,000, o — mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 15 %, bet ne daugiau 30 % masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3811 21 00	27	Priedai, kurių sudėtyje: — ne mažiau kaip 20 % masės sudaro etileno-propileno kopolimeras, chemiškai modifikuotas gintaro rūgšties anhidrido grupėmis, sureagavusiomis su 4-(4-nitrofenilazo)anilinu ir 3-nitroanilinu ir — yra mineralinių alyvų, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3811 21 00	30	Tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų, sudaryti iš poliizobutilenu pakeisto fenolio ir salicilo rūgšties bei formaldehido reakcijos produktų kalcio druskų, naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	-	2017.12.31
ex 3811 21 00	33	Priedai, kurių sudėtyje yra: — heptilfenolio ir formaldehido (CAS RN 84605-23-2) reakcijos produktų kalcio druskų ir — mineralinių alyvų, kurių bendrasis šarmių skaičius didesnis kaip 40, bet ne didesnis kaip 100, naudojami tepalinėms alyvoms arba labai šarminiams plovikliams, naudojamiems tepalinėse alyvose, gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3811 21 00	35	Priedai, kurių sudėtyje: — yra o-amino poliiizobutilenfenolio (CAS RN 78330-13-9), — poliiizobutileno sukcinimido (CAS RN 84605-20-9), — alkenilimidazolino (CAS RN 68784-17-8), — nonilintų difenilamino darinių (CAS RN 36878-20-3 ir CAS RN 27177-41-9), o — mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3811 21 00	37	Priedai, kurių sudėtyje: — yra stireno ir maleino rūgšties anhidrido kopolimero, esterinto C4–C20 alkoholiais ir modifi- kuoto aminopropilmorfolinu, o — mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3811 21 00	45	Priedai, kurių sudėtyje: — yra (C8–18) alkilo metakrilato ir N-[3-(dimetilamino)propil]metakrilamido kopolimero, — etileno-propileno kopolimero, — etileno-propileno kopolimero, chemiškai modifikuoto gintaro rūgšties anhidridu, 4-(4-nitrofe- nil)anilinu ir 3-nitroanilinu, o — mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės, kurių sudėtyje yra takumo temperatūrą mažinančio metakrilo polimero arba jo nėra, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3811 21 00	48	Priedai, kurių sudėtyje yra: — labai šarminių magnio (C20-C24) alkilbenzensulfonatų (CAS RN 231297-75-9) ir — daugiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės mineralinių alyvų, kurių šarminis skaičius didesnis kaip 350, bet ne didesnis kaip 450, naudojami tepalinėms aly- voms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3811 21 00	50	Tepalinių alyvų priedai, — kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra kalcio C16-24 alkilbenzensulfonatai (CAS RN 70024-69- 0), — kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų, naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3811 21 00	53	Priedai, kurių sudėtyje yra: — labai šarminio kalcio naftos sulfonato (CAS 68783-96-0), kuriame sulfonatas sudaro ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės ir — daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės mineralinės alyvos, kurių šarminis skaičius ne mažesnis kaip 280, bet ne didesnis kaip 420, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3811 21 00	55	Priedai, kurių sudėtyje yra: — mažai šarminio kalcio polipropilbenzenesulfonato (CAS RN 75975-85-8) ir — daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės mineralinių alyvų, kurių šarminis skaičius didesnis kaip 10, bet ne didesnis kaip 25, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3811 21 00	57	Priedai, kurių sudėtyje yra: — mišinio poliizobutileno sukcinimido pagrindu ir — daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės mineralinių alyvų, kurių šarminis skaičius didesnis kaip 40, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3811 21 00	60	Tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų, — kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra kalcio polipropilenilu pakeistas benzenesulfonatas (CAS RN 75975-85-8), sudarantis ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės, — kurių bendras šarmų skaičius ne mažesnis kaip, 280 bet ne didesnis kaip 320, naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	-	2017.12.31
ex 3811 21 00	63	Priedai, kurių sudėtyje yra: — labai šarminio kalcio naftos sulfonatų (CAS RN 61789-86-4) ir sintetinių kalcio alkilbenzenesulfonatų (CAS RN 68584-23-6 ir CAS RN 70024-69-0) mišinio, kuriame sulfonatas sudaro ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės, ir — daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės mineralinių alyvų, kurių šarminis skaičius ne mažesnis kaip 280, bet ne didesnis kaip 320, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3811 21 00	65	Priedai, kurių sudėtyje yra: — mišinio poliizobutileno sukcinimido pagrindu (CAS RN 160610-76-4) ir — daugiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės mineralinių alyvų, kurių sieros kiekis didesnis kaip 0,7 %, bet ne didesnis kaip 1,3 % masės, o šarminis skaičius di- desnis kaip 8, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3811 21 00	70	Tepalinių alyvų priedai, — kurių sudėtyje yra poliizobutileno sukcinimido, gauto iš polietilenpoliaminų ir poliizobutenilo gintaro rūgšties anhidrido reakcijos produktų (CAS RN 84605-20-9), — kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų, — kurių sudėtyje esantis chloras sudaro ne mažiau kaip 0,05 %, bet ne daugiau kaip 0,25 % ma- sės, — kurių bendras šarmų skaičius didesnis kaip 20, naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	-	2017.12.31
ex 3811 21 00	73	Priedai, kurių sudėtyje yra: — borintų sukcinimido junginių (CAS RN 134758-95-5), — mineralinių alyvų ir — kurių bendras šarmų skaičius didesnis kaip 40, naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
*ex 3811 21 00	75	Priedai, kurių sudėtyje yra: — kalcio (C10-C14) dialkilbenzensulfonatų, — daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės mineralinės alyvos, kurių bendras šarmų skaičius ne didesnis kaip 10, naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams ga- minti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
*ex 3811 21 00	77	Priešpučių priedai, sudaryti iš: — 2-etilheksilakrilato ir etilakrilato kopolimero ir — daugiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 80 % masės mineralinių alyvų, naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 3811 21 00	80	Priedai, kurių sudėtyje yra: — poliizobutileno ir aromatinio poliamino sukcinimido, — daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės mineralinių alyvų, kurių azoto kiekis didesnis kaip 0,6 %, bet ne didesnis kaip 0,9 % masės, naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
*ex 3811 21 00	83	Priedai, kurių sudėtyje yra: — poliizobuteno sukcinimido, gauto iš polietilenpoliaminų ir poliizobutenilo gintaro rūgšties anhidrido reakcijos produktų (CAS RN 84605-20-9), — mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 31,9 %, bet ne daugiau kaip 43,3 % masės, — chloras sudaro ne daugiau kaip 0,05 % masės ir — kurių bendras šarmų skaičius didesnis kaip 20, naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
*ex 3811 21 00	85	Priedai, — kurių sudėtyje mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės, — kurių pagrindinė sudedamoji dalis – karbonizuoti arba nekarbonizuoti šakotojo dodecilfenolio sulfido kalcio druskų mišinys, naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti	0 %	-	2017.12.31
ex 3811 29 00	15	Priedas, kurio sudėtyje yra: — šakotojo heptilfenolio ir formaldehido, anglies disulfido ir hidrazino reakcijos produktų (CAS RN 93925-00-9) ir — daugiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 28 % masės lengvojo aromatinio naftos tirpiklio, naudojamas tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3811 29 00	20	Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš bi (2-metilpentan-2-il)ditiofosforo rūgšties, propileno oksido, fosforo oksido ir C12-14 alkilų grandinės aminų reakcijos produktų, naudojami kaip koncentruoti priedai tepalinėms alyvoms gaminti	0 %	-	2017.12.31
ex 3811 29 00	25	Priedai, kurių sudėtyje yra bent pirminių aminų druskų ir mono- bei di-alkilfosforo rūgšties, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3811 29 00	30	Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš butil-cikloheks-3-enekarboksilato, sieros ir trifenilfosfito reakcijos produktų (CAS RN 93925-37-2), naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	-	2017.12.31
ex 3811 29 00	35	Priedai, sudaryti iš mišinio imidazolino pagrindu (CAS RN 68784-17-8), naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3811 29 00	40	Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš 2-metil-prop-1-eno, sieros monochlorido ir natrio sulfido reakcijos produktų (CAS RN 68511-50-2), kurių sudėtyje esantis chloras sudaro ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % masės, naudojami kaip koncentruoti priedai tepalinėms alyvoms	0 %	-	2017.12.31
ex 3811 29 00	45	Priedai, sudaryti iš dialkilo adipatų mišinio (C7-C9), kuriame diizooktiladipatas (CAS RN 1330-86-5) sudaro daugiau kaip 85 % mišinio masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3811 29 00	50	Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš N,N-dialkil-2-hidroksiacetamidų su alkilų grandine, kurios ilgis – nuo 12 iki 18 anglies atomų, mišinio (CAS RN 866259-61-2), naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	-	2017.12.31
ex 3811 29 00	55	Priedai, sudaryti iš difenilamino bei šakotųjų nonenų reakcijos produktų, kurių sudėtyje — daugiau kaip 28 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės sudaro 4-monononildifenilaminas ir — daugiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 65 % masės sudaro 4,4'-dinonildifenilaminas, — ne daugiau kaip 5 % masės sudaro 2, 4'-dinonildifenilaminas ir 2, 4'-dinonildifenilaminas kartu, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3811 29 00	60	Priedai, kurių sudėtyje yra: — daugiausia sierinto diizobutileno, — kalcio sulfonato ir — dialkilaminoalkilo poliizobutileno sukcinato, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
*ex 3811 29 00	65	Priedai, sudaryti iš sulfuruoto augalinio aliejaus mišinio, ilgagrandžių alfa alkenų ir talo alyvos riebalų rūgščių, kurių sudėtyje siera sudaro ne mažiau kaip 8 %, bet ne daugiau kaip 12 % masės, naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3811 29 00	70	Priedai, sudaryti iš dialkilfosfitų (kuriuose daugiau kaip 80 % masės alkilo grupių sudaro oleilo, palmitilo ir stearilo grupės), naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3811 29 00	80	Priedai, kurių sudėtyje: — 2,5-bis(<i>tret</i> -nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazolis (CAS RN 89347-09-1) sudaro daugiau kaip 70 % masės, o — 5-(<i>tret</i> -nonilditio)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tionas (CAS RN 97503-12-3) sudaro daugiau kaip 15 % masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3811 29 00	85	Priedai, sudaryti iš 3-((C9-11)-izoalkiloksi)tetrahidrotiofeno 1,1-dioksido, turinčio daug C10, (CAS RN 398141-87-2) mišinio, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3811 90 00	10	Dinonilnaftalensulfonrūgšties druska mineralinėje alyvoje	0 %	-	2018.12.31
ex 3811 90 00	40	Ketvirtinės amonio druskos poliizobutenilsukcinimido pagrindu tirpalas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 29,9 % masės 2-etilheksanolio	0 %	-	2017.12.31
ex 3812 10 00	10	Vulkanizacijos greitiklis, kurio pagrindas – difenilguanidino granulės (CAS RN 102-06-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 3812 20 90	10	Plastifikatorius, kurio sudėtyje yra: — bis(2-etilheksil)-1,4-benzono dikarboksilato (CAS RN 6422-86-2) — dibutiltereftalato, kuris sudaro daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 3812 30 29	10	4,4'-Izopropilidendifenolio C12-15 alkoholio fosfitas, kurio sudėtyje bisfenolis A (CAS RN 96152-48-6) sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau 3 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3812 30 80	20	Mišinys, kurio didžiausią dalį sudaro bis(2,2,6,6-tetrametil-l-oktiloksi-4-piperidil)sebacatas	0 %	-	2018.12.31
ex 3812 30 80	25	UV stabilizatorius, kurio sudėtyje yra: — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-hidroksipoli (oksi-1,2-etandiilo) (CAS RN 104810-48-2); — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli (oksi-1,2-etandiilo) (CAS RN 104810-47-1); — polietilenglikolio, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) 300 (CAS RN 25322-68-3), — bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacato (CAS RN 41556-26-7) ir — metil-1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil sebacato (CAS RN 82919-37-7)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3812 30 80	30	Sudėtiniai stabilizatoriai, turintys ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės natrio perchlorato ir ne daugiau kaip 70 % masės 2-(2-metoksietoksi)etanolio	0 %	-	2019.12.31
ex 3812 30 80	35	Mišinys, kuriame pagal masę yra: — nemažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % C15-18 tetrametilpiperidinil esterių (CAS RN 86403-32-9) mišinio — ne daugiau kaip 20 % kitų organinių junginių — ant polipropileno (CAS RN 9003-07-0) nešiklio	0 %	-	2018.12.31
ex 3812 30 80	40	Mišinys, kurį sudaro: — 80 % (± 10 %) masės 2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoatas ir — 20 % (± 10 %) masės 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoatas	0 %	-	2018.12.31
ex 3812 30 80	55	UV stabilizatorius, kurio sudėtyje yra: — 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenolio (CAS RN 2725-22-6) ir — arba N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamino polimero su 2,4- dichlor-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinu (CAS RN 193098-40-7), arba — N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamino polimero su 2,4- dichlor-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinu (CAS RN 82451-48-7)	0 %	-	2016.12.31
ex 3812 30 80	60	Šviesos stabilizatorius, sudarytas iš šakotųjų ir linijinių 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-fenolio propioninės rūgšties alkilesterių (CAS RN 127519-17-9)	0 %	-	2016.12.31
ex 3812 30 80	65	Plastiko stabilizatorius, kurio sudėtyje yra: — 2-etilheksilo 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoato (CASRN57583-35-4), — 2- etilheksilo 10-etil-4-[[2-[(2- etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4- stanatetradekanoato (CASRN57583-34-3) ir — 2-etilheksilo merkptoacetato (CAS RN 7659-86-1)	0 %	-	2016.12.31
ex 3812 30 80	70	Šviesos stabilizatorius, kurio sudėtyje yra: — šakotųjų ir linijinių 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-fenolio propioninės rūgšties alkilesterių (CAS RN 127519-17-9) ir — 1-metoksi-2-propilacetato (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3812 30 80	80	UV stabilizatorius, sudarytas iš: — erdviškai ekranuoto (<i>hindered</i>) amino N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-heksan- diamino, polimero su 2,4-dichloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinu (CAS RN 193098-40-7) ir — arba o-hidroksifeniltriazino UV šviesos sugėriklio arba — chemiškai modifikuoto fenolio junginio	0 %	-	2017.12.31
ex 3814 00 90	20	Mišinys, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 69 %, bet ne daugiau kaip 71 % masės 1-metoksipropan-2-olio, — ne mažiau kaip 29 %, bet ne daugiau nei 31 % masės 2-metoksi-1-metiletilacetato	0 %	-	2018.12.31
ex 3814 00 90	40	Nona-fluorbutilmetileterio ir (arba) nona-fluorbutileterio izomerų azeotropiniai mišiniai	0 %	-	2018.12.31
ex 3815 12 00	10	Katalizatorius, granulių arba žiedų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, pavidalu, sudarytas iš sidabro ant aliuminio oksido nešiklio, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 8 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės sidabro	0 %	-	2018.12.31
ex 3815 19 90	10	Katalizatoriai, sudaryti iš chromo trioksido, dichromo trioksido arba organometalinių chromo jun- ginių, ant silicio dioksido nešiklio, kurio akučių tūris, nustatytas azoto absorbcijos metodu, yra ne mažesnis kaip 2 cm ³ /g	0 %	-	2016.12.31
ex 3815 19 90	15	Katalizatorius, miltelių pavidalo, sudarytas iš metalų oksidų, ant silicio dioksido nešiklio, mišinio, turintis ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės molibdeno, bismuto ir geležies imant kartu, skirtas gaminti akrilonitrilą ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
*ex 3815 19 90	20	Katalizatorius — kietų rutuliukų pavidalo, — kurio rutuliukų skersmuo ne mažesnis kaip 4 mm, bet ne didesnis kaip 12 mm, — sudarytas iš molibdeno ir kitų metalų oksidų mišinio ant silicio dioksido ir (arba) aliuminio oksido nešiklio, skirtas akrilo rūgščiai gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3815 19 90	25	Ne mažesnio kaip 4,2 mm, bet ne didesnio kaip 9 mm skersmens rutuliukų pavidalo katalizato- rius, sudarytas iš metalų oksidų mišinio, kurio sudėtyje dominuoja molibdeno, nikelio, kobalto ir geležies oksidai, ant aliuminio oksido pagrindo, skirtas naudoti gaminant akrilo aldehidą ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3815 19 90	30	Katalizatorius, turintis titano tetrachlorido ant magnio dichlorido nešiklio, skirtas gaminti polipro- pileną ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3815 19 90	65	Katalizatorius, sudarytas iš fosforo rūgšties, chemiškai sujungtos su silicio dioksido nešikliu	0 %	-	2018.12.31
ex 3815 19 90	70	Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio ir cirkonio organinių metalo junginių, ant silicio dioksido nešiklio	0 %	-	2018.12.31
ex 3815 19 90	75	Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio ir chromo organinių metalo junginių, fiksuotų ant silicio dioksido nešiklio	0 %	-	2018.12.31
ex 3815 19 90	80	Katalizatorius, sudarytas iš magnio ir titano organinių metalo junginių, ant silicio dioksido nešiklio, suspensijos mineralinėje alyvoje	0 %	-	2018.12.31
ex 3815 19 90	85	Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio, magnio ir titano organinių metalo junginių, fiksuotų ant silicio dioksido nešiklio, miltelių pavidalo	0 %	-	2018.12.31
ex 3815 19 90	86	Katalizatorius, sudarytas iš titano tetrachlorido, ant magnio dichlorido nešiklio, skirtas polialkeno gamybai ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3815 19 90 ex 8506 90 00	87 10	Katodas, ritiniuose, skirtas cinko – oro diskinių elementų baterijoms (klausos aparatų baterijoms) ⁽¹⁾	0 %	-	2016.12.31
ex 3815 90 90	16	Iniciatorius, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra dimetilaminopropilo karbamidas	0 %	-	2017.12.31
ex 3815 90 90	18	Oksidacijos katalizatorius su aktyviąja medžiaga di[mangano (1+)], 1,2-bis(oktahidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonin-1-il-kN ¹ , kN ⁴ , kN ⁷)etan-di-μ-okso-μ-(etanoato-kO, kO')-, di[chloridu(1-)], naudojamas cheminei oksidacijai arba balinimui paspartinti (CAS RN 1217890-37-3)	0 %	-	2017.12.31
ex 3815 90 90	20	Katalizatorius, miltelių pavidalo, sudarytas iš titano trichlorido ir aliuminio chlorido mišinio, turinčio masės dalimis: — ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % titano ir — ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 72 % chlo-ro	0 %	-	2018.12.31
*ex 3815 90 90	30	Katalizatorius, — kurį sudaro tetrahidrofurano kompleksinių junginių su magnio chloridu ir titano (III) chloridu ir — silicio dioksido suspensija mineralinėje alyvoje, — kurio sudėtyje magnis sudaro 6,6 % (± 0,6 %) masės ir — kurio sudėtyje titanas sudaro 2,3 % (± 0,2 %) masės	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3815 90 90	33	Katalizatorius, sudarytas iš įvairių alkilnaftaleno sulfonrūgščių mišinio su alifatinio angliavandeni-lio grandinėmis, turinčiomis 12–56 anglies atomus	0 %	-	2018.12.31
*ex 3815 90 90	40	Katalizatorius, — kurio sudėtyje yra molibdeno oksido ir kitų metalų oksidų silicio dioksido užpilde, — ne trumpesnių kaip 4 mm, bet ne ilgesnių kaip 12 mm tuščiavidurių cilindų formos, skirtas akrilo rūgščiai gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3815 90 90	50	Katalizatorius, turintis titano trichlorido, suspensijos heksane arba heptane, skaičiuojant medžiagai be heksano arba heptano, ne mažiau kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės titano	0 %	-	2018.12.31
ex 3815 90 90	70	Katalizatorius, sudarytas iš (2-hidroksipropil)trimetilamonio formiato ir dipropilenglikolių mišinio	0 %	-	2019.12.31
ex 3815 90 90	71	Katalizatorius, turintis N-(2-hidroksipropilamonio)diazabiciklo-(2,2,2)-oktan-2-etilheksanoato, iš-tirpintas etan-1,2-diolyje	0 %	-	2016.12.31
*ex 3815 90 90	80	Katalizatorius, kurio didžiausią dalį sudaro dinonilnaftalendisulfonrūgštis, izobutanolio tirpale	0 %	-	2020.12.31
ex 3815 90 90	81	Katalizatorius, turintis ne mažiau kaip 69 %, bet ne daugiau kaip 79 % masės (2-hidroksi-l-metile-til)trimetilamonio 2-etilheksanoato	0 %	-	2018.12.31
ex 3815 90 90	85	Katalizatorius, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra aliumosilikatas (ceolitas), skirtas aromatiniams angliavandeniliams alkilinti, alkilaromatiniams angliavandeniliams transalkilinti arba olefinams oli-gomerizuoti ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
ex 3815 90 90	86	Katalizatorius, apvalių strypelių pavidalo, sudarytas iš aliumosilikato (ceolito), kurio sudėtyje retųjų metalų oksidai sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 3 % masės, ir sudaro mažiau kaip 1 % masės dinatrio oksidas	0 %	-	2018.12.31
ex 3815 90 90	88	Katalizatoriai, sudaryti iš titano tetrachlorido ir magnio chlorido, kuriuose neriebaliniu ir beheksa-niniu pagrindu: — titanas sudaro ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės ir — magnis sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3815 90 90	89	<i>Rhodococcus rhodocrous</i> J1 bakterijos, turinčios fermentų, suspenduotos poliakrilamido gelyje arba vandenyje, naudojamos kaip katalizatorius akrilamidui gaminti hidrinant akrilnitrilą ⁽¹⁾	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3817 00 50	10	Alkilbenzenų (C14-26) mišinys, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės eikozilbenzeno, — ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % dokoilbenzeno, — ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 25 % tetrakozilbenzeno	0 %	-	2018.12.31
ex 3817 00 80	10	Alkilnaftalenų mišinys, kurio sudėtyje esantis: — heksadecilnaftalenas sudaro ne mažiau kaip 88 %, bet ne daugiau kaip 98 % masės, — diheksadecilnaftalenas sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 12 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3817 00 80	20	Šakotųjų alkilbenzenų mišinys, kurį daugiausia sudaro dodecilbenzenai	0 %	-	2018.12.31
ex 3817 00 80	30	Sumaišyti alkilnaftalentai, modifikuoti alifatinėmis grandinėmis, kurių ilgis nuo 12 iki 56 anglies atomų	0 %	-	2016.12.31
ex 3819 00 00	20	Ugniai atsparus hidraulinis skystis, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra fosfato esteris	0 %	-	2018.12.31
ex 3823 19 30	20	Palmių riebalų rūgščių distiliatas, suketintas arba ne, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 80 % lais-	0 %	-	2018.12.31
ex 3823 19 30	30	vųjų riebalų rūgščių, skirtas naudoti gaminant: — pramonines riebalų monokarboksirūgštis, priskiriamas 3823 pozicijai, — stearino rūgštį, priskiriamą 3823 pozicijai, — stearino rūgštį, priskiriamą 2915 pozicijai, — palmitino rūgštį, priskiriamą 2915 pozicijai, arba — paruoštus pašarus gyvūnams, priskiriamus 2309 pozicijai ⁽¹⁾			
ex 3823 19 90	20	Rafinuoiant gautos palmių aliejaus riebalų rūgštys, skirtos naudoti gaminant:	0 %	-	2018.12.31
ex 3823 19 90	30	— pramonines riebalų monokarboksirūgštis, priskiriamas 3823 pozicijai, — stearino rūgštį, priskiriamą 3823 pozicijai, — stearino rūgštį, priskiriamą 2915 pozicijai, — palmitino rūgštį, priskiriamą 2915 pozicijai, arba — produktus, naudojamus gyvūnų pašarams, priskiriamus 2309 pozicijai ⁽¹⁾			
ex 3824 90 15	10	Rūgštusis aliumosilikatas (dirbtinis Y tipo ceolitas), natrio tipo, kurio sudėtyje ne daugiau kaip 11 % masės natrio, perskaičiuoto į natrio oksidą, apvalių strypų pavidalo	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 92	32	Divinilbenzeno izomerų ir etilvinilbenzeno izomerų mišinys, kurio sudėtyje esantis divinilbenzenas sudaro ne mažiau kaip 56 %, bet net daugiau kaip 85 % masės (CAS RN 1321-74-0)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3824 90 92	33	Antikoroziniai preparatai, sudaryti iš dinonilnaftalensulfonrūgšties druskų, arba	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 93	40	— ant nešiklio, kurį sudaro chemiškai modifikuotas arba nemodifikuotas mineralinis vaškas, arba — organinio tirpiklio tirpale			
ex 3824 90 92	34	Tetrafluoretileno oligomeras, turintis vieną jodetil galinę grupę	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 92	35	Preparatai, kurių ne mažiau kaip 92 %, bet ne daugiau kaip 96,5 % masės sudaro 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenzilidin)-D-gliucitolis, ir kurių sudėtyje taip pat yra karboksirūgšties darinių ir alkilsulfato	0 %	-	2016.12.31
ex 3824 90 92	36	Kalcio fosfonato fenatas, ištirpintas mineralinėje alyvoje	0 %	-	2016.12.31
ex 3824 90 92	37	Mišinys, kurio sudėtyje 3-butilen-1,2-diolio acetatai sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 92	39	Preparatai, kurių sudėtyje 1,3:2,4-bis-O-benzilidin-D-gliucitolis sudaro ne mažiau kaip 47 % masės	0 %	-	2016.12.31
ex 3824 90 92	42	Tetrahydro-α-(1-naftilmetil)furan-2-propiono rūgšties (CAS RN 25379-26-4) preparatas toluene	0 %	-	2018.12.31
*ex 3824 90 92	44	Preparatas, kurio sudėtyje esantis: — α-4-(2-cian-2-butoksikarbonil)vinil-2-metoksi-fenil-ω-hidroksiheksa(oksietilenas) sudaro ne mažiau kaip 85 %, bet ne daugiau kaip 95 % masės ir — polioksietileno (20) sorbitano monopalmittas sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3824 90 92	45	Preparatas, kurio didžiausią dalį sudaro γ-butirolaktonas ir ketvirtinės amonio druskos, skirtas gaminti elektrolitinius kondensatorius ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
*ex 3824 90 92	46	Dietilmetoksiboranas (CAS RN 7397-46-8), tetrahidrofurano tirpale	0 %	-	2020.12.31
ex 3824 90 92	47	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — trioktilfosfino oksido (CAS RN 78-50-2), — dioktilheksilfosfino oksido (CAS RN 31160-66-4), — oktilheksilfosfino oksido (CAS RN 31160-64-2) ir — triheksilfosfino oksido (CAS RN 3084-48-8)	0 %	-	2016.12.31
ex 3824 90 92	48	Mišinys, kurį sudaro: — 3,3-bis(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il)ftalidas (CAS RN 50292-95-0) ir — etil-6'-(dietilamino)-3-okso-spiro-[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-2'-karboksilatas (CAS RN 154306-60-2)	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3824 90 92	49	Preparatas, daugiausia sudarytas iš 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol etoksilato (CAS RN 169117-72-0)	0 %	-	2017.12.31
ex 3824 90 92	50	Preparatas, daugiausia sudarytas iš alkilkarbonato, kurio sudėtyje taip pat yra UV spindulių absor-bento, naudojamas akinių lęšiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
ex 3824 90 92	51	2-hidroksietilmetakrilato ir boro rūgšties glicerolio esterio mišinys, kurio sudėtyje esantis 2-hidro-ksietilmetakrilatas sudaro ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės, o boro rūgšties glicerolio esteris ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 92	53	Preparatai, kurių didžiausią dalį sudaro etilenglikolis ir: — arba dietilenglikolis, dodekandirūgštis ir amoniakinis vanduo, — arba N,N-dimetilformamidas, — arba γ-butirolaktonas, — arba silicio oksidas, — arba amonio-vandenilio azelatas, — arba amonio-vandenilio azelatas ir silicio oksidas, — arba dodekandirūgštis, amoniakinis vanduo ir silicio oksidas, skirti gaminti elektrolitinius kondensatorius ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
*ex 3824 90 92	54	Poli(tetrametilenglikolio) bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-iloksi)acetatas], kurio vidutinį polimero grandinės ilgį sudaro mažiau kaip 5 monomero grandys (CAS RN 813452-37-8)	0 %	-	2016.12.31
ex 3824 90 92	55	Dažų ir dangų priedai, kurių sudėtyje: — yra fosforo rūgšties esterių, gautų iš fosforo rūgšties anhidrido ir 4-(1,1-dimetilpropil)fenolio bei stiren-alilo alkoholio kopolimerų (CAS RN 84605-27-6) reakcijos, mišinio, o — izobutilo alkoholis sudaro ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 92	56	Poli(tetrametilen glikolio) bi[(2-benzoil-fenoksi)acetatas], kurio polimero grandinė vidutiniškai su-daryta iš mažiau kaip 5 monomero grandžių	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 90 92	57	Poli(etilenglikolio) bi(p-dimetil)aminobenzoatas, kurio polimero grandinė vidutiniškai sudaryta iš mažiau kaip 5 monomero grandžių	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 90 92	58	2-Hidroksibenznitrilas N,N-dimetilformamido tirpale, kurio sudėtyje 2-hidroksibenznitrilas sudaro ne mažiau kaip 45 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 92	59	Kalio tret-butanoliatas (CAS RN 865-47-4), tetrahidrofurano tirpale	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
* ex 3824 90 92	60	N2-[1-(S)-Etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoracetil-L-lizil-N2-karboksianhidrido 37 % tirpalas dichlormetane	0 %	-	2020.12.31
* ex 3824 90 92	61	3',4',5'-Trifluorbifenil-2-amino tirpalas toluene, kurio sudėtyje 3',4',5'-trifluorbifenil-2-aminas sudaro ne mažiau kaip 80 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3824 90 92	62	α-fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibrom-1,4-fenilen)izopropiliden (3,5-dibrom-1,4-fenilen) oksikarbonilas]	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 92	64	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 89 %, bet ne daugiau kaip 98,9 % masės 1,2,3-trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitolio, — ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės dažiklių, — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės sudaro fluoropolimerų	0 %	-	2016.12.31
ex 3824 90 92	65	Pirminių tret-alkilaminų mišinys	0 %	-	2019.12.31
* ex 3824 90 92	68	Preparatas, kurio sudėtyje: — ((3-(sek-butil)-4-(deciloksi)fenil)metanetriil) tribenzenas (CAS Nr. 1404190-37-9) sudaro 20 % (±1 %) masės ištirpintas: — 10 % (±5 %) 2-sek-butilfenolyje (CAS RN 89-72-5) — 64 % (±7 %) sunkiojoje aromatinėje solventnaftoje (naftoje) (CAS RN 64742-94-5) ir — 6 % (±1,0 %) naftalene (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	2020.12.31
* ex 3824 90 92	69	Preparatas, kurio sudėtyje: — bisfenolio A bi(difenilfosfatas) (CAS RN 5945-33-5) sudaro ne mažiau kaip 80 %, bet ne daugiau kaip 92 % masės — bisfenolio A ir fenolio fosfato oligomerai sudaro ne mažiau kaip 7 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės ir — trifenilfosfitas (CAS RN 101-02-0) sudaro ne daugiau kaip 1 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3824 90 92	70	80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ilamino ir 20 % (± 10 %) 1-([2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil) propoksi]but-2-ilamino mišinys	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 90 92	72	N-(2-feniletil)-1,3-benzendimetanamino dariniai (CAS RN 404362-22-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 92	73	α-(2,4,6-tribromfenil)-ω-(2,4,6-tribromfenoksi)poli[oksi(2,6-dibrom-1,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibrom-1,4-fenilen)oksikarbonilas]	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 92	74	C6-24 ir C16-18-nesočiųjų riebalų rūgščių esteriai su sacharozė (sacharozės polisojatu) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3824 90 92	75	Vandeninis polimerų ir amoniako tirpalas, kurio:	0 %	-	2018.12.31
ex 3906 90 90	87	— ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % masės sudaro amoniakas (CAS RN 1336-21-6) ir — ne mažiau kaip 0,3 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės sudaro polikarboksilatai (linijiniai akrilo rūgšties polimerai)			
*ex 3824 90 92	76	Preparatas, kurio sudėtyje: — (S)- α -hidroksi-3-fenoksi-benzenacetonitrilas (CAS RN 61826-76-4) sudaro ne mažiau kaip 74 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės, o — toluenas (CAS RN 108-88-3) sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 26 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 92	78	Preparatai, kurių sudėtyje esantis ličio fluorofosfatas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės, arba ličio perchloratas sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės, organinių tirpiklių mišinyje	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 92	80	Dietilenglikolio propilenglikolio trietanolamino titanato kompleksai (CAS RN 68784-48-5), ištirpinti dietilenglikolyje (CAS RN 111-46-6)	0 %	-	2017.12.31
ex 3824 90 92	81	Preparatas, kurį sudaro: — 50 % (± 2 %) masės bis-alkoksilinto etilo acetoacetato aliuminio jonų chelatų, — i rašalo aliejaus (baltojo, mineralinio) tirpiklyje kurio virimo temperatūra ne žemesnė kaip 160 °C, bet ne aukštesnė kaip 180 °C	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 92	82	T-butilchlorido dimetilsilano (CAS RN 18162-48-6) tirpalas toluene	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 90 92	83	Preparatas, kurį sudaro bent du iš šių glikolių: — dipropilenglikolis, — tripropilenglikolis, — tetrapropilenglikolis arba — pentapropilenglikolis	0 %	-	2017.12.31
*ex 3824 90 92	84	Preparatas, sudarytas iš ne mažiau kaip 83 % masės 3 α ,4,7,7 α -tetrahidro-4,7-metanindeno (diciklopentadieno), sintetinio kaučiuko, turintis arba neturintis ne mažiau kaip 7 % masės triciklopentadieno, ir: — arba aliuminio alkiljunginio, — arba volframo organinio kompleksinio junginio, — arba molibdeno organinio kompleksinio junginio	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3824 90 92	86	Skystųjų kristalų mišinys, naudojamas vaizduokliams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
ex 3824 90 93	57				
*ex 3824 90 92	88	Hidroksietilintas 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolis	0 %	-	2020.12.31
ex 3824 90 93	35	Parafinas, kurio chlorinimo lygis ne mažesnis kaip 70 %	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 90 93	42	Bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfonio, difeniltoluen-2,4-dikarbamato ir 1-[4-(4-aminobenzensulfonil)-fenil]-3-(3-fenoksikarbonilamino-tolil)-karbamido mišinys	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 93	53	Cinko dimetakrilatas (CAS RN 13189-00-9), kurio sudėtyje 2,6-di- <i>tret</i> -butil-alfa-dimetil-amin-p-krezolis (CAS RN 88-27-7) sudaro ne daugiau kaip 2,5 % masės, miltelių pavidalo	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 93	63	Ne miltelių pavidalo fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 75 % masės sterolių, — ne daugiau kaip 25 % masės stanolių, skirtas stanolių / sterolių arba stanolių / sterolių esterių gamybai ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
ex 3824 90 93	70	Oligomerinis reakcijos produktas, kurio sudėtyje yra bis(4-hidroksifenil) sulfono ir 1,1'-oksibis(2-chloretano)	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 90 93	73	Tetrafluoretileno oligomeras, turintis tetrafluorjodetilo galines grupes	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 93	75	Dribsnių ir žirnelių pavidalo fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 80 % masės sterolio ir ne daugiau kaip 4 % masės stanolio	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 90 93	77	Miltelių mišinys, kurio sudėtyje: — cinko diakrilatas (CAS RN 14643-87-9) sudaro ne mažiau kaip 85 % masės — ir 2,6-di- <i>tret</i> -butil-a-dimetilamino-p-krezolis (CAS RN 88-27-7) sudaro ne daugiau kaip 5 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 93	80	Plėvelė, sudaryta iš bario arba kalcio oksidų, kombinuotų su arba titano, arba cirkonio oksidais,	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 90 96	67	akrilinėje rišamojoje medžiagoje			
ex 3824 90 93	83	Preparatas, kurio sudėtyje yra:	0 %	-	2017.12.31
ex 3824 90 96	85	— C,C'-azodi(formamido) (CAS RN 123-77-3), — magnio oksido (CAS RN 1309-48-4) ir — cinko bis(p-toluensulfonato) (CAS RN 24345-02-6), kuriame dujos iš C,C'-azodi(formamido) susidaro esant 135 °C temperatūrai			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	85 57	Silicio dioksido dalelės su kovalentiškai prijungtais organiniais junginiais, skirtos didelio efektyvumo skysčių chromatografijos (HPLC) kolonėlėms ir mėginių paruošimo kasetėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
*ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	87 44	Nehalogenintas antipirenas, kurio sudėtyje: — poliamidas-6 (CAS RN 25038-54-4) sudaro 50 % (±2 %) masės ir — raudonasis fosforas (CAS RN 7723-14-0) – 50 % (±2 %) masės	0 %	-	2020.12.31
*ex 3824 90 93	88	Iš medienos ir medienos alyvų (talo alyvos) išgautų fitosterolių mišinys, miltelių pavidalo, kurio sudėtyje: — sitosteroliai sudaro ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 80 % masės, — kampesteroliai sudaro ne daugiau kaip 15 % masės, — stigmasteroliai sudaro ne daugiau kaip 5 % masės, — betasitostanoliai sudaro ne daugiau kaip 15 % masės	0 %	-	2017.12.31
ex 3824 90 96	35	Kalcinuotas boksitas (ugniai atsparios rūšies)	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 96	37	Struktūrinis aliumosilikatų fosfatas	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 90 96	43	Vandeninė dispersija, kurios sudėtyje: — silicio karbidas sudaro 76 % (± 0,5 %) masės (CAS RN 409-21-2), — aliuminio oksidas sudaro 4,6 % (± 0,05 %) masės (CAS RN 1344-28-1) ir — itrio oksidas sudaro 2,4 % (± 0,05 %) masės (CAS RN 1314-36-9)	0 %	-	2016.12.31
ex 3824 90 96	45	Mišinys iš: — cirkonio bazinio karbonato (CAS RN 57219-64-4) ir — cerio karbonato (CAS RN 537-01-9)	0 %	-	2016.12.31
*ex 3824 90 96	46	Mangano cinko ferito granulės, kurių sudėtyje: — geležies(III) oksidas sudaro ne mažiau kaip 52 %, bet ne daugiau kaip 56 % masės, — mangano(II) oksidas sudaro ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 42 % masės ir — cinko oksidas sudaro ne mažiau kaip 3,5 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3824 90 96	47	Metalų oksidų mišinys, miltelių pavidalo, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 5 % bario, neodimio arba magnio ir ne mažiau kaip 15 % titano, — arba ne mažiau kaip 30 % švino ir ne mažiau kaip 5 % niobio, skirtas dielektrikų plėvelėms gaminti arba naudojamas kaip dielektrinė medžiaga gaminant daugiasluoksnius keraminius kondensatorius ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 3824 90 96	48	Kalcio oksidu stabilizuotas cirkonio oksidas (ZrO ₂ , CAS RN 68937-53-1), kurio sudėtyje cirkonio oksidas sudaro ne mažiau kaip 92 %, bet ne daugiau kaip 97 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3824 90 96	50	Nikelio hidroksidas, su ne mažesniu kaip 12 %, bet ne didesniu kaip 18 % masės cinko hidroksido ir kobalto hidroksido kiekiu, naudojamas teigiamiems akumuliatorių elektrodams gaminti	0 %	-	2017.12.31
ex 3824 90 96	55	Miltelių pavidalo nešiklis, sudarytas iš: — ferito (geležies oksido), kurio CAS RN 1309-37-1, — mangano oksido, kurio CAS RN 1344-43-0, — magnio oksido, kurio CAS RN 1309-48-4, — stireno akrilato kopolimero, skirtas sumaišyti su dažomaisiais milteliais gaminant faksų, kompiuterių spausdintuvų ir kopijuoklių rašalo (dažų) indelius arba kasetes ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 96	60	Lydyta magnezija, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 15 % masės dichromo trioksido	0 %	-	2016.12.31
ex 3824 90 96	63	Katalizatorius, kurio: — 52 % (± 10 %) masės sudaro vario (I) oksidas (CAS RN 1317-39-1), — 38 % (± 10 %) masės sudaro vario (II) oksidas (CAS RN 1317-38-0) ir — 10 % (± 5 %) masės sudaro metalinis varis (CAS RN 7440-50-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 96	65	Aliuminio-natrio silikatas, rutuliukų, kurių skersmuo: — ne mažesnis kaip 1,6 mm, bet ne didesnis kaip 3,4 mm, — arba ne mažesnis kaip 4 mm, bet ne didesnis kaip 6 mm, pavidalo	0 %	-	2018.12.31
ex 3824 90 96	73	Reakcijos produktas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės molibdeno oksido, — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės nikelio oksido, — ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 70 % masės volframo oksido	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 90 96	75	Lydyto aliumosilikato, kurio sudėtyje yra 65–80 % amorfinio aliumosilikato, turinčio tokias savybes: — lydymosi temperatūra yra 1 600 °C–1 800 °C, — tankis–0,6 – 0,8 g/cm ³ , tuščiavidurės sferos, naudojamos gaminant variklinių transporto priemonių dalelių filtrus ⁽¹⁾	0 %	m ³	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3824 90 96	77	Preparatas, kurio sudėtyje yra 2,4,7,9-tetrametildeka-5-ino-4,7-diolio ir silicio dioksido	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 90 96	79	Pasta, kurios sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 75 %, bet ne daugiau kaip 85 % masės vario, — neorganinių oksidų, — etilceliuliozės ir — tirpiklio	0 %	-	2017.12.31
ex 3824 90 96	87	Platinos oksidas (CAS RN 12035-82-4) ant akyto aliuminio oksido nešiklio (CAS RN 1344-28-1), kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės platinos ir — ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės etilaliuminio dichlorido (CAS RN 563-43-9)	0 %	-	2017.12.31
ex 3826 00 10	20	Riebalų rūgščių metilo esterių mišinys, kurį pagal masę sudaro bent:	0 %	-	2018.12.31
ex 3826 00 10	29	— ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % C12, — ne mažiau kaip 21 %, bet ne daugiau kaip 28 % C14, — ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 8 % C16, skirtas naudoti gaminant ploviklius ir buitinius valiklius bei asmens higienos produktus ⁽¹⁾			
ex 3826 00 10	30	Riebalų rūgščių metilo esterių mišinys, kurį pagal masę sudaro bent:	0 %	-	2018.12.31
ex 3826 00 10	39	— ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 58 % C8 — ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % C10, skirtas naudoti gaminant žemės ūkio chemijos produktus, gyvūnų pašaro ir žmonių maisto ingredientus, tepalų, tirpiklių, žibalo priedus ir uždegimo skysčių sudedamąsias dalis ⁽¹⁾			
ex 3826 00 10	40	Riebalų rūgščių metilo esterių mišinys, kurį pagal masę sudaro bent:	0 %	-	2018.12.31
ex 3826 00 10	49	— ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 32 % C16 — ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 85 % C18, skirtas naudoti gaminant ploviklius ir buitinius valiklius bei asmens higienos produktus, žemės ūkio chemijos produktus, gyvūnų pašaro ir žmonių maisto ingredientus, tepalų, tirpiklių, žibalo priedus ir uždegimo skysčių sudedamąsias dalis ⁽¹⁾			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 3901 10 10 ex 3901 90 90	20 50	Didelio takumo linijinis mažo tankio polietilen-1-butenas (LLDPE) (CAS RN 25087-34-7), miltelių pavidalo, kurio — lydymosi greitis (MFR 190 °C / 2,16 kg) ne mažesnis kaip 16 g / 10 min, bet ne didesnis kaip 24 g / 10 min, — tankis (ASTM D 1505) ne mažesnis kaip 0,922 g/cm ³ , bet ne didesnis kaip 0,926 g/cm ³ , o — Vicat minkštėjimo temperatūra ne mažesnė kaip 94 °C	0 %	-	2019.12.31
*ex 3901 10 10	30	Linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4), miltelių pavidalo, kurio: — sudėtyje komonomeras sudaro ne daugiau kaip 5 % masės, — lydymosi greitis ne mažesnis kaip 15 g/10 min, bet ne didesnis kaip 60 g/10 min, o — tankis ne mažesnis kaip 0,924 g/cm ³ , bet ne didesnis kaip 0,928 g/cm ³	0 %	m ³	2018.12.31
ex 3901 10 90	20	Polietilenas, granulių pavidalo, kurio savitasis sunkis 0,925 (± 0,0015), lydalo indeksas 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), skirtas gaminti pūstoms plėvelėms, kurių drumstumo vertė ne didesnė kaip 6 % ir pailgėjimas plystant (MD/TD) 210/340 ⁽¹⁾	0 %	m ³	2018.12.31
ex 3901 10 90	30	Polietileno granulės, kurių sudėtyje varis sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės	0 %	-	2016.12.31
ex 3901 20 90	10	Polietilenas, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje, kurio savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,945, bet ne didesnis kaip 0,985, skirtas gaminti plėveles spausdinimo mašinėlių juostelėms arba panašioms juostelėms ⁽¹⁾	0 %	m ³	2018.12.31
ex 3901 20 90	20	Polietilenas, turintis ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės žėručio	0 %	-	2018.12.31
*ex 3901 30 00	80	Etileno ir vinilacetato kopolimeras, — kurio sudėtyje vinilacetatas sudaro ne mažiau kaip 27,8 %, bet ne daugiau kaip 29,3 % masės — kurio lydalo indeksas ne mažesnis kaip 22 g per 10 min, bet ne didesnis kaip 28 g per 10 min — kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 15 mg/kg vinilacetato monomero	0 %	-	2020.12.31
*ex 3901 90 90	55	Etileno ir akrilo rūgšties kopolimero cinko arba natrio druska, kurios: — ne mažiau kaip 6 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės sudaro akrilo rūgštis, o — lydymosi greitis, esant 190 °C temperatūrai ir 2,16 kg svoriui, ne mažesnis kaip 1 g/10 min (išmatuota naudojant ASTM D1238 metodą)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 3901 90 90	60	Linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4), miltelių pavidalo kurio: — sudėtyje komonomeras sudaro daugiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės, — lydymosi greitis ne mažesnis kaip 15 g/10 min, bet ne didesnis kaip 60 g/10 min, o — tankis ne mažesnis kaip 0,924 g/cm ³ , bet ne didesnis kaip 0,928 g/cm ³	0 %	m ³	2018.12.31
*ex 3901 90 90	70	Etileno ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras, kurio sudėtyje yra kitas alkeno komonomeras arba jo nėra ir kurio lydymosi greitis, esant 190 °C temperatūrai ir 2,16 kg svoriui, ne mažesnis kaip 1,3 g/10 min (išmatuota naudojant ASTM D1238 metodą)	0 %	-	2020.12.31
*ex 3901 90 90	80	Granuliuotas etileno ir okteno blokinis kopolimeras, kurio: — savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,862, bet ne didesnis kaip 0,865, — tūsumas ne mažesnis kaip 200 % pradinio ilgio, — histerezė yra 50 % (±10 %), — liekamoji deformacija ne didesnė kaip 20 %, naudojamas kūdikių vystyklų įklotams gaminti (¹)	0 %	-	2020.12.31
*ex 3901 90 90	82	Etileno ir metakrilo rūgšties kopolimeras	0 %	-	2020.12.31
ex 3901 90 90	91	Jonomero derva, sudaryta iš etileno ir metakrilo rūgšties kopolimero druskos	4%	-	2018.12.31
ex 3901 90 90	92	Chlorsulfonintas polietilenas	0 %	-	2018.12.31
ex 3901 90 90	93	Etileno, vinilacetato ir anglies monoksido kopolimeras, skirtas naudoti kaip plastifikatorius gaminant stogo dangos lakštus (¹)	0 %	-	2018.12.31
ex 3901 90 90	94	Polistireno ir etileno-butileno kopolimero A-B blokinio kopolimero ir polistireno, etileno-butileno kopolimero ir polistireno A-B-A blokinio kopolimero mišiniai, kurių sudėtyje esantis stirenas sudaro ne daugiau kaip 35 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3901 90 90	97	Chlorintas polietilenas, turintis miltelių pavidalą	0 %	-	2018.12.31
ex 3902 10 00	10	Polipropilenas be plastifikatoriaus ir turintis ne daugiau kaip: — 7 mg/kg aliuminio, — 2 mg/kg geležies, — 1 mg/kg magnio, — 8 mg/kg chlorido	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3902 10 00	20	Polipropilenas be plastifikatoriaus, kurio: — lydymosi temperatūra didesnė kaip 150 °C (nustatyta ASTM D 3417 metodu), — lydymosi šiluma ne mažesnė kaip 15 J/g, bet ne didesnė kaip 70 J/g, — pailgėjimas plystant ne mažiau kaip 1 000 % (nustatytas ASTM D 638 metodu), — tamprumo modulis ne mažesnis kaip 69 MPa, bet ne didesnis kaip 379 MPa (nustatytas ASTM D 638 metodu)	0 %	-	2018.12.31
ex 3902 10 00	30	Polipropilenas, turintis ne daugiau kaip 1 mg/kg aliuminio, 0,05 mg/kg geležies, 1 mg/kg magnio ir 1 mg/kg chlorido, skirtas gaminti vienkarcius kontaktinius lęsius ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3902 10 00	40	Polipropilenas, kurio sudėtyje nėra plastifikatorių ir kurio: — tempiamasis stipris yra 32–60 MPa (nustatytas ASTM D638 metodu); — lenkiamasis stipris yra 50–90 MPa (nustatytas ASTM D790 metodu); — lydalo takumo rodiklis (MFR) esant 230°C temperatūrai ir 2,16 kg svoriui yra 5–15 g/10 min (nustatytas ASTM D1238 metodu); — sudėtyje esantis polipropilenas sudaro ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 80 % masės, — sudėtyje esantis stiklo puoštas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės, — sudėtyje esantis žėrutis sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 3902 10 00	50	Stambiamolekulinis izotaktinis polipropilenas, dažytas arba nedažytas, skirtas naudoti plastikinių oro gaiviklių dalių gamyboje, kurio: — tankis ne mažesnis kaip 0,880 g/cm ³ , tačiau ne didesnis kaip 0,913 g/cm ³ (nustatyta ASTM D 1505 bandymų metodu), — tempiamasis stipris pagal takumo ribą ne mažesnis kaip 350 kg/cm ² , tačiau ne didesnis kaip 390 kg/cm ² (nustatyta ASTM D 638 bandymų metodu), — šilumos nuokrypio temperatūra ne mažesnė kaip 135 °C esant 0,45 MPa apkrovai (nustatyta ASTM 648 bandymų metodu) ⁽¹⁾	0 %	m ³	2020.12.31
ex 3902 20 00	10	Polizobutilenas, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M _n) ne mažesnė kaip 700, bet ne didesnė kaip 800	0 %	-	2018.12.31
ex 3902 20 00	20	Hidrintas poliizobutenas, skysčio pavidalo	0 %	-	2018.12.31
ex 3902 30 00	91	Polistireno ir etileno-propileno kopolimero A-B blokinis kopolimeras, kurio sudėtyje ne daugiau kaip 40 % masės stireno, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6b pastaboje	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3902 30 00	95	A-B-A blokinis kopolimeras sudarytas iš: — propileno ir etileno kopolimero ir — 21 % (± 3 %) masės polistireno	0 %	-	2016.12.31
ex 3902 30 00	97	Skystas etileno-propileno kopolimeras, kurio: — pliūpsnio temperatūra ne mažesnė kaip 250 °C, — klampos skaičius ne mažesnis kaip 150, — vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 650	0 %	-	2016.12.31
ex 3902 90 90	52	Amorfinės būsenos poli-alfa-alkeno kopolimero mišinys iš poli(propen-ko-1-buten) ir angliavandenilio naftos dervos	0 %	-	2018.12.31
ex 3902 90 90	55	Polistireno, poliizobutileno ir polistireno A-B-A blokinių kopolimero sistemos termoplastinis elastomeras, kurio sudėtyje polistirenas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3902 90 90	60	Nehidrinta 100 % alifatinė derva (polimeras), turinti tokias savybes: — skysta kambario temperatūroje — gauta alkenų monomerų C-5 katijoninės polimerizacijos būdu — vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) yra 370 (± 50) — vidutinė molekulinė masė (M_w) yra 500 (± 100)	0 %	-	2019.12.31
ex 3902 90 90	92	4-metilpent-1-eno polimerai	0 %	-	2018.12.31
ex 3902 90 90	94	Chlorintieji poliolefinai, tirpale, dispersinėje terpėje arba kitoje terpėje	0 %	-	2018.12.31
ex 3902 90 90	98	Sintetinis poli-alfa-alkenas, kurio klampumas 100 °C temperatūroje (matuojant pagal ASTM D 445 metodą) svyruoja nuo 3 iki 9 centistoksy, gaminamas polimerizuojant dodeceno ir tetrade-ceno mišinį ir kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 40 % tetrade-ceno	0 %	-	2016.12.31
ex 3903 11 00	10	Balti plėtriojo polistireno rutuliukai, kurių šiluminis laidis esant 14,0 kg/m ³ ($\pm 1,5$ kg/m ³) tankiui yra ne didesnis kaip 0,034 W/mK ir kurių sudėtyje yra 50 % perdirbtos medžiagos	0 %	m ³	2018.12.31
ex 3903 19 00	40	Kristalinis polistirenas, kurio: — lydymosi temperatūra ne žemesnė kaip 268 °C, bet ne aukštesnė kaip 272 °C, — kietėjimo temperatūra ne žemesnė kaip 232 °C, bet ne aukštesnė kaip 247 °C, — turintis arba neturintis priedų ir užpildų	0 %	-	2016.12.31
ex 3903 90 90	10	Butadieno-stireno kopolimero granulės, kurių: — savitasis sunkis 1,05 ($\pm 0,02$), — lydalo indeksas esant 200 °C temperatūrai ir 5 kg svoriui – 13 g/10 min (± 1 g/10 min)	0 %	m ³	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3903 90 90	15	Granulių pavidalo kopolimeras, kurio sudėtyje: — 78 ± 4 % masės sudaro stirenas, — 9 ± 2 % masės – n-butylakrilatas, — 11 ± 3 % masės – n-butylmetakrilatas, — $1,5 \pm 0,7$ % masės – metakrilo rūgštis ir — ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 2,5 % masės – poliolefino vaškas	0 %	-	2016.12.31
ex 3903 90 90	20	Granulių pavidalo kopolimeras, kurio sudėtyje: — 83 ± 3 % masės sudaro stirenas, — 7 ± 2 % masės – n-butylakrilatas, — 9 ± 2 % masės – n-butylmetakrilatas ir — ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės – poliolefino vaškas	0 %	-	2016.12.31
ex 3903 90 90	25	Granulių pavidalo kopolimeras, kurio sudėtyje: — 82 ± 6 % masės sudaro stirenas, — $13,5 \pm 3$ % masės – n-butylakrilatas, — $1 \pm 0,5$ % metakrilo rūgštis ir — ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 8,5 % masės – poliolefino vaškas	0 %	-	2016.12.31
ex 3903 90 90	30	Butadieno-stireno kopolimero grūdėliai arba granulės, kurių lydymosi temperatūra 85°C ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) ir kurių sudėtyje: — tris(tribromfenilo) triazinas sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 4 %, — etan-1,2-bis(pentabromfenilas) sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės, — stibio trioksidas sudaro ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės	0 %	-	2016.12.31
ex 3903 90 90	35	Stireno ir α -metilstireno kopolimeras, kurio minkštėjimo temperatūra didesnė kaip 113°C	0 %	-	2018.12.31
ex 3911 90 99	43				
ex 3903 90 90	40	Stireno kopolimeras su α -metilstirenu ir akrilo rūgštimi, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 500, bet ne didesnė kaip 6 000	0 %	-	2018.12.31
ex 3911 90 99	50				
ex 3903 90 90	45	Miltelių pavidalo preparatas, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 86 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės sudaro stireno-akrilo kopolimeras, ir — ne mažiau kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 11 % masės – riebalų rūgščių etoksilatas (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m ³	2019.12.31
ex 3903 90 90	55	Vandeninės suspensijos pavidalo preparatas, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 26 % masės sudaro stireno akrilo kopolimeras, ir — ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 6 % masės – glikolis	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Stireno ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras, iš dalies esterintas arba visiškai chemiškai modifikuotas, kurio vidutinė molekulinė masė (M_n) ne didesnė kaip 4 500, dribsnių arba miltelių pavidalo	0 %	-	2016.12.31
*ex 3903 90 90	65	Dribsnių arba miltelių pavidalo stireno ir 2,5-furandiono bei (1-metiletil)benzeno kopolimeras (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 3903 90 90	80	Stireno ir divinilbenzeno kopolimero granulės, kurių minimalus diametras yra 150 μ m, o maksimalus 800 μ m, ir kurių sudėtyje: — stirenas sudaro ne mažiau kaip 65 % masės, — divinilbenzenas sudaro ne mažiau kaip 25 % masės, skirtos jonitinių dervų gamybai ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3903 90 90	86	Mišinys, kurio sudėtyje: — stireno polimerai sudaro ne mažiau kaip 45 %, bet ne daugiau kaip 65 % masės; — polifenileneteris sudaro ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės; — kiti priedai sudaro ne daugiau kaip 10 % masės, ir kuriam būdingas vienas ar keli šie specialieji spalviniai efektai: — metalo ar perlamutro su matoma kampine metamerija, pasireiškiančia dėl ne mažesnio kaip 0,3 % dribsnių pavidalo pigmento; — fluorescencijos, kai sugeriant ultravioletinę spinduliuotę skleidžiama šviesa; — ryškiai baltas, apibūdinamas pagal CIELab spalvų skalę taip: L*– ne mažiau kaip 92, b* – ne daugiau kaip 2, o a* – nuo –5 iki 7	0 %	-	2018.12.31
ex 3904 10 00	20	Polivinilchlorido milteliai, nesumaišyti su jokiais kitomis medžiagomis, su bet kokiais vinilacetato monomerais, kurių: — polimerizacijos laipsnis yra 1 000 ($\pm$ 300) monomero vienetų, — šilumos perdavimo koeficientas (K vertė) yra ne mažesnis kaip 60, bet ne didesnis kaip 70, — lakiųjų medžiagų kiekis mažesnis kaip 2,00 % masės, — frakcija, neišsijojanti per 120 μ m akučių sieta, ne didesnė kaip 1 % masės, naudojami baterijų skurtuvams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3904 30 00	30	Vinilchlorido kopolimeras su vinilacetatu ir vinilo alkoholiu, kurio sudėtyje esančio:	0 %	-	2018.12.31
ex 3904 40 00	91	— vinilchlorido yra ne mažiau kaip 87 %, bet ne daugiau kaip 92 % masės, — vinilacetato yra ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 9 % masės ir — vinilo alkoholio yra ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės, — vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 a arba b pastabose, skirtas 3215 arba 8523 pozicijų produktus gaminti, arba naudojamas gaminant talpyklų ir uždarymo priemonių, naudojamų maistui ir gėrimams konservuoti, dangas ⁽¹⁾			
ex 3904 40 00	93	Vinilchlorido ir metilakrilato kopolimeras, kurio sudėtyje 80 % (± 1 %) masės vinilchlorido ir 20 % (± 1 %) metilakrilato, vandeninės emulsijos tirpale	0 %	-	2018.12.31
ex 3904 50 90	92	Vinilidenchlorido metakrilato kopolimeras, naudojamas vienagijams siūlams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3904 61 00	20	Tetrafluoretileno ir trifluor(heptafluorpropoksi)etilenų kopolimeras, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 3,2 %, bet ne daugiau kaip 4,6 % masės trifluor(heptafluorpropoksi)etilenų ir mažiau kaip 1 mg/kg ekstrahuojamų fluorido jonų	0 %	-	2018.12.31
ex 3904 61 00	30	Miltelių pavidalo politetrafluoretilenas, kurio savitasis paviršius ne mažesnis kaip 8 m ² /g, bet ne didesnis kaip 12 m ² /g, dalelių pasiskirstymas pagal dydį: mažesnių nei 10 µm – 10 % ir mažesnių nei 35 µm – 90 %, o vidutinis dalelių dydis – 20 µm	0 %	-	2018.12.31
*ex 3904 69 80	81	Polivinilidenfluoridas (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	2020.12.31
ex 3904 69 80	85	Etileno kopolimeras su chlortrifluoretilenu, modifikuotas arba nemodifikuotas heksafluorizobutilenų, miltelių pavidalo, su užpildais arba be jų	0 %	-	2017.12.31
ex 3904 69 80	93	Etileno kopolimeras su chlortrifluoretilenu, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	-	2018.12.31
ex 3904 69 80	94	Etileno ir tetrafluoretileno kopolimeras	0 %	-	2018.12.31
ex 3904 69 80	96	Polichlortrifluoretilenas, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 a ir b pastabose	0 %	-	2018.12.31
ex 3904 69 80	97	Chlortrifluoretileno ir vinilideno difluorido kopolimeras	0 %	-	2018.12.31
ex 3905 30 00	10	Klampus preparatas, kurio pagrindinės sudedamosios dalys yra poli(vinilo alkoholis) (CAS RN 9002-89-5), organinis tirpiklis ir vanduo, skirtas naudoti puslaidininkių gamyboje kaip puslaidininkio plokštelių apsauginė danga ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 3905 91 00	30	Vandenyje tirpus etileno ir vinilo alkoholio kopolimeras (CAS RN 26221-27-2), kurio sudėtyje etilenas sudaro ne daugiau kaip 32 % masės	0 %	-	2017.12.31
ex 3905 99 90	92	Vinilpirolidono ir dimetilaminoetilmetakrilato polimeras, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 97 %, bet ne daugiau kaip 99 % masės vinilpirolidono, vandeniniame tirpale	0 %	-	2018.12.31
ex 3905 99 90	95	Polivinilpirolidonas, alkilintas heksadecilo arba eikozilo grupėmis	0 %	-	2018.12.31
ex 3905 99 90	96	Vinilformalio polimeras, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje, kurio vidutinė molekulinė masė (M_w) ne mažesnė kaip 25 000, bet ne didesnė kaip 150 000, ir kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 9,5 %, bet ne daugiau kaip 13 % acetilo grupių, perskaičiuotų į vinilacetatą, ir — ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 6,5 % hidroksi- grupių, perskaičiuotų į vinilo alkoholį	0 %	-	2018.12.31
ex 3905 99 90	97	Povidono (INN)-jodas (CAS RN 25655-41-8)	0 %	-	2018.12.31
ex 3905 99 90	98	Poli(vinilpirolidonas), dalinai pakeistas triakontilo grupėmis, kurio sudėtyje triakontilo grupė sudaro ne mažiau kaip 78 %, bet ne daugiau kaip 82 % masės	0 %	-	2018.12.31
3906 90 60		Metilakrilato kopolimeras su etilenu ir monomeru, turinčiu pakaitalu ne galinę karboksigrupę, kurio sudėtyje metilakrilatas sudaro ne mažiau kaip 50 % masės, sumaišytas su sicilio dioksidu arba nesumaišytas	0 %	-	2018.12.31
ex 3906 90 90	10	Akrilo rūgšties polimerizacijos su mažu polinesočiojo monomero kiekiu produktas, skirtas gaminti 3003 arba 3004 pozicijų medikamentams (1)	0 %	-	2018.12.31
ex 3906 90 90	15	Šviesai jautri derva, kurios sudėtyje yra modifikuoto akrilato, akrilo monomero, katalizatoriaus (fotoinicatoriaus) ir stabilizatoriaus	0 %	-	2018.12.31
ex 3906 90 90	27	Stearilo metakrilato, izooktilo akrilato ir akrilo rūgšties kopolimeras, ištirpintas izopropilo palmirate	0 %	-	2017.12.31
ex 3906 90 90	30	Stireno kopolimeras su hidroksietilmetakrilatu ir 2-etilheksilakrilatu, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 500, bet ne didesnė kaip 6 000	0 %	-	2018.12.31
*ex 3906 90 90	33	Butilakrilato ir alkilo metakrilato core-shell tipo kopolimeras, kurio dalelės yra ne mažesnės kaip 5 µm, bet ne didesnės kaip 10 µm	0 %	-	2020.12.31
ex 3906 90 90	35	Balti 1,2-etandiolio dimetakrilato-metilmetakrilato kopolimero milteliai, kurių dalelės ne didesnės nei 18 µm, netirpūs vandenyje	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 3906 90 90	37	Mikrosferų, kurių vidutinis skersmens dydis 3 µm, formos trimetilolpropano trimetakrilato ir metilmetakrilato kopolimeras (CAS RN 28931-67-1)	0 %	-	2020.12.31
*ex 3906 90 90	40	Skaidrus akrilo polimeras ne didesnė kaip 1 kg pakuotėse, neskirtas mažmeninei prekybai, kurio: — klampa 120 °C temperatūroje yra ne didesnė kaip 50 000 Pa·s, kaip nustatyta ASTM D 3835 etodu; — vidutinė molekulinė masė (M_w) yra ne mažesnė kaip 500 000, bet ne didesnė kaip 1 200 000, kaip nustatyta gelchromatografijos metodu; — likutinio monomero koncentracija yra ne didesnė kaip 1 %	0 %	-	2020.12.31
ex 3906 90 90	41	Polialkilakrilatas su C10-C30 esterio alkilų grandine	0 %	-	2019.12.31
ex 3906 90 90	45	Akrilnitrilo-butadieno-stireno-metilmetakrilato kopolimero granulės, kurių: — lydymosi temperatūra 96 °C (±3 °C), — savitasis sunkis ne mažesnis kaip 1,03, bet ne didesnis kaip 1,07, ir kurių sudėtyje: — akrilnitrilo-butadieno-stirenas sudaro ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės ir — metilmetakrilatas sudaro ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės	0 %	-	2016.12.31
ex 3906 90 90	50	Akrilo rūgšties esterių polimerai, turintys grandinėje vieną arba daugiau iš šių monomerų: — chlormetilvinileterio, — chloretivinileterio, — chlormetilstireno, — vinilchloracetato, — metakrilo rūgšties, — butendiono rūgšties monobutilo esterio, turintys ne daugiau kaip 5 % masės kiekvieno iš monomerų grandžių vienu iš pavidalų, apibrėžtų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	-	2018.12.31
ex 3906 90 90	65	Chemiškai kobaltu modifikuotas polialkilakrilatas, kurio tirpimo temperatūra (T_m) yra 65 °C (± 5 °C), matuojama diferencine skenuojamąja kalorimetrija (DSK)	0 %	-	2018.12.31
ex 3906 90 90	73	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 33 %, bet ne daugiau kaip 37 % masės butilmetakrilato ir metakrilo rūgšties kopolimero, — ne mažiau kaip 24 %, bet ne daugiau kaip 28 % masės propilenglikolio ir — ne mažiau kaip 37 %, bet ne daugiau kaip 41 % masės vandens	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3906 90 90	80	Polidimetilsiloksan-graft-(poliakrilatai; polimetakrilatai)	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 20 11	10	Poli(etileno oksidas), kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 100 000	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 20 11	20	Bis[metoksipoli(etilenglikol)]-maleimidopropionamidas, kuris chemiškai modifikuotas lizinu ir kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) yra 40 000	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 20 11	50	[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-hidroksipoli(okso-1,2-etanediil) (CAS RN 104810-48-2)	0 %	-	2016.12.31
ex 3907 20 11	60	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]- ω -hidroksipoli(oksi-1,2-etandiilo) (CAS RN 104810-48-2) ir — α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]- ω -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli(oksi-1,2-etandiilo) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	-	2016.12.31
ex 3907 20 20	20	Poli(tetrametileno eterio glikolis), kurio vidutinė molekulinė masė (M_w) yra ne mažesnė kaip 2 700, bet ne didesnė kaip 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	-	2017.12.31
ex 3907 20 20	30	Mišinys, kurio sudėtyje glicerolio ir 1,2-epoksipropano polimeras sudaro ne mažiau 70 % masės ir kurio sudėtyje dibutilo maleato ir N-vinil-2-pirolidono polimeras sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 20 20	40	Tetrahidrafurano ir tetrahydro-3-metilfurano kopolimeras, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) yra 3 500 ($\pm$ 100)	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 20 20	50	Miltelių pavidalo poli(p-fenilenoksidas), kurio	0 %	-	2019.12.31
ex 3907 20 99	75	— stiklėjimo temperatūra 210 °C, — vidutinė molekulinė masė (M_w) ne mažesnė kaip 35 000, bet ne didesnė kaip 80 000, — būdingoji klampa ne mažesnė kaip 0,2, bet ne didesnė kaip 0,6 dl/g			
ex 3907 20 99	15	Poli(oksipropilenas), turintis alkoksisisililo galines grupes	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 20 99	30	1-chlor-2,3-epoksipropano (epichlorhidrino) homopolimeras	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 20 99	35	Polietilenglikolis, chemiškai modifikuotas izocianato grupe, turintis karbodiimido grupę, tirpalo 2-metoksi-1-metiletil acetato tirpale	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 20 99	45	Etileno ir propileno oksidų kopolimerai, turintys aminopropil ir metoksi galines grupes	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3907 20 99	50	Vinil-silil galinę grupę turintis perfluorpolieterio polimeras arba dviejų komponentų, kuriuos sudaro to paties tipo vinil-silil galinę grupę turintis perfluorpolieterio polimeras kaip pagrindinė sudedamoji dalis, visuma	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 20 99	55	Metoksipolietilenglikolpropiono rūgšties sukcinimidilo esteris, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 5 000	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 20 99	60	Politetrametilenų oksido di-p-aminobenzoatas	0 %	-	2016.12.31
ex 3907 20 99	65	L-lizino N-hidroksisukcinimidilo esteris, alfa, epsilon, -bis(polietileno glikolio monometiliterio karbamatas) (CAS RN 266318-38-1), kurio vidutinė molekulinė masė (Mn) yra ne mažesnė kaip 38 000, bet ne didesnė kaip 40 000	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 20 99	70	α-[3-(3-Maleimid-1-oksopropil)amino]propil-ω-metoksi, polioksietilenas (CAS RN 883993-35-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Epoksidinė derva, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 70 % masės silicio dioksido, skirta 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 arba 8548 pozicijų prekėms hermetizuoti (1)	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 30 00	50	Skysta epoksidinė derva, susidedanti iš 2-propenenitrilo/1,3-butadieno-epoksido kopolimero, kurios sudėtyje nėra jokio tirpiklio, turinti masės dalimis: — ne daugiau kaip 40 % cinko borato hidrato, — ne daugiau kaip 5 % stibio trioksido	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 30 00	60	Poliglicerolio poliglicidilo eterio derva (CAS RN 118549-88-5)	0 %	-	2017.12.31
ex 3907 40 00	70	Fosgeno ir bisfenolio A polikarbonatas: — kurio sudėtyje ne mažiau kaip 12 %, bet ne daugiau kaip 26 % masės sudaro izoftalolichlorido, tereftalolichlorido ir rezorcinolio kopolimeras, — su p-kumilfenolio galinėmis grupėmis, — kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) ne mažesnė kaip 29 900, bet ne didesnė kaip 31 900	0 %	-	2019.12.31
ex 3907 40 00	80	Polikarbonatas iš karbonato dichlorido, 4,4'-(1-metiletilideno)bis[2,6-dibromfenolio] ir 4,4'-(1-metiletilideno)bis[fenolio], su 4-(1-metil-1-feniletil)fenolio galinėmis grupėmis	0 %	-	2019.12.31
ex 3907 60 80	10	Tereftalio rūgšties bei izoftalio rūgšties kopolimeras su etilenglikoliu, butan-1,4-dioliu bei heksan-1,6-dioliu	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 60 80	40	Poli(etileno tereftalato) grūdėliai arba granulės: — kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 1,23, bet ne didesnis kaip 1,27, esant 23 °C temperatūrai, ir — kurių sudėtyje kiti modifikatoriai arba priedai sudaro ne daugiau kaip 10 % masės	0 %	m ³	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3907 60 80	50	Lanksčios pakuotės (deguoniui jautriems polimerams), pagamintos iš laminato, sudaryto iš: — ne daugiau kaip 75 µm polietileno, — ne daugiau kaip 50 µm poliamido, — ne daugiau kaip 15 µm polietileno tereftalato, ir — ne daugiau kaip 9 µm aliuminio ir kurio tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 70N/15 mm ir deguonies pralaidumas mažesnis kaip 0,1cm ³ /m ² /24hrs esant 0,1 MPa	0 %	-	2017.12.31
ex 3907 60 80	60	Deguonį surišantis kopolimeras (nustatomas ASTM D 1434 ir 3985 metodais), gautas iš benzendi-karboksirūgščių, etilenglikolio ir polibutadieno, pakeisto hidroksi- grupėmis	0 %	-	2018.12.31
3907 70 00		Poli(pieno rūgštis)	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 91 90	10	Miltelių pavidalo dialilftalato prepolimeras	0 %	-	2019.12.31
ex 3907 99 90	10	Poli(oksi-1,4-fenilenkarbonilas) (CAS RN 26099-71-8), miltelių pavidalu	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 99 90	20	Skystųjų kristalų kopoliesteris, kurio lydymosi temperatūra ne mažesnė kaip 270 °C, su užpildais arba be užpildų	0 %	-	2018.12.31
ex 3907 99 90	25	Kopolimeras, kurio sudėtyje tereftalio rūgštis ir (arba) jos izomerai bei cikloheksandimetanolis su-daro ne mažiau kaip 72 % masės	0 %	-	2017.12.31
*ex 3907 99 90	30	Polihidroksialkanoatas, kurio sudėtyje vyrauja poli(3-hidroksibutiratas)	0 %	-	2020.12.31
ex 3913 90 00	20				
ex 3907 99 90	40	Polikarbonatas iš fosgeno, bisfenolio A, rezorcinolio, izoftaloilchlorido, tereftaloilchlorido ir polisi-loksano, su p-kumilfenolio galinėmis grupėmis, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) ne mažesnė kaip 24 100, bet ne didesnė kaip 25 900	0 %	-	2019.12.31
ex 3907 99 90	60	Tereftalio rūgšties ir izoftalio rūgšties kopolimeras su bisfenoliu A	0 %	-	2017.12.31
ex 3907 99 90	70	Poli(etilentereftalato) ir cikloheksandimetanolio kopolimeras, kurio sudėtyje cikloheksandimetano-lis sudaro daugiau kaip 10 % masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 3907 99 90	80	Kopolimeras, sudarytas iš ne mažiau kaip 72 % masės tereftalio rūgšties ir (arba) jos darinių ir cik-loheksandimetanolio, kurio grandinę užbaigia linijiniai ir (arba) cikliniai dioliai	0 %	-	2020.12.31
ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoilas), vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	-	2018.12.31
ex 3908 90 00	30	Oktadekankarboksilinių rūgščių, polimerizuotų alifatiniu polieterdiaminu, mišinių reakcijos pro-dukta	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 3908 90 00	45	Miltelių pavidalo 1,4-benzendikarboksirūgšties polimeras su 2-metil-1,8-oktandiaminu ir 1,9-nandiaminu (CAS RN 169284-22-4)	0 %	-	2020.12.31
ex 3908 90 00	60	Kopolimeras, kurį sudaro: — heksano dirūgštis, — 2-aminododekano rūgštis, — heksahidro-2H-azepin-2-onas ir — 1,6-heksandiaminas	0 %	-	2017.12.31
ex 3908 90 00	70	Kopolimeras, kurio sudėtyje yra: — 1,3-benzendimetanamino (CAS RN 1477-55-0) ir — adipo rūgšties (CAS RN 124-04-9) ir kurio sudėtyje yra arba nėra izoftalio rūgšties (CAS RN 121-91-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 3909 40 00	10	Fenolio polikondensacijos produktas su formaldehidu, tuščiavidurių rutuliukų, kurių skersmuo mažesnis kaip 150 µm, pavidalo	0 %	-	2018.12.31
*ex 3909 40 00	20	Termoreaktyviosios dervos milteliai su tolygiai pasiskirsčiusiomis magnetinėmis dalelėmis, skirti kopijuoklių, faksų, spausdintuvų ir daigafunkcių įrenginių rašalui gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 3909 40 00	30	Mišinys, kurį sudaro: — alkilfenolio-formaldehido derva, brominta arba nebrominta, ir — cinko oksidas	0 %	-	2017.12.31
ex 3909 40 00	40	Polimero milteliai, kurių sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 80 proc., bet ne daugiau kaip 90 proc. masės, fenolio dervos polimero (CAS RN 9003-35-4), — ne daugiau kaip 5 proc. masės fenolio (CAS RN 108-95-2), — ne mažiau kaip 5 proc., bet ne daugiau kaip 15 proc. masės, heksametilentetramino (CAS RN 100-97-0)	0 %	-	2018.12.31
ex 3909 50 90	10	UV kietinamas vandenyje tirpus skystas fotopolimeras, sudarytas iš mišinio, kurį sudaro: — ne mažiau kaip 60 % masės dvifunkcių akrilintų poliuretano oligomerų ir — 30 % (± 8 %) monofunkcinių ir trifunkcinių (meta) akrilatų, ir — 10 % (± 3 %) monofunkcinių (meta) akrilatų su hidroksilo funkcinė grupe	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3909 50 90	20	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 14 %, bet ne daugiau kaip 18 % masės etoksilinto poliuretano, modifikuoto hidrofobinėmis grupėmis, — ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės fermentais modifikuoto krakmolo ir — ne mažiau kaip 77 %, bet ne daugiau kaip 83 % masės vandens	0 %	-	2019.12.31
ex 3909 50 90	30	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 16 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės etoksilinto poliuretano, modifikuoto hidrofobinėmis grupėmis, — ne mažiau kaip 19 %, bet ne daugiau kaip 23 % masės dietilenglikolio butilo eterio ir — ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 64 % masės vandens	0 %	-	2019.12.31
ex 3909 50 90	40	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 34 %, bet ne daugiau kaip 36 % masės etoksilinto poliuretano, modifikuoto hidrofobinėmis grupėmis, — ne mažiau kaip 37 %, bet ne daugiau kaip 39 % masės propilenglikolio ir — ne mažiau kaip 26 %, bet ne daugiau kaip 28 % masės vandens	0 %	-	2019.12.31
ex 3910 00 00	20	Poli(metil-3,3,3-trifluorpropilsiloksano) ir poli(metil(vinil)siloksano) blokinių kopolimeras	0 %	-	2018.12.31
ex 3910 00 00	40	Ilgalaikių chirurginių implantų gamybai naudojami silikonai	0 %	-	2016.12.31
ex 3910 00 00	50	Slėgiui jautrus adhezyvas polisiloksano pagrindu tirpale, kurio sudėtyje yra kopoli(dimetilsiloksano/difenilsiloksano) dervos	0 %	-	2017.12.31
ex 3910 00 00	60	Polidimetilsiloksanai, su polietilenglikolio ir trifluorpropilo pakaitalais arba be jų, su metakrilato galinėmis grupėmis	0 %	-	2019.12.31
ex 3910 00 00	70	Pirminės formos silicio pasyvavimo danga, skirta kraštams apsaugoti ir trumpųjų sujungimų prevencijai puslaidininkiniuose įtaisuose	0 %	-	2018.12.31
ex 3910 00 00	80	Poli(dimetilsiloksanai) su galine monometakriloksipropilo grupe	0 %	-	2019.12.31
ex 3911 10 00	81	Nehidrinta angliavandenilių derva, gauta polimerizuojant C-5 – C-12 cikloalifatinis alkenus, kurie sudaro ne mažiau kaip 75 % masės, ir aromatinis alkenus, kurie sudaro daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės, o gaunamos angliavandenilių dervos — jodo skaičius didesnis kaip 120 ir — gryno produkto spalva pagal Gardnerio spalvų skalę didesnė kaip 10 arba — 50 % masės tirpalo toluene spalva pagal Gardnerio skalę didesnė kaip 8 (kaip nustatyta taikant ASTM metodą D6166)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3911 90 19	10	Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4'-bifenilenas)	0 %	-	2018.12.31
ex 3911 90 19	30	Etilenimino ir etilenimino ditiokarbamato kopolimeras natrio hidroksido vandeniniame tirpale	0 %	-	2017.12.31
ex 3911 90 19	40	m-Ksilenio formaldehido derva	0 %	-	2016.12.31
ex 3911 90 19	50	Natrio polikarboksilato druska, kurią sudaro 2,5-furandionas ir 2,4,4-trimetilpentenas, miltelių pavidalo	0 %	-	2019.12.31
ex 3911 90 19	60	Formaldehidas, polimeras su 1,3-dimetilbenzenu ir <i>tret</i> -butil-fenoliu (CAS RN 60806-48-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 3911 90 19	70	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — cianato rūgšties, C,C'-((1-metiletiliden)di-4,1-fenilen)esterio, homopolimero (CAS RN 25722-66-1), — 1,3-bis(4-cianofenil)propano (CAS RN 1156-51-0), — butanono (CAS RN 78-93-3), kurio kiekis mažesnis kaip 50 % masės, tirpale	0 %	-	2019.12.31
ex 3911 90 99	25	Viniltolueno ir α -metilstireno kopolimeras	0 %	-	2018.12.31
*ex 3911 90 99	30	2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetannaftaleno polimeras su 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metan-1H-indenu, hidrintas	0 %	-	2020.12.31
*ex 3911 90 99	35	Alternacinis etileno ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras (EMA)	0 %	-	2020.12.31
ex 3911 90 99	40	Maišyta maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimero kalcio ir natrio druska, kurios sudėtyje kalcis sudaro ne mažiau kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 16 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3911 90 99	45	Maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimeras	0 %	-	2018.12.31
ex 3911 90 99	53	Hidrintas 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetannaftaleno polimeras su 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indenu ir 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluorenu (CAS RN 503442-46-4)	0 %	-	2017.12.31
ex 3911 90 99	57	Hidrintas 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetannaftaleno polimeras su 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluorenu (CAS RN 503298-02-0)	0 %	-	2017.12.31
ex 3911 90 99	65	Maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimero kalcio-cinko druska	0 %	-	2018.12.31
ex 3911 90 99	86	Metilo vinilo eterio ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras (CAS RN 9011-16-9)	0 %	-	2016.12.31
ex 3912 11 00	30	Celiuliozės triacetatas (CAS RN 9012-09-3)	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 3912 11 00	40	Celiuliozės diacetato milteliai	0 %	-	2020.12.31
ex 3912 39 85	10	Etilceliuliozė, neplastifikuota	0 %	-	2018.12.31
ex 3912 39 85	20	Etilceliuliozė, heksadekan-1-olio ir natrio dodecilsulfato vandeninėje dispersijoje, kurios sudėtyje esanti etilceliuliozė sudaro 27 (± 3) %	0 %	-	2018.12.31
ex 3912 39 85	30	Celiuliozė, hidroksietilinta ir alkilinta, kai alkilo grandinę sudaro ne mažiau kaip 3 anglies atomai	0 %	-	2018.12.31
ex 3912 39 85	40	Hipromeliozė (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	2016.12.31
*ex 3912 39 85	50	Polikvaternis 10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	2020.12.31
ex 3912 90 10	10	Celiuliozės acetato propionatas, neplastifikuotas, miltelių pavidalo: — kurio sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės propionilo (nustatyto ASTM D 817-72 metodu) ir — kurio klampa ne didesnė kaip 120 puazų (nustatyta ASTM D 817-72 metodu), skirtas gaminti spaustuvinius tušus, dažus, lakus ir kitokias dangas, taip pat reprografijos dangas ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3912 90 10	20	Hidroksipropilmetilceliuliozės ftalatas	0 %	-	2018.12.31
ex 3913 90 00	85	Sterilus natrio hialuronatas (CAS RN 9067-32-7)	0 %	-	2018.12.31
ex 3913 90 00	92	Karboksilinimo būdu ir (arba) pridedant ftalio rūgšties chemiškai modifikuotas proteinas, kurio vidutinė molekulinė masė (M_w) yra nuo 100 000 iki 300 000	0 %	-	2018.12.31
ex 3913 90 00	94	Granulės, kurių: — ne mažiau kaip 35 %, bet mažiau kaip 75 % masės sudaro iš kukurūzų krakmolo pagamintas ekstruzinis biopolimeras, kurio sudėtyje yra daug amilozės, — ne mažiau kaip 5 %, bet mažiau kaip 16 % masės sudaro polivinilo alkoholis, — ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 46 % masės sudaro poliolio plastifikatoriai, — ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 3 % masės sudaro stearino rūgštis, — sudėtyje yra arba nėra 30 % (± 10 %) biologiškai skaidžios poliesterio dervos, kurios kiekis niekada neviršija biopolimero, kurio sudėtyje yra daug amilozės, kiekio	0 %	-	2016.12.31
ex 3913 90 00	95	Chondroitinsulfato rūgšties natrio druska (CAS RN 9082-07-9)	0 %	-	2018.12.31
ex 3913 90 00	96	Milteliai, kurių 90 % (± 5 %) masės sudaro iš kukurūzų krakmolo pagamintas ekstruzinis biopolimeras, kurio sudėtyje yra daug amilozės, 10 % (± 5 %) masės sudaro sintetinis polimeras ir 0,5 % (± 0,25 %) masės sudaro stearino rūgštis	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3916 20 00	91	Profiliai iš polivinilchlorido, naudojami lakštinėms atraminėms konstrukcijoms ir apdailai gaminti, kurių sudėtyje yra šių priedų: — titano dioksido — polimetilmetakrilato — kalcio karbonato — rišiklių	0 %	-	2019.12.31
ex 3916 90 10	10	Akytos struktūros strypai, kurių sudėtyje yra: — poliamido-6 arba poli(epoksianhidrido); — politetrafluoretileno, kuris (jei yra) sudaro ne mažiau kaip 7 %, bet ne daugiau kaip 9 % masės; — neorganinių užpildų, kurie sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3917 32 00	91	Vamzdis, pagamintas iš politetrafluoretileno ir poliperfluoralkoksitrifluoretileno blokinių kopolimero, ne ilgesnis kaip 600 mm, kurio skersmuo ne didesnis kaip 85 mm ir sienelių storis ne mažesnis kaip 30 µm, bet ne didesnis kaip 110 µm	0 %	-	2018.12.31
ex 3917 40 00	91	Plastikinės jungtys, sudarytos iš žiedų, spaustuko ir atkabinimo mechanizmo, skirtos įstatyti į automobilinių degalų tiekimo žarnas	0 %	-	2019.12.31
ex 3919 10 19	10	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš poliuretano sluoksnio su saugos atspaudais ir įterptais stikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	-	2018.12.31
ex 3919 10 80	25				
ex 3919 90 00	31				
ex 3919 10 19	20	Dvipusė lipnioji juostelė, suvyniota į ritinius: — padengta nevulkanizuotu natūraliu arba sintetiniu kaučiuku, — ne mažesnio kaip 20 mm, bet ne didesnio kaip 40 mm pločio, — kurios sudėtyje yra silicio, aliuminio hidroksido, akrilo ir uretano	0 %	-	2018.12.31
ex 3919 10 80	27	Poliesterio plėvelė:	0 %	-	2019.12.31
ex 3919 90 00	20	— iš vienos pusės padengta šilumoje išsiskiriančiais akrilo klijais, kurie atsipalaiduoja ne žemesnėje kaip 90 °C, bet ne aukštesnėje kaip 200 °C temperatūroje, ir poliesterio apsaugine plėvele ir — iš kitos pusės nepadengta arba padengta spaudimui jautriais akrilo klijais arba šilumoje išsiskiriančiais akrilo klijais, kurie atsipalaiduoja ne žemesnėje kaip 90 °C, bet ne aukštesnėje kaip 200 °C temperatūroje, ir poliesterio apsaugine plėvele			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3919 10 80	30	Dvipusė, lipni modifikuota epoksidinės dervos folija, suvyniota į 10–20 cm pločio, 10–210 m ilgio ir 10–50 µm bendro storio rulonus, skirta ne mažmeninei prekybai	0 %	-	2016.12.31
ex 3919 10 80	35	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš polivinilchlorido sluoksnio ir iš alkininio poliesterio sluoksnio, su saugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo užrašais arba tikslinės paskirties oficialiu žymeniu, matomu tik retroflekksiškai apšvietus, ir įterptais stikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	-	2018.12.31
*ex 3919 10 80	37	Plėvelė iš politetrafluoretileno: — kurios storis ne mažesnis kaip 110 µm, — kurios nutraukiamasis pailgėjimas yra ne didesnis kaip 100 %, — kuri iš vienos pusės padengta spaudimui jautriais silicio klijais	0 %	-	2020.12.31
ex 3919 10 80	40	Juoda polivinilchlorido plėvelė:	0 %	-	2016.12.31
ex 3919 90 00	43	— didesnio kaip 30 laipsnių veidrodinio blizgesio pagal ASTM D 2457, — iš vienos pusės padengta arba nepadengta apsaugine poli(etileno tereftalato) plėvele, o iš kitos pusės – slėgiui jautriu adhezyvu su kanalais ir nuimamu apsauginiu sluoksniu			
*ex 3919 10 80	43	Etileno vinilacetato plėvelė:	0	-	2020.12.31
ex 3919 90 00	26	— kurios storis ne mažesnis kaip 100 µm, — iš vienos pusės padengta spaudimui arba UV spinduliams jautriais akrilo klijais ir poliesterio arba polipropileno apsaugine plėvele			
ex 3919 10 80	45	Sutvirtinta polietileno putų juosta, iš abiejų pusių padengta slėgiui jautriu akrilo adhezyvu su mikrogrioveliais, o iš vienos pusės – apsauginiu sluoksniu, kurios klijų sluoksnio storis ne mažesnis kaip 0,38 mm, bet ne didesnis kaip 1,53 mm	0 %	-	2017.12.31
ex 3919 90 00	45				
ex 3919 10 80	47	Poliesterio, poliuretano arba polikarbonato plėvelė:	0 %	-	2017.12.31
ex 3919 90 00	32	— padengta jautriais slėgiui silikono polimero klijais, — kurios bendras storis ne didesnis nei 0,7 mm, — kurios bendras plotis ne mažesnis nei 1 cm, bet ne didesnis nei 1 m, — susukta arba nesusukta į ritinius, naudojama 8521 ir 8528 pozicijoms priskiriamų produktų paviršiui apsaugoti			
ex 3919 10 80	50	Lipni plėvelė, kurios pagrindą sudaro etileno ir vinilacetato kopolimeras (EVA), ne mažesnio kaip 70 µm storio, ir lipnus akrilo sluoksnis, kurio storis ne mažesnis kaip 5 µm, skirta naudoti silicio diskų paviršiaus šlifavimui ir (arba) pjauštamui ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3919 90 00	41				
ex 3920 10 89	25				

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3919 10 80	53	Polietileno plėvelė:	0 %	-	2017.12.31
ex 3919 90 00	34	— padengta spaudimui jautriais nekaučiukiniais klijais, limpančiais tik prie švarių ir lygių paviršių,			
ex 3920 10 28	93	— ne mažesnio kaip 0,025 mm, bet ne didesnio kaip 0,7 mm bendro storio,			
ex 3920 10 89	50	— ne mažesnio kaip 6 cm, bet ne didesnio kaip 1 m bendro pločio, — susukta ar nesusukta į ritinius, naudojama 8521 ir 8528 pozicijoms priskiriamų produktų paviršiui apsaugoti			
ex 3919 10 80	55	Akrilo putų juostelė, iš vienos pusės padengta šiluma suaktyvinamais klijais arba spaudimui jautriais akrilo klijais, o iš kitos pusės spaudimui jautriais akrilo klijais ir nuimamu apsauginiu lakštu, kurios nuplėšimo 90 laipsniu kampų adhezija yra didesnė kaip 25 n/cm (nustatyta ASTM D 3330 metodu)	0 %	-	2017.12.31
ex 3919 90 00	53				
ex 3919 10 80	57	Atspindintysis lakštas:	0 %	-	2018.12.31
ex 3919 90 00	30	— iš polikarbonato arba akrilo polimero plėvelės su taisyklingos formos išpaudų raštu vienoje pusėje,			
ex 3920 61 00	30	— iš vienos arba abiejų pusių padengtas vienu arba keliais plastiko ar metalizuotais sluoksniais, — iš vienos pusės padengtas arba nepadengtas klijų sluoksniu ir nuimama apsaugine plėvele			
ex 3919 10 80	60	Atspindintis, sluoksniuotas, taisyklingos formos lakštas, kurį sudaro polimetilmetakrilato plėvelė, akrilo polimero sluoksnis su mikropriзмėmis, polimetilmetakrilato plėvelė, lipnus sluoksnis ir apsauginis lakštas	0 %	-	2018.12.31
ex 3919 10 80	67	Lipnus atspindintysis lakštas, suskirstytas arba nesuskirstytas segmentais:	0 %	-	2018.12.31
ex 3919 90 00	46	— margintas taisyklingu raštu, — su klijavimui skirtos juostos sluoksniu arba be jo, — sudarytas iš akrilo polimero plėvelės ir polimetilmetakrilato arba polikarbonato sluoksnio su mikropriзмėmis, — turintis arba neturintis papildomą poliesterio sluoksnį ir — turintis lipnų sluoksnį su nuimama apsaugine plėvele			
ex 3919 10 80	70	Polietileno folijos, kurios:	0 %	-	2016.12.31
ex 3919 90 00	75	— viena pusė lipni, — bendras storis ne mažesnis kaip 0,025 mm, bet ne didesnis kaip 0,09 mm, — bendras plotis ne mažesnis kaip 60 mm, bet ne didesnis kaip 1 110 mm, naudojamos 8521 arba 8528 pozicijoms priskiriamų gaminių paviršiui apsaugoti, ritiniai			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	75 80	Lipni atspindinčioji plėvelė, kurią sudaro keli sluoksniai, įskaitant: — akrilo dervos kopolimerą, — poliuretaną, — metalizuotą sluoksnį, ant kurio iš vienos pusės yra lazeriniai apsaugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo atspaudai arba tikslinės paskirties oficialus žymuo, — stiklo mikrosferas ir — lipnų sluoksnį su nuimamu apsauginiu sluoksniu iš vienos arba abiejų pusių	0 %	-	2016.12.31
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	80 83	Akrilo juostos, susuktos į ritinius: — lipnios abiejose pusėse, — bendras storis ne mažesnis kaip 0,04 mm, bet ne didesnis kaip 1,25 mm, — bendras plotis ne mažesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 1 205 mm skirtos naudoti 8521 ir 8528 pozicijų produktų gamyboje ⁽¹⁾	0 %	-	2016.12.31
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	85 28	Polivinilchlorido arba polietileno, arba kokio nors kito poliolefino plėvelė: — ne mažesnio kaip 65 µm storio, — iš vienos pusės padengta UV spinduliams jautriais akrilo klijais ir poliesterio apsaugine plėvele	0 %	-	2019.12.31
ex 3919 90 00	19	Skaidri lipnioji poli(etilentereftalato) plėvelė: — be priemaišų ar pažaidų, — iš vienos pusės padengta spaudimui jautriais akrilo klijais ir apsaugine danga, o iš kitos pusės – antistatiniu cholino (joninės sudėties organinio junginio) sluoksniu, — padengta arba nepadengta dulkėms atspariu modifikuotojo ilgos grandinės alkilų eilės organinio junginio spausdintiniu sluoksniu, — ne mažesnio kaip 54 µm, bet ne didesnio kaip 64 µm bendro storio (be dangos) ir — ne mažesnio kaip 1 295 mm, bet ne didesnio kaip 1 305 mm pločio	0 %	-	2018.12.31
ex 3919 90 00	23	Plėvelė, sudaryta iš nuo 1 iki 3 laminuotų poli(etilentereftalato) ir tereftalio rūgšties, sebaco rūgšties ir etilenglikolio kopolimero sluoksnių, iš vienos pusės padengtu įbrėžimams atspariu akrilo sluoksniu, iš kitos pusės padengtų spaudimui jautrių akrilo adhezyvu, tirpstančia vandenyje metilceliuliozės danga ir poli(etilentereftalato) apsauginiu sluoksniu	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3919 90 00	24	Atspindintysis laminuotas lakštas: — sudarytas iš epoksidinio akrilato sluoksnio su taisyklingos formos išpaudų raštu vienoje pusėje, — iš abiejų pusių padengtas vienu arba keliais plastikinės medžiagos sluoksniais, — iš vienos pusės padengtas lipniu sluoksniu ir nuimama apsaugine plėvele	0 %	-	2019.12.31
ex 3919 90 00	25	Daugiasluoksnė plėvelė iš polietilentereftalato bei butilakrilato ir metilmetakrilato kopolimero, iš vienos pusės padengta dilimui atsparia akrilo danga, sudaryta iš stibio-alavo oksido ir suodžių nanodalelių, o iš kitos pusės – slėgiui jautriu akrilo adhezyvu ir poli(etileno tereftalato), padengto poliloksanu, apsauginiu sluoksniu	0 %	-	2017.12.31
ex 3919 90 00	27	Poli(etilentereftalato) plėvelė, kurios adhezinis stipris ne didesnis kaip 0,147 N/25 mm, o elektros-tatinė iškrova ne didesnė kaip 500 V	0 %	-	2018.12.31
ex 3919 90 00	29	Poliesterio plėvelė, iš abiejų pusių padengta slėgiui jautriais akrilo ir (arba) kaučiuko klijais, ne mažesnio kaip 45,7 cm, bet ne didesnio kaip 132 cm pločio ritiniais (tiekiama su nuimamu apsauginiu sluoksniu)	0 %	-	2019.12.31
ex 3919 90 00	33	Skaidri lipnioji polietileno plėvelė, be priemaišų ar pažaidų, iš vienos pusės padengta spaudimui jautriais akrilo klijais, kurios storis ne mažesnis kaip 60 µm, bet ne didesnis kaip 70 µm, o plotis ne mažesnis kaip 1 245 mm, bet ne didesnis kaip 1 255 mm	0 %	-	2018.12.31
ex 3919 90 00	35	Į ritinį susuktas atspindintysis sluoksniuotasis lakštas, didesnio kaip 20 cm pločio, taisyklingo reljefinio rašto, sudarytas iš polivinilchlorido plėvelės, iš vienos pusės padengtos: — poliuretano sluoksniu, kurio sudėtyje yra stiklo mikrorutuliukų, — poli(etileno vinilacetato) sluoksniu, — klijų sluoksniu ir — apsauginiu lakštu	0 %	-	2018.12.31
ex 3919 90 00 ex 3920 49 10	36 95	Margintas laminuotas lakštas su viduriniu polivinilchlorido sluoksniu, iš abiejų pusių padengtas polivinilfluorido sluoksniu — su slėgiui jautrių arba termoaktyviųjų klijų sluoksniu arba be jo — su nuimama apsaugine plėvele arba be jos	0 %	m ²	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3919 90 00	38	— pagal ABD 0031 metodą nustatytas toksiškumas ne daugiau kaip 70 ppm vandenilio fluorida, ne daugiau kaip 120 ppm vandenilio chlorido, ne daugiau kaip 10 ppm cianido rūgšties, ne daugiau kaip 10 ppm azoto oksidų, ne daugiau kaip 300 ppm anglies monoksido ir ne daugiau kaip 10 ppm vandenilio sulfido ir sieros dioksido kartu — pagal FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83 metodą nustatytas degumas per 60 sekundžių ne daugiau kaip 130 mm — svoris (be nuimamos apsauginės plėvelės) 240 g/m² (± 30 g/m²) be klijų sluoksnio, 340 g/m² (± 40 g/m²) su termoaktyviųjų klijų sluoksniu ir 330 g/m² (± 40 g/m²) su slėgiui jautrių klijų sluoksniu Lipni plėvelė sudaryta iš: — viršutinio sluoksnio, sudaryto daugiausia iš poliuretano, sumaišyto su akrilo polimerų emulsijomis ir titano dioksidu, — su antru sluoksniu iš vinilacetato-etileno kopolimero mišinio, gebančio sudaryti skersinius ryšius, arba be jo, — vinilacetato polimerų emulsijos, — ne daugiau kaip 6 % masės kitų priedų, — slėgiui jautrūs klėjai; ir — iš vienos pusės padengta nuimamu apsauginiu sluoksniu, — su atskira lipnia laminato apsaugine plėvele arba be jos, — bendras storis ne daugiau kaip 400 µm	0 %	-	2017.12.31
ex 3919 90 00	39	Lakštas iš polivinilchlorido, mažesnio kaip 1 mm storio, dengtas klėjais, į kuriuos įspausti stikliniai rutuliukai, kurių skersmuo ne didesnis kaip 100 µm	0 %	-	2018.12.31
ex 3919 90 00	40	Plėvelė, kurios bendras storis 40 µm ir daugiau, sudaryta iš vieno ar daugiau skaidrių poliesterio plėvelės sluoksnių: — su bent vienu infraraudonuosius spindulius atspindinčiu sluoksniu, kurių bendras normalusis atspindys pagal EN 12898 yra 80 % arba daugiau, — iš vienos pusės turinti sluoksnį, kurio normalusis spinduliuojamumas pagal EN 12898 yra ne didesnis kaip 0,2, — iš kitos pusės padengta slėgiui jautriais klėjais ir nuimamu apsauginiu sluoksniu	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3919 90 00	42	Lipni plėvelė, sudaryta iš: — pirmojo sluoksnio, kurio sudėtyje yra termoplastinio poliuretano ir lipnumą mažinančios medžiagos mišinio, — antrojo sluoksnio, kurio sudėtyje yra maleino rūgšties anhidrido kopolimero, — trečiojo sluoksnio, kurio sudėtyje yra mažo tankio polietileno, titano dioksido ir priedų mišinio, — ketvirtojo sluoksnio, kurio sudėtyje yra mažo tankio polietileno, titano dioksido, priedų ir spalvos pigmento mišinio, — slėgiui jautrūs klijai; ir — iš vienos pusės padengta nuimamu apsauginiu sluoksniu, — su atskira lipnia laminato apsaugine plėvele arba be jos, — bendras storis ne daugiau kaip 400 µm	0 %	-	2017.12.31
ex 3919 90 00	44	Margintas laminuotas lakštas:	0 %	m ²	2017.12.31
ex 3921 90 60	95	— su viduriniu sluoksniu iš stiklo audinio, padengto iš kiekvienos pusės polivinilchlorido sluoksniu, — iš vienos pusės padengtas polivinilfluorido sluoksniu, — su slėgiui jautrių klijų sluoksniu ir nuimama apsaugine plėvele iš kitos pusės arba be jų, — pagal ABD 0031 metodą nustatytas toksiškumas ne didesnis kaip 50 ppm vandenilio fluorida, ne didesnis kaip 85 ppm vandenilio chlorido, ne didesnis kaip 10 ppm cianido rūgšties, ne didesnis kaip 10 ppm azoto oksidų, ne didesnis kaip 300 ppm anglies monoksido ir ne didesnis kaip 10 ppm vandenilio sulfido ir sieros dioksido kartu, — pagal FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83 metodą nustatytas degumas per 60 sekundžių ne daugiau kaip 110 mm ir — svoris (be nuimamos apsauginės plėvelės) 490 g/m² (± 45 g/m²) be klijų sluoksnio ar 580 g/m² (± 50 g/m²) su slėgiui jautrių klijų sluoksniu			
ex 3919 90 00	47	Poliarizuojanti plėvelė, suvyniota į ritinius, sudaryta iš daugiasluoksnės poli(vinilo alkoholio) plėvelės, iš abiejų pusių padengtos triacetilceliuliozės plėvele ir iš vienos pusės padengtos slėgiui jautriui adhezyvu ir nuplėšiama apsaugine plėvele	0 %	-	2017.12.31
ex 9001 20 00	40				
ex 3919 90 00	48	Skaidri polivinilchlorido plėvelė: — iš vienos pusės padengta UV spinduliams jautriais akrilo klijais, kurių adhezijos stipris ne mažesnis kaip 70 N/m ir švitinant mažėja, — su poliesterio apsauginiu sluoksniu, — kurios bendras storis be nuimamo apsauginio sluoksnio ne mažesnis kaip 78 µm	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3919 90 00	49	Atspindintysis sluoksniuotasis lakštas, sudarytas iš polimetilmetakrilato plėvelės, išmargintos iš vienos pusės taisyklingu reljefiniu raštu, polimero plėvelės su stiklo mikrosferomis, lipniojo sluoksnio ir apsauginio lakšto	0 %	-	2018.12.31
ex 3919 90 00	51	Dviašės orientacijos polimetilmetakrilato plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 50 µm, bet ne didesnis kaip 90 µm, iš vienos pusės padengta lipniu sluoksniu ir nuplėšiamu lapu	0 %	-	2018.12.31
*ex 3919 90 00	60	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš: — polivinilchlorido sluoksnio, — poliuretano sluoksnio, — stiklo mikrosferų sluoksnio, — apsaugos arba oficialų ženklą, besikeičiantį pakeitus žiūrėjimo kampą, turinčio arba neturinčio sluoksnio, — aluminiu metalizuoto sluoksnio ir — lipniojo sluoksnio, iš vienos pusės padengto apsauginiu sluoksniu	0 %	-	2020.12.31
*ex 3919 90 00	63	Koekstruzijos būdu pagaminta trijų sluoksnių plėvelė, — kurios kiekvienas sluoksnis sudarytas iš polipropileno ir polietileno mišinio, — kurios sudėtyje kiti polimerai sudaro ne daugiau kaip 3 % masės, — kurios vidurinio sluoksnio sudėtyje yra arba nėra titano dioksido, — padengta slėgiui jautriu akrilo adhezyvu, — su nuimamu apsauginiu sluoksniu, — kurios bendras storis ne didesnis kaip 110 µm	0 %	-	2020.12.31
*ex 3919 90 00	65	Lipni plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 40 µm, bet ne didesnis kaip 400 µm, sudaryta iš vieno ar daugiau sluoksnių skaidraus, metalizuoto ar dažyto poli(etilentereftalato), padengto iš vienos pusės atsparia subraižymui danga, iš kitos pusės – spaudimui jautriais klizais ir nuimama danga	0 %	-	2020.12.31
ex 3919 90 00	67	Lipnioji plastikinė plėvelė, sudaryta iš: — poli(olefino) sluoksnio, kurio storis didesnis kaip 95, bet ne didesnis kaip 110 mikronų, — klizų sluoksnio, kurio storis didesnis kaip 5, bet ne didesnis kaip 15 mikronų, — epoksidinės dervos sluoksnio, kurio storis didesnis kaip 4, bet ne didesnis kaip 100 mikronų, — apsauginio sluoksnio iš poli(etilentereftalato), kurio storis didesnis kaip 35, bet ne didesnis kaip 40 mikronų	0 %	m ²	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 3919 90 00	70	Lipnūs blizginimo diskai iš mikroaktyto poliuretano, su aptaisu arba be jo	0 %	-	2020.12.31
ex 3919 90 00	81	Ne mažesnis kaip 0,36 mm storio plėvelė, kurią sudaro: — išpaustinis poliesterio sluoksnis; — kaprolaktono-cikloheksileno izocianato kopolimero sluoksnis; — spaudimui jautrus adhezyvas, iš vienos pusės padengtas nuimama apsaugine plėvele	0 %	-	2018.12.31
ex 3919 90 00	85	Daugiasluoksnė polimetilmetakrilato ir metalizuotų sidabro ir vario sluoksnių plėvelė, kurios: — mažiausias atspindžio koeficientas, nustatytas ASTM G173-03 metodu, yra 93,5 %, — viena pusė padengta pašalinamu polietileno sluoksniu, — kita pusė padengta spaudimui jautriu akrilo adhezyvu ir silikonizuoto poliesterio sluoksniu	0 %	-	2016.12.31
ex 3919 90 00	87	Lipni skaidri plėvelė, kurios praleidimo faktorius didesnis kaip 90 %, o drumstumas mažesnis kaip 3 % (nustatyta ASTM D1003 metodu) ir kurią sudaro keli sluoksniai, įskaitant: — lipnų akrilo sluoksnį, kurio storis ne mažesnis kaip 20 µm, bet ne didesnis kaip 70 µm, — sluoksnį, kurio pagrindinė sudedamoji dalis poliuretanais ir kurio storis ne mažesnis kaip 100 µm, bet ne didesnis kaip 300 µm	0 %	-	2016.12.31
ex 3920 10 25 ex 3920 10 89	10 20	Ne storesnė kaip 0,20 mm plėvelė, pagaminta iš polietileno ir etileno kopolimero su okt-1-enu mišinio, su taisyklingu rombo formos išpaudų raštu, skirta nevulkanizuotos gumos sluoksniui iš abiejų pusių padengti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 10 25	20	Polietileno plėvelė, skirta naudoti rašomųjų mašinėlių juostelėms	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 10 28	30	Spausdinta reljefinė plėvelė — iš etileno polimerų, — kurios tankis ne mažesnis kaip 0,94 g/cm ³ , o — storis yra 0,019 mm ±0,003 mm, — išmarginta tolydžiais grafiniais piešiniais, sudarytais iš dviejų skirtingų besikaitaliojančių raštų, kurių kiekvieno ilgis yra ne mažesnis kaip 525 mm	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3920 10 28	91	Polietileno plėvelė, išmarginta grafiniais piešiniais, gautais naudojant keturių bazinių spalvų rašalą ir specialias spalvas, vienoje plėvelės pusėje piešinys išgaunamas naudojant daugiaspalvį rašalą, o kitoje – vienspalvį; grafiniam piešiniui būdingos šios savybės: — atsikartojantis ir išdėstytas vienodais tarpais išilgai plėvelės, — žiūrint iš abiejų plėvelės pusių atrodo vienodai	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 10 40	30	Koekstruzijos būdu daugiausia iš etileno kopolimerų arba funkcionalizuotų etileno polimerų pagaminta septynių–devynių sluoksnių plėvelė, — sudaryta iš trisluoksnių barjero, kurio vidurinis sluoksnis pagamintas daugiausia iš etileno vinilo alkoholio, iš abiejų pusių padengto daugiausia ciklinių alkeno polimerų sluoksniais, — iš abiejų pusių padengta dviem arba daugiau polimerinės medžiagos sluoksnių, kurios bendras storis ne didesnis kaip 110 µm	0 %	-	2017.12.31
*ex 3920 10 40	40	Daugiausia iš polietileno pagaminta rankovės formos sluoksniuota plėvelė, — kurią sudaro trisluoksnis barjeras, kurio vidurinis sluoksnis pagamintas iš etileno vinilo alkoholio, iš abiejų pusių padengto poliamido sluoksniu, o šis iš abiejų pusių padengtas bent vienu polietileno sluoksniu, — kurios bendras storis ne mažesnis kaip 55 µm, — skersmuo ne mažesnis kaip 500 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm	0 %	-	2020.12.31
ex 3920 10 89	30	Etileno vinilacetato (EVA) plėvelė: — iškilu reljefiniu paviršiumi su įspaustomis bangelėmis, kurios — storis didesnis kaip 0,125 mm	0 %	-	2016.12.31
ex 3920 10 89	40	Sudėtinis lakštas, sudarytas iš akrilo dangos ir laminuotas aukšto slėgio polietileno sluoksniu, kurio bendras storis ne mažesnis kaip 0,8 mm, bet ne didesnis kaip 1,2 mm	0 %	-	2016.12.31
ex 3920 20 21	30	Dviašės orientacijos polipropileno plėvelė, iš vienos pusės padengta pripresuotu polietileno sluoksniu, kurios bendrasis storis ne mažesnis kaip 11,5 µm, bet ne didesnis kaip 13,5 µm	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 20 21	40	Dviašės orientacijos polipropileno plėvelės lakštai: — kurių storis ne didesnis kaip 0,1 mm, — iš abiejų pusių padengti specialia danga, kad būtų galima spausdinti banknotų apsaugos požymius	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3920 20 29 ex 8507 90 30	50 95	Ritinio pavidalo polipropileno lakštas, kurio: — storis – ne didesnis kaip 30 µm, — plotis – ne didesnis kaip 210 mm ir kuris — atitinka ASTM D882, naudojamas elektra varomų transporto priemonių ličio jonų baterijų tarpikliams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2016.12.31
ex 3920 20 29 ex 3920 20 80	55 93	Koekstruzijos būdu daugiausia iš propileno kopolimerų pagaminta septynių–devynių sluoksnių plėvelė, — sudaryta iš trisluoksnio barjero, kurios vidurinis sluoksnis pagamintas daugiausia iš etileno vinilo alkoholio, iš abiejų pusių padengto daugiausia ciklinių alkeno polimerų sluoksniais, — iš abiejų pusių padengta dviem arba daugiau polimerinės medžiagos sluoksnių, kurios bendras storis ne didesnis kaip 110 µm	0 %	-	2017.12.31
ex 3920 20 29	92	Vienašės orientacijos plėvelė, ne didesnio kaip 75µm bendro storio, sudaryta iš dviejų arba trijų sluoksnių, kurių kiekvienas sudarytas iš polipropileno ir polietileno mišinio, kurios pagrindinio sluoksnio sudėtyje yra arba nėra titano dioksido ir kurios: — tempiamasis stipris mašinine kryptimi ne mažesnis kaip 140MPa, bet ne didesnis kaip 270 MPa bei — tempiamasis stipris skersine kryptimi ne mažesnis kaip 20MPa, bet ne didesnis kaip 40 MPa, kaip nustatyta taikant ASTM D882/ISO 527-3	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 20 29	93	Vienašės orientacijos plėvelė, sudaryta iš trijų sluoksnių, kiekvienas sluoksnis sudarytas iš polipropileno bei etileno ir vinilacetato kopolimero mišinio, kurios: — storis ne mažesnis kaip 55 µm, bet ne didesnis kaip 97 µm, — tamprumo modulis mašinine kryptimi ne mažesnis kaip 0,75 GPa, bet ne didesnis kaip 1,45 GPa ir — tamprumo modulis skersine kryptimi ne mažesnis kaip 0,20 GPa, bet ne didesnis kaip 0,55 GPa	0 %	-	2019.12.31
ex 3920 20 29	94	Koekstruzijos būdu pagaminta trijų sluoksnių plėvelė, — kurios kiekviename sluoksnyje yra polipropileno ir polietileno mišinys, — kurios sudėtyje ne daugiau kaip 3 % masės sudaro kiti polimerai, — kurios viduriniame sluoksnyje yra arba nėra titano dioksido, — kurios bendras storis ne didesnis nei 70 µm	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3920 20 80	92	Laminuotas lakštas arba juosta, sudaryta iš plėvelės, kurios storis ne mažesnis kaip 181 µm, bet ne didesnis kaip 223 µm, pagamintos iš propileno bei etileno kopolimero ir stireno-etileno-butileno-stireno (SEBS) kopolimero mišinio, iš vienos pusės padengta stireno-etileno-butileno-stireno (SEBS) kopolimero sluoksniu ir poliesterio sluoksniu	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 20 80	95	Į ritinius susukti polipropileno lakštai, kurių: — atsparumo ugniai lygis UL94V-0, kai medžiagos storis ne mažesnis kaip 0,25 mm, ir UL94VTM-0, kai medžiagos storis ne mažesnis kaip 0,05 mm, bet ne didesnis kaip 0,25 mm (nustatyta pagal degumo standartą UL-94), — dielektriko pramušimo įtampa ne mažesnė kaip 13,1kV, bet ne didesnė kaip 60,0 kV (nustatyta pagal ASTM D149), — takumo riba mašinine kryptimi ne mažesnė kaip 30 MPa, bet ne didesnė kaip 33 MPa (nustatyta pagal ASTM D882), — takumo riba skersine kryptimi ne mažesnė kaip 22 MPa, bet ne didesnė kaip 25 MPa (nustatyta pagal ASTM D882), — tankis ne mažesnis kaip 0,988 g/cm ³ , bet ne didesnis kaip 1,035g/cm ³ (nustatyta pagal ASTM D792), — drėgmės sugertis ne mažesnė kaip 0,01 %, bet ne didesnė kaip 0,06 % (nustatyta pagal ASTM D570), naudojami elektronikos ir elektros pramonėje izoliatoriams gaminti (¹)	0 %	m ³	2017.12.31
ex 3920 43 10	92	Lakštas iš polivinilchlorido, stabilizuoto dėl ultravioletinių spindulių, neturintis net mikroskopinių skylių, ne mažesnio kaip 60 µm, bet ne didesnio kaip 80 µm storio, 100 dalių polivinilchlorido, kurio sudėtyje esantis plastifikatorius sudaro ne mažiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 dalių.	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 43 10	94	Plėvelė, kurios veidrodinis blizgesys išmatuotas blizgomačiu esant 60 ° kampui (nustatytas ISO 2813:2000 metodu), ne mažesnis kaip 70, sudaryta iš vieno arba dviejų polivinilchlorido sluoksnių, iš abiejų pusių padengtų plastiko sluoksniu, kurios storis ne mažesnis kaip 0,26 mm, bet ne didesnis kaip 1,0 mm, blizgusis paviršius padengtas apsaugine plėvele iš polietileno; ritiniuose, kurių plotis ne mažesnis kaip 1 000 mm, bet ne didesnis kaip 1 450 mm, skirta gaminiams, klasifikuojamiems 9403 pozicijoje gaminti (¹)	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 49 10	93				
ex 3920 43 10	95	Atspindintis laminuotas lakštas, sudarytas iš polivinilchlorido plėvelės ir plėvelės iš kito plastiko su ištisai įspaustu taisyklingu piramidės formos raštu, padengtas iš vienos pusės nuimama apsaugine plėvele	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3920 49 10	30	(Polivinil)chlorido kopolimero plėvelė: — kurios sudėtyje esantys užpildai sudaro ne mažiau kaip 45 % masės; — ant pagrindo	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 51 00	20	Plokštė iš polimetilmetakrilato, turinčio aliuminio trihidroksido, kurios storis ne mažesnis kaip 3,5 mm, bet ne didesnis kaip 19 mm	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 51 00	30	Dviašės orientacijos polimetilmetakrilato plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 50 µm, bet ne didesnis kaip 90 µm	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 51 00	40	Polimetilmetakrilato lakštai, atitinkantys standartą EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 59 90	10	Neaktyšias ir nelaminuotas modifikuotojo akrilonitrilo ir metilakrilato kopolimero lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,0 mm, bet ne didesnis kaip 1,3 mm, susuktas į ritinius	0 %	-	2016.12.31
ex 3920 59 90	30	Nelipni atspindinčioji plėvelė, kurią sudaro keli sluoksniai, įskaitant: — akrilo dervos kopolimerą, — poliuretaną, — metalizuotą sluoksnį, ant kurio iš vienos pusės yra lazeriniai apsaugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo atspaudai arba tikslinės paskirties oficialus žymuo, — stiklo mikrosferas ir — nuolatinį poli(etileno tereftalato) sluoksnį	0 %	-	2016.12.31
ex 3920 62 19	02	Koekstruzijos būdu pagamintas matinis lakštas iš poli(etilentereftalato), kurio storis ne mažesnis kaip 50 µm, bet ne didesnis kaip 350 µm, specialiai sudarytas iš suodžių turinčio sluoksnio	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 62 19	08	Plėvelė iš poli(etilentereftalato), nepadengta klėjais, kurios storis ne didesnis kaip 25 µm, — dažyta per visą storį arba — dažyta per visą storį ir iš vienos pusės metalizuota	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 62 19	12	Plėvelė tik iš poli(etilentereftalato), kurios bendras storis ne didesnis kaip 120 µm, sudaryta iš vieno arba dviejų sluoksnių, kurių kiekvienas per visą storį nudažytas ir / arba turi UV spindulius sugeriančių medžiagų, nepadengta klėjais arba kokia nors kita medžiaga	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3920 62 19	18	Laminuota plėvelė tik iš poli(etilentereftalato), kurios bendras storis ne didesnis kaip 120 µm, sudaryta iš vieno tik metalizuoto sluoksnio ir vieno arba dviejų sluoksnių, kurių kiekvienas per visą storį nudažytas ir / arba turi UV spindulius sugeriančių medžiagų, nepadengta klėjais arba kokia nors kita medžiaga	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 62 19	20	Atspindintysis lakštas iš poliesterio, su piramidės formos išpaudų raštu, skirtas gaminti saugos lipdukus ir ženklus, apsauginius rūbus ir jų priedus, arba mokyklinės kuprines, krepšius arba panašius dėklus ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 62 19	38	Plėvelė iš poli(etilentereftalato), kurios storis ne didesnis kaip 12 µm, iš vienos pusės padengta aliuminio oksido sluoksniu, kurio storis ne didesnis kaip 35 nm	0 %	-	2018.12.31
*ex 3920 62 19	48	Poli(etileno tereftalato) lakštai arba ritiniai: — iš abiejų pusių padengti epoksiakrilinės dervos sluoksniu, — kurių bendras storis – 37 µm (± 3 µm)	0 %	-	2020.12.31
ex 3920 62 19	52	Plėvelė iš poli(etilentereftalato), poli(etilennaftalato) arba panašaus poliesterio, iš vienos pusės padengta metalu ir / arba metalų oksidais, turinti mažiau kaip 0,1 % masės aliuminio, kurios storis ne didesnis kaip 300 µm, o savitoji paviršiaus varža ne didesnė kaip 10 000 omų (kvadratu) (nustatyta ASTM D 257-99 metodu)	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 62 19	60	Polietilentereftalato plėvelė: — kurios storis ne didesnis kaip 20 µm, — bent iš vienos pusės padengta dujomis nelaidžiu sluoksniu, kuris sudarytas iš polimerinės matricos, kurioje disperguotas silicio dioksidas arba aliuminio oksidas, ir kurio storis ne didesnis kaip 2 µm	0 %	-	2017.12.31
ex 3920 62 19	73	Keičianti spalvas (vaivorykštinė) poliesterio ir polimetilmetakrilato plėvelė	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 69 00	40				
ex 3920 62 19	76	Skaidri poli(etilentereftalato) plėvelė: — iš abiejų pusių padengta organinių medžiagų, kurių pagrindas akrilas, sluoksniu, kurio storis ne mažesnis kaip 7 nm, bet ne didesnis kaip 80 nm, — kurios paviršiaus įtemptis ne mažesnė kaip 36 dinos/cm, bet ne didesnė kaip 39 dinos/cm, — kurios šviesos pralaidumas didesnis nei 93 %, — kurios drumstumo vertė ne didesnė nei 1,3 %, — kurios bendras storis ne mažesnis kaip 10 µm, bet ne didesnis kaip 350 µm, — kurios plotis ne mažesnis kaip 800 mm, bet ne didesnis kaip 1 600 mm	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3920 69 00	20	Plėvelė iš poli(etilennaftalen-2,6-dikarboksilato)	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 69 00	50	Viensluoksnė dviašės orientacijos plėvelė: — kurios daugiau kaip 85 % masės sudaro poli(pieno rūgštis), o ne daugiau kaip 10,50 % masės – modifikuotas poli(pieno rūgštis) polimeras, poliglikolio esteris ir talkas, — kurios storis ne mažesnis kaip 20 µm, bet ne didesnis kaip 120 µm, — biologiškai skaidi ir kompostuojama (kaip nustatyta EN 13432 metodu)	0 %	-	2019.12.31
ex 3920 69 00	60	Viensluoksnė skersine kryptimi orientuota santraukioji plėvelė: — kurios daugiau kaip 80 % masės sudaro poli(pieno rūgštis), o ne daugiau kaip 15,75 % masės – modifikuotos poli(pieno rūgštis) priedai, — kurios storis ne mažesnis kaip 45 µm, bet ne didesnis kaip 50 µm, — biologiškai skaidi ir kompostuojama (kaip nustatyta EN 13432 metodu)	0 %	-	2019.12.31
ex 3920 79 10	10	Dažytos vulkanizuotojo pluošto plokštės lakštai, kurių storis ne didesnis kaip 1,5 mm	0 %	p/st	2019.12.31
ex 3920 91 00	51	Polivinilbutiralo plėvelė, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 28 % masės triizobutylfosfato, naudojamo kaip plastifikatorius	0 %	-	2019.12.31
ex 3920 91 00	52	Plėvelė iš polivinilbutiralo: — kurios ne mažiau kaip 26 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės sudaro trietilenglikolio bis(2-etilheksanoatas) naudojamas kaip plastifikatorius, — kurios storis ne mažesnis kaip 0,73 mm, bet ne didesnis kaip 1,50 mm	0 %	-	2019.12.31
ex 3920 91 00	91	Plėvelė iš polivinilbutiralo, turinti laipsniškai nudažytą juostą	3%	-	2018.12.31
ex 3920 91 00	93	Poli(etileno tereftalato) plėvelė, metalizuota arba nemetalizuota iš vienos arba abiejų pusių, arba sluoksniuota plėvelė iš poli(etileno tereftalato) plėvelių, metalizuota tik iš išorinės pusės, kuriai būdingos šios savybės: — matomos šviesos pralaidumas ne mažesnis kaip 50 %, — iš vienos arba abiejų pusių padengta polivinilbutiralo sluoksniu, bet nepadengta lipnia ar jokia kita medžiaga, išskyrus polivinilbutirali, — bendras storis ne didesnis kaip 0,2 mm, neskaičiuojant polivinilbutiralo sluoksnio storio, ir polivinilbutiralo sluoksnis didesnis kaip 0,2 mm	0 %	-	2019.12.31
ex 3920 91 00	95	Koekstruzijos būdu pagaminta trijų sluoksnių polivinilbutiralo plėvelė su laipsniškai nudažyta juosta, kurios ne mažiau kaip 29 %, bet ne daugiau kaip 31 % masės sudaro 2,2'-etilendioksietil bis(2-etilheksanoatas) kaip plastifikatorius	0 %	-	2018.12.31

2015 12 30

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/127

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3920 92 00	30	Poliamido plėvelė, — kurios storis ne didesnis kaip 20 µm, — iš abiejų pusių padengta dujoms nelaidžiu sluoksniu, sudarytu iš polimerinės matricos, kurioje disperguotas silicio dioksidas, ir kurio storis ne didesnis kaip 2 µm	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 99 28	35	Į ritinį susukti polietirimido lakštai, kurių: — storis ne mažesnis kaip 5 µm, bet ne didesnis kaip 14 µm; — plotis ne mažesnis kaip 478 mm, bet ne didesnis kaip 532 mm; — tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 78 MPa (kaip nustatyta JIS C-2318, kai storis 50 µm); — trūkimo ištįsa ne mažesnė kaip 50 % (kaip nustatyta JIS C-2318, kai storis 50 µm), — stiklėjimo temperatūra 226 °C; — nuolatinio naudojimo temperatūra 180 °C (kaip nustatyta UL-746 B, kai storis 50 µm); — degumas VTM-0 (kaip nustatyta UL 94, kai storis 25 µm)	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 99 28	40	Polimero plėvelė, kurios sudėtyje yra šie monomerai: — Poli (tetrametileno eterio glikolis), — Bis (4-izocianotocikloheksil) metanas, — 1,4-butandiolis arba 1,3-butandiolis, — kurios storis yra ne mažesnis kaip 0,25 mm ir ne didesnis kaip 5,0 mm, — vienoje pusėje išraižytu vienodu raštu, — padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 99 28	45	Permatoma iš vienos pusės metalizuota poliuretano plėvelė: — didesnio kaip 90 laipsnių veidrodinio blizgesio pagal ASTM D2457; — iš metalizuotos pusės padengta aukštoje temperatūroje sukimbančiu lipniu sluoksniu, sudarytu iš polietileno / polipropileno kopolimero; — iš kitos pusės padengta apsaugine poli(etileno tereftalato) plėvele; — kurios bendras storis didesnis kaip 204 µm, bet ne didesnis kaip 244 µm	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 99 28	50	Termoplastinė poliuretano plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 250 µm, bet ne didesnis kaip 350 µm, iš vienos pusės padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3920 99 28	55	Termoplastinė ekstruzijos būdu pagaminta poliuretano plėvelė: — nelipni, — į 10 mm storio rietuvę sukrautų plėvelių geltonos spalvos indeksas didesnis kaip 1,0, bet ne didesnis kaip 2,5 (nustatytas ASTM E 313-10 metodu), — į 10 mm storio rietuvę sukrautų plėvelių šviesos pralaidumas didesnis kaip 87 % (nustatytas ASTM D 1003-11 metodu), — bendras storis ne mažesnis kaip 0,38 mm, bet ne didesnis kaip 7,6 mm, — plotis ne mažesnis kaip 99 cm, bet ne didesnis kaip 305 cm, — naudojama sluoksniuotajam beskeveldriam stiklui gaminti	0 %	-	2017.12.31
ex 3920 99 28	60	Silikono juosta, plokštelė arba juostelė: — kurios bendras storis ne mažesnis kaip 2 mm, bet ne didesnis kaip 9 mm, — kurios bendras plotis ne mažesnis kaip 12 mm, bet ne didesnis kaip 65 mm, skirta 8521 arba 8528 pozicijoms priskiriamiems gaminiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2016.12.31
ex 3920 99 28	65	Matinė termoplastinė poliuretano plėvelė, susukta į ritinius, kurios: — plotis – 1 640 mm (± 10 mm), — blizgesys (nustatytas ASTM D2457 metodu) didesnis kaip 3,3, bet ne didesnis kaip 3,8 laipsniai, — paviršiaus šiukštumas (nustatytas ISO 4287 metodu) didesnis kaip 1,9 Ra, bet ne didesnis kaip 2,8 Ra, — storis didesnis kaip 365 µm, bet ne didesnis kaip 760 µm, — kietis (nustatytas Šoro A metodu (ASTM D2240)) – 90 (± 4), — ištįsa nutrūkimo momentu (nustatyta EN ISO 527 metodu) – 470 %	0 %	m ²	2019.12.31
ex 3920 99 28	70	Į ritinį susukti lakštai, iš pralaidžių savybių epoksidinės dervos, turintys: — mikrosferas dengtas auksu legiruotu arba nelegiruotu metalu, — lipnų sluoksnį, — apsauginį silikono arba poli(etileno tereftalato) sluoksnį iš vienos pusės, — apsauginį poli(etileno tereftalato) sluoksnį iš kitos pusės, — kurių storis ne mažesnis kaip 5 cm, bet ne didesnis kaip 100 cm ir — kurių ilgis ne didesnis kaip 2 000 m	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3920 99 28	75	Termoplastinė poliuretano plėvelė, susukta į ritinius, kurios: — plotis ne mažesnis kaip 900 mm, bet ne didesnis kaip 1 016 mm, — matiniu paviršiumi, — storis – 0,43 mm ($\pm$ 0,03 mm), — ištįsa nutrūkimo momentu ne mažesnė kaip 420 %, bet ne didesnė kaip 520 %, — tempiamasis stipris (nustatytas EN ISO 527 metodu) – 55 N/mm ² ($\pm$ 3), — kietis (nustatytas Šoro A metodu (ASTM D2240)) – 90 ($\pm$ 4), — vidinis raukšlėtumas (banguotumas) – 6,35 mm, — plokštumas – 0,025 mm	0 %	m ²	2019.12.31
ex 3920 99 59	25	Plėvelė iš poli(l-chlortrifluoretileno)	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 99 59	50	Plėvelė iš politetrafluoretileno, neturinti mikroporų, ritiniuose, kurios storis ne mažesnis kaip 0,019 mm, bet ne didesnis kaip 0,14 mm, nepraleidžianti vandens garų	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 99 59	55	Jonų mainų membranos iš fluorintos plastikinės medžiagos	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 99 59	60	Plėvelė iš šaltame vandenyje tirpus vinilo alkoholio kopolimero, kurios storis ne mažesnis kaip 34 μ m, bet ne didesnis kaip 90 μ m, tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 20 MPa, bet ne didesnis kaip 45 MPa, nutraukiamasis pailgėjimas ne mažesnis kaip 250 %, bet ne didesnis kaip 900 %	0 %	-	2018.12.31
ex 3920 99 90	20	Anizotropinė laidų ritinelių pavidalo plėvelė, kurios plotis ne mažesnis kaip 1,5 mm, bet ne didesnis kaip 3,15 mm, ir kurios ilgis ne didesnis kaip 300 m, naudojama elektroniniams komponentams sujungti skystųjų kristalų arba plazminių vaizduoklių gamyboje	0 %	-	2018.12.31
ex 3921 13 10	10	Lakštas iš poliuretano putų, kurio storis 3 mm ($\pm$ 15 %) ir savitasis svoris ne mažesnis kaip 0,09435, bet ne didesnis kaip 0,10092	0 %	-	2018.12.31
ex 3921 13 10	20	Į ritinius susuktas atvirųjų akučių putų poliuretanai: — 2,29 mm ($\pm$ 0,25 mm) storio, — akyta sukibimą skatinančia medžiaga apdorotu paviršiumi ir — sluoksniuotas su poliesterio plėvele ir tekstilinės medžiagos sluoksniu	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3921 19 00	30	Akytos struktūros blokai, kurių sudėtyje yra: — poliamido-6 arba poli(epoksianhidrido); — politetrafluoretileno, kuris (jei yra) sudaro ne mažiau kaip 7 %, bet ne daugiau kaip 9 % masės; — neorganinių užpildų, kurie sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 3921 19 00	91	Mikroaktyoji plėvelė iš polipropileno, kurios storis ne didesnis kaip 100 µm	0 %	-	2018.12.31
ex 3921 19 00	93	Juosta iš mikroaktytojo politetrafluoretileno su neaustinės medžiagos pagrindu, skirta gaminti inkstų dializės įrangos filtrus ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3921 19 00	95	Polietersulfono plėvelė, kurios storis ne didesnis kaip 200 µm	0 %	-	2018.12.31
ex 3921 19 00	96	Akytoji plėvelė, sudaryta iš polietileno sluoksnio, kurio storis ne mažesnis kaip 90 µm, bet ne didesnis kaip 140 µm ir iš regeneruoto celiuliozės pluošto, kurio storis ne mažesnis kaip 10 µm bet ne didesnis kaip 40 µm	0 %	-	2018.12.31
ex 3921 90 10	10	Kompozicinė plokštė iš poli(etilentereftalato) arba poli(butilentereftalato), armuota stiklo pluoštu	0 %	-	2018.12.31
ex 3921 90 10	20	Poli(etilentereftalato) plėvelė, iš vienos arba iš abiejų pusių laminuota vienakrypčiu neaustinio poli(etilentereftalato) sluoksniu ir impregnuota poliuretanu arba epoksidine derva	0 %	-	2018.12.31
ex 3921 90 10	30	Daugiasluoksnė plėvelė, sudaryta iš: — poli(etilentereftalato) plėvelės, kurios storis didesnis kaip 100 µm, bet ne didesnis kaip 150 µm, — fenolinės medžiagos grunto, kurio storis didesnis kaip 8 µm, bet ne didesnis kaip 15 µm, — sintetinio kaučiuko klijų sluoksnio, kurio storis didesnis kaip 20 µm, bet ne didesnis kaip 30 µm, — skaidraus apsauginio poli(etilentereftalato) sluoksnio, kurio storis didesnis kaip 35 µm, bet ne didesnis kaip 40 µm	0 %	m ²	2018.12.31
ex 3921 90 55	20	Impregnuotas sustiprintas stiklo pluoštas, kurio sudėtyje yra cianato esterio dervos arba bismaleimido (B) triazino (T) dervos, sumaišytos su epoksidine derva, ir kurio matmenys: — 469,9 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm), arba — 469,9 mm (±2 mm) × 414,2 mm (±2 mm), arba — 546,1 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm) naudojamos spausdintinėms plokštėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3921 90 55	25	Preprego lakštai arba ritiniai, kurių sudėtyje yra poliimido dervos	0 %	-	2019.12.31
ex 7019 40 00	21				
ex 7019 40 00	29				
*ex 3921 90 55	40	Į ritinį suvyniotas trisluoksnės medžiagos lakštas, — kurio vidurinis sluoksnis pagamintas iš 100 % nailono taftos arba nailono ir (arba) poliesterio mišinio taftos, — iš abiejų pusių padengtas poliamidu, — kurio bendras storis ne didesnis kaip 135 µm, — bendras svoris – ne didesnis kaip 80 g/m ²	0 %	-	2020.12.31
ex 3921 90 60	30	Šilumą, infraraudonuosius ir UV spindulius izoliuojanti polivinilbutiralo plėvelė: — laminuota metalo sluoksniu, kurio storis – 0,05 mm (± 0,01 mm), — kurios sudėtyje trietilenglikolio di(2-etilheksanoatas), naudojamas kaip plastifikatorius, sudaro ne mažiau kaip 29,75 %, bet ne daugiau kaip 40,25 % masės, — kurios šviesos pralaidumas (nustatytas pagal standartą ISO 9050) ne mažesnis kaip 70 %, — kurios UV spindulių pralaidumas (nustatytas pagal standartą ISO 9050) ne didesnis kaip 1 %, — kurios bendras storis – 0,43 mm (± 0,043 mm)	0 %	m ²	2019.12.31
ex 3921 90 60	91	Austinė medžiaga iš politetrafluoretileno, apvilktą arba padengtą tetrafluoretileno ir trifluoretileno kopolimeru, turinčiu šonines perfluorintas alkoksi- grandis, su galinėmis karboksirūgštėmis arba sulfonrūgšties grupėmis, taip pat gali būti kalio arba natrio druskų pavidalu	0 %	-	2018.12.31
ex 5407 71 00	20				
ex 5903 90 99	10				
ex 3921 90 60	93	Plėvelė, kurios veidrodinis blizgesys, išmatuotas blizgomačiu esant 60° kampui (taikant ISO 2813:2000 metodą), yra ne mažesnis kaip 30, bet ne didesnis kaip 60, sudaryta iš poli(etilen-tereftalato) sluoksnio ir spalvoto poli(vinilchlorido) sluoksnio, sujungtų metalizuotu klijų sluoksniu, skirta plokštėms ir dūrelėms dengti, naudojama gaminant buitinius prietaisus ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 3921 90 90	10	Polimero-metalo laminato ritinys, kurį sudaro:	0 %	-	2016.12.31
ex 8507 90 80	50	— poli(etileno tereftalato) sluoksnis, — aliuminio sluoksnis, — polipropileno sluoksnis, — kurio plotis – ne didesnis kaip 275 mm, — bendras storis – ne didesnis kaip 165 µm ir kuris — atitinka ASTM D1701-91 ir ASTM D882-95A, naudojamas elektra varomų transporto priemonių ličio jonų baterijoms gaminti ⁽¹⁾			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 3923 10 00	10	Fotokaukių arba plokštelių futliarai: — sudaryti iš antistatinių medžiagų arba maišytų termoplastinių medžiagų, pasižyminčių specialiomis elektrostatinės iškrovos ir dujų šalinimo savybėmis, — kurių paviršius neakytas, atsparus dilimui ar smūgiams, — kuriuose yra specialus laikiklis, apsaugantis fotokaukę arba plokštes nuo paviršiaus arba kosmetinių pažeidimų ir — su sandarikliu arba be jo, naudojami fotolitografijoje ar kituose puslaidininkių gamybos procesuose fotokaukėms arba plokštelėms laikyti	0 %	-	2016.12.31
ex 3923 30 90	10	Polietileno talpykla, skirta suslėgtam vandeniliui: — su aliuminio įvorėmis abiejuose galuose, — visiškai apgaubta epoksidine derva impregnuotu kiautu iš anglies pluošto, — kurios skersmuo ne mažesnis kaip 213 mm, bet ne didesnis kaip 368 mm, — ilgis ne mažesnis kaip 860 mm, bet ne didesnis kaip 1 260 mm, ir — talpa ne mažesnė kaip 18 litrų, bet ne didesnė kaip 50 litrų	0 %	p/st	2018.12.31
*ex 3926 30 00 ex 8708 29 90	10 10	Motorinių transporto priemonių išorinio galinio vaizdo veidrodžio plastikinis dangtelis su spaustu-kais	0 %	p/st	2020.12.31
ex 3926 90 92	20	Atspindintis lakštas arba juosta, kurią sudaro viršutinė juosta iš polivinilchlorido su taisyklingu piramidės formos įspaudų raštu, karštai sujungta lygiagrečių juostų arba grotelių raštu su pagrindo juosta iš plastiko arba iš megztinės arba austinės medžiagos, iš vienos pusės padengtos plastikine medžiaga	0 %	-	2018.12.31
ex 3926 90 97	10	Divinilbenzeno polimero mikrorutuliukai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 4,5 µm, bet ne didesnis kaip 80 µm	0 %	-	2018.12.31
ex 3926 90 97	15	Skersinė lakštinė lingė iš stiklo pluoštu armuoto plastiko, skirta variklinių transporto priemonių pakabų sistemoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
*ex 3926 90 97 ex 8543 90 00	20 15	Korpusai, jų dalys, būgnai, krumpliaračiai, rėmai, vairai, dangčiai ir kitos dalys iš akrilnitrilo-buta-dieno-stireno, naudojami nuotolinio valdymo prietaisams gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
ex 3926 90 97	25	Akrilnitrilo, metakrilnitrilo ir izobornilmetakrilato kopolimero neplėtrieji rutuliukai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3 µm, bet ne didesnis kaip 4,6 µm	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 3926 90 97	30	Automobilių radijo imtuvų ir automobilių oro kondicionierių priekinių skydelių detalės: — pagamintos iš akrilnitrilo-butadieno-stireno, kurio sudėtyje yra arba nėra polikarbonato, — padengtos vario, nikelio ir chromo sluoksniais, — kurių bendras dangos storis ne mažesnis kaip 5,54 µm, bet ne didesnis kaip 49,6 µm	0 %	-	2016.12.31
ex 3926 90 97	37	Valdymo pultų jungiklių valdymo sąsajos mygtukai iš polikarbonato, iš išorės padengti įbrėžimams	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8538 90 99	40	atspariais dažais			
ex 3926 90 97	50	Automobilinio radijo imtuvo priekinio skydelio valdymo rankenėlė iš polikarbonato, pagaminto bifenolio A pagrindu	0 %	p/st	2018.12.31
ex 3926 90 97	55	Plokščias gaminys iš polietileno, perforuotas priešingomis kryptimis, kurio storis ne mažesnis kaip 600 µm, bet ne didesnis kaip 1 200 µm, masė ne mažesnė kaip 21 g/m², bet ne didesnė kaip 42 g/m²	0 %	m²	2018.12.31
ex 3926 90 97	65	Lietiniai puošybos elementai iš polikarbonato dervos, padengti: — sidabro spalvos akrilo dažais ir — permatomais įbrėžimams atspariais dažais, naudojami gaminant automobilių radijo imtuvų priekinius skydelius	0 %	p/st	2018.12.31
ex 4007 00 00	10	Silikoninto vulkanizuoto kaučiuko (gumos) siūlai ir kordas	0 %	-	2018.12.31
*ex 4009 42 00	20	Guminė stabdžių žarna, — armuota tekstilės siūlais, — sienelės storis 3,2 mm, — ant abiejų galų užspausti tuščiaviduriai metaliniai antgaliai, — su vienu arba daugiau tvirtinimo laikiklių, naudojama 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	-	2020.12.31
ex 4016 99 97	20	Minkštos gumos sandarinimo kamščiai, skirti elektrolitiniam kondensatoriui gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 4016 99 97	30	Padangų formavimo kamera	0 %	-	2016.12.31
ex 4104 41 19	10	Buivolų oda, skeltinė, rauginta, chromu ir papildomai sintetinėmis medžiagomis („krastas“, (crust)), sausa	0 %	-	2017.12.31
4105 10 00		Išdirbtos avių arba ėriukų odos, be vilnos, raugintos arba papildomai raugintos, bet toliau neapdo-	0 %	-	2018.12.31
4105 30 90		rotos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
4106 21 00 4106 22 90		Išdirbtos ožkų arba ožiukų odos, be plaukų, raugintos arba papildomai raugintos, bet toliau neapdorotos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje	0 %	-	2018.12.31
4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Išdirbtos kitų gyvūnų odos, be plaukų, raugintos, bet toliau neapdorotos, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje	0 %	-	2018.12.31
ex 4408 39 30	10	Gabonmedžio faneros lakštai, — kurių ilgis ne mažesnis kaip 1 270 mm, bet ne didesnis kaip 3 200 mm, — kurių plotis ne mažesnis kaip 150 mm, bet ne didesnis kaip 2 000 mm, — kurių storis ne mažesnis, kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 4 mm, — nešlifuoti ir — neobliuoti	0 %	-	2018.12.31
ex 5004 00 10	10	Šilko siūlai (išskyrus šilko atliekų verpalus), neskirti mažmeninei prekybai, nebalinti, plauti arba balinti, vien tik šilko	0 %	-	2016.12.31
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Verpalai vien tik iš šilko atliekų (šukuotinių pašukų), neskirti mažmeninei prekybai	0 %	-	2018.12.31
ex 5205 31 00	10	Balintos medvilnės šešiagijai antriniai verpalai, kurių atskiro pirminio verpalų ilginis tankis ne mažesnis kaip 925 decitekso, bet ne didesnis kaip 989 decitekso, skirtas tamponams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
5208 11 10		Audiniai, naudojami gaminti bandažams, tvarsliajai ir medicininei marlei	5,2%	-	2018.12.31
ex 5402 45 00	20	Siūlai, pagaminti iš sintetinių tekstilės pluoštų, kuriuos sudaro tik aromatiniai poliamidai, gauti vykdant <i>m</i> -fenilendiamino ir izoftalio rūgšties polikondensacijos reakciją	0 %	-	2018.12.31
ex 5402 47 00	10	Sintetiniai dvikomponenčiai gijiniai siūlai, netekstūruotieji, nesuktieji, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 1 650 decitekso, bet ne didesnis kaip 1 800 decitekso, sudaryti iš ne mažiau kaip 110 gijų, bet ne daugiau kaip 120 gijų, kurių kiekviena turi šerdį, sudarytą iš poli(etilentereftalato) ir apvalkalą, sudarytą iš poliamido-6, turinčio ne mažiau kaip 75 % masės, bet ne daugiau kaip 77 % poli(etilentereftalato), skirti gaminti stogų dangas ⁽¹⁾	0 %	-	2016.12.31
*ex 5402 47 00	20	Dvikomponenčiai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne didesnis kaip 30 decitekso, su: — poli(etilen tereftalato) šerdimi ir, — išoriniu poli(etilen tereftalato) ir poli(etileno izoftato) kopolimero sluoksniu, skirti naudoti filtravimo audinių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 5402 49 00	30	Siūlai iš glikolio rūgšties kopolimero su pieno rūgštimi, skirti gaminti chirurginiams siūlams ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 5402 49 00	50	Netekstūruotieji gijiniai siūlai iš polivinilo alkoholio	0 %	-	2018.12.31
ex 5402 49 00	70	Sintetiniai gijiniai siūlai, pirminiai, turintys ne mažiau kaip 85 % masės akrilonitrilo, esantys dag- čio pavidalo, turintys ne mažiau kaip 1 000, bet ne daugiau kaip 25 000 ištisinių gijų, kurių vieno metro masė ne mažesnė kaip 0,12 g, bet ne didesnė kaip 3,75 g, ir ilgis ne mažesnis kaip 100 m, skirti gaminti anglies pluošto verpalams ⁽¹⁾	0 %	m	2018.12.31
ex 5404 19 00	20	Vienagijai siūlai iš poli(1,4-dioksanono)	0 %	-	2018.12.31
ex 5404 19 00	50	Poliesterių arba poli(butilentereftalato) vienagijai siūlai, kurių skerspjuvio matmuo ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, skirti gaminti užtrauktukams ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 5404 90 90	20	Juostelė iš poliamido	0 %	-	2018.12.31
ex 5407 10 00	10	Tekstilės gaminys, sudarytas iš metmenų, kurių gijiniai siūlai iš poliamido-6,6 ir ataudų, kurių giji- niai siūlai iš poliamido-6,6, poliuretano ir tereftalio rūgšties kopolimero, p-fenilendiamino ir 3,4'- oksibis(fenilenamino)	0 %	-	2017.12.31
ex 5503 11 00	10	Sintetiniai kuokšteliniai tereftalio rūgšties, p-fenilendiamino ir 3,4'- oksidi(fenilenamino) kopoli- mero pluoštai, kurių ilgis ne didesnis kaip 7 mm	0 %	-	2018.12.31
ex 5601 30 00	40				
ex 5503 40 00	10	Tuščiaviduriai polipropileno kuokšteliniai pluoštai, kurių: — ilginis tankis ne mažesnis kaip 6 deciteksai, bet ne didesnis kaip 10 deciteksų, — atsparumas ne mažesnis kaip 3,5 cN/dtex, — skersmuo ne mažesnis kaip 30 µm, skirti kūdikių vystyklams, vystyklų įklotams ir kitiems higienos gaminiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2016.12.31
ex 5503 90 00	20	Polivinilo alkoholio pluoštai, acetilinti arba neacetilinti	0 %	-	2018.12.31
ex 5506 90 00	10				
ex 5601 30 00	10				
ex 5503 90 00	30	Triskiaučiai poli(tio-1,4-fenileno) pluoštai	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 5603 11 10	10	Neaustinės medžiagos iš polivinilo alkoholio, rietime arba sukarpytos stačiakampių formomis kurių: — storis ne mažesnis kaip 200 µm, bet ne didesnis kaip 280 µm ir — m ² masė ne mažesnė kaip 20 g, bet ne didesnė kaip 50 g	0 %	m ²	2018.12.31
ex 5603 11 90	10				
ex 5603 12 10	10				
ex 5603 12 90	10				
ex 5603 91 10	10				
ex 5603 91 90	10				
ex 5603 92 10	10				
ex 5603 92 90	10				
ex 5603 11 10	20	Neaustinės medžiagos, ne didesnės kaip 20 g/m ² masės, sudarytos iš pūtimo ir lydymo bei filjeriniu būdais gautų ir sluoksniais suklotų gijų, kurių abu išoriniai sluoksniai sudaryti iš plonų ištisinių gijų (skersmuo ne mažesnis kaip 10 µm, bet ne didesnis kaip 20 µm), o vidinis sluoksnis sudarytas iš labai plonų ištisinių gijų (skersmuo ne mažesnis kaip 1 µm, bet ne didesnis kaip 5 µm), skirtos gaminti kūdikių vystyklus, vystyklų įklotus ir panašius higienos gaminius ⁽¹⁾	0 %	m ²	2017.12.31
ex 5603 11 90	20				
ex 5603 12 90	30	Neaustinės medžiagos iš aromatinio poliamido pluoštų, kurie gauti vykdant m-fenilendiamino ir izoftalio rūgšties polikondensacijos reakciją, rietime arba sukarpyti stačiakampių formomis	0 %	-	2018.12.31
ex 5603 13 90	30				
ex 5603 14 90	10				
ex 5603 92 90	60				
ex 5603 93 90	40				
ex 5603 94 90	30				
ex 5603 12 90	50	Neaustinės medžiagos: — kurių kvadratinio metro (m ²) masė ne mažesnė kaip 30 g, bet ne didesnė kaip 60 g, — turinčios pluošto iš polipropileno arba polipropileno ir polietileno, — margintos arba ne, kurių: — vienos medžiagos pusės 65 % paviršiaus yra su 4 mm skersmens bumbuliukais, sudarytais iš susisukusių nesutvirtintų, bet pritvirtintų prie pagrindo iškilių pluoštelų ir galinčiais sukibti su ekstruzinėmis kibiomis medžiagomis, o likę 35 % yra sutvirtinta medžiaga, — kita medžiagos pusė yra glotni, skirtos kūdikių vystyklų ir vystyklų įklotų bei panašių higienos priemonių gamybai ⁽¹⁾	0 %	m ²	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Neaustinė medžiaga iš filjerinio (<i>spunbonded</i>) polietileno, kurios m ² masė didesnė kaip 60 g, bet ne didesnė kaip 80 g, ir pasipriešinimas orui (<i>Gurley</i>) ne mažesnis kaip 8 sekundės, bet ne didesnis kaip 36 sekundės (nustatant ISO 5636-5 metodu)	0 %	m ²	2018.12.31
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Neaustinės medžiagos iš polipropileno, — kurias sudaro lydymo ir pūtimo būdu gautas sluoksnis, iš abiejų pusių laminuotas filjerinėmis polipropileno gijomis, — kurių masė ne didesnė kaip 150g/m ² , — rietime arba tiesiog sukarpytos kvadratų arba stačiakampių formomis ir — neįmirkytos	0 %	m ²	2018.12.31
ex 5603 13 10 ex 5603 14 10	10 10	Elektrai nelaidi neaustinė medžiaga, kurią sudaro pagrindinė poli(etileno tereftalato) plėvelė, iš abiejų pusių laminuota vienkrypčiais poli(etileno tereftalato) pluoštais, iš abiejų pusių padengta aukštai temperatūrai atsparia elektrai nelaidžia derva, sverianti ne mažiau kaip 147 g/m ² , bet ne daugiau kaip 265 g/m ² , pasižyminti dvikrypčiu neizotropiniu įtempties stipriu, skirta naudoti kaip elektroizoliacinė medžiaga	0 %	m ²	2018.12.31
*ex 5603 13 10	20	Padengtos neaustinės medžiagos iš filjerinio polietileno, — sveriančios daugiau kaip 80 g/m ² , bet ne daugiau kaip 105 g/m ² , — kurių orinė varža (pagal <i>Gurley</i>) ne mažesnė kaip 8 sekundės, bet ne didesnė kaip 75 sekundės (kaip nustatyta ISO 5636/5 metodu)	0 %	m ²	2020.12.31
ex 5603 14 90	40	Neaustinės medžiagos, sudarytos iš filjeriniu būdu suformuoto poli(etileno tereftalato) pluošto: — kurių masė ne mažesnė kaip 160 g/m ² , bet ne didesnė kaip 300 g/m ² , — kurių viena pusė gali būti laminuota membrana arba membrana ir aliuminiu, naudojamos pramoniniams filtrams gaminti.	0 %	m ²	2018.12.31
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Neaustinės medžiagos, kurias sudaro lydymo ir pūtimo būdu gautas vidurinis termoplastinio elastomero sluoksnis, kuris iš abiejų pusių laminuotas polipropileno filjerinėmis gijomis (<i>spunbonded</i>)	0 %	-	2018.12.31
ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Daugiasluoksnės neaustinės medžiagos, sudarytos iš lydymo ir pūtimo būdu gauto pluošto bei polipropileno ir poliesterio kuokštelinio pluošto mišinio, laminuotos arba nelaminuotos iš vienos arba iš abiejų pusių filjerinėmis polipropileno gijomis	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Neaustinė poliolefino medžiaga, kurią sudaro elastomerinis sluoksnis, iš abiejų pusių laminuota poliolefino gijomis, — kurios masė ne mažesnė kaip 25 g/m ² ir ne didesnė kaip 150 g/m ² , — kuri yra rietime arba tiesiog sukarpyta kvadratais arba stačiakampiais, — kuri nėra įmirkyta, — kuri tasi skersai arba išilgai, skirta kūdikių ir (arba) vaikų priežiūros produktams gaminti ⁽¹⁾	0 %	m ²	2016.12.31
ex 5603 93 90	60	Neaustinės medžiagos iš poliesterio pluoštų: — kurių masė – 85 g/m ² , — kurių pastovus storis – 95 μm (± 5 μm), — neaptrauktos ir nepadengtos, — 1 m pločio ir 2 000–5 000 m ilgio ritiniais, tinkamos membranoms padengti gaminant osmoso ir atvirkštinio osmoso filtrus ⁽¹⁾	0 %	m ²	2018.12.31
ex 5603 94 90	20	Strypai iš akrilinio pluošto, ne ilgesni kaip 50 cm, skirti gaminti rašiklių antgaliams ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 5607 50 90	10	Virvelė, nesterilizuota, pagaminta iš poliglikolio rūgšties arba iš poliglikolio rūgšties ir jos kopoli-merų su pieno rūgštimi, pinta arba apipinta, su šerdimi, skirta chirurginiams siūlams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 5803 00 10	91	Medvilninis gazas, kurio plotis ne didesnis kaip 1 500 mm	0 %	-	2018.12.31
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Megztinės arba austinės medžiagos, iš vienos pusės aptrauktos arba padengtos dirbtine plastikine medžiaga, į kurią įterpti mikrorutuliukai	0 %	-	2018.12.31
ex 5906 99 90	10	Gumuoti tekstilės audiniai, sudaryti iš metmeninių verpalų iš poliamido-6,6 ir ataudinių verpalų iš poliamido-6,6, poliuretano ir kopolimero iš tereftalio rūgšties, p-fenilendiamino ir 3,4'-oksidi(fenilnamino)	0 %	-	2018.12.31
ex 5907 00 00	10	Tekstilės gaminiai, padengti lipniąja medžiaga, į kurią įterpti ne didesnio kaip 150 μm skersmens rutuliukai	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 5911 10 00	10	Smaigstytinis veltinis iš sintetinio pluošto, be poliesterio, turintis arba neturintis katalizatoriaus dalelių, įsiterpusių tarp sintetinių pluoštų, iš vienos pusės apvilktas arba padengtas plėvele iš politetrafluoretileno, skirtas gaminti filtravimo gaminiais ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 5911 90 90	30	Įrangos dalys, skirtos vandens valymui atvirkštinės osmozės būdu, kurias iš esmės sudaro plastikinės membranos, iš vidaus sutvirtintos austinėmis ir neaustinėmis tekstilės medžiagomis, kurios susuktos apie perforuotą vamzdį ir įdėtos į cilindro formos plastikinį apvalkalą, kurio sienelių storis ne didesnis kaip 4 mm, įdėtos arba neįdėtos į cilindrą, kurio sienelių storis ne mažesnis kaip 5 mm	0 %	-	2018.12.31
ex 8421 99 00	92				
ex 5911 90 90	40	Daugiasluoksnės neaustinės poliravimo šluostės iš poliesterių, impregnuotos poliuretanu	0 %	-	2019.12.31
ex 6804 21 00	10	Diskai — iš sintetinių deimantų, kurie aglomeruoti metalo lydiniu, keramikos lydiniu arba plastiko lydiniu, — savaime pasigalandantys nuolat išlendant deimantams, — tinkami puslaidininkio plokštelių abrazyviniam pjovimui, — su kiauryme viduryje arba be jos, — pritvirtinti prie pagrindo arba be pagrindo	0 %	p/st	2019.12.31
ex 6813 89 00	10	Frikcinė medžiaga, kurios storis mažesnis kaip 20 mm, nepritvirtinta, skirta gaminti frikciniais komponentams, panašiams į naudojamus automatinėse transmisijose ir sankabose ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 6814 10 00	10	Ne didesnio kaip 0,15 mm storio aglomeruotas žėrutis ritiniuose, degtas arba nedegtas, sutvirtintas aramidiniu pluoštu arba nesutvirtintas	0 %	-	2018.12.31
ex 6903 90 90	20	Silicio karbido reaktoriaus vamzdeliai ir laikikliai, tokios rūšies, kaip yra dedami į difuzijos ir oksidacijos krosnis gaminant puslaidininkių medžiagas	0 %	-	2018.12.31
ex 6909 19 00	15	Keturkampio skerspjūvio keraminis žiedas, kurio išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 19 mm (+ 0,00 mm/- 0,10 mm) ir ne didesnis kaip 29 mm (+ 0,00 mm/- 0,20 mm), vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 10 mm (+ 0,00 mm/- 0,20 mm) ir ne didesnis kaip 19 mm (+ 0,00 mm/- 0,30 mm), storis gali būti nuo 2 mm (± 0,10 mm) iki 3,70 mm (± 0,20 mm), atsparus ne mažesnei kaip 240 °C temperatūrai, kurio sudėtyje pagal masę yra: — 90 % (± 1,5 %) aliuminio oksido — 7 % (± 1 %) titano dioksido	0 %	p/st	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 6909 19 00	20	Silicio nitrido (Si_3N_4) ritiniai arba rutuliai	0 %	-	2020.12.31
ex 6909 19 00	25	Keraminiai pleištiniai užpildai (<i>proppants</i>), kurių sudėtyje yra aliuminio oksido, silicio oksido ir geležies oksido	0 %	-	2018.12.31
ex 6909 19 00	30	Katalizatorių nešikliai, sudaryti iš akytos keramikos kordierito arba mulito gabaliukų, kurių bendras tūris yra ne didesnis kaip 65 l, turinčių viename cm^2 ne mažiau kaip vieną ištisinį kanalą, kurio abu galai atviri arba vienas galas uždaras	0 %	-	2018.12.31
ex 6909 19 00	50	Keraminikos dirbiniai, pagaminti iš ištisinių keraminių oksidų gijų, kurių sudėtyje esantis:	0 %	-	2018.12.31
ex 6914 90 00	20	— diborono trioksidas sudaro ne mažiau kaip 2 % masės, — silicio dioksidas sudaro ne daugiau kaip 28 % masės ir — dialiuminio trioksidas sudaro ne mažiau kaip 60 % masės			
ex 6909 19 00	60	Katalizatorių nešikliai, kuriuos sudaro akytos keramikos dalelės, iš silicio karbido ir silicio mišinio, kurio kietumo ekvivalentas pagal Mohso skalę mažesnis kaip 9, kurių visas tūris yra ne didesnis kaip 65 litrai ir kurių viename ploto skerspjūvio cm^2 yra vienas arba daugiau uždarytų kanalėlių, sujungtų su galine dalimi	0 %	-	2018.12.31
ex 6909 19 00	70	Katalizatorių arba filtrų nešikliai iš porėtos keramikos, daugiausia sudaryti iš aliuminio ir titano oksidų; bendras tūris neviršija 65 litrų ir vienam skerspjūvio cm^2 tenka mažiausiai viena akutė (vienu arba abiem atvirais galais)	0 %	-	2018.12.31
ex 6909 19 00	80	Keraminis aušintuvas, kurio: — ne mažiau kaip 66 % masės sudaro silicio karbidas, — ne mažiau kaip 10 % masės sudaro aliuminio oksidas, skirtas tranzistorių, diodų ir integrinių grandynų darbo temperatūrai palaikyti produktuose, klasifikuojamuose 8521 ir 8528 pozicijose ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
ex 6914 90 00	30	Keraminiai skaidrūs mikrorutuliukai iš silicio ir cirkonio dioksidų, kurių skersmuo didesnis kaip 125 μm	0 %	-	2018.12.31
*ex 7004 90 80	10	Šarminio aliumosilikato temptojo stiklo lakštas, — padengtas 45 (+/- 5) μm storio įbrėžimams atsparia danga, — kurio bendras storis ne mažesnis kaip 0,45 mm, bet ne didesnis kaip 1,1 mm, — plotis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 3 210 mm,	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 7005 10 30	10	— ilgis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 2 000 mm, — regimosios šviesos pralaidumas ne mažesnis kaip 90 %, — optinis iškrepis ne mažesnis kaip 55 Flotacinis stiklas: — kurio storis ne mažesnis kaip 4,0 mm, bet ne didesnis kaip 4,2 mm, — kurio šviesos pralaidžiamumas, matuojant D tipo šviesos šaltiniu, ne mažesnis kaip 91 %, — iš vienos pusės padengtas atspindinčiu fluoru legiruoto alavo dioksido sluoksniu	0 %	-	2017.12.31
ex 7006 00 90	25	Stiklo plokštelė, pagaminta iš borosilikatinio flotacinio stiklo — kurios bendrasis storio pokytis ne didesnis kaip 1 µm, — graviruota lazeriu	0 %	p/st	2019.12.31
ex 7006 00 90	70	Flotacinis stiklas: — kurio storis ne mažesnis kaip 1,7 mm, bet ne didesnis kaip 1,9 mm, — kurio šviesos pralaidumas, matuojant D tipo šviesos šaltiniu, ne mažesnis kaip 91 %, — iš vienos pusės padengtas atspindinčiu fluoru legiruoto alavo dioksido sluoksniu, — su apdorotais briaunomis	0 %	p/st	2016.12.31
ex 7007 19 20	10	Stiklo plokštė, kurios įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 81,28 cm (± 1,5 cm), bet ne didesnis kaip 185,42 cm (± 1,5 cm), pagaminta iš grūdintojo stiklo; turinti arba tinklinę plėvelę ir artimesnę infraraudonąją spinduliuotę sugeriančiąją plėvelę, arba dulkintinį laidį sluoksnį, su papildomu neatspindinčiu sluoksniu iš vienos arba abiejų pusių, naudojama 8528 pozicijai priskiriamiems produktams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 7007 29 00	10	Stiklo plokštė, kurios įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 81,28 cm (± 1,5 cm), bet ne didesnis kaip 185,42 cm (± 1,5 cm), pagaminta iš dviejų daugiasluoksnių kartu laminuotų plokščių, turinti arba tinklinę plėvelę ir artimesnę infraraudonąją spinduliuotę sugeriančiąją plėvelę, arba dulkintinį laidį sluoksnį su papildomu neatspindinčiu sluoksniu iš vienos arba abiejų pusių	0 %	-	2018.12.31
ex 7009 10 00	10	Elektrochrominis automatiškai tamsėjantis variklinių transporto priemonių galinio vaizdo veidrodžių stiklas: — su plastikine nugarėle ar be jos, — su kaitinimo elementu ar be jo, — su aklosios zonos modulio (BSM) indikatoriumi ar be jo	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
* ex 7009 10 00	30	Sluoksniuotasis stiklas, galintis mechaniškai patamsėti krentant šviesai bet koku kampu, sudarytas iš: — chromo sluoksnio arba be jo, — dūžiui atsparios lipnios juostelės ar lydžiųjų klijų ir — nuimamos apsauginės plėvelės priekinėje pusėje ir apsauginio popieriaus kitoje pusėje, naudojamas transporto priemonių vidiniams galinio vaizdo veidrodėliams gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
* ex 7009 91 00	10	Neįrėminti stikliniai veidrodžiai, kurių: — ilgis yra 1 516 mm (± 1 mm), — plotis yra 553 mm (± 1 mm), — storis yra 3 mm (± 0,1 mm), — kita pusė padengta apsaugine polietileno (PE) plėvele, kurios storis ne mažesnis kaip 0,11 mm, bet ne didesnis kaip 0,13 mm, — švino kiekis sudaro ne daugiau kaip 90 mg/kg ir — korozinis atsparumas pagal ISO 9227 druskos rūko bandymą yra 72 valandos	0 %	p/st	2020.12.31
7011 20 00		Atviri stikliniai gaubtai (įskaitant kolbas ir vamzdelius) bei jų stiklinės dalys, be jungiamųjų detalių (fitingų), skirti elektroniniams vamzdeliams	0 %	p/st	2018.12.31
ex 7014 00 00	10	Stikliniai optiniai elementai (išskyrus klasifikuojamus 7015 pozicijoje), optiškai neapdoroti, išskyrus stiklo dirbinius, naudojamus signalams perduoti	0 %	-	2018.12.31
ex 7019 12 00	01	Pusverpaliai, ne mažesnis kaip 2 600 teksų, bet ne didesnis kaip 3 300 teksų, kurių nudegimo ne- tektis sudaro ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės (nustatant pagal ASTM D 2584- 94 metodą)	0 %	-	2018.12.31
ex 7019 12 00	21				
ex 7019 12 00	02	Pusverpaliai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 650 teksų, bet ne didesnis kaip 2 500 teksų, pa- dengti poliuretano sluoksniu, sumaišytu arba nesumaišytu su kitomis medžiagomis	0 %	-	2018.12.31
ex 7019 12 00	22				
ex 7019 12 00	03	Pusverpaliai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 392 teksai, bet ne didesnis kaip 2 884 teksai, padengti akriliniu kopolimero sluoksniu	0 %	-	2018.12.31
ex 7019 12 00	23				
ex 7019 12 00	05	Pusverpaliai, kurių ilginis tankis yra nuo 1 980 iki 2 033 teksų, sudaryti iš ištisinių 9 µm (±0,5 µm) stiklo gijų	0 %	-	2017.12.31
ex 7019 12 00	25				

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 7019 19 10	10	Siūlai, kurių ilginis tankis 33 teksų arba tokie pat sugretinti ($\pm 7,5$ %) siūlai, gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių minimalus skersmuo yra 3,5 μm arba 4,5 μm , susidedančių daugiausiai iš gijų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3 μm , bet ne didesnis kaip 5,2 μm , išskyrus apdorotas taip, kad geriau sukibtų su elastomerais	0 %	-	2018.12.31
ex 7019 19 10	15	S stiklo siūlai, kurių ilginis tankis 33 teksų, arba sugretinti 33 teksų (± 13 %) siūlai, pagaminti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių pluošto skersmuo yra 9 μm (- 1 μm / + 1,5 μm)	0 %	-	2017.12.31
*ex 7019 19 10	20	Siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 10,3 tekso, bet ne didesnis kaip 11,9 teksai, gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, tarp kurių daugiausia ne mažesnio kaip 4,83 μm , bet ne didesnio kaip 5,83 μm skersmens gijų	0 %	-	2020.12.31
*ex 7019 19 10	25	Siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 5,1 tekso, bet ne didesnis kaip 6,0 teksai, gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, tarp kurių daugiausia ne mažesnis kaip 4,83 μm , bet ne didesnio kaip 5,83 μm skersmens gijų	0 %	-	2020.12.31
ex 7019 19 10	30	Siūlai, kurių ilginis tankis 22 teksų ($\pm 1,6$ teksų), gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių minimalus skersmuo yra 7 μm , tarp kurių didžiausią dalį sudaro ne mažesnio kaip 6,35 μm , bet ne didesnio kaip 7,61 μm skersmens gijos	0 %	-	2019.12.31
ex 7019 19 10	50	Siūlai, kurių ilginis tankis yra 11 teksų arba tokie pat sugretinti ($\pm 7,5$ %) siūlai, gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių ne mažiau kaip 93 % masės sudaro silicio dioksidas ir kurių minimalus skersmuo yra 6 μm arba 9 μm , išskyrus apdorotas gijas	0 %	-	2016.12.31
ex 7019 19 10	55	Stiklo kordas, impregnuotas guma arba plastiku, gautas iš K arba U stiklo gijų, kurio sudėtyje esantis: — magnio oksidas sudaro ne mažiau kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 16 %, — aliuminio oksidas sudaro ne mažiau kaip 19 %, bet ne daugiau kaip 25 %, — boro oksidas sudaro ne mažiau kaip 0 %, bet ne daugiau kaip 2 %, — kurios sudėtyje nėra kalcio oksido, padengtas lateksu, sudarytu bent iš rezorcinolio-formaldehido dervos ir chlorsulfoninto polietileno	0 %	-	2019.12.31
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	Aukšto modulio stiklo kordas (K), impregnuotas guma, gautas iš susuktų aukšto modulio stiklo gijinių siūlų, padengtas lateksu, sudarytu iš rezorcinolio-formaldehido dervos, kurios sudėtyje yra arba nėra vinilpiridino ir (arba) hidrinto akrilnitrilo-butadieno kaučiuko (HNBR)	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Stiklo kordas, impregnuotas guma arba plastiku, gautas iš susuktų stiklo gijinių siūlų, padengtas lateksu, sudarytu bent iš rezorcinolio-formaldehido-vinilpiridino dervos ir akrilnitrilo-butadieno kaučiuko (NBR)	0 %	-	2018.12.31
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	80 40	Stiklo kordas, impregnuotas guma arba plastiku, gautas iš susuktų stiklo gijinių siūlų, padengtas lateksu, sudarytu bent iš rezorcinolio-formaldehido dervos ir chlorosulfoninto polietileno	0 %	-	2018.12.31
ex 7019 39 00	50	Neaustinis gaminys iš netekstilinio stiklo pluošto, skirtas oro filtrams ar katalizatoriams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2016.12.31
ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	11 19	Audiniai iš pusverpalių, impregnuoti epoksidine derva, kurių šiluminio plėtimosi koeficientas esant 30°C–120°C temperatūrai (kaip nustatyta taikant IPC-TM-650 metodą): — į ilgį ir plotį yra ne mažesnis kaip 10 ppm/°C bet ne didesnis kaip 12ppm/°C, — į storį yra ne mažesnis kaip 20 ppm/°C, bet ne didesnis kaip 30ppm/°C, kurių stiklėjimo temperatūra yra ne žemesnė kaip 152°C, bet ne aukštesnė kaip 153 °C (kaip nustatyta naudojant IPC-TM-650 metodą)	0 %	-	2018.12.31
ex 7019 90 00	10	Netekstiliniai stiklo pluoštai, kuriuos daugiausia sudaro mažesnio kaip 4,6 µm skersmens pluoštai	0 %	-	2018.12.31
ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Televizoriaus stovai su gembe televizoriaus korpusui pritvirtinti ir stabilizuoti arba be gembės	0 %	p/st	2016.12.31
*ex 7201 10 11	10	Ketaus luitai, ne ilgesni kaip 350 mm, ne platesni kaip 150 mm, ne aukštesni kaip 150 mm	0 %	-	2016.12.31
ex 7201 10 30	10	Ketaus luitai, ne ilgesni kaip 350 mm, ne platesni kaip 150 mm, ne aukštesni kaip 150 mm, kuriuose silicis sudaro ne daugiau kaip 1 % masės	0 %	-	2016.12.31
7202 50 00		Ferosilikochromas	0 %	-	2018.12.31
*ex 7202 99 80	10	Geležies ir disprozio lydinys, kurio sudėtyje esantis: — disprozis sudaro ne mažiau kaip 78 % masės ir — geležis sudaro ne mažiau kaip 18 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 7318 14 99	20	Uolų varžtas:	0 %	-	2016.12.31
ex 7318 14 99	29	— savisriegis sraigtas, — kurio ilgis didesnis kaip 300 mm naudojamas šachtų atraminėse konstrukcijose			
ex 7320 90 10	91	Plokščia spiralinė grūdinto plieno spyruoklė, kurios — storis ne mažesnis kaip 2,67 mm, bet ne didesnis kaip 4,11 mm, — plotis ne mažesnis kaip 12,57 mm, bet ne didesnis kaip 16,01 mm, — sukimo momentas ne mažesnis kaip 18,05Nm, bet ne didesnis kaip 73,5Nm, — naudojimo metu kampas tarp laisvosios padėties ir vardinės padėties ne mažesnis kaip 76°, bet ne didesnis kaip 218°, naudojama vidaus degimo varikliams skirtų pavarų diržų įtempiklių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 7325 99 10	20	Karštuuju būdu cinkuoto kaliojo ketaus, naudojamo žemės inkarams gaminti, inkaro galva	0 %	p/st	2019.12.31
ex 7326 20 00	20	Metalo pluoštas, kurį sudaro nerūdijančio plieno vielų, kurių skersmuo yra nuo 0,001 mm iki 0,070 mm, masė, suspausta sukepinimo ir valcavimo būdu	0 %	-	2016.12.31
*ex 7326 90 98	40	Geležies ir plieno svareliai: — su dalimis iš kitos medžiagos ar be jų, — su dalimis iš kitų metalų ar be jų, — apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, — su atspaudais arba be atspaudų, naudojami nuotoliniams valdymo pultams gaminti	0 %	-	2020.12.31
ex 7410 11 00	10	Grafito ir vario laminato folijos ritinys, kurio:	0 %	-	2016.12.31
ex 8507 90 80	60	— plotis – ne mažesnis kaip 610 mm, bet ne didesnis kaip 620 mm ir			
ex 8545 90 90	30	— skersmuo – ne mažesnis kaip 690 mm, bet ne didesnis kaip 710 mm, naudojamas elektra varomų transporto priemonių ličio jonų baterijoms gaminti ⁽¹⁾			
ex 7410 21 00	10	Politetrafluoretileno lakštai arba plokštės su aliuminio oksido ar titano dioksido užpildu arba su- stiprinti stiklo pluošto audiniu, iš abiejų pusių padengti vario folija	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 7410 21 00	30	Poliimido plėvelė, kurioje yra arba nėra epoksidinės dervos ir (arba) stiklo pluošto, iš vienos arba abiejų pusių padengta varine folija	0 %	-	2018.12.31
ex 7410 21 00	40	Plokštė ar lakštai — kurių bent pagrindinis sluoksnis yra popierinis arba viena pagrindinė plokštė yra tam tikros rūšies neaustinis pluoštas, iš abiejų pusių padengti stiklo pluošto medžiaga ir impregnuoti epoksidine derva, arba — kuriuos sudaro daug popieriaus sluoksnių, impregnuotų fenoline derva, iš vienos ar abiejų pusių padengti vario plėvele, kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm	0 %	-	2018.12.31
ex 7410 21 00	50	Plokštės, — sudarytos bent iš vieno epoksidine derva impregnuoto stiklo pluošto audinio sluoksnio, — iš vienos arba abiejų pusių padengtos vario folija, ne storesne kaip 0,15 mm ir — kurių dielektrinė konstanta (DK) mažesnė kaip 3,9, o nuostolių koeficientas (Df) mažesnis kaip 0,015 esant 10 GHz dažniui, kaip nustatyta taikant IPC-TM-650 metodą	0 %	-	2018.12.31
ex 7410 21 00	60	Sintetinės arba dirbtinės dervos lakštai, ritiniai ir plokštės: — kurių storis ne didesnis kaip 25 µm; — iš abiejų pusių padengti vario plėvele, kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm; — kurių talpa ne mažesnė kaip 1,09 pF/mm ² , naudojami gaminant grandynų plokštes ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 7410 21 00	70	Lakštai, ritiniai arba plokštės: — kuriuose yra bent vienas stiklo pluošto audinio sluoksnis, įmirkytas ugniai atsparia dirbtine arba sintetine derva, kurios stiklėjimo temperatūra didesnė kaip 170 °C (pagal IPC-TM-650, 2.4.25 metodą); — iš vienos ar abiejų pusių padengta vario plėvele, kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm, naudojami gaminant grandynų plokštes ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 7419 99 90	91	Galvanizavimo anodo diskas, padengtas molibdeno siliciu, kurio sudėtyje yra:	0 %	-	2018.12.31
ex 7616 99 90	60	— ne daugiau kaip 1 mg/kg natrio ir — kurio danga yra nusodinta ant varinio arba aliuminio pagrindo			
7601 20 20		Neapdoroto aliuminio lydinų plokštės ir strypai	4%	-	2018.12.31
ex 7601 20 20	10	Aliuminio lydinio, kuriame yra ličio, plokštės ir strypai	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 7604 21 00 ex 7604 29 90	10 30	Profiliai, pagaminti iš aliuminio lydinio, atitinkančio EN AW-6063 T5 standartą: — anoduoti — lakuoti arba nelakuoti — kurių sienelių storis ne mažesnis nei 0,5 mm ($\pm 1,2$ %), bet ne didesnis nei 0,8 mm ($\pm 1,2$ %) naudojami 8528 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
*ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Lakštai ir strypai iš aliuminio lydinių su ličiu	0 %	-	2020.12.31
ex 7604 29 10	40	Strypai ir juostos iš aliuminio lydinių, kurių sudėtyje pagal masę yra: — ne mažiau kaip 0,25 %, bet ne daugiau kaip 7 % cinko ir — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 3 % magnio ir — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % vario ir — ne daugiau kaip 1 % mangano, atitinkantys medžiagos specifikaciją AMS QQ-A-225, naudojami orlaivių ir erdvėlaivių pramonėje (<i>inter alia</i> , atitinkantys NADCAP ir AS9100) ir gauti valcavimo procesu	0 %	-	2019.12.31
ex 7605 19 00	10	Nelegiruotojo aliuminio viela, kurios skerspjūvio matmuo ne mažesnis kaip 2 mm, bet ne didesnis kaip 6 mm, padengta ne mažesnio kaip 0,032 mm, bet ne didesnio kaip 0,117 mm storio vario sluoksniu	0 %	-	2018.12.31
ex 7605 29 00	10	Aliuminio lydinų laidas, kurio sudėtyje pagal masę yra: — ne mažiau kaip 0,10 %, bet ne daugiau kaip 5 % vario ir — ne mažiau kaip 0,2 %, bet ne daugiau kaip 6 % magnio ir — ne mažiau kaip 0,10 %, bet ne daugiau kaip 7 % cinko ir — ne daugiau kaip 1 % mangano, atitinkantis medžiagos specifikaciją AMS QQ-A-430, naudojamas orlaivių ir erdvėlaivių pramonėje (<i>inter alia</i> atitinkantis NADCAP ir AS9100) ir gautas valcavimo procesu	0 %	m	2019.12.31
*ex 7606 12 92	40	Šaltai valcuoti lakštai iš aliuminio lydinio, atitinkančio EN AW-3104 H19 standartą, kurių: — storis ne mažesnis kaip 0,245 mm, bet ne didesnis kaip 0,280 mm, — plotis ne mažesnis kaip 1 589 mm, bet ne didesnis kaip 1 736 mm, naudojami gėrimų skardinėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 7607 11 90	40	Aliuminio folija ritiniuose: — grynumas 99,99 % masės, — storis ne mažesnis kaip 0,021 mm, bet ne didesnis kaip 0,2 mm, — plotis 500 mm, — paviršiaus oksido sluoksnio storis 3–4 nm, — kubinė tekstūra didesnė kaip 95 %	0 %	-	2016.12.31
ex 7607 11 90	60	Paprasta aliuminio folija, kurios parametrai yra tokie: — aliuminio kiekis ne mažesnis kaip 99,98 % masės — storis ne mažesnis kaip 0,070 mm, bet ne didesnis kaip 0,125 mm — su kubine tekstūra tinkama naudoti ęsdinimui taikant aukštą įtampą	0 %	-	2016.12.31
ex 7607 19 90	10	Ritinio pavidalo lakštas, kurį sudaro su aliuminiu sujungtas ličio ir mangano laminatas, kurio:	0 %	-	2016.12.31
ex 8507 90 80	80	— plotis – ne mažesnis kaip 595 mm ir ne didesnis kaip 605 mm ir — skersmuo – ne mažesnis kaip 690 mm ir ne didesnis kaip 710 mm, naudojamas elektra varomų transporto priemonių ličio jonų baterijų katodams gaminti ⁽¹⁾			
ex 7607 20 90	10	Laminuota aliuminio plėvelė, kurios bendras storis ne didesnis kaip 0,123 mm, sudaryta iš ne didesnio kaip 0,040 mm storio aliuminio sluoksnio, poliamido ir polipropeno pagrindo plėvelių bei apsauginės dangos nuo vandenilio fluorida korozinio poveikio, ir naudojama ličio polimerų baterijų gamyboje ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
ex 7608 20 89	30	Besiūliai aliuminio lydinio presuotieji vamzdžiai, kurių: — išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 60 mm, bet ne didesnis kaip 420 mm, o — sienelės storis ne mažesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 80 mm	0 %	-	2018.12.31
ex 7613 00 00	20	Aliuminio talpyklos, besiulės, skirtos suslęgtoms gamtinėms dujoms ar vandeniliui, visiškai apgaubtos kiautu iš epoksido ir anglies pluošto kompozito, kurių talpos 172 l (± 10 %) ir tuščių svoris ne didesnis kaip 64 kg	0 %	p/st	2018.12.31
ex 7616 99 10	30	Aliuminio variklio atrama, kurios: — aukštis didesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm, — plotis didesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm, — ilgis didesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm,	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
		turinti bent dvi tvirtinimo angas ir pagaminta iš aliuminio lydinų ENAC-46100 arba ENAC-42100 (remiantis standartu EN:1706), kurių: — vidinis akytumas ne didesnis kaip 1 mm, — paviršinis akytumas ne didesnis kaip 2 mm, — Rokvelo kietis ne mažesnis kaip HRB 10, naudojama autotransporto priemonių variklių pakabos sistemoms gaminti			
ex 7616 99 90	15	Akyti aliuminio blokai, naudojami orlaivių dalių gamybai	0 %	p/st	2018.12.31
ex 7616 99 90	70	Jungiamosios dalys, naudojamos sraigtasparnių uodegos rotorių velenams gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8482 80 00	10				
ex 8803 30 00	40				
ex 7616 99 90	75	Stačiakampio rėmo formos dalys: — iš dažyto aliuminio, — ne mažesnio kaip 1 011 mm, bet ne didesnio kaip 1 500 mm ilgio, — ne mažesnio kaip 622 mm, bet ne didesnio kaip 900 mm pločio, — 0,6 mm (± 0,1 mm) storio, naudojamos televizorių gamyboje	0 %	p/st	2017.12.31
*ex 8101 96 00	10	Volframo viela, kurios sudėtyje volframas sudaro ne mažiau kaip 99 % masės ir — kurios didžiausias skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 50 µm, — varža ne mažesnė kaip 40 Ω/m, bet ne didesnė kaip 300 Ω/m, naudojama šildomiems automobilių priekiniams langams gaminti	0 %	-	2020.12.31
ex 8102 10 00	10	Molibdeno milteliai, kurių — grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės ir — dalelės ne mažesnės kaip 1,0 µm ir ne didesnės kaip 5,0 µm	0 %	-	2017.12.31
ex 8103 90 90	10	Tantalo išpurškimo taikiny — su vario chromo lydinio pagrindu, — kurio skersmuo 312 mm, — storis 6,3 mm	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
8104 11 00		Neapdorotas magnis, kurio sudėtyje esantis magnis sudaro ne mažiau kaip 99,8 % masės	0 %	-	2018.12.31
*ex 8104 30 00	35	Magnio milteliai: — kurių grynumas didesnis kaip 99,5 % masės, — kurių dalelių dydis ne mažesnis nei 0,2 mm, bet ne didesnis kaip 0,8 mm	0 %	-	2020.12.31
ex 8104 90 00	10	Nušlifuoti ir nupoliruoti magnio lakštai, kurių matmenys yra ne didesni kaip 1 500 mm × 2 000 mm, iš vienos pusės padengti šviesai nejautria epoksidine derva	0 %	-	2018.12.31
ex 8105 90 00	10	Strypai arba viela iš kobalto lydinio, kurio sudėtyje yra: — 35 % (± 2 %) masės kobalto, — 25 % (± 1 %) masės nikelio, — 19 % (± 1 %) masės chromo ir — 7 % (± 2 %) masės geležies, atitinkantys medžiagos specifikaciją AMS 5842, naudojami orlaivių ir erdvėlaivių pramonėje	0 %	-	2017.12.31
ex 8108 20 00	10	Titano granulės	0 %	-	2018.12.31
ex 8108 20 00	30	Titano milteliai, kurių svorio dalis, persijojama per 0,224 mm dydžio akučių sieta, yra ne mažesnę kaip 90 %	0 %	-	2018.12.31
ex 8108 30 00	10	Titano ir titano dirbinių atliekos ir laužas, išskyrus tuos, kuriuose esantis aliuminis sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 8108 90 30	10	Titano lydinio strypai, atitinkantys EN 2002-1, EN 4267 arba DIN 65040 normas	0 %	-	2019.12.31
ex 8108 90 30	20	Strypai, juostos ir viela iš titano ir aliuminio lydinio, kurio sudėtyje esantis aliuminis sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės, naudojami duslintuvams ir išmetamiesiems vamzdžiams, priskiriamiems 8708 92 arba 8714 10 00 subpozicijoms, gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
ex 8108 90 30	40	Titano lydinio laidas, kurio sudėtyje esantis: — vanadis sudaro 22 % (± 3 %) masės ir — aliuminis sudaro 4 % (± 0,5 %) masės	0 %	-	2016.12.31
*ex 8108 90 30	50	Titano, aliuminio ir vanadžio lydinio (TiAl6V4) viela, atitinkanti AMS standartus 4928, 4965 ir 4967	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8108 90 50	10	Titano ir aliuminio lydinys, kurio sudėtyje esantis aliuminis sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės, lakštais ar ritiniais, kurių storis ne mažesnis kaip 0,49 mm, bet ne didesnis kaip 3,1 mm, ir plotis ne mažesnis kaip 1 000 mm, bet ne didesnis kaip 1 254 mm, skirtas 8714 10 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių gamybai ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8108 90 50	15	Titano, vario, alavo, silikono ir niobio lydinys, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 0,8 %, bet ne daugiau kaip 1,2 % vario, — ne mažiau kaip 0,9 %, bet ne daugiau kaip 1,15 % alavo, — ne mažiau kaip 0,25 %, bet ne daugiau kaip 0,45 % silikono ir — ne mažiau kaip 0,2 %, bet ne daugiau kaip 0,35 % niobio, lakštų, plokščių, juostų ar folijos pavidalo	0 %	-	2019.12.31
ex 8108 90 50	30	Titano ir silicio lydinys, kuriame silicis sudaro ne mažiau kaip 0,15 %, bet ne daugiau kaip 0,60 % masės, lakštais ar ritiniais, naudojamas gaminti: — vidaus degimo variklių dujų išmetimo sistemoms arba — 8108 90 60 subpozicijai priskiriamiesiems vamzdžiams ir vamzdeliams ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
ex 8108 90 50	50	Plokštės, lakštai, juostelės ir folija iš titano, vario ir niobio lydinio, kurio sudėtyje esantis varis sudaro ne mažiau kaip 0,8 %, bet ne daugiau kaip 1,2 % masės, o niobis ne mažiau kaip 0,4 %, bet ne daugiau kaip 0,6 % masės	0 %	-	2017.12.31
ex 8108 90 50	60	Plokštės, lakštai, juostelės ir folija iš titano, aliuminio, silicio ir niobio lydinio, kurio sudėtyje — aliuminis sudaro ne mažiau kaip 0,4 %, bet ne daugiau kaip 0,6 % masės ir — silikonas sudaro ne mažiau kaip 0,35 %, bet ne daugiau kaip 0,55 % masės ir — niobis sudaro ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 0,3 % masės	0 %	-	2018.12.31
ex 8108 90 50	70	Titano lydinio juostelės, kurių sudėtyje esantis: — vanadis sudaro 15 % ($\pm$ 1 %) masės — chromas sudaro 3 % ($\pm$ 0,5 %) masės — alavas sudaro 3 % ($\pm$ 0,5 %) masės ir — aliuminis sudaro 3 % ($\pm$ 0,5 %) masės	0 %	-	2016.12.31
ex 8108 90 50	75	Titano lydinio plokštės, lakštai, juostelės ir folija, kurių sudėtyje esantis: — aliuminis sudaro ne mažiau kaip 0,3 % ir ne daugiau kaip 0,7 % masės ir — silicis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % ir ne daugiau kaip 0,6 % masės	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 8108 90 50	80	Nelegiruotojo titano plokštės, lakštai, juostelės ir folija, — kurių plotis didesnis kaip 750 mm, — o storis mažesnis kaip 3 mm	0 %	-	2019.12.31
ex 8108 90 50	85	Nelegiruotojo titano juostelės arba folija: — kurių sudėtyje daugiau kaip 0,07 % masės sudaro deguonis (O ₂), — kurių storis ne mažesnis kaip 0,4 mm, bet ne didesnis kaip 2,5 mm, o — Vickerso kietis HV1 ne didesnis kaip 170, naudojamos suvirintiems branduolinių elektrinių kondensatorių vamzdžiams gaminti	0 %	-	2019.12.31
ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	20 10	Titano lydinio akinių rėmelių ir aptaisų dalys, įskaitant varžtus, naudojamus akinių rėmeliams ir aptaisams	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8109 20 00	10	Nelegiruotas cirkonis kempinių arba luitų formos, kuriuose yra daugiau kaip 0,01 % masės hafnio, skirti naudoti chemijos pramonės vamzdžiams, didesniems strypams ar luitams gaminti perlydant ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8110 10 00	10	Stibio luitai	0 %	-	2018.12.31
ex 8112 99 30	10	Niobio (kolumbio) ir titano lydinio luitai ir strypai	0 %	-	2018.12.31
ex 8113 00 20	10	Kermeto blokai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 60 % masės aliuminio ir ne mažiau kaip 5 % masės boro karbido	0 %	-	2016.12.31
ex 8113 00 90	10	Elektroninėms grandinėms skirtos nešiklių plokštės iš aliuminio silicio karbido (AlSiC-9)	0 %	-	2017.12.31
ex 8207 19 10	10	Gręžimo įrankių įdedamosios detalės, kurių darbinė dalis pagaminta iš aglomeruoto deimanto	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8207 30 10	10	Štampavimo (<i>transfer press</i>) ir (arba) tandeminių presų, skirtų metalo lakštams formuoti šaltuoju būdu, jiems presuoti, tempti, pjauti, perforuoti, lenkti, kalibruoti, kraštams apipjaustyti ir įlinkiams formuoti, įrankių komplektai, naudojami variklinių transporto priemonių rėmo dalims gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2017.12.31
*ex 8301 60 00 ex 8413 91 00 ex 8419 90 85 ex 8438 90 00 ex 8468 90 00	20 40 30 20 20	Klaviatūra iš silikono arba plastiko, — su dalimis iš metalo, plastiko, stiklo pluoštu armuotos epoksidinės dervos ar medžio, arba be jų, — su atspaudais ar be jų, arba su apdorotais ar neapdorotais paviršiais, — su elektriniais laidžiais elementais arba be jų, — su priklijuota membrana arba be jos,	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8476 90 00	20	— su apsaugine plėvele arba be jos,			
ex 8479 90 80	83	— vieno ar kelių sluoksnių			
ex 8481 90 00	30				
ex 8503 00 99	70				
ex 8515 90 00	30				
ex 8531 90 85	30				
ex 8536 90 85	95				
ex 8537 10 99	70				
ex 8543 90 00	70				
ex 8708 91 99	20				
ex 8708 99 97	40				
ex 9031 90 85	40				
ex 8309 90 90	10	Skardinių dangteliai iš aliuminio — kurių skersmuo ne mažesnis kaip 99,00 mm, bet ne didesnis kaip 136,5 mm (± 1 mm), — su atidarymo žiedu arba be jo	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8401 30 00	20	Neapšvitinti šešiakampiai kuro elementai (kasetės), skirti naudoti branduoliniuose reaktoriuose ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8401 40 00	10	Nerūdijančio plieno absorbuojantys valdymo strypai, užpildyti neutronus absorbuojančiais chemi- niais elementais	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8405 90 00	10	Metalinis korpusas, skirtas automobilio saugos diržų išankstinio įtempimo dujiniams generato- riams	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8708 21 10	10				
ex 8708 21 90	10				
ex 8407 33 20	10	Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rota- ciniu stūmoklio judėjimu, kurių cilindų darbinis tūris ne mažesnis kaip 300 cm ³ , o galia ne ma- žesnė kaip 6 kW, bet ne didesnė kaip 20,0 kW, naudojami gaminti:	0 %	-	2017.12.31
ex 8407 33 80	10	— savaeigėms vejamajoms su sėdyne, priskiriamoms 8433 11 51 subpozicijai, ir rankinėms ve- jamajoms, priskiriamoms 8433 11 90 pozicijai,			
ex 8407 90 80	10	— 8701 90 11 subpozicijai priskiriamiems traktoriams, kurių pagrindinė funkcija yra ta pati kaip ir vejamajoms,			
ex 8407 90 90	10	— keturtaktėms žoliapjovėms su varikliu, kurio cilindų darbinis tūris yra ne mažesnis kaip 300 cm ³ , priskiriamoms 8433 20 10 subpozicijai arba — plūginiams ir rotoriniams sniego valytuvams, priskiriamiems 8430 20 subpozicijai ⁽¹⁾			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8407 90 10	10	Keturtaškiai benzininiai varikliai, kurių cilindų darbinis tūris ne didesnis kaip 250 cm ³ , naudojami gaminti: vejapjovėms, klasifikuojamoms 8433 11 subpozicijoje, 8433 20 10 subpozicijoje klasifikuojamoms variklinėms pjovimo mašinoms, 8432 29 50 subpozicijoje klasifikuojamiems rotovatoriams arba, 8436 80 90 subpozicijoje klasifikuojamiems sodo atliekų smulkintuvams arba, 8432 80 00 subpozicijoje klasifikuojamiems skarifikatoriams ⁽¹⁾	0 %	-	2016.12.31
*ex 8407 90 90	20	Kompaktiška suskystintų naftos dujų (SND) variklio sistema: — 6 cilindų, — kurios galia ne mažesnė kaip 75 kW, bet ne didesnė kaip 80 kW, — kurios įleidimo ir išmetimo vožtuvai patobulinti taip, kad galėtų be sustojimo veikti dideliu pajėgumu, skirta 8427 pozicijai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 8408 90 41	20	Dyzeliniai varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW, su 2 arba 3 cilindrais, skirti į transporto priemonės montuojamoms temperatūros kontrolės sistemoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8408 90 43	20	Dyzeliniai varikliai, kurių galia yra didesnė kaip 30 kW, su 4 cilindrais, skirti į transporto priemonės montuojamoms temperatūros kontrolės sistemoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8408 90 43	30	Keturių cilindų keturtaktis skysčiu aušinamas slėginio uždegimo vidaus degimo variklis, kurio — darbinis tūris ne didesnis kaip 3 850 cm ³ ir — vardinė galia ne mažesnė kaip 15 kW ir ne didesnė kaip 55 kW, naudojamas 8427 pozicijai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
ex 8408 90 45	20				
ex 8408 90 47	30				
ex 8408 90 47	40	Keturių cilindų keturtaktis skysčiu aušinamas variklis su slėginiu uždegimu, kurio: — darbinis tūris ne didesnis kaip 3 850cm ³ ; — vardinė galia ne mažesnė kaip 55 kW, bet ne didesnė kaip 85 kW, naudojamas 8427 pozicijai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8409 91 00	10	Išmetimo kolektorius, atitinkantis DIN EN 13835 standartą, su turbinos korpusu ar be jo, su keturiomis įleidimo angomis, skirtas išmetimo kolektoriams gaminti tekinant, frezuojant, gręžiant ir (arba) apdorojant kitaip ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8409 99 00	20				
ex 8409 99 00	10	Purkštukai su solenoidiniu vožtuvu skirti optimaliam išpurškimui variklio degimo kameroje pagerinti	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8479 90 80	85				

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8409 99 00 ex 8411 99 00	30 70	Spiralės formos dujų turbinos turbokompresoriaus sudedamoji dalis: — šiluminis atsparumas ne didesnis kaip 1 050 °C, — kurios kiaurymės, skirtos turbinos ratui įstatyti, skersmuo ne mažesnis kaip 30 mm, bet ne didesnis kaip 110 mm, — su variklio išmetimo kolektoriumi arba be jo	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8411 99 00	60	Rato formos dujų turbinos dalis su mentėmis, naudojama turbokompresoriuose, — precizinio liejimo būdu pagaminta iš nikelio lydinio, atitinkančio standartą DIN G- NiCr- r13Al16MoNb, DIN NiCo10W10Cr9AlTi arba AMS AISI:686, kurios — šiluminis atsparumas ne didesnis kaip 1 100 °C, — skersmuo ne mažesnis kaip 30 mm, bet ne didesnis kaip 100 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 70 mm	0 %	p/st	2017.12.31
*ex 8411 99 00	80	Vienpakopio turbokompresoriaus pavara: — su sklendėmis ir jungiamosiomis movomis, kurių veikimo nuotolis ne mažesnis nei 20 mm, bet ne didesnis kaip 40 mm, arba be jų, — kurios ilgis ne didesnis kaip 350 mm, — kurios skersmuo ne didesnis kaip 75 mm, — aukštis ne didesnis kaip 110 mm	0 %	p/st	2018.12.31
*ex 8413 70 35	20	Vienfazis centrifuginis siurblys: — kuris išstumia mažiausiai 400 cm ³ skysčio per minutę, — kurio triukšmo lygis neviršija 6 dBA, — kurio vidinis siurbimo angos ir žiočių skersmuo ne didesnis kaip 15 mm ir — kuris veikia, kai aplinkos temperatūra yra iki -10°C	0 %	-	2020.12.31
ex 8413 91 00	30	Kuro siurblio dangtis — iš aliuminio lydinų, — 38 mm arba 50 mm skersmens, — su dviem koncentriniais žiediniais grioveliais paviršiuje, — anoduotas, naudojamas motorinėse transporto priemonėse su benzininiais varikliais	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8414 30 81	50	Šaldymo įrenginiuose naudojami sandarūs arba pusiau sandarūs kintamo greičio sraigtiniai kompresoriai, kurių vardinė galia ne mažesnė kaip 0,5 kW, bet ne didesnė kaip 10 kW, o darbinis tūris ne mažesnis kaip 35 cm ³	0 %	-	2019.12.31
ex 8414 30 81	60	Sandarūs sukieji kompresoriai, skirti hidrofluorangliavandenilių (HFC) aušalams:	0 %	-	2018.12.31
ex 8414 80 73	30	— varomi „įjungta–išjungta“ tipo vienfaziais kintamosios srovės arba bekontaktiais nuolatinės srovės kintamo greičio varikliais, — kurių nominali galia ne didesnė kaip 1,5 kW, naudojami buitinių skalbinių džiovyklių šilumos siurblių gamyboje			
ex 8414 30 89	20	Transporto priemonių oro kondicionavimo sistemos dalis, sudaryta iš atvirojo veleno stūmoklinio kompresoriaus, kurio galia didesnė kaip 0,4 kW, bet ne didesnė kaip 10 kW	0 %	-	2018.12.31
ex 8414 59 20	30	Ašinis ventiliatorius: — su elektros varikliu, — ne mažesnės kaip 125W galios, naudojamas kompiuterių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
*ex 8414 59 20	40	Ašinis ventiliatorius su elektros varikliu, kurio galia ne didesnė kaip 2 W, naudojamas 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamiems gaminiais gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 8414 59 80	40	Skersinio srauto ventiliatorius, kurio:	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8414 90 00	60	— aukštis – ne mažesnis kaip 575 mm (± 1,0 mm) ir ne didesnis kaip 850 mm (± 1,0 mm), — skersmuo – 95 mm (± 0,6 mm) arba 102 mm (± 0,6 mm) ir kuris — pagamintas iš antistatinės, antibakterinės ir karščiui atsparios 30 % stiklo pluoštu armuoto plastiko žaliavos, kuri atspari ne mažesnės kaip 70°C (± 5 °C) temperatūros poveikiui, naudojamas kelių modulių patalpų oro kondicionavimo įrenginiams gaminti ⁽¹⁾			
ex 8414 90 00	20	Aliuminio stūmokliai, skirti montuoti į autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresorius ⁽¹⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8414 90 00	30	Slėgio reguliavimo sistemos, skirtos montuoti į autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresorius ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8414 90 00	40	Kelių autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresorių pavaros dalis ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8415 90 00	20	Iš aliuminio pagamintas garintuvas, naudojamas automobilių oro kondicionavimo įrenginiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8418 99 10	50	Šaldymo įrenginiuose naudojami garintuvai, pagaminti iš aliuminio plokštės ir vario ritės	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8418 99 10	60	Šaldymo įrenginiuose naudojami iš dviejų koncentrinų vario vamzdelių sudaryti kondensatoriai	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8421 21 00	20	Vandens pradinio apdorojimo sistema, kurią sudaro vienas ar daugiau šių elementų (su tų elementų sterilizavimo ir dezinfekavimo modeliais arba be jų): — ultrafiltravimo sistema, — filtravimo anglimi sistema, — vandens minkštinimo sistema, naudojama biofarmacijos laboratorijoje	0 %	p/st	2019.12.31
*ex 8421 29 00	20	Biofarmaciniais preparatams gaminti skirta įranga, kurią sudaro bet kurie iš toliau nurodytų įrenginių su susijusiais indais ar rezervuarais arba be jų: — ultrafiltravimo ir diafiltravimo blokas; — automatinė kontrolės, bandymo ir stebėjimo įranga, skirta valymo vykstant procesui (angl. <i>Clean in Process, CIP</i>) ir vietinio sterilizavimo (angl. <i>Sterilise in Place, SIP</i>) veiklai vykdyti; — technologiniai indai ir rezervuarai ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8479 82 00	10				
ex 8479 89 97	75				
ex 8421 99 00	91	Įrangos, skirtos valyti vandeniu atvirkštinu osmosu, dalys, sudarytos iš tuščiavidurių dirbtinės plastikinės medžiagos pluoštų su pralaidžiomis sienelėmis ryšulio, viename gale įtvirtinto į dirbtinės plastikinės medžiagos bloką, o kitame gale praeinančio per dirbtinės plastikinės medžiagos bloką, įdėto arba neįdėto į cilindrą	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8421 99 00	93	Separatorių, skirtų išskirti arba valyti dujas iš dujų mišinių, sudedamosios dalys, sudarytos iš pralaidžių tuščiavidurių pluoštų ryšulio, įdėto į perforuotą ar neperforuotą talpyklą, kurios bendras ilgis yra ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 3 700 mm, o skersmuo yra ne didesnis kaip 500 mm	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8422 30 00	10	Mašinos ir aparatai, išskyrus slėginio liejimo mašinas, skirti rašalinių spausdintuvų kasetėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8479 89 97	30				

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8424 90 00	30	Talpyklos iš poli(etileno tereftalato), kurių talpa ne mažesnė kaip 50 ml, bet ne didesnė kaip 600 ml, su tūta, kokios naudojamos kaip mechaninių skysčių purškimo prietaisų dalys	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8431 20 00	30	Varančiosios ašies agregatas: diferencialas, žeminančios pavaros, reketas, varantieji velenai, stebulės, stabdžiai ir stiebo fiksavimo pečiai, skirtas naudoti 8427 pozicijoje esančių transporto priemonių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	p/st	2017.12.31
ex 8431 20 00	40	Radiatorius su aliuminio šerdimi ir plastikine talpykla, integruota plieno atramine struktūra, atvirojos stačiakampių bangų konstrukcijos su 9 briaunomis, kurių šerdies ilgis 2,54 cm (fpi), naudojamas 8427 pozicijai priskiriamų įtaisų gamyboje ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8439 99 00	10	Nusiurbimo cilindų apvalkalai, pagaminti centrifuginio liejimo būdu, neperforuoti, ne mažiau kaip 3 000 mm ilgio ir ne mažiau kaip 550 mm išorinio skersmens legiruotojo plieno vamzdžių pavidalo	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8467 99 00	10	Mechaniniai jungikliai, skirti elektros grandynams sujungti, skirti:	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8536 50 11	35	— 14,4 V ir aukštesnei, bet ne aukštesnei kaip 42 V įtampai, — 10 A ir stipresnei, bet ne stipresnei kaip 42 A srovei, ir kurie naudojami 8467 pozicijoje klasifikuojamoms mašinoms gaminti ⁽¹⁾			
ex 8475 29 00	10	Stiklinių siūlų lydymo aparatas su virinimo baseinu / filjeriniu stiklo lydymo indu:	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8514 10 80	10	— kaitinamas elektros energija, — su anga, — su loveliu iš platinos / rodžio lydinio su daugybe skylių, — naudojamas stiklo įkrovoms lydyti ir išlydytam stiklui kondicionuoti, — naudojamas ištisinėms gijoms ištraukti			
ex 8477 80 99	10	Plastikinių plėvelių, klasifikuojamų 3921 pozicijoje, liejimo arba paviršiaus modifikavimo mašinos	0 %	p/st	2018.12.31
*ex 8479 89 97	50	Mašinos, kurios yra gamybos linijos, skirtos elektromobilių ličio jonų akumuliatoriams gaminti,	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8479 90 80	80	sudedamosios dalys, skirtos tokiai gamybos linijai sukonstruoti ⁽¹⁾			
ex 8479 89 97	60	Biologinių vaistų ląstelių kultūrų bioreaktorius (vidiniai paviršiai iš 316L tipo austenitinio nerūdijančio plieno), kurio naudingoji talpa 50 litrų, 500 litrų, 3 000 litrų arba 10 000 litrų, su valymo proceso metu sistema arba be jos	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8479 89 97	70	Mašina lėšiams kameros mazge tiksliai išlygiuoti penkių ašių atžvilgiu bei pritvirtinti ir jų padėčiai užfiksuoti dvikomponenčiais epoksidiniais klijais	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8479 89 97	80	Mašinos, naudojamos AA ir (arba) AAA šarminių baterijų gamybai skirtiems mazginio surinkimo komponentams (anodo laidininkui ir neigiamo krūvio dangteliui) gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2019.12.31
*ex 8479 89 97	85	Aukšto slėgio kietųjų medžiagų suspaudimo presas (alkūninis presas), kurio — spaudimo jėga 16 000 t, — padėklo skersmuo 1 100 mm (± 1 mm), — pagrindinis cilindras 1 400 mm (± 1 mm), — su fiksuotu ir slankiuoju švaistiklių rėmu, daugiasiuurbliu aukšto slėgio hidrauliniu akumuliatoriumi ir slėgine sistema, — su dvigubos strėlės manipulatoriumi ir vamzdynų bei elektros sistemų jungtimis, — bendra masė 310 t (± 10 t) ir — kuriuo naudojant žemadažnę kintamąją srovę (16 000 A) sukuriamas 30 000 atmosferų slėgis esant 1 500 °C temperatūrai	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8481 30 91	91	Plieniniai atgaliniai vožtuvai, kurių: — atidarymo slėgis ne didesnis kaip 800 kPa, — o išorinis skersmuo ne didesnis kaip 37 mm	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8481 80 59	10	Oro srauto reguliavimo vožtuvai, sudaryti iš žingsninio variklio ir vožtuvo kaiščio, skirti laisvosios eigos oro srautui reguliuoti varikliuose su degalų įpurškimu	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8481 80 69	60	Ketukryptis reversinis vožtuvas aušalams, sudarytas iš: — elektromagnetinio valdomojo vožtuvo, — žalvarinio vožtuvo korpuso su vožtuvo slankikliu ir varinėmis jungtimis, kurio darbinis slėgis – iki 4,5 MPa	0 %	p/st	2017.12.31
ex 8481 80 79	20	Solenoidinis vožtuvinis įtaisas, galintis atlaikyti 875 barų slėgį	0 %	p/st	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8481 80 99	50	Aptarnavimo vožtuvas, kurį sudaro dveigis vožtuvas skysčio linijoje ir trieigis vožtuvas dujų linijoje: — kurio mažiausias uždarymo slėgis yra 30 kgf/cm ² , — kurio mažiausias atsparumas slėgiui yra 45 kgf/cm ² , naudojamas lauko oro kondicionavimo įrenginių gamybai ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8481 80 99	60	Ketureigis vožtuvas, kurį sudaro: — centrinis plunžeris, — uždarymo plunžeris, — 220 V–240 V kintamosios srovės 50/60 Hz solenoido ritė, — darbinis slėgis iki 4,3 MPa, — korpusas nukreipiantis šaldymo medžiagos srautą, naudojamas lauko oro kondicionavimo įrenginių gamybai ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8482 10 10	10	Rutuliniai ir ritininiai guoliai:	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8482 10 90	10	— kurių išorinis skersmuo ne mažesnis 28 mm, bet ne didesnis kaip 140 mm,			
ex 8482 50 00	10	— veikimo temperatūrinis įtempis ne mažesnis kaip 150 °C esant ne didesniai kaip 14 MPa darbiniam slėgiui, skirti branduolinių elektrinių branduolinių reaktorių apsaugos ir valdymo mašinoms gaminti ⁽¹⁾			
ex 8482 10 10	20	Rutuliniai guoliai: — kurių vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 10 mm, — išorinis skersmuo ne didesnis kaip 30 mm, — plotis ne didesnis kaip 10 mm, — su apsauga nuo dulkių arba be jos, naudojami vairo sistemų variklių diržinėms pavaroms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8483 30 38	40	Cilindriniai guolių korpusai: — precizinio liejimo būdu pagamintas iš pilkojo ketaus, atitinkančio standartą DIN EN 1561, — su alyvos kameromis, — be guolių, — skersmuo ne mažesnis kaip 50 mm, bet ne didesnis kaip 250 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 40 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, — su vandens kameromis ir jungtimis arba be jų	0 %	p/st	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8483 40 29	50	Cikloidinio tipo krumplinė pavara, kurios: — nominalus sukimo momentas ne mažesnis kaip 50 Nm, bet ne didesnis kaip 7 000 Nm, — standartinis santykis ne mažesnis kaip 1:50, bet ne didesnis kaip 1:270, — tuščioji eiga trunka ne ilgiau kaip vieną kampo minutę, — naudingumo koeficientas didesnis kaip 80 %, naudojama robotų rankoms	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8483 40 29	60	Epiciklinė krumplinė pavara, kokios naudojamos rankiniuose elektriniuose prietaisuose, kurios: — nominalus sukimo momentas ne mažesnis kaip 25 Nm, bet ne didesnis kaip 70 Nm, — standartinis perdavimo skaičius ne mažesnis kaip 1:12,7, bet ne didesnis kaip 1:64,3	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8483 40 51	20	Pavarų dėžė, turinti diferencialą su rato ašimi, skirta savaeigėms vejpajovėms su sėdyne, klasifikuojamoms 8433 11 51 subpozicijoje, gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8483 40 59	20	Hidrostatinis greičio keitiklis, turintis hidrosiurbą ir diferencialą su rato ašimi, skirtas savaeigėms vejpajovėms su sėdyne, klasifikuojamoms 8433 11 51 subpozicijoje, gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
*ex 8483 40 90	80	Transmisijos mechanizmo pavarų dėžė: — ne daugiau kaip 3 pavarų, — su automatinė lėtinimo sistema ir — su galios apgrąžos sistema, naudojama 8427 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8501 10 99	54	Nuolatinės srovės bešepetis variklis, kurio išorinis skersmuo ne didesnis kaip 25,4 mm, nominalus greitis yra 2 260 (±15 %) arba 5 420 (±15 %) aps/min, maitinimo įtampa – 1,5 V arba 3 V	0 %	-	2018.12.31
ex 8501 10 99	60	Nuolatinės srovės variklis, kurio: — apkrauto rotoriaus sūkių dažnis yra ne mažesnis kaip 3 500 sūkių per min, bet ne didesnis kaip 5 000 sūkių per min, o neapkrauto – ne didesnis kaip 6 500 sūkių per min., — maitinimo įtampa ne mažesnė kaip 100 V, bet ne didesnė kaip 240 V, skirtas naudoti elektrinių gruzdintuvių gamybai ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8501 10 99	70	Nuolatinės srovės (DC) žingsninis variklis, — kurio žingsnio kampas yra 7,5° (± 0,5°), — su dvifaze apvija, — kurio nustatyta įtampa ne mažesnė kaip 9 V, bet ne didesnė kaip 16,0 V, — kurio nustatytas temperatūrų intervalas nuo –40°C iki + 105°C, — su jungiamuoju krumpliaračiu arba be jo, — su variklio pavaros jungtimi arba be jos	0 %	-	2018.12.31
*ex 8501 10 99	75	Nuolatinio žadinimo nuolatinės srovės variklis — su daugiafaze apvija, — kurio išorinis skersmuo yra ne mažesnis kaip 28 mm, bet ne didesnis kaip 35 mm, — nominalus greitis ne didesnis kaip 12 000 aps/min, — maitinimo įtampa ne mažesnė kaip 8 V, bet ne didesnė kaip 27 V	0 %	-	2020.12.31
ex 8501 10 99	79	Nuolatinės srovės variklis su šepetėliais, vidiniu rotoriumi, trifaze apvija, kuriame įmontuotas arba neįmontuotas sliekratis, kurio mažiausias nustatytas temperatūrų intervalas nuo – 20 °C iki + 70 °C	0 %	-	2018.12.31
ex 8501 10 99	80	Nuolatinės srovės žingsninis variklis, — kurio žingsnio kampas yra 7,5° (± 0,5°), — traukos sukamasis momentas esant 25°C ne mažesnis kaip 25 mNm — traukos impulsų dažnis ne mažesnis kaip 1 500 pps, — dvifazė apvija ir — nustatyta įtampa ne mažesnė kaip 10,5 V, bet ne didesnė kaip 16 V	0 %	-	2018.12.31
ex 8501 10 99	81	Nuolatinės srovės žingsninis variklis, kurio žingsnio kampas ne mažesnis kaip 18 °, fiksuojantis variklio momentas ne mažesnis kaip 0,5 Nm, su tvirtinimo konsole, kurios išoriniai matmenys ne didesni kaip 22 mm × 68 mm, dvifazinė apvija ir galia ne didesnė kaip 5 W	0 %	-	2018.12.31
ex 8501 10 99	82	Nuolatinės srovės bešepetis variklis, kurio išorinis skersmuo ne didesnis kaip 29 mm, nominalus greitis yra 15 00 (±15 %) arba 6 800 (±15 %) aps/min, o maitinimo įtampa 2 V arba 8 V	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 8501 31 00	25	Bešepečiai nuolatinės srovės varikliai, kurių: — išorinis skersmuo ne mažesnis nei 80 mm, bet ne didesnis kaip 100 mm, — maitinimo įtampa 12 V, — galia esant 20 °C temperatūrai ne mažesnė nei 300 W, bet ne didesnė kaip 750 W, — sukimo momentas esant 20 °C temperatūrai ne mažesnis nei 2,00 Nm, bet ne didesnis kaip 7,00 Nm, — nominalus greitis esant 20 °C temperatūrai ne mažesnis nei 600 aps/min, bet ne didesnis kaip 3 100 aps/min, — su resolverio tipo arba Halo efekto tipo rotoriaus kampo padėties jutikliu (arba be jo), naudojami automobilių vairo stiprintuvų sistemose	0 %	-	2017.12.31
ex 8501 31 00	30	Nuolatinės srovės bešepetis variklis su trifaze apvija, kurio išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 85 mm, bet ne didesnis kaip 115 mm, kurio nominalus sukamasis momentas yra 2,23 Nm ($\pm 1,0$ Nm), kurio galia didesnė kaip 120 W, bet ne didesnė kaip 520 W, apskaičiuota esant 1 550 aps/min ir 12 V maitinimo įtampai, ir kuriame įmontuota elektroninė grandinė su Halo matavimo keitikliais, skirtas naudoti su elektrinės galios valdymo moduliu (elektrinės galios valdymo variklis) ⁽¹⁾	0 %	-	2016.12.31
ex 8501 31 00	40	Nuolatinio žadinimo nuolatinės srovės variklis: — kuris turi daugiafazę apviją, — kurio išorinis skersmuo yra ne mažesnis kaip 30 mm, bet ne didesnis kaip 80 mm, — kurio nominalus greitis ne didesnis kaip 15 000 aps/min, — kurio galia ne mažesnė kaip 45 W, bet ne didesnė kaip 300 W, — kurio maitinimo įtampa yra ne mažesnė kaip 9 V, bet ne didesnė kaip 25 V	0 %	-	2019.12.31
ex 8501 31 00	45	Nuolatinės srovės bešepečiai varikliai: — kurių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 90 mm, bet ne didesnis kaip 110 mm, — kurių nominalus greitis ne didesnis kaip 3 680 min ⁻¹ ; — kurių galia ne mažesnė kaip 600 W, bet ne didesnė kaip 740 W, esant 2 300 min ⁻¹ greičiui ir 80 °C temperatūrai; — kurių maitinimo įtampa 12 V; — kurių sukimo momentas ne didesnis kaip 5,67 Nm; — kurie turi rotoriaus padėties jutiklį; — kurie turi elektroninę žvaigždės schemos relę; — skirti naudoti su elektrinio vairo stiprintuvo valdymo moduliu	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8501 31 00	55	Nuolatinės srovės variklis su perjungikliu, kurio: — išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 27,5 mm, bet ne didesnis kaip 45 mm; — nominalus greitis ne mažesnis kaip 11 000 min ⁻¹ , bet ne didesnis kaip 23 200 min ⁻¹ ; — nominali maitinimo įtampa ne mažesnė kaip 3,6 V, bet ne didesnė kaip 230 V; — kurių galia ne mažesnė kaip 529 W; — srovė be apkrovos ne didesnė kaip 3,1 A; — didžiausias našumas ne mažesnis kaip 54 %, naudojamas rankiniuose elektros prietaisuose	0 %	-	2018.12.31
ex 8501 31 00	60	Nuolatinės srovės bešerpetis variklis, galintis sukis ir prieš laikrodžio rodyklę, kurio: — įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 264 V ir ne didesnė kaip 391 V, — išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 81 mm (± 2,5 mm) ir ne didesnis kaip 150 mm (± 0,8 mm), — išėjimo galia – ne didesnė kaip 125 W — ir kuriame yra E arba B klasės apvijų izoliacija, skirtas vidaus arba išorės kelių modulių oro kondicionavimo įrenginiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2016.12.31
*ex 8501 32 00	50	Kuro elemento modulis, kurį sudaro bent polimero elektrolito membranos kuro elementai, įmontuoti arba neįmontuoti tame pačiame korpusu su bendra aušinimo sistema, skirtas motorinių transporto priemonių traukos variklių gamybai ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8501 33 00	55				
ex 8501 32 00	60	Traukos variklis, kurio: — sukimo momentas ne mažesnis kaip 200 Nm, bet ne didesnis kaip 300 Nm, — atiduodamoji galia ne mažesnė kaip 50 kW, bet ne didesnė kaip 100 kW, — sūkių dažnis ne didesnis kaip 12 500 aps/min, naudojamas elektra varomoms transporto priemonėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 8501 33 00	15				
ex 8501 33 00	30	Elektros pavara, skirta autotransporto priemonėms, kurios galia ne didesnė kaip 315 kW, kurioje yra: — kintamosios arba nuolatinės srovės variklis, su transmisija arba be jos, — galios valdymo elektroninis įtaisas	0 %	-	2016.12.31
ex 8501 40 80	50				
ex 8501 53 50	10				

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Kintamosios srovės sinchroninis servovariklis su selsinu ir stabdžiu ne didesniam negu 6 000 rpm greičiui, kurio: — galia ne mažesnė kaip 340 W, bet ne didesnė kaip 7,4 kW, — flanšas ne didesnis kaip 180 mm × 180 mm ir — ilgis nuo flanšo iki selsino tolimiausių galų ne didesnis kaip 271 mm	0 %	-	2016.12.31
*ex 8501 61 20	35	Kuro elementų modulis, kintamosios srovės generatorius, kurio išėjimo galia ne didesnė kaip 7,5 kVA, ir kurį sudaro: — vandenilio generatorius (desulfuravimo įrenginys, riformingo įrenginys ir valytuvai), — PEM kuro elementų baterija ir — keitiklis, naudojamas kaip šildymo prietaiso dalis	0 %	-	2020.12.31
ex 8501 62 00	30	Kuro elementų sistema, — sudaryta bent iš fosforo rūgšties kuro elementų, — sumontuota į korpusą kartu su vandens tvarkymo ir dujų apdorojimo įranga, — skirta nuolat tiekti energiją pastovioje vietoje	0 %	-	2017.12.31
ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotoriai, viduje turintys vieną arba du magnetinius žiedus, įmontuotus arba neįmontuotus į plieninį žiedą	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8503 00 99	31	Štampuotieji elektros variklių kolektoriai, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 16 mm	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8503 00 99	33	50 μm apskritumo leidžiamosios nuokrypos elektrinio vairo stiprintuvo bešepečio variklio statorius	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8503 00 99	34	50 μm apskritumo leidžiamosios nuokrypos elektrinio vairo stiprintuvo bešepečio variklio rotorius	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8503 00 99	35	Elektrinio vairo stiprintuvo bekontaktinių variklių resolveris	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8503 00 99	40	Ne didesnio kaip 150 cm pločio kuro elementų membrana (ritiniai arba lakštai), naudojama tik 8501 pozicijai priskiriamiems kuro elementams	0 %	p/st	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8503 00 99	50	Bekontakčio variklio statorius, kurio: — vidinis skersmuo yra 206,6 mm ($\pm 0,5$), — išorinis skersmuo yra 265,0 mm ($\pm 0,2$) ir — plotis yra 41,00 mm ($\pm 0,3$), naudojamas skalbyklių, skalbyklių-džiovyklių arba džiovyklių su tiesioginės pavaros būgnais gamyboje	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8503 00 99	60	Variklio dangtis iš galvanizuoto plieno, naudojamas vairavimo sistemoje su elektronine diržine pavarą, kurio storis ne didesnis nei 2,5 mm ($\pm 0,25$ mm)	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8504 31 80	20	Transformatoriai, naudojami skystųjų kristalų modulių apgręžiklių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
ex 8504 31 80	30	Perjungimo transformatoriai, kurių galia ne didesnė kaip 1 kVA, skirti statinių keitiklių gamybai ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8504 31 80	40	Elektros transformatoriai, — kurių galia ne didesnė kaip 1 kVA, — be kištukų arba kabelių, naudojami gaminant televizorių priedėlius ir televizorius ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
ex 8504 40 82	40	Spausdintinė plokštė su tiltelinio lygintuvo grandine ir kitais aktyviais bei pasyviais komponentais, kurios charakteristikos: — dvi išėjimo jungtys, — dvi įėjimo jungtys, kurios gali būti naudojamos vienu metu, — dvi perjungiamos veiksena: ryški arba blausi, — 40 V (+ 25 proc. – 15 proc.) arba 42 V (+ 25 proc. – 15 proc.) įėjimo įtampa esant ryškiai veiksenai, 30 V (± 4 V) įėjimo įtampa esant blausiai veiksenai, arba — 230 V (+ 20 proc. – 15 proc.) įėjimo įtampa esant ryškiai veiksenai, 160 V (± 15 proc.) įėjimo įtampa esant blausiai veiksenai, arba — 120 V (+ 15 proc. – 35 proc.) įėjimo įtampa esant ryškiai veiksenai, 60 V (± 20 proc.) proc.) įėjimo įtampa esant blausiai veiksenai, — įėjimo srovė pasiekia 80 proc. vardinės vertės per 20 ms, — įėjimo dažnis ne mažesnis kaip 45 Hz, bet ne didesnis kaip 65 Hz, kai įėjimo įtampa 42 V ir 230 V, ir 45 – 70 Hz, kai įėjimo įtampa 120 V, — paleidimo srovės perviršis ne didesnis kaip 250 proc. įėjimo srovės, — paleidimo srovės perviršio laikotarpis ne ilgesnis kaip 100 ms,	0 %	p/st	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
		— paleidimo srovės neprieaugis ne mažesnis kaip 50 proc. įėjimo srovės, — paleidimo srovės neprieaugio laikotarpis ne ilgesnis kaip 20 ms, — iš anksto nustatoma išėjimo srovė, — išėjimo srovė pasiekia 90 proc. vardinės iš anksto nustatytos vertės per 50 ms, — išėjimo srovė pasiekia nulį per 30 ms nuo įėjimo įtampos atjungimo, — nustatyta gedimo būseną tuščiosios eigos arba per didelės apkrovos atveju (eksploatavimo pabaigos funkcija)			
ex 8504 40 88	30	Nuolatinę srovę kintamąja verčiantis inverteris, skirtas traukos variklio valdikliui, naudojamas elektra varomoms transporto priemonėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8504 40 90	20	Nuolatinės srovės keitikliai	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8504 40 90	30	Statinis keitiklis su maitinimo jungikliu su izoliuotos užtūros dvipoliais tranzistoriais (IGBT) korpuse, skirti 8516 50 00 subpozicijoje klasifikuojamoms mikrobangų krosnelėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8504 40 90	40	Puslaidininkų galios moduliai: — turintys galios tranzistorius, — turintys integrinius grandynus, — turintys arba neturintys diodų ir termistorių, — darbinė įtampa yra ne didesnė kaip 600V, — turintys ne daugiau kaip tris elektros lizdus, iš kurių kiekvienas turi du elektros jungiklius (MOSFET (metalo, oksido ir puslaidininkio tranzistorių) arba IGBT (dvipolius tranzistorius su izoliuota užtūra)) ir vidinius diskus, — turintys RMS (vidutinės kvadratinės vertės) srovę, kurios stipris yra ne didesnis kaip 15,7A	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8504 40 90	50	Pramoninių robotų varomasis įtaisas: — turintis vieną arba šešis trifazių variklių valdymo išėjimus, kurių atiduodamoji srovė ne didesnė kaip 3 x 32 A; — kurio pagrindinė įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 220 V AC, bet ne didesnė kaip 480 V AC, arba ne mažesnė kaip 280 V DC, bet ne didesnė kaip 800 V DC; — kurio loginės schemos maitinimo įtampa 24 V NS; — kuris turi <i>EtherCat</i> ryšių sietuvą; — kurio matmenys ne mažesni kaip 150 x 140 x 120 mm, bet ne didesni kaip 335 x 430 x 179 mm	0 %	p/st	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8504 40 90	60	Liejamojo presavimo būdu pagamintas puslaidininkinis galios modulis, kurį sudaro: — galios tranzistorius; — integrinis grandynas; — diodai (arba ne) ir termistoriai (arba ne); — grandyno konfigūracija; — taip pat: — tiesioginės pavaros laipsnis, kurio darbinė įtampa didesnė kaip 600 V, arba — tiesioginės pavaros laipsnis, kurio darbinė įtampa ne didesnė kaip 600 V, o vidutinė kvadratinė (RMS) srovės vertė didesnė kaip 15,7 A, arba — vienas arba keli galios faktoriaus koregavimo moduliai	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8504 40 90	70	Kintamosios srovės keitimo į nuolatinę srovę ir nuolatinės srovės keitimo į nuolatinę srovę modulis, kurio charakteristikos: — nustatytoji galia ne didesnė kaip 100 W, — įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 80 V, bet ne didesnė kaip 305 V, — patvirtintas įėjimo dažnis ne mažesnis kaip 47 Hz, bet ne didesnis kaip 440 Hz, — su vienu arba daugiau nuolatinės įtampos išėjimų, — veikimo temperatūra – nuo – 40 °C iki + 85 °C, — su kontaktais, skirtais montuoti spausdintinėje grandinėje	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8504 40 90	80	Galios keitiklis su: — nuolatinės srovės keitikliu, — ne didesnės kaip 7 kW galios krovikliu, — perjungimo funkcijomis, naudojamas elektra varomoms transporto priemonėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8504 50 95	20	Induktyvumo ritės, kurių induktyvumas ne didesnis kaip 62 mH	0 %	p/st	2018.12.31
*ex 8504 50 95	40	Droselio ritė, kurios: — induktyvumas yra 4,7 μH (± 20 %), — nuolatinės srovės varža yra ne didesnė nei 0,1 Ω, — izoliacijos varža yra ne mažesnė kaip 100 MΩ, kai nuolatinės srovės įtampa yra 500 V naudojama LCD ir LED modulių valdymo plokštėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8504 50 95	50	Solenoidinė ritė, kurios — energijos suvartojimas ne didesnis kaip 6 W, — izoliacijos varža didesnė kaip 100 megaomų ir — kiaurymės skersmuo ne mažesnis kaip 11,4 mm ir ne didesnis kaip 11,8 mm	0 %	p/st	2017.12.31
ex 8504 90 11	10	Feritinės šerdys, kitos negu skirtos kreipimo sistemoms	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8504 90 11	20	Droselio šerdis, naudojama aukštos įtampos nuolatinės srovės tiristorių keitikliuose	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8504 90 99	20	Simetrinis užtūros komutuojamas tiristorius (SGCT) su integruotu užtūros valdymo įtaisu: — sudarytas iš elektroninės galios grandinės, sumontuotos ant spausdintinės plokštės (PCB), SGCT ir elektrinių bei elektroninių dalių, — galintis užblokuoti 6 500 V srovę abiem (priekine ir atgaline) kryptimis, naudojamas vidutinės įtampos statiniuose keitikliuose (lygintuvuose ir apgręžikliuose)	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8505 11 00	31	Nuolatiniai magnetai, kurių liekamoji magnetinė indukcija yra 455 mT (± 15 mT)	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8505 11 00	33	Nuolatiniai magnetai, sudaryti iš neodimio, geležies ir boro lydinio, stačiakampio suapvalintais kampais formos, kurių: — ilgis ne didesnis kaip 90 mm, — plotis ne didesnis kaip 90 mm ir — aukštis ne didesnis kaip 55 mm, arba disko formos, kurių skersmuo ne didesnis kaip 90 mm, su skylė centre arba be jos	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8505 11 00	35	Nuolatiniai magnetai iš neodimio, geležies ir boro arba samario ir kobalto lydinio; attraukti; kuriems taikytas neorganinis pasyvinimas (neorganinė danga) naudojant cinko fosfatą pramoninei variklinės ar sensorinės paskirties produktų gamybai ⁽¹⁾	0 %	p/st	2017.12.31
ex 8505 11 00	45	Ketvirtinė mova, kuri įmagnetinta virsta nuolatinio magnetu ir: — kuri sudaryta bent iš neodimio, prazeodimio, geležies, boro, disprozio, aliuminio ir kobalto, — kurios plotis – 9,2 mm (- 0,1), — kurios ilgis – 20 mm (+ 0,1) arba 30 mm (+ 0,1), naudojama ant rotorių gaminant kuro siurblius	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8505 11 00	50	Specifinės formos strypai, skirti įmagnetinus paversti nuolatiniais magnetais, kurių sudėtyje yra neodimio, geležies ir boro ir kurių — ilgis ne mažesnis kaip 15 mm, bet ne didesnis kaip 52 mm, — plotis ne mažesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 42 mm, naudojami pramoninei automatizacijai skirtiems elektriniams vykdomiesiems varikliams gaminti	0 %	p/st	2017.12.31
ex 8505 11 00	60	Žiedai, vamzdžiai, įvorės arba apkabos iš neodimio, geležies ir boro lydinio, kurių: — skersmuo ne didesnis kaip 45 mm, — aukštis ne didesnis kaip 45 mm, naudojami nuolatiniais magnetams įmagnetinimo būdu gaminti	0 %	-	2017.12.31
ex 8505 11 00	70	Diskas, sudarytas iš neodimio, geležies ir boro lydinio, padengtas nikeliu arba cinku, skirtas įmagnetinus paversti nuolatinium magnetu, — su skylė per vidurį arba be jos, — kurių skersmuo ne didesnis kaip 90 mm, kokie naudojami automobilių garsiakalbiuose	0 %	-	2018.12.31
ex 8505 11 00	80	Trikampio, kvadrato arba stačiakampio formos gaminiai, skirti įmagnetinus paversti nuolatiniais magnetais, kurių sudėtyje yra neodimio, geležies ir boro ir kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 9 mm, bet ne didesnis kaip 105 mm, — plotis ne mažesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 105 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 2 mm, bet ne didesnis kaip 55 mm	0 %	-	2018.12.31
ex 8505 19 90	30	Disko formos aglomeruoto ferito gaminiai, kurių skersmuo ne didesnis kaip 120 mm, su skylė centre, skirti įmagnetinus paversti nuolatiniais magnetais, kurių liekamasis įmagnetinimas 245 mT – 470 mT	0 %	-	2018.12.31
ex 8505 20 00	30	Elektromagnetinė sankaba, skirta naudoti kelių autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresoriams gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8505 90 20	30	Elektromagnetinio vožtuvo ritė: — su slankiąja šerdimi, — kurios skersmuo – 12,9 mm (± 0,1), — o aukštis be slankiosios šerdies – 20,5 mm (± 0,1), — su elektros kabeliu su jungtimi, cilindriname metaliniame korpuse	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8505 90 20	91	Solenoidai su plunžeriu, veikiantys esant nominaliai 24 V maitinimo įtampai, kai nominalus srovės stipris yra 0,08 A, skirti 8517 pozicijai priskiriamams gaminams gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8506 50 90	10	Ličio-jodo galvaniniai elementai, kurių matmenys ne didesni kaip 9 mm × 23 mm × 45 mm, o įtampa ne didesnė kaip 2,8 V	0 %	-	2018.12.31
ex 8506 50 90	20	Mazgai, sudaryti iš ne daugiau kaip 2 ličio baterijų, įmontuotų į integrinio grandyno lizdą (baterinio palaikymo lizdas), su ne daugiau kaip 32 jungtimis ir valdymo grandynu	0 %	-	2018.12.31
ex 8506 50 90	30	Ličio-jodo arba ličio-sidabro vanadžio oksido galvaniniai elementai, kurių matmenys ne didesni kaip 28 mm × 45 mm × 15 mm, o talpa ne mažesnė kaip 1,05 Ah	0 %	-	2018.12.31
ex 8507 10 20	30	Rūgštiniai švino akumulatoriai arba moduliai, naudojami stūmokliniams varikliams užvesti, kurių: — nominali talpa ne didesnė kaip 32 Ah, — ilgis ne didesnis kaip 205 mm, — plotis ne didesnis kaip 130 mm, o — aukštis ne didesnis kaip 190 mm, skirti prekėms, priskiriamoms KN 8711 pozicijai, gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
*ex 8507 10 20	80	Rūgštiniai švino akumulatoriai: — kurių krūvio priėmimo talpa per pirmąsias penkias įkrovimo sekundes ne mažesnė kaip 200 % lyginant su lygiaverčiu įprastinio užpildymo akumulatoriumi, — su skystuoju elektrolitu, skirti naudoti lengvųjų automobilių ir mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių su didelės regeneracijos kintamosios srovės generatorių valdymo įranga arba paleidimo ir stabdymo sistemų su didelės regeneracijos kintamosios srovės generatorių valdymo įranga, gamyboje ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 8507 30 20	30	Cilindriniai nikelio-kadmio akumulatoriai arba moduliai, kurių ilgis 65,3 mm (±1,5 mm), o skersmuo 14,5 mm (±1 mm), kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 1 000 mAh, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8507 50 00	20	Stačiakampiai akumulatoriai arba moduliai, kurių ilgis ne didesnis kaip 69 mm, plotis ne didesnis kaip 36 mm, o storis ne didesnis kaip 12 mm, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8507 60 00	20				

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8507 50 00	30	Cilindriniai nikelio hidrido akumuliatoriai arba moduliai, kurių skersmuo ne didesnis kaip 14,5 mm, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
*ex 8507 60 00	15	Cilindriniai ličio jonų akumuliatoriai arba moduliai, kurių: — nominali talpa ne mažesnė kaip 8,8 Ah, bet ne didesnė kaip 18 Ah, — nominali įtampa ne žemesnė kaip 36 V, bet ne aukštesnė kaip 48 V, — galia ne mažesnė kaip 300 Wh, bet ne didesnė kaip 648 Wh, skirti elektrinimas dviračiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
*ex 8507 60 00	17	Ličio jonų paleidimo akumuliatorius, sudarytas iš keturių įkraunamųjų ličio jonų elementų, kurio: — nominali įtampa 12 V, — ilgis ne mažesnis kaip 350 mm, bet ne didesnis kaip 355 mm, — plotis ne mažesnis kaip 170 mm, bet ne didesnis kaip 180 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 180 mm, bet ne didesnis kaip 195 mm, — svoris ne mažesnis kaip 10 kg, bet ne didesnis kaip 15 kg, — nominali talpa ne mažesnė kaip 60 Ah, bet ne didesnė kaip 80 Ah	0 %	-	2020.12.31
*ex 8507 60 00	23	Ličio jonų akumuliatorius arba modulis, kurio: — nominali talpa ne mažesnė kaip 72 Ah, bet ne didesnė kaip 100 Ah, — nominali įtampa 3,2 V, — svoris ne mažesnis kaip 1,9 kg, bet ne didesnis kaip 3,4 kg, skirtas hibridinių elektrinių transporto priemonių įkraunamoms baterijoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 8507 60 00	25	Stačiakampiai moduliai, skirti montuoti į ličio jonų įkraunamas baterijas, kurių: — plotis: 352,5 mm (±1 mm) ar 367,1 mm (±1 mm), — gylis: 300 mm (±2 mm) ar 272,6 mm (±1 mm), — aukštis: 268,9 mm (±1,4 mm) ar 229,5 mm (±1 mm), — svoris: 45,9 kg ar 46,3 kg, — talpos parametrai: 75 Ah ir — vardinė įtampa: 60 V	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 8507 60 00	27	Cilindrinis ličio jonų akumulatorius, kurio: — nominali talpa ne mažesnė kaip 10 Ah, bet ne didesnė kaip 20 Ah, — nominali įtampa ne žemesnė kaip 12,8 (±0,05) V, bet ne aukštesnė kaip 15,2 (±0,05) V, — galia ne mažesnė kaip 128 Wh, bet ne didesnė kaip 256 Wh, skirtas elektrinėms dviračių pavaroms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 8507 60 00	30	Cilindriniai ličio jonų akumulatoriai arba moduliai, kurių ilgis ne mažesnis kaip 63 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 17,2 mm, kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 1 200 mAh, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
*ex 8507 60 00	33	Ličio jonų akumulatorius, kurio: — ilgis ne mažesnis kaip 150 mm, bet ne didesnis kaip 300 mm, — plotis ne mažesnis kaip 700 mm, bet ne didesnis kaip 1 000 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 1 100 mm, bet ne didesnis kaip 1 500 mm, — svoris ne mažesnis kaip 75 kg, bet ne didesnis kaip 160 kg, — nominali talpa ne mažesnė kaip 150 Ah, bet ne didesnė kaip 500 Ah	0 %	-	2020.12.31
*ex 8507 60 00	37	Ličio jonų akumulatorius, kurio: — ilgis ne mažesnis kaip 1 200 mm, bet ne didesnis kaip 2 000 mm, — plotis ne mažesnis kaip 800 mm, bet ne didesnis kaip 1 300 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 2 000 mm, bet ne didesnis kaip 2 800 mm, — svoris ne mažesnis kaip 1 800 kg, bet ne didesnis kaip 3 000 kg, — nominali talpa ne mažesnė kaip 2 800 Ah, bet ne didesnė kaip 7 200 Ah	0 %	-	2020.12.31
*ex 8507 60 00	43	Ličio jonų akumulatoriai, kurių: — storis ne didesnis kaip 4,15 mm, — plotis ne didesnis kaip 245,15 mm, — ilgis ne didesnis kaip 90,15 mm, — nominali talpa ne mažesnė kaip 1 000 mAh, bet ne didesnė kaip 10 000 mAh, — svoris ne didesnis kaip 250 g, skirti 8471 30 00 subpozicijai priskiriamiems gaminiam gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8507 60 00 ex 8507 80 00	45 20	Įkraunamoji ličio jonų polimero baterija, kurios — vardinė talpa 1 060 mAh, — vardinė įtampa 7,4 V (vidutinė įtampa, kai baterija iškrauta iki 0,2 C talpos), — įkrovimo įtampa 8,4 V (± 0,05), — ilgis 86,4 mm (± 0,1), — plotis 45 mm (± 0,1), — storis 11 mm (± 0,1), naudojama kasos aparatams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
*ex 8507 60 00	47	Ličio jonų akumuliatoriai, kurių: — storis ne didesnis kaip 4,15 mm, — plotis ne didesnis kaip 75,15 mm, — ilgis ne didesnis kaip 150,15 mm, — nominali talpa ne mažesnė kaip 1 000 mAh, bet ne didesnė kaip 10 000 mAh, — svoris ne didesnis kaip 150 g, skirti 8517 12 00 subpozicijai priskiriamiems gaminiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 8507 60 00	50	Surenkamųjų ličio jonų elektros akumuliatorių baterijų moduliai, kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 298 mm ir ne didesnis kaip 408 mm, — plotis ne mažesnis kaip 33,5 mm ir ne didesnis kaip 209 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 138 mm ir ne didesnis kaip 228 mm, — svoris ne mažesnis kaip 3,6 kg ir ne didesnis kaip 17 kg, — galia ne mažesnė kaip 458 Wh ir ne didesnė kaip 2 158 Wh	0 %	-	2017.12.31
*ex 8507 60 00	53	Pakartotiniai įkraunamos ličio jonų elektros akumuliatorių arba modulių baterijos, kurių: — ilgis ne mažesnis nei 1 203 mm, bet ne didesnis kaip 1 297 mm, — plotis ne mažesnis nei 282 mm, bet ne didesnis kaip 772 mm, — aukštis ne mažesnis nei 792 mm, bet ne didesnis kaip 839 mm, — svoris ne mažesnis nei 253 kg, bet ne didesnis kaip 293 kg, — galia 22 kWh arba 26 kWh ir kurios — sudarytos iš 24 arba 48 modulių	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8507 60 00	55	Cilindro formos ličio jonų akumulatoriai arba moduliai, kurių — pagrindas yra suspaustos elipsės formos, — ilgis ne mažesnis kaip 49 mm (neįskaitant išvadų), — plotis ne mažesnis kaip 33,5 mm, — storis ne mažesnis kaip 9,9 mm, — nominali talpa ne mažesnė kaip 1,75 Ah ir — nominali įtampa 3,7 V, Skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
ex 8507 60 00	57	Kubo formos ličio jonų akumulatoriai arba moduliai, kurių — tam tikri kampai suapvalinti, — ilgis ne mažesnis kaip 76 mm (neįskaitant išvadų), — plotis ne mažesnis kaip 54,5 mm, — storis ne mažesnis kaip 5,2 mm, — nominali talpa ne mažesnė kaip 3 100 mAh ir — nominali įtampa 3,7 V, Skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
*ex 8507 60 00	60	Ličio jonų akumulatoriai, kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 1 213 mm, bet ne didesnis kaip 1 575 mm, — plotis ne mažesnis kaip 245 mm, bet ne didesnis kaip 1 200 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 265 mm, bet ne didesnis kaip 755 mm, — svoris ne mažesnis kaip 265 kg, bet ne didesnis kaip 294 kg, — nominali talpa yra 66,6 Ah, supakuoti į pakuotes po 48 modulius	0 %	-	2020.12.31
*ex 8507 60 00	63	Ličio jonų įkraunamos baterijos, kurių: — ilgis ne mažesnis nei 1 475 mm, bet ne didesnis kaip 2 820 mm, — plotis ne mažesnis nei 935 mm, bet ne didesnis kaip 1 660 mm, — aukštis ne mažesnis nei 260 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm, — svoris ne mažesnis nei 320 kg, bet ne didesnis kaip 700 kg, — galia ne didesnė kaip 130 kWh	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8507 60 00	65	Cilindrinis ličio jonų elementas, kurio: — įtampa – 3,5–3,8 VDC, — talpa – 300–900m Ah ir — skersmuo – 10,0–14,5 mm	0 %	-	2016.12.31
ex 8507 60 00	75	Stačiakampis ličio jonų akumuliatorius — metaliniu korpusu, kurio — ilgis – 173 mm (± 0,15 mm), — plotis – 21 mm (± 0,1 mm), — aukštis – 91 mm (± 0,15 mm), — vardinė įtampa – 3,3 V ir — vardinė talpa – ne mažesnė kaip 21 Ah	0 %	-	2016.12.31
*ex 8507 60 00	80	Stačiakampis ličio jonų akumuliatorius arba modulis — metaliniu korpusu, kurio — ilgis – yra 171 mm (± 3 mm), — plotis – yra 45,5 mm (± 1 mm), — aukštis – yra 115 mm (± 1 mm), — nominali įtampa – yra 3,75 V ir — nominali talpa – yra 50 Ah, — skirtas autotransporto priemonių pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
*ex 8507 60 00	85	Stačiakampiai moduliai, skirti montuoti į ličio jonų įkraunamas baterijas, kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 312 mm, bet ne didesnis kaip 350 mm, — plotis ne mažesnis kaip 79,8 mm, bet ne didesnis kaip 225 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 35 mm, bet ne didesnis kaip 168 mm, — svoris ne mažesnis kaip 3,95 kg, bet ne didesnis kaip 8,56 kg, — nominali talpa ne mažesnė kaip 66,6 Ah, bet ne didesnė kaip 129 Ah	0 %	-	2020.12.31
ex 8507 90 80	70	Plokštė, išpjauta iš nikeliu dengto vario folijos, kurios: — plotis – 70 mm (± 5 mm), — storis – 0,4 mm (± 0,2 mm), — ilgis ne didesnis kaip 55 mm, naudojama elektra varomų transporto priemonių ličio jonų baterijoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
* ex 8508 70 00 ex 8537 10 99	10 96	Elektroninė lustinė kortelė be atskiros dėžutės, skirta įjungti ir valdyti dulkių siurblių šepėčius, kurių galia ne didesnė kaip 300 W	0 %	p/st	2020.12.31
* ex 8508 70 00 ex 8537 10 99	20 98	Elektroninės lustinės kortelės: — sujungtos laidu arba radijo dažniu tarpusavyje ir su pagrindine valdymo plokšte, — skirtos dulkių siurblių veikimo (įjungimo arba išjungimo ir siurbimo galios) reguliavimui pagal nustatytą programą, — su dulkių siurblio veikimo indikatoriais arba be jų (siurbimo galia, maišelis dulkėms surinkti yra pripildytas ir (arba) filtras yra pripildytas)	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8511 30 00	30	Uždegimo ritės sąranka su integruotu degikliu: — kurią sudaro degiklis, — degimo žvakių sąranka su integruotu tvirtinimo laikikliu, — korpusas, — ne trumpesnė nei 90 mm, bet ne ilgesnė nei 200 mm (+/- 5 mm), — kurios darbinė temperatūra ne mažesnė nei -40 °C, bet ne didesnė nei +130 °C, o — kurios įtampa ne žemesnė kaip 10,5 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8512 20 00	10	Rūko žibintai galvanizuotu vidiniu paviršiumi, sudaryti iš: — plastikinio laikiklio su ne mažiau kaip keturiais tvirtikliais, — vienos arba daugiau, bet ne daugiau kaip dviejų 12 V lempučių, — jungiamojo kabelio su jungtimi, — plastikiniodangtelio, naudojami 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8512 20 00	20	Informacinis ekranas, kuriame rodomas bent laikas, data ir transporto priemonės saugos priemonių būseną, kurio darbinė įtampa ne žemesnė kaip 12 V, bet ne aukštesnė kaip 14,4 V, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8512 30 90	10	Pjezomechaniniu principu veikiantis garso signalo mazgas specialiam garso signalui sukurti, kurio įtampa yra 12 V ir kurį sudaro: — ritė, — magnetas, — metalinė membrana, — jungtis, — laikiklis, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8512 40 00	10	Automobilio durelių veidrodėlio šildymo folija:	0 %	-	2018.12.31
ex 8516 80 20	20	— su dviem elektriniais kontaktais, — su lipniu sluoksniu abiejose pusėse (veidrodėlio plastikinio laikiklio pusėje ir veidrodėlio stiklo pusėje), — su apsaugine popierine plėvele abiejose pusėse			
ex 8512 90 90	10	Ultragarsinis parkavimo jutiklis — su spausdintine plokšte korpuso viduje ir išvadais prijungtu jutiklio elementu ant dangtelio, — kurio darbinė įtampa ne aukštesnė kaip 12 V, — galintis priimti ir perduoti signalus, apdorojamus valdymo bloke, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8514 20 80	10	Kameros sąranka, sudaryta bent iš:	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8516 50 00	10	— transformatoriaus, kurio įėjimo įtampa ne aukštesnė kaip 240 V, o atiduodamoji galia ne didesnė kaip 3 000 W,			
ex 8516 60 80	10	— kintamosios srovės arba nuolatinės srovės ventiliatoriaus variklio, kurio atiduodamoji galia ne didesnė kaip 42 W, — nerūdijančio plieno korpuso, — su magnetronu, kurio mikrobangų spinduliavimo galia ne didesnė kaip 900 W, arba be jo, naudojama KN 8514 20 80, 8516 50 00 ir 8516 60 80 subpozicijoms priskiriamoms įmontuojamiems gaminiais gaminti ⁽¹⁾			
ex 8516 90 00	60	Giliosios elektrinės gruzdintuvės vėdinimo įrenginys: — turintis varikliuką, kurio galia yra 8 W, esant 4 600 rpm, — valdomas elektroninės grandinės, — veikiantis esant 110 °C ar aukštesnei aplinkos temperatūrai, — turintis termoreguliatorių	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8516 90 00	70	Vidinis indas: — su šoninėmis ir centrine angomis, — iš grūdinto aliuminio, — su keramine danga, atsparus didesnei nei 200 °C temperatūrai skirtas naudoti gaminant elektrines gruzdintuves ⁽¹⁾	0 %	p/st	2017.12.31
ex 8516 90 00	80	Durelių sąranka, į kurią įeina talpinis sandarinimo elementas ir bangų ilgio droselis, naudojamas KN 8514 20 80, 8516 5000 ir 8516 60 80 subpozicijoms priskiriamiems įmontuojamiems gaminiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8518 21 00	20	Garsiakalbis, kurio — pilnutinė varža ne mažesnė kaip 4 omai, bet ne didesnė kaip 16 omų, — vardinė galia ne mažesnė kaip 2 W, bet ne didesnė kaip 20 W, — su plastikiniu laikikliu arba be jo, — elektriškai sujungtas su jungtimi arba be laidų, įmontuotas į korpusą, naudojamas televizoriams ir vaizdo monitoriams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 8518 29 95	30	Garsiakalbiai: — kurių nominali varža ne mažesnė kaip 3 omai, bet ne didesnė kaip 16 omų, — kurių nominali galia ne mažesnė kaip 2 W ir ne didesnė kaip 20 W, — su plastikiniu laikikliu arba be jo ir — su elektros kabeliu su pritvirtintomis jungtimis arba be jo, naudojami televizoriams, vaizdo monitoriams ir namų pramogų sistemoms gaminti	0 %	-	2017.12.31
ex 8518 30 95	20	Klausos aparatų ausinės korpuse, kurio išoriniai matmenys, neatsižvelgiant į jungtis, ne didesni kaip 5 mm × 6 mm × 8 mm	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8518 40 80	91	Grandynų plokštės pomazgis, atliekantis skaitmeninio garso signalo dekodavimo, garso signalo apdorojimo ir stiprinimo funkcijas, su dvikanaliu ir (arba) daugiakanale funkcinė geba	0 %	-	2019.12.31
*ex 8518 40 80	92	Grandynų plokštės pomazgis, sudarytas iš maitinimo bloko, aktyviojo vienodintuvo ir galios stiprintuvo grandinių	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8518 90 00	30	Magnetų sistema, kurią sudaro: — plieninė disko pavidalo šerdinė plokštė su vienoje pusėje esančiu cilindru, — vienas neodimio magnetas, — viena viršutinė plokštė, — viena apatinė plokštė, naudojama automobilių garsiakalbiuose	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8518 90 00	40	Garsiakalbio kūgis, pagamintas iš popieriaus plaušienos arba polipropileno, su dangteliais nuo dulkių, naudojamas automobilių garsiakalbiuose	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8518 90 00	50	Elektrodinaminio garsiakalbio diafragma, kurios: — išorinis skersmuo ne mažesnis nei 25 mm, bet ne didesnis nei 250 mm, — rezonanso dažnis ne mažesnis nei 20 Hz, bet ne didesnis nei 150 Hz, — bendras aukštis ne didesnis nei 5 mm, bet ne mažesnis nei 50 mm, — briaunų storis ne mažesnis nei 0,1 mm, bet ne didesnis nei 3 mm	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8518 90 00	80	Integruoto automobilinio garsiakalbio korpusas, sudarytas iš: — garsiakalbio rėmo ir magnetų sistemos laikiklio su apsaugine danga ir — reljefiško nuo dulkių apsaugančio audinio	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8518 90 00	91	Vientisai šaltuoju būdu susodintos plieninės šerdinės plokštės, kurias sudaro diskas su vienoje pusėje esančiu cilindru, skirtos garsiakalbiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8521 90 00	20	Skaitmeninio vaizdo įrašymo aparatūros: — be standžiųjų diskų diskasukio, — su DVD-RW arba be jo, — su judesio registracijos funkcija arba galimybe atlikti šią funkciją IP ryšio pagalba per LAN jungtį — su USB nuosekliąja jungtimi arba be jos, naudojamos uždarosios TV (angl. CCTV) stebėjimo sistemoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8522 90 49	50	Kompaktinių diskų grotuvo lazerinės nuskaitymo galvutės elektroniniai mazgai, sudaryti iš: — spausdintinės grandinės; — fotodetektoriaus, kurį sudaro vientisas integrinis grandynas korpuse; — ne daugiau kaip 3 jungtys; — ne daugiau kaip vienas tranzistorius; — ne daugiau kaip 3 keičiamieji arba 4 pastovieji varžai; — ne daugiau kaip 5 kondensatoriai, viskas sumontuota ant pagrindo	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8522 90 49	60	Spausdintinės plokštės sąranka, kurią sudaro:	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8527 99 00	10	— radijo imtuvas (galintis priimti ir dekoduoti radijo signalus ir juos perduoti sąrankos viduje), negalintis apdoroti signalų,			
ex 8529 90 65	25	— mikroprocesorius, galintis priimti nuotolinio valdymo pranešimus ir valdyti imtuvo mikro-schemą, skirta namų pramogų sistemoms gaminti ⁽¹⁾			
ex 8522 90 49	65	Spausdintinės plokštės sąranka, kurią sudaro:	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8527 99 00	20	— radijo imtuvas, galintis priimti ir dekoduoti radijo signalus ir juos perduoti sąrankos viduje, turintis signalų dekoderį,			
ex 8529 90 65	40	— radijo dažnių (RD) nuotolinio valdymo pultelis, — infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo signalų siųstuvas, — SCART signalų generatorius, — televizoriaus būsenos jutiklis, skirta namų pramogų sistemoms gaminti ⁽¹⁾			
ex 8522 90 49	70	Mazgas, sudarytas bent iš lanksčios spausdintinės grandinės, lazerio tvarkyklės integrinio grandyno ir signalų keitiklio integrinio grandyno	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8522 90 80	15	Aliumininiai radiatoriai ir aliumininės aušinimo plokštės, skirti 8521 pozicijai priskiriamuose produktuose esančių tranzistorių ir (arba) integrinių grandynų darbinei temperatūrai palaikyti	0 %	p/st	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8522 90 80 ex 8529 90 92	30 30	Laikiklis, tvirtinimo elementas arba įdėklas iš metalo, skirtas televizoriams, monitoriams ir vaizdo grotuvams gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8522 90 80	65	Optinių diskų mazgas, sudarytas bent iš vieno optinio įtaiso ir nuolatinės srovės variklių, galintis arba negalintis atlikti dvigubo sluoksnio įrašymą	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8522 90 80	70	Vaizdajuosčių įrašymo ir atkūrimo mazgas, kurį sudaro bent variklis ir spausdintinė plokštė, turinti integrinį grandyną, atliekantį pavaros arba valdymo funkcijas, su transformatoriumi arba be jo, skirtas 8521 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiais gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8522 90 80	75	Kompaktinio disko (CD) grotuvo optinė nuskaitymo galvutė, sudaryta iš vieno lazerinio diodo, vieno fotodetektoriaus integrinio grandyno ir vieno spindulių skaidiklio	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8522 90 80	80	Lazerinis optinis valdymo įtaiso mazgas (taip vadinamas „mecha units“), skirtas skaitmeniniams vaizdo ir / arba garso signalams įrašyti ir / arba atkurti, sudarytas bent iš lazerinio optinio skaitymo ir / arba įrašymo įtaiso, vieno arba daugiau nuolatinės srovės variklių ir neturintis spausdintinės plokštės arba turintis spausdintinę plokštę, negalinčią apdoroti garso ir vaizdo signalus, skirtas 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 arba 8543 pozicijose klasifikuojamiems gaminiais gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8522 90 80	81	Lazerinis optinis imtuvas, skirtas CD arba DVD optiniams signalams atkurti ir DVD optiniams signalams įrašyti, sudarytas bent iš: — lazerinio diodo, — lazerio tvarkyklės integrinio grandyno, — foto detektoriaus integrinio grandyno, — priekinio monitoriaus integrinio grandyno ir aktyvatoriaus, naudojamas 8521 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiais gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8522 90 80	83	„Blu-ray“ optinis imtuvas, įrašantis arba neįrašantis, skirtas naudoti su „Blu-ray“, DVD ir CD diskais, kurį sudaro bent: — trijų skirtingų ilgių bangomis veikiantys lazeriniai diodai, — fotodetektoriaus integrinis grandynas ir — vykdytuvas, ir kuris skiriamas 8521 pozicijai priskiriamiems gaminiais gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8522 90 80	84	„Blu-ray“ diskasukis, įrašantis arba neįrašantis, skirtas naudoti su „Blu-ray“, DVD ir CD diskais, kurių sudaro bent: — optinio nuskaitymo prietaisas su trijų skirtingų ilgių bangomis veikiančiais lazeriniais diodais, — ašinis variklis, — žingsninis variklis	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8522 90 80	85	Vaizdo galvutės būgnas su vaizdo galvutėmis arba su vaizdo ir garso galvutėmis ir elektros varikliu, skirtas 8521 pozicijoje, klasifikuojamiems gaminiais ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8522 90 80	96	Standžiojo disko diskasukis, montuojamas 8521 pozicijoje klasifikuojamuose aparatuose ⁽¹⁾	0 %	p/st	2017.12.31
ex 8522 90 80	97	Derintuvas, kuris aukšto dažnio signalus keičia į vidutinio dažnio signalus, skirtas 8521 pozicijai priskiriamų prekių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8525 80 19	20	Televizijos kamerų mazgas, kurio matmenys ne didesni kaip 10 mm × 15 mm × 18 mm, su vaizdo jutikliu, objektyvu ir spalvoto vaizdo procesoriumi, kurio vaizdo skiriamoji geba ne didesnė kaip 1 024 × 1 280 pikselių, su kabelių ir / arba korpusu arba be jų, skirtas 8517 12 00 subpozicijoje klasifikuojamiems gaminiais gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8525 80 19	25	Ilgabangių infraraudonųjų spindulių vaizdo kamera (pagal standartą ISO/TS 16949), kurios: — kuri yra jautri 8–14 μm spektro bangoms, — kurios skiriamoji geba yra 324 × 256 pikselių, — kurios svoris ne didesnis kaip 400 g, — kurios matmenys ne didesni kaip 70 mm × 67 mm × 75 mm, — turintis vandeniui nepralaidų korpusą ir transporto priemonėms tinkamą kištuką, — kurios išėjimo signalo nuokrypis esant numatytai veikimo temperatūrai yra ne didesnis kaip 20 %	0 %	-	2019.12.31
ex 8525 80 19	31	Kamera:	0 %	-	2018.12.31
ex 8525 80 91	10	— kurios masė ne didesnė kaip 5,9 kg, — be korpuso, — kurios matmenys ne didesni kaip 405 mm × 315 mm,			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
		— kurioje yra vienas krūvio sąsajos įtaiso (<i>Charge Coupled Device</i>) arba papildomo MOP (<i>Complementary Metal-Oxide-Semiconductor</i>) jutiklis, — kurioje yra ne daugiau kaip 5 darbinių megapikselių, skirta uždarnosios TV (angl. CCTV) stebėjimo sistemoms arba akių patikros prietaisams ⁽¹⁾			
ex 8525 80 19	40	Knygiškųjų kompiuterių (<i>notebook</i>) kamerų mazgas, kurio matmenys ne didesni kaip 15 mm × 25 mm × 25 mm, su vaizdo jutikliu, objektyvu ir spalvoto vaizdo procesoriumi, kurio vaizdo skiriamoji geba ne didesnė kaip 1 600 × 1 200 pikselių, su kabeliu ir korpusu arba be jų, sumontuotas ant pagrindo arba ne, ir su šviesos diodu (LED) ⁽¹⁾	0 %	-	2016.12.31
ex 8525 80 19	45	Kameros modulis su 1 280 * 720 p HD skiriamąja geba ir dviem mikrofonais, naudojamas 8528 pozicijai priskiriamų produktų gamybai ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
ex 8525 80 19	50	Pagrindinė nuotolinės kameros dalis su korpusu arba be korpuso: — matmenys (be laidų lizdo) yra ne didesni kaip 27 x 30 x 38,5 mm (plotis x aukštis x ilgis), — su trimis MOS vaizdo jutikliais (kiekvienas jutiklis yra ne mažiau kaip 2 efektyvių megapikselių) su prizmės bloku, kuriuo RGB spektro spalvos išskirstomos į tris jutiklius, — su objektyvo C laikikliu, — ne daugiau kaip 70g svorio, — su skaitmeniniu LVDS technologijos vaizdo išėjimu, — su nuolatine EEPROM atmintimi vietiniam kalibravimo duomenų, naudojamų spalvoms atkurti ir klaidingiems pikseliams kompensuoti, — skirta miniatiūrinių pramoninių kamerų sistemoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8525 80 19	55	Kameros modulis, kurio skiriamoji geba yra 1 920 x 1 080 P HD, su dviem mikrofonais, naudojamas 8528 pozicijai priskiriamų prekių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8525 80 19	60	Vaizdą skenuojančios vaizdo kameros, turinčios: — sistemą „Dynamic-“ arba „Static overlay lines“, — NTSC vaizdo išvesties signalą, — ne žemesnę kaip 6,5 V įtampą, — ne mažesnę kaip 0,5 lux apšvietą	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
* ex 8525 80 19	65	Kameros, kuriose naudojama MIPI elektrinė sąsaja, su — vaizdo jutikliu, — objektyvu (lęšiu), — spalvoto vaizdo procesoriumi, — lanksčiąja spausdintine plokšte arba spausdintine plokšte, — galinčios arba negalinčios priimti garso signalus, — kurių modulio matmenys ne didesni kaip 15 mm × 15 mm × 15 mm, — skyra ne mažesnė kaip 2 megapikseliai (1 616*1 232 pikselių arba didesnė), — prijungtos laidais arba neprijungtos, — su korpusu, skirtos 8517 12 00 arba 8471 30 00 subpozicijoms priskiriamoms gaminiais gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
* ex 8526 91 20 ex 8527 29 00	80 10	IA modulis (<i>Integrated audio module</i>) su skaitmenine vaizdo išvestimi, skirtas prijungti prie skystųjų kristalų monitoriaus su jutikliniu ekranu, kuris jungiamas sąsaja MOST (<i>Media Oriented Systems Transport</i>) tinklu ir perduodamas MOST tinklu didelio pralaidumo protokolu ir kuriame gali būti — spausdintinė plokštė (PCB), kurioje yra padėties nustatymo (GPS) imtuvas, giroskopas ir eismo pranešimų kanalo (angl. TMC) imtuvas, — standžiojo disko atminties įtaisas, kuriame galima įrašyti daug žemėlapių, — HD radijo imtuvas, — balso atpažinimo sistema, — CD ir DVD įtaisas, ir kuriame yra — <i>Bluetooth</i> , MP3 ir universaliosios (USB) magistralės įvesties jungtys, — naudojama ne mažesnė kaip 10V, bet ne didesnė kaip 16V įtampa, skirtas 87 skirsniiui priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2016.06.30
ex 8527 91 99 ex 8529 90 65	20 85	Mazgas, kurį sudaro bent: — garsinio dažnio stiprintuvo blokas, kurį sudaro bent garsinio dažnio stiprintuvas ir garso generatorius, — transformatorius ir — radijo imtuvas, naudojamas buitinės elektronikos gaminiais gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8528 49 10	10	Vaizdo monitorius, kurį sudaro: — plokščiojo ekrano nespaltoto vaizdo katodinių spindulių kineskopas, kurio ekrano įstrižainės ilgis ne didesnis kaip 110 mm, su kreipiamuoju magnetiniu jungu; — spausdintinė grandinė, ant kurios sumontuotas kreipimo mazgas, vaizdo stiprintuvas ir transformatorius, visa tai sumontuota arba nesumontuota ant montavimo plokštės, kuri skirta vaizdo domofonams, vaizdo telefonams arba stebėjimo aparatams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
*ex 8528 59 70	10	Skystųjų kristalų (LCD) spalvoto vaizdo monitorius, išskyrus tuos, kurie sujungti su kitais aparatais, kurio nuolatinės srovės (DC) įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 7 V, bet ne didesnė kaip 30 V, o ekrano įstrižainė ne didesnė kaip 33,2cm, — be korpuso, su galiniu dangčiu ir tvirtinimo rėmu, — arba su korpusu, skirtas nuolat įtaisyti arba įmontuoti pramoninio surinkimo metu į prekės, priskiriamoms 84-90 ir 94 skirsniams ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8528 59 70	20	Skystųjų kristalų spalvoto vaizdo monitorių mazgas su tvirtinimo rėmu, — išskyrus tuos, kurie sujungti su kitais aparatais, — sudaryti iš jutiklinio ekrano įrangos, spausdintinės plokštės su valdymo grandynu ir maitinimo šaltiniu, skirtas nuolatiniam įtaisymui arba įmontavimui į autotransporto priemonių informacines-pramogines sistemas ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 8529 10 80	20	Keraminių filtrų paketai korpuse, sudaryti iš 2 keraminių filtrų ir vieno 10,7 MHz (± 30 kHz) dažnio keraminio rezonatoriaus	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8529 10 80	50	Keraminiai filtrai korpuse, skirti centriniam 450 kHz ($\pm 1,5$ kHz) dažniui, kurių dažnių juosta esant 6 dB ne didesnė kaip 30 kHz, o esant 40 dB ne didesnė kaip 70 kHz	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8529 10 80	60	Filtrai korpuse, išskyrus paviršinius akustinių bangų filtrus, skirti ne mažesniai kaip 485 MHz, bet ne didesniai kaip 1 990 MHz centriniam dažniui, kurių įterpties nuostoliai yra ne didesni kaip 3,5 dB	0 %	p/st	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8529 10 80	70	Keraminiai filtrai, — kurių taikomas dažnis ne žemesnis kaip 10 kHz, bet ne aukštesnis kaip 100 MHz, — su keraminių plokštelių korpusu ir jame įtaisytais elektrodais, naudojami garso bei vaizdo ir ryšių įrangos elektromechaniniame keitiklyje arba rezonatoriuje	0 %	p/st	2019.12.31
* ex 8529 90 65	15	Elektroninis mazgas, kurį sudaro bent — spausdintinė grandinė, — procesoriai multimedia informacijos ir vaizdo signalams apdoroti, — FPGA (vartotojo programuojama loginių elementų matrica), — išliekamoji atmintinė, — operatyvioji atmintis, — HDMI, VGA, USB ir RJ-45 sąsajos, — lizdai ir kištukai skystakristaliui monitoriui, šviesadiodžio apšvietimo įtaisui ir reguliavimo skydeliui prijungti	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8529 90 65	30	Televizijos aparatūros dalys su mikroprocesoriaus ir vaizdo procesoriaus funkcijomis, kuriuos sudaro bent mikro-kontroleris ir vaizdo procesorius, sumontuoti ant išvadų rėmo, plastikiniame korpusė	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8548 90 90	44				
ex 8529 90 65	45	Palydovinio radijo imtuvo modulis, keičiantis aukšto dažnio palydovo signalus į skaitmeninį koduotąjį garso signalą, naudojamas 8527 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiam gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8529 90 65	50	Derintuvas, aukšto dažnio signalus keičiantis į vidutinio dažnio signalus, naudojamas 8528 pozicijai priskiriamų prekių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
* ex 8529 90 65	65	Spausdintinė plokštė, skirta maitinimo įtampai ir valdymo signalams paskirstyti tiesiai į LCD modulio TFT stiklo plokštės valdymo grandinę	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8529 90 65	70	Įtaiso tvarkiklis, sudarytas iš elektroninio integrinio grandyno ir lanksčiosios spausdintinės plokštės, naudojamas skystųjų kristalų modulių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8529 90 65	75	Moduliai, sudaryti bent iš puslaidininkinių lustų, skirti: — valdymo signalų, skirtų vaizdo elementams adresuoti, generavimui, arba — adresuojamiems vaizdo elementams valdyti	0 %	p/st	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8529 90 65	80	Derintuvas, aukštadažnius signalus paverčiantis skaitmeniniu signalu, naudojamas 8527 pozicijai priskiriamams gaminiam gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
*ex 8529 90 92	15	Skystųjų kristalų moduliai (LCD),	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8548 90 90	60	— susidedantys tikrai iš vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko elementų, — nesumontuoti su jutiklinio ekrano įranga, — su viena ar keliomis spausdintinėmis plokštėmis, turinčiomis tik vaizdo elementų adresavimo elektroninius valdymo mazgus, — su vidinio apšvietimo įtaisu ar be jo ir — su apgęžikliais ar be jų			
*ex 8529 90 92	25	LCD moduliai, nesumontuoti su jutiklinio ekrano įranga, sudaryti tik iš: — vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko narvelių, — lieto aušintuvo, — vidinio apšvietimo įtaiso, — vienos spausdintinės plokštės su mikrovaldikliu ir — LVDS (žemosios įtampos skirtuminių signalų, angl. <i>Low Voltage Differential Signaling</i>) sąsajos, naudojami autotransporto priemonių radijo aparatams gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8529 90 92	32	Vaizdo projektavimo optiniai mazgai, sudaryti iš spalvų išskaidymo sistemos, padėties nustatymo mechanizmo ir lęšių, skirti 8528 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiam gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
*ex 8529 90 92	35	Skystųjų kristalų (LCD) moduliai, — kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 14,5 cm ir ne didesnis kaip 25,5 cm, — su šviesos diodų (LED) foniniu apšvietimu, — su spausdintine plokšte, turinčia atmintinę EPROM, mikrovaldiklį, sinchronizavimo valdiklį, vietinio jungiamojo tinklo (LIN) magistralės tvarkyklės modulį ir kitas aktyviasias ir pasyviasias sudedamąsias dalis, — su 8 kontaktų kištukine jungtimi energijos tiekimui ir 4 kontaktų žemosios įtampos skirtuminių signalų (LDVS) sąsaja, — su korpusu arba be jo, skirti nuolatiniam įtaisymui arba įmontavimui autotransporto priemonėse, priskiriamose 87 skirsniai	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
* ex 8529 90 92	36	Skystųjų kristalų (LCD) modulis, — kurio ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 14,5 cm ir ne didesnis kaip 20,3 cm, — su jutikliniu ekranu arba be jo, — su šviesos diodų (LED) foniniu apšvietimu, — su spausdintine plokšte, turinčia EEPROM atmintį, mikrovaldiklį, žemosios įtampos skirtuminių signalų (LDVS) imtuvą ir kitas aktyviasias ir pasyviasias sudedamąsias dalis, — su 12 kontaktų kištukine jungtimi energijos tiekimui ir vietinio valdiklių tinklo (CAN) bei žemosios įtampos skirtuminių signalų (LDVS) sąsajomis, — su korpusu, turinčiu monitorių ir kitas valdymo funkcijas, tinkamas įmontuoti autotransporto priemonėse, priskiriamose 87 skirsiui	0 %	-	2020.12.31
* ex 8529 90 92	37	Tvirtinimo ir apdailos juostos iš aliuminio lydinio, — kuriame yra silicio ir magnio, — kurio ilgis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 2 200 mm ilgio, specialiai suformuotos naudoti televizorių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 8529 90 92	40	Mazgas, kurį sudaro prizmės, skaitmeninio mikroveidrodinio įtaiso (DMD) lustai ir elektroninės valdymo grandinės, skirtas televizijos projekcinei įrangai arba videoprojektoriams gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8529 90 92	41	Skaitmeninių mikroveidrodėlių įtaisų (DMD) lustai, skirti vaizdo projektoriams gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8529 90 92	42	Aliumininiai radiatoriai ir aušinimo plokštės, skirti tranzistorių ir integrinių grandynų darbinei temperatūrai palaikyti, naudojami 8527 arba 8528 pozicijai priskiriamų prekių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8529 90 92	43	Plazminiai ekranai, kuriuose yra tik adresų ir ekrano elektrodai, su valdymo bloku ir (arba) elektroniniais įrenginiais, skirtais valdyti tik ląstelių adresus, arba be minėto bloko ir įrenginių, ir su maitinimo šaltiniu arba be jo	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8529 90 92	45	Integrinio grandyno korpusas su televizinio signalo priėmimo funkcinė geba, talpinantis kanalų dekoderio lustą, imtuvinio derintuvo lustą, galios valdymo lustą, GSM filtrus ir taip pat atskirai įmontuotus pasyviosios grandinės elementus, skirtus priimti skaitmeninius transliuojamus DVB-T ir DVB-H formatais vaizdo signalus	0 %	p/st	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8529 90 92	47	Matricos vaizdo jutikliai („progresinės žvalgos“ <i>interline</i> CCD jutiklis arba CMOS jutiklis), skirti skaitmeninėms vaizdo kameroms su analoginiu arba skaitmeniniu monolitiniu integriniu grandynu, kurių vaizdo elementai yra ne didesni kaip $12\ \mu\text{m} \times 12\ \mu\text{m}$, arba monochrominiai su mikrolęšiu kiekviename vaizdo taške (mikrolęšių matrica), arba polichrominiai su spalvų filtru, taip pat su mikrolęšių matrica, kurios kiekviename vaizdo elemente sumontuotas vienas mikrolęšis	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8529 90 92	49	Kintamosios srovės kištukinis lizdas su įmontuotu trukdžių filtru, kurį sudaro:	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8536 69 90	83	— 230 V kintamosios srovės kištukinis lizdas (maitinimo laido jungčiai), — integruotas trukdžių filtras, kurį sudaro kondensatoriai ir induktoriai, — kabelio jungtis, skirta sujungti kintamosios srovės kištukinį lizdą ir plazminio televizoriaus (PDP) maitinimo šaltinį, su metaline atrama arba be jos; metalinė atrama jungia kintamosios srovės kištukinį lizdą ir plazminį televizorių (PDP)			
*ex 8529 90 92	50	Skystakristalio spalvoto vaizduoklio skydai, skirti skystakristaliams monitoriams, priskiriamiems 8528 pozicijai: — kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 14,48 cm ir ne didesnis kaip 31,24 cm, — su vidiniu apšvietimu ir mikrovaldikliu, — su vietinio tinklo valdikliu (<i>Controller area network</i> , CAN), kuriame įmontuota žemosios įtampos skirtuminių signalų (<i>Low-voltage differential signalling</i>) sąsaja ir vietinio tinklo valdiklio (CAN) / galios tiekimo lizdu arba APIX (<i>Automotive Pixel Link</i>) saito valdikliu su APIX sąsaja, — sumontuoti korpuse su šilumos šalinimo radiatoriumi korpuso galinėje dalyje arba be jo, — be signalus generuojančio modulio, skirti 87 skirsniai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8529 90 92	55	OLED moduliai, susidedantys iš vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko narvelių, kuriuose yra organinės medžiagos, nesumontuotų su jutiklinio ekrano įranga ir viena ar keliomis spausdintinėmis plokštėmis, turinčiomis vaizdo elementų adresavimo elektroninius valdymo mazgus, naudojami televizoriams ir monitoriams gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8529 90 92	65	OLED vaizduoklis, kurį sudaro: — organinis sluoksnis su organiniais šviesos diodais (LED), — du laidūs elektronų pernašos ir skylių sluoksniai, — 1 920 x 1 080 skyros tranzistorių (TFT) sluoksniai,	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8529 90 92	70	— organinių diodų maitinimo anodas ir katodas, — RGB filtras, — apsauginis stiklo arba plastiko sluoksnis, — be pikselių adresavimo elektroninių mazgų, naudojamas 8528 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽¹⁾ Stačiakampis tvirtinamasis ir dengiamasis rėmas — iš aliuminio lydinio, kurio sudėtyje yra silicio ir magnio, — ne mažesnio kaip 500 mm, bet ne didesnio kaip 2 200 mm ilgio, — ne mažesnio kaip 300 mm, bet ne didesnio kaip 1 500 mm pločio, naudojamas televizorių gamyboje	0 %	p/st	2017.12.31
ex 8531 80 95	40	Elektriniai akustiniai keitikliai	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8535 90 00	20	Spausdintinė plokštė, sudaryta iš izoliacinės medžiagos su elektros jungtimis ir litavimo aikštelėmis, naudojama skystųjų kristalų įtaisų (LCD) moduliams skirtų vidinio apšvietimo įrenginių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
*ex 8535 90 00	30	Puslaidininkų modulyje jungiklis korpuse:	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8536 50 80	83	— sudarytas iš dvipolių tranzistorių su izoliuota užtūra (angl. <i>IGTB</i>) lusto ir diodų lusto, sumontuotas ant vieno ar daugiau išvadų rėmų, — skirtas 600 V arba 1 200 V įtampai			
ex 8536 30 30	11	Terminiai elektriniai jungikliai hermetišrame korpuse, kurių atkirtos srovės stipris yra ne mažesnis kaip 50 A, su momentinio suveikimo jungikliu, skirti montuoti tiesiogiai ant elektros variklių ričių	0 %	p/st	2018.12.31
*ex 8536 41 90	40	Galios relė: — su elektromechanine perjungimo funkcija, — kurios apkrovos srovė ne mažesnė nei 3 amperai, bet ne didesnė kaip 16 amperų, — kurios valdymo įtampa ne mažesnė nei 5 voltai, bet ne didesnė kaip 24 voltai, — kurios apkrovos grandinės kištukinės jungties atstumas ne didesnis kaip 12,5 mm	0 %	p/st	2018.12.31
*ex 8536 49 00	30	Relės, kurių: — nominali įtampa 12 V nuolatinės srovės, — leidžiamoji įtampa ne aukštesnė kaip 16 V nuolatinės srovės, — aktyvioji ritės varža esant 20 °C temperatūrai 26,7 omo (±10 %),	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
		— suveikimo įtampa esant 60 °C temperatūrai ne aukštesnė kaip 8,5 V, — išjungimo įtampa esant 20 °C temperatūrai ne žemesnė kaip 1 V, — vardinė galia esant 20 °C temperatūrai 5,4 W, — perjungiamoji įtampa ne didesnė kaip 400 V nuolatinės srovės, — nuolatinės srovės apkrovos geba ne didesnė kaip 120 A, skirtos elektrinių transporto priemonių baterijoms gaminti ⁽¹⁾			
ex 8536 49 00	91	Terminės relės hermetiškoje stiklo kasetėje, ne didesnė kaip 35 mm ilgio, neatsižvelgiant į laidus, kurių didžiausias nuotėkio intensyvumas 0 °C–160 °C temperatūroje viename strype yra 10 ⁻⁶ cm ³ He/s, skirtos montuoti į šaldymo įrangos kompresorius ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8536 50 11	31	Jungiklis, skirtas spausdintinei grandinei įmontuotai į korpusą, įjungti, naudojant 4,9 N (±0,9 N) jėgą	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8536 50 11	32	Mechaninis mygtukinis jungiklis elektroninėms grandinėms sujungti, dirbantis prie ne aukštesnės kaip 60V įtampos ir ne stipresnės kaip 50mA srovės, skirtas 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamoms gaminiais gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8536 50 19	91	Holo efekto principu veikiantys jungikliai, sudaryti iš vieno magneto, vieno Holo efekto jutiklio ir dviejų kondensatorių, korpuse su 3 kontaktais	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8536 50 19	93	Įtaisai, turintys koregavimo kontrolės ir įjungimo/išjungimo funkcijas, sudaryti bent iš vieno arba daugiau vientiso integrinio grandyno, kombinuoti arba ne su puslaidininkiniais elementais sumontuoti kartu ant išvadų rėmelio, plastikiniame korpuse	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8536 50 80	97				
ex 8536 50 80	81	Mechaniniai greičio reguliavimo jungikliai elektriniams grandynams sujungti, skirti: — 240 V ir aukštesnei, bet ne aukštesnei kaip 250 V įtampai, — 4 A ir stipresnei, bet ne stipresnei kaip 6 A srovei, ir kurie naudojami 8467 pozicijoje priskiriamoms mašinoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8536 50 80	82	Mechaniniai jungikliai elektriniams grandynams sujungti, skirti: — 240 V ir aukštesnei, bet ne aukštesnei kaip 300 V įtampai, — 3 A ir stipresnei, bet ne stipresnei kaip 15 A srovei, ir kurie naudojami 8467 pozicijoje priskiriamoms mašinoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8536 50 80	93	Jungiklių blokas bendraašiam kabeliui, sudarytas iš 3 elektromagnetinių jungiklių, kurių jungimo trukmė yra ne ilgesnė kaip 50 ms, o aktyvavimo srovės stipris esant 12 V įtampai yra ne didesnis kaip 500 mA	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8536 50 80	98	Mechaninis mygtukinis jungiklis elektroninėms grandinėms sujungti, dirbantis prie ne žemesnės kaip 220V, bet ne aukštesnės kaip 250V įtampos ir ne stipresnės kaip 5A srovės, skirtas 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamiems gaminiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8536 69 90	51	SCART tipo jungtys plastikiniuose ar metaliniuose korpusuose su 21 kontaktu 2 eilėse, naudojamos 8521 ir 8528 pozicijai priskiriamų gaminių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	p/st	2017.12.31
ex 8536 69 90	81	Žingsnio jungtis, naudojama skystųjų kristalų (LCD) televizinio signalo priėmimo aparatūrai gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2017.12.31
ex 8536 69 90	82	Modulinis vietinio tinklo lizdas arba kištukas, sujungtas arba nesujungtas su kitais lizdais, kuriame integruota bent: — impulsinis transformatorius su plačiajuoste ferito šerdimi, — sinfazinė ritė, — rezistorius, — kondensatorius, naudojamas 8521 arba 8528 pozicijose priskiriamoms prekėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2019.12.31
*ex 8536 69 90	84	Vienetinis ar daugybinis universaliosios magistralės (USB) lizdas arba kištukas, naudojamas sujungimui su kitais USB įrenginiais, skirtas 8521 arba 8528 pozicijoms priskiriamoms prekėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8536 69 90	85	Lizdas arba kištukas, kurio korpusas plastikinis arba metalinis, ne daugiau kaip 96 kontaktų, skirtas 8521 arba 8528 pozicijose priskiriamoms prekėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8536 69 90	86	HDMI tipo lizdo arba kištuko jungtys, kurių korpusas plastikinis arba metalinis, su 2 eilėmis išdėstytų 19 arba 20 kojų, skirtos naudoti 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamiems gaminiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8536 69 90	87	D-Sub tipo lizdo arba kištuko jungtys, kurių korpusas plastikinis arba metalinis, su 3 eilėmis išdėstytų 15 kojų, skirtos naudoti 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamiems gaminiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8536 69 90	88	Atminties kortelių „Secure Digital“ (SD), „CompactFlash“ bei „Smart Card“ ir bendrosios sąsajos modulių (kortelių) lizdai ir sietai, skirti lituoti ant spausdintinių plokščių, skirti elektriniams aparatams ir grandinėms prijungti bei perjungti arba apsaugoti elektrines grandines, kurių įtampa ne aukštesnė kaip 1 000 V	0 %	p/st	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8536 70 00	10	Optinis lizdas, kištukas ar jungtis, skirtas 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8536 90 85	92	Metaliniai šampuoti rėmai su jungtimis	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8536 90 85 ex 8544 49 93	94 10	Elastomeriniai jungiamieji elementai, guminiai arba silikoniniai, sudaryti iš vieno ar daugiau laidžių elementų	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8536 90 85	97	SD atminties kortelės lizdas (įstatoma ir ištraukiama spustelėjus arba įstatoma spustelėjus ir ištraukiama truktelėjus), skirtas 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31
ex 8537 10 91	30	Transporto priemonių prietaisų skyde montuojamas duomenų apdorojimo ir vertinimo kontrolės modulis, veikiantis pagal duomenų perdavimo tinklo (CAN) magistralės protokolą, kurį sudaro bent: — mikroprocesoriaus relės, — žingsninis variklis, — programuojamoji pastovioji elektra trinama atmintinė (EEPROM) ir — kiti pasyvieji komponentai (pavyzdžiui, jungtys, diodai, įtampos stabilizatorius, varžai, kondensatoriai, tranzistoriai), ir kurios įtampa 13,5 V	0 %	p/st	2017.12.31
ex 8537 10 91	40	Pagal IPC-A-610E standarto 2 klasę gaminami elektroniniai valdymo blokai, kurių pagrindinė įėjimo galia yra 400 V AC, loginio įėjimo galia yra 24 V DC, turintys bent: — PCBA plokštę (-es) su loginėmis ir programuojamomis grandinėmis ir kitomis elektroninėmis dalimis, tokiomis kaip jungtys, kondensatoriai, ritės arba rezistoriai, — kontaktorius, — automatinį jungtuvą, — saugiklį, — vidinius jungiamuosius laidus, — maitinimo jungiklį, — elektrines jungtis arba laidus, kuriais prijungiami išoriniai įtaisai, — metalinį korpusą, kurio matmenys yra ne mažesni kaip 370 x 300 x 80 mm, bet ne didesni kaip 570 x 420 x 125 mm, naudojami plastikinės, metalinės arba stiklinės taros perdirbimo arba rūšiavimo mašinų valdymui arba veikimui užtikrinti	0 %	p/st	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8537 10 99	30	Variklio valdymo schemos integriniai grandynai (IC) be programuojamosios atminties, sudaryti iš: — vieno arba daugiau tarpusavyje nesujungtų integrinių grandynų atskiruose švininiuose rėmeliuose, — su diskrečiaisiais tranzistoriais MOSFET, kuriais valdomi automobilių nuolatinės srovės (DC) varikliai, — sumontuoti plastikiniame korpuse	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8537 10 99	40	Elektroninis valdymo blokas automobilių padangų slėgiui kontroliuoti, sudarytas iš plastikinės dėžutės su viduje esančia spausdintine plokšte ir su metaliniu laikikliu arba be jo, kurio: — ilgis ne mažesnis kaip 50 mm, bet ne didesnis kaip 120 mm, — plotis ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 40 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 30 mm, bet ne didesnis kaip 120 mm, naudojamas 87skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8537 10 99	50	Elektroninis valdymo blokas BCM (kėbulo valdymo modulis): — sudarytas iš plastikinės dėžutės su spausdintine plokšte ir metaliniu laikikliu, — kurio įtampa ne žemesnė kaip 9 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V, — kuriuo automobilyje galima kontroliuoti, įvertinti ir valdyti pagalbines (bent valytuvų veikimo intervalų nustatymo, langų šildymo, vidaus apšvietimo, priminimo prisiegti saugos diržus) funkcijas, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8537 10 99	60	Elektroninis mazgas, sudarytas iš: — mikroprocesoriaus, — šviesos diodų (LED) arba skystųjų kristalų (LCD) indikatorių, — ant spausdintinės grandinės sumontuotų elektroninių komponentų, naudojamas KN 8514 20 80, 8516 50 00 ir 8516 6080 subpozicijoms priskiriamiems įmontuojamiems gaminiais gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8537 10 99	92	Jutiklinio ekrano plokštės, sudarytos iš laidaus tinklelio, esančio tarp dviejų stiklinių ar plastikinių plokščių arba lakštų, su elektros laidininkais ir jungtimis	0 %	p/st	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8537 10 99	93	12 V maitinimo įtampai skirti elektroniniai valdymo blokai, skirti į transporto priemonės montuojamoms temperatūros kontrolės sistemoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8537 10 99 ex 8543 70 90	94 20	Mazgas iš dviejų lauko tranzistorių su izoliaciniais sluoksniais, įmontuota į korpusą su dvigubomis švino sienelėmis	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Valdymo pultų jungiklių gaubteliai ir korpusai iš polikarbonato arba akrilnitrilo butadieno stireno, iš išorės padengti įbrėžimams atspariais dažais arba ne	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8538 90 99	92	Elektroterminio lydžiojo saugiklio dalys, sudarytos iš alavu padengtos varinės vielos, pritvirtintos prie cilindrinio korpuso, kurio išoriniai matmenys ne didesni kaip 5 mm × 48 mm	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8538 90 99	95	Varinė laikančioji plokštelė, naudojama kaip radiatorius [gaminant] ne mažesnės kaip 650 V, bet ne didesnės kaip 1 200 V įtampos izoliuotosios užtūros dvipolių tranzistorių (IGBT) modulių, kuriuose yra daugiau sudedamųjų dalių nei izoliuotosios užtūros dvipolių tranzistorių (IGBT) lustai ir diodai ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8539 39 00	20	Liuminescencinės lempos (šaltojo katodo (CCFL) arba išorinio elektrodo (EEFL)), kurių skersmuo ne didesnis kaip 5 mm, o ilgis didesnis kaip 120 mm, bet ne didesnis kaip 1 570 mm	0 %	-	2016.12.31
ex 8540 11 00	93	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopas su vienas šalia kito (linijinė technologija) išdėstytais elektronų prožektoriais, kurio ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 79 cm	0 %	-	2016.12.31
ex 8540 20 80	91	Fotodaugintuvai	0 %	-	2016.12.31
ex 8540 71 00	20	Nesilpstančiosios bangos magnetronas – (pastovusis dažnis –2 460 Mhz, magnetas korpuse, išvedimo zondas), skirtas 8516 50 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių gamybai ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8540 89 00	91	Vamzdžio tipo vaizduokliai, sudaryti iš stiklinio korpuso, sumontuoto ant plokštės, kurios matmenys yra ne didesni kaip 300 mm × 350 mm, išskyrus jungiamuosius laidus. Vamzdyje yra viena ar daugiau eilių simbolių ar linijų, o kiekvieną simbolį ar liniją sudaro fluorescuojantieji arba fosforescuojantieji elementai. Šie elementai yra sumontuoti ant metalizuoto pagrindo, kuris yra padengtas fluorescuojančiomis medžiagomis arba fosforescuojančiomis druskomis, kurios, bombarduojamos elektronais, skleidžia šviesą	0 %	-	2018.12.31
ex 8540 89 00	92	Vakuuminiai fluorescenciniai vaizduoklio vamzdžiai	0 %	-	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8543 70 90	30	Stiprintuvai, sudaryti iš aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės grandinės, esančios korpuse	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8543 70 90	35	Radio dažnio (RF) modulatoriai, veikiantys ne mažesnio kaip 43 MHz, bet ne didesnio kaip 870 MHz dažnio diapazonu, gebantys sukeisti VHF ir UHF signalus, sudaryti iš korpuse sudėtų aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės grandinės, esančios korpuse	0 %	p/st	2018.12.31
*ex 8543 70 90	40	Aukšto dažnio stiprintuvas, sudarytas iš vieno ar daugiau integrinių grandynų ir diskrečiųjų kondensatorių lustų ant metalinės jungės korpuse	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8543 70 90	45	Pastovaus dažnio pjezoelektrinių kristalų laikrodžių osciliatoriai, kurių dažnio diapazonas yra nuo 1,8 MHz iki 67 MHz, korpuse	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8543 70 90	55	Optinės elektroninės grandinės, sudarytos iš vieno ar kelių šviesos diodų (LED) su integrine valdymo grandine arba be jos ir vieno fotodiodo su stiprintuvo grandine su integriniu loginių elementų matricos grandynu arba be jo arba iš vieno ar kelių šviesos diodų ir ne mažiau kaip 2 fotodiodų su stiprintuvo grandine su integriniu loginių elementų matricos grandynu arba kitais integriniais grandynais arba be jų, korpuse	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8543 70 90	60	Osciliatoriai, kurių centrinis dažnis yra ne mažesnis kaip 20 GHz, bet ne didesnis kaip 42 GHz, sudaryti iš aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant substrato, korpuse	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8543 70 90	65	Garso įrašymo ir atkūrimo grandinės, gebančios laikyti stereo garso duomenis ir kartu įrašyti bei atkurti, sudarytos iš 2 arba 3 monolitinių integrinių grandynų, sumontuotų ant spausdintinės plokštės arba išvadų rėmelio, korpuse	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8543 70 90	80	Osciliatorius su temperatūros kompensavimu, turintis spausdintinę grandinę, ant kurios sumontuotas bent pjezoelektrinis kristalas ir reguliuojamas kondensatorius, sudėti į korpusą, kuris paženklintas	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8543 70 90	85	Reguliuojamos įtampos osciliatoriai (VCO) korpuse, išskyrus osciliatorius su temperatūros kompensavimu, aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės grandinės	0 %	p/st	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 8543 70 90	95	Mobilių telefonų vaizdo ir valdymo modulis, kurį sudaro: — maitinimo tinklo/vietinių tinklų valdiklio (angl. CAN) išvesties lizdas, — universalioji (USB) magistralė ir garso įvesties ir išvesties jungtys ir — kuriame yra išmaniųjų telefonų operacinių sistemų sąsajos su MOST (angl. <i>Media Orientated Systems Transport</i>) tinklu vaizdo perjungimo įrenginys, skirtas 87skirsnui priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8543 90 00	20	Nerūdijančio plieno katodai – plokštė su pakabinimo strypu, su plastikinėmis šoninėmis juostomis arba be jų	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8543 90 00	30	8541 arba 8542 pozicijose klasifikuojamų gaminių junginiai, sumontuoti ant spausdintinės plokštės, korpuse	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8543 90 00	40	Elektrolizės įrengimo dalis, sudaryta iš nikelio plokštės, kurioje įmontuotas nikelio tinklelis, pritvirtintas nikelio strypeliais ir titano plokštė, kurioje įmontuotas titano tinklelis, pritvirtintas titano strypeliais, ir kurio abi plokštės vidine puse yra viena su kita sutvirtintos.	0 %	p/st	2017.12.31
ex 8544 20 00	10	PET ir (arba) PVC izoliuotas lankstusis kabelis, skirtas	0 %	-	2018.12.31
ex 8544 42 90	20	— ne aukštesnei kaip 60 V įtampai,			
ex 8544 49 93	20	— ne stipresnei kaip 1 A srovei, — šiluminis atsparumas ne didesnis kaip 105 °C, — kurio atskirų laidų storis ne didesnis kaip 0,1 mm (± 0,01 mm), o plotis ne didesnis kaip 0,8 mm (± 0,03 mm), — atstumas tarp laidininkų ne didesnis kaip 0,5 mm ir — žingsnis (atstumas tarp laidininkų ašių) ne didesnis kaip 1,25 mm			
*ex 8544 20 00	20	Antenos jungiamasis kabelis analoginio radijo (AM / FM) ir GPS signalams perduoti, kurį sudaro: — dvigyslis bendraašis kabelis, — dvi arba daugiau jungčių, — 5 arba daugiau plastikinių laikiklių, skirtų tvirtinti prie transporto priemonės prietaisų skydelio, naudojama 87 skirsnui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8544 30 00	30	Multifunkcinio matavimo laidų grįžtė, kurios įtampa ne mažesnė kaip 5 V, bet ne didesnė kaip 90 V, naudojama kai kurių arba visų toliau išvardytų rūšių matavimui; — ne didesnė kaip 24 km/h judėjimo greičio, — ne didesnė kaip 4 500 apsisukimų per minutę variklio greičio, — ne didesnė kaip 25 MPa hidraulinio slėgio, — ne didesnė kaip 50 metrinių tonų svorio, naudojama 8427 pozicijai priskiriamų transporto priemonių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8544 30 00	40	Vairavimo sistemos laidų grįžtė, kurios darbinė įtampa – 12 V, su jungtimis abiejose pusėse ir su	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8544 42 90	40	ne mažiau kaip 3 plastikiniais inkariniais gnybtais, kuriais laidų grįžtė pritvirtinama prie motorinės transporto priemonės vairo mechanizmo karterio			
*ex 8544 30 00	60	Keturgyslis jungiamasis kabelis su dviem kištukiniais lizdais, skirtas navigacijos ir garso sistemų	0 %	-	2020.12.31
ex 8544 42 90	50	skaitmeniniams signalams perduoti į USB jungtį, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti			
*ex 8544 30 00	70	Multifunkcinio matavimo laidų grįžtė: — kurios įtampa ne mažesnė nei 5 V, bet ne didesnė kaip 90 V, — kuria galima perduoti informaciją, naudojama 8711 pozicijai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8544 42 90	10	Duomenų perdavimo kabelis, kuriuo galima perduoti ne mažiau nei 600 Mbit/s, kuriame yra: — 1,25 V (± 0,25 V) įtampa, — jungtys, sumontuotos viename arba abiejuose galuose, iš kurių bent viena yra su 1 mm žingsnio kaiščiais, — išorinė ekranavimo apsauga, ir kuris naudojamas tik LCD, PDP arba OLED skydo ir vaizdo apdorojimo elektroninių grandinių ryšiui	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8544 42 90	30	Polietilentereftalatu izoliuotas elektros laidininkas — iš 10 arba 80 atskirų laidų, — ne mažesnio kaip 50 mm, bet ne didesnio kaip 800 mm ilgio, — su jungtimi(s) ir (arba) kištuku (-ais) viename arba abiejuose galuose, naudojamas 8521 ir 8528 pozicijai priskiriamų gaminių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8544 49 91	10	Variniai izoliuoti elektros laidai: — kurių atskiro laido skersmuo didesnis nei 0,51 mm., — skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai, yra naudojami automobilinių kabelių pynių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	m	2019.12.31
ex 8545 19 00	20	Angliniai elektrodai, skirti naudoti cinko-anglies baterijose ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
*ex 8545 90 90	20	Anglies pluošto popierius, naudojamas dujų difuzijos sluoksniuose kuro elementų elektrodams	0 %	-	2020.12.31
ex 8547 10 00	10	Keraminis izoliacinis įtaisas, kurio sudėtyje esantis aliuminio oksidas sudaro ne mažiau kaip 90 % masės, metalizuoti, tuščiavidurio cilindro formos, kurio išorinis skersmuo yra ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 250 mm, skirti vakuuminiams pertraukikliams gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8548 10 29	10	Išikvoti elektros ličio jonų arba nikelio-metalo hidrido akumuliatoriai	0 %	-	2016.12.31
ex 8548 90 90	41	Mazgai korpuse, sudaryti iš rezonatoriaus, veikiančio ne mažesnio kaip 1,8 MHz, bet ne didesnio kaip 40 MHz dažnio diapazonu ir kondensatoriaus	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8548 90 90	43	Kontaktinis vaizdo jutiklis	0 %	p/st	2018.12.31
*ex 8548 90 90 ex 9013 20 00	48 50	Optinė detalė iš mažiausiai vieno lazerinio diodo ir fotodiodo, kurių tipinis bangos ilgis ne mažesnis kaip 635 nm, bet ne didesnis kaip 815 nm	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8548 90 90	50	Filtrai su feromagnetine šerdimi, skirti aukštadažniam triukšmui elektroninėse grandinėse slopinti, naudojami 8528 pozicijai priskiriamies televizoriams ir monitoriams gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2017.12.31
*ex 8548 90 90	65	Skystųjų kristalų moduliai (LCD), — susidedantys tik iš vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko elementų, — sumontuoti su jutiklinio ekrano įranga, — su viena ar keliomis spausdintinėmis plokštėmis, turinčiomis tik vaizdo elementų adresavimo elektroninius valdymo mazgus, — su vidinio apšvietimo įtaisu ar be jo ir — su apgęžikliais ar be jų	0 %	p/st	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 8704 23 91	20	Transporto priemonės važiuoklė su savaiminio uždegimo varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris ne mažesnis kaip 8 000 cm ³ , ir kabina sumontuota ant 3, 4 arba 5 ratų, kurios tarpuratis ne mažesnis kaip 480 cm, be darbo įrenginių, montuojama specialios paskirties transporto priemonėse, kurių plotis ne mažesnis kaip 300 cm ⁽¹⁾	0 %	-	2017.12.31
ex 8708 30 10	10	Stabdžių mechanizmas, kurį sudaro — elektrinio valdymo stabdys, — pedalo spaudimo jėgos jutiklis, — transporto priemonės stabilumo kontrolės sistema (VDC) ir — atsarginis energijos šaltinis, naudojamas transporto priemonėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2019.12.31
*ex 8708 30 91	10	Būgniniai stovėjimo stabdžiai: — kurie veikia darbiniam stabdžių diske, — kurių skersmuo ne mažesnis kaip 170 mm, bet ne didesnis kaip 175 mm, skirti variklinėms transporto priemonėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8708 30 91	20	Beasbestės organinės stabdžių trinkelės su frikcine medžiaga, pritaisyta prie juostinio plieno pagrindo, naudojamos 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8708 30 91	30	BIR („Ball in Ramp“) arba EPB (elektroninio stovėjimo stabdžio) tipo diskinių stabdžių korpusas su funkcinėmis ir tvirtinimo angomis ir nukreipiamaisiais grioveliais, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
*ex 8708 30 91	40	Stabdžio apkabos korpusas iš kaliojo ketaus, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2020.12.31
*ex 8708 50 99	10	Pavaros velenas iš anglies pluoštu armuoto plastiko, sudarytas iš vientisos dalies be sujungimų, kurio — ilgis ne mažesnis kaip 1 m, bet ne didesnis kaip 2 m, — svoris ne mažesnis kaip 6 kg, bet ne didesnis kaip 9 kg	0 %	p/st	2020.12.31
*ex 8708 80 35	10	Viršutinės atramos izoliatorius, kurį sudaro — metalinis laikiklis su trim tvirtinimo varžtais ir — guminis guolis, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 8708 80 91	10	Važiuklės galinė svirtis su plastikine apsauga ir dviem metaliniais lizdais, į kuriuos įpresuotos guminės pakabos įvorės, naudojama 87 skirsniiui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2020.12.31
*ex 8708 80 91	20	Važiuklės galinė svirtis su rutuliniu šarnyru ir metaliniu lizdu, į kurį įpresuota guminė pakabos įvorė, naudojama 87 skirsniiui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8708 91 35	10	Aliuminio aušintuvas, naudojantis suslėgtą orą, briaunotos konstrukcijos, naudojamas 87 skirsniiui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8708 94 35	20	Krumpliastiebinė vairo pavara aliuminio korpuse su homokinetiniais lankstais, naudojama 87 skirsniiui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
*ex 8708 95 10	10	Pripučiama saugos pagalvėlė iš tvirto poliamido pluošto,	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8708 95 99	20	— susiūta, — sulankstyta į trimatę pakuotės formą ir užfiksuota šiluminio formavimo būdu			
*ex 8708 95 10	20	Pripučiama saugos pagalvėlė iš tvirto poliamido pluošto,	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8708 95 99	30	— susiūta, — sulankstyta, — oro pagalvės ertmė suformuota ir apkrova reguliuojamas oro pagalvės sandarinimas užtikrin- tas naudojant erdvinį klįjavimą silikonu, — tinkama šaltojo pripūtimo technologijai			
*ex 8708 95 99	10	Priekinė keleivio saugos oro pagalvė, kurią sudaro: — metalinis korpusas su bent šešiais tvirtinimo laikikliais, — įtaisyta saugos pagalvė, — kasetė, pripildyta suspaustų dujų, naudojama 87 skirsniiui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8708 99 97	20	Metaliniai korpuso dangteliai, montuojami balansinėse svirtyse arba rutuliniuose guoliuose, nau- dojamuose motorinių transporto priemonių priekinių ratų pakabos sistemose ⁽¹⁾	0 %	p/st	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 8714 10 90	10	Vidiniai vamzdeliai — iš SAE1541 anglinio plieno, — su 20 (+15 / -5) µm storio kietuoju chromo sluoksniu, — kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 1,45 mm, bet ne didesnis kaip 1,5 mm, — pailgėjimas nutrūkimo momentu 15 %, — su išdroža, naudojami motociklo šakės strypams gaminti	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8714 91 10	23	Rėmas iš aliuminio arba aliuminio ir anglies pluošto, naudojamas dviračiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8714 91 10	33				
ex 8714 91 10	70				
*ex 8714 91 30	24	Priekinės šakės su aliuminio kojelėmis, naudojamos dviračiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 8714 91 30	34				
ex 8714 91 30	71				
ex 8803 30 00	50	Gatavi sraigtasparnių rotorių velenai, kurių — skerspjūvis yra skritulio formos, — ilgis – ne mažesnis kaip 1 249,68 mm ir ne didesnis kaip 1 496,06 mm, — išorinis skersmuo – ne mažesnis kaip 81,356 mm ir ne didesnis kaip 82,2198 mm, — abu išoriniai galai susiaurinti iki ne mažesnio kaip 63,8683 mm ir ne didesnio kaip 66,802 mm skersmens, — ir kurie yra termiškai apdoroti pagal standartus MIL-H-6088, AMS 2770 arba AMS 2772	0 %	p/st	2016.12.31
ex 9001 10 90	10	Vaizdo inverteriai, sudaryti iš optinio pluošto junginio	0 %	-	2018.12.31
ex 9001 10 90	30	Polimerų šviesolaidžiai: — su polimetilmetakrilato šerdimi, — su fluorinto polimero apvalkalu, — kurios skersmuo – ne didesnis kaip 3,0 mm ir — ilgis – ne didesnis kaip 150 m, naudojama polimeriniams pluošto kabeliams gaminti	0 %	-	2016.12.31
ex 9001 20 00	10	Medžiaga, sudaryta iš poliarizacinės plėvelės, susuktos arba nesusuktos į ritinius, sutvirtintos iš vienos arba abiejų pusių skaidrios medžiagos sluoksniu, su lipniu sluoksniu arba be jo, iš vienos pusės arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	20 55	Optiniai sklaidomieji, atspindintieji arba prizminiai lakštai, nespausdintos sklaidomosios plokštės, turinčios arba neturinčios poliarizacinių savybių, tam tikru būdu supjaustytos	0 %	-	2018.12.31
*ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	20 20	Organiniai neapipjauti korekciniai akinių lęšiai, užbaigti iš abiejų pusių, apvalūs: — kurių skersmuo ne mažesnis nei 4,9 cm, bet ne didesnis kaip 8,2 cm, — aukštis ne mažesnis nei 0,5 cm, bet ne didesnis kaip 1,2 cm, matuojant ant plokščio paviršiaus padėtą lęšį nuo horizontalios plokštumos iki lęšio priekinio paviršiaus optinio centro, skirti apdirbti, kad būtų galima įtaisyti į akinių rėmelį	1,45%	-	2019.12.31
*ex 9001 50 80	20	Organiniai neapipjauti korekciniai akinių lęšiai, užbaigti iš vienos pusės, apvalūs: — kurių skersmuo ne mažesnis nei 5,9 cm, bet ne didesnis kaip 8,5 cm, — aukštis ne mažesnis nei 1,2 cm, bet ne didesnis kaip 2,7 cm, matuojant ant plokščio paviršiaus padėtą lęšį nuo horizontalios plokštumos iki lęšio priekinio paviršiaus optinio centro, skirti apdirbti, kad būtų galima įtaisyti į akinių rėmelį	0 %	-	2019.12.31
ex 9001 90 00	25	Neaptaisyti optiniai elementai, pagaminti iš lieto infraraudonuosius spindulius praleidžiančio chalkogenidinio stiklo arba iš infraraudonuosius spindulius praleidžiančio chalkogenidinio stiklo ir kitų lęšių medžiagų derinio	0 %	-	2017.12.31
ex 9001 90 00	35	Atbulinės projekcijos ekranai, sudaryti iš abipusiai iškilių plastiko plokštės	0 %	p/st	2018.12.31
ex 9001 90 00	45	Neodimio, priemaišinio itrio ir aliuminio granato (YAG) medžiagos strypai, nupoliruoti abiejuose galuose	0 %	p/st	2018.12.31
ex 9001 90 00	60	Atšvaitas arba difuzoriaus lakštai, sujungti į ritinius	0 %	-	2018.12.31
ex 9001 90 00	65	Optinė plėvelė su ne mažiau kaip 5 daugiasluoksniomis struktūromis, įskaitant išvirkščiosios pusės atšvaitą, gerosios pusės dangą ir kontrasto filtrą, kurio žingsnis ne didesnis kaip 0,65 μm, naudojama priekinės projekcijos ekranų gamybai ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 9001 90 00	70	Poli(etilentereftalato) plėvelė, kurios storis, išmatuotas ASTM D2103 metodu, mažesnis kaip 300 μm, iš vienos pusės turinti akrilo dervos prizmes, kurių kampas 90° ir atstumas tarp prizmių 50 μm	0 %	-	2016.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 9001 90 00	75	Priekiniai filtrai, su stiklo skydais, padengtais specialiu raštu ir plėvelės sluoksniu, naudojami plazminio vaizduoklio modulių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	p/st	2017.12.31
*ex 9001 90 00	85	Šviesolaidinė plokštė iš polimetilmetakrilato, — supjaustyta arba nesupjaustyta, — su atspaudais ar be atspaudų, naudojama plokščiakranių televizorių vidinio apšvietimo įtaisams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 9002 11 00	10	Reguliuojamų lęšių mazgai, kurių židinio nuotolis yra ne mažesnis kaip 90 mm, bet ne didesnis kaip 180 mm, sudarytas iš 4–8 stiklinių arba metakrilinių lęšių, kurių skersmuo yra ne mažesnis kaip 120 mm, bet ne didesnis kaip 180 mm, derinio, o kiekvienas lęšis bent iš vienos pusės padengtas magnio fluorida sluoksniu, skirti vaizdo projektoriams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 9002 11 00	20	Objektyvai, kurių — matmenys ne didesni kaip 80 mm x 55 mm x 50 mm, — skyra ne mažesnė kaip 160 linijų/mm ir — vaizdo mastelio pokyčio koeficientas 18, naudojami dokumentų kameroms arba tikrojo vaizdo kameroms gaminti	0 %	-	2017.12.31
ex 9002 11 00	30	Objektyvai, kurių — matmenys esant didžiausiam židinio nuotoliui didesni kaip 200 mm ne didesni kaip 180 mm x 100 mm x 100 mm, — skyra ne mažesnė kaip 130 linijų/mm ir — vaizdo mastelio pokyčio koeficientas 18, naudojami dokumentų kameroms arba tikrojo vaizdo kameroms gaminti	0 %	-	2017.12.31
ex 9002 11 00	40	Objektyvai, kurių — matmenys ne didesni kaip 125 mm x 65 mm x 65 mm, — skyra ne mažesnė kaip 125 linijų/mm ir — vaizdo mastelio pokyčio koeficientas 16, naudojami dokumentų kameroms arba tikrojo vaizdo kameroms gaminti	0 %	-	2017.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 9002 11 00	50	Lęšių mazgai: — kurių židinio nuotolis yra ne mažesnis kaip 25 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, — sudarytas iš stiklinių arba plastikinių lęšių, kurių skersmuo yra ne mažesnis kaip 60 mm, bet ne didesnis kaip 190 mm	0 %	-	2018.12.31
ex 9002 11 00	70	Objektyvai, kurių — matmenys esant didžiausiam židinio nuotoliui didesniai kaip 200 mm ne didesni kaip 180 mm×100 mm×100 mm, — laidumas šviesai ne mažesnis kaip 7 steradianai mm ² ir — vaizdo mastelio pokyčio koeficientas 16, naudojami dokumentų kameroms arba tikrojo vaizdo kameroms gaminti	0 %	-	2017.12.31
ex 9002 11 00	80	Lęšių sąranka, kurios: — regos laukas ne mažesnis kaip 58,5 laipsniai, bet ne didesnis kaip 194 laipsniai, — židinio nuotolis ne mažesnis kaip 1,16 mm, bet ne didesnis kaip 3,88 mm, — santykinė apertūra ne mažesnis kaip F/2,0, bet ne didesnis kaip 2,6, — skersmuo ne mažesnis kaip 17 mm, bet ne didesnis kaip 18,5 mm, naudojama CMOS automobilineis kameroms gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 9002 20 00	10	Filtrai, sudaryti iš plastikinės poliarizuojančiosios membranos, stiklo plokštės ir permatomos apsauginės plėvelės, sumontuotų ant metalinio rėmo, skirti 8528 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	-	2018.12.31
ex 9002 90 00	20	Aptaisyti lęšiai, kurių fiksuotas židinio nuotolis yra 3,8 mm (± 0,19 mm) arba 8 mm (± 0,4 mm), santykinė apertūra – F2.0, o skersmuo – ne didesnis kaip 33 mm, skirti krūvio sąsajos įtaiso (CCD) kameroms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 9002 90 00	30	Optiniai mazgai, sudaryti iš vienos ar dviejų eilių optinio stiklo pluošto lęšių pavidalu, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 0,85 mm, bet ne didesnis kaip 1,15 mm, įmontuoti tarp dviejų plastikinių plokščių	0 %	p/st	2018.12.31
ex 9002 90 00	40	Aptaisyti lęšiai, pagaminti iš infraraudonuosius spindulius praleidžiančio chalkogenidinio stiklo arba iš infraraudonuosius spindulius praleidžiančio chalkogenidinio stiklo ir kitų lęšių medžiagų derinio	0 %	p/st	2017.12.31
ex 9012 90 90	10	Energijos filtrai, pritaistini ant elektroninių mikroskopų kolonų	0 %	p/st	2016.12.31
ex 9013 20 00	10	Aukšto dažnio anglies dioksido lazeris, kurio išėjimo galia ne mažesnė kaip 12 W, bet ne didesnė kaip 200 W	0 %	p/st	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 9013 20 00	20	Puslaidininkių plokštelių arba įtaisų matavimo arba kontrolės mašinų gamybai naudojamas lazerinių galvučių rinkinys ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 9013 20 00	30	Puslaidininkių plokštelių arba įtaisų matavimo arba kontrolės mašinų gamybai naudojamas lazeris ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
*ex 9013 20 00	40	Raudonos, mėlynos arba žalios šviesos lazerio modulis, — kurį sudaro vienas arba daugiau lazerinių diodų ant metalinio pagrindo su optiniais elementais ir elektrinėmis jungtimis sandariame korpuse, — su veidrodžiais arba periodiškai keičiamo poliškumo ličio niobato (PPLN) kristalu ar be jų, — kurio optinė išėjimo galia ne mažesnė kaip 1 W, bet ne didesnė kaip 50 W, — galintis skleisti tik centrinio bangos ilgio spinduliuotę tiksliai nustatytame diapazone, priklausomai nuo spalvos: raudonos – ne trumpesnė kaip 600 nm, bet ne ilgesnė kaip 665 nm; žalios – ne trumpesnė kaip 515 nm, bet ne ilgesnė kaip 560 nm; mėlynos – ne trumpesnė kaip 435 nm, bet ne ilgesnė kaip 475 nm, — ir galintis veikti dviejuose arba daugiau artimųjų bangos ilgių intervalų, kuriuos vieną nuo kito skiria ne mažiau kaip 1 nm, bet ne daugiau kaip 5 nm	0 %	p/st	2020.12.31
ex 9013 80 90	10	Elektroninis puslaidininkinis mikroveidrodis, įmontuotas korpuse, tinkamame spausdintinėms plokštėms visiškai automatizuotai įstatyti, daugiausia sudarytas iš: — vieno arba kelių specialios paskirties monolitinių integrinių grandynų (ASIC) ir — vieno arba kelių taikant puslaidininkių technologiją pagamintų mikroeletromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkinės medžiagos, skirtas įmontuoti į 84–90 ir 95 skirsniams priskiriamus gaminius	0 %	p/st	2019.12.31
ex 9014 10 00	30	Elektroninis kompasas –geomagnetinis jutiklis, korpuse (pvz., CSWLP, LGA, SOIC), kuris tinkamas visiškai automatinėms spausdintinių plokščių sąrankoms (PCB), sudarytas iš šių pagrindinių sudedamųjų dalių: — vieno ar kelių specialiosios paskirties integrinių grandynų (ASIC) ir — vieno ar kelių taikant puslaidininkių technologiją pagamintų mikromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkio medžiagos, naudojamas 84–90 ir 94 skirsniams priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 9022 90 00	10	Rentgeno aparato skydai (rentgeno plokščiojo skydo jutikliai/rentgeno jutikliai), sudaryti iš stiklo plokštelės su plonasluoksnių tranzistorių matrica, padengtos amorfinio silicio plėvele bei cezio jodido scintiliatoriaus sluoksniu ir metalizuotu apsauginiu sluoksniu arba padengtos amorfinio seleno sluoksniu	0 %	p/st	2018.12.31
ex 9025 80 40	30	Elektroninis barometrinis puslaidininkinis slėgio jutiklis, įmontuotas korpuse, daugiausia sudarytas iš: — vieno arba kelių vientisų specialios paskirties integrinių grandynų (ASIC) derinio ir — bent vieno arba kelių pagal puslaidininkų technologiją pagamintų mikroelektromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkio medžiagos	0 %	p/st	2018.12.31
ex 9025 80 40	40	Elektroninis temperatūros, atmosferos slėgio ir drėgnio jutiklis (aplinkos jutiklis), įmontuotas korpuse, tinkamame spausdintinėms plokštėms visiškai automatizuotai įstatyti, daugiausia sudarytas iš: — vieno arba kelių specialios paskirties monolitinių integrinių grandynų (ASIC) ir — vieno arba kelių taikant puslaidininkų technologiją pagamintų mikroelektromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkinės medžiagos, skirtas įmontuoti į 84–90 ir 95 skirsniams priskiriamus gaminius	0 %	p/st	2019.12.31
ex 9027 10 90	10	Dujų arba dūmų analizės transporto priemonėse jutiklių elementai, kurių pagrindinis komponentas – cirkonio ir keramikos elementas metaliniame korpuse	0 %	-	2018.12.31
ex 9029 10 00	20	Automobilio rato sukimosi dažnio matuoklis (puslaidininkis rato sukimosi dažnio jutiklis), sudarytas iš: — neatsiejamai integruotos grandinės korpuse ir — vieno arba daugiau SMD konstrukcijos tipo pavienių kondensatorių, lygiagrečiai prijungtų integruotai grandinei, — taip pat su arba be integruotų nuolatinių magnetų impulsų daviklio judesiui aptikti.	0 %	p/st	2018.12.31
*ex 9029 10 00 ex 9031 80 38	30 80	Greičio jutiklis autotransporto priemonės ratų sukimuisi matuoti naudojantis Holo efektu, su plastikiniu korpusu, prie jungiamojo kabelio prijungtas jungtimi bei tvirtinimo laikikliais, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	10 20	Blokinis prietaisų skydelis su mikroprocesoriaus valdymo plokšte, žingsniniu varikliu ir LED indikatoriais, rodančiais pagrindinius transporto priemonės būsenos parametrus, bent: — greitį, — variklio sūkių skaičių, — variklio temperatūrą, — degalų kiekį, palaikantis ryšį pagal duomenų perdavimo tinklo (CAN) magistralės ir K-LINE protokolus, naudojamas 87 skirsnui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
ex 9031 80 34	30	Aparatai korpuse, skirti autotransporto priemonių posūkio kampui ir kryptčiai matuoti, sudaryti iš bent vieno pokrypio greičio jutiklio, kurį sudaro monokristalinis kvarcas, su vienu ar daugiau matavimo jutiklių arba be jų	0 %	p/st	2018.12.31
ex 9031 80 34	40	Puslaidininkinis kumštelinio veleno padėties jutiklis: — su lietu plastikiniu išoriniu apvalkalu, — kurio valdymo bloko darbinė įtampa ne žemesnė kaip 4,5, bet ne didesnė kaip 7 V_{CC}, naudojamas 87 skirsnui priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 9031 80 34	50	Programuojamas dvigubas linijinis Holo jutiklis, — sudarytas iš dviejų ne elektriškai sujungtų integrinių grandynų, viršutinio lusto ir apatinio lusto, — įtaisytas švino rėmelio viršuje ir apačioje, — puslaidininkiniame korpuse, skirtas naudoti automobiliuose kaip kampo, padėties ir srovės matavimo priemonė	0 %	p/st	2019.12.31
ex 9031 80 38	10	Automobilinės įrangos pagreičio matavimo prietaisas korpuse, sudarytas iš vieno ar daugiau aktyviųjų ir (arba) pasyviųjų elementų ir vieno ar daugiau jutiklių	0 %	p/st	2018.12.31
ex 9031 80 38	20	Elektroninis puslaidininkinis akcelerometras korpuse, daugiausia sudarytas iš: — vieno arba kelių specialios paskirties monolitinių integrinių grandynų (ASIC) derinio, — vieno arba kelių taikant puslaidininkų technologiją pagamintų mikroelektromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkio medžiagos, skirtas 84–90 ir 95 skirsniams priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 9031 80 38	30	Kombinuotas elektroninis pagreičio ir magnetinio lauko jutiklis, įmontuotas korpuse, tinkamame spausdintinėms plokštėms visiškai automatizuotai įstatyti, daugiausia sudarytas iš: — vieno arba kelių specialios paskirties monolitinių integrinių grandynų (ASIC) ir — vieno arba kelių taikant puslaidininkių technologiją pagamintų mikroelektromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkinės medžiagos, skirtas įmontuoti į 84–90 ir 95 skirsniams priskiriamus gaminius	0 %	p/st	2019.12.31
ex 9031 80 38	40	Elektroninis pagreičio, magnetinio lauko ir kampinio greičio jutiklis (orientacijos jutiklis), įmontuotas korpuse, tinkamame spausdintinėms plokštėms visiškai automatizuotai įstatyti, kaip nedalomas vienetas daugiausia sudarytas iš: — vieno arba kelių specialios paskirties monolitinių integrinių grandynų (ASIC) ir — vieno arba kelių taikant puslaidininkių technologiją pagamintų mikroelektromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkinės medžiagos, skirtas įmontuoti į 84–90 ir 95 skirsniams priskiriamus gaminius	0 %	p/st	2019.12.31
ex 9031 80 38	50	Girokopinis jutiklis šoniniam pagreičiui transporto priemonės vertikaliosios ašies atžvilgiu matuoti, sudarytas iš: — pjezoelektrinio kristalo, kuris vykstant deformacijai generuoja elektrinį potencialą ir — plastikinės dėžutės su metaliniu laikikliu, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
*ex 9031 80 38	70	Greitėjimo jutiklis, spausdintinė plokštė ir jungtis, įlydyti į plastiką, skirti greitėjimui „G“ stebėti ir pateikiantys duomenis, kuriais remiantis įvertinama, ar reikia išskleisti oro pagalves, naudojami 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
ex 9031 80 98	30	Funkcinio bandymo įrenginys automobilinių kamerų lęšiams kalibruoti ir vaizdo kokybei išbandyti	0 %	p/st	2019.12.31
ex 9031 90 85	20	Lazerio lygiavimo jutiklio mazgai korpuse, sudaryti iš spausdintinės plokštės su optiniais filtrais ir krūvio sąsajos įtaiso (CCD) vaizdo jutikliu	0 %	p/st	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
ex 9032 89 00	20	Automobilių saugos pagalvių smūgio jutikliai su kontaktu, galinčiu įjungti 12 A srovę, kaip įtampa yra 30 V, o tipinė kontakto varža yra 80 mOhm	0 %	p/st	2018.12.31
ex 9032 89 00	30	Elektroninis valdiklis (EPS valdiklis), skirtas elektrinės galios valdymui	0 %	p/st	2018.12.31
ex 9032 89 00	40	Skaitmeninis vožtuvo valdiklis, skirtas kontroliuoti skysčius ir dujas	0 %	p/st	2017.12.31
*ex 9401 90 80	10	Reketinio mechanizmo diskai, naudojami atlošiamosioms automobilių sėdynėms gaminti	0 %	p/st	2020.12.31
ex 9401 90 80	20	Lonžeronas, kurio storis ne mažesnis kaip 0,8 mm, bet ne didesnis kaip 3,0 mm, skirtas atlošiamąsias automobilių sėdynes gaminanti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 9401 90 80	30	Plieno gembė, kurios storis ne mažesnis kaip 1 mm, bet ne didesnis kaip 2,5 mm, skirtas atlošiamąsias automobilių sėdynes su saugos priemonėmis gaminanti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 9401 90 80	40	Plieno rankenėlės sėdynės reguliavimo mechanizmui valdyti, skirtas atlošiamąsias automobilių sėdynes gaminanti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
*ex 9401 90 80	60	Išorinė galvos atramos dalis iš perforuotos galvijų odos, iš vidaus padengta tinkleliu sustiprintu laminuoto audinio sluoksniu, be porolono kamšalo, po apdirbimo (odos susiuvimo ir siuvinėjimo) naudojama autotransporto priemonių sėdynėms gaminti	0 %	-	2020.12.31
ex 9405 40 35	10	Elektrinė plastikinė apšvietimo įranga, kurioje naudojamos 3 vamzdinės fluorescencinės lempos 3,0 mm (±0,2 mm) skersmens ir kurių ilgis ne mažesnis kaip 420 mm (±1 mm), bet ne didesnis kaip 600 mm (±1 mm), skirta 8528 pozicijoje nurodytų produktų gamybai ⁽¹⁾	0 %	p/st	2018.12.31
ex 9405 40 39	10	Dekoratyvinio apšvietimo modulis, kurio ilgis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm, sudarytas iš šviesos šaltinio, kurį sudaro ne mažiau kaip 3, bet ne daugiau kaip 9 specialių vienalusčių raudonos, žalios ir mėlynos spalvų šviesos diodų grupių, sumontuotų ant spausdintinės plokštės, tvirtinamas prie plokščiaekranio televizoriaus priekinės ir / arba užpakalinės sienelės	0 %	p/st	2018.12.31
ex 9405 40 39	20	Baltojo silicio elektros apšvietimo įranga sudaryta iš: — šviesos diodų matricos modulio, kurio matmenys 38,6 mm×20,6 mm (±0,1 mm), su 128 raudonais ir žaliais šviesos diodų lustais ir — lanksčios spausdintinės plokštės su neigiamo temperatūrinio varžos koeficiento termistoriumi	0 %	p/st	2018.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Privalomos peržiūros pabaigos data
*ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Pagal mastelį sumažinti lynų kelio vagonų plastikiniai modeliai su varikliais arba be jų, skirti spausdinti ⁽¹⁾	0 %	p/st	2020.12.31
ex 9608 91 00	10	Beplaušiai plastikiniai rašiklių antgaliai su vidiniu kanalu	0 %	-	2018.12.31
ex 9608 91 00	20	Žymeklių antgaliai, pagaminti iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų, be vidinio kanalo	0 %	-	2018.12.31
ex 9612 10 10	10	Plastikinės juostelės su skirtingų spalvų segmentais, skirtos, veikiant karščiui dažams įsigerti į pagrindą (vadinamasis terminis dažymas)	0 %	-	2018.12.31

⁽¹⁾ Sustabdant muitų taikymą taikoma galutinio vartojimo muitinės priežiūra pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1), 291–300 straipsnius.

⁽²⁾ Tačiau muitų tarifų taikymas nesustabdomas, jei perdirbimą vykdo mažmeninės prekybos arba viešojo maitinimo įmonės.

⁽³⁾ Sustabdomas tik *ad valorem* muto taikymas. Specifinė muto norma tebetaikoma.

⁽⁴⁾ Prekių, kurioms sustabdytas muitų tarifų taikymas, importo priežiūra nustatoma Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308d straipsnyje nustatyta tvarka.

⁽⁵⁾ Kiekvienam ECICS įrašui (produktui) priskiriamas CUS (Muitų sąjungos ir statistikos numeris). ECICS (Europos cheminių medžiagų muitų registras) – tai Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato valdoma informacinė priemonė. Daugiau informacijos pateikiama adresu http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm

⁽⁶⁾ Terminas „pramoninis surinkimas“ reiškia naujų prekių gamybą surinkimo arba gamybos įmonėje.

* Naujai įvesta priemonė arba priemonė, kurios sąlygos iš dalies pakeistos.“.

ISSN 1977-0723 (elektroninis leidimas)
ISSN 1725-5120 (popierinis leidimas)



Europos Sąjungos leidinių biuras
2985 Liuksemburgas
LIUKSEMBURGAS

LT