

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1320/2014

(2014. gada 1. decembris),

**ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību,
reglamentējot to tirdzniecību**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību⁽¹⁾, un jo īpaši tās 19. panta 5. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 338/97 uzskaitītas tās dzīvnieku un augu sugas, kuru tirdzniecība ir ierobežota vai tiek kontroļēta. Minētais uzskaitījums ietver Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (Cites) ("Konvencija") papildinājumos iekļautos sarakstus.
- (2) Nesen Konvencijas III papildinājumā tika iekļautas šādas sugas: *Dalbergia tucurensis* (ar norādi) pēc Nikaragvas lūguma; *Antilope cervicapra*, *Boselaphus tragocamelus*, *Capra hircus aegagrus*, *Capra sibirica*, *Gazella bennettii*, *Pseudois nayaur*, *Axis porcinus*, *Herpestes edwardsi*, *Herpestes javanicus*, *Hyaena hyaena*, *Lophura leucomelanos*, *Pavo cristatus*, *Pucrasia macrolopha* pēc Pakistānas lūguma; *Quercus mongolica* un *Fraxinus mandshurica* (abas ar norādi) pēc Krievijas Federācijas lūguma.
- (3) Neviena no dalībvalstīm nav paredzējusi atrunas attiecībā uz minētajiem grozījumiem.
- (4) Konvencijas III papildinājumā veikto grozījumu dēļ ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikums.
- (5) *Lygodactylus williamsi* saskaņā ar IUCN Sarkano grāmatu ir "kritiski apdraudēta" suga un endēmiska nelielam apgaabalam Tanzānijā. Tieks ziņots, ka savākšana starptautiskajai lolojumdzīvnieku tirdzniecībai šo sugu tiešā veidā ietekmē tādā pakāpē, kas apdraud visu populāciju. Zināms, ka minēto sugu – galvenokārt savvaļā iegūtus īpatņus – tirgo Savienībā, un tā ir acīmredzami pieprasīta. Tāpēc šķiet, ka *Lygodactylus williamsi* atbilst attiecīgajiem kritērijiem, lai to iekļautu Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma sarakstā saskaņā ar minētās regulas 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā i) punktu. Komisija ir apsprendusies ar Tanzānijas Savienoto Republiku par iespējamo šīs sugas iekļaušanu Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā. Tāpēc *Lygodactylus williamsi* būtu jāiekļauj minētās regulas B pielikumā.
- (6) Sugu *Bradypus pygmaeus* 2001. gadā izdalīja atsevišķi no *Bradypus variegatus*. Klūmes pēc to neiekļāva Konvencijas II papildinājumā. Šīs trūkums 2013. gada 20. novembrī tika novērsts, un nu *Bradypus pygmaeus* būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā.
- (7) *Lophura leucomelanos* būtu jāsvītro no D pielikuma, jo šī suga ir iekļauta C pielikumā.

⁽¹⁾ OVL 61, 3.3.1997., 1. lpp.

- (8) "Skaidrojošajās norādēs par A, B, C un D pielikumu" būtu jāiekļauj terminu "ekstrakts", "gatavā produkcija, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai", "pulveris" un "šķelda" definīcijas, jo par tām tika panākta vienošanās Konvencijas Līgumslēdzēju pušu 16. sanāksmē 2013. gada martā.
- (9) Pēc Konvencijas aptverto abinieku sugu taksonomiskā kontrollsaraksta pieņemšanas zemsvītras piezīme par *Agalychnis spp.* ir kļuvusi lieka un tā būtu jāsvītro.
- (10) Lai nodrošinātu saskanību ar Konvencijas papildinājumiem, būtu jāatjaunina norāde par koralliem.
- (11) Skaidrības labad pielikumos ir izdarīti daži redakcionāli grozījumi.
- (12) Ņemot vērā grozījumu apmēru, skaidrības labad ir lietderīgi pilnībā aizstāt minētās regulas pielikumu.
- (13) Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 338/97.
- (14) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Savvaļas augu un dzīvnieku tirdzniecības komiteja, kas izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 338/97 18. panta 1. punktam,

IR PIENĀMUSI ŠO REGULU.

1. *pants*

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. *pants*

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 1. decembrī

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER*

PIELIKUMS

Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:
 - a) sugas nosaukumu vai
 - b) to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpst oħraas sugas.
2. Visu augstākā taksonā ietilpst oħraas sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu "spp.".
3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.
4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/147/EK (⁽¹⁾) vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK (⁽²⁾).
5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus
 - a) ar "ssp." apzīmē pasugu;
 - b) ar "vars." apzīmē varietāti (varietātes) un
 - c) ar "fa." apzīmē paveidu.
6. Apzīmējums "(I)", "(II)" vai "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7., 8. un 9. norādei. Ja šādu norāžu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.
7. Apzīmējums "(I)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.
8. Apzīmējums "(II)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.
9. Apzīmējums "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts III papildinājumā.
10. "Šķirne" saskaņā ar Kultivēto augu starptautisko nomenklatūras sistēmu (*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*) ir augu kopa, kas a) selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabīlas un c) pavairojot ar piemērotiem līdzekļiem, saglabā šīs īpašības. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.
11. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvalā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatnji pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šo regulu attiecina tāpat kā uz tīrsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.
12. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, ja vien par konkrētu sugu nav īpaši norādīts, ka iekļaujamas ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar 2. panta t) punktu apzīmējums "#", kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.

#1 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

- a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);
- b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;

(¹) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

(²) Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

- c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un
- d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.

#2 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

- a) sēklas un ziedputekšņus un
- b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#3 Norāda veselas un sagrieztas saknes un sakņu daļas, izņemot tādus pārstrādes produktus vai to atvasinājumus kā pulveri, dražejas, izvilkumi, tonizējoši līdzekļi, tējas, konditorejas izstrādājumi.

#4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

- a) sēklas (arī *Orchidaceae* sēklu pogājas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšļlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz *Cactaceae* spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un *Beccariophoenix madagascariensis* un *Neodypsis decaryi* sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;
- b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
- c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;
- d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints (*Orchidaceae*) un *Cactaceae* dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus;
- e) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu *Opuntia* ģints *Opuntia* apakšģints un *Selenicereus* (*Cactaceae*) augu stumbri, ziedus un to daļas vai no tām iegūtus produktus un
- f) gatavo *Euphorbia antisiphilitica* produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#5 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus un finiera loksnes.

#6 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finiera loksnes un saplāksni.

#7 Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.

#8 Apzīmē auga apakšzemes daļas (t. i., saknes, sakneņus) – veselas un sadalītā vai pulvera veidā.

#9 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums "Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta *Hoodia* spp. materiāla pēc noteikumiem, ko paredz nolīgums ar attiecīgo Cites pārvaldības iestādi [Botsvānā, nolīguma Nr. BW/xxxxxx] [Namībijā, nolīguma Nr. NA/xxxxxx] [Dienvidāfrikā, nolīguma Nr. ZA/xxxxxx]".

#10 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus un finiera loksnes, arī nepabeigtais koka izstrādājumus, kas lietoti stīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.

#11 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finiera loksnes, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus.

#12 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finiera loksnes, saplāksni un ekstraktus. Šī norāde neattiecas uz gatavo produkciju, kuras sastāvā ir šādi ekstrakti, tostarp uz smaržām.

#13 Apzīmē kodolu (zināms arī kā "endosperma", "mīkstums" vai "kopra") un tā atvasinājumus.

#14 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

- a) sēklas un ziedputekšņus;
- b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
- c) augļus;
- d) lapas;
- e) akvilāriju pulveri: atūdenotu, tostarp visu veidu kompaktpulveri, un
- f) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai. Šis izņēmums neattiecas uz krellēm, lūgšanu krellēm un kokgriezumiem.

13. Šo pielikumu norādēs lietotos terminus un vārdkopas definē šādi:

Ekstrakts

Viela, kas ar fiziskiem vai ķīmiskiem paņēmieniem iegūta tieši no augu materiāla neatkarīgi no izmantotā ražošanas procesa. Ekstrakts var būt ciets (piem., kristāli, sveķi, smalkas vai rupjas daļiņas), pusciets (piem., sveķi, vaski) vai šķidrs (piem., šķīdumi, tinktūras, eļļas un ēteriskās eļļas).

Gatavā produkcija, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai

Produkcija, kura nosūtīta mazumā vai vairumā, kurai nav vajadzīga turpmāka apstrāde, kura ir iepakota, kura ir marķēta galigajam lietojumam vai mazumtirdzniecībai un kura ir tādā stāvoklī, kas to ļauj pārdot vai izmantot plašā sabiedrībā.

Pulveris

Sausa, cieta viela smalku vai rupju daļiņu veidā.

Šķelda

Sīkos gabaliņos sasmalcināti kokmateriāli.

14. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas 4. panta 1. punkts, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotuši hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinotā dokumenti, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtiem sējejiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilā iepakojumā, šī regula neattiecas.

15. Šī regula neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.

16. Attiecībā uz D pielikumā minētajām dzīvnieku sugām šo regulu piemēro tikai dzīviem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīviem īpatņiem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.

§ 1 Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.

§ 2 Spalvas vai ar spalvām klāta āda vai citas daļas.

17. Attiecībā uz D pielikumā minētajām augu sugām šo regulu piemēro tikai dzīviem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.

§ 3 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.

§ 4 Apaļkoki, zāģmateriāli un finiera loksnes.

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpienēmtais nosaukums
FAUNA				
CHORDATA (HORDAIŅI)				
MAMMALIA				Zīdītāji
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Antilokapras
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepāla/Pakistanā)	Antilopes, govīs, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c.
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Sahāras zobenragantilope
	<i>Bos gaurus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos frontalis</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)			Krēpjaita
	<i>Bos mutus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos grunniens</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)			Indijas antilope garna
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Meža bizons
				Gaurs
				Jaks
				Kambodžas vērsis jeb kuprejs
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistanā)	Nilgajs
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bubalus bubalis</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)	Ūdensbifelis jeb Āzijas bifelis
				Sulavesi bifelis
				Mindoras bifelis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Kalnu bifelis
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takins
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)		<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistāna) (Šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)	Vītņragu kaza
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)		<i>Capra sibirica</i> (III Pakistāna)	Mājas kaza
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sibīrijas kaza
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Ķīnas gorals
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Sarkanais gorals
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Sumatras gorals
				Himalaju gorals
				Brūka dukers
				Melnmuguras dukers
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Džentinka dukers
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Ogilbija dukers
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Meža dukers
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Zebru dukers
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistāna)	Bontboks
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Beneta gazele
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)	<i>Gazella dorcas</i> (III Alžīrija/Tunisija)	Parastā gazele
				Dorkas gazele
				Smiltāju gazele
				Melnā zobenragantilope
				Ūdensāzis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Brūnais gorals
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Garastes gorals
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Himalaju gorals
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Ķīnas jeb tumšais gorals
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazele
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Zobenragu orikss
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltais orikss
		<i>Ovis ammon</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Eirāzijas kalnu aita
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Himalaju kalnu aita
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Karatau kalnu aita
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Kanādas aita
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Kipras kalnu aita
		<i>Ovis vignei</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Stepes aita
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Stepes aita
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetas antilope
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Kalnu dukers
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistāna)	Bharals
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vjetnamas vērsis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepāla)	Gēmze Ziemeļu saiga Saiga Indijas četrragantilope Kamieli, lamas, vikuņas
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Gvanako Vikuņa
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (izņemot populācijas Argentīnā- (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolivijs (visa populācija), Čīlē (Primeras reģiona populācija), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija), kuras ir iekļautas B pielikumā)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tikai populācijas Argentīnā (¹)-(Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolivijs (²) (visa populācija), Čīlē (³) (Primeras reģiona populācija), Ekvadorā (⁴) (visa populācija) un Peru (⁵) (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		
Cervidae				Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Cūku aksisbriedis
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Kūla aksisbriedis
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistāna (izņemot A pielikuma iekļautās pasugas))	Aksisbriedis Indoķīnas aksisbriedis
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Purva briedis Buhāras staltbriedis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Hippopotamidae	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžīrija/ Tunisija)	Berberu staltbriedis
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Kašmiras staltbriedis
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Irānas dambriedis
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Andu brieži
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Amerikas sarkanā mazama
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Melnais muntjaks
	<i>Pudu puda</i> (I)			Milzu muntjaks
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Vidusamerikas baltastes briedis
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Pampu briedis
				Ziemeļu pudubriedis
Moschidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Dienvidu pudubriedis
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Barasinga
	<i>Moschus</i> spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Moschus</i> spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)		Lirragu briedis
				Nīlzirgi
				Pundurnīlzirgs
				Nīlzirgs
				Muskusbrieži
				Muskusbrieži

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvianus</i> (I)			Babirusas, cūkas Babirusa Bola-batu babirusa Ziemeļu Sulavesi babirusa Todži babirusa Pundurcūka
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neiekļautās <i>Pecari tajacu</i> populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)		Pekari Pekari
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Dienvidamerikas pekars
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Mazais panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeljiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeljiem no 39. paralēles. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (populācijas Spānijā uz ziemeljiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeljiem 39. paralēles. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Suņi, lapsas, vilki Zeltainais šakālis Vilks

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Eupleridae	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Etiopijas šakālis
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Krabjlapsa
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Krēpjvilks
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Sarkanvilks
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Andu lapsa
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Darvina lapsa
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Dienvidamerikas lapsa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Pampas lapsa
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Krūmu suns
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Bengālijas lapsa
Felidae		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Afganistānas lapsa
				Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fosa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Falanuks
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Madagaskaras fosa
<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (dzīviem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar šādiem īpatņiem piemēro 4. panta 1. punktu)	<i>Felidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)			Kaķi, gepardi, leopardi, lauvas, tīgeri u.c.
				Kaķi
				Gepards

<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<i>Caracal caracal</i> (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Karakals
<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Zeltainais Āzijas kaķis
<i>Felis nigripes</i> (I)			Melnkājainais kaķis
<i>Felis silvestris</i> (II)			Meža kaķis
<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Žofruā kaķis
<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Andu kaķis
<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelots
<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Tīgerkaķis
<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margajs
<i>Lynx lynx</i> (II)			Eirāzijas lūsis
<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ibērijas lūsis
<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Dūmakainais leopards
<i>Panthera leo persica</i> (I)			Āzijas lauva
<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguārs
<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopards
<i>Panthera tigris</i> (I)			Tīgeris
<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Marmorkaķis
<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Bengālijas kaķis
<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Iriomotes kaķis
<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Sumatras kaķis

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Rūsganais kaķis
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Floridas puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Vidusamerikas puma
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Ziemeļamerikas austrumu puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tikai Vidusamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Jaguarunds
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Sniega leopards
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistanā)		Mangusti
		<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)		Edvardsa mangusts
		<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistāna)		Brūnais mangusts
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)		Mazais Āzijas mangusts
Hyaenidae		<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)		Mazais Indijas mangusts
		<i>Herpestes urva</i> (III Indija)		Smita mangusts
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)		Krabju mangusts
Mephitidae				Svītrkakla mangusts
				Zemesvilki, hiēnas
		<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistāna)		Hiēna
		<i>Proteles cristata</i> (III Botsvāna)		Zemesvilks
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunksi
				Patagonijas skunkss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Mustelidae				Āpši, caunas, zebiekstes u.c.
Lutrinae		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Ūdri
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Kamerūnas beznagu ūdrs
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Pacifika jūrasūdrs
	<i>Lontra felina</i> (I)			Jūrasūdrs
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Garastes upesūdrs
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Dienvidu upesūdrs
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Ūdrs
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Japānas ūdrs
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Brazīlijas dižūdrs
Mustelinae				Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes
		<i>Eira barbara</i> (III Honduras)		Taira
		<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)		Lielais grizons
		<i>Martes flavigula</i> (III Indija)		Dzeltenkakla cauna
		<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)		Akmens cauna
		<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)		Gvatkinsa cauna
		<i>Mellivora capensis</i> (III Botsvāna)		Medusāpsis
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Melnkājainais sesks
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanāda)		Valzirgs
				Valzirgs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Kotiki, jūras lauvas Dienvidu kotiki Čiles dienvidu kotiks Gvadelupas dienvidu kotiks
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Ropī Dienvidu jūraszilonis Mūkroņi
	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaja) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Degunlācīši, olingi Kuplastes olings Vidusamerikas kakomiclijs Baltpurna degunlācītis Dienvidamerikas degunlācītis Kinkažu
Ursidae		<i>Ursidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Lāči Lāči
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Lielais panda
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Malajas lācis
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Garlīpu lācis
	<i>Tremartos ornatus</i> (I)			Brillainais lācis
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (I papildinājumā minētas tikai Butānas, Ķinas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; pārējās populācijas un pasugas ir minētas II papildinājumā)			Brūnais lācis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Tibetas lācis
				Binturongs, civetas, linsangi, ūdrčiveta, palmcivetas
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	Binturongs
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botsvāna)	Āfrikas civeta
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ūdrčiveta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Svītrainā civeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	Himalaju palmciveta
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	Parastā palmciveta
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	Dienvidindijas palmciveta
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Svītrainais linsangs
CETACEA	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Plankumainais linsangs
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	Lielplankumainā civeta
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	Lielā Indijas civeta
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Mazā Indijas civeta
	CETACEA spp. (I/II) (⁶)			Valveidīgie (delfini, cūkdelfini, vali)
CHIROPTERA				Valveidīgie
Phyllostomidae				Lapdegūņi
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaja)	Platdegunsikspārnis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Pteropodidae				Augļsikspārni, dižsikspārni
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dižsikspārni
	<i>Pteropus insularis</i> (I)	<i>Pteropus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pteropus brunneus</i>)		Dzeltengalvas augļsikspārnis
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Dižsikspārni
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Truku dižsikspārnis
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Livingstona dižsikspārnis
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Japānas dižsikspārnis
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Mariānu dižsikspārnis
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Ponapes dižsikspārnis
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pelevas dižsikspārnis
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Palavu dižsikspārnis
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Rodrigesas dižsikspārnis
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Samoa dižsikspārnis
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Tongas dižsikspārnis
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Kosraes dižsikspārnis
CINGULATA				Pembas dižsikspārnis
Dasypodidae				Japas dižsikspārnis
			Bruņneši	
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	Vidusamerikas bruņnesis
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaja)	Kailastes bruņnesis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
DASYUROMORPHIA	<i>Priodontes maximus</i> (I)	Chaetophractus nationi (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā minētu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Matainais bruņnesis
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Milzu bruņnesis
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Plēsējsomaiņi
DIPROTODONTIA				Garastes šaurpēdainis
				Smiltāju šaurpēdainis
				Kenguri, valabiji
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Pelēkais kokķengurs
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Melnais kokķengurs
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Rietumu zakķengurs
Phalangeridae	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Svītrainais zakķengurs
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Īsnagu valabiks
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Posumi jeb kuskusi
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Austrumu posums
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Dienvidu posums
		<i>Spilocucus kraemerii</i> (II)		Ziemeļu posums
		<i>Spilocucus maculatus</i> (II)		Admiralitātes salu posums
		<i>Spilocucus papuensis</i> (II)		Plankumainais kuskuss
				Jaungvinejas posums

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Žurkķenguri
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Tasmānijas žurkķenguri
LAGOMORPHA				Vombati
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Krefta vombats
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zaki, truši
MONOTREMATA				Āzijas zaķis
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Bezastes trusis
PERAMELEMORPHIA				Ehidnas
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Garpurna ehidnas
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bugenvila bandikuts
PERISSODACTYLA				Lielais trušbandikuts
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Equus asinus</i> , uz ko šī regula neatkarīgas)			Zirgi, savvaļas ēzelī, zebras
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Āfrikas savvaļas ēzelis
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (šī suga ir minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Equus hemionus hemionus</i> un <i>Equus hemionus khur</i> ir minētas I papildinājumā)			Tuksneša zebra
				Kulans

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I) <i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās pasugas)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Kiangs Prževaļska zirgs Hartmaņa kalnu zebra Kāpas kalnu zebra Degunradži Degunradži Baltais degunradzis
Tapiridae		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tikai Dienvidāfrikas un Svazilendas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Tikai ar mērķi nodrošināt starptautisku tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķi, un medību trofeju tirdzniecību. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Tapīri
PHOLIDOTA	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapīri Līdzenu mu tapīrs
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (savvalā notvertiem īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciāliem mērķiem, <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> un <i>Manis pentadactyla</i> gada eksporta kvota ir nulle)		Zvīņneši Zvīņneši

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypterus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypterus variegatus</i> (II)		Trīspirkstsliņķi Trīspirkstsliņķis Brūnkaklsliņķis
Megalonychidae				Divpirkstsliņķi Hofmana divpirkstsliņķis
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika) <i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Skudrlāči Lielais skudrlācis Meksikas skudrlācis
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Primāti Primāti
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Zirnekļpērtiķi un bļauri Koibas salas bļauris Mantijas bļauris Gvatemalas bļauris Melnpieres Žofruā zirnekļpērtiķis Panamas Žofruā zirnekļpērtiķis Dienvidu zirnekļpērtiķis jeb muriki Ziemeļu zirnekļpērtiķis jeb muriki Dzeltenastes pūkpērtiķis
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			Marmozetes, tamarīni Goelda marmozete Ziemeļbaijas melngalvas titi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpienēmtais nosaukums
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Melnpieres titi
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Melngalvas titi
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Baltdeguna kuplastpērtīķis
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Žofruā cekulainais tamarīns
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Baltkāju cekulainais tamarīns
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martinsa tamarīns
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Edipa cekulainais tamarīns
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Vidusamerikas saimirs
				Mērkaķi
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Tanas mangabejs
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diānas mērkaķis
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Garbārdaina Diānas mērkaķis
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Saulastes mērkaķis
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Melnais kolobs
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Lauvu makaks
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drils
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrils
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Kalimantānas gardegunpērtīķis
	<i>Piliocolobus foai</i> (II)			Sarkanā gvereca
	<i>Piliocolobus gordonorum</i> (II)			Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs
	<i>Piliocolobus kirkii</i> (I)			Kērka jeb Zanzibaras sarkanais kolobs
	<i>Piliocolobus pennanti</i> (II)			Penanta sarkanais kolobs
	<i>Piliocolobus preussi</i> (II)			Sarkanā gvereca
	<i>Piliocolobus rufomitratus</i> (I)			Tanas sarkanais kolobs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Cheirogaleidae	<i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandas sarkanais kolobs
	<i>Piliocolobus tholloni</i> (II)			Tolona Tanas sarkanais kolobs
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavai salu langurs
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Strupdegunlanguri jeb slaidlanguri
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Strupdegunpērtiķi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Svētais langurs jeb hanumans
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Kašmiras pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Dienvidlīdzenu mu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarajas pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Melnpēdu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Spalvotais pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepālas pelēkais langurs
	<i>Simias concolor</i> (I)			Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienkrāsainā simija
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Baltdibena Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Zeltainais cekullangurs
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Hatinha cekullangurs
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri cekullangurs
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laotas cekullangurs
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Cepurainais cekullangurs
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Tonkinas Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Šortridža cekullangurs
Cheirogaleidae spp. (I)				Pundurlemuri un pellelemuri
				Pundurlemuri un pellelemuri

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Slaidpirkstaini Slaidpirkstainis
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Šimpanzes, gorillas, orangutani Austrumu gorilla Rietumu gorilla Šimpanzes Sumatras orangutans Borneo orangutans
Hylobatidae	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Giboni Giboni
Indriidae	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indri Indri
Lemuridae	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemuri Lemuri
Lepilemuridae	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Slaidlemuri Slaidlemuri
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori Lori
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II)			Īsastpērtīki, titi, kuplastpērtīki Īsastpērtīki jeb uakari Barbaras Braunas titi Melnmaskas jeb Dienvidbajajas titi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Melnpiere titi Mengalvas titi Baltdeguna kuplastpērtīkis
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiji Tarsiji
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (?); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		Ziloni Indijas zilonis Āfrikas zilonis
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)			Šinšillas Šinšillas
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Pakas Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti Punktainais agutis
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Dienvidamerikas dzelonočūkas Meksikas kokdzeločūka Asā kokdzeločūka

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Hystricidae				Dzeloņcūkas
	<i>Hystrix cristata</i>			Ziemeļāfrikas dzeloņcūka
Muridae				Peles, žurkas
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Austrālijas būvētāžurka
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Austrālijas mānpele
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Māņu ūdensžurka
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Makdonela grēdas resnastes žurka
Sciuridae				Vāveres
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (tikai dzīvi īpatņi)		Sarkanvēdera krāšņvāvere
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	Meksikas suņumurkšķis
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Himalaju murkšķis
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Dižvāveres
		<i>Sciurus carolinensis</i> (tikai dzīvi īpatņi)		Karolīnas vāvere
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	Depes vāvere
		<i>Sciurus niger</i> (tikai dzīvi īpatņi)		Melnā vāvere
SCANDENTIA		<i>SCANDENTIA</i> spp. (II)		Tupajas
SIRENIA				
Dugongidae				Dugongs
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantīni
AVES				Putni
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)	<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Piles, zosis, gulbji u.c. Brūnais krīklis Madagaskaras krīklis Jaunzēlandes brūnais krīklis Baikāla krīklis Leisanas pīle Kempbela krīklis Prikšķe Baltpārnu pīle Madagaskaras baltacis Baltacis Aleutu zoss Sarkankakla zoss Havaju zoss Muskuspīle Koskaroba Melnkakla gulbis Kubas svilpējzoss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Mergus octosetaceus</i>		<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Sarkanknābja svilpējzoss Rūsganā svilpējzoss
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i> (tikai dzīvi īpatņi)		Brazīlijas gaura Jamaikas zilknābis
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Baltgalvas zilknābis
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Sārtgalvas pīle Paugurknābja pīle
APODIFORMES				Cekulainā dižpīle
Trochilidae				Kolibri
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	<i>Trochilidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Kolibri Āķknābja kolibri
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Lielači
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Amerikas lielacis
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Kaijas, zīriņi
				Mongolijas kaija
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I)			Kuitalas, tilbītes
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Eskimosu kuitala
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Tievknābja kuitala
				Lāsainā tilbīte

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Gārnī Baltais gārnis Lopu gārnis Mazais baltais gārnis
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Tupeļknābji Tupeļknābis
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Stārkī Melnknābja stārkis Melnais stārkis Džungļu stārkis Jabiru Lielais adjutants Pelēkais stārkis
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Flamingi Flamingi
Threskiornithidae	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Sarkanais flamings Ibisi, karošknābji
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Sarkanais ibiss Kapzemes ibiss Klinšu ibiss Japānas ibiss Karošknābis Milzu ibiss
	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Ūbeles, baloži
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nikobaru balodis
	<i>Claravis godefrida</i>			Pupurspārnu zemesūbele
	<i>Columba livia</i>			Klinšu balodis
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Mindoro dižbalodis
		<i>Goura spp.</i> (II)		Luzonas zemesbalodis
	<i>Leptotila wellsi</i>			Vainagbaloži
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurīcija)	Grenādas ūbele
CORACIFORMES				Sārtais balodis
Bucerotidae				Parastā ūbele
		<i>Aceros spp.</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Degunragputni
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Degunragputni
		<i>Anorrhinus spp.</i> (II)		Rudkakla degunragputns
		<i>Anthracoceros spp.</i> (II)		Degunragputni
		<i>Berenicornis spp.</i> (II)		Degunragputni
		<i>Buceros spp.</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Degunragputni
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Lielais degunragputns
		<i>Penelopides spp.</i> (II)		Degunragputni
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Bruņcepures degunragputns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CUCULIFORMES	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Degunragputni Blīsa degunragputns
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Turako Turako Bannermaņa turako
FALCONIFORMES				Piekūnveidīgie (ērgli, piekūni, vanagi, lijas) Piekūnveidīgie
		FALCONIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; izņemot vienu C pielikumā iekļauto <i>Cathartidae</i> dzimtas sugu (pārējās minētās dzimtas sugas šīs regulas pielikumos nav iekļautas); izņemot <i>Caracara lutosa</i>)		
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Vanagi, ērgli Īskāju vanags
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Vistu vanags
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Zvirbuļvanags
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Melnais grifs
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Spānijas ērglis
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Klinšu ērglis
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Vidējais ērglis
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Karaliskais ērglis
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Mazais ērglis
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Pelu klījāns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Bikšainais klijāns
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Garkāju klijāns
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Kubas klijāns
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Parastais čūskērglis
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Niedru lija
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Lauku lija
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Stepes lija
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Pļavas lija
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Melnplecu klijāns
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskaras čūskērglis
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Bārdainais grifs
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Baltgalvas grifs
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (suga <i>Haliaeetus albicilla</i> ir minēta I papildinājumā; pārējās sugas minētas II papildinājumā)			Jūras ērgli
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpijērglis
	<i>Hieraetus fasciatus</i> (II)			Svītrainais ērglis
	<i>Hieraetus pennatus</i> (II)			Pundurērglis
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Pelēkmuguras klijāns
	<i>Milvus migrans</i> (II) (izņemot <i>Milvus migrans lineatus</i> , kas iekļauts B pielikumā)			Melnā klijāns
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Sarkanā klijāns
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Baltais grifs
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Kīķis
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Filipīnu ērglis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Amerikas grifi Kalifornijas kondors Karakiskais kondors Andu kondors
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonorae</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (tikai Seišelu salu populācija) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)		Piekūni Seišelu piekūns Rudgalvas piekūns Stepes piekūns Purva piekūns Eleonoras piekūns Indijas piekūns Naumaņa piekūns Madagaskaras piekūns Tuksneša piekūns Lielais piekūns Maurīcijas piekūns Medību piekūns Bezdelīgu piekūns Lauka piekūns Kukaiņu piekūns	
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Zivjērgļi Zivjērglis
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			Alberta kokuvista

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Megapodiidae	<i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	Blūmenbacha kokuvista
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	Kokuvista
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija/Kostarika/Gvatemala/Honduras)	Kailsejas kokuvista
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Kokuvista
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras)	Sārtā kokuvista
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Alagoas kokuvista
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Kokuvista
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Pelēkā čačalaka
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Bruncepures kokuvista
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Baltspārnu guana
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		Cekulainā guana
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Augstieņu guana
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Melnpiere svilpējguana
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Trinidadas svilpējguana
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Lielkājvistas
				Sulavesi lielkājvista
				Rubeņi, pērlu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni
				Lielais arguss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalaju monals
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Ķīnas monals
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Baltastes monals
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardsa fazāns
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vjetnamas fazāns
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistāna)	Melnais fazāns
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Taivānas fazāns
	<i>Ophrysia superciliosa</i>		<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistāna)	Brillainais tītars
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Apkakles cekulpaipala
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)		<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistāna)	Himalaju paipala
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Indijas pāvs
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Zaļais pāvs
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Pelēkais pāvfazāns
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Brūnais pāvfazāns
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Malajas pāvfazāns
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Palavanas pāvfazāns
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Borneo pāvfazāns
				Koklasa fazāns
				Cekulainais arguss
				Eliota fazāns
				Birmas fazāns
				Mikado fazāns
				Kaspījas sniegirbe
				Tibetas sniegirbe
				Pelēkvēdera tragopāns
				Ķīnas tragopāns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepāla)	Melngalvas tragopāns Satīra tragopāns Prēriju rubenis
Gruidae		<i>Gruidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dzērves Dzērves Amerikas dzērve Kanādas dzērve
	<i>Grus americana</i> (I)			
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (šī suga minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Grus canadensis nesiotes</i> un <i>Grus canadensis pulla</i> ir minētas I papildinājumā)			
	<i>Grus grus</i> (II)			Pelēkā dzērve
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Japānas dzērve
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Baltā dzērve
	<i>Grus monacha</i> (I)			Melnā dzērve
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Melnakla dzērve
	<i>Grus vipio</i> (I)			Baltkakla dzērve
Otididae		<i>Otididae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Sīgas Sīgas
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Indijas melngalvas sīga
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Apkakles sīga
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Sahāras sīga
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Bengālijas sīga
	<i>Otis tarda</i> (II)			Lielā sīga
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Cekulainā sīga

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Mazā sīga	Tetrao tetrix (II)			Mazā sīga
Rhynochetidae	Gallirallus sylvestris (I)			Dumbrvistiņas
	Rhynochetos jubatus (I)			Meža dumbrvistiņa
PASSERIFORMES				Kagu
Atrichornithidae				Kagu
	Atrichornis clamosus (I)			Gludastes
Cotingidae				Rietumu gludaste
	Cotinga maculata (I)	Rupicola spp. (II)		Kotingi
	Xipholena atropurpurea (I)		Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)	Amazones lietussargputns
			Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)	Garsekstes lietussargputns
Emberizidae				Ziljostas kotings
		Gubernatrix cristata (II)		Klinšugailīši
		Paroaria capitata (II)		Baltspārnu kotings
		Paroaria coronata (II)		Kardināli, tanagras
		Tangara fastuosa (II)		Dzeltenais kardināls
Estrildidae				Dzeltenknābja kardināls
		Amandava formosa (II)		Sarkancekula kardināls
		Lonchura fuscata		Septiņkrāsu tanagra
		Lonchura oryzivora (II)		Punduržubītes
		Poephila cincta cincta (II)		Zaļā punduržubīte
				Punduržubīte
				Rīsu žubīte
				Melnriekles žubīte

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Žubītes Sarkanais ķivulis Dzeltensejas ķivulis
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Bezdeligas Baltacu čurkste
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Amerikas vālodzes Dzeltenkapuces strazds
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Medusputni Dzeltencekula medusputns
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurīcija) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (iespējams, pasuga izmirusi) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Mušķerāji Rodrigesas ķauķis Ruka mušķerājs Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga) Sarknābis Ķīnas hvameja Taivānas hvameja Sudrabausu mesija Mandarīnrīklīte Omei-šana tarkšķis Baltkakla klinšuvārna

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Paradisaeidae	<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurīcija)	Pelēkkakla klinšuvārna Maskarēnu paradīzes mušķērājs
Pittidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Paradīzes putni Paradīzes putni
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)		Pītas Raibā pita
	<i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nymphula</i> (II)		Gurnejas pita Koha pita
Pycnonotidae			<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)	Burvīgā pita
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Bulbuli Zeltgalvas bulbuls
Zosteropidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Strazdi Pakalnu maina
PELECANIFORMES	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Bali strazds
Fregatidae				Brīļļuputni Baltkrūšu baltactiņa
Pelecanidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatputni Ziemsvētku salas fregatputns
Sulidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikāni Cirtainais pelikāns
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sullas Abota sulla

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PICIFORMES				
Capitonidae				Bārdaini
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Tukānu bārdainis
Picidae				Dzeņi
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Korejas baltvēdera dzilna
Ramphastidae				Tukāni
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentīna)	Safrāna tukāns
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentīna)	Melnkakla arakari
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentīna)	Brūnausu arakari
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Zaļais arakari
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Zaļknābja tukāns
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Raibknābja tukāns
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentīna)	Lielais tukāns jeb toko
				Sarkanknābja tukāns
				Rievknābja tukāns
				Raibknābja tukāniņš
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Dūkuri
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Atitlana dūkurus
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				Albatrosi
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Īsastes albatross

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> un <i>Psittacula krameri</i> , kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Kakadū, lori, aras, papagaiļi u.c. Dažādi papagaiļveidīgie
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakadu Tanimbāras kakadu Filipīnu kakadu Moluku kakadu Dzeltencekula kakadu Palmu kakadu Lori papagaiļi
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (suga <i>Vini ultramarina</i> minēta I papildinājumā, pārējās sugas ir minētas II papildinājumā)			Sarkanzilais lori papagailis Lori papagaiļi
Psittacidae	<i>Amazona araushiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazones, aras, papagaiļi Sarkankakla amazone Dzeltenpakauša amazone Dzeltenplecu amazone Sarkanastes amazone Lilijvainaga amazone Gildinga amazone Karakiskā amazone

A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Baltgalvas amazone
<i>Amazona oratrix</i> (I)			Dzeltengalvas amazone
<i>Amazona pretrei</i> (I)			Sarkansejas amazone
<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Sarkanvainaga amazone
<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumanas amazone
<i>Amazona versicolor</i> (I)			Zaigojošā amazone
<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vīnkrūšu amazone
<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Zalvaigu amazone
<i>Amazona vittata</i> (I)			Sarkanpieres amazone
<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Aras
<i>Ara ambiguus</i> (I)			Zaļā ara
<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Zilkakla ara
<i>Ara macao</i> (I)			Sarkanā ara
<i>Ara militaris</i> (I)			Zaļplecu ara
<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Sarkanausu ara
<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spiksa ara
<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolkas papagailis
<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Četemas papagailis
<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Sarkanpieres papagailis
<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Papagailis
<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Koksenas dubultacu papagailis
<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Ragainais papagailis
<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Zeltainā aratinga
<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranžvēdera papagailis
<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Dzeltenausu papagailis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Nakts papagailis
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Zemes papagailis
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Sarkansejas papagailis
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Zilgalvas ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Sarkanmuguras ara
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Dzeltenplecu papagailis
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kapuces papagailis
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Paradīzes papagailis
RHEIFORMES	<i>Psittacula echo</i> (I)			Maurīcijas papagailis
Rheidae	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Zilkrūšu papagailis
	<i>Rhynchositta spp.</i> (I)			Papagaiļi
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Jaunzēlandes pūčpapagailis
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (izņemot pasugu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , kas iekļauta B pielikumā)			Nandu
SPHENISCIFORMES		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darvina nandu
Spheniscidae		<i>Rhea americana</i> (II)		Darvina nandu
				Lielais nandu
STRIGIFORMES	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingvīni
				Kapzemes pingvīns
				Humbolta pingvīns
		<i>STRIGIFORMES</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Pūces
				Pūces

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
Strigidae				
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Pūces
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Bikšainais apogs
	<i>Asio otus</i> (II)			Purva pūce
	<i>Athene noctua</i> (II)			Ausainā pūce
	<i>Bubo bubo</i> (II) (izņemot pasugu <i>Bubo bubo bengalensis</i> , kas ir iekļauta B pielikumā)			Mājas apogs
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Ūpis
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Apodziņš
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Džungļu apogs
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Lielā auspūcīte
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Ziemsvētku salas vanagpūce
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Norfolkku vanagpūce
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Baltā pūce
	<i>Otus scops</i> (II)			Sokokes pūcīte
	<i>Strix aluco</i> (II)			Mazā pūcīte
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Meža pūce
	<i>Strix uralensis</i> (II) (izņemot pasugu <i>Strix uralensis davidi</i> , kas ir iekļauta B pielikumā)			Ziemeļu pūce
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Urālpūce
Tytonidae				Svītrainā pūce
				Plīvurpūces
	<i>Tyto alba</i> (II)			Plīvurpūce
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Madagaskaras plīvurpūce

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (tikai Alžīrijas, Burkina-faso, Kamerūnas, Centrālfrikas Republikas, Čadas, Mali, Maurītānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Āfrikas strauss Āfrikas strauss
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamu Vientuļais tinamu
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Kvecali Greznais kvecals
REPTILIA				Rāpuļi
CROCODYLIA				Aligatori, kaimani, krokodili
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)	CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Aligatori, kaimani, krokodili Aligatori, kaimani, krokodili Aligatori, kaimani Ķīnas aligators Apaporas kaimans Platpurna kaimans

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr Cites Sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājuši gada kvotu)			Melnais kaimans
Crocodylidae				Krokodili
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (izņemot Kubas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)			Smailpurna krokodils
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Garpurna krokodils
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoko krokodils
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Mindoro krokodils
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (izņemot Belizas un Meksikas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)			Morlē krokodils
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (izņemot Botsvānas un Ēģiptes populācijas (ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā), Etiopijas, Kenijas, Madagaskaras, Malāvijas, Mozambikas, Namiībijas, Dienvidāfrikas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1 600 savvaļas īpatņu, ieskaitot medību trofejas) un Zambijas un Zimbabves populācijas; šīs populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Nīlas krokodils

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas un Papua-Jaungvinejas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)			Purva krokodils Šķautņainais krokodils
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubas krokodils
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siāmas krokodils
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Struppurna krokodils
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Gaviālkrokodils
Gavialidae				Gaviāls
RHYNCHOCEPHALIA	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gangas gaviāls
Sphenodontidae				Tuataras
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras
SAURIA				
Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II)		Dzelknastes (agāmas u. c.)
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Brunķirzakas (dzelknastes)
Chamaeleonidae		<i>Archaius</i> spp. (II)		Hameleoni
		<i>Bradyopodium</i> spp. (II)		Pundurhameleoni
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Pundurhameleoni
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Adatainais pundurhameleons
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskaras hameleoni
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Hameleoni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Cordylidae	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Vidusjūras hameleons Madagaskaras hameleoni Pundurhameleoni Pundurhameleoni
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Joslastes Joslastes
				Gekoni
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Jaunzēlande)	Jaunzēlandes gekoni
Gekkonidae		<i>Lygodactylus williamsi</i>		Gekons
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Serpantas gekons
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Jaunzēlandes koku gekoni
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dienasgekoni
Helodermatidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gintera dienasgekons Plakanastes gekoni
				Indeskīrzakas
				Indeskīrzakas
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Indeskīrzaka
Iguanidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Zaļās iguānas
				Jūras iguāna
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Fidži iguānas
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Galapagu iguānas Dzelkņastes iguāna Dzelkņastes iguāna

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
Lacertidae	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Dzelknastes iguāna Dzelknastes iguāna
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Zemes iguānas Zaļās iguānas
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Krupjķirzaka
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Krupjķirzaka
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Piekraistes krupjķirzaka
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Krupjķirzaka
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Sanestebanas čakvala Īstās ķirzakas
Scincidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Hierro ķirzaka
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Lilfordas mūru ķirzaka
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Pitiusas mūru ķirzaka
Teiidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinki Tvērējastes scinks
				Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Krokodilastes ķirzaka
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Kaimanu ķirzakas
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tegu
Varanidae				Varāni
		<i>Varanus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Varāni
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Bengālijas varāns
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Dzeltenīgais varāns
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Pelēkais varāns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Xenosauridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo varāns
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Varāns
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Olivzaļais varāns
SERPENTES		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Ķīnas krokodilkirzaka
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Ķīnas krokodilkirzaka
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Čūskas
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Žņaudzējčūskas
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Žņaudzējčūskas
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Madagaskaras žņaudzējčūskas
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Argentīnas parastā žņaudzējčūska
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Monas gludlūpu žņaudzējčūska
Bolyeriidae				Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska
				Rietumu smilšu žņaudzējčūska
				Madagaskaras koku žņaudzējčūska
				Raundas žņaudzējčūskas
		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Raundas žņaudzējčūskas
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Raundas zemes žņaudzējčūska
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Raundas koku žņaudzējčūska
Colubridae				Zalkši, ūdensčūskas
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	Olīvkrāsas kīlmuguras zalktis
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Suņgalvas ūdensčūska
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Brazilijas milzu zalktis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indijas olēdējčūska
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Indijas žurku čūska
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Zivju zalktis
				Kobras, korallčūskas
				Dzeltenplankumu platgalvas čūska
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Atlantijas korallčūska
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Melnjoslu korallčūska
		<i>Naja atra</i> (II)		Kobra
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobra
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Kobra
		<i>Naja naja</i> (II)		Indijas kobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Vidusāzijas kobra
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Filipīnu kobra
Loxocemidae		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Kobra
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Kobra
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Kobra
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Kobra
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Kobra
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Karaļkobra
		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		Meksikas pitoni
Pythonidae				Meksikas pitoni
		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Tīgerpitons

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Zemes žņaudzējčūkas
Viperidae		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Zemes žņaudzējčūkas Odzes
	<i>Vipera latifii</i>	<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Dienvidu klaburčūka Arubas klaburčūka
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Rasela odze Odze Latifa odze Stepes odze
TESTUDINES				Vāgnera odze
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Jaungvinejas mīkstbruņrupuči
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (savvaļā notveriem īpatņiem gada eksporta kvota ir nulle)		Jaungvinejas mīkstbruņrupucis Čūskakla bruņrupuči Čūskakla bruņrupucis
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Čūskakla bruņrupucis
Cheloniidae	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Rietumaustrālijas īskakla bruņrupucis
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	Bruņrupuči Bruņrupuči Kaimanbruņrupuči Aligatorbruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasku bruņrupucis
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Tabasku bruņrupucis
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (tikai dzīvi īpatnī)		Ādainais bruņrupucis
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Ādainais bruņrupucis
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Amerikas kārbrupuči, purva bruņrupuči
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Izgreznotais bruņrupucis
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Bruņrupucis
			<i>Graptemys spp.</i> (III Amerikas Savienītās Valstis)	Meža bruņrupucis
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Milenberga bruņrupucis
		<i>Terrapene spp.</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Zāgmuguras bruņrupuči
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Bruņrupucis
				Amerikas kārbrupuči
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (tikai dzīvi īpatnī)		Koahuila kārbrupucis
				Floridas sarkanais bruņrupucis jeb sarkanausu bruņrupucis
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)			Upes batagurs
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagurs

<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (savvaļā notvertiem <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> and <i>C. zhoui</i> īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p>		<p>Āzijas kārbrupuči</p> <p>Āzijas bruņrupuči</p> <p>Melnais purva bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Melnkrūšu bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Tempļa bruņrupucis</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatnjiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Plakanais purva bruņrupucis
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Lielais Āzijas bruņrupucis
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Adatainās bruņrupucis
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Purva bruņrupucis
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Gliemežu bruņrupucis
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Purva bruņrupucis
		<i>Mauremys annamensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatnjiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Annamas purva bruņrupucis
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Ķīna)	Fudži bruņrupucis
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Bruņrupucis
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Ķīna)	Lielgalvas bruņrupucis
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Dzeltenais purva bruņrupucis
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Sarkankakla bruņrupucis
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Ķīna)	Pričarda bruņrupucis
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Ķīna)	Rīvsā bruņrupucis
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Ķīna)	Ķīnas svītrkakla bruņrupucis
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Trīskilu bruņrupucis
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Bruņrupucis
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Acotais bruņrupucis
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Malajas bruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Ķīna) <i>Ocadia philippeni</i> (III Ķīna)	Zobainais svītrkakla bruņrupucis Filipēna svītrkakla bruņrupucis Malajas milzu bruņrupucis
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatniem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Pangshura</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Jumtmuguras bruņrupuči Jumtainie bruņrupuči
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Sacalia bealei</i> (II)		Bīla bruņrupucis
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Ķīna)	Ķīnas viltusacu bruņrupucis Četracu bruņrupucis
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Purva bruņrupucis
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		Filipīnu bruņrupucis
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Bruņrupucis
Platysternidae				Lielgalvas bruņrupuči
	<i>Platysternidae</i> spp. (I)			Lielgalvas bruņrupuči
Podocnemididae				Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskaras sānkakla bruņrupucis
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Dumerila sānkakla bruņrupucis
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Dienvidamerikas upju bruņrupuči
Testudinidae				Sauszemes bruņrupuči
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; savvaļā notvertiem <i>Geochelone sulcata</i> īpatniem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Sauszemes bruņrupuči

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Starainais bruņrupucis
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Stūrainais bruņrupucis
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Galapagu bruņrupucis
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Bruņrupucis
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Meksikas goferbruņrupucis
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Plakanais bruņrupucis
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Ģeometriskais bruņrupucis
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Zirnekļbruņrupucis
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Zirnekļbruņrupucis
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Vidusjūras bruņrupucis
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Hermaņa bruņrupucis
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Kleinmaņa bruņrupucis
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Apmalotais bruņrupucis
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Mīkstbruņrupuči
Chelydridae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Dienvidaustrumāzijas mīkstbruņrupucis
		<i>Chitra spp.</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Melnais mīkstbruņrupucis
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Šaurgalvas mīkstbruņrupuči
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Mīkstbruņrupucis
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indijas punktainais mīkstbruņrupucis
Podocnemidae		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birmas punktainais mīkstbruņrupucis
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		Mīkstbruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpienēmtais nosaukums
AMPHIBIA	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			Gangas mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II)		Pāvacu mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Palea steindachneri</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Melnais mīkstbruņrupucis
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Pasekstes mīkstbruņrupucis
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Milzu mīkstbruņrupuči
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Hunanas mīkstbruņrupucis
		<i>Rafetus swinhoci</i> (II)		Amūras mīkstbruņrupucis
				Ķīnas mīkstbruņrupucis
				Jandzi mīkstbruņrupucis
ANURA				Abinieki
				Krupji un vardes
Aromobatidae				Indesvardes
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Indesvarde
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		Indesvarde
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		Indesvarde
Bufonidae		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Indesvarde
				Krupji
	<i>Altiphrynomoides</i> spp. (I)			Krupji
	<i>Amietophryne superciliaris</i> (I)			Kamerūnas krupis
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Zatekas arlekīnvarde
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Oranžzeltainais krupis
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Āfrikas dzīvdzemdētājkrupji
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Krupji

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Calyptocephalellidae				
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>	<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	Čiles varde
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hylohalalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Vardes Goliātvarde Raibvardes Raibvardes Raibvardes Raibvardes Raibvarde Raibvardes Raibvardes Raibvardes Vardes Sešpirkstu varde Tīgervarde Kokuvardes
Dicroidiidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantellas vardes
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Mantellas vardes Tomātvardes Tomātvarde Gotlība šaurmutvarde

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
Myobatrachidae		Rheobatrachus spp. (II) (izņemot <i>Rheobatrachus silus</i> un <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Dienvidvardes
Ranidae		<i>Lithobates catesbeianus</i> (tikai dzīvi īpatnī)		Dienvidvardes Vardes Vērša varde
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistomas Pacuaro ambistoma Meksikas ambistoma
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	Milzu salamandras Milzu salamandras Milzu salamandra
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Ķīna)	Āzijas salamandras
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandras un tritonī
ELASMOBRANCHII				Kaizera tritons
CARCHARHINIFORMES				Haizivis un rajas
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Haizivis
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		Okeāna baltpurvu haizivs Āmurzivis Robainā āmurzivs

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Milzu āmurzivs Gludā āmurzivs
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milzu haizivis
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Milzu haizivs Baltās haizivs Baltā haizivs
ORECTOLOBIFORMES				Silķu haizivs
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Valū haizivs Valū haizivs
PRISTIFORMES				
Pristidae	<i>Pristidae</i> spp. (I)			Zāģzivis
RAJIFORMES				Zāģzivis
Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		Mobulīdrajas
ACTINOPTERYGII				Velnrajas
ACIPENSERIFORMES				Zivis
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Storveidīgie Stores Strupdeguna store Atlantijas store

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Zuši
CYPRINIFORMES				Zutis
Catostomidae				Čukučana
Cyprinidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Čukučana
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Karpas
OSTEOGLOSSIFORMES				Karpa
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Karpa
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) (§)			Arapaima
PERCIFORMES				Arapaimas, kaulmēžzivis
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Āzijas kaulmēžzivs
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Napoleonzivis
SILURIFORMES				Napoleonzivis
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Totoabas
SYNGNATHIFORMES				Makdonalda totoaba
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Sami
				Milzu sams
				Jūrasadatas, jūraszirdziņi
				Jūraszirdziņi

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
SARCOPTERYGII				Plaušzivis
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Austrālijas vienplaušzivis
COELACANTHIFORMES				Austrālijas vienplaušzivis
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimērijas
		ECHINODERMATA (JŪRASZVAIGZNES, JŪRASEŽI UN JŪRASGURĶI)		Latimērijas
HOLOTHUROIDEA				Jūrasgurķi
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadora)	Jūrasgurķi Brūnais jūrasgurķis
		ARTHROPODA (POSMKĀJI)		
ARACHNIDA				Zirnekļi un skorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Putnuzirnekļi, tarantuli
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Skorpioni Skorpions Imperatorskorpions

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
INSECTA				Kukaiņi
COLEOPTERA				Vaboles
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Dienvidāfrika)	Briežvaboles
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Briežvaboles
LEPIDOPTERA				Skarabeji
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolīvija)	Sakarabejs
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolīvija)	Tauriņi
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolīvija)	
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Dižtauriņi
		<i>Atrophaneura palu</i>		Dižtauriņš
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Dižtauriņš
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Graphium sandawanum</i>		Dižtauriņš
		<i>Graphium stresemanni</i>		Dižtauriņš
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dižtauriņi
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)	<i>Papilio benguetanus</i>		Dižtauriņš

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Papilio chikae</i> (I)	<i>Papilio esperanza</i>		Dižtauriņš
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Dižtauriņš
	<i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Papilio morondavana</i>		Dižtauriņš
		<i>Papilio neumoegeni</i>		Dižtauriņš
		<i>Parides ascanius</i>		Dižtauriņš
		<i>Parides hahneli</i>		Dižtauriņš
	<i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Laimiņu dižtauriņš
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Troides</i> spp. (II)		Dižtauriņi
			ANNELIDA (POSMTĀRPI UN DĒLES)	
HIRUDINOIDEA				Žokldēles
ARHYNCHOBDELLIDA				Žokldēles
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Medicīnas dēle jeb medicīnas žokldēle
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Eiropas žokldēle
			MOLLUSCA (GLIEMJI)	
BIVALVIA				Gliemenes, ēdamgliemenes
MYTILOIDA				Sāļūdens gliemenes
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Sāļūdens gliemene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
UNIONOIDA				
Unionidae				
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Saldūdens gliemenes, perlmutrenes
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Perlmutrene
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Perlmutrene
	<i>Epioblasma curtisi</i> (I)			Perlmutrene
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Perlmutrene
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Perlmutrene
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Perlmutrene
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Perlmutrene
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Perlmutrene
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Perlmutrene
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Perlmutrene
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Perlmutrene
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Perlmutrene
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Perlmutrene
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Perlmutrene
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Perlmutrene
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Perlmutrene
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Perlmutrene
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Perlmutrene
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Perlmutrene
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Perlmutrene
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Perlmutrene
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Perlmutrene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
VENEROIDA	<i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			Perlmutrene
Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		Milzgliemenes
GASTROPODA				Milzgliemenes
MESOGASTROPODA				Gliemeži
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Spārngliemeži
STYLOMMAТОPHORA				Milzu spārngliemežis
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Plaušgliemeži
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Kātacu plaušgliemeži Gliemeži
ANTHOZOA		CNIDARIA (KORĀLI, UGUŃSKORĀLI, AKTĪNIJAS)		Gliemežis
ANTIPATHARIA		<i>ANTIPATHARIA</i> spp. (II)		Korālli, aktīnijas Melnie koralli

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
GORGONACEAE				
Coralliidae			Corallium elatius (III Ķīna) Corallium japonicum (III Ķīna) Corallium konjoi (III Ķīna) Corallium secundum (III Ķīna)	Sarkanie un sārtie koraļli
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (ietver tikai sugu Heliopora coerulea) (°)		Zilie koraļli Zilie koraļli
SCLERACTINIA				
STOLONIFERA		SCLERACTINIA spp. (II) (°)		Akmenskoraļli
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (°)		Ērgēłkoraļli Ērgēłkoraļli
HYDROZOA				Hidrozoji
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (°)		Ugunskoraļli Ugunskoraļli
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (°)		Mežģīñkoraļli Mežģīñkoraļli

FLORA

AGAVACEAE	Agave parviflora (I)		Agaves Sikziedu agave
-----------	----------------------	--	--------------------------

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Karalienes Viktorijas agave Dehesas lāčzāle Juķa Amarilli
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Sniegpulkstenītes Šternbergijas
		<i>Operculicarya decaryi</i> (II)		Operkulikārija
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		Operkulikārija
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Operkulikārija
ANACARDIACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Hūdijas
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Pahipodijas
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
APOCYNACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Čūskveida rauvolfija
				Arālijas
				Ženšēns
ARALIACEAE				Pieclapu ženšēns
		<i>Panax ginseng</i> (II) (tikai Krievijas Federācijas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #3		Araukārijas
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Čīles araukārija
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus paradisei</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus breviamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Kaktuss
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			Kaktuss
	<i>Uebemannia</i> spp. (I)			Kaktuss
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Kariokāri
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (jeb <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> vai <i>A. costus</i>)			Kostu rūgtlapē
				Kostarikas kariokārs
				Asteres, margrietiņas

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
CUCURBITACEAE		<i>Zygocyclos pubescens</i> (II) (jeb <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygocyclos tripartitus</i> (II)		Zigosīkija Zigosīkija
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipreses Cipresveida ficroja Četršķautņu pilgerodendrs
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Diksonijas Diksonijas
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>CYCADACEAE</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Zamijas Zamijas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tikai Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas. Ietver sinonīmus <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> un <i>D. stuebelii</i>) #4		Cika Diksonijas Diksonijas
DIDIEREACEAE		<i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #4		Didjerijas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Aluaudijas, didjerijas Jamsi Deltveida diskoreja

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Rasenes Mušu dioneja
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #5		Ebenoki
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tikai sukulētu sugas, izņemot: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) mākslīgi pavairotu <i>Euphorbia trigona</i> šķirnes eksemplārus; 3) mākslīgi pavairotu <i>Euphorbia lactea</i> eksemplārus, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem <i>Euphorbia nerifolia</i> potcelmiem, ja tie ir: — pušķveida vai — vēdeklveida, vai — krāsaini mutanti; 4) mākslīgi pavairotu šķirnes <i>Euphorbia "Milii"</i> eksemplārus, ja tie ir: — viegli atpazīstami kā mākslīgi pavairoti eksemplāri un — introducēti Savienībā vai (re) eksportēti no tās partijās pa 100 un vairāk augiem, kuriem šīs regulas noteikumus nepiemēro, un 5) sugas, kas iekļautas A pielikumā.)</p>		Eiforbijas Eiforbijas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (ietver paveidu <i>viridifolia</i> un varietāti <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrisolia</i> (I) (ietver pasugu <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (ietver varietātes <i>ampanihensis</i> , <i>robinsonii</i> un <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (ietver varietātes <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> un <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Krievijas Federācija) #5	Dižskābārži, ozoli Mongolijs ozols
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fukjerijas Kolonnveida fukjerija
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Kūlišu fukjerija
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepāla) #1	Gnetumi

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Riekstaugi
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (jeb <i>A. duckei</i>) #12		Spārnaugļu oreomunneja
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Rožu aniba
	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas) #5			Pākšaugi
	<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5			Ežadatu cezalpīnija
	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6		<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (Panamas populācija) #2	Dalbergijas
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		Dalbergija
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Granadillo dalbergija
				Melnā dalbergija
				Dalbergija
				Honduras dalbergija
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragva) #6	Dalbergija
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/ Nikaragva)	Panamas dipterikss
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Augstais perikopsis
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Makakauba
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Sandalkoka pterokarps
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		Senna

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calciphila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (ietver variatātes <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> un <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (ietver varietāti <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe heleneae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (ietver varietāti <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot sugu <i>Aloe vera</i> jeb <i>Aloe barbadensis</i>, kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #4</p>		<p>Lilijas</p> <p>Alvejas</p>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepāla) #1	Magnolijas
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolīvija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolīvija) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolīvija/Brazīlija. Papildus tam nacionālās populācijas iekļāvušas šādas valstis: Kolumbija, Gvatemala un Peru) #5	Olu magnolija Mahagoni, cedrelas Smaržīgā cedrela
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (dienvidu populācija; aptver Vidusameriku un Dienvidameriku un Karību jūras salas) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	Zemais mahagons Amerikas mahagons Īstais mahagons	
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Nepentas Tropiskās nepentas
OLEACEAE				Nepenta
ORCHIDACEAE		<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Krievijas Federācija) #5		Olivkoki, oši Mandžūrijas osis
		<i>ORCHIDACEAE</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) ⁽¹²⁾ (Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem) #4		Orhidejas Orhidejas

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<p>Šo regulu nepiemēro attiecībā uz šeit minētajām A pielikuma orhideju sugām, sējejiem vai audu kultūrām, ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tās ir iegūtas cietā vai šķidrā barotnē <i>in vitro</i> un — atbilst definīcijai "mākslīgi pavairoti" saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006⁽¹³⁾ 56. pantu, un — introducējot Savienībā vai (re)eksportējot no tās, tos pārvadā sterilos konteineros. <p><i>Aerangis ellisiae</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			
				<i>Cepurainā cefalantēra</i>
				<i>Īstā dzegužkurpīte</i>
				<i>Saulenīte</i>
				<i>Lēzeļa lipare</i>
				<i>Argosas ofrīda</i>
				<i>Pusmēness ofrīda</i>
				<i>Dzegužpuķe</i>
				<i>Pafiopēdijas</i>
				<i>Augstā peristērija</i>
				<i>Fragmipēdijas</i>
				<i>Imšota renantēra</i>
				<i>Vasaras spirante</i>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Brūnkātes
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišelu salas) #13	Tuksneša cistanha Palmas Palma Mānīgais hrizalidokarps Lemurpalma Seišelu palma
		<i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		Palma Dekarī neodipsis Luvela raveneja Strautmalu raveneja Satranalas palma Meža kokospalma Magones
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepāla) #1	Karaliskais mekonopsis
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firiangalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Adēnija
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Adēnija Pedālijas Unkarina Unkarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Krievijas Federācija) #5	Priedes Gvatemalas baltegle

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepāla) #1	Podokarpi Oleandrlapu podokarps
POTULACACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Parlatores podokarps Portulakas, anakampserijas
PRIMULACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Anakampseras Zāgzobainā luīsija
RANUNCULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (¹⁴) #4		Prīmulas, ciklamenes Ciklamenes
ROSACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Gundegas Pavasara adoniss Kanādas zeltsakne
RUBIACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rozes, ķirši Āfrikas ķirsis
SANTALACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubija Rubija
SARRACENIACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tikai Burundi, Etiopijas, Kenijas, Ruandas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #2		Sandalkoks
	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4			Saracēnijas Saracēnijas
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Kalnu saracēnija
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Alabamas saracēnija
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Saracēnija

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (neietver <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Cūknātres
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Cūknātre
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			Stangērijas
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2		Bovēnijas
		<i>Taxus cuspidata</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) (⁽¹⁵⁾) #2		Stangērija
		<i>Taxus fuana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2		Īves
		<i>Taxus sumatrana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2		Ķīnas īve
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Japānas īve
				Tibetas īve
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)				Sumatras īve
		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		Himalaju īve
		<i>Gonostylus</i> spp. (II) #4		Akvilārijas, ramīni
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Akvilārijas
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)				Gonistili
				Akvilārijas
				Tetracentroni
VALERIANACEAE			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepāla) #1	Baldriāni
		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampsika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvīčijas Brīnumainā velvīčija
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Zamijas Zamijas Ceratozamijas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Encefalartijas Krāšņmatu mikrocika Ingveraugi Filipīnu hedīcija
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Gvajaki Gvajaks Gvajaki

(¹) Argentīnas populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem un citiem amatniecības darinājumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģes jābūt norādei "VIĆUÑA-ARGENTINA". Pārējo ražojumu markējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatnējiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(²) Bolivijs populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģes jābūt norādei "VICUÑA-BOLIVIA". Pārējo ražojumu markējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatnējiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(3) Čiles populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adjūumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģes jābūt norādei "VICUÑA-CHILE". Pārējo ražojumu markējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatnīem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(4) Ekvadoras populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adjūumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģes jābūt norādei "VICUÑA – ECUADOR". Pārējo ražojumu markējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA".

Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatnīem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(5) Peru populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām un ir no 3 249 kg lielajiem vilnas uzkrājumiem, kuri pastāvēja Līgumslēdzēju pušu konferences devītās sanāksmes (1994. gada novembris) laikā, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adjūumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģes jābūt norādei "VICUNA-PERU". Pārējo ražojumu markējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-PERU-ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatnīem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(6) Konvencijas II papildinājumā minētas visas sugas, izņemot *Balaena mysticetus*, *Eubalaena spp.*, *Balaenoptera acutorostrata* (izņemot Rietumgrenlandes populāciju), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia spp.*, *Sousa spp.*, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista spp.*, *Berardius spp.*, *Hyperoodon spp.*, kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, tostarp to produktus un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīviem *Tursiops truncatus* Melnās jūras populācijas īpatnīem, ko pārdom galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.

(7) Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (minētas B pielikumā)

Atļauta ir tikai: a) medību trofeju tirdzniecība nekomerciālā nolūkā; b) dzīvu dzīvnieku tirdzniecība, ja dzīvniekus izved uz piemērotiem un pieņemamiem galamērķiem, kā definēts Pušu konferences 11.20. rezolūcijā (Botsvāna un Zimbabve), vai ja tirdzniecība notiek saskaņā ar vietējām sugas aizsardzības programmām (Namībija un Dienvidāfrika); c) ādu tirdzniecība; d) apmatojuma tirdzniecība; e) ādas izstrādājumu tirdzniecība komerciālā un nekomerciālā nolūkā (Botsvāna, Namībija un Dienvidāfrika) un nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); f) individuālu markētu, sertificētu un gatavos juvelierizstrādājumos iestrādātu ziloņkaula rotu jeb ekipu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Namībija) un ziloņkaula grebumu tirdzniecība – nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); g) tirdzniecība ar reģistrētu neapstrādātu ziloņkaulu (Botsvāna, Namībija, Dienvidāfrika un Zimbabve; veseli triekņi un to gabali), ja ievēro šādus nosacījumus: i) tirgo vienīgi no reģistrētiem valdības krājumiem, kuru izcelsmē ir konkrētajā valstī (izņemot atsavinātu vai nezināmas izcelsmes ziloņkaulu), ii) pārdod tikai tirdzniecības partneriem, kurus pārbaudījis Sekretariāts pēc apspriešanās ar Pastāvīgo komiteju, šādi nodrošinot pietiekamu regulējumu ar valsts tiesību aktiem un iekšzemes tirdzniecības uzraudzību, lai nepieļautu importētā ziloņkaula reeksportu un lai tiktu ievērotas visas Pušu konferences 10.10. rezolūcijas (pārskatīta Pušu konferences 14. sesijā) prasības par vietējo ražošanu un tirdzniecību, iii) netirgo, pirms Sekretariāts nav pārbaudījis datus par potenciālājām importētājvalstīm un reģistrētajiem valdības krājumiem, iv) tirgo neapstrādātu ziloņkaulu, ievērojot nosacījumus pārdošanai no reģistrētiem valdības ziloņkaula krājumiem, kuru apmērs saskaņots Pušu konferences 12. sesijā un ir 20 000 kg (Botsvāna), 10 000 kg (Namībija) un 30 000 kg (Dienvidāfrika), v) papildus Pušu konferences 12. sesijā saskaņotajiem daudzumiem valdības īpašumā esošu ziloņkaulu, kura izcelsmē ir Botsvāna, Namībija, Dienvidāfrika un Zimbabvē, kurš reģistrēts līdz 2007. gada 31. janvārim un kuru Sekretariāts ir pārbaudījis, drīkst pārdot un nosūtīt kopā ar iepriekš g) iv) punktā minēto ziloņkaulu (tikai viens pārdevums uz katru galamērķi) stingrā Sekretariāta uzraudzībā, vi) ieņēmumus no tirdzniecības izmanto tikai un vienīgi ziloņu saglabāšanai, vietējo kopienu saglabāšanas un attīstības programmām ziloņu areālā vai tās tuvumā un vii) no papildu daudzumiem, kas minēti g) v) punktā, tirgo vienīgi pēc tam, kad Pastāvīgā komiteja ir atzinusi, ka iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti; h) no Pušu konferences 14. sesijas līdz laikam, kad apritēs deviņi gadi, kopš noticis minētais viens ziloņkaula pārdevums uz vienu galamērķi, kurš jāveic saskaņā ar g) i), g) ii), g) iii), g) vi) un g) vii) punkta noteikumiem, Pušu konference nepieņems turpmākus priekšlikumus par tāda ziloņkaula tirdzniecību, kura izcelsmē ir no populācijām, kas jau ir ieklautas B pielikumā. Pēc tam šādus turpmākus priekšlikumus izskatīs saskaņā ar 14.77. un 14.78. lēmumu (pārskatīti Pušu konferences 15. sesijā). Pēc Sekretariāta ierosinājuma Pastāvīgā komiteja var nolemt dalēji vai pilnībā pārtraukt minēto tirdzniecību, ja eksportētājas vai importētājas valstis neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē citas ziloņu populācijas. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatnīem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(8) Šeit piederīgs arī nesen aprakstītais taksons *Scleropages inscriptus*.

(⁹) Šī regula neattiecas uz

fosilijām,

koraļlu smiltīm, t. i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalki sadrupinātiem nedzīvu koraļlu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm un kas nav identificējams ģints līmenī, un kas var ietvert arī foraminifēru, gliemju un vēžveidīgo čaulu un koraļļalgu atliekas,

koraļlu fragmentiem (tostarp ar granti un šķembām), t. i., uz atsevišķiem nolūzušiem nedzīvu koraļlu pirkstveida fragmentiem un citu materiālu no 2 līdz 30 mm garumā, mērot jebkurā virzienā, un ja tie nav identificējami ģints līmenī.

(¹⁰) To eksemplāru tirdzniecība, kuru izcelsmes kods ir A, ir atļauta tikai tad, ja tirgotajiem eksemplāriem ir katafili.

(¹¹) Šī regula neattiecas uz šādiem mākslīgi pavairotiem hibrīdu un/vai šķirņu eksemplāriem:

Hatiora × graeseri

Schlumbergera × buckleyi

Schlumbergera russelliana × Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana × Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides × Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (šķirne)

Cactaceae spp. krāsainie bezchlorofila mutantti, kas uzpotēti uz šādiem potcelmiem: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* vai *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (šķirne).

(¹²) Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* un *Vanda* hibrīdiem, ja eksemplārus ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotu, un tiem nav savvaļā ievāktu augu pazīmju (vākšanas radīti mehāniski bojājumi vai izteikta dehidratācija, manāma nevienādu augšanas apstākļu ietekme, atšķirīgs viena taksona augu izmērs un forma vienā sūtījumā, uz lapām atrodamas alges vai citi epifīti, kukaiņu vai kaitēkļu nodarīti bojājumi u. c.) un

- a) ja augi sūtījumā nezied, šie eksemplāri jātirgo sūtījumu veidā, un sūtījums ir individuāli konteineri (kartona, zāģmateriālu, vai redeļu kastes vai atsevišķi plaukti no īpaši dārzkopībai paredzētajiem CC konteineriem), kuros katrā ir vismaz 20 viena veida hibrīdaaugu; vienā konteinerā esošajiem augiem jābūt praktiski vienādiem un veselīgiem; sūtījumam jāpievieno dokumenti (piemēram, rēķins), kuros skaidri norādīts katrā veida hibrīdaaugu skaits, vai
- b) ja augi sūtījumā zied un katram eksemplāram pilnībā izplaucis ir vismaz viens zieds, nav īpašu prasību par eksemplāru minimālo skaitu sūtījumā, toties tiem jābūt profesionāli apstrādātiem pārdošanai mazumtirdzniecībā, t. i., markētiem ar drukātām etiketēm vai iepakotiem apdrukātā iepakojumā, uz kura norādīts hibrīda nosaukums un galīgās apstrādes valsts. Norādēm jābūt skaidri redzamām un viegli pārbaudāmām.

Ja iepriekš aprakstītā atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, jāpievieno attiecīgi Cites dokumenti.

(¹³) Komisijas 2006. gada 4. maija Regula (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz ūki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).

(¹⁴) Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cyclamen persicum* šķirņu eksemplāriem. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdīgušus gumus.

(¹⁵) Šo regulu nepiemēro dzīviem, mākslīgi pavairotiem *Taxus cuspidata* hibrīdiem un šķirnes augiem podiņos vai citos mazizmēra konteineros, ja katram sūtījumam pievieno etiketi vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi "mākslīgi pavairots".

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FAUNA		
CHORDATA (HORDAIŅI)		
MAMMALIA		Zīdītāji
CARNIVORA		
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Suņi, lapsas, vilki Eirāzijas lapsa Eirāzijas lapsa Eirāzijas lapsa
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Āpši, caunas, zebiekstes u.c. Altaja solongoja Holarktikas sermulis Zebiekste Sibīrijas kolonoks
DIPROTODONTIA		
Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Ķenguri, valabiji Dorijas kokķengurs Gudfelova kokķengurs Matsjja kokķengurs Kokķengurs Kokķengurs
AVES		Putni
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Piles, zosis, gulbji Mellera peldpīle
COLUMBIFORMES		
Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i>	Ūbeles, baloži Balodis Zobainais balodis

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Ducula pickeringii</i>	Balodis
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Balodis
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Ūbele
	<i>Turacoena modesta</i>	Ūbele
GALLIFORMES		
Cracidae		Kokuvistas, cekulvistas, gvano
	<i>Crax alector</i>	Gludknābja cekulvista
	<i>Pauxi unicornis</i>	Dienvidu ķivervista
	<i>Penelope pileata</i>	Gvano
Megapodiidae		Lielkājvistas
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Lielkājvista
Phasianidae		Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni
	<i>Arborophila gingica</i>	Irbe
	<i>Lophura bulweri</i>	Baltastes fazāns
	<i>Lophura diardi</i>	Siāmas fazāns
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadori fazāns
	<i>Syrmaticus reevesii §2</i>	Karaliskais fazāns
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Zīdastes
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japānas zīdaste
Corvidae		Vārnas, žagatas, sīli
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Debesszilais sīlis
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Cekulsīlis
Cotingidae		Kotings
	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotings
Emberizidae		Stērste
	<i>Dacnis nigripes</i>	Stērste

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	Stērste
	<i>Sporophila frontalis</i>	Stērste
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Stērste
	<i>Sporophila palustris</i>	Stērste
		Punduržubītes
	<i>Amandava amandava</i>	Punduržubīte
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Punduržubīte
	<i>Erythrura coloria</i>	Punduržubīte
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Punduržubīte
	<i>Estrilda quartinia</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Estrilda melanotis</i>)	Punduržubīte
Fringillidae	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura punctulata</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura stygia</i>	Punduržubīte
		Žubītes
Icteridae	<i>Carduelis ambigua</i>	Žubīte
	<i>Carduelis atrata</i>	Žubīte
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Žubīte
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Svilpis
	<i>Serinus canicollis</i>	Žubīte
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Serinus citrinelloides</i>)	Žubīte
		Amerikas vālodzes
Muscicapidae	<i>Sturnella militaris</i>	Trupiāls
		Mušķerāji
	<i>Cochoa azurea</i>	Mušķerājs
	<i>Cochoa purpurea</i>	Mušķerājs
	<i>Garrulax formosus</i>	Mušķerājs

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Garrulax galbanus</i>	Mušķerājs
	<i>Garrulax milnei</i>	Mušķerājs
	<i>Niltava davidi</i>	Mušķerājs
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Mušķerājs
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (jeb <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Mušķerājs
	<i>Turdus dissimilis</i>	Mežastrazds
Pittidae		Pitas
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pita
Sittidae	<i>Pitta steerii</i>	Pita
		Dzilnīši
	<i>Sitta magna</i>	Lielais dzilnītis
Sturnidae	<i>Sitta yuanensis</i>	Juņnaļas dzilnītis
		Strazdi
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Strazds
REPTILIA	<i>Mino dumontii</i>	Strazds
SAURIA	<i>Sturnus erythropygius</i>	Strazds
Agamidae		Rāpuli
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Ķirzaka
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	Ķirzaka
Gekkonidae		Gekoni
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Jaunkaledonijas ausainais gekons
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gekons
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gekons
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Gekons
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Gekons

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Gerrhosauridae		Bruņķirzakas (dzelkņastes)
	<i>Zonosaurus karstenii</i>	Joslaste
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Joslaste
Iguanidae		Iguāna
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae		Scinki
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Scinks
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinks
SERPENTES		
Colubridae		Zalkši, ūdenszalkšas
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Tievastes kāpelētājzalktis
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Zalktis
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Ūdenszalktis
	<i>Langaha nasuta</i>	Zalktis
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Zalktis
	<i>Ptyas korros</i> §1	Lielacis
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Zalktis
Hydrophiidae		Jūrasčūkas
	<i>Lapemis curtus</i> (ietver <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrasčūka
Viperidae		Odzes
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Odze
AMPHIBIA		
ANURA		Krupji un vardes
Dicroidiidae		Vardes
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Varde

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Kokuvarde Lapuvarde
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Vidusamerikas un Dienvidamerikas varde Varde
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Vardes Varde
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Āzijas salamandras Sibīrijas salamandra
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Bezplaušu salamandras Salamandra
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylopotriton</i> spp.	Tritoni un salamandras Zobenastes tritons Andersona salamandra Tritons Tritoni Salamandra Krokodiltritoni
ACTINOPTERYGII		Zivis
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Bangajas kardinālzijs

ARTHROPODA (POSMKĀJI)

INSECTA	Kukaiņi
LEPIDOPTERA	Tauriņi
Papilionidae	Dižtauriņi
	Dižtauriņš
	<i>Baronia brevicornis</i>

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Papilio grosesmithi</i> <i>Papilio maraho</i> MOLLUSCA (GLIEMJI)	Dižtauriņš
GASTROPODA Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Dienvidāfrikas ausgliemezis
	FLORA	
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	Agaves
	<i>Dasyliion longissimum</i>	Visgarā dazilīrija
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmorisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Ārumas Arizema
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Asteres, margrietīnas Kalnu arnika

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Virši, rododendri
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Parastā miltene Genciānas
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Dzeltenā drudzene Lilijas Sīkā trillija Trillija Sēdošā trillija
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Staipekņi Vāļišu staipeknis
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mahagoni, cedrelas
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Puplakši Trejlapu puplaksis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Parmēlijas Islandes kērpis
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechueli</i>	Kvēlziедes Adēnija Adēnija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sezams, harpagofiti Harpagofiti
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulakas, anakampserijas
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellas Zviņlapu selaginella