

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 709/2010

(2010. gada 22. jūlijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 19. panta 5. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 338/97 uzskaitītas tās dzīvnieku un augu sugas, kuru īpatņu un eksemplāru tirdzniecība ir ierobežota vai tiek kontrolēta. Minētais uzskaitījums ietver Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (turpmāk "Konvencija") papildinājumos iekļautos sarakstus. Konvencijas Pušu konferences 15. sesijā Dohā (Katara) 2010. gada martā veikti atsevišķi grozījumi Konvencijas papildinājumos.
- (2) No I papildinājuma svītrotā suga *Anas oustaleti*.
- (3) No II papildinājuma svītrotas sugas *Euphorbia misera*, *Orothamnus zeyheri* un *Protea odorata*.
- (4) *Crocodylus niloticus* Ēģiptes populācija ar savvaļas īpatņiem noteiktu nulles kvotu pārnesta no I papildinājuma uz II papildinājumu.
- (5) *Crocodylus moreletii* Meksikas un Belizas populācijas ar nulles kvotu pārnestas no I papildinājuma uz II papildinājumu.
- (6) *Neurergus kaiseri* iekļauta I papildinājumā.
- (7) Sugas *Ctenosaura bakeri*, *C. oedirhina*, *C. melanosterna*, *C. palearis*, *Agalychnis* spp., *Dynastes satanas*, *Operculicarya hyphaenoides*, *O. pachypus*, *Zygosityos pubescens*, *Z. tripartitus*, *Aniba rosaeodora* (ar apzīmējumu), *Adenia olaboensis*, *Cyphostemma elephantopus*, *C. montagnacii* un *Bulnesia sarmientoi* (ar apzīmējumu) iekļautas II papildinājumā.
- (8) Konvencijas II papildinājumā nu iekļautas arī *Beccariophoenix madagascariensis* un *Neodypsis decaryi* sēklas no Madagaskaras.
- (9) Pēc Malaizijas pieprasījuma no Konvencijas III papildinājuma svītrotas sugas *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Caloperdix oculus*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Melanoperdix niger*, *Polyplectron inopinatum*, *Rhizothera dulitensis*, *Rhizothera longirostris* un *Rollulus rouloul*, bet pēc Dienvidāfrikas pieprasījuma no Konvencijas III papildinājuma svītrotā suga *Haliotis midae*.
- (10) Konvencijas I un II papildinājumā grozīti sugas *Canis lupus* apzīmējumi.
- (11) Konvencijas I papildinājumā grozīti *Orchidaceae* spp. sugu apzīmējumi.
- (12) Konvencijas II papildinājumā grozīti *Cactaceae* spp. sugu un visu ar #1 apzīmēto augu taksonu apzīmējumi.
- (13) Neviena no dalībvalstīm nav paredzējusi atrunas attiecībā uz minētajiem grozījumiem.
- (14) Konvencijas I, II un III papildinājumā veikto grozījumu dēļ ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma A, B un C pielikums.

⁽¹⁾ OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

- (15) Sugas *Physignathus cocincinus*, *Abronia graminea* un *Ctenosaura quinquedentata* (patlaban tās nav minētas Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumā) īpatņus Savienībā ievieš tādā daudzumā, ka šis process būtu jāuzrauga. Minētās sugas tādēļ jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma D pielikumā.

komiteja, kura izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 338/97 18. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

- (16) Konvencijas Pušu konferences 15. sesijā pieņēma jaunas dzīvnieku nomenklatūras norādes.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

- (17) Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 338/97. Ņemot vērā grozījumu apmēru, skaidrības labad ir lietderīgi pilnībā aizstāt minētās regulas pielikumu.

2. pants

- (18) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

PIELIKUMS

"PIELIKUMS

Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:
 - a) sugas nosaukumu; vai
 - b) to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.
2. Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu "spp."
3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.
4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Padomes Direktīvā 2009/147/EK ("Putnu direktīva") vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK ("Biotopu direktīva").
5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus
 - a) ar "ssp." apzīmē pasugu;
 - b) ar "vars." apzīmē varietāti (varietātes); un
 - c) ar "fa." apzīmē paveidu.
6. Apzīmējums "(I)", "(II)" vai "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7. līdz 9. norādei. Ja šādu apzīmējumu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.
7. Apzīmējums "(I)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.
8. Apzīmējums "(II)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.
9. Apzīmējums "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts III papildinājumā.
10. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šīs regulas noteikumus attiecinā tāpat kā uz tirsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.
11. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, ja vien par konkrēto sugu nav īpaši norādīts, ka iekļaujamās ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar regulas 2. panta t) punktu apzīmējums "#", kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.
 - #1 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
 - a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);
 - b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
 - c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem; un
 - d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.
 - #2 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
 - a) sēklas un ziedputekšņus; un
 - b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

- #3 Apzīmē veselas un sagrieztas saknes un sakņu daļas.
- #4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:
- a) sēklas (arī *Orchidaceae* sēklu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz *Cactaceae* spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un *Beccariophoenix madagascariensis* un *Neodypsis decaryi* sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;
 - b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtos sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
 - c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;
 - d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints un *Cactaceae* dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtos produktus;
 - e) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu *Opuntia* ģints *Opuntia* apakšģints un *Selenicereus (Cactaceae)* augu stumbrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtos produktus; un
 - f) gatavo *Euphorbia antisyphilitica* produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #5 Apzīmē apaļkokus, dēļus un finiera loksnes.
- #6 Apzīmē apaļkokus, dēļus, finiera loksnes un saplāksni.
- #7 Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #8 Apzīmē auga apakšzemes daļas (t. i., saknes, sakneņus): veselas un sadalītā vai pulvera veidā.
- #9 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums "Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta *Hoodia* spp. materiāla sadarbībā ar Cites pārvaldības iestādēm Botsvānā/Namībijā/Dienvidāfrikā atbilstīgi nolīgumam Nr. BW/NA/ZA xxxxxx".
- #10 Apzīmē apaļkokus, dēļus un finiera loksnes, arī nepabeigtus koksnes izstrādājumus, kas lietoti stīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.
- #11 Apzīmē apaļkokus, dēļus, finiera loksnes, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #12 Apzīmē apaļkokus, dēļus, finiera loksnes, saplāksni un ēterisko eļļu, izņemot gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
12. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumi, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilā iepakojumā, šīs regulas noteikumi neattiecas.
13. Regulas noteikumi neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.
14. Attiecībā uz D pielikumā minētajām dzīvnieku sugām noteikumus piemēro tikai dzīvjiem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīvjiem īpatņiem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.
- §1 Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.
- §2 Spalvas vai ar spalvām klāta āda vai citas daļas.
15. Attiecībā uz D pielikumā minētajām augu sugām noteikumus piemēro tikai dzīvjiem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.
- §3 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.
- §4 Apaļkoki, dēļi un finiera loksnes.

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FAUNA				
CHORDATA (HORDAIŅI)				
MAMMALIA				Zīdītāji
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Antilokapras
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tikai Meksikas populācija; uz pārējām populācijām šīs regulas pielikumi neattiecas)			Ziemeļamerikas antilokapra
Bovidae				Antilopes, govīs, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Sahāras zobenragantilope
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Krēpjaita
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepāla)	Indijas antilope garna
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Meža bizons
	<i>Bos gaurus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos frontalis</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)			Gaurs
	<i>Bos mutus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos grunniens</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)			Jaks
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kambodžas vērsis jeb kuprejs
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bubalus bubalis</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)	Ūdensbifelis jeb Āzijas bifelis
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Sulavesi bifelis
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Mindoras bifelis
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Kalnu bifelis
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takins
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Vītņragu kaza
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Ķīnas gorals
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Sarkanais gorals
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatras gorals
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaju gorals
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brūka dukers
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Melnmuguras dukers
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Džentinka dukers
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilbija dukers
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Meža dukers

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebru dukers
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontboks
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Parastā gazele
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžīrija/ Tunisija)	Dorkas gazele
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Smiltāju gazele
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Melnā zobenragantilope
		<i>Kobus leche</i> (II)		Ūdensāzis
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			Brūnais gorals
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			Garastes gorals
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Himalaju gorals
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			Ķīnas jeb tumšais gorals
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazele
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Zobenragu orikss
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltais orikss
		<i>Ovis ammon</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Eirāzijas kalnu aita
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Himalaju kalnu aita
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Karatau kalnu aita
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tikai Meksikas populācija; uz pārējām populācijām šīs regulas pielikumi neattiecas)		Kanādas aita
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Kipras kalnu aita
		<i>Ovis vignei</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Stepes aita
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Stepes aita
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetas antilope
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Kalnu dukers
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vjetnamas vērsis
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Ģemze
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Ziemeļu saiga
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepāla)	Indijas četrragantilope

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Kamieļi, lamas, vikuņas Gvanako Vikuņa
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primeras reģiona populācija) un Peru (visa populācija), kas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tikai populācijas Argentīnā ⁽¹⁾ (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā ⁽²⁾ (visa populācija), Čīlē ⁽³⁾ (Primeras reģiona populācija) un Peru ⁽⁴⁾ (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		
Cervidae				Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži Cūku aksisbriedis Kūla aksisbriedis Indoķīnas aksisbriedis Purva briedis Buhāras staltbriedis Cervus elaphus barbarus (III Alžīrija/Tunisija) Kašmiras staltbriedis Irānas dambriedis Andu brieži Amerikas sarkanā mazama Melnais muntjaks Milzu muntjaks Vidusamerikas baltastes briedis Pampu briedis Ziemeļu pudubriedis Dienvīdu pudubriedis Barasinga Lirragu briedis
	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžīrija/Tunisija) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)		
	<i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)			Nīlzirgi Pundurnīlzirgs Nīlzirgs
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Moschus</i> spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)		Muskusbrieži Muskusbrieži
Suidae	<i>Babryroua babyrussa</i> (I) <i>Babryroua bolabatuensis</i> (I) <i>Babryroua celebensis</i> (I) <i>Babryroua togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusa, cūkas Babirusa Bola-batu babirusa Ziemeļu Sulavesi babirusa Todži babirusa Pundurcūka
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neiekļautās <i>Pecari tajacu</i> populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)		Pekari Pekari
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Dienvidamerikas pekars
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir minētas I papildinājumā; visas pārējās populācijas ir minētas II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Mazais panda Suņi, lapsas, vilki Zeltainais šakālis Vilks
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Etiopijas šakālis Krabjlapsa Krēpjavilks Sarkanvilks Andu lapsa Darvina lapsa Dienvidamerikas lapsa Pampas lapsa Krūmu suns Bengālijas lapsa Afganistānas lapsa Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fossa Falanuks Madagaskaras fosa
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (dzīvniekiem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar minētajiem īpatņiem piemēro šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumus) <i>Caracal caracal</i> (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Felidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)		Kaķi, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u. c. Kaķi Gepards Karakals Zeltainais Āzijas kaķis Melnkājainais kaķis Meža kaķis Žofruā kaķis Andu kaķis Ocelots Tīģerkaķis Margajs Eirāzijas lūsis Ibērijas lūsis Dūmakainais leopards Āzijas lauva Jaguārs Leopards Tīģeris Marmorkaķis Bengālijas kaķis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Iriomotes kaķis
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Sumatras kaķis
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Rūsšgana kaķis
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Floridas puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Vidusamerikas puma
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Ziemeļamerikas austrumu puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tikai Vidusamerikas un Ziemeļ- amerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Jaguarunds
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Sniega leopards
				Mangusti
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	Brūnais mangusts
Hyaenidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija)	Indijas mangusts
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	Mazais Indijas mangusts
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	Smita mangusts
Mephitidae			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	Krabju mangusts
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Svītrkakla mangusts
			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvāna)	Zemesvilki, hiēnas Zemesvilks
Mustelidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunksi Patagonijas skunkss
				Āpši, caunas, zebiekstes u. c.
Lutrinae				Ūdri
		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Ūdri
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tikai Kamerūnas un Nigē- rijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Kamerūnas beznagu ūdrs
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Pacifika jūrasūdrs
	<i>Lontra felina</i> (I)			Jūrasūdrs
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Garastes upesūdrs
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Dienvīdu upesūdrs
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Ūdrs
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Japānas ūdrs
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Brazīlijas dižūdrs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Mustelinae				Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes
			<i>Eira barbara</i> (III Hondurasa)	Taira
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	Lielais grizons
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	Dzeltenkakla cauna
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	Akmens cauna
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	Gvatkinsa cauna
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botsvāna)	Medusāpsis
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Melnkājainais sesks
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanāda)		Valzirgs
				Valzirgs
Otariidae				Kotiki, jūras lauvas
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dienvidu kotiki
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Čīles dienvidu kotiks
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Gvadelupas dienvidu kotiks
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Plombas
				Dienvidu jūraszilonis
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Mūkropi
Procyonidae				Degunlācīši, olingi
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	Kuplastes olings
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	Vidusamerikas kakomiclijs
			<i>Nasua narica</i> (III Hondurasa)	Baltpurna degunlācītis
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaja)	Dienvidadamerikas degunlācītis
			<i>Potos flavus</i> (III Hondurasa)	Kinkažu
Ursidae		<i>Ursidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Lāči
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Lielais panda
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Malajas lācis
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Garlūpu lācis
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Brīļlācīšs
	Ursus arctos (I/II) (I papildinājumā minētas tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; pārējās populācijas un pasugas ir minētas II papildinājumā)			Brūnais lācis
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Tibetas lācis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Viverridae				Viveru dzimta
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	Binturongs
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botsvāna)	Āfrikas civeta
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ūdrciveta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Svītrainā civeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	Himalaju palmciveta
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	Parastā palmciveta
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	Dienvindindijas palmciveta
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Svītrainais linsangs
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Plankumainais linsangs
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	Lielplankumainā civeta
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	Lielā Indijas civeta
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Mazā Indijas civeta
CETACEA				Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni, vaļi)
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁵⁾			Vaļveidīgie
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Lapdeguņi
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaja)	Platdegunsikspārnis
Pteropodidae				Auglsikspārņi
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dižsikspārņi
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Dzeltengalvas auglsikspārnis
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dižsikspārņi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Truku dižsikspārnis
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Livingstona dižsikspārnis
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Japānas dižsikspārnis
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Mariānu dižsikspārnis
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Ponapes dižsikspārnis
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pelevas dižsikspārnis
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Palavu dižsikspārnis
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rodrigesas dižsikspārnis
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Samoa dižsikspārnis
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Tongas dižsikspārnis
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Kosraes dižsikspārnis
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pembas dižsikspārnis
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Japas dižsikspārnis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CINGULATA				
Dasypodidae				Bruņneši
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	Vidusamerikas bruņnesis
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaja)	Kailastes bruņnesis
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Mataināis bruņnesis
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Milzu bruņnesis
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Plēsējsomaiņi
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Garastes šaurpēdains
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Smiltāju šaurpēdains
Thylacinidae				Vilksomaiņi
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Tasmānijas vilksomains
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Ķenguri, valabiji
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Pelēkais kokķengurs
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Melnais kokķengurs
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Rietumu zaķķengurs
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Svītrainais zaķķengurs
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Īsnagu valabijs
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Mēnessnagu valabijs
Phalangeridae				Posumi jeb kuskusi
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Austrumu posums
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Dienvidu posums
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Ziemeļu posums
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Admiralitātes salu posums
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Plankumainais kuskuss
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Jaungvinejas posums
Potoroidae				Žurkķenguri
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Tasmānijas žurkķenguri
	<i>Caloprymnus campestris</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Kailkrūšu žurkķengurs
Vombatidae				Vombati
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Krefta vombats

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
LAGOMORPHA				
Leporidae				Zaķi, truši
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Āzijas zaķis
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Bezastes trusis jeb Diaza trusis, jeb vulkāntrusis
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Ehidnas
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Garpurna ehidnas
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				Bandikuti
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Cūkkājbandikuts
Peramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bugenvila bandikuts
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Lielais trušbandikuts
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Mazais trušbandikuts
PERISSODACTYLA				
Equidae				Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebbras
	<i>Equus africanus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Equus asinus</i> , uz ko šīs regulas noteikumi neattiecas)			Āfrikas savvaļas ēzelis
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Tuksneša zebra
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (šī suga ir minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Equus hemionus hemionus</i> un <i>Equus hemionus khur</i> ir minētas I papildinājumā)			Kulans
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiangs
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Prževaļska zirgs
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmaņa kalnu zebra
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Kāpas kalnu zebra
Rhinocerotidae				Degunradži
	Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās pasugas)			Degunradži

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tikai Dienvidāfrikas un Svazilendas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīvjiem dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecībā. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Baltais degunradzis
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)			Tapīri Tapīri
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Līdzenumu tapīrs
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciāliem mērķiem, <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> un <i>Manis pentadactyla</i> gada eksporta kvota ir nulle)		Zvīņneši Zvīņneši
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Trīspirkstsliņķi Brūnkaklsliņķis
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	Divpirkstsliņķi Hofmana divpirkstsliņķis
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Skudrlāči Lielais skudrlācis
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Meksikas skudrlācis
		PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Primāti Primāti
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Zirnekļpērtiķi un blāuri Koibas salas blāuris Mantijas blāuris Gvatemalas blāuris Melnpieres Žofruā zirnekļpērtiķis Panamas Žofruā zirnekļpērtiķis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Dienvidu zirneklpērtiķis jeb muriki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Ziemeļu zirneklpērtiķis
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Dzeltenastes pūkpērtiķis
				Kapucīni
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Ziemeļbajās melngalvas titi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Melnmaskas jeb Dienvidbajās titi
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Melnpieres titi
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Melngalvas titi
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Baltdeguna kuplastpērtiķis
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Žofruā cekulainais tamarīns
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Baltkāju cekulainais tamarīns
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martinsa tamarīns
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Edipa cekulainais tamarīns
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Vidusamerikas saimirs
Cercopithecidae				Mērkaķi
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Tanas mangabejs
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diānas mērkaķis
	<i>Cercopithecus rolaway</i> (I)			Garbārdainais Diānas mērkaķis
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Saulastes mērkaķis
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Melnais kolobs
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Lauvu makaks
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drils
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrils
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Kalimantānas gardegunpērtiķis
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Sarkanā gvereca
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Kērka jeb Zanzībaras sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanta sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preisa sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			Tanas sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandas sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolona Tanas sarkanais kolobs
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavai salu langurs
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Strupdegunlanguri jeb slaidlanguri
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Strupdegunpērtiķi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Svētais langurs jeb hanumans
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Kašmīras pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Dienvīdīdzenumu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarajas pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Melnpēdu pelēkais langurs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Spalvotais pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepālas pelēkais langurs
	<i>Simias concolor</i> (I)			Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienkāršainā simija
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Baltdibena Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Zeltaņais cekullangurs
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Hatinha cekullangurs
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri cekullangurs
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laotas cekullangurs
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Cepurainais cekullangurs
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Tonkinas Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Šortridža cekullangurs
Cheirogaleidae				Pellemuri un pundurlemuri
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Pellemuri un pundurlemuri
Daubentoniidae				Slaidpirkstaiņi
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Madagaskaras slaidpirkstainis jeb ai-ai
Hominidae				Cilvēkpērtiķi un cilvēks
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Austrumu gorilla
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Rietumu gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Šimpanzes
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatras orangutans
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Borneo orangutans
Hylobatidae				Giboni
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Giboni
Indriidae				Indri
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indri
Lemuridae				Lemuri
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemuri
Lepilemuridae				Slaidlemuri
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Slaidlemuri
Lorisidae				Lori
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Resnie lori

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki Īsastpērtiķi jeb uakari Ziemeļbajās melngalvas titi Melnmaskas jeb Dienvidbajās titi Melnpieres titi Melngalvas titi Baltdeguna kuplastpērtiķis
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiji Tarsiji
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas ⁽⁶⁾ ; visas pārējās populācijas iekļautas A pielikumā)		Ziloņi Indijas zilonis Āfrikas zilonis
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)			Šinšillas Šinšillas
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondurasa)	Pakas Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondurasa)	Aguti Punktainais agutis
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondurasa) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaja)	Dienvidamerikas dzeloņcūkas Meksikas kokdzeloņcūka Asā kokdzeloņcūka
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dzeloņcūkas Ziemeļāfrikas dzeloņcūka
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Peles, žurkas Austrālijas būvētājžurka Austrālijas māņpele Māņu ūdensžurka Makdonela grēdas resnastes žurka

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	Vāveres Meksikas suņmurkšķis
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Garastes murkšķis
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Himalaju murkšķis
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	Dižvāveres
				Depes vāvere
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupajas
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Jūras govjs Dugongs
Trichechidae	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> un <i>Trichechus manatus</i> ir minēti I papildinājumā. <i>Trichechus senegalensis</i> ir minēts II papildinājumā)			Lamantīni Lamantīni
AVES				Putni
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Pīļu dzimta Brūnais krīklis
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Madagaskaras krīklis
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Jaunzēlandes brūnais krīklis
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Baikāla krīklis
	<i>Anas querquedula</i>			Leisanas pīle
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Kempbela krīklis
	<i>Aythya innotata</i>			Priķšķe
	<i>Aythya nyroca</i>			Baltspārnu pīle
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Madagaskaras baltacis
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Baltacis
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Aleutu zoss
			<i>Cairina moschata</i> (III Hondurasa)	Sarkankakla zoss
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Havaju zoss
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Muskuspīle
				Koskaroba
				Melnkakla gulbis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Kubas svilpējzoss
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondurasa)	Sarkanknābja svilpējzoss
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondurasa)	Rūsganā svilpējzoss
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Brazīlijas gaura
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Jamaikas zilknābis
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Baltgalvas zilknābis
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Sārtgalvas pīle
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Paugurknābja pīle
	<i>Tadorna cristata</i>			Cekulainā dižpīle
APODIFORMES				
Trochilidae				Kolibri
		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Kolibri
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Āķknābja kolibri
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Lielači
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Amerikas lielacis
Laridae				Kaijas, zīriņi
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mongolijas kaija
Scolopacidae				Kuitalas, tilbītes
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Eskimosu kuitala
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Tievknābja kuitala
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Lāsainā tilbīte
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Gārņi
	<i>Ardea alba</i>			Baltais gārnis
	<i>Bubulcus ibis</i>			Lopu gārnis
	<i>Egretta garzetta</i>			Mazais baltais gārnis
Balaenicipitidae				Tupeļknābji
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Tupeļknābis
Ciconiidae				Stārķi
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Melnknābja stārķis
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Melnais stārķis
	<i>Ciconia stormi</i>			Džungļu stārķis
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Lielais adjutants
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Pelēkais stārķis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turako
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Bannermana turako
FALCONIFORMES				Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lijās)
		FALCONIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un vienu C pielikumā iekļauto <i>Cathartidae</i> dzimtas sugu; pārējās minētās dzimtas sugas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Piekūnveidīgie
Accipitridae				Vanagi, ērgļi
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Īskāju vanags
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Vistu vanags
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Zvirbuļvanags
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Melnais grifs
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Spānijas ērglis
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Klinšu ērglis
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Vidējais ērglis
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Karaliskais ērglis
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Mazais ērglis
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Peļu klijāns
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Bikšainais klijāns
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Garkāju klijāns
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Kubas klijā
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Parastais čūskērglis
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Niedru lija
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Lauku lija
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Stepes lija
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Pļavas lija
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Melnplecu klijā
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskaras čūskērglis
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Bārdainais grifs
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Baltgalvas grifs
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (suga <i>Haliaeetus albicilla</i> ir minēta I papildinājumā; pārējās sugas iekļautas II papildinājumā)			Jūras ērgļi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpijērglis
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Svītrainais ērglis
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Pundurērglis
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Pelēkmuguras klijāns
	<i>Milvus migrans</i> (II) (neat- tiecas uz <i>Milvus migrans</i> <i>lineatus</i> , kas iekļauts B pielikumā)			Melnā klijā
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Sarkanā klijā
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Baltais grifs
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Ķīķis
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Filipīnu ērglis
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Amerikas grifi Kalifornijas kondors
Falconidae	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondurasa)	Karaliskais kondors
	<i>Falco araeus</i> (I)			Andu kondors
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Piekūni Seišelu piekūns
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Rudgalvas piekūns
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Stepes piekūns
	<i>Falco eleonorae</i> (II)			Purva piekūns
	<i>Falco jugger</i> (I)			Eleonoras piekūns
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Indijas piekūns
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tikai Seišelu salu populācija)			Naumaņa piekūns
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Madagaskaras piekūns
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Tuksneša piekūns
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Lielais piekūns
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Maurīcijas piekūns
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Medību piekūns
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Bezdelīgu piekūns
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Lauka piekūns
				Kukaiņu piekūns
				Zivjērgli
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Zivjērglis
Pandionidae				
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			Alberta kokuvista
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Blūmenbaha kokuvista
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	Kokuvista
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	Kailsejas kokuvista Kokuvista

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala un Honduras)	Sārtā kokuvista
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Alagoas kokuvista
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Kokuvista
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras)	Pelēkā čačalaka
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Bruņcepures kokuvista
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Baltspārnu guana
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Cekulainā guana
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Augstieņu guana
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Melnpiers svilpējguana
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Trinidādas svilpējguana
Megapodiidae				Lielkājvistas
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Sulavesi lielkājvista
Phasianidae				Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Lielais arguss
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Raibais cekulfazāns
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Virdžīnijas paipala
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Baltais ausfazāns
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Brūnais ausfazāns
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Indijas vista
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fazāns
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalaju monals
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Ķīnas monals
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Baltastes monals
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardsa fazāns
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vjetnamas fazāns
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Imperatora fazāns
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Taivānas fazāns
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Brīļainais tītars

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Odontophorus strophium</i>			Apkakles cekulpaipala
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Himalaju paipala
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Zaļais pāvs
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pelēkais pāvfazāns
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Brūnais pāvfazāns
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Malajas pāvfazāns
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Palavanas pāvfazāns
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Borneo pāvfazāns
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Cekulainais arguss
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Eliota fazāns
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Birmas fazāns
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Mikado fazāns
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Kaspijas sniegirbe
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tibetas sniegirbe
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Pelēkvēdera tragopāns
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Ķīnas tragopāns
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Melngalvas tragopāns
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepāla)	Satīra tragopāns
				Prēriju rubenis
GRUIFORMES				
Gruidae				Dzērves
		<i>Gruidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dzērves
	<i>Grus americana</i> (I)			Amerikas dzērve
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (šī suga minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Grus canadensis nesiotes</i> un <i>Grus canadensis pulla</i> ir minētas I papildinājumā)			Kanādas dzērve
	<i>Grus grus</i> (II)			Pelēkā dzērve
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Japānas dzērve
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Baltā dzērve
	<i>Grus monacha</i> (I)			Melnā dzērve
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Melnkakla dzērve
	<i>Grus vipio</i> (I)			Baltkakla dzērve

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Otididae		Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Sīgas Indijas melngalvas sīga Apkakles sīga Sahāras sīga Bengālijas sīga Lielā sīga Cekulainā sīga Mazā sīga
Rallidae				Dumbrvistiņas Meža dumbrvistiņa
Rhynochetidae				Kagu Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Gludastes Rietumu gludaste
Cotingidae			Cephalopterus ornatus (III Kolumbija) Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)	Kotingi Amazones lietussargputns Garsekstes lietussargputns
				Ziljostas kotings Klinšugailīši Baltspārnu kotings
Emberizidae		Rupicola spp. (II) Gubernatrix cristata (II) Paroaria capitata (II) Paroaria coronata (II) Tangara fastuosa (II)		Stērstes Dzeltenais kardināls Dzeltenknābja kardināls Sarkancekula kardināls Septiņkrāsu tanagra
Estrildidae		Amandava formosa (II) Lonchura fuscata Lonchura oryzivora (II) Poephila cincta cincta (II)		Punduržubītes Zaļā punduržubīte Punduržubīte Rīsu žubīte Melnrīkles žubīte
Fringillidae				Žubītes Sarkanais ķivulis Dzeltensejas ķivulis
Hirundinidae				Bezdelīgas Baltacu čurkste

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Amerikas vālodzes Dzeltenkapuces strazds
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Medusputni Dzeltencekula medusputns
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurīcija)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Mušķērāji Rodrigesas ļauķis Ruka mušķērājs Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga) Sarknābis Ķīnas hvameja Taivānas hvameja Sudrabausu mesija Mandarīnrīklīte Omei-šana tarkšķis Baltkakla klinšuvārna Pelēkkakla klinšuvārna
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (iespējams, pasuga izmirusi) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		
	<i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argentea</i> (II)		
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurīcija)	Maskarēnu paradīzes mušķērājs
Paradisaeidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Paradīzes putni Paradīzes putni
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitas Raibā pita Gurnejas pita Koha pita Burvīgā pita
	<i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nympha</i> (II)		
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbuli Zeltgalvas bulbulis
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Strazdi Pakalnu maina Bali strazds
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brīļļuputni Baltkrūšu baltactiņa
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatputni Ziemeļvētku salas fregatputns
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikāni Cirtainais pelikāns
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sullas Abota sulla
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Bārdaiņi Tukānu bārdainis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Dzeņi
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Karaliskā dzilna
Ramphastidae				Korejas baltvēdera dzilna
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentīna)	Tukāni
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Safrāna tukāns
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentīna)	Melnkakla arakari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Brūnausu arakari
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentīna)	Zaļais arakari
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Zaļknābja tukāns
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Raibknābja tukāns
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Lielais tukāns jeb toko
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Sarkanknābja tukāns
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentīna)	Rievknābja tukāns
				Raibknābja tukāniņš
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Dūkuri
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Atitlana dūkuris
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatrosi
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Īsastes albatross
PSITTACIFORMES				Kakadū, lori, aras, papagaiļi u. c.
		PSITTACIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> un <i>Psittacula krameri</i> , kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Dažādi papagaiļveidīgie
Cacatuidae				Kakadu
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Tanimbāras kakadu
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Filipīnu kakadu
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Moluku kakadu
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Dzeltencekula kakadu
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Palmu kakadu
Loriidae				Lori papagaiļi
	<i>Eos histrio</i> (I)			Sarkanzilais lori papagailis
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (suga <i>Vini ultramarina</i> ir iekļauta I papildinājumā, bet pārējās sugas – II papildinājumā)			Lori papagaiļi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Psittacidae				Amazones, aras, papagaiļi
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Sarkankakla amazone
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Dzeltenpakauša amazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Dzeltenplecu amazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Sarkanastes amazone
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Lilijvainaga amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Gildinga amazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Karaliskā amazone
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Baltgalvas amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Dzeltengalvas amazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Sarkansejas amazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Sarkanvainaga amazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumanas amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Zaigojošā amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vīnkrūšu amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Zaļvaigu amazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Sarkanpieres amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Aras
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Zaļā ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Zilkakla ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Sarkanā ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Zaļplecu ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Sarkanausu ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spiksa ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolkas papagailis
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Četemas papagailis
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Sarkanpieres papagailis
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Papagailis
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Koksena dubultacu papagailis
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Ragainais papagailis
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Zeltainā aratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranžvēdera papagailis
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Dzeltenausu papagailis
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Nakts papagailis
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Zemes papagailis
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Sarkansejas papagailis
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Zilgalvas ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Sarkanmuguras ara

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
RHEIFORMES Rheidae	<i>Psephotus chrysoterygius</i> (I)			Dzeltenplecu papagails
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kapuces papagails
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Paradīzes papagails
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Maurīcijas papagails
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Zilkrūšu papagails
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Papagaiļi
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Jaunzēlandes pūcpapagails
				Nandu
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (izņemot pasugu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , kas iekļauta B pielikumā)			Darvina nandu
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darvina nandu
SPHENISCIFORMES Spheniscidae		<i>Rhea americana</i> (II)		Lielais nandu
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingvīni
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Kapzemes pingvīns
STRIGIFORMES				Humbolta pingvīns
				Pūces
Strigidae		STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Pūces
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Pūces
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Bikšainais apogs
	<i>Asio otus</i> (II)			Purva pūce
	<i>Athene noctua</i> (II)			Ausainā pūce
	<i>Bubo bubo</i> (II) (izņemot <i>Bubo bubo bengalensis</i> , kas ir iekļauta B pielikumā)			Mājas apogs
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Ūpis
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Apodziņš
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Džungļu apogs
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Lielā auspūcīte
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Ziemsvētku salas vanagpūce
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Norfolku vanagpūce
	<i>Otus irenae</i> (II)			Baltā pūce
	<i>Otus scops</i> (II)			Sokokes pūcīte
	<i>Strix aluco</i> (II)			Mazā pūcīte
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Meža pūce
	<i>Strix uralensis</i> (II) (izņemot <i>Strix uralensis davidi</i> , kas ir iekļauta B pielikumā)			Ziemeļu pūce
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Urālpūce
				Svītrainā pūce

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Plīvurpūces Plīvurpūce Madagaskaras plīvurpūce
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Āfrikas strauss Āfrikas strauss
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamu Vientuļais tinamu
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogoni Greznais kvecals
REPTILIA				Rāpuļi
CROCODYLIA				Aligatori, kaimani, krokodili Aligatori, kaimani, krokodili
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr Cites Sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājuši gada kvotu)	CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Aligatori, kaimani Ķīnas aligators Apaporas kaimans Platpurna kaimans Melnaiss kaimans
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (izņemot Kubas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)			Krokodili Smailpurna krokodils

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Garpurna krokodils
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoko krokodils
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Mindoro krokodils
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (izņemot populācijas Belizā un Meksikā, kas iekļautas B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā)			Morlē krokodils
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (izņemot populācijas Botsvānā, Etiopijā, Kenijā, Madagaskarā, Malāvijā, Mozambikā, Namībijā, Dienvidāfrikā, Ugandā, Tanzānijas Savienotajā Republikā (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1 600 savvaļas īpatņu, un tas ietver arī medību trofejas), Zambijā un Zimbabvē; šīs populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Nīlas krokodils
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Purva krokodils
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas un Papua-Jaungvienejas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)			Šķautņainais krokodils
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubas krokodils
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siāmas krokodils
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Struppurna krokodils
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Gaviālkrokodils
Gavialidae				Gaviāls
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gangas gaviāls
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataras
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras
SAURIA				
Agamidae				Dzelkņastes (agāmas u. c.)
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Dzelkņastes
Chamaeleonidae				Hameleoni
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Pundurhameleoni
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Pundurhameleoni
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Adataināis pundurhameleons

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskaras hameleoni
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Hameleoni
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Vidusjūras hameleons
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskaras hameleoni
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Pundurhameleoni
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Pundurhameleoni
Cordylidae				Dzelkņastes
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Joslastes
Gekkonidae				Gekoni
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Serpentas gekons
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Jaunzēlande)	Jaunzēlandes gekoni
			<i>Naultinus</i> spp. (III Jaunzēlande)	Jaunzēlandes koku gekoni
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dienasgekoni
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Gintera dienasgekons
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Plakanastes gekoni
Helodermatidae				Indesķirzakas
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)		Indesķirzakas
	<i>Heloderma horridum charles-bogerti</i> (I)			Indesķirzaka
Iguanidae				Zaļās iguānas
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Jūras iguāna
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Fidži iguānas
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Galapagu iguānas
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Dzelkņastes iguāna
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Dzelkņastes iguāna
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Dzelkņastes iguāna
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Dzelkņastes iguāna
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Zemes iguānas
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Zaļās iguānas
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Piekrastes krupīķirzaka
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Sanestebanas čakvala
Lacertidae				Īstās ķirzakas
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Hierro ķirzaka
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Lilfordas mūru ķirzaka
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Pitiusas mūru ķirzaka

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Scincidae				Scinks
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Tvērējastes scinks
Teiidae				Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas
		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II)		Krokodilastes ķirzaka
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Kaimanu ķirzakas
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tegu
Varanidae				Varāni
		<i>Varanus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Varāni
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Bengālijas varāns
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Dzeltenīgais varāns
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Pelēkais varāns
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo varāns
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Varāns
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Olīvzaļais varāns
Xenosauridae				Ķīnas krokodilķirzaka
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Ķīnas krokodilķirzaka
SERPENTES				Čūskas
Boidae				Žņaudzējčūskas
		<i>Boidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Žņaudzējčūskas
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Madagaskaras žņaudzējčūskas
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Argentīnas parastā žņaudzējčūska
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Monas gludlūpu žņaudzējčūska
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska
	Eryx jaculus (II)			Rietumu smilšu žņaudzējčūska
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskaras koku žņaudzējčūska
Bolyeriidae				Raundas žņaudzējčūskas
		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Raundas žņaudzējčūskas
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Raundas zemes žņaudzējčūska
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Raundas koku žņaudzējčūska
Colubridae				Colubridae zalkši, ūdens-čūskas
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	Olīvkrašas ķīļmuguras zalktis
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Suņgalvas ūdensčūska
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Brazīlijas milzu zalktis
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indijas olēdējčūska
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Indijas žurku čūska
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Zivju zalktis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Hondurasa) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondurasa)	Kobras, koraļļčūskas Dzeltenplankumu platgalvas čūska Atlantijas koraļļčūska Melnjoslu koraļļčūska Kobra Kobra Kobra Indijas kobra Vidusāzijas kobra Filipīnu kobra Kobra Kobra Kobra Kobra Kobra Karālkobra
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		Meksikas pitoni Meksikas pitoni
Pythonidae		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu) <i>Python molurus molurus</i> (I)		Pitoni Pitoni Tīģerpitons
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Zemes žņaudzējčūskas Zemes žņaudzējčūskas
Viperidae		<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Hondurasa) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Odzes Dienvīdu klaburčūska Arubas klaburčūska Rasela odze Latifa odze Stepes odze Vāģnera odze

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Jaungvinejas mīkstbruņrupuči Jaungvinejas mīkstbruņrupucis
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Čūskkakla bruņrupuči Čūskkakla bruņrupucis Rietumaustālījas īskakla bruņrupucis
Cheloniidae	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Bruņrupuči Bruņrupuči
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	Kaimanbruņrupuči Aligatorbruņrupucis
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasku bruņrupucis Tabasku bruņrupucis
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Ādainais bruņrupucis Ādainais bruņrupucis
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		Amerikas kārbupuči, purva bruņrupuči Izgreznotais bruņrupucis Meža bruņrupucis Mīlenberga bruņrupucis Zāgmuguras bruņrupuči
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Terrapene</i> spp.(II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)	<i>Gratemys</i> spp. (III Amerikas Savienotās Valstis)	Amerikas kārbupučis Koahuila kārbupučis
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Floridas sarkanais bruņrupucis jeb sarkanausu bruņrupucis
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur</i> spp. (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) <i>Cuora</i> spp. (II) <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Geoemyda spengleri</i> (III Ķīna)	Upes batagurs Batagurs Āzijas kārbupučis Melnais purva bruņrupucis Melnkrūšu bruņrupucis Tempļa bruņrupucis Plakanais purva bruņrupucis Lielais Āzijas bruņrupucis Adataināis bruņrupucis Purva bruņrupucis Gliemežu bruņrupucis Purva bruņrupucis
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) <i>Heosemys depressa</i> (II) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Platysternidae	<i>Melanocheilus tricarinata</i> (I) <i>Morenia ocellata</i> (I) <i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Annamas purva bruņrupucis
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Ķīna)	Fudži bruņrupucis
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Ķīna)	Lielgalvas bruņrupucis
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Dzeltenais purva bruņrupucis
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Ķīna)	Sarkankakla bruņrupucis
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Ķīna)	Pričarda bruņrupucis
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Ķīna)	Rīvsas bruņrupucis
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Ķīna)	Ķīnas svītrkakla bruņrupucis
				Trīšķīļu bruņrupucis
				Acotais bruņrupucis
		<i>Notocheilus platynota</i> (II)		Malajas bruņrupucis
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Ķīna)	Zobainais svītrkakla bruņrupucis
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Ķīna)	Filipēna svītrkakla bruņrupucis
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Malajas milzu bruņrupucis
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Jumtmuguras bruņrupuči
				Jumtainie bruņrupuči
			<i>Sacalia bealei</i> (III Ķīna)	Bīla bruņrupucis
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Ķīna)	Ķīnas viltusacu bruņrupucis
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Ķīna)	Četracu bruņrupucis
Podocnemididae		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		Purva bruņrupucis
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		Filipīnu bruņrupucis
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Lielgalvas bruņrupucis
Testudinidae				Lielgalvas bruņrupucis
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Madagaskaras sānkakla bruņrupucis
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Dumerila sānkakla bruņrupucis
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; sugas <i>Geochelone sulcata</i> īpatņiem, kas notverti savvaļā un ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Dienvidamerikas upju bruņrupuči
				Sauszemes bruņrupuči
				Sauszemes bruņrupuči

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Starainais bruņurupucis
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Stūrainais bruņurupucis
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Galapagu bruņurupucis
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Meksikas goferbruņurupucis
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Plakanais bruņurupucis
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Ģeometriskais bruņurupucis
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Zirnekļbruņurupucis
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Zirnekļbruņurupucis
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Vidusjūras bruņurupucis
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Hermaņa bruņurupucis
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Kleinmaņa bruņurupucis
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Apmalotais bruņurupucis
				Mīkstbruņurupuči
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Dienvidaustumāzijas mīkstbruņurupucis
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Melnais mīkstbruņurupucis
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Gangas mīkstbruņurupucis
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Pāvacu mīkstbruņurupucis
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Melnais mīkstbruņurupucis
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Šaurgalvas mīkstbruņurupuči
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indijas punktains mīkstbruņurupucis
AMPHIBIA ANURA Bufonidae		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birmas punktains mīkstbruņurupucis
			<i>Palea steindachneri</i> (III Ķīna)	Pasekstes mīkstbruņurupucis
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Milzu mīkstbruņurupuči
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Ķīna)	Hunanas mīkstbruņurupucis
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Ķīna)	Amūras mīkstbruņurupucis
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Ķīna)	Ķīnas mīkstbruņurupucis
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Ķīna)	Jandzi mīkstbruņurupucis
				Abinieki
				Vardes un krupji
				Krupji
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Krupji
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Zatekas arlekīnvarde
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Oranžzeltainais krupis
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Kamerūnas krupis
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Āfrikas dzīvzemdētājkrupji
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Krupji
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Krupji

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		Raibvārdes Indesvārdes Indesvārdes Indesvārdes Dendrobati jeb kāpelētājvārdes Indesvārdes Indesvārdes
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantellas vārdes Mantellas vārdes
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Tomātīvārdes Tomātivarde Gotlība šaurmutvarde
Ranidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		Vārdes Goliātvarde Sešpirkstu varde Tīģervarde Vērša varde
Rheobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dienvīdīvārdes Dienvīdīvārdes
CAUDATA	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Dienvīdivarde
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistomas Pacuaro ambistoma Meksikas ambistoma
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Milzu salamandras Milzu salamandras
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandras un tritoni Kaizera tritons
ELASMOBRANCHII				Haizivis un rajas
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milzu haizivis Milzu haizivs
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Baltā haizivs Baltā haizivs
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Vaļu haizivis Vaļu haizivs
RAJIFORMES				
Pristidae				Zāgzivis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)			Zāgzivis
		<i>Pristis microdon</i> (II) (tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīvjiem īpatņiem, kurus galvenokārt saglabāšanas nolūkos nosūta uz piemērotiem un pieņemamiem akvārijiem; visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Saldūdens zāgzivis
ACTINOPTERYGII				Zivis
ACIPENSERIFORMES				Storveidīgie
Acipenseridae		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Stores
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Strupdeguna store
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Atlantijas store
ANGUILLIFORMES				Zuši
Anguillidae				Eiropas zutis
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		
CYPRINIFORMES				Čukučana
Catostomidae				Čukučana
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				Karpas
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Karpa
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Karpa
OSTEOGLOSSIFORMES				Arapaimas, kaulmēlzivis
Osteoglossidae				Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		Āzijas kaulmēlzivis
PERCIFORMES				Napoleonzivis
Labridae				Napoleonzivis
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				Totoabas
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Makdonalda totoaba
SILURIFORMES				Sami
Pangasiidae				Milzu sams
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Jūrasadatas, jūraszirdziņi Jūraszirdziņi
SARCOPTERYGII				Plaušzivis
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Vienplaušzivis Austrālijas vienplaušzivis
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimērijas Latimērijas
ECHINODERMATA (JŪRASZVAIGZNES, JŪRASEŽI UN JŪRASGURĶI)				
HOLOTHUROIDEA				Jūrasgurķi
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadora)	Jūrasgurķi Brūnais jūrasgurķis
ARTHROPODA (POSMĀJI)				
ARACHNIDA				Zirnekļi un skorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Putnuzirnekļi, tarantuli Putnuzirneklis Tarantuls Putnuzirnekļi
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Skorpioni Skorpions Skorpions Imperatorskorpions
INSECTA				
COLEOPTERA				
Lucanidae				Kukaiņi Vaboles Briežvaboles Briežvaboles
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)	<i>Colophon</i> spp. (III Dienvid-āfrika)	Skarabeji <i>Satanas beetle</i>
LEPIDOPTERA				Tauriņi
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i>		Dižtauriņi Dižtauriņš Dižtauriņš

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Dižtauriņš
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Graphium sandawanum</i>		Dižtauriņš
		<i>Graphium stresemanni</i>		Dižtauriņš
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dižtauriņš
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Dižtauriņš
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Dižtauriņš
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Dižtauriņš
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Dižtauriņš
		<i>Papilio morondavana</i>		Dižtauriņš
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		Dižtauriņš
		<i>Parides hahneli</i>		Dižtauriņš
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Laimiņu dižtauriņš
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Troides</i> spp. (II)		Dižtauriņi
	ANNELIDA (POSMTĀRPI UN DĒLES)			
HIRUDINOIDEA				Žokļdēles
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Žokļdēles
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Medicīnas dēle jeb medicīnas žokļdēle
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Eiropas žokļdēle
	MOLLUSCA (GLIEMJI)			
BIVALVIA				Gliemenes, ēdamgliemenes
MYTILOIDA				
Mytilidae				Sāļūdens gliemenes
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Sāļūdens gliemene
UNIONOIDA				
Unionidae				Saldūdens gliemenes, perlamutrenes
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Perlamutrene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Unio tampicoensis tecoma-tensis</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Perlamutrene
VENEROIDA				
Tridacnidae				Milzgliemenes
		Tridacnidae spp. (II)		Milzgliemenes
GASTROPODA				Gliemeži

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Spārngliemeži Milzu spārngliemezis
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Plaušgliemeži Kātacu plaušgliemeži
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Gliemeži Gliemeži
CNIDARIA (KORAĻĻI, UGUNSKORAĻĻI, AKTĪNIJAS)				
ANTHOZOA				Koraļļi, aktīnijas
ANTIPATHARIA		<i>ANTIPATHARIA</i> spp. (II)		Melnie koraļļi
GORGONACEAE			<i>Corallium elatius</i> (III Ķīna) <i>Corallium japonicum</i> (III Ķīna) <i>Corallium konjoi</i> (III Ķīna) <i>Corallium secundum</i> (III Ķīna)	
Coralliidae				
HELIOPORACEA				
Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (tikai suga <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		Zilie koraļļi Zilie koraļļi
SCLERACTINIA		<i>SCANDENTIA</i> spp. (II) (?)		Akmenskoraļļi
STOLONIFERA				
Tubiporidae		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) (?)		Ērģekoraļļi Ērģekoraļļi
HYDROZOA				Hidrozoji
MILLEPORINA				
Milleporidae		<i>Milleporidae</i> spp. (II) (?)		Ugunskoraļļi Ugunskoraļļi
STYLASTERINA				
Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) (?)		Mežģīņkoraļļi Mežģīņkoraļļi
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		Ārums Sikziedu agave Karalienes Viktorijas agave Dehesas lāczāle

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarīļi Sniegpulkstenītes Šternbergijas
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Operkulikārija Operkulikārija
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		Hūdijas Pahipodijas
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (tikai Krievijas Federācijas popu- lācija; neviena cita populā- cija nav iekļauta šīs regulas pielikumos) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Čūskveida rauvolfija Arālijas Žeņšeņs Pieclapu žeņšeņs
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukārijas Čīles araukārija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Bārbeles Himalaju podofils
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4 <i>Tillandsia suerei</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		Bromēlijas Harisa tilandsija Kamma tilandsija Kautska tilandsija Maurija tilandsija Šprengēļa tilandsija Sukres tilandsija Kserogrāfiskā tilandsija
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I)	CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. un <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4		Kaktusi Kaktusi Ariokarpi Zvaigžņu astrofīts Acteku kaktuss Verdermaņa kaktuss Diskokaktusi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			Kaktuss
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Kaktuss
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Kaktuss
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			Kaktuss
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Kaktuss
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Kaktuss
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			Kaktuss
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kaktuss
CARYOCARACEAE				Kariokāri
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Kostarikas kariokārs
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				Asteres, margrietiņas
	<i>Saussurea costus</i> (I) (zināma arī kā <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> jeb <i>A. costus</i>)			Kostu rūgtlape
CRASSULACEAE				Biezlapes
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		Lagūnas liča dudleja
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		Santabarbaras salas dudleja
CUCURBITACEAE				
		<i>Zygosityos pubescens</i> (II) (jeb <i>Xerosicyos pubescens</i>)		Zigosīkija
		<i>Zygosityos tripartitus</i> (II)		Zigosīkija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipreses Cipresveida ficroja Četršķautņu pilgerodendrs
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Diksonijas Diksonijas
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Zamijas Zamijas
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cika
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tikai Amerikas kontinenta populācijas; pārējās popu- lācijas šīs regulas piel- kumos nav iekļautas: ietver <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D.</i> <i>externa</i> , <i>D. sellowiana</i> un <i>D.</i> <i>stuebelii</i>) #4		Diksonijas Diksonijas
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didjerijas Aluaudijas, didjerijas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Jamsi Deltveida diskoreja
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Rasenes Mušu dioneja
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (tikai sukulentu sugas, izņemot <i>Euphorbia misera</i> un sugas, kas iekļautas A pielikumā; mākslīgi pavairotiem kulti- vētu <i>Euphorbia trigona</i> eksemplāriem, mākslīgi pavairotiem pušķveida, vēdekļveida vai krāsainiem <i>Euphorbia lactea</i> mutantiem, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem <i>Euphorbia neri- folia</i> potcelmiem, un mākslīgi pavairotiem šķirnes <i>Euphorbia</i> “Mili” eksemplāriem, ja tos pārdošanai nosūta partijās pa 100 un vairāk augiem un ja tos ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus eksem- plārus, šīs regulas notei- kumus nepiemēro) #4 <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (ietver paveidu <i>viridifolia</i> un varie- tāti <i>rakotozafy</i>)		Eiforbijas Eiforbijas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (ietver pasugu <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (ietver varietātes <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> un <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (ietver varietātes <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> un <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fukjerijas Kolonnveida fukjerija Kūlīšu fukjerija
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepāla) #1	Gnetumi
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Riekstaugi Spārnaugļu oreomunneja
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (zināma arī kā <i>A. duckei</i>) #12		Melnā dalbergija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Pākšaugi Ežadatu cezalpīnija
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III Gvate- malas populācija) #5 <i>Dalbergia stevensonii</i> (III Gvatemalas populācija) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva)	Melnā dalbergija Granadillo dalbergija Hondurasas dalbergija Panamas dipterikss
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiosta-chyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Augstais perikopsis Makakauba Sandalkoka pterokarps
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un sugu <i>Aloe vera</i> jeb <i>Aloe</i> <i>barbadensis</i> , kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #4		Lilijas Alvejas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcaireophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (ietver varietātes <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> un <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (ietver varietāti <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (ietver varietāti <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepāla) #1	Magnolijas Olu magnolija
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III Kolum- bijas populācija, Gvate- malas populācija, Peru populācija) #5	Mahagoni, cedrelas Smaržīgā cedrela
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (dienvidu populācija – aptver Vidusameriku un Dienvidameriku, un Karību jūras salas) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Zemais mahagons Amerikas mahagons
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Īstais mahagons Nepentas Tropiskās nepentas
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)			Nepenta Nepenta
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) (?) #4		Orhidejas Orhidejas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	Šīs regulas noteikumus nepiemēro attiecībā uz šeit minētajām A pielikuma sugām, sējeņiem vai cietā vai šķidrā barotnē <i>in vitro</i> iegūtām audu kultūrām, ko pārvadā sterilos konteineros, izņemot gadījumu, kad sugas īpatņi atbilst definīcijai "mākslīgi pavairoti" saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 56. pantu. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Cepurainā cefalantēra Īstā dzegužkurpīte Saulenīte Lēzeļa lipare Argosas ofrīda Pusmēness ofrīda Dzegužpuķe Pafiopēdijas Augstā peristērija Fragmipēdijas Imšota renantēra Vasaras spirante Brūnkātes Tuksneša cistanha Palmas Palma Mānīgais hrizalidokarps Lemurpalma Palma Dekarī neodipsis Luvela raveneja Strautmalu raveneja Satranalas palma Meža kokospalma Magones Karaliskais mekonopsis Adēnija Priežu dzimta Gvatemalas baltegle
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepāla) #1	
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepāla) #1	Podokarpi Oleandrlapu podokarps
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Parlatores podokarps
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulakas, anakampserijas Anakampseras
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Zāgzbainā luīsiņa Prīmulas, ciklamenas Ciklamenas
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Gundegas Pavasara adoniss Kanādas zeltsakne
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rozes, ķirši Āfrikas ķirsis
RUBIACEAE				Rubija
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubija
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)		Saracēnijas Saracēnijas Kalnu saracēniņa Alabamas saracēniņa Saracēniņa
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroa</i> (II) (<i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> šeit neietilpst) #2		Cūknātres Cūknātre
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangērijas Zamijas Stangērija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Īves Ķīnas īve Japānas īve Tibetas īve Sumatras īve Himalaju īve

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		Akvilārijas, ramīni Akvilārijas Gonistili Akvilārijas
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepāla) #1	Tetracentroni
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Baldriāni
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvičijas Brīnumainā velvičija
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Zamijas Zamijas
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Ceratozamijas Encefalartijas Krāšņmatu mikrocika
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Ingveraugi Filipīnu hedīcija
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II Argentīna) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Gvajaki Gvajaki Gvajaki

(1) Argentīnas populācija (minēta B pielikumā)

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem un citiem amatniecības darinājumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vīķuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA-ARGENTINA". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(2) Bolīvijas populācija (minēta B pielikumā)

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vīķuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA-BOLIVIA". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(3) Čīles populācija (minēta B pielikumā)

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vīķuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA-CHILE". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(4) Peru populācija (minēta B pielikumā)

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām un ir no 3 249 kg lielajiem vilnas uzkrājumiem, kādi bija Pušu konferences devītās sesijas laikā (1994. gada novembrī), kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vīķuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA-PERU". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-PERU-ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

- (⁵) Konvencijas II papildinājumā minētas sugas, izņemot *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (izņemot Rietumgrenlandes populāciju), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, tostarp to produktus un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīvniekiem *Tursiops truncatus* Melnās jūras populācijas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.
- (⁶) Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (minētas B pielikumā)
Atļauta ir tikai: a) medību trofeju tirdzniecība nekomerciālā nolūkā; b) dzīvnieku izveid uz piemērotiem un pieņemamiem galamērķiem, kā definēts Pušu konferences 11.20. rezolūcijā (Botsvāna un Zimbabve), vai ja tirdzniecība notiek saskaņā ar vietējām sugas aizsardzības programmām (Namībija un Dienvidāfrika); c) ādu tirdzniecība; d) apmatojuma tirdzniecība; e) ādas izstrādājumu tirdzniecība komerciālā un nekomerciālā nolūkā (Botsvāna, Namībija un Dienvidāfrika) un nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); f) individuāli marķētu, sertificētu un gatavos juvelierizstrādājumos iestrādātu zilonkaulu rotu jeb ekipu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Namībija) un zilonkaulu grebumu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); g) tirdzniecība ar reģistrētu neapstrādātu zilonkaulu (Botsvāna, Namībija, Dienvidāfrika un Zimbabve; veseli triekņi un to gabali), ja ievēro šādus nosacījumus: i) tirgo vienīgi no reģistrētiem valdības krājumiem, kuru izcelsme ir konkrētajā valstī (izņemot atsavinātu vai nezināmas izcelsmes zilonkaulu); ii) pārdod tikai tirdzniecības partneriem, kuros pārbaudījis Sekretariāts pēc apspriešanās ar Pastāvīgo komiteju, šādi nodrošinot pietiekamu regulējumu ar valsts tiesību aktiem un iekšzemes tirdzniecības uzraudzību, lai nepieļautu importētā zilonkaulu reeksportu un lai tiktu ievērotas visas Pušu konferences 10.10. rezolūcijas (pārskatīta Pušu konferences 14. sesijā) prasības par vietējo ražošanu un tirdzniecību; iii) netirgo, pirms Sekretariāts nav pārbaudījis datus par potenciālajām importētājvalstīm un reģistrētajiem valdības krājumiem; iv) tirgo neapstrādātu zilonkaulu, ievērojot nosacījumus pārdošanai no reģistrētiem valdības zilonkaulu krājumiem, kuru apmērs saskaņots Pušu konferences 12. sesijā un ir 20 000 kg (Botsvāna), 10 000 kg (Namībija) un 30 000 kg (Dienvidāfrika); v) papildus Pušu konferences 12. sesijā saskaņotajiem daudzumiem valdības īpašumā esošu zilonkaulu, kura izcelsme ir Botsvānā, Zimbabvē, Namībijā un Dienvidāfrikā, kurš reģistrēts līdz 2007. gada 31. janvārim un kuru Sekretariāts ir pārbaudījis, drīkst pārdot un nosūtīt kopā ar g) iv) punktā minēto zilonkaulu (tikai viens pārdevums uz katru galamērķi) stingrā Sekretariāta uzraudzībā; vi) tirdzniecības ieņēmumi jānovirza tikai un vienīgi zilonu saglabāšanai un vietējo kopienu saglabāšanas un attīstības programmām zilonu areālā vai tā tuvumā; vii) no papildu daudzumiem, kas minēti g) v) punktā, tirgo vienīgi pēc tam, kad Pastāvīgā komiteja ir atzinusi, ka iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti; h) no Pušu konferences 14. sesijas līdz laikam, kad apritēs deviņi gadi, kopš noticis minētais viens zilonkaula pārdevums uz vienu galamērķi, kurš jāveic saskaņā ar g) i), g) ii), g) iii), g) vi) un g) vii) punkta noteikumiem, Pušu konference nepieņems turpmākus priekšlikumus par tāda zilonkaula tirdzniecību, kura izcelsme ir no populācijām, kas jau ir iekļautas B pielikumā. Pēc tam šādus turpmākus priekšlikumus izskatīs saskaņā ar 14.77. un 14.78. lēmumu. Pēc Sekretariāta ierosinājuma Pastāvīgā komiteja var nolemt daļēji vai pilnībā pārtraukt minēto tirdzniecību, ja eksportētājas vai importētājas valstis neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē citas zilonu populācijas. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.
- (⁷) Šīs regulas noteikumi neattiecas uz:
fossilijām,
koraļļu smiltīm, t. i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalki sadrupinātiem nedzīvu koraļļu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm, un kas var ietvert arī foraminīferu, gliemju un vēžveidīgo čaulu un koraļļu atliekas,
koraļļu fragmentiem (tostarp ar granti un šķembām), t. i., uz atsevišķiem nolūzušiem nedzīvu koraļļu pirkstveida fragmentiem un citu materiālu no 2 līdz 30 mm garumā, mērot jebkurā virzienā.
- (⁸) Šīs regulas noteikumi neattiecas uz šādiem mākslīgi pavairotiem hibrīdu un/vai šķirņu eksemplāriem:
Hatiora x graeseri,
Schlumbergera x buckleyi,
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata,
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata,
Schlumbergera opuntioidea x Schlumbergera truncata,
Schlumbergera truncata (šķirne),
Cactaceae spp. krāsainie bezchlorofila mutanti, kas uzpotēti uz šādiem potcelmiem: *Harrisia* "Jusbertii", *Hylocereus trigonus* vai *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (šķirne).
- (⁹) Šīs regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairotiem ģinšu *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* un *Vanda* hibrīdiem, ja ir ievēroti turpmāk a) un b) punktā minētie nosacījumi:
a) eksemplārus ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus, un tiem nav savvaļā ievāktu augu pazīmju (vākšanas radīti mehāniski bojājumi vai izteikta dehidratācija, manāma nevienādu augšanas apstākļu ietekme, atšķirīgs viena taksona augu izmērs un forma vienā sūtījumā, uz lapām atrodamas aļģes vai citi epifīti, kukaiņu vai kaitēkļu nodarīti bojājumi u. c.);
b) i) ja augi sūtījumā nezied, šie eksemplāri jātirgo sūtījumu veidā, un sūtījums ir individuāli konteineri (kartona, dēļu vai redeļu kastes vai atsevišķi plaukti no īpaši dārzkopībai paredzētajiem CC konteineriem), kuros katrā ir vismaz 20 viena veida hibrīdaugu; vienā konteinerā esošajiem augiem jābūt praktiski vienādiem un veselīgiem; sūtījumam jāpievieno dokumenti (piemēram, rēķins), kuros skaidri norādīts katra veida hibrīdaugu skaits; vai
ii) ja augi sūtījumā zied un katram eksemplāram pilnībā ir izplaucis vismaz viens zieds, nav īpašu prasību par eksemplāru minimālo skaitu sūtījumā, toties tiem jābūt profesionāli apstrādātiem pārdošanai mazumtirdzniecībā, t. i., marķētiem ar drukātām etiķetēm vai iepakotiem apdrukātā iepakojumā, uz kura norādīts hibrīda nosaukums un galīgās apstrādes valsts. Norādēm jābūt skaidri redzamām un viegli pārbaudāmām.
Ja iepriekš aprakstītā atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, jāpievieno attiecīgi *Cites* dokumenti.
- (¹⁰) Šīs regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cyclamen persicum* šķirņu eksemplāriem. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdigušus gumus.
- (¹¹) Šīs regulas noteikumus nepiemēro dzīvniekiem, mākslīgi pavairotiem *Taxus cuspidata* hibrīdiem un šķirnes augiem podiņos vai citos mazizmēra konteineros, ja katram sūtījumam pievieno etiķeti vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi "mākslīgi pavairots".

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FAUNA		
CHORDATA (HORDAIŅI)		
MAMMALIA		Zīdītāji
CARNIVORA		
Canidae		Suņi, lapsas, vilki
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
Mustelidae		Āpši, caunas, zebiekstes u. c.
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Altaja solongoja
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Holarktikas sermulis
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Zebiekste
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibīrijas kolonoks
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Ķenguri, valabiji
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dorijas kokķengurs
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Gudfelova kokķengurs
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Matšija kokķengurs
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Kokķengurs
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Kokķengurs
AVES		Putni
ANSERIFORMES		
Anatidae		Pīles, zosis, gulbji
	<i>Anas melleri</i>	Mellera peldpīle
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Ūbeles, baloži
	<i>Columba oenops</i>	Balodis
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Zobainais balodis
	<i>Ducula pickeringii</i>	Balodis
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Balodis
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Ūbele
	<i>Turacoena modesta</i>	Ūbele
GALLIFORMES		
Cracidae		Kokuvistas, cekulvistas, gvano
	<i>Crax alector</i>	Gludknābja cekulvīsta
	<i>Pauxi unicornis</i>	Dienvīdu ķīvērvīsta
	<i>Penelope pileata</i>	Gvano
Megapodiidae		Lielķāvistas
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Lielķāvīsta

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Phasianidae		Rubeņi, pārļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni
	<i>Arborophila gingica</i>	Irbe
	<i>Lophura bulweri</i>	Baltastes fazāns
	<i>Lophura diardi</i>	Siāmas fazāns
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadori fazāns
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Melnais fazāns
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Karaliskais fazāns
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Zidastes
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japānas zīdaste
Corvidae		Vārnas, žagatas, sīļi
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Debesszilais sīlis
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Cekulsīlis
Cotingidae		Kotingi
	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotings
Emberizidae		Stērstes
	<i>Dacnis nigripes</i>	Stērste
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Stērste
	<i>Sporophila frontalis</i>	Stērste
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Stērste
	<i>Sporophila palustris</i>	Stērste
Estrildidae		Punduržubītes
	<i>Amandava amandava</i>	Punduržubīte
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Punduržubīte
	<i>Erythrura coloria</i>	Punduržubīte
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Punduržubīte
	<i>Estrilda quartinia</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Estrilda melanotis</i>)	Punduržubīte
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura punctulata</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura stygia</i>	Punduržubīte
Fringillidae		Žubītes
	<i>Carduelis ambigua</i>	Žubīte
	<i>Carduelis atrata</i>	Žubīte
	<i>Koelzowia roborowskii</i>	Žubīte
	<i>Pyrrhula erythra</i>	Svilpis
	<i>Serinus canicollis</i>	Žubīte
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Serinus citrinelloides</i>)	Žubīte

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Amerikas vālodzes Trupiāls
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (jeb <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Mušķērāji Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mežastrazds
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pitas Pita Pita
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Dzilnīši Lielais dzilnītis Juņņaņas dzilnītis
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Strazdi Strazds Strazds Strazds
REPTILIA		Rāpuļi
TESTUDINES		
Geoemydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	Saldūdens bruņrupuči Indijas purva bruņrupucis
SAURIA		
Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Ķirzaka
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	Ķirzaka
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Dzelkņastes Kordilija Kordilija
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekoni Jaunkaledonijas ausainais gekons Gekons Gekons Gekons Gekons
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Iguāna
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinks Scinks Scinks

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
SERPENTES		
Colubridae		Zalkši, ūdensčūskas
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Tievastes kāpelētājzalktis
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Zalktis
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Ūdenszalktis
	<i>Langaha nasuta</i>	Zalktis
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Zalktis
	<i>Ptyas korros</i> §1	Lielacis
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Zalktis
Hydrophiidae		Jūrasčūskas
	<i>Lapemis curtus</i> (šeit ietilpst arī <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrasčūska
Viperidae		Odzes
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Odze
AMPHIBIA		
ANURA		Krupji un vades
Hylidae		Kokuvades
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Lapuvarde
Leptodactylidae		Vidusamerikas un Dienvidamerikas vades
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Vēršvarde
Ranidae		Vades
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Varde
	<i>Rana shqipERICA</i>	Varde
CAUDATA		
Hynobiidae		Āzijas salamandras
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Sibīrijas salamandra
Plethodontidae		Bezplaušu salamandras
	<i>Bolitoglossa doleini</i>	Salamandra
Salamandridae		Tritoni un salamandras
	<i>Cynops ensicauda</i>	Zobenastes tritons
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Andersona salamandra
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Tritons
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Tritoni
	<i>Salamandra atra</i>	Salamandra
	<i>Tylosotriton</i> spp.	Krokodiltritoni
ACTINOPTERYGII		Starspurzivis
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Bangajas kardinālzivs

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ARTHROPODA (POSMKĀJI)		
INSECTA		Kukaiņi
LEPIDOPTERA		Tauriņi
Papilionidae		Dižtauriņš
	<i>Baronia brevicornis</i>	Dižtauriņš
	<i>Papilio groseSmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	Dižtauriņš
FLORA		
AGAVACEAE		Agaves
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Visgarā dazilīrija
ARACEAE		Ārumas
	<i>Arisaema dracontium</i>	Arizema
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Asteres, margrietiņas
	<i>Arnica montana</i> §3	Kalnu arnika
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		Virši, rododendri
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Parastā miltene
GENTIANACEAE		Genciānas
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Dzeltenā drudzene
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		Pākšaugi
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Granadillo dalbergija
	<i>Dalbergia retusa</i> (izņemot populācijas, kuras ir iekļautas C pielikumā) §4	Iespiestā dalbergija
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (izņemot populācijas, kuras ir iekļautas C pielikumā) §4	Hondurasas dalbergija

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lilijas Sīkā trillija Trillija Sēdošā trillija
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Staipekņi Vāļšu staipeknis
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (izņemot populācijas, kuras ir iekļautas C pielikumā) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mahagoni, cedrelas Smaržīgā cedrela
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Puplakši Trejlapu puplaksis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Parmēlijas Īslandes ķērpis
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Kvēlziedes Zilganzaļā adēnija Adēnija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sezams, harpagofīti Harpagofīti
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulakas, anakampserijas
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellas Zvīņlapu selaginella"