

I

(Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta)

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1897/2006

2006. gada 19 decembris,

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1255/96, kas uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus dažiem rūpniecības, lauksaimniecības un zvejniecības produktiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 26. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

- (1) Kopienas interesēs ir daļēji vai pilnībā atlikt kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus vairākiem jaunajiem produktiem, kas nav norādīti Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/96 ⁽¹⁾ pielikumā.
- (2) Vairāki Regulā (EK) Nr. 1255/96 minētie produkti būtu jāsvīturo no saraksta tās pielikumā, jo saglabāt kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu atlikšanu vairs nav Kopienas interesēs vai arī tāpēc, ka ir jāpielāgo to apraksts, lai ņemtu vērā produktu tehnisko attīstību un ekonomiskās tendences tirgū.
- (3) Produkti, kuru apraksts ir jāpielāgo, būtu jāuzskata par jauniem produktiem.
- (4) Ņemot vērā daudzus grozījumus, kas stāsies spēkā 2007. gada 1. janvārī, skaidrības labad Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikums būtu jāaizstāj ar pilnīgi jaunu pielikumu, kas stātos spēkā tajā pašā datumā.
- (5) Šā pasākuma darbības termiņam vajadzētu būt ierobežotam, lai būtu iespējams no ekonomiskā viedokļa pārbaudīt atsevišķos atlikšanas gadījumus šajā laika posmā. Attiecībā uz Regulā (EK) Nr. 1255/96 uzskaitītajiem atlikšanas gadījumiem pieredze ir parādījusi, ka tiem ir jāparedz beigu termiņš, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā tehnoloģiskās un ekonomikas izmaiņas. Tam nebūtu jāizslēdz konkrētu pasākumu priekšlaicīga pārtraukšana

vai to turpināšanai pēc šā termiņa beigām, ja tam ir ekonomisks pamatojums, saskaņā ar principiem, kas izklāstīti Komisijas paziņojumā par autonomo tarifu atcelšanu un kvotām ⁽²⁾.

(6) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1255/96.

(7) Ņemot vērā šīs regulas ekonomisko svarīgumu, jāizmanto steidzamības pamatojums, kas paredzēts I.3 punktā Protokolā par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas, Eiropas Ogļu un tērauda kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumiem.

(8) Tā kā šī regula ir jāpiemēro no 2007. gada 1. janvāra, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Attiecībā uz pielikumā norādītajiem produktiem kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu atlikšanu uz laiku piemēro no 2007. gada 1. janvāra. Atlikšanas pasākumi ir spēkā līdz pielikumā norādītajiem datumiem.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

⁽¹⁾ OV L 158, 29.6.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 963/2006 (OV L 176, 30.6.2006., 3. lpp.).

⁽²⁾ OV C 128, 25.4.1998., 2. lpp.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 19. decembris.

Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
J. KORKEAOJA

PIELIKUMS

"PIELIKUMS

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 0302 69 99	10	Stores, svaigas, dzesinātas vai saldētas, pārstrādei ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0303 79 98	10			
ex 0302 69 99	20	Jūras zaķis (<i>Cyclopterus lumpus</i>) ar ikriem, pārstrādei ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0302 69 99	30	Purpura lutjānzivis (<i>Lutjanus purpureus</i>), svaigas, dzesinātas vai saldētas, pārstrādei ⁽¹⁾ ⁽³⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0303 79 98	20			
ex 0302 70 00	11	Cietie zivju ikri, svaigi, dzesināti vai saldēti	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0302 70 00	31			
ex 0302 70 00	41			
ex 0302 70 00	82			
ex 0302 70 00	83			
ex 0302 70 00	84			
ex 0302 70 00	89			
ex 0303 80 90	10			
ex 0303 80 90	19			
ex 0303 11 00	12	Klusā okeāna laši (<i>Oncorhynchus spp.</i>), saldēti un bez galvas, pārstrādes rūpniecībai pastēšu un krēmu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0303 11 00	18			
ex 0303 19 00	12			
ex 0303 19 00	18			
ex 0304 19 39	45	Dzelkņu haizivju fileja un gaļa (<i>Squalus acanthias</i>), svaiga, dzesināta vai saldēta	6 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0304 19 99	60			
ex 0304 29 61	10			
ex 0304 99 99	21			
ex 0305 20 00	11	Cietie zivju ikri, sāļi vai sāļjumā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0305 20 00	18			
ex 0305 20 00	19			
ex 0305 20 00	21			
ex 0305 20 00	30			
ex 0306 19 90	10	Krils pārstrādei ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0306 29 90	10			

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 0603 90 00	10	Ziedi, ziedpumpuri, lapotne, lapas un citas augu daļas, tikai kaltētas, krāsotas vai balinātas, bet tālāk neapstrādātas, izmantošanai sauso smaržu ražošanā, kas minētas apakšpozīcijā 3307 49 00 ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0604 99 90	10			
ex 0710 21 00	10	Pisum sativum šķirnes Hortense axiphium pasugas zirņi pākstis, kas nav biezāki par 6 mm, nelobīti izmantojami ēdienu pagatavošanai ⁽¹⁾ ⁽³⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0710 80 95	50	Bambusa dzinumi, saldēti, nav mazumtirdzniecībā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0711 59 00	11	Sēnes, izņemot <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> un <i>Tricholoma</i> ģints sēnes (atmatenes), kas uz laiku iekonservētas sāļījumā, sēra dioksīda vai citādā konservējošā šķīdumā, taču šādā stāvoklī nav piemērotas tūlītējai lietošanai uzturā – pārtikas konservu rūpniecībai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 0712 32 00	10	Sēnes, izņemot <i>Agaricus</i> ģints sēnes, žāvētas, veselas vai gabaliņos vai šķēlītēs sagrieztas, apstrādei, izņemot vienkāršu pārsaiņošanu mazumtirdzniecībai ⁽¹⁾ ⁽³⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0712 33 00	10			
ex 0712 39 00	31			
ex 0804 10 00	10	Dateles, svaigas vai žāvētas, nav safasētas pārdošanai mazumtirdzniecībā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0810 40 50	10	Vaccinium macrocarpon sugas augļi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0810 90 95	10	Mežrožu paaugļi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
0811 90 50		<i>Vaccinium</i> ģints augļi, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēti, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
0811 90 70				
ex 0811 90 95	69			
ex 0811 90 95	20	Kazeņu šķirnes ogas (Boysen), nav safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībai	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0811 90 95	30	Ananass (<i>Ananas comosus</i>), gabalos, sasaldēts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0811 90 95	40	Mežrožu paaugļi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1511 90 19	10	Palmu eļļa, kokosriekstu (kopras) eļļa, palmu kodolu eļļa šādu produktu ražošanai:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1511 90 91	10	— apakšpozīcijā 3823 19 10 subpozīcijā minēto		
ex 1513 11 10	10	— rūpniecisko monokarboksilisko taukskābju, apakšpozīcijā 3824 90 98 minēto		
ex 1513 19 30	10	— taukskābju metila esteru maisījumu, pozīcijā 2915 vai 2916		
ex 1513 21 10	10	— taukskābju metila esteru, apakšpozīcijā 3823 11 00 minētās		
ex 1513 29 30	10	— stearīnskābes vai Nr. 3401 pozīcijā minēto preču ražošanai ⁽¹⁾		
ex 1515 90 99	92	Dārzeņu eļļa, rafinēta, kuras sastāvā ir 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % no svara arahidonskābes, vai 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % no svara dokosaheksānskābes	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 1517 90 99	10	Augu eļļa, rafinēta, ar arahidonskābes masas daļu vismaz 35 %, bet ne vairāk kā 50 %, vai ar dokozaheksaēnskābes masas daļu vismaz 35 %, bet ne vairāk kā 50 %, standartizēta ar saulespuķu eļļu ar augstu oleīnskābes saturu (HOSO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 1518 00 91	10	Sojas pupiņu eļļa, modificēta ar maleīnskābi, kosmētikas produktu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1604 11 00	20	Klusā Okeāna lasis (<i>Oncorhynchus spp.</i>), pārstrādes rūpniecībai pastēšu un krēmu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1604 20 10	20			
ex 1604 30 90	10	Cietie zivju ikri, mazgāti, attīrīti no blakus esošajiem orgāniem un vienkārši sāļi vai sāļjumā, pārstrādei ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1605 10 00	11	“King” (<i>Paralithodes camchaticus</i>), “Hanasaki” (<i>Paralithodes brevipes</i>), “Kegani” (<i>Erimacrus isenbecki</i>), “Queen” un “Snow” (<i>Chionoecetes spp.</i>), “Red” (<i>Geryon quinque-dens</i>), “Rough stone” (<i>Neolithodes asperrimus</i>), <i>Lithodes antarctica</i> , “Mud” (<i>Squilla serrata</i>), “Blue” (<i>Portunus spp.</i>) sugu krabji, vārīti ūdenī un izlobīti, sasaldēti vai nesasaldēti, tiešajā iesaiņojumā, ar tīro svaru 2 kg vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1605 10 00	19			
ex 1605 10 00	92	Paralomis granulosa sugas krabji	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1605 10 00	94			
ex 1902 30 10	10	Caurspīdīgās nūdeles, sagrieztas gabalos, iegūtas no pupām (<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), nav safasētas pārdošanai mazumtirdzniecībai	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1903 00 00	20			
ex 2005 91 00	10	Bambusu dzinumi, sagatavoti vai konservēti, tiešajā iesaiņojumā ar neto svaru virs 5 kg	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2106 10 20	10	Soja bez proteīna, kurš satur 6,6 % no svara vai vairāk, bet ne vairāk kā 8,6 % no svara kālija fosfāta	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2309 90 99	20	Kalcija nātrija fosfāts ar fluora saturu 0,005 % vai vairāk, nepārsniedzot 0,2 % robežu, no bezūdens produkta sausā veidā, paredzēts dzīvnieku barības piedevu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2707 99 11	10	Neapstrādātas vieglās eļļas, kas satur — 10 % vai vairāk viniltoluēna, — 10 % vai vairāk indēna un — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % naftalīna	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2710 11 25	10	Izomēru maisījums 2,4,4-trimetilpent-1-ēns un 2,4,4-trimetilpent-2-ēns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2805 30 10	10	Cerija un citu retzemju metālu sakausējums, kas satur 47 % vai vairāk cerija	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2805 30 10	20	Lantānija un citu retzemju metālu sakausējums, ar lantānija saturu 43 % vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2805 30 90	10	Lantānijs ar tīrības pakāpi 99 % vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2811 19 80	10	Sulfamīdskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2811 22 00	10	Silikona dioksīds pulvera veidā, paredzēts izmantošanai augsta līmeņa darbības šķidro hromatogrāfijas kolonnu (HPLC) un paraugu sagatavošanas kārti-džu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2811 29 90	10	Telūra dioksīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2812 90 00	10	Slēpekļa trifluorīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2812 90 00	20	Silīcija tetrafluorīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2818 30 00	10	Alumīnija hidroksīda oksīds pseidobēmīta Gamma- AlO[OH] veidā	4 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2819 10 00		Hroma trioksīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2819 90 90	10	Dihroma trioksīds — ar īpatnējo virsmu 37 m ² /g vai vairāk (noteikts saskaņā ar BET metodi), — ar tīrības pakāpi 99,5 % vai vairāk, pārrēķinot sausā vielā, — ar īpatsvaru 1,2 g/cm ³ vai mazāk, magnētiskā hroma dioksīda ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2820 90 90	10	Mangāna (II, III) oksīds, kas satur 70 % vai vairāk mangāna	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2821 10 00	10	Diirona [didzelzs] trioksīds, pulvera veidā, ar tīrības pakāpi 99,2 % vai vairāk, 8504. preču pozīcijā minēto preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2823 00 00	10	Titāna dioksīds ar tīrības pakāpi 99,9 % vai vairāk, ar vidējo graudiņu lielumu 1,2 m vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,8 m, 8532. vai 8533. preču pozīcijā minēto preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2825 50 00	10	Vara (I vai II) oksīds ar vara saturu 78 % vai vairāk un hlora saturu ne vairāk kā 0,03 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2826 90 80	10	Kālija heksafluorfosfāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2827 39 85	10	Vara monohlorīds ar tīrības pakāpi 96 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 99 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2827 60 00	10	Titāna tetraiodīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2830 10 00	10	Dinātrija tetrasulfīds, ar nātrija saturu 38 % vai mazāk, pārrēķinot sausnā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2830 90 85	10	Cinka sulfīds, kas satur — 0,0 mg/kg vai mazāk hlora,da, — 0,2 mg/kg vai mazāk vara, — 0,5 mg/kg vai mazāk dzelzs un — 1,0 mg/kg vai mazāk svina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2833 29 90	10	Mangāna sulfāta monohidrāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2836 91 00	20	Litija karbonāts, kas satur vienu vai vairākus no šādiem piesārņojumiem norādītajā koncentrācijā: — 2 mg/kg vai vairāk arsēna, — 200 mg/kg vai vairāk kalcija, — 200 mg/kg vai vairāk hlorīdu, — 20 mg/kg vai vairāk dzelzs, — 150 mg/kg vai vairāk magnija, — 20 mg/kg vai vairāk smago metālu, — 300 mg/kg vai vairāk kālija, — 300 mg/kg vai vairāk nātrija, — 200 mg/kg vai vairāk sulfātu, kas noteikts saskaņā ar Eiropas Farmakopijas noteiktajām metodēm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2836 99 17	10	Cirkonija (IV) bāziskais karbonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2837 19 00	10	Cinka cianīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2837 19 00	20	Vara cianīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2837 20 00	10	Tetranātrija heksacianoferāts (II)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2839 90 90	10	Svina silikāta hidrāts ar svina saturu, izteiktu kā svina monoksīds, (84,5 +/- 1,5) %, pulvera veidā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2839 90 90	20	Kalcija silikāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2842 90 80	10	amonija sulfamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2843 29 00	10	Sudraba oksīds, nesatur nitrātus un karbonātus, sudraba saturs vismaz 99,99 % no metālu kopējās masas, sudraba oksīda bateriju ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2843 90 90	20	Palādijs monoksīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2843 90 90	30	Palādijs ftalocianīdu maisījums	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2845 10 00		smagais ūdens (deitērija oksīds) (<i>Euratom</i>)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2845 90 10		deitērijs un tā savienojumi; ūdeņradis un tā savienojumi, kas bagātināti ar deitēriju; maisījumi un šķīdumi, kas satur šos produktus (<i>Euratom</i>)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2846 10 00	10	Retzemes koncentrāts ar retzemes oksīda saturu 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 95 % un cirkona oksīda, alumīnija oksīda un dzelzs oksīda katra saturu ne vairāk kā 1 %, un uzliesmojuma zudumu 5 % vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	48			
ex 2846 10 00	20	Dicērija trikarbonāts, hidratēts vai nehidratēts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2846 10 00	30	Cērija lantāna karbonāts, hidratēts vai nehidratēts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2846 10 00	40	Cērija lantāna neodīma prazēdija karbonāts, hidratēts vai nehidratizēts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2846 90 00		Retzemju metālu, skandija, itrija vai šo metālu maisījumu organiskie vai neorganiskie savienojumi, izņemot apakšpozīcijā 2846 10 00 minētos	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2848 00 00	10	Fosfīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2850 00 20	10	Silāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2850 00 20	20	Arsēns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	10	Oglekļa tetrafluorīds (tetrafluorometāns)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	20	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	30	Perfluoroetāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	40	1,1-Difluoroetāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	50	1,1,1,3,3 Pentafluoropropāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	70	1,1,1,2 tetrafluoretāns, pārbaudīts, bez smaržas, satur maksimāli: — 1,1,2,2-tetrafluoretānu 600 ppm no svara — pentafluoretānu 2 ppm no svara — hlorodifluoro-metānu 2 ppm no svara — hloropentāfluoro-etānu 2 ppm no svara — dihlorodifluoro-metānu 2 ppm no svara izmantošanai farmaceitiskās kategorijas padeves elementu ražošanā devas inhalatoriem ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2903 39 90	80	Heksafluorpropēns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2903 43 00	10	1,1,1-Trihlorifloretils	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 49 10	10	Hlor-1,1,1-trifluoretāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 49 80	20	1-Brom-3-hlorpropāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2903 59 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekahlorpentaciklo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]oktadeka-7,15-dīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 59 80	20	hekahlorciklopentadīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 59 80	30	Oktafluorciklopentēns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2903 69 90	10	Di- vai tetrahlortrīciklo[8.2.2.24.7]hekiadeka-1 (12),4,6,10,13,15-hekiaīns, jaukti izomēri	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 69 90	20	1,2-Bis(pentabromafenils)etāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 69 90	40	2,6-Dihlortoluēns, ar tīrības pakāpi 99 % vai vairāk, kas satur: — 0,001 mg/kg vai mazāk tetrahloridibenzodīksīnu, — 0,001 mg/kg vai mazāk tetrahloridibenzofurānu, — 0,2 mg/kg vai mazāk tetrahlorbifenilu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 69 90	50	1-(Hlorometil)naftalīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 69 90	60	α-Hloro(etil)toluēni	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 10 00	30	Nātrija p-stirīnsulfonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	10	Nitrometāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	20	Nitroetāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	50	2,2'-Dinitrodibenzils	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 20	10	Tosila hlorīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2904 90 40	10	Trihlornitrometāns, 3808 92. preču subpozīcijā minēto preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 85	10	Kvintozīns (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 85	20	1-Hlor-2,4-dinitrobenzols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 85	30	5-nitro-1,2,4-trihlorbenzols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 85	40	3-Brom-5-nitro-trifluormetilbenzols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2905 19 00	11	Kālija tert-butanolāts (kālija tert-butoksīds), izšķīdināts vai neizšķīdināts tetrahidrofurānā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	56			
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetilheptān-4-ols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2905 39 85	20	Hexa-1,5-dīn-3,4-diols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2905 49 10	10	Etilidinetrimetanols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2906 11 00		mentols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2906 19 00	10	Cikloheksa-1,4-ilenedimetanols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2906 19 00	20	4,4'-Izopropilidenedicikloheksanols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2906 29 00	10	2,2'-(<i>m</i> -Fenilēna)dipropāns-2-ols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2906 29 00	20	1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorbenzols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 19 90	10	2,3,5-Trimetilfenols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 21 00	10	Resorcinols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	10	Dinātrijs 1,4-dihidroantracēns-9,10-diolāts, ūdens šķīdumā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetilcikloheksilidāns)difenols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	30	4,4',4''-Etilidinitrifēnols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	40	Metilēndifenola izomēru maisījums	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	50	6,6',6''-Tricikloheksil-4,4',4''-butān-1,1,3-triiltri(m-kresols)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	60	4,4'-(1,3-Fenilēndiizopropilidēna)difenols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6''-Heksa- <i>tert</i> -butil- α , α' , α'' -(mesitilēna-2,4,6-triil)tri- <i>p</i> -kresols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	80	Pirogalols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	85	floroglucinols, hidratēts vai nehidratēts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 10	10	Dinātrijs 3-hidroksinaftalīna-2,7-disulfonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 10	20	Dikālija 7-hidroksinaftalīna-1,3-disulfonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 10	30	6-Hidroksinaftalīna-2-sulfonijskābe un tās sāļi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	74			
ex 2908 99 90	10	4-Nitroso- <i>o</i> -kresols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 90	30	4-Nitrofenols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2908 99 90	40	3-Nitro-p-krezols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	10	1,2-Bis(2-hloretoksi)etāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	20	Bis(2-hloretil) ēteris	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	30	Nonafluorobutilmetilētera vai nonafluorobutiletilētera izomēru maisījums, ar tīrību 99 % vai vairāk no svara	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	40	Bis-(2-etoksietil)ēteris	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	50	3-Etoksi-perfluor-2-metilheksāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromfenil) ēteris	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 30 90	10	4-(p-Toliloksi)bifenils	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(m-toliloksi)etāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 30 90	30	1,2-Difenoksietāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 44 00	10	2-Hekiiloksietanols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 49 18	10	1-tert-Butoksipropāns-2-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 50 90	10	4-(2-Metoksietil)fenols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 60 00	10	Bis-(α, α-dimetilbenzil)peroksīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksipropāns-1-ol (glicidols)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2910 90 00	40	Perfluoroepoksipropāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2910 90 00	60	1,2-Epoksioktadekāns, ar tīrības pakāpi 82 % vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	59			
ex 2910 90 00	70	(Epoksetil)benzols (stirēna oksīds)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2912 29 00	10	Tereftalaldehīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2912 29 00	20	p-Fenilbenzaldehīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2912 49 00	10	3-Fenoksibenzaldehīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2912 49 00	20	4-Hidroksibenzaldehīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2914 19 90	10	3,3-Dimetilbutāns-2-viens	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2914 21 00		kampars	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 29 00	10	Estr-4-ene-3,17-dions	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 29 00	20	Ciklohekiadeks-8-enons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 39 00	10	Benz[de]antracēn-7-ons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 50 00	30	2'-Hidroksiacetofenons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 50 00	40	4'-Hidroksiacetofenons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 50 00	50	6'-Metoksi-2'-acetonaftons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	10	2-Etilantrakvinons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	20	2-Pentilantrakvinons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	30	1,4-Dihidroksiantrakvinons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2914 69 90	40	2,3-Dihidro-1,4-dihidroksiantrakvinons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	50	2-Metilantrahinons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 70 00	10	1-Hlor-3,3-dimetilbutāns-2-viens	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 70 00	30	4,4'-Dibromobenzils	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 70 00	40	Perfluoro(2-metilpentāns-3-ons)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 70 00	50	3'-Hlorpropionfenons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 29 00	10	Antimonija triacetāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	20	5 α -Bromo-6 β -hidroksi-17-okso-androstan-3 β -ilacetāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	30	But-3-ene-1,2-diil di(acetāts)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	40	tert-Butil acetāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	50	3-Acetilfenila acetāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	60	1-Feniletilacetāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 40 00	10	Vinila hloracetāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 90 80	20	Trimetila ortoacetāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 90 80	30	2-Etilbutirik skābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 90 80	40	Neanjonu skābe (pelargonic skābe)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 12 90	10	2-tert-Butil-6-(3-tert-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 12 90	20	2-Etoksietila akrilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 12 90	30	Isobutila akrilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 12 90	40	2,4-di- <i>terc</i> -pencil-6-[1-(3,5-di- <i>terc</i> -pencil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 13 00	10	Hidroksicinka metakrilāts, pulvera veidā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 13 00	20	Cinka dimetakrilāts, pulvera veidā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 14 90	10	2,3-Epoksipropila metakrilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 19 70	20	Metila 3,3-dimetilpent-4-enoāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 20 00	10	Metila 3-(2,2-dihlorvinils)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 20 00	30	Empentrīns (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 20 00	50	Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropānkarboksilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	15	Bifenil-4-karbonskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	20	3,5-Dihlorobenzola hlorīds	3,6 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	25	pToluola skābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	35	oHlorfeniletiķskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	40	Vinila 4-tert-butilbenzoāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	50	3,5-Dimetilbenzola hlorīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2916 39 00	60	4-Etilbenzola hlorīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	70	Ibuprofēns (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	80	Etil 2-(4-nitrofenil)butirāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	85	2,6-Difluorbenzoksābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 11 00	20	Bis(p-metilbenzil) oksalāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	20	Nātrija 1,2-bis(ciklohekiiloksikarbonil)etānsulfonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	40	Dodekanedioksābe, ar tīrības pakāpi vairāk kā 98,5 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	50	Glutarikanhidrīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	60	Dietil isobutilmalonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	70	Itakonskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Heksahlor-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dikarboksilisks anhidrīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 20 00	40	3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalisks anhidrīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 34 90	10	Dialilftalāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 39 80	10	Dimetila naftalīna-2,6-dikarboksilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 39 80	20	Benzola-1,2,4,5-tetrakarboksilskābe (piromelītiskā skābe)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 39 80	30	Benzola-1,2:4,5-tetrakarboksiliskais dianhidrīda piromelītiskais dianhidrīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 39 80	40	Bifenil-3,4:3',4'-tetrakarboksil dianhidrīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 13 00	10	L-(-)-Di-p-toluolvīnskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 19 85	20	L-ābolskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 19 85	30	2,2-Bis(hidroksimetil)butīrskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 19 85	50	DL-mandēlskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 29 10	10	Monohidroksinaftoiskās skābes	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 29 80	10	hekiametilēns bis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenila)propionāts]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 29 80	20	Gallusskābe ar tīrības pakāpi 98,5 % vai vairāk, pārreķinot sausnā (mērīts ar acidimetriju)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 29 80	30	Oktadecil-3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2918 30 00	20	2-(4-Etilbenzoiļ)benzoiļskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	10	3,4-Epoksiciklohekiilmetila 3,4-epoksiciklohekiānkarboksilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	20	Metila 3-metoksiakrilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	30	Metil 2-(4-hidroksifenoksi)propionāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	40	trans-4-Hidroksi-3-metoksistirolskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	50	Metil 3,4,5-trimetoksibenzoāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetiloksibenzoskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	70	Metil- 5-metoksi-3-oksopentanoāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2919 90 90	10	2,2'-Metilēnebis(4,6-di-tert-butilfenil) fosfāts, mononātrija sāls	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2919 90 90	20	Tetramiristoilcardiolipīna diamonija sāls	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2919 90 90	30	Alumīnija hidroksibis[2,2'-metilēnebis(4,6-di-tert-butilfenil)fosfāts]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2919 90 90	40	Tri-n-heksilfosfāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 19 00	10	Fenitrotrions (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 19 00	20	Tolklofosa-metils (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	10	Dietila sulfāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	20	Dialil-2,2'-oksietil dikarbonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	30	4-etil-1-1,3-dioksolān-2-ons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	40	Dimetilkarbonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	50	Di-tert-butildikarbonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2920 90 30		trimetilfosfīts (trimetoksifosfīns)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 85	10	O, O'-Dioktadecila pentaeritrīts bis(fosfīts)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 85	40	Tritolil fosfīts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 85	50	Triizooktilfosfīts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 19 80	10	Triallilamīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 19 80	20	Etila(2-metilallil)amīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 19 80	30	Allilamīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 29 00	10	N,N,N',N'-Tetrabutilheksametilēndiamīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilamino)propil]amīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 29 00	40	N, N'-Di-tert-butiletilēndiamīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 30 99	10	Diciklohekil(metil)amīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 30 99	20	Cikloheksa-1,3-ilēnebis(metilamīns), trauku mazgāšanas produktu ražošanai (*)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	10	2,6-Dihlora-4-nitroanilīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	15	4-amino-3-nitrobenzolsulfoskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	20	2-Broma-4,6-dinitroanilīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	25	Nātrija hidroģen-2-aminobenzol-1,4-disulfonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	30	4-Aminobenzols-1,3-disulfoniskā skābe un tās sāļi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	35	2-Nitroanilīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	40	2-Broma-6-hlora-4-nitroanilīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2921 42 10	45	2,4,5-Trihloranilīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	50	3-Aminobenzola sulfoniskā skābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	70	2-Aminobenzols-1,4-disulfoskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	80	4-hlor-2-nitroanilīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	85	3,5-Dihloranilīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 43 00	10	5-Amino-2-hlortoluēna-4-sulfonskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-hlortoluēna-3-sulfonskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 43 00	30	3-Nitro- <i>p</i> -toluidīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluol-3-sulfoskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 44 00	10	Metildifenilamīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 44 00	20	Difenilamīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 45 00	10	Nātrija ūdeņraža 3-aminonafthalēna-1,5-disulfonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 45 00	20	3-Aminonafthalēna-1,5-disulfonskābe un tās mononātrija sāļi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 45 00	30	2-Aminonafthalēna-1-sulfonskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 45 00	40	1-Naftilamīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 49 10	20	Pendimetālīns (ISO)	3,5 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 49 80	10	8-Anilīnnaftalīna-1-sulfonskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 49 80	20	N-1-Naftilanilīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 51 19	20	Toluola diamīns (TDA), kas satur vairāk nekā 78 % un nepārsniedz 82 % 4-metil- <i>m</i> -fenilēndiamīna un 18 % vai vairāk, taču nepārsniedz 22 % 2-metil- <i>m</i> -fenilēndiamīna, un atlikušu darvas saturu, kas nepārsniedz 0,23 %.	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 51 19	30	2-Metil- <i>p</i> -fenilēndiamīna sulfāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 59 90	10	3,5-Dietiltoluēndiamīna izomēru maisījums	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 59 90	20	4-(4-Aminoanilīna)-3-nitrobenzolsulfonskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	68			
ex 2921 59 90	40	4,4'-diaminostilbēn-2,2'-disulfoskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	10	4,4-Dimetoksibutilamīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	30	N,N,N',N'-Tetrametil-2,2'-oksibis(etilamīns)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	40	2-Amino-2-metilpropanols, 3004 90 un 3305 30. subpozīcijā minēto preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	50	2-(2-Metoksifenoksi)etilamīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	60	N, N,N'-Trimetil-N'-(2-hidroksi-etil) 2,2'-oksibis(etilamīns)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2922 19 80	70	D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propān-1,3-diols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hidroksinaftalīna-1,7-disulfonskābe un tās sāļi, ar tīrības pakāpi 60 % un vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 21 00	20	4-Hidroksi-7-metilaminonaftalīna-2-sulfonskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hidroksinaftalīna-2-sulfonskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hidroksinaftalīna-2-sulfonskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 21 00	50	Nātrija hidroģēn 4-amino-5-hidroksinaftalīn-2,7-disulfonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	10	2-Metil-N-fenil-p-anisidīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	15	N-Methyl-2-(3,4-dimetoksifenil)etilamīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	20	3-Aminofenols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	25	5-Amino-o-krezols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	30	4-Amino-5-metoksi-2-metilbenzolsulfonskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	35	2-Amino-4,6-dinitrofenola nātrija sāls, kas satur vismaz 20 % ūdens	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2922 29 00	40	2-Amino-4-tert-pentil-6-nitrofenols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	45	Anisidīni	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	50	6-Metoksi-m-toluidīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	60	3,5-Dihlora-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoksi)anilīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-o-anisidīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	80	3-Dietilaminofenols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-broma-9,10-dioksoantracēna-2-sulfonskābe un tās sāļi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	20	1-Aminoantrakvinons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	30	1-Broma-4-metilaminoantrakvinons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	40	1,4-Diamino-2,3-dihlorantrakvinons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	50	2-Aminoantrahinons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	60	1,4-Diamino-2,3-dihidroantrahinons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	70	p-[(2-Hloretil)etilamino]benzaldehīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2922 43 00	10	Antranilskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	10	Ornitīna aspartāts (INNM)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	20	12-Aminododekanoiskā skābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	30	DL-Aspartskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	40	Norvalīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	50	D-(-)-Dihidrofēnilglicīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 50 00	30	2-(3-Amino-4-hlorbenzola)benzoskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2922 50 00	50	2-(4-Dibutilaminosaliciloila)benzoscābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hidroksicikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamoni- nija acetāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	10	Tetrametilamonija hidroksīds, ūdens šķīdumā, satur: — (25 +/- 0,5) % tetrametilamonija hidroksīda, — 500 mg/kg vai mazāk karbonāta, — 200 mg/kg vai mazāk hlorīda un — 5 mg/kg vai mazāk kālija	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	15	3-Hlor-2-hidroksipropildimetildodecilamonija hlo- rīds ūdens šķīdumā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	30	Tetrametilamonija hidroksīda pentahidrāts, ar tīrī- bas pakāpi 98 % vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	35	Tetrabutilamonija fluorīda trihidrāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2923 90 00	40	Benzildimetil(oktadecil)ammonija sāļi, fotokopētāju tonera ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	50	Tetraetilamonija hidroksīds, ūdens šķīduma formā, kas satur: — (35 +/- 0,5) % no tetraetilamonija hidroksīda masas, — 2 000 mg/kg vai mazāk hlorīda, — 2 mg/kg vai mazāk dzelzs, un — 2 mg/kg vai mazāk kālija	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	60	Tetrabutilamonija hidroksīds, ūdens šķīduma formā, kura masa satur: — 55 +/- 1,0) % tetrabutilamonija hidroksīds, — 0,5 % vai mazāk bromīda, — 0,4 % vai mazāk tributilamīna, — 0,3 % vai mazāk karbonāda un — 0,2 % vai mazāk kālija un nātrija, ņemot kopā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	70	Tetrapropilamonija hidroksīds, ūdens šķīduma formā, kas satur: — (40 +/- 2) % no tetrapropilamonija hidroksīda masas, — 0,3 % vai mazāk no karbonāta masas, — 0,1 % vai mazāk no tripropilamīna masas, — 500 mg/kg vai mazāk bromīda un — 25 mg/kg vai mazāk kālija un nātrija, ņemot kopā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	80	Dialildimetilamonija hlorīds, ūdens šķīduma formā, kas satur 63 % vai vairāk, bet nepārsniedz 67 % dialildimetilamonija hlorīda	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 19 00	10	2-Akrilamido-2-metilpropansulfoskābe un tās nātrija vai amonija sāļi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 19 00	30	Metil 2-acetamid-3-hloropropināts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 19 00	40	N-(1,1-Dimetil-3-oksibutil)akrilamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 19 00	50	Akrilamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2924 21 90	10	4,4'-Dihidroksi-7,7'-ureilenedi(naftalīna-2-sulfonskābe) un tās nātrija sāļi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	62			
ex 2924 29 95	10	Alahlori (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	15	Acetohlori (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	20	3'-Amino-4'-metoksiacetanilīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	25	3'-Dietilaminoacetanilīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	30	Propahlori (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	35	Dietofenkarbs (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	40	7-Acetamido-4-hidroksinaftalīna-2-sulfonskābe un tās nātrija sāļi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	45	3'-Dietilamino-4'-metoksiacetanilīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	50	5-[N-(2-Acetoksietila)acetoksiacetamido]-N, N'-bis(2,3-diacetoksi propila)-2,4,6-triiodoisoftalamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	55	4'-Amino-N-metilacetanilīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	60	Beflubutamīds (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	65	2-(4-Hidroksifenila)acetamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	70	4-Acetamido-2-aminobenzolsulfonskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	75	3-Amino- <i>p</i> -anīsanilīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	80	5'-Hloro-3-hidroksi-2',4'-dimetoksi-2-naftanilīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	85	<i>p</i> -Aminobenzamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	91	3-Hidroksi-2'-metoksi-2-naftanilīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	92	3-Hidroksi-2-naftanilīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	93	3-Hidroksi-2'-metil-2-naftanilīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	94	2'-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	95	N-{3-[3-(Dimetilamoni)prop-2-ēnoil]fenil}-N-etilacetamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	96	4'-Hlor-3-hidroksi-2',5'-dimetoksi-2-naftanilīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	97	1,1-Cikloheksāndietikskābes monoamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2925 11 00	20	Saharīns un tā nātrija sāļi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2925 19 95	10	N-Fenilmaleimīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2925 19 95	20	N-(9-Fluorenilmetoksikarboniloksi)sukcinimīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2925 29 00	10	Diciklohekiilkarbodiimīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	10	Metakrilonitrils	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	15	Ciān(3-fenoksifenil)metil 3-(2,2-dihlorovinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	20	2-(<i>m</i> -Benzolfenila)propionitrils	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	25	Aminoacetonitrila hidrohlorīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2926 90 95	30	2-Amino-5-nitrobenzonitrils	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	35	2-Brom-2(brommetil)pentāndinitrils	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	45	2-Cianoacetamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	50	Cianoacetskābes alkila vai alkoksialkila esteri	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	55	Metil-2-ciano-2-fenilbutirāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2926 90 95	60	Cianoacetskābe kristāliskā formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	65	Malononitrils	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	70	Tetrahaloroefalonitrils	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	75	Etil 2-ciān-2-etil-3-metilheksanāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	80	Etil 2-ciān-2-fenilbutirāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	85	Etil 2-alil-2-ciān-3-metilheksanāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	86	Etilēndiamīntetraacetonnitrils	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	87	Nitriltriacetonnitrils	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	88	1,3-Propilēndiamīntetraacetonnitrils	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	89	butironitrils	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamīdīna dihidrohlorīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2927 00 00	20	4-Anilīna-2-metoksibenzīndiazona hidroģēna sulfāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2927 00 00	30	4'-Aminoazobenzīna-4-sulfonskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	69			
ex 2927 00 00	40	2-Hidroksinaftalīna-1-diazona-4-sulfonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2927 00 00	50	2-Hidroksi-6-nitronaftalīna-1-diazona-4-sulfonāts, ar tīrības pakāpi 60 % vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	41			
ex 2927 00 00	60	4,4'-Diciano-4,4'-azodibaldriānskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)-N,N'-bipropionamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	15	1,1'-(Hidroksiimino)bis-(2-propanols)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2928 00 90	20	2,4,6-Trihlorofenilhidrazīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	40	O-Etilhidroksilamīns, Ūdens šķīdumā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	50	N-Izopropilhidroksilamīns, Ūdens šķīdumā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	60	adipohidrazīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	70	Tetrakis(4-metilpentan-2-oksiimino)silāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	80	Ciflufenamīds (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	10	Metilenediciklohekiil diizocianāti	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	30	3,3'-Dimetilbifenil-4,4'-diil diizocianāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2929 10 90	40	<i>m</i> -Izopropenil- α , α -dimetilbenzil izocianāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	50	<i>m</i> -Fenilenediizopropilidēna diizocianāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	60	Trimetilheksametilēna diizocianāts, jauktie izomēri	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	70	9,9'-(3-Heptil-4-pentilcikloheks-1,2-ilēns)dinonil diizocianāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 90 00	20	Etilizocianoacetāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	10	Tiofenols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	15	Etoprofoss (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	20	3,3-Dimetil-1-metiltiobutanona oksīms	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	25	Tiofanātmētils (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	30	4-(4-Izopropoksifenilsulfonil)fenols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	35	Glutations	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2930 90 85	40	3,3'-Tiodi(propionskābe)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	45	2-[(<i>p</i> -Aminofenil)sulfonil]etil Ūdeņraža sulfāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	50	2-Hlorfenilsulfonil izocianāts, šķīduma formā, izšķīdināts ksilēnā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	51			
ex 2930 90 85	60	Metilfenilsulfīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	65	Diiodometil <i>p</i> -tolil sulfons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	70	2-Aminofenilfenilsulfons, ar tīrības pakāpi 75 % vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	71			
ex 2930 90 85	75	4,4'-[Metilenebis(oksietilenetio)]difēnols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	76	2,2'-Ditiodi(benzoskābe)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	77	4-[4-(2-propeniloksi)fenilsulfonil]fenols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	80	Kaptāns (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	85	Mezotriens (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	86	4-Hidroksibenzotriols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	87	3-Sulfinobenzoskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	88	Metilēnditiocianāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	89	O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- un O-pentil- ditiokarbonāta kālija un nātrija sāļi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
2931 00 10		dimetilmetilfosfonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	05	Butiletilmagnijs, šķīduma formā, izšķīdināts heptānā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	10	2-Difenilfosfinobenzoskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	20	Bis(2-hloretil) 2-hloretilfosfonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	25	Nātrija fenilfosfināts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	30	Bis(2-hloretil) vinilfosfonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2931 00 95	35	Nātrija tetrafenilborāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	40	N-(Fosfonometil)iminodiasetiskā skābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	45	Tributilfosfins	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	50	Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	55	Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnijs	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	60	Trioktilfosfina oksīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	65	Trietilborāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	70	N,N-Dimetilanilīnījtetrakis(pentafluorofenil)borāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	75	{2,7-Di- <i>tert</i> -butil-9-[(η^5 -ciklopentadienil)bis(4-trietilsililfenil)metil]-4a,4b,8a,9,9a- η -fluorēn}dimetilhafnijs, šķīduma formā, izšķīdināts heksānā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	84	Metilbis(4-metilpentān-2-oksiimino)vinilsilāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	85	Tributil(tetradecil)fosfonija hlorīds, tai skaitā ūdens šķīdumā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	86	Izomēru 9-ikosil-9-fosfabiciklo[3.3.1]nonāna un 9-ikosil-9-fosfabiciklo[4.2.1]nonāna maisījums	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	87	Tris(4-metilpentān-2-oksiimino)metilsilāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	88	Tris(4-metilpentān-2-oksiimino)vinilsilāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	89	Tetrabutilfosfon acetāts, ūdens šķīduma formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	91	Trimetilsilāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2931 00 95	95	Trihloro(3-hloropropil)silāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	96	3-(Hidroksifenilfosfinoil)propionskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	97	Kālija 4-tolilfosfināts, ūdens šķīdumā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 13 00	10	Tetrahidrofurfuril alkohols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	40	Furāns ar tīrības pakāpi 99 % vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	50	2,3-Dihidrofurāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	70	Furfurilamīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	75	Tetrahidro-2-metilflurāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	80	Okt fluorotetrahidrofurāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	10	2'-Anilīn-6'-[etil(izopentil)amino]-3'-metilspiro[izo-benzofurāns-1(3H),9'-ksantēns]-3-ons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	15	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8 α -laktons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	25	2'-(2-Hloroanilīn)-6'-dibutilamīnospiro[izobenzo-fuāns-1(3H),9'-ksantēns]-3-ons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	30	2'-Anilīn-3'-metil-6'-metil(propil)amīnospiro[izo-benzofurāns-1(3H),9'-ksantēns]-3-ons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2932 29 85	35	6'-Dietilamino-3'-metil-2'-(2,4-ksilidino)spiro[izobenzofurāns-1(3H),9'-ksantēns]-3-ons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	40	2'-Anilīn-6'-(N-etil-p-toluīd)-3'-metilspiro[izobenzofurāns-1(3H),9'-ksantēns]-3-ons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	45	2'-Anilīn-6'-etil(izobutil)amino-3'-metilspiro[izobenzofurāns-1(3H),9'-ksantēns]-3-ons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	50	2'-Anilīn-6'-cikloheksil(metil)amino-3'-metilspiro[izobenzofurāns-1(3H),9'-ksantēns]-3-ons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	55	6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	70	3',6'-Bis(etilamīn)-2',7'-dimetilspiro[izobenzofurāns-1(3H),9'-[9H]-ksantēns]-3-viens	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	75	Rofekoksibs (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	80	Giberelskābe ar tīrības pakāpi pēc masas 88 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	10	Bendiokarbs (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	20	Androsta-1,4-diēn-3,17-dion 17-(2,2-dimetilpropilēn) acetāls	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenzilidēn)-D-glicīts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	50	5-Propil-1,3-benzodioksols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	60	Kalcija bis[4-O-(β-D-galaktopiranosil)-D-glikonāta] dihidrāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	70	1,3:2,4-bis-O-Benzilidēn-D-glicīts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2932 99 70	75	3-(3,4-Metilēndioksifenil)-2-metilpropanāls	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2932 99 70	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenzilidēn)-D-glicīts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2932 99 85	20	(2-Butilbenzofurān-3-yl) (4-hidroksi-3,5-dijodfenil) ketons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 85	30	Karbofurāns (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	10	4,5-Diamino-1-(2-hidroxyethyl)-1H-pyrazole sulfate	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	20	4-Amino-1-metil-3-propilpirazol-5-karboksiamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	30	3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	40	Edaravons (SNN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	50	Fenpiroksimāts (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 21 00	10	Hidantoīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 21 00	20	2-(3-Benzil-2,5-dioksoimidazolidīn-1-il)-2'-hlor-5'-(3-dodecil sulfonil-2-metilpropionamido)-4,4-dimetil-3-oksovalerānīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 21 00	40	1-[1,3-Bis(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidīn-4-il] -1,3-bis(hidroksimetil)urea	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-hlor-5,5-dimetilhidantoīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 21 00	60	DL-p-Hidroksifenilhidantoīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2933 29 90	20	Reakcijas rezultāta produkts, kas sastāv no (+/-)-6-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolīn-2-il)-m-tolulskābes un (+/-)-2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolīn-2-il)-p-tolulskābes metila esteriem 01.07.2002	4 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 29 90	40	Triflumizols (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidīns-2-viens	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	10	Kloperastīna fendizoāts (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	15	Piridīna-2,3-dikarboksilskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	20	5-Metil-2-piridilamīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	25	Imazetapīrs (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	30	4,4'-Trimetilenedipiperidīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	35	Aminopiralīds (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	40	2-Hlorpiridīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	45	3-(Karboksimetil)piridīnija hlorīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	70	Etorikoksībs (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	75	Pikolīnāfens (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 10	10	Kvinmeraks (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	20	5,7-Dihlora-4-(4-fluorofenoksi)kvinolīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	40	N-Etil-5,6,7,8-tetrahidrokvinolīna p-toluēnsulfonāts, ūdens šķīdumā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	50	Metil 2-[(S)-3-[(E)-3-[2-(7-hlor-2-kvinolil)vinil]fenil]-3-hidroksipropil] benzoāta monohidrāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	60	5,6,7,8-Tetrahidrokvinolīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	70	Hinolīn-8-ols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 52 00	10	Malonilurīnviela (barbitūrskābe)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 59 95	10	1-Etil-6-fluoro-1,4-dihidro-4-okso-7-piperazīn-1-il-1,8-nafthiridīn-3-karboksilskābe un tās sāļi un esteri	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	15	(2R)-4-okso-4-[3-(trifluormetil)-5,6-dihidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazīn-7(8H)-il]-1-(2,4,5-trifluorfenil)butil-2-amonija fosfāta monohidrāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-hlorpirimidīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	25	2,5-Diamino-4,6-dihidroksipirimidīna monohidrohlorīdmonohidrāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	30	Mepanipirīms (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	35	4-Amino-2,6-dihlorpirimidīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 59 95	40	Gvanīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	50	1-Hlormetil-4-fluoro-1,4-diazoniabīciklo[2.2.2]oktān bis(tetrafluoroborāts)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2933 59 95	60	2,6-Dihlor-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimīdīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	70	N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazīn-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	80	N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazīn-1-ilkarbonil)-D-2-(4-hidroksifenil)glicīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	85	Adenīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	20	1,3,5-Tris[(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)metil]-1,3,5-triazīns-2,4,6(1H,3H,5H)-trions	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	40	Cianazīns (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinān-2,4,6-trions	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	60	heiazinons (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazināntrions	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 79 00	10	Ezetimibs (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 30	10	Azepāns, 3808 93 preču subpozīcijā minēto izstādājumu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 30	20	5H-Dibenz[b,f]azepīns-5-karbonil-hlorīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	10	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-butilfenols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	15	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-pentilfenols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	20	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-pheniletil)fenols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	25	6,6'-Di-2H-benzotriazol-2-il-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2'-metilēndifenols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	30	Kvizalofop-P-etils (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	35	Indolīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	40	trans-4-Hidroksi-L-prolīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	45	Maleik hidrazīds (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	50	Metkonazols (ISO)	3,2 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	55	5-Nitroindols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	60	1,3-Bis(3-izocianatometilfenil)-1,3-diazetidīn-2,4-dions (dimerik 2,4-toluēna diizocianāts)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	65	Kandesartan cileksetils (INNM)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	69	[(3R)-4-(4-Hlorbenzil)-7-fluor-5-(metilsulfonil)-1,2,3,4-tetrahidrociklopenta[b]indol-3-il]etiķskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 99 90	70	6,7-Dihidro-5H-ciklopenta[b]piridīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	75	2,3-Dihlorpirazīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	80	1-Metiltetrazol-5-tiols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	86	Piridabēns (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	87	Piridāts (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2933 99 90	88	2,6-Dihlorhinoksalīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	89	Karbendazīms (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 10 00	10	hekiitiazoks (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 10 00	30	5-[(2,4-Diokso-5-tiazolidinil)metil]-2-metoksi-N- [4-(trifluorometil)fenil] metil]benzamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 20 80	10	4-Hlor-1,3-benzotiazols-2(3H)-viens	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 20 80	20	S-(1,3-Benzotiazol-2-il) (Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)- 2-(metoksimino)tioacetāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 20 80	30	Bentiavalikarb-izopropils (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	10	7-Hlor-5-metil-2H-1,4-benzotiazīns-3-(4H)-viens	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	15	Karboksīns (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	20	4-[4-(Tridecil[sazarots]oxy)fenil]-1,4-tiazināna 1,1- dioksīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	25	Oksikarboksīns (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	30	Etridiazols (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	35	Dimetenamīds (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	40	2,3,5,6-Tetrahidroksi-1,4-diizobutil-1,4-diokso-1,4- difosfināns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoksipropil)-1,3,5-triazīnanetrions	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	50	1-[2-(1,3-Dioksān-2-il)etil]-2-etilpiridīna bromīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	55	Olmesartāna medoksomils (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	60	DL-Homocistīna tiolaktona hidrohlorīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	65	Metil 3-aminotiofēna-2-karboksilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidēnamino]imidazolidīn- 2,4-dions	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	73	_N-(5-Merkapto-1,3,4-tiadiazol-2-il)acetamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	75	(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1- izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1H- pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksān-4-acetāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2934 99 90	76	2,5-Tiofēndiilbis(5-terc-butil-1,3-benzoksazols)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2934 99 90	77	Kālija 5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-karboksilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2934 99 90	80	Nātrija oblimersēns (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	85	Aprepitants (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	10	Sulfatiazola (INN) sāļi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	15	Flupirsulfuron-metila nātrijs (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	20	Toluēnsulfonamīdi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	25	Triflūsulfuronmetils (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 2935 00 90	30	Izomēru, kas sastāv no N-etiltoluēn-2-sulfonamīda un N-etiltoluēn-4-sulfonamīda, maisījums	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	35	Hlorsulfurons (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	40	1-(4,6-Dimetoksipirimidin-2-il)-3-(2-etilsulfonilimidazo[1,2-a]piridin-3-ilsulfonil)urea (sulfosulfurons)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	45	Rimsulfurons (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	50	4,4'-Oksidi(benzīnsulfonohidrazīds)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	55	Tifensulfuron-metils (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	60	5-Amino-N-(2,6-dihlor-m-tolul)-1H-1,2,4-triazol-3-sulfonamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	65	Tribenuron-metils (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	70	Metil 3-aminosulfoniltoen-2-karboksilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-metils (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	76	4-Toluolsulfonilurīnviela	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2935 00 90	80	N-(3-Amino-2-hidroksi-4-fenilbutil)-N-(2-metilpropil)-4-aminobenzenesulfonamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	81	4-Amino-N-(4-aminofenil)benzolsulfonamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	82	N-(5,7-dimetoksi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoksi-4-(trifluormetil)piridīn-3-sulfonamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	85	N-[4-(Izopropilaminoacetil)fenil]metānsulfonamīda hidrohlorīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	86	4-(m-Tolilamino)piridīn-3-sulfonamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	87	4'-Sulfamoilacetanilīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidīn)etil)metānsulfonamīda sekvisulfāta monohidrāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	89	3-(3-Brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfamīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2938 90 90	10	Hesperidīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3201 20 00		mimozu ekstrakts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3201 90 90	10	Eikalipta micvīelu ekstrakti	3,2 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3201 90 90	20	Micvīelu ekstrakti no gambira (Uncaria gambir) un murobalana (murobalanos) augļiem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 13 00	10	Krāsviela C.I. Basic Red 1	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3204 15 00	10	Oranžā kubla krāsviela 7	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	20	Sarkanā kubla krāsviela 15	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	30	Sarkanā kubla krāsviela 14	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	40	Brunā kubla krāsviela 57	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	50	Krāsviela C.I. Vat Blue 47	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	60	Krāsviela C.I. Vat Blue 4	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3204 17 00	10	Dzeltenais pigments 81	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	10	Niķelis bis(4-metoksi-2-[6-(pentafluoroetil)benzotiazol-2-ilazo]-5-(dipropilamino)benzinsulfonāts)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	15	4-{4-[3-(4-Metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]hromīn-3-yl]fenil}morfolīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	20	13-Etil-3-[4-(morfolīn)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]hromīn-13-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	25	Ciklohekiil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]hromīna-5-karboksilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	30	13-Izopropil-3,3-bis(4-metoksifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]hromīn-13-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	35	13-Butil-13-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]hromīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	40	Metil 8'-acetoksi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1H-indola-2,3'-nafto[2,1-b][1,4]oksazīna]-9'-karboksilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	45	6,7-Dimetoksi-3,3-bis(4-metoksiphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromene	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	50	Metil 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]hromīna-5-karboksilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	60	Etoksikarbonilmetila 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]hromīna-5-karboksilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	65	6-Metoksi-7-morfolīn-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	70	Šķīstoša sarkanā krāsviela 49	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	75	6,7-Dimetoksi-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	80	(R) un (S) izomēri no 6,7-dimetoksi-13-etil-13-[2-(2-metoksietoksi)-etoksi]-3-(4-metoksifenil)-3-(4-fluorofenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromīna	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	81	6,11-Difluor-3,3-di-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromēns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	82	3-(4-Fluorfenil)-3-(4-piperidīnfenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromēns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	83	6,7-Dimetoksi-11-ciano-3,3-di-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromēns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3205 00 00	10	Alumīnija lakas, kas izgatavotas no krāsvielām, izmantošanai pigmentu ražošanā farmācijas rūpniecībā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3206 11 00	10	Titāna dioksīds pārklāts ar izopropoksitāna triizostearātu, saturošu pēc svara 1,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,5 % izopropoksitāna triizostearāta	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3206 19 00	10	Preparāts, kas izgatavots uz titāna dioksīda pamata ar titāna dioksīda saturu 66 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 71 % un isopropoksitāna triizostearāta saturu 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3206 42 00	10	Litopons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3206 49 80	10	Tumšs dzelzs oksīda pigmentu preparāts, šķidrā veidā, ar maksimālo daļiņu lielumu ne vairāk kā 20 nanometri un dzelzs saturu, kas izteikta kā Fe ₂ O ₃ , 25 % vai vairāk, 3304. vai 9608. pozīcijā minēto preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3206 50 00		neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3207 30 00	10	Preparāts, kas satur — pēc masas ne vairāk par 85 % sudraba, — ne mazāk par 2 % palādija, — bārija titanāta, — terpineola un — etilcelulozes, kuru izmanto sietspiedumiem daudzslāņu keramikas kondensatoru ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3207 40 80	20	Stikla lauskas pārklātas ar sudrabu, ar vidējo diametru 40 (+/- 10)µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3207 40 80	30	Stiklveida frite, ko lieto elektronstaru lampu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 10 90	10	Pretatstarošanas pārklājums, kas satur hromoforu grupas modificētu estera polimēru, vai nu 2-metoksi-1-propanol, vai 2-metoksi-1-metiletil acetāta, vai metil-2-hidroksiizobutirāta šķīduma veidā, kura masa satur ne vairāk kā 10 % polimēra	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 90	60			
ex 3208 20 10	10	N-vinilkaprolakta, N-vinil-2-pirolidona un dimetilaminoetila metakrilāta kopolimērs, etanola šķīdumā ar kopolimēra saturu 34 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 20 10	20	Vinolpirolidona un dimetilaminoetil metakrilāta kopolimērs, daļēji kvartarizēts ar dietila sulfātu, šķīduma formā, izšķīdināts etanolā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 91 00	92			
ex 3208 20 10	30	Diundecilfālāta šķīdums un dibutilmaleāta un izobutilmetakrilāta kopolimērs ogļūdeņraža šķīdinātājā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 20 10	40	Poli(1H,1H-heptafluorbutilmetakrilāts), šķīdums metilperfluorbutilētera un metilperfluorizobutilētera maisījumā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3208 90 19	10	Maleskābes un metila vinila ētera kopolimērs, vai nu monoesterificēts ar etilu un/vai izopropilu un/vai butila grupām, šķīduma formā, izšķīdināts etanolā, etanolā un butanolā, izopropanolā vai izopropanolā un butanolā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	35			

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3208 90 19	15	Modificēti, hlorēti poliolefini, vai nu šķīdumā vai dispersijā, vai atsevišķi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	94			
ex 3208 90 19	20	Poliuretāna un silikona kopolimērs, butanona, toluēna un cikloheksanona šķīdumā, ar kopolimēra saturu 13 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	30	Šķīdums, kas satur: — (30 +/- 5) % poliamīdsveķu, — (6,5 +/- 3,5) % diazonaftokvinona, — (55 +/- 5) % 1-metila-2-pirolidona — 1 000 µg/kg vai mazāk hlorīda, — 1 000 µg/kg vai mazāk kālija un — 1 000 µg/kg vai mazāk dzelzs	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	40	Metilsiloksāna polimērs, acetona, butanola, etanola un izopropanola maisījuma šķīdumā ar metilsiloksāna polimēra saturu 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 11 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	50	Šķīdums, kura masa satur: — (65 +/- 10) % γ-butirolaktons, — (30 +/- 10) % poliamīda sveķi, — (3,5 +/- 1,5) % of naftokvinona ētera atvasinājumi un — (1,5 +/- 0,5) % arilsilicilskābe	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	60	Hidroksistirola kopolimērs ar stirolu un/vai alkoksistirolu, šķīdums etilaktātā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3208 90 19	85	Maisījums, kas pēc svara satur: — 30~45 % poliamīda sveķu; — 2~10 % diazonaftohinona; — 50~65 % γ-butirolaktona.	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 99	10	Šķīdums uz ķīmiski modificētu dabisko polimēru pamata, kas satur divas vai vairākas no šādām krāsvielām: — metila 8'-acetoksi-1,3,3,5,6-pentamētila-2,3-dihidrospira[1H-indole -2,3'-nafto[2,1-b][1,4]oksazīna]-9'-karboksilāts, — metila 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenila-2H-benzola[h]hromīns - 5-karboksilāts, — 13-izopropila-3,3-bis(4-metoksifenila)-6,11-dimetila-3,13-dihidrobenczola [h]indeno[2,1-f]hromīna-13-ol, — etoksikarbonilmetila 8-metil-2,2-difenil-2H-benzola[h]hromīna-5-karboksilāts, — 13-etila-3-[4-(morfolīna)fenila]-3-fenila-3,13-dihidrobenczola [h]indeno[2,1-f]hromīna-13-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3208 90 99	20	Šķīdums uz ķīmiski modificētu dabisko polimēru pamata, kas satur divas vai vairākas no šādām krāsvielām: — 4-[4-(13,13-dimetila-3-fenila-3,13-dihidrobencola=[h]indeno[2,1-f]hromīna-3-il)fenila] morfolīns, — 4-{4-[3-(4-metoksifenila)-13,13-dimetila-3,13-dihidrobencola=[h]indeno[2,1-f]hromīna-3-il]fenila}morfolīns, — cikloheksila 8-metila-2,2-difenila-2H-benzola [h]hromīna-5-karboksilāts, — etoksikarbonilmetil 6-acetoksi-2,2-difenila-2H-benzola[h]hromīna-5-karboksilāts, — 2-pentil-7,7-difenilbenzo[h]hromīna[6,5-d]-1,3-dioksīna-4(7H)-ons, — 13-butila-13-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenila)-3,13-dihidrobencola=[h]indeno[2,1-f]hromīns, — 3-(4-metoksifenila)-13,13-dimetila-3-fenila-3,13-dihidrobencola [h]indeno[2,1-f]hromīns, — 6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenila)-13,13-dimetila-3,13-dihidrobencola [h]indeno[2,1-f]hromīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3215 11 00	10	Drukāšanas tinte, šķidrums, kas sastāv no vinilakrilāta kopolimēra un krāsainajiem pigmentiem izoparafinā dispersijas, kura sastāvā nav vairāk nekā 13 % vinilakrilāta kopolimēra un krāsaino pigmentu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3215 19 00	10			
ex 3215 90 80	10	Tinte, tintes strūkļas kārtidžu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3215 90 80	20	Siltumjutīga tinte, kas fiksēta uz plastmasas plēves	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3215 90 80	30	Tintes sagatave, pulvera formā, kuru lieto preču subpozīcijas 8443 sava veida krāsaino digitālo spiedņu tintes papildāmo pudeļu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3301 12 10		Apelsīnu ēteriskā eļļa, neatbrīvota no terpēniem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 11 90	10	Dodecil(sulfofenoksi)benzolsulfoskābes un oksi-bis-(dodecilbenzolsulfoskābes) dinātrija sāļu virsmas aktīvo vielu maisījums	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 13 00	10	Vinilkopolimēra virsmas aktīvs aģents uz polipropilēnglikola bāzes	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 90 10	20	Dokuzāta nātrija (INN) un nātrija benzoāta maisījums	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 90 10	30	Ūdeni nesaturošs virsmaktīvais preparāts, kas satur: — polyetilēna glikola alkilfenila ēteri, — 2,4,7,9-tetrametildek-5-ine-4,7-diolu un — fosforskābes esterus	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 90 10	40	Fluorētas amfotērās virsmas aktīvās vielas ūdens un etanola maisījumā, kas satur virsmas aktīvās vielas 25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % no svara	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3402 90 90	10	Kristālveida pulveris, ko iegūst no trinātrija fosfāta reakcijas ar nātrija hipohlorīta un nātrija hlorīda maisījumu ("hlorētais trinātrija fosfāts"), kas satur: — 3,5 % vai vairāk pieejamā hlorīna, mērīts jodometriski un — 17,0 % vai vairāk fosfora, izteikta kā P ₂ O ₅	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3403 99 90	10	Šķidrums metāla griešanai uz sintētisko polipeptīdu ūdens šķīduma pamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3504 00 00	10	Attīrīti antigēni, kas iegūti no ģenētiski modificētām rauga šūnām, C-hepatīta noteikšanas testu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3504 00 00	20	Glikoproteīns 160, kas iegūts no cilvēka imūndeficīta vīrusa, HIV-1 dzimta	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3505 10 50	20	O-(2-Hidroksietils)-hidrolizētas kukurūzas cietes atvasinājums	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3506 10 00	11	Kasetne, kas satur līmvielas, kas satur silīcija modificētu polimēru maisījumu un alumīnija hidroksīdu, izmantošanai deflektoru ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3506 91 00	10	Lipīga viela, kas iegūta uz dimerizēta kolofonija un etilēna un vinila acetāta kopolimēra maisījuma ūdens šķīduma (EVA) pamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3506 91 00	20	Siltuma aktivēta lipīga viela, kas balstīta uz fenoliskajiem sveķiem un gumiju, filmas vai papīra kārtas veidā, brermžu uzliku autoindustrijas vajadzībām ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3506 91 00	30	Divkomponentu epoksidlīme, mikrokapsulā, disperģēta šķīdinātājā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	10	Aspargināze	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	20	Enzīmu preparāts, kas iegūts uz termolizīna pamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	40	Putnu mieloblastozes vīrusa (AMV) apgrieztā transkriptāze jeb revertāze	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	60	Tripsīns, sertificēts, kas būtu ražots saskaņā ar EK Labas Ražošanas Praksi (sLRP) un ar specifisku enzīmu aktivitāti 0,45 μkat/mg vai vairāk, lai ražotu 3004 pozīcijas preces ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	70	Himotripsīns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3701 30 00	10	Reljefa drukas plate, kuru izmanto avīžu drukāšanai, sastāv no metāla pamata, kas pārklāts ar fotopolimēra kārtu 0,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,8 mm, nav pārklāta ar attīstīšanas plēvi, ar kopējo biezumu ne vairāk kā 1 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3701 99 00	10	Kvarca vai stikla plāksne, pārsegta ar hroma plēvi un pārklāta ar gaismjutīgiem vai elektronjutīgiem sveķiem, masku izgatavošanai 8541 vai 8542 pozīcijā minētajām precēm ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3702 31 98	10	Krāsu negatīvās fotofilmas, momenta fotofilmpaku ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3702 43 00	10	Fotofilma ar nominālo platumu 459, 669 vai 761 mm, sastāv no vairākiem slāņiem, saturot divas poliestera plēves, oglekļa slāni, lipīgo slāni ar vai bez stirīna kopolimēra ar akrilonitrila kārtu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3702 44 00	10			
ex 3703 90 10	10	Papīra loksne, pārklāta ar sudraba halīda emulsiju, 3701 20 00. subpozīcijā minēto preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	10	Gaismjutīgā emulsija, paredzēta, lai padarītu jūtīgus silikona diskus ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	15	Gaismjutīga emulsija no diazooksonaftalīnsulfoskābes estera un fenolsveķiem, kuras masa satur ne vairāk nekā 12 % diazooksonaftalīnsulfoskābes estera, 2-metoksi-1-metiletilacetātā vai etilaktātā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	20	Gaismjutīga emulsija, kas satur diazooksonaftalīnsulfoskābes esteru un fenolsveķi, kura masa satur ne vairāk nekā 6 % diazooksonaftalīnsulfoskābes estera, 2-metoksi-1-metiletilacetātā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	25	Gaismjutīga emulsija, kas satur: — fenol vai akril sveķus — ne vairāk kā 2 % no svara gaismas jutīgu skābes prekursoru, šķīdumā, kas satur 2-metoksi-1-metiletilacetātu vai etilaktātu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	30	Preparāts uz gaismjutīga akrilpolimēra bāzes, kas satur krāsu pigmentus, 2-metoksi-1-metiletilacetātu un cikloheksanonu, ar vai bez etil-3-etoksipropionāta	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	35	Sensibilizēta akrilāta un/vai metakrilāta polimēru emulsija, pēc masas satur ne vairāk kā 7 % fotosensitīvu skābju prekursorus, kas izšķīdināti organiskā šķīdinātājā, kura sastāvā ir vismaz 2-metoksi-1-metiletilacetāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3707 90 30	10	Toneris, pulvera veidā, sastāv no stirīna kopolimēra un butilā akrilāta un magnetīta, izmantošanai kā attīstītāju faksimila aparātu kārtridžu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 30	20	Toneris, kura pamatā ir poliola sveķi pulvera formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 30	30	Divu komponentu toneris, šķidrums, komplektā, kas sastāv no konteineru, kas satur vinilakrilāta kopolimēru un krāsainos pigmentus izoparafinā dispersijā, kas nesatur vairāk nekā 13 % vinil akrilāta kopolimēru un krāsainos pigmentus, un konteiners satur izoparafinā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 30	40	Toneris, kura pamatā ir poliestera sveķi, iegūti polimerizācijas procesā, kuru paredzēts izmantot kā attīstītāju datora printera un kopētāja kasetņu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 90	10	Anti-atstarošanas pārklājums, kas satur modificētu metakrilpolimēru, kura masa satur ne vairāk nekā 10 % polimēra, 2-metoksi-1-metiletil acetāta un 1-metoksipropān-2-ola šķīduma formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3707 90 90	20	Anti-atstarošanas pārklājums, kas satur hidrostirola kopolimēru un metil metilakrilātu, kas ir modificēts ar hromofora grupām, kura masa satur ne mazāk nekā 10 % polimēra, 1-metoksipropān-2-ola un etilaktāta šķīduma formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 90	30	Anti-atstarošanas pārklājums, ūdens šķīduma formā, kura masa satur:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	91	— ne vairāk kā 2 % perhalogenēta sulfoskābes atvasinājuma, — ne vairāk kā 1 % vinilpolimēra		
ex 3707 90 90	40	Pretatstarošanās pārklājums, kas satur amino-sveķus un modificētus fenol sveķus, 1-metoksipropān-2-ol un etil laktātu šķīduma formā, kura masa satur 15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 24 % no abiem kopā ņemtajiem polimēriem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 90	50	Pretatstarošanās pārklājums, kuru masa satur: — 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % cikloheksānona, — 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % 1-metil-2-pirrolidona, — 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % tetrahidrofurfurila alkohola	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3801 20 90	10	Koloidālais grafitis ūdens suspensijā, ko lieto krāsaino elektrostaru lampu iekšējam pārklājumam ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3805 90 10		priežu eļļa	1,7 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 91 90	10	Indoksakarbs (ISO) un tā (R) izomērs, fiksēts uz silikona dioksīda pamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 91 90	20	Sagatave, kuras masa satur 2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 4 % azadirahatina(ISO), bet ne priekš mazumtirdzniecības	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 91 90	30	Sagatave, kas satur endosporas un proteīna kristālus, kuri iegūti no <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. Aizawai un Kurstaki dzimtas GC 91 hibrīda	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 91 90	40	Spinosaurs (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 92 90	10	Fungicīds pulvera veidā ar himeksazola (ISO) saturu 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 %, nav iesaiņots vai iepakots pārdošanai mazumtirdzniecībā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 92 90	20	Preparāts, kas balstīts uz diiodometila p-tolila sulfonu, nav iesaiņots vai iepakots pārdošanai mazumtirdzniecībā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 92 90	30	Preparāts, kas sastāv no piritona cinka (INN) suspensijas Ūdenī ar piritona cinka (INN) saturu 24 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 26 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 94 20	10	Preparāts ar: — 1-broma-3-hlora-5,5-dimetilhidantoina saturu 58 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 62 %, — 1,3-dihlora-5,5-dimetilhidantoina saturu 26 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 29 %, — 1,3-dihlora-5-etil-5-metilhidantoina saturu 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 12 %, baseinu dezinfekcijas līdzekļu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3808 94 90	10	1-Dodecilgvanidīna hidrohlorīds, šķīduma formā, kas izšķīdināts izopropanolā un ūdenī, ar 1-dodecilgvanidīna hidrohlorīdēna saturu 40 % vai mazāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3809 91 00	10	5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ ⁵ -dioksafosforān-5-ilmetil metila metilfosfonāta un bis(5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ ⁵ -dioksafosforān-5-ilmetil) metilfosfonāta maisījums	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3809 92 00	10	Papīra pretizbalēšanas līdzeklis, kas sastāv no magnija trisilikāta un 2,2'-methilenebisa(4,6-di-tert-butilfenila) fosfāta mononātrija sāls	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3811 21 00	10	Dinonilnaftalīnsulfonskābes sāļi, šķīduma formā, kas izšķīdināti minerālējā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3811 21 00	20	Piedevas eļļošanas eļļām, kas iegūtas uz kompleksu organiskjo molibdēna savienojumu pamata, minerālējās šķīduma formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3811 90 00	10	Dinonilnaftilsulfonskābes sāls šķīduma minerālējā formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3811 90 00	20	Korozijas inhibitors, satur taukskābju un taleļļas reakcijas produktus ar formaldehīdu un (Z)-N-9-oktadecenil-1,3-propāndiamīnu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3812 30 80	20	Maisījums, kas satur pārsvarā bis(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksi-4-piperidil) sebakātu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3812 30 80	30	Savienojumu stabilizatori ar nātrija perhlorāta saturu 15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % un 2-(2-metoksietoksi)etanolnota saturu ne vairāk kā 70 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3814 00 90	10	Maisījums ar dimetila sulfoksīda saturu 25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 35 %, un monoetanolamīna saturu 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 %	3 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3814 00 90	20	Maisījums, kas sastāv no: — 69 % vai vairāk, bet nepārsniedz 71 % 1-metoksipropān-2-ola, — 29 % vai vairāk, bet nepārsniedz 31 % 2-metoksi-1-metiletil acetāta	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3814 00 90	30	Aceotropais maisījums, kas sastāv no 30 % vai vairāk, bet nepārsniedz 50 % trans-dihloroetilēna un nonafluorobutilmetilētera vai nonafluorobutiletētera izomēra	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3814 00 90	40	Azeotropi maisījumi, kuros ir nonafluorbutila metilētera un/vai nonafluorbutila etilētera izomēri	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 12 00	10	Katalizators, granulu vai riņķu formā, ar diametru 3 mm vai vairāk, bet nepārsniedzot 10 mm, kas sastāv no sudraba uz alumīnija oksīda nesēja un kura masa satur 8 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % sudrabu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3815 12 00	20	Katalizators tetrahidrofurāna ražošanai, kas sastāv no palādija un rēnija, stabilizēts uz aktīvā oglekļa pamata, pulvera veidā, kas satur: — 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,5 % no masas palādija, — 3 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % no masas rēnija un — 0,1 moli % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 moli % sārmainu metālu (¹)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 12 00	30	Katalizators, kas satur platīnu un pallādiju, kurš veidots uz atbalsta, kura masa satur: — ne vairāk nekā 1,5 % platīna, — ne vairāk nekā 1,5 % pallādija, un — ne vairāk nekā 0,1 % sārmu metāla, lai lietotu balto eļļu hidroģenerēšanai (¹)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	10	Katalizators, kas sastāv no hroma trioksīda vai dihroma trioksīda, kas fiksēts uz silikona dioksīda pamata, ar porainu tilpumu, kas noteikts ar slāpekļa absorbcijas metodi, 2 cm ³ /g vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	15	Pulvera formas katalizators, kas sastāv no metāla oksīdu maisījuma, fiksēts uz silikona dioksīda pamata, ar molibdēna, bismuta un dzelzs kopējo saturu 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % akrila nitrila ražošanai (¹)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	20	Katalizators, kas sastāv no hroma oksīdiem un titāna dioksīda, fiksēts uz silikona dioksīda, alumīnija oksīda vai alumīnija fosfāta pamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	30	Katalizators, kas satur titāna tetrahlorīdu uz magnija dihlorīda pamata, polipropilēna ražošanai (¹)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	35	Katalizators granulū formā ar garumu 6 mm, kas sastāv no vara oksīda un cinka oksīda, kas nostiprināts uz alumīnija oksīda nesēja, kas sastāv no: — 55 % vai vairāk, bet nepārsniedz 60 % vara oksīda un — 30 % vai vairāk, bet nepārsniedz 35 % cinka oksīda	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	40	Katalizators lodīšu formā ar diametru 4,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 mm, formā, kas sastāv no metāla oksīdu maisījuma, kas satur pārsvarā molibdēna, vanādija un vara oksīdus, uz silikona dioksīda un/vai alumīnija oksīda pamata, akrilskābes ražošanai (¹)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	45	Katalizators, kas sastāv pārsvarā no dihroma vara tetraoksīda un vara (II) oksīda, ar vara saturu izteiktu kā vara (II) oksīds, 38 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 48 %, fiksēts uz silikona dioksīda pamata, acetofenonu hidroģenēšanai (¹)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3815 19 90	50	Katalizators, kas sastāv no titāna, magnija un alumīnija organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata, tetrahidrofurāna suspensijas formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	55	Katalizators, kas sastāv no metāla oksīdu, kas satur hroma trioksīdu, maisījuma, fiksēts uz silikona dioksīda pamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	60	Katalizators, kas sastāv no dihroma trioksīda, fiksēts uz silikona dioksīda pamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	65	Katalizators, kas sastāv no fosforskābes, ķīmiski saistīts ar silikona dioksīda pamatu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	70	Katalizators, kas sastāv no alumīnija un cirkonija organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	75	Katalizators, kas sastāv no alumīnija un hroma organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	80	Katalizators, kas sastāv no magnija un titāna organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata, minerāleļļas suspensijas formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	85	Katalizators, kas sastāv no alumīnija, magnija un titāna organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata, pulvera veidā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	86	Katalizators, kas satur titāna tetrahlorīdu uz magnija dihlorīda pamata, poliolefīna ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	15	Katalizators, kas sastāv no oksīdu maisījuma, ar molibdēna, vanādija, niķeļa un antimona oksīdu saturu vairāk kā 96 %, samaisīts vai nesamaisīts ar porcelāna lodītēm, akrilskābes ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	16	Iniciators uz dimetilaminopropilurēnvielas bāzes poliuretāna putu sistēmu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	20	Katalizators, pulvera veidā, sastāv no titāna trihlorīda un alumīnija hlorīda maisījuma, ar: — titāna saturu 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % un — hlora saturu 55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 72 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	25	Katalizators, kas sastāv no oksīdu maisījuma, ar molibdēna, bismuta, niķeļa, dzelzs un silikona oksīdu saturu vairāk kā 96 %, samaisīts vai nesamaisīts ar porcelāna lodītēm, akrila aldehīda ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	30	Katalizators pulvera veidā, ar vara saturu 82 % vai vairāk un īpatnējo virsmu 0,5 m ² /g vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 m ² /g	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3815 90 90	35	Katalizators, eļļas suspensijas formā, sastāv no titāna trihlorīda, satur (bez eļļas): — 15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % titāna un — 40 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 72 % hlora	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	40	Katalizators granulās ar garumu 5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 mm, kas sastāv no metāla oksīdu maisījuma, kas satur pārsvarā dzelzs, molibdēna un bismuta oksīdus, maisījuma, ar vai bez silikona dioksīda kā aizpildītāja, izmantojams akrilskābes ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	50	Katalizators, kas satur titāna trihlorīdu, heksāna vai heptāna suspensijas formā ar titāna saturu materiālā bez heksāna vai heptāna 9 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	60	Katalizators granulās, kas sastāv no skāba alumino-silikāta (zeolīta): — ar silikona dioksīda/dialumīnija trioksīda mole proporciju ne mazāk kā 500:1 un — ar platīna saturu 0,2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,8 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	65	Katalizators uz mordenīta zeolīta pamata, granulās, izmantošanai metilamīnu maisījumu ar dimetilamīna saturu 50 % vai vairāk ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	70	Katalizators, kas sastāv no (2-hidroksipropil)trimetilamonija formāta un dipropilēnglikolu maisījuma	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	75	Katalizators, kas sastāv no 1,4-diazabīcīklo[2.2.2]oktāna, 2-hidroksietiliminoda(etikskābe) un dibutiltin di(acetāta) ,maisījuma ar 1,4-diazabīcīklo[2.2.2]oktāna saturu 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	80	Katalizators, kas sastāv pārsvarā no dinonilnaftalīn-disulfoni skābes izobutanola, šķīduma formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	81	Katalizators ar (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonija 2-etilheskanoāta saturu 69 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 79 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	82	Katalizators ar (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonija formāta un skudrskābes saturu 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 55 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	83	Katalizators pulvera veidā, kas satur alumīnija magnija hidroksīda hidrātu, retzemes metālu oksīdus un divanādijs pentaoksīdu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	84	Pulverveida katalizators, kura masa satur vismaz 96 % vara, hroma un dzelzs oksīda	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	85	Katalizators uz aluminosilikāta (zeolīta) pamata, alkilāromātisko ogļūdeņražu alkilācijai vai olefinu oligomerizācijai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3815 90 90	86	Katalizators, apaļa stieņa formā, kas satur alumīnijijsilikātu (ceolitu), kura masa satur 2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 % retzemju metāloksīda un mazāk kā 1 % dinātrija oksīda	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	87	Ķīmisko reakciju iniciators, kas sastāv no diizopropil peroksīdkarbonāta, šķīduma formā, dialil 2,2'-oksietil dikarbonātā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	88	Katalizators, kas sastāv no titāna (IV) hlorīda un magnija hlorīda, kurā pēc svara uz bezeļas un bezheksānu bāzes ir: — 4 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % titāna un — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % magnija	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	89	Baktērijas <i>Rhodococcus rhodocrous</i> J1, kas satur fermentus, suspendētas poliakrilamīdu gelā vai ūdenī, izmantošanai par katalizatoru akrilamīda ražošanā, hidratējot akrilnitrilu (¹)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3817 00 80	10	Alkilnaftalīnu maisījums, kura sastāvā (pēc masas) ir: — Heksadecilnaftalīns 88 % vai vairāk, nepārsniedzot 98 % robežu, — Diheksadecilnaftalīns 2 % vai vairāk, nepārsniedzot 12 % robežu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3819 00 00	20	Ugunsizturīgs hidrauliskais šķīdums uz fosfātestera bāzes	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3823 19 10	91	Taukskābju maisījums ar: — ar heksanoiskās skābes saturu 2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 % — ar oktanoiskās skābes saturu 53 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 %, — ar dekanoskābes skābes saturu 34 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 42 % un — ne vairāk kā 2 % dodecanoiskās skābes	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 15	10	Skābais aluminosilikāts (Y tipa mākslīgais zeolīts) nātrija veidā ar nātrija saturu, izteiktu kā nātrija oksīds, ne vairāk kā 11 %, granulās	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	01	Antibiotiķu iegūšanas procesa starpprodukti, kurus iegūst, fermentējot <i>Micromonospora purpurea</i> , izzāvēti vai neizzāvēti	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	02	Holiskā skābe un 3α12α-dihidroksi-5_β-holan-24-oiskā skābe (deoksiholiskā skābe), neattīrīta	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	03	Produkti, kas iegūti no N-sizomicīna etilācijas (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	04	Antibiotiķu iegūšanas procesa starpprodukti, kurus iegūst, fermentējot <i>Micromonospora inyoensis</i> , izzāvēti vai neizzāvēti	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	05	Ražošanas atlikumi ar 11β,17,20,21-tetrahidroksi-6-metilpregna-1,4-dien-3- viens 21-acetāta saturu 40 % vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	06	Acedobēna (INN), dimepranola (INN) un inozīna (INN) maisījums	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	01	Koloidālais diantimona pentaoksīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	02	Nitrometāna un 1,2-epoksibutāna maisījums	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3824 90 98	03	Graudi vai granulas, kas sastāv no dialumīnija trioksīda un cirkonija dioksīda maisījuma, ar: — dialumīnija trioksīda saturu 70 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 78 % un — cirkonija dioksīda saturu 19 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 26 %	5,2 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	04	Neattīrīts litija hipohlorīts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	05	Polisilikāts, modificēts ar fosforskābi, etanola, izopropanola un tetrahidrofurāna maisījuma šķīduma formā ar polisilikāta saturu 3 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	06	Preparāts: — pulvera veidā ar cinka bis[3,5-bis(1-feniletīl)salicilāta] saturu 75 % vai vairāk vai — ūdens dispersijas veidā ar cinka bis[3,5-bis(1-feniletīl)salicilāta] saturu 22 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 55 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	07	Plēve, kas sastāv no bārija vai kalcija oksīdiem un titāna vai cirkona, sajaukta ar saistvielām	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	08	Preparāts, kas sastāv pamatā no alkalīna asfalta sulfonāta ar: — īpatnību 0,9 vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,5 un — šķīstamību ūdenī 70 % vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	09	Pretkorozijas preparāti, kas sastāv no dinonilnftalīnsulfonskābes sāļiem: — vai nu uz minerālā vaska pamata, ķīmiski modificēti vai nemodificēti, vai — šķīduma formā, izšķīdināti organiskajā šķīdinātājā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	10	Kalcinēts bauksīts (ugunsizturības klase)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	11	Magnetizējams dzelzs oksīds, pulvera veidā ar: — bivalentas dzelzs saturu 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 38 % attiecībā pret kopējo dzelzi un — kobalta saturu 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 4 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	12	Tetrafluoretilēna oligomērs ar vienu jodetil- gala grupu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	13	Preparāti, kas pēc masas satur vismaz 92 %, bet ne vairāk kā 96,5 % 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenzilidēn)-D-glicīta, un satur arī karbonskābju atvasinājumus un alkilsulfātus	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3824 90 98	14	Kalcija fosfonāta fenāts, šķīdums minerālējā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3824 90 98	15	Dinātrija N-benziloksikarbonil-L-aspartāta un nātrija hlorīda maisījums, šķīduma formā, kas izšķīdināts ūdenī	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	16	Dinātrija 9,10-dihidro-9,10-dioksoantracēna-2,7-disulfonāts, ar nātrija sulfāta saturu 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	17	Eitektiskais dabiskā kālija un nātrija sakausējums ar kālija saturu 77 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 79 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	18	4-Metilmandeļskābe, neattīrīta	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3824 90 98	20	Preparāts ar 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindēna (diciklopentadiēna) saturu 83 % vai vairāk, ar sintētisko gumiju, ar triciklopentadiēna saturu 7 % vai vairāk vai bez tā, un ar: — vai nu alumīnija-alkila maisījumu, — vai organisku volframa kompleksu — vai organisku molibdēna kompleksu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	21	Tris[2-hloro-1-(hlorometil)etil] fosfāta un metilfosfoniskās skābes un fosforskābes maisījums ar etān-1,2-diolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	22	Preparāti, kuros 1,3:2,4-bis-O-benzilidēn-D-glicīta saturs nav zemāks par 47 masas %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3824 90 98	23	Maisījums no suhrozes esteriem, atvasināts no sukrozes esterifikācijas ar rūpniecisku stearīnskābi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	24	Maisījumi, kas sastāv pārsvarā no fosfabiciklononāniem un P-alkila atvasinājumiem, šķīduma formā, izšķīdināti 4-tert-butiltuluēnā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	25	Litija tantalāta oblātas, nepārklātas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	27	Preparāts uz 2-pentanona, 4-metil-O,O',O''-(metilsililidīn)trioksīma un 4-metil-2-butanon-O,O',O'',O'''-silāntetraitaetraoksīma bāzes	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	28	Maisījums, kas sastāv pārsvarā no etilēna glikola un N,N-dimetilformamīdāvai etilēna glikola un γ-butirolaktona, elektrolītisko kondensatoru ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	29	Maisījums, kas sastāv pārsvarā no γ-butirolaktona un kvarternāriem amonija sāļiem, elektrolītisko kondensatoru ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	30	2,4,7,9-Tetrametildek-5-ine-4,7-diols, hidroksietilēts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	31	Vara cinka ferīts, pārklāts ar silikona sveķiem, granulās ar izmēru ne vairāk kā 120 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	32	Stirēna oligomērs	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	33	Maisījums, kas sastāv no α-(4-alliloksikarbonilbenzoiļ)-ω-alliloksipoli[oksi(2-metiletilēna)oksitereftaloila] un vai nu diallil-2,2'-oksidiētil dikarbonāta vai diallil izoftalāta	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	34	Fitosterīnu maisījums vaskveida kristāliska pulvera veidā, kurā pēc svara ir: — 36 % vai vairāk, bet nepārsniedzot 79 % sitosterīnu, — 15 % vai vairāk, bet nepārsniedzot 34 % sitostanolu, — 4 % vai vairāk, bet nepārsniedzot 25 % kampestrīnu, — 0 % vai vairāk, bet nepārsniedzot 14 % kampestanolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	35	Nitrosilsulfurskābe ar tīrības pakāpi 70 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 73 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	39	Maisījums ar 2-hidroksietila metakrilāta saturu 40 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % un borskābes gliceroal estera saturu 40 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3824 90 98	40	Azelātskābe ar tīrības pakāpi 75 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 85 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	42	Jaukto metālu oksīdi, pulvera veidā, ar: — vai nu 5 % vai vairāk bārija, neodīmika vai magnēzija un 15 % vai vairāk titāna, — vai 30 % vai vairāk svina un 5 % vai vairāk niobija, izmantojami dielektrisko plēvju ražošanā vai kā dielektriskie materiāli daudzslāņu keramisko kondensatoru ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	43	7-Aminonaftalēna-1,3,6-trisulfonskābe un tās sāļi, ar tīrības pakāpi 65 % vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	45	Preparāti, kas sastāv pamatā no etilēna glikola un: — vai nu dietilēna glikola, dodekandioiskās skābes un amonija ūdens — vai silikona oksīda, — vai amonija ūdeņraža azelāta — vai amonija ūdeņraža azelāta un silikona oksīda — vai dodekandioiskās skābes, amonija ūdens un silikona oksīda elektrolītisko kondensatoru ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	46	Cietinātājs epoksīda sveķiem uz karboksiliskās skābes anhidrīda pamata, šķidrā veidā, ar īpatsvaru pie 25 °C 1,15 g/cm ³ vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,18 g/cm ³	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	49	Jaukto metālu oksīdi, pulvera veidā, satur: — 70 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 % dzelzs oksīda — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % cinka oksīda — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 % magnija oksīda — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % mangāna oksīda un — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 % vara oksīda	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	50	Zeolīti, kas sastāv no bārija, alumīnija un silikona oksīdiem, satur 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % bārija oksīda, sfēru formā, no kurām 80 % vai vairāk ir ar diametru 0,3 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,2 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	54	2-Hidroksibenzonitrils, N,N-dimetilformamīda šķīduma formā, ar 2-hidroksibenzonitrila saturu 45 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 55 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	55	Maisījums ar pentaeritritola triallila ētera saturu 75 % vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	57	Trialkilfosfina oksīdu maisījums	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3824 90 98	58	Platīna oksīds stabilizēts uz alumīnija oksīda porainas pamata, ar platīna saturu 0,1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 % un etilalumīnija dihlorīda saturu 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	60	α -Fenoksikarbonil- ω -fenoksipoli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilēna) izopropilidēna(3,5-dibromo-1,4-fenilēna)oksikarbonils]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	61	Metāla oksīdu maisījums, pulvera veidā, satur: — 20 % vai vairāk bārija — 10 % vai vairāk titāna un — 4 % vai vairāk svina, vai 3 % vai vairāk niobija, vai 0,7 % vai vairāk cirkona izmantojams kā dielektriskie materiāli daudzslāņu keramisko kondensatoru ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	63	Trietilborāns, šķīduma formā, izšķīdināts tetrahidrofurānā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	64	Alumīnija nātrija silikāts, sfēru veidā ar diametru: — vai nu 1,6 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,4 mm, — vai 4 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	65	Tris(alkoksikarbonilamino)-1,3,5-triazīnu maisījums, kurā alkoksi grupas ir methoksi un butoksi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	66	Primāro tert-alkilamīnu maisījums	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	67	Preparāts, kas sastāv no indija alvas oksīda, kas izšķīdināts organiskajos šķīdinātājos	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	72	Šķīdums, kas satur 80 % vai vairāk 2,4,6-trimetilbenzaldehīda acetonā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	73	Silikona dioksīda daļiņas, kurām ar kovalento saiti ir piesaistīti organiskie maisījumi, izmantojamas augstu darbības rādītāju hromatogrāfijas kolonnu (HPLC) un paraugu sagatavošanas kārtidžu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	77	Dietilmetskoksiborāns, šķīduma formā, izšķīdināts tetrahidrofurānā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	80	Preparāts, kurā pēc svara ir 81 %, bet ne vairāk kā 89 % bis-(3,4-epoksi-cikloheksilmetil)-adipāta	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	81	Uz kalcija oksīda pamata stabilizēts cirkons gabalos, no kuriem 94 % vai vairāk paliek uz 16 mm sieta, satur: — 92 % vai vairāk cirkona dioksīda — 2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 % kalcija oksīda	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	82	α -(2,4,6-tribromofenyl)- ω -(2,4,6-tribromofenoksi) poli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilēna)izopropilidēna(3,5-dibromo-1,4-fenilēna)oksikarbonils]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 40 00	20			

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3824 90 98	83	Maisījums, kas satur: — nepiesātinātas, dimerizētas taukskābes, hidro- genezētas un polimerizētas ar etilendiamīnu un oktadekān-1-ol, — baltā eļļa, — 2-metilpentāns-2,4-diols un — dekanols- un oktanoilskābes glicerīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	84	Reakcijas produkti, kuru masa satur: — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % molibdena oksīda, — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % niķeļa oksīda, — 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 % volfrāma oksīda	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	85	Magnija nātrija silikāta elementārdaļiņas, uz kuru joniski saistīts tris(1,10-fenantreņa)rutēnija hirāla kompleksi, lai lietu augstas izšķīršanas šķidruma hromatogrāfijas kolonu (HPLC) izgatavošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	88	Oligomeriskas reakcijas produkti, kas satur bis(4- hidroksifenil)sulfonu un 1,1'-oksibis(2-hloroetānu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	89	Tetrafluoretilēna oligomērs, satur tetrafluorjodide- tila gala grupas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	90	Dobas kausēta aluminosilikāta lodītes mehānisko transportlīdzekļu daļu filtru ražošanai, kas satur 65-80 % amorfa aluminosilikāta ar šādām īpašībām: — kušanas temperatūra no 1 600 °C līdz 1 800 °C, — blīvums 0,6-0,8 g/cm ³ ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	92	Amonija, nātrija un hidrogēna bis{4-[(5-hloro-2- hidroksifenil)azo]-3-hidroksi-N-fenil-2-naftalēn- karboksamīds}ferāta maisījums	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	93	Gatavi sveķi, kuru pamatā ir dialil2,2'oksidietil- dīkarbonāts un oligomērs, kas satur 47 % dialil2,2'ok- sidetil dīkarbonāta un 38 % tereftaliskābes kopolimēra, propān1,2diols un alilspirta	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	94	Gatavi sveķi, kuru pamatā ir dialil2,2'oksidietil dīkarbonāts un oligomērs, kas satur 73 % vai vairāk dialil2,2' oksidietildīkarbonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	95	Fitosterīna maisījums, pārslu veidā, kas satur 80 % vai vairāk sterīna un nepārsniedz 4 % stanona	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	96	Cirkonija dioksīds pulvera veidā, stabilizēts ar kalcija oksīdu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	97	Preparāts, kurā pēc svara ir vai nu 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % litija fluorofosfāta, vai 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % litija perhlorāta organisko šķīdinātāju maisījumos	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3825 69 00	10	Izlietots katalizators, stienīšu formā ar diametru 1 mm vai vairāk, bet nepārsniedzot 3 mm, kurš satur volfrāma un niķeļa sulfīdu uz zeolīta nesēja maisījumu, kura masa satur 10 % volfrāma un ne vairāk kā 10 % niķeļa, reģenerēšanai kā katalizatoru ogļūdeņražu šķelšanai (krekingam) ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 10 10	10	Lineārs polietilēns, ar īpatsvaru 0,928 vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,935, un kušanas plūsmas indeksu vismaz 0,6 g/min, saistvielu šķiedru ražošanai, kas kļūstot saraujas ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 10 90	10	Pusvadītāju vai iespaidshēmu gaismizturīgu polietilēna plēvju ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 10 90	20	Polietilēns, granulās, ar īpatsvaru 0,925 (+/- 0,0015), kušanas plūsmas indeksu 0,3 g/10 min (+/- 0,05 g/10 min), trieciena plēvju ražošanai ar Heiza vērtību ne vairāk kā 6 % un pagarināšanos līdz lūzumam (MD/TD) 210/340 ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 10 90	30	Polietilēns, granulās, kura masa satur 15 % vai vairāk vara, paredzēts, lai aizsargātu pret statisko elektrību un pret koroziju	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 20 90	10	Polietilēns, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē, ar īpatsvaru 0,945 vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,985, plēvju rakstāmmašīnas lentas vai līdzīgas lentas ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 20 90	20	Polietilēns, ar vizlas saturu 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 45 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 20 90	30	Polietilēns, vienā no formām, kas minētas 39. nodaļas 6(b).piezīmē, ar blīvumu 0,94 vai vairāk, bet nepārsniedzot 0,943, kušanas indekss 27 g/10min (+/- 5 g/10 min) (MFI 190 °C/2,16 kg kā noteikts ar ISO 1133 metodi), divkomponentu savērtu neaustu materiālu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	81	Etilēna un propilēna kopolimērs, modificēts ar maleanhidrīdu, ar etilēna saturu vairāk kā 55 % un maleanhidrīda saturu ne vairāk kā 3 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	82	Polietilēns, modificēts ar maleanhidrīdu, ar maleanhidrīda saturu vairāk kā 4 %, izmantojams motorizēto transporta līdzekļu degvielas tvertņu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	91	Jonomēra sveķi, kas sastāv no etilēna kopolimēra ar metakrilskābi sāļa	4 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	92	Hlorsulfonēts polietilēns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	93	Etilēna, vinila acetāta un oglekļa monoksīda kopolimērs, izmantojams kā plastifikators jumta lokšņu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3901 90 90	94	A-B bloka polistirēna kopolimēra un etilēna-butilēna kopolimēra un A-B-A bloka polistirēna, etilēna-butilēna kopolimēra un polistirēna maisījums, ar stirēna saturu ne vairāk kā 35 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	95	Etilēna un butilēna kopolimērs, ar hidroksila vai akrilāta beigu grupām, ar butilēna saturu 40 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	95			
ex 3901 90 90	96	Lineārs A-B bloka poliizoprēna kopolimērs, epoksīdēts vai nē, un vai nu etilēna-butilēna kopolimērs, vai stirēna-etilēna-butilēna kopolimērs, ar hidroksila beigu grupām	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	96			
ex 3903 90 90	50			
ex 3901 90 90	97	Hlorēts polietilēns, pulvera formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 10 00	10	Polipropilēns, kas nesatur plastifikatoru un satur ne vairāk kā: — 7 mg/kg alumīnija, — 2 mg/kg dzelzs, — 1 mg/kg magnēzija, — 8 mg/kg hlorīda	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 10 00	20	Polipropilēns, kas nesatur plastifikatoru, — ar kušanas punktu augstāku par 150 °C (noteikts ar ASTM D 3417 metodi), — ar izkausētas masas siltumu 15 J/g vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 J/g, — ar pagarinājumu līdz lūzumam 1 000 % vai vairāk (noteikts ar ASTM D 638 metodi), — ar stiepes moduli 69 MPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 379 MPa (noteikts ar ASTM D 638 metodi)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 10 00	30	Polipropilēns, kas satur ne vairāk kā 1 mg/kg alumīniju, 0,05 mg/kg dzelzs, 1 mg/kg magnēzija un 1 mg/kg hlorīda, izmantojams iepakojama vienreizējas lietošanas kontaktlēcām ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 20 00	10	Poliizobutilēns, ar vidējo molekulsvāru (M_n) 700 vai vairāk, bet nepārsniedzot 800	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 30 00	91	A-B Bloka polistirēna un etilēna-propilēna kopolimērs, ar stirēna saturu 40 % vai mazāk, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	25			
ex 3902 30 00	94	Hlorinēts polipropilēns, ķīmiski modificēts ar maleīna anhidrīdu, kura masa satur 23 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 26 % hlora un mazāk kā 5 % epoksīda sveķu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	92	4-metilpent-1-ēna polimēri	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	97	Hidroģenēts poliizobutēns, šķidruma formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	98	Sintētiski poli-alfa-olefini, [kinemātiskā] viskozitāte 100 °C temperatūrā (nosakot pēc ASTM D 445 metodes) ir no 3 cSt līdz 9 cSt, iegūti dodecēna un tetradecēna maisījumu polimerizācijā, kas satur ne vairāk kā 40 % tetradecēna	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3903 19 00	20	Polistirēns ar molekulāro svaru (M_n) ne vairāk kā 5 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3903 90 90	10	Kopolimērs, pilnībā no stirēna ar maleanhidrīdu, vai pilnībā no stirēna ar maleanhidrīdu un akrila monomēru, ar stirēna-butadiēna bloka kopolimēru, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē, galvas paliktņu automašīnām pārklāju ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	15	Kopolimērs, pilnībā no stirēna ar maleskābi, vai pilnībā no stirēna ar maleanhidrīdu, vai pilnībā no stirēna ar maleanhidrīdu un akrila monomēru, arī daļēji esterizēts, ar vidējo molekulāro svaru (M_n) ne vairāk kā 3 000, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.a un 6.b piezīmē	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	20	Stirēna kopolimērs ar 2-etilheksil akrilātu vai ar <i>n</i> -butil akrilātu, ar: — 10 moli % vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 moli % akrilāta, — 0,2 mg/kg vai mazāk nātrija un — 0,1 mg/kg vai mazāk kalcija	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	35	α -Metilstirēna un stirēna kopolimērs, ar mīkstināšanās punktu augstāku par 113 °C/113 °C	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	30			
ex 3903 90 90	40	Stirēna kopolimērs ar α -metilstirēnu un akrilskābi, ar molekulāro svaru (M_n) 500 vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	40			
ex 3911 90 99	50			
ex 3903 90 90	55	Stirēna, metila metakrilāta, butila akrilāta un vai nu akrilskābes, vai hidroksietila metakrilāta kopolimērs, ar molekulāro svaru (M_n) 500 vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	45			
ex 3903 90 90	65	Stirēna, butila akrilāta, butila metakrilāta, metila metakrilāta un akrilskābes kopolimērs, pulvera veidā, ar stirēna saturu (81 +/- 1) %, butila akrilāta saturu (6 +/- 1) %, butila metakrilāta saturu (5 +/- 1) %, metila metakrilāta saturu (7 +/- 1) % un akrilskābes saturu (1 +/- 0,5) %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	70	Amonija polistirēnsulfonāts, šķīduma formā, izšķīdināts ūdenī	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	75	Stirēna un vinil pirrolidāna kopolimērs, kura masa satur ne vairāk kā 1 % nātrija dodekil sulfāta, ūdens emulsijas formā, lai ražotu preces subpozīcijai 3305 20 00 vai matu krāsvielas subpozīcijai 3305 90 90 ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	80	Stirola un divinilbenzola kopolimēra granulas ar minimālo diametru 150 μ m un maksimālo diametru 800 μ m, kuru masa satur: — vismaz 65 % stirola, — ne vairāk kā 25 % divinilbenzola izmantošanai jonu apmaiņas sveķu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 22 00	91	Poli(vinil hlorīds), masa krāsota, plēkšņu, graudu, oļu vai taisnstūrveida šķembu formā, izmantojams kā dekoratīvs elements grīdas un sienu pārklājumos ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 98	80			

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3904 30 00	10	Vinila hlorīda ar vinija acetātu un maleskābi kopolimērs ar: — vinila hlorīda saturu 81,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 84,5 %, — vinila acetāta saturu 13,8 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 16,2 % un — maleskābes saturu 0,8 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,2 %, 3215 pozīcijā minēto preču ražošanai vai izmantošanai konteineru un tvertņu pārklājumu ražošanā, ko lieto pārtikas un dzērienu uzglabāšanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 30 00	20	Vinila hlorīda ar vinila acetātu un maleīnskābi kopolimērs, kura masa satur: — 80,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 81,5 % vinila hlorīda, — 16,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 17,5 % vinila acetāta un — 1,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,5 % maleīnskābes, paredzēts izmantot rūpnieciskām vajadzībām plastmasas aizkausēšanai uz tērauda substrāta ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 40 00	91	Vinila hlorīda kopolimērs ar vinila acetātu un vinila alkoholu, satur: — 87 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 92 % vinila hlorīda — 2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 % vinila acetāta un — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 % vinila alkohola vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6 (a) vai 6 (b) piezīmē, 3215 vai 8523 pozīcijā minēto preču ražošanai vai izmantošanai konteineru un tvertņu pārklājumu ražošanā, ko lieto pārtikas un dzērienu uzglabāšanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 40 00	92	Vinila hlorīda, vinila acetāta, hidroksipropila akrilāta un maleskābes kopolimērs, ar vinila hlorīda saturu 80 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 83 %, hidroksi grupu saturu 1,6 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 % un karboksil grupu saturu 0,25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,38 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 40 00	93	Vinila hlorīda un metila akrilāta kopolimērs, ar vinila hlorīda saturu (80 +/- 1) % un metila akrilāta saturu (20 +/- 1) %, šķīduma formā, kas izšķīdināts ūdenī	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 50 90	91	Vinilidēna hlorīda ar vinila hlorīdu kopolimērs, ar vinilidēna hlorīda saturu 79,5 % vai vairāk, vienā no formām, kas minētas šīs nodaļas 6.a vai 6.b piezīmē, šķiedru, monopavedienu vai sloksņu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 61 00	10	Politetrafluoretilēna un vizlas maisījums, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 61 00	20	Tetrafluoretilēna un trifluor(heptafluorpropoksi)etilēna kopolimērs, ar trifluor(heptafluorpropoksi)etilēna saturu 3,2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,6 % un ekstrahējamo fluorīda jonu saturu mazāk kā 1 mg/kg	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3904 61 00	30	Politetrafluoroetilēns, pulvera formā, ar virsmu 8 m ² /g vai vairāk, bet nepārsniedzot 12 m ² /g, ar sadales izmēru 10 % mazāku nekā 10 µm un 90 % mazāku nekā 35 µm un vidējo izmēru 20 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 61 00	60	Politetrafluoretilēna (PTFE), nātrija hlorīda un nejonu virsmas aktīvās vielas maisījums	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	92	Tetrafluoretilēna un trifluor(trifluormetoksi)etilēna kopolimērs	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	93	Etilēna kopolimērs ar hlortrifluoretilēnu, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	94	Etilēna un tetrafluoretilēna kopolimērs	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	96	Polihlortrifluoretilēns, vienā no formām, kas minētas šīs nodaļas 6.a vai 6.b piezīmē	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	97	Hlortrifluoretilēna un vinilidēndihlorīda kopolimērs	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 29 00	91	Vinila acetāta, dibutila maleāta un akrilskābes kopolimērs, šķīduma formā, izšķīdināts izopropila acetātā vai toluenā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 91 00	91	N-vinilkaprolaktama, N-vinil-2-pirolidona un dimetilaminoetila metakrilāta kopolimērs	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	93	Poli(vinil acetāta ftalāts)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	94	Vinilpirolidona un dimetilaminoetila metakrilāta kopolimērs ar vinilpirolidona saturu 97 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 99 %, šķīduma formā, izšķīdināts ūdenī	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	95	Heksadecilēts vai eikosilēts polivinilpirolidons	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	96	formālā vinila polimērs, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē, ar molekulāro svaru (M _w) 25 000 vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 000, kas satur: — 9,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 13 % acetila grupu, izteiktu kā vinila acetāts un — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,5 % hidroksi grupu, izteiktu kā vinila alkohols	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	97	Povidona (INN)-jodīds	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	98	Poli(vinil pirolidīns), daļēji aizvietots ar triakontila grupām, kura masa satur 78 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 82 % triakontila grupas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 10 00	10	Poli(metil metakrilāts), izplešamu lodīšu formā, kas satur 2-metilpentānu kā izplešanās līdzekli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3906 90 60		metilakrilāta kopolimērs ar etilēnu un monomēru, kurā kā aizvietotājs ir nenoteiktā karboksilgrupa un kas satur 50 % no svara vai vairāk metilakrilāta savienojumā ar silīciju vai bez tā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3906 90 90	10	Polimerizācijas produkts no akrilskābes ar nelielu daudzumu polinepiesātināta monomēra, 3003 vai 3004 pozīcijā minēto medikamentu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	20	Polimerizācijas produkts no akrilskābes ar nelielu daudzumu polinepiesātināta monomēra, izmantojams kā stabilizators emulsijās vai dispersijās ar pH vairāk kā 13 ⁽¹⁾	6 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	30	Stirēna kopolimērs ar hidroksietila metakrilātu un 2-etilheksil akrilātu, ar molekulāro svaru (M_n) 500 vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	50	Akrilskābes estera polimērs ar vienu vai vairākiem šādiem monomēriem ķēdē: — hlorometilvinilēteris, — hloroetilvinilēteris, — hlorometilstirols, — vinilhloroacetāts, — metakrilskābe, — butēndiskābes monobutilesteris, kas sastāv ne vairāk kā 5 % no katras monomērās vienības, vienā no formām, kuras minētas 39. nodaļas 6(b).piezīmēm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	55	Maisījumi, kuros ir metilakrilāta un etilēna kopolimēri un poliēteru-esteru kopolimēri, kuros ir tereftalskābe, granulu vai graudiņu formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	60	Butila akrilāta un vinila hlorīda kopolimērs ar butila akrilāta saturu (58 +/- 1) % un vinila hlorīda saturu (42 +/- 1) %, ūdens emulsijas formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	70	Etilēna dimetakrilāta kopolimērs ar metila metakrilātu vai dodecila metakrilātu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	75	N-[4,5-dihidro-5-okso-1-(2,4,6-trihlorfenil)(1',4-bi-1H-pirazol)-3-il]= metakrilamīda, butilakrilāta un stirola kopolimērs, pulvera formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	80	Polidimetilsiloksāna-transplantāts-(poliakrilāti; polimetakrilāti)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	85	Akrilskābes esteru ar sililgrupu vienā vai abos polimēra galos neūdens dispersijas polimēri	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 11	10	Poli(etilēna oksīds) ar vidējo molekulāro svaru (M_n) 100 000 vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 21	10	Maisījums, kura sastāvā glicerīna un 1,2-epoksipropāna polimēra svars ir 70 % vai vairāk, nepārsniedzot 80 % robežu, un dibutilmaleāta un N-vinil-2-pirolidona kopolimēra svars ir 20 % vai vairāk, nepārsniedzot 30 % robežu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 21	20	Tetrahidrofurāna un tetrahidro-3-metilfurāna kopolimērs ar vidējo molekulmasu 3 500 ($\pm$ 100)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 29	10	Produkti, kuri satur dekstrozes, sorbīta un citronskābes vai fosforskābes kopolimērus un kuru sastāvā, izsakot organiskās daļas sausā masā, ir ne mazāk kā 90 % šo kopolimēru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3907 20 29	20	Poli[oksi-1,4-fenilēnizopropilidēna-1,4-fenilēnoksi-(2-hidroksitrimetilēns)], ar vidējo molekulāro svaru (M_w) vairāk kā 26 000, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	10	Bis{2-[ω -hidroksi-poli(etilēnoksi)]etil} hidroksimetilfosfonāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	15	Poli(oksipropilēns) ar alkoksisilila beigu grupām	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	30	1-hlor-2,3-epoksipropāna (epihlorhidrīna) homopolimērs	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	35	Polietilēna glikols ķīmiski modificēts ar izocianāta grupu, kas satur karbodiimīda grupu, 2-metoksi-1-metiletil acetāta šķīduma formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	40	Polidimetilsiloksāns savietots ar poli(etilēnoksidu), kam ir C_{20} un C_{22} taukskābes estera gala grupas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	45	Etilēnokside un propilēnokside kopolimērs, kas satur aminopropila un metoksi beigu grupas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	50	Etilēnokside un propilēnokside kopolimērs, kas satur 2-aminopropila beigu grupas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 30 00	20	Epoksīdsveķi pulvera veidā, ar kvarca saturu 44 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 55 % un diantimonija trioksīda saturu 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 %, filmu kondensatoru pārklājumiem ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 30 00	30	Epoksīdsveķi, bez šķīdinātāja, ar minerālpildvielām (silīcijs), bez stikla šķiedras, ar īpatsvaru pie 25 °C 1,55 g/cm ³ vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,60 g/cm ³	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 30 00	40	Epoksīdsveķi ar silikona dioksīda saturu 70 % vai vairāk, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 vai 8548 pozīcijā minēto preču iekapsulēšanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3916 90 15	10			
ex 3926 90 98	70			
ex 3907 30 00	50	Šķidri 2-propēnnitrila un 1,3-butadiēnepoksīda kopolimēra epoksīdsveķi, nesatur šķīdinātāju, — satur cinka borāta hidrātu, ne vairāk par 40 % pēc masas, — diantimona trioksīdu ne vairāk par 5 % pēc masas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 40 00	10	Kopolimērs no heksāna-1,6-diola, cikloheksāna-1,4-dimetanola un etilēna karbonāta	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 60 80	10	Kopolimērs no tereftalskābes un izoftalskābes ar etilēna glikolu, butāna-1,4-diolu un heksāna-1,6-diolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 60 80	20	Skābekli saistošs kopolimērs (noteikts ar ASTM D 1434 un 3985 metodēm), iegūts no benzoldikarboksilskābēm, etilēna glikola un polibutadiēnes, aizstāts ar hidroksi grupām	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3907 70 00		Poli(laktilskābe)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 91 90	10	Dialilftalāta prepolimērs, pulvera veidā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 99 19	10	Poli(oksi-1,4-fenilēnkarbonils), pulvera veidā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 99 98	10			

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3907 99 19	20	Šķidro kristālu kopoliesters ar kušanas punktu ne zemāku par 270 °C, ar vai bez pildvielām	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 99 19	40	Izoftalskābes un 5-nātrij.sulfoizoftalskābes kopolimērs ar cikloheksāndimetanolu un dietilēnglikolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 99 19	50	Puskristāls policikloheksilēndimetilēntereftalāta polimērs, pēc masas satur vismaz 10 %, bet ne vairāk kā 40 % stikla šķiedru, granulu veidā vai granulēts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilēns-1,3-fenilēnemetilēniminoadipols), vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3908 90 00	20	Kopolimērs, kas sastāv no heksametilēndiamīna, izoftalskābes un tereftalskābes, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3908 90 00	30	Oktadekānkarbonskābju maisījuma un alifātisko poliēterdiamīnu polimerizācijas reakcijas viela	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3908 90 00	40	termoplastiskie poliamīda sveķi ar uzliesmošanas temperatūru, kas ir augstāka par 750 °C, kurus izmanto katodstaru lampu detektoru ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3909 40 00	10	Polikondensācijas produkts no fenola ar formaldehīdu, dobo sfēru formā ar diametru mazāk kā 150 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3910 00 00	10	3-[(2-Aminoetil)amino]propil(metil)ciklosiloksāns	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3910 00 00	20	Bloka kopolimērs no poli(metil-3,3,3-trifluorpropilsiloksāna) un poli[metil(vinil)siloksāna]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3910 00 00	40	Bioloģiski saderīgi silikoni ilglaicīgu ķirurģisko implantu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3911 90 19	10	Poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilēnoksi-4,4'-bifenilēns)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	25	Viniltuluēna un α-metilstirēna kopolimērs	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	40	Jaukta kalcija un nātrija sāls no maleskābes un metila vinila ētera kopolimēra, ar kalcija saturu 9 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	45	Maleskābes un metila vinila ētera kopolimērs	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	55	Šķīdums, kas satur : — (36 +/- 0,5) % poliamīda ar laterālo esteru grupām, — (2 +/- 0,5) % akrila estera — (48 +/- 0,5) % 1-metil-2-pirolidona — (12 +/- 0,5) % bis(2-metoksietil) ētera, — 500 µg/kg vai mazāk kālija un — 500 µg/kg vai mazāk dzelzs, kuru lieto pozīcijas 8542 preču ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	60	Ogļūdeņraža prepolimērs, iegūts ciklopentadiēna un 1,3-pentadiēna reakcijas rezultātā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3911 90 99	65	Maleīnskābes un metil vinil ētera kopolimēra kalcija cinka sāļš	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	75	Divinilbenzola un stirola kopolimēra sfēriskās lodītes, ar vidējo diametru 220 µm vai vairāk, bet nepārsniedzot 575 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	75			
ex 3911 90 99	80	Poli[(8-metil-8-metoksikarboniltriciklo[5.2.1.0 ^{2,6}]dekān-3,5-diil)etilēns]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	85	Stirola un etilēna polimērs suspensijas formā, šķērspolimerizēts ar divinilbenzolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	86	Metilvinilētera un maleīnskābes anhidrīda kopolimērs	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3912 11 00	10	Neplastificēts celulozes triacetāts, plēkšņu formā, celulozes triacetāta dzijas ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 39 10	10	Etilceluloze, neplastificēta	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 39 10	20	Etilceluloze, Ūdens dispersijas veidā ar heksadekānu-1-ol un nātrija dodecilsulfātu, ar etilcelulozes saturu (27 +/- 3) %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 39 80	10	Celuloze, hidroksietilēta un etilēta, nešķīstoša Ūdenī	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 39 80	20	Celuloze, hidroksietilēta un alkilēta, ar 3 vai vairāk oglekļa atomu alkila ķēdes garumiem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 90 10	10	Celulozes acetātapropionāts, neplastificēts, pulvera veidā: — ar propionila saturu 25 % vai vairāk (noteikts ar ASTM D 817-72 metodi) un — ar viskozitāti, kas nepārsniedz 120 poise (noteikts ar ASTM D 817-72 metodi), drukāšanas tintes, krāsu, laku un pārējo pārklājumu, un reprogrāfijas pārklājumu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 90 10	20	Hidroksipropilmetilcelulozes ftalāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3913 90 00	92	Proteīns, ķīmiski modificēts, karboksilējot un/vai pievienojot ftalskābi, kura molekulmasa ir 100 000 līdz 300 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3913 90 00	94	Granulas ar šādu masas sastāvu: — vismaz 35 %, bet ne vairāk kā 75 % biopolimēra ar augstu amilozes saturu, kas izdalīts no kukurūzas cietes, — vismaz 5 %, bet ne vairāk kā 16 % polivinilspirta, — vismaz 10 %, bet ne vairāk kā 46 % polioliu plastifikatoru, — vismaz 0,25 %, bet ne vairāk kā 3 % stearīnskābes, — un to sastāvā var būt 30 % (± 10 %) bioloģiski noārdāmu poliesteru, taču to nedrīkst būt vairāk nekā biopolimēru ar augstu amilozes saturu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3913 90 00	95	Hondroitīnsulfuriskā skābe, nātrija sāls	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3913 90 00	96	Pulveris ar šādu masas sastāvu: 90 % ($\pm$ 5 %) biopolimēra ar augstu amilozes saturu, kas izdalīts no kukurūzas cietes, 10 % ($\pm$ 5 %) sintētiska polimēra un 0,5 % ($\pm$ 0,25 %) stearīnskābes	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3913 90 00	97	Čitosonija pirrolidonakarboksilāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3913 90 00	98	Nātrija hialuronāts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3915 90 90	10	Fotogrāfijas, kinematogrāfijas un radiogrāfijas filmu atliekas un atgriezumi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3916 90 90	10	Profilī ar daudzslāņu virsmu, stiegroti ar stikla šķiedru, kas ražoti ar izstiepšanas (pultrūcijas) metodi, logu rāmju ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3917 32 10	10	Elastīga caurule no silikona putām, ar nepārtrauktiem kanāliem, ar nostiprinājuma A cietību 7 vai vairāk, bet ne vairāk kā 48 un blīvumu 0,28 g/cm ³ vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,92 g/cm ³	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3917 32 31	91	Siltumā saraušošs polietilēna ar poli(vinil acetātu) caurulišu komplekts, kuras izkārtotas paralēli vienādos attālumos un piestiprinātas vienā vai abos galos ar perforētām plastmasas sloksnēm, ruļļos	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3917 32 99	10			
ex 3926 90 97	45			
ex 3917 32 39	20	Caurule, kas sastāv no politetrafluoretilēna un poliperfluoralkoksitrifluoretilēna kopolimēra bloka, ar garumu vairāk kā 600 mm, ar diametru ne vairāk kā 85 mm un ar sienīņu biezumu 30 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 110 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3917 32 39	30	Termosavelkoša polistirola caurule cinka-oglekļa bateriju ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 19	10	Atstarojošā plēve, kas sastāv no poliuretāna kārtas ar drošības nospiedumiem un iestiprinātām stikla lodītēm vienā pusē un lipīgu kārtu otrā pusē, no vienas vai abām pusēm pārklāta ar aizsargplēvi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 38	20			
ex 3919 90 38	10			
ex 3920 99 28	20			
ex 3919 10 31	10	Laminēta atstarojošā plāksne, kas sastāv no polikarbonāta plēves, kas vienā pusē pilnībā pārklāta ar regulāras formas reljefu, no abām pusēm pārklāta ar vienu vai vairākām plastmasas kārtām un vienā pusē ar lipīgu kārtu un aizsargplēvi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 38	30			
ex 3919 90 31	50			
ex 3920 61 00	20			
ex 3919 10 38	10	Pašlīmējošā metalizēta poliuretāna lenta, kas satur stikla lodītes, izmantošanai jūrniecības glābšanas ierīču ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 38	40	Abpusēji pašlīmējoša folija no modificētiem epoksīda sveķiem, ruļļos, platums 16 cm, garums 140 – 200 m un kopējais biezums 20 μm, nav paredzēta mazumtirdzniecībai	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3919 10 61	91	Atstarojoša plēve, veidota no poli (vinilhlorīda) slāņa, alkīda poliestera slāņa, ar vienā pusē iestrādātām drošības zīmēm pret viltošanu, pārveidošanu, datu aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiālu zīmi noteiktailietošanai, redzamu tikai retroatstarojošā gaismā, un iestrādātām stikla lodītēm, un lipīgu slāni otrā pusē, vienpusēji vai abpusēji pārklātu ar noņemamu aizsargājošu plēvi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 61	94			
ex 3919 10 61	92	Melna polivinilhlorīda plēve ar spīdumu vismaz 90 grādi, nosakot pēc ASTM D 2457 metodes, ar polietilēntereftalāta aizsargplēves pārklājumu vienā pusē un spiedienjutīgu adhēzīvu ar kanāliem un noņemamu polietilēntereftalāta aizsargpārklājumu otrā pusē	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3919 90 61	95			
ex 3919 10 69	91	Melna akrila putu lente, noklāta no vienas puses ar siltumā aktivizējumu līmi vai akrila spiediena jutīgu līmi un no otras puses ar akrila spiediena jutīgu līmi un noņemamu aizsarglapu, salīšanas atdalīšana 90 ° leņķī vairāk nekā 25 N/cm (kā noteikts ar ASTM D 3330 metodi)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 69	96			
ex 3919 10 69	95	Atstarojošs slāņains lokšņu materiāls ar regulāru rakstu, kas sastāv no polimetilmetakrilāta plēves un tālāk no akrilpolimēra slāņa, kas satur mikroprizmas, polimetilmetakrilāta plēves, saistvielas slāņa un novelkamas aizsargplēves.	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 69	98			
ex 3919 90 10	10	Veidota plastmasas loksne, ar lipīgo kārtu, kas satur poliizobutilēnu un pektīnu, kolostomijas maisiņu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	15	Poli(etilēntereftalāta) plēve, ar krāsotu slāni vienā un pašlīmējošu slāni otrā pusē, no abām pusēm pārklāta ar aizsargplēvi, kopējais biezums 100 (±10) μm, ruļļos, optisko filtru ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	25	Polietilēntereftalāta plēve: — laminēta no vienas puses ar vara tīklu ar līniju platumu 10 līdz 15 μm, — no otras puses ar krāsainu lipīgu slāni, — pārklāta abās pusēs ar aizsargplēvi, — kopējais biezums 110–210 μm, paredzēta izmantot optisko filtru izgatavošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	35	Polietilēntereftalāta plēve, no vienas puses pārklāta ar tonētu slāni un no otras puses ar lipīgu slāni, abās pusēs pārklāta ar aizsargplēvi, kopējais biezums 235 (± 5) μm, optisko filtru izgatavošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	40	Atstarojošs poliestera aizsargpārklājums, aplāts ar piramīdveida rakstu, drošības uzlīmju un emblēmu, drošības apģēba un tā piederumu, vai skolas somu, somu un līdzīgu priekšmetu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	20			
ex 3920 62 90	20			
ex 3920 63 00	30			
ex 3920 69 00	30			

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3919 90 31	60	Filma, kura sastāv no 1 līdz 3 laminēta poli (etilēntereftalāta) kārtām un tereftalskābes kopolimēra, sebakikskābes un etilēnglikola, kura viena puse noklāta ar akrila abrazija resistentu pārklājumu un otra puse ar akrila spiediena jutīgu līmi, ūdenī sīkstošu metilcelulozes pārklājumu un poli(etilēntereftalāta) aizsargpalikni	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	70	Poli(etilēntereftalāta) loksne, vienā pusē pārklāta ar antistatisku slāni un izturīgu slāni un otrā pusē ar saistvielas slāni un novelkamu aizsargplēvi, ruļļos, optisko filtru izgatavošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 61	92	Poli(vinil hlorīda) aizsargpārklājums ar biezumu mazāk kā 1 mm, pārklāts ar līmi, kurā iestiprinātas stikla lodītes ar diametru ne vairāk kā 100 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 69	92			
ex 3919 90 61	93	Lipīga plēve, kas sastāv no etilēna un vinila acetāta (EVA) pamata ar biezumu 70 μm vai vairāk un akrila tipa lipīgo daļu ar biezumu 5 μm vai vairāk, silikona disku virsmas aizsardzībai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 69	93			
ex 3920 10 89	25			
ex 3919 90 69	95	Poli(metil metakrilāta) biaksiāli-orientēta plēve ar biezumu 50 μm vai vairāk, bet nepārsniedzot 90 μm, viena puse pārklāta vai nepārklāta ar lipīgo slāni un tā aizsargplēvi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 51 00	30			
ex 3920 10 26	20	Poli(etilēna) plēve ar biezumu 20 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 45 μm, satur kalcija karbonātu, mazbērnu salvešu, vai sanitāro dvieļu, vai tamponu, vai vienreizējas lietošanas ķirurģisko apģērbu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 26	30	Plēve ar biezumu ne vairāk kā 0,20 mm, no polietilēna un etilēna kopolimēra maisījuma ar okt-1-ānu, izveidota regulārā rombveida formā, nevulkanizētas gumijas kārtas abu pušu pārklāšanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 89	20			
ex 3920 10 26	40	Poli(etilēna) plēve rakstāmmašīnas lentēm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 40	91	sintētiskā papīra masa mitru lokšņu veidā, kas izgatavota no nesaistītām mazsazarota polietilēna fibrilām, maisījumā ar celulozes šķiedrām vai bez tām, ar to saturu ne vairāk kā 15 %, un kas satur kā mitrinošo agentu poli (vinilspirta) šķīdumu ūdenī	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 40	92	Laminēta loksne vai sloksne, kas sastāv no plēves, kuru veido etilēna kopolimēra maisījums ar vinila acetātu un modificēts etilēna-propilēna-elastomērs (EPM) vai modificēts etilēna-propilēna-diēna elastomērs (EPDM), kas pārklāts vai aplāts abās pusēs ar etilēna un vinila acetāta kopolimēra plēvi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 89	35	Atstarojoša plēve, veidota no polietilēna slāņa, poliuretāna slāņa, ar vienā pusē iestrādātām drošības zīmēm pret viltošanu, pārveidošanu, datu aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiālu zīmi noteiktai lietošanai, redzamu tikai retroatstarojošā gaismā, un iestrādātām stikla lodītēm, un kustoša, lipīga slāņa otrā pusē, vienpusēji vai abpusēji pārklāta ar noņemamu aizsargājošo plēvi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3920 10 89	40	Daudzslāņaina loksne, kurā ir akrila pārklājums un kura ir laminēta ar liela blīvuma polietilēna slāni, ar kopējo biezumu 0,8 mm vai vairāk, taču nepārsniedzot 1,2 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3920 20 21	30	Biaksiāli orientēta polipropilēna plēve ar koekstrudētu polietilēna slāni vienā pusē, ar kopējo biezumu 11,5 µm vai vairāk, taču ne vairāk par 13,5 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 20 29	91	Monoaksiāli orientēta plēve, kas sastāv no trim kārtām, katra kārta sastāv no polipropilēna un etilēna kopolimēra un vinila acetāta maisījuma ar: — biezumu 55 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 97 µm, — stiepšanas moduli iekārtas virzienā 0,75 GPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,45 GPa un — stiepšanas moduli šķērsvirzienā 0,20 GPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,55 GPa	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 20 90	91	Sintētiskā papīra masa mitru lokšņu veidā, kas izgatavota no nesaistītām mazsazarota polietilēna fibrilām, maisījumā ar celulozes šķiedrām vai bez tām, ar to saturu ne vairāk kā 15 %, un kas satur kā mitrinošo aģentu poli (vinilspirta) šķīdumu ūdenī	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 20 90	92	Laminēta loksne vai sloksne, kas sastāv no plēves ar biezumu 181 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 223 µm, kuru veido propilēna kopolimēra ar etilēnu maisījums un stīrēna-etilēna-butilēna-stīrēna (SEBS) kopolimērs, pārklāta vai aplāta vienā pusē ar stīrēna-etilēna-butilēna-stīrēna (SEBS) kopolimēra kārtu un poliestera kārtu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 20 90	93	Polipropilēna loksne ar biezumu 0,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,0 mm, ar stiepes izturību līdz lūšanai 14,7 MPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 21 MPa (noteikts ar ASTM D 638 metodi), ruļļos ar platumu 3,81 m	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 30 00	20	Laminēta loksne vai sloksne, kas sastāv no plēves, kuru veido stīrēna-butadiēna-stīrēna (SBS) termoplastiska elastomēra (TPE) maisījums ar polietilēnu vai polipropilēnu, ar biezumu 100 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 200 µm, pārklāta vai aplāta abās pusēs ar polipropilēna plēvi ar biezumu, kas nepārsniedz 20 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10	91	Atstarojošs aizsargpārklājums, kas sastāv vienīgi no vienas poli(vinil hlorīda) kārtas, vienā pusē pilnībā aplāts ar regulāru piramīdu rakstu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 49 10	91			
ex 3920 43 10	92	Poli(vinil hlorīda) aizsargpārklājums, stabilizēts pret ultravioleto staru ietekmi, bez jebkādiem, pat mikroskopiskajiem caurumiem, ar biezumu 60 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 µm, plastifikatora attiecību pret 100 daļām poli(vinil hlorīda) 30 vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 daļas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10	93	Poli(vinil hlorīda) loksne, ar reljefiespieduma dobumu, ko izmanto veidnēs tekstila apdrukai	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3920 43 10	94	Plēve ar spīduma līmeni 70 vai vairāk, mērot pie 60 °, izmantojot spīduma mēriekārtu (kā nosaka ISO 2813:2000 metode), kas sastāv no vienām vai divām poli(vinil hlorīda) kārtām, no abām pusēm noklātu ar plastikas kārtu, ar biezumu 0,26 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,0 mm, spīdīgā puse noklāta ar polietilēna aizsargplēvi, ruļļos ar platumu 1 000 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 450 mm, izmanto pozīcijas Nr 9403 preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 49 10	93			
ex 3920 43 10	95	Laminēta atstarošanas loksne, kas sastāv no poli(vinil hlorīda) plēves un plēves no pārējām plastmasām, apklāta ar regulāru piramīdu rakstu, vienā pusē pārklāta ar aizsargplēvi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 49 10	92			
ex 3920 43 10	96	Plēve ar spīduma līmeni 70 vai vairāk, nomērīts leņķī 60°, lietojot spīduma mēriekārtu (kā noteikts ar ISO 2813:2000 metodi), saturošu poli(etilēna tereftalātu un krāsaino poli(vinil hlorīda) slāni, priekš panelu un durvju noklāšanas, kādu lieto mājāsaimniecības priekšmetu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10	97	Plēve, kuras reljefs ir ar dziļumu ne vairāk kā 12 µm, ar spīduma līmeni 7 vai vairāk, bet nepārsniedzot 17, nomērīts 60 °, izmantojot spīduma mēriekārtu (kā noteikts ar ISO 2813:2000 metodi), kas sastāv no vismaz divām kārtām poli(vinil hlorīda), ar kopējo biezumu nepārsniedzot 0,5 mm, reljefa virsma noklāta ar aizsargplēvi, ruļļos ar platumu 1 400 mm vai vairāk, bet nepārsniedzot 1 420 mm, izmanto Nr 9403 pozīcijas preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 51 00	10	Poli(metil metakrilāta) plāksne, ar antistatisku pārklājumu, ar izmēriem 738 × 972 mm (± 1,5 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 51 00	20	Poli(metil metakrilāta) plāksne, kas satur alumīnija trihidroksīdu, ar biezumu 3,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 19 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 61 00	10	Polikarbonāta plēve ar biezumu ne vairāk kā 15 µm, plēves kondesatoru ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	01	Presēta gaismas necaurlaidīga poli(etilēna tereftalāta) loksne, 50 µm bieza vai biezāka, bet ne biezāka kā 350 µm, sastāv vienīgi no kārtas, kura satur oglekļa melnumu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	03			
ex 3920 62 19	04	Poli(etilēna tereftalāta) plēve, plānāka kā 11 µm, audiodigitālu lentu ražošanai kasetēm ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	06			
ex 3920 62 19	07	Poli(etilēna tereftalāta) plēve, nav pārklāta ar līmi, ne biezāka kā 25 µm, vai nu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	09	— tikai krāsota vai — krāsota un vienā pusē metalizēta		
ex 3920 62 19	11	Plēve, kas izgatavota tikai no poli(etilēna tereftalāta), kopējais biezums nepārsniedz 120 µm, sastāv no vienas vai divām kārtām, no kurām katra satur krāsojošu un/vai UV absorbējošu materiālu, nav pārklāta ar līmi vai citiem materiāliem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	13			

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3920 62 19	14	Poli(etilēna tereftalāta) plēve, 20 µm bieza vai biezāka, bet ne biezāka kā 150 µm, vienā pusē pārklāta ar silikonu, izmantošanai logu plēves ražošanā ⁽¹⁾	3 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3920 62 19	16			
ex 3920 62 19	17	Laminēta plēve, kas izgatavota tikai no poli(etilēna tereftalāta), kopējais biezums nepārsniedz 120 µm, sastāv no vienas kārtas, kas ir tikai metalizēta, un vienas vai divām kārtām, no kurām katra satur krāsojošu un/vai UV starus absorbējošu materiālu, nepārklāta ar limi vai citiem materiāliem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	19			
ex 3920 62 19	21	Plēve no poli(etilēna tereftalāta), no vienas vai abām pusēm pārklāta vai aplāta ar modificēta poliestera kārtu, kopējais biezums 7 µm vai biezāka, bet ne biezāka kā 11 µm, paredzēta, lai ražotu video lentas ar metālisko pigmentu magnētisko kārtu 8 mm vai 12,7 mm platumā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	23			
ex 3920 62 19	24	Vienkārtas plēve, kas izgatavota tikai no poli(etilēna tereftalāta), ne biezāka kā 120 µm, — satur krāsojošu un/vai UV starus absorbējošu materiālu un — ir metalizēta no vienas puses, pārklāta vai nepārklāta no vienas vai abām pusēm ar vinila akrilāta polimēru, bet bez cita pārklājuma vai līmes	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	26			
ex 3920 62 19	27	Plēve, kas izgatavota no poli(etilēna tereftalāta), kopējais biezums nepārsniedz 120 µm, 100 mm plata vai platāka, bet ne platāka kā 115 mm, no abām pusēm pārklāta ar vienu vai vairākām kārtām, kas satur dažādus ķīmiskos materiālus, 3701 20 00 apakšpozīcijā minēto preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	29			
ex 3920 62 19	31	Plēve no poli(etilēna tereftalāta), no vienas puses metalizēta un pārklāta ar balto tinti un aizsargslāni, un no otras puses pārklāta ar termojūtīgu izolācijas kārtu, 100 mm plata vai platāka, bet ne platāka kā 150 mm, 3701 20 00 apakšpozīcijā minēto preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	33			
ex 3920 62 19	34	Plēve no poli(etilēna tereftalāta), no vienas puses pārklāta ar modificēta poliestera kārtu, 20 µm ($\pm 0,7$ µm) vai 30 µm ($\pm 0,9$ µm) bieza, audio magnētisko lentu ražošanai, kuru kopējais biezums ir 33 µm vai vairāk ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	36			
ex 3920 62 19	37	Poli(etilēna tereftalāta) plēve, ne biezāka kā 12 µm, no vienas puses pārklāta ar alumīnija oksīda kārtu, ne biezāku kā 35 nm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	39			
ex 3920 62 19	41	Poli(etilēna tereftalāta) plēve, 18 µm bieza vai biezāka, bet ne biezāka kā 25 µm, ar — nožuvumu ($3,4 \pm 0,1$) % mašīnas virzienā (kā noteikts ar ASTM D 1204 metodi) un ar — nožuvumu ($0,3 \pm 0,2$) % šķērsvirzienā (kā noteikts ar ASTM D 1204 metodi)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	43			
ex 3920 62 19	44	Poli(etilēna tereftalāta) plēve, ne biezāka kā 19 µm vai kuras svars ir 20 g/m ² vai vairāk, bet nepārsniedz 26,7 g/m ² , izmantošanai fotorezistentu plēvju ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	46			

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3920 62 19	47	Poli(etilēna tereftalāta) plēve, no abām pusēm pārklāta ar epoksīd akrilsveķu kārtu, kopējais biezums 37 µm (± 3 µm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	49			
ex 3920 62 19	51	Poli(etilēna tereftalāta) plēve, no vienas puses pārklāta ar metālu un/vai metāla oksīdiem, ar alumīnija saturu mazāk kā 0,1 %, ne biezāka kā 300 µm un ar virsmas pretestību, kas nepārsniedz 10 000 omus (uz kvadrātu) (noteikts ar ASTM D 257-93 metodi)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	53			
ex 3920 62 19	54	Poli(etilēna tereftalāta) matēta plēve, spīdums 15 pie leņķa 45 ° un 18 pie leņķa 60 °, izmantojot spīduma mēriekārtu (kā noteikts ar ISO 2813:2000 metodi), 1 600 mm plata vai platāka	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	56			
ex 3920 62 19	57	Balta poli(etilēna tereftalāta) plēve, krāsota, 185 µm bieza vai biezāka, bet ne biezāka kā 253 µm, no abām pusēm pārklāta ar antistatisku kārtu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	59			
ex 3920 62 19	61	Plēve, kuras kopējais biezums ir 4,5 µm (± 0,16 µm), sastāv no biaksiāli orientētas poli(etilēna tereftalāta) plēves, ar elastības moduļiem (iekārtas virzienā) 12 kg/mm ² (± 2 kg/mm ²) un stiepes izturību (iekārtas virzienā) vairāk nekā 28 kg/mm ² , un ar nelipīgu pārklājumu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	63			
ex 3920 62 19	67	Poli(etilēnatereftalāta) plēve, starp citiem slāņiem noklāta ar skrambu izturīgu slāni, kura pamatā ir poliakrilāta un termolīmējošs slānis, ar nominālo platumu 790 mm un kopējo biezumu 23 µm vai vairāk, bet ne biezāku kā 26 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	69			
ex 3920 62 19	71	Ne-metalizēta reflekcijas plēve, kura sastāv no ārējā slāņa poli(etilēna tereftalāta) vai poli(etilēnaftalīna) un vairākslāņu poli(metilmetakrilāta), ar reflekcijas koeficientu 95 % vai vairāk (kā noteikts ar ASTM E 1164-94 un ASTM E 387-95 metodi) un ar kopējo biezumu nepārsniedzot 70 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 69 00	70			
ex 3920 62 19	72	Ne-metalizēta reflekcijas plēve, kura sastāv no ārējā slāņa poli(etilēnatereftalāta) un vairākslāņu poli(metilmetakrilāta), ar kopējo biezumu 51 µm (+/- 10 %), laminēta saules atstarojoša automobiļu stikla ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	73	Poliesteru un poli(metilmetakrilāta) irisdescentā (varavīkšņainā) filma	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 69 00	40			
ex 3920 62 19	74	Daudzkārtaina plēve, ne biezāka kā 150 µm, sastāv no poliestera plēves, kas vienā pusē pārklāta ar polikarbonāta sveķiem, otrā pusē metalizēta ar titānu, kas pārklāts ar polikarbonāta sveķiem un citām kārtām, kuras satur N, N'-difenil-N, N'-di-m-tolilbifenil-4,4'-ilenediamīnu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	76			
ex 3920 62 19	77	Poli(etilēnatereftalāta) loksne, — kas satur pret temperatūras svārstībām jutīgus slāņus, kuri pēc sildīšanas veido pamatkrāsas, — atstarojošu slāni, — aizsargslāni, izmantošanai polihromatiskajos termoprinteros ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3920 62 19	88	Laminēta loksne, kas sastāv no biaksiāli orientētas plēves no poli(etilēna tereftalāta), no vienas vai abām pusēm pārklāta ar poli(etilēna tereftalāta) kārtu, izmantojama identitātes karšu, kredītkaršu un līdzīgu izstrādājumu (ieskaitot viedkartes) ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 90	31	Poli(etilēna tereftalāta) plēve, 500 µm (± 25 µm) bieza	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 90	33			
ex 3920 62 90	40	Poli(etilēna tereftalāta) sloksnes, no abām pusēm pārklātas ar ķīmiski modificēta poliestera kārtu, ar platumu ne vairāk kā 16 mm un biezumu 0,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 mm, ar stiepes izturību līdz lūzumam 0,7 GPa vai vairāk (noteikts ar ASTM D 638 metodi)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 69 00	20	Poli(etilēna naftalīna-2,6-dikarboksilāta) plēve	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 69 00	50	Polikondensācijas produkts no tereftalskābes ar cikloheksa-1,4-ilenedimetanola un etāna-1,2-diola maisījuma, plēves formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 69 00	60	Etilēna tereftalāta un etilēna izoftalāta kopolimēra plēve, ar biezumu ne vairāk kā 2 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 91 00	91	Poli(vinil butirāla) plēve ar gradētu krāsainu joslu	3 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 91 00	92	Plastificēta polivinil butirāla plēve, kuras masa satur: — vai nu 14,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 17,5 % diheksil adipāta, — vai 14,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 28,5 % of dibutīl sebakāta	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 91 00	93	Polietilēntereftalāta plēve, arī vienā vai abās pusēs metalizēta, vai slāņaina polietilēntereftalāta plēve, metalizēta tikai no ārpuses, ar šādām īpašībām: — redzamās gaismas caurlaidība 50 % vai vairāk, — pārklāta vienā vai abās pusēs ar polivinilbutirāla slāni, taču nepārklāta ar saistvielu vai citu materiālu, kas nav polivinilbutirāls, — ar kopējo biezumu ne vairāk 0,2 mm, neņemot vērā polivinilbutirālu, izmantošanai siltumatstarojoša vai dekoratīva slāņaina stikla ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 28	10	Atstarojošā plāksne no metalizēta poliuretāna, ar stikla pērlītēm, pārklāta ar karsta kausējuma lipīgu kārtu, pārklāta no vienas vai abām pusēm ar aizsargloksni, ruļļos ar platumu 1 020 mm (+/- 20 mm), drošības apģērba atstarojošo svītru sagriešanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3920 99 28	30	Poliamīda plēve, nesatur epoksīda sveķus un/vai stikla šķiedras:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 55	10	— metalizēta apsmidzinot ar varu no vienas vai abām pusēm,		
ex 7410 21 00	30	— metalizēta apsmidzinot ar varu un pārklāta no vienas vai abām pusēm ar attīrītu varu vai pārklāts ar vara foliju no vienas vai abām pusēm		
ex 3920 99 28	40	Monoaksiāli orientēta polimēru plēve, kas satur sekojošus monomērus:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
		— poli (tetrametilēna ētera glikols),		
		— bis (4-izociānotocikloheksil) metāns,		
		— 1,4-butāndiols vai 1,3-butāndiols,		
		— biezums 0,25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 5,0 mm,		
		— no vienas puses vienmērīgā veidā iespiesta,		
		— pārklāta ar noņemamu aizsargplēvi		
3920 99 53		Jonu apmaiņas membrānas no fluorētas plastmasas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	55			
ex 3920 99 59	20	Plēve no poli(vinil alkohola), ar biezumu ne vairāk kā 1 mm, satur:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
		— 2 % vai mazāk nehidrolizētu acetāta grupu, izteiktu kā vinila acetātsun		
		— 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 % glicerola kā plastifikatora jumta logu ražošanai ⁽¹⁾		
ex 3920 99 59	25	Poli(1-hlortrifluoretilēna) plēve	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	30	Etilēna kopolimēra ar hlortrifluoretilēna plēve un loksne, ar biezumu 12 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 400 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	35	Plēve no poli(vinil alkohola), ar biezumu ne vairāk kā 1 mm un ar platumu 2,20 m vai vairāk, ar pagarinājumu līdz lūzumam, šķersvirzienā, of 350 % vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	40	Biaksiāli orientēta plēve no poli(vinil alkohola), pārklāta no abām pusēm, ar kopējo biezumu mazāk kā 1 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	45	Zaigojoša plēve no poliestera, polietilēna un etilēna-vinila acetāta kopolimēra	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	50	Politetrafluoretilēna plēve, nav mikroporaina, ruļļos, ar biezumu 0,019 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,14 mm, ūdens tvaiku necaurlaidīga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	60	Vinilspirta kopolimēra plēve, šķīstoša aukstā ūdenī, ar biezumu 34 μm vai vairāk, taču nepārsniedzot 90 μm, ar stiepes izturību pārraušanas brīdī 20 MPa, taču nepārsniedzot 45 MPa, un 250 % vai lielāku pagarinājumu pārraušanas brīdī, taču nepārsniedzot 900 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 90	10	Bioloģiski noārdāma sloksne, kuras biezums nav lielāks par 1 mm, ar masas saturu:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
		— 90 % (± 5 %) cietes,		
		— 10 % (± 5 %) sintētiska polimēra,		
		— 0,5 % (± 0,5 %) stearīnskābes		

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3920 99 90	20	Anizotropā strāvu vadoša plēve ruļļos, platums vismaz 1,5 mm, bet ne vairāk kā 2,0 mm, maksimālais garums 300 m, izmanto elektronisko komponentu savienošanai šķidro kristālu displeju (LCD) ražošanā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3921 13 10	10	3mm ($\pm 15\%$) bieža poliuretāna putu plāksne, kuras īpatnējais svars ir 0,09435 vai vairāk, nepārsniedzot 0,10092 robežu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 14 00	10	Reģenerētas celulozes poraina plēve, ar biezumu ne vairāk kā 350 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	91	Mikroporaina polipropilēna plēve ar biezumu ne vairāk kā 100 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	92	Mikroporaina plēve, kas sastāv no celulozes acetāta un celulozes nitrāta maisījumiem, ar biezumu ne vairāk kā 200 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	93	Mikroporaina politetrafluoretilēna sloksne uz neausta materiāla pamatnes, izmantošanai neiru dialīzes iekārtu filtru ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	94	Polietilēna plēve, ar biezumu 16 μm vai vairāk, bet nepārsniedzot 24 μm , ar: — svaru 19 g/m ² (± 2 g/m ²), — ūdens tvaiku caurlaidības ātrumu 5 000 g/m ² vai vairāk, bet nepārsniedzot 30 000 g/m ² dienā (noteiktu ar ASTM D 6701-01 metodi), — pagarinājumu šķērsvirzienā 25 % vai vairāk pie slodzes 500 g vai mazāk, — pagarinājumu mašīnas virzienā 50 % vai vairāk, bet nepārsniedzot 100 % (notiktu ar ASTM D 882-91 metodi), lietošanai bērnu autiņu un autiņpalagu un citu līdzīgu sanitāro preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	95	Poliētersulfona plēve, kuras biezums nepārsniedz 200 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	96	Poraina plēve, kas satur polietilēna kārtu ar biezumu 90 μm vai vairāk, bet nepārsniedzot 140 μm , un reģenerētu celulozes kārtu ar biezumu 10 μm vai vairāk, bet nepārsniedzot 40 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 19	35	Kompozīta plāksne no polikarbonāta un poli(butilēna tereftalāta), pastiprināta ar stikla šķiedrām	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 19	45	Kompozīta plāksne no poli(etilēna tereftalāta) vai no poli(butilēna tereftalāta), pastiprināta ar stikla šķiedrām	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 60	91	Austs politetrafluoretilēna audums, pārklāts vai aplāts ar tetrafluoretilēna un trifluoretilēna kopolimēru ar perfluorēta alkoksija sānu ķēdēm, kas noslēdzas ar karboksilskābes vai sulfonskābes grupām, kālija vai nātrija sāls vai citā formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5407 71 00	20			
ex 5903 90 99	10			
ex 3921 90 60	92	Pastiprināta polipropilēna loksne, ar biezumu 0,91 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,12 mm, ar laušanas stiprību 890 N vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 500 N (noteikts ar ASTM D 751 metodi), ruļļos ar platumu 3,81 m	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 3921 90 60	93	Plēve ar glances līmeni 30 vai vairāk, bet nepārsniedzot 60, mērītu pie 60 grādu leņķa, lietojot glances mērītāju (noteikts ar ISO 2813:2000 metodi), kura satur poli(etilēna tereftalāta) slāni un krāsotu poli(vinilhlorīda) slāni, savienotu ar metalizētu lipīgu pārklājumu, paneļu un durvju pārklāšanai, pielietošanai sadzīves priekšmetu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 92	20	Atstarojošs pārklājums vai plātne, kura sastāv no poli(vinilhlorīda) priekšējās sloksnes, kura ir ar regulāru piramīdveida reljefu, karsti sašūta paralēlās līnijās vai plastikas materiāla režģa veida apakšējās sloksnes, vai adīts vai austs audums, kurš noklāts no vienas puses ar plastikas materiālu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	10	Divinilbenzola polimēra mikrosfēras, ar diametru 4,5 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	15	Stiklšķiedras kompozītas plastmasas traversa loksnes atspere izmantošanai spēkratu balstiekārtu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	20	Lentas paliktnis, izmantošanai 8523 pozīcijā minēto preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	25	Neizplešama akrilonitrila, metakrilonitrila un izobornila metakrilāta kopolimēra mikrosfēra, kuras diametrs ir 3 μm vai vairāk, bet nepārsniedzot 4,6 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	30	Vadības tapa un miets, izmantošanai 8523 29 15 subpozīcijā minēto preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	35	Polialkilsiloksāna mikrosfēras, kas ar kovalento saiti saistītas ar organiskajiem savienojumiem, ar diametru 1 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	40	Dobas izooktilakrilāta un akrilskābes kopolimēra mikroloķes ar 10 μm vai lielāku diametru, bet ne lielāku par 1 000 μm, disperģētas ūdenī	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	55	Plakans polietilēna izstrādājums, perforēts pretējos virzienos, ar biezumu 600 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 200 μm un ar svaru 21 g/m ² vai vairāk, bet ne vairāk kā 42 g/m ²	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 4007 00 00	10	Silikonēta vulkanizēta kaučuka pavedieni un kordi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 4008 11 00	10	Porainā vulkanizēts kaučuka bloki vai loksnes no modificēta etilēna-propilēna-diēna (EPDM), kas sajaukti ar hloroprēnu, kas atbilst "Underwriters Laboratories" ugunsdrošības standartam UL94HF-1	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 4016 99 99	20	Mīksta gumijas blīvēšanas aizbāžņi elektrolītisko kondensatoru ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
4105 10 10		Aitāda vai jērāda bez vilnas, miecēta vai otrreiz miecēta, bet tālāk neapstrādāta, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas minēta pozīcijā Nr. 4114	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
4105 10 90				
4105 30 91				
4105 30 99				
4106 21 10		Kazu vai kazlēnu āda bez apmatojuma, miecēta vai otrreiz miecēta, bet tālāk neapstrādāta, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas minēta pozīcijā Nr. 4114	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
4106 21 90				
4106 22 90				
4106 31 10		Citu dzīvnieku āda bez apmatojuma, miecēta, bet tālāk neapstrādāta, izņemot ādu, kas minēta pozīcijā Nr. 4114	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
4106 31 90				
4106 32 10				
4106 32 90				
4106 40 90				
4106 91 00				
4106 92 00				
ex 5004 00 10	10	Zīda dzija, nav iesaiņota mazumtirdzniecībai	2,5 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5004 00 90	10			
ex 5005 00 10	10	Dzija no zīda atlikām (atsukām), nav iesaiņota mazumtirdzniecībai	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5005 00 90	10			
ex 5205 31 00	10	Balinātas kokvilnas seškārtu pavediens, ar atsevišķa pavediena lineāro blīvumu vismaz 925 dtex, bet ne vairāk kā 989 dtex, tamponu izgatavošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
5208 11 10		audumi pārsēju, pārsienamo materiālu un medicīnas marles ražošanai	5,2 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 45 00	10	Poliamīda dzija, neteksturēta, negrodota vai ar grodumu ne vairāk kā 22 uz metru, ar cilpinu divkomponentu pavedieniem, kas sastāv no poli (heksametilēna adipamīda) ar kopoliamīdu, lai ražotu: — pusgarās zeķes, kas minētas 6115 10 90, 6115 30 11. un 6115 96 10. subpozīcijā — sieviešu zeķes, kas minētas 6115 30 19 un 6115 96 91. subpozīcijā vai — zeķubikses, kas minētas 6115 21 00. subpozīcijā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 45 00	20	Dzija no sintētiskām tekstilšķiedrām tikai no aromātiskajiem poliamīdiem, kas iegūti polikondensējot <i>m</i> -fenilenediamīnu un izoftalisko skābi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 47 00	10	Sintētiska divkomponentu pavedienu dzija, neteksturēta, negrodota, ar lineāro blīvumu vismaz 1 650 deciteksi, bet ne lielāku kā 1 800 deciteksi, sastāv no vismaz 110, bet ne vairāk kā 120 pavedieniem ar polietilēntereftalāta serdi un poliamīda-6 apvalku katrs, ar polietilēntereftalāta saturu pēc masas vismaz 75 %, bet ne vairāk kā 77 %, jumta segumu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 5402 49 00	10	Daudzpavedienu dzija no politetrafluoroetilēna	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 69 90	20			
ex 5402 49 00	30	Glikolskābes ar laktoskābi kopolimēra dzija, ķirurģisko šuvju materiāla ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 49 00	50	Neteksturēta pavediena dzija no poli(vinil alkohola)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 59 90	20			
ex 5402 69 90	40			
ex 5402 49 00	60	Dzija no poli(glikolskābes)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 69 90	10			
ex 5402 49 00	70	Sintētiskā pavediena dzija, vienkārtas, ar akrilonitrila saturu 85 % vai vairāk, dakts formā, kas satur 1 000 vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 000 pavedienus, ar viena metra svaru 0,12 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,75 g un ar garumu 100 m vai vairāk, oglekļa šķiedras dzijas ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 49 00	80	Polietilēna pavedienu dzija, negrodota, ar lineāro blīvumu 55, 110, 165 vai 1 760 deciteksi, 5607 pozīcijā minēto preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 49 00	85	Sintētiska pavediena dzija, vienkārtas, nesašķeterēta, no poli(tio-1,4-fenilēna)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	10	Monopavediens no politetrafluoretilēna	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	20	Monopavediens no poli(1,4-dioksanona)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	30	Monopavediens no 1,3-dioksān-2-viens ar 1,4-dioksān-2,5-diona kopolimēru, ķirurģisko šuvju materiālu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	40	Monopavedieni no stabilizēta poliestera un poliuretāna maisījuma, ar lineāro blīvumu 67 deciteksi vai vairāk, no kuriem neviena šķēsgriezuma izmērs nepārsniedz 1 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	50	Poliesterā vai polibutilēntereftalāta monopavedieni, ar šķēsgriezumu 0,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 mm, rāvējslēdzēju ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 90 90	20	Poliimīda sloksne	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5407 71 00	10	Austs materiāls no poli(vinil alkohola) šķiedrām, mašīnizšūšanai	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5501 90 00	10	Poli(vinil alkohola) grīste	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5503 11 00	10	Tereftalskābes kopolimēra, p-fenildiamīna un 3,4'-oksi(fenilamīna) sintētiskas izejvielas šķiedras, ar garumu nepārsniedzot 7 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5601 30 00	40			
ex 5503 90 10	10	Acetalizētas, daudzkomponentu savērtas šķiedras ar matricas fibrillas struktūru, sastāv no emulsijas-polimerizēta poli(vinilalkohola) un poli(vinil hlorīda)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5503 90 90	30			

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 5503 90 90	20	Poli(vinil alkohola) šķiedras, acetalizētas vai neacetalizētas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5506 90 90	10			
ex 5601 30 00	10			
ex 5503 90 90	40	Šķiedras no poli(tio-1,4-fenilēna)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5601 30 00	20	Poliestera šķiedras ar lineāro blīvumu 0,56 deciteksi, ar garumu 3 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5601 30 00	30	Akrila šķiedras, ar lineāro blīvumu 0,11 un 0,56 deciteksi, ar garumu 3 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 11 10	10	Poli(vinil alkohola) neaustie materiāli, vienā gabalā vai sagriezti taisnstūros:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 11 90	10	— ar biezumu 200 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 280 µm un		
ex 5603 12 10	10	— ar svaru 20 g/m ² vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 g/m ²		
ex 5603 12 90	10			
ex 5603 91 10	10			
ex 5603 91 90	10			
ex 5603 92 10	10			
ex 5603 92 90	10			
ex 5603 11 10	20	Neausti materiāli, kas satur savērptas polipropilēna vai polipropilēna un polietilēna šķiedras, mazbērnu salvešu un autiņu, un līdzīgu sanitāro priekšmetu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 11 90	20			
ex 5603 12 10	20			
ex 5603 12 90	50			
ex 5603 12 90	30	Neaustie materiāli no aromātiskā poliamīda šķiedrām, iegūti polikondensējot <i>m</i> -fenilenediamīnu un izoftalisko skābi, vienā gabalā vai sagriezti kvadrātos	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 13 90	30			
ex 5603 14 90	10			
ex 5603 92 90	60			
ex 5603 93 90	40			
ex 5603 94 90	30			
ex 5603 12 90	60	Neausts materiāls no savērpta polietilēna, ar svaru vairāk kā 60 g/m ² , bet ne vairāk kā 80 g/m ² gaisa pretestību (Gurleja) 8 s vai vairāk, bet ne vairāk kā 36 s (noteikts ar ISO 5636/5 metodi)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 13 90	60			
ex 5603 12 90	70	Polipropilēna neausts materiāls, kas sastāv no kausētas kārtas, laminēts abās pusēs ar polipropilēna vērptiem pavedieniem, ar biezumu ne vairāk kā 550 µm un ar svaru ne vairāk kā 80 g/m ² , vienā gabalā vai vienkārši sagriezts kvadrātos vai taisnstūros, nepiesūcināts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 13 90	70			
ex 5603 92 90	40			
ex 5603 93 90	10			

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 5603 13 90	40	Neaustie materiāli, kas sastāv no centrālās kārtas no polikarbonāta šķiedrām, laminēti abās pusēs ar savērptiem poliestera pavedieniem, ar svaru vairāk kā 130 g/m ² , bet ne vairāk kā 200 g/m ²	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 14 90	20			
ex 5603 13 90	80	Polietilēna neausts materiāls, abas puses pārklātas ar polipropilēna un koksnes celulozes neaustu materiālu, ar svaru 70 g/m ² vai vairāk, bet nepārsniedzot 90 g/m ² , ruļļos, izmanto mitro salvešu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 93 90	30			
ex 5603 14 90	30	Neaustā tekstildrāna, kas sastāv no elastomēra plāksnes, abpusēji pārklātas ar vēršanas rezultātā iegūtu polipropilēna šķiedru kārtu, kas sver 200 g/m ² vai vairāk, nepārsniedzot 300 g/m ² robežu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 91 90	30	Neausti viskozes pavedieni, ar ūdenī šķīstošu saistvielu uz cietes bāzes un ar svaru 12 g/m ² vai vairāk, bet ne vairāk kā 18 g/m ²	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 92 90	20	Neausti materiāli, kas sastāv no kausētas centrālās kārtas no termoplastiska elastomēra, kas abās pusēs laminēts ar savērptiem polipropilēna pavedieniem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 93 90	20			
ex 5603 92 90	50	Neausti materiāli no izejvielu šķiedrām, ruļļos, ar platumu 78 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 252 mm, diskešu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 92 90	70	Neausts materiāls, kas satur vairākas kārtas poliestera un polipropilēna sakausētas šķiedras un štāpeļšķiedras, laminētas vai nelaminētas no abām pusēm ar savērptiem polipropilēna pavedieniem, ar kopējo biezumu līdz 50 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 93 90	50			
ex 5603 94 90	40			
ex 5603 94 90	20	Akrila šķiedru stieņi, ar garumu ne vairāk kā 50 cm, lodīšu pildspalvu galu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5604 90 90	60	Lentes: — poliestera slānis, laminēts no vienas vai no abām pusēm polimēra slānim, kas satur stikla lodītes, — maksimālais platums 1,2 mm, — maksimālais biezums 0,05 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5607 50 90	10	Šķeterēts, nesterilizēts, pilnībā no poli(glikolskābes), sapīts, ar iekšējo serdi, ķirurģisko šuvju materiālu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5803 00 10	91	Kokvilnas marle, kuras platums ir mazāks nekā 1 500 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5903 10 90	10	Adīts vai austs materiāls, vienā pusē pārklāts vai apklāts ar mākslīgu plastmasu, kurā iestiprinātas mikrosfēras	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5903 20 90	10			
ex 5903 90 99	20			

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 5903 20 90	20	Poliestera auduma lenta laminēta ar metalizētu poliuretāna plēvi ar stikla lodītēm, izmantošanai jūrniecības glābšanas iekārtu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5906 99 90	10	Gumijots tekstilmateriāls, kura metu pavedieni sastāv no poliamīda-6,6 un audu pavedieni sastāv no tereftalīkskābes, p-fenildiamīna un 3,4'-oksibis (fenilamīna)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5907 00 90	10	Tekstila audums, pārklāts ar līmi, kurā ir iestiprinātas sfēras ar diametru nepārsniedz 75 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5911 10 00	10	Ar adatu perforēts sintētisko šķiedru filcs, nesatur poliesteru, satur vai nesatur katalītiskās daļiņas sintētiskajās šķiedrās, pārklāts vai aplāts vienā pusē ar politetrafluoretilēna plēvi, filtrēšanas produktu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5911 90 90	10	Dzija un sloksne no piesūcināta politetrafluoretilēna, pārklata vai nepārklāta ar eļļu vai grafitu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5911 90 90	30	Ūdens attīrīšanas iekārtu daļas ar reverso osmozi, kas sastāv no membrānām uz plastmasas pamata, ko iekšēji balsta austi vai neausti tekstilmateriāli, kas ir aptīti ap perforētu cauruli, un cilindriskā plastmasas korpusā ar sienīņu biezumu ne vairāk kā 4 mm, ievietota vai neievietota cilindrā ar sienīņu biezumu 5 mm vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8421 99 00	92			
6305 10 10		Maisi un maisiņi, ko izmanto preču iesaiņošanai, lietoti, no dzutas vai citām lūksnes tekstilšķiedrām, kas minētas pozīcijā Nr. 5303	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6305 90 00	10	Maisi un maisiņi, kādus izmanto preču iesaiņošanai, lietoti, no līnēm vai sizāla	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6305 90 00	93			
ex 6305 90 00	95			
ex 6307 90 10	10	Sterils tīkla implantāts, kas sastāv no polipropilēna monopavedienu adīta auduma, ar noapaļotām malām, formās, ko nosedz kvadrāts ar izmēriem ne vairāk kā 31 × 31 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6805 10 00	10	Identiskas formas daļiņu veida abrazīvs uz nesēja	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6805 20 00	10			
ex 6805 30 80	10			
ex 6813 89 00	10	Frikcijas materiāls ar biezumu mazāk kā 20 mm, nesamontēts, frikcijas komponentu ražošanai, ko izmanto automātiskajās transmisijās un sajūgos ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6903 20 90	10	Nepārtrauktu keramikas pavedienu dzija, katra pavediena masa satur:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6914 90 90	10	— 12 % vai vairāk dibora trioksīdu, — 26 % vai mazāk silīcija dioksīda un — 60 % vai vairāk dialumīnija trioksīda		

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 6903 90 90	10	Berilija oksīds, ar tīrības pakāpi vairāk kā 99 %, kluču, stieņu, bloku vai plāksņu formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6909 19 00	40			
ex 6903 90 90	20	Silikona karbīda reaktora carulītes un turētāji, ko izmanto difūzijas un oksidācijas krāsnīs pusvadītāju materiālu ražošanai	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6909 12 00	20	Plāksne no dialumīnija trioksīda un titāna karbīda, ar izmēriem ne lielākiem par 48 × 48 mm, vai ar diametru ne vairāk kā 125 mm, magnētisko galvu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6909 19 00	30	Pamatnes katalizatoriem, sastāv no poraina kordierīta vai mullīta keramiskiem gabaliem, ar kopējo tilpumu ne vairāk kā 65 l, ar vismaz vienu nepārtrauktu kanālu uz vienu cm ² šķēsgriezuma, kuru var atvērt abos galos un noslēgt vienā galā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6909 19 00	50	Keramikas izstrādājumi izgatavoti no nepārtrauktiem keramiska oksīda pavedieniem, kuru masa satur:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6914 90 90	20	— 2 % vai vairāk dibora trioksīdu, — 28 % vai mazāk silīcija dioksīda un — 60 % vai vairāk dialumīnija trioksīda		
ex 6909 19 00	60	Katalizatoru nesēji, kas sastāv no porainiem keramikas gabaliem no silīcija karbīda un silīcija maisījuma ar cietību mazāk par 9 pēc Mosa skalas, kuru kopējais tilpums nepārsniedz 65 litrus un kuriem uz katru šķēsgriezuma virsmas cm ² galā ir viens vai vairāki slēgti kanāli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6914 90 90	30	Keramikas mikrosfēras, caurspīdīgas, iegūtas no silīcija dioksīda un cirkonija dioksīda, ar diametru vairāk nekā 125 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7002 10 00	10	E stikla lodītes ar diametru 20,3mm vai vairāk, nepārsniedzot 26mm robežu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7006 00 90	10	Stikla plāksne, no vienas puses pārklāta ar hromu un/vai diindija trioksīda un alvas dioksīda maisījumu, ar izmēriem 260 × 320 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 400 × 400 mm, ar biezumu ne vairāk kā 1,2 mm, šķidro kristālu displeju ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7006 00 90	20	Krāsu filtrs, sastāv no stikla plāksnes ar sarkaniem, ziliem un zaļiem pikseļiem, ar kopējo biezumu 1,1 mm (+/- 0,1 mm) un ārējiem izmēriem 320 × 352 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 320 × 400 mm, šķidro kristālu displeju ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7006 00 90	30	Stikla plāksne, nepārklāta, ar izmēriem 320 × 352 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 320 × 400 mm, ar biezumu 0,6 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,2 mm, šķidro kristālu displeju ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7007 19 20	10	Stikla plate ar diagonāles izmēru 81,28 cm (±1,5 cm) vai vairāk, bet nepārsniedzot 185,42 cm (+/- 1,5 cm), kas sastāv no rūdīta stikla; apgādāta vai nu ar lokšņu stikla foliju un infrasarkanās gaismas absorbētāju foliju, vai uzsmidzinātu vadītāja slāni, kam var būt papildu pretatstarošanas slānis vienā vai abās pusēs, izmantošanai PDP videomonitoru vai televizoru ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 7007 29 00	10	Stikla plate ar diagonāles izmēru 81,28 cm ($\pm 1,5$ cm) vai vairāk, bet nepārsniedzot 185,42 cm ($\pm 1,5$ cm), kas sastāv no 2 salaminētām stikla platēm; apgādāta vai nu ar lokšņu stikla plēvi un infrasarkanās gaismas absorbētāju plēvi, vai uzsmidzinātu vadītāja slāni, kam var būt papildu pretatstarošanas slānis vienā vai abās pusēs, izmantošanai PDP videomonitoru vai televizoru ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 10 00	10	Stikla lēcas ar punktoto priekšējo refraktoru vai priekšējo refraktoru, kas sastāv no prizmatiskajiem elementiem, ar ārējo diametru vairāk kā 121 mm, bet ne vairāk kā 125 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 10 00	20	Paraboliski stikla reflektori, ar ārējo diametru vairāk kā 121 mm, bet nepārsniedzot 125 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 90 00	10			
ex 7011 20 00	25	Stikla konuss katodstaru lampai, ar diagonāles izmēru 912 mm (± 5 mm) un ar attālumu no savienojuma malas līdz kātiņa beigām 454,3 mm (± 5 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 20 00	40	Plāksne ar stikla priekšpusi: — ar izmēru pa diagonāli 366,4 mm ($\pm 1,5$ mm) un dimensijā 246,4 × 315,4 mm ($\pm 1,5$ mm), — ar izmēru pa diagonāli 391 mm ($\pm 1,5$ mm) un dimensijā 261,4 × 326,8 mm ($\pm 1,5$ mm), — ar izmēru pa diagonāli 442 mm ($\pm 1,5$ mm) un dimensijā 293,4 × 369,2 mm ($\pm 1,5$ mm), — ar izmēru pa diagonāli 544,5 mm ($\pm 1,6$ mm) un dimensijā 358 × 454 mm ($\pm 1,6$ mm), ar cilindrisku izliekumu, — ar izmēru pa diagonāli 570,5 mm ($\pm 1,6$ mm) un dimensijā 360 × 486 mm ($\pm 1,6$ mm), — ar izmēru pa diagonāli 629,8 mm (± 3 mm) un dimensijā 406 × 519 mm (± 2 mm), ar cilindrisku izliekumu, vai — ar izmēru pa diagonāli 753 mm ($\pm 1,6$ mm) un dimensijā 471 × 640 mm ($\pm 1,6$ mm), ar reljefa malu, kurš paredzēts krāsaino katodstaru lampu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 20 00	75	Plāksne ar stikla priekšpusi: — ar izmēru pa diagonāli 604,5 mm (± 3 mm) un dimensijā 340 × 541 mm (± 2 mm), — ar izmēru pa diagonāli 639,3 mm (± 3 mm) un dimensijā 413,6 × 527 mm (± 2 mm), — ar izmēru pa diagonāli 708 mm (± 3 mm) un dimensijā 404 × 633 mm (± 2 mm), — ar izmēru pa diagonāli 723 mm (± 3 mm) un dimensijā 477 × 602 mm (± 2 mm), vai — ar izmēru pa diagonāli 812,8 mm (± 3 mm) un dimensijā 463,8 × 725,5 mm (± 2 mm), ar cilindrisku izliekumu, kurš paredzēts krāsaino katodstaru lampu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 7011 20 00	80	Stikla spuldze melnbaltai elektronstaru lampai, ar diagonāli 3,8 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 51 cm un nominālo kātiņa diametru 13 mm, 20 mm, 29 mm vai 37 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7014 00 00	10	Stikla optiskie elementi (izņemot 7015. preču pozīcijā minētos), kas nav pakļauti optiskajai apstrādei, izņemot stikla izstrādājumus signalizācijai	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	10	Priekšdzija 2 600 teksti vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 300 teksti un aizdegšanās zudumu 4 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 % (noteikts ar ASTM D 2584-94 metodi)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	15	Priekšdzija 650 teksti vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 500 teksti, pārklāta ar poliuretāna kārtu, kas samaisīts vai nesamaisīts ar citiem materiāliem, kārtu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	30	Priekšdzija 1 693 teksti (+/- 10 %), pārklāta ar stirēna-butadiēna gumijas (SBR) kārtu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	40	Priekšdzija 2 040 teksti (+/- 10 %), pārklāta ar oglekli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	50	Priekšdzija, kas mērīta 392 teksti vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 884 teksti, noklāta ar akrila kopolimēra slāni	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	60	Priekšdzija, kas mērīta 517 teksti vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 569 teksti, noklāta ar parafīnu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	70	Priekšdzija, kas mērīta 417 teksti vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 180 teksti, noklāta ar poli(nātrija akrilu) un poli(akrilskābi)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 19 10	10	Dzija ar lineāro blīvumu 33 teksti (+/- 7,5 %), iegūta no nepārtrauktiem savītiem stikla pavedieniem ar nominālo diametru ar 3,5 μm vai 4,5 μm, kurā dominē pavedieni ar diametru 3 μm vai vairāk, bet nepārsniedzot 5,2 μm, izņemot tos, kas apstrādāti tā, lai uzlabotu pielīpšanu elastomēriem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 19 10	30	Dzija ar lineāro blīvumu 22 teksti (+/- 7,5 %), iegūta no savītiem stikla pavedieniem ar nominālo diametru 5 μm, kurā dominē pavedieni ar diametru 4,2 μm vai vairāk, bet nepārsniedzot 5,8 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 19 10	40	Dzija ar lineāro blīvumu 33, 34 vai 51 teksti vai daudzkārtu dzija (+/- 7,5 %), kura iegūta no savītiem stikla pavedieniem ar nominālo diametru 6 μm, kurā dominē pavedieni ar diametru 5,1 μm vai vairāk, bet nepārsniedzot 6,9 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 19 10	50	E-stikla diegs 68 vai 74 teksti (+/- 7 %), iegūti no nepārtrauktiem savērptiem stikla pavedieniem ar nominālo diametru 9 μm, kurā pavediena diametrs 8,1 μm vai vairāk, bet nepārsniedzot 9,9 μm, pārsvārā priekš elektriskā lamināta (preimpregnāta) austu izstrādājumu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 39 00	30	Loksne, kura sastāv no polipropilēna un stikla šķiedras kārtas, kura masa satur 40 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 %, stikla šķiedras ar garumu 12,7 mm (+/- 0,2 mm) un diametru 16 μm (+/- 1 μm), noklātu no vienas puses ar plastikas plēvi un no otras puses ar plastikas kārtu, ar kopējo biezumu līdz 1 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 7019 39 00	40	Loksne, kas sastāv no šķērētas stiklšķiedras un termoplastiska polimēra, kuras masa satur 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 % stiklšķiedras ar diametru 16 μm (+/- 1 μm), pārklāta vai nepārklāta no vienas vai abām pusēm ar aizsargājošu plastikas slāni	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 39 00	50	Neausts materiāls gaisa filtru ražošanai no neaužamas stikla šķiedras ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 7019 90 10	10	Netekstila stikla šķiedras, kurās dominē šķiedras ar diametru mazāk kā 4,6 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 90 10	20	Netekstila E-stikla tekstilšķiedras, ar garumu ne vairāk kā 33 mm un diametru 5 μm, katalizatoru dūmu attīrīšanai ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 90 99	10	Impegrēta stikla aukla ar gumiju vai plastiku, iegūta no savītas stikla šķiedras pavedieniem, noklāta ar lateksu, kas satur vismaz rezorcīn-formaldehīda sveķus un hlorsulfīda polietilēnu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 90 99	20	Impegrēta stikla aukla ar gumiju vai plastiku, iegūta no savītas stikla šķiedras pavedieniem, noklāta ar lateksu, kas satur vismaz rezorcīn-formaldehīda sveķus un vinilpiridīnu un polibutadiēna akrilnitrilu (NBR)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 90 99	30	Augsta stiepes moduļa stikla virve (K), impregnēta ar kaučuku, iegūta no šķeterētiem stikla pavedieniem, pārklāta ar lateksu, kurš sastāv no rezorcīna — formaldehīda sveķiem, ar vai bez vinilpiridīna un/vai hidroģenēta akrilnitrilbutadiēnkaučuka (HNBR)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7116 20 90	10	Silikona disks uz safīra	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7201 10 11	10	Pārstrādes čuguna lietņi, ne garāki kā 350 mm, ne platāki kā 150 mm, ne augstāki kā 150 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 7201 10 30	10	Pārstrādes čuguna lietņi, ne garāki kā 350 mm, ne platāki kā 150 mm, ne augstāki kā 150 mm, ar silīcija masas saturu ne vairāk kā 1 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
7202 50 00		ferohromsilīcijs	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7202 99 80	10	Fero-silīcijs, nitrizēts, kura masa satur 55 % vai vairāk silīcija un 25 % vai vairāk slāpekļa	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7326 20 80	20	Metāla vate, ko veido tādu nerūsējošā tērauda stieplu masa, kurām diametrs ir no 0,022 mm līdz 0,070 mm, un kas sablīvēta, saķepinot vai velmējot	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 7409 19 00	10	Politetrafluoretilēna plāksne vai loksne ar alumīnija oksīdu vai titāna oksīdu kā pildījumu vai pastiprinātu ar stikla šķiedras audumu, no abām pusēm laminēta ar vara foliju	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7410 21 00	10	Politetrafluoretilēna plāksne vai loksne ar alumīnija oksīdu vai titāna oksīdu kā pildījumu vai pastiprinātu ar stikla šķiedras audumu, no abām pusēm laminēta ar vara foliju	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 7410 21 00	40	Loksnes vai plātnes, kas sastāv: — no vidējā papīra slāņa, kas no abām pusēm laminēts ar stiklšķiedras audumu un impregnēts ar epoksīdsveķiem, vai — no vairākiem papīra slāņiem, kas impregnēti ar fenolsveķiem, pārklāti no vienas vai no abām	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7419 99 90	91	Disks (mērķis) ar nogulšņu materiālu, sastāv no molibdēna silīcīda:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7616 99 90	60	— ar nātrija saturu 1 mg/kg vai mazāku un — montēts uz vara vai alumīnija pamatnes		
ex 7419 99 90	92	Disks (mērķis) ar nogulšņu materiālu, no volframa vai sakausējuma ar volframa saturu 90 % un titāna saturu 10 %:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7616 99 90	70	— ar nātrija saturu 100 µg/kg vai mazāk un — montēts uz vara vai alumīnija pamatnes		
ex 7419 99 90	93	Disks (mērķis) ar nogulšņu materiālu, no titāna:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7616 99 90	80	— ar nātrija saturu 50 µg/kg vai mazāk un — montēts uz vara vai alumīnija pamatnes		
ex 7605 19 00	10	Nesakausēta alumīnija stieple, ar diametru 2 mm vai vairāk, bet nepārsniedzot 6 mm, noklāta ar vara kārtu ar biezumu 0,032 mm vai vairāk, bet nepārsniedzot 0,117 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7606 11 10	20	Nesakausēta alumīnija lenta, ar atstarojošo plēvi, caurspīdīgu poliuretāna pārklājumu, sieti un keramikas anti-slidošām daļiņām	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7606 11 91	20	Sloksne ar dziļu gravējumu, no alumīnija, kas apstrādāts ar malu oksidācijas metodi, ar tīrības pakāpi 99,9 % un biezumu mazāk kā 3 mm, iestrādāšanai motorizēto transporta līdzekļu virsbūvēs ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7606 11 93	20			
ex 7607 11 90	10	Parastā alumīnija folija, kas atbilst šādiem rādītājiem: — alumīnija saturs 99,98 % vai lielāks — biezums 0,070 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,115 mm — ar kubveida tekstūru tāda veida folija, kuru izmanto augstsprieguma kodināšanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 7613 00 00	20	Alumīnija tilpne, viengabala, saspīestai dabas gāzei vai saspīestam ūdenīradim, pilnīgi iestiprināta epoksīdsveķu-oglekļa šķiedru kompozītmateriāla pārklājā, ar tilpumu 172 l (+/- 10 %) un tukšas tilpnes svaru svaru ne vairāk kā 64 kg	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8708 99 97	10			
ex 7616 99 90	15	Tādi šūnveida alumīnija bloki, kā tie, ko izmanto gaisakuģu detaļu izgatavošanā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7616 99 90	50	Alumīnija sakausējuma diski, ar biezumu ne vairāk kā 0,84 mm, 8523 29 15. subpozīcijā minēto preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 7905 00 00	10	Cinka sakausējuma plāksne, gruntēta un pulēta no vienas virsmas puses un pārklāta ar epoksīdsveķiem no otras puses, taisnstūra vai kvadrāta formā, ar garumu 300 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 000 mm un ar platumu 300 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 000 mm, satur: — 10 mg/kg vai mazāk dzelzs, — 10 mg/kg vai mazāk svina, — 700 mg/kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 900 mg/kg alumīnija un — 500 mg/kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 900 mg/kg magnija, gaismjūtīgu iespaidplašu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8103 90 90	10	Metināta caurule pilnībā no tantala, vai pilnībā no tantala sakausējuma ar volframu ar volframa saturu 3,5 % vai mazāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
8104 11 00		Neapstrādāts magnijs ar magnija masas saturu ne mazāk kā 99,8 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8104 90 00	10	Gruntētas un pulētas magnija loksnes ar izmēriem, kas nepārsniedz 1 500 × 2 000 mm, vienā pusē pārklātas ar gaismnejutīgiem epoksīdsveķiem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8104 90 00	20	Sekcijas no presēta magnija ar garumu 800 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 900 mm un platumu 15 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 20 00	10	Titāna sūkļis	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 30 00	10	Titāna un titāna sakausējumu atgriezumī un šķembas, izņemot tos, kuru sastāvā alumīnija svars ir 1 % vai vairāk, nepārsniedzot 2 % robežu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 90 50	10	Titāna un alumīnija sakausējums, kura sastāvā alumīnija svars ir 1 % vai vairāk, nepārsniedzot 2 % robežu, 0,49 mm vai biezākās plāksnēs vai ruļļos, nepārsniedzot 3,1 mm robežu, 1 000 mm platas vai platākas, nepārsniedzot 1 254 mm, robežu, lai ražotu 8714 19 00 apakšpozīcijā minētos produktus ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 90 50	20	Titāna, alumīnija un vanādija sakausējums, kura sastāvā alumīnija svars ir 2,5 % vai vairāk, nepārsniedzot 3,5 % robežu, un vanādija svars ir 2,0 % vai vairāk, nepārsniedzot 3,0 % robežu, 0,6 mm biezās vai biezākās plāksnēs vai ruļļos, nepārsniedzot 0,9 mm robežu, platumā nepārsniedzot 1 000 mm, lai ražotu 8714 19 00 pakšpozīcijā minētos produktus ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 90 50	30	Titāna un silīcija sakausējums ar silīcija masas saturu 0,15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,60 %, loksnes vai ruļļos, izmantošanai iekšdedzes dzinēju izplūdes sistēmu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8109 20 00	10	Nelegētais cirkonijs, stieņu formā, ar hafnija saturu vairāk par 0,01 %, izmantojams cauruļu ražošanā, kas paredzētas ķīmiskajai rūpniecībai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8110 10 00	10	Antimons stieņu formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8112 19 00	10	Berilijs ar tīrības pakāpi 94 % vai vairāk, gabalu, plāksņu un loksņu formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8112 99 30	10	Niobija (kolumbija) un titāna sakausējums, gabalu un stieņu formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8305 20 00	10	Štāpeļšķiedras, 12 mm ($\pm$ 1 mm) platas un 8 mm ($\pm$ 1 mm) biezas, izmantošanai kopētājos un printeros ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8309 90 90	10	Alumīnija kannu gali ar tā sacaumo "raujamo rinki" ar pilna atvēruma diametru 136,5 mm (+/- 1 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8401 30 00	20	Neapstarotas heksagonālās degvielas kasete izmantošanai kodolreaktoros ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8407 31 00	10	Divtaktu iekšdedzes dzinējs ar cilindra tilpumu ne vairāk kā 30 cm ³ , izmantojams 8711 10 00. subpozīcijā minēto portatīvu motorizētu skrejriteņu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8407 33 90	10	Dzirksteļizdedzes virzuļdzinēji vai rotācijas iekšdedzes virzuļdzinēji ar cilindra darba tilpumu 300 cm ³ vai vairāk un jaudu 6 kW vai vairāk, bet ne vairāk kā 15,5 kW, lai ražotu:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8407 90 80	10	— apakšpozīcijā 8433 11 51 iekļautās pašgājējas zāliena plaujamās mašīnas ar sēdekli (plaujmašīnas uz traktora bāzes);		
ex 8407 90 90	10	— apakšpozīcijā 8701 90 11 iekļautos traktoros, kuru galvenā funkcija ir zāliena plaušana, vai		
		— apakšpozīcijā 8433 20 10 iekļautās četrtaktu plaujmašīnas ar dzinēja darba tilpumu ne mazāk kā 300 cm ³		
		⁽¹⁾		
ex 8407 90 10	10	Četrtaktu benzīna dzinēji, kuru darba tilpums nepārsniedz 250 cm ³ un kuri paredzēti apakšpozīcijā 8433 11 norādīto zāliena plaujamo mašīnu izgatavošanai vai apakšpozīcijā 8433 20 10 norādīto plaujamo mašīnu izgatavošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8407 90 10	20	Divtaktu iekšdedzes dzinēji ar cilindra tilpumu ne lielāku kā 125 cm ³ , izmantojami 8433 11 subpozīcijā minēto zāliena plaujmašīnu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8408 90 41	20	Dīzeļdzinēji ar jaudu ne vairāk kā 15 kW, ar 2 vai 3 cilindriem, izmantojami temperatūras kontroles sistēmu ražošanā, kuras montējamas transportlīdzekļos ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8408 90 43	20	Dīzeļdzinēji ar jaudu ne vairāk kā 15 kW, ar 4 cilindriem, izmantojami temperatūras kontroles sistēmu ražošanai, kuras montējamas transportlīdzekļos ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 30 89	20	Transportlīdzekļiem paredzēta gaisa kondicionēšanas sistēmas daļa ar atvērtas vārpstas virzuļa kompresoru, kura jauda pārsniedz 0,4 kW, bet nepārsniedz 10 kW	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 59 20	20	Aksiālais ventilators, kura diametrs ir 170 mm ($\pm$ 10 mm) un augstums ir 50 mm ($\pm$ 0,10 mm), izmantošanai 8525. pozīcijā minēto preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 90 00	20	Alumīnija virzuļi, daļēji pārklāti ar politetrafluoretilēnu, iebūvēšanai motorizēto transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas iekārtu kompresoros ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 90 00	30	Spiediena regulēšanas sistēma, iebūvēšanai motorizēto transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas iekārtu kompresoros ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8414 90 00	40	Piedziņas ierīce iebūvēšanai mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas iekārtu kompresoros ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 90 00	50	Šķērsplūsmas ventilators ar 97,4 mm ($\pm$ 0,2 mm) diametru un 645 mm ($\pm$ 1 mm) vai 873 mm ($\pm$ 0,5/-1 mm) augsts, izgatavots no antistatiskas, antibakteriālas un siltumizturīgas, ar stiklšķiedru armētas plastmasas, kas iztur vismaz 70 °C lielu temperatūru, izmantošanai iekšēlu gaisa kondicionēšanas iekārtu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8415 90 00	20	Iztvaicētājs, kas izgatavots no alumīnija, izmantošanai automobiļu gaisa kondicionēšanas iekārtu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8418 99 90	91	Metināti dzesēšanas mikroelementi no alumīnija sakausējuma, kondensatoru ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8419 19 00	10	Siltuma akumulators motorizētiem transportlīdzekļiem, ar dzesētāja tilpumu 4 vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 l	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8419 89 98	10	Imersijas cauruļu (spoļu) kūļi, kas sastāv no plastmasas caurulīšu bloka, kuru gali noslēdzas ar caurumainu struktūru (gala apdare), ko aptver caurulīšu savienotājs	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8421 99 00	91	Ūdens attīrīšanas iekārtu daļas ar reverso osmozi, sastāv no mākslīga plastmasas dobu šķiedru ar caurlaidīgām sienām kūļa, kas iestiprināts mākslīga plastmasas bloka vienā galā, iet cauri un iziet mākslīgā plastmasas bloka otrā galā, ievietotas vai neievietotas cilindrā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8421 99 00	93	Gāzu atdalīšanas vai attīrīšanas no gāzu maisījumiem separatoru komponenti, kas sastāv no caurlaidīgu dobu šķiedru kūļa, ietverts konteinerā, kas perforēts vai neperforēts, ar kopējo garumu 300 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 700 mm, un diametru ne vairāk kā 500 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8421 99 00	95	Magnētisko dispersiju filtrēšanas iekārtu daļas, kas sastāv pamatā no neilona-6 šķiedrām, ietvertas plastmasas apvalkā ar diametru 70 mm ($\pm$ 2 mm) un garumu 520 mm ($\pm$ 5 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8422 30 00	10	Iekārtas un aparāti, izņemot inžektorlējuma iekārtas, tintes printeru kārtridžu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8479 89 97	30			
ex 8439 99 10	10	Piesūcējveltnu apvalki, neurbti, tērauda sakausējuma cauruļu formā, ar garumu 5 207 mm vai vairāk un ārējo diametru 754 mm vai vairāk, izmantošanai papīra vai kartona ražošanas iekārtās ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8439 99 90	10			
ex 8454 30 10	10	Liešanas mašīnas metāla sakausējumu liešanai zem spiediena tiksotropiskā (pusciētā) formā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8455 90 00	10	Spirālveida virpošanas ierīce aukstās velmēšanas stāvam	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8456 10 00	10	Ierīce, kas darbojas ar lāzera staru, rievu izgriešanai uz cilindriskās caurules virsmas, izmantojama endovaskulāro protēžu ražošanā (t.s. "stenti") ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8473 40 18	10	Termoprintera galva	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8477 80 99	10	Iekārtas pozīcijas 3921 plastikas membrānu liešanai vai to virsmas modificēšanai	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8479 89 97	20	Motors, montēts vai nemontēts uz pamatnes plāksnes, izmantošanai 8517 12 00 + 8527 90 20. preču subpozīcijā minēto izstrādājumu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	78			
ex 8481 80 59	10	Gaisa kontroles vārsts, sastāv no pakāpju motora un vārsta tapskrūves, tukšgaitas gaisa plūsmas regulēšanai dzinējos ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8481 80 99	50	Darba vārsts, ko veido kombinācija no diveju vārsta šķidrums cauruļvadā un trīseju vārsta gāzes cauruļvadā ar: — minimālo iekšējo spiedienu 30 kgf/cm ² , — minimālo spiediena izturību 45 kgf/cm ² , izmantošanai āra gaisa kondicionēšanas iekārtu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8481 80 99	60	Četřeju vārsts ar: — centrālo gremdvirzuli, — blīvējošo virzuli, — 220V-240V 50/60 Hz maiņstrāvas soleonīda tinumu, — darba spiedienu līdz 4,3 MPa, — korpusu dzesētāja plūsmas virzīšanai, izmantošanai āra gaisa kondicionēšanas iekārtu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8483 10 95	20	Integrāli kaltas un aptuveni veidotas ģeneratora un turbīnas vārpstas ar svaru vairāk kā 215 tonnas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8483 40 51	20	Ātrumkārbā, kurai ir atšķirīga rata ass, kuru lieto apakšpozīcijas 8433 11 51 pašgājēja zāles pļaujamo mašīnu ar sēdekli ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8483 40 59	20	Hidrostatiska pārnenumkārbā, kurai ir hidro sūknis un atšķirīga rata ass, kuru lieto apakšpozīcijas 8433 11 51 pašgājēja zāles pļaujamo mašīnu ar sēdekli ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8483 40 90	20			
ex 8501 10 93	20	Vienfāzes 50 Hz maiņstrāvas motors ar pastāvīgu atsevišķu kondensatoru un ar efektīvu jaudu mazāku par 37 W izmantošanai iekšēlu gaisa dalītās kondicionēšanas iekārtu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8501 10 99	54	Līdzstrāvas bezsuku motors, ar ārējo diametru ne vairāk kā 25,4 mm, nominālo ātrumu 2260 (±15 %) vai 5420 (±15 %) aps/min un barošanas spriegumu 1,5 V vai 3 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	59	Līdzstrāvas solmotors, ar soļa leņķi 1,8° (+/-0,09°), griezes momentu 0,156 Nm vai vairāk, savienojumu, kura ārējie izmēri nepārsniedz 43 × 43 mm, spilpatronu ar diametru 4 mm (±0,1 mm), divfāzu tinumu un jaudu, kas nepārsniedz 5 W	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	73	Līdzstrāvas motors, montēts vai nemontēts uz pamatplāksnes, izmantošanai 8471 70 50. preču subpozīcijā minēto izstrādājumu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8501 10 99	77	Līdzstrāvas motors, ar sukām, ar standarta darba griezes momentu 0,004 Nm ($\pm 0,001$ Nm), savienojumu, kura diametrs ir 32 mm ($\pm 0,5$ mm) un spļipatronu, kuras diametrs ir 2 mm ($\pm 0,004$ mm), ar iekšējo rotoru, trīsfāzu tinumu, nominālo ātrumu 2 800 (± 10 %) apgr./min un barošanas spriegumu 12 V (± 15 %)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	79	Līdzstrāvas motori ar sukām un iekšējo rotoru ar trīs-fāzu tinumu, noteiktas temperatūras diapazonā vismaz no -20 °C līdz $+70$ °C	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	81	Līdzstrāvas soļu motors ar soļa leņķi 18° vai vairāk, apturēšanas momentu 0,5 mNm vai vairāk, ar savienotājumzuvu, kuras ārējie izmēri nepārsniedz 22×68 mm, ar divfāzu tinumu un ar jaudu, kas nepārsniedz 5 W	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	82	Bezsuku līdzstrāvas motors, kā iekšējais diametrs nepārsniedz 29 mm un nominālais griešanās ātrums ir no 1 500 (± 15 %) līdz 6 800 (± 15 %) apgriezieniem minūtē, bet barošanas spriegums ir 2 V vai 8 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	83	Bezsuku daudzfāzu līdzstrāvas elektromotors ar normālo piedziņas jaudu 31 W (± 5 W), kas aprēķināta 600 apgriezieniem minūtē, aprīkots ar elektronisko shēmu, kam ir Hola efekta sensors, (elektriskā stūres pastiprinātāja motors)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8502 40 00	20	Rotējošais pārveidotājs ar ferīta serdi, ar spolēm ar 2 vai 6 tinumiem un diametru 0,1 mm, pievienots elastīgai drukātajai shēmai	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8503 00 91	31	Rotors, iekšpusē aprīkots ar vienu vai diviem magnētiskajiem gredzeniem, iebūvēts vai neiebūvēts tērauda gredzenā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8503 00 99	32			
ex 8503 00 99	31	Marķēts elektromotora kolektors, ar ārējo diametru ne vairāk kā 16 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 40 90	20	Līdzstrāvas pārveidotājs	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 40 90	30	Statiskais pārveidotājs, kas ietver elektroslēdzi ar izolētas aizsargbarjeras divpolu tranzistoriem (IGBTs), iebūvēts korpusā, izmantojams 8516 50 00. subpozīcijā minēto mikroviļņu krāšņu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 50 95	20	Induktors ar induktivitāti ne vairāk kā 62 mH	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 50 95	30	Daudzslāņu monolīti induktori, iebūvēti SMD (uz virsmas montēta ierīce) tipa korpusā ar ārējiem izmēriem ne vairāk kā $1,8 \times 3,4$ mm, izmantošanai 8517 11 00, 8517 12 00 vai 8517 69 31. subpozīcijā minēto izstrādājumu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 90 11	10	Terīta serdes, savādākas nekā priekš novirzes jūga	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 90 18	32	Rotējošā transformatora daļa ar ferīta serdi, kas aprīkota ar cirkulārām rievām ar vara vada tinumiem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 90 18	40	Transformatora spole mainstrāvas sprieguma paaugstināšanai un augsta un zema sprieguma strāvu izolēšanai, izmantošanai tādu izstrādājumu ražošanā, kas atbilst apakšpozīcijai 8504 31 80 ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8505 11 00	31	Ferīta magnēts ar remanenci 455 mT (± 15 mT)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 11 00	33	Magnēti, kas sastāv no neodīma, dzelzs un bora sakausējuma, noapaļota taisnstūra formā, izmērā nepārsniedzot $15 \times 10 \times 2$ mm, vai diska formā ar diametru, kas nepārsniedz 90 mm, ar vai bez cauruma centrā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 19 90	31	Neodīma dzelzs gredzens ar ārējo diametru ne vairāk kā 13 mm, ar iekšējo diametru ne vairāk kā 9 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 19 90	32	Magnēts, kuru lieto novirzes jūga ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 20 00	20	Elektromagnētiskais atsperes sajūgs, kura diametrs nepārsniedz 40 mm, izmantošanai kopētāju un printeru, tostarp daudzfunkcionālo kopētāju ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 20 00	30	Elektromagnētiskais sajūgs izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas iekārtu kompresoru ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 90 10	91	Solenoids ar plunžeri, darbojas pie nominālā barošanas sprieguma 24 V pie nominālās līdzstrāvas 0,08 A, izmantošanai 8517 preču pozīcijā minēto izstrādājumu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 90 10	92	Elektromehāniskais droseles plates spēka pievads automašīnu dzinējiem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8506 50 90	10	Litija jonu viensūnas baterija, kuras izmēri nepārsniedz $9 \times 23 \times 45$ mm, un spriegums nepārsniedz 2,8 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8506 50 90	20	Ierīce, kas sastāv ne vairāk kā no 2 litija baterijām, kas iestiprinātas ligzdā, integrētām ķēdēm (baterijas bufera ligzda), ne vairāk kā ar 32 savienojumiem un iebūvēto kontroles mikroshēmu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8506 50 90	30	Litija jonu vai litijsudraba vanādija oksīda viensūnas akumulators ar izmēriem ne vairāk kā $28 \times 45 \times 15$ mm un ietilpību ne mazāk kā 1,05 Ah	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8507 30 20	20	Taisnstūra akumulators ar garumu ne vairāk kā 69 mm, platumu ne vairāk kā 36 mm un biezumu ne vairāk kā 12 mm, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8507 80 20	20			
ex 8507 80 30	20			
ex 8507 80 80	20			
ex 8507 30 20	30	Cilindriskais niķelkadmija akumulators, ar garumu 65,3 mm ($\pm 1,5$ mm) un diametru 14,5 mm (± 1 mm), ar nominālo ietilpību 1 000 mAh vai vairāk, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8507 80 20	30	Cilindriskais niķelhidrīta akumulators, ar diametru ne vairāk kā 14,5 mm, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8507 80 30	30	Cilindriskais litija jonu akumulators, ar garumu 64,6 mm vai vairāk un diametru 18,1 mm vai vairāk, ar nominālo ietilpību 1 200 mAh vai vairāk, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8516 90 00	31	Duālā diode, kas sastāv no energotaisngrieža diodes, kas ar vada palīdzību savienota ar transformatora aizsardzības diodi, ar maksimālo reverso enerģiju 2 J vai vairāk, izmantošanai 8516 50 00. subpozīcijā minēto izstrādājumu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8516 90 00	33	Nerūsējoša tērauda balstpaliktnis ar karsēšanas stiepli izmantošanai elektrisko gludekļu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8518 29 95	20	Skaļrunis ar jaudu 5 W un pilnu pretestību 4 omi, ar diametru ne vairāk kā 50 mm, izmantošanai portatīvo telefonu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8518 30 95	20	Austiņas un radioaustiņas dzirdes palīgierīcēm, iebūvētas korpusā ar ārējiem izmēriem, neieskaitot savienojuma vietas, ne vairāk kā 5 × 6 × 8 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8518 40 81	20	Skaņas frekvences pastiprinātāja vienība, kuras sastāvā ir vismaz skaņas frekvences pastiprinātājs, statiskais pārveidotājs un skaņas ģenerators, paredzēta aktīvo skaļruņu apvalku ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8518 90 00	91	Integrāli auksti apstrādāta tērauda pamatplate, diska formā, kas no vienas puses aprīkots ar cilindru, izmantošanai skaļruņu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 49	40	Optiskā ierīce, kas sastāv no lāzera diodes ar vienu fotofiodi, kas izstaro gaismu ar nominālo viļņa garumu 780 nm, iebūvēta korpusā ar diametru ne vairāk kā 10 mm un augstumu ne vairāk kā 9 mm, ar ne vairāk kā 10 savienojumiem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 49	50	Elektroniskais bloks kompaktdisku atskaņotāja lāzera lasīšanas galvai, sastāv no: — iespiedshēmas, — fotodetektora, monolītiskas integrētas shēmas formā, iebūvēta korpusā, — ne vairāk kā 3 savienotājiem, — ne vairāk kā 1 tranzistora, — ne vairāk kā 3 mainīgiem un 4 fiksētiem rezistoriem, — ne vairāk kā 5 kondensatoriem, viss kopā montēts uz pamatnes	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 49	60	Iespiedshēmas plate, kura samontēta ar elektronisko shēmu, kas darbojas ar spriegumu 12 V, lieto televizoru ražošanai, kas kombinēti ar video iekārtu ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 49	70	Bloki, kas satur vismaz elastīgu iespiedshēmu, lāzera draiva integrālo shēmu un signāla pārveidotāja integrālo shēmu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	30	Plānu filmu ierakstīšanas un reproducēšanas ierīce ar ne mazāk kā 9 paralēliem kanāliem digitāliem signāliem un ne mazāk kā 2 analoģu signālu kanāliem, pie kā ir piestiprināts nemagnētisks keramisks pamats, viss noapaļots vienā pusē, izmantošanai magnētisko galvu kasetes tipa digitālajiem skaņas atskaņošanas un digitālajiem/analoģajiem skaņas atskaņošanas aparātiem ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8522 90 80	35	Kasešu magnetofona apakšbloks skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparātiem, izmantošanai telefonu automātisko atbildētāju ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	40	Skaņu atskaņošanas bloks, kas ietver kasešu tipa magnetofona mehānismu, ar līdzstrāvas motoru, izmantošanai 8519 preču pozīcijā minēto izstrādājumu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	45	Veltis magnētiskās lentes vadībai un tīšanai, izmantošanai 8521 vai 8522 pozīcijā minēto izstrādājumu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	50	Magnētiskā galva video lenšu izdzelšanai, izmantošanai 8521 vai 8522 pozīcijā minēto izstrādājumu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	55	Bloks, kas sastāv no dziņa ķēdes, tahosensora un līdzstrāvas motora bez sukām	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	60	Skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas analogbloks, ar ierakstīšanas/atskaņošanas galvu un dubulto kasešu tipa magnetofona mehānismu, bez ķēdēm ar pastiprināšanas funkcijām vai piedziņas funkcijām, izmantošanai 8527 91 35 un 8527 91 99. subpozīcijā minēto izstrādājumu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	65	Optisko disku bloks, kas ietver vismaz optisko ierīci un līdzstrāvas motorus, nav spējīgs veikt dubultā slāņa ierakstus	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	70	Video kasešu ierakstīšanas/reproducēšanas bloks, kurš ietver vismaz motoru un iespiedshēmas plati, kas satur integrētu shēmu ar draivera vai kontroles funkcijām, pievienotu vai nepievienotu transformatoram, kuru lieto 8521. pozīcijas izstrādājumu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	75	Optiskā nolasītāja galviņa CD atskaņotājam, kas sastāv no vienas lāzera diodes, viena fotodetektora integrālās shēmas un viena signāla sadalītāja	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	80	Lāzera optiskā diskdziņa (draiva) bloks (tā saucamais 'mecha units'), digitālā video un/vai audio signāla ierakstīšanai un/vai reproducēšanai, satur vismaz lāzera optisko nolasītāju un/vai rakstītāju, vienu vai vairākus līdzstrāvas motorus un bez iespiedshēmas plates vai satur iespiedshēmas plati, kas nespēj apstrādāt skaņas un attēla signālus, lieto 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 vai 8543 pozīcijas preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	45			

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8522 90 80	81	Optiskā lāzēriete CD vai DVD optisko signālu nolasīšanai un optisko signālu ierakstīšanai DVD, ko viedo vismaz — lāzera diode, — lāzērdziņa integrētā shēma, — fotodetektora integrētā shēma, — frontālā monitora integrētā shēma un pārveidotājs, izmantošanai pozīcijā Nr. 8521 iekļauto izstrādājumu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8522 90 80	85	Video galviņas cilindrs, ar video galviņām vai ar video vai audio galviņām un elektromotoru, paredzēts izmantošanai pozīcijas Nr. 8521 produktu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	90	Magnētiskā galviņa audiokasešu atskaņošanai, izmantošanai tādu izstrādājumu ražošanā, kas ietilpst pozīcijā 8519 ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	95	Magnētoptisko signālu ierakstīšanas un optisko signālu reproducēšanas ierīce (drive unit), kas ietver optisko elementu, līdzstrāvas motorus un iespiests hēmu, uz kuras ir montētas integrētās shēmas, kas nodrošina signālu ierakstīšanu, nolasīšanu un apstrādi (drive function), paredzēta optisko disku nolasīšanai ar ārējo diametru ne vairāk kā 70 mm, neietver shēmas, kuras nodrošina pastiprināšanas vai barošanas avota piedziņas funkcijas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8525 80 19	20	Televīzijas kameras bloks ar dimensiju ne vairāk kā 10 × 15 × 18 mm, kas ietver attēla sensoru, objektīvu un krāsu procesoru, kuram ir attēla izšķirspēja līdz 1 024 × 1 280 pikseli, apgādāts vai neapgādāts ar kabeli un/vai apsegu, apakšpozīcijas 8517 12 00 izstrādājumu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8525 80 19	30	Kompakta šasijas tipa slēgtās shēmas televīzijas (CCTV) kameras, ne smagākas par 250 g, kas ir ievietots korpusā, kas nepārsniedz 50 × 60 × 89,5 mm, ar vienu sensoru lādiņu uzkrājošo ierīci (CCD), ar ne vairāk kā 440 000 lietojamiem pikseliem, lieto CCTV uzraudzības sistēmās ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8525 80 19	40	Piezīmjdatora videokameras bloks (notebooks), kas nav lielāks par 15 × 25 × 25 mm, ar attēla sensoru, objektīvu un krāsu procesoru, ar attēla izšķirtspēju 1 600 × 1 200 pikseli, ar kabeli un/vai korpusu vai bez tā, montēts uz pamatnes vai nemontēts uz tās un ar gaismas diodes mikroshēmu ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8528 49 10	10	Videomonitori, kas sastāv no — plakana ekrāna melnbaltas elektronstaru lampas ar ekrāna diagonāli ne vairāk kā 110 mm, aprīkoti ar deflektora aptverī, un — iespiests hēmas, uz kuras montēta deflektora ierīce, videopastiprinātājs un transformators, viss montēts vai nemontēts uz šasijas, videoieejas telefonu, videotelefonu un novērošanas aparātu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8528 59 90	20	Šķidrā kristāla ekrāna krāsainā video monitors ar līdzstrāvas spriegumu 7 V vai vairāk, bet nepārsniedzot 30 V, ar ekrāna izmēru pa diagonāli 33,2 cm vai mazāk, piemērots savienošanai ar precēm, kas minētas no 84. līdz 90.nodaļai un 94. nodaļā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	20	Keramisko filtru komplekts, kas sastāv no 2 keramikas filtriem un 1 keramiska rezonatora frekvencei 10,7 MHz (± 30 kHz), iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	25	Keramiskais filtrs cetrālajai frekvencei 10,7 kHz, ar caurlaides joslas platumu ne vairāk kā 330 kHz pie 3 dB un ne vairāk kā 950 kHz pie 20 dB, iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	30	Keramiskie filtri frekvencēm 4,5 MHz vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,6 MHz, iebūvēti korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	35	Keramiskais filtrs cetrālajai frekvencei 450 kHz ($\pm 1,5$ kHz) vai vairāk, bet ne vairāk kā 470 kHz, ar caurlaides joslas platumu ne vairāk kā 13 kHz pie 3 dB, iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	40	Keramiskais filtrs cetrālajai frekvencei 450 kHz ($\pm 1,5$ kHz), ar caurlaides joslas platumu ne vairāk kā 18 kHz pie 10 dB, iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	45	Keramiskais filtrs cetrālajai frekvencei 455 kHz ($\pm 1,5$ kHz), ar caurlaides joslas platumu ne vairāk kā 25 kHz pie 6 dB un ne vairāk kā 60 kHz pie 40 dB, iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	50	Keramiskais filtrs cetrālajai frekvencei 450 kHz ($\pm 1,5$ kHz) vai 455 kHz ($\pm 1,5$ kHz), ar caurlaides joslas platumu ne vairāk kā 30 kHz pie 6 dB un ne vairāk kā 70 kHz pie 40 dB, iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	55	Radiofrekvenču (RF) signālizolators frekvencēm 890 MHz vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 990 MHz, ar ienesto vājinājumu ne vairāk kā 0,7 dB, iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	60	Filtri, izņemot virsmas akustisko viļņu filtrus, cetrālajai frekvencei 485 MHz vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 990 MHz ar ienesto vājinājumu ne vairāk kā 3,5 dB, iebūvēti korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	65	Keramisko filtru komplekts, izņemot virsmas akustisko viļņu filtrus, sastāv no: — raidītāja filtra ar centrālo frekvenci 1 747,5 MHz un ienesto vājinājumu ne vairāk kā 2,3 dB pie caurlaides joslas platuma 75 MHz un — raidītāja filtra ar centrālo frekvenci 1 842,5 MHz un ienesto vājinājumu ne vairāk kā 3,3 dB pie caurlaides joslas platuma 75 MHz, viss iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8529 10 80	70	Keramisko filtru komplekts, izņemot virsmas akustisko viļņu filtrus, ar 2 filtriem ar vienu no šādās raksturlielumu kombinācijām: — pārraides centrālo frekvenci 902,5 MHz, uztveršanas centrālo frekvenci 947,5 MHz un ar iestarpinājumu, kas nepārsniedz 3,2 dB pie caurlaides joslas platuma 25 MHz vai — pārraides centrālo frekvenci 1 747,5 MHz, uztveršanas centrālo frekvenci 1 842,5 MHz un ar iestarpinājumu, kas nepārsniedz 3,2 dB pie caurlaides joslas platuma 75 MHz, viss iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 95	20	Antenas slēdzis, — kas ietver pārraides filtru ar centrālo frekvenci 942,5 MHz vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 990 MHz, — un uztveršanas filtru ar centrālo frekvenci 847,5 MHz vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 990 MHz, viss iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 65	30	TV-aparātu daļas, kurām ir mikro-procesoru un video-p>procesoru funkcijas, kuri ietver vismaz mikro-kontrolieri un video-procesoru, kurš uzstādīts uz rāmja un kuram ir plastikas apsegs	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	44			
ex 8529 90 65	40	Analogu skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas bloks, satur ierakstīšanas/atkaņošanas galviņu, vienas kasetes tipa pults mehānismu, vārpstu elektrisko motoru, apgriezīgu mainīšanas mehānismu un šasiju	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 65	50	Augstfrekvences signālu pārveidotājs vidējas frekvences signālos, kuru paredzēts izmantot tādu izstrādājumu ražošanā, ko klasificē pozīcijās nr. 8521 un 8528 ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8529 90 65	60	Augstfrekvences signālu pārveidotājs vidējās frekvences signālos, kuru paredzēts izmantot, lai ražotu pārveidotājierīču un dekodētājierīču bloku satelīta vai zemes TV uztvērējus ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8529 90 92	32	Optiska ierīce videoprojeksijai, ietver krāsu separācijas sistēmu, pozicionēšanas mehānismu un lēcas, izmantošanai 8528 preču pozīcijā minēto aparātu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	34	Bloks, kas sastāv no lēcu ierīces ar regulējamo fokusa attālumu 4 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 69 mm, ietver objektīva fokusa attāluma kodētāju, solģmotora ierīci, objektīva fokusa attāluma motorierīci, diafragmas (IRIS) motorierīci un fotopārtraucēju	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	35	Videoyerakstu un attēla un skaņas reproducēšanas bloks, kas ietver kasešu tipa magnetofona mehānismu, ar līdzstrāvas motoru, izmantošanai 8525. pozīcijā minēto izstrādājumu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	36	Bloks, kas sastāv no melnbaltas elektronstaru lampas ar ekrāna diagonāli 143 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 230 mm, un ieliekta lēcas, kas montēta uz ar šķidrumu pildītas dzesēšanas armatūras	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8529 90 92	37	Filtrs, sastāv no 2 pjezoelektriskiem kristāliem, katrs ar frekvenci 21 MHz vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 MHz un atsevišķi montētiem uz skavas, ar ne vairāk kā 7 pievienojumiem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 97	40			
ex 8529 90 92	40	Bloks, kas sastāv no prizmām, digitālas mikroskopa ierīces (DMD) mikroshēmām un elektroniskām vadības shēmām, lieto televīzijas projektoru iekārtu vai video projektoru ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	41	Digitālas mikroskopa ierīces (DMD) mikroshēmas, izmantošanai videoprojektoru ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	42	Alumīnija karstuma uztvērēji un atdzišanas stabilizatori, televizoru integrālo shēmu un tranzistoru darbības temperatūras uzturēšanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	43	Plazmas ekrāns, kurā ir tikai adreses un ekrāna elektrodi, ar draiveri vai bez tā un/vai vadības elektroniku vienīgi pikseļa adresei, ar strāvas padevi vai bez tās	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	44	LCD moduļi, kas sastāv tikai no viena vai vairākām TFT stikla vai plastmasas šūnām, kuras nav apvienotas ar skārienjūtīga ekrāna aprīkojumu, ar apgaismošanas bloku vai bez tā, ar inverteriem vai bez tiem, un no vienas vai vairākām iespiedshēmas platēm ar elektronisku vadību tikai pikseļu adresācijai	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	45	Integrālā shēma ar televīzijas signālu uztvērēja funkcijām, kurā ir kanālu dekodētāja matrica, tūnera matrica, jaudas vadības matrica, GSM filtri, diskretie un iestrādātie pasīvie shēmas elementi DVB-T un DVB-H formāta ciparu apraides videosignālu uztveršanai	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 97	50	Video kasešu ierakstīšanas/atkaņošanas bloks, kurš ietver vismaz motoru un drukātās shēmas plati, kas sastāv no integrētās shēmas ar draivera vai kontroles funkcijām, uzstādīts uz drukātās shēmas plates, kura sastāv no vismaz integrētās shēmas, priekš kasešu atkaņošanas mehānisma funkciju, video ierakstīšanas funkciju un TV-signāla pārraides funkciju kontroles, pozīcijas Nr 8528 izstrādājumu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8531 80 95	20	Indikatorlampa, kas sastāv no 4 gaismu izstarošām diodēm, izgatavota no silikonkardida (SiC) pusvadītāja materiāla, darbojas pie nominālā viļņa garuma 481, 560 vai 630 nm, iebūvēta korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8531 80 95	30	Indikatorlampa, kas sastāv no 2 gaismu izstarošām diodēm, kas izgatavotas no alumīnija-gallija-arsēna (AlGaAs) vai gallijforsora (GaP) pusvadītāja materiāla, ar taisnstūra pamatni, iebūvēts SMD (uz virsmas montētas ierīces) tipa korpusā, satur lēcu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8531 80 95	40	Elektroakustiskais devējs	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8531 80 95	50	Elektromagnētiskais displejs, kas sastāv no 7 elektromagnētiskām spolēm, kas ar statoru paliekošo magnētismu nodrošina pēdējās indikācijas pieejamību (ierēgulēts stāvoklis), un 7 grozāmiem gaismu atstarojošiem segmentiem, katrs no kuriem piestiprināts stieņa magnētam; bloks, kas ietver šādus displejus	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 30 30	11	Termoelektriskais slēdzis ar atslēgšanas strāvu 50 A vai vairāk, ar ātras darbības slēdzi, tiešai montāžai uz elektromotora spoles, iebūvēts hermētiski noblīvētā korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 30 90	31			
ex 8536 50 80	96			
ex 8536 41 10	91	Termoreleji, kas iebūvēti hermētiski noblīvētā stikla kartridžā ar garumu, neskaitot vadus, ne vairāk kā 35 mm, ar maksimālo noplūdes amplitūdu 10-6 cm ³ He/sek vienam elementam temperatūru amplitūdā no 0 līdz 160 °C, iebūvēšanai saldašanas iekārtu kompresoros ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 41 90	91			
ex 8536 49 00	91			
ex 8536 50 11	31	Montēta tipa iespiēdshēmas slēdzis, kas darbojas pie spēka 4,9 N (±0,9 N), iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 11	32	Mehāniskais takts pārslēdzējs, kas savieno elektroniskās shēmas, darbojas ar spriegumu, kas nepārsniedz 60V, un ar līdzstrāvas stiprumu, kas nepārsniedz 50mA, lieto televizoru ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 15	32	Pagriežamais slēdzis riteņa veidā ar diametru no 15 līdz 16 mm un kontaktiem ķēdes noslēgšanai, nominālajam spriegumam 12 V pie 50 mA	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 19	91	Telpas iedarbības slēdzis, ar 1 magnētu, 1 telpas iedarbības sensoru un 2 kondensatoriem, iebūvēts korpusā ar 3 savienojumiem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 19	92	Hidrauliskais spiediena slēdzis, ar iebūvētu spiedienjutīgu momentāni saslēdzošo strāvai disku, darbojas pie barošanas sprieguma 6 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 18 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 19	93	Mehānismi, kuriem ir regulējamās kontroles un izslēgšanas funkcijas, kas sastāv no vienas vai vairākām monolītām integrētām shēmām, savienoti vai nesavienoti ar pusvadītāja elementiem, uzstādīti kopā uz rāmja un kuriem ir plastikas pārvalks	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 80	97			
ex 8536 50 80	93	Slēdža ierīce koaksiālam kabelim, ar 3 elektromagnētiskiem slēdžiem, ar slēgšanas laiku ne vairāk kā 50 ms un palaišanas strāvu ne vairāk kā 500 mA pie sprieguma 12 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 80	95	Mēlītes slēdzis ar slēgšanas jaudu 20 W vai vairāk amplitūdā 17 – 43 A/pagriez., stikla kapsulās, nesatur merkūriju, ar izmēriem, kas nepārsniedz 3 × 21 mm, izmantošanai automašīnu gaisa spilvenu trieciensensoru ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8536 50 80	98	Mehāniskais pogu tipa slēdzis, kas savieno elektroniskās shēmas, kas darbojas ar spriegumu 220V vai vairāk, bet nepārsniedzot 250V un ar strāvas stiprumu, kas nepārsniedz 5A, lieto televizoru ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 90 85	92	Metālisks marķēts rāmis ar savienojumiem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 90 85	93	Kontaktelements ar noturēšanas spēku vairāk kā 3 N, divu taisnstūra plastmasas rāmju formā, kas savienoti ar elektriskajiem vadītājiem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 90 85	94	Elastomērisks savienotājs, kas sastāv no viena vai vairākiem vadītāju elementiem, un ar gumijas vai silikona pamatni	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8544 49 93	10			
ex 8537 10 99	92	Skārienjutīga ekrāna panelis, kas sastāv no vadītspējīga tīkla starp divām stikla vai plastmasas plāksnēm vai loksnēm, aprīkots ar elektriskajiem vadītājiem un savienotājiem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8537 10 99	93	Elektroniskās vadības ierīces 12 V spriegumam, izmantošanai uz transportlīdzekļiem montēto temperatūras kontroles sistēmu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8537 10 99	94	Vienība, kas sastāv no diviem savienojuma kanāltransistoriem, kas ietverti dubultā svina aptveres korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	20			
ex 8537 10 99	95	Vienība, kas sastāv no diviem metāla oksīda pusvadītāju kanāltransistoriem, kas ietverti dubultā svina aptveres korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	25			
ex 8538 90 99	92	Elektrotermiskā drošinātāja daļa, kas sastāv no ar alvu pārklāta vara vada, kas piestiprināts cilindriskajam korpusam, kura ārējie izmēri nepārsniedz 5 × 48 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 11	91	Krāsu elektronstaru lampas ar ēnu masku, kurai ir līniju struktūra, aprīkotas ar elektronstaru liulgabaliem, kas izvietoti viens otram blakus (līnijas tehnoloģija), un ar ekrāna diagonāli 12 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 26 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 11	93	Krāsu elektronstaru lampas, kas aprīkotas ar 1 elektronstaru liulgabalu ar 3 stariem, ar ekrāna diagonāli 19 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 26 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 13	91	Krāsu elektronstaru lampas ar ēnu masku, kurai ir līniju struktūra, ar attālumu starp vienas krāsas blakus esošām līnijām mazāk kā 0,42 mm, un ekrāna diagonāli ne vairāk kā 49 cm, izmantošanai profesionālu videomonitoru ražošanā, ieskaitot monitorus, kas paredzēti drošības un medicīniskajiem mērķiem ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 15	20	Pilna kvadrāta izliekta ekrāna krāsu katodstaru lampa, aprīkota ar elektronu liulgabalu un nolieces sistēmu, un ar ekrāna platuma/augstuma attiecību 4/3 un ekrāna diagonāli 68 cm (± 2 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8540 11 19	91	Krāsu elektronstaru lampas ar ēnu masku, kurai ir līniju struktūra, aprīkotas ar elektronstaru liulgabaliem, kas izvietoti viens otram blakus (līnijas tehnoloģija), un ar ekrāna diagonāli 85 cm vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8540 11 91	31	Krāsu elektronstaru lampas ar ekrāna platuma/ augstuma proporciju 16/9 un ekrāna diagonāli 39,8 cm ($\pm 0,3$ cm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 12 00	82	Melnbaltas elektronstaru lampas ar ekrāna diagonāli 250 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 320 mm un anoda spriegumu 18 kV vai vairāk, bet ne vairāk kā 22 kV	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 12 00	83	Melnbaltas elektronstaru lampas ar ekrāna diagonāli 150 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 182 mm, kātiņa izmēru mazāk kā 30 mm un anoda spriegumu 25 kV vai vairāk, bet ne vairāk kā 32 kV	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 12 00	84	Melnbaltas elektronstaru lampas ar plakano ekrānu un ekrāna diagonāli ne vairāk kā 102 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 20 80	91	Fotoreizinātājs ar fotokatoda lampu ar 9 vai 10 diodēm, gaismai ar viļņu garumu 160 nm vai vairāk, bet ne vairāk kā 930 nm, ar diametru ne vairāk kā 14 mm un augstumu ne vairāk kā 94 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8540 40 00	31	Krāsu elektronstaru lampas ar ēnu masku, kurai ir punktu struktūra, aprīkotas ar 3 elektronstaru lielgabaliem, kas izvietoti viens otram blakus (<i>līnijas tehnoloģija</i>) vai 1 elektronstaru lielgabalu ar 3 stariem, ar ekrāna diagonāli vairāk kā 72 cm un attālumu starp vienas krāsas blakus esošiem punktiem mazāk kā 0,5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 60 00	31			
ex 8540 40 00	32	Krāsu elektronstaru lampas ar ēnu masku, kurai ir punktu struktūra, aprīkotas ar 3 elektronstaru lielgabaliem, kas izvietoti viens otram blakus (<i>līnijas tehnoloģija</i>), vai ar 1 elektronstaru lielgabalu ar 3 stariem, ar ekrāna diagonāli vairāk kā 72 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 60 00	32			
ex 8540 40 00	33	Krāsu elektronstaru lampas ar ēnu masku, kurai ir līniju struktūra, ar attālumu starp vienas krāsas blakus esošām līnijām mazāk nekā 0,35 mm, un ekrāna diagonāli ne vairāk kā 53 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 40 00	34	Krāsu elektronstaru lampas ar ēnu masku, kurai ir līniju struktūra, ar attālumu starp vienas krāsas blakus esošām līnijām mazāk nekā 0,39 mm, un ekrāna diagonāli ne vairāk kā 33 cm-38 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 40 00	35	Krāsu elektronstaru lampas ar ēnu masku, kurai ir līniju struktūra, ar attālumu starp vienas krāsas blakus esošām līnijām mazāk nekā 0,35 mm, un ekrāna diagonāli ne vairāk kā 72 cm ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 40 00	36	Krāsu elektronstaru lampas ar ēnu masku, kurai ir līniju struktūra, ar attālumu starp vienas krāsas blakus esošām līnijām mazāk nekā 0,30 mm, un ekrāna diagonāli ne vairāk kā 58 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8540 50 00	31	Melnbalts elektronstaru lampas ar plakano ekrānu un ar ekrāna diagonāli 142 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 190 mm, luminiscenci 300 lumeni vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 000 lumeni, izšķirtspēju 0,06 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,1 mm, fosfora tipiem P1 vai P22 vai P53 vai P55 vai P56, anoda spriegumu vairāk kā 34 kV, fokusa spriegumu vairāk kā 7 kV un katoda strāvu 3 mA vai vairāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 60 00	33			
ex 8540 50 00	32	Melnbalts elektronstaru lampas ar ekrāna diagonāli 176 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 520 mm, un kātiņa diametru ne vairāk kā 21 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 60 00	34			
ex 8540 71 00	20	Nerimstošu svārstību magnetrons ar fiksētu frekvenci 2 460 MHz, ar pastāvīgu magnētu un zondes jaudu, izmantošanai 8516 50 00. apakšpozīcijā minēto preču ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 89 00	91	Displeji elektronlampu formā, kas sastāv no stikla korpusa, kas montēts uz pamatnes, kuras izmērs nepārsniedz 300 mm × 350 mm, izņemot pievadus. Elektronlampa ietver vienu vai vairākas simbolu vai svītru rindas, kur katrs simbols vai svītra sastāv no fluorescentiem vai fosforescentiem elementiem. Šie elementi ir montēti uz metalizētas pamatnes, kura ir pārklāta ar fluorescentām vielām vai fosforoscentiem sāļiem, kas izstaro gaismu, kad uz tiem iedarbojas elektroni	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 89 00	92	Vakuuma fluorescentās displeja elektronlampas	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	31	Elektronstaru lielgabals, izmantošanai 8540 40 00. subpozīcijā minēto krāsu elektrostaru lampu ar diagonāli 34 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 39 cm, ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	32	Krāsu elektronstaru lampas lielgabals ar anoda spriegumu 27,5 kV vai vairāk, bet ne vairāk kā 36 kV	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	36	Ēnas maskas: — 592,8 mm platas (+/- 0,5 mm) — 463,1 mm augstas (+/- 0,5 mm) — 250 µm biezas (+/- 10 µm) — ar atvērumu centrā 180 µm (+/- 8 µm) — ar atvērumu malā 210 µm (+/- 8 µm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	92	Ēnu maska, kurai ir līniju struktūra, izņemot maskas ar nepārtrauktām vertikālām līnijām, ar diagonāli 69 cm vai mazāk	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8540 91 00	93	Elektronstaru lielgabals melnbalto kineskopu ražošanai ar diagonāli 7,6 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 30,5 cm ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	96	Elektronstaru lampu bloks ar 2 vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 spolēm, plastmasas pamatni un metāla nostiprināšanas gredzenu, displeja asuma un/vai konverģences regulēšanai	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	97	Ēnu maska, kurai ir nepārtraukto vertikālo līniju struktūra ar garumu vairāk kā 275 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8540 91 00	98	Molibdēnhroma tērauda rāmis, izmantošanai elektronstaru kineskopu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 99 00	91	Anoda, catoda vai izejas daļa, vai šo elementu bloks (magnetrona serdes elektronlampa), 8540 71 00. subpozīcijā minēto magnetronu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 10 00	10	Elektronstaru kūļa paātrinātāja sistēmas ar darba spriegumu ne vairāk kā 1,5 MV, un kūļa strāvu ne vairāk kā 70 mA	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	30	Pastiprinātājs, kas sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kas montēti uz iespaidshēmas, iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	35	Radio frekvenču (RF) modulators, darbojas ar frekvences amplitūdu 43 MHz vai vairāk, bet ne vairāk kā 870 MHz, var pārslēgt VHF un UHF signālus, sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kas montēti uz iespaidshēmas, iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	40	Elektrobarjeru diožu taisngriežu bloks, kas sastāv no 2 diodēm ar vidējo turpgaitas strāvu ne vairāk kā 600 A un maksimālo atkārtoto recersspriegumu ne vairāk kā 40 V, katra iebūvēta korpusā un savienota ar kopēju katodu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	45	Pjezoelektriskā kristāla pulksteņa oscilators ar fiksētu frekvenci, ar frekvences amplitūdu no 1,8 MHz līdz 67 MHz, iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	50	Mehāniskais vibrējošs žiroskops, darbināms ar 25 vai 26 kHz oscilatoru, ietver diferenciālo pastiprinātāju un detektora shēmu, iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	55	Optiska elektroniska shēma, ietver vienu vai vairākas gaismas diodes ("LEDs"), ir aprīkota ar integrēto vadīšanas shēmu vai bez tās un vienu foto diodi ar pastiprinātāju, vai ar integrēto loģisko elementu masīvu shēmu vai bez tās, vai ar vienu vai vairākām gaismas diodēm un vismaz 2 foto diodēm ar pastiprinātāju, vai ar integrēto loģisko elementu masīvu shēmu vai bez tās, vai citām integrētām shēmām, kas ietvertas korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	60	Oscilators, ar centrālo frekvenci 20 GHz vai vairāk, bet ne vairāk kā 42 GHz, sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, nav montēts uz vienas pamatnes, iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	65	Skaņu ierakstīšanas un reproducēšanas shēma, kura spēj uzglabāt un vienlaicīgi ierakstīt un atskaņot stereofoniskos audiodatus, ietver 2 vai 3 monolītiskas integrētās shēmas, kas montētas uz iespaidshēmas vai vadības rāmja, iebūvēta korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	70	Pārsprieguma slāpēšanas bloks ar 8 diodēm, ar reverso neitrālo spriegumu ne vairāk kā 4,5 V, reversu noplūdes strāvu ne vairāk kā 10 μA, maksimālo impulsa strāvu ne vairāk kā 30 A un nominālo kapacitāti 50 pF, iebūvēta korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8543 70 90	75	Lādiņa uzkrājošās ierīces (CCD) skenera bloks, reālā laika skenēšanas sistēmai, ar optiskām funkcijām, apgaismošanas funkcijām un signālu apstrādes funkcijām	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	80	Temperatūras kompensācijas oscilators, kas ietver iespaidshēmu, uz kuras ir montēts vismaz viens pjezoelektriskais kristāls un regulējams kondensators, iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	85	Sprieguma vadības oscilators (VCO), izņemot temperatūras kompensācijas oscilatorus, sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kas montēti uz iespaidshēmas, iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	90	Kurināmā elementa modulis, kas sastāv no: — polimēra elektrolīta membrānas kurināmā elementiem korpusā ar integrētu dzesēšanas sistēmu, — sprieguma uzraudzības ierīces un savienojumiem izmantošanai vieglo automobiļu piedziņas sistēmu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 90 00	20	Nerūsejošā tērauda katods plāksnes formā ar kronšteina stieni, ar vai bez plastmasas sānu sloksnēm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 90 00	30	8541 vai 8542. pozīcijā minēto izstrādājumu bloki, kas montēti uz iespaidshēmas, iebūvēti korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8544 60 10	10	Anoda savienojuma kabelis rindu izvērses transformatoru ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8545 19 90	20	Oglekļa elektrodi izmantošanai cinka oglekļa bateriju ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8545 90 90	01	Elementa un akumulatora ogles elektrods, stienņu formā ar garumu 34 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 160 mm un ar diametru ne vairāk kā 12 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8547 10 10	10	Izolēts keramikas piederums, kura masa satur 90 % vai vairāk alumīnija oksīda, metalizēts, ar izdobta cilindra priekšmeta formu, kura ārējais diametrs 20 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 250 mm, vakuuma pārtraucēju ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	38	Daļas, izmantojamas izstrādājumu ražošanai vai remontam, kas minēti 8443 31 10. subpozīcijā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	40	Infrasarkano signālu uztvērējierīce, kas sastāv no fotodiodes un vismaz pastiprinātāja monolītiskās integrētās shēmas formā, iebūvēta korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	41	Ierīce, kas sastāv no rezonatora, kas darbojas frekvences amplitūdā no 1,8 MHz vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 MHz unkondensatora, iebūvēta korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	42	Pulksteņa/kalendāra shēma, kas sastāv no iespaidshēmas, uz kuras ir montēts vismaz kvarca oscilators un monolītiskā integrētā shēma, viss iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9110 90 00	94			
ex 8548 90 90	43	Attēla kontaktadapters	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 8548 90 90	47	Vienība, kas sastāv no divām vai vairāk gaismu izstarojošām diodēm, kuras darbojas tipiskajā viļņu garumā 450 nm vai vairāk, bet nepārsniedzot 660 nm, svina aptveres korpusā ar aplveida atveri, un kā ārējie izmēri bez savienotājelementiem nepārsniedz 4 × 4 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	48	Optiska vienība, kas sastāv vismaz no lāzerdiodes un fotodiodes un kas darbojas tipiskajā viļņu garumā 635 nm vai vairāk, bet nepārsniedzot 815 nm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	49	LCD moduļi, kas sastāv tikai no vienas vai vairākām TFT stikla vai plastmasas šūnām, kuras nav apvienotas ar skārienjūtīga ekrāna aprīkojumu, ar apgaismošanas bloku vai bez tā, ar invertoriem vai bez tiem, un no vienas vai vairākām iespiestshēmas platēm ar elektronisku vadību tikai pikseļu adresācijai	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8708 99 97	20	Metāla apvalki, kas iemontēti svirās vai sfēriskajos gultņos, kurus izmanto mehānisko transportlīdzekļu priekšējo riteņu balstiekārtu sistēmās ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8711 10 00	10	Portatīvs motorizēts skuteris, samontēts vai nesamontēts	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 10 90	10	Attēla reverss, kas izgatavots no optisko šķiedru bloka	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 20 00	10	Materiāls, kas sastāv no polarizācijas plēves, kas vienā vai abās pusēs balstīta uz caurspīdīga materiāla	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 20 00	20	Difuzorie paneļi izmantošanai LCD moduļu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 9001 90 00	55			
ex 9001 20 00	30	Prizmatiskie paneļi izmantošanai LCD moduļu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 9001 90 00	65			
ex 9001 90 00	20	Aizmugures projekcijas ekrāns, ar Fresnel plastmasas lēcām un plastmasas polarizācijas plāksni, izmantošanai 8528. pozīcijā minēto izstrādājumu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	25	Plastmasas lēca, nemontēta, ar fokusa attālumu 3,86 mm (±0,1 mm) un ar diametru, kas nepārsniedz 8 mm, izmantojama kompaktdisku atskaņotāju ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	30	Optiskās šķiedras plāksne, izmantojama ekrānu un fotokatodu attēla pastiprinātāju ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	35	Aizmugures projekcijas ekrāns, ar abpuseji izliektu plastmasas plāksni	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	40	Gaismas sadalīšanas prizma, nemontēta, izmantojama kameru ar lādiņu uzkrājošo ierīci (CCD) ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	45	Stienis no neodīma itrijaalumīnija granāta (YAG) materiāla, pulēts abos galos	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	50	Plastmasas lēca, nemontēta, izmantojama izstrādājumu ražošanai, kas minēti 9006 40 00. subpozīcijā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 9002 11 00	10	Regulējama lēcas ierīce, ar fokusa attālumu 90 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 180 mm, satur kombināciju no 4 un 8 stikla vai metakrila lēcām ar diametru 120 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 180 mm, katra lēca vismaz vienā pusē pārklāta ar magnija fluorida kārtu, izmantošanai videoprojektoru ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 11 00	50	Lēcas ierīce, ar fokusa attālumu 25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 mm, sastāv no stikla vai plastmasas lēcām, ar diametru 60 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 190 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 11 00	60	Optiskais elements, kas ietver vienu vai vairākas montētas plastmasas lēcas, 9006 40 00. subpozīcijā minēto izstrādājumu ražošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 19 00	10	Lēcas ierīce, ar fokusa attālumu 24,96 mm ($\pm 0,1$ mm), diametru 16 mm un garumu 16 mm, izmantošanai 8443 31 10. subpozīcijā minēto izstrādājumu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 20 00	10	Filtrs, kas sastāv no plastmasas polarizācijas membrānas, stikla plāksnes un caurspīdīgas aizsargplēves, montēts uz metāla rāmja, izmantojams 8528. pozīcijā minēto izstrādājumu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 90 00	20	Lēca, montēta, ar fiksētu fokusa attālumu 3,8 mm ($\pm 0,19$ mm) vai 8 mm ($\pm 0,4$ mm), ar relatīvo atvērumu F2.0 un diametru ne vairāk kā 33 mm, izmantošanai kameru ar lādiņu uzkrājošo ierīci (CCD) ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 90 00	30	Optiskā ierīce, kas sastāv no 1 vai 2 rindas optisko stikla šķiedru lēcu formā, un ar diametru 0,85 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,15 mm, iestiprināta starp 2 plastmasas plāksnēm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 90 00	40	Lēcas un attēla aizvara bloks, reālā laika fotofilmu skenēšanas sistēmai, ar lēcu, kas sastāv no 9 vai 11 elementiem, un kurai piemīt apgaismošanas funkcija	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 90 00	50	Lēcas, montētas, paredzētas izmantošanai projicēšanas TV ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9006 91 00	10	Daļas, izmantojamas 9006 40 00. subpozīcijā minēto izstrādājumu ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9013 80 90	10	Polarizācijas nejutīgs optisko šķiedru izolators, darbojas ar viļņu garumu 1 200 nm vai vairāk, iebūvēts cilindriskā korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9013 80 90	20	Optiskais slēdzis, kas ietver vismaz vienu optisko ieeju un divas optiskās izejas ar elektriskajiem savienojumiem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9017 90 00	10	Termiskā printera galva, ietver ne mazāk kā 7 168 sildītāja elementus, kas montēti uz 2 vai vairākām keramikajām pamatnēm, viss iebūvēts korpusā ar ārējiem izmēriem vairāk kā 21 × 39 × 639 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9022 30 00	10	Rentgena staru caurule ar mērķa spriegumu 4 kV vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 kV, jauda nepārsniedz 9 W un mērķa strāva nepārsniedz 2 mA	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 9027 10 90	10	Gāzes vai dūmu analīzes sensora elements motorizētos transportlīdzekļos, sastāv pamatā no cirkonkeramiska elementa metāla korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9031 80 34	30	Aparāti motorizēto transportlīdzekļu rotācijas leņķa un virziena mērīšanai, ietver vismaz vienu novirzes sensoru monokristāliska kvarca formā, apvienots vai neapvienots ar vienu vai vairākiem mērīšanas sensoriem, viss iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9031 80 38	30			
ex 9031 80 38	10	Paātrinājuma mērīšanas ierīce izmantošanai auto- rūpnīcībā, ietver vienu vai vairākus aktīvus un/vai pasīvus elementus un vienu vai vairākus sensorus, viss iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9031 80 38	20	Ierīces un aparāti tintes kārtidžu korpusu integritātes automātiskai pārbaudei ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9031 90 85	20	Bloks lāzera centrēšanas sensoram, iespaidshēmas formā, ietver optiskos filtrus un attēla sensoru ar lādiņu uzkrājošo ierīci (CCD), viss iebūvēts korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9032 10 81	20	Termostats, kas ietver momentāni saslēdzošo strāvai slēdzi, tiešai uzstādīšanai uz elektromotora spoles, hermētiski noblīvētā korpusā	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9032 89 00	20	Automobiļu gaisa spilvenu trieciena sensors, ietver kontaktu, kas spēj slēgt 12 A strāvu pie 30 V sprieguma, ar kontakta standartpretestību 80 mohm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9032 89 00	30	Elektriskās jaudas vadības elektroniskais kontrolieris (EJV kontroliers)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9106 90 10	10	Taimera bloks, izmantojams 8516 50 00. subpozīcijā minēto preču izgatavošanai ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9107 00 00	20	Mehāniskais taimeris, ko izmanto bezsarmas (no-frost) ledusskapju ražošanā ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 9110 12 00	91	Bloks, kas sastāv no iespaidshēmas, uz kuras ir montēts viens kvarca oscilators, vismaz viena pulksteņa shēma un vismaz viens integrēts vai neintegrēts kapacitors, ar biezumu ne vairāk kā 5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9110 90 00	92	Bloks, kas sastāv no iespaidshēmas, uz kuras ir montēta pulksteņa shēma vai pulksteņa shēmas un kvarca svārsta, ar biezumu ne vairāk kā 5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9114 90 00	91			
ex 9110 90 00	93	Bloks, kas sastāv no iespaidshēmas, uz kuras ir montēta vismaz viena pulksteņa shēma, kvarca oscilators un pjezoelektriskais skaņas elements, ar biezumu vairāk nekā 5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Derīguma termiņš
ex 9405 40 35	10	Elektriska apgaismošanas vienība no sintētiska materiāla, kas sastāv no 3 luminiscences spuldzēm (RBG), kā diametrs ir 3,0 mm ($\pm 0,2$ mm) un garums ir 420 mm (± 1 mm) vai vairāk, bet nepārsniedzot 600 mm (± 1 mm), tādu preču ražošanai, kas ietilpst pozīcijā 8528 ⁽¹⁾	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9608 91 00	10	Nešķiedraini plastmasas pildspalvu uzgaļi ar iekšējo kanālu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9608 91 00	20	Flomāsteru uzgaļi un pārējie porainie uzgaļi flomāsteriem, bez iekšējā kanāla	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9612 10 10	10	Plastmasas pogas ar dažādu krāsu segmentiem, nodrošina krāsu iespiešanos pamatnē siltuma iedarbībā (tā sauktā krāsas sublimācija)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9613 90 00	20	Pjezoelektriskais aizdedzes mehānisms ar vai bez papildelementiem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

⁽¹⁾ Ievešanai zem šī subpozīcijas koda jāatbilst spēkā esošo Kopienas noteikumu prasībām (skat. Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 no 29.1.-30.0. pantus, OJ L 253 11.10.1993 p. 1, ar attiecīgajiem grozījumiem).

⁽²⁾ Atlikšana attiecas uz zivīm, ar ko paredzēts izdarīt jebkādas darbības, ja vien ar tām nav paredzēts izdarīt tikai vienu vai vairākas šādas darbības:

- tīrīšanu, ķidāšanu, astes atdalīšanu, galvas atdalīšanu,
- griešanu (izņemot filejas atdalīšanu vai saldētu kluču sagriešanu, vai saldētu ar starplikām atdalītu filejas kluču sadalīšanu),
- paraugu ņemšanu, šķirošanu,
- marķēšanu,
- iepakojšanu,
- dzesināšanu,
- saldēšanu,
- saldēšanu zemā temperatūrā,
- atkausēšanu, sadalīšanu.

Atlikšana nav atļauta produktiem, kam papildus paredzēts veikt apstrādi (vai darbības), kas atbilst atlikšanai, ja šādu apstrādi (vai darbības) veic mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas posmā. Muitas nodokļu atlikšana attiecas tikai uz zivīm, ko paredzēts lietot pārtikā.

⁽³⁾ Atlikšana tomēr nav atļauta, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.”