

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 407/2009

(2009. gada 14. maijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 19. panta 3. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 338/97 uzskaitītas tās dzīvnieku un augu sugas, kuru īpatņu tirdzniecība ir ierobežota vai tiek kontrolēta. Minētais uzskaitījums ietver Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (turpmāk "CITES konvencija") papildinājumos iekļautos sarakstus.

(2) Pēc Ķīnas pieprasījuma CITES konvencijas III papildinājumā iekļautas šādas sugas: *Corallium elatius*, *Corallium japonicum*, *Corallium konjoi* un *Corallium secundum*.

(3) Sugu *Crax daubentoni*, *Crax globulosa*, *Crax rubra*, *Ortalis vetula*, *Pauxi pauxi*, *Penelopina nigra*, *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Semnormis ramphastinus*, *Bailloni bailloni*, *Pteroglossus castanotis*, *Ramphastos dicolorus* un *Selenidera maculirostris* (patlaban tās minētas Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma B pielikumā) īpatņu starptautiskā tirdzniecība nav sasniegusi tādu apjomu, kas var apdraudēt šo sugu izdzīvošanu, tomēr pēc Kolumbijas, Kostarikas, Gvatemalas, Hondurasas, Malaizijas un Argentīnas pieprasījuma šīs sugas ir iekļautas CITES konvencijas III papildinājumā, un tāpēc Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumā tās jāpārnes no B pielikuma uz C pielikumu.

(4) Sugu *Phyllomedusa sauvagii*, *Leptodactylus laticeps*, *Limnodynastes macrodon*, *Rana shqiperica*, *Ranodon sibiricus*, *Bolit-*

glossa dofleini, *Cynops ensicauda*, *Echinotriton andersoni*, *Pachytriton labiatus*, *Paramesotriton* spp., *Salamandra atra* un *Tylotriton* spp. (patlaban tās nav minētas Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumā) īpatņus Kopienā ievieš tādos daudzumos, ka šis process būtu jāuzrauga. Minētās sugas tādēļ jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma D pielikumā.

(5) CITES Līgumslēdzēju pušu konferences četrpadsmitajā sesijā 2007. gada jūnijā pieņēma jaunas dzīvnieku nomenklatūras norādes. Attiecībā uz dažu sugu (*Asarcornis scutulata*, *Pezoporus occidentalis*), dzimtu (*Rheobatrachidae*, *Phasianidae*) un kārtu (*Scandentia*) nosaukumiem atklājās neatbilstības starp CITES papildinājumiem un zinātniskajiem nosaukumiem jaunajās nomenklatūras norādēs. Tā kā šīs neatbilstības parādās arī Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumā, tas ir attiecīgi jākorrigē.

(6) Ņemot vērā grozījumu apmēru, skaidrības labad ir lietderīgi pilnībā aizstāt Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu.

(7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komiteja, kura izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 338/97 18. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

⁽¹⁾ OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 14. maijā

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Stavros DIMAS

PIELIKUMS

"PIELIKUMS

Skaidrojošās norādes A, B, C un D pielikumam

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:
 - a) sugas nosaukumu; vai
 - b) to, ka tās veido sugu kopumu, kas ietilpst augstākā taksonā vai tā daļā.
2. Saīsinājumu "spp." lieto visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai.
3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.
4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Padomes Direktīvā 79/409/EEK ("Putnu direktīva") vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK ("Biotopu direktīva").
5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus:
 - a) ar "ssp" apzīmē pasugu;
 - b) ar "var" vai "vars" apzīmē varietāti (varietātes);
 - c) ar "fa" apzīmē paveidu.
6. Apzīmējums "(I)", "(II)" vai "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7. līdz 9. norādei. Ja šādu apzīmējumu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.
7. Apzīmējums "(I)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.
8. Apzīmējums "(II)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.
9. Apzīmējums "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts III papildinājumā.
10. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šīs regulas noteikumus attiecina tāpat kā uz tirsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.
11. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas attiecīgo eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, ja vien par konkrēto sugu nav īpaši norādīts, ka iekļaujamās ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar Regulas 2. panta t) punktu apzīmējums "#", kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.
 - #1 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
 - a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);
 - b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
 - c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;
 - d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.
 - #2 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
 - a) sēklas un ziedputekšņus;
 - b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

- #3 Apzīmē veselās un sagrieztas saknes un sakņu daļas.
- #4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:
- a) sēklas (atskaitot Meksikas izcelsmes Meksikas kaktusu sēklas) un ziedputekšņus;
 - b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtos sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
 - c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;
 - d) introducētu vai mākslīgi pavairotu augu augļus un to daļas vai no tām iegūtos produktus;
 - e) no introducētiem vai mākslīgi pavairotiem *Opuntia* ģints *Opuntia* apakšģints augiem atdalītus stumbras posmus (ripas), to daļas un no tām iegūtos produktus.
- #5 Apzīmē apaļkokus, dēļus un finiera loksnes.
- #6 Apzīmē apaļkokus, dēļus, finiera loksnes un saplāksni.
- #7 Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #8 Apzīmē auga apakšzemes daļas (t.i., saknes, sakneņus) – veselās un sadalītā vai pulvera veidā.
- #9 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums "Ražots no kontrolēti ievāktā un pārstrādāta *Hoodia* spp. materiāla sadarbībā ar CITES pārvaldības iestādēm Botsvānā/Namībijā/Dienvidāfrikā atbilstīgi nolīgumam Nr. BW/NA/ZA xxxxxx".
- #10 Apzīmē apaļkokus, dēļus un finiera loksnes, arī nepabeigtus koksnes izstrādājumus, kas lietoti stīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.
- #11 Apzīmē apaļkokus, dēļus, finiera loksnes, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus.
12. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumi, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilā iepakojumā, šīs regulas noteikumi neattiecas.
13. Regulas noteikumi neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.
14. Attiecībā uz D pielikumā minētajām dzīvnieku sugām noteikumus piemēro tikai dzīvjiem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīvjiem īpatņiem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.
- § 1 Neapstrādātas vai miecētas veselās vai praktiski veselās ādas.
- § 2 Spalvas vai ar spalvām klāta āda vai citas daļas.
15. Attiecībā uz D pielikumā minētajām augu sugām noteikumus piemēro tikai dzīvjiem eksemplāriem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.
- § 3 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.
- § 4 Apaļkoki, dēļi un finiera loksnes.

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FAUNA				
CHORDATA (HORDAIŅI)				
MAMMALIA				Zīdītāji
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	Antilocapra americana (I) (tikai Meksikas populācija; uz pārējām populācijām šīs regulas pielikumi neattiecas)			Antilokapras Ziemeļamerikas antilokapra
Bovidae	Addax nasomaculatus (I)	Ammotragus lervia (II)	Antilope cervicapra (III Nepāla)	Antilopes, govīs, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c. Sahāras zobenragantilope Krējāita Indijas antilope garna Amerikas bizons Gaurs Jaks Indoķīnas pelēkais vērsis Indijas bifelis
	Bos gaurus (I) (izņemot domesticēto paveidu Bos frontalis, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)	Bison bison athabasca (II)		
	Bos mutus (I) (izņemot domesticēto paveidu Bos grunniens, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)			
	Bos sauveli (I)		Bubalus arnee (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu Bubalus bubalis, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)	
	Bubalus depressicornis (I)			Sulavesi bifelis
	Bubalus mindorensis (I)			Mindoras bifelis
	Bubalus quarlesi (I)			Kalnu bifelis
		Budorcas taxicolor (II)		Takins
	Capra falconeri (I)			Vītņragu kaza
	Capricornis milneedwardsii (I)			Ķīnas gorals
	Capricornis rubidus (I)			Sarkanais gorals
	Capricornis sumatraensis (I)			Sumatras gorals
	Capricornis thar (I)			Himalaju gorals
		Cephalophus brookei (II)		Brūka dukers
		Cephalophus dorsalis (II)		Melnmuguras dukers
	Cephalophus jentinki (I)			Džentinka dukers
		Cephalophus ogilbyi (II)		Ogilbija dukers
		Cephalophus silvicultor (II)		Meža dukers

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebrdukurs
		<i>Damaliscus pygargus</i> <i>pygargus</i> (II)		Bontboks
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Parastā gazele
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžīrija/ Tunisija)	Dorkas gazele
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Smiltāju gazele
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Melnā zobenradze
		<i>Kobus leche</i> (II)		Ūdensāzis
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			Gorals
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			Gorals
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Gorals
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			Tumšais gorals
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazele
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Zobenragu orikss
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltais orikss
		<i>Ovis ammon</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Eirāzijas kalnu aita
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Himalaju kalnu aita
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Karatau kalnu aita
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tikai Meksikas populācija; uz pārējām populācijām šīs regulas pielikumi neattiecas)		Kanādas aita
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Kipras kalnu aita
		<i>Ovis vignei</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Stepes aita
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Stepes aita
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetas antilope
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Kalnu dukers
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vjetnamas vērsis
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Ģemze
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Ziemeļu saiga
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepāla)	Indijas četrradze

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Camelidae		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		Kamieļi, lamas, vikuņas
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas un Katamarkas provinces populācija un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primeras reģiona populācija) un Peru (visa populācija), kas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tikai populācijas Argentīnā ⁽¹⁾ (Huhujas un Katamarkas provinces populācija un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā ⁽²⁾ (visa populācija), Čīlē ⁽³⁾ (Primeras reģiona populācija) un Peru ⁽⁴⁾ (visa populācija); pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		Guanako lama Vikuņa
Cervidae				Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Cūku aksisbriedis
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Kūla aksisbriedis
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Indoķīnas aksisbriedis
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Purva briedis
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Buhāras staltbriedis
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžīrija/ Tunisija)	Berberu staltbriedis
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Kašmiras staltbriedis
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Irānas dambriedis
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Andu brieži
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Amerikas sarkanā mazama
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Melnais muntjaks
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Milzu muntjaks
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Vidusamerikas baltastes briedis
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pampu briedis
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Ziemeļpudubriedis
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Dienvīdpudubriedis
				Barasinga
Hippopotamidae				Nīlzirgi
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Pundurnīlzirgs
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nīlzirgs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Moschus</i> spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)		Muskusbrieži Muskusbrieži
Suidae	<i>Babryroua babyrussa</i> (I) <i>Babryroua bolabatuensis</i> (I) <i>Babryroua celebensis</i> (I) <i>Babryroua togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusa, cūkas Babirusa Bola-batu babirusa Ziemeļu Sulavesi babirusa Todži babirusa Pundurcūka
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neiekļautās <i>Pecari tajacu</i> populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)		Pekari Pekari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Dienvidamerikas pekars
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Mazās pandas Mazā panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir minētas I papildinājumā; pārējās populācijas ir minētas II papildinājumā) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Suņi, lapsas, vilki Zeltašakālis Vilks Etiopijas šakālis Krabjlapsa Krēpīvilks Sarkanvilks Andu lapsa Darvina lapsa Dienvidamerikas lapsa Pampas lapsa Krūmu suns Bengālijas lapsa Afganistānas lapsa Feneks
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Eupleri Sumatras fosa Falanuks Madagaskaras fosa
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (dzīvīem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar minētajiem īpatņiem piemēro šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumus) <i>Caracal caracal</i> (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)		Kači, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u. c. Kači Gepards Karakals Zeltainais Āzijas kaķis Melnkājainais kaķis Meža kaķis Žofruā kaķis Andu kaķis Tīģerkaķis Plankumainais kaķis Eirāzijas lūsis Ibērijas lūsis Dūmakainais leopards Āzijas lauva Jaguārs Leopards Tīģeris Marmorkaķis Indijas kalnu kaķis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Bengālijas leopardkaķis
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Plakangalvas kaķis
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tikai Indijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Rūsšganais kaķis
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Floridas puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Vidusamerikas puma
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Ziemeļamerikas austrumu puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tikai Vidusamerikas un Ziemeļ- amerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Jaguarunds
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Sniega leopard
				Mangusti
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	Īsastes tumšais mangusts
Hyaenidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija)	Indijas mangusts
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	Mazais Indijas mangusts
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	Smita mangusts
			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	Krabjmangusts
Mephitidae			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Svītrkakla mangusts
				Zemesvilki, hiēnas
Mustelidae			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvāna)	Zemesvilks
				Skunksi
Lutrinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Patagonijas skunkss
				Āpši, caunas, zebiekstes u. c.
				Ūdri
		Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Ūdri
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tikai Kamerūnas un Nigē- rijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Kamerūnas beznagu ūdrs
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Pacifika jūrasūdrs
	<i>Lontra felina</i> (I)			Jūrasūdrs
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Garastes upesūdrs
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Dienvīdu upesūdrs
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Ūdrs
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Japānas ūdrs
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Brazīlijas dižūdrs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Hondurasa) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsvāna)	Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes Taira Lielais grizons Dzeltenkakla cauna Akmens cauna Gvatkinsa cauna Medusāpsis
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanāda)		Amerikas sesks Valzirgs Valzirgs
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Kotiki, jūras lauvas Dienvidu kotiki
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Čīles dienvidu kotiks
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Gvadelupas dienvidu kotiks
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Roņi Dienvidu jūraszilons
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Mūku roņi
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Hondurasa) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaja) <i>Potos flavus</i> (III Hondurasa)	Degunlācīši, olingi Kuplastes olings Vidusamerikas kakomiclijs Baltpurna degunlācītis Dienvidamerikas degunlācītis
Ursidae		Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Kinkažu Lāči Lāči
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Lielā panda
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Garlūpu lācis
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Garlūpu lācis
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Brīļainais lācis
	Ursus arctos (I/II) (I papildinājumā minētas tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; pārējās populācijas un pasugas ir minētas II papildinājumā)			Brūnais lācis
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Tibetas lācis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Viverridae				Viveru dzimta
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	Binturongs
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botsvāna)	Āfrikas civeta
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ūdrciveta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Svītrainā civeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	Himalaju palmciveta
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	Parastā palmciveta
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	Dienvindindijas palmciveta
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Svītrainais linsangs
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Plankumainais linsangs
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	Lielplankumainā civeta
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	Lielā Indijas civeta
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Mazā Indijas civeta
CETACEA				Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni, vaļi)
	CETACEA spp. (I/II) (5)			Vaļveidīgie
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Lapdeguņi
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaja)	Platdegunsikspārnis
Pteropodidae				Auglsikspārņi
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Auglsikspārņi
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Auglsikspārnis
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dižsikspārņi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Truku dižsikspārnis
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Livingstona dižsikspārnis
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Japānas dižsikspārnis
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Mariānu dižsikspārnis
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Ponapes dižsikspārnis
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pelevas dižsikspārnis
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Dižsikspārnis
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rodrigesa dižsikspārnis
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Samoa dižsikspārnis
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Tongas dižsikspārnis
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Kosraes dižsikspārnis
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pembas dižsikspārnis
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Japas dižsikspārnis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CINGULATA				
Dasypodidae				Bruņņeši
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	Vidusamerikas bruņņesis
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaja)	Kailastes bruņņesis
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem, un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Mataināis bruņņesis
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Milzu bruņņesis
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Plēsējsomaiņi
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Garastes šaurpēdains
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Lielais tuksneša šaurpēdains
Thylacinidae				Vilksomaiņi
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Tasmānijas vilksomains
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Ķenguri, valabiji
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Pelēkais kokķengurs
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Melnais kokķengurs
	<i>Lagorhynchus hirsutus</i> (I)			Rietumu zaķķengurs
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Svītrainais zaķķengurs
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Īsnagu valabijs
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Mēnessnagu valabijs
Phalangeridae				Posumi jeb kuskusi
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Austrumu posums
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Dienvīdu posums
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Ziemeļu posums
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Plankumainais posums
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Plankumainais posums
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Plankumainais posums
Potoroidae				Žurķķenguri
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Tasmānijas žurķķenguri
	<i>Caloprymnus campestris</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Kailkrūšu žurķķengurs
Vombatidae				Vombati
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Krefta vombats

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
LAGOMORPHA				
Leporidae				Zaķi, truši
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Āzijas zaķis
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Bezastes trusis
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Ehidnas
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Garpurna ehidnas
PERAMELEMORPHA				
Chaeropodidae				Cūkkājbandikuti
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Cūkkājbandikuts
Peramelidae				Bandikuti
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bugenvila bandikuts
Thylacomyidae				Trušbandikuti
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Lielais trušbandikuts
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Mazais trušbandikuts
PERISSODACTYLA				
Equidae				Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebbras
	<i>Equus africanus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Equus asinus</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)			Āfrikas savvaļas ēzelis
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Tuksneša zebra
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (šī suga ir minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Equus hemionus hemionus</i> un <i>Equus hemionus khur</i> ir minētas I papildinājumā)			Kulans
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiangs
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Prževaļska zirgs
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmaņa kalnu zebra
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Kāpas kalnu zebra
Rhinocerotidae				Degunradži
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās pasugas)			Degunradži

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tikai Dienvidāfrikas un Svazilendas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīvjiem dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecībā. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Baltais degunradzis
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapīri Tapīri Līdzenumu tapīrs
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Sugu <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> un <i>Manis pentadactyla</i> īpatņiem, kuri notverti savvaļā un kurus pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Zvīņņeši Zvīņņeši
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Trīspirkstsliņķi Brūnkaklsliņķis
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	Divpirkstsliņķi Hofmana divpirkstsliņķis
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Skudrlāči Lielais skudrlācis Meksikas skudrlācis
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Primāti (pērtiķi) Primāti
Atelidae				Bļauri, zirneklpērtiķi Koivas bļauris Mētelbļauris Gvatemalas bļauris Ziemeļu atels Panamas ziemeļu atels
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Brazīlijas zirnekļpērtiķis
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Pūkainais zirnekļpērtiķis
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Peru pūkpērtiķis
				Marmozetes, tamarīni, tinējastpērtiķi
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Goelda marmozete
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Baltausu marmozete
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Zeltgalvas marmozete
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Lauvtamarīni
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Divkrāsainais tamarīns
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Žofruā tamarīns
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Baltpēdu tamarīns
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Tamarīns
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarīns
Cercopithecidae	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Vidusamerikas saimirs
				Mērkaķi
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Tanas upes mangabs
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diānmērkaķis
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Roloveja mērkaķis
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Saulesastes mērkaķis
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Melnā gvereca
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Garastes makaks
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drils
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrils
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Degunpērtiķis
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Sarkanā gvereca
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Sarkanā gvereca
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Sarkanā gvereca
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Sarkanā gvereca
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Sarkanā gvereca
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Sarkanā gvereca
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Sarkanā gvereca
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Sarkanā gvereca
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavaju salu langurs
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Strupdegunlanguri
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Strupdegunpērtiķi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kašmīras hanumans
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Dienvīdīdzenumu hanumans
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulmana hanumans
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarajas hanumans
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Melnpēdu hanumans

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Spalvotais hanumans
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepalas hanumans
	<i>Simias concolor</i> (I)			Vienkrāsainais simijs
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delakura cekullangurs
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Zeltainais cekullangurs
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Hatinha cekullangurs
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri cekullangurs
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laotijas cekullangurs
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Kapuclangurs
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Baltgalvas cekullangurs
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Šortridža cekullangurs
Cheirogaleidae				Pundurlemūri
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Pundurlemūri
Daubentoniidae				Madagaskaras slaidpirkstaini
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Madagaskaras slaidpirkstainis
Hominidae				Šimpanzes, gorillas, orangutani
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Kalnu gorilla
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Rietumu gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Šimpanzes
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatras orangutans
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Borneo orangutans
Hylobatidae				Giboni
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Giboni
Indriidae				Indri
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indri
Lemuridae				Lemūri
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemūri
Lepilemuridae				Slaidlemūri
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Slaidlemūri
Lorisidae				Lori
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Pitheciidae				Uakari, titi, saki jeb kuplastpērtiķi
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Titi
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Titi
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Titi
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Titi
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Baltdeguna kuplastpērtiķis
Tarsiidae				Tarsiji
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiji
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Ziloņi
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Indijas zilonis
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas ⁽⁶⁾ ; visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		Āfrikas zilonis
RODENTIA				
Chinchillidae				Sinšillas
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)			Sinšillas
Cuniculidae				Pakas
			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondurasa)	Paka
Dasyproctidae				Aguti
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondurasa)	Punktainais agutis
Erethizontidae				Amerikas dzeloņcūkas
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondurasa)	Meksikas kokdzeloņcūka
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaja)	Adatainā kokdzeloņcūka
Hystriidae				Dzeloņcūkas
	<i>Hystrix cristata</i>			Ziemeļāfrikas dzeloņcūka
Muridae				Peles, žurkas
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Austrālijas būvētājžurka
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Austrālijas neistā pele
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Neistā ūdensžurka
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Makdonela grēdas resnastes žurka

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Sciuridae				Vāveres
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Meksikas prērijsuns
			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	Garastes murkšķis
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Himalaju murkšķis
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Dižvāveres
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	Depes vāvere
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		
SIRENIA				Cīršpērtiķi
Dugongidae				Jūras govs
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Jūras govs
Trichechidae				Lamantīni
	Trichechidae spp. (I/II) (sugas <i>Trichechus inunguis</i> un <i>Trichechus manatus</i> ir iekļautas I papildinājumā. Suga <i>Trichechus senegalensis</i> ir iekļauta II papildinājumā)			Lamantīni
AVES				Putni
ANSERIFORMES				
Anatidae				Pīļu dzimta
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Brūnais krīklis
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Madagaskaras krīklis
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Jaunzēlandes brūnais krīklis
		<i>Anas formosa</i> (II)		Baikāla krīklis
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Leisanas pīle
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Kempbela krīklis
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Mariannu pīle
	<i>Anas querquedula</i>			Prīkšķe
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Baltspārnu pīle
	<i>Aythya innotata</i>			Madagaskaras baltacis
	<i>Aythya nyroca</i>			Baltacis
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Aleutu zoss
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Sarkankakla zoss
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Havaju zoss
			<i>Cairina moschata</i> (III Hondurasā)	Muskusa pīle
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Pundurgulbis
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Melnkakla gulbis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondurasa)	Kubas svilpējzoss
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondurasa)	Sarkanknābja svilpējzoss
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Rūsganā svilpējzoss
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Brazīlijas gaura
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Jamaikas zilknābis
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Baltgalvas zilknābis
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Sārtgalvas pīle
	<i>Tadorna cristata</i>			Paugurknābja pīle
APODIFORMES				Cekulainā dižpīle
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Kolibri
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Kolibri
CHARADRIIFORMES				Āķknābja kolibri
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Lielači
				Amerikas lielacis
Laridae				Kaijas, zīriņi
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mongolijas kaija
Scolopacidae				Kuitalas, tilbītes
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Eskimosu kuitala
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Tievknābja kuitala
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Lāsainā tilbīte
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Gārņi
	<i>Ardea alba</i>			Baltais gārnis
	<i>Bubulcus ibis</i>			Lopu gārnis
	<i>Egretta garzetta</i>			Zīda gārnis
Balaenicipitidae				Tupeļknābji
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Tupeļknābis
Ciconiidae				Stārķi
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Melnknābja stārķis
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Melnais stārķis
	<i>Ciconia stormi</i>			Džungļu stārķis
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Lielais adjutants
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Pelēkais stārķis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Flamingi Flamingi
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Sarkanais flamings
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisi, karošknābji Sarkanais ibiss
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Kapzemes ibiss
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Klinšu ibiss
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Japānas ibiss
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Karošknābis
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Milzu ibiss
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Ūbeles, baloži Nikobaru balodis
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Pupurspārņu zemesūbele
	<i>Claravis godefrida</i>			Klinšu balodis
	<i>Columba livia</i>			Mindoro dižbalodis
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Luzonas zemesbalodis
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Vainagbaloži
		<i>Goura</i> spp. (II)		Grenādas ūbele
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurīcija)	Sārtais balodis
	<i>Streptopelia turtur</i>			Ūbele
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Degunragputni Degunragputni
		<i>Aceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Rudkakla degunragputns
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Degunragputni
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Degunragputni
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Degunragputni
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Degunragputni
		<i>Buceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Hornbills
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Lielais degunragputns
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Hornbills
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Bruņcepures degunragputns
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Degunragputni
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Blīsa degunragputns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turako
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Bannermaņa turako
FALCONIFORMES				Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lijās)
		FALCONIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un vienu C pielikumā iekļauto Cathartidae dzimtas sugu; pārējās minētās dzimtas sugas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Piekūnveidīgie
Accipitridae				Vanagi, ērgļi
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Īskāju vanags
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Vistu vanags
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Zvirbuļvanags
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Melnais grifs
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Spānijas ērglis
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Klinšu ērglis
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Vidējais ērglis
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Karaliskais ērglis
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Mazais ērglis
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Peļu klijāns
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Bikšainais klijāns
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Garkāju klijāns
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Kubas klijā
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Parastais čūskērglis
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Niedru lija
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Lauku lija
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Stepes lija
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Pļavas lija
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Melnplecu klijā
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskaras čūskērglis
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Bārdainais grifs
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Baltgalvas grifs
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (suga <i>Haliaeetus albicilla</i> ir iekļauta I papildinājumā; pārējās sugas iekļautas II papildinājumā)			Jūras ērgļi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpija
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Svītrainais ērglis
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Pundurērglis
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Pelēkmuguras klijāns
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Melnā klijā
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Sarkanā klijā
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Baltais grifs
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Ķīķis
	<i>Pithechophaga jefferyi</i> (I)			Filipīnu ērglis
				Amerikas grifi
Falconidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Kalifornijas kondors
			<i>Sarcorampus papa</i> (III Hondurasa)	Karaliskais kondors
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Andu kondors
				Piekūni
	<i>Falco araeus</i> (I)			Seišelu piekūns
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Rudgalvas piekūns
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Stepes piekūns
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Purva piekūns
	<i>Falco eleonorae</i> (II)			Eleonoras piekūns
	<i>Falco jugger</i> (I)			Indijas piekūns
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Naumaņa piekūns
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tikai Seišelu salu populācija)			Madagaskaras piekūns
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Tuksneša piekūns
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Lielais piekūns
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Maurīcijas piekūns
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Medību piekūns
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Bezdelīgu piekūns
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Lauka piekūns
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Kukaiņu piekūns
Pandionidae				Zivjērgli
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Zivjērglis
GALLIFORMES				
Cracidae				Kokuvistas
		<i>Crax fasciolata</i>		Kailsejas kokuvista
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			Alberta kokuvista
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Blūmenbaha kokuvista
			<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	Kokuvista
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	Kokuvista

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums	
Megapodiidae	Mitu mitu (I)		Crax rubra (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala un Hondurasa)	Kokuvista	
	Oreophasis derbianus (I)			Alagoas kokuvista	
			Ortalis vetula (III Gvatemala/ Hondurasa)	Kokuvista	
			Pauxi pauxi (III Kolumbija)	Pelēkā čačalaka	
	Penelope albipennis (I)			Bruņcepures kokuvista	
			Penelope purpurascens (III Hondurasa)	Baltspārnu guana	
			Penelopina nigra (III Gvatemala)	Cekulainā guana	
	Pipile jacutinga (I)			Augstieņu guana	
	Pipile pipile (I)			Melnpierēs svilpējguana	
				Trinidadas svilpējguana	
	Macrocephalon maleo (I)			Lielkājvistas	
				Sulavesi racējvista	
				Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni	
				Malaizijas mežirbīte	
				Kaklarotas mežapaipala	
			Argusianus argus (II)		Lielais arguss
				Caloperdix oculus (III Malaizija)	Rudā mežapaipala
	Catreus wallichii (I)				Raibais cekulfazāns
	Colinus virginianus ridgwayi (I)				Virdžīnijas paipala
Crossoptilon crossoptilon (I)			Baltais ausfazāns		
Crossoptilon mantchuricum (I)			Brūnais ausfazāns		
	Gallus sonneratii (II)		Indijas vista		
	Ithaginis cruentus (II)		Fazāns		
Lophophorus impejanus (I)			Himalaju monals		
Lophophorus lhuysii (I)			Ķīnas monals		
Lophophorus sclateri (I)			Baltastes monals		
Lophura edwardsi (I)			Edvardsa fazāns		
		Lophura erythrophthalma (III Malaizija)	Zeltastes fazāns		
	Lophura hatinhensis		Vjetnamas fazāns		
		Lophura ignita (III Malaizija)	Greznais vainagfazāns		
Lophura imperialis (I)			Imperatora fazāns		
Lophura swinhoii (I)			Taivānas fazāns		
		Melanoperdix niger (III Malaizija)	Melnā irbe		

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i>	<i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II)	<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Brīļainais tītars Apkakles cekulpaipala Himalaju paipala Zaļais pāvs Pelēkais pāvfazāns Brūnais pāvfazāns Rotšilda pāvfazāns
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)	<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaizija)	Malajas pāvfazāns Palavanas pāvfazāns Borneo pāvfazāns
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)		<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Malaizija) <i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaizija) <i>Rollulus rouloul</i> (III Malaizija)	Cekulainais arguss Baltvēdera irbe Garknābja irbe Cekulainā mežapaipala
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I) <i>Syrnaticus humiae</i> (I) <i>Syrnaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Eliota fazāns Birmas fazāns Mikado fazāns Kaspijas sniegirbe Tibetas sniegirbe Pelēkvēdera tragopāns Ķīnas tragopāns Melnkalvas tragopāns
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepāla)	Satīra tragopāns Prēriju rubenis
GRUIFORMES				
Gruidae		Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dzērves Dzērves
	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (suga iekļauta II papildinājumā, bet pasugas <i>Grus canadensis</i> <i>nesiotes</i> un <i>Grus canadensis</i> <i>pulla</i> iekļautas I papildinājumā) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			Amerikas dzērve Kanādas dzērve Dzērve Japānas dzērve Baltā dzērve Melnā dzērve Melnkakla dzērve Baltkakla dzērve

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Otididae		Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Sīgas Sīgas Indijas melngalvas sīga Apkakles sīga Sahāras sīga Bengālijas sīga Lielā sīga Cekulainā sīga Mazā sīga
Rallidae				Dumbrvistiņas Meža dumbrvistiņa
Rhynochetidae				Kagu Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Gludastes Rietumu gludaste
Cotingidae				Kotingi Amazones lietussargputns Garsekstes lietussargputns Ziljostas kotingi Klinšugailīši Baltspārnu kotingi
Emberizidae				Stērstes Dzeltenais kardināls Dzeltenknābja kardināls Sarkancekula kardināls Septiņkrāsu tanagra
Estrildidae				Punduržubītes Zaļā punduržubīte Punduržubīte Rīsu žubīte Melnrīkles žubīte
Fringillidae				Žubītes Sarkanais ķivulis Dzeltensejas ķivulis
Hirundinidae				Bezdelīgas Baltacu čurkste

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Amerikas vālodzes Dzeltenkapuces strazds
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Medusputni Dzeltencekula medusputns
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurīcija)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Mušķērāji Rodriguesas ļauķis Ruka mušķērājs Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga)
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (iespējams, pasuga izmirusi) (I)			Sarknābis
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		Hvameja
		<i>Leiothrix argenteus</i> (II)		Sudrabausu mesija
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Mandarīnrīklīte
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)	<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Omei-šana tarkšķis
	<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurīcija)	Baltkakla klinšuvārna Pelēkkakla klinšuvārna Maskarēnu paradīzes mušķērājs
Paradisaeidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Paradīzes putni Paradīzes putni
Pittidae	<i>Pitta guajana</i> (II)			Pitas Raibā pita
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Gurnejas pita
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Koha pita
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Burvīgā pita
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbuli Zeltgalvas bulbulis
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Strazdi Pakalnu maina Bali strazds
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brīļļuputni Baltkrūšu baltactiņa
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatputni Ziemsvētku salas fregatputns
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikāni Cirtainais pelikāns
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sullas Abota sulla
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Bārdaiņi Tukānu bārdainis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Dzeņi
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Karaliskā dzilna
				Korejas baltvēdera dzilna
Ramphastidae				Tukāni
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentīna)	Safrāna tukāns
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Melnkakla arakari
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentīna)	Brūnaušu arakari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Zaļais arakari
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentīna)	Zaļknābja tukāns
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Raibknābja tukāns
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Lielais tukāns jeb toko
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Sarkanknābja tukāns
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Rievknābja tukāns
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentīna)	Raibknābja tukāniņš
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Dūkuri
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Atitlana dūkuris
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatrosi
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Īsastes albatross
PSITTACIFORMES				Kakadū, lori, aras, papagaiļi u. c.
		PSITTACIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> un <i>Psittacula krameri</i> , kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Dažādi papagaiļveidīgie
Cacatuidae				Kakadu
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Tanimbāras kakadu
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Filipīnu kakadu
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Moluku kakadu
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Dzeltencekula kakadu
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Palmu kakadu
Loriidae				Lori papagaiļi
	<i>Eos histrio</i> (I)			Sarkanzilais lori papagailis
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (suga <i>Vini ultramarina</i> ir iekļauta I papildinājumā, bet pārējās sugas – II papildinājumā)			Lori papagaiļi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Psittacidae				Amazones, aras, papagaiļi
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Sarkankakla amazone
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Dzeltenpakauša amazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Dzeltenplecu amazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Sarkanastes amazone
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Liljvainaga amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Gildinga amazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Karaliskā amazone
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Baltgalvas amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Dzeltengalvas amazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Sarkansejas amazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Sarkanvainaga amazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumanas amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Zaigojošā amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vīnkrūšu amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Zaļvaigu amazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Sarkanpieres amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Aras
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Zaļā ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Zilkakla ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Sarkanā ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Zaļplecu ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Sarkanausu ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spiksa ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Četemas papagailis
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Sarkanpieres papagailis
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Koksena dubultacu papagailis
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Ragainais papagailis
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Zeltainā aratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranžvēdera papagailis
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Dzeltenausu papagailis
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Nakts papagailis
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Zemes papagailis
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Sarkansejas papagailis
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Zilgalvas ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Sarkanmuguras ara

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Psephotus chrysoterygius</i> (I)			Dzeltenplecu papagailis
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kapuces papagailis
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Paradīzes papagailis
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Maurīcijas papagailis
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Zilkrūšu papagailis
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Papagaiļi
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Jaunzēlandes pūcpapagailis
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandu
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (izņemot pasugu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , kas iekļauta B pielikumā)			Darvina nandu
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darvina nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		Lielais nandu
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pingvīni
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Kapzemes pingvīns
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humbolta pingvīns
STRIGIFORMES				Pūces
		STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Pūces
Strigidae				Pūces
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Bikšainais apogs
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Purva pūce
	<i>Asio otus</i> (II)			Ausainā pūce
	<i>Athene noctua</i> (II)			Mājas apogs
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Ūpis
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Apodziņš
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Džungļu apogs
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Lielā auspūcīte
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Ziemsvētku salas vanagpūce
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Norfolku vanagpūce
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Baltā pūce
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Sokokes pūcīte
	<i>Otus scops</i> (II)			Mazā pūcīte
	<i>Strix aluco</i> (II)			Meža pūce
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Ziemeļu pūce
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Urālu pūce
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Svītrainā pūce

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Plīvurpūces Plīvurpūce Madagaskaras plīvurpūce
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Āfrikas strauss Āfrikas strauss
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamu Vientuļais tinamu
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogoni Greznais kvecals
REPTILIA				Rāpuļi
CROCODYLIA				Aligatori, kaimani, krokodili Aligatori, kaimani, krokodili
		CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr CITES Sekretariāts un IUCN/SSC speciālizētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājuši gada kvotu)			Aligatori, kaimani Ķīnas aligators Apaporas kaimans Platpurna kaimans Melnais kaimans
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (izņemot Kubas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)			Krokodili Smailpurna krokodils

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Garpurna krokodils
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoko krokodils
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Mindoro krokodils
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Morlē krokodils
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (izņemot populācijas Botsvānā, Etiopijā, Kenijā, Madagaskarā, Malāvijā, Mozambikā, Namībijā, Dienvidāfrikā, Ugandā, Tanzānijas Savienotajā Republikā [gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1600 savvaļas īpatņu, un tas ietver arī medību trofejas], Zambijā un Zimbabvē; šīs populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Nīlas krokodils
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Purva krokodils
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (izņemot Austrālijas, Indo- nēzijas un Papua-Jaungvi- nejas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)			Sāļūdeņu krokodils
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubas krokodils
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siāmas krokodils
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Strupurna krokodils
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Gaviālkrokodils
Gavialidae				Gaviāls
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gangas gaviāls
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataras
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras
SAURIA				
Agamidae				Dzelkņastes (agāmas u. c.)
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Dzelkņastes
Chamaeleonidae				Hameleoni
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Pundurhameleoni
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Pundurhameleoni
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Adataināis pundurhameleons
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskaras hameleoni
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Hameleoni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Vidusjūras hameleons
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskaras hameleoni
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Dzelkņastes
Gekkonidae				Joslastes
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Gekoni
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Jaunzēlande)	Serpentas gekons
			<i>Naultinus</i> spp. (III Jaunzēlande)	Jaunzēlandes gekoni
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Jaunzēlandes koku gekoni
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Dienasgekoni
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gintera dienasgekons
Helodermatidae				Plakanastes gekoni
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)		Indesķirzakas
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Indesķirzakas
Iguanidae				Indesķirzaka
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguanas
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Jūras iguāna
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Fidži iguānas
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Galapagu iguānas
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Zemes iguānas
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Zaļās iguānas
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Piekrastes krupjķirzaka
Lacertidae				Sanestebanas čakvala
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Īstās ķirzakas
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Hierro ķirzaka
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lilfordas mūru ķirzaka
Scincidae				Pitiusas mūru ķirzaka
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinki
Teiidae				Tvērējastes scinks
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Krokodilastes ķirzaka
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		Kaimanu ķirzakas
				Tegus

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Varāni
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Monitor lizards
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Bengālijas varāns
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Dzeltenīgais varāns
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Pelēkais varāns
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Komodo varāns
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Varāns
				Olīvzaļais varāns
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Ķīnas krokodilķirzaka
SERPENTES				Ķīnas krokodilķirzaka
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Čūskas
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Žņaudzējčūskas
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Žņaudzējčūskas
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Madagaskaras žņaudzējčūskas
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Argentīnas parastā žņaudzējčūska
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Monas gludlūpu žņaudzējčūska
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska
				Rietumu smilšu žņaudzējčūska
				Madagaskaras koku žņaudzējčūska
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Raundas žņaudzējčūskas
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Raundas žņaudzējčūskas
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Raundas zemes žņaudzējčūska
				Raundas koku žņaudzējčūska
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	Zalkši, ūdensčūskas
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Olīvkrašas ķīļmuguras zalktis
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Suņgalvas ūdensčūska
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Musurana
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Brazīlijas milzu zalktis
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Indijas olēdējčūska
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Indijas žurku čūska
				Zivju zalktis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Kobras, koraļļčūskas Dzeltenplankumu platgalvas čūska Atlantijas koraļļčūska Melnjoslu koraļļčūska
		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra Kobra Kobra Indijas kobra Vidusāzijas kobra Filipīnu kobra Kobra Kobra Kobra Kobra Kobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Meksikas pitoni Meksikas pitoni
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu) <i>Python molurus molurus</i> (I)		Pitoni Pitoni Tīģerpitons
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Zemes žņaudzējčūskas Zemes žņaudzējčūskas
Viperidae		<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Odzes Dienvīdu klaburčūska Arubas klaburčūska Rasela odze Latifa odze Stepes odze Vāgnera odze

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
TESTUDINES				
Carettochelyidae				Jaungvinejas mīkstbruņrupuči
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Jaungvinejas mīkstbruņrupucis
Chelidae				Čūskkakla bruņrupuči
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Čūskkakla bruņrupucis
	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)			Rietuma Austrālijas īskakla bruņrupucis
Cheloniidae				Jūras bruņrupuči
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Jūras bruņrupuči
Chelydridae				Aligatorbruņrupuči
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	Aligatorbruņrupucis
Dermatemydidae				Tabasku bruņrupucis
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasku bruņrupucis
Dermochelyidae				Ādainais bruņrupucis
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Ādainais bruņrupucis
Emydidae				Amerikas kārbbruņrupuči, purva bruņrupuči
		<i>Chrysemys picta</i>		Izgreznotais bruņrupucis
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Meža bruņrupucis
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Mīlenberga bruņrupucis
			<i>Graptemys</i> spp. (III Amerikas Savienotās Valstis)	Zāg muguras bruņrupuči
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Amerikas kārbbruņrupuči
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Koahuila kārbbruņrupucis
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Floridas sarkanais bruņrupucis
Geoemydidae				
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagurs
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Borneo purva bruņrupucis
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Āzijas kārbbruņrupuči
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Melnais purva bruņrupucis
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Ķīna)	Melnkrūšu bruņrupucis
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Tempļa bruņrupucis
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Plakanais purva bruņrupucis
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Lielais Āzijas bruņrupucis
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Adataināis bruņrupucis
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		Jumtmuguras bruņrupuči
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Purva bruņrupucis
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Gliemežēdājbruņrupucis
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Purva bruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Annamas purva bruņrupucis
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Ķīna)	Fudži bruņrupucis
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Ķīna)	Lielgalvas bruņrupucis
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Dzeltenais purva bruņrupucis
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Ķīna)	Sarkankakla bruņrupucis
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Ķīna)	Pričarda bruņrupucis
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Ķīna)	Rīvsa bruņrupucis
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Ķīna)	Ķīnas svītrkakla bruņrupucis
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Trīskāļu bruņrupucis
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Acotais bruņrupucis
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Malajas bruņrupucis
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Ķīna)	Zobainais svītrkakla bruņrupucis
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Ķīna)	Filipēna svītrkakla bruņrupucis
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Malajas milzu bruņrupucis
	<i>Pangshura spp.</i> (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)			Jumtmuguras bruņrupuči
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Jumtainie bruņrupuči
			<i>Sacalia bealei</i> (III Ķīna)	Bīla bruņrupucis
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Ķīna)	Ķīnas viltusacu bruņrupucis
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Ķīna)	Četracu bruņrupucis
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		Purva bruņrupucis
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		Filipīnu bruņrupucis
Platysternidae				Lielgalvas bruņrupucis
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Lielgalvas bruņrupucis
Podocnemididae				Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskaras sānkakla bruņrupucis
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Dumerila sānkakla bruņrupucis
		<i>Podocnemis spp.</i> (II)		Dienvidamerikas upju bruņrupuči
Testudinidae				Sauszemes bruņrupuči
		<i>Testudinidae spp.</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; sugas <i>Geochelone sulcata</i> īpatņiem, kas notverti savvaļā un ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Sauszemes bruņrupuči

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Starainais bruņrupucis
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Stūrainais bruņrupucis
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Galapagu bruņrupucis
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Meksikas goferbruņrupucis
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Pankūkbruņrupucis
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Ģeometriskais bruņrupucis
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Zirnekļbruņrupucis
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Zirnekļbruņrupucis
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Vidusjūras bruņrupucis
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Hermaņa bruņrupucis
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Kleinmaņa bruņrupucis
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Apmalotais bruņrupucis
				Mīkstbruņrupuči
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Dienvidaustumāzijas mīkstbruņrupucis
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Melnais mīkstbruņrupucis
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Gangas mīkstbruņrupucis
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Pāvacu mīkstbruņrupucis
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Melnais mīkstbruņrupucis
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Šaurgalvas mīkstbruņrupuči
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indijas punktains mīkstbruņrupucis
AMPHIBIA ANURA Bufonidae		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birmas punktains mīkstbruņrupucis
			<i>Palea steindachneri</i> (III Ķīna)	Pasekstes mīkstbruņrupucis
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Milzu mīkstbruņrupuči
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Ķīna)	Hunanas mīkstbruņrupucis
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Ķīna)	Amūras mīkstbruņrupucis
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Ķīna)	Ķīnas mīkstbruņrupucis
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Ķīna)	Jandzi mīkstbruņrupucis
				Abinieki
				Vardes un krupji
				Krupji
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Krupji
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Zatekas arlekīnvarde
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Oranžzeltainais krupis
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Kamerūnas krupis
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Āfrikas dzīvzemdētājkrupji
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Krupji
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Krupji

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Dendrobatidae		Allobates femoralis (II) Allobates zaparo (II) Cryptophyllobates azureiventris (II) Dendrobates spp. (II) Epipedobates spp. (II) Phyllobates spp. (II)		Raibvārdes Indiāņu bultu varde Indiāņu bultu varde Sky-blue poison frog Indiāņu bultu vārdes Indiāņu bultu vārdes Indiāņu bultu vārdes
Mantellidae		Mantella spp. (II)		Mantellas vārdes Mantellas vārdes
Microhylidae	Dyscophus antongilii (I)	Scaphiophryne gottlebei (II)		Tomātvardes Tomātvarde Gotlība šaurmutvarde
Ranidae		Conraua goliath Euphlyctis hexadactylus (II) Hoplobatrachus tigerinus (II) Rana catesbeiana		Vārdes Goliātvarde Sešpirkstu varde Tīgervarde Vērša varde
Rheobatrachidae		Rheobatrachus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) Rheobatrachus silus (II)		Dienvīdvardes Dienvīdvardes Dienvīdvarde
CAUDATA				
Ambystomatidae		Ambystoma dumerilii (II) Ambystoma mexicanum (II)		Ambistomas Pacuaro ambistoma Meksikas ambistoma
Cryptobranchidae	Andrias spp. (I)			Milzu salamandras Milzu salamandras Haizivis un rajas
ELASMOBRANCHII				
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		Cetorhinus maximus (II)		Milzu haizivis Milzu haizivs
Lamnidae		Carcharodon carcharias (II)		Baltās haizivis Baltā haizivs
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		Rhincodon typus (II)		Vaļu haizivis Vaļu haizivs
RAJIFORMES				
Pristidae				Zāgzivis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	Pristidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)			Zāģzivis
		<i>Pristis microdon</i> (II) (tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīvjiem īpatņiem, kurus galvenokārt saglabāšanas nolūkos nosūta uz piemērotiem un pieņemamiem akvārijiem. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Saldūdens zāģzivis
ACTINOPTERYGII				Starspurzivis
ACIPENSERIFORMES				Storveidīgie
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Stores
Acipenseridae				Strupdeguna store
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Atlantijas store
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			
ANGUILLIFORMES				Zuši
Anguillidae				Eiropas zutis
		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (ieraksts spēkā no 2009. gada 13. marta)		
CYPRINIFORMES				Čukučani
Catostomidae				Čukučana
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				Karpas
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Karpa
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Karpa
OSTEOGLOSSIFORMES				Arapaimas, kaulmēļzivis
Osteoglossidae				Arapaima
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Āzijas kaulmēļzivis
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			
PERCIFORMES				Napoleonzivis
Labridae				Napoleonzivis
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				Totoabas
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Makdonalda totoaba
SILURIFORMES				
Pangasiidae				Sami
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Milzu sams

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				Jūrasadatas, jūraszirdziņi
		Hippocampus spp. (II)		Jūraszirdziņi
SARCOPTERYGII				Plaušzivis
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae				Vienplaušzivis
		Neoceratodus forsteri (II)		Austrālijas vienplaušzivs
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae				Latimērijas
	Latimeria spp. (I)			Latimērijas
ECHINODERMATA (JŪRASZVAIGZNES, JŪRASEŽI UN JŪRASGURĶI)				
HOLOTHUROIDEA				Jūrasgurķi
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				Jūrasgurķi
			Isostichopus fuscus (III Ekvadora)	Jūrasgurķis
ARTHROPODA (POSMKĀJI)				
ARACHNIDA				Zirnekļi un skorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae				Sarkankāju zirnekļi, tarantuli
		Aphonopelma albiceps (II)		Tarantuls
		Aphonopelma pallidum (II)		Tarantuls
		Brachypelma spp. (II)		Tarantuli
SCORPIONES				
Scorpionidae				Skorpioni
		Pandinus dictator (II)		
		Pandinus gambiensis (II)		Skorpions
		Pandinus imperator (II)		Skorpions
INSECTA				Kukaiņi
COLEOPTERA				Vaboles
Lucanidae				Briežvaboles
			Colophon spp. (III Dienvid-āfrika)	Briežvaboles
LEPIDOPTERA				Tauriņi
Papilionidae				Dižtauriņi
		Atrophaneura jophon (II)		Dižtauriņš
		Atrophaneura palu		Dižtauriņš

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Dižtauriņš
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Graphium sandawanum</i>		Dižtauriņš
		<i>Graphium stresemanni</i>		Dižtauriņš
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dižtauriņi
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Dižtauriņš
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Dižtauriņš
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Dižtauriņš
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Dižtauriņš
		<i>Papilio morondavana</i>		Dižtauriņš
		<i>Papilio neumogeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		Dižtauriņš
		<i>Parides hahneli</i>		Dižtauriņš
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Laimiņu dižtauriņš
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Troides</i> spp. (II)		Dižtauriņi

ANNELIDA (POSMTĀRPI UN DĒLES)

HIRUDINOIDEA				Dēles
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Žokļdēles
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Medicīnas dēle

MOLLUSCA (GLIEMJI)

BIVALVIA				Gliemenes, ēdamgliemenes
MYTILOIDA				
Mytilidae				Sāļūdens gliemenes
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Sāļūdens gliemene
UNIONOIDA				
Unionidae				Saldūdens gliemenes, perlamutrenes
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Perlamutrene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Perlamutrene
VENEROIDA				
Tridacnidae				Milzgliemenes
		Tridacnidae spp. (II)		Milzgliemenes
GASTROPODA				Gliemji un gliemeži
ARCHAEOGASTROPODA				
Haliotidae				Abalones
			<i>Haliotis midae</i> (III Dienvid-āfrika)	Jūrasauss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Spārngliemeži Spārngliemezis
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Gliemeži Gliemeži
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Gliemeži Gliemeži
CNIDARIA (KORAĻĻI, UGUNSKORAĻĻI, AKTĪNIJAS)				
ANTHOZOA				Koraļļi, aktīnijas
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Melnie koraļļi
GORGONACEAE			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III Ķīna) <i>Corallium konjoi</i> (III Ķīna) <i>Corallium secundum</i> (III Ķīna)	
Coralliidae				
HELIOPORACEA				
Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (tikai suga <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		Zilie koraļļi Zilie koraļļi
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		Akmenskoraļļi
STOLONIFERA				
Tubiporidae		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) (?)		Ērģelkoraļļi Ērģelkoraļļi
HYDROZOA				Jūras papardes, ugunskoraļļi
MILLEPORINA				
Milleporidae		<i>Milleporidae</i> spp. (II) (?)		Ugunskoraļļi Ugunskoraļļi
STYLASTERINA				
Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) (?)		Mežģiņkoraļļi Mežģiņkoraļļi
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 <i>Nolina interrata</i> (II)		Agaves Sīkziedu agave Karalienes Viktorijas agave Dehesas lāčzāle

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Amarīļi Sniegpulkstenītes Šternbergijas
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #1		Oleandri Hūdijas Pahipodijas
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			Pahipodija Pahipodija Pahipodija
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Čūskveida rauvolfija
		<i>Panax ginseng</i> (II) (tikai Krievijas Federācijas popu- lācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Arālijas Žeņšeņs Pieclapu žeņšeņs
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukārijas Čīles araukārija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Bārbeles Himalaju podofils
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Bromēlijas Harisa tilandsija Kamma tilandsija Kautska tilandsija Maurija tilandsija Šprengēļa tilandsija Sukres tilandsija Kserogrāfiskā tilandsija
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. un <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4		Kaktusi Kaktusi Ariokarpi Zvaigžņu astrofīts Acteku kaktuss Verdermaņa kaktuss Diskokaktusi Kaktuss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Kaktuss
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Kaktuss
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			Kaktuss
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Kaktuss
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Kaktuss
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Kaktuss
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kaktuss
CARYOCARACEAE				Kariokāri
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Kostarikas kariokārs
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				Asteres, margrietīņas
	<i>Saussurea costus</i> (I) (jeb <i>S. lappa</i> , jeb <i>Aucklandia costus</i>)			Kostu rūgtlape
CRASSULACEAE				Biezlapes
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		Lagūnas liča dudleja
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		Santabarbaras salas dudleja
CUPRESSACEAE				Cipreses
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Cipresveida ficroja
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Četršķautņu pilgerodendrs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CYATHEACEAE		Cyathea spp. (II) #1		Kokpapardes
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #1		Kokpapardes Palmpapardes
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Palmpapardes
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tikai Amerikas kontinenta populācijas; pārējās popu- lācijas šīs regulas pieli- kumos nav iekļautas: ietver <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> un <i>D. stuebelii</i>) #1		Cika Kokpapardes
				Auna cibotija Diksonijas
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Didjerijas
				Aluaudiņas, didjerijas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Diskorejas
				Deltveida diskoreja
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Rasenes
				Mušu dioneja
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; tikai sukulentu sugas; šīs regulas noteikumi neat- tiecas uz mākslīgi pavairo- tiem šķirnes <i>Euphorbia</i> <i>trigona</i> eksemplāriem, mākslīgi pavairotiem pušķveida, vēdekļveida vai krāsainiem <i>Euphorbia lactea</i> mutantiem, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem <i>Euphorbia nerifolia</i> potcel- miem, un mākslīgi pavai- rotiem šķirnes <i>Euphorbia</i> "Mili" eksemplāriem, ja tos pārdošanai nosūta partijās pa 100 un vairāk augiem un ja tos ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus eksem- plārus) #1		Eiforbijas
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			Eiforbijas
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
GNETACEAE	<i>Euphorbia tullearensis</i> (I)			
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		Fukjerijas Kolonnveida fukjerija Kūlišu fukjerija
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
JUGLANDACEAE	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepāla) #1	Gnetumi Kalnu gnetums
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		Riekstaugi Spārnaugļu oreomunneja
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Pākšaugi Ežadatu cezalpīnija
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			Melnā dalbergija
			<i>Dalbergia retusa</i> (III Gvatemalas populācija) #5	Iespiestā dalbergija
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Gvatemalas populācija) #5	Hondurasas dalbergija
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva)	Panamas dipterikss
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Augstais perikopsis
LILIACEAE		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		Makakauba
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Sandalkoka pterokarps
		<i>Aloe</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un sugu <i>Aloe vera</i> jeb <i>Aloe barbadensis</i> , kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #1		Lilijas Alvejas jeb alojes
	<i>Aloe albida</i> (I)			Bālganā alveja
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			Baltziedainā alveja
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			Alfrēda alveja
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			Beikera alveja

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			Alveja
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			Alveja
	<i>Aloe compressa</i> (I)			Saspiestā alveja
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			Alveja
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			Alveja
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			Trauslā alveja
	<i>Aloe haworthioides</i> (I)			Alveja
	<i>Aloe helenae</i> (I)			Helēnas alveja
	<i>Aloe laeta</i> (I)			Alveja
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			Paralēllapu alveja
	<i>Aloe parvula</i> (I)			Alveja
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			Pilansa alveja
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			Daudzlapainā alveja
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			Alveja
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			Suzannas alveja
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			Daudzkrāsainā alveja
	<i>Aloe vossii</i> (I)			Vosa alveja
MAGNOLIACEAE				Magnolias
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepāla) #1	Olu magnolija
MELIACEAE				Mahagoni
			<i>Cedrela odorata</i> (III Kolumbijas populācija, Gvatemalas populācija, Peru populācija) #5	Smaržīgā cedrela
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Zemais mahagons
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (dienvidu populācija – aptver Vidusameriku un Dienvidameriku, un Karību jūras salas) #6		Amerikas mahagons
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Īstais mahagons
NEPENTHACEAE				Nepentas
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #1		Tropiskās nepentas
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Nepenta
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Nepenta
ORCHIDACEAE				Orhidejas
		ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) (9) #1		Orhidejas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	(attiecībā uz šeit minētajām A pielikuma sugām šīs regulas noteikumus nepiemēro sējeņiem vai cietā vai šķidrā barotnē <i>in vitro</i> iegūtām audu kultūrām, ko pārvadā sterilos konteineros)			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			Cepurainā cefalantēra
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Dzeltenā dzegužkurpīte
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			Asinsšķānā dendrobija
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			Liellapainā saulenīte
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			Lēlija
	<i>Laelia lobata</i> (I)			Lēverainā lēlija
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Lēzeļa lipare
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			Argosas ofrīda
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			Pusmēness ofrīda
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			Dzegužpuķe
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Pafiopēdijas
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Augstā peristērija
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Fragmipēdijas
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Imšota renantēra
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Vasaras spirante
OROBANCHACEAE				Brūnkātes
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		Tuksneša cistanha
PALMAE (ARECACEAE)				Palmas
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1		Palma
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			Mānīgais hrizalidokarps
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Lemurpalma
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Palma
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		Dekarī neodipsis
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Luvela raveneja
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Strautmalu raveneja
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Satranalas palma
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Meža kokospalma
PAPAVERACEAE				Magones
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepāla) #1	Karaliskais mekonopsis
PINACEAE				Priežu dzimta
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Gvatemalas baltegle

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepāla) #1	Podokarpi Oleandrlapu podokarps
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Parlatores podokarps
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Portulakas, anakampserijas Anakampseras Avonijas Zāgžobainā luīsiņa
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		Prīmulas, ciklamenas Ciklamenas
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		Protejas Ceihera orotamns Smaržīgā proteja
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Gundegas Pavasara adoniss Kanādas zeltsakne
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Rozes, ķirši Āfrikas ķirsis
RUBIACEAE				Rubijas Rubija
SARRACENIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #1		Saracēnijas Saracēnijas
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Kalnu saracēniņa
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Alabamas saracēniņa
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Saracēniņa
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (<i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> šeit neietilpst) #2		Cūknātres Cūknātre
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		Stangērijas Bovēnijas Stangēriņa
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Īves Ķīnas īve Japānas īve Tibetas īve Sumatras īve Himalaju īve

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		Akvilārijas, ramīni Akvilārijas Gonistīli Akvilārijas
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepāla) #1	Tetracentroni Ķīnas tetracentrons
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		Baldriāni Lielziedu nardostahe
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		Velvīcijas Brīnumainā velvīcija
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #1		Zamijas Zamijas
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Ceratozamijas
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Encefalartijas
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Krāšņmatu mikrociķa
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Ingveraugi Filipīnu hedīcija
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiaacum</i> spp. (II) #2		Pārlapji Gvajaki
			<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentīna) #11	Bulnēzija

(¹) Argentīnas populācija (minēta B pielikumā)

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem un citiem amatniecības darinājumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vīķuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA – ARGENTINA". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA – ARGENTINA – ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(²) Bolīvijas populācija (minēta B pielikumā)

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, un eģēs jābūt norādei "VICUÑA – BOLIVIA". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA – BOLIVIA – ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(³) Čīles populācija (minēta B pielikumā)

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, un eģēs jābūt norādei "VICUÑA – CHILE". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA – CHILE – ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(⁴) Peru populācija (minēta B pielikumā)

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām un ir no 3 249 kg lielajiem vilnas uzkrājumiem, kādi bija Dalībvalstu konferences devītās sesijas laikā (1994. gada novembrī), kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, un eģēs jābūt norādei "VICUÑA – PERU". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA – PERU – ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

- (⁵) Konvencijas II papildinājumā minētas visas sugas, izņemot *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (izņemot Rietumgrenlandes populāciju), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, tostarp to produktus un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīvniekiem *Tursiops truncatus* Melnās jūras populācijas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.
- (⁶) Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (minētas B pielikumā)
- Atļauta ir tikai a) medību trofeju tirdzniecība nekomerciālā nolūkā; b) dzīvnieku tirdzniecība, ja dzīvniekus izved uz piemērotiem un pieņemamiem galamērķiem, kā definēts Dalībvalstu konferences 11.20. rezolūcijā (Botsvāna un Zimbabve), vai ja tirdzniecība notiek saskaņā ar vietējām sugas aizsardzības programmām (Namībija un Dienvidāfrika); c) ādu tirdzniecība; d) apmatojuma tirdzniecība; e) ādas izstrādājumu tirdzniecība komerciālā un nekomerciālā nolūkā (Botsvāna, Namībija un Dienvidāfrika) un nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); f) individuāli marķētu, sertificētu un gatavos juvelierizstrādājumos iestrādātu ziloņkaula rotu jeb ekipu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Namībija) un ziloņkaula grebumu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); g) tirdzniecība ar reģistrētu neapstrādātu ziloņkaulu (Botsvāna, Namībija, Dienvidāfrika un Zimbabve; veseli triekņi un to gabali), ja ievēro šādus nosacījumus: i) tirgo vienīgi no reģistrētiem valdības krājumiem, kuru izcelsme ir konkrētajā valstī (izņemot atsavinātu vai nezināmas izcelsmes ziloņkaulu), ii) pārdod tikai tirdzniecības partneriem, kuros pārbaudījis Sekretariāts pēc apspriešanās ar Pastāvīgo komiteju, šādi nodrošinot pietiekamu regulējumu ar valsts tiesību aktiem un iekšzemes tirdzniecības uzraudzību, lai nepieļautu ievest ziloņkaula atkalizvešanu un lai tiktu ievērotas visas Dalībvalstu konferences 10.10. rezolūcijas (pārskatīta Dalībvalstu konferences 14. sesijā) prasības par vietējo ražošanu un tirdzniecību, iii) netirgo, pirms Sekretariāts nav pārbaudījis datus par potenciālajām importētājvalstīm un reģistrētajiem valdības krājumiem, iv) tirgo neapstrādātu ziloņkaulu, ievērojot nosacījumus pārdošanai no reģistrētiem valdības ziloņkaula krājumiem, kuru apmērs saskaņots Dalībvalstu konferences 12. sesijā un ir 20 000 kg (Botsvāna), 10 000 kg (Namībija) un 30 000 kg (Dienvidāfrika), v) papildus Dalībvalstu konferences 12. sesijā saskaņotajiem daudzumiem valdības īpašumā esošu ziloņkaulu, kura izcelsme ir Botsvānā, Zimbabvē, Namībijā un Dienvidāfrikā, kurš reģistrēts līdz 2007. gada 31. janvārim un kuru Sekretariāts ir pārbaudījis, drīkst pārdot un nosūtīt kopā ar g) iv) punktā minēto ziloņkaulu (tikai viens pārdevums uz katru galamērķi) stingrā Sekretariāta uzraudzībā, vi) tirdzniecības ieņēmumus novirza vienīgi sugas saglabāšanas pasākumiem un ģimeņu grupu saglabāšanas un attīstības programmiem, kuras īsteno sugas areālā vai tā tuvumā, vii) no papildu daudzumiem, kas minēti g) v) punktā, tirgo vienīgi pēc tam, kad Pastāvīgā komiteja ir atzinusi, ka iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti; h) no Dalībvalstu konferences 14. sesijas līdz laikam, kad apritēs deviņi gadi, kopš noticis minētais viens ziloņkaula pārdevums uz vienu galamērķi, kurš jāveic saskaņā ar g) i), g) ii), g) iii), g) vi) un g) vii) punkta noteikumiem, Dalībvalstu konference nepieņems turpmākus priekšlikumus par tāda ziloņkaula tirdzniecību, kura izcelsme ir no populācijām, kas jau ir iekļautas B pielikumā. Pēc tam šādus turpmākus priekšlikumus izskatīs saskaņā ar 14.77 un 14.78. lēmumu. Pēc Sekretariāta ierosinājuma Pastāvīgā komiteja var nolemt daļēji vai pilnībā pārtraukt minēto tirdzniecību, ja eksportētājās vai importētājās valstīs neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē citas ziloņu populācijas. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.
- (⁷) Šīs regulas noteikumi neattiecas uz:
- fosilijām,
koraļļu smiltīm, t.i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalki sadrupinātiem nedzīvu koraļļu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm, un kas var ietvert arī foraminiferu, gliemju un vēzveidīgo čaulu un koraļļu atliekas,
koraļļu fragmentiem (tostarp ar granti un šķembām), t.i., uz atsevišķiem nolūzušiem nedzīvu koraļļu pirkstveida fragmentiem un citu materiālu, kura diametrs ir no 2 līdz 30 mm.
- (⁸) Šīs regulas noteikumi neattiecas uz šādiem mākslīgi pavairotiem hibrīdu un/vai šķirņu eksemplāriem:
- Hatiora x graeseri*
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (šķirne)
Cactaceae spp. krāsainie bezchlorofila mutanti, kas uzpotēti uz šādiem potcelmiem: *Harrisia* "Jusbertii", *Hylocereus trigonus* vai *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (šķirne).
- (⁹) Šīs regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairotiem ģinšu *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* un *Vanda* hibrīdiem, ja ir ievēroti turpmāk a) un b) punktā minētie nosacījumi:
- a) eksemplārus ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus, un tiem nav savvaļā ievāktu augu pazīmju (vākšanas radīti mehāniski bojājumi vai izteikta dehidratācija, manāma nevienādu augšanas apstākļu ietekme, atšķirīgs viena taksona augu izmērs un forma vienā sūtījumā, uz lapām atrodamas alģes vai citi epifīti, kukaiņu vai kaitēkļu nodarīti bojājumi u. c.);
- b) i) ja augi sūtījumā nezied, šie eksemplāri jātirgo sūtījumu veidā, un sūtījums ir individuāli konteineri (kartona, dēļu, vai redeļu kastes vai atsevišķi plaukti no īpaši dārzkopībai paredzētajiem CC konteineriem), kuros katrā ir vismaz 20 viena veida hibrīdaugu; vienā konteinerā esošajiem augiem jābūt praktiski vienādiem un veselīgiem; sūtījumam jāpievieno dokumenti (piemēram, rēķins), kuros skaidri norādīts katra veida hibrīdaugu skaits,
- ii) ja augi sūtījumā zied un katram eksemplāram pilnībā izplaucis ir vismaz viens zieds, nav īpašu prasību par eksemplāru minimālo skaitu sūtījumā, toties tiem jābūt profesionāli apstrādātiem pārdošanai mazumtirdzniecībā, t.i., marķētiem ar drukātām etiķetēm vai iepakotiem apdrukātā iepakojumā, uz kura norādīts hibrīda nosaukums un galīgās pārstrādes valsts. Norādēm jābūt skaidri redzamām un viegli pārbaudāmām.
- Ja iepriekš aprakstītā atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, jāpievieno attiecīgi CITES dokumenti.
- (¹⁰) Šīs regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cyclamen persicum* šķirņu eksemplāriem. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdīgušus gumus.
- (¹¹) Šīs regulas noteikumus nepiemēro dzīvniekiem, mākslīgi pavairotiem *Taxus cuspidata* hibrīdiem un šķirnes augiem podiņos vai citos mazizmēra konteineros, ja katram sūtījumam pievieno etiķeti vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi "mākslīgi pavairots".

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FAUNA		
CHORDATA (HORDAIŅI)		
MAMMALIA		Zīdītāji
CARNIVORA		
Canidae		Suņi, lapsas, vilki
	Vulpes vulpes griffithi (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	Vulpes vulpes montana (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	Vulpes vulpes pusilla (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
Mustelidae		Āpši, caunas, zebiekstes u. c.
	Mustela altaica (III India) §1	Altaja solongoja
	Mustela erminea ferghanae (III India) §1	Holarktikas sermulis
	Mustela kathiah (III India) §1	Zebiekste
	Mustela sibirica (III India) §1	Sibīrijas kolonoks
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Ķenguri, valabiji
	Dendrolagus dorianus	Dorijas kokķengurs
	Dendrolagus goodfellowi	Gudfelova kokķengurs
	Dendrolagus matschiei	Matšija kokķengurs
	Dendrolagus pulcherrimus	Kokķengurs
	Dendrolagus stellarum	Kokķengurs
AVES		Putni
ANSERIFORMES		
Anatidae		Pīles, zosis, gulbji
	Anas melleri	Mellera peldpīle
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Ūbeles, baloži
	Columba oenops	Balodis
	Didunculus strigirostris	Zobainais balodis
	Ducula pickeringii	Balodis
	Gallicolumba crinigera	Balodis
	Ptilinopus marchei	Ūbele
	Turacoena modesta	Ūbele
GALLIFORMES		
Cracidae		Kokuvistas, cekulvistas, gvano
	Crax alector	Gludknābja cekulvista
	Pauxi unicornis	Dienvīdu ķīvērvista
	Penelope pileata	Gvano
Megapodiidae		Lielķājvistas
	Eulipoa wallacei	Lielķājvīsta

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Phasianidae		Rubeņi, pārļu vīstīņas, irbes, fazāni, tragopāni
	<i>Arborophila gingica</i>	Irbe
	<i>Lophura bulweri</i>	Baltastes fazāns
	<i>Lophura diardi</i>	Sīāmas fazāns
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadori fazāns
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Melnais fazāns
	<i>Symaticus reevesii</i> §2	Karaliskais fazāns
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Zidastes
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japānas zīdaste
Corvidae		Vārnas, žagatas, sīļi
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Debesszilais sīlis
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Cekulsīlis
Cotingidae		Kotingi
	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotings
Emberizidae		Stērstes
	<i>Dacnis nigripes</i>	Stērste
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Stērste
	<i>Sporophila frontalis</i>	Stērste
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Stērste
	<i>Sporophila palustris</i>	Stērste
Estrildidae		Punduržubītes
	<i>Amandava amandava</i>	Punduržubīte
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Punduržubīte
	<i>Erythrura coloria</i>	Punduržubīte
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Punduržubīte
	<i>Estrilda quartinia</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Estrilda melanotis</i>)	Punduržubīte
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura punctulata</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura stygia</i>	Punduržubīte
Fringillidae		Žubītes
	<i>Carduelis ambigua</i>	Žubīte
	<i>Carduelis atrata</i>	Žubīte
	<i>Koelzowia roborowskii</i>	Žubīte
	<i>Pyrrhula erythraea</i>	Svilpis
	<i>Serinus canicollis</i>	Žubīte
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Serinus citrinelloides</i>)	Žubīte

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Icteridae		Amerikas vālodzes
	<i>Sturnella militaris</i>	Trupiāls
Muscicapidae		Mušķērāji
	<i>Cochoa azurea</i>	Mušķērājs
	<i>Cochoa purpurea</i>	Mušķērājs
	<i>Garrulax formosus</i>	Mušķērājs
	<i>Garrulax galbanus</i>	Mušķērājs
	<i>Garrulax milnei</i>	Mušķērājs
	<i>Niltava davidi</i>	Mušķērājs
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Mušķērājs
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (jeb <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Mušķērājs
	<i>Turdus dissimilis</i>	Mežastrazds
Pittidae		Pitas
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pita
	<i>Pitta steerii</i>	Pita
Sittidae		Dzilnīši
	<i>Sitta magna</i>	Lielais dzilnītis
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Juņņaņas dzilnītis
Sturnidae		Strazdi
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Strazds
	<i>Mino dumontii</i>	Strazds
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Strazds
REPTILIA		Rāpuļi
TESTUDINES		
Geoemydidae		Saldūdens bruņurupuči
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Indijas purva bruņurupucis
SAURIA		
Cordylidae		Dzelkņastes
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Kordilija
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Kordilija
Gekkonidae		Gekoni
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Jaunkaledonijas ausainais gekons
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gekons
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gekons
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Gekons
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Gekons
Scincidae		Scinki
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Scinks
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinks

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
SERPENTES		
Colubridae		Zalkši, ūdensčūskas
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Tievastes kāpelētājzalktis
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Zalktis
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Ūdenszalktis
	<i>Langaha nasuta</i>	Zalktis
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Zalktis
	<i>Ptyas korros</i> §1	Lielacis
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Zalktis
Hydrophiidae		Jūrasčūskas
	<i>Lapemis curtus</i> (šeit ietilpst arī <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrasčūska
Viperidae		Odzes
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Odze
AMPHIBIA		
ANURA		Krupji un vades
Hylidae		Kokuvades
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Lapuarde
Leptodactylidae		Centrālamerikas un Dienvidamerikas vades
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Vēršarde
Ranidae		Vades
	<i>Limnonectes macrodon</i>	
	<i>Rana shqiperica</i>	Varde
CAUDATA		
Hynobiidae		Āzijas salamandras
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Sibīrijas salamandra
Plethodontidae		Bezplaušu salamandras
	<i>Bolitoglossa doleini</i>	Salamandra
Salamandridae		Tritoni un salamandras
	<i>Cynops ensicauda</i>	Zobenastes tritons
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Andersona salamandra
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Tritons
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Tritoni
	<i>Salamandra atra</i>	Salamandra
	<i>Tylosotriton</i> spp.	Krokodiltritoni
ACTINOPTERYGII		Starspurzivis
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Bangajas kardinālzivs

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ARTHROPODA (POSMKĀJI)		
INSECTA		Kukaiņi
LEPIDOPTERA		Tauriņi
Papilionidae		Dižtauriņi
	<i>Baronia brevicornis</i>	Dižtauriņš
	<i>Papilio groseSmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	Dižtauriņš
FLORA		
AGAVACEAE		Agaves
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Visgarā dazilīrija
ARACEAE		Ārumas
	<i>Arisaema dracontium</i>	Arizema
	<i>Arisaema erubescens</i>	Iesārtā arizema
	<i>Arisaema galeatum</i>	Arizema
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	Nepetveida arizema
	<i>Arisaema sikokianum</i>	Arizema
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	Tunberga arizema
	<i>Arisaema tortuosum</i>	Savītā arizema
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Asteres, margrietiņas
	<i>Arnica montana</i> §3	Kalnu arnika
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		Virši, rododendri
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Parastā miltene
GENTIANACEAE		Genciānas
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Dzeltenā drudzene
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		Pākšaugi
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Granadillo dalbergija
	<i>Dalbergia retusa</i> (izņemot populācijas, kuras ir iekļautas C pielikumā) §4	Iespietā dalbergija
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (izņemot populācijas, kuras ir iekļautas C pielikumā) §4	Hondurasas dalbergija

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Staipekņi Vālišu staipeknis
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (izņemot populācijas, kuras ir iekļautas C pielikumā) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mahagoni Cedrela Cedrela Kalnu cedrela Cedrela Smaržīgā cedrela Salvadoras cedrela Cedrela
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Puplākši Trejlapu puplaksis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Parmēlijas Īslandes ķērpis
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Kvēlziedes Zilganzaļā adēnija Adēnija
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulakas, anakampserijas Karrisa cerārija Auglīšu cerārija
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lilijas Sīkā trillija Trillija Sēdošā trillija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sezams Harpagofiti
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellas Zvīņlapu selaginella”