

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/306

(2017. gada 6. februāris),

ar ko norāda kuģu aprīkojumam piemērojamās projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasības un testēšanas standartus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīvu 2014/90/ES par kuģu aprīkojumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/98/EK ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 35. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Lai veicinātu saskaņotu, ātru un vienkāršu Direktīvas 2014/90/ES īstenošanu, saskaņā ar šo direktīvu pieņemtiem īstenošanas aktiem vajadzētu būt Komisijas regulām.
- (2) Direktīvā 2014/90/ES Komisijai prasīts norādīt projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasības un testēšanas standartus, kas paredzēti starptautiskajos instrumentos, kā arī datumus, no kuriem šīs prasības un testēšanas standarti ir jāpiemēro.
- (3) Aprīkojums, uz ko nesen attiecinātas Savienības saskaņotās prasības, kuras ir daļa no Direktīvas 2014/90/ES un tās īstenošanas aktiem, šīs regulas pielikuma 1. ailē būtu skaidri jānorāda kā jauna vienība.
- (4) Ir pamatoti un samērīgi pārejas periodā atļaut laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa jaunu aprīkojuma vienību, kas atbilst pirms šīs regulas spēkā stāšanās dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas valsts prasībām.
- (5) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas (COSS) atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasības un testēšanas standartus, kas paredzēti starptautiskajos instrumentos, piemēro katrai šīs regulas pielikumā norādītajai kuģu aprīkojuma vienībai.

⁽¹⁾ OV L 257, 28.8.2014., 146. lpp.

2. pants

Aprikojumu, kas šīs regulas pielikuma 1. ailē norādīts kā jauna vienība un kas atbilst pirms 2017. gada 16. marta dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas prasībām, var turpināt laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa līdz 2020. gada 16. martam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 6. februārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

Vispārīga piezīme: SOLAS noteikumi ir Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras noteikumi ar attiecīgajiem grozījumiem.

Vispārīga piezīme: Dažās pozīcijās 3. ailē norādīti vairāki produkta jeb ražojuma varianti, kas iespējami vienā un tajā pašā pozīcijā. Ražojuma varianti ir norādīti atsevišķi un ar punktētu līniju nodalīti cits no cita. Sertifikācijas nolūkos atbilstīgi izvēlas tikai vienu attiecīgā ražojuma variantu (piemērs: MED/3.3).

Saīsinājumi

A.1 – 1. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

A.2 – 2. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

AC – labojums, ar ko ievieš grozījumu attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

CAT – radiolokācijas iekārtu kategorija, kā noteikts standarta IEC 62388 (2007. gads) 1.3. punktā.

Cirk. – cirkulārs

COLREG – Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem

COMSAR – SJO apakškomiteja radiosakaru, meklēšanas un glābšanas jomā

EN – Eiropas standarts

ETSI – Eiropas telesakaru standartu institūts

FSS – Starptautiskais ugunsdrošības sistēmu kodekss

FTP – Starptautiskais kodekss par ugunsdrošības testēšanas metožu piemērošanu

HSC – Ātrgaitas kuģu kodekss

IBC – Starptautiskais ķīmisko beramkravu/lejamkravu kodekss

ICAO – Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

IEC – Starptautiskā Elektrotehnikas komisija

IGC – Starptautiskais kodekss par tādu kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātas gāzes kā lejamkravas

SJO – Starptautiskā Jūniecības organizācija

ISO – Starptautiskā Standartizācijas organizācija

ITU – Starptautiskā Telesakaru savienība

LSA – Glābšanas līdzekļu kodekss

MARPOL – Starptautiskā konvencija par kuģu izraisīta piesārņojuma novēršanu

MED – Kuģu aprīkojuma direktīva

MEPC – Jūras vides aizsardzības komiteja

MSC – Kuģošanas drošības komiteja

NO_x – slāpekļa oksīdi

O₂/HC sistēmas – skābekļa un ogļūdeņražu sistēmas

SOLAS – Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras

SO_x – sēra oksīdi

Not. – noteikums

Rez. – rezolūcija

Piezīmes, kas attiecas uz visu pielikumu

- a) Vispārīga piezīme. Papildus šajā pielikumā īpaši minētajiem testēšanas standartiem tipa pārbaudē (tipa apstiprināšanā) prasīta atbilstība starptautisko konvenciju un attiecīgo SJO rezolūciju un cirkulāru piemērojamām prasībām. Šāda atbilstība ir minēta atbilstības novērtēšanas moduļos Direktīvā 2014/90/ES.
- b) 3. aile. Ja divi testēšanas standartu komplekti ir atdalīti ar “vai”, katrs no tiem atbilst visām testēšanas prasībām saskaņā ar SJO izpildes standartiem; tādējādi pietiek veikt pārbaudi, izmantojot vienu testēšanas standartu komplektu, lai apliecinātu atbilstību attiecīgo starptautisko instrumentu prasībām. Turpretim, ja izmantoti citi atdalīšanas līdzekļi (komats), piemēro visas uzskaitītās atsauces.
- c) 6. aile. Lai ņemtu vērā kuģubūves termiņus atkarībā no konkrētā kuģu aprīkojuma īpašībām, uzstādīšanai uz kuģa piemēro šādus paskaidrojumus (norādīti iekavās pēc datumiem):
- I Aprīkojuma pirmreizēja uzstādīšana darbspējīgā stāvoklī uz ES kuģa, kā definēts Direktīvas 2014/90/ES 2. pantā.
 - II Aprīkojuma pirmreizēja uzstādīšana darbspējīgā stāvoklī vai uzglabāšana darbspējīgā stāvoklī uz ES kuģa.
 - III Aprīkojuma piegāde uz kuģu būvētavu, ja tas notiek 30 mēnešu laikā pirms aprīkojuma pirmreizējās uzstādīšanas darbspējīgā stāvoklī.
- d) Šajā pielikumā izklāstītās prasības neskar starptautisko konvenciju prasības par pārvadājumiem.
- e) Ja uz vienu kuģu aprīkojuma vienību attiecas divas rindas (piemēram, MED/1/1.2c), otrajā (apakšējā) rindā ir ietvertas atjauninātas starptautisko instrumentu prasības attiecībā pret pirmajā (augšējā) rindā minētajām prasībām.
- f) Šādos gadījumos un ja 5. un 6. ailē nav minēts datums, tas norāda, ka testēšanas standartos nav veiktas izmaiņas un attiecīgajai kuģu aprīkojuma vienībai jāatbilst apakšējā (otrajā) rindā norādītajām prasībām.

1. Glābšanas līdzekļi

2. aile. Jāpiemēro SJO MSC 980. cirkulārs, ja vien tas nav aizstāts ar 2. ailē minētajiem konkrētajiem dokumentiem.

Numurs un pozīcijas nosaukums	Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Tirgū laišanas datums	Kuģa aprīkošanas datums
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 — Glābšanas riņķi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				
MED/1.2a — Signālugunis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: a) glābšanas laivām, plos- tiem un dežurlaivām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2a — Signālugunis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: a) glābšanas laivām, plos- tiem un dežūrlaivām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC ko- dekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC ko- dekss) 8. punkts				
MED/1.2b — Signālugunis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: b) glābšanas riņķiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC ko- dekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC ko- dekss) 8. punkts				
MED/1.2b — Signālugunis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: b) glābšanas riņķiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				
MED/1/1.2c Signāluginis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: c) glābšanas vestēm	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				
MED/1/1.2c Signāluginis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: c) glābšanas vestēm	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				
MED/1.3 — Glābšanas riņķu automātiskās dūmu signalizācijas ierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				
MED/1.4 — Glābšanas vestes	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC/Cirk. 922, — SJO MSC.1/Cirk. 1304, — SJO MSC.1/Cirk. 1470				
MED/1.5a — Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti: a) hidrotērps, kam nav raksturīgas izolācijas īpašības	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1046				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b — Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti: b) hidrotērps, kam raksturīgas izolācijas īpašības	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1046				
MED/1.5c — Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti: c) aizsargtērpi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1046				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a — Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes: a) hidrotērps, kam nav raksturīgas izolācijas īpašības	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1046				
MED/1.6b — Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes: b) hidrotērps, kam raksturīgas izolācijas īpašības	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1046				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c — Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes: c) aizsargtērpi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1046				
MED/1.7 — Siltuma aizsarglīdzekļi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1046				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 — Izpletņa raķetes (pirotehnika)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				
MED/1.9 — Rokas signālugunis (pirotehnika)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				
MED/1.10 — Peldošie dūmķermeņi (pirotehnika)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa				

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 — Līnmetēji	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 18. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VII nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				
MED/1.12 — Piepūšamie glābšanas plosti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem Un ilgākiem ekspluatācijas periodiem: — SJO MSC.1/Cirk. 1328	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 13. not., — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC/Cirk. 811, — SJO MSC.1/Cirk. 1328				

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 — Cietie glābšanas plosti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC/Cirk. 1006	B + D B + E B + F		
	Pārvaldījumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC/Cirk. 811				
MED/1.14 — Automātiski pašiztaisnojoši glābšanas plosti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem Un ilgākiem ekspluatācijas periodiem: — SJO MSC.1/Cirk. 1328	B + D B + E B + F		
	Pārvaldījumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC/Cirk. 809, — SJO MSC/Cirk. 811, — SJO MSC.1/Cirk. 1328				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 — Abpusēji peldoši glābšanas plosti ar pārsegu	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem Un ilgākiem ekspluatācijas periodiem: — SJO MSC.1/Cirk. 1328	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC ko- dekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC ko- dekss) 8. punkts, — SJO MSC/Cirk. 809, — SJO MSC/Cirk. 811, — SJO MSC.1/Cirk. 1328				
MED/1.16 — Brīvās uzpeldēšanas ierīces glābšanas plosti (hidro- statiskās atvienošanas ierī- ces)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 13. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC ko- dekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC ko- dekss) 8. punkts, — SJO MSC/Cirk. 811				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17a — Glābšanas laivas: a) ar laivceltni nolaižamas glābšanas laivas: — daļēji slēgtas, — pilnīgi slēgtas.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC/Cirk. 1006	B + D B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1423				
MED/1.17b — Glābšanas laivas: b) brīvā kritiena glābšanas laivas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC/Cirk. 1006	B + D B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1423				

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 — Cietās dežūrlaivas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC/Cirk. 1006	B + D B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				
MED/1.19 — Piepūšamās dežūrlaivas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 15372:2000	B + D B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				
MED/1.20a — Ātrgaitas dežūrlaivas: a) piepūšamās	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC/Cirk. 1006, — ISO 15372:2000	B + D B + F G		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO MSC/Cirk. 1016, — SJO MSC/Cirk. 1094				
MED/1.20b — Ātrgaitas dežūrlaivas: b) cietās	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC/Cirk. 1006, — ISO 15372:2000	B + D B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO MSC/Cirk. 1016, — SJO MSC/Cirk. 1094				
MED/1.20c — Ātrgaitas dežūrlaivas: c) ar cietām un piepūšamām daļām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC/Cirk. 1006, — ISO 15372:2000	B + D B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO MSC/Cirk. 1016, — SJO MSC/Cirk. 1094				

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 — Nolaīšanas ierīces, kurās izmanto kritienu (laivceltni)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 33. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				

Pozīcija MED/1.22 “Brīvās uzpeldēšanas nolaīšanas ierīces glābšanas laivām un plostiem” — pozīcija apzināti atstāta tukša

MED/1.23 — Brīvi krītošo glābšanas laivu nolaīšanas ierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 33. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 — Glābšanas plostu nolaišanas ierīces (laivceltņi)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F G		
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 12. not., — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				
MED/1.25 — Ātrgaitas dežurlaivu nolaišanas ierīces (laivceltņi)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F G		
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa				
MED/1.26a — Atvienošanas mehānisms: a) glābšanas laivām un dežurlaivām (ko nolaiž ar kritienu vai kritieniem)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1419				
MED/1.26b — Atvienošanas mehānisms: b) glābšanas plostiem (ko nolaiž ar kritienu vai kritieniem)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1419				
MED/1.26c — Atvienošanas mehānisms: c) brīvā kritiena glābšanas laivām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1419				
MED/1.27 — Kuģu evakuācijas sistēmas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 15. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				
MED/1.28 — Glābšanas līdzekļi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC/Cirk. 810	B + D B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa				
MED/1.29 — Iekāpšanas trapi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 III nodaļas 11. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 5489:2008	B + D B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 11. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), — SJO MSC.1/Cirk. 1285				
MED/1.30 — Atstarojošie materiāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. A.658(16)	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				

1	2	3	4	5	6
Pozīcija MED/1.31 "Glābšanas laivu un plostu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta" — pārcelta uz MED/5.17 un MED/5.18					
Pozīcija MED/1.32 "9 GHz SAR transponders (SART)" — pārcelta uz MED/4.18					
MED/1.33 — Radaru atstarotājs glābšanas laivām un dežūrlaivām (pasīvais)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), vai — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), vai — ISO 8729-1:2010, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), vai — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. A.384(X), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.164(78)				
Pozīcija MED/1.34 "Kompas glābšanas laivām un dežūrlaivām" — pārcelta uz MED/4.23					
Pozīcija MED/1.35 "Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām" — pārcelta uz MED/3.38					
MED/1.36 — Glābšanas laivu/ dežūrlaivu virzošie dzinēji	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa				

1	2	3	4	5	6
MED/1.37 — Dežūrtaivu piekarināmie virzīšie dzinēji	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa				
MED/1.38 — Starmeši, kas paredzēti lietošanai glābšanas laivās un dežūrtaivās	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				
MED/1.39 — Valēji abpusēji peldoši glābšanas plosti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. pielikums, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. pielikums Un ilgākiem ekspluatācijas periodiem: — SJO MSC.1/Cirk. 1328	B + D B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veiktspejas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. pielikums, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. pielikums, — SJO MSC.1/Cirk. 1328				

Pozīcija MED/1.40 "Mehāniskais loča pacēlājs" — pārcelta uz MED/4.48

MED/1.41a — Vinčas glābšanas laivām, plostiem un dežūrilaivām: a) ar laivceltni nolaižamām glābšanas laivām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veiktspejas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 17. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 24. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41b — Vinčas glābšanas laivām, plosti un dežurlaivām: b) brīvā kritiena glābšanas laivām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F G		
	Pārvaldījumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 17. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 24. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC ko- dekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC ko- dekss) 8. punkts				
MED/1.41c — Vinčas glābšanas laivām, plosti un dežurlaivām: c) glābšanas plosti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F G		
	Pārvaldījumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 17. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 24. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC ko- dekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC ko- dekss) 8. punkts				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d — Vinčas glābšanas laivām, plosti un dežurlaivām: d) dežurlaivām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 17. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 24. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				
MED/1.41e — Vinčas glābšanas laivām, plosti un dežurlaivām: e) ātrgaitas dežurlaivām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 17. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 24. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				

1	2	3	4	5	6
Pozīcija MED/1.42 "Loča traps" — pārcelta uz MED/4.49					
MED/1.43 — Cietās/piepūšamās dežūrlaivas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC/Cirk. 1006, — ISO 15372:2000	B + D B + F G		
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts				

2. Jūras piesārņojuma novēršana

Numurs un pozīcijas nosaukums	Piemērojamie MARPOL 73/78 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējoreiz uzstādīts uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Naftas filtrēšanas iekārtas (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 ppm)	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not.	— SJO Rez. MEPC.107(49), — SJO MEPC.1/Cirk. 643	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not. — SJO MEPC.1/Cirk. 643				
MED/2.2 Naftas/ūdens saskares indikatori	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 32. not.	— SJO Rez. MEPC.5(XIII)	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Naftas saturs mērierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not.	— SJO Rez. MEPC.107(49), — SJO MEPC.1/Cirk. 643	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not. — SJO MEPC.1/Cirk. 643				

Pozīcija MED/2.4 “Agregāti, kas paredzēti pievienošanai pie esošās iekārtas naftu saturošā ūdens atdalīšanai (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 ppm)” — pozīcija apzināti atstāta tukša

MED/2.5 Naftas izplūdes uzraudzības un kontroles sistēma naftas tankkuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 31. not., — SJO MEPC.1/Cirk. 761 1. labojums, — SJO MEPC.1/Cirk. 858	— SJO Rez. MEPC.108(49) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 31. not.				
MED/2.6 Notekūdeņu sistēmas	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not.	— SJO Rez. MEPC.227(64)	B + D B + E B + F		1.1.2018. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not.				
MED/2.6 Notekūdeņu sistēmas	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not.	— SJO Rez. MEPC.227(64) a) ieskaitot 4.2. punktu (izmantošanai pasažieru kuģos visās teritorijās, ieskaitot MARPOL IV pielikumā noteikto īpašo teritoriju), b) neieskaitot 4.2. punktu (izmantošanai kuģos, kuri nav pasažieru kuģi, visās teritorijās un pasažieru kuģos ārpus MARPOL IV pielikumā noteiktajām īpašajām teritorijām).	B + D B + E B + F G	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not.				

1	2	3	4	5	6
MED /2.7 Kuģu atkritumu sadedzināšanas iekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not. Pārvadājumu un veikspējas prasības: — MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not. — SJO MEPC.1/Cirk. 793	— SJO Rez. MEPC.76(40)	B + D B + E B + F G		1.1.2018. (III)
MED/2.7 Kuģu atkritumu sadedzināšanas iekārtas (atkritumu sadedzināšanas iekārtas, kuru jauda ir lielāka par 1 500 kW, bet nepārsniedz 4 000 kW)	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not. Pārvadājumu un veikspējas prasības: — MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not.	— SJO Rez. MEPC.244(66)	B + D B + E B + F G	16.3.2017.	
MED/2.8 NO _x analizators izmantošanai uz kuģa saskaņā ar 2008. gada NO _x tehnisko kodeksu	Tipa apstiprināšanas prasības: — SJO Rez. MEPC.176(58)-(pārskatītā MARPOL VI pielikuma 13. not.) Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. MEPC.176(58)-(pārskatītā MARPOL VI pielikuma 13. not.) — SJO Rez. MEPC.177(58)-(2008. gada NO _x tehniskais kodekss) — SJO Rez. MEPC.198(62), — SJO MEPC.1/Cirk. 638	— SJO Rez. MEPC.177(58)-(2008. gada NO _x tehniskais kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F G		
Pozīcija MED/2.9 “Aprīkojums, kurā izmanto citas tehnoloģiskas metodes SO _x izplūdes samazināšanai” — pozīcija apzināti atstāta tukša					
MED/2.10 Kuģa izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SJO Rez. MEPC.176(58)-(pārskatītā MARPOL VI pielikuma 4. not.), — SJO Rez. MEPC.184(59) Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. MEPC.176(58)-(pārskatītā MARPOL VI pielikuma 4. not.),	— SJO Rez. MEPC.184(59)	B + D B + E B + F G		15.5.2018.

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Kuģa izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SJO Rez. MEPC.176(58)-(pārskatītā MARPOL VI pielikuma 4. not.), — SJO Rez. MEPC.259(68)	— SJO Rez. MEPC.259(68)	A shēma B + F G	16.3.2017.	
	Pāravadājumu un veiktspējas prasības: — SJO Rez. MEPC.176(58)-(pārskatītā MARPOL VI pielikuma 4. not.)		B shēma G		

3. Ugunsdrošības aprīkojums

Numurs un pozīcijas nosaukums	Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējoreiz uzstādīts uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Klāja seguma apakšējās kārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pāravadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				
MED/3.2 Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts	— EN 3-7:2004, ieskaitot A1:2007, — EN 3-8:2006, ieskaitot AC:2007, — EN 3-9:2006, ieskaitot AC:2007, — EN 3-10:2009	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 18. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. A.951(23), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts — SJO MSC/Cirk. 1239, — SJO MSC/Cirk. 1275				
MED/3.3 Ugunsdzēsēja ietērps: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs: — EN 469:2005, ieskaitot A1:2006 un AC:2006 vai — Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs — atstarojošs apģērbs specializētai ugunsdzēsēšanai: — EN 1486:2007 vai — Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs — aizsargapģērbs ar atstarojošu ārējo virsmu: — ISO 15538:2001 Piezīme. 2. līmenis	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts				

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Ugunsdzēsēja ietērps: zābaki	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— EN 15090:2012	B + D B + E B + F		
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts				
MED/3.5 Ugunsdzēsēja ietērps: cimdi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— EN 659:2003, ieskaitot A1:2008 un AC:2009	B + D B + E B + F		
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts				
MED/3.6 Ugunsdzēsēja ietērps: ķivere	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— EN 443:2008	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts				
MED/3.7 Autonoms ar saspiestu gaisu darbināms elpošanas aparāts <i>Piezīme.</i> Ar bīstamām kravām saistītos nelaimes gadījumos jāizmanto pozitīva spiediena tipa maska	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— EN 136:1998, ieskaitot AC:2003, — EN 137:2006 Un tad, ja aparāts paredzēts lietošanai ar kravām saistītos nelaimes gadījumos: — ISO 23269-3:2011	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts Un tad, ja aparāts paredzēts lietošanai ar kravām saistītos nelaimes gadījumos: — SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 14. punkts				
MED/3.7 Autonoms ar saspiestu gaisu darbināms elpošanas aparāts <i>Piezīme.</i> Ar bīstamām kravām saistītos nelaimes gadījumos jāizmanto pozitīva spiediena tipa maska	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— EN 136:1998, ieskaitot AC:2003, — EN 137:2006 Un tad, ja aparāts paredzēts lietošanai ar kravām saistītos nelaimes gadījumos: — ISO 23269-3:2011	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts Un tad, ja aparāts paredzēts lietošanai ar kravām saistītos nelaimes gadījumos: — SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1499				
MED/3.8 Elpošanas aparāts ar saspiestu gaisu	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — <i>Piezīme.</i> Šis aprīkojums ir tikai ātrgaitas kuģiem, kas būvēti saskaņā ar 1994. gada HSC kodeksu	— EN 14593-1:2005, — EN 14593-2:2005, ieskaitot AC:2005, — EN 14594:2005, ieskaitot AC:2005	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,				
MED/3.8 Elpošanas aparāts ar saspiestu gaisu	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — <i>Piezīme.</i> Šis aprīkojums ir tikai ātrgaitas kuģiem, kas būvēti saskaņā ar 1994. gada HSC kodeksu	— EN 14593-1:2005, — EN 14594:2005, ieskaitot AC:2005	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts				
MED/3.9 Sprinklersistēmu komponenti dzīvojamām telpām, dienesta telpām un vadības posteņiem, kas atbilst SOLAS 74 II-2. nodaļas 12. noteikumā minētajiem komponentiem (attiecinot tikai uz sprauslām un to veikspēju) (Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC) ir iekļautas šajā pozīcijā)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts	— SJO Rez. A.800(19) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.44(65), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts, — SJO MSC/Cirk. 912				
MED/3.10 — Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts	— SJO MSC/Cirk. 1165, A papildinājums ar grozījumiem	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1313				
MED/3.11a A un B klases šķirtņu ugunsdrošība: a) A klases šķirtnes	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.2. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — SJO MSC.1/Cirk. 1435	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.2. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO MSC/Cirk. 1120, — SJO MSC.1/Cirk. 1434				
MED/3.11b A un B klases šķirtņu ugunsdrošība: b) B klases šķirtnes	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.4. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.				
MED/3.12 Ierīces, kas kavē liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tīlnēs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not.	— Spiediena/vakuuma vārsti: — SJO MSC/Cirk. 677, — ISO 15364:2007 — Liesmdzēši, detonācijas liesmdzēši un ātras darbības vārsti: — SJO MSC/Cirk. 677, — EN ISO 16852:2010	Aprīkojumam, kas nav vārsti: B + D B + E B + F Vārstiem: B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 Ierīces, kas kavē liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not.	a) Spiediena/vakuuma vārsti: — SJO MSC/Cirk. 677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016	Aprīkojumam, kas nav vārsti: B + D B + E B + F Vārstiem: B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts	b) Liesmdzēši: — SJO MSC/Cirk. 677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2010 c) Detonācijas liesmdzēši: — SJO MSC/Cirk. 677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2010 d) Ātras darbības atgaisošanas vārsti: — SJO MSC/Cirk. 677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016			
MED/3.13 Nedegoši materiāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				

Pozīcija MED/3.14 "Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, ko izvada caur A vai B klases šķirtnēm" — iekļauta MED/3.26 un MED/3.27

1	2	3	4	5	6
MED/3.15a Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu: a) plastmasas caurules un veidgabali	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	Caurules un veidgabali: — SJO Rez. A.753(18) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1120				
MED/3.15b Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu: b) vārsti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	Vārsti: — EN ISO 10497:2010	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1120				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu: c) lokano cauruļu mezgli un kompensatori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	Lokano cauruļu mezgli: — EN ISO 15540:2001, — EN ISO 15541:2001	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1120				
MED/3.15d Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu: d) metāla cauruļu komponenti ar elastīgām un elastomēru blīvēm	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	Metāla cauruļu komponenti ar elastīgām un elastomēru blīvēm: — ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1120				

1	2	3	4	5	6
MED/3.16 Ugunsdrošas durvis	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss), — SJO MSC.1/Cirk. 1319	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.				
MED/3.16 Ugunsdrošas durvis	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — SJO MSC.1/Cirk. 1319	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO MSC.1/Cirk. 1511				
MED/3.17 Ugunsdrošo durvju vadības sistēmu komponenti <i>Piezīme.</i> Ja 2. ailē lietots termins “sistēmu komponenti”, var būt jātestē atsevišķs komponents, komponentu grupa vai visa sistēma, lai pārlicinātos, ka ir ievērotas starptautiskās prasības	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				
MED/3.18a Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem: a) dekoratīvie finieri	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1120				
MED/3.18b Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem: b) krāsu sistēmas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1120				
MED/3.18c Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem: c) grīdas segumi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1120				
MED/3.18d Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem: d) cauruļu izolācijas pārklājumi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1120				
MED/3.18e Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem: e) A, B un C klases šķirtņu konstrukcijā izmantotās līmes	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				
MED/3.18f Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem: f) ugunsnedrošu cauruļvadu membrānas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1120				
MED/3.19 Drapērijas, priekšdari un citi piekaramie tekstilmateriāli un plēves	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — SJO MSC.1/Cirk. 1456 ar grozījumiem	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				
MED/3.20 — Mīkstās mēbeles	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				
MED/3.21 Gultas sastāvdaļas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				
MED/3.22 — Uguns slāpētāji	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.				

Pozīcija MED/3.23 “Nedegoši cauruļvadu kanāli caur A klases šķirtnēm” — pozīcija apzināti atstāta tukša

Pozīcija MED/3.24 “Elektrisko kabeļu kanāli caur A klases šķirtnēm” — pozīcija apzināti atstāta tukša

MED/3.25 A un B klases ugunsizturīgi logi un borta iluminatori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. — SJO MSC/Cirk. 1120				
MED/3.26a Kanāli caur A klases šķirtnēm: a) elektrisko kabeļu kanāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B + D B + E B + F		12.1.2018. (III)
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26a Kanāli caur A klases šķirtņēm: a) elektrisko kabeļu kanāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — MSC.1/Cirk. 1488	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.				
MED/3.26b Kanāli caur A klases šķirtņēm: b) cauruļu, cauruļvadu, maģistrālie u. c. kanāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		12.1.2018. (III)
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO MSC.1/Cirk. 1276				
MED/3.26b Kanāli caur A klases šķirtņēm: b) cauruļu, cauruļvadu, maģistrālie u. c. kanāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — SJO MSC.1/Cirk. 1488	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO MSC.1/Cirk. 1276				
MED/3.27a Kanāli caur B klases šķirtņēm: a) elektrisko kabeļu kanāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.				
MED/3.27b Kanāli caur B klases šķirtņēm: b) cauruļu, cauruļvadu, maģistrālie u. c. kanāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sprinklersistēmas (tikai sprinklergalviņas) (Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC) ir iekļautas šajā pozīcijā)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— ISO 6182-1:2014 vai — EN 12259-1:1999, ieskaitot A1:2001, A2:2004 un A3:2006	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.44(65), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts, — SJO MSC/Cirk. 912				
MED/3.29 Ugunsdzēsības šļūtenes, kuru diametrs ≤ 52 mm	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 14540:2004, ieskaitot A1:2007	B + D B + E B + F		31.7.2017. (II)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				
MED/3.29 Ugunsdzēsības šļūtenes: ūdensnecaurīdīgas ugunsdzēsības plakanšļūtenes (iekšējā diametra diapazons: no 25 mm līdz 52 mm)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 14540:2014	B + D B + E B + F	16.3.2017.	

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				
MED/3.30 Pārnēsājamas skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not.	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), vai IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu: 2011, — IEC 60533:1999 Un attiecīgā gadījumā: a) 1. kategorija (droša vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, b) 2. kategorija (eksplozīva vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-1:2007, ieskaitot IEC 60079-1 1. labojumu (2008), — EN 60079-10-1:2009, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2007	B + D B + E B + F		1.6.2019. (II)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts				

1	2	3	4	5	6
MED/3.30 Pārnēsājamas skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu: 2008, vai IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015,	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1477	Un attiecīgā gadījumā: a) 1. kategorija: (droša vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, b) 2. kategorija: (eksplozīva vide) — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.			

Pozīcija MED/3.31 "Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC)" — svītrotā, jo uz to attiecas MED/3.9 un MED/3.28

MED/3.32 Ugunsdroši materiāli (izņemot mēbeles) ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1457				

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Ugunsdroši mēbeļu materiāli ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				
MED/3.34 Ugunsdrošas šķirtnes ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1457				
MED/3.35 Ugunsdrošas durvis ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				
MED/3.36 Uguns slāpētāji ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				

1	2	3	4	5	6
MED/3.37a Kanāli caur ugunsdrošām šķirt- nēm ātrgaitas kuģos a) elektrisko kabeļu kanāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC ko- dekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC ko- dekss) 7. punkts				
MED/3.37b Kanāli caur ugunsdrošām šķirt- nēm ātrgaitas kuģos b) cauruļu, cauruļvadu, maģis- trālie u. c. kanāli	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC ko- dekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC ko- dekss) 7. punkts				
MED/3.38 — Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 3-7:2004, ieskaitot A1:2007, — EN 3-8:2006, ieskaitot AC:2007, — EN 3-9:2006, ieskaitot AC:2007, — EN 3-10:2009	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. A.951(23), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC ko- dekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC ko- dekss) 8. punkts				

1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Sprauslas ekvivalentām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts	— SJO MSC/Cirk. 1165 ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1313, — SJO MSC.1/Cirk. 1458				
MED/3.40 Zemu novietotas apgaismes sistēmas (tikai komponenti)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. punkts	— SJO Rez. A.752(18), — ISO 15370:2010	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — SJO Rez. A.752(18), — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. punkts				
MED/3.41 Avārijas glābšanas elpošanas ierīces (EEBD)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not.	— ISO 23269-1:2008 un alternatīvi: — Autonomiem atklātās cirkulācijas elpošanas aparātiem ar saspiesta gaisa rezervuāru un ar pilnu masku vai iemutni, kas paredzēti izkļuvei no briesmām: — EN 402:2003;	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts, — SJO MSC/Cirk. 849				

1	2	3	4	5	6
		— Autonomiem atklātās cirkulācijas elpošanas aparātiem ar saspiesta gaisa rezervuāru un kapuci, kas paredzēti izkļuvei no briesmām; — EN 1146:2005; — Autonomiem slēgtās cirkulācijas elpošanas aparātiem ar saspiesta gaisa rezervuāru; — EN 13794:2002			
MED/3.42 Inertās gāzes sistēmu komponenti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.	— SJO MSC/Cirk. 353 ar grozījumiem	B + D B + E B + F G		
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. — SJO Rez. A.567(14), — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts, — SJO MSC/Cirk. 353, — SJO MSC/Cirk. 485, — SJO MSC/Cirk. 731, — SJO MSC/Cirk. 1120				
MED/3.43 Sprauslas fritēšanas iekārtu ugunsdzēsības sistēmām (automātisks vai manuāls tips)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— ISO 15371:2009	B + D B + E B + F		15.11.2018. (III)
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1433				

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Sprauslas fritēšanas iekārtu ugunsdzēsības sistēmām (auto- mātisks vai manuāls tips)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— ISO 15371:2015	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC ko- dekss) 7. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1433				
MED/3.44 Ugunsdzēsēju ekipējums — glābšanas trose	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC ko- dekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC ko- dekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts				
MED/3.45 Ekvivalentu stacionāru gāzes ugunsdzēsības sistēmu kompo- nenti (dzēšanas līdzekļi, galvas vārsti un sprauslas) mašīntel- pām un kravas sūkņu telpām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts	— SJO MSC/Cirk. 848 ar grozījumiem, — SJO MSC.1/Cirk. 1316	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts, — SJO MSC/Cirk. 848, — SJO MSC.1/Cirk. 1313, — SJO MSC.1/Cirk. 1316				
MED/3.46 Ekvivalentas stacionāras gāzes ugunsdzēsības sistēmas mašīn- telpām (aerosola sistēmas)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts	— SJO MSC.1/Cirk. 1270, ieskaitot 1. labo- jumu, ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1270, ieskaitot 1. labojumu, — SJO MSC.1/Cirk. 1313				

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Koncentrāts stacionārām augstas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās <i>Piezīme.</i> Stacionārā augstas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēma (ieskaitot sistēmas, kas to paredzētajai darbībai izmanto iekštelpu gaisu no to darba telpām) mašīntelpām un kravas sūkņu telpām tomēr jāpārbauda ar apstiprināto koncentrātu atbilstīgi iestādes prasībām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.	— SJO MSC/Cirk. 670	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. punkts				
MED/3.48 Stacionāru vietēja izmantojuma ūdens ugunsdzēsības sistēmu komponenti lietošanai kategoriju A mašīntelpās (sprauslas un veikspējas pārbaudes)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO MSC.1/Cirk. 1387	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				
MED/3.49a Stacionāras ūdens ugunsdzēsības sistēmas ro-ro telpām, transportlīdzekļu telpām un īpašu kategoriju telpām: a) preskriptīvas sistēmas saskaņā ar Cirk. 1430 4. klauzulu	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts	— SJO MSC.1/Cirk. 1430	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts				
MED/3.49b Stacionāras ūdens ugunsdzēsības sistēmas ro-ro telpām, transportlīdzekļu telpām un īpašu kategoriju telpām: b) uz efektivitāti balstītas sistēmas saskaņā ar Cirk. 1430 5. klauzulu	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts	— SJO MSC.1/Cirk. 1430	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts				

Pozīcija MED/3.50 "Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības" — pozīcija apzināti atstāta tukša

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: a) vadības un kontroles ierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1242	— Vadības un kontroles ierīces. Kuģu elektroinstalācijas: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu: 2011, — IEC 60533:1999	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III)
MED/3.51a Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: a) vadības un kontroles ierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts — SJO MSC.1/Cirk. 1242, — SJO MSC.1/Cirk. 1487	— Vadības un kontroles ierīces. Kuģu elektroinstalācijas: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015	B + D B + E B + F	16.3.2017.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: b) elektroapgādes iekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— Elektroapgādes iekārtas: — EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu: 2011, — IEC 60533:1999	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts — SJO MSC.1/Cirk. 1242				
MED/3.51b Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: b) elektroapgādes iekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— Elektroapgādes iekārtas: — EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts — SJO MSC.1/Cirk. 1242				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: c) siltuma detektori — punktveida detektori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— Siltuma detektori — punktveida detektori: — EN 54-5:2000, ieskaitot A1:2002 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu: 2011, — IEC 60533:1999	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts — SJO MSC.1/Cirk. 1242				
MED/3.51c Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: c) siltuma detektori — punktveida detektori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— Siltuma detektori — punktveida detektori: — EN 54-5:2000, ieskaitot A1:2002 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1242				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: d) dūmu detektori — punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, caurejošu gaismu vai jonizāciju	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— Dūmu detektori — punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, caurejošu gaismu vai jonizāciju: — EN 54-7:2000, ieskaitot A1:2002 un A2:2006 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu: 2011, — IEC 60533:1999	B + D B + E B + F	16.3.2017.	1.6.2019. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1242				
MED/3.51d Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: d) dūmu detektori — punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, caurejošu gaismu vai jonizāciju	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— Dūmu detektori — punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, caurejošu gaismu vai jonizāciju: — EN 54-7:2015 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1242				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: e) liesmu detektori — punktveida detektori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— Liesmu detektori — punktveida detektori: — EN 54-10:2002, ieskaitot A1:2005 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu: 2011, — IEC 60533:1999	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1242				
MED/3.51e Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: e) liesmu detektori — punktveida detektori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— Liesmu detektori — punktveida detektori: — EN 54-10:2002, ieskaitot A1:2005 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1242				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: f) rokas ugunsdrošības trauksmes pogas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— Rokas ugunsdrošības trauksmes pogas: — EN 54-11:2001, ieskaitot A1:2005 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu: 2011, — IEC 60533:1999	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III)
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1242				
MED/3.51f Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: f) rokas ugunsdrošības trauksmes pogas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— Rokas ugunsdrošības trauksmes pogas: — EN 54-11:2001, ieskaitot A1:2005 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1242				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: g) īsslēguma atdalītāji	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— Īsslēguma atdalītāji: — EN 54-17:2007, ieskaitot AC:2007 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu: 2011, — IEC 60533:1999	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1242				
MED/3.51g Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: g) īsslēguma atdalītāji	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— Īsslēguma atdalītāji: — EN 54-17:2007, ieskaitot AC:2007 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1242				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: h) ievades/izvades ierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— Ievades/izvades ierīces: — EN 54-18 (2005), ieskaitot AC(2007) Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu: 2011, — IEC 60533:1999	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1242				
MED/3.51h Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: h) ievades/izvades ierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— Ievades/izvades ierīces: — EN 54-18:2005, ieskaitot AC:2007 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1242				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: i) kabeļi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— Kabeļi: — EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003, Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu: 2011, — IEC 60533:1999	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III)
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1242				
MED/3.51i Stacionāru uguns atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: i) kabeļi	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— Kabeļi: — EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1242				

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Nepārnēsājami un transportējami ugunsdzēsības aparāti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013 vai — ISO 11601:2008	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				
MED/3.52 Nepārnēsājami un transportējami ugunsdzēsības aparāti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014 vai — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013, vai — ISO 11601:2008	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				
MED/3.53 Ugunsgrēka trauksmes ierīces — sirēnas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	Sirēnas: — EN 54-3:2001, ieskaitot A1:2002 un A2:2006, — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu: 2011, — IEC 60533:1999	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1242				
MED/3.53 Ugunsgrēka trauksmes ierīces — sirēnas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	Sirēnas: — EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1242, — SJO MSC.1/Cirk. 1487				

1	2	3	4	5	6
MED/3.54 Stacionāras skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not.	— IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu: 2011, — IEC 60533:1999 Un attiecīgā gadījumā: a) 4. kategorija (droša vide): — EN 50104:2010, b) 3. kategorija (eksplozīva vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-29-1:2007 Papildus tikai kombinētajām O ₂ /HC sistēmām: — SJO MSC.1/Cirk. 1370	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts, — papildus tikai kombinētajām O ₂ /HC sistēmām: — SJO MSC.1/Cirk. 1370				
MED/3.54 Stacionāras skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015 Un attiecīgā gadījumā: a) 4. kategorija (droša vide): — EN 50104:2010, b) 3. kategorija (eksplozīva vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-29-1:2007 Papildus tikai kombinētajām O ₂ /HC sistēmām: — SJO MSC.1/Cirk. 1370	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts, — papildus tikai kombinētajām O ₂ /HC sistēmām: — SJO MSC.1/Cirk. 1370				

1	2	3	4	5	6
MED/3.55 Divfunkciju uzgaļi (smidzināšanai/strūklai)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— Rokturamie stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai — kombinētie stobri PN 16: — EN 15182-1:2007, ieskaitot A1:2009, — EN 15182-2:2007, ieskaitot A1:2009	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— Rokturamie stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai — kompaktas strūklas un/vai viena noteikta izsmidzināšanas leņķa stobri PN 16: — EN 15182-1:2007, ieskaitot A1:2009			
MED/3.55 Divfunkciju uzgaļi (smidzināšanai/strūklai)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— Rokturamie stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai — kombinētie stobri PN 16: — EN 15182-1:2007, ieskaitot A1:2009, — EN 15182-2:2007, ieskaitot A1:2009	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— Rokturamie stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai — kompaktas strūklas un/vai viena noteikta izsmidzināšanas leņķa stobri PN 16: — EN 15182-1:2007, ieskaitot A1:2009, — EN 15182-3:2007, ieskaitot A1:2009			
MED/3.56 Stacionāras ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas Šļūteņu spoles ar puscieta šļūteni	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 671-1:2012	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Vidējas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmu komponenti — stacionāri klāja putu ugunsdzēsības aparāti tankkuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.	— SJO MSC/Cirk. 798	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10.8.1. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 14. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1239, — SJO MSC.1/Cirk. 1276				
MED/3.58 Stacionāru zemas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmu komponenti mašīntelpām un tankkuģu klāju aizsardzībai	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.	— SJO MSC.1/Cirk. 1312, — SJO MSC.1/Cirk.1312/1. lab.	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 14. punkts, — SJO MSC/Cirk. 1239, — SJO MSC.1/Cirk. 1276				
MED/3.59 Dažādas intensitātes putas stacionārām ugunsdzēsības sistēmām uz tankkuģiem, kas paredzēti ķīmikāliju pārvadāšanai	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. punkts,	— SJO MSC.1/Cirk. 1312, — SJO MSC.1/Cirk.1312/1. lab.	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. punkts, — SJO MSC/Cirk. 553				

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 — Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām kajīšu balkonos	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts	— SJO MSC.1/Cirk. 1268	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1313				
MED/3.61a a) Iekštelpu gaisa augstas intensitātes putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai <i>Piezīme.</i> Iekštelpu gaisa/ ārgaisa augstas intensitātes putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai pārbauda ar apstiprināto koncentrātu atbilstīgi administrācijas prasībām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.	— SJO MSC.1/Cirk. 1384	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. punkts,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b b) Ārgais augstas intensitātes putu sistēmas mašintelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai <i>Piezīme.</i> Iekštelpu gaisa/ ārgais augstas intensitātes putu sistēmas mašintelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai pārbauda ar apstiprināto koncentrātu atbilstīgi administrācijas prasībām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.	— SJO MSC.1/Cirk. 1384	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. punkts				
MED/3.62 Pulverveida ķīmisko līdzekļu ugunsdzēsības sistēmas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not.,	— SJO MSC.1/Cirk. 1315	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. punkts				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Paraugu ekstrakcijas dūmu de- tektorsistēmu komponenti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not.	— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. punkts un attiecībā uz šādām ierīcēm: — Vadības un kontroles ierīces. Kuģu elek- troinstalācijas: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006 — Elektroapgādes iekārtas: — EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006 — Aspirācijas dūmu detektori: — EN 54-20:2006, ieskaitot AC:2008 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalāci- jas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu: 2011, — IEC 60533:1999 Un eksplozīvā vidē: — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. punkts				
MED/3.63 Paraugu ekstrakcijas dūmu de- tektorsistēmu komponenti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not.	— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. punkts Un attiecībā uz šādām ierīcēm: — Vadības un kontroles ierīces. Kuģu elek- troinstalācijas: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006 — Elektroapgādes iekārtas: — EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. punkts				

1	2	3	4	5	6
		— Aspirācijas dūmu detektori: — EN 54-20:2006, ieskaitot AC:2008 Un attiecīgā gadījumā kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015 Un eksplozīvā vidē: — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013			
MED/3.64 C klases šķirtnes	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.10. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.10. not. — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.				
MED/3.65 Stacionāra gāzveida ogļūdeņražu detektorsistēma	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,	— SJO MSC.1/Cirk. 1370, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu: 2011, — IEC 60533:1999	B + D B + E B + F		1.6.2019. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 16. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1370				
MED/3.65 Stacionāra gāzveida ogļūdeņražu detektorsistēma	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,	— SJO MSC.1/Cirk. 1370, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 16. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1370				

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Evakuācijas norāžu sistēmas, ko izmanto kā alternatīvu zemu novietotajām apgaismes sistēmām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not.,	— SJO MSC.1/Cirk. 1168	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — SJO MSC.1/Cirk. 1168				
MED/3.67 Helikopteru klāja putu ugunsdzēsības ierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 18. not.,	— EN 13565-1:2003, ieskaitot A1:2007	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 18. not., — SJO MSC.1/Cirk. 1431				
MED/3.68 Stacionāru ugunsdzēsības sistēmu komponenti kambīzes izplūdes cauruļvadiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,	— ISO 15371:2009	B + D B + E B + F		30.4.2018. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,				
MED/3.68 Stacionāru ugunsdzēsības sistēmu komponenti kambīzes izplūdes cauruļvadiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,	— ISO 15371:2015	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Pārnēsājams ūdens monitors kuģiem, kuri būvēti 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk un paredzēti piecu vai vairāk konteineru stāvu pārvadāšanai uz vai virs atklātā klāja (jauna pozīcija)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — MSC.1/Cirk.1472	— MSC.1/Cirk.1472	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
MED/3.70 Ugunsdzēsības šļūtenes: puscietas šļūtenes stacionārām sistēmām (jauna pozīcija)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— EN 694 (2014)	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
MED/3.71 Stacionāras ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas: šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni (jauna pozīcija)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 671-2:2012	B + D B + E B + F	16.3.2017.	

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts				

4. Navigācijas iekārtas

Piezīmes, kas attiecas uz 4. sadaļu "Navigācijas iekārtas"

2. aile. Attiecībā uz visām navigācijas iekārtām attiecīgā gadījumā jāņem vērā Rezolūcija A.1021(26) un Rezolūcija MSC.302(87) — attiecīgi "Brīdinājumu un indikatoru kodekss, 2009. gads" un "Komandtilta brīdinājumu pārvaldības izpildes standartu pieņemšana"

Numurs un pozīcijas nosaukums	Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējoreiz uzstādīts uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Magnētiskais kompass A klase kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.382(X), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.302(87)	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008) vai — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Kursa nodošanas ierīce THD (magnētiskā metode)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014 vai — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.116(73), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87)				
MED/4.3 Žirokompas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.,	— ISO 8728:1998, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07) vai — ISO 8728:1997, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)	B + D B + E B + F G		25.7.2017. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.424(XI), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.191(79)				

1	2	3	4	5	6
MED/4.3 Žirokompass	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.,	— ISO 8728:2014, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014 vai — ISO 8728:2014, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)	B + D B + E B + F G	16.3.2017.	
	Pāravadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.424(XI), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87)				

Pozīcija MED/4.4 “Radiolokācijas iekārtas” — pārcelta uz MED/4.34, MED/4.35 un MED/4.3.6

Pozīcija MED/4.5 “Automātiskā radiolokācijas informācijas apstrādes aparātūra (ARPA)” — pārcelta uz MED/4.34

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Eholots	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,	— EN ISO 9875:2001, ieskaitot ISO Tehnisko labojumu 1:2006, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014 vai — ISO 9875:2000, ieskaitot ISO Tehnisko labojumu 1:2006, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.224(VII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.74(69) 4. pielikums, — SJO Rez. MSC.302(87)				

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Ātruma un attāluma mērīšanas iekārtas (SDME)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61023:2007, — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.824(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87)	vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61023 (2007), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)			

Pozīcija MED/4.8 “Stūres leņķa, apgriezienu minūtē un soļa indikators” — pārcelta uz pozīcijām MED/4.20, MED/4.21 un MED/4.22

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Pagrieziena ātruma indikators	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — ISO 20672:2007, ieskaitot 1. labojumu (2008), — EN 62288:2014 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — ISO 20672:2007, ieskaitot 1. labojumu (2008), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.526(13), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87)				

Pozīcija MED/4.10 "Peilētājs" — pozīcija apzināti atstāta tukša

Pozīcija MED/4.11 "Radionavigācijas sistēmas *Loran* iekārtas" — pozīcija apzināti atstāta tukša

Pozīcija MED/4.12 "Radionavigācijas sistēmas *Chayka* iekārtas" — pozīcija apzināti atstāta tukša

Pozīcija MED/4.13 "Radionavigācijas sistēmas *Decca navigator* iekārtas" — pozīcija apzināti atstāta tukša

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 GPS iekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-1 izd. 2.0 (2003), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.112(73), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87)				

1	2	3	4	5	6
MED/4.15 GLONASS iekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-2:1998, — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-2 izd. 1.0 (1998), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.113(73), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87)				

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Kursa vadības sistēma (HCS)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.	— ISO 11674:2006, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.342(IX), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.64(67) 3. pielikums, — SJO Rez. MSC.302(87)	vai — ISO 11674:2006, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)			

Pozīcija MED/4.17 "Mehāniskais loča pacelājs" — pārcelta uz MED/1.40

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Meklēšanas un glābšanas lokatori (SRLD): 9 GHz SAR transponders (SART)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61097-1:2007 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-1 (2007)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SJO Rez. A.530(13), — SJO Rez. A.802(19), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — ITU-R M.628-5 (03/2012), — SJO Rez. MSC.302(87)				

Pozīcija MED/4.19 "Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārtas" — pārcelta uz MED/4.37

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Stūres leņķa indikators	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07), — ISO 20673:2007	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87)				
MED/4.21 Dzenskrūves apgriezienu indikators	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07), — ISO 22554:2007 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07), — ISO 22554:2007	B + D B + E B + F G		15.3.2018. (I)

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79)				
MED/4.21 Dzenskrūves apgriezienu indikators	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 22554:2015	B + D B + E B + F G	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87)	vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07), — ISO 22554:2015			

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Soļa indikators	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87)	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — ISO 22555:2007, — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)	B + D B + E B + F G		
MED/4.23 Kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veiktspejas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts				
MED/4.23 B klases magnētiskais kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veiktspejas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts				

1	2	3	4	5	6
Pozīcija MED/4.24 "Ātrgaitas kuģu automātiskā radiolokācijas informācijas apstrādes aparātūra (ARPA)" — pārcelta uz MED/4.37					
Pozīcija MED/4.25 "Automātiskā sekošanas iekārta (ATA)" — pārcelta uz MED/4.35					
Pozīcija MED/4.26 "Ātrgaitas kuģu automātiskā sekošanas iekārta (ATA)" — pārcelta uz MED/4.38					
Pozīcija MED/4.27 "Elektroniskais ploteris" — pārcelta uz MED/4.36					
Pozīcija MED/4.28 "Integrēta tiltiņa sistēma" — pārcelta uz MED/4.30					
MED/4.29 Reisa datu ierakstītājs (VDR)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 61996-1:2013, ieskaitot IEC 61996-1 1. labojumu (2014), — EN 62288:2014	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.333(90)	vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06),			

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61996-1 izd. 2.0 (2013-05), ieskaitot IEC 61996-1 1. labojumu (2014), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)			
MED/4.30 Elektroniskā jūras navigācijas karšu atveides un informācijas sistēma (ECDIS) ar dublējumu un rastra sistēma jūras karšu atveidei (RCDS)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — EN 61174 (2008), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07) vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — IEC 61174 (2008), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)	B + D B + E B + F G		31.8.2017. (I)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.232(82), — SJO SN.1/Cirk. 266 — [ECDIS dublējumu un RCDS izmanto tikai tad, ja šī funkcija ir iekļauta ECDIS. B moduļa sertifikātā norāda, vai šīs opcijas ir testētas.]				

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Elektroniskā jūras navigācijas karšu atveides un informācijas sistēma (ECDIS) ar dublējumu un rastra sistēma jūras karšu atveidei (RCDS)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 61174:2015, — EN 62288:2014 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 61174 izd. 4.0 (2015), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)	B + D B + E B + F G	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.232(82), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO SN.1/Cirk. 266 [ECDIS dublējumu un RCDS izmanto tikai tad, ja šī funkcija ir iekļauta ECDIS. B moduļa sertifikātā norāda, vai šīs opcijas ir testētas.]				

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Ātrgaitas kuģu žirokompass	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— ISO 16328:2014, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014 vai	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.821(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Cirk. 1349	— ISO 16328:2014, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)			

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Universālās automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) iekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 61993-2 (2012), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)	B + D B + E B + F G		
	Pārvaldājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,- SJO Rez. MSC.74(69), — SJO Rez. MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Piezīme. ITU-RM 1371-5 (02-2014) piemēro tikai saskaņā ar SJO Rez. MSC.74(69) prasībām				
MED/4.33 Trajektorijas kontroles sistēma (darbojas no kuģa minimālā manevrēšanas ātruma līdz 30 mezgliem)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.	— EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 62065 (2014), — EN 62288:2014	B + D B + E B + F G		
	Pārvaldājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.74(69), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87)				

1	2	3	4	5	6
		vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62065 izd. 2.0 (2014-02), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)			
MED/4.34 Radiolokācijas iekārtas CAT 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09),	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.278(VIII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.192(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11)				

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 izd. 2.0 (2013-06)			
MED/4.35 Radiolokācijas iekārtas CAT 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62388:2013, — EN 62288:2014 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62388 izd. 2.0 (2013-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.278(VIII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.192(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11)				

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Radiolokācijas iekārtas CAT 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.278(VIII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.192(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11)	- vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 izd. 2.0 (2013-06)			

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārtas (CAT 1H un CAT 2H)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 izd. 2.0 (2013-06)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. A.278(VIII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,- SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.192(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — MSC.1/Cirk. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11)				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Ar kartogrāfijas opciju apstiprinātas radiolokācijas iekārtas, t. i.: a) CAT 1C	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 izd. 2.0 (2013-06)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. A.278(VIII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.192(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11)				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Ar kartogrāfijas opciju apstiprinātas radiolokācijas iekārtas, t. i.: b) CAT 2C	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 izd. 2.0 (2013-06)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. A.278(VIII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.192(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11)				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Ar kartogrāfijas opciju apstiprinātas ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārtas, t. i.: c) CAT IHC	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 izd. 2.0 (2013-06)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. A.278(VIII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Cirk. 1349				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Ar kartogrāfijas opciju apstiprinātas ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārtas, t. i.: d) CAT 2HC	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. A.278(VIII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.192(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Cirk. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11)	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 62388 izd. 2.0 (2013-06) vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07), — EN 62388:2013	B + D B + E B + F G		
MED/4.39 Radaru atstarotājs — pasīvā tipa	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008) vai — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.164(78)				
MED/4.40 Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— ISO 16329:2003, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014 vai — ISO 16329:2003, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.822(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Cirk. 1349				

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Kursa nodošanas ierīce THD (GNSS metode)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.116(73), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87)	vai — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)			
MED/4.42 Starmetis ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— ISO 17884:2004, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008) vai — ISO 17884:2004, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts				
MED/4.43 Nakts redzamības aprīkojums ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— ISO 16273:2003, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07) vai — ISO 16273:2003, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)	B + D B + E B + F G		26.3.2017. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.94(72), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79)				
MED/4.43 Nakts redzamības aprīkojums ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— ISO 16273:2003, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 62288:2014 vai — ISO 16273:2003, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.94(72), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79)				
MED/4.44 Diferenciālie bāksignālu uztvērēji DGPS un DGLONASS iekārtām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-4 (2004), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.114(73)	vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-4 (2004), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06)			

Pozīcija MED/4.45 "Kartogrāfiskais materiāls kuģa radaram" — apzināti atstāta tukša, jo uz to attiecas MED/4.38

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Kursa nodošanas ierīce THD (žiroskopiskā metode)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014 vai — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.116(73), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87)				
MED/4.47 Vienkāršots reisa datu ierakstītājs (S-VDR)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not.	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011),	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.163(78), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87)				

1	2	3	4	5	6
		— EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)			

Pozīcija MED/4.48 “Mehāniskais loča pacelājs” ir apzināti atstāta tukša (jo SJO Rez. MSC.308(88), kas stājās spēkā 2012. gada 1. jūlijā, teikts: “Mehāniskos loča pacelājus neizmanto”)

MED/4.49 Loča traps	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 23. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. A.1045(27), — ISO 799:2004	B + D B + E B + F G		
	Pārvaldājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 23. not., — SJO Rez. A.1045(27), — SJO MSC/Cirk. 1428				

1	2	3	4	5	6
MED/4.50 DGPS iekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.112(73), — SJO Rez. MSC.114(73), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87)	vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)			

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 DGLONASS iekārtas	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.113(73), — SJO Rez. MSC.114(73), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87)	vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-2 izd. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)			
MED/4.52 Dienasgaismas signāllampa	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ISO 25861:2007 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ISO 25861:2007	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.95(72), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)				
MED/4.53 Atstarotā radiolokācijas signāla pastiprinātājs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008) vai — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13)				
MED/4.54 Peilēšanas ierīce	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.	— ISO 25862:2009, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008) vai — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Kompasa peilēšanas ierīce	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.	— ISO 25862:2009, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008) vai — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veiktspejas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not.				
MED/4.55 Meklēšanas un glābšanas lokatori (SRLD): AIS SART aprīkojums	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not.	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61097-14:2010 vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-14 (2010)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veiktspejas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5 (2014), — SJO Rez. MSC.302(87)				

1	2	3	4	5	6
MED/4.56 Galileo aprīkojums	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61108-3:2010, — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.813(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.233(82), — SJO Rez. MSC.302(87)	vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61108-3 (2010), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07)			
MED/4.57 Komandtilta monitoringa trauksmes sistēma (BNWAS)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 62616 (2010), ieskaitot IEC 62616 1. labojumu (2012)	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.128(75), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — MSC.1/Cirk.1474				

1	2	3	4	5	6
		vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07), — IEC 62616 (2010), ieskaitot IEC 62616 1. labojumu (2012)			
MED/4.58 Skaņas uztveršanas sistēma	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.86(70), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87)	vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09),			

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07), — ISO 14859:2012			
MED/4.59 Integrēta navigācijas sistēma	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 15. not., — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 izd. 1.0 (2012-12) vai	B + D B + E B + F G		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.252(83), — SJO Rez. MSC.302(87)	— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — IEC 62288 izd. 2.0 (2014-07), — IEC 61924-2 izd. 1.0 (2012-12)			

5. Radiosakaru iekārtas

Piezīmes, kas attiecas uz 5. sadaļu "Radiosakaru iekārtas"

3. aile. Ja SJO MSC/Cirk. 862 un ražojuma testēšanas standartos ir pretrunīgas prasības, ievēro SJO MSC/Cirk. 862 prasības.

Numurs un pozīcijas nosaukums	Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējoreiz uzstādīts uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— SJO MSC/Cirk. 862, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05)	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.385(X), — SJO Rez. A.524(13), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC/Cirk. 862, — SJO MSC.1/Cirk. 1460, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-3 (03/12)				

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.385(X), — SJO Rez. A.524(13), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC/Cirk. 862, — SJO MSC.1/Cirk. 1460, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15)	— SJO MSC/Cirk. 862, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05)	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
MED/5.2 Ultraīsviļņu (VHF) DSC dežuriztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06)	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04)				
MED/5.2 Ultraīsviļņu (VHF) DSC dežuriztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03)	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19),				

1	2	3	4	5	6
	— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15)				
MED/5.3 NAVTEX uztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06) vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-6 (2012-01)	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III)
	Pārvadājumu un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.148(77), — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12)				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX uztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts Pārvadājumu un veiktspejas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.148(77), — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12)	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03) vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-6 (2012-01)	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
MED/5.4 EGC uztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI ETS 300 460 izd. 1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08) vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-4 (2012)	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
	Pārvaldījumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.570(14), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.306(87), — SJO COMSAR Cirk. 32				
MED/5.4 EGC uztvērējs	Tīpa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI ETS 300 460 izd. 1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03) vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-4 (2012)	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvaldījumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.570(14), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.306(87), — SJO COMSAR Cirk. 32				

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Īsviļņu (HF) jūras drošības informācijas (MSI) iekārta (HF NBDP uztvērējs)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — ETSI ETS 300 067 izd. 1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 izd. 1 (1993-10) vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — ETSI ETS 300 067 izd. 1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 izd. 1 (1993-10)	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.699(17), — SJO Rez. A.700(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1460, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90)				

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Īsviļņu (HF) jūras drošības informācijas (MSI) iekārta (HF NBDP uztvērējs)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067 izd. 1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 izd. 1 (1993-10) vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06), — ETSI ETS 300 067 izd. 1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 izd. 1 (1993-10)	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.699(17), — SJO Rez. A.700(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1460, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90)				

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 406 MHz avārijas radioboja (COSPAS- SARSAT)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— SJO MSC/Cirk. 862, <i>Piezīme.</i> SJO MSC/Cirk. 862 piemēro tikai fakultatīvai tālvadības ierīcei, nevis avārijas radiobojai — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001-01), vai — SJO MSC/Cirk. 862, <i>Piezīme.</i> SJO MSC/Cirk. 862 piemēro tikai fakultatīvai tālvadības ierīcei, nevis avārijas radiobojai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-2 izd. 3.0 (2008)	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SJO Rez. A.662(16), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.696(17), — SJO Rez. A.810(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC/Cirk. 862, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15)				

Pozīcija MED/5.7 “L joslas avārijas radioboja (INMARSAT)” — apzināti atstāta tukša

Pozīcija MED/5.8 “Vidējo viļņu (MF) DSC uztvērējs” — apzināti atstāta tukša

Pozīcija MED/5.9 “Divu toņu avārijas signālu raidītājs” — apzināti atstāta tukša

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Vidējo viļņu (MF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus <i>Piezīme.</i> Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu raidītājam un pārraidīšanai pa H3E	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— SJO MSC/Cirk. 862, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06)	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.804(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1460, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04)				
MED/5.10 Vidējo viļņu (MF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radioteleфона signālus <i>Piezīme.</i> Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu raidītājam un pārraidīšanai pa H3E	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— SJO MSC/Cirk. 862, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03)	B + D B + E B + F	16.3.2017.	

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.804(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC.1/Cirk. 1460, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12)				
MED/5.11 Vidējo viļņu (MF) DSC dežuriztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06)	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.804(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,				

1	2	3	4	5	6
	— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173-1 (03/12)				
MED/5.11 Vidējo viļņu (MF) DSC dežūruztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03)	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.804(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts,				

1	2	3	4	5	6
	— SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12)				
MED/5.12 <i>Inmarsat-B</i> kuģa Zemes stacija (SES) <i>Piezīme.</i> Pakalpojums tiks pārtraukts no 2016. gada 31. decembra	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— SJO MSC/Cirk. 862, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008) vai — SJO MSC/Cirk. 862, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)	B + D B + E B + F		
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.570(14), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.808(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC/Cirk. 862, — SJO COMSAR Cirk. 32				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 <i>Inmarsat-C</i> kuģa Zemes stacija (SES)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— SJO MSC/Cirk. 862, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008) — EN 61162 sērija, — ETSI ETS 300 460 izd. 1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08) vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-4 (2012), — EN 61162 sērija	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.570(14), — SJO Rez. A.664(16), Piezīme attiecībā uz Rez. A.664(16). Piemēro tikai tad, ja <i>Inmarsat-C</i> SES atbalsta EGC funkcijas — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.807(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.306(87), — SJO MSC/Cirk. 862, — SJO COMSAR Cirk. 32				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 <i>Inmarsat-C</i> kuģa Zemes stacija (SES)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— SJO MSC/Cirk. 862, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008) — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 460 izd. 1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03)	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.570(14), — SJO Rez. A.664(16), Piezīme attiecībā uz Rez. A.664(16). Piemēro tikai tad, ja <i>Inmarsat-C</i> SES atbalsta EGC funkcijas — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.807(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.306(87), — SJO MSC/Cirk. 862, — SJO COMSAR Cirk. 32	vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-4 (2012), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06)			

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus <i>Piezīme.</i> Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu raidītājam un pārraidīšanai pa A3H	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— SJO MSC/Cirk. 862, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — ETSI ETS 300 067 izd. 1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 izd. 1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06)	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC/Cirk. 862, — SJO MSC.1/Cirk. 1460, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12)				

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus <i>Piezīme.</i> Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu raidītājam un pārraidīšanai pa A3H	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— SJO MSC/Cirk. 862, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067 izd. 1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 izd. 1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03)	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC/Cirk. 862, — SJO MSC.1/Cirk. 1460, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12)				

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Vidējo/iso viļņu (MF/HF) DSC skenējošais dežūruztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06) vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — EN 61162 sērija	B + D B + E B + F		21.3.2019. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04)				

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Vidējo/iso viļņu (MF/HF) DSC skēnējošais dežūruztvērējs	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — EN 61162 sērija: — EN 61162-1 (2011), — EN 61162-2 (1998), — EN 61162-3 (2008), — EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03)	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12)	vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — EN 61162 sērija: — IEC 61162-1 izd. 4.0 (2010-11), — IEC 61162-2 izd. 1.0 (1998-09), — IEC 61162-3 izd. 1.2 konsol. ar am1 izd. 1.0 (2010-11) un am2 izd. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 izd. 1.0 (2011-06)			

Pozīcija MED/5.16 “divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta” — pozīcija apzināti atstāta tukša

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Pārnēsājama glābšanas laivu un plostu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radioteleфона iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06) vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-12 (1996)	B + D B + E B + F		7.12.2018. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.809(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95)				
MED/5.17 Pārnēsājama glābšanas laivu un plostu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radioteleфона iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.0 (2015-12) vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-12 (1996)	B + D B + E B + F	16.3.2017.	

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.809(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95)				
MED/5.18 Stacionāra glābšanas laivu un plostu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radioteleфона iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10) vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-12 (1996)	B + D B + E B + F		7.12.2018. (III)
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.809(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,				

1	2	3	4	5	6
	— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — ITU-R M.489-2 (10/95)				
MED/5.18 Stacionāra glābšanas laivu un plostu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radioteleфона iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12) vai — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-12 (1996)	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.809(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — ITU-R M.489-2 (10/95)				
MED/5.19 Inmarsat-F77 satelītsakaru iekārta	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— SJO MSC/Cirk. 862, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-13 (2003) vai — SJO MSC/Cirk. 862, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), — IEC 61097-13 (2003)	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Pārvadājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SJO Rez. A.570(14), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.808(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC/Cirk. 862, — SJO COMSAR Cirk. 32				

6. Aprīkojums, kas nepieciešams saskaņā ar COLREG 72 prasībām

Numurs un pozīcijas nosaukums	Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējoreiz uzstādīts uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/6.1 Navigācijas ugunis	Tipa apstiprināšanas prasības: — COLREG 72 1. pielikuma 14. not. Pārvadājumu un veikspējas prasības: — COLREG 72 1. pielikuma 14. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.253(83)	— EN 14744:2005, ieskaitot AC:2006, — EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008) vai — EN 14744:2005, ieskaitot AC:2006, — IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)	B + D B + E B + F G		

7. Drošības aprīkojums beramkravu/lejamkravu jūras kuģiem

Šajā sadaļā šobrīd pozīciju nav.

8. Aprīkojums, uz kuru attiecas SOLAS II-1. nodaļa

Numurs un pozīcijas nosaukums	Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējoreiz uzstādīts uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/8.1 — Ūdens līmeņa detektori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 22.-1. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not.	— IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu: 2011, — IEC 60529 izd. 2.2 (2013), — SJO Rez. MSC.188(79), — SJO MSC.1/Cirk. 1291	B + D B + E B + F		22.11.2019. (III)
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not., — SJO Rez. A.1021(26), — SJO Rez. MSC.188(79), — SJO MSC.1/Cirk. 1464 1. grozījums				
MED/8.1 — Ūdens līmeņa detektori	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 22.-1. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 izd. 2.2 (2013), — SJO Rez. MSC.188(79), — SJO MSC.1/Cirk. 1291	B + D B + E B + F	16.3.2017.	
	Pārvaldājumu un veikspējas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not., — SJO Rez. A.1021(26), — SJO Rez. MSC.188(79), — SJO MSC.1/Cirk. 1464 1. grozījums				

9. Aprīkojums, attiecībā uz kuru MED sertifikācijas standartu kopums nav pilnīgs

Piezīme, kas attiecas uz 9. sadaļu.

1. MED sertifikācijas standartu kopumu uzskata par pilnīgu, ja ir pieejami atbilstīgi

- SJO noteikumi par:
 - tipa apstiprināšanu,
 - pārvadājumu prasībām un
- testēšanas standarti.

1. Glābšanas līdzekļi

Nr.	Pozīcijas nosaukums
MED/9/1.1	Radaru atstarotājs glābšanas plostiem
MED/9/1.2	Hidrotērpu materiāli
MED/9/1.3	Brīvās uzpeldēšanas nolaišanas ierīces glābšanas laivām un plostiem
MED/9/1.5	Skaļruņu sakaru un vispārējās trauksmes sistēma (ja izmanto par ugunsgrēka signalizācijas sistēmu, piemēro pozīciju A.1./3.53.)

2. Jūras piesārņojuma novēršana

Nr.	Pozīcijas nosaukums
MED/9/2.3	Aprīkojums, kurā izmanto citas līdzvērtīgas metodes NO _x izplūdes samazināšanai kuģī
MED/9/2.4	Aprīkojums, kurā izmanto citas tehnoloģiskas metodes SO _x izplūdes samazināšanai
MED/9/2.5	Kuģa NO _x analizatori, kuros izmanto mērīšanas metodi, kas nav 2008. gada NO _x tehniskā kodeksa tiešās mērīšanas un uzraudzības metode

3. Ugunsdrošības aprīkojums

Nr.	Pozīcijas nosaukums
MED/9/3.8	Elektriskā drošības lampa
MED/9/3.9	Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības
MED/9/3.13	Elpošanas aparāts ar saspīestu gaisu (ātrgaitas kuģiem)
MED/9/3.21	Ugunsdzēsības sistēmu komponenti krāsu un uzliesmojošu šķidrumu noliktavām
MED/9/3.24	Pārnēsājami putu ugunsdzēsības aparāti
MED/9/3.26	Gāzveida kurināmā sistēmas, ko izmanto saimniecības vajadzībām (komponenti)
MED/9/3.27	Stacionāru gāzes ugunsdzēsības sistēmu (CO ₂) komponenti
MED/9/3.31	Ar roku darbināma ūdens smidzināšanas sistēma
MED/9/3.33	Ugunsdzēsības šļūtenes, kuru diametrs > 52 mm

4. Navigācijas iekārtas

Nr.	Pozīcijas nosaukums
MED/9/4.11	Kombinētas GPS/GLONASS iekārtas
MED/9/4.16	Komandtilta aprīkojuma sistēma
MED/9/4.19	Magnētiskais kompass ātrgaitas kuģiem
MED/9/4.20	Trajektorijas kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem
MED/9/4.24	Dzinējspēka indikators
MED/9/4.25	Sānvirzes spēka, dzenskrūves soļa un griešanās virziena indikatori
MED/9/4.30	Komandtilta aprīkojuma sistēma
MED/9/4.33	Trajektorijas kontroles sistēma (darbojas, ja kuģa ātrums ir 30 mezgli vai vairāk)
MED/9/4.34	Iekārtas ar tālās darbības identifikācijas un sekošanas (LRIT) iespēju
MED/9/4.37	Elektronisks slīpuma mērītājs (inklinometrs)
MED/9/4.38	Radionavigācijas sistēmas <i>Loran-C</i> iekārtas
MED/9/4.39	Radionavigācijas sistēmas <i>Chayka</i> iekārtas

5. Radiosakaru iekārtas

Nr.	Pozīcijas nosaukums
MED/9/5.1	Ultraīsviļņu (VHF) avārijas radioboja
MED/9/5.2	Radioiekārtu rezerves barošanas avots
MED/9/5.4	Briesmu signālu vadības panelis
MED/9/5.5	Briesmu signālu vai trauksmes panelis
MED/9/5.6	L joslas avārijas radioboja (INMARSAT)
MED/9/5.7	Kuģa drošības trauksmes sistēma
MED/9/5.8	Aeronavigācijas divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta

6. Aprīkojums, kas nepieciešams saskaņā ar COLREG 72 prasībām

Nr.	Pozīcijas nosaukums
MED/9/6.2	Skaņas signālierīces

7. Drošības aprīkojums beramkravu/lejamkravu jūras kuģiem

Nr.	Pozīcijas nosaukums
MED/9/7.1	Iekraušanas mērinstruments
MED/9/7.2	Ūdens līmeņa detektori beramkravu/lejamkravu jūras kuģos

8. SOLAS II-1. nodaļas aprīkojums

Nr.	Pozīcijas nosaukums
MED/9/8.1	Ģeneratoru aukstās iedarbināšanas ierīce (palāides ierīces)