

31999L0030

29.6.1999

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

L 163/41

ID-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 1999/30/KE**tat-22 ta' April 1999****dwar il-valuri ta' limitu tad-dijossidu tal-kubrit, tad-dijossidu tan-nitroġenu u l-ossidi tan-nitroġenu, materji f' partiċelli u ċomb fl-arja ambjentali.**

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jstabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej, u b'mod partikolari l-Artikolu 130s(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra il-proposta tal-Kummissjoni ⁽¹⁾,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali ⁽²⁾,

Jagħgixxi skond il-proċedura mfassla fl-Artikolu 189ċ tat-Trattat ⁽³⁾,

(1) Billi, abbażi tal-prinċipji li jinsabu fl-Artikolu 130r tat-Trattat, il-programm tal-Komunità Ewropea ta' politika u azzjoni għar-rigward ta' l-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli (il-hames Progammm ta' Azzjoni dwar l-Ambjent) ⁽⁴⁾ jipprevedi, partikolarment emendi għal leġislazzjoni dwar tniġġis ta' l-arja; billi l-programm jirrakkomanda l-istabbiliment ta' objettivi għall-kwalità ta' l-arja għal tul ta' żmien;

(2) Billi l-Artikolu 129 tat-Trattat jipprovdi illi l-htigiet għall-protezzjoni tas-saħha, għandhom jiffirmaw parti kostitwenti mill-politika l-oħra tal-Komunità; billi l-Artikolu 3(o) tat-Trattat jipprovdi illi l-attivitajiet tal-Komunità għandhom jinkludu kontribuzzjoni għall-akkwist ta' livell għoli ta' protezzjoni tas-saħha;

(3) Billi, bil-ghan ta' l-artikolu 4(5) tad-Direttiva tal-Kunsill 96/62/KE tas-27 ta' Settembru 1996 dwar stima tal-kwalità ta' l-arja u tmexxija ⁽⁵⁾, il-Kunsill għandu jadotta l-leġislazzjoni li hemm imniżżla fil-paragrafu 1 u d-disposizzjonijiet imniżżla f'paragrafi 3 u 4 ta' l-istess Artikolu;

(4) Billi l-valuri ta' limitu stabbiliti f'din id-Direttiva huma l-htigiet minimi; billi, skond l-Artikolu 130t tat-Trattat,

l-Istati Membri jistgħu jzommu jew jintroduċu miżuri protettivi aktar stretti; billi, partikolarment, valuri ta' limitu aktar stretti, jistgħu jiġu introdotti biex tiġi protetta s-saħha ta' kategoriji tal-popolazzjoni, partikolarment vulnerabbli, bħat-tfal u l-pazjenti ta' l-isptar; billi l-Istati Membri jistgħu jenhtieġu li l-valuri tal-limiti jintlahqu qabel id-dati stabbiliti f'din id-Direttiva;

(5) Billi l-ekosistemi għandhom jiġu protetti kontra l-effetti avversarji tad-dijossidu tal-kubrit; billi l-veġetazzjoni għandha tiġi protetta kontra l-effetti avversarji ta' l-ossidi tan-nitroġenu;

(6) Billi t-tipi differenti ta' partiċelli jista' jkollhom effetti differenti ta' hsara fuq is-saħha umana; billi hemm evidenza illi riskji għas-saħha umana assoċjati ma' l-esposizzjoni ta' materjal ta' partiċelli magħmula mill-bniedem, huma oghla minn riskji assoċjati ma' l-esposizzjoni ta' partiċelli naturali fl-arja;

(7) Billi d-Direttiva 96/62/KE tenhtieġ illi pjanijiet ta' azzjoni jiġu żviluppati għal zoni li fihom il-konċentrazzjoni ta' tniġġis fl-arja jeċċedu l-valuri tal-limitu flimkien ma' margini temporanji ta' tolleranza applikabbli biex tkun tista' tassigura l-konformità mal-valuri tal-limitu sad-data jew dati stabbiliti; billi safejn jirrelataw ma' materja f' partiċelli, dawn il-pjanijiet ta' azzjoni u strategiji oħra ta' tnaqqis, għandhom ikunu mmirati biex inaqqsu l-konċentrazzjonijiet ta' partiċelli fini bħala parti mit-tnaqqis totali f'konċentrazzjonijiet ta' materja f' partiċelli;

(8) Billi d-Direttiva 96/62/KE tipprovdi illi l-valuri numerici għall-valuri ta' limitu u limiti ta' alert, iridu jkunu bbażati fuq is-sejbiet tax-xogħol li jkun sar minn gruppi xjentifiċi internazzjonali attivi f'dan il-qasam; billi l-Kummissjoni għandha tiehu qies ta' data l-aktar riċenti dwar riċerka xjentifika, fl-oqsma konċernati, epidemoloġiċi u ambjentali u fuq l-aktar avvanzi riċenti fil-metroloġija sabiex jerġgħu jiġu eżaminati l-elementi li fuqhom il-valuri ta' limitu u limiti ta' alert ikunu bbażati;

(9) Billi sabiex tiffaċilita r-reviżjoni ta' din id-Direttiva fl-2003 il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li jinkoraġġixxu r-riċerka fl-effetti tat-tniġġis li għalihom saret referenza hawnhekk, primarjament l-ossidu tal-kubrit, id-dijossidu tan-nitroġenu u l-ossidu tan-nitroġenu, materja f' partiċelli u ċ-ċomb;

⁽¹⁾ ĠU C 9, ta' l-14.1.1998, p. 6.

⁽²⁾ ĠU C 214, ta' l-10.7.1998, p. 1.

⁽³⁾ L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Mejju 1998 (ĠU C 167, ta' l-1.6.1998, p. 103), il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ta' l-24 ta' Settembru 1998 (ĠU C 360, tat-23.11.1998, p. 99) u d-Deciżjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Jannar 1999 (ĠU C 104, ta' l-14.4.1999, p. 44).

⁽⁴⁾ ĠU C 138, tas-17.5.1993, p. 5.

⁽⁵⁾ ĠU L 296, tal-21.11.1996, p. 55.

- (10) Billi metodi ta' kejl, tekniku standardizzat u preċiż, u kriterji komuni għal-lokazzjoni ta' stazzjonijiet ta' kejl huma element importanti fl-istima tal-kwalità ta' l-arja ambjentali, in vista ta' l-akkwist t'informazzjoni ohra komparattiva madwar il-Komunità;
- (11) Billi, skond l-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 96/62/KE, l-emendi neċessarji għall-adottar ta' progress xjentifiku u tekniku jista' jirrelata biss għall-kriterji u metodi ta' teknika għall-istima ta' konċentrazzjonijiet ta' dijossidu tal-kubrit, dijossidu tan-nitroġenu u ossidi tan-nitroġenu, materja f'particelli u ċomb jew arrangamenti dettaljati biex titmexxa l-informazzjoni lill-Kummissjoni, u ma jistax ikollhom l-effett li jimmodifikaw il-valuri tal-limitu jew limiti ta' alert direttament jew indirettament;
- (12) Billi informazzjoni aġġornata dwar il-konċentrazzjonijiet ta' dijossidu tal-kubrit, dijossidu tan-nitroġenu u ossidi tan-nitroġenu, materja f'particelli u ċomb fl-arja għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku,
2. "tniġġis" tfisser kwalunkwe sustanza introdotta direttament jew indirettament mill-bniedem fl-arja ambjentali u li x'aktarx għandha effetti ħżiena fuq is-saħħa umana u/jew l-ambjent kollu;
3. "livell" tfisser il-konċentrazzjoni ta' tniġġis fl-arja ambjentali u d-deposizzjoni tagħha fuq uċuħ fi żmien definit;
4. "stima" tfisser kwalunkwe metodu użat biex jiġi mkejjel, ikkalkulat, prevvist jew stmat il-livell ta' tniġġis fl-arja ambjentali;
5. "valur ta' limitu" tfisser livell iffissat abbażi ta' tagħrif xjentifiku, bil-ghan li jevita, jipprevjeni jew inaqqas l-effetti ħżiena fuq is-saħħa umana u/jew l-ambjent kollu, li jrid jintlaħaq fi żmien definit u li ma jridx jinqabeż, għaladarba jintlaħaq;
6. "limitu ta' alert" tfisser livell li meta jinqabeż hemm ir-riskju għas-saħħa umana minn esposizzjoni qasira u li passi immedjati għandhom jittiehdu mill-Istati Membri kif stabbilit fid-Direttiva 96/62/KE;
7. "margini ta' tolleranza" tfisser il-persentaġġ ta' valur ta' limitu li bih dan il-valur jista' jinqabeż, soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 96/62/KE;
8. "żona" tfisser parti mit-territorju tagħhom delimitat mill-Istati Membri;
9. "agglomerazzjoni" tfisser zona b'konċentrazzjoni ta' popolazzjoni b'aktar minn 250 000 abitant jew, fejn il-konċentrazzjoni ta' popolazzjoni hija 250 000 abitant jew anqas, b'densità ta' popolazzjoni kull km², li għall-Istati Membri jiġġustifika l-bżonn li l-kwalità ta' arja ambjentali tiġi stmata u mmanigġjata.
10. "ossidi tan-nitroġenu" tfisser is-somma ta' ossidi nitriċi u tad-dijossidu tan-nitroġenu miżjud bħala partijiet għal kull biljun u espressi bħala dijossidu tan-nitroġenu fmikrogrammi kull metru kubu;
11. "PM₁₀" tfisser materja f'particelli li tgħaddi minn dahla ta' daqs selettiv b'effiċjenza ta' 50 % maqtugħa b'10 dijametru erodinamiku;
12. "PM_{2,5}" tfisser materja f'particelli li tgħaddi minn dahla ta' daqs selettiv b'effiċjenza ta' 50 %, maqtugħa b' 2,5 dijametru erodinamiku;
13. "limitu ta' stima għoli" tfisser livell speċifikat fl-Anness V, li tahtu kombinazzjoni ta' kejl u metodi ta' teknika t'immudellar jistghu jintużaw biex tiġi stmata l-kwalità ta' l-arja ambjentali, skond l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 96/62/KE;
14. "limitu ta' stima baxx" tfisser, livell speċifikat fl-Anness V, li tahtu immudellar, jew metodi ta' teknika dwar l-istima oġġettiva biss, tista' tintuża biex tistma l-kwalità ta' l-arja ambjentali skond l-Artikolu 6(4) tad-Direttiva 96/62/KE;

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Għanijiet

L-għanijiet ta' din id-Direttiva għandhom ikunu sabiex:-

- jiġu stabbiliti l-valuri ta' limitu u, kif jinhtieg, limiti ta' alert għall-konċentrazzjonijiet ta' dijossidu tal-kubrit, dijossidu tan-nitroġenu u ossidi tan-nitroġenu, materja f'particelli u ċomb fl-arja, mahsuba biex tiġi evitata, tipprevjeni jew tnaqqas l-effetti ta' ħsara fuq is-saħħa umana u l-ambjent kollu,
- issir stima tal-konċentrazzjonijiet tad-dijossidu tal-kubrit, tad-dijossidu tan-nitroġenu u ossidi tan-nitroġenu, materja f'particelli u ċomb fl-arja abbażi ta' metodi u kriterji komuni,
- tinkiseb informazzjoni adegwata dwar konċentrazzjonijiet tad-dijossidu tal-kubrit, tad-dijossidu tan-nitroġenu u ossidi tan-nitroġenu, materja f'particelli, u ċomb fl-arja, u tassigura li ssir disponibbli għall-pubbliku,
- iżżomm il-kwalità ta' l-arja ambjentali fejn hija tajba u ttejjibha f'każijiet ohra għar-rigward ta' dijossidu tal-kubrit, dijossidu tan-nitroġenu u ossidi tan-nitroġenu, materja f'particelli u ċomb.

Artikolu 2

Tifsir

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva:

1. "arja ambjentali" tfisser arja ta' barra fit-troposfera, esklużi l-postijiet tax-xogħol;

15. "avvenimenti naturali" tfisser, żbroffi vulkaniċi, attivitajiet seiżmiċi, attivitajiet geotermiċi, nirien f'art selvaġġa, avvenimenti ta' riħ qawwi jew risponsjoni atmosferika jew trasport ta' partiċelli naturali minn reġjuni xotti;

16. "kejl fiss" tfisser kejl meħud skond l-Artikolu 6(5) tad-Direttiva 96/62/KE.

Artikolu 3

Dijossidu tal-kubrit

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri neċessarji biex jassiguraw illi l-konċentrazzjonijiet ta' dijossidu tal-kubrit fl-arja ambjentali, kif stmata skond l-Artikolu 7, ma jeċċedux il-valuri ta' limitu stabbiliti f'Sezzjoni I ta' l-Anness I mid-dati speċifikati hemmhekk.

Il-margini ta' tolleranza stabbiliti f'Sezzjoni I ta' l-Anness I għandhom japplikaw skond l-Artikolu 8 tad-Direttiva 96/62/KE.

2. Il-limitu ta' alert għall-konċentrazzjonijiet ta' dijossidu tal-kubrit fl-arja ambjentali għandu jkun dak stabbilit f'Sezzjoni II ta' l-Anness I.

3. Sabiex tassisti lill-Kummissjoni biex tipprepara r-rapport li hemm ipprovdut għalih fl-Artikolu 10, sal-31 ta' Diċembru 2003, l-Istati Membri għandhom fejn prattikabbli, jirrekordjaw id-data dwar konċentrazzjonijiet ta' dijossidu tal-kubrit b'medja ¹ fuq minn għaxar minuti minn ċerti stazzjonijiet ta' kejl li jkunu għażli bħala rappreżentattivi tal-kwalità ta' arja f'postijiet mhux abitati viċin sorsi u li fihom konċentrazzjonijiet kull siegħa jiġu mkejla. Fl-istess hin kif id-data hija mogħtija fuq konċentrazzjonijiet kull siegħa skond l-Artikolu 11(1) tad-Direttiva 96/62/KE, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni, għall-dawk l-istazzjonijiet ta' kejl magħżula, in-numru ta' konċentrazzjonijiet kull għaxar minuti li jkunu qabżu l-500 µg/m³, in-numru ta' granet fis-sena kalendarja li fihom ikunu seħħew, in-numru ta' dawk il-granet li fihom konċentrazzjonijiet kull siegħa ta' dijossidu tal-kubrit simultanjament qabeż 350 µg/m³ u l-massima konċentrazzjoni kull għaxar minuti rrekordjata.

4. L-Istati Membri jistgħu jinnominaw żoni jew ġabriet li fihom il-valuri ta' limitu għad-dijossidu tal-kubrit kif stabbilit f'Sezzjoni I jinqabżu, minhabba konċentrazzjonijiet ta' dijossidu tal-kubrit f'arja ambjentali, minhabba sorsi naturali. L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni listi ta' kwalunkwe minn dawn iż-żoni jew agglomerazzjonijiet flimkien ma' l-informazzjoni dwar il-konċentrazzjonijiet u sorsi tad-dijossidu tal-kubrit hemmhekk. Meta jinfurmaw lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 11(1) tad-Direttiva 96/62/KE, l-Istati Membri għandhom jipprovdut l-ġustifikazzjoni neċessarja biex juru li kwalunkwe eċċessi jkunu ġejjin minhabba sorsi naturali.

Fi hdan dawn iż-żoni jew agglomerazzjonijiet, l-Istati Membri jkunu obbligati li jimplimentaw pjan t'azzjoni skond l-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 96/62/KE, biss, fejn il-valuri ta' limitu

stabbiliti f'Sezzjoni I ta' l-Anness I jinqabżu minhabba emmissjonijiet magħmula mill-bniedem.

Artikolu 4

Dijossidu tan-nitroġenu u ossidi ta' nitroġenu

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri neċessarji biex jassiguraw li l-konċentrazzjonijiet tad-dijossidu tan-nitroġenu u, fejn japplika l-ossidi tan-nitroġenu, fl-arja ambjentali, kif stmata skond l-Artikolu 7, ma jeċċedux il-valuri ta' limitu stabbiliti f'Sezzjoni I ta' l-Anness II mid-dati speċifikati hemmhekk.

Il-margini ta' tolleranza stabbiliti f'Sezzjoni I ta' l-Anness II għandhom japplikaw skond l-Artikolu 8 tad-Direttiva 96/62/KE.

2. Il-limitu ta' alert għall-konċentrazzjonijiet tad-dijossidu tan-nitroġenu fl-arja ambjentali għandu jkun dak stabbilit f'Sezzjoni II ta' l-Anness II.

Artikolu 5

Materja f' partiċelli

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri neċessarji biex jassiguraw li l-konċentrazzjonijiet ta' PM₁₀ fl-arja ambjentali kif stmata skond l-Artikolu 7, ma teċċedix il-valuri tal-limitu stabbiliti f'Sezzjoni I ta' l-Anness III mid-dati speċifikati hemmhekk.

Il-margini ta' tolleranza stabbiliti f'Sezzjoni I ta' l-Anness III għandhom japplikaw skond l-Artikolu 8 tad-Direttiva 96/62/KE.

2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw illi l-istazzjonijiet ta' kejl biex jagħtu d-data dwar il-konċentrazzjonijiet ta' PM_{2,5} huma installati u jahdmu. Kull Stat Membru għandu jagħżel in-numru u l-post ta' l-istazzjonijiet li fihom il- PM_{2,5} irid jiġi mkejja bħala rappreżentattivi tal-konċentrazzjonijiet ta' PM_{2,5} f'dak l-Istat Membru. Fejn possibli punti ta' teħid ta' kampjuni għall- PM_{2,5} għandhom ikunu kollokati ma' punti ta' teħid għal kampjun ta' PM₁₀.

Fi żmien disa' xhur mit-tmien ta' kull sena, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, il-medju aritmetiku, il-medjan, it-tmienja u disghin perċentil u l-konċentrazzjoni massima kkalkulata minn kejl ta' PM_{2,5} fuq kwalunkwe erbgħa u ghoxrin siegħa f'dik is-sena. It-tmienja u disghin perċentil għandu jiġi kkalkulat skond il-proċedura stabbilita f'Sezzjoni 4 ta' l-Anness I tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/101/KE tas-27 ta' Jan- nar 1997 li jwaqqaf skambju reċiproku t'informazzjoni u data minn networks u stazzjonijiet individwali li jkejlu t-tniġġis ta' l-arja ambjentali fl-Istati Membri ⁽¹⁾.

3. Pjanijiet t'azzjoni għall-PM₁₀, ippreparati skond l-Artikolu 8 tad-Direttiva 96/62/KE u strateġiji generali biex jitnaqqsu l-konċentrazzjonijiet ta' PM₁₀ għandu jkollhom l-għan li jnaqqsu l-konċentrazzjonijiet ta' PM_{2,5}.

⁽¹⁾ ĠU L 35, tal-5.2.1997, p. 14.

4. Fejn il-valuri ta' limitu għall- PM_{10} stabbiliti f-Sezzjoni I ta' l-Anness III huma maqbuża minhabba konċentrazzjonijiet ta' PM_{10} fl-arja ambjentali minhabba avvenimenti naturali li jirriżultaw f'konċentrazzjonijiet notevolment b'eċċess tal-livelli normali minn sorsi naturali, l-Istati Membri għandhom jinformat lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 11(1) tad-Direttiva 96/62/KE, li ttipprovdi għall-gustifikazzjoni neċessarja biex turi li dawn l-eċċessi huma minhabba avvenimenti naturali. F'dawn il-każijiet l-Istati Membri jkunu obbligati li jimplimentaw pjan t'azzjoni skond l-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 96/62/KE, biss, fejn il-valuri tal-limitu stabbiliti f-Sezzjoni I ta' l-Anness III huma maqbuża minhabba raġunijiet barra dawk ta' l-avvenimenti naturali.

5. L-Istati Membri jistgħu jinnominaw żoni jew agglomerazzjonijiet li fihom il-valuri tal-limitu għall- PM_{10} kif stabbiliti f-Sezzjoni I ta' l-Anness III jinqabżu minhabba konċentrazzjonijiet ta' PM_{10} fl-arja ambjentali minhabba r-risponsjoni ta' partikkel, wara li jiġu mrammla t-toroq fix-xitwa. L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni listi ta' kwalunkwe żoni minn dawn jew agglomerazzjonijiet flimkien ma' informazzjoni dwar konċentrazzjonijiet u sorsi ta' PM_{10} hemmhekk. Meta jinformat lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 11(1) tad-Direttiva 96/62/KE, l-Istati Membri għandhom jipprovdu l-gustifikazzjoni neċessarja biex juru li kwalunkwe eċċessi huma minhabba partikkel risospizi, u li jkunu ttiehdu miżuri raġonevoli biex jitbaxxew il-konċentrazzjonijiet.

Fi hdan dawn iż-żoni u l-agglomerazzjonijiet, l-Istati Membri huma obbligati li jimplimentaw pjanijiet t'azzjoni skond l-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 96/62/KE, biss, fejn il-valuri ta' limitu stabbiliti f-Sezzjoni I ta' l-Anness III, jiġu maqbuża minhabba livelli ta' PM_{10} , barra minn dawk ikkawżati minn trammil ta' toroq fix-xitwa.

Artikolu 6

Ċomb

L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri kollha neċessarji biex jassiguraw illi l-konċentrazzjonijiet ta' ċomb fl-arja ambjentali, kif stmata skond l-Artikolu 7, ma jeċċedux il-valuri ta' limitu stabbiliti f-Sezzjoni I ta' l-Anness IV mid-dati speċifikati hemmhekk.

Il-margini ta' tolleranza stabbiliti f-Sezzjoni I ta' l-Anness IV għandhom japplikaw skond l-Artikolu 8 tad-Direttiva 96/62/KE.

Artikolu 7

Stima ta' konċentrazzjonijiet

1. L-istima għolja u baxxa tal-limiti għad-dijossidu tal-kubrit, dijossidu tan-nitroġenu u ossidi tan-nitroġenu, materja f' partikkel u ċomb bil-ghanijiet ta' l-Artikolu 6 tad-Direttiva 96/62/KE għandhom ikunu dawk stabbiliti f-Sezzjoni I ta' l-Anness V.

Il-klassifikazzjoni ta' kull żona jew agglomerazzjoni għal ghanijiet ta' l-istess l-Artikolu 6, għandha tiġi riveduta ta' lanqas kull hames snin skond il-proċedura stabbilita f-Sezzjoni II ta' l-Anness V. Il-klassifikazzjoni għandha tiġi riveduta qabel fl-eventwalità li jista' jkun hemm bidliet sinifikanti f'attivitajiet relatati ma' konċentrazzjonijiet fl-ambjent ta' dijossidu tal-kubrit, dijossidu tan-nitroġenu jew, fejn rilevanti, ossidi tan-nitroġenu, materja f' partikkel jew ċomb.

2. Il-kriterji biex tiġi determinata l-lokazzjoni għall-punti ta' tehid għal kampjuni, għall-kejl tad-dijossidu tal-kubrit, dijossidu tan-nitroġenu u l-ossidi tan-nitroġenu, materja f' partikkel u ċomb fl-arja ambjentali, għandhom ikunu dawk elenkati fl-Anness VI. In-numru minimu ta' punti ta' tehid ta' kampjuni, għal kejl fiss għall-konċentrazzjonijiet ta' kull tniġġis rilevanti għandhom ikunu kif stabbiliti fl-Anness VII u għandhom ikunu installati f'kull żona jew agglomerazzjoni li fihom il-kejl ikun mehtieg, jekk il-kejl fiss huwa l-uniku sors tad-data fuq konċentrazzjonijiet fiha.

3. Għal żoni u agglomerazzjonijiet li fihom l-informazzjoni minn stazzjonijiet ta' kejl fiss hija miżjuda b'informazzjoni minn sorsi oħrajn, bħal inventarji ta' emmissjonijiet, metodi ta' kejl indikattiv u immudellar ta' kwalità ta' l-arja, in-numru ta' stazzjonijiet ta' kejl fiss li jridu jiġu installati u r-riżoluzzjoni spazjali ta' metodi oħra ta' teknika, għandhom ikunu suffiċjenti għall-konċentrazzjonijiet ta' tniġġis ta' l-arja, li tiġi stabbilita skond is-Sezzjoni I ta' l-Anness VI u Sezzjoni I ta' l-Anness VIII.

4. Għal żoni u agglomerazzjonijiet li fihom il-kejl mhux mehtieg, l-immudellar u l-metodi ta' teknika ta' stima oġġettiva, jistgħu jiġu wżati.

5. Il-metodi ta' referenza għall-analiżi tad-dijossidu tal-kubrit, tad-dijossidu tan-nitroġenu u ta' l-ossidi tan-nitroġenu, u għall-kampjunar u analiżi ta' ċomb, għandu jkun kif stabbilit f-Sezzjonijiet I sa II ta' l-Anness IX.

Il-metodu ta' referenza għall-kampjunar u kejl ta' PM_{10} għandu jkun kif stabbilit f-Sezzjoni IV ta' l-Anness IX.

Il-metodu ta' referenza proviżorja għall-kampjunar u kejl ta' $PM_{2.5}$ għandu jkun kif stabbilit f-Sezzjoni V ta' l-Anness IX.

Il-metodi ta' teknika ta' referenza għall-immudellar ta' kwalità ta' l-arja, għandhom ikunu kif stabbiliti f-Sezzjoni VI ta' l-Anness IX.

6. Id-data li qabilha l-Istati Membri għandhom jinformat lill-Kummissjoni dwar il-metodi li jkunu użaw għall-istima preliminari ta' kwalità tal-arja taht l-Artikolu 11(1)(d) tad-Direttiva 96/62/KE għandha tkun tmintax -il xahar wara dħul fis-sehh ta' din id-Direttiva.

7. Kwalunkwe emendi neċessarji biex jiġi adottat dan l-Artikolu u l-Annessi V sa IX għall-progress xjentifiku u tekniku, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 96/62/KE.

Artikolu 8

Informazzjoni Pubblika

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw illi informazzjoni aġġornata dwar konċentrazzjoni ambjentali ta' diġossidu ta' kubrit, diġossidu tan-nitroġenu u ossidi tan-nitroġenu, materja f' partċelli u ċomb issir disponibbli b'mod regolari, lill-pubbliku, kif ukoll lill-organizzazzjonijiet xierqa, bhall-organizzazzjonijiet dwar l-ambjent, organizzazzjonijiet tal-konsumatur, organizzazzjonijiet li jirrpapreżentaw l-interessi ta' popolazzjoni sensittivi u korpi oħra rilevanti dwar kura tas-saħħa per eżempju permezz, bil-medja tax-xandir, stampa, *screens* t'informazzjoni jew servizzi ta' kompjuter network.

Informazzjoni dwar konċentrazzjonijiet ambjentali ta' diġossidu tal-kubrit, diġossidu tan-nitroġenu u materja f' partċelli, għandha tiġi aġġornata ta' lanqas kuljum, u fil-każ ta' valuri kull siegħa ta' diġossidu tal-kubrit u diġossidu tan-nitroġenu, fejn prattikabbli, l-informazzjoni għandha tiġi aġġornata abbażi ta' kull siegħa. L-informazzjoni fuq konċentrazzjonijiet ambjentali ta' ċomb, għandha tiġi aġġornata abbażi ta' tliet xhur.

Din l-informazzjoni għandha ta' lanqas tindika kwalunkwe eċċessi ta' konċentrazzjonijiet fil-valuri tal-limitu u ta' limiti ta' alert fuq il-medja ta' perġodi, stabbiliti fl-Annessi I sa IV. Għandha wkoll tipprowdi għal stima qasira in relazzjoni mal-valuri tal-limitu u limiti ta' alert u l-informazzjoni meħtieġa dwar l-effetti fuq is-saħħa.

2. Meta l-pjanijiet jew il-programmi jsiru disponibbli għall-pubbliku taħt l-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 96/62/KE, inklużi pjanijiet jew programmi li għalihom saret referenza taħt l-Artikoli 3(4), 5(4) u 5(5) ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom ukoll jagħmlu disponibbli għall-organizzazzjonijiet li għalihom saret referenza fil-paragrafu 1.

3. Meta limitu ta' alert stabbilit fl-Anness I jew II jiġi maqbuż, id-dettalji magħmula disponibbli għall-pubbliku skond l-Artikolu 10 tad-Direttiva 96/62/KE, għandhom ta' lanqas jinkludu l-oġġetti elenkati f'Sezzjoni III, ta' l-Anness in kwistjoni.

4. L-informazzjoni magħmula disponibbli għall-pubbliku u għall-organizzazzjonijiet taħt il-paragrafi 1 u 3, għandhom ikunu ċari, komprensivi u aċċessibbli.

Artikolu 9

Thassir u arrangamenti transitorji

1. Id-Direttiva tal-Kunsill 80/779/KEE tal-15 ta' Lulju 1980 dwar il-valuri ta' limitu dwar il-kwalità ta' l-arja u l-valuri ta' gwida għad-dijossidu tal-kubrit u partċelli sospiżi ⁽¹⁾ hija mħassra

b'effett mid-19 ta' Lulju 2001, hlief għall-Artikoli 1, 2(1), 3(1), 9, 15 u 16 tad-Direttiva 80/779/KEE u l-Anness I, IIIb u IV tiegħu għandhom jiġu mħassra b'effett mill-1 ta' Jannar 2005.

2. Direttiva tal-Kunsill 82/884/KEE tat-3 ta' Diċembru 1982 dwar il-valur ta' limitu għaċ-ċomb fl-arja ⁽²⁾ għandha tiġi mħassra b'effett mid-19 ta' Lulju 2001, hlief għall-Artikoli 1, 2, 3(1), 7, 12 u 13 tad-Direttiva 82/884/KEE, li għandhom jiġu mħassra b'effett mill-1 ta' Jannar 2005.

3. Direttiva tal-Kunsill 85/203/KEE tas-7 ta' Marzu 1985 dwar standards fuq il-kwalità ta' l-arja għad-dijossidu tan-nitroġenu ⁽³⁾ għandha tiġi mħassra b'effett mid-19 ta' Lulju 2001, hlief għall-Artikolu 1(1), l-ewwel inċiż, u (2), 2, l-ewwel inċiż, 3(1), 5, 9, 15 u 16 tad-Direttiva 85/203/KEE u l-Anness I tagħha, li għandhom jiġu mħassra b'effett mill-1 ta' Jannar 2010.

4. Mid-19 ta' Lulju 2001 l-Istati Membri għandhom jadottaw stazzjonijiet ta' kejl u metodi oħra ta' stimi tal-kwalità ta' l-arja li jaqblu ma' din id-Direttiva, biex jistmaw il-konċentrazzjonijiet ta' diġossidu tal-kubrit, diġossidu tan-nitroġenu u ċomb fl-arja ambjentali, biex tinkiseb id-data, bil-ghan li tintwera l-konformità mal-valuri ta' limitu stabbiliti fid-Direttivi 80/779/KEE, 82/884/KEE u 85/203/KEE, sakemm jibqgħu japplikaw il-valuri ta' limitu f'dawk id-Direttivi.

5. Mid-19 ta' Lulju 2001 l-Istati Membri jistgħu jadottaw stazzjonijiet ta' kejl u metodi oħra ta' stima tal-kwalità tal-arja, li jaqblu ma' din id-Direttiva, għar-rigward il-PM₁₀, biex tistma l-konċentrazzjonijiet ta' materja f' partċelli sospiżi, bil-ghan li tintwera konformità mal-valuri tal-limitu għall-partċelli totali sospiżi, kif stabbilit fl-Anness IV tad-Direttiva 80/779/KEE; bil-ghan li tintwera din il-konformità, iżda, id-data miġbura trid tiġi mulplikata b'fattur ta' 1.2.

6. L-Istati Membri, għandhom jinformaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe eċċessi tal-valuri tal-limitu, stabbiliti fid-Direttivi 80/779/KEE, 82/884/KEE u 85/203/KEE, flimkien mal-valuri rrekordjati, ir-raġunijiet ta' kull istanza rrekordjata u l-kejl meħud biex jipprevjeni kwalunkwe okkorrenza mill-ġdid, fi żmien disa' xhur mit-tmiem ta' kull sena, skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 96/62/KE, sakemm il-valuri tal-limitu stabbiliti f'dawk id-Direttivi jibqgħu japplikaw.

7. Fiż-żoni li fihom Stat Membru jikkonsidra neċessarju li jillimita jew jipprevjeni żieda prevvista fit-tniġġis permezz tad-dijossidu tal-kubrit, ossidi tan-nitroġenu jew materja tal-partċelli sospiżi, jista' jibqa' juża l-valuri ta' gwida għall-protezzjoni tas-sistemi ekoloġiċi stabbiliti fl-Anness II tad-Direttiva 80/779/KEE u fl-Anness II tad-Direttiva 85/203/KEE.

⁽¹⁾ ĠU L 229, tat-30.8.1980, p. 30.

⁽²⁾ ĠU L 378, tal-31.12.1982, p. 15.

⁽³⁾ ĠU L 87, tas-27.3.1985, p. 1.

Artikolu 10

Rapport u revizzjoni

Mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2003, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, rapport ibbażat fuq l-esperjenza akkwistata fl-applikazzjoni ta' din id-Direttiva u, partikolarment, fuq ir-riżultati ta' l-aktar riċerka xjentifika riċenti, li tikkonċerna l-effetti fuq is-saħħa umana u sistemi ekoloġiċi, b'esposizzjoni għad-dijossidu tal-kubrit, dijossidu tan-nitroġenu u ossidi tan-nitroġenu, frazzjonijiet differenti ta' materja f' particelli u ċomb, u fuq żviluppi teknoloġiċi inkluż il-progress akkwistat permezz ta' metodi ta' kejl, jew inkella permezz ta' stima tal-konċentrazzjonijiet ta' materja f' particelli fl-arja ambjentali u fid-deposizzjoni ta' materja f' particelli u ċomb fuq l-uċuh.

Bil-ghan li jiġi mantenut livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa umana u l-ambjent, waqt li tiehu kont ta' l-esperjenza akkwistata fl-applikazzjoni ta' din id-Direttiva fl-Istati Membri nklużi partikolarment, il-kondizzjonijiet kif stabbiliti fl-Anness VI, li tahtom il-kejl irid isir, ir-rapport imsemmi aktar qabel, irid ikun akkumpanjat bi proposti sabiex tiġi emendata din id-Direttiva, kif xieraq. Partikolarment, il-Kummissjoni trid teżamina l-valuri ta' limitu għat-tieni stadju tal- PM_{10} , bil-ghan li tagħmilhom obbligatorji u li tikkonsidra li tikkonferma jew tbiddel il-valuri ta' limitu għat-tieni stadju u, jekk xieraq, għall-ewwel stadju. B'żieda għal dan, il-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari biex tiffissa l-valuri ta' limitu għall- $PM_{2.5}$ jew frazzjonijiet differenti ta' materja f' particelli, kif xieraq. Kif ukoll, l-Kummissjoni teżamina l-valur ta' limitu annwali għall-protezzjoni tas-saħħa umana għad-dijossidu tan-nitroġenu u tagħmel proposta biex tikkonferma jew timmodifika dak il-valur. Teżamina wkoll il-valur tal-limitu għal kull siegħa għad-dijossidu tan-nitroġenu, fid-dawl tal-linji ta' gwida ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, u tikkonsidra jekk dan il-valur ta' limitu għandux jiġi mibdul jew konfermat.

Il-Kummissjoni tikkonsidra wkoll jekk limiti ta' alert jistgħux jiġu ffixxati, b'konsistenza ma' tniġġis iehor f'din id-Direttiva, għall- PM_{10} , $PM_{2.5}$ jew frazzjonijiet partikolari ta' materja f' particelli, kif xieraq.

Artikolu 11

Penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-pieni applikabbli għall-ksur ta' disposizzjonijiet nazzjonali adottati bil-ghan ta' din id-Direttiva. Dawk il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u diswassivi.

Artikolu 12

Implimentazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom idahhlu fis-seħh, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex iħarsu din id-Direttiva sad-19 ta' Lulju 2001. Għandhom jinformat b'dan lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandu jkollhom referenzi għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b'dawn ir-referenzi fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi kif isiru dawn ir-referenzi għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-disposizzjonijiet prinċipali, tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw f'dan il-qasam, kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 13

Dhul fis-seħh

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum minn wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej*.

Artikolu 14

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fil-Lussemburgu, fit-22 t'April 1999.

Għall-Kunsill

Il-President

W. MÜLLER

ANNEX I

VALURI TA' LIMITU U LIMITU TA' ALERT GHAD-DIJOSSIDU TAL-KUBRIT

I. Valuri ta' limitu għad-dijossidu tal-kubrit

Valuri ta' limitu għandhom jiġu espressi f' $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Il-volum irid jiġi standardizzat f'temperatura ta' 293°K u pressjoni ta' 101,3 kPa.

	Perjodu medju	Valur tal-limitu	Margni ta' tolleranza	Data li fiha jrid jintlaħaq il-valur tal-limitu
1. Valur ta' Limitu ta' kull siegħa għall-protezzjoni tas-saħħa umana	Siegħa	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, li m'għandux jinqabeż, aktar minn 24 darba f'sena kalendarja	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (43 %), mad-dhul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, u li tonqos fl-1 ta' Jannar 2001 u kull 12 - il xahar wara, permezz ta' persentaġġi annwali li jilħqu 0 % sa l-1 ta' Jannar 2005	fl-1 ta' Jannar 2005.
2. Valur ta' Limitu ta' kuljum għall-protezzjoni tas-saħħa umana	24 siegħa	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, m'għandux jinqabeż aktar minn 3 darbiet f'sena kalendarja	Xejn	fl-1 ta' Jannar 2005.
3. Valur ta' limitu għall-protezzjoni tas-sistemi ekoloġiċi	Sena kalendarja u x-xitwa (1 t'Ottubru sal-31 ta' Marzu)	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Xejn	fid-19 ta' Lulju 2001.

II. Limitu ta' alert għad-dijossidu tal-kubrit

500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ mkejjal fuq tliet sigħat konsekuttivi f'lokazzjonijiet rappreżentattivi ta' kwalità ta' l-arja fuq ta' lanqas 100 km^2 jew żona shiha jew agglomerazzjoni, liema minnhom hi l-iżghar.

III. Dettalji minimi li jridu jsiru disponibbli għall-pubbliku meta l-limitu ta' alert għad-dijossidu tal-kubrit, jiġi maqbuż.

Id-dettalji li jridu jsiru disponibbli għall-pubbliku jrid ikollhom ta' lanqas:

- id-data, is-siegħa u l-post ta' l-okkorrenza u r-raġunijiet ta' l-okkorrenza, fejn magħrufa;
- kwalunkwe previżjonijiet ta':
 - tibdil f'koncentrazzjonijiet (titjib, stabilizzazzjoni, jew deterjorazzjoni), flimkien mar-raġunijiet ta' dawk it-tibdiliet,
 - il-wesgħa ġeografika konċernata,
 - id-durata ta' l-okkorrenza;
- it-tip ta' popolazzjoni potenzjalment sensittiva għall-okkorrenza;
- il-prekawzjonijiet li jridu jittiehdu mill-popolazzjoni sensittiva konċernata.

ANNEX II

VALURI TA' LIMITU GHAD-DIJOSSIDU TAN-NITROĠENU (NO₂) U L-OSSIDI TAN- NITROĠENU (NO_x) U L-LIMITU TA' ALERT GHAD-DIJOSSIDU TAN-NITROĠENU

I. Valuri ta' limitu għad-dijossidu tan-nitroġenu u l-ossidi tan-nitroġenu

Il-valuri ta' limitu għandhom jiġu espressi f' $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Il-volum irid jiġi standardizzat f'temperatura ta' 293° K u pressjoni ta' 101,3 kPa.

	Perjodu medju	Valur tal-limitu	Margni ta' tolleranza	Data li fiha l-valur tal-limitu għandu jintlaħaq
1. Valur tal-Limitu kull siegħa għall-protezzjoni tas-saħħa umana	Siegħa	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO ₂ , li m'għandux jinqabeż aktar minn 18-il darba f'sena kalendarja	50 % mad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva, jitnaqqas fl-1 ta' Jannar 2001, u kull 12-il xahar wara, permezz ta' persentaġġi ndaqs li jilhq 0 % sa l-1 ta' Jannar 2010	fl-1 ta' Jannar 2010.
2. Valur ta' limitu annwali għall-protezzjoni tas-saħħa umana	Sena kalendarja	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO ₂	50 % mad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva, jitnaqqas fl-1 ta' Jannar 2001, u kull 12-il xahar wara, permezz ta' persentaġġi ndaqs, li jilhq 0 % sa l-1 ta' Jannar 2010	fl-1 ta' Jannar 2010.
3. Valur tal-limitu għall-protezzjoni tal-veġetazzjoni	Sena kalendarja	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO _x	Xejn	fid-19 ta' Lulju 2001.

II. Limitu ta' alert għad-dijossidu tan-nitroġenu

400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ mkejl fuq tliet sigħat konsekuttivi f'lokazzjonijiet rappreżentattivi ta' kwalità ta' l-arja fuq ta' l-anqas 100 km² jew żona shiha jew agglomerazzjoni, liema minnhom hi l-iżgħar.

III. Id-dettalji minimi li jridu jsiru disponibbli għall-pubbliku, meta jinqabeż il-limitu ta' alert tad-dijossidu tan-nitroġenu

Id-dettalji li jridu jsiru disponibbli għall-pubbliku għandhom ta' l-anqas jinkludu:

- id-data, is-siegħa u l-post ta' l-okkorrenza u r-raġunijiet ta' l-okkorrenza, meta magħrufa;
- kwalunkwe previzjonijiet ta':
 - tibdil f'koncentrazzjonijiet (titjib, stabilizzazzjoni, jew deterjorazzjoni), flimkien mar-raġunijiet għal dan it-tibdil,
 - il-wesgħa ġeografika konċernata,
 - id-durata ta' l-okkorrenza;
- it-tip ta' popolazzjoni, potenzjalment sensittiva għall-okkorrenza;
- il-prekawzjonijiet li jridu jittiehdu mill-popolazzjoni sensittiva konċernata.

ANNEX III

VALURI TA' LIMITU GHALL-MATERJA F' PARTIĊELLI (PM₁₀)

	Perjodu medju	Valur tal-limitu	Marġni ta' tolleranza	Data li fiha ghandu jintlaħaq il-valur tal-limitu
STADJU 1				
1. Valur tal-limitu ta' 24 siegħa għall-protezzjoni tas-saħħa umana	24 siegħa	50 µg/m ³ PM ₁₀ , m'għandux jinqabeż aktar minn 35 darba f'sena kalendarja	50 % mad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva, jitnaqqas fl-1 ta' Jannar 2001 u kull 12-il xahar wara, permezz ta' persentaġġi ndaqs, li jilhq 0 % sa l-1 ta' Jannar 2005	fl-1 ta' Jannar 2005.
2. Valur tal-limitu annwali għall-protezzjoni tas-saħħa umana	Sena kalendarja	40 µg/m ³ PM ₁₀	20 % mad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva, jitnaqqas fl-1 ta' Jannar 2001, u kull 12-il xahar wara permezz ta' persentaġġi ndaqs li jilhq 0 % sa l-1 ta' Jannar 2005	fl-1 ta' Jannar 2005.
STADJU 2 ⁽¹⁾				
1. Valur tal-limitu ta' 24 siegħa, għall-protezzjoni tas-saħħa umana	24 siegħa	50 µg/m ³ PM ₁₀ , li ma tridx tinqabeż aktar minn 7 darbiet f'sena kalendarja	Li trid tittiehed minn data u li tkun ekwivalenti għall-Istadju 1 tal-valur tal-limitu	fl-1 ta' Jannar 2010.
2. Valur tal-limitu annwali għall-protezzjoni tas-saħħa umana	Sena kalendarja	20 µg/m ³ PM ₁₀	50 % fl-1 ta' Jannar 2005, jitnaqqas kull 12-il xahar wara permezz ta' persentaġġi ndaqs li jilhq 0 % sa l-1 ta' Jannar 2010	fl-1 ta' Jannar 2010.

⁽¹⁾ Valuri tal-limitu indikattivi jridu jiġu riveduti fid-dawl ta' informazzjoni ulterjuri u effetti ambjentali, prattiċità teknika u l-esperjenza fl-applikazzjoni ta' Stadju 1 tal-valur tal-limitu fl-Istati Membri.

ANNEX IV

VALUR TA' LIMITU GHAĊ-ĊOMB

	Perjodu medju	Valur tal-limitu	Marġni ta' tolleranza	Data li fiha ghandu jintlahaq il-valur tal-limitu
Valur tal-limitu annwali għall-protezzjoni tas-saħħa umana	Sena kalendarja	0,5 µg/m ³ ⁽¹⁾	100 % mad-dhul fis-sehh ta' din id-Direttiva, jitnaqqas fl-1 ta' Jannar 2001 u kull 12-il xahar wara permezz ta' persentaġġi ndaqs li jilhq 0 % sa l-1 ta' Jannar 2005, jew sa l-1 ta' Jannar 2010 fil-vicinanza immedjata ta' punti speċifiċi ta' sorsi li bihom il-Kummissjoni għandha tiġi notifikata	L-1 ta' Jannar 2005, jew l-1 ta' Jannar 2010 fil-vicinanza immedjata ta' sorsi industrijali speċifiċi f'żoni kontaminati b'għexieren ta' snin t'attivitajiet industrijali. Il-Kummissjoni għandha tiġi notifikata b'dawn is-sorsi sad-19 ta' Lulju 2001 ⁽²⁾ F'dwan il-kazijiet, il-valur tal-limitu mill-1 ta' Jannar 2005, ikun 1,0 µg/m ³ ;

⁽¹⁾ Il-proċess stabbilit fl-Artikolu 10 għar-reviżjoni ta' din id-Direttiva jinkludi wkoll konsiderazzjoni għall-possibiltà li tissupplimenta jew tiehu post il-valur tal-limitu permezz ta' valur tal-limitu ta' deposizzjoni fil-vicinanza immedjata tal-punti tas-sorsi.

⁽²⁾ Din in-notifika trid tkun akkumpanjata minn ġustifikazzjoni xierqa. L-area li fiha l-valuri ta' limitu għolja japplikaw ma jistghux jestendu aktar minn 1 000 m minn dawn is-sorsi speċifiċi.

ANNEX V

DETERMINAZZJONI TAL-HTIĠIET GHALL-ISTIMA TA' KONĊENTRAZZJONIJIET TA' DIJOSSIDU TAL-KUBRIT, DIJOSSIDU TAN-NITROĠENU (NO₂), U OSSIDI TAN-NITROĠENU (NO_x), MATERJA F' PARTIĊELLI (PM₁₀) U ĊOMB FL-ARJA AMBJENTALI F'ZONA JEW AGGLOMERAZZJONI

I. Limiti ta' stima għolja u baxxa

Is-segwenti limiti ta' stimi għoljin u baxxi japplikaw:

(a) DIJOSSIDU TAL-KUBRIT

	Protezzjoni tas-Saħħa	Protezzjoni tas-sistema ekoloġika
Limitu ta' stima għolja	60 % tal-valur tal-limitu f'24 siegħa (75 µg/m ³ , li ma jridx jinqabeż aktar minn 3 darbiet fi kwalunkwe sena kalendarja)	60 % tal-valur tal-limitu tax-xitwa (12 µg/m ³)
Limitu ta' stima baxxa	40 % tal-valur tal-limitu f'24 siegħa (50 % µg/m ³ , li ma jridx jinqabeż aktar minn 3 darbiet fi kwalunkwe sena kalendarja)	40 % tal-valur tal-limitu tax-xitwa (8 µg/m ³)

(b) DIJOSSIDU TAN-NITROĠENU U L-OSSIDI TAN-NITROĠENU

	Valur tal-limitu kull siegħa għall-protezzjoni tas-saħħa umana (NO ₂)	Valur tal-limitu annwali għall-protezzjoni tas-saħħa umana (NO ₂)	Valur tal-limitu annwali għall-protezzjoni ta' veġetazzjoni (NO _x)
Limitu ta' stima għolja	70 % tal-valur tal-limitu (140 µg/m ³ , li ma jridx jinqabeż aktar minn 18-il darba fi kwalunkwe sena kalendarja)	80 % tal-valur tal-limitu (32 µg/m ³)	80 % tal-valur tal-limitu (24 µg/m ³)
Limitu ta' stima baxxa	50 % tal-valur tal-limitu (100 µg/m ³ , li ma jridx jinqabeż aktar minn 18-il darba fi kwalunkwe sena kalendarja)	65 % tal-valur tal-limitu (26 µg/m ³)	65 % tal-valur tal-limitu (19,5 µg/m ³)

(ċ) MATERJA F' PARTIĊELLI

Il-limiti ta' stima għolja u baxxa għall-PM₁₀ huma bbażati fuq il-valuri ta' limitu indikattivi għall-1 ta' Jannar 2010.

	Medja ta' 24 siegħa	Medja annwali
Limitu ta' stima ta' għolja	60 % tal-valur tal-limitu (30 µg/m ³ , li ma jridx jinqabeż aktar minn seba' darbiet fi kwalunkwe sena kalendarja)	70 % tal-valur tal-limitu (14 µg/m ³)
Limitu ta' stima baxxa	40 % tal-valur tal-limitu (20 µg/m ³ , li ma jridx jinqabeż aktar minn seba' darbiet fi kwalunkwe sena kalendarja)	50 % tal-valur tal-limitu (10 µg/m ³)

(d) COMB

	Medja Annwali
Limitu ta' stima għolja	70 % tal-valur tal-limitu (0,35 µg/m ³)
Limitu ta' stima baxxa	50 % tal-valur tal-limitu (0,25 µg/m ³)

II. Determinazzjoni ta' l-eċċessi tal-limiti ta' stima għolja u baxxa

L-eċċessi tal-limiti ta' stima għolja u baxxa jridu jiġu determinati abbażi tal-konċentrazzjonijiet matul il-ħames snin ta' qabel, meta d-data suffiċjenti hija disponibbli. il-limitu ta' stima jitqies li jkun inqabeż, jekk matul dawk il-ħames snin, in-numru totali ta' eċċessi tal-konċentrazzjoni numerika tal-limitu jkun aktar minn tliet darbiet in-numru t'eċċessi permessi kull sena.

Meta anqas minn ħames snin data hija disponibbli, l-Istati Membri jistgħu jkkombinaw kampanji ta' kejl ta' durata qasira matul il-perjodu tas-sena u f'lokazzjonijiet b'tendenzi li jkunu tipiċi għall-ogħla livelli ta' tniġġis, b'riżultati akkwistati minn informazzjoni minn inventarji t'emmissjoni u mmudellar biex jiġu determinati l-eċċessi tal-limitu ta' stimi għoljin u baxxi.

ANNEX VI

LOKAZZJONI TA' PUNTI TA' KAMPJUNAR GHALL-KEJL TA' DIJOSSIDU TAL-KUBRIT, DIJOSSIDU TAN-NITROĠENU U OSSIDI TAN-NITROĠENU, MATERJA F' PARTIĊELLI U ĊOMB FL-ARJA AMBJENTALI

Is-segwenti konsiderazzjonijiet japplikaw għal kejl fiss.

I. Identifikar ta' postijiet ta' skala makro.

(a) *Protezzjoni tas-saħħa umana*

Punti ta' kampjunar maħsuba għall-protezzjoni tas-saħħa umana għandhom jiġu identifikati:

- (i) biex tiġi pprovduta data fuq il-wesghat ġo żoni u agglomerazzjonijiet fejn ikun hemm l-ogħla konċentrazzjonijiet, li għalihom il-popolazzjoni tista' tkun indirettament jew direttament esposta għall-perjodu li huwa sinifikanti f' relazzjoni mal-perjodu medju tal-valuri tal-limitu;
- (ii) biex tiġi pprovduta data dwar livelli f' wesghat ohra ġo żoni u agglomerazzjonijiet li huma rappreżentattivi għall-esposizzjoni tal-popolazzjoni ġenerali.

Punti ta' kampjunar għandhom ġeneralment jiġu identifikati biex jiġi evitat il-kejl ta' mikro-ambjenti, żgħar ħafna, fil-vicinanza immedjata. Bħala linja ta' gwida, punt ta' kampjunar għandu jiġi identifikat, li jkun ir-rappreżentattiv ta' kwalità t'arja f' wesgha tal-madwar ta' mhux anqas minn 200 m² f'żoni orjentati mit-traffiku u ta' diversi kilometri kwadri ta' żoni bi sfond urban.

Il-punti ta' kampjunar għandhom ukoll, fejn possibbli, jkunu rappreżentattivi ta' lokazzjonijiet simili mhux fil-vicinanza immedjata.

Għandu jittiehed kont tal-bżonn li jiġu allokati punti ta' kampjunar fuq gżejjer, fejn huwa neċessarju għall-protezzjoni tas-saħħa umana.

(b) *Protezzjoni ta' sistemi ekoloġiċi u veġetazzjoni.*

Punti ta' kampjunar maħsuba għall-protezzjoni ta' sistemi ekoloġiċi jew veġetazzjonijiet għandhom jiġu identifikati aktar minn 20 km minn agglomerazzjonijiet jew aktar minn 5 km minn żoni ohra mibnija, stallazzjonijiet industrijali jew toroq. Bħala linja ta' gwida, punt ta' kampjunar għandu jiġi identifikat bħala rappreżentattiv tal-kwalità t'arja fil-wesgha tal-madwar ta' lanqas 1 000 km². L-Istat Membru jista' jipprovdi punt ta' kampjunar li jiġi identifikat f' distanza iqsar jew li jkun rappreżentattiv ta' kwalità t'arja f' wesgha anqas estiża, u jittiehed kont tal-kondizzjonijiet ġeografici.

Għandu jittiehed kont tal-bżonn li ssir stima tal-kwalità ta' l-arja fuq il-gżejjer.

II. Identifikar ta' żoni fuq skala mikro

Is-segwenti linji ta' gwida għandhom jintlahqu sa fejn huwa prattikabbli:

- it-tnixxija madwar is-sonda tal-kampjunar intern, m'għandhiex tkun ristretta, mingħajr l-ebda ostakolu li jaffettwa t-tmexxija ta' l-arja fil-vicinanzi tal-kampjun (normalment f'it metri 'l bogħod mill-bini, gallariji, sigar u ostakoli ohrajn u ta' l-anqas 0,5 m mill-iktar bini viċin fil-każ ta' punti ta' kampjunar li jirrapreżentaw il-kwalità ta' l-arja fil-linja tal-bini);
- in ġenerali, id-dahla tal-punt ta' kampjunar għandha tkun bejn 1,5 m (iż-żona tan-nifs) u 4 m 'l fuq mill-art. Posizzjonijiet oghla (sa 8 m) jistgħu ikunu neċessarji f'ċerti ċirkostanzi. Siti aktar għolja jistgħu jkunu xierqa jekk l-istazzjon huwa rappreżentattiv ta' wesgha kbira;
- is-sonda interna m'għandhiex titpoġġa fil-vicinanza immedjata ta' sorsi sabiex tkun tista' tevita d-dhul ta' l-arja diretta, t'emmissjonijiet mhux imħallta ma' l-arja ambjentali;
- il-hruġ ta' l-exhaust tal-kampjun, għandu jiġi posizzjonat biex iċ-ċirkolazzjoni mill-ġdid ta' arja bl-exhaust fid-dhul tal-kampjun tiġi evitata;

- lokazzjoni ta' kampjuni orjentati mit-traffiku:
 - għat-tniġġis kollu, dawn il-punti ta' kampjunar, għandhom ikunu ta' lanqas 25 m mit-tarf tal-*junctions* maġġuri u ta' lanqas 4 m miċ-ċentru ta' l-iktar karreġġjata tat-traffiku viċina,
 - għad-dijossidu tan-nitroġenu, id-dahliet iridu jkunu ta' mhux aktar minn 5 m mit-tarf tal-bankina,
 - għall-materja f' particelli u għaċ-ċomb, id-dahliet iridu jkunu sitwati sabiex ikunu rappreżentattivi tal-kwalità ta' l-arja hdejn il-linja tal-bini.

Is-segwent fatturi jistgħu wkoll jiġu kkunsidrati:

- sorsi t'interferenza;
- sigurtà;
- aċċess;
- id-disponibilità ta' l-enerġija elettrika u l-komunikazzjonijiet tat-telefon;
- viżibilità tas-sit, b'relazzjoni mal-madwar;
- sigurtà tal-pubbliku u l-operaturi;
- ix-xewqa li jiġu kollokati punti ta' kampjunar għal tniġġis differenti;
- htigiet għall-ippjanar.

III. Dokumentazzjoni u revizzjoni ta' l-għażla tas-siti

Il-proċeduri ta' l-għażla tas-siti għandha tkun dokumentata kollha fl-istadju tal-klassifikazzjoni, b'mezzi bħal ritratti b'kumpass tal-wesgħa tal-madwar u mappa dettaljata. Is-siti għandhom jiġu riveduti f'intervalli regolari flimkien ma' dokumentazzjoni biex jiġi assigurat li l-kriterji ta' l-għażla jibqgħu validi maż-żmien.

ANNEX VII

KRITERJI BIEX JIĠU DETERMINATI N-NUMRI MINIMI GHALL-PUNTI TA' KAMPJUNAR GHALL-KEJL FISS TA' KONĊENTRAZZJONIJET TA' DIJOSSIDU TAL-KUBRIT (SO₂), DIJOSSIDU TAN-NITROĠENU (NO₂) U OSSIDI TAN-NITROĠENU, MATERJA F' PARTIĊELLI U ĊOMB FL-ARJA AMBJENTALI

- I. In-numru minimu ta' punti ta' kampjunar għall-kejl fiss, biex tiġi stmata l-konformità mal-valuri tal-limitu għall-protezzjoni tas-saħħa umana u l-limiti ta' alert f'żoni u agglomerazzjonijiet fejn il-kejl fiss huwa l-uniku sors t'informazzjoni

(a) *Sorsi mxerrda*

Popolazzjoni ta' agglomerazzjoni jew żona (eluf)	Jekk il-konċentrazzjonijiet jaqbu il-limitu ta' l-istima għolja	Jekk il-konċentrazzjonijiet massimi huma bejn il-limitu ta' stima għolja u baxxa	Għall-SO ₂ u l-NO ₂ , f'agglomerazzjonijiet fejn il-konċentrazzjonijiet massimi huma anqas mil-limitu ta' stima baxxa
0-250	1	1	Mhux applikabbli
250-499	2	1	1
500-749	2	1	1
750-999	3	1	1
1 000-1 499	4	2	1
1 500-1 999	5	2	1
2 000-2 749	6	3	2
2 750-3 749	7	3	2
3 750-4 749	8	4	2
4 750-5 999	9	4	2
> 6 000	10	5	3
	Għall-NO ₂ u materja f' partiċelli: inkluż ta' l-anqas, stazzjon wiehed bi sfond urban, u stazzjon orjentat mit-traffiku		

(b) *Sorsi tal-punt*

Għall-istima ta' tniġġis fil-vicinanza ta' sorsi tal-punt, in-numru ta' punti ta' kampjunar għall-kejl fiss għandu jiġi kkalkulat, u jingħata kont tad-densitajiet t'emmissjoni, il-mudell ta' distribuzzjoni ta' tniġġis fl-arja ambjentali u l-esposizzjoni potenzjali tal-popolazzjoni.

II. **Numru minimu ta' punti ta' kampjuni għall-kejl fiss, b'valuri ta' limitu għall-protezzjoni ta' sistemi ekoloġiċi jew veġetazzjonijiet f'żoni oltre l-agglomerazzjonijiet**

Jekk il-konċentrazzjonijiet massimi jaqsbu l-limitu ta' stima għolja	Jekk il-konċentrazzjonijiet massimi huma bejn il-limitu ta' stima għolja u baxxa
Stazzjon 1 kull 20 000 km ²	Stazzjon 1 kull 40 000 km ²

F'żoni ta' għejjer il-punti ta' kampjunar għall-kejl fiss għandhom jiġu kkalkulati, billi jittiehed kont tal-mudell tad-distribuzzjoni ta' tniġġis fl-arja ambjentali u l-esposizzjoni potenzjali ta' sistemi ekoloġiċi jew veġetazzjoni.

ANNEX VIII

OBJETTIVI GĦALL-KWALITÀ TA' DATA U L-ĠBIR TA' RIŻULTATI TA' STIMA TAL-KWALITÀ TA' L-ARJA

I. Objettivi għall-kwalità ta' data

Is-segwenti objettivi ta' kwalità ta' data għall-eżattezza ta' metodi ta' stima, ta' hin minimu, u ta' qbid ta' data ta' kejl huma mnizzla biex jagħtu gwida għall-programmi ta' assigurazzjoni ta' kwalità.

	Dijossidu tal-kubrit, dijossidu tan-nitroġenu u ossidi tan-nitroġenu	Materja f' particelli u ċomb
Kejl kontinwu		
Eżattezza	15 %	25 %
Qbid ta' Data minima	90 %	90 %
Kejl indikattiv		
Eżattezza	25 %	50 %
Qbid ta' Data minima	90 %	90 %
Kopertura minima ta' hin	14 % (Kejl wiehed kull ġimgha bl-addoċċ, imqassam l-istess matul is-sena, jew tmien ġimghat imqassma l-istess matul is-sena)	14 % (Kejl wiehed kull ġimgha bl-addoċċ, imqassam l-istess matul is-sena, jew tmien ġimghat imqassma l-istess matul is-sena)
Immudellar		
Eżattezza:		
Medja kull siegħa	50 % - 60 %	
Medja kuljum	50 %	Mhux definita preżentement ⁽¹⁾
Medja annwali	30 %	50 %
Stima oġġettiva		
Eżattezza:	75 %	100 %

⁽¹⁾ Kwalunwe emenda neċessarja biex tadatta dan il-punt għall-progress xjentifiku u tekniku tiġi adottata skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 12(2) tad-Direttiva 96/62/KE.

L-eżattezza tal-kejl hija mfissra kif imnizzel fil-“Gwida għall-espressjoni ta' Inċertezza fil-Kejl”(ISO 1993) jew fl-ISO 5725-1 “Eżattezza (veraċità u preċiżjoni) ta' metodi ta' kejl u riżultati” (1994). Il-persentaġġi fit-tabella huma mogħtija għall-kejl individwali medju, fuq il-perjodu kunsidrat, bil-valur ta' limitu, għall-intervall li 95 % tafdah (*bias* + darbtejn l-istandard tad-devjazzjoni). L-eżattezza għall-kejl kontinwu għandu jiġi interpretat bħala applikabbli fir-reġjun tal-valur tal-limitu xieraq.

L-eżattezza għall-immudellar u l-istima oġġettiva hija mfissra bħala d-devjazzjoni massima tal-livelli ta' konċentrazzjoni mkejla u kkalkulati, fuq il-perjodu kkunsidrat bil-valur tal-limitu, mingħajr ma jittiehed kont il-hinijiet ta' l-avvenimenti.

Il-htigiet għal data minima li tinqabad u l-hin, ma jinkludux it-telf ta' data minhabba l-kalibrazzjoni regolari jew il-manteniment normali ta' l-istrumentalizzazzjoni.

Permezz ta' deroga, l-Istati Membri jistgħu japplikaw kejl saltwarjament, minflok kejl kontinwu tal-materja f' particelli u ċ-ċomb, jekk juru lill-Kummissjoni illi l-eżattezza f'intervall li 95 % tista' tafdah għar-rigward ta' monitoraġġ kontinwu huwa bejn 10 %. Kampjunar saltwarju għandu jiġi mifrux l-istess matul is-sena.

II. Riżultati ta' l-istima tal-kwalità ta' l-arja

Is-segwenti informazzjoni għandha tingabar għal żoni jew agglomerazzjonijiet li fihom sorsi oltre l-kejl huma applikati biex jissupplixxu l-informazzjoni minn kejl jew bħala l-uniku mezz għall-istima ta' kwalità ta' l-arja:

- deskrizzjoni ta' l-attivitajiet ta' stima li jkunu qed isiru;
- il-metodi speċifiċi użati, b'referenzi għad-deskrizzjonijiet tal-metodu;
- is-sorsi tad-data u l-informazzjoni;
- deskrizzjoni tar-riżultati, valuri tal-limitu, inklużi l-eżattezzi, u partikolarment, kwalunkwe wesgħa, jew jekk relevanti, it-tul tat-triq goż-żona jew l-agglomerazzjoni li fuqhom il-konċentrazzjonijiet jeċċedu l-valur tal-limitu, jew, kif jista' jkun il-valuri tal-limitu flimkien mal-marġini applikabbli ta' tolleranza u ta' kwalunkwe wesgħa li fiha l-konċentrazzjonijiet jeċċedu l-limitu ta' stima għolja jew il-limitu ta' stima baxxa;
- għall-valuri ta' limitu li l-għan tagħhom huwa l-protezzjoni tas-saħħa umana, il-popolazzjoni potenzjalment esposta għall-konċentrazzjonijiet b'eċċess tal-valur tal-limitu.

Fejn possibbli l-Istati Membri għandhom jiġbru mapep li juru d-distribuzzjonijiet ta' konċentrazzjoni go kull zona u agglomerazzjoni.

III. Standardizzar

Għad-dijossidu tal-kubrit u l-ossidi tan-nitroġenu, il-volum għandu jiġi standardizzat f'temperatura ta' 293 °K u pressjoni ta' 101,3 kPa.

ANNEX IX

**METODI TA' REFERENZA GHALL-ISTIMA TA' KONĊENTRAZZJONIJIET TA' DIJOSSIDU
TAL-KUBRIT, DIJOSSIDU TAN-NITROĠENU U OSSIDI TAN-NITROĠENU, MATERJA F' PARTIĊELLI
(PM₁₀ U PM_{2,5}) U ĊOMB**

I. Metodu ta' referenza għall-analiżi ta' dijossidu tal-kubrit:

ISO/FDIS 10498 (*Standard f'abbozz*) Arja ambjentali - determinar ta' dijossidu tal-kubrit - metodu fluorexxenza ultraviolet.

Stat Membru jista' juża kwalunkwe mezz ieħor li bih jista' juri li jagħti riżultati ekwivalenti għall-metodu msemmi hawn fuq.

II. Metodu ta' referenza għall-analiżi ta' dijossidu tan-nitroġenu u ossidi tan-nitroġenu:

ISO 7996: 1985 Arja ambjentali - determinar ta' konċentrazzjonijiet massiċi ta' ossidi tan-nitroġenu - metodu *chemiluminescence*.

Stat Membru jista' juża kwalunkwe metodu ieħor li jista' juri li jagħti riżultati ekwivalenti għall-metodu t'hawn fuq.

III.A Metodu ta' referenza għall-kampjun taċ-ċomb:

Il-metodu ta' referenza għall-kampjunar taċ-ċomb huwa dak deskritt fl-Anness tad-Direttiva 82/884/KEE, sa dak iż-żmien li l-valur tal-limitu fl-Anness IV ta' din id-Direttiva jintlaħaq, fejn il-metodu ta' referenza jkun dak ta' PM₁₀ kif imsemmi f'Sezzjoni IV ta' dan l-Anness.

Stat Membru jista' juża kwalunkwe metodu ieħor li jista' juri li jagħti riżultati ekwivalenti għall-metodu msemmi hawn fuq.

III.B Metodu ta' referenza għall-analiżi taċ-ċomb:

ISO 9855: 1993 Arja ambjentali - Determinazzjoni ta' kontenut ta' partiċelli taċ-ċomb ta' aerosoli miġbur fil-filtri. Assorbazzjoni atomika bil-metodu spettroskopja.

Stat Membru jista' juża kwalunkwe metodu ieħor li jista' juri li jagħti riżultati ekwivalenti għall-metodu msemmi hawn fuq.

IV. Metodu ta' referenza għall-kampjunar u kejl ta' PM₁₀

Il-metodu ta' referenza għall-kampjunar u kejl ta' PM₁₀ huwa dak deskritt fl-EN 12341 "Kwalità tal-Arja-Proċedura ta' test fuq il-Post biex Turi Ekwivalenza ta' Referenza għall-Metodi ta' Kampjunar għall-frazzjoni PM₁₀ tal-materja f' partiċelli". Il-prinċipju ta' kejl huwa bbażat fuq il-gbir fuq filtru ta' frazzjoni PM₁₀ ta' materja f' partiċelli ambjentali u d-determinazzjoni massa gravimetrika.

Stat Membru jista' juża kwalunkwe metodu ieħor li jista' juri li jagħti riżultati ekwivalenti għall-metodu t'hawn fuq jew kwalunkwe metodu ieħor li l-Istati Membri konċernati jistgħu juru li għandu relazzjoni konsistenti għall-metodu ta' referenza. F'dik l-eventwalità ir-riżultati akkwistati b'dak il-metodu, jridu jiġu korretti permezz ta' fattur rilevanti biex jipproduċi riżultati ekwivalenti għal dawk li kienu jiġu akkwistati kieku jintuża l-metodu ta' referenza.

Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-metodu wżat għall-kampjunar u kejl ta' PM₁₀. Il-Kummissjoni għandha malajr kemm jista' jkun tagħmel l-eżerċizzji ta' interparagun għall-kampjunar ta' PM₁₀ u l-kejl meħud biex tkun tista' tipprovdi l-informazzjoni għar-reviżjoni ta' din id-Direttiva skond l-Artikolu 10.

V. Metodu ta' referenza proviżorju għall-kampjunar u kejl ta' PM_{2,5}

Il-Kummissjoni għandha ttipproduċi linji ta' gwida, b'konsultazzjoni mal-kumitat li għalih saret referenza fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 96/62/KEE, għall-metodu ta' referenza proviżorju xieraq, għall-kampjunar u stima tal-PM_{2,5} sad-19 ta' Lulju 2001.

Stat Membru jista' juża kwalunkwe metodu ieħor li jikkonsidra xieraq.

Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-metodu użat għall-kampjunar u kejl tal- PM_{2,5}. Il-Kummissjoni, malajr kemm jista' jkun għandha tagħmel l-eżerċizzji interparagun tal-metodi ta' kampjunar u kejl għall- PM_{2,5} biex tkun tista' tipprovdi l-informazzjoni għar-reviżjoni ta' din id-Direttiva skond l-Artikolu 10.

VI. Metodi ta' teknika ta' referenza:

Metodi ta' teknika ta' referenza ma jistghux jiġu speċifikati fil-preżent. Kwalunkwe emendi biex jiġi adattat dan il-punt għall-progress xjentifiku u tekniku, jridu jiġu adottati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 12(2) tad-Direttiva 96/62/KE.
