

ID-DIRETTIVA 2003/20/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-8 ta' April 2003

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/671 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri dwar l-użu mandatorju taċ-ċintorini tas-sigurtà fveturi ta' inqas minn 3,5 tunnellati

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 71(1) tieghu,

Wara li kunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni (¹),

Wara li kunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċċali (²),

Wara li konsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (³),

Billi:

- (1) L-Artikolu 153 tat-Trattat jehtieg b'mod partikolari illi, sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni lill-konsumatur, il-Komunità għandha tikkontribwixxi ghall-protezzjoni tas-sahha, is-sigurtà u l-interesi ekonomiċi tal-konsumaturi.
- (2) Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 1984 (⁴), il-Parlament Ewropew għamel l-użu taċ-ċintorini tas-sigurtà obbligatorju fuq it-toroq kollha, sewwa jekk rurali u sewwa jekk urbani, bhala miżura ta' priorità. Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Frar 1986 (⁵), enfasizza l-htiega li x-xedda taċ-ċintorini tas-sigurtà jsir obbligatorju ghall-passiġġieri kollha, inkluži t-tfal ghajr fuq il-vetturi tas-servizzi pubblici.
- (3) Id-Direttiva 91/671/KEE (⁶) tipprovdī għall-użu obbligatorju tat-trażżeen għat-tfal fuq il-postijiet imġħammra biċ-ċintorini tas-sigurtà. Din id-Direttiva ma tispecifikax it-tip tas-sistema tat-trażżeen għat-tfal li tkun xierqa u tippermetti l-għarr tat-tfal mingħajr ma jiġu mrażżna bi trażżeen xieraq għat-tfal meta dan it-trażżeen ma jkunx disponibbli.
- (4) Jinħtieg użu aktar strett ta' dawn is-sistemi, biex b'hekk noqorbu lejn il-prinċipu ta' l-użu obbligatorju riferit fit-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 2 tad-Direttiva.

(¹) ĠU C 96 E, tas-27.3.2001, p. 330.

(²) ĠU C 260, tas-17.9.2001, p. 30.

(³) Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-31 ta' Mejju 2001 (ĠU C 47 E, tal-21.2.2002, p. 156), Pożizzjoni Komuni ta' l-14 ta' Novembru 2002 (ĠU C 299 E, tat-3.12.2002, p. 38) u d-Deciżjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2003 (ghadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(⁴) ĠU C 104, tas-16.4.1984, p. 38.

(⁵) ĠU C 68, ta' l-24.3.1986, p. 35.

(⁶) ĠU L 373, tal-31.12.1991, p. 26.

(5) Bid-Deciżjoni 97/836/KE (⁷), il-Komunità laqghet il-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti ghall-Ewropa li jirrigwarda l-adozzjoni ta' preskrizzjoni-jiet teknici uniformi ghall-vetturi bir-roti u l-kundizzjoni-jiet konċessi fuq il-baži ta' dawn il-preskrizzjoni-jiet.

(6) Bl-adeżjoni ma' dan il-Ftehim, il-Komunità laqghet lista ddefinta ta' regolamenti stabbiliti skond dan il-Ftehim, inkluža dik li tirrigwarda l-approvazzjoni tal-mezzi tatrażżeen għat-tfal riekba fuq il-vetturi mmexxija bl-enerġija (trażżeen għat-tfal).

(7) Ghalkemm in-numru tat-tfal imwiegħġi b'mod fatali fid-dħul tal-karrozzi ġo xulxin huwa relativament żgħir meta mqabbel ma' l-imwiet tat-tfal pedestrijani jew it-tfal ciklisti, jehtieg li jiġu rinfurzati r-regoli komuni tal-protezzjoni tat-tfal. B'mod partikolari, r-riċerka wriet illi l-użu ta' mezzi tat-trażżeen għat-tfal jista' jagħmel kontribuzzjoni sostanjali fit-tnaqqis tal-gravità tal-korriement bil-hbit tal-vetturi fil-każ ta' hbit u li r-risku ta' korriement iktar gravi fi hbit huwa oħla għat-tfal m'humiex imrażżna milli għażiex.

(8) L-Istati Membri għandhom madankollu, bil-qbil tal-Kummissjoni, jkunu kapaċi jawtrorizzaw certi eżenzjonijiet għat-trasport fil-pajjiżi tagħhom fil-każ ta' sitwazzjoni-jiet specifiki ħafna; l-Istati Membri għandhom ukoll jieħdu l-passi meħtieġa għalbiex jevitaw l-abbuż.

(9) Galadarba qiegħed isir dejjem aktar komuni illi l-vetturi M2 u M3 jiġu mgħammrin biċ-ċintorini tas-sigurtà skond id-Direttivi tal-Kummissjoni 96/36/KE (⁸), 96/37/KE (⁹) u 96/38/KE (¹⁰), huwa ragjonevoli li l-passiġġieri bil-qiegħda għandhom ikunu meħtieġa li jilbsuhom. Il-passiġġieri f'dawn il-vetturi għandhom jiġu mgharrfa bil-htiega li jilbsu c-ċintorini tas-sigurtà meta l-vettura tkun miexja.

(⁷) ĠU L 346, tas-17.12.1997, p. 78.

(⁸) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 96/36/KE tas-17 ta' Ĝunju 1996 li tadd-datta ghall-progress tekniku d-Direttiva 77/541/KEE li għandha x'taqsam maċ-ċintorini tas-sigurtà u s-sistemi tat-trażżeen tal-vetturi bil-magna (ĠU L 178, tas-17.7.1996, p. 15).

(⁹) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 96/37/KE tas-17 ta' Ĝunju 1996 li tadd-datta ghall-progress tekniku d-Direttiva 74/408/KEE li għandha x'taqsam ma' l-oġġetti tat-twakhil fuq ġewwa tal-vetturi bil-magna (is-sahha tal-postijiet ta' bil-qiegħda u l-anakraġġ tagħhom) (ĠU L 186, tal-25.7.1996, p. 28).

(¹⁰) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 96/38/KE tas-17 ta' Ĝunju 1996 li tadd-datta ghall-progress tekniku d-Direttiva tal-Kunsill 76/115 li għandha x'taqsam ma' l-anakraġġi taċ-ċintorini tas-sigurtà tal-vetturi bil-magna (ĠU L 187, tas-26.7.1996, p. 95).

- (10) Fil-preżent ma ježistu l-ebda studji maghrufa fil-livell Komunitarju li jirrigwardaw l-użu tač-ċintorini tas-sigurtà mit-tfal taht l-eta ta' l-eta ta' tliet snin fil-vetturi M2 u M3. Għalhekk, minhabba l-importanza li t-tfal jiġu protetti minn kull tip ta' inċident, il-Kummissjoni għandha twettaq dawn l-istudji sabiex tistabbilixxi l-arrangamenti Komunitarji l-aktar xierqa biex jiġu applikati għat-tfal li jivvja għgħid f'dawn il-vetturi. Sakemm jit-lestew dawn l-istudji, madankollu, l-Istati Membri għandu jkollhom il-permess li jagħżlu l-arrangamenti li jridu jaapplikaw.
- (11) Qegħdin isiru żviluppi teknici bla waqfien fil-qasam tas-sistemi tas-sigurtà; għandu ġħalhekk jiġi stabbilit il-makkinarju ghall-addattament tekniku.
- (12) Il-miżuri meħtieġa sabiex tīgi applikata din id-Direttiva għandhom jiġu addottati skond id-deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżercizzu tal-poteri ta' implantazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (¹),

ADDOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 91/671/KEE hija hawnhekk emmenda kif gej:

- it-titolu għandu jiġi mibdul b'li gej: "Id-Direttiva tal-Kunsill tas-16 ta' Dicembru 1991 dwar l-użu obbligatorju tač-ċintorini tas-sigurtà u s-sistemi tat-trażżeen għat-tfal fil-vetturi";
- L-Artikolu 1 għandu jiġi mibdul b'dan li gej:

"L-Artikolu 1"

- Din id-Direttiva għandha tapplika ghall-vetturi kollha bil-magna fil-kategoriji M1, M2, M3, N1, N2 u N3 kif idde-finif fl-Anness II mad-Direttiva 70/156/KEE (*), għall-użu fuq it-triq, li jkollhom mill-inqas erba' roti u veloċità mas-sima skond id-disinn li taqbeż il-25 km/h.

2. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:

- id-definizzjonijiet tas-sistem tas-sigurtà, inkluži ċ-ċintorini tas-sigurtà u l-meżzi għat-trażżeen għat-tfal, rigward il-vetturi fil-kategoriji M1 u N1, u tal-komponenti tagħ-hom, għandhom ikunu dawk li jidhru fl-Anness I mad-Direttiva 77/541 (**),
- 'iharsu lura' għandha tfisser harsien lejn id-direzzjoni opposta għad-direzzjoni normali tal-vjaġġ tal-vettura.

3. Il-mezzi għat-trażżeen għat-tfal għandhom jiġu klassifikati fħames 'gruppi skond it-toqol':

- il-grupp 0 għat-tfal ta' toqol inqas minn 10 kg;
- il-grupp 0 + għat-tfal ta' toqol inqas minn 13-il kg;

(¹) ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

- il-grupp I għat-tfal ta' toqol bejn id-9 kg u t-18-il kg;
- il-grupp II għat-tfal ta' toqol minn 15-il kg sa 25 kg;
- il-grupp III għat-tfal ta' toqol minn 22 kg sa 36 kg.

4. It-trażżeen għat-tfal għandu jkun suddiżiż fżewwg klassi-jiet:

- klassi integrali li jkun fiha għaqda ta' cīneg jew komponenti flessibbli b'bokkla li ssakkar, mezz ta' l-agġġument, it-twaħħil u fxi kaži siġġu u/jew ilqugħ ta' protezzjoni mill-impatt supplimentari, kapaci li jiġu ankrati permezz tač-ċinga jew iċ-ċineg integrali minnha/hom nfisha/hom;
- klassi mhux integrali li jista' jkun fiha trażżeen parżjali li, meta wżaż f'għaqda ma' cċintorin ta' adult li jgħaddi madwar il-ġisem tat-tifel/tifla jew li jirrestringi l-meżz li fihi ikunu tqiegħdu t-tidel/tifla, jiffurmaw sistema shiha ta' trażżeen tat-tidel/tifla,

(*) Id-Direttiva tal-Kunsill 70/156 tas-6 ta' Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġiġjet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-approvażżjoni skond it-tip tal-vetturi bil-magna u t-trailers tagħhom (GU L 42, tat-23.2.1970, p. 1). Direttiva kif l-ahħar emmenda bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/116/KE (GU L 18, tal-21.01.2002, p. 1).

(**) Id-Direttiva tal-Kunsill 77/541/KEE tat-28 ta' Ġunju 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-liġiġjet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu maċ-ċintorini tas-sigurtà u s-sistema tat-trażżeen fil-vetturi bil-magna (GU L 220, tad-29.8.1977, p. 95). Direttiva kif l-ahħar emmenda bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2000/3/KE (GU L 53, tal-25.02.2000, p. 1)."

3. L-Artikolu 2 għandu jiġi mibdul b'dan li gej:

"L-Artikolu 2"

1. Il-vetturi M1, N1, N2 u N3:

- (i) ghall-vetturi M1, N1, N2 u N3, l-Istati Membri għandhom jehtiegu illi l-okkupanti kollha tal-vetturi fl-użu għandhom jużaw is-sistemi tas-sigurtà pprovduti.

It-tfal ta' inqas minn 150 cm tul għandhom jiġu mrażżna b'sistema integrali jew mhux integrali tat-trażżeen għat-tfal, fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(4)(a) u (b), li jixirqu t-toqol tat-tifel/tifla kif idde-finif fil-1(3);

fil-vetturi M1, N1, N2 u N3 li ma jkunux imghammra b'sistemi tas-sigurtà:

- it-tfal taħt it-tliet snin ma jistgħux jiġu trasportati,
- mingħajr preġudizzju għall-punt (ii), it-tfal taħt it-tliet snin u fuqhom u inqas minn 150 cm tul għandhom joqogħdu f'post iehor ghajr il-post ta' quddiem;

- (ii) l-Istati Membri jistgħu jippermettu, fit-territorju tagħhom, tfal ta' inqas minn 150 cm u mill-inqas 135 cm tul li jiġu mrażżna minn čintorin tas-sigurta għall-adulti. Dawn il-limiti tat-tul għandhom jiġu eżaminati mill-ġdid skond il-proċedura riferita fl-Artikolu 7b(2);

(iii) madankollu, l-Istati Membri jistgħu jippermettu, fit-territorju tagħħom, lil dawk it-tfal riferiti fil-(i) u t-(ii) li ma jiġux imrażżna minn sistema tat-trażżeen għat-tfal meta jkunu jivvjaġġaw f'karozza tal-kiri. Madankollu, meta t-tfal imsemmija hawn fuq ikunu qiegħdin jivvjaġġaw fil-karozzi tal-kiri mgħammra b'sistemi tat-trażżeen għandhom joqogħdu f'post iehor ghajr il-post ta' quddiem;

(b) it-tfal ma jistgħux jiġi trasportati waqt l-użu ta' sistema tat-trażżeen li thares lura fpost ta' passiġġier protett minn borża ta' l-arja fuq quddiem għajr jekk il-borża ta' l-arja tkun mitfija mill-attivazzjoni, sahansitra meta l-borża ta' l-arja tiġi mitfija awtomatikament mill-attivazzjoni f'manġiera suffiċċenti;

(c) meta tintuża sistema tat-trażżeen għat-tfal, għandha tkun approvata skond l-standards tar-Regolament UN-ECE 44/03 jew tad-Direttiva 77/541, jew kull addattazzjoni oħra għaliha;

(d) sad-9 ta' Mejju 2008 l-Istati Membri jistgħu jippermettu l-użu ta' sistemi tat-trażżeen għat-tfal skond l-standards li jkunu jaġġikaw fl-Istat Membru fid-data ta' l-istallazzjoni tas-sistema tat-trażżeen jew skond l-standards nazzjonali ekwivalenti għar-Regolament 44/03 tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa jew id-Direttiva 75/541/KEE.

5. L-Artikolu 6 jiġi mibdul b'dan li ġej:

“L-Artikolu 6

Għat-trasport fit-territorju tagħħom l-Istati Membri jistgħu, bil-qbil tal-Kummissjoni, jikkonċedu eżenzjonijiet oħra ghajr dawk stabbiliti fl-Artikolu 5, għalbiex:

 - iqisu kundizzjonijiet fizċiċċi specifici, jew cirkostanzi partikolari ta' tul limitu taż-żmien,
 - jippermettu li jitwettqu certi tipi ta' qagħad fil-postijiet b'mod effettiv,
 - li jiżguraw illi l-pulizija, jew is-servizzi tas-sigurta jew ta' l-emergenza jkunu jistgħu jwettqu x-xogħol tagħ-hom kif jixraq,
 - meta jkunu mgħammra żewġ mezzi tat-trażżeen għat-tfal fuq in-naha ta' wara tal-vetturi M1 u M2 u n-nuqqas ta' spazju jipprevvjeni it-twaħħil tat-tielet wieħed, it-tielet tifel/tifla ta' l-etià ta' tliet snin jew fuqhom u ta' inqas minn 150 cm iridu jiġu mrażżna permezz taċ-ċintorin għall-adulti,
 - sabiex jippermettu t-tfal ta' l-etià ta' tliet snin jew fuqhom li jiġu mrażżna permezz ta' čintorin tas-sigurta ta' l-adulti, fil-postijiet l-oħra ghajr dawk ta' quddiem tal-vetturi M1 u M2, għat-trasport ta' kultant fuq distanza qasira meta ma jkun hemm l-ebda mezz tat-trażżeen jew meta ma jkunux disponibbli numru biżżejjed ta' mezzi tat-trażżeen għat-tfal fil-vettura,
 - li jqis u l-kundizzjonijiet specifici ta' l-użu tal-vetturi M1 u M2 għat-trasport lokali fiż-żoni urbani u dawk mib-nija, li fihom ikunu permessi l-bil-wieqfa.”;

2. Il-vetturi M2 u M3:

- (a) L-Istati Membri għandhom jehtiegu illi l-okkupanti kollha ta' l-età ta' tliet snin u fuqhom fil-vetturi M2 u M3 fl-użu għandhom jużaw is-sistemi tas-sigurtà provvduti waqt li jkunu bil-qiegħda.

It-trażżeen għat-tfal għandu jiġi approvat skond il-paragrafu (1)(c) u (d);

- (b) il-passiggieri fil-vetturi M2 u M3 għandhom jiġu mgharrfa bil-htiega li jilbsu ċ-ċintorini tas-sigurta kulmeta jkunu bil-qiegħda u l-vettura tkun miexja. Għandhom jiġu mgharrfa b'mod jew iktar;

- mis-sewwieq,
 - mill-konduttur, il-courier, jew l-uffiċjal innominat bħala l-mexxej tal-grupp,
 - bil-mezzi awdjo-viżwali (p.e. video),
 - bis-sinjali u/jew il-piktogramma stabbiliti mill-Istati Membri skond id-disinn tal-Komunità fl-Anness, esibiti b'mod prominenti f'kull post bil-qiegħda;"

4. L-Artikolu 4 għandu jiġi mhassar;

5. L-Artikolu 6 jiġi mibdul b'dan li ġej:

"L-Artikolu 6

Għat-trasport fit-territorju tagħhom l-Istati Membri jistgħu, bil-qbil tal-Kummissjoni, jikkonċedu eżenzjonijiet ohra ghajr dawk stabbiliti fl-Artikolu 5, għalbiex:

- iqisu kundizzjonijiet fiziċċi specifiċi, jew cirkostanzi partikolari ta' tul limitu taż-żmien,
 - jippermettu li jitwettqu certi tipi ta' qagħad fil-postijiet b'mod effettiv,
 - li jiżguraw illi l-pulizija, jew is-servizzi tas-sigurtà jew ta' l-emergenza jkunu jistgħu jwettqu x-xogħol tagħ-hom kif jixraq,
 - meta jkunu mgħammra żewġ mezzi tat-trażżeen għat-tfal fuq in-naha ta' wara tal-vetturi M1 u M2 u n-nuqqas ta' spazju jipprevjeni it-twaħħil tat-tielet wieħed, it-tielet tifel/tifla ta' l-età ta' tliet snin jew fuqhom u ta' inqas minn 150 ċm iridu jiġu mrażżna permezz taċ-ċintorin ghall-adulti,
 - sabiex jippermettu t-tfal ta' l-età ta' tliet snin jew fuqhom li jiġu mrażżna permezz ta' čintorin tas-sigurtà ta' l-adulti, fil-postijiet l-ohra ghajr dawk ta' quddiem tal-vetturi M1 u M2, għat-trasport ta' kultant fuq distanza qasira meta ma jkun hemm l-ebda mezz tat-trażżeen jew meta ma jkunux disponibbli numru biżżejjed ta' mezzi tat-trażżeen għat-tfal fil-vettura,
 - li jqisu l-kundizzjonijiet specifiċi ta' l-użu tal-vetturi M1 u M2 għat-trasport lokali fiż-żoni urbani u dawk mib-nija, li sihom ikunu permessi l-bil-wiegħfa.”;

6. għandhom jiżdiedu l-Artikoli li ġejjin:

"L-Artikolu 6a

L-Istati Membri jistgħu, bil-qbil tal-Kummissjoni, jikkon-ċedu eżenzjonijiet temporanji, ghajr dawk ipprovduti fl-Artikoli 5 u 6, sabiex, bla hsara għall-konformità mar-regoli ta' l-Istati Membri interessati, il-hidmiet tat-trasport lokali, b'mod partikolari rigward il-karrozzi tat-tfal ta' l-iscola, jkunu jistgħu jgħorr numu ikbar ta' tħalli bil-qiegħda fil-vetturi M1 u M2 milli jkun hemm postijiet bil-qiegħda imġħammra biċċ-ċintorini tas-sigurtà.

Il-perjodu taž-żmien tal-validità ta' dawn l-eżenzjonijiet, iffissat mill-Istat Membru, ma jistax ikun iktar minn hames snin mid-9 ta' Mejju 2003.

L-Artikolu 6b

L-Istati Membri jistgħu, għat-trasport fit-territorju tagħhom, jikkonċedu eċċeżzjonijiet temporanji, ġhajr dawk ipprovduti fl-Artikoli 5 u 6, sabiex, bla hsara ghall-konformità mar-regoli ta' l-Istati Membri interessati, jippermettu li jgorru numru akbar ta' persuni fil-postijiet ġhajr il-postijiet ta' quddiem tal-vetturi M1 u N1 milli jkunu disponibbli postijiet imġhammra biċ-cintorini tas-sigurtà jew sistemi tat-trażżeen.

Il-perjodu taż-żmien tal-validità ta' dawn l-eżenzjonijiet, iffissati mill-Istati Membri ma jistax ikun ta' iktar minn sitt snin mid-9 ta' Mejju 2003”;

7. Għandhom jiġu miżjud l-Artikoli li ġejjin:

Artikolu 2

"L-Artikolu 7a

1. Sabiex jitqies il-progress tekniku, l-Artikoli 2 u 6 jist-
ghu jiġu adattati skond il-proċedura riferita fl-
Artikolu 7b(2).

2. Il-Kummissjoni għandha tissokta twettaq l-istudji
dwar is-sistemi tas-sigurtà l-aktar xierqa sabiex jipprom-
wovu l-protezzjoni tal-passiggieri kollha mit-tipi kollha ta'
inċidenti u għandha tissottometti lill-Parlament u lill-Kum-
missjoni rapport dwar is-sejbiet ta' dawn l-istudji u dwar
kif tigi applikata din id-Direttiva, b'mod partikolari dwar
leżenżjonijiet konċessi mill-Istati Membri skond l-Artikolu 6,
sabiex jiġi stmat jekk ikunx tal-parir li jiġu msahha l-miżuri
tas-sigurtà u l-htieġa ta' iktar armonizzazzjoni. Meta xieraq,
fuq il-ħażi ta' dan ir-rapport, il-Kummissjoni għandha tis-
sottometti l-proposti li jeħtieg.

L-Artikolu 7b

1. Il-Kummissjoni għandha tkun meħġjuna minn kumi-
tat.

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom
japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deciżjoni 1999/468/KE (*),
filwaqt li jitqiesu d-dispozizzjoniċċi ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deciżjoni
1999/468/KE għandu jiġi fissat għal thiet xħur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tieghu ta' proċe-
dura.

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħi il-ligġijet, ir-regola-
menti u d-dispozizzjoniċċi amministrattivi meħtieġa sabiex jik-
konformaw ma' din id-Direttiva qabel id-9 ta' Mejju 2006.

Għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b'dan minnufih.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, għandu jkollhom
referenza għal din id-Direttiva jew għandhom jkunu akkum-
panjati b'din ir-referenza fl-okkażjoni tal-publikazzjoni uffiċi-
jali tagħhom. Il-metodi dwar kif issir din ir-referenza għand-
hom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħi fil-jum tal-publikaz-
zjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmulha fil-Lussemburgu, fit-8 ta' April 2003.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

P. COX

Għall-Kunsill

Il-President

G. DRYS

(*) GU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.”;

8. Għandu jiġi miżjud l-Anness li jidher fl-Anness ma din id-
Direttiva.

ANNESS

“ANNESS

ID-DISINN KOMUNITARJU GHALL-PIKTOGRAMMA ESIBITA B'MOD PROMINENTI FKULL POST TAL-QAGHAD BIL-QIEGHDA IMGHAMMAR B'ČINTORIN TAS-SIGURTÀ FIL-VETTURI M2 U M3 KOPERTI BID-DIRETTIVA 91/671

(Il-Kuluri: figura bajda fuq sfond ikħal)



”
