

II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/160

tal-20 ta' Jannar 2017

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom ⁽¹⁾, u partikolarment l-Artikolu 19(5) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 338/97 jirregola l-kummerċ fl-ispeċijiet tal-annimali u l-pjanti elenkati fl-Anness tar-Regolament. L-ispeċijiet elenkati fl-Anness jinkludu l-ispeċijiet li jinsabu fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (il-Konvenzjoni) kif ukoll speċijiet li l-istatus ta' konservazzjoni tagħhom jirrikjedi li l-kummerċ tagħhom mill-Unjoni, fiha u madwarha jkun irregolat jew immonitorjat.
- (2) Matul is-17-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni, li saret f'Johannesburg, l-Afrika t'Isfel, bejn l-24 ta' Settembru u l-4 ta' Ottubru 2016 (CoP 17), saru ċerti emendi fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni. Dawn l-emendi għandhom jiġu riflessi fl-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (3) Il-ġeneri jew l-ispeċijiet li ġejjin ġew inklużi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni CITES u għandhom jiġu inklużi fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Abronia anzuetoii*, *Abronia campbelli*, *Abronia fimbriata*, *Abronia frosti*, *Abronia meledona*, *Cnemaspis psychedelica*, *Lygodactylus williamsi*, *Telmatobius coleus*, *Polymita* spp.
- (4) L-ispeċijiet li ġejjin ġew ittrasferiti mill-Appendiċi II għall-Appendiċi I tal-Konvenzjoni CITES u għandhom jitnehhew mill-Anness B u jiġu inklużi fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Manis crassicaudata*, *Manis culionensis*, *Manis gigantea*, *Manis javanica*, *Manis pentadactyla*, *Manis temminckii*, *Manis tetradactyla*, *Manis tricuspis*, *Macaca sylvanus*, *Psittacus erithacus*, *Shinisaurus crocodilurus*, *Sclerocactus blainei*, *Sclerocactus cloverae*, *Sclerocactus sileri*.
- (5) It-taxa li ġejjin ġew ittrasferiti mill-Appendiċi I għall-Appendiċi II tal-Konvenzjoni CITES u għandhom jitnehhew mill-Anness A u jiġu inklużi fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Puma concolor coryi*, *Puma concolor cougar*, *Equus zebra zebra*, *Lichenostomus melanops cassidix*, *Ninox novaeseelandiae undulata*, *Crocodylus acutus* (il-popolazzjoni tal-Bajja ta' Cispata fil-Kolombja, bl-annotazzjoni), *Crocodylus porosus* (il-popolazzjonijiet tal-Malaġja, bl-annotazzjoni), *Dyscophus antongilii*.
- (6) Il-familji, il-ġeneri jew l-ispeċijiet li ġejjin kienu inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni CITES u għandhom jiġu inklużi fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Capra caucasica*, *Abronia* spp. (bl-annotazzjoni għal *Abronia*

⁽¹⁾ ĠUL 61, 3.3.1997, p. 1.

aurita, *Abronia gaiophantasma*, *Abronia montecristoi*, *Abronia salvadorensis* u *Abronia vasconcelosii*, u għajr l-ispeċijiet elenkati fl-Appendiċi I), *Rhampholeon* spp., *Rieppeleon* spp., *Paroedura masobe*, *Atheris desaixi*, *Bitis worthingtoni*, *Lanthanotidae* spp. (bl-annotazzjoni), *Cyclanorbis elegans*, *Cyclanorbis senegalensis*, *Cycloderma aubryi*, *Cycloderma frenatum*, *Rafetus euphraticus*, *Trionyx triunguis*, *Dyscophus guineti*, *Dyscophus insularis*, *Scaphiophryne boribory*, *Scaphiophryne marmorata*, *Scaphiophryne spinosa*, *Paramesotriton hongkongensis*, *Carcharhinus falciformis* (bl-annotazzjoni), *Alopias* spp. (bl-annotazzjoni), *Mobula* spp. (bl-annotazzjoni), *Holacanthus clarionensis*, *Nautilidae* spp., *Beaucarnea* spp., *Dalbergia* spp. (bl-annotazzjoni), *Guibourtia demeusei* (bl-annotazzjoni), *Guibourtia pellegriniana* (bl-annotazzjoni), *Guibourtia tessmannii* (bl-annotazzjoni), *Pterocarpus erinaceus*, *Adansonia grandidieri* (bl-annotazzjoni), *Siphonochilus aethiopicus* (bl-annotazzjoni).

- (7) L-ispeċijiet li ġejjin tħassru mill-Appendiċi II tal-Konvenzjoni u għandhom jitnehhew mill-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97: *Bison bison athabasca*, *Tillandsia mauriana*.
- (8) Speċijiet li s'issa kienu elenkati fl-Appendiċi III tnehhew minn dak l-Appendiċi wara l-inklużjoni tagħhom fl-Appendiċi II u għandhom jitnehhew mill-Anness C tar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (9) *Abronia graminea* u *Salamandra algira* li s'issa kienu elenkati fl-Anness D tar-Regolament (KE) Nru 338/97, għandhom jitnehhew minn dak l-Anness wara l-inklużjoni tagħhom fl-Appendiċi II u l-Appendiċi III rispettivament tal-Konvenzjoni fil-CoP 17.
- (10) Ghadd ta' annotazzjonijiet marbuta mal-ispeċi jew il-ġeneru inklużi fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni ġew adottati jew emendati fil-CoP 17 u jridu jiġu riflessi wkoll fl-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 338/97 (annotazzjonijiet għall-ispeċijiet *Vicugna vicugna*, *Panthera leo*, *Crocodylus moreletti*, *Bulnesia sarmientoi*, il-ġeneru *Aquilaria* spp. u *Gyrinops* spp., il-ġeneru *Dalbergia* spp., l-ispeċijiet *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* u *Guibourtia tessmannii* u l-ispeċi *Adansonia grandidieri*).
- (11) L-Unjoni ma dahhlet ebda riżerva fir-rigward ta' kwalunkwe wahda minn dawk l-emendi.
- (12) Fil-CoP 17, ġew adottati referenzi godda tan-nomenklatura għall-annimali u l-pjanti.
- (13) L-ispeċijiet li ġejjin riċentement ġew inklużi fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni: *Salamandra algira* fuq talba tal-Algerija; *Chelydra serpentina*, *Apalone ferox*, *Apalone mutica* u *Apalone spinifera* fuq talba tal-Istati Uniti tal-Amerka; *Potamotrygon* spp. (bl-annotazzjoni) u *Hypancistrus zebra* fuq talba tal-Brazil; *Potamotrygon constellata*, *Potamotrygon magdalenae*, *Potamotrygon motoro*, *Potamotrygon orbignyi*, *Potamotrygon schroederi*, *Potamotrygon scobina*, *Potamotrygon yepesi* u *Paratrygon aiareba* fuq talba tal-Kolombja. Għalhekk dawn l-ispeċijiet għandhom jiġu inklużi fl-Anness C tar-Regolament (KE) Nru 338/97.
- (14) Minhabba l-ghadd ta' emendi jixraq li, għal raġunijiet ta' ċarezza, l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 338/97 jinbidel fl-intier tiegħu.
- (15) Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 338/97 għandu jiġi emendat skont dan.
- (16) L-Artikolu XV.1(c) tal-Konvenzjoni jgħid li "emendi adottati waqt il-laqgħa [tal-Konferenza tal-Partijiet] għandhom jidhol fis-sehh 90 jum wara dik il-laqgħa għall-Partijiet kollha (...)." Sabiex tintlaħaq dik l-iskadenza u jkun żgurat dhul fis-sehh fil-hin tal-bidliet fl-Anness ta' dan ir-Regolament, id-dhul fis-sehh ta' dan ir-Regolament għandu jkun fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu.
- (17) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kummerċ tal-Fawna u l-Flora Selvaggi stabbilit skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 338/97,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 338/97 jinbidel bit-test stipulat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament ghandu jidhol fis-seħh fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament ghandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Jannar 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNKER

ANNEX

Noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D

1. L-ispeċijiet inklużi fl-Annessi A, B, C u D issir referenza ghalihom:
 - (a) skont l-isem tal-ispeċi; jew
 - (b) bħala li huma l-ispeċijiet kollha inklużi fi grupp tassonomiku oghla jew parti denominata tiegħu.
2. It-taqisira “spp.” tintuża sabiex tindika l-ispeċijiet kollha ta’ grupp tassonomiku oghla.
3. Referenzi ohrajn għal gruppi tassonomiċi oghla minn speċi huma għall-finijiet ta’ informazzjoni jew ta’ klassifika biss.
4. L-ispeċijiet stampati b’tipa grassa fl-Anness A huma elenkati hemm b’konsistenza mal-protezzjoni tagħhom kif previst fid-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾ jew id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE ⁽²⁾.
5. It-taqisriet li ġejjin jintużaw għal gruppi tassonomiċi tal-pjanti taħt il-livell ta’ speċi:
 - (a) “ssp.” tintuża sabiex tindika sottospeċi;
 - (b) “var(s).” tintuża sabiex tindika varjetà (varjetajiet); u
 - (c) “fa.” tintuża sabiex tindika forma.
6. Is-simboli “(I)”, “(II)” u “(III)” imqiegħda mal-isem ta’ speċi jew grupp tassonomiku oghla jirreferu għall-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni fejn l-ispeċijiet ikkonċernati huma elenkati kif indikat fin-noti 7, 8 u 9. Meta ma tidher l-ebda waħda minn dawn l-annotazzjonijiet, l-ispeċijiet ikkonċernati ma jkunux elenkati fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni.
7. (I) mal-isem ta’ speċi jew ta’ grupp tassonomiku oghla jindika illi l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla kkonċernat huma inklużi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni.
8. (II) mal-isem ta’ speċi jew ta’ grupp tassonomiku oghla jindika li l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla kkonċernat huma inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni.
9. (III) mal-isem ta’ speċi jew ta’ grupp tassonomiku oghla jindika li huma inklużi fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni. F’dan il-każ jiġi indikat ukoll il-pajjiż li fir-rigward tiegħu huma inklużi fl-Appendiċi III l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku oghla.
10. “Kultivar” tfisser, b’segwitu għad-definizzjoni tat-8 edizzjoni tal-*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*, grupp ta’ pjanti li (a) ingħażel minhabba karatteristika jew kombinazzjoni ta’ karatteristiċi partikolari, (b) huwa distint, uniformi u stabbli f’dawn il-karatteristiċi, u (c) meta ppropagat b’mezzi xierqa, iżomm dawk il-karatteristiċi. L-ebda grupp tassonomiku ġdid ta’ kultivar ma jista’ jitqies hekk sakemm l-isem tal-kategorija u ċ-ċirkoskrizzjoni tiegħu jkunu ġew formalment ippubblikati fl-aħhar edizzjoni tal-*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*.
11. L-ibridi jistgħu jiġu inklużi speċifikament fl-Appendiċijiet iżda biss jekk jiffurmaw popolazzjonijiet distinti u stabbli fis-selvaġġ. L-annimali ibridi li, fl-erba’ ġenerazzjonijiet preċedenti fil-linja tan-nisel tagħhom, għandhom eżemplar wiehed jew aktar tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A jew B, għandhom ikunu soġġetti għal dan ir-Regolament daqs li kieku kienu speċijiet kompluti, anke jekk l-ibridu kkonċernat ma jkunx inkluż speċifikament fl-Annessi.
12. Meta xi speċi jkun inkluż fl-Anness A, B jew C, il-partijiet u d-derivati kollha tal-ispeċi jiġu inklużi wkoll fl-istess Anness, għajr fil-każ meta l-ispeċi ikun annotat b’indikazzjoni li huma inklużi biss partijiet u derivati speċifiċi. Skont l-Artikolu 2(t), is-simbolu “#” segwit minn numru mqiegħed mal-isem ta’ speċi jew grupp tassonomiku oghla inkluż fl-Anness B jew C jiddenomina partijiet jew derivati li huma speċifikati fir-rigward tagħhom għall-finijiet tar-Regolament kif ġej:

#1 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:

- (a) żrieragh, spori u ghabra tad-dakra (inkluż l-pollinja);

⁽¹⁾ Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-ghasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).

⁽²⁾ Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

- (b) kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;
 - (c) fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali; u
 - (d) frott u partijiet u derivati tagħhom ta' pjanti tal-ġeneru *Vanilla* ppropagati b'mod artifiċjali.
- #2 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:
- (a) żrieragħ u għabra tad-dakra; u
 - (b) prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.
- #3 Jiddenomina għeruq shaħ jew maqtugħin u partijiet ta' għeruq, bl-esklużjoni tal-partijiet u d-derivati manifaturati, bħall-frak, pilloli, estratti, toniċi, tejjiet u konfezzjonijiet.
- #4 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:
- (a) żrieragħ (inkluż il-kapsoli taż-żrieragħ tal-Orchidaceae), spori u għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja). L-eżenzjoni ma tapplikax għal żrieragħ minn Cactaceae spp. esportati mill-Messiku, u għaž-żrieragħ minn *Beccariophoenix madagascariensis* u *Dypsis decaryi* esportati mill-Madagascar;
 - (b) kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;
 - (c) fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali;
 - (d) frott u partijiet u derivati tagħhom, ta' pjanti naturalizzati jew ippropagati b'mod artifiċjali tal-ġeneru *Vanilla* (Orchidaceae) u tal-familja Cactaceae;
 - (e) zkuk, fjuri, u partijiet u derivati tagħhom ta' pjanti naturalizzati jew ippropagati b'mod artifiċjali tal-ġeneru *Opuntia* subġeneru *Opuntia* u *Selenicereus* (Cactaceae); u
 - (f) prodotti lesti ta' *Euphorbia antisyphilitica* ppakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.
- #5 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.
- #6 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta u l-plywood.
- #7 Jiddenomina z-zkuk, il-biċċiet tal-injam, il-frak u l-estratti.
- #8 Jiddenomina il-partijiet ta' taħt wiċċ l-art (jiġifieri l-għeruq, ir-riżomi): shaħ, partijiet u frak.
- #9 Jiddenomina il-partijiet u d-derivati kollha, għajr dawk li għandhom it-tikketta "Prodott minn materjal *Hoodia* spp. miksub permezz ta' hsađ u produzzjoni kontrollati skont it-termini tal-ftehim mal-Awtorità ta' Ġestjoni tas-CITES tal-[Botswana skont il-ftehim Nru BW/xxxxxx] [in-Namibja skont il-ftehim Nru NA/xxxxxx] [l-Afrika t'Isfel skont il-ftehim Nru ZA/xxxxxx] rilevanti".
- #10 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, inkluż oġġetti tal-injam mhux kompluti li jintużaw għall-manifattura ta' arkijiet ta' strumenti mużikali tal-korda.
- #11 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood, il-frak u l-estratti. Prodotti lesti li fihom estratti bħall-ingredjenti, inkluż il-fwejjah, mħumiex ikkunsidrati li huma koperti minn din l-annotazzjoni.
- #12 Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood u l-estratti. Prodotti lesti li fihom tali estratti bħall-ingredjenti, inkluż il-fwejjah, mħumiex ikkunsidrati li huma koperti minn din l-annotazzjoni.
- #13 Jiddenomina l-qalba (magħrufa wkoll bħala "endosperma", "polpa" jew "kopra") u kull derivat tagħha.
- #14 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:
- (a) żrieragħ u għabra tad-dakra;
 - (b) kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;
 - (c) frott;

- (d) weraq;
- (e) frak tal-injam tal-agar spiċċut, inkluż frak kompressat f'kull tip ta' forma; u
- (f) prodotti lesti ppakkjati u lesti għall-kummerċ bl-imnut, din l-eżenzjoni ma tapplikax għaż-żibeġ, żibeġ tat-talb u tinqix.

#15 Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr:

- (a) weraq, fjuri, għabra tad-dakra, frott, u żrieragh;
- (b) kummerċ mhux kummerċjali ta' piż totali massimu ta' 10 kg għal kull konsenja;
- (c) partijiet u derivati ta' *Dalbergia cochinchinensis* li huma koperti mill-Annotazzjoni #4;
- (d) partijiet u derivati ta' *Dalbergia* spp. li joriġinaw u huma esportati mill-Messiku u li huma koperti mill-Annotazzjoni #6.

#16 Jiddenomina żrieragh, frott, żejt u pjanti hajjin.

13. It-termini u l-espressjonijiet hawn taht, użati fl-Annotazzjonijiet f'dawn l-Annessi, huma definiti kif ġej:

Estratt

Kwalunkwe sustanza miksuba direttament mill-materjal tal-pjanti permezz ta' mezzi fiżiċi jew kimiċi jkun xi jkun il-proċess ta' manifattura. Estratt jista' jkun solidu (eż. kristalli, reżina, partikoli fini jew raffi), semi solidu (eż. gomma, xemgħa) jew likwidu (eż. soluzzjonijiet, tinturi, żejt u żjut essenzzjali).

Prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut

Prodotti, ittrasportati waħedhom jew bl-ingrossa, li ma jirrikjedux iktar proċessar, ippakkjar, tikkettati għall-użu finali jew il-bejgħ bl-imnut fi stat li huwa tajjeb għall-bejgħ jew użati mill-pubbliku ġenerali.

Frak

Sustanza niexfa, solida fil-forma ta' partikoli fini jew raffi.

Biċċiet tal-injam

Injam li tkisser f'biċċiet żgħar.

- 14. Billi l-ebda mill-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi oghla ta' FLORA inklużi fl-Anness A ma huma annotati biex l-ibridi tagħhom jiġu ttrattati skont l-Artikolu 4(1), dan ifisser li l-ibridi ppropagati b'mod artifiċjali prodotti minn wiehed jew iktar minn dawn l-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi jistgħu jiġu nnegożjati b'ċertifikat ta' propagazzjoni artifiċjali, u li ż-żrieragh u l-għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja), il-fjuri maqtugħa, il-kulturi ta' nebbieta jew ta' tessuti tal-pjanti miksuba *in vitro*, f'medja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili ta' dawn l-ibridi mhumieq soġġetti għal dan ir-Regolament.
- 15. L-urina, il-feċi u l-ambra griża li huma prodotti tal-iskart u miksuba mingħajr il-manipulazzjoni tal-annimal konċernat, mhumieq soġġetti għal dan ir-Regolament.
- 16. Fir-rigward tal-ispeċijiet tal-fawna elenkati fl-Anness D, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-eżemplari hajjin u shah, jew sostanzjalment shah, eżemplari mejtin għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħrajn:

§ 1 Kwalunkwe ġilda shiha, jew sostanzjalment shiha, mhux maħduma jew ikkunzata.

§ 2 Kwalunkwe rix jew kwalunkwe ġilda jew parti oħra bir-rix fuqha.

- 17. Fir-rigward tal-ispeċijiet tal-flora elenkati fl-Anness D, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-eżemplari hajjin, għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħrajn:

§ 3 Pjanti mnixxa jew friski, inklużi, fejn xieraq; weraq, gheruq/gheruq li jintużaw għat-tilqim, żrieragh/spori, qoxra u frott.

§ 4 Zkuk, injam isserrat u fuljetta.

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
FAWNA				
CHORDATA (KORDATI)				
MAMMALIA				Mammiferi
ARTIODACTYLA				
ARTIODACTYLA				Antilop mogħża muqran Antilop mogħża muqran Messikan
Bovidae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-ebda popolazzjoni ohra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament) <i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Jeskludi l-forma domestikata maghrufa bhala <i>Bos frontalis</i> li mhix sugġetta għal dan ir-Regolament) <i>Bos mutus</i> (I) (Jeskludi l-forma domestikata maghrufa bhala <i>Bos grunniens</i> li mhix sugġetta għal dan ir-Regolament) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III in-Nepal/il-Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III il-Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III in-Nepal) (Jeskludi l-forma domestikata maghrufa bhala <i>Bubalus bubalis</i> , li mhix sugġetta għal dan ir-Regolament)	Antilopi, bhejjem tal-ifrat, duikers, għażżiela, mogħoż, nagħaġ, eċċ. Addax Nagħaġ tal-Barberija Antilop Indjan Gaur Jakk selvaġġ Kouprey Nilgai Buflu Asjatiku selvaġġ Anoa tal-pjanura Tamarau

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa tal-muntanji
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markhor
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Caucasian Tur
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III il-Pakistan) (Eżemplari tal-forma domestika mhumiex suġġetti għal dan ir-Rego- lament)	Moghħza selvaġġa
			<i>Capra sibirica</i> (III il-Pakistan)	Ibex tas-Siberja
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Serow Ċiniż
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Serow aħmar
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serow tas-Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Serow tal-Himalaja
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Duiker ta' Brooke
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Duiker tal-bajja
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Duiker ta' Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Duiker ta' Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Duiker dahru isfar
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Duiker zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III il-Pakistan)	Chinkara
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Għażżiela ta' Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III l-Alġerija/it-Tune- żija)	Għażżiela Dorcas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Għażżiela qrunha rqajjaq

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Pseudois nayaur</i> (III il-Pakistan) <i>Tetracerus quadricornis</i> (III in-Nepal)	Bharal Saola Kamoxx tal-Abruzzo Saiga tal-Mongolja Saiga tal-istepa Antilop b'erbat iqrin
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjonijiet ta': l-Argentina [il-popolazzjonijiet tal-Provinċji ta' Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet f'semi kattività tal-Provinċji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il-Bolivja [il-popolazzjoni kollha]; iċ-Ċili [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; l-Ekwador [il-popolazzjoni kollha] u l-Perù [il-popolazzjoni kollha]; li huma inklużi fl-Anness B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Argentina biss [il-popolazzjonijiet tal-Provinċji ta' Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet f'semi kattività tal-Provinċji ta' Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il-Bolivja [il-popolazzjoni kollha]; iċ-Ċili [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; l-Ekwador [il-popolazzjoni kollha] u l-Perù [il-popolazzjoni kollha]; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A) ⁽¹⁾)		Iġmla, guanaco, vicuña Guanaco Vicuña
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> (III il-Pakistan (Ghajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A))	Ċerv, huemul, muntjak, pudu Ċerv tal-Kalamjan Ċerv ta' Bawean Ċerv porċin Ċerv porċin tal-Indoċina Ċerv tal-bur Ċerv Baktrijan

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusa, qżieqeż, ħnieżer Babirusa ta' Buru Babirusa ta' Bola Batu Babirusa tas-Sulawesi tat-Tramuntana Babirusa ta' Malenge Qažquż pigmew
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi l-popolazzjonijiet ta' <i>Pecari tajacu</i> tal-Messiku u l-Istati Uniti, li mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)		Pekari Pekari Pekari Ċakoan
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda ħamra
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Il-popolazzjonijiet kollha għajr dawk ta' Spanja fit-Tramuntana ta' Duero u l-Greċja fit-Tramuntana tad-39 parallel. Il-popolazzjonijiet tal-Butan, l-Indja, in-Nepal u l-Pakistan huma elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma elenkati fl-Appendiċi II. Jeskludu l-forma domestikata u d-dingo li ssir referenza għalihom bhala <i>Canis lupus familiaris</i> u <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Il-popolazzjonijiet ta' Spanja fit-Tramuntana ta' Duero u l-Greċja fit-Tramuntana tad-39 parallel. Jeskludu l-forma domestikata u d-dingo li ssir referenza għalihom bhala <i>Canis lupus familiaris</i> u <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III l-Indja)	Klieb, volpi, lupi Ġakall dehbi Lupu griż

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Il-kwoti tal-esportazzjoni annwali għall-eżemplari hajjin u t-trofej tal-kaċċa jingħataw kif ġej: Il-Botswana: 5; In-Namibja: 150; Iż-Żimbabwe: 50. Il-kummerċ f'dawn l-eżemplari huwa soġġett għall-Artikolu 4(1)) <i>Caracal caracal</i> (I) (Il-popolazzjoni tal-Ażja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I)	Il-kwoti tal-esportazzjoni annwali għall-kummerċ fl-għadam, biċċiet tal-għadam, prodotti tal-għadam, dwiefer, skelettri, kranji u snien għal skopijiet kummerċjali, derivati minn operazzjonijiet ta' tagħmir f'kattività fl-Afrika t'Isfel se jiġu stabbiliti u kkomunikati kull sena mis-Segretarjat tas-CITES.)		Ċita Karakall tal-Asja Qattus dehbi tal-Asja Qattus saqajh suwed Qattus selvaġġ Qattus ta' Goeffroy Qattus tal-muntanji Andini Oselot Oncilla Margay Linci tal-Eurasja Linci tal-Iberja Leopard mushab Iljun tal-Asja Ġagwar Leopard

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Bangladexx, l-Indja u t-Tajlandja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Il-popolazzjoni tal-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Amerka Ċentrali u tat-Tramuntana biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B) <i>Uncia uncia</i> (I)			Tigra Qattus imraħham Qattus leopard tal-Bengal Qattus ta' Iriomote Qattus ta' rasu ċatta Qattus bit-tikek lewn is-sadid Kugar tal-Kosta Rika Jaguarundi Leopard tas-silġ
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III l-Indja/il-Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III l-Indja) <i>Herpestes javanicus</i> (III il-Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III l-Indja) <i>Herpestes smithii</i> (III l-Indja) <i>Herpestes urva</i> (III l-Indja) <i>Herpestes vitticollis</i> (III l-Indja)	Mangusi Mangus griż tal-Indja Mangus kannella tal-Indja Mangus żghir tal-Asja Mangus żghir tal-Indja Mangus hamrani Mangus wikkiel il-granċijiet Mangus ghonqu strixxat
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III il-Pakistan)	Proteli, jeni Jena bl-istrixxi

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			<i>Proteles cristata</i> (III il-Botswana)	Proteli
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skanks Skank ta' Humboldt
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Kamerun u tan-Niġerja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Baġers, martori, ballottri, eċċ. Lontri Lontri Lontra bla dwiefer tal-Kamerun Lontra tal-Baħar tan-Nofsinhar Lontra tal-baħar Lontra neotropikali Lontra tax-xmara tan-Nofsinhar Lontra tal-Ewropa Lontra Gappuniża Lontra ġganta
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III il-Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III il-Kosta Rika) <i>Martes flavigula</i> (III l-Indja) <i>Martes foina intermedia</i> (III l-Indja) <i>Martes gwatkinsii</i> (III l-Indja) <i>Mellivora capensis</i> (III il-Botswana)	Grigjuni, martori, tayra, ballottri Tayra Grigjun kbir Martori ta' għonqu isfar Martori foina Martori tan-Nilgiri Baġer tal-ghasel

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Nemes ta' saqajh suwed
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III il-Kanada)		Walrus Walrus
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Foki muswafa, iljuni tal-baħar Foki muswafa Foki muswafa ta' Juan Fernández Foki muswafa ta' Gwadalupe
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Foki Mirunga tan-Nofsinhar Bumerini
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III il-Kosta Rika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III il-Kosta Rika) <i>Nasua narica</i> (III il-Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III l-Urugwaj) <i>Potos flavus</i> (III il-Honduras)	Coati, olingo Olingo Cacomistle Koati ta' mniehru abjad Koati tal-Brazil tan-Nofsinhar Kinkajou
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Orsijiet Orsijiet Panda ġgant Ors tax-xemx Ors slott

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III l-Urugwaj)	Friefet il-lejl imnehirhom wiesa' Farfett il-lejl b'faxx abjad
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u ghajr għal <i>Pteropus brunneus</i>.)		Friefet il-lejl tal-frott, volpi jtiru Volpi jtiru Farfett il-lejl tal-frott rasu dehbija Volpi jtiru Volpi jtir ta' Ruck Volpi jtir tal-Komoro Volpi jtir Ġappuniż Volpi jtir tal-Marianas Volpi jtir Caroline Volpi jtir tal-Gżejjer Pelew Volpi jtir kbir tal-Gżejjer Pelew Volpi jtir ta' Rodrigues Volpi jtir tas-Samoa Volpi jtir tal-Paċifiku Volpi jtir ta' Kosrae Volpi jtir ta' Pemba Volpi jtir ta' Yap
	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
CINGULATA Dasypodidae	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Giet stabbi-lita kwota annwali ta' żero. L-eżemplari l-ohrajn kollha ghandhom jit-qiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fi-hom ghandu jiġi rregolat skont dan.)	<i>Cabassous centralis</i> (III il-Kosta Rika) <i>Cabassous tatouay</i> (III l-Urugwaj)	Armadilli Armadillo denbu gheri tat-Tramuntana Armadillo kbir ta' denbu gheri Armadillo muxghar tal-Andi Armadillo ġgant
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Dunnarts, ġrieden marsupjali, planigales Dunnart ta' denbu twil Dunnart tad-deżert
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kangurijiet, wallabies Kanguru tas-siġar griż Kanguru tas-siġar orsin Wallaby liebru ta' Rufous Wallaby liebru strixxat Wallaby denbu mdiffer strixxat
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II)		Kuskus Kuskus komuni tal-Lvant Kuskus komuni tan-Nofsinhar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus komuni tat-Tramuntana Kuskus tal-Gżira Admiralty Kuskus komuni bit-tikek Kuskus ta' Waigeou
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kangurijiet far Bettongi
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Wombat imniehru muxghar tat-Tramuntana
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Liebri, fniek Liebru mlanżat Fenek tal-vulkan
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidnas, wikkiel in-nemel im-xewwek Echidna geddumu twil
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot strixxat tal-Punent
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bilby kbir
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Jeskludi l-forma domestikata maghrufa bħala <i>Equus asinus</i> , li mhix soġġetta għal dan ir-Regolament)			Żwiemel, hmir selvaġġi, żebri Hmar selvaġġ tal-Afrika

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (L-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II iżda s-sottospeċijiet <i>Equus hemionus hemionus</i> u <i>Equus hemionus khur</i> huma elenkati fl-Appendiċi I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Żebra ta' Grévy Hmar selvaġġ tal-Asja Kiang Żiemel ta' Przewalski Żebra tal-muntanji ta' Hartmann Żebra tal-muntanji tal-Kap tal-Afrika
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Afrika t'Isfel u s-Sważiland biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A. Għall-iskop esklussiv li jippermetti l-kummerċ internazzjonali f'animali hajjin għal destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli u kummerċ fit-trofej tal-kaċċa. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jigi rregolat skont dan)		Rinoċeronti Rinoċeronti Rinoċeronti abjad tan-Nofsinhar
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiri Tapir tal-Amerka t'Isfel
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Pangolini Pangolini

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Indian pangolin Philippine pangolin Giant pangolin Sunda pangolin Chinese pangolin Ground pangolin Long-tailed pangolin Tree pangolin
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Folivori bi tliet iswaba' Folivoru pigmew bi tliet iswaba' Folivoru ghonqu kannella
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III il-Kosta Rika)	Folivori b'żewġt iswaba' Folivoru ta' Hoffmann b'żewġt iswaba'
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III il-Gwatemala)	Wikkiel in-nemel tal-Amerka Wikkiel in-nemel kbir Tamandua tat-Tramuntana
PRIMATI		PRIMATES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Primati (xadin u xadini) Primati
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Miċeti, ateli Miċete tal-Gżira ta' Coiba Miċete tal-mantell Miċete iswed tal-Gwatemala Atele ta' huġbejh suwed

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Atele brimba ahmar Muriqui tan-Nofsinhar Muriqui tat-Tramuntana Xadin sufi ta' denbu isfar
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Marmosetti, tamarini, u xadini tad-Dinja l-Gdida Marmoset ta' Goeldi Marmoset tat-troffa lewnha baffa Marmoset rasu lewnha baff Tamarin iljun Tamarin baqri Tamarin ta' Goeffroy Tamarin ta' saqajh bojod Tamarin wiċċu mikxuf ta' Martins Tamarin cottontop Xadin skwiril tal-Amerka Ċentrali
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus rolaway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Xadini tad-Dinja l-Qadima Mangabey tax-Xmara Tana Xadina Diana Xadina Roloway Xadina denbha xemx Colobus iswed Makakku denb l-iljun Barbary macaque Drill

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix spp.</i> (I) <i>Rhinopithecus spp.</i> (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I)			Mandrill Xadina ta' mnehirha kbir Colobus ahmar tal-Afrika Ċentrali Colobus ahmar tal-Uzungwa Colobus ahmar ta' Żanzibar Colobus ahmar ta' Pennant Colobus ahmar ta' Preuss Colobus ahmar tax-Xmara Tana Colobus ahmar tal-Uganda Colobus ahmar ta' Thollon Langur ta' Mentawai Languri Douc Xadini mnehirhom imbuzzat Langur griż tal-Kaxmir Langur griż tal-Pjanuri tan-Nofsinhar Langur griż tal-Pjanuri tat-Tramuntana Langur griż tat-Tarai Langur griż saqajh suwed Langur tat-troffa griża Langur griż tan-Nepal Simakobou Langur ta' Delacour Langur ta' François Langur dehbi ta' Gee

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur Hatinh Langur tan-Nilgiri Langur tal-Laos Langur bit-troffa Langur rasu bajda Langur ta' Shortridge
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Lemuri nani u Lemuri ġrieden Lemuri nani u lemuri ġrieden
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye Aye-aye
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Ximpanzi, gorilli, orangutan Gorilla tal-Lvant Gorilla tal-Punent Ximpanzi u bonobo Orangutan ta' Sumatra Orangutan ta' Borneo
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Ġibbuni Ġibbuni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri, sifakas u lemuri sufin Indri, sifakas u lemuri sufin
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemuri kbar Lemuri kbar
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lemuri sportivi Lemuri sportivi

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loris Loris kajman
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Wakari, titi, saki Wakari Titi ta' Barbara Brown Titi kostali idejh suwed Titi sidru iswed Titi tal-Atlantiku Saki mniehru abjad
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiers Tarsiers
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe, li huma inklużi fl-Anness B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe biss ⁽³⁾ ; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A)		Iljunfanti Iljunfant Asjatiku Iljunfant Afrikan
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chincilla</i> spp. (I) (Eżemplari tal-forma domestikata mhumieq soġġetti għal dan ir-Regolament)			Ċinċilla Ċinċilla
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III il-Honduras)	Pacas Paka tal-pjanura

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III il-Honduras)	Agoutis Aguti tal-Amerka Ċentrali
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III il-Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III l-Urugwaj)	Porkuspini tad-Dinja l-Ġdida Porkuspin nanu muswaf Messikan Porkuspin nanu muswaf tal-Paragwaj
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Porkuspin tad-Dinja l-Qadima Porkuspin bl-ghalla
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Ġrieden, firien Far perit Ġurdien ta' Shark Bay Far tal-ilma Far tal-blat tal-Awstralja Ċentrali
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III l-Indja) <i>Marmota himalayana</i> (III l-Indja) <i>Sciurus deppei</i> (III il-Kosta Rika)	Skwirils tal-art, skwirils tas-siġar Kelb tal-praterija Messikan Far il-ġebel denbu twil Far il-ġebel tal-Himalaja Skuwirils ġganti Skuwiril ta' Deppe
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Ġrieden geddumhom twil tas-siġar
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong Dugong
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			Lamantini

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
AVES				Ghasafar
ANSERIFORMES				
Anatidae				Papri, wiżż, ċinji, eċċ.
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Sarsella tal-Gżejjer ta' Auckland
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Sarsella tal-Madagascar
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Sarsella kannella
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Sarsella tal-Bajkal
	<i>Anas querquedula</i>			Papra ta' Laysan
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Sarsella tal-Gżira ta' Campbell
	<i>Aythya innotata</i>			Sarsella ħamra
	<i>Aythya nyroca</i>			Papra bil-ġwienah bojod
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Pochard tal-Madagascar
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Papra lewn is-sadid
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Wiżża Alewtina
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Wiżża sidirha ahmar
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Nene
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Ċinju Coscoroba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III il-Honduras)	Ċinju għonqu iswed
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III il-Honduras)	Papra ssaffar tal-Indja tal-Punent
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Papra ssaffar żaqqha sewda
				Papra ssaffar ħamra fl-isfar
				Mergante Braziljana

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (possibbilment estint) (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Papra rasha bajda Papra rasha roża Papra bl-ghalla Tadorna bl-ghalla
APODIFORMES Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Kolibri Kolibri Eremita munqaru ganċ
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III il-Gwatemala)	Okkjuni Okkjun b'żewġ strixex
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Gawwi, ċirlewwi Gawwi relitt
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Gurlini, ċewċewwi Gurlin boreali Gurlin munqaru rqiġ Ċewċewwa ta' Nordmann
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Agretti, russetti Agrett kbir Agrett tal-Bhejjem Agrett żgħir
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Shoebill, Ċikonja ras baliena Shoebill

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Ċikonji Ċikonja orjentali Ċikonja sewda Ċikonja ta' Storm Jabiru Ċikonja ajjutant kbira Ċikonja bajda
Phoenicopteridae	 <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Fjamingi Fjamingi Fjamingu kbir
Threskiornithidae	 <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	 <i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, spatuli Ibis skarlat Ibis qargħi Ibis eremita Ibis Ġappuniż Spatula bajda tal-Eurasja Ibis ġgant
COLUMBIFORMES				
Columbidae	 <i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	 <i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Bċieċen, Ħamiem Ħamiema ta' Nicobar Beċċun tal-art gwenħajh vjola Ħamiema tal-blat Beċċun ta' Mindoro Ħamiema ta' Luzon

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III il-Mawrizju)	Hamiem tal-kuruna Beċċun ta' Grenada Hamiema roża Gamiema Ewropea
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Buċeri Buċeri Buċeru b'għonqu kannella fl-aħmar Buċeri Buċeri Buċeri Buċeri Buċeru kbir Buċeri Buċeru bl-elmu Buċeri Buċeru bil-gangala ċara
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Turako Turako Turako ta' Bannerman

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A; ghajr għal speċi wahda tal-familja Cathartidae inkluż fl-Anness C; l-ispeċijiet l-oħrajn ta' dik il-familja mhumix inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament; u ghajr għal <i>Caracara lutosa</i>)		Ghasafar tal-priża ta' bi nhar (ajkli, falkuni, kuċċard, avultuni) Tjur tal-priża ta' bi nhar
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II)			Isqra, ajkli Sequer Levantin Northern goshawk Sequer tal-Ewrasja Avultun iswed Ajkla ta' Adalbert Ajkla mdiehba Ajkla kbira ttikjata Ajkla imperjali Ajkla żghira ttikjata Bies komuni Bies saqajh horox Bies saqajh twal Astun Kuban munqaru ganc Ajkla tas-sriep Baghdan ahmar tal-Punent Baghdan tat-Tramuntana Baghdan pallidu

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	Circus pygargus (II) Elanus caeruleus (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) Gypaetus barbatus (II) Gyps fulvus (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> huwa elenkat fl-Appendiċi I; l-ispeċijiet l-oħrajn huma elenkati fl-Appendiċi II) <i>Harpia harpyja</i> (I) Hieraaetus fasciatus (II) Hieraaetus pennatus (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) Milvus migrans (II) (Għajr għal <i>Milvus migrans lineatus</i> li huwa inkluż fl-Anness B) Milvus milvus (II) Neophron percnopterus (II) Pernis apivorus (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Baghdan griż Astun ġwenħajh suwed Ajkla tal-Madagascar Lammergeier Grifun tal-Ewrasja Ajkla tal-baħar Ajkla harpy Ajkla ta' Bonelli Ajkla pennata Seqer dahru griż Astun iswed Astun aħmar Avoltun Eġizzjan Kučċarda tal-Ewropa Ajkla kbira tal-Filippini
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III il-Honduras)	Avoltuni tad-Dinja l-Ġdida Kondor ta' California Avoltun re Kondor tal-Andi
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) Falco biarmicus (II) Falco cherrug (II)			Falkuni Spanjulett tas-Seychelles Falkun Lanner Falkun Saker

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III il-Kolombja) <i>Penelope purpurascens</i> (III il-Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III il-Gwatemala)	Kurassow bl-elmu Gwan gwenhajt bojod Gwan bl-ghalla Gwan iswed Gwan sidru iswed Gwan tat-Trinidad
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Megapodi, scrubfowl Maleo
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I) <i>Odontophorus strophium</i>	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II) <i>Lophura hatinhensis</i>	<i>Lophura leucomelanos</i> (III il-Pakistan) <i>Meleagris ocellata</i> (III il-Gwatemala)	Faġani, haġliet, farghuni, perniċi, tragopani Argus kbir Faġan ta' Wallich Summiena bobwhite Faġan widnejh bojod Faġan widnejh kannella Serduk griż Faġan aħmar demm Monal tal-Himalaja Monal Ċiniż Monal ta' Sclater Faġan ta' Edwards Faġan tal-Vjetnam Faġan Kalij Faġan ta' Swinhoe Dundjan oċċellat Summiena tal-foresti

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Din l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II imma s-sottospeċijiet <i>Grus canadensis nesiotus</i> u <i>Grus canadensis pulla</i> huma elenkati fl-Appendiċi I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			Gharnuq Kanadiż Gharnuq komuni Gharnuq rasu hamra Gharnuq tas-Siberja Gharnuq bil-kappa Gharnuq ghonqu iswed Gharnuq ghonqu abjad
Otididae	 <i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Pitarruni Pitarruni Pitarrun Indjan Pitarrun ta' Macqueen Pitarrun ta' Houbara Florikan Bengaliz Pitarrun kbir Florikan zghir Pitarrun zghir
Rallidae	 <i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Tigieġ tal-baħar, rails Rallu ta' Lord Howe
Rhynochetidae	 <i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae	 <i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atrikorni Atrikornu storbuż

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III il-Ko-lombja) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III il-Ko-lombja)	Cotingas Ghasfur umbrella tal-Amazōnja Ghasfur umbrella bl-imsielet twal Cotinga bl-istrixxi Sriedak il-blat Cotinga gwenhajha bojod
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Kardinali, tanageri Kardinal isfar Kardinal munqaru isfar Kardinal tal-ghalla hamra Tanager seba' lwien
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Manikini, waxbills Avadavat ahdar Ghammiel ta' Timor Sponsuni Sponsun tan-Nofsinhar ghonqu iswed
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Sponsuni Ekru ahmar Ekru wiċċu isfar
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Hawwief Hawwief tax-xmajjar ghajnejh bojod
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Malvizzi suwed tad-Dinja l-Ġdida Malvizz lewn iż-żagħfran
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Wikkiela l-ghasel Wikkiel l-ghasel bl-elm

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Majna ta' Bali
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Ghajnejn-bojod Ghajnejn-bojod sidru abjad
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Ghasafar pirati Ghasfur pirata tal-Milied
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikani Pelikan tad-Dalmazja
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Suli Suli ta' Abbott
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III il-Ko-lombja)	Barbji Barbju Tukan
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Tektiék is-siġar Tektiék is-siġar ta' Tristram
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III l-Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III l-Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III l-Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III l-Argentina)	Tukani Tukanett lewn iż-żagħfran Arakari ghonqu iswed Arakari widnejh lewn il-qastan Arakari aħdar Tukan sidru aħmar Tukan munqaru karina Tukan Toco Tukan munqaru aħmar Tukan munqaru kanal Tukanett munqaru bit-tikka

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Blonguni Blongun Atitlan
PROCELLARIIFORMES Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatross Albatross denbu qasir
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> u <i>Psittacula krameri</i> , li mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)		Kakatuwi, lori, makawi, parruketti, pappagalli, eċċ. Pappagalli, eċċ.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakatuwi Kakatu Tanimbar Kakatu tal-Filippini Kakatu bl-ghalla lewn is-salamun Kakatu bl-ghalla safra Kakatu tal-palmi
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) Vini spp. (I/II) (Vini <i>ultramarina</i> huwa elenkat fl-Appendiċi I, l-ispeċijiet l-oħrajn huma elenkati fl-Appendiċi II)			Lories, lorikeets Lori aħmar u blu Lorikiti blu
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazoni, makaw, parruketti, pappagalli Pappagall ghonqu aħmar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Pappagall raqabtu safra Pappagall spalltu safru Pappagall denbu ahmar Pappagall qurrieghtu lelà Pappagall ta' St Vincent Pappagall imperjali Pappagall Kuban Pappagall rasu safra Pappagall dawret ghajnejh homor Pappagall hugbejh homor Pappagall ta' Tucuman Pappagall ta' Saint Lucia Pappagall vinaċeu Pappagall haddejh hodor Pappagall Puerto Rikan Makawi blu Makaw ahdar kbir Makaw ġerzumtu blu Makaw skarlat Makaw militari Makaw ġbinu ahmar Makaw ta' Spix Parrukkett tal-Gżira ta' Norfolk Parrukkett tal-Gżira ta' Chatham ġbinu isfar Parrukkett ġbinu ahmar

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Cyanoramphus sailseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (possibbilment es- tint) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloui</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysapterygus</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (possibbilment es- tint) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Parrukkett bil-kuruna hamra Pappagall ta' Coxen Pappagall muqran Pappagall dehbi Pappagall żaqqu oranġjo Pappagall widnejh sofor Pappagall tal-lejl Pappagall tal-art Pappagall bil-kappell Makaw rasu blu Makaw ġwenħajh blu Pappagall spalltu dehbija Pappagall bil-kappa Pappagall tal-ġenna Parrukkett tal-Mawrizju African grey parrot Parrukkett gerżumtu blu Pappagalli munqarhom ohxon Kakapo
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Għajr <i>Pterocnemia pen- nata pennata</i> li huwa inkluż fl-Anness B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Rhea Rhea żghira Rhea żghira Rhea kbira

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingwini Pingwin Jackass Pingwin Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Ghajr għall-is- peċijiet inklużi fl-Anness A u ghajr għal <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Kokki Kokki
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Ghajr għal <i>Bubo bubo bengalensis</i> li huwa inkluż fl-Anness B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Ghajr għal <i>Strix uralensis davidi</i> li huwa inkluż fl-Anness B) <i>Surnia ulula</i> (II)			Kokki Kokka boreali Kokka tax-xaghri Kokka widnejha twal Kokka żghira Kokka ajkla tal-Ewrasja Kokka pigmea tal-Ewrasja Kokka ċkejkna tal-foresta Kokka ajkla żghira Kokka seker tal-Milied Kokka tas-silġ Kokka scops Sokoke Kokka scops tal-Ewrasja Omm is-subien Kokka kbira griża Kokka tal-Urali Kokka seker tat-Tramuntana

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Barbaġanni Barbaġann Barbaġann ta' Soumagne
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Al-ġerija, il-Burkina Faso, il-Kamerun, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana, iċ-Chad, il-Mali, il-Mawritanja, il-Marokk, in-Niġer, in-Niġerja, is-Senegal u s-Sudan biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)			Nagħma Nagħma
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamù Tinamù solitarju
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzals Quetzal middi
REPTILIA				Rettili
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Għajr għall-popolazzjoni tal-Argentina, li hija inkluża fl-Anness B)	CROCODYLIA spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Alligaturi, kajmani, kukkudrilli Alligaturi, kajmani, kukkudrilli Alligaturi, kajmani Alligatur Ċiniż Kajman ta' Rio Apaporis bit-tikki Kajman imnieħru wiesa'

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjoni tal-Brażil, li hija inkluża fl-Anness B, u l-popolazzjoni tal-Ekwador, li hija inkluża fl-Anness B u hija soġġetta għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero sakemm tiġi approvata kwota annwali tal-esportazzjoni mis-Segretarjat tas-CITES u l-Grupp Speċjalist tal-Kukkudrilli IUCN/SSC)			Kajman iswed
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjoni tad-Distrett ta' Gestjoni Integrata tal-Mangrovji tal-Bajja ta' Cispata, Tinajones, La Balsa u ż-Żoni tal-Madwar, id-Dipartiment ta' Córdoba, il-Kolombja, u l-popolazzjoni ta' Kuba, li huma inklużi fl-Anness B) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjoni tal-Belize, li hija inkluża fl-Anness B bi kwota żero għall-eżemplari selvaġġi li jinbiegħu għal skopijiet kummerċjali, u l-popolazzjoni tal-Messiku, li hija inkluża fl-Anness B) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ghajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, l-Eġittu [soġġett għal kwota żero għall-eżemplari li jinbiegħu għall-skopijiet kummerċjali], l-Etjopja, il-Kenja, il-Madagascar, il-Malawi, il-Możambik, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel, l-Uganda, ir-Repubblika Magħquda tat-Tanzanija [soġġetti għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta' mhux aktar minn 1600 eżemplar selvaġġ inklużi trofej tal-kaċċa, flimkien ma' eżemplari mrobbija fil-magħluq], iż-Żambja u ż-Żimbabwe; dawn il-popolazzjonijiet huma inklużi fl-Anness B)			Kukkudrilli Kukkudrill Amerikan Kukkudrill Afrikan geddumu rqiq Kukkudrill tal-Orinoco Kukkudrill Filippin Kukkudrill ta' Morelet Kukkudrill tan-Nil

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Awstralja, l-Indoneżja, il-Malasja [il-qbid mis-selvaġġ huwa ristrett għall-Istat ta' Sarawak, u kwota żero għall-eżemplari selvaġġi għall-Istati l-oħrajn tal-Malasja (Sabah u l-Malasja Peninsulari), mingħajr ebda bidla fil-kwota żero sakemm ma tkunx approvata mill-Partijiet CITES], u l- Papua New Guinea, li huma inklużi fl-Anness B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Kukkudrill Mugger Kukkudrill tal-ilma salmura Kukkudrill Kuban Kukkudrill Sjamiz Kukkudrill nanu tal-Afrika tal-Punent Gharial falz
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavial jew gharial Gharial
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuatara Tuatara
SAURIA Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		Gremxul denbhom imxewwek (Agama, mastiguri) Gremxul denbu mxewwek
Anguidae		<i>Abronia</i> spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A. Giet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari selvaġġi ta' <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> u <i>A. vasconcelosii</i>)		Alligator lizards Alligator lizards

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Lygodactylus williamsi</i> (I) <i>Phelsuma guentheri</i> (II)	 <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) <i>Rhoptropella</i> spp. (II) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	 <i>Dactylocnemis</i> spp. (III New Zealand) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III New Zealand) <i>Mokopirirakau</i> spp. (III New Zealand) <i>Toropuku</i> spp. (III New Zealand) <i>Tukutuku</i> spp. (III New Zealand) <i>Woodworthia</i> spp. (III New Zealand)	Wiżghat Psychedelic rock gecko Wiżghat bis-swaba' iwahhlu Wiżgħa nana turkważ Wiżgħa tal-Gżira ta' Serpent Wiżghat tas-siġar tan-New Zealand Masobe gecko Wiżgħa ta' matul il-jum Wiżgħa ta' bi nhar tal-Gżira t-Tonda Wiżghat ta' denbhom ċatt
Helodermatidae	 <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	 <i>Heloderma</i> spp. (II) (Ghajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)		Mostru ta' ġila u gremxula taż-żibeġ Mostru ta' ġila u gremxula taż-żibeġ Gremxula taż-żibeġ tal-Gwatemala

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Igwani Igwani tal-baħar tal-Galapagos Igwani tal-Fiġi Igwani tal-art tal-Galapagos Igwana b'denbha bil-ponot tal-Gżira ta' Utila Igwana b'denbha bil-ponot ta' Rio Aguan Valley Igwana b'denbha bil-ponot Roatan Igwana b'denbha bil-ponot tal-Gwatemala Igwani tal-art Igwani Gremxula muqrana ta' Blaineville Gremxula muqrana tal-gżira ta' Cedros Gremxula muqrana tal-kosta Gremxula muqrana tal-kosta tal-Golf Chuckwalla tal-Gżira ta' San Esteban
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Gremxul Gremxula ġganta ta' Hierro Gremxula ta' Lilford Gremxula ta' Ibiza
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari selvaġġi għall-bejgh kummerċjali)		Earless Monitor Lizard
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Xahmet l-art Xahmet l-art b'denbu qabbadi

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Gremxul kajman, gremxul tegu Gremxula dragun Gremxul kajman Tegi
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Varani Varani Varan Indjan Varan isfar Varan tad-deżert Dragun komodo Varan muṣḥab Varan ta' Gray
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Gremxula kukkudrill Ċiniża Gremxula kukkudrill Ċiniża
SERPENTES Boidae	 <i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II)	Boidae spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Sriep Boa Boa Boa tal-art tal-Madagascar Boa kostrittur Argentín Boa Puerto Rikan Boa tas-Siġar tal-Gżejjer Vergni Boa Ġamajkan Boa tar-ramel bit-tikek

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa tas-siġar tal-Madagascar
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Boa tal-Gżira t-Tonda Boa tal-Gżira t-Tonda Boa tal-Gżira t-Tonda Boa bil-qxur imrikkba tal-Gżira t-Tonda
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III l-Indja) <i>Cerberus rynchops</i> (III l-Indja) <i>Xenochrophis piscator</i> (III l-Indja) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III l-Indja) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III l-Indja)	Sriep tipiċi, sriep tal-ilma, sriep frosta Serp ta' dahru ahrax lewn iż-żebbuġ Serp tal-ilma wiċċ ta' kelb Mussurana Kobra falz Serp Indjan wikkiel il-bajd Serp komuni wikkiel il-firien Serp ta' dahru ahrax iċċangjat
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III il-Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III il-Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III il-Honduras)	Kobri, sriep koralli Serp rasu wiesgħa Serp korall tal-Atlantiku Serp korall tal-Amerka Ċentrali Kobra jobżoq taċ-Ċina Kobra monoċellat Kobra jobżoq ta' Burma Kobra Indjan

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra tal-Asja Ċentrali Kobra jobżoq tat-Tramuntana tal-Filippini Kobra Andaman Kobra jobżoq tax-Xlokk tal-Filippini Kobra jobżoq tal-Indoċina Kobra jobżoq tan-Nofsinhar tal-Indoneżja Kobra dehbi jobżoq Kobra re
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Boa nanu Messikan Boa nanu Messikan
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Ghajr ghas-sotto-specijiet inklużi fl-Anness A)		Pituni Pituni Pitun Indjan
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Boa tal-foresti Boa tal-foresti
Viperidae	<i>Vipera latifii</i>	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	 <i>Crotalus durissus</i> (III il-Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III l-Indja)	Lifghat Mt. Kenya bush viper Kenya horned viper Serp ċekċieki neotropikali Serp ċekċieki ta' Aruba Lifgħa ta' Russell Lifgħa tal-pitt Mangshan Lifgħa ta' Latifi

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Il-popolazzjoni tal-Ewropa biss, ghajr l-erja li fil-passat kienet tikkostitwixxi l-USSR; il-popolazzjonijiet l-ohrajn kollha mhumiex inklużi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Lifgħa ta' Orsini Lifgħa ta' Wagner
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Fkieren b'imnieher hanżir Fekruna b'imnieher hanżir
Chelidae	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ)		Fkieren kelidi Awstro-Amerikani Fekruna kelidi Roti Fekruna tal-ghadajjar tal-Punent
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Fkieren tal-baħar Fkieren tal-baħar
Chelydridae			<i>Chelydra serpentina</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka) <i>Macrochelys temminckii</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka)	Fkieren serpentine Fekruna alligatur serpentina
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Fekruna tax-xmajjar tal-Amerka Ċentrali Fekruna tax-xmajjar tal-Amerka Ċentrali
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Fkieren dahar il-ġilda Fkieren dahar il-ġilda
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (Eżemplari hajjin biss) <i>Clemmys guttata</i> (II)		Fkieren kaxxa, fkieren tal-ilma helu Fekruna mpittra Fekruna bit-tikek

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)	<i>Graptemys</i> spp. (III l-Istati Uniti tal-Amerka)	Fekruna ta' Blanding Fekruna tal-bosk Fekruna tal-ghadajjar Fkieren mappa Terapin b'dahru djamant Fkieren kaxxa Fekruna kaxxa akkwatika
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur boneoensis</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbieghu għal skopijiet kummerċjali) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbieghu għal skopijiet kummerċjali) <i>Cuora</i> spp. (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għal <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. bourreti</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. picturata</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> u <i>C. zhoui</i> għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbieghu għal skopijiet kummerċjali) <i>Cyclemys</i> spp. (II)		Terapin tax-Xmara tan-Nofsinhar Batagur Fkieren kaxxa Asjatiċi Fkieren tal-weraq Asjatiċi

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I) <i>Morenia ocellata</i> (I) <i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Melanochelys trijuga</i> (II) <i>Morenia petersi</i> (II) <i>Notochelys platynota</i> (II) <i>Orlitia borneensis</i> (II) (Ġiet stabbilita kwota annwali ta' żero għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbiegħu għal skopijiet kummerċjali) <i>Pangshura</i> spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Mauremys sinensis</i> (III iċ-Ċina) <i>Ocadia glyphistoma</i> (III iċ-Ċina) <i>Ocadia philippeni</i> (III iċ-Ċina) <i>Sacalia pseudocellata</i> (III iċ-Ċina)	Fekruna Ċiniża għonqha strixxi Fekruna tal-art tat-tliet saffi Fekruna sewda Indjana Fekruna tal-ghadajjar Burmiża Fekruna b'ghajnejn Indjani Fekruna Malajjana tal-qoxra ċatta Fekruna għonqha strixxi halqha ganċ Fekruna għonqha strixxi ta' Philippen Fekruna Malajjana ġganta Fekruna msaqqfa Fekruna msaqqfa Indjana Fekruna ta' Beal Fekruna Ċiniża ghajnejha foloz Fekruna b'erba' ghajnejn Fekruna sewda tal-bur Fekruna tal-hawt Filippina Fekruna tal-qasab tal-forestta ta' Cochinchina
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Fekruna buras Fekruna buras
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Fkieren kelidi Afro-Amerikani Fekruna kelidi tal-Madagascar Fekruna kelidi buras Fkieren kelidi

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Cheloidis niger</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A; għet stabilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta' żero għal <i>Centrochelys sulcata</i> għall-eżemplari li jitnehhew mis-selvaġġ u jinbieghu għal skopijiet kummerċjali)		Fkieren Fkieren Fekruna raġġata Angonoka Fekruna ġganta tal-Galapagos Fekruna stilla Burmiża Fekruna Bolson Fekruna ċatta Fekruna ġeometrika Fekruna brimba tal-Madagascar Fekruna qoxritha ċatta tal-Madagascar Fekruna bl-ixpruni Fekruna ta' Hermann Fekruna Eġizzjana Fekruna marginata
Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	<i>Apalone ferox</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka) <i>Apalone mutica</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka) <i>Apalone spinifera</i> (III l-Istati Uniti tal-Amerka) (għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)	Fkieren qoxrithom ratba, terap-pins Fekruna qoxritha ratba tax-Xlokk tal-Asja

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Fekruna qoxritha ratba ta' Cuatro Cienagas
	<i>Chitra chitra</i> (I)	<i>Chitra</i> spp (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Fkieren qoxrithom ratba ta' rashom dejqa
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Fekruna Asjatika qoxritha ratba u rasha dejqa
				Fekruna Burmiża qoxritha ratba u rasha dejqa
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Nubian flapshell turtle
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Senegal flapshell turtle
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Aubrys flapshell turtle
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Zambezi flapshell turtle
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Fekruna Malajjana qoxritha ratba
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Fekruna flapshell tas-Sri Lanka
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Fekruna flapshell Indo-Ganġetika
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Fekruna flapshell Burmiża
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		Fekruna pagun Burmiż qoxritha ratba
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			Fekruna qoxritha ratba Indjana
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			Fekruna pagun qoxritha ratba
		<i>Nilssonia leithii</i> (II)		Fekruna qoxritha ratba ta' Leith
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Fekruna sewda qoxritha ratba
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Fekruna qoxritha ratba għonqha bl-imsielet
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Fkieren ġganti qoxrithom ratba
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Fekruna qoxritha ratba ta' Hunan
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Fekruna qoxritha ratba ta' Amur
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Fekruna qoxritha ratba Ċiniza
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		Euphrates softshell turtle

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Fekruna qoxritha ratba tal-Yangtze Nile softshell turtle
AMPHIBIA				Amfibji
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Žringġijiet u rospi Žringġijiet kriptiċi tal-foresta Žring velenuż saqajh ileqqu Žring velenuż ta' Myers Žring velenuż sangwin Žring velenuż ta' Chimanta
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Rospi Rospi Etjopiċi ta' Malcolm Rospu tal-Kamerun Žring dehbi Rospu dehbi Rospi vivipari Afrikani Rospi Nimba
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III iċ-Ċili)	Rospu tal-ilma bl-elmu Ċilean
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Žringġijiet Žring Gulija
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II)		Žringġijiet velenużi

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Žringijiet tal-vlegġa velenuża Žringijiet tal-vlegġa velenuża Žring velenuż ikħal tas-sema Žringijiet velenuži ddimunjati Žringijiet tal-vlegġa velenuża
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Žringijiet Žring ta' sitt iswaba' Žring tigra
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Žringijiet tas-siġar
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Žringijiet mantella Žringijiet mantella
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Žringijiet tadama Žring tadama False tomato frog Antsouhy tomato frog Green marbled burrowing frog Žring ahmar tax-xita Green marbled burrowing frog Green marbled burrowing frog

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ghajr ghal <i>Rheobatrachus silus</i> u <i>Rheobatrachus vittellinus</i>)		Żringġijiet li jrabbu f'żaqqhom Żring li jrabbi f'żaqqu
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Żringġijiet tal-ilma Titicaca water frog
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotls Salamandra tal-Lag Patzcuaro Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III l-Is-tati Uniti tal-Amerka)	Salamandri ġganti Salamandri ġganti Hellbender
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III iċ-Ċina)	Salamandri Asjatiċi
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Paramesotriton hongkongensis</i> (II)	<i>Salamandra algira</i> (III l-Alġerija)	Salamandri u gremxul tal-ilma denbhom qasir Gremxula tal-ilma denbha qasir bit-tikek ta' Kaiser Hong Kong warty newt
ELASMOBRANCHII				Klieb-il baħar u raji
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (Din l-in-klużjoni se tidhol fis-seħħ fl-4 ta' Ottubru 2017) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Klieb il-baħar requiem Kelb il-baħar imħaleb Kelb il-baħar oċeaniku bil-ponta bajda

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Klieb-il baħar ras il-martell Kelb-il baħar ras il-martell minqux Kelb-il baħar ras il-martell kbir Kelb-il baħar ras il-martell lixx
LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II) (Din l-inklużjoni se tidhol fis-seħħ fl-4 ta' Ottubru 2017)		Pixxivolpi Pixxivolpi
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Gabdoll Gabdoll Lamnidae
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Klieb il-baħar bojod Kelb-il baħar ġgant abjad Pixxiplamtu
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II) (Din l-inklużjoni se tidhol fis-seħħ fl-4 ta' April 2017)		Raji manta Devil rays
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon</i> spp. (III il-Brazil) (popolazzjoni tal-Brazil) <i>Potamotrygon constellata</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon motoro</i> (III il-Kolombja)	

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon scobina</i> (III il-Kolombja) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III il-Kolombja)	
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Kelb-il-bahar baliena Kelb-il bahar baliena
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			Sawfishes Sawfishes
ACTINOPTERI				Hut
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Sturjuni u hut spatula
Acipenseridae <i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)				Sturjuni Sturjun imniehru qasir Sturjun komuni
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Salluri tal-ilma helu Sallura Ewropea
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui Cui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Karpjuni għomja, plaeesok Barbu għami Afrikan Ikan temoleh

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			Arapaimas, ilsien ghadmi Arowana Asjatika
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Tird Tirda tal-gundalla
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		Clarion angelfish
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba Totoaba
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Hut qattus pangasidu Huta qattus gganta
Loricariidae			<i>Hypancistrus zebra</i> (III il-Brazil)	
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Gremxul tal-bahar, zwiemel tal-bahar Żwiemel tal-bahar
DIPNEUSTI				Hut salamandru
CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Hut salamandru Awstraljan Huta salamandra Awstraljana

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
COELACANTHI				Ċelakanti
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Ċelakanti Ċelakanti
ECHINODERMATA (STILEL, STILEL FRAĠLI, RIZZI U HJAR TAL-BAĦAR)				
HOLOTHUROIDEA				Hjar tal-baħar
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III l-Ekwador)	Hjar tal-baħar Hjar tal-baħar kannella
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
ARACHNIDA				Brimb u skorpjuni
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantuli rkobbthom ħamra, tarantuli Tarantula roża-griza ta' Chihuahua Tarantuli tal-Amerka Ċentrali
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Skorpjuni Skorpjun ġgant tas-Senegal Skorpjun imperatur
INSECTA				Insetti
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III l-Afrika t'Isfel)	Ħanfus Ħanfus ċerv Ħniefes ċerv tal-Kap tal-Afrika

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Hanfus skarab Hanfusa ta' Satana
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III il-Bo-livja) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III il-Bo-livja) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III il-Bolivja)	Friefet
Papilionidae	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (ghajr għall-ispe-ċijiet inklużi fl-Anness A) <i>Papilio benguetus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i>		Friefet birdwing u swallowtail Warda ta' Sri Lanka Farfett swallowtail ta' Palu Warda ta' Malabar Friefet swallowtail Farfett swallowtail ta' Apo Swallowtail ta' Seram Friefet birdwing Birdwing tar-Regina Alessandra Swallowtail pagun ta' Luzon Swallowtail Homerus Swallowtail Korsikan Swallowtail imperatur Madagaskan

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Farfett swallowtail ta' Fluminense Farfett swallowtail amazonu ta' Hahnel Farfett apollo tal-muntanja Friefet Kaiser-I-Hind Friefet birdwing Friefet birdwing
ANNELIDA (DUD MAQSUM U SANGISUGI)				
HIRUDINOIDEA				Sangisugi
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Sangisugi Sangisuga mediċinali tat-Tramuntana Sangisuga mediċinali tan-Nofsinhar
MOLLUSCA (MOLLUSKI)				
BIVALVIA				Molluski bivalvi (arzell, muskli, eċċ.)
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Muskli tal-bahar Musklu tamla Ewropew
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Muskli tal-ilma helu, muskli tal-perla Musklu tal-perla birdwing Musklu imrewha tal-Punent Musklu tal-perla Dromedary Musklu tal-perla Curtis

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Musklu tal-perla ta' Cumberland bean
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Gandoffli ġganti Gandoffli ġganti
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautilus Nautilus
GASTROPODA				Bugheriewen, bebbux u bronji
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Bronji Bronja reġina
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Bebbux agate, bebbux tas-siġar oahu Bebbux agate żgħir
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Bebbux tas-siġar aħdar Bebbux tas-siġar aħdar Manus
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Cuban landsnails
CNIDARIA (QROLL, QROLL TAN-NAR, ARTIKLI)				
ANTHOZOA				Qroll, artikli
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Qroll iswed
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III iċ-Ċina)	Qroll aħmar u roża

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
			<i>Corallium japonicum</i> (III iċ-Ċina) <i>Corallium konjoi</i> (III iċ-Ċina) <i>Corallium secundum</i> (III iċ-Ċina)	
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (jinkludi biss l-ispeċi <i>Heliopora coerulea</i>) (*)		Qroll ikhal Qroll ikhal
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Qroll ġebli
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		Qroll orgni Qroll orgni
HYDROZOA				Felċi tal-baħar, qroll tan-nar, bram iniggeż
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (*)		Qroll tan-nar Wello Qroll tan-nar Wello
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		Qroll bizzilla Qroll bizzilla
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agavi Sabbara bl-istrixxi ta' Santa Cruz Sabbara Regina Victoria Denb il-liebru Dehesa Queretaro yucca

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarillidi Dmugha tal-Madonna Sternbergia
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp.(II) (Ghajr għall-ispe- ċijiet inklużi fl-Anness A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Hoodia Trombi tal-iljunfanti Snake-root devil-pepper
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Il-popolazzjoni tal- Federazzjoni Russa biss; l-ebda popo- lazzjoni oħra ma hija inkluża fl-An- nessi ta' dan ir-Regolament) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralias Ġinseng Asjatiku Ġinseng Amerikan
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Arawkarji Awrakarja
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Ponytail palm
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberi Himalayan may-apple

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (°) #4		Epifiti, bromelji Tillandsia ta' Harris Tillandsia ta' Kamm Tillandsia żerografika
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (tinkludi ssp. <i>solisoides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. u <i>Quiabentia</i> spp.) (°) #4		Kaktus Kaktus Kaktus tal-blat ħaj Kaktus stilla Kaktus Aztek Kaktus Jobali pincushion Diżkokaktus Kaktus qanfud ta' Lindsay Kaktus denb il-haruf Kaktus ta' Nelle Kaktus ta' Sneed Conchilinqu Kaktus kappell Tork imxewwek sabih Kaktus kappell Tork muswaf b'zokk tax-xemgħa Kaktus kappell Tork bi ftit xewk Kaktus qaqoċċa Kappell ta' Grendaier

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kaktus ta' Brady Kaktus ta' Knowlton Kaktus tal-wied Houserock Kaktus Navajo ta' Peebles Kaktus ta' Siler Kaktus tal-pine cane Kaktus sunnara ta' Blaine Kaktus sunnara Tobusch Pariette cactus New Mexico fishhook cactus Kaktus ananas bix-xewk labar Colorado hookless cactus Kaktus mariposa Kaktus Mesa Verde Kaktus sunnara Tonopah Kaktus grama-grass Kaktus sunnara tal-Baċir il-Kbir Siler's fishhook cactus Unita Basin hookless cactus Kaktus sunnara ta' Wright Peyote Turbinikarpi Kaktus ta' Uebelmann
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Ajos Ajillo

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (magħrufa wkoll bhala <i>S. Lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> jew <i>A. costus</i>)			Asteri, margeriti, costus Costus
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (magħrufa wkoll bhala <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Ċipressi Alerce Pilgerodendron
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Siġar Felċi Siġar Felċi
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Għajr għall-is-peċijiet inklużi fl-Anness A) #4		Ċikadi Ċikadi Ċikada ta' Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Amerikas biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament. Dan jinkludi s-sinonimi <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> u <i>D. stuebelii</i>) #4		Siġar Felċi Siġar Felċi
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiereas Alluaudias, didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Jamm Sieq l-iljunfant

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Sundews Venus fly-trap
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Madagascar biss; l-ebda popolazzjoni ohra ma hija inkluża fl-Annessi ta' dan ir-Regolament) #5		Ebonies
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Speċijiet sukkulenti biss għajr għal: (1) <i>Euphorbia misera</i>; (2) eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali tal-kultivars ta' <i>Euphorbia trigona</i>; (3) eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali ta' <i>Euphorbia lactea</i> mlaqqma fuq xtieli bl-gheruq ippropagati b'mod artifiċjali ta' <i>Euphorbia neriifolia</i>, meta jkunu: — bl-ghalla, jew — forma ta' mrewħa, jew — ikaṅġu; (4) eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali ta' kultivars ta' <i>Euphorbia</i> "Mili" meta jkunu: — jingħarfu mill-ewwel bħala eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali, u — introdotti fl-Unjoni jew (ri-) esportati minnha f'kunsinni ta' 100 pjanta jew aktar; li m'humiex soġġetti għal dan ir-Regolament, u (5) l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)		Tengħud Ewforbji

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Jinkludi l-forma <i>viridifolia</i> u l-var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Jinkludi ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Jinkludi l-vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> u <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Jinkludi l-vars. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> u <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III il-Federazzjoni Russa) #5	Fagu, ballut Ballut tal-Mongolja
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Ocotillos, boojums Sigra Boojum Arbol del barril
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III in-Nepal) #1	Joint firs

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Sigar tal-ġewż, gavilan Gavilàn
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (maghrufa wkoll bhala <i>A. duckei</i>) #12		Injam tal-warda tal-Brazil
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dipteryx panamensis</i> (III il-Kosta Rika/in-Nikaragwa)	Legumi Injam tal-Brazil Injam tal-warda tal-Brazil Almendro Red bubinga Rose bubinga, kevazingo Rose bubinga, kevazingo Afromosia Macawood Quira African rosewood, Senegalese rosewood, kosso Sandalwood Ahmar Taraby
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Ghajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u <i>Aloe vera</i> , maghrufa ukoll bhala <i>Aloe barbadensis</i> , li mhijiex inkluża fl-Annessi) #4		Ġilji Aloe

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	<i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Tinkludi l-vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> u <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Tinkludi l-var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Tinkludi l-var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III in-Nepal) #1	Manjolji Safan

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Grandidier's baobab
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Il-popolazzjoni tan-Neotropiċi — tinkludi l-Amerka Ċentrali u ta' Isfel u l-Karibew) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III il-Bolivja, il-Brażil) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III il-Bolivja, il-Brażil) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III il-Bolivja/il-Brażil. Addizzjonalment, il-pajjiżi li ġejjin elenkaw il-popolazzjonijiet nazzjonali tagħhom: il-Kolombja, il-Gwatemala u l-Perù) #5	Kawba, ċedru Ċedru Spanjol Kawba tal-Honduras Kawba werqitha kbar Siġra tal-kawba tal-Karibew
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp.(II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4		Buqari karnivori (dinja l-qadima) Buqari karnivori tropikali Buqar karnivoru Indjan Buqar karnivoru ġgant tropikali
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III il-Federazzjoni Russa) #5	Żebbuġ, fraxxnu Fraxxnu Manċurjan
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) (?) #4		Orkidej Orkidej

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
	Ghall-ispeċijiet kollha tal-orkidej tal-Anness A li ġejjin, in-nebbieta jew il-kulturi tat-tessut mhumiex soġġetti ghal dan ir-Regolament, meta: — jinkisbu <i>in vitro</i>, f'medja solida jew likwida, u — jissodisfaw id-definizzjoni ta' "ippropagati b'mod artifiċjali" skont l-Artikolu 56 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 ⁽⁸⁾, u — meta jkunu introdotti fl-Unjoni jew (ri-)esportati minnha f'kontenituri steralizzati <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Elleborin bil-kappa Orkidea papoċċ Orkidea ta' Madeira Orkidea tal-ghadajjar Orkidea tan-naħal Ofri nofs qamar Orkidea ta' Madeira Orkidej papoċċ Asjatiċi Orkidea tal-Ispirtu s-Santu Orkidej papoċċ tal-Amerka t'Isfel Vanda ħamra Orkidea tas-sajf

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III il-Federazzjoni Russa) #5	Familja tal-arznu Žnuber tal-Gwatemala
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III in-Nepal) #1	Podokarpi Injam isfar Podokarpa ta' Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulaki, burdlieq Burdlieq Lewisia sserrata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		Primuli, ċiklamini Ċiklamini
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ċfolloq Għajn is-serduq safra Sigill dehbi
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Ward, ċiras Ċirasa Afrikana
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayugue Ayugue
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Il-popolazzjoni-jiet tal-Burundi, l-Etjopja, il-Kenja, ir-Rwanda, l-Uganda u r-Repubblika Unita tat-Tanżanija biss; l-ebda popo-lazzjoni oħra ma hija inkluża fl-An-nessi) #2		Sandalwood tal-Afrika tal-Lvant

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Għajr għall-ispeċi-jiet inklużi fl-Anness A) #4		Buqari karnivori (dinja l-għdida) Buqari karnivori Buqar karnivoru aħdar Buqar karnivoru Alabama canebrake Buqar karnivoru helu tal-muntanji
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (għajr <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Skrofulari Ġentjan Indjan
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangerias (ċikadi) Ċikadi Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) ⁽¹⁰⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta' din l-ispeċi (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tassi Tassu Ċiniż Tassu Ġappuniż Tassu Tibetan Tassu tas-Sumatra Tassu tal-Himalaja
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Injam tal-agar, ramin Injam tal-agar Ramin

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Injam tal-agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III in-Nepal) #1	Tetraċentruni
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerjani
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschia Welwitschia
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Għajr għall-ispe- ċijiet inklużi fl-Anness A) #4		Ċikadi Ċikadi Horncones Palmi tal-hobż Palma ta' corcho
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Il-Popo- lazzjonijiet tal-Możambik, l-Afrika t'Isfel, is-Swaziland u ż-Żimbabwe)		Ġilji tal-ġiġer Fjura girlanda tal-Filippini Natal ginger

	Anness A	Anness B	Anness C	Isem komuni
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiaicum</i> spp. (II) #2		Lignum-vitae Injam sakru Lignum-vitae

(¹) Għall-iskop esklussiv li jiġi permess il-kummerċ internazzjonali fil-fibra li ġejja mill-vicuñas (*Vicugna vicugna*) u l-prodotti derivati tagħhom, u dan biss jekk il-fibra tkun ġejja mit-tqaxxir tal-vicuñas hajjin. Il-kummerċ fi prodotti derivati mill-fibra jista' jsir biss skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) Kwalunkwe persuna jew entità li tkun qed tipproċessal-fibra tal-vicuña għall-manifattura tad-drapp u l-hwejjeġ trid titlob awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet rilevanti tal-pajjiż tal-orġini [Pajjiżi tal-orġini: Il-pajjiżi fejn tokkorri l-ispeċi, jiġifieri, l-Argentina, il-Bolivja, iċ-Ċili, l-Ekwador u l-Perù] biex tuża l-kliem "pajjiż tal-orġini tal-vicuña", il-marka jew il-logo adottati mill-Istati tal-firxa tal-ispeċi li huma firmatarji tal-Konvenzjoni għall-Konservazzjoni u l-Ġestjoni tal-Vicuña.

(b) Id-drapp jew il-hwejjeġ kummerċjalizzati jridu jkunu mmarkati jew identifikati skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(i) Għall-kummerċ internazzjonali fi drapp magħmul minn fibra li ġejja mit-tqaxxir ta' vicuña hajja, kemm jekk id-drapp ġie prodott ġewwa jew barra mill-Istati tal-firxa tal-ispeċi, il-kliem, il-marka jew il-logo jridu jintużaw sabiex dak il-pajjiż tal-orġini jkun jista' jiġi identifikat. Il-kliem VICUÑA [PAJJIŻ TAL-ORĠINI], il-marka jew il-logo għandu l-format kif deskritt taht:



Dan il-kliem, marka jew logo jridu jidhru fuq il-parti ta' wara tad-drapp. Barra minn hekk, iċ-ċmus tad-drapp irid ikollhom fuqhom il-kliem VICUÑA [PAJJIŻ TAL-ORĠINI].

(ii) Għall-kummerċ internazzjonali fi hwejjeġ magħmula minn fibra li ġejja mit-tqaxxir ta' vicuña hajja, kemm jekk dawn ġew prodotti ġewwa jew barra mill-Istati tal-firxa tal-ispeċi, il-kliem, il-marka jew il-logo indikati fil-paragrafu b) i) iridu jintużaw. Dawn il-kliem, il-marka jew il-logo jridu jidhru fuq it-tabella tal-hwejjeġ infushom. Jekk il-hwejjeġ jiġu prodotti barra mill-pajjiż tal-orġini, l-isem tal-pajjiż fejn ġew prodotti l-hwejjeġ irid jiġi indikat ukoll, flimkien mal-kliem, il-marka jew il-logo msemmija fil-paragrafu b) i).

(c) Għall-kummerċ internazzjonali fi prodotti magħmula bl-idejn minn fibra li ġejja mit-tqaxxir ta' vicuña hajja magħmula fl-Istati tal-firxa tal-ispeċi, il-kliem VICUÑA [PAJJIŻ TAL-ORĠINI] — ARTESANÍA, il-marka jew il-logo jridu jintużaw kif spjegat hawn taht:



(d) Jekk tintuża fibra li ġejja mit-tqaxxir ta' vicuña hajja li ġejja minn diversi pajjiżi tal-orġini għall-produzzjoni tad-drapp u l-hwejjeġ, il-kliem, il-marka jew il-logo ta' kull wiehied mill-pajjiżi tal-orġini tal-fibra jrid ikun indikat, kif spjegat fil-paragrafi b) i) u ii)..

(e) L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet elenkati fl-Appendiċi I u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.

(²) L-ispeċijiet kollha huma elenkati fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni għajr *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (għajr għall-popolazzjoni tal-Punent ta' Greenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., li huma elenkati fl-Appendiċi I. Eżemplari tal-ispeċijiet elenkati fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni, inklużi prodotti u derivati minbarra prodotti tal-laħam għal skopijiet kummerċjali, li jittiehdu min-nies ta' Greenland taht liċenzja mogħtija mill-awtorità kompetenti konċernata, għandhom jitqiesu li jappartjenu għall-Anness B. Ġiet stabbilita kwota ta' esportazzjoni annwali ta' żero għall-eżemplari hajjin mill-popolazzjoni ta' *Tursiops truncatus* fil-Bahar l-Iswed li jitnehħew mis-selvagg u jinbieghu għal skopijiet primarjament kummerċjali.

(³) Popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe (elenkati fl-Anness B):

Għall-ghan wahdieni li jippermetti: (a) kummerċ fi trofej tal-kaċċa għal għanijiet mhux kummerċjali; (b) kummerċ f'annimali haġġin għal destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli kif definiti fir-Riżoluzzjoni Conf. 11.20 għall-Botswana u ż-Żimbabwe u għal programmi ta' konservazzjoni *in situ* għan-Namibja u l-Afrika t'Isfel; (c) kummerċ fil-ġlud; (d) kummerċ fix-xagħar; (e) kummerċ f'oġġetti tal-ġild għal għanijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali għall-Botswana, in-Namibja u l-Afrika t'Isfel u għal għanijiet mhux kummerċjali fiż-Żimbabwe; (f) kummerċ f'Ekipas immarkati u ċċertifikati individwalment inkorporati f'gjojellerija ffinixjata għal għanijiet mhux kummerċjali għan-Namibja u tinqix fl-avorju għal għanijiet mhux-kummerċjali fiż-Żimbabwe; (g) kummerċ f'avorju mhux mahdum irregiſtrat (għall-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe, sinnet u biċċiet shah) soġġetti għal li ġej: (i) stokkijiet proprjetà tal-gvern irregiſtrati biss, li joriġinaw fl-Istat (minbarra avorju konfiskat jew avorju ta' oriġini mhux magħrufa); (ii) għas-shab kummerċjali biss li, b'konsultazzjoni mal-Kumitat Permanenti, ġew ivverifikati mill-Kumitat Permanenti, li għandhom leġiżlazzjoni nazzjonali u kontrolli kummerċjali domestiċi suffiċjenti sabiex jiżguraw li l-avorju importat mhux se jiġi esportat mill-ġdid u se jiġi ġestit skont ir-rekwiżiti kollha tar-Riżoluzzjoni Conf. 10.10 (Rev. CoP14) dwar il-manifattura u l-kummerċ domestiċi; (iii) mhux qabel mas-Segretarjat ikun ivverifika l-pajjiżi prospettivi tal-importazzjoni u l-istokkijiet proprjetà tal-gvern irregiſtrati; (iv) avorju mhux mahdum skont il-bejgħ kundizzjonali ta' stokkijiet tal-avorju tal-gvern irregiſtrati maqbula f'CoP12 li huma 20 000 kg (il-Botswana), 10 000 kg (in-Namibja), u 30 000 kg (l-Afrika t'Isfel); (v) flimkien mal-kwantitajiet maqbula f'CoP12, l-avorju tal-gvern mill-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe irregiſtrat sal-31 ta' Jannar 2007 u vverifikat mis-Segretarjat jista' jiġi kummerċjalizzat u ttrasportat, mal-avorju fil-paragrafu (g)(iv) hawn fuq f'bejgħ uniku għal kull destinazzjoni taht superviżjoni stretta tas-Segretarjat; (vi) ir-rikavat mill-kummerċ jintuża esklussivament għall-konservazzjoni tal-iljunfanti u għal programmi komunitarji ta' konservazzjoni u żvilupp fi hdan jew magħnib iż-żona fejn jimirhu l-iljunfanti; u (vii) il-kwantitajiet addizzjonali speċifikati fil-paragrafu (g)(v) hawn fuq għandhom jiġu kummerċjalizzati biss wara li l-Kumitat Permanenti jkun qabel li ġew issodisfati l-kundizzjonijiet imsemmija fuq; (h) l-ebda proposta ulterjuri li tippermetti l-kummerċ fl-avorju tal-iljunfanti minn popolazzjonijiet diġà fl-Anness B m'għandha titressaq lill-Konferenza tal-Partijiet għall-perjodu minn CoP14 u fi tmiem disa' snin mid-data tal-bejgħ uniku tal-avorju li għandu jsehh skont id-dispożizzjonijiet fil-paragrafi (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) u (g)(vii). Barra minn hekk, dawn il-proposti ulterjuri għandhom jiġu ttrattati skont id-Deciżjonijiet 14.77 u 14.78 (Rev. CoP15). Fuq proposta mis-Segretarjat, il-Kumitat Permanenti jista' jiddeċiedi li jwaqqaf dan il-kummerċ parzjalment jew għal kollox fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mill-pajjiżi esportaturi jew importaturi, jew fil-każ ta' prova ta' impatti ta' detriment tal-kummerċ fuq popolazzjonijiet oħrajn tal-iljunfanti. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.

(⁴) Dawn li ġejjin mhumix soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament:

Fossili;

Ramel qroll, jiġifieri, materjal li jikkonsisti kollu kemm hu jew parti minnu f'biċċiet imfarkin fini ta' qroll mejjet li mhux ikbar minn 2 mm f'dijametru, mhux identifikabbli sal-livell tal-ġenus, u li jista' jkun fih ukoll, fost l-oħrajn, xi fidal ta' Foraminifera, molluski u qxur krustaċeji, u alka korallina;

Frak tal-qroll (inkluż żrar u biċċiet tal-ġebel), jiġifieri, frak mhux ikkonsolidat ta' qroll mejjet qisu suba' li huwa mkisser u materjal iehor bejn 2 u 30 mm meta mkejjejl fi kwalunkwe direzzjoni, mhux identifi-kabbli sal-livell tal-ġenus.

(⁵) Il-kummerċ fl-eżemplari bil-kodiċi tas-sors A huwa permess biss jekk l-eżemplari kkummerċjati jkollhom il-katafilli.

(⁶) Eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali tal-ibridi u/jew kultivars li ġejjin mhumix soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivars)

Mutanti tal-kulur Cactaceae spp., imlaqqma fuq dawn li ġejjin: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* jew *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivars)

- (7) L-ibridi, propagati b'mod artifiċjali ta' *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* u *Vanda* mhumiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, meta l-eżemplari huma faċilment rikonoxxuti bhala ppropagati b'mod artifiċjali u ma jkollhom l-ebda sinjali li ngabru mis-selvaġġ bhal hsara mekkanika jew deidrazzjoni qawwija li tirriżulta minn ġbir, tkabbir irregolari u daqs u forma eteroġeni fi hdan grupp tassonomiku u konsenja, algi jew organiżmi epifillużi oħrajn imwahrhlin mal-weraq, jew hsara minn insetti jew annimali ta' hsara oħra; u
- (a) meta ttrasportati fi stat mhux ta' fjura, l-eżemplari għandhom jiġu kummerċjalizzati f'kontenituri individwali (bhal kartun, kaxxi, uestuni jew xkafef individwali ta' kontenituri CC) fejn kull wiehed ikollu 20 pjanta jew iktar tal-istess ibridu; il-pjanti f'kull kontenitur għandhom juru grad għoli ta' uniformità u sahha; u l-konsenja trid tkun akkumpanjata minn dokumentazzjonii, bhal fattura, li tiddikjara b'mod ċar l-għadd ta' pjanti ta' kull ibridu; jew
- (b) meta ttrasportati fi stat ta' fjura, b'mill-inqas fjura wahda miftuħa għal kolloxx għal kull eżemplar, l-ebda għadd minimu ta' eżemplari għal kull konsenja ma huwa meħtieġ iżda l-eżemplari għandhom jiġu pproċessati professjonalment għall-bejgħ bl-imnut kummerċjali, eż. tikkettati b'tikketti stampati jew ippakkjati f'pakketti stampati bl-isem tal-ibridu u l-pajjiż tal-ipproċessar aħhari. Dan għandu jkun ċarament viżibbli u jippermetti l-verifika faċli. Pjanti li ma jikkwalifikawx ċarament għall-eżenzjoni għandhom ikunu akkumpanjati mid-dokumenti CITES xierqa.
- (8) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 tal-4 ta' Mejju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fauna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (ĠU L 166, 19.6.2006, p. 1).
- (9) Eżemplari ppropagati b'mod artifiċjali ta' kultivars ta' *Cyclamen persicum* mhumiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Dan ma japplikax, madankollu, għall-eżemplari nnegożjati bħat-tuberi inattivi.
- (10) Ibridi u kultivars ppropagati b'mod artifiċjali ta' *Taxus cuspidata*, hajjin, fi qsari jew kontenituri żgħar oħra, kull konsenja akkumpanjata minn tikketta jew dokument li jiddikjara l-isem tal-grupp tassonomiku jew tassonomiċi u t-test "ippropagat b'mod artifiċjali", mhumiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

	Anness D	Isem komuni
FAWNA		
CHORDATA (KORDATI)		
MAMMALIA		Mammiferi
CARNIVORA		
Canidae		Klieb, volpi, lupi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III l-Indja) §1	Volpi aħmar
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III l-Indja) §1	Volpi aħmar
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III l-Indja) §1	Volpi aħmar
Mustelidae		Baġers, martori, ballottri, eċċ.
	<i>Mustela altaica</i> (III l-Indja) §1	Ballottra tal-muntanji
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III l-Indja) §1	Stoat
	<i>Mustela kathiah</i> (III l-Indja) §1	Ballottra żaqqa safra
	<i>Mustela sibirica</i> (III l-Indja) §1	Ballottra Siberjana

	Anness D	Isem komuni
DIPROTODONTIA		
Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Kangurijiet, wallabies Kangaru tas-siġar Doria Kangaru tas-siġar Goodfellow Kangaru tas-siġar Huon Kangaru tas-siġar bil-mantell dehbi Kangaru tas-siġar Seri
AVES		Ghasafar
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Papri, wizz, ċinji Papra ta' Meller
COLUMBIFORMES		
Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Bċieċen, Hamiem Hamiema Peruvjana Hamiem tal-munqar bis-snien Hamiema imperjali griża Qalb imdemmija ta' Mindanao Beċċun tal-frott sidru nar Beċċun daqquqa iswed
GALLIFORMES		
Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Chachalaca, kurassow, gwan Kurassow iswed Kurassow muqran Gwan bl-ghalla bajda
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Megapodi, scrubfowl Scrubfowl Molukkan

	Anness D	Isem komuni
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Faġani, haġliet, fargħuni, perniċi, tragopani Haġla b'dawret l-ghonq bajda Faġan ta' Bulwer Fireback Sjamiz Faġan ta' Salvadori Faġan ta' Reeves
PASSERIFORMES		
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Ġwienah xemgħa Ġewnaħ xemgħa Ġappuniż
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ċawl, ċawl abjad, slaten iċ-ċawl Sultan iċ-ċawl ċelesti Sultan iċ-ċawl bit-troffa
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Cotingas Ghasfur qanpiena b'ghonqu mikxuf
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Kardinals, wikkiela ż-żrieragh, tanaġeri Daċnis saqajh suwed Wikkiel iż-żrieragh ta' Temminck Wikkiel iż-żrieragh gerżumtu baff Wikkiel iż-żrieragh griż u qastni Wikkiel iż-żrieragh tal-bur
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Spiss kummerċjalizzat bħala <i>Estrilda melanotis</i>)	Manikini, waxbills Avadavat aħmar Ġewnaħ crimson u wiċċ aħmar Parrotfinch widnejh homor Parrotfinch wiċċu aħdar Waxbill żaqqu safra

	Anness D	Isem komuni
	<i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Twinspot ta' Peters Munqar fiddien rasu griża Munia sidirha bil-qxur Munia sewda
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spiss kumerċjalizzat bhala <i>Serinus citrinelloides</i>)	Sponsuni Sponsun aħdar b'rasu sewda Siskin iswed Sponsun tal-ward Tibetan Sponsun barri b'rasu griża Kanarin tal-Kap tal-Afrika Ċitrill tal-Afrika tal-Lvant
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Malvizzi suwed tad-Dinja l-Ġdida Sturnell tal-Pampas
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Magħruf ukoll bhala <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Pappamoski tad-Dinja l-Qadima, malvizzi Cochoa ta' Ġava Cochoa vjola Malvizz dahqan bil-ġwienah ħomor Malvizz dahqan ta' għonqu isfar Malvizz dahqan b'denbu aħmar Niltava ta' Fuji Ċaċċarun wiċċu qastni Pitirross ta' Swynnerton Malvizz sidru iswed
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pittas Pitta raqabtu blu Pitta raqabtu ċelesti

	Anness D	Isem komuni
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Sittidae Nuthatch ġgant Nuthatch yunnan
Sturnidae	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Majna, sturnelli Sturnell sidru dehbi Majna wiċċ isfar Sturnell rasu bajda
REPTILIA		Rettili
SAURIA		
Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Dragun tal-ilma Ċiniż
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Wizghat Wizgha mhattba tal-Kaledonja l-Ġdida Wizgha ġganta ta' Guichenot Wizgha ġganta tal-Kaledonja l-Ġdida Wizgha wonder bil-qxur zghar Wizgha wonder komuni
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gremxul denbu mxewwek Gremxula mhażżma ta' Karsten Gremxula mhażżma kwadrilinea
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Igwana denbu mxewwek
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Xahmet l-art Xahmet l-art kukkudrill Xahmet l-art bl-elmu tal-Ginea l-Ġdida

	Anness D	Isem komuni
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Sriep tipiċi, sriep tal-ilma, sriep frosta Serp jinten tat-Tajwan Serp wikkiel il-firien Serp bellezza tat-Tajwan Serp tal-ilma ta' Bocourt Serp tal-ilma maskarat Serp imniehru werqa tat-Tramuntana Serp menarana tal-Madagascar Serp wikkiel il-firien Indociniż Keelback għonqu aħmar
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (jinkludi <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Sriep tal-baħar Shaw's sea snake
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Lifghat Lifgħa pit tal-Malaja
AMPHIBIA		
ANURA		
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Žringijiet u rospi Žringijiet Žring tax-Xmara bin-Nejbiet jew Žring Ġgant ta' Java
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Žringijiet tas-siġar Žringijiet tas-siġar waxy monkey
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Žringijiet neotropikali Žringijiet bit-tikek homor li jhaffru
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Žringijiet Žringijiet Albaniži li jghixu fl-ghadajjar

	Anness D	Isem komuni
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandri Asjatiċi Salamandra ta' Semirechensk/Salamandra tal-Asja Ċentrali/Salamandra tas-Siberja
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandri bla pulmuni Salamandri tal-palm ġgant
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness B) <i>Tylototriton</i> spp.	Gremxul tal-ilma u salamandri Gremxul tal-ilma bid-deni forma ta' xabla Salamandra ta' Anderson Gremxul tal-ilma bid-deni forma ta' palella Gremxul tal-ilma bil-felul Gremxul tal-ilma li jixbah il-kukkudrilli
ACTINOPTERYGII		Hut
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Huta kardinal Banggai
ARTHROPODA (ARTROPODI)		
INSECTA		Insetti
LEPIDOPTERA		Friefet
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio groesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Friefet birdwing u swallowtail Baronia b'qarn qasir Swallowtail b'deni wiesgħa

	Anness D	Isem komuni
MOLLUSCA (MOLLUSKI)		
GASTROPODA		
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	Imħar ta' widnet Mida
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	Agavi Haxix l-ors
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Arumi Dragun aħdar
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Asteri, margeriti, costus Tabakk tal-muntanja

	Anness D	Isem komuni
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Savini, rododendri Bearberry
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Ġentjani Ġentjan isfar kbir
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Wakerobins Wakerobin nanu Wakerobin jinten Ġilju tal-bosk wakeobin bil-fjuri sessili
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Clubmosses Stagshorn clubmoss
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela toduzii</i> §4	Kawba, ċedru
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Bogbeans Bogbean
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Likeni parmelioidi Hażiż İzlandiż
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Ward tad-deżert Warda tad-deżert Warda tad-deżert
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Ġunġlien, difer ix-xitan Difer ix-xitan

	Anness D	Isem komuni
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulas, purslanes
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Clubmosses, spikemosses Warda ta' Ġeriko