

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/1251 VAN DE COMMISSIE**van 12 juli 2016****tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Unie voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserij- en de aquacultuursector voor de periode 2017-2019***(Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4329)*

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad van 25 februari 2008 betreffende de instelling van een communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid ⁽¹⁾, en met name artikel 3,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op grond van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 199/2008 moet een meerjarenprogramma van de Unie voor het verzamelen, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector voor een periode van drie jaar worden vastgesteld om te garanderen dat de verplichting om gegevens te verzamelen en te beheren uniform wordt toegepast.
- (2) Het huidige meerjarenprogramma van de Unie is gebaseerd op het meerjarenprogramma voor de periode 2011-2013, dat bij Uitvoeringsbesluit C(2013) 5243 van de Commissie is verlengd ter overbrugging van de periode tussen de vaststelling van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾ en 31 december 2016. Derhalve dient een meerjarenprogramma van de Unie te worden vastgesteld voor een periode van drie jaar die ingaat op 1 januari 2017.
- (3) Overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 moeten de lidstaten de biologische, milieugerelateerde, technische en sociaaleconomische gegevens verzamelen die nodig zijn voor het visserijbeheer. Het meerjarenprogramma van de Unie is noodzakelijk voor het omschrijven en plannen van de activiteiten op het gebied van gegevensverzameling in de nationale werkprogramma's van de lidstaten. Overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad ⁽³⁾ moeten die nationale werkprogramma's bij de Commissie worden ingediend uiterlijk op 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar vanaf wanneer het werkprogramma van toepassing wordt.
- (4) Het meerjarenprogramma van de Unie dient voorschriften op het vlak van gegevensverzameling vast te stellen, overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 199/2008. Het dient de elementen te bevatten die nodig zijn voor de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid, voor zover die nog niet op grond van andere wetgevingskaders vereist zijn.
- (5) Met het oog op de verwezenlijking van de in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 vastgestelde doelstellingen van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid dienen de gegevensvereisten van de Unie voor betrouwbaar wetenschappelijk advies voor de periode vanaf 1 januari 2017 te worden bijgewerkt.
- (6) Voorts moet het meerjarenprogramma van de Unie bepaalde voorschriften op het vlak van gegevensverzameling omvatten die voortvloeien uit nieuwe, door multilaterale en bilaterale visserijovereenkomsten aan de lidstaten en de Unie opgelegde internationale verplichtingen en verbintenissen, met name wanneer het gaat om voorschriften uit hoofde van partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij.

⁽¹⁾ PB L 60 van 5.3.2008, blz. 1.

⁽²⁾ Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22).

⁽³⁾ Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1).

- (7) Uit een evaluatie van het huidige kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en uit het daaropvolgende overleg met belanghebbenden is gebleken dat het meerjarenprogramma van de Unie veeleer moet vastleggen welke gegevens door de lidstaten moeten worden verzameld dan via welke methoden dat moet gebeuren. De methodologische vereisten moeten worden omschreven in de door de Commissie goed te keuren werkprogramma's van de lidstaten, naar aanleiding van nauwe samenwerking tussen de lidstaten op het niveau van de mariene regio's.
- (8) In het programma van de Unie voor de periode 2017-2019 moet derhalve rekening worden gehouden met al die elementen en met de doelstellingen van Verordening (EU) nr. 1380/2013, met name de artikelen 2 en 25, voor zover mogelijk binnen het huidige rechtskader als vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 199/2008. Nieuwe gegevensvereisten die verder gaan dan het huidige wetgevingskader, dienen facultatief te zijn. Bij de inwerking-treding van een nieuw rechtskader waarbij Verordening (EG) nr. 199/2008 wordt gewijzigd, kan de Commissie indien nodig het meerjarenprogramma van de Unie wijzigen om rekening te houden met eventuele nieuwe voorschriften op het vlak van gegevensverzameling.
- (9) De Commissie heeft rekening gehouden met de aanbevelingen die voortvloeien uit raadplegingen van de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 199/2008 bedoelde regionale coördinatievergaderingen en het Wetenschap-pelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV). Er is ook overleg gepleegd met andere geschikte raadgevende wetenschappelijke instanties, zoals de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES), en met vertegenwoordigers van de lidstaten die zijn bijeengekomen in speciale deskundigengroepen.
- (10) Omwille van de rechtszekerheid moet Uitvoeringsbesluit C(2013) 5243 worden ingetrokken.
- (11) De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 199/2008 bedoelde meerjarenprogramma van de Unie voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector voor de periode 2017-2019 wordt vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Uitvoeringsbesluit C(2013) 5243 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2016.

Voor de Commissie
Karmenu VELLA
Lid van de Commissie

BIJLAGE

HOOFDSTUK I

Definities

Voor de toepassing van deze bijlage gelden de definities van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad ⁽¹⁾, Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie ⁽²⁾ en Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad ⁽³⁾. Daarnaast wordt verstaan onder:

1. **Actieve vaartuigen:** vaartuigen die in een kalenderjaar een visserijactiviteit hebben verricht (een dag of meer). Een vaartuig dat een jaar geen visserijactiviteiten heeft verricht, wordt als „inactief” aangemerkt.
2. **Anadrome soorten:** levende aquatische rijkdommen die als start van hun levenscyclus uitkomen in zoet water, waarna zij naar zee trekken en uiteindelijk naar zoet water terugkeren om er te paaien.
3. **Catadrome soorten:** levende aquatische rijkdommen die als start van hun levenscyclus uitkomen in zee, waarna zij naar zoet water trekken en uiteindelijk naar zee terugkeren om er te paaien.
4. **Vangstdeel:** deel van de totale vangst, zoals het deel van de vangst dat bestaat uit aangelande exemplaren die groter zijn dan de minimumstandhoudingsreferentiegrootte, aangelande exemplaren die kleiner zijn dan de minimumstandhoudingsreferentiegrootte, teruggegooid exemplaren die kleiner zijn dan de minimumstandhoudingsreferentiegrootte, teruggegooid exemplaren in het kader van de-minimisregels of teruggegooid exemplaren.
5. **Zeedagen:** elke doorlopende periode van 24 uur (of een deel daarvan) gedurende welke een vaartuig buitengaats is en aanwezig in een gebied.
6. **Visdagen:** elke zeedag (kalenderdag) waarop een visserijactiviteit wordt verricht, onverminderd de internationale verplichtingen van de Unie en de lidstaten. Een visreis kan zowel bijdragen aan de som van de visdagen voor passief vistuig als aan de som van de visdagen voor actief vistuig tijdens die reis.
7. **Visgrond:** geografische eenheid of groep geografische eenheden waar wordt gevisd. Die eenheden worden overeengekomen op het niveau van mariene regio's op basis van bestaande, door regionale organisaties voor visserijbeheer of wetenschappelijke instanties gedefinieerde gebieden.
8. **Vlootsegment:** een groep vaartuigen van dezelfde lengteklasse (LOA, lengte over alles) en met hetzelfde belangrijkste vistuig gedurende het jaar.
9. **Metier:** een geheel van visserijactiviteiten die gericht zijn op soortgelijke (verzamelingen van) soorten, met behulp van soortgelijk vistuig ⁽⁴⁾, in dezelfde periode van het jaar en/of in hetzelfde gebied, en die een vergelijkbaar exploitatiepatroon hebben.
10. **Onderzoekssurvey op zee:** reis die wordt ondernomen met een onderzoeksvaartuig of een voor wetenschappelijk onderzoek bestemd vaartuig om bestanden en ecosystemen te monitoren, en die daartoe is aangewezen door de instantie die is belast met de uitvoering van het overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EU) nr. 508/2014 ingestelde nationale werkprogramma.

⁽¹⁾ Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een controleregeling van de Unie die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1).

⁽²⁾ Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie van 8 april 2011 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (PB L 112 van 30.4.2011, blz. 1).

⁽³⁾ Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22).

⁽⁴⁾ Zoals gespecificeerd in bijlage XI bij Verordening (EU) nr. 404/2011.

HOOFDSTUK II

Methoden voor het verzamelen van gegevens

De methoden voor het verzamelen van gegevens en de kwaliteit daarvan moeten geschikt zijn voor de voorgenomen doeleinden als omschreven in artikel 25 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 en moeten overeenstemmen met de beste praktijken en relevante methodologieën die door de betrokken wetenschappelijke instanties worden aanbevolen. Te dien einde moeten de methoden en het resultaat van de toepassing van die methoden op gezette tijden door onafhankelijke wetenschappelijke instanties worden onderzocht om te controleren of zij geschikt zijn voor het beheer van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

HOOFDSTUK III

Gegevensvereisten

1. Gegevensreeksen

- 1.1. Als onderdeel van de overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EU) nr. 508/2014 opgestelde werkprogramma's stellen de lidstaten vast welke gegevens moeten worden verzameld uit de hiernavolgende reeksen, zoals nader omschreven in de punten 2 tot en met 7 van dit hoofdstuk:
 - a) biologische gegevens, per vangstdeel, inzake de vangsten door commerciële visserijen van de Unie in de Uniewateren en buiten de wateren van de Unie en door de recreatievisserij in de Uniewateren
 - b) gegevens om de impact van de visserijen van de Unie op het mariene ecosysteem in de Uniewateren en de wateren buiten de Unie te beoordelen;
 - c) gedetailleerde gegevens over de activiteiten van Unievisssersvaartuigen in de Uniewateren en de wateren buiten de Unie, zoals gerapporteerd op grond van Verordening (EG) nr. 1224/2009;
 - d) sociale en economische gegevens over de visserij ⁽¹⁾;
 - e) sociale, economische en milieugegevens over de aquacultuur;
- 1.2. De te verzamelen gegevens worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 3,4 en 5 van Verordening (EG) nr. 199/2008, rekening houdend met de in hoofdstuk V van deze bijlage vastgelegde drempels.
- 1.3. Er dienen gegevens te worden verzameld om deugdelijke ramingen mogelijk te maken voor de soort visserij, tijdsperiodes en gebieden op basis van de behoeften van de eindgebruikers op het niveau van mariene regio's. De frequentie voor het verzamelen van gegevens moet worden gecoördineerd op het niveau van mariene regio's, tenzij anders bepaald in deze bijlage en de bijbehorende tabellen.

2. Biologische gegevens inzake de vangsten door commerciële visserijen van de Unie in de Uniewateren en buiten de wateren van de Unie en door de recreatievisserij in de Uniewateren

Deze gegevens dienen het volgende te omvatten:

- a) Vangsthoeveelheden per soort en biologische gegevens van individuele exemplaren die een raming mogelijk maken van:
 - i) Voor commerciële visserijen, de hoeveelheden en de lengtesamenstelling van alle vangstdelen (inclusief teruggooi en ongewenste vangsten) voor de in de tabellen 1A, 1B en 1C vermelde bestanden, gerapporteerd op aggregatieniveau 6 volgens tabel 2. De temporele resolutie wordt op het niveau van mariene regio's gecoördineerd op basis van de behoeften van de eindgebruikers.
 - ii) Voor commerciële visserijen, het gemiddelde gewicht en de leeftijdsverdeling van de vangsten van de in de tabellen 1A, 1B en 1C vermelde bestanden. De selectie van de bestanden waarvan deze variabelen moeten worden verzameld en de temporele resolutie worden gecoördineerd op het niveau van mariene regio's op basis van de behoeften van de eindgebruikers.

⁽¹⁾ Gegevens over de verwerkende industrie mogen op vrijwillige basis worden verzameld. In dat geval mogen de segmentering en variabelen in tabel 11 worden gebruikt.

- iii) Voor commerciële visserijen, gegevens over de geslachtsratio, geslachtsrijpheid en vruchtbaarheid voor vangsten van de in de tabellen 1A, 1B en 1C vermelde bestanden, met de voor wetenschappelijk advies vereiste frequentie. De selectie van de bestanden waarvan deze variabelen moeten worden verzameld en de temporele resolutie worden gecoördineerd op het niveau van mariene regio's op basis van de behoeften van de eindgebruikers.
 - iv) Voor de recreatievisserij, jaarlijkse hoeveelheid (aantal en gewicht of lengte) van de vangsten en de teruggooi voor de in tabel 3 vermelde soorten en/of de soorten waarvan op het niveau van de mariene regio's is vastgesteld dat gegevens nodig zijn voor het visserijbeheer. De behoeften van de eindgebruikers inzake leeftijd of andere biologische gegevens zoals bedoeld onder i), ii) en iii), worden voor de recreatievisserij geëvalueerd op het niveau van mariene regio's.
- b) In aanvulling op de onder a) bedoelde gegevens, de volgende gegevens over de in tabel 1E vermelde anadrome en catadrome soorten die in de zoetwaterfase van hun levenscyclus zijn gevangen door commerciële visserijen, ongeacht de wijze waarop die visserijen worden beoefend:
- i) bestandsgerelateerde variabelen (voor individuele exemplaren, inzake leeftijd, lengte, gewicht, geslacht, geslachtsrijpheid en vruchtbaarheid, per levensfase, maar nader gespecificeerd op basis van soort en gebied); en
 - ii) jaarlijkse vangsthoeveelheden per leeftijdsklasse of levensfase.

c) Daarnaast:

wat betreft aal: informatie (zoals gegevens, ramingen, relatieve trends enz.) die jaarlijks voor elke beheerseenheid voor aal in ten minste één stroomgebied wordt verzameld en betrekking heeft op:

- i) de dichtheid van de aanwas,
- ii) de dichtheid van de permanente bestanden (rode aal), en
- iii) het aantal of het gewicht en de geslachtsratio van migrerende schieralen,

en wat betreft alle wilde zalm: informatie die jaarlijks — tenzij op regionaal niveau anders is overeengekomen — wordt verzameld over de dichtheid van jonge zalm („smolt” en „parr”) en het aantal stroomopwaarts trekkende exemplaren.

De rivieren waarin aal en zalm worden gemonitord, worden op regionaal niveau vastgesteld. De selectie van de bestanden waarvan deze variabelen moeten worden verzameld worden gecoördineerd op het niveau van mariene regio's op basis van de behoeften van de eindgebruikers.

3. Gegevens om de impact van de visserijen van de Unie op de mariene ecosystemen in de Uniewateren en de wateren buiten de Unie te beoordelen

Deze gegevens dienen het volgende te omvatten:

- a) Voor alle soorten visserijen, gegevens over de incidentele bijvangst van alle vogels, zoogdieren, reptielen en vissen die worden beschermd uit hoofde van Uniewetgeving en internationale overeenkomsten, met inbegrip van de in tabel 1D vermelde soorten, met inbegrip van de afwezigheid ervan in de vangst, gedurende reizen van wetenschappelijke waarnemers op vissersvaartuigen of door vissers zelf via logboeken.

Wanneer gedurende waarnemersreizen verzamelde gegevens niet worden geacht de eindgebruikers voldoende informatie over de incidentele bijvangst te verschaffen, mogen de lidstaten andere methoden toepassen. De selectie van deze methoden wordt op het niveau van mariene regio's gecoördineerd en gebaseerd op de behoeften van de eindgebruikers.

- b) Gegevens om te helpen bij de beoordeling van de impact van visserijen op mariene habitats in de Uniewateren en buiten de Uniewateren.

De voor het beoordelen van de impact van visserijen op mariene habitats gebruikte variabelen zijn die welke zijn geregistreerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1224/2009. De gegevens worden uitgesplitst op visserijactiviteitsniveau 3 ⁽¹⁾, tenzij een lager aggregatieniveau vereist is op regionaal niveau, met name in het geval van beschermde mariene gebieden.

⁽¹⁾ Zie tabel 2.

Wanneer overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1224/2009 geregistreerde gegevens niet de juiste resolutie hebben of niet van voldoende kwaliteit of dekking zijn voor het beoogde wetenschappelijke gebruik, worden zij op een alternatieve wijze verzameld aan de hand van passende steekproefmethoden. Gegevens zoals geregistreerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1224/2009 worden op het passende aggregatieniveau ter beschikking gesteld van de nationale instellingen die de werkprogramma's uitvoeren.

- c) Gegevens voor het bepalen van het visserijniveau en de impact van de visserijactiviteiten op de biologische rijkdommen van de zee en op mariene ecosystemen, zoals effecten op niet-commerciële soorten, relatie tussen roofvijand en prooi-soort en natuurlijke sterfte van vissoorten in elke mariene regio.

Deze gegevens worden eerst beoordeeld in het kader van proefstudies. Op basis van de resultaten van deze proefstudies bepalen de lidstaten toekomstige gegevensverzameling specifiek voor elke mariene regio, gecoördineerd op het niveau van mariene regio's en op basis van de behoeften van de eindgebruikers.

4. Gedetailleerde gegevens over de activiteiten van Unievisserijvaartuigen ⁽¹⁾ in de Uniewateren en buiten de Uniewateren, zoals geregistreerd op grond van Verordening (EG) nr. 1224/2009

Gegevens om de activiteit van Unievisserijvaartuigen in de Uniewateren en buiten de Uniewateren te beoordelen, bestaan uit de variabelen zoals vermeld in tabel 4. Gegevens zoals geregistreerd, gerapporteerd en doorgestuurd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1224/2009 worden in de vorm van primaire gegevens ter beschikking gesteld van de nationale instellingen die de werkprogramma's uitvoeren. Wanneer deze gegevens niet overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1224/2009 hoeven te worden verzameld of wanneer overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1224/2009 verzamelde gegevens niet de juiste resolutie hebben of niet van voldoende kwaliteit of dekking zijn voor het beoogde wetenschappelijke gebruik, worden zij op een alternatieve wijze verzameld aan de hand van passende steekproefmethoden. Deze methoden laten de raming toe van de in tabel 4 opgenomen variabelen op het laagste relevante geografische niveau per vlootsegment (tabel 5A) en op metiervniveau 6 (tabel 2).

5. Sociale en economische gegevens over de visserijen die het mogelijk maken de sociale en economische prestaties van de visserijsector van de Unie te beoordelen

Deze gegevens dienen het volgende te omvatten:

- a) Economische variabelen zoals vermeld in tabel 5A volgens de sectorale segmentering van tabel 5B en volgens de supraregio's zoals gedefinieerd in tabel 5C.

De populatie bestaat uit alle actieve en inactieve vaartuigen die op 31 december van het rapportagejaar zijn geregistreerd in het vissersvlootregister van de Unie als omschreven in Verordening (EG) nr. 26/2004 van de Commissie ⁽²⁾ en vaartuigen die op die datum niet zijn opgenomen in het register, maar ten minste een dag hebben gevist gedurende het rapportagejaar.

Voor inactieve vaartuigen worden enkel gegevens inzake kapitaalwaarde en kapitaalkosten verzameld.

Wanneer er een risico bestaat dat natuurlijke en/of rechtspersonen worden geïdentificeerd, mag clustering worden toegepast om economische variabelen te rapporteren teneinde statistische geheimhouding te waarborgen. Clustering mag zo nodig ook worden gebruikt om een statistisch deugdelijk steekproefplan op te stellen. Een dergelijke clusteringregeling moet consistent in de tijd zijn.

De economische gegevens worden verzameld op jaarbasis.

- b) Sociale variabelen zoals vermeld in tabel 6.

Sociale gegevens worden om de drie jaar verzameld, te beginnen in 2018.

Gegevens over werkgelegenheid volgens opleidingsniveau en werkgelegenheid volgens nationaliteit kunnen worden verzameld op basis van proefstudies.

⁽¹⁾ Met inbegrip van specifieke vereisten voor ROVB's zoals gespecificeerd in Verordening (EU) nr. 1343/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee (PB L 347 van 30.12.2011, blz. 44).

⁽²⁾ Verordening (EG) nr. 26/2004 van de Commissie van 30 december 2003 betreffende het communautaire gegevensbestand over de vissersvloot (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 25).

6. **Sociale, economische en milieugegevens over de mariene aquacultuur, en facultatief over de zoetwateraquacultuur, die het mogelijk maken de sociale, economische en milieuprestaties van de aquacultuursector van de Unie te beoordelen**

Deze gegevens dienen het volgende te omvatten:

- a) Economische variabelen, zoals vermeld in tabel 7, volgens de in tabel 9 vastgestelde sectorale segmentering.

De populatie bestaat uit alle ondernemingen waarvan de primaire activiteit valt onder de codes 03.21 en 03.22 van de Europese Classificatie van economische activiteiten (NACE) ⁽¹⁾ en die een winstoogmerk hebben.

De economische gegevens worden verzameld op jaarbasis.

- b) Sociale variabelen zoals vermeld in tabel 6.

Sociale gegevens worden om de drie jaar verzameld, te beginnen in 2018.

Gegevens over werkgelegenheid volgens opleidingsniveau en werkgelegenheid volgens nationaliteit kunnen worden verzameld op basis van proefstudies.

- c) Milieugegevens over de aquacultuur zoals vermeld in tabel 8 die het mogelijk maken bepaalde aspecten van de milieuprestaties te beoordelen.

Milieugegevens mogen worden verzameld op basis van proefstudies en worden geëxtrapoleerd naar totalen die relevant zijn voor de totale hoeveelheid vis die in een lidstaat wordt geproduceerd.

Milieugegevens worden om de twee jaar verzameld.

HOOFDSTUK IV

Onderzoekssurveys op zee

1. De uit te voeren onderzoekssurveys op zee zijn ten minste die welke zijn opgenomen in tabel 10, tenzij op basis van een beoordeling van surveys wordt geconcludeerd dat een survey niet langer passend is voor het verzamelen van informatie ten behoeve van de beoordeling van bestanden en visserijbeheer. Op basis van dezelfde wetenschappelijke evaluatiecriteria kunnen nieuwe surveys aan deze tabel worden toegevoegd.
2. De lidstaten nemen in de werkprogramma's als omschreven in artikel 21 van Verordening (EU) nr. 508/2014 op welke onderzoekssurveys op zee moeten worden uitgevoerd en zijn verantwoordelijk voor die surveys.
3. De respectieve bijdrage van de lidstaten aan internationale onderzoekssurveys wordt gecoördineerd binnen eenzelfde mariene regio.
4. De lidstaten garanderen in hun nationale werkprogramma de continuïteit met eerdere surveys.

HOOFDSTUK V

Drempels

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op visserijen van de Unie.
2. Er hoeven geen biologische gegevens te worden verzameld indien, voor een bepaald visbestand of een bepaalde soort:
 - a) het aandeel van een lidstaat in de totale toegestane vangsten (TAC's) minder dan 10 % van het totaal van de Unie bedraagt, of

⁽¹⁾ Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden (PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1).

- b) indien er geen TAC is vastgesteld, de totale aanlandingen van een lidstaat van een bestand of soort minder dan 10 % van de gemiddelde totale EU-aanlandingen in de voorbije 3 jaar bedragen, of
- c) de totale jaarlijkse aanlandingen van een lidstaat van een soort minder dan 200 ton bedragen. Voor soorten met een specifieke beheersbehoefte mag een lagere drempel worden vastgesteld op het niveau van mariene regio's.

Wanneer de som van de desbetreffende quota's van verscheidene lidstaten, waarvan het aandeel van een TAC minder dan 10 % bedraagt, hoger is dan 25 % van het aandeel van de TAC voor een bepaald bestand, is de onder a) bedoelde drempel van 10 % niet van toepassing en zorgen lidstaten voor een verdeling van de taken op regionaal niveau om te waarborgen dat het bestand door steekproeftrekking wordt bestreken overeenkomstig de behoeften van de eindgebruikers.

Voor grote pelagische soorten en anadrome en catadrome soorten geldt geen drempel.

- 3. Onverminderd meer specifieke bepalingen met betrekking tot internationale verplichtingen in het kader van ROVB's, hoeven geen biologische gegevens te worden verzameld indien, voor een bepaald internationaal geëxploiteerd visbestand dat niet tot een grote pelagische of over grote afstanden trekkende soort behoort, het aandeel van de Unie minder dan 10 % bedraagt.
- 4. De lidstaten verstrekken vangstramingen van bestaande recreatievisserijsurveys, met inbegrip van die welke zijn verricht in het raamwerk van het kader voor gegevensverzameling of van een aanvullende proefstudie, binnen twee jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit. Deze surveys laten toe het aandeel van de vangsten van recreatievisserijen te beoordelen ten opzichte van commerciële vangsten voor alle soorten in een mariene regio waarvoor ramingen van de recreatievangsten vereist zijn krachtens dit meerjarenprogramma van de Unie. De latere opzet en reikwijdte van nationale surveys van recreatievisserijen, met inbegrip van drempels voor gegevensverzameling, worden gecoördineerd op het niveau van mariene regio's en gebaseerd op de behoeften van de eindgebruikers.

Er is geen drempel van toepassing op de vangsten in de recreatievisserij van visbestanden die onder een herstelplan of een meerjarig beheersplan vallen, zoals die welke van toepassing zijn op grote pelagische soorten en over grote afstanden trekkende soorten.

- 5. Er hoeven geen sociale en economische gegevens over de aquacultuur te worden verzameld indien de totale productie van de lidstaat minder dan 1 % van het totale volume en de totale waarde van de productie van de Unie bedraagt. Er hoeven geen gegevens over de aquacultuur te worden verzameld voor soorten die naar volume en waarde minder dan 10 % van de aquacultuurproductie van de lidstaat uitmaken. Daarenboven mogen lidstaten met een totale productie van minder dan 2,5 % van het totale volume en de totale waarde van de aquacultuurproductie in de Unie, een vereenvoudigde methode bepalen, zoals proefstudies met het oog op de extrapolatie van de vereiste gegevens voor een soort die naar volume en waarde meer dan 10 % van de aquacultuurproductie van de lidstaat uitmaakt.

Als referentiegegevens gelden de laatste gegevens die door de lidstaten zijn ingediend uit hoofde van Verordening (EG) nr. 762/2008 van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾ en de bijbehorende door Eurostat gepubliceerde gegevens.

- 6. Er hoeven geen milieugegevens over de aquacultuur te worden verzameld wanneer de totale aquacultuurproductie van de lidstaat minder dan 2,5 % bedraagt van het totale volume en de totale waarde van de aquacultuurproductie in de Unie.

Als referentiegegevens gelden de laatste gegevens die door de lidstaten zijn ingediend uit hoofde van Verordening (EG) nr. 762/2008 van het Europees Parlement en de Raad en de bijbehorende door Eurostat gepubliceerde gegevens.

- 7. De deelname van een lidstaat (fysiek of financieel) aan in tabel 10 vermelde onderzoekssurveys op zee is niet verplicht wanneer zijn aandeel in een TAC van de Unie van de doelsoort van de survey minder dan 3 % bedraagt. Indien geen TAC is vastgesteld, is een lidstaat niet verplicht (fysiek of financieel) deel te nemen aan onderzoekssurveys op zee wanneer zijn aandeel in de totale aanlandingen van de Unie van een bepaald bestand of een bepaalde soort in de voorafgaande drie jaar minder dan 3 % bedraagt. Drempels voor meersoorten- en ecosysteemsurveys mogen worden vastgesteld op het niveau van mariene regio's.
- 8. Onverminderd de punten 2 tot en met 7 mogen de lidstaten binnen eenzelfde mariene regio alternatieve drempels overeenkomen.

⁽¹⁾ Verordening (EG) nr. 762/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende de indiening door de lidstaten van statistieken over aquacultuur en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 788/96 van de Raad (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 1).

BIOLOGISCHE GEGEVENS

Tabel 1A

Bestanden in Uniewateren

Soort (gewone naam)	Soort (wetenschappelijke naam)	Gebied (ICES- ⁽¹⁾ , IBSFC- ⁽²⁾ of FAO- ⁽³⁾ gebieds-code) waar het bestand aanwezig is/bestands-code
Oostelijk deel van de Noordelijke IJszee, Noorse Zee en Barentszee		
Europese aal	<i>Anguilla anguilla</i>	I, II
Torsk	<i>Brosme brosme</i>	I, II
Atlanto-Scandische haring	<i>Clupea harengus</i>	I, II
Kabeljauw	<i>Gadus morhua</i>	I, II
Lodde	<i>Mallotus villosus</i>	I, II
Schelvis	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	I, II
Blauwe wijting	<i>Micromesistius poutassou</i>	I, II
Noorse garnaal	<i>Pandalus borealis</i>	I, II
Koolvis	<i>Pollachius virens</i>	I, II
Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	I, II
Zalm	<i>Salmo salar</i>	I, II
Makreel	<i>Scomber scombrus</i>	II
Roodbaars	<i>Sebastes marinus</i>	I, II
Diepzeeroodbaars	<i>Sebastes mentella</i>	I, II
Horsmakreel	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa,
Skagerrak en Kattegat		
Zandspiering	<i>Ammodytidae</i>	IIIa
Europese aal	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa
Haring	<i>Clupea harengus</i>	IIIa/22-24, IIIa
Grenadiervis	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	IIIa
Grauwe poon	<i>Eutrigla gurnardus</i>	IIIa
Engelse poon	<i>Aspitrigla cuculus</i>	IIIa

Soort (gewone naam)	Soort (wetenschappelijke naam)	Gebied (ICES- ⁽¹⁾ , IBSFC- ⁽²⁾ of FAO- ⁽³⁾ gebieds-code) waar het bestand aanwezig is/bestands-code
Kabeljauw	<i>Gadus morhua</i>	IIIaN
Kabeljauw	<i>Gadus morhua</i>	IIIaS
Witje	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	IIIa
Schar	<i>Limanda limanda</i>	IIIa
Schelvis	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IIIa
Wijting	<i>Merlangius merlangus</i>	IIIa
Heek	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa
Blauwe wijting	<i>Micromesistius poutassou</i>	IIIa
Langoustine	<i>Nephrops norvegicus</i>	functionele eenheid
Noorse garnaal	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa
Schol	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa
Koolvis	<i>Pollachius virens</i>	IIIa
Zalm	<i>Salmo salar</i>	IIIa
Tarbot	<i>Psetta maxima</i>	IIIa
Makreel	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa
Griet	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IIIa
Tong	<i>Solea solea</i>	IIIa
Sprot	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa
Kever	<i>Trisopterus esmarki</i>	IIIa
Alle commerciële haaien en rog-gen ⁽⁴⁾	<i>Selachii, Rajidae</i>	IIIa
Oostzee		
Europese aal	<i>Anguilla anguilla</i>	22-32
Haring	<i>Clupea harengus</i>	22-24/25-29, 32/30/31/Golf van Riga
Marene/houting	<i>Coregonus lavaretus</i>	IIIId
Kleine marene	<i>Coregonus albula</i>	22-32
Kabeljauw	<i>Gadus morhua</i>	22-24/25-32

Soort (gewone naam)	Soort (wetenschappelijke naam)	Gebied (ICES- ⁽¹⁾ , IBSFC- ⁽²⁾ of FAO- ⁽³⁾ gebieds-code) waar het bestand aanwezig is/bestands-code
Schar	<i>Limanda limanda</i>	22-32
Baars	<i>Perca fluviatilis</i>	IIIId
Bot	<i>Platichthys flesus</i>	22-32
Schol	<i>Pleuronectes platessa</i>	22-32
Tarbot	<i>Psetta maxima</i>	22-32
Zalm	<i>Salmo salar</i>	22-31/32
Zeeforel	<i>Salmo trutta</i>	22-32
Snoekbaars	<i>Sander lucioperca</i>	IIIId
Griet	<i>Scophthalmus rhombus</i>	22-32
Tong	<i>Solea solea</i>	22
Sprot	<i>Sprattus sprattus</i>	22-32

Noordzee en oostelijk deel van het Kanaal

Zandspiering	<i>Ammodytidae</i>	IV
Zeewolf	<i>Anarhichas</i> spp.	IV
Europese aal	<i>Anguilla anguilla</i>	IV, VIId
Zilversmelt	<i>Argentina</i> spp.	IV
Grauwe poon	<i>Eutrigla gurnardus</i>	IV
Torsk	<i>Brosme brosme</i>	IV
Haring	<i>Clupea harengus</i>	IV, VIId
Noordzeegarnaal	<i>Crangon crangon</i>	IV, VIId
Zeebaars	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IV, VIId
Grauwe poon	<i>Eutrigla gurnardus</i>	IV
Kabeljauw	<i>Gadus morhua</i>	IV, VIId
Witje	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	IV
Blauwkeeltje	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IV
Viervlekkige scharretong	<i>Lepidorhombus boscii</i>	IV, VIId

Soort (gewone naam)	Soort (wetenschappelijke naam)	Gebied (ICES- ⁽¹⁾ , IBSFC- ⁽²⁾ of FAO- ⁽³⁾ gebieds-code) waar het bestand aanwezig is/bestands-code
Scharretong	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	IV, VIId
Schar	<i>Limanda limanda</i>	IV, VIId
Zwarte zeeduivel	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VIId
Zeeduivel	<i>Lophius piscatorius</i>	IV
Noordelijke grenadiervis	<i>Macrourus berglax</i>	IV
Schelvis	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV
Wijting	<i>Merlangius merlangus</i>	IV, VIId
Heek	<i>Merluccius merluccius</i>	IV, VII
Blauwe wijting	<i>Micromesistius poutassou</i>	IV, VIId
Tongschar	<i>Microstomus kitt</i>	IV, VIId
Blauwe leng	<i>Molva dypterygia</i>	IV
Leng	<i>Molva molva</i>	IV
Gestreepte zeebarbeel	<i>Mullus barbatus</i>	IV, VIId
Mul	<i>Mullus surmuletus</i>	IV, VIId
Langoustine	<i>Nephrops norvegicus</i>	alle functionele eenheden
Noorse garnaal	<i>Pandalus borealis</i>	IVa oost/IVa/IV
Sint-Jacobsschelp	<i>Pecten maximus</i>	VIId
Gaffelkabeljauw	<i>Phycis blennoides</i>	IV
Middellandse-Zeegaffelkabeljauw	<i>Phycis phycis</i>	IV
Bot	<i>Platichthys flesus</i>	IV
Schol	<i>Pleuronectes platessa</i>	IV
Schol	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIId
Koolvis	<i>Pollachius virens</i>	IV
Tarbot	<i>Psetta maxima</i>	IV, VIId
Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	IV

Soort (gewone naam)	Soort (wetenschappelijke naam)	Gebied (ICES- ⁽¹⁾ , IBSFC- ⁽²⁾ of FAO- ⁽³⁾ gebieds-code) waar het bestand aanwezig is/bestands-code
Zalm	<i>Salmo salar</i>	IV, VIId
Makreel	<i>Scomber scombrus</i>	IV, VIId
Griet	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IV, VIId
Diepzeeroodbaars	<i>Sebastes mentella</i>	IV
Tong	<i>Solea solea</i>	IV
Tong	<i>Solea solea</i>	VIId
Sprot	<i>Sprattus sprattus</i>	IV/VIId
Horsmakreel	<i>Trachurus trachurus</i>	IV, VIId
Rode poon	<i>Trigla lucerna</i>	IV
Kever	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV
Zonnevis	<i>Zeus faber</i>	IV, VIId
Alle commerciële haaien en roggen ⁽⁴⁾	<i>Selachii, Rajidae</i>	IV, VIId

Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan en westelijk gedeelte van het Kanaal

Glijkop	<i>Alepocephalus bairdii</i>	VI, XII
Zandspiering	<i>Ammodytidae</i>	Vla
Evervis	<i>Capros aper</i>	V, VI, VII
Sint-Jacobsschelp	<i>Pecten maximus</i>	IV, VI, VII
Wijde mantel	<i>Aequipecten opercularis</i>	VII
Spinkrab	<i>Maja squinado</i>	V, VI, VII
Europese aal	<i>Anguilla anguilla</i>	alle gebieden
Haarstaart	<i>Aphanopus spp.</i>	alle gebieden
Zilversmelt	<i>Argentina spp.</i>	alle gebieden
Ombervis	<i>Argyrosomus regius</i>	alle gebieden
Engelse poon	<i>Aspitrigla cuculus</i>	alle gebieden
Beryx spp.	<i>Beryx spp.</i>	alle gebieden m.u.v. X en IXa
Beryx spp.	<i>Beryx spp.</i>	IXa en X

Soort (gewone naam)	Soort (wetenschappelijke naam)	Gebied (ICES- ⁽¹⁾ , IBSFC- ⁽²⁾ of FAO- ⁽³⁾ gebieds-code) waar het bestand aanwezig is/bestands-code
Noordzeekrab	<i>Cancer pagurus</i>	alle gebieden
Haring	<i>Clupea harengus</i>	VIa/VIaN/ VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj
Congeraal	<i>Conger conger</i>	alle gebieden m.u.v. X
Congeraal	<i>Conger conger</i>	X
Grenadiervis	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	alle gebieden
Zwarte haai	<i>Dalatias licha</i>	alle gebieden
Pijlstaartrog	<i>Dasyatis pastinaca</i>	VII, VIII
Spitssnuitsnavelhaai	<i>Deania calcea</i>	V, VI, VII, IX, X, XII
Zeebaars	<i>Dicentrarchus labrax</i>	alle gebieden m.u.v. IX
Zeebaars	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IX
Dikrugtong	<i>Dicologlossa cuneata</i>	VIIIc, IX
Ansjovis	<i>Engraulis encrasicolus</i>	IXa (alleen Cádiz)
Ansjovis	<i>Engraulis encrasicolus</i>	VIII
Zwarte doornhaai	<i>Etmopterus spinax</i>	VI,VII, VIII
Grauwe poon	<i>Eutrigla gurnardus</i>	VIIId,e
Kabeljauw	<i>Gadus morhua</i>	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k
Witje	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	VI, VII
Blauwkeeltje	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	alle gebieden
Zeekreeft	<i>Homarus gammarus</i>	alle gebieden
Atlantische slijmkop	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	alle gebieden
Zilveren haarstaart	<i>Lepidopus caudatus</i>	IXa
Viervlekkige scharretong	<i>Lepidorhombus boscii</i>	VIIIc, IXa
Scharretong	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa
Schar	<i>Limanda limanda</i>	VIIe/VIIa,f-h
Gewone pijlinktvis	<i>Loligo vulgaris</i>	alle gebieden m.u.v. VIIIc, IXa
Gewone pijlinktvis	<i>Loligo vulgaris</i>	VIIIc, IXa

Soort (gewone naam)	Soort (wetenschappelijke naam)	Gebied (ICES- ⁽¹⁾ , IBSFC- ⁽²⁾ of FAO- ⁽³⁾ gebieds-code) waar het bestand aanwezig is/bestands-code
Zwarte zeeduivel	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd
Zwarte zeeduivel	<i>Lophius budegassa</i>	VIIIc, IXa
Zeeduivel	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd
Zeeduivel	<i>Lophius piscatorius</i>	VIIIc, IXa
Lodde	<i>Mallotus villosus</i>	XIV
Schelvis	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Va/Vb
Schelvis	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	VIa/VIb/VIIa/VIIb-k
Wijting	<i>Merlangius merlangus</i>	VIII/IX, X
Wijting	<i>Merlangius merlangus</i>	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k
Heek	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa
Dikrugtong	<i>Microchirus variegatus</i>	alle gebieden
Blauwe wijting	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV
Tongschar	<i>Microstomus kitt</i>	alle gebieden
Blauwe leng	<i>Molva dypterygia</i>	alle gebieden m.u.v. X
Middellandse-Zeeleng	<i>Molva macrophthalma</i>	X
Leng	<i>Molva molva</i>	alle gebieden
Mul	<i>Mullus surmuletus</i>	alle gebieden
Gevlekte gladde haai	<i>Mustelus asterias</i>	VI, VII, VIII, IX
Gladde haai	<i>Mustelus mustelus</i>	VI, VII, VIII, IX
Zwartvlektoonhaai	<i>Mustelus punctulatus</i>	VI, VII, VIII, IX
Langoustine	<i>Nephrops norvegicus</i>	VI functionele eenheid
Langoustine	<i>Nephrops norvegicus</i>	VII functionele eenheid
Langoustine	<i>Nephrops norvegicus</i>	VIII, IX functionele eenheid
Octopus	<i>Octopus vulgaris</i>	alle gebieden m.u.v. VIIIc, IXa
Octopus	<i>Octopus vulgaris</i>	VIIIc, IXa

Soort (gewone naam)	Soort (wetenschappelijke naam)	Gebied (ICES- ⁽¹⁾ , IBSFC- ⁽²⁾ of FAO- ⁽³⁾ gebieds-code) waar het bestand aanwezig is/bestands-code
Zeebrasem	<i>Pagellus bogaraveo</i>	IXa, X
Pandalide garnalen	<i>Pandalus</i> spp.	alle gebieden
Roze diepzeegarnaal	<i>Parapenaeus longirostris</i>	IXa
Gaffelkabeljauw	<i>Phycis blennoides</i>	alle gebieden
Middellandse-Zeegaffelkabeljauw	<i>Phycis phycis</i>	alle gebieden
Schol	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIa/VIIe/VIIIfg
Schol	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIbc/VIIh-k/VIII, IX, X
Pollak	<i>Pollachius pollachius</i>	alle gebieden m.u.v. IX, X
Pollak	<i>Pollachius pollachius</i>	IX, X
Koolvis	<i>Pollachius virens</i>	Va/Vb/IV, IIIa, VI
Koolvis	<i>Pollachius virens</i>	VII, VIII
Wrakbaars	<i>Polyprion americanus</i>	X
Tarbot	<i>Psetta maxima</i>	alle gebieden
Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	V, XIV/VI
Heilbot	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	V, XIV
Zalm	<i>Salmo salar</i>	alle gebieden
Sardine	<i>Sardina pilchardus</i>	VIIIabd/VIIIc, IXa
Spaanse makreel	<i>Scomber colias</i>	VIII, IX, X
Makreel	<i>Scomber scombrus</i>	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Griet	<i>Scophthalmus rhombus</i>	alle gebieden
Roodbaars	<i>Sebastes marinus</i>	ICES-deelgebieden V, VI, XII, XIV en NAFO SA 2 + (sector 1F + 3K)
Diepzeeroodbaars	<i>Sebastes mentella</i>	ICES-deelgebieden V, VI, XII, XIV en NAFO SA 2 + (sector 1F + 3K)
Gewone zeekat	<i>Sepia officinalis</i>	alle gebieden
Tong	<i>Solea solea</i>	VIIa/VIIIfg
Tong	<i>Solea solea</i>	VIIbc/VIIhjk/IXa/VIIIc

Soort (gewone naam)	Soort (wetenschappelijke naam)	Gebied (ICES- ⁽¹⁾ , IBSFC- ⁽²⁾ of FAO- ⁽³⁾ gebieds-code) waar het bestand aanwezig is/bestands-code
Tong	<i>Solea solea</i>	VIIe
Tong	<i>Solea solea</i>	VIIIab
Zeebrasems	<i>Sparidae</i>	alle gebieden
Middellandse-Zeehorsmakreel	<i>Trachurus mediterraneus</i>	VIII, IX
Blauwe horsmakreel	<i>Trachurus picturatus</i>	VIII, IX, X
Horsmakreel	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/X
Horsmakreel	<i>Trachurus trachurus</i>	VIIIc, IXa
Steenbolk	<i>Trisopterus spp.</i>	alle gebieden
Zonnevis	<i>Zeus faber</i>	alle gebieden
Alle commerciële haaien en rog-gen ⁽⁴⁾	<i>Selachii, Rajidae</i>	IV, VIId

Middellandse Zee en Zwarte Zee

Europese aal	<i>Anguilla anguilla</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Rode reuzengarnaal	<i>Aristeomorpha foliacea</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Blauwrode diepzeegarnaal	<i>Aristeus antennatus</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Bokvis	<i>Boops boops</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2
Dolfijnvis	<i>Coryphaena equiselis</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Dolfijnvis	<i>Coryphaena hippurus</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Zeebaars	<i>Dicentrarchus labrax</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Kleine octopus	<i>Eledone cirrhosa</i>	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Muskusoctopus	<i>Eledone moschata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Ansjovis	<i>Engraulis encrasicolus</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Ansjovis	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Zwarte Zee GSA 29
Grauwe poon	<i>Eutrigla gurnardus</i>	2.2, 3.1
Pijlinktvis	<i>Illex spp., Todarodes spp.</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Zeilvissen	<i>Istiophoridae</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee

Soort (gewone naam)	Soort (wetenschappelijke naam)	Gebied (ICES- ⁽¹⁾ , IBSFC- ⁽²⁾ of FAO- ⁽³⁾ gebieds-code) waar het bestand aanwezig is/bestands-code
Gewone pijlinktvis	<i>Loligo vulgaris</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Zwarte zeeduivel	<i>Lophius budegassa</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1
Zeeduivel	<i>Lophius piscatorius</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1
Wijting	<i>Merlangius merlangus</i>	Zwarte Zee GSA 29
Heek	<i>Merluccius merluccius</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Blauwe wijting	<i>Micromesistius poutassou</i>	1.1, 3.1
Harders	<i>Mugilidae</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Gestreepte zeebarbeel	<i>Mullus barbatus</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Gestreepte zeebarbeel	<i>Mullus barbatus</i>	Zwarte Zee GSA 29
Mul	<i>Mullus surmuletus</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Octopus	<i>Octopus vulgaris</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Langoustine	<i>Nephrops norvegicus</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Rode zeebrasem	<i>Pagellus erythrinus</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Roze diepzeegarnaal	<i>Parapenaeus longirostris</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Caramotegarnaal	<i>Penaeus kerathurus</i>	3.1
Tarbot	<i>Psetta maxima</i>	Zwarte Zee GSA 29
Sardine	<i>Sardina pilchardus</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Makreel	<i>Scomber</i> spp.	alle gebieden in de Middellandse Zee
Gewone zeekat	<i>Sepia officinalis</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Tong	<i>Solea vulgaris</i>	1.2, 2.1, 3.1
Goudbrasem	<i>Sparus aurata</i>	1.2, 3.1
Pikarellen	<i>Spicara smaris</i>	2.1, 3.1, 3.2
Sprot	<i>Sprattus sprattus</i>	Zwarte Zee GSA 29
Bidsprinkhaankreeft	<i>Squilla mantis</i>	1.3, 2.1, 2.2
Middellandse-Zeehorsmakreel	<i>Trachurus mediterraneus</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee

Soort (gewone naam)	Soort (wetenschappelijke naam)	Gebied (ICES- ⁽¹⁾ , IBSFC- ⁽²⁾ of FAO- ⁽³⁾ gebieds-code) waar het bestand aanwezig is/bestands-code
Middellandse-Zeehormmakreel	<i>Trachurus mediterraneus</i>	Zwarte Zee GSA 29
Hormmakreel	<i>Trachurus trachurus</i>	alle gebieden in de Middellandse Zee
Hormmakreel	<i>Trachurus trachurus</i>	Zwarte Zee GSA 29
Rode poon	<i>Trigla lucerna</i>	1.3, 2.2, 3.1
Venusschelp	<i>Veneridae</i>	2.1, 2.2
Glasgrondel	<i>Aphia minuta</i>	GSA 9,10,16 en 19
Koornaarvis	<i>Atherina</i> spp.	GSA 9,10,16 en 19
Dwergbolk	<i>Trisopterus minutus</i> Poor cod	alle regio's
Alle commerciële haaien en roggen ⁽⁴⁾	<i>Selachii, Rajidae</i>	alle regio's

⁽¹⁾ Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee.

⁽²⁾ Internationale Visserijcommissie voor de Oostzee.

⁽³⁾ Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

⁽⁴⁾ Op soortniveau te rapporteren.

BIOLOGISCHE GEGEVENS

Tabel 1B

Bestanden van de ultraperifere gebieden van de Unie

Soort (gewone naam)	Soort (wetenschappelijke naam)
Frans-Guyana	
Rode snapper	<i>Lutjanus purpureus</i>
Garnalen	<i>Farfantepenaeus subtilis</i>
Acoupa ombervis	<i>Cynoscion acoupa</i>
Steindachners ombervis	<i>Cynoscion steindachneri</i>
Adelaarsvis	<i>Cynoscion virescens</i>
Zeemeervallen	<i>Ariidae</i>
„Tripletail” (familie zeebladvis-sen)	<i>Lobotes surinamensis</i>
„Torroto grunt” (familie grombaarzen)	<i>Genyatremus luteus</i>
Zeesnoeken	<i>Centropomus</i> spp.

Soort (gewone naam)	Soort (wetenschappelijke naam)
Zaagbaarzen	<i>Serranidae</i>
Harders	<i>Mugil spp.</i>

Guadeloupe en Martinique

Snappers	<i>Lutjanidae</i>
Knorvissen	<i>Haemulidae</i>
Zaagbaarzen	<i>Serranidae</i>
Koraalduivel	<i>Pterois volitans</i>
Tonijnachtigen	<i>Scombridae</i>
Blauwe marlijn	<i>Makaira nigricans</i>
Dolfijnvis	<i>Coryphaena hippurus</i>

Réunion en Mayotte

Snappers	<i>Lutjanidae</i>
Zaagbaarzen	<i>Serranidae</i>
Tonijnachtigen	<i>Scombridae</i>
Zwaardvis	<i>Xiphias gladius</i>
Andere zeilvissen	<i>Istiophoridae</i>
Dolfijnvis	<i>Coryphaena hippurus</i>
Grootoogselar	<i>Selar crumenophthalmus</i>

Azoren, Madeira en Canarische eilanden

Spaanse makreel	<i>Scomber colias</i>
Sardinella	<i>Sardinella maderensis</i>
Horsmakreel	<i>Trachurus spp.</i>
Sardine	<i>Sardina pilchardus</i>
Griekse papegaaivis	<i>Sparisoma cretense</i>
Schaalhoorns	<i>Patellidae</i>

BIOLOGISCHE GEGEVENS

Tabel 1C

Bestanden in mariene regio's die vallen onder regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB's) en partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij

IATTC (Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn)

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of regionale visserijorganisaties (RVO's), en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
Wetenschappelijke naam	Gewone naam	Geografisch gebied	Prioriteit	De gegevens moeten jaarlijks worden verzameld en tijdig worden bijgewerkt/verwerkt zodat het schema voor de beoordeling van bestanden kan worden gevolgd.
<i>Thunnus albacares</i>	Geelvintonijn	Oostelijk deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Thunnus obesus</i>	Grootoogtonijn	Oostelijk deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Skipjack	Oostelijk deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Thunnus alalunga</i>	Witte tonijn	Oostelijk deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Thunnus orientalis</i>	Pacifische blauwvintonijn	Oostelijk deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Xiphias gladius</i>	Zwaardvis	Oostelijk deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Makaira nigricans</i> (of mazara)	Blauwe marlijn	Oostelijk deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Makaira indica</i>	Zwarte marlijn	Oostelijk deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Tetrapturus audax</i>	Gestreepte marlijn	Oostelijk deel van de Stille Oceaan	Hoog	

ICCAT (Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen)

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
Wetenschappelijke naam	Gewone naam	Geografisch gebied	Prioriteit	De gegevens moeten jaarlijks worden verzameld en tijdig worden bijgewerkt/verwerkt zodat het schema voor de beoordeling van bestanden kan worden gevolgd.
<i>Thunnus albacares</i>	Geelvintonijn	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Hoog	
<i>Thunnus obesus</i>	Grootoogtonijn	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Hoog	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Skipjack	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Hoog	
<i>Thunnus alalunga</i>	Witte tonijn	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Hoog	

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
<i>Thunnus thynnus</i>	Blauwvintonijn	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Hoog	
<i>Xiphias gladius</i>	Zwaardvis	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Hoog	
<i>Makaira nigricans</i> (of mazara)	Blauwe marlijn	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Hoog	
<i>Istiophorus albicans</i>	Atlantische zeilvis	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Hoog	
<i>Tetrapturus albidus</i>	Witte marlijn	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Hoog	
<i>Prionace glauca</i>	Blauwe haai	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Hoog	
<i>Auxis rochei</i>	Kogeltonijn	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Hoog	
<i>Sarda sarda</i>	Bonito	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Hoog	
<i>Euthynnus alleteratus</i>	Kleine tonijn	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Gemiddeld	
<i>Thunnus atlanticus</i>	Zwartvintonijn	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Gemiddeld	
<i>Orcynopsis unicolor</i>	Ongestreepte bonito	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Gemiddeld	
<i>Scomberomorus brasiliensis</i>	Serra-koningsmakreel	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Gemiddeld	
<i>Scomberomorus regalis</i>	Valse koningsmakreel	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Gemiddeld	
<i>Auxis thazard</i>	Fregattonijn	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Gemiddeld	
<i>Scomberomorus cavalla</i>	Koningsmakreel	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Gemiddeld	
<i>Scomberomorus tritor</i>	Oost-Atlantische koningsmakreel	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Gemiddeld	
<i>Scomberomorus maculatus</i>	Gevlekte koningsmakreel	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Gemiddeld	

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
<i>Acanthocybium solandri</i>	Wahoo	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Gemiddeld	
<i>Coryphaena hippurus</i>	Dolfijnvis	Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën	Gemiddeld	

NAFO (Visserijorganisatie voor het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan)

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
Wetenschappelijke naam	Gewone naam	Bestanden als omschreven door de ROVB	Prioriteit	De gegevens moeten jaarlijks worden verzameld en tijdig worden bijgewerkt/verwerkt zodat het schema voor de beoordeling van bestanden kan worden gevolgd.
<i>Gadus morhua</i>	Kabeljauw	NAFO 2J 3KL	Laag	
<i>Gadus morhua</i>	Kabeljauw	NAFO 3M	Hoog	
<i>Gadus morhua</i>	Kabeljauw	NAFO 3NO	Hoog	
<i>Gadus morhua</i>	Kabeljauw	NAFO 3Ps	Hoog	
<i>Gadus morhua</i>	Kabeljauw	NAFO SA1	Hoog	
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Witje	NAFO 3NO	Hoog	
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Witje	NAFO 2J3KL	Laag	
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	Amerikaanse schol	NAFO 3LNO	Hoog	
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	Amerikaanse schol	NAFO 3M	Hoog	
<i>Limanda ferruginea</i>	Geelstaartschar	NAFO 3LNO	Gemiddeld	
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Grenadiervis	NAFO SA0 + 1	Laag	
<i>Macrourus berglax</i>	Noordelijke grenadiervis	NAFO SA2 + 3	Hoog	
<i>Pandalus borealis</i>	Noorse garnaal	NAFO 3LNO	Hoog	
<i>Pandalus borealis</i>	Noorse garnaal	NAFO 3M	Hoog	
<i>Amblyraja radiata</i>	Sterrog	NAFO 3LNOPs	Hoog	
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Groenlandse heilbot/ Zwarte heilbot	NAFO 3KLMNO	Hoog	

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Groenlandse heilbot/ Zwarte heilbot	NAFO SA1	Hoog	
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Heilbot	NAFO SA1	Laag	
<i>Sebastes mentella</i>	Diepzeeroodbaars	NAFO SA1	Hoog	
<i>Sebastes</i> spp.	Roodbaars	NAFO 3LN	Hoog	
<i>Sebastes</i> spp.	Roodbaars	NAFO 3M	Hoog	
<i>Sebastes</i> spp.	Roodbaars	NAFO 3O	Hoog	
<i>Urophycis tenuis</i>	Witte heek	NAFO 3NO	Hoog	
<i>Mallotus villosus</i>	Lodde	NAFO 3NO	Hoog	
<i>Beryx</i> spp.	<i>Beryx</i> spp.	NAFO 6G	Hoog	
<i>Illex illecebrosus</i>	Kortvinpijlinktvis	NAFO-deelgebieden 3 + 4	Laag	
<i>Salmo salar</i>	Zalm	NAFO S1 + ICES-deelgebied XIV, NEAF, NASCO	Hoog	

FAO marien gebied 34 — Visserijcommissie voor het centraal-oostelijk deel van de Atlantische Oceaan (CECAF)

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
Wetenschappelijke naam	Gewone naam	Geografisch gebied	Prioriteit	De gegevens moeten jaarlijks worden verzameld en tijdig worden bijgewerkt/verwerkt zodat het schema voor de beoordeling van bestanden kan worden gevolgd.
<i>Brachydeuterus</i> spp.	Knorvis	34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Caranx</i> spp.	Horsmakreel	34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Cynoglossus</i> spp.	Hondstong	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Decapterus</i> spp.	Stekelmakreel	34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Dentex canariensis</i>	Kanarische tandbrasem	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Gemiddeld	
<i>Dentex congoensis</i>	Kongo-tandbrasem	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Gemiddeld	
<i>Dentex macrophthalmus</i>	Grootoogtandbrasem	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
<i>Dentex maroccanus</i>	Marokkaanse tandbrasem	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Gemiddeld	
<i>Dentex</i> spp.	Tandbrasem	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Engraulis encrasicolus</i>	Ansjovis	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Epinephelus aeneus</i>	Witte zaagbaars	34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Ethmalosa fimbriata</i>	Bonga-elft	34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Farfantepenaeus notialis</i>	Roze garnaal	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Galeoides decadactylus</i>	„Lesser African threadfin” (familie draadvinnigen)	34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	De gegevens moeten jaarlijks worden verzameld en tijdig worden bijgewerkt/verwerkt zodat het schema voor de beoordeling van bestanden kan worden gevolgd.
<i>Loligo vulgaris</i>	Gewone pijlinktvis	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Merluccius polli</i>	Benguelaheek	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Merluccius senegalensis</i>	Senegalese heek	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Merluccius</i> spp.	Andere heek	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Gemiddeld	
<i>Octopus vulgaris</i>	Octopus	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Pagellus acarne</i>	Spaanse zeebrasem	34.1.1	Hoog	
<i>Pagellus bellottii</i>	Rode pandora	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Pagellus bogaraveo</i>	Zeebrasem	34.1.1	Gemiddeld	
<i>Pagellus</i> spp.	Zeebrasem	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Pagrus caeruleostictus</i>	Blauwgevekte zeebrasem	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Parapenaeus longirostris</i>	Roze diepzeegarnaal	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Pomadasys incisus</i>	Bastaardknorvis	34.1.1	Gemiddeld	
<i>Pomadasys</i> spp.	Knorvis	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
<i>Pseudolithus</i> spp.	Ombervissen	34.1.1	Hoog	
<i>Sardina pilchardus</i>	Sardine	34.1.1, 34.1.3	Hoog	
<i>Sardinella aurita</i>	Gouden sardinella	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Sardinella maderensis</i>	Madeira-sardinella	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	De gegevens moeten jaarlijks worden verzameld en tijdig worden bijgewerkt/verwerkt zodat het schema voor de beoordeling van bestanden kan worden gevolgd.
<i>Scomber japonicus</i>	Spaanse makreel	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Scomber</i> spp.	Andere makreel	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Sepia hierredda</i>	Gewone zeekat	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Sepia officinalis</i>	Inktvis	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Sepia</i> spp.	Inktvissen	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Gemiddeld	
<i>Sparidae</i>	Zeebrasem	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Sparus</i> spp.	Zeebrasem	34.1.1	Hoog	
<i>Trachurus trachurus</i>	Horsmakreel	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Trachurus trecae</i>	Cunene-horsmakreel	34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6	Hoog	
<i>Umbrina canariensis</i>	„Canary drum” (familie ombervissen)	34.3.3-6	Gemiddeld	

SEAFO (Visserijorganisatie voor het zuidoostelijke deel van de Atlantische Oceaan)

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
Wetenschappelijke naam	Gewone naam	Geografisch gebied	Prioriteit	De gegevens moeten jaarlijks worden verzameld en tijdig worden bijgewerkt/verwerkt zodat het schema voor de beoordeling van bestanden kan worden gevolgd.
<i>Dissostichus eleginoides</i>	Zwarte Patagonische ijsheek	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	Hoog	
<i>Beryx</i> spp.	<i>Beryx</i> spp.	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	Hoog	

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
<i>Chaceon</i> spp.	Diepzeekrabben	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Hoog</i>	
<i>Pseudopentaceros richardsoni</i>	„Pelagic armourhead”/ „Southern boarfish” (familie harnashoofdvisen)	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Hoog</i>	
<i>Helicolenus</i> spp.	Roodbaars	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Hoog</i>	
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Atlantische slijmkop	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Hoog</i>	
<i>Trachurus</i> spp.	Horsmakreel	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Hoog</i>	
<i>Scomber</i> spp.	Makreel	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Hoog</i>	
<i>Polyprion americanus</i>	Wrakbaars	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Gemiddeld</i>	
<i>Jasus tristani</i>	Tristans langoest	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Gemiddeld</i>	
<i>Lepidopus caudatus</i>	Zilveren haarstaart	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Gemiddeld</i>	
<i>Schedophilus ovalis</i>	„Imperial Blackfish” (familie zwartvissen)	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Laag</i>	
<i>Schedophilus velaini</i>	„Violet warehou” (familie zwartvissen)	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Laag</i>	
<i>Alloctytus verucosus</i>	Valse evervis	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Laag</i>	
<i>Neocyttus rhomboidales</i>		Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan		
<i>Alloctytus guineensis</i>		Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan		
<i>Pseudocyttu smaculatus</i>		Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan		
<i>Emmelichthys nitidus</i>	Zuidelijke rondloper	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Laag</i>	
<i>Ruvettus pretiosus</i>	Olievis	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Laag</i>	
<i>Promethichthys prometheus</i>	„Roudi escolar” (familie slangmakrelen)	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Laag</i>	
<i>Macrourus</i> spp.	Grenadiervissen	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Laag</i>	
<i>Antimora rostrata</i>	Blauwe diepzeekabeljauw	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Laag</i>	
<i>Epigonus</i> spp.	Kardinaalvis	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Laag</i>	
<i>Merluccius</i> spp.	Heek	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Laag</i>	

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
<i>Notopogon fernandezianus</i>	„Orange bellowfish” (familie snipmesvissen)	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Laag</i>	
<i>Octopodidae</i> en <i>Loliginidae</i>	Inktvissen en pijlinktvissen	Zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan	<i>Laag</i>	

WCPFC (Commissie voor de visserij in het westelijke en het centrale deel van de Stille Oceaan)

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
Wetenschappelijke naam	Gewone naam	Geografisch gebied	Prioriteit	De gegevens moeten jaarlijks worden verzameld en tijdig worden bijgewerkt/verwerkt zodat het schema voor de beoordeling van bestanden kan worden gevolgd.
<i>Thunnus albacares</i>	Geelvintonijn	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Thunnus obesus</i>	Grootoogtonijn	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Skipjack	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Thunnus alalunga</i>	Witte tonijn	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Thunnus orientalis</i>	Pacifische blauwvintonijn	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Xiphias gladius</i>	Zwaardvis	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Makaira nigricans</i> (of mazara)	Blauwe marlijn	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Makaira indica</i>	Zwarte marlijn	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Tetrapturus audax</i>	Gestreepte marlijn	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Acanthocybium solandri</i>	Wahoo	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Gemiddeld	
<i>Coryphaena hippurus</i>	Dolfijnvis	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Gemiddeld	
<i>Elagatis bipinnulata</i>	Regenboogstekelmakreel	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Gemiddeld	
<i>Lepidocybium flavobrunneum</i>	Escolar	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Gemiddeld	
<i>Lampris regius</i>	Koningsvis (opah)	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Gemiddeld	

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
<i>Mola mola</i>	Maanvis	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Gemiddeld	
<i>Istiophorus platypterus</i>	Pacifische zeilvis	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Gemiddeld	
<i>Tetrapturus angustirostris</i>	Kortbekspeervis	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Gemiddeld	
<i>Ruvettus pretiosus</i>	Olievis	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Gemiddeld	
<i>Prionace glauca</i>	Blauwe haai	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Carcharhinus longimanus</i>	Oceanische witpunthaai	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Carcharhinus falciformis</i>	Zijdehaai	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Alopias superciliosus</i>	Grootoogvoshaai	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Alopias vulpinus</i>	Voshaai	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Hoog	
<i>Alopias pelagicus</i>	Kleintandvoshaai	Westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan	Hoog	

NB M.b.t. de WCPFC gelden eveneens de volgende rapportageverplichtingen voor beugvaartuigen:

- (1) Aantal sneuen tussen vlotters. Het aantal sneuen tussen vlotters moet worden gerapporteerd voor elke trek.
- (2) Aantal gevangen vissen per trek, voor de volgende soorten: witte tonijn (*Thunnus alalunga*), grootoogtonijn (*Thunnus obesus*), skipjack (*Katsuwonus pelamis*), geelvintonijn (*Thunnus albacares*), gestreepte marlijn (*Tetrapturus audax*), blauwe marlijn (*Makaira mazara*), zwarte marlijn (*Makaira indica*) en zwaardvis (*Xiphias gladius*), blauwe haai, zijdehaai, Oceanische witpunthaai, makreelhaai, voshaai, haringhaai (ten zuiden van 20° ZB tot uit biologische gegevens blijkt dat deze of een andere geografische begrenzing geschikt is), hamerhaai (vleugelhophamerhaai, geschulpte, grote en gewone hamerhaai), walvishaaien en andere soorten zoals bepaald door de Commissie.

Indien het totale of gemiddelde gewicht van de per trek gevangen vis is geregistreerd, wordt het totale of gemiddelde gewicht van de per trek gevangen vis ook per soort gerapporteerd. Indien het totale of gemiddelde gewicht van de per trek gevangen vis niet is geregistreerd, wordt het totale of gemiddelde gewicht van de per trek gevangen vis per soort geraamd en worden de ramingen gerapporteerd. Het totale en gemiddelde gewicht verwijzen naar het totaalgewicht in plaats naar het verwerkte gewicht.

WEACAF (Visserijcommissie voor het centraal-westelijke deel van de Atlantische Oceaan)

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
Wetenschappelijke naam	Gewone naam	Geografisch gebied	Prioriteit	De gegevens moeten jaarlijks worden verzameld en tijdig worden bijgewerkt/verwerkt zodat het schema voor de beoordeling van bestanden kan worden gevolgd.
<i>Panulirus argus</i>	Caraïbische langoest	Centraal-westelijke deel van de Atlantische Oceaan	Hoog	
<i>Strombus gigas</i>	Karko of roze vleugelhoorn	Centraal-westelijke deel van de Atlantische Oceaan	Hoog	

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
Haaichitge Selachii, Rajidae	Roggen en haaien	Centraal-westelijke deel van de Atlantische Oceaan	Hoog	
<i>Coryphaena hippurus</i>	Dolfijnvis	Centraal-westelijke deel van de Atlantische Oceaan	Hoog	
<i>Acanthocybium solandri</i>	Wahoo	Centraal-westelijke deel van de Atlantische Oceaan	Hoog	
<i>Epinephelus guttatus</i>	Rode katvis	Centraal-westelijke deel van de Atlantische Oceaan	Hoog	
<i>Lutjanus vivanus</i>	„Silk snapper” (familie snappers)	Centraal-westelijke deel van de Atlantische Oceaan	Hoog	
<i>Lutjanus buccanella</i>	„Blackfin snapper” (familie snappers)	Centraal-westelijke deel van de Atlantische Oceaan	Hoog	
<i>Lutjanus campechanus</i>	Rode snapper	Centraal-westelijke deel van de Atlantische Oceaan	Hoog	
<i>Penaeus subtilis</i>	Peneide garnalen	EEZ Frans-Guyana	Hoog	

IOTC (Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan)

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
Wetenschappelijke naam	Gewone naam	Geografisch gebied	Prioriteit	De gegevens moeten jaarlijks worden verzameld en tijdig worden bijgewerkt/verwerkt zodat het schema voor de beoordeling van bestanden kan worden gevolgd.
<i>Thunnus albacares</i>	Geelvintonijn	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Hoog	
<i>Thunnus obesus</i>	Grootoogtonijn	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Hoog	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Skipjack	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Hoog	
<i>Thunnus alalunga</i>	Witte tonijn	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Hoog	
<i>Xiphias gladius</i>	Zwaardvis	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Hoog	
<i>Makaira nigricans</i> (of mazara)	Blauwe marlijn	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Hoog	
<i>Makaira indica</i>	Zwarte marlijn	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Hoog	
<i>Tetrapturus audax</i>	Gestreepte marlijn	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Hoog	
<i>Istiophorus platypterus</i>	Pacifische zeilvis	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Hoog	

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
<i>Auxis rochei</i>	Kogeltonijn	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Gemiddeld	
<i>Auxis thazard</i>	Fregattonijn	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Gemiddeld	
<i>Euthynnus affinis</i>	Pacifische tonijn	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Gemiddeld	
<i>Thunnus tonggol</i>	Tongtoltonijn	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Gemiddeld	
<i>Scomberomorus guttatus</i>	Indo-Pacifische koningsmakreel	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Gemiddeld	
<i>Scomberomorus commerson</i>	Indische koningsmakreel	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Gemiddeld	
<i>Prionace glauca</i>	Blauwe haai	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Hoog	
<i>Alopias superciliosus</i>	Grootoogvoshaai	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Hoog	
<i>Carcharhinus falciformes</i>	Zijdehaai	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Hoog	
<i>Carcharhinus longimanus</i>	Oceanische witpunthaai	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Hoog	
<i>Alopias pelagicus</i>	Kleintand-voshaai	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Hoog	
<i>Sphyrna lewini</i>	Geschulpte hamerhaai	Het westelijke en oostelijke deel van de Indische Oceaan	Hoog	

Andere ROVB's

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
Wetenschappelijke naam	Gewone naam	Geografisch gebied	Prioriteit	De gegevens moeten jaarlijks worden verzameld en tijdig worden bijgewerkt/verwerkt zodat het schema voor de beoordeling van bestanden kan worden gevolgd.
<i>Trachurus murphyi</i>	Chileense horsmakreel	SPRFMO-verdragsgebied	Hoog	
<i>Euphausia superba</i>	Antarctische krill	CCAMLR-verdragsgebied	Hoog	

SOORT				Frequentie waarmee biologische variabelen worden verzameld
Bij het opstellen van een steekproefplan dat gericht is op het verzamelen van biologische informatie overeenkomstig hoofdstuk III van deze bijlage, moet rekening worden gehouden met de bestandsgrenzen als vastgesteld door de bevoegde ROVB's of RVO's, en moet ervoor worden gezorgd dat elk bestand met de passende inspanning wordt bemonsterd.				
<i>Dissostichus</i> spp. <i>Dissostichus eleginoides</i> en <i>Dissostichus mawsoni</i>	Ijsheek	CCAMLR-verdragsgebied	Hoog	
<i>Champsocephalus gunnari</i>	Ijsvis	CCAMLR-verdragsgebied	Laag	
Bestanden van vis, weekdieren, schaaldieren en andere sedentaire soorten in het bevoegdheidsgebied, met uitzondering van: i) sedentaire soorten die overeenkomstig artikel 77, lid 4, van het VN-Zeerechtverdrag van 1982 onder de visserijrechtsmacht van de kuststaten vallen, en ii) in bijlage I bij het VN-Zeerechtverdrag van 1982 opgenomen over grote afstanden trekkende soorten.		SIOFA-verdragsgebied		

BIOLOGISCHE GEGEVENS

Tabel 1D

Soorten die moeten worden gemonitord in het kader van beschermingsprogramma's in de Unie of andere internationale verplichtingen

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Beenvissen	Teleostei		
Steuren	<i>Acipenser</i> spp.	Middellandse Zee en Zwarte Zee; Oostzee; OSPAR II, IV	Bijlage II bij het Verdrag van Barcelona ⁽¹⁾ , bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee; OSPAR ⁽²⁾ ; HELCOM ⁽³⁾
Gladkopvissen	<i>Alepocephalidae</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij ⁽⁴⁾
Glijkop	<i>Alepocephalus bairdii</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Risso's gladkopvis	<i>Alepocephalus rostratus</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
„Pontic shad” (familie haringen)	<i>Alosa immaculata</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Elft	<i>Alosa alosa</i>	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Marene/houting	<i>Coregonus lavaretus</i>	OSPAR II	OSPAR
Kabeljauw	<i>Gadus morhua</i>	OSPAR II, III; Oostzee	OSPAR; HELCOM

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Langsnuitzeepaardje	<i>Hippocampus guttulatus</i> (synoniem: <i>Hippocampus ramulosus</i>)	OSPAR II, III, IV, V	OSPAR
Kortsnuitzeepaardje	<i>Hippocampus hippocampus</i>	OSPAR II, III, IV, V	OSPAR
„Black Sea shad” (familie haringen)	<i>Alosa tanaica</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Blauwe diepzeekabeljauw	<i>Antimora rostrata</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Zwarte haarstaartvis	<i>Aphanopus carbo</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
„Scabbardfish” (familie haarstaarten)	<i>Aphanopus intermedius</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Rivierkreeftjes	<i>Astacus</i> spp.	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Kleine koornaarvis	<i>Atherina pontica</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Geep	<i>Belone belone euxini</i> Günther	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
<i>Beryx</i> spp.	<i>Beryx</i> spp.	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Brotula	<i>Cataetys laticeps</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Kleine marene	<i>Coregonus albula</i>	Oostzee	Aanbeveling RCV Oostzee
Snotolf	<i>Cyclopterus lumpus</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Ringbrasem	<i>Diplodus annularis</i>	Middellandse Zee	Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad ⁽⁵⁾ (minimuminstandhoudingsgrootte)
Spitse ringbrasem	<i>Diplodus puntazzo</i>	Middellandse Zee	Verordening (EG) nr. 1967/2006 (minimuminstandhoudingsgrootte)
Witte ringbrasem	<i>Diplodus sargus</i>	Middellandse Zee	Verordening (EG) nr. 1967/2006 (minimuminstandhoudingsgrootte)
Zwartkopzeebrasem	<i>Diplodus vulgaris</i>	Middellandse Zee	Verordening (EG) nr. 1967/2006 (minimuminstandhoudingsgrootte)
Zwarte Patagonische ijsheek	<i>Dissostichus eleginoides</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Antarctische ijsheek	<i>Dissostichus mawsoni</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Zaagbaarzen	<i>Epinephelus</i> spp.	Middellandse Zee	Verordening (EG) nr. 1967/2006 (minimuminstandhoudingsgrootte)
Zwarte kardinaalvis	<i>Epigonus telescopus</i>	alle regio's	Kwetsbare soort Relevant voor de diepzeevisserij
Grondels	<i>Gobiidae</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Blauwkeeltje	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Heilbot	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Atlantische slijmkop	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	alle regio's; OSPAR I, V	Kwetsbare soort Relevant voor de diepzeevisserij
Middellandse-Zeeslijmkop	<i>Hoplostethus mediterraneus</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Zilveren haarstaart	<i>Lepidopus caudatus</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Zandsteenbaars	<i>Lithognathus mormyrus</i>	Middellandse Zee	Verordening (EG) nr. 1967/2006 (minimuminstandhoudingsgrootte)
Goudharder	<i>Liza aurata</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Springharder	<i>Liza saliens</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
„Greater Eelpout” (familie puitalen)	<i>Lycodes esmarkii</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Grenadiervissen, andere dan <i>Coryphaenoides rupestris</i> en noordelijke grenadiervissen	Macrouridae, andere dan <i>Coryphaenoides rupestris</i> en <i>Macrourus berglax</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Noordelijke grenadiervis	<i>Macrourus berglax</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Wijting	<i>Merlangius merlangus</i>	Oostzee en Zwarte Zee	Aanbeveling RCV Oostzee bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Aal	<i>Anguilla anguilla</i>	OSPAR I, II, III, IV, Oostzee	OSPAR; HELCOM
Atlantische zalm	* <i>Salmo salar</i>	OSPAR I, II, III, IV, Oostzee	OSPAR; HELCOM
Blauwvintonijn	* <i>Thunnus thynnus</i>	OSPAR V	OSPAR; HELCOM

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Blauwe leng	<i>Molva dypterygia</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Diepzeekabeljauw	<i>Mora moro</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Harder	<i>Mugil spp.</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
„Black gemfish” (familie slangmakrelen)	<i>Nesiarchus nasutus</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
„Snubnosed spiny eel” (familie rugstekelalen)	<i>Notacanthus chemnitzii</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Spiering	<i>Osmerus eperlanus</i>	Oostzee	Aanbeveling RCV (regionale coördinatievergadering) Oostzee, HELCOM
Spaanse zeebrasem	<i>Pagellus acarne</i>	Middellandse Zee	Verordening (EG) nr. 1967/2006 (minimuminstandhoudingsgrootte)
Zeebrasem	<i>Pagellus bogaraveo</i>	Middellandse Zee	Verordening (EG) nr. 1967/2006 (minimuminstandhoudingsgrootte)
Zeebrasem	<i>Pagrus pagrus</i>	Middellandse Zee	Verordening (EG) nr. 1967/2006 (minimuminstandhoudingsgrootte)
Wrakbaars	<i>Polyprion americanus</i>	Middellandse Zee	Verordening (EG) nr. 1967/2006 (minimuminstandhoudingsgrootte)
Wrakbaars	<i>Polyprion americanus</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Blauwbaars	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Kleine roodbaars	<i>Sebastes viviparus</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Beloega	<i>Huso huso</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
„Spiny (deep sea) scorpionfish” (familie schorpioenvissen)	<i>Trachyscorpia cristulata</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Braam	<i>Brama spp.</i>	GSA 1.1, 1.2, 1.3 en Zwarte Zee GSA 29	Bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 894/9 ⁽⁶⁾
Spaanse makreel	<i>Scomber colias Gmelin</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Kristalgrondel	<i>Crystallogobius linearis</i>	Zwarte Zee	Nationale beheersplannen
Draakvis	<i>Chimaera monstrosa</i>	Oostzee	HELCOM

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Elft	<i>Alosa alosa</i>	Oostzee	HELCOM
Fint	<i>Alosa fallax</i>	Oostzee	HELCOM
In de herfst paaiende haring	<i>Clupea harengus</i> subsp.	Oostzee	HELCOM
Brasemblei	<i>Abramis ballerus</i>	Oostzee	HELCOM
Alver	<i>Alburnus alburnus</i>	Oostzee	HELCOM
Roofblei	<i>Aspius aspius</i>	Oostzee	HELCOM
Barbeel	<i>Barbus barbus</i>	Oostzee	HELCOM
Riviergrondel	<i>Gobio gobio</i>	Oostzee	HELCOM
Ziege	<i>Pelecus cultratus</i>	Oostzee	HELCOM
Elrits	<i>Phoxinus phoxinus</i>	Oostzee	HELCOM
Blauwneus	<i>Vimba vimba</i>	Oostzee	HELCOM
Kleine modderkruiper	<i>Cobitis taenia</i>	Oostzee	HELCOM
Forel	<i>Salmo trutta</i>	Oostzee	HELCOM
Kleine marene	<i>Coregonus albula</i>	Oostzee	HELCOM
Grote marene	<i>Coregonus balticus</i> Synoniem: <i>Coregonus lavaretus</i> , trekvis	Oostzee	HELCOM
Deense houting	<i>Coregonus maraena</i> (Synoniem: <i>Coregonus lavaretus</i> , standvis	Oostzee	HELCOM
„Pallas's houting” (familie zalmen)	<i>Coregonus pallasii</i>	Oostzee	HELCOM
„Marine smelt” (familie spieringen)	<i>Osmerus eperlanomarinus</i>	Oostzee	HELCOM
Zwarte zeeduivel	<i>Lophius budegassa</i>	Oostzee	HELCOM
Zeestekelbaars	<i>Spinachia spinachia</i>	Oostzee	HELCOM
Adderzeenaald	<i>Entelurus aequoreus</i>	Oostzee	HELCOM
„Straightnose pipefish” (familie zeenaalden en zeepaardjes)	<i>Nerophis ophidion</i>	Oostzee	HELCOM
Kleine wormzeenaald	<i>Nerophis lumbriciformis</i>	Oostzee	HELCOM

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Grote zeenaald	<i>Syngnathus acus</i>	Oostzee	HELCOM
Trompetterzeenaald	<i>Syngnathus typhle</i>	Oostzee	HELCOM
Grenadiervis	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Oostzee	HELCOM
Schelvis	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oostzee	HELCOM
Pollak	<i>Pollachius pollachius</i>	Oostzee	HELCOM
Leng	<i>Molva molva</i>	Oostzee	HELCOM
„Snakeblenny” (familie stekelruggen)	<i>Lumpenus lampretaeformis</i>	Oostzee	HELCOM
Roodbaars	<i>Sebastes marinus</i>	Oostzee	HELCOM
Kleine roodbaars	<i>Sebastes viviparus</i>	Oostzee	HELCOM
„Miller's thumb” (familie donderpadden)	<i>Cottus gobio</i>	Oostzee	HELCOM
Siberische donderpad	<i>Cottus poecilopus</i>	Oostzee	HELCOM
Gewone zeedonderpad	<i>Myoxocephalus scorpius</i>	Oostzee	HELCOM
Groene zeedonderpad	<i>Taurulus bubalis</i>	Oostzee	HELCOM
„Fourhorn sculpin” (familie donderpadden)	<i>Trigloporus quadricornis</i>	Oostzee	HELCOM
Snotolf	<i>Cyclopterus lumpus</i>	Oostzee	HELCOM
Slakdolf	<i>Liparis liparis</i>	Oostzee	HELCOM
Kleine slakdolf	<i>Liparis montagui</i>	Oostzee	HELCOM
Zonnevis	<i>Zeus faber</i>	Oostzee	HELCOM
Zeebaars	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Oostzee	HELCOM
Gevlekte lipvis	<i>Labrus bergylta</i>	Oostzee	HELCOM
Koekoekslipvis	<i>Labrus mixtus</i>	Oostzee	HELCOM
Zwartooglipvis	<i>Symphodus melops</i>	Oostzee	HELCOM
Grote pieterman	<i>Trachinus draco</i>	Oostzee	HELCOM

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Zeewolf	<i>Anarhichas minor</i>	Oostzee	HELCOM
Noorse zandspiering	<i>Ammodytes marinus</i>	Oostzee	HELCOM
Zandspiering	<i>Ammodytes tobianus</i>	Oostzee	HELCOM
Kleurige grondel	<i>Pomatoschistus pictus</i>	Oostzee	HELCOM
Kogeltonijn	<i>Auxis rochei</i>	Oostzee	HELCOM
Dwergtonijn	<i>Euthynnus alletteratus</i>	Oostzee	HELCOM
Ongestreepte bonito	<i>Orcynopsis unicolor</i>	Oostzee	HELCOM
Makreel	<i>Scomber scombrus</i>	Oostzee	HELCOM
Heilbot	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Oostzee	HELCOM
Zwaardvis	<i>Xiphias gladius</i>	Oostzee	HELCOM
Zwarte vis	<i>Centrolophus niger</i>	Oostzee	HELCOM
Kraakbeenvissen	Chondrichthyes		
Mestandzaagvis	<i>Anoxypristis cuspidata</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Spitssnuitsnavelhaai	<i>Deania calcea</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Gladde lantaarnhaai	<i>Etmopterus pusillus</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Dwergzaagrog	<i>Pristis clavata</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Groene zaagrog	<i>Pristis zijsron</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Noorse rog	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Stekelrog	<i>Raja clavata</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit; OSPAR; HELCOM
Golfrog	<i>Raja undulata</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Kleintand-voshaai	<i>Alopias pelagicus</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Grootoogvoshaai	<i>Alopias superciliosus</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Voshaai	<i>Alopias vulpinus</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit; HELCOM
Sterrog	<i>Amblyraja radiata</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
IJslandse hondshaai	<i>Apristurus</i> spp.	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit, kwetsbare soort, relevant voor de diepzeevisserij
Zijdehaai	<i>Carcharhinus falciformis</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Galapagoshaai	<i>Carcharhinus galapagensis</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Oceanische witpunthaai	<i>Carcharhinus longimanus</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Grijze haai	<i>Carcharhinus plumbeus</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage II
Gespikkelde scheurtandhaai	<i>Carcharias taurus</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage II
Witte haai	<i>Carcharodon carcharias</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Ruwe zwelghaai	<i>Centrophorus granulosus</i>	alle oceanen en zeeën	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage III, OSPAR
Zwelghaaien	<i>Centrophorus</i> spp.	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Schubzwelghaai	<i>Centrophorus squamosus</i>	alle oceanen en zeeën	ROVB's, hoge prioriteit, OSPAR
Zwarte lantaarnhaai	<i>Centroscyllium fabricii</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit, relevant voor de diepzeevisserij
Portugese ijshaai	<i>Centroscymnus coelolepis</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit, relevant voor de diepzeevisserij, OSPAR
Langsnuitijshaai	<i>Centroscymnus crepidater</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit, kwetsbare soort, relevant voor de diepzeevisserij
Reuzenhaai	<i>Cetorhinus maximus</i>	alle oceanen en zeeën	ROVB's, hoge prioriteit, OSPAR; HELCOM
Draakvis	<i>Chimaera monstrosa</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Franjehaai	<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit, kwetsbare soort, relevant voor de diepzeevisserij
Zwarte haai	<i>Dalatias licha</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit, kwetsbare soort, relevant voor de diepzeevisserij
Pijlstaartrog	<i>Dasyatis pastinaca</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee; HELCOM

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Spitssnuitsnavelhaai	<i>Deania calcea</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit, relevant voor de diepzeevisserij
Vleet	<i>Dipturus batis</i>	alle oceanen en zeeën	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage II; OSPAR; HELCOM
Witte rog	* <i>Rostroraja alba</i>	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Grote lantaarnhaai	<i>Etmopterus princeps</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit, kwetsbare soort, relevant voor de diepzeevisserij
Zwarte doornhaai	<i>Etmopterus spinax</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit, relevant voor de diepzeevisserij; HELCOM
Vleugelkophamerhaai	<i>Eusphyra blochii</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Ruwe haai	<i>Galeorhinus galeus</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage II; HELCOM
Zwartmondhondshaai	<i>Galeus melastomus</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit, relevant voor de diepzeevisserij
Muiskathaai	<i>Galeus murinus</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit, relevant voor de diepzeevisserij
Vlinderrog	<i>Gymnura altavela</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage II
Scherpneuskoehaai	<i>Heptranchias perlo</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage III
Stompsnuitzeskieuws-haai	<i>Hexanchus griseus</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage II; HELCOM
„Large-eyed rabbit fish (Ratfish)” (familie kortneusdraakvissen)	<i>Hydrolagus mirabilis</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Makreelhaai	<i>Isurus oxyrinchus</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Langvinmakreelhaai	<i>Isurus paucus</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Haringhaai	<i>Lamna nasus</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit, OSPAR; HELCOM
Zandrog	<i>Leucoraja circularis</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage II

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Maltese rog	<i>Leucoraja melitensis</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage II
Rifmanta	<i>Manta alfredi</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Reuzenmanta	<i>Manta birostris</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Langvinduivelsrog	<i>Mobula eregoodootenkee</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Atlantische duivelsrog	<i>Mobula hypostoma</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Gestekelde duivelsrog	<i>Mobula japanica</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Kortvinduivelsrog	<i>Mobula kuhlii</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Duivelsrog	<i>Mobula mobular</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Dwergduivelsrog	<i>Mobula munkiana</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Afrikaanse duivelsrog	<i>Mobula rochebrunei</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Sikkelvinduivelsrog	<i>Mobula tarapacana</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Gladstaartduivelsrog	<i>Mobula thurstoni</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Gevlekte gladde haai	<i>Mustelus asterias</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage III
Gladde haai	<i>Mustelus mustelus</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage III
Zwartvlektoonhaai	<i>Mustelus punctulatus</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage III
Spaanse hondshaai	<i>Galeus melastomus</i>	Oostzee	HELCOM
Hondshaai	<i>Scyliorhinus canicula</i>	Oostzee	HELCOM
Sterrog	<i>Amblyraja radiata</i>	Oostzee	HELCOM
Kaardrog	<i>Leucoraja fullonica</i>	Oostzee	HELCOM
Gemarmerde sidderrog	<i>Torpedo marmorata</i>	Oostzee	HELCOM

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Zeilvinruwhaai	<i>Oxynotus paradoxus</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit, kwetsbare soort, relevant voor de diepzeevisserij
Kleintandzaagrog	<i>Pristis pectinata</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage II
Gewone zaagrog	<i>Pristis pristis</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage II
Krokodilhaai	<i>Pseudocarcharias kamoharai</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Violette pijlstaartrog	<i>Pteroplatytrygon violacea</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Fylla's rog	<i>Raja fyllae</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Arctische rog	<i>Raja hyperborea</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Noorse rog	<i>Raja nidarosiensis</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Gevlekte rog	<i>Raja montagui</i>	OSPAR I, II, III, IV	OSPAR; HELCOM
Walvishaai	<i>Rhincodon typus</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Zwartkingitaarrog	<i>Rhinobatos cemiculus</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage II
Gitaarrog	<i>Rhinobatos rhinobatos</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage II
Atlantische speersnuitdraakvis	<i>Rhinochimaera atlantica</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Spitsneusrog	<i>Rostroraja alba</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage II
Mestandijshaai	<i>Scymnodon ringens</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit, relevant voor de diepzeevisserij
Andere haaiensoorten	<i>Selachimorpha</i> (of <i>Selachii</i>), <i>Batoidea</i> (vast te stellen per soort op basis van de aanlandings-, onderzoeks- of vangstgegevens)	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit, HELCOM
Groenlandse haai	<i>Somniosus microcephalus</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit, relevant voor de diepzeevisserij; HELCOM

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Geschulpte hamerhaai	<i>Sphyrna lewini</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Grote hamerhaai	<i>Sphyrna mokarran</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Hamerhaai	<i>Sphyrna zygaena</i>	alle oceanen	ROVB's, hoge prioriteit
Doornhaai, speerhaai	<i>Squalus acanthias</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage III, OSPAR; HELCOM
Gestekelde zee-engel	<i>Squatina aculeata</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage II
Gevlekte zee-engel	<i>Squatina oculata</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage II
Zeeengel	<i>Squatina squatina</i>	alle oceanen + Middellandse en Zwarte Zee	ROVB's, hoge prioriteit, Verdrag van Barcelona — bijlage II, OSPAR; HELCOM
Zeeprik, zeelamprei, grote negenoog	<i>Petromyzon marinus</i>	OSPAR I, II, III, IV	OSPAR; HELCOM
Rivierprik	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Oostzee	HELCOM
Zoogdieren	Mammalia		
Walvisachtigen — alle soorten	Cetacea — alle soorten	alle gebieden	Richtlijn 92/43/EEG van de Raad ⁽⁷⁾
Dwergvinvis	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM ⁽⁸⁾ /36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Goenlandse walvis	<i>Balaena mysticetus</i>	OSPAR I	OSPAR
Blauwe vinvis	<i>Balaenoptera musculus</i>	het volledige OSPAR-verdragsgebied	OSPAR
Noordkaper	<i>Eubalaena glacialis</i>	het volledige OSPAR-verdragsgebied	OSPAR
Noordse vinvis	<i>Balaenoptera borealis</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Gewone vinvis	<i>Balaenoptera physalus</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Gewone dolfijn	<i>Delphinus delphis</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Noordkaper	<i>Eubalaena glacialis</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Griend	<i>Globicephala melas</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Grijze dolfijn	<i>Grampus griseus</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Kleinste potvis	<i>Kogia sima</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Bultrug	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Spitssnuitdolfijn van de Blainville	<i>Mesoplodon densirostris</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Zwaardwalvis	<i>Orcinus orca</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Bruinvis	<i>Phocoena phocoena</i>	Middellandse Zee; OSPAR II, III	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona; Richtlijn 92/43/EEG; OSPAR
Potvis	<i>Physeter macrocephalus</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Zwarte zwaardwalvis	<i>Pseudorca crassidens</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Gestreepte dolfijn	<i>Stenella coeruleoalba</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Snaveldolfijn	<i>Steno bredanensis</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Tuimelaar	<i>Tursiops truncatus</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Spitsdolfijn van Cuvier	<i>Ziphius cavirostris</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/36/2012/2 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Monniksrob	<i>Monachus monachus</i>	alle gebieden	Aanbeveling GFCM/35/2011/5 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona; Richtlijn 92/43/EEG
Saimaa ringelrob	<i>Phoca hispida saimensis</i>	alle gebieden	Richtlijn 92/43/EEG
Grijze zeehond	<i>Halichoerus grypus</i>	alle gebieden	Richtlijn 92/43/EEG
Gewone zeehond	<i>Phoca vitulina</i>	alle gebieden	Richtlijn 92/43/EEG
Baltische ringelrob	<i>Phoca hispida bottnica</i>	alle gebieden	Richtlijn 92/43/EEG

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Vogels	Aves		
Kuhls pijlstormvogel	<i>Calonectris borealis</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁹⁾
Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Jan-van-gent	<i>Morus bassanus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Papegaaiduiker	<i>Fratercula arctica</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Vale pijlstormvogel	<i>Puffinus mauretanicus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Kokmeeuw	<i>Larus ridibundus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Zwarte zee-eend	<i>Melanitta nigra</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Kuifaalscholver	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Grote pijlstormvogel	<i>Ardena gravis</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Noordse pijlstormvogel	<i>Puffinus puffinus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Noordse stormvogel	<i>Fulmarus glacialis</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Scopoli's pijlstormvogel	<i>Calonectris diomedea</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Grauwe pijlstormvogel	<i>Ardena grisea</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Yelkouanpijlstormvogel	<i>Puffinus yelkouan</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Audouins meeuw	<i>Larus audouinii</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
De IJslandse brilduiker	<i>Bucephala islandica</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Bulwers stormvogel	<i>Bulweria bulwerii</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Zilvermeeuw	<i>Larus argentatus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Grote burgemeester	<i>Larus hyperboreus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Grote mantelmeeuw	<i>Larus marinus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Grote jager	<i>Catharacta skua</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Toppereend	<i>Aythya marila</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG; bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Kleine mantelmeeuw	<i>Larus fuscus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Kleine alk	<i>Alle alle</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Kleinste jager	<i>Stercorarius longicaudus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Alk	<i>Alca torda</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Kleine jager	<i>Stercorarius parasiticus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Parelduiker	<i>Gavia arctica</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Audubons pijlstormvogel	<i>Puffinus lherminieri</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Zwarte zeekoet	<i>Cephus grylle</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Amerikaanse zee-eend	<i>Melanitta americana</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Geoorde fuut	<i>Podiceps nigricollis</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Pontische meeuw	<i>Larus cachinnans</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Eidereend	<i>Somateria mollissima</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Zeekoet	<i>Uria aalge</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Ijsduiker	<i>Gavia immer</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Grote zaagbek	<i>Mergus merganser</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Harlekijneend	<i>Histrionicus histrionicus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Kuifduiker	<i>Podiceps auritus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Kleine burgemeester	<i>Larus glaucoides</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Koningseidereend	<i>Somateria spectabilis</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
IJseend	<i>Clangula hyemalis</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Zwartkopmeeuw	<i>Larus melanocephalus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Stormmeeuw	<i>Larus canus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Middelste zaagbek	<i>Mergus serrator</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Roodhalsfuut	<i>Podiceps grisegena</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Roodkeelduiker	<i>Gavia stellata</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Dunbekmeeuw	<i>Larus genei</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Stellers eider	<i>Polysticta stelleri</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Middelste jager	<i>Stercorarius pomarinus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Kortbekzeekoet/ dikbekzeekoet	<i>Uria lomvia</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Grote zee-eend	<i>Melanitta fusca</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Geelsnavelduiker	<i>Gavia adamsii</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Geelpootmeeuw	<i>Larus michahellis</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Madeirastormvogel (freira)	<i>Pterodroma madeira</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Reuzenzwartkopmeeuw	<i>Larus ichthyaetus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Drieteenmeeuw	<i>Rissa tridactyla</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Roze pelikaan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Vaal stormvogeltje	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Rosse franjepoot	<i>Phalaropus fulicarius</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Gauwe franjepoot	<i>Phalaropus lobatus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Wilsons stormvogeltje	<i>Oceanites oceanicus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Noordse stern	<i>Sterna paradisaea</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Madeirastormvogeltje	<i>Hydrobates castro</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Zwarte stern	<i>Chlidonias niger</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Reuzenster	<i>Hydroprogne caspia</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Lachstern	<i>Gelochelidon nilotica</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Desertasstormvogel	<i>Pterodroma deserta</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Ivoormeeuw	<i>Pagophila eburnea</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Bengaalse Stern	<i>Thalasseus bengalensis</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Dwergmeeuw	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Dwergstern	<i>Sternula albifrons</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Monteiro's stormvogeltje	<i>Hydrobates montei</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Dougall's stern	<i>Sterna dougallii</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Ross' meeuw	<i>Rhodostethia rosea</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Vorkstaartmeeuw	<i>Xema sabini</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Grote stern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Thayers meeuw	<i>Larus thayeri</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Bont stormvogeltje	<i>Pelagodroma marina</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Stormvogeltje	<i>Hydrobates pelagicus</i>	alle gebieden	Richtlijn 2009/147/EG
Kleine mantelmeeuw	<i>Larus fuscus fuscus</i>	OSPAR I	OSPAR-lijst van bedreigde en teruglopende soorten
Ivoormeeuw	<i>Pagophila eburnea</i>	OSPAR I	OSPAR-lijst van bedreigde en teruglopende soorten
Stellers eider	<i>Polysticta stelleri</i>	OSPAR I	OSPAR-lijst van bedreigde en teruglopende soorten
Kleine pijlstormvogel	<i>Puffinus assimilis baroli</i> (auct.incert.)	OSPAR V	OSPAR-lijst van bedreigde en teruglopende soorten
Vale pijlstormvogel	<i>Puffinus mauretanicus</i>	OSPAR II, III, IV, V	OSPAR-lijst van bedreigde en teruglopende soorten
Drieteenmeeuw	<i>Rissa tridactyla</i>	OSPAR I, II,	OSPAR-lijst van bedreigde en teruglopende soorten
Dougalls stern	<i>Sterna dougallii</i>	OSPAR II, III, IV, V	OSPAR-lijst van bedreigde en teruglopende soorten

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Iberische zeekoet	<i>Uria aalge</i> — Iberische populatie (synoniemen: <i>Uria aalge albionis</i> , <i>Uria aalge ibericus</i>)	OSPAR IV	OSPAR-lijst van bedreigde en teruglopende soorten
Kortbekzeekoet	<i>Uria lomvia</i>	OSPAR I	OSPAR-lijst van bedreigde en teruglopende soorten
Reptielen	Reptilia		
Kemps zeeschildpad	<i>Lepidochelys kempii</i>	alle gebieden	Richtlijn 92/43/EEG; Aanbeveling GFCM/35/2011/4 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Valse karetschildpad	<i>Caretta caretta</i>	alle gebieden	Richtlijn 92/43/EEG; Aanbeveling GFCM/35/2011/4 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona; OSPAR
Lederschildpad	<i>Dermochelys coriacea</i>	alle gebieden	Richtlijn 92/43/EEG; Aanbeveling GFCM/35/2011/4 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona; OSPAR
Karetschildpad	<i>Eretmochelys imbricata</i>	alle gebieden	Richtlijn 92/43/EEG; Aanbeveling GFCM/35/2011/4 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Soepschildpad	<i>Chelonia mydas</i>	alle gebieden	Richtlijn 92/43/EEG; Aanbeveling GFCM/35/2011/4 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Afrikaanse drieklauw	<i>Trionyx triunguis</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling GFCM/35/2011/4 en bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Weekdieren	Mollusca		
Venusschelp	<i>Chamelea gallina</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
„Banded wedge shell” (tweekleppige van de familie Mesodesmatidae)	<i>Donacilla cornea</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Muskusoctopussen	<i>Eledone</i> spp.	alle gebieden	Nationale beheersplannen
Middellandse-Zeemossel	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	alle gebieden van de Middellandse Zee	Nationale beheersplannen
Middellandse-Zeemossel	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Schaalhoorns	<i>Patella</i> spp.	Middellandse Zee	Bijlage II bij het Verdrag van Barcelona
Geaderde stekelhoren	<i>Rapana venosa</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Geknobbelde hartschelp	<i>Acanthocardia tuberculata</i>	alle gebieden	Nationale beheersplannen
Brandhoren	<i>Bolinus brandaris</i>	alle gebieden	Nationale beheersplannen

Gewone naam	Wetenschappelijke naam	Regio/ROVB	Rechtskader
Bruine venusschelp	<i>Callista chione</i>	alle gebieden	Nationale beheersplannen
Stomp zaagje	<i>Donax trunculus</i>	alle gebieden	Nationale beheersplannen
Noordkromp	<i>Arctica islandica</i>	OSPAR II	OSPAR
„Azorean barnacle” (zeepok van de familie <i>Balanidae</i>)	<i>Megabalanus azoricus</i>	OSPAR V Overal waar deze soort voorkomt	OSPAR
Purperslak	<i>Nucella lapillus</i>	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Gewone oester	<i>Ostrea edulis</i>	OSPAR II	OSPAR
„Azorean limpet” (zeeslak van de familie <i>Patellidae</i>)	<i>Patella ulyssiponensis aspera</i>	overal in het OSPAR-verdragsgebied waar deze soort voorkomt	OSPAR
Schaaldieren	Crustacea		
Zeekreeft	<i>Homarus gammarus</i>	Middellandse Zee	Verordening (EG) nr. 1967/2006 (minimuminstandhoudingsgrootte)
Rode diepzeeekrab	<i>Chaceon (Geryon) affinis</i>	alle regio's	Relevant voor de diepzeevisserij
Noordzeegarnaal	<i>Crangon crangon</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Roodsprietgarnaal	<i>Palaemon adspersus</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Gewone steurgarnaal	<i>Palaemon elegans</i>	Zwarte Zee	Bijlage IV bij het protocol inzake de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van de Zwarte Zee
Langoesten	<i>Palinuridae</i>	Middellandse Zee	Verordening (EG) nr. 1967/2006 (minimuminstandhoudingsgrootte)
Cnidaria	Cnidaria		
Bloedkoraal	<i>Corallium rubrum</i>	Middellandse Zee	Aanbeveling. GFCM/36/2012/1 en Aanbeveling. GFCM/35/2011/2

(1) Verdrag van Barcelona inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee.

(2) OSPAR-Verdrag (Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan).

(3) HELCOM (Verdrag van Helsinki ter bescherming van het mariene milieu in het Oostzeegebied).

(4) Verordening (EG) nr. 2347/2002 van de Raad van 16 december 2002 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de toegang tot diepzeebestanden en bij de visserij daarop in acht te nemen voorschriften (PB L 351 van 28.12.2002, blz. 6).

(5) Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad van 21 december 2006 inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, blz. 11).

(6) Verordening (EG) nr. 894/97 van de Raad van 29 april 1997 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden (PB L 132 van 23.5.1997, blz. 1).

(7) Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

(8) Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee.

(9) Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

Voor verboden soorten: slechts dood gevangen exemplaren worden gebruikt. Na de metingen worden zij teruggegooid. De gegevens moeten jaarlijks worden verzameld en tijdig worden bijgewerkt/verwerkt zodat het schema voor de beoordeling van bestanden kan worden gevolgd.

BIOLOGISCHE GEGEVENS

Tabel 1E

Anadrome en catadrome zoetwatersoorten

Soort (gewone naam)	Soort (wetenschappelijke naam)	Niet-mariene gebieden waar het bestand aanwezig is/bestandscode
Europese aal	<i>Anguilla anguilla</i>	Beheerseenheden voor aal zoals omschreven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad ⁽¹⁾ .
Zalm	<i>Salmo salar</i>	alle natuurlijke verspreidingsgebieden
Zeeforel	<i>Salmo trutta</i>	alle binnenwateren die uitmonden in de Oostzee

⁽¹⁾ Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad van 18 september 2007 tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal (PB L 248 van 22.9.2007, blz. 17).

Tabel 2

Visserijactiviteit (metier) per regio

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	LOA-klassen (m) (d)					
Activiteit	Vistuigcategorieën	Groepen vistuig	Vistuigtype	Verzameling van doelsoorten (a)	Maaswijdte en andere selectieve voorzieningen	< 10	10- < 12	12- < 18	18- < 24	24- < 40	40 en +
Visserijactiviteit	Korren	Korren	Vanaf een schip bediende kor [DRB]	Anadrome soort (ANA) Catadrome soort (CAT) Koppotigen (CEP)	(b)						
			Gemechaniseerde dreg/dreg met zuiger [HMD]	Schaaldieren(CRU) Demersale soorten (DEF) Diepzeesoorten (DWS) Vinvisen (FIF)	(b)						
	Trawls	Bodemtrawls	Bodemottertrawl [OTB]	Zoetwatersoorten (geen code)	(b)						
			Ottertrawl met meervoudige optuiging [OTT]	Diverse (MIS) gemengd koppotigen en demersale soorten (MCF)	(b)						
			Bodemspantrawl [PTB]	gemengd schaaldieren en demersale soorten (MCD)	(b)						
			Boomkor [TBB]	gemengd diepzeesoorten en demersale soorten (MDD)	(b)						
		Pelagische trawls	Zwevende ottertrawl [OTM]	gemengd pelagische en demersale soorten (MPD)	(b)						
			Zwevende spantrawl [PTM]	weekdieren (MOL) grote pelagische vissen (LPF) kleine pelagische vissen (SPF)	(b)						
				grote pelagische vissen (LPF) en kleine pelagische vissen (SPF)	(b)						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	LOA-klassen (m) (d)					
Activiteit	Vistuingcategorieën	Groepen vistuig	Vistuingtype	Verzameling van doelsoorten (a)	Maaswijdte en andere selectieve voorzieningen	< 10	10- < 12	12- < 18	18- < 24	24- < 40	40 en +
	Haken en lijnen	Schepnetten en lijnen	Handlijnen en hengelsnoeren [LHP] [LHM]		(b)						
			Sleeplijnen [LTL]		(b)						
		Beuglijnen	Drijvende beugen [LLD]		(b)						
			Grondbeugen [LLS]		(b)						
	Vallen	Vallen	Korven en vallen [FPO]		(b)						
			Fuiken [FYK]		(b)						
			Vaste onbedekte kommen [FPN]		(b)						
			Vaste installaties voor vangstkeerschutten en weren (code nodig)		(b)						
	Netten	Netten	Schakelnet [GTR]		(b)						
			Geankerd kieuwnet [GNS]		(b)						
			Drijfnet [GND]		(b)						
	Zegens	Omsluitingsnetten	Ringzegen [PS]		(b)						
			Lampara's [LA]		(b)						
		Zegens (c)	Schotse zegen [SSC]		(b)						
			Ankerzegen [SDN]		(b)						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	LOA-klassen (m) (d)					
Activiteit	Vistuigcategorieën	Groepen vistuig	Vistuigtype	Verzameling van doelsoorten (a)	Maaswijdte en andere selectieve voorzieningen	< 10	10- < 12	12- < 18	18- < 24	24- < 40	40 en +
			Spanzegen [SPR]		(b)						
			Strand- en bootzegen [SB] [SV]		(b)						
	Ander vistuig	Ander vistuig	Glasaalvisserij (geen code)	Glasaal	(b)						
	Diverse (specificeer)	Diverse (specificeer)			(b)						
Andere activiteit dan de visserij				Andere activiteit dan de visserij							
Inactief				Inactief							

Voetnoten:

- a) Overeenkomstig bestaande coderingen in toepasselijke verordeningen.
b) Overeenkomstig bestaande coderingen in toepasselijke verordeningen.
c) Met visaantrekkende voorzieningen (FAD's)/in vrij zwemmende scholen.
d) In de Middellandse Zee < 6 m en 6-12 m.

Tabel 3

Soorten waarvoor gegevens van de recreatievisserij moeten worden verzameld

	Gebied	Soort
1	Oostzee (ICES-deelsectoren 22-32)	Zalm, aal en zeeforel (ook in zoet water) en kabeljauw
2	Noordzee (ICES-gebieden IIIa, IV en VII d)	Zalm en aal (ook in zoet water). Zeebaars, kabeljauw, pollak en <i>elasmobranchii</i>
3	Oostelijke deel van de Noordelijke IJsszee (ICES-gebieden I en II)	Zalm en aal (ook in zoet water). Kabeljauw, pollak en <i>elasmobranchii</i>
4	Noordelijk deel van de Atlantische Oceaan (ICES-gebieden V-XIV en NAFO-gebieden)	Zalm en aal (ook in zoet water). Zeebaars, kabeljauw, pollak, <i>elasmobranchii</i> en over grote afstanden trekkende ICCAT-soorten
5	Middellandse Zee	Aal (ook in zoet water), <i>elasmobranchii</i> en over grote afstanden trekkende ICCAT-soorten
6	Zwarte Zee	Aal (ook in zoet water), <i>elasmobranchii</i> en over grote afstanden trekkende ICCAT-soorten

Tabel 4

Variabelen van visserijactiviteiten

	Variabelen ⁽¹⁾	Eenheid
Capaciteit		
	Aantal vaartuigen	Aantal
	GT, kW, leeftijd vaartuig	Aantal
Inspanning		
	Zeedagen	Dagen
	Visuren (facultatief)	Uren
	Visdagen	Dagen
	kW * visdagen	Aantal
	GT * visdagen	Aantal
	Aantal reizen	Aantal
	Aantal visserijactiviteiten	Aantal
	Aantal netten/lengte (*)	Aantal/meters
	Aantal haken, aantal lijnen (*)	Aantal
	Aantal korven, vallen (*)	Aantal
Aanlandingen		
	Waarde van de aangelande vangsten (totaalwaarde en waarde per commerciële soort)	EUR
	Levend gewicht van aangelande hoeveelheden (totaalwaarde en waarde per soort)	Ton
	Prijzen per commerciële soort	EUR/kg

⁽¹⁾ Alle variabelen moeten worden gerapporteerd op het aggregatieniveau (metiers en vlootsegment) als gespecificeerd in tabel 3 en tabel 5B en per subregio/visgrond als gespecificeerd in tabel 5C

(*) Het verzamelen van deze variabelen voor vaartuigen van minder dan 10 meter moet worden overeengekomen op het niveau van de mariene regio's.

ECONOMISCHE GEGEVENS OVER DE VLOOT

Tabel 5 A

Economische variabelen voor de vloot

Groep variabelen	Variabele	Eenheid
Inkomsten	Brutowaarde van aangelande vangsten	EUR
	Inkomsten uit de verhuur van quota of andere visrechten	EUR
	Overige inkomsten	EUR
Loonkosten	Personeelskosten	EUR
	Waarde van niet-betaalde arbeid	EUR
Energiekosten	Energiekosten	EUR
Reparatie- en onderhoudskosten	Reparatie- en onderhoudskosten	EUR
Overige bedrijfskosten	Variabele kosten	EUR
	Niet-variabele kosten	EUR
	Betalingen in verband met de (ver)huur van quota of andere visrechten	EUR
Subsidies	Exploitatiesubsidies	EUR
	Investeringsubsidies	EUR
Kapitaalkosten	Verbruik van vaste activa	EUR
Kapitaalwaarde	Waarde van het fysieke kapitaal	EUR
	Waarde van de quota en andere visrechten	EUR
Investerings	Investerings in materiële activa, netto	EUR
Financiële situatie	Schuld op lange/korte termijn	EUR
	Totale activa	EUR
Werkgelegenheid	In dienst genomen bemanning	Aantal
	Niet-betaalde arbeid	Aantal
	Totale aantal gewerkte uren per jaar	Aantal

Groep variabelen	Variabele	Eenheid
Vloot	Aantal vaartuigen	Aantal
	Gemiddelde LOA van de vaartuigen	Meter
	Totaal tonnage van de vaartuigen	GT
	Totaal vermogen van de vaartuigen	kW
	Gemiddelde leeftijd van de vaartuigen	Jaren
Inspanning	Zeedagen	Dagen
	Energieverbruik	Liter
Aantal visserijondernemingen/eenheden	Aantal visserijondernemingen/eenheden	Aantal
Productiewaarde per soort	Waarde van de aangelande vangsten per soort	EUR
	Gemiddelde prijs per soort	EUR/kg

ECONOMISCHE GEGEVENS OVER DE VLOOT

Tabel 5B

Vlootsegmenten

		Lengteklassen (LOA) ⁽¹⁾					
Actieve vaartuigen		0-< 10 m 0-< 6 m	10-< 12 m 6-< 12 m	12-< 18 m	18-< 24 m	24-< 40 m	40 m of langer
die gebruikmaken van „actief” vistuig	Boomkorvaartuigen						
	Demersale trawlers en/of demersale zegenvaartuigen						
	Pelagische trawlers						
	Ringzegenvaartuigen						
	Vaartuigen voor de korvisserij						
	Vaartuigen die gebruikmaken van ander actief vistuig						
	Vaartuigen die uitsluitend gebruikmaken van polyvalent „actief” vistuig						

		Lengteklassen (LOA) ⁽¹⁾					
Actieve vaartuigen		0-< 10 m 0-< 6 m	10-< 12 m 6-< 12 m	12-< 18 m	18-< 24 m	24-< 40 m	40 m of langer
die gebruikmaken van „passief” vistuig	Vaartuigen die gebruikmaken van haken	(2)	(2)				
	Vaartuigen die gebruikmaken van drijfnetten en/of vaste netten						
	Vaartuigen die gebruikmaken van korven en/of vallen						
	Vaartuigen die gebruikmaken van ander passief vistuig						
	Vaartuigen die uitsluitend gebruikmaken van polyvalent „passief” vistuig						
die gebruikmaken van polyvalent vistuig	Vaartuigen die gebruikmaken van actief en passief vistuig						
Inactieve vaartuigen							

(1) Voor vaartuigen in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee met een lengte van minder dan 12 meter zijn de volgende lengtecategorieën vastgesteld: 0-< 6, 6-< 12 meter. Voor alle overige gebieden zijn de lengteklassen 0-< 10 en 10-< 12 meter vastgesteld.

(2) Vaartuigen met een lengte van minder dan 12 meter die gebruikmaken van passief vistuig in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, kunnen worden ingedeeld naar type vistuig. De omschrijving van het vlootsegment moet ook een aanduiding van de supraregio omvatten en, indien beschikbaar, een geografische indicator ter identificatie van vaartuigen die in de ultraperifere gebieden en uitsluitend buiten de EU-wateren vissen.

ECONOMISCHE GEGEVENS OVER DE VLOOT

Tabel 5C

Geografische indeling naar gebied

Subregio/visgrond	Regio	Supraregio
I	II	III
Cluster van ruimtelijke eenheden op niveau 3 zoals vastgesteld in tabel 3 (NAFO-sector)	NAFO (FAO-gebied 21)	Oostzee; Noordzee; oostelijke deel van de Noordelijke IJszee; NAFO; Uitgebreide noordwestelijke wateren (ICES-gebieden V, VI en VII) en zuidelijke Westelijke Wateren
Cluster van ruimtelijke eenheden op niveau 4 zoals vastgesteld in tabel 3 (ICES-deelsector)	Oostzee (ICES-gebieden III b-d)	
Cluster van ruimtelijke eenheden op niveau 3 zoals vastgesteld in tabel 3 (ICES-sector)	Noordzee (ICES-gebieden IIIa en IV) Oostelijke deel van de Noordelijke IJszee (ICES-gebieden I en II)	
	Noordwestelijke wateren (ICES-gebieden Vb (alleen Uniewateren), VI en VII)	
	Noordwestelijke wateren buiten de Unie (ICES-gebieden Va en Vb (alleen wateren buiten de Unie))	

Subregio/visgrond	Regio	Supraregio
I	II	III
Cluster van ruimtelijke eenheden op niveau 3 zoals vastgesteld in tabel 3 (ICES-/CECAF-sector)	Zuidwestelijke wateren (ICES-zones VIII, IX en X (wateren rond de Azoren), CECAF-gebieden 34.1.1, 34.1.2 en 34.2.0 (wateren rond Madeira en de Canarische eilanden))	
Cluster van ruimtelijke eenheden op niveau 4 zoals vastgesteld in tabel 3 (GSA)	Middellandse Zee (maritieme wateren van de Middellandse Zee ten oosten van 5°36' WL), Zwarte Zee (geografische deelgebied van GFCM, zoals afgebakend bij resolutie FCM/33/2009/2)	Middellandse Zee en Zwarte Zee
Bemonsteringsdeelgebieden van de ROVB's (met uitzondering van GFCM)	Andere gebieden waar de visserij wordt beoefend door Unievaartuigen en die worden beheerd door ROVB's waarbij de Europese Unie partij of waarnemer is (bv. ICCAT, IOTC, CECAF...)	Andere regio's

Tabel 6

Sociale variabelen voor de visserij- en de aquacultuursector

Variabele	Eenheid
Werkgelegenheid naar geslacht	Aantal
VTE naar geslacht	Aantal
Niet-betaalde arbeid naar geslacht	Aantal
Werkgelegenheid naar leeftijd	Aantal
Werkgelegenheid naar opleidingsniveau	Aantal per opleidingsniveau
Werkgelegenheid naar nationaliteit	Aantal uit EU, EEA en niet-EU/EEA
Werkgelegenheid naar beroepsstatus	Aantal
VTE nationaal	Aantal

Tabel 7

Economische variabelen voor de aquacultuursector

Groep variabelen	Variabele	Eenheid
Inkomsten (*)	Bruto omzet per soort	EUR
	Overige inkomsten	EUR

Groep variabelen	Variabele	Eenheid
Personeelskosten	Personeelskosten	EUR
	Waarde van niet-betaalde arbeid	EUR
Energiekosten	Energiekosten	EUR
Grondstofkosten	Kweekkosten	EUR
	Voederkosten	EUR
Reparatie en onderhoud	Reparatie en onderhoud	EUR
Overige bedrijfskosten	Overige bedrijfskosten	EUR
Subsidies	Exploitatiesubsidies	EUR
	Investeringsubsidies	EUR
Kapitaalkosten	Verbruik van vaste activa	EUR
Kapitaalwaarde	Totale waarde van de activa	EUR
Financiële resultaten	Financiële opbrengsten	EUR
	Financiële uitgaven	EUR
Investerings	Netto-investeringen	EUR
Schulden	Schulden	EUR
Grondstofgewicht	Gebruikte dieren	kg
	Gebruikt visvoeder	kg
Verkoopgewicht	Verkoopgewicht per soort	kg
Werkgelegenheid	Werknemers	Aantal/VTE
	Niet-betaalde arbeid	Aantal/VTE
	Aantal door werknemers en niet-betaalde arbeidskrachten gewerkte uren	Uren
Aantal ondernemingen	Aantal ondernemingen (per categorie van het aantal werkzame personen)	Aantal

(*) Met inbegrip van rechtstreekse betalingen, bv. vergoeding voor de stopzetting van de handelsactiviteit, terugbetaling van brandstofaccijnzen of soortgelijke forfaitaire compensatiebetalingen; uitgezonderd sociale uitkeringen en indirecte subsidies, bv. verlaagde accijnzen op productiemiddelen zoals brandstof of investeringsubsidies.

	Visteelttechnieken ⁽²⁾						Poly- cultuur	Kweek- en op- kweek- kam- ers ⁽³⁾	Schelpdierenteelttechnieken					
	Vij- vers	Water- reser- voirs en lang- werpi- ge bassins	Om- heinde perce- len ⁽⁶⁾	Recir- culatie- syste- men ⁽⁵⁾	Ove- rige meth- oden	Kooi- en ⁽⁷⁾			Alle methoden		Hangcultuur		Bode- mcultuur ⁽⁴⁾	Ove- rige
											Vlot- ten	Beug		
Oester														
Venuschelp														
Schaaldieren														
Andere weekdieren														
Gemengd														
Zeewier														
Andere aquatische organismen														

⁽¹⁾ Voor definities van teelttechnieken, zie Verordening (EG) nr. 762/2008.

⁽²⁾ Ondernemingen moeten worden gesegmenteerd volgens hun belangrijkste teelttechnieken.

⁽³⁾ Onder kweek- en opkweekkamers wordt verstaan ruimten voor het kunstmatig kweken, uitbroeden en opkweken van waterdieren in vroege levensstadia. Om statistische redenen beperken kweekkamers zich tot de productie van bevruchte eieren. Latere levensstadia van waterdieren worden in opkweekkamers doorgebracht. Wanneer kweek- en opkweekkamers nauw met elkaar verbonden zijn, verwijzen de statistieken alleen naar de laatste levensstadia. (COM(2006) 864 van 19 juli 2007).

⁽⁴⁾ Bodemcultuurtechnieken hebben betrekking op de schelpdierenteelt in getijdegebieden (rechtstreeks op de bodem of op een verhoging).

⁽⁵⁾ Recirculatiesystemen zijn systemen waarbij het water na een zekere behandeling (zoals filteren) opnieuw wordt gebruikt.

⁽⁶⁾ Onder omheinde percelen wordt verstaan delen water die zijn afgezet door netten, roosters of andere omheiningen waardoor een ongestoorde wateruitwisseling mogelijk is. Kenmerkend voor omheinde percelen is dat zij de hele waterkolom van de bodem tot de oppervlakte beslaan, zodat zij doorgaans een relatief groot watervolume hebben. (COM(2006) 864 van 19 juli 2007).

⁽⁷⁾ Onder kooien wordt verstaan open of overdekte omheinde voorzieningen vervaardigd van netten, roosters of ander doorlatend materiaal waardoor een natuurlijke wateruitwisseling mogelijk is. Deze voorzieningen kunnen drijven, hangen of aan de bodem zijn vastgemaakt, waarbij echter een wateruitwisseling van onderen mogelijk blijft. (COM(2006) 864 van 19 juli 2007).

Tabel 10

Onderzoekssurveys op zee

Naam van de survey	Acroniem	Gebied	Periode	Belangrijkste doelsoorten
Oostzee				
Baltic International Trawl Survey	BITS Q1 BITS Q4	IIIaS, IIIb-d	1e en 4e kwartaal	Kabeljauw en andere demersale soorten
Baltic International Acoustic Survey (Autumn)	BIAS	IIIa, IIIb-d	September-oktober	Haring en sprot
Gulf of Riga Acoustic Herring Survey	GRAHS	IIIId	3e kwartaal	Haring

Naam van de survey	Acroniem	Gebied	Periode	Belangrijkste doelsoorten
Sprat Acoustic Survey	SPRAS	IIIId	Mei	Sprot en haring
Rügen Herring Larvae Survey	RHLS	IIIId	Maart-juni	Haring

Noordzee en oostelijke deel van de Noordelijke IJszee (ICES-gebieden I en II)

International Bottom Trawl Survey	IBTS Q1 IBTS Q3	IIIa, IV	1e en 3e kwartaal	Schelvis, kabeljauw, koolvis, haring, sprot, wijting, makreel, kever
North Sea Beam Trawl Survey	BTS	IVb, IVc, VIId	3e kwartaal	Schol, tong
Demersal Young Fish Survey	DYFS	Noordzeekusten	3e en 4e kwartaal	Schol, tong, Noordzeegarnaal
Sole Net Survey	SNS	IVb, IVc	3e kwartaal	Tong, schol
North Sea Sandeels Survey	NSSS	IVa, IVb	4e kwartaal	Zandspieringen
International Ecosystem Survey in the Nordic Seas	ASH	IIa	Mei	Haring, blauwe wijting
Redfish Survey in the Norwegian Sea and adjacent waters	REDNOR	II	Augustus — september	Roodbaars
Mackerel egg Survey (Triennial)	NSMEGS	IV	Mei — juli	Eiproductie makreel
Herring Larvae survey	IHLS	IV, VIId	1e en 3e kwartaal	Haringlarven, sprotlarven
NS Herring Acoustic Survey	NHAS	IIIa, IV, VIa	Juni, juli	Haring, sprot
Nephrops TVsurvey (FU 3en4)	NTV3en4	IIIA	2e of 3e kwartaal	Langoustine
Nephrops TVsurvey (FU 6)	NTV6	IVb	September	Langoustine
Nephrops TVsurvey (FU 7)	NTV7	IVa	2e of 3e kwartaal	Langoustine
Nephrops TVsurvey (FU 8)	NTV8	IVb	2e of 3e kwartaal	Langoustine
Nephrops TVsurvey (FU 9)	NTV9	IVa	2e of 3e kwartaal	Langoustine

Naam van de survey	Acroniem	Gebied	Periode	Belangrijkste doelsoorten
Noordelijk deel van de Atlantische Oceaan (ICES-gebieden V-XIV en NAFO-gebieden)				
International Redfish Trawl and Acoustic Survey (Biennial)	REDTAS	Va, XII, XIV; NAFO SA 1-3	Juni/juli	Roodbaars
Flemish Cap Groundfish survey	FCGS	3M	Juli	Demersale soorten
Greenland Groundfish survey	GGS	XIV, NAFO SA1	Oktober/november	Kabeljauw, roodbaars en andere demersale soorten
3LNO Groundfish survey	PLATUXA	NAFO 3LNO	2e en 3e kwartaal	Demersale soorten
Western IBTS 4th quarter (including Porcupine survey)	IBTS Q4	VIa, VII, VIII, IXa	4e kwartaal	Demersale soorten
Scottish Western IBTS	IBTS Q1	VIa, VIIa	Maart	Kabeljauwachtigen, haring, makreel
ISBCBTS September	ISBCBTS	VIIa f g	September	Tong, schol
WCBTS	VIIe BTS	VIIe	Oktober	Tong, schol, zeeduivel, tongschar
Blue whiting survey		VI, VII	1e en 2e kwartaal	Blauwe wijting
International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey (Triennial)	MEGS	VIa, VII, VIII, IXa	Januari — juli	Eiproductie makreel, horsmakreel
Sardine, Anchovy Horse Mackerel Acoustic Survey		VIII, IX	Maart-april-mei	Dichtheidsindices sardine, ansjovis, makreel, horsmakreel
Sardine DEPM (Triennial)		VIIIc, IXa	2e en 4e kwartaal	SSB sardine en toepassing CUFES
Spawning/Pre spawning Herring/Boarfish acoustic survey		VIa, VIIa-g	Juli, september, november, maart, januari	Haring, sprot
Biomass of Anchovy	BIOMAN	VIII	Mei	SSB (DEP) ansjovis
Nephrops UWTV survey (offshore)	UWTV (FU 11-13)	VIa	2e of 3e kwartaal	Langoustine

Naam van de survey	Acroniem	Gebied	Periode	Belangrijkste doelsoorten
Nephrops UWTV Irish Sea	UWTV (FU 15)	VIIa	Augustus	Langoustine
Nephrops UWTV sur- vey Aran Grounds	UWTV (FU 17)	VIIb	Juni	Langoustine
Nephrops UWTV sur- vey Keltische Zee	UWTV (FU 20-22)	VIIg,h,j	Juli	Langoustine
Nephrops Survey Offshore Portugal NepS	UWTV (FU 28-29)	IXa	Juni	Langoustine

Middellandse Zee en Zwarte Zee

Pan-Mediterranean Acoustic Survey ()	MEDIAS	GSA 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22	Lente-zomer (2e-3e kwartaal)	Kleine pelagische soorten
Bottom trawl survey in Black Sea	BTSBS	GSA 29	Lente - herfst (2e, 3e, 4e kwartaal)	Tarbot
Pelagic trawl survey in Black Sea	PTSBS	GSA 29	Lente - herfst (2e, 3e, 4e kwartaal)	Sprot en wijting
International bottom trawl survey in the Mediterranean ()	MEDITS	GSA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25	Lente-zomer (2e-3e kwartaal)	Demersale soorten

Tabel 11

Economische en sociale variabelen voor de verwerkende industrie die op vrijwillige basis mogen worden verzameld

Groep variabelen	Variabele	Eenheid
ECONOMISCHE VARIABELEN		
Inkomsten	Omzet	EUR
	Overige inkomsten	EUR
Personeelskosten	Personeelskosten	EUR
	Waarde van niet-betaalde arbeid	EUR
	Betalingen voor uitzendkrachten (facultatief)	EUR
Energiekosten	Energiekosten	EUR
Grondstofkosten	Aankoop van vis en andere grondstoffen voor de productie	EUR

Groep variabelen	Variabele	Eenheid
Andere operationele kosten	Andere operationele kosten	EUR
Subsidies	Exploitatiesubsidies	EUR
	Investeringsubsidies	EUR
Kapitaalkosten	Verbruik van vaste activa	EUR
Kapitaalwaarde	Totale waarde van de activa	EUR
Financiële resultaten	Financiële opbrengsten	EUR
	Financiële uitgaven	EUR
Investerings	Netto-investeringen	EUR
Schulden	Schulden	EUR
Werkgelegenheid	Aantal werkzame personen	Aantal
	VTE nationaal	Aantal
	Niet-betaalde arbeid	Aantal
	Aantal door werknemers en niet-betaalde arbeidskrachten gewerkte uren	Aantal
Aantal ondernemingen	Aantal ondernemingen	Aantal
gewicht van de grondstof (FACULTATIEF)	gewicht van de grondstof per soort en herkomst (FACULTATIEF)	Kg

SOCIALE VARIABELEN

Werkgelegenheid naar geslacht	Aantal
Werkgelegenheid naar leeftijd	Aantal
Werkgelegenheid naar opleidingsniveau	Aantal per opleidingsniveau
Werkgelegenheid naar nationaliteit	Aantal per land in de wereld
VTE nationaal	Aantal